

DHR-Schraubengroßhandel

Douchman - Hummer - Rieß

VERBINDUNGSELEMENTE UND BEFESTIGUNGSTECHNIK

DER KATALOG



■ So funktioniert's

VE Verpackungseinheit: K = Kleinpackung S = Standardpackung

Stück Menge pro Verpackungseinheit

€/100 Preis in Euro pro 100 Stück
bei Abnahme voller Verpackungseinheiten

Abmessungen

VE

Stück

€/100/Obf.

1

ISO

2


04017.353

3

4017

4

8.8
flZn/TL480h



Sechskantschrauben
mit Gewinde bis Kopf

5

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

6

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte
Anziehdrehmomente.

Maße → TI-15

Anziehdrehmomente → TI-245

7

Werkstoffeigensch. → TI-232
Korrosionsschutz → TI-230

Normumstellung → TI-6

8

Rostfrei → S. 534
Messing → S. 636

9

ISO 4017 → ersetzt DIN 933

10

RoHS
✓

REACH
SVHC
free

- 1 Angabe DIN, ISO, EN oder Artikel
- 2 Gruppen-Codenummer
- 3 Norm/Artikel
- 4 Material, Festigkeitsklasse, Form, Oberflächenbeschichtung
- 5 Artikelbezeichnung und ergänzende Beschreibung
- 6 Warnhinweis
- 7 Verweise zu Technischen Informationen
- 8 Verweis auf verfügbare andere Werkstoffe
- 9 Hinweis auf Normumstellung
- 10 Hinweise und Zulassungen

Hinweise und Zulassungen

RoHS
✓

Produkt konform mit der RoHS-Richtlinie
(Stand: Oktober 2019).

REACH
SVHC
free

Produkt enthält keine SVHC nach der
REACH-Verordnung (Stand: Oktober 2019).

HF
Halogen-
frei

Produkt enthält kein Halogen.

DGRL
Zulassung

Produkt kann in Druckgeräten nach harmonisierten
europäischen Normen eingesetzt werden.

CE

CE-Kennzeichen - Produkt entspricht einer
harmonisierten europäischen Norm.

ETA
CE

CE-Kennzeichnung - Produkt hat eine CE-Kennzeichnung
auf Grundlage einer ETA.

BAUaufsichtliche
Zulassung

Bauaufsichtliche Zulassung - Produkt hat eine
bauaufsichtliche Zulassung.

Übereinstimmung
DIN EN 1488

Übereinstimmungszertifikat - Bauprodukt in
Übereinstimmung mit Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmung.

Erläuterungen zu Material und Oberflächen

Material/Oberfläche	
11H - 45H	Härteklassen
4.6 - 12.9	Festigkeitsklassen Schrauben
5 - 12/04,05	Festigkeitsklassen Muttern
A1-A5	nichtrostende Stähle
Al./Al.-Leg.	Aluminium/-Legierung
brün	brüniert, phosphatiert
Cu	Kupfer
CuNiSi	Kupfer-Leg.
CuSn 8	Bronze
DiSP	Dickschichtpassivierung
flZn(nc)	Zinklamellenbeschichtung (Chrom(VI)-frei)
Fst	Federstahl
gal Cr	galvanisch verchromt
gal Cu	galvanisch verkupfert
gal CuZn	galvanisch vermessingt
gal Ni	galvanisch vernickelt
gal Zn	galvanisch verzinkt
gal ZnNi	galvanisch Zink-Nickel
GTN	Temperguss
mech Zn	mechanisch verzinkt
Ms	Messing
QT	vergütet
St	Stahl
tZn	feuerverzinkt

Zulassungen im Bereich Befestigungstechnik

FM
Zulassung

Factory Mutual - Der amerikanische Schadenver-
sicherer FM Global erteilt Zulassungen, die weltweit
im Bereich der Sprinkleranlagen anerkannt werden.

VdS
Zulassung

Verband der Schadenversicherer - VdS Schaden-
verhütung, Köln, testet nach strengen Richtlinien
und zertifiziert Produkte für die Sprinklerindustrie.

BZS
Schock-
zulassung

Schockzulassung - für schocksichere Befestigung
in Zivilschutzräumen.

Z
Zugzonen-
tauglich

Zugzonentauglich - Dübel ist für den Einsatz
in gerissenem (Zugzone) und ungerissenem
(Druckzone) Beton.



TÜV Nord - Der TÜV ist Zertifizierungsstelle
für technische Arbeitsmittel.



Lloyd's Register Type Approval -
Die von Lloyd's Register abgenommenen
Produkte wurden auf Zug, Schub, Abscheren,
Vibration und Schockbelastungen geprüft
und zugelassen.



Dynamisch beanspruchter Dübel -
Dübel ist geeignet und zugelassen für die
Verankerung von „nicht vorwiegend
ruhenden“ (d. h. dynamischen) Lasten.

Produkt erfüllt die entsprechenden Brandschutzanforderungen

F90
Feuer-
widerstands-
klasse

R90
Feuer-
widerstands-
klasse

F120
Feuer-
widerstands-
klasse

R120
Feuer-
widerstands-
klasse

Brandschutz
UL94 HB

Brandschutz
UL94 V2

Übersicht Kataloggruppen

- Der Katalog ist in Teil 1, 2 und 3 nach aufsteigenden DIN-, ISO- und EN-Normnummern geordnet und daran anschließend nach Artikelnummern.
- Befestigungstechnik in Teil 4 ist nach Sachgruppen gegliedert.

TEIL 1 – GRÜNE SEITEN

SEITE 63–452



Verbindungselemente aus Stahl mit und ohne Oberfläche nach DIN, ISO und EN – nicht genormte

- Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt
- Stahl mechanisch verzinkt
- Stahl zinklamellenbeschichtet
- Stahl vernickelt, verchromt
- Stahl vermessingt, brüniert
- SPAX-Schrauben
- Sortimente und Montagekoffer

TEIL 2 – BLAUE SEITEN

SEITE 453–610



Verbindungselemente aus nichtrostenden Stählen nach DIN, ISO und EN – nicht genormte

- Schrauben/Gewindestücke
- Muttern
- Scheiben
- Zubehör

TEIL 3 – GELBE SEITEN

SEITE 611–648



Verbindungselemente aus Nichteisenwerkstoffen nach DIN, ISO und EN – nicht genormte

- Messing, Messing mit Oberfläche
- Kupfer, Bronze
- Aluminium, Aluminium mit Oberfläche
- Titan
- Kunststoff

TEIL 4 – ORANGE SEITEN

SEITE 649–702



- Kabelbinder und Zubehör
- LINDAPTER-Verbindungs- und Klemmsystem
- Dübel und Anker
- Kurvenstücke und Passscheiben für Schrägzuganker
- MULTI-MONTI-Mauerschrauben/-Schraubanker
- Schraub-Technik – Bits, Steckschlüssel
- Blindniet-Technik

TECHNISCHE INFORMATIONEN TI – ROTE SEITEN

SEITE 1–263



- Normenumstellung
- Produktinformationen
- Maße für Verbindungselemente
- Träger-Verbindungs- und Klemm-Systeme
- Dübel und Anker
- Gewinde
- Blindniet-Technik
- Mechanische Eigenschaften
- Toleranzen
- Prüfung und Annahme
- Korrosionsschutz
- Sichern von Schraubverbindungen
- Montage von Schraubenverbindungen
- Richtlinien und Gesetze

Inhalte auf einen Blick

INHALTSVERZEICHNISSE

Bildregister Verbindungselemente

■ DIN/ISO/EN genormte Artikel	5–30
■ Nicht genormte Schrauben	31–36
■ Nicht genormte Muttern und Gewindeeinsätze	36–38
■ Nicht genormte Zubehörteile	38–40

Bildregister Befestigungstechnik

■ Kabelbinder	40–41
■ LINDAPTER	41–43
■ FISCHER	43–47
■ UPAT	47
■ Sonstige Befestigungselemente	48
■ Schraub-Technik	48
■ Blindniet-Technik	48–51

A–Z	52–57
-----	-------

Artikelnummern	58–62
----------------	-------

TEIL 1 – GRÜNE SEITEN	63–452
-----------------------	--------

Verbindungselemente mit und ohne Oberfläche

TEIL 2 – BLAUE SEITEN	453–610
-----------------------	---------

Verbindungselemente aus nichtrostenden Stählen

TEIL 3 – GELBE SEITEN	611–648
-----------------------	---------

Verbindungselemente aus Nichteisenwerkstoffen

TEIL 4 – ORANGE SEITEN	649–702
------------------------	---------










Befestigungstechnik

TI – ROTE SEITEN

TI Technische Informationen	TI 1–263
-----------------------------	----------

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/
Standardized Products

DIN 1 (ISO 2339**)		Kegelstifte Taper pins
DIN 7 (ISO 2338**)		Zylinderstifte Parallel pins
DIN 84 (ISO 1207**)		Zylinderschrauben mit Schlitz Slotted cheese head screws
DIN 85 (ISO 1580**)		Flachkopfschrauben mit Schlitz Slotted pan head screws
~DIN 93		Scheiben mit Lappen (Sicherungsbleche) Tap washers with a long tap
DIN 94 (ISO 1234*)		Splinte Split pins
DIN 94		Artikel 82094 Splinte-Sortimente/-Montagekoffer Split pins assortment
DIN 95		Linsensenkholzschrauben mit Schlitz Slotted raised countersunk head wood screws
DIN 96		Halbrundholzschrauben mit Schlitz Slotted round head wood screws
DIN 97		Senkholzschrauben mit Schlitz Slotted countersunk head wood screws
		SPAX- und Spanplattenschrauben SPAX and chipboard screws
DIN 98		Ballengriffe, drehbar Rotatable ball handles
DIN 99		Kegelgriffe Tapered handles
DIN 125 (ISO 7089**) (ISO 7090**)		Flache Scheiben, Produktklasse A Plain washers, product grade A
DIN 125 125/127		Artikel 82125/Artikel 82127 Scheiben-Sortimente/-Montagekoffer Scheiben-/Federring-Sortimente Washers assortment Washers/spring lock washers assortment
DIN 126 (ISO 7091*)		Flache Scheiben, Produktklasse C Plain washers, product grade C
		Artikel 88100 Flache Scheiben („Artikel 1“) Plain washers ("type 1")
~DIN 127		Federringe Spring lock washers

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
63	453			117
64	453			116
65	455	611		37
67	457	612		37
68	458			88
69	459	613		122
69				
70	459	613		50
70	460	615		51
70	460	615		51
447	607			52
70				125
70	460			125
70	461	616		84
71 74				
72 427				84
427				84
73	462	617		88

* DIN/ISO identisch = austauschbar

** DIN/ISO/EN
weitgehend austauschbar

*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten
„Technische Informationen“

Stahl/
Stahl mit
Überzug

Nicht-
rostende
Stähle

















Ms Cu
Al Ti
Kunststoff

Befesti-
gungs-
technik

Maße
TI

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/
Standardized Products


			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
		Artikel 88123-88129 TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Sechskant- schrauben und Zylinderschrauben mit Innensechskant TECKENTRUP lock washers for hexagon head screws and hexagon socket head cap screws	430	599			105
		Artikel 88130/88131 Sperrkantringe Lock rings	431	600			107
		Artikel 88119 LOCKTIX-Scheiben LOCKTIX washers	432				104
~DIN 128		Federringe (Hochspann-Federringe) Spring lock washers	75	463			89
~DIN 137		Federscheiben Spring washers	76	463			89
DIN 186		Hammerschrauben mit Vierkant T-head bolts with square neck	77				29
DIN 258		Kegelstifte mit Gewindezapfen Taper pins with external thread	77				117
DIN 261		Hammerschrauben T-head bolts	77				29
DIN 315		Flügelmuttern, kantige/runde Flügelform Wing nuts, rounded or edged wings	77	464	617		72
		Artikel 88215 Flügelmuttern, kleine "amerikanische" Ausführung Wing nuts, small "American" type	78	464			79
DIN 316		Flügelschrauben, runde/kantige Flügelform Wing screws, rounded or edged wings	78	464	618		29
DIN 319		Kugelknöpfe Ball knobs			618		125
DIN 404		Kreuzlochschrauben mit Schlitz Slotted capstan screws	78	465			29
DIN 417 (ISO 7435*)		Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen Slotted grub screws with full dog point	79				19
DIN 427 (ISO 2342*)		Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe Slotted headless screws with chamfered end	79	465			19
DIN 431		Rohrmuttern Pipe nuts	80	465	618		60

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN


Genormte Artikel/
Standardized Products

~DIN 432




Scheiben mit Außennase
Washers with external tap

DIN 433
(ISO 7092**)




Flache Scheiben für Zylinderschrauben
Washers for cheese head screws

DIN 434




Scheiben, vierkant, für U-Träger (8 % Neigung)
Square taper washers for U beams (taper 8%)

DIN 435




Scheiben, vierkant, für Doppel-T-Träger
(14 % Neigung)
Square taper washers for double-T beams (taper 14%)

DIN 436




Scheiben, vierkant
Square washers

DIN 439
(ISO 4035/
8675***)



Sechskantmuttern, niedrig
Hexagon thin nuts

DIN 440
(ISO 7094**)




Scheiben für Holzkonstruktionen
Washers for wood constructions

DIN 443




Verschlussdeckel
Sealing push-in caps

DIN 444




Augenschrauben
Eye bolts

DIN 462




Scheiben mit Innennase
Internal tab washers

~DIN 463




Scheiben mit 2 Lappen
Washers with 2 taps

DIN 464



Rändelschrauben
Knurled thumb screws

DIN 466



Rändelmuttern, hohe Form
Knurled nuts, high type

DIN 467




Rändelmuttern, niedrige Form
Knurled nuts, low type

DIN 470



Verschluss Scheiben
Sealing discs

DIN 471



Sicherungsringe für Wellen,
Regelausführung/schwere Ausführung
Retaining rings for shafts, normal/heavy type

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
80	465			90
80	466	618		84
81	466			86
81	466			86
82	467			86
82	467	619		61
84	467			84
85				112
85	468	619		30
87				90
87	469	619		91
87	469	619		30
88	469	620		72
88	469	620		72
89				112
89	469			91

* DIN/ISO identisch = austauschbar



















** DIN/ISO/EN
weitgehend austauschbar

*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten
„Technische Informationen“

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN


















Genormte Artikel/ Standardized Products

DIN/ISO/EN			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
DIN 471		Artikel 82471 Sicherungsring-Sortimente/-Montagekoffer Assortment of retaining rings for shafts	90				
DIN 472		Sicherungsringe für Bohrungen Retaining rings for bores	90	470			95
DIN 478		Vierkantschrauben mit Bund Square head bolts with collar	91				30
DIN 479		Vierkantschrauben mit Kernansatz Square head bolts with dog point	91				30
DIN 480		Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe Square head bolts with collar, short dog point and rounded end	92				31
DIN 508		T-Nutensteine T-slot nuts	92				70
DIN 525		Anschweißenden Studs for welding	92				31
DIN 529		Steinschrauben Masonry bolts (anchor bolts)	92				31
DIN 546		Schlitzmuttern Slotted round nuts	92	470	620		72
DIN 551 (ISO 4766*)		Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe Slotted grub screws with flat point	93	470	620		19
DIN 553 (ISO 7434*)		Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Slotted grub screws with cone point	94	471	621		19
DIN 555 (ISO 4034***)		Sechskantmuttern Hexagon nuts			621		62 (~ISO 4032)
~DIN 555		Sechskantmuttern mit BSW-Gewinde Hexagon nuts with BSW thread	94				
DIN 557		Vierkantmuttern Square nuts	95	471			83
DIN 561		Sechskantschrauben mit Zapfen Hexagon head set screws with dog point	95				16
DIN 562		Vierkantmuttern, niedrige Form Square thin nuts	97	471			83
DIN 564		Sechskantschrauben mit Ansatzspitze Hexagon head set screws with short dog point and flat cone end	97				16
DIN 571		Sechskant-Holzschrauben Hexagon head wood screws	98	471			51

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN

















Genormte Artikel/
Standardized Products

			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
		Artikel 89571 Sechskantholzschrauben mit CE nach EN 14592 Hexagon wood screws with CE	450				51
		Artikel 88005 Kunststoff-Regenhütchen für Sechskant-Holzschrauben für Wellplatten Plastic sealings/caps for hexagon head, wood screws for corrugated roof panels			645		51
DIN 580		Ringschrauben Lifting eye bolts	99	472			32, 142
DIN 582		Ringmuttern Lifting eye nuts	99	473			77, 143
DIN 601 (ISO 4016***)		Sechskantschrauben Hexagon head bolts	100				15
		Baubolzen mit Sechskantmutter mit CE nach EN 14592 Bolts with hexagon nuts with CE	450				15
DIN 603		Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Cup head square neck bolts	103	473	621		32
DIN 603		Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Gewinde bis Vierkant Cup head square neck bolts, thread up to square neck	105				32
DIN 604		Senkschrauben mit Nase Flat countersunk nib bolts	106				32
DIN 605		Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz Flat countersunk square neck bolts with long square	106				33
DIN 607		Halbrundschrauben mit Nase Cup head nib bolts	106				33
DIN 608		Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz Flat countersunk square neck bolts with short square	106				33
DIN 609		Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen Hexagon fit bolts with long thread	107				16
~DIN 610		Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen Hexagon fit bolts with short thread	108				17
DIN 653		Rändelschrauben, niedrige Form Knurled thumb screws, low type	108	474			33
DIN 660 (ISO 1051*)		Halbrundniete Round head rivets	109	474	621		134
DIN 661 (ISO 1051*)		Senkniete Countersunk head rivets	109	475	622		134

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN


















Genormte Artikel/ Standardized Products

DIN/ISO/EN			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
DIN 662 (ISO 1051*)		Linsenniete (Blechniete) Mushroom head rivets (sheet metal rivets)	110		623		134
DIN 674 (ISO 1051*)		Flachrundniete Flat round head rivets	110				135
~DIN 703		Stellringe, schwere Reihe Adjusting rings, heavy range	110				111
DIN 705		Stellringe, leichte Reihe Adjusting rings, light range	110	475			111
~DIN 741		Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel U-bolt wire rope grips	111	475			133
DIN 787		T-Nutenschrauben T-slot screws	111				34
DIN 835		Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 2 d Studs, metal end ≈ 2 d	112	476			18
DIN 906		Verschlusschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Hexagon socket pipe plugs with taper thread	112	476	624		22
DIN 908		Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, zylindrisches Gewinde Hexagon socket screw plugs with cylindrical thread	113	476	624		22
DIN 909		Verschlusschrauben mit Außensechskant, kegeliges Gewinde Hexagon head pipe plugs with taper thread	113				23
DIN 910		Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, zylindrisches Gewinde Hexagon head screw plugs with cylindrical thread	114	476	624		23
DIN 911 (→ ISO 2936)		Winkelschraubendreher (Stiftschlüssel) für Innensechskant-Antrieb Hexagon socket screw keys (socket wrenches)	233				
DIN 912 (ISO 4762*)		Zylinderschrauben mit Innensechskant Hexagon socket head cap screws	115	477			12
		Artikel 83912/ASME B18.3 Zylinderschrauben mit UNC-Gewinde, mit Innensechskant Hexagon socket head cap screws with UNC thread	415				13
~DIN 912 (ISO 12474*)		Zylinderschrauben mit Innensechskant mit Gewinde bis Kopf, mit Feingewinde Hexagon socket head cap screws with thread up to head, with fine pitch thread	115	477			12
~DIN 912 ISR (ISO 14579)		Zylinderschrauben mit Innensechsrund Hexalobular socket head cap screws	121				12

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN







Genormte Artikel/
Standardized Products

			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
		Artikel 88912 RIPP-Schrauben mit Innensechskant Hexagon socket cap screws with flange, lock ribs under the flange	438				28
DIN 913 (ISO 4026*)		Gewindestifte m. Innensechskant u. Kegelkuppe Hexagon socket set screws with flat point	134	481			20
DIN 914 (ISO 4027*)		Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze Hexagon socket set screws with cone point	137	482			20
DIN 915 (ISO 4028*)		Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen Hexagon socket set screws with full dog point	138	483			20
DIN 916 (ISO 4029*)		Gewindestifte m. Innensechskant u. Ringschneide Hexagon socket set screws with cup point	139	484			21
DIN 917		Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form Hexagon cap nuts, low type	141	485	624		62
DIN 920		Flachkopfschrauben mit Schlitz, kleiner Kopf Slotted small cheese head screws	141				37
DIN 921		Flachkopfschrauben mit Schlitz, großer Kopf Slotted large cheese head screws	142	485			38
DIN 923		Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz Slotted cheese head shoulder screws	142	485			38
DIN 927		Zapfenschrauben mit Schlitz Slotted shoulder screws	143				38
DIN 928		Vierkant-Anschweißmuttern Square weld nuts	143				71
		Artikel 88109 Käfigmuttern Square caged nuts	428				78
DIN 929		Sechskant-Anschweißmuttern Hexagon weld nuts	143	486			71
DIN 931 (ISO 4014***)		Sechskantschrauben mit Schaft Hexagon head bolts	143	486	625		15
DIN 933 (ISO 4017***)		Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Hexagon head screws	156	490	625		15
DIN 933		Sechskantschrauben mit Schlitz Slotted hexagon head screws	164				15
		Artikel 83931, 83933/ASME B18.2.1 Sechskantschrauben mit Schaft/Vollgewinde, mit UNC-/UNF-Gewinde Hex cap screws with shank/full thread, with UNC/UNF thread	410				16

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN

















Genormte Artikel/ Standardized Products

DIN/ISO/EN	Genormte Artikel/ Standardized Products	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
	Artikel 88913 RIPP-Schrauben Hexagon head screws with flange and lock ribs	438				28
	Artikel 88933 Sperrzahn-Schrauben Hexagon head locking screws with flange	441				28
	Artikel 88914 RIPP-Muttern Hexagon nuts with flange and lock ribs	440				70
	Artikel 88934 Sperrzahn-Muttern, oberflächengehärtet Hexagon locking nuts	442				70
DIN 934 (ISO 4032/4033*** 8673/8674***)	Sechskantmuttern Hexagon nuts	168	495	626		62
~DIN 934	Sechskantmuttern mit BSW-Gewinde Hexagon nuts with BSW thread	169				
	Artikel 83934/ASME B18.2.2 Sechskantmuttern mit UNC-/UNF-Gewinde Hex nuts with UNC/UNF thread	414	592			61
DIN 934	Artikel 82934, 82935 Muttern-Sortimente/-Montagekoffer Hexagon nut assortment	170 170				
DIN 935	Kronenmuttern Hexagon slotted and castle nuts	173	497			67
DIN 936 (ISO 4035/ 8675***)	Flache Sechskantmuttern Hexagon thin nuts	174	497	627		63
	Artikel 83936/ASME B18.2.2 Niedrige Sechskantmuttern mit UNC-/UNF- Gewinde Hex jam nuts with UNC/UNF thread	415				61
DIN 937 (→ DIN 979)	Kronenmuttern, niedrige Form Hexagon thin slotted and castle nuts	176				67
DIN 938	Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d Studs, metal end ≈ 1 d	177 177	498			18
DIN 939	Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d Studs, metal end ≈ 1,25 d	179 179	499			18
DIN 960 (ISO 8765***)	Sechskantschrauben mit Schaft, mit metr. Feingewinde Hexagon head bolts with shank, with metric fine pitch thread	182				15
DIN 961 (ISO 8676***)	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde Hexagon head screws with metric fine pitch thread	184				15
DIN 963 (ISO 2009**)	Senkschrauben mit Schlitz Slotted countersunk head screws	187	500	627		27

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN



















Genormte Artikel/
Standardized Products

				Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
DIN 964 (ISO 2010**)		Linsensenkschrauben mit Schlitz Slotted raised countersunk head screws		189	502	628		39
DIN 965 (ISO 7046**)		Senkschrauben mit Kreuzschlitz Countersunk head screws with cross recess		190	503			39
~DIN 965 „ISR“		Senkschrauben mit Innensechsrund Countersunk head screws with hexalobular socket		191	505			39
DIN 966 (ISO 7047**)		Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz Raised countersunk head screws with cross recess		192	506			39
~DIN 975 DIN 976-1		Gewindestangen Threaded rods	1000 mm 2000 mm	192 193	507 507	630		
~DIN 975		Gewindestangen mit BSW-Gewinde Threaded rods, BSW thread		194				
~DIN 975		Gewindestangen mit Trapezgewinde Threaded rods with trapezoidal thread		197	508			
		Artikel 88089, 88090 Muttern mit Trapezgewinde, rund/6-kant Nuts with trapezoidal thread, round, hexagon		417	592			77
DIN 976-1		Gewindebolzen Stud bolts		197	508			
DIN 979		Niedrige Kronenmuttern Hexagon thin slotted and castle nuts		198				68
DIN 980 (DIN 6925***) (ISO 7042/ 7719/10513)		Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmutter Prevailing torque type hexagon nuts, all-metal		198	510			9
		Artikel 84032 BILOC-Muttern/Sechskantmuttern mit Klemmteil BILOC nuts/prevailing torque type hexagon nuts		200	510			62
~DIN 980		Artikel 88105 THERMAG-Muttern, Ganzmetallmuttern mit Klemmteil THERMAG nuts, prevailing torque type hexagon nuts		199				70
DIN 981		Nutmuttern Locknuts for rolling bearings		200				73
DIN 982 (DIN 6924***) (ISO 7040/ 10512***)		Sechskantmuttern mit Klemmteil, hohe Form, mit nichtmetallischem Einsatz (Kunststoffring) Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert (plastic), high type		200	511			9
DIN 983		Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe für Wellen) Retaining rings with lugs for shafts, (retainer rings)		201				98

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN















Genormte Artikel/ Standardized Products

DIN/ISO/EN			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
DIN 985 (ISO 10511***)		Sechskantmuttern mit Klemmteil, niedrige Form, mit nichtmetallischem Einsatz (Kunststoffring) Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert (plastic), low type	201	512	630		9
DIN 985		Artikel 82985 Klemmteilmutter-Sortimente/-Montagekoffer Assortment of prevailing torque type hexagon nuts	201				
DIN 986		Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-metallic insert	203	512			68
DIN 988		Passscheiben/Stützscheiben Shim rings/supporting rings	203	513			
DIN 1052		Holzverbinder, Dorne einseitig oder zweiseitig, Blech/Tempermessing Timber connectors, spikes one sided or two sided, metal sheet/malleable cast iron	204	513			
DIN 1052		Scheiben für Holzverbinder Washers for timber connectors	205	513			85
ISO 1207 (DIN 84**)		Zylinderschrauben mit Schlitz Slotted cheese head screws	205	513	630		37
ISO 1234 (DIN 94*)		Splinte Split pins	208	516	632		122
DIN 1440 (ISO 8738**)		Flache Scheiben für Bolzen, Produktklasse A Washers for clevis pins, product grade A	208	516			85
DIN 1441		Flache Scheiben für Bolzen, Produktklasse C Washers for clevis pins, product grade C	209				85
DIN 1444 (ISO 2341**)		Bolzen mit Kopf Clevis pins with head	210				122
DIN 1471 (ISO 8744**)		Kegelkerbstifte Grooved pins, full length taper grooved	210	517			118
DIN 1472 (ISO 8745**)		Passkerbstifte Grooved pins, half length taper grooved	211	517			119
DIN 1473 (ISO 8740**)		Zylinderkerbstifte Grooved pins, full length parallel grooved	211	517			119
DIN 1474 (ISO 8741**)		Steckkerbstifte Grooved pins, half length reverse grooved	212				119
DIN 1475 (ISO 8742/8743)		Knebelkerbstifte Grooved pins, third length centre grooved	212				118
DIN 1476 (ISO 8746*)		Halbrundkerbnägel Grooved pins with round head	213	518	632		120
DIN 1477 (ISO 8747*)		Senkkerbnägel Grooved pins with countersunk head	213				120

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/
Standardized Products


















DIN 1478		Spannschlösser aus Stahlrohr SP = Spannschloßmutter SP-AE = mit 2 Anschweißenden Turnbuckles made from tubes SP = turnbuckles SP-AE = with 2 welding studs
DIN 1478		Spannschlösser aus Stahlrohr mit Zulassung als Bauprodukt (ÜZ) Turnbuckles made from tubes with approval as construction product
DIN 1479		Sechskant-Spannschlossmuttern Hexagon turnbuckles
DIN 1479		Sechskant-Spannschlossmuttern mit Zulassung als Bauprodukt (ÜZ) Hexagon turnbuckles with approval as construction product
ISO 1479 (DIN 7976*)		Sechskant-Blechschauben Hexagon head tapping screws
DIN 1480		Spannschlösser, geschmiedet SP = Spannschlossmuttern ohne Anschlusssteile SP-AE = mit 2 Anschweißenden SP-RR = mit 2 Ringösen SP-RH = mit Ringöse und Haken SP-HH = mit 2 Haken SP-BS = mit 2 Blattschrauben Turnbuckles, forged
DIN 1480		Spannschlösser, geschmiedet, mit Zulassung als Bauprodukt SP = ohne Anschlusssteile (ÜZ) SP-AE = mit 2 Anschweißenden (ÜZ) SP-BS-S = mit 2 Blattschrauben (CE EN 1090) Turnbuckles, forged, with approval as construction product
DIN 1481 (ISO 8752**)		Spannstifte, schwer Spring type straight pins, heavy duty
DIN 1481		Artikel 82481 Spannhülsen-Sortimente/-Montagekoffer Spring type straight pins assortment
DIN 1498		Einspannbuchsen für Lagerungen Tension bushes for internal application
ISO 1580 (DIN 85**)		Flachkopfschrauben mit Schlitz Slotted pan head screws
DIN 1587		Sechskant-Hutmuttern, hohe Form Hexagon domed cap nuts, high type
EN 1661 (DIN 6923***)		Sechskantmuttern mit Flansch Hexagon nuts with flange
EN 1663 (DIN 6926**)		Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, nichtmetallischer Einsatz Prevailing torque type hexagon nuts with flange and non-metallic insert

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
214				81
214				81
214				81
214				81
214	518			46
215	518			82
215 216 217				82
217	519			121
220				
220				120
220	520	633		37
221	521	633		63
222	521			64
223				69

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

















DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/ Standardized Products

EN 1664 (DIN 6927**)		Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, Ganzmetallmuttern Prevailing torque type hexagon nuts with flange, all-metal
EN 1665 (DIN 6921***)		Sechskantschrauben mit Flansch Hexagon bolts with flange
DIN 1804		Nutmuttern Slotted round nuts for hook spanner
DIN 1816		Kreuzlochmuttern Round nuts with set pin holes inside
ISO 2009 (DIN 963**)		Senkschrauben mit Schlitz Slotted countersunk flat head screws
ISO 2010 (DIN 964**)		Linsensenkschrauben mit Schlitz Slotted raised countersunk head screws
DIN 2093 (EN 16983*)		Tellerfedern Disc springs
ISO 2338 (DIN 7**)		Zylinderstifte Parallel pins
ISO 2339 (DIN 1**)		Kegelstifte Taper pins
ISO 2341 (DIN 1444*)		Bolzen mit Kopf Clevis pins with head
ISO 2342 (DIN 427*)		Gewindestifte mit Schlitz und Schaft Slotted headless screws with shank
DIN 2510		Schraubenbolzen mit Dehnschaft und Muttern mit Prüfbescheinigung EN 10204/3.2/3.1 Bolts with waisted shank and nuts, with certificate EN 10204/3.2/3.1
DIN 2510		Sechskantmuttern für Schraubenbolzen, mit Prüfbescheinigung EN 10204/3.1 Hexagon nuts for bolts with waisted shank, with certificate EN 10204/3.1
ISO 2936 (DIN 911***)		Winkelschraubendreher (Stiftschlüssel) für Innensechskant-Antrieb Hexagon socket screw keys (socket wrenches)
DIN 3016		Halterungsschellen mit Gummiprofil Fastening clamps with rubber profile
DIN 3017		Schlauchschellen Form A = mit Schneckenantrieb Form C = mit Rundbolzen Hose clamps Type A = with worm gear drive Type C = with hinge bolts
DIN 3404		Flachschmiernippel Lubricating nipples, button head

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
223				69
223	521			17
224	522			74
225				75
225	522	634		27
227	524	635		39
227	525			141
229	525			116
230	527			117
231				122
232	527			19
232				18
233				61
233				
233				130
234	528			131
234		636		25


* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN		Genormte Artikel/ Standardized Products		Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
DIN 3405		Trichterschmiernippel Lubricating nipples, cupped type		235				25
DIN 3567		Rohrschellen Pipe clamps		235	528			132
DIN 3568		Klemmplatten Clamping plates for pipe fixings		235				132
DIN 3570		Rundstahlbügel (Rohrbügel) Stirrup bolts		235	528			130
ISO 4014 (DIN 931*/***)		Sechskantschrauben mit Schaft Hexagon head bolts	AD-W DGR	239 236 238	529 530	636		15
ISO 4017 (DIN 933*/***)		Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Hexagon head screws	AD-W DGR	257 254 256	534 536	636		15
		Artikel 83931, 83933/ASME B18.2.1 Sechskantschrauben mit Schaft/Vollgewinde, mit UNC-/UNF-Gewinde Hex cap screws with shank/full thread, with UNC/UNF thread		410				16
ISO 4026 (DIN 913*)		Gewindestifte m. Innensechskant u. Kegelkuppe Hexagon socket set screws with flat point		272	540			20
ISO 4027 (DIN 914*)		Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze Hexagon socket set screws with cone point		274	541			20
ISO 4028 (DIN 915*)		Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen Hexagon socket set screws with full dog point		275	542			20
ISO 4029 (DIN 916*)		Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide Hexagon socket set screws with cup point		277	543			21
ISO 4032 (DIN 934***)		Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Regelgewinde Hexagon nuts, ISO type 1, coarse thread	AD-W DGR	279 278 279	544 545	637		62
		Artikel 83934/ASME B18.2.2 Sechskantmutter mit UNC-/UNF-Gewinde Hex nuts with UNC/UNF thread		414	592			61
ISO 4033 (DIN 934***)		Sechskantmutter, ISO-Typ 2, Regelgewinde, Festigkeitsklasse 12 Hexagon nuts, ISO type 2, coarse thread, property class 12		284				63
ISO 4035 (DIN 439/ 936***)		Sechskantmutter, niedrige Form (mit Fase) Hexagon thin nuts, chamfered		284	546	638		63
		Artikel 83936/ASME B18.2.2 Niedrige Sechskantmutter mit UNC-/UNF- Gewinde Hex jam nuts with UNC/UNF thread		415				61
* DIN/ISO identisch = austauschbar		** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

DIN/ISO/EN


Genormte Artikel/ Standardized Products

~DIN 4109



Rohrschellen mit schalldämmender Einlage
Screwed tubular clamps with noise protection inlay

ISO 4762
(DIN 912*)




Zylinderschrauben mit Innensechskant
Hexagon socket head cap screws




Artikel 83912/ASME B18.3
Zylinderschrauben mit UNC-Gewinde,
mit Innensechskant
Hexagon socket head cap screws with UNC thread

ISO 4766
(DIN 551*)




Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Slotted grub screws with flat point

DIN 5299




Karabinerhaken Form C
Snap hooks, type C

DIN 5406
MB/MBL




Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981
Lockwashers/safety plates for locknuts acc. to DIN 981

DIN 5586




Verschlusschrauben m. Bund u. Entlüftung,
mit aufgeschmolzener Dichtung (Form B),
DIN 910-2, Form A
Hexagon head screw plugs with collar, vent
and melted sealing (type B), DIN 910-2, type A

DIN 6304




Knebelschrauben mit festem Knebel
Tommy screws with fixed clamping bolt

DIN 6305




Knebelmuttern mit festem Knebel
Tommy nuts with fixed clamping bolt

DIN 6306



Knebelschrauben mit losem Knebel
Tommy screws with movable clamping bolt

DIN 6307




Knebelmuttern mit losem Knebel
Tommy nuts with movable clamping bolt

DIN 6311




Druckstücke
für Gewindestifte m. Druckzapfen DIN 6332
Thrust pads for grub screws with thrust point acc. to DIN 6332

DIN 6319



Kugelscheiben C, Kegelpfannen D, G
Spherical washers, type C, conical seats, type D and G

DIN 6325
(ISO 8734*)



Zylinderstifte
Parallel pins

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
286				132
286	547			12
415				13
305	551	638		19
306				133
306				98
306				24
306				127
307				127
307				128
307				128
307				128
307				112
308				116

* DIN/ISO identisch = austauschbar














** DIN/ISO/EN
weitgehend austauschbar

*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten
„Technische Informationen“

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/
Standardized Products
















DIN 6330		Sechskantmuttern, 1,5 d hoch Form B = einseitig kugelige Auflagefläche Hexagon nuts with a height of 1,5 d Type B = one spherical bearing face
DIN 6331		Sechskantmuttern mit Bund 1,5 d hoch Hexagon nuts with collar, with a height of 1,5 d
DIN 6332		Gewindestifte mit Druckzapfen Grub screws with thrust point
~DIN 6334		Sechskantmuttern, 3 d hoch Hexagon nuts with a height of 3 d
DIN 6335		Kreuzgriffe Palm grips
DIN 6336		Sterngriffe Star grips
DIN 6340		Scheiben, gehärtet Washers for clamping devices, hardened
DIN 6796		Spannscheiben Conical spring washers
~DIN 6797		Zahnscheiben Form A = außenverzahnt Form I = innenverzahnt Form V = versenkt Toothed lock washers Type A = external teeth Type I = internal teeth Type V = countersunk
		Artikel 88123-88126 TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Sechskantschrauben und Zylinderschrauben mit Innensechskant TECKENTRUP lock washers for hexagon head screws and hexagon socket cap screws
		Artikel 88129 TECKENTRUP-Sperrkantscheiben mit Kontaktzähnen TECKENTRUP lock washers with contact serrations
		Artikel 88119 LOCKTIX-Scheiben LOCKTIX washers
~DIN 6798		Fächerscheiben Form A = außenverzahnt Form I = innenverzahnt Form V = versenkt Serrated lock washers Type A = external teeth Type I = internal teeth Type V = countersunk

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
309	552			64
309	552			64
310				129
310	552			64
310		639		126
310		639		126
311				84
311	552			
311	553			99
430	599			105
431	600			106
432				104
313	553	639		99

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/ Standardized Products


DIN/ISO/EN			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
DIN 6799		Sicherungsscheiben für Wellen Retaining rings for shafts	314	554			100
DIN 6880		Keilstahl Key steel	314				137
DIN 6885		Passfedern Parallel keys	315	554			138
DIN 6887		Nasenkeile Taper keys with gib head	316				138
DIN 6888		Scheibenfedern Woodruff keys	316				138
DIN 6899		Kauschen Thimbles for fibre ropes	316				133
DIN 6911		Winkelschraubendreher (Stiftschlüssel) mit Zapfen für Innensechskantschrauben DIN 6912 Hexagon socket screw keys (pin wrenches) with pilot for hexagon socket cap screws acc. to DIN 6912	317				
DIN 6912		Zylinderschrauben mit Innensechskant und Zapfenführung Hexagon socket head cap screws with low head and centre	317	555			12
DIN 6917		Scheiben, vierkant, für HV-Verbindungen an Doppel-T-Trägern (14 % Neigung) Square taper washers for friction grip bolts on double-T-beams in steel constructions (taper 14%)	319				86
DIN 6918		Scheiben, vierkant, für HV-Verbindungen an U-Trägern (8 % Neigung) Square taper washers for friction grip bolts on U-beams in steel constructions (taper 8%)	320				86
DIN 6921 (EN 1665***)		Sechskantschrauben mit Flansch Hexagon flange bolts	320	557			17
		Artikel 10105 Sechskantschrauben mit Flansch nach MBN 10105 Hexagon flange bolts acc. to MBN 10105	388				17
DIN 6923 (EN 1661***)		Sechskantmuttern mit Flansch Hexagon flange nuts	322	558			64
		Artikel 13023 Sechskantmuttern mit Flansch nach MBN 13023 Hexagon flange nuts acc. to MBN 13023	396				69
		Artikel 13024 Leichtbaumuttern mit Flansch Lightweight construction nuts	396				65

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN


Genormte Artikel/
Standardized Products

~DIN 6923




Sechskantmuttern mit Flansch
und Sperrverzahnung
Hexagon locking nuts with flange

DIN 6924
(ISO 7040**/
10512)




Sechskantmuttern mit Klemmteil,
nichtmetallischer Einsatz (Kunststoffring)
Prevailing torque type hexagon nuts
with non-metallic insert (plastic)

DIN 6925
(ISO 7042**/
10513)



Sechskantmuttern mit Klemmteil,
Ganzmetallmuttern
Prevailing torque type hexagon nuts, all-metal

DIN 6926
(EN 1663***)




Sechskantmuttern mit Klemmteil
und Flansch, nichtmetallischer Einsatz
Prevailing torque type hexagon nuts with flange
and non-metallic insert

DIN 6927
(EN 1664***)




Sechskantmuttern mit Klemmteil
und Flansch, Ganzmetallmuttern
Prevailing torque type hexagon nuts with flange,
all-metal

ISO 7040
(DIN 6924**/
DIN 982***)




Sechskantmuttern mit Klemmteil,
nichtmetallischer Einsatz (Kunststoffring)
Prevailing torque type hexagon nuts
with non-metallic insert (plastic)

ISO 7042
(DIN 6925**/
DIN 980***)




Sechskantmuttern mit Klemmteil,
Ganzmetallmuttern
Prevailing torque type hexagon nuts, all-metal

ISO 7045
(DIN 7985**)




Linsenschrauben mit Kreuzschlitz
Cheese head screws with cross recess

ISO 7046
(DIN 965***)




Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Countersunk head screws with cross recess

ISO 7047
(DIN 966***)



Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Raised countersunk head screws with cross recess

ISO 7049
(DIN 7981**)




Linsenkopf-Blechschauben mit Kreuzschlitz
Pan head tapping screws with cross recess

ISO 7050
(DIN 7982***)




Senk-Blechschauben, Senk $\alpha = 90^\circ$
mit Kreuzschlitz
Countersunk head tapping screws
with cross recess, countersunk $\alpha = 90^\circ$

ISO 7051
(DIN 7983***)



Linsensenk-Blechschauben, Senk $\alpha = 90^\circ$
mit Kreuzschlitz
Raised csk. head tapping screws
with cross recess, countersunk $\alpha = 90^\circ$

ISO 7089
(DIN 125**)



Flache Scheiben, normale Reihe, PKI. A
Plain washers, normal series, without chamfer,
product grade A

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
322	557			64
323	558			9
323				9
324				69
324				69
324	559			9
325	560			9
326	560			40
328	562			39
329	564			39
330	565			46
332	567			47
333	567			47
333	567			84

* DIN/ISO identisch = austauschbar

** DIN/ISO/EN
weitgehend austauschbar

*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten
„Technische Informationen“

Stahl/
Stahl mit
Überzug

Nicht-
rostende
Stähle


















Ms Cu
Al Ti
Kunststoff

Befesti-
gungs-
technik

Maße
TI

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/ Standardized Products

ISO 7090 (DIN 125**)		Flache Scheiben, normale Reihe, PKI. A Plain washers, normal series, with chamfer, product grade A
ISO 7091 (DIN 126*)		Flache Scheiben, normale Reihe, PKI. C Plain washers, normal series, product grade C
ISO 7092 (DIN 433**)		Flache Scheiben, kleine Reihe, PKI. A Plain washers, small series, product grade A
ISO 7093 (DIN 9021**)		Flache Scheiben, große Reihe, PKI. A Plain washers, large series, product grade A
ISO 7094 (DIN 440**)		Flache Scheiben, extra große Reihe, PKI. C Plain washers, extra large series, product grade C
DIN 7337 (ISO 15973-16585)		Blindniete → Artikel 88401-88488 Blind rivets
DIN 7338		Niete für Brems- und Kupplungsbeläge Rivets for brake linings and clutch linings
DIN 7343 (ISO 8750*/8751)		Spiral-Spannstifte, Regelausführung Spring-type straight pins, coiled, standard duty
DIN 7344 (ISO 8748**)		Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung Spring-type straight pins, coiled, heavy duty
DIN 7346 (ISO 13337**)		Spannstifte, leichte Ausführung Spring-type straight pins, slotted, light duty
DIN 7349		Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen Washers for screws with heavy spring-type straight pins
ISO 7379		Pass-Schultergeschrauben mit Innensechskant Hexagon socket head shoulder screws
ISO 7380-1		Flachkopfschrauben mit Innensechskant Hexagon socket button head screws
ISO 7380-2		Flachkopfschrauben mit Innensechskant, mit angepresster Scheibe Hexagon socket button head screws with flange
~ISO 7380-1 ISR (~DIN 34805-1)		Flachkopfschrauben mit Innensechsrund Hexalobular socket button head screws
~ISO 7380-2 ISR (~DIN 34805-2)		Flachkopfschrauben mit Innensechsrund, mit angepresster Scheibe Hexalobular socket button head screws with flange
ISO 7434 (DIN 553*)		Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Slotted grub screws with cone point

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
335	568	640		84
337				84
338	569	641		84
338	569	641		85
338	570			84
			689	206
		641		135
339	570			121
339				121
340				122
341	571			85
342	571			13
342	571			14
344	572			14
343	572			14
344	573			14
345	573	641		19

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------


DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/
Standardized Products


ISO 7435
(DIN 417*)

Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen
Slotted grub screws with full dog point

DIN 7500




Gewindefurchende Schrauben
für metrisches ISO-Gewinde
Form C = Flachkopfschrauben
~Form D = Sechskantschrauben mit Bund
Form E = Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form M = Senkschrauben
Form CE-ISR/PE = Flachkopfschrauben mit
Innensechsrund
Thread rolling screws for ISO metric thread
Type C = pan head
~Type D = hexagon head with collar
Type E = cylinder head with hexagon socket
Type M = countersunk head
Type CE-ISR/PE = pan head, hexalobular socket

DIN 7504
(ISO 15480-
15483)



Bohrschrauben
= Blechschrauben mit Bohrspitze
Form K = Sechskantschrauben mit Bund
Form N = Flachkopfschrauben
Form P = Senkschrauben
Drilling screws with tapping screw thread
Type K = hexagon head with collar
Type N = pan head
type P = countersunk head

DIN 7513




Gewinde-Schneidschrauben
Form A = mit Sechskantkopf
Form B = mit Zylinderkopf und Schlitz
Thread cutting screws
Type A = hexagon head
Type B = slotted cheese head

DIN 7516



Gewinde-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz
Form A = mit Linsen Kopf
Form D = mit Senkkopf
Form E = mit Linsensenkkopf
Thread cutting screws with cross recess
Type A = pan head
Type D = countersunk head
Type E = raised countersunk head

~DIN 7516




Gewinde-Schneidschrauben
mit Innensechsrund (ISR)
Form AE = mit Linsen Kopf
Form DE = mit Senkkopf
Form EE = mit Linsensenkkopf
Thread cutting screws with hexalobular socket
Type AE = pan head
Type DE = countersunk head
Type EE = raised countersunk head

DIN 7603



Dichtringe
Sealing rings

DIN 7604



Verschlusschrauben mit Bund und
Außensechskant
Hexagon head screw plugs with collar

DIN 7643


Hohlschrauben
Hollow screws for ring type banjos

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
345				19
346				41
347				42
349				44
350				45
351				45
		642		87
351	573			24
352				34

* DIN/ISO identisch = austauschbar

** DIN/ISO/EN
weitgehend austauschbar

*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten
„Technische Informationen“

Stahl/
Stahl mit
Überzug

Nicht-
rostende
Stähle

















Ms Cu
Al Ti
Kunststoff

Befesti-
gungs-
technik

Maße
TI

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/ Standardized Products
















~DIN 7964		Schrauben mit dünnem Schaft Form D1 = Sechskantkopf nach ISO 4014 Hexagon head screws with waisted shank Type D1 = hexagon head acc. To ISO 4014
DIN 7965		Einschraubmuttern (Schraubdübel, „RAMPA-Muffen“) Screwed inserts "RAMPA"
		Artikel 88108 Einschlagmuttern Tee nuts with prong
~DIN 7967		Sicherungsmuttern (Palmmuttern) Self locking counter nuts
DIN 7968		Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen mit CE nach EN 15048 Hexagon fit bolts for steel structures with CE acc. to EN 15048
DIN 7969		Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen mit CE nach EN 15048 Slotted countersunk head bolts for steel structures with CE acc. to EN 15048
DIN 7976 (ISO 1479**)		Sechskant-Blechschauben Form C = Spitze, Form F = Zapfen Hexagon head tapping screws Type C = cone end, type F = flat end
DIN 7977 (ISO 8737*)		Kegelstifte mit Gewindezapfen Taper pins with external thread, constant threaded part
DIN 7978 (ISO 8736*)		Kegelstifte mit Innengewinde Taper pins with internal thread
DIN 7979 (ISO 8733/ 8735***)		Zylinderstifte mit Innengewinde Parallel pins with internal thread
~DIN 7980		Federringe für Zylinderschrauben Spring lock washer for cheese head screws
DIN 7981 (ISO 7049**)		Linsen-Blechschauben mit Kreuzschlitz Form C = Spitze, Form F = Zapfen Pan head tapping screws with cross recess Type C = cone end, type F = flat end
		Artikel 88981 Kappenkopf-Blechschauben Cap-head tapping screws
~DIN 7981 ISR (ISO 14585)		Linsen-Blechschauben mit Innensechsrund Pan head tapping screws with hexalobular socket
DIN 7982 (ISO 7050***)		Senk-Blechschauben mit Kreuzschlitz Countersunk head tapping screws with cross recess
~DIN 7982 ISR (ISO 14586)		Senk-Blechschauben mit Innensechsrund Countersunk head tapping screws with hexalobular socket

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
	574			17
352		642		79
428				78
352	574			68
352				57
354				57
354	574			46
355				117
355				118
356				116
357	575			100
357 331	575			46
360	577			
359 406	590			46
360 332	577			47
360 405	591			47

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/
Standardized Products




















DIN 7983 (ISO 7051**)		Linsensenk-Blechschauben mit Kreuzschlitz Raised countersunk head tapping screws with cross recess
DIN 7984		Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit niedrigem Kopf Hexagon socket head cap screws with low head
~DIN 7984 ISR (ISO 14580)		Zylinderschrauben mit Innensechsrund, mit niedrigem Kopf Hexalobular socket head cap screws with low head
DIN 7985 (ISO 7045**)		Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Pan head screws with cross recess
~DIN 7985 ISR (ISO 14583**)		Linsenschrauben mit Innensechsrund Pan head screws with hexalobular socket
DIN 7989		Scheiben für Stahlkonstruktionen Washers for steel structures
DIN 7990		Sechskantschrauben für Stahlkonstruktionen mit CE nach EN 15048 Hexagon head bolts for steel structures with CE acc. to EN 15048
DIN 7991 (→ ISO 10642)		Senkschrauben mit Innensechskant Hexagon socket countersunk head screws
~DIN 7991 ISR (ISO 14581) (→ ISO 10642 ISR)		Senkschrauben mit Innensechsrund Hexalobular socket countersunk head screws
DIN 7993 (DIN 9925/ 9926***)		Runddraht-Sprengringe für Wellen und Bohrungen Snap rings for shafts and bores
DIN 8140		Artikel 88330-88346 Gewindeeinsätze aus Draht, Regelgewinde, Feingewinde, selbstsichernd Wire thread inserts, coarse thread, fine pitch thread, with locking
		Artikel 88342 Sortimente Gewindeeinsätze Assortment thread inserts
ISO 8673 (DIN 934***)		Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, metrisches Feingewinde Hexagon nuts, ISO type 1, metric fine pitch thread
ISO 8675 (DIN 439***)		Sechskantmuttern, niedrige Form (mit Fasen), metrisches Feingewinde Hexagon thin nuts with chamfers, metric fine pitch thread
ISO 8676 (DIN 961*/***)		Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde Hexagon head screws with thread up to head, metric fine pitch thread

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
362	578			47
362	578			13
364				13
364	579			40
366	581			40
367	582			84
367				57
389	587			14
392				
369				101
	603			150
	605			
369	582	642		62
371	582	643		63
372				15

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/ Standardized Products


ISO 8734 (DIN 6325*)		Zylinderstifte Parallel pins
ISO 8735 (→ DIN 7979***)		Zylinderstifte mit Innengewinde Parallel pins with internal thread
ISO 8736 (DIN 7978*)		Kegelstifte mit Innengewinde Taper pins with internal thread
ISO 8737 (DIN 7977*)		Kegelstifte mit Gewindezapfen Taper pins with external thread, constant threaded part
ISO 8738 (DIN 1440*)		Flache Scheiben für Bolzen Washers for clevis pins
ISO 8740 (DIN 1473**)		Zylinderkerbstifte mit Fase Grooved pins, full length parallel grooved
ISO 8741 (DIN 1474**)		Steckkerbstifte Grooved pins, half length reverse grooved
ISO 8742 (DIN 1475**)		Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben Grooved pins, third length centre grooved
ISO 8744 (DIN 1471**)		Kegelkerbstifte Grooved pins, full length taper grooved
ISO 8745 (DIN 1472**)		Passkerbstifte Grooved pins, half length taper grooved
ISO 8746 (DIN 1476*)		Halbrundkerbnägel Grooved pins with round head
ISO 8747 (DIN 1477*)		Senkkerbnägel Grooved pins with countersunk head
ISO 8748 (DIN 7344**)		Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung Spring-type straight pins, coiled, heavy duty
ISO 8750 (DIN 7343**)		Spiral-Spannstifte, Regelausführung Spring-type straight pins, coiled, standard duty
ISO 8752 (DIN 1481**)		Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung Spring-type straight pins, heavy duty
ISO 8765 (DIN 960*/***)		Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde Hexagon head bolts with shank, metric fine pitch thread
DIN 9021 (ISO 7093**)		Flache Scheiben, Außendurchmesser ca. 3 d Plain washers, outside diameter ≈ 3 x d
DIN 9925 (DIN 7993 A***)		Runddraht-Sprengringe für Wellen Snap rings for shafts
DIN 9926 (DIN 7993 B***)		Runddraht-Sprengringe für Bohrungen Snap rings for bores


Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
374				116
356				116
376				118
376				117
376	583			85
377	583			119
378				119
378				118
378	583			118
379	584			119
380	584	643		120
380				120
380				121
381	584			121
381	585			121
384				15
387	586	643		85
388				101
388				101


* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------


DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/
Standardized Products

ISO 10511
(DIN 985***)

Sechskantmuttern mit Klemmteil,
mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form
Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert

ISO 10512
(DIN 982***)

Sechskantmuttern mit Klemmteil,
mit nichtmetallischem Einsatz,
hohe Form, mit metrischem Feingewinde
Prevailing torque type hexagon nuts
with non-metallic insert, high type,
with metric fine pitch thread


ISO 10513
(DIN 980***)

Sechskantmuttern mit Klemmteil,
mit metrischem Feingewinde,
Ganzmetallmuttern
Prevailing torque type hexagon nuts
with metric fine pitch thread, all-metal

ISO 10642
(DIN 7991**)

Senkschrauben mit Innensechskant
Hexagon socket countersunk head screws


~ISO 10642
ISR

Senkschrauben mit Innensechsrund
Hexalobular socket countersunk head screws

DIN 11023



Klappstecker
Linch pins

~DIN 11023


Klappstecker ohne drittes Loch
Linch pins without third hole

Artikel 88023
Rohrklappstecker
Linch pins for tubes

DIN 11024



Federstecker
Spring cotters for a bolt


~DIN 11024


Federstecker, einfache Windung
Spring cotters for a bolt, single type

ISO 12474
(DIN 912*)

Zylinderschrauben mit Innensechskant,
mit metrischem Feingewinde
Hexagon socket head cap screws with metric fine pitch thread

ISO 13337
(DIN 7346**)

Spannstifte (~hülsen), geschlitzt,
leichte Ausführung
Spring-type straight pins, slotted, light duty

EN 14399
-4/-6
(DIN 6914-
6916)

Hochfeste planmäßig vorgespannte
Schraubenverbindungen für den Stahlbau
Assemblies of hexagon bolts, nuts and washers
for high-strength structural bolting, system HV

Artikel 88916
Sicherungsmuffen für HV-Schrauben
Safety sockets
for high-strength structural bolting assemblies

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
388	586	643		9
389				9
389				9
389	587			14
392				
394				123
394				123
394				123
395	589			123
395	589			123
395				12
396				122
397				58
402				59

* DIN/ISO identisch = austauschbar

** DIN/ISO/EN
weitgehend austauschbar

*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten
„Technische Informationen“

Stahl/
Stahl mit
Überzug

Nicht-
rostende
Stähle


















Ms Cu
Al Ti
Kunststoff

Befesti-
gungs-
technik

Maße
TI

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/ Standardized Products

EN 14399-8 (DIN 7999)		Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen (HVP-Schrauben) Hexagon fit bolts with large head for high-strength structural bolting, system HV
ISO 14579 (DIN 912 ISR*)		Zylinderschrauben mit Innensechsrund Hexalobular socket head cap screws
ISO 14580 (→ DIN 7984 ISR*)		Zylinderschrauben mit Innensechsrund, mit niedrigem Kopf Hexalobular socket head cap screws with low head
ISO 14581		Senkschrauben mit Innensechsrund Hexalobular socket countersunk head screws
ISO 14583 (DIN 7985 ISR)		Linsenschrauben mit Innensechsrund Cheese head screws with hexalobular socket
ISO 14585 (DIN 7981 ISR)		Linsen-Blechschraben mit Innensechsrund Pan head tapping screws with hexalobular socket
ISO 14586 (DIN 7982 ISR)		Senk-Blechschraben mit $\star = 90^\circ$, mit Innensechsrund Countersunk head tapping screws with $\star = 90^\circ$, with hexalobular socket
DIN 15058		Achshalter (für Hebezeuge) Axle holders (for lifting appliances)
DIN 15237		Tellerschrauben („Gurt-“, „Becherschrauben“) Seating screws with cupped washer, for attachment of components to belts
ISO 15480 (DIN 7504*)		Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschrabengewinde Hexagon washers head drilling screws with tapping screw thread
ISO 15481 (DIN 7504*)		Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschrabengewinde Pan head drilling screws with tapping screw thread
ISO 15482 (DIN 7504***)		Senk-Bohrschrauben mit Blechschrabengewinde, Senk $\star = 90^\circ$ Countersunk head drilling screws with tapping screw thread, countersunk $\star = 90^\circ$
ISO 15975- 16858 (DIN 7337)		Blindniete → Artikel 88401-88488 Blind rivets
EN 16983 (DIN 2093*)		Tellerfedern Disc springs
DIN 22424		Dreikantschrauben Triangle head bolts
DIN 28129		Bügelmuttern Clamp nuts (lifting nuts)
DIN 34805-1 (~ISO 7380-1 ISR)		Flachkopfschrauben mit Innensechsrund Hexalobular socket button head screws

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
402				58
402				12
364				13
403	589			15
403	590			40
404	590			46
405	591			47
407				137
407				35
406				42
406				42
406				42
			689	205
407	591			141
408				35
408				129
343	572			14

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN

Genormte Artikel/
Standardized Products


DIN 34805-2
(~ISO 7380-2 ISR)



Flachkopfschrauben mit Innensechsrund,
mit angepresster Scheibe
Hexalobular socket button head screws with flange


Verbindungselemente aus Kunststoff
Plastic Fasteners

DIN 34810




Sechskantschrauben aus Kunststoff → DIN 933
Hexagon head plastic screws → DIN 933

DIN 34814



Sechskantmuttern aus Kunststoff → DIN 555
Hexagon plastic nuts → DIN 555

DIN 34815




Scheiben aus Kunststoff, normale Reihe → DIN 125
Plastic washers, normal series → DIN 125

DIN 34816



Scheiben aus Kunststoff, große Reihe → DIN 9021
Plastic washers, large series → DIN 9021

DIN 70852




Nutmuttern
Locknuts for hook spanners

DIN 70952




Sicherungsbleche für Nutmuttern
Lockwashers/safety plates for locknuts

DIN 71412




Schmiernippel
Lubricating nipples

DIN 71752




Gabelköpfe
Fork joints

DIN 71802




Winkelgelenke
Angle joints (ball joints)

DIN 74361




Kugelbundmuttern A,
Flachbundmuttern B
Nuts with spherical collar (type A),
Flat collar nuts (type B)

DIN 74361



Federringe C (Limesringe)
Spherical springwashers (type C)

DIN 80701



Knebelmuttern
Butterfly nuts


Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
344	573			14
		625		15
		621		62 (~ISO 4032)
		617		84
		643		
408				76
409				102
409	592			25
409				124
410				124
410				
410 410				
410				102
		644		129

* DIN/ISO identisch = austauschbar	** DIN/ISO/EN weitgehend austauschbar	*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten „Technische Informationen“	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

DIN/ISO/EN


Genormte Artikel/ Standardized Products

DIN 80704




Korbmuttern
Bow nuts

DIN 82101



Schäkel, geschmiedet
D-shackles, forged

MBN 10105



Sechskantschrauben mit Flansch
nach MBN 10105
Hexagon head bolts with flange acc. to MBN 10105

MBN 13023




Sechskantmuttern mit Flansch
nach MBN 13023
Prevailing torque type hexagon nuts
with flange acc. to MBN 13023



Artikel 13024
Leichtbaumuttern mit Flansch
Lightweight construction nuts


Verbindungselemente nach ASME/ANSI Normen Fasteners acc. to ASME/ANSI standards

ASME
B18.2.1




Sechskantschrauben mit Schaft/Vollgewinde,
mit UNC-/UNF-Gewinde
Hex cap screws with shank/full thread, with UNC/UNF thread

ASME
B18.2.2



Sechskantmuttern mit UNC-/UNF-Gewinde
Hex nuts with UNC/UNF thread

ASME
B18.2.2




Niedrige Sechskantmuttern mit UNC-/UNF-
Gewinde
Hex jam nuts with UNC/UNF thread

ANSI
B18.22.1



Flache Scheiben
für Schraubverbindungen mit UNC-/UNF-Gewinde
N = narrow (kleine Ausführung)
W = wide (große Ausführung)
Plain washers
N = narrow, W = wide

ASME
B18.3



Zylinderschrauben mit UNC-Gewinde,
mit Innensechskant
Hexagon socket head cap screws with UNC thread

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
	592	644		129
410				134
388				17
396				69
396				65
410				16
414	592			61
415				61
415				85
415				13

* DIN/ISO identisch = austauschbar














** DIN/ISO/EN
weitgehend austauschbar

*** DIN/ISO-Umstellung → Rote Seiten
„Technische Informationen“

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------

Artikel-Nr.






















Nicht genormte Schrauben/
Non Standardized Screws and Bolts

88086		Abstands-/Distanz-Bolzen, Sechskant (Distanzhalter, Verbindungsstücke) Spacers with thread and with hexagon
88095		Spanplattenschrauben mit Linsensenkkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Z Chipboard screws with raised countersunk head and Pozidriv cross recess Z
89096		Spanplattenschrauben mit Halbrundkopf, mit CE - Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Innensechsrund-Antrieb Chipboard screws with pan head, with CE - Pozidriv cross recess Z - Hexalobular socket
89097		Spanplattenschrauben mit Senkkopf, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, mit CE Chipboard screws with countersunk head, with Pozidriv cross recess Z, with CE
89098		Spanplattenschrauben mit Senkkopf, mit Innensechsrund-Antrieb, mit CE Chipboard screws with countersunk head, with hexalobular socket, with CE
88107		Flachrundschraben mit Schlitz (Bordwandschrauben) Slotted mushroom head screws
		
88099		Spanplattenschrauben/-SPAX-Schrauben, Senkkopf, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z und Innenloch SPAX chipboard screws with countersunk head, with Pozidriv cross recess Z and center hole
88091		SPAX-Schrauben/ Holzbauschrauben bis 12 x 600, Senkkopf, mit Innenstern-Antrieb SPAX chipboard screws with countersunk head, with hexalobular socket
88092		SPAX-Schrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, Innenstern-Antrieb, mit Linsensenkkopf SPAX chipboard screws with raised countersunk head, with Pozidriv cross recess Z, hexalobular socket
88093		SPAX-Schrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, Innenstern-Antrieb, mit Halbrundkopf SPAX chipboard screws with pan head, with Pozidriv cross recess Z, hexalobular socket
88094		SPAX-Schrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, mit Senkkopf SPAX chipboard screws with countersunk head, with Pozidriv cross recess Z
88094		„Scharnierband-Schrauben“, Spanplattenschrauben/-SPAX-Schrauben, mit kleinem Senkkopf, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z SPAX chipboard screws with small countersunk head, with Pozidriv cross recess Z

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
416		645		35
447	607			52
448	607			52
449	608			52
428	596			41
424				
417	593			
420	593			
421	593			
421				
421				
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.














Nicht genormte Schrauben/ Non Standardized Screws and Bolts

88187		SPAX Fensterbauschrauben FEX
88188		Typ A = Fensterbohrschrauben
88189		Typ KS = Beschlagschrauben
		Typ H = Holzfensterschrauben
		SPAX window fair screws FEX
88190		SPAX Glasleistenschrauben
		SPAX glass strip screws
88191		SPAX Pfostenschrauben
		SPAX post screws
88192		SPAX Schrauben mit Fixiergewinde für Terrassen-Dielen
		SPAX screws with fixing thread for terraces planks
88193		SPAX Schrauben mit Tellerkopf
		SPAX screws with flange head
88195		SPAX Schrauben mit Fräskopf für Massivholzfußböden
		SPAX screws with milling head for solid timber floors
88196		SPAX Schrauben mit Vollgewinde und MULTI-Senkkopf
		SPAX screws fully threaded and MULTI countersunk head
88197		SPAX Rückwandschrauben
		SPAX screws with flange head for back boards
88198		SPAX Schrauben MDF-Materialien
		SPAX screws for MDF boards
89015		SPAX Verlegeschrauben mit Fixiergewinde
		SPAX flooring screws with fixing thread
89010		SPAX Rahmenanker RA mit Innenstern-Antrieb
89011		Seko = mit Senkkopf
		Zyko = mit Zylinderkopf
		SPAX frame anchors RA
89014		SPAX Schrauben für Holz, Glas und Fassaden
		SPAX screws for wood, glass and frames
89018		SPAX Fassadenschrauben mit Linsensenkkopf
		SPAX facade screws with raised countersunk head
89019		SPAX Fassadenschrauben mit Linsensenkkopf und Fixiergewinde
		SPAX facade screws with raised countersunk head and fixing thread
88001		Zierkappen mit Stift
		Caps with pin
89012		Zierkappen für SPAX Rahmenanker RA
		Caps for SPAX frame anchors RA
89013		SPAX Zierkappen mit Stift
		SPAX caps with pin
89021		SPAX Schrauben-Sortiment
		SPAX screws assortment

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
426				
425	594			
	594			
	594			
424	594			
425				
420				
425				
425				
427				
426				
426				
	595			
	595			
424				
426				
424				
420				
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti

Artikel-Nr.

Nicht genormte Schrauben/
Non Standardized Screws and Bolts

88654 88663		SPAX Bit-Sortimente SPAX bit assortments
89017		SPAX Einschraubhülsen für SPAX Gewindestangen ohne Kopf SPAX assembly tools for SPAX threaded rods without head
Verbindungselemente für den tragenden Holzbau Fasteners for timber construction		
89091		Holzbauschrauben mit Senkkopf, mit Innensechsrund-Antrieb, mit CE Wood building screws with countersunk head, with hexalobular socket, with CE
89184		Senkscheiben für Holzbauschrauben mit CE Countersunk washers for Wood building screws with CE
		Holzbauschrauben mit Tellerkopf, mit Innensechsrund-Antrieb, mit CE Wood building screws with flange head, with hexalobular socket, with CE
89096		Spanplattenschrauben mit Halbrundkopf, mit CE – Kreuzschlitz – Innensechsrund-Antrieb Chipboard screws with pan head – Pozidriv cross recess Z – Hexalobular socket
89097		Spanplattenschrauben mit Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz Z, mit CE Chipboard screws with countersunk head, with Pozidriv cross recess Z, with CE
89098		Spanplattenschrauben mit Senkkopf, mit Innensechsrund-Antrieb, mit CE Chipboard screws with countersunk head, with hexalobular socket, with CE
89571		Sechskantholzschrauben mit CE Hexagon wood screws with CE
89601		Baubolzen mit Sechskantmutter mit CE Bolts with hexagon nut, with CE
Schrauben für Gipsplattensysteme mit CE nach EN 14566 Screws for plasterboard systems with CE according to EN 14566		
89150		Schnellbauschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Trompetenkopf und Grobgewinde, mit CE Drywall screws with Phillips cross recess H, with flat bugle head and coarse thread, with CE
89151		Schnellbauschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Trompetenkopf und Feingewinde, mit CE Drywall screws with Phillips cross recess H, with flat bugle head and fine pitch thread, with CE
89152		Schnellbauschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Trompetenkopf und Bohrspitze, mit CE Drywall screws with Phillips cross recess H, with flat bugle head and drilling point, with CE

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
			688	
			688	
446				52
447				115
447				53
447	607			52
448	607			52
449	608			52
450				51
450				15
450				53
451				53
451				53
451				53
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.

Nicht genormte Schrauben/ Non Standardized Screws and Bolts















Befestigungselement mit diebstahl- /vandalismus- hemmenden Antrieben Fasteners with Theft Resistant Drives

88110		Holzschrauben mit Innensechskant und Vernietungsstift Wood screws thread with hexagon socket and rivet pin
88111 88112		Senkkopf-/Panheadschrauben mit Zweiloch-Antrieb, metrisches Gewinde Pan head/countersunk head screws with snake eyes drive, metric thread
88113		Flachrundschrauben mit Innensechskant und Innenzapfen, metrisches Gewinde Button head screws with hexagon socket and pin, metric thread
88114 88115		Linsenkopf-Schrauben, Senkkopf-Schrauben mit Innensechsrund-Antrieb mit Zapfen („Pin-ISR“), Blechschrauben-Gewinde Pan head/countersunk head screws with hexalobular socket and pin, tapping screw thread
88116 88117		Flachrundkopf-Schrauben, Senkkopf-Schrauben mit Innensechsrund-Antrieb, mit Zapfen („Pin-ISR“), metrisches Gewinde Button head/countersunk head screws with hexalobular socket and pin, metric thread
88118		Abreiß-Muttern für Einwegmontage Theft resistant nuts/pull-off nuts for one-way assembly
		Spezial-Bits → Schraubtechnik Artikel 88665-88667 Special bits
88133		Ringschraubösen mit Holzschrauben-Gewinde Screw eyes with wood screw thread
88135		S-Haken S-hooks
88136		Gewindeösen mit metrischem Gewinde Screw eyes with metric thread
88137		Gerade Schraubhaken mit Holzschrauben-Gewinde Square bend screw hooks with wood screw thread
88138		Gerade Schraubhaken mit metrischem Gewinde Straight screw hooks with metric thread
88139		Schlitzschraubhaken mit Holzschrauben-Gewinde Square bend slotted screw hooks with wood screw thread
88140		Gebogene Schraubhaken mit Holzschrauben-Gewinde Cup hooks with wood screw thread

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
429	596			27
	597			27
	597			48
	598			26
	598		688	
434				54
434				137
434	601			36
435				54
435				36
435				55
435				55
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI




Artikel-Nr.

Nicht genormte Schrauben/ Non Standardized Screws and Bolts




Artikel-Nr.			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
88141		Gebogene Schraubhaken mit Holzschrauben-Gewinde, weiß lackiert Cup hooks with wood screw thread, white painted	435				55
88142		Gebogene Schraubhaken mit metrischem Gewinde Cup hooks with metric thread	435				36
88143		Winkelschraubhaken mit Holzschrauben-Gewinde, mit Innensechsrund-Antrieb Right angle screw hooks with wood screw thread, with hexalobular socket	436				55
88144		Starke Deckenhaken, gewundene Form, mit Holzschrauben-Gewinde Heavy duty screw eyes, spiral type, with wood screw thread	436				56
88145		Starke Deckenhaken, gewundene Form, mit metrischem Gewinde Heavy duty screw eyes, spiral type, with metric thread	436				37
88149		Stockschrauben Hanger bolts	436	601			
88176 88276		Fassadenschrauben mit Dichtscheibe Tapping screws for facing with assembled sealing washer		602			50
88200 88202 88203 88204		Gewindefurchende Schrauben für Kunststoffe mit Linsenkopf, mit Innensechsrund Pan head screws with screw thread for plastic (thermoplastics), with hexalobular socket	436				48 – 49
88296		SPENGLER-Schrauben Linsenkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund, mit aufgesteckter Scheibe und Dichtscheibe SPENGLER screws, raised countersunk head, wood screws with hexalobular socket, including rosettes and sealing washer		603			
88312		Zylinder-Blechschrauben mit Innensechskant Cylindrical head tapping screws with hexagon socket		574			50
88902- 88908		MULTI-MONTI MMSplus Schraubanker, Stockanker, Mauerschrauben MULTI-MONTI MMSplus screw-in-anchors, wall screws				687	202 – 203
88912		RIPP-Schrauben mit Innensechskant Hexagon socket head cap screws with flange and lock ribs	438				28
88913		RIPP-Sechskantschrauben Hexagon head screws with flange and lock ribs	438				28
88933		Sperrzahn-Schrauben Hexagon head locking screws with flange	441				28
			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.

Nicht genormte Schrauben/ Non Standardized Screws and Bolts

88928		Hammerkopf-/HALFEN-Schrauben HS
88938		T-head bolts/HALFEN bolts HS
88940		
88950		
88972		
88941		Hammerkopf-/HALFEN-Schrauben HZS
88943		T-head bolts HZS
88944		
88981		Kappenkopf Blechschrauben Cap-head tapping screws
















Nicht genormte Muttern und Gewindeeinsätze/ Non Standardized Nuts and Inserts

84032		BILOC-Muttern/Sechskantmuttern mit Klemmteil BILOC nuts/prevaling torque type hexagon nuts
87010		Muttern für T-Nuten, Profil 5 mm – mit Führungssteg – ohne Führungssteg T-Slot nuts, profile 5 mm – with raised center – without raised center
87011		Muttern für T-Nuten, Profil 6 mm, mit außenliegendem Führungssteg T-Slot nuts, profile 6 mm, with peripheral guiding ridge
87012		Muttern für T-Nuten, Profil 8 mm – mit Führungssteg – mit Führungssteg und Kugel – ohne Führungssteg, mit Kugel – ohne Potentialausgleich, mit Feder T-Slot nuts, profile 8 mm – with raised center – with raised center and ball – without raised center, with ball – without equipotential bonding, with spring
87013		Muttern für T-Nuten, Profil 10 mm – mit Führungssteg – ohne Potentialausgleich, mit Feder T-Slot nuts, profile 10 mm – with raised center – without equipotential bonding, with spring
87014		Hammerkopfmuttern für Profil 8 mm – niedrige Form – hohe Form Hammer head nuts for profile 8 mm – low center – high center
87015		Hammerkopfmuttern für Profil 10 mm, niedrige Form Hammer head nuts for profile 10 mm, low center

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
442	606			
443	606			
360	577			
200	510			62
445				154
445				154
445				155
446				155
446				155
446				155
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti

Artikel-Nr.

Nicht genormte Muttern und Gewindeeinsätze/ Non Standardized Nuts and Inserts

88034		HEICO-LOCK Keilsicherungsmutter HLM HEICO-LOCK wedge lock nuts HLM
88081		Nutmutter mit Klemmteil GUK Locknuts with non-metallic insert GUK
88087		Verbindungsmuffen, Sechskant Hexagon couplings
88088		Verbindungsmuffen, rund Round couplings
88089 88090		Trapezgewinde-Muttern rund, sechskantig Round and hexagon nuts with trapezoidal thread
88105		THERMAG-Muttern, Ganzmetallmutter mit Klemmteil THERMAG nuts, all-metal nuts with prevailing torque type hexagon nuts
88106		Setzmutter Rivet nuts
88108		Einschlagmutter Tee nuts with prong
88109		Käfigmutter Square caged nuts
88118		Diebstahl-/vandalismus-hemmende Mutter, Abreiß-Mutter für Einwegmontage Theft resistant nuts/pull-off nuts for one-way assembly
88153		RUV-Mutter RUV captivity nuts
88215		Flügelmutter, kleine „amerikanische“ Form Wing nuts, small "American" type
88302 88305 88307		ENSAT-Gewindeeinsätze, kurz, lang, Setzwerkzeuge für ENSAT-Gewindeeinsätze ENSAT threaded inserts, short, long, setting tools for ENSAT threaded inserts
88330 88331- 88346		AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Feingewinde, selbstsichernd, Setzwerkzeuge für AMECOIL-Gewindeeinsätze AMECOIL wire thread inserts, coarse thread, fine pitch thread, self locking, setting tools
88342 88344		Sortimentskästen mit AMECOIL-Gewindeeinsätzen AMECOIL assortment boxes with threaded inserts

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
434				69
416				76
417	592			66
417	592			77
417	592			77
199				70
428	596			78
428				78
428				78
	598			
	602			
78	464			79
437	603			152
	603			151
	605			
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.


Nicht genormte Muttern und Gewindeeinsätze/ Non Standardized Nuts and Inserts



88914 RIPP-Muttern
Hexagon locking nuts with lock ribs



88934 Sperrzahn-Muttern, oberflächengehärtet
Hexagon locking nuts, surface hardened



88951-88955 Gewindeplatten/Gleitmuttern für (Halben-) Profile
T-head thread plates/slide nuts for (Halfen-) profiles



88964 Hülsmuttern mit Innengewinde
Sleeve nuts with internal thread


Nicht genormte Zubehörteile/ Non Standardized Accessories



88001 Zierkappen für SPAX-/Spanplatten-schrauben, Senkkopf mit Innenloch
Caps with pin for chipboard screws for SPAX screws with inner hole




88002 Zierkappen für Senkkopfschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Caps with pin for chipboard screws with Pozidriv cross recess Z



88003 Zierkappen für Kappenschrauben
Artikel 88981 Ø 3,9
Decorative caps for cap screws article 88981 Ø 3,9




88004 Zierkappen für Senkkopfschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Caps with pin for chipboard screws for Philips cross recess H



88005 Kombi-Dichtungen (Regenhütchen) für Sechskant-Holzschrauben 7 mm Ø, für Welldachplatten
Plastic sealings and caps for hexagon wood screws, 7 mm Ø for corrugated roof panels




88006 Zierkappen für Senkkopfschrauben mit Innensechsrund/Innenstern
Caps for countersunk head screws with hexalobular/star socket



88008 Abdeck-Kappen für Fassadenschrauben
Caps for tapping screws for facing



88023 Rohrklappstecker
Linch pins for tubes

















88032 HEICO-LOCK Scheiben-Paare
HLS = normale Auflagefläche
HLB = mit größerer Auflagefläche
HLK = für HV-Schraubverbindungen
HEICO-LOCK washers pairs

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
440				70
442				70
444				79
	607	647		79
		424		
		427		
		360		
		361		
		645		
		420		
	602			
394				123
433	600			103
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti

Artikel-Nr.

Nicht genormte Zubehörteile/
Non Standardized Accessories

88033		HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben HLRS = normale Auflagefläche HLRB = mit größerer Auflagefläche HEICO-LOCK ring lock washers
88035		HEICO-LOCK Kombischeiben HKS = normale Auflagefläche HKB = mit größerer Auflagefläche HEICO-LOCK combi-washers
88100		Flache Scheiben „Artikel 1“ Washers "Article 1"
88101		„Cupal“- Scheiben Plain washers/"Cupal" washers
88102		Fugenscheiben zur Verwendung mit Schrauben nach DIN 603 Joint washers to use with cup head square neck bolts according to DIN 603
88104		Kotflügelscheiben Washers with large outside diameter
88119		LOCKTIX-Scheiben LOCKTIX washers
88120 88121		SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig verzahnt, S, VS SCHNORR safety washers with serrations on both sides, S, VS
88122		Achsen-Klemmringe Axle locking rings
88123 88124 88125 88126		TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Sechskantschrauben und Zylinderschrauben mit Innensechskant TECKENTRUP lock washers for hexagon head screws and hexagon socket head cap screws
88129		TECKENTRUP-Sperrkantscheiben mit Kontaktzähnen TECKENTRUP lock washers with contact serrations
88130 88131		Sperrkantringe Lock rings
88132		NORD-LOCK Scheiben-Paare Standard = normale Auflagefläche SP = mit größerer Auflagefläche SC = für HV-Verbindungen X-series = Keilsicherungsfederscheiben® NORD-LOCK washers pairs
88151 88152		RUV-Scheiben RUV captivity washers




Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
433				103
434	601			104
427				84
		645		
427				113
428	596			85
432				104
429	598			104
430				114
430	599			105
431	600			106
431	600			107
432	600			107
	602	645		
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.

Nicht genormte Zubehörteile/ Non Standardized Accessories

88251		Käppi für Innensechskantschrauben Caps for hexagon socket head screws
88277		Dichtscheiben (gewölbte Metallscheiben mit aufvulkanisierter Dichtscheibe) Sealing washers (convex metal washers with vulcanised sealing)
88494 88495		DUBO Profil-Scheiben DUBO profile washers
88496		DUBO Zahntellerringe DUBO lock washers
88497		KORREX Schutzkappen KORREX protection caps
88498		KORREX Isolierhülsen KORREX insulating tubes
88499		KORREX Rosetten KORREX rosettes
88752		ES-/Federklappbolzen für Gabelköpfe nach DIN 71752 Spring flap bolts ("ES bolts") for yokes according to DIN 71752
88965 88966		Rosettenscheiben Rosettes/finishing washers
89184		Senkscheiben für Holzbauschrauben mit CE Countersunk washers for Wood building screws with CE










Kabelbinder/ Cable ties

82500 82505 82510 82515		Kabelbinder, innenverzahnt T-Serie = Standard Cable ties, inside serrations, T series = standard
82520		Kabelbinder, innenverzahnt LK-Serie = erhöhte Abbindekraft Cable ties, internal serrations, LK series = higher tensile strength
82516		Kabelbinder, außenverzahnt Robusto-Serie = mit flacher Kopfgeometrie Cable ties, outside serrations Robusto series = with flat head

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
		645		
	603	646		
		646		109 110
		646		110
		646		
		646		114
		647		114
410				124
		647		115
447				115
			649	144
			649	145
			649	145
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.


Kabelbinder/
Cable ties

82517		Kabelbinder, innenverzahnt Q-tie = mit offenem Bindekopf und Vorverriegelung Cable ties, inside serrations Q-tie = with open head and pre-locking functionality
82518		Kabelbinder mit Befestigungselement Coupler = zur Parallelführung 2-piece fixing ties, Coupler = for parallel separation
82521 82522 82523		Kantenbefestigungsbinder EdgeClip-Family Fixing ties for edges – EdgeClip-Family
82543 82546		Befestigungssockel für Kabelbinder, schraubbar Cable tie mounts, screwable
82540 82550 82553 82554		Befestigungssockel für Kabelbinder, selbstklebend Cable tie mounts, self adhesive
82560		Befestigungsösen für Kabelbinder Cable tie mounts
82535		Manuelle Abbinde Werkzeuge für Kabelbinder Manual application tools for cable ties
82580		Kabelbündelschläuche Cable conduits
82565		Sortimentsboxen mit Befestigungsteilen für Kabelbinder Assortment boxes with cable tie mounts












Verbindungs- und Klemmsysteme/
Fastener and Fixing Systems

lindapter

LINDAPTER Klemmen
LINDAPTER clamps

82001 82002 82040		Typ A, B Typ AF-K
-------------------------	---	----------------------

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
			650	145
			650	146
			650	146
			651	148
			651	148
			652	149
			651	
			652	
			652- 655	158
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.	Verbindungs- und Klemmsysteme/ Fastener and Fixing Systems		Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
82003 82007		Typ BS, D2, (D3)				659	158
82045		Typ CF				656	159
82010		Typ LR				657	158
82046		Typ LS				658	159
82048		Typ BR				658	159
82049		Typ AAF				656	156
82008 82009 82022 82025 82058		Typ FL-D, FL-M, FL-S, F9, LC, F3				661	159
LINDAPTER Zubehörteile LINDAPTER accessories							
82011 82012- 82016 82042- 82044		Typ CW, P, Typ AF-CW, AF-P				654	158
82047		Typ LS-P2				658	159
82021 82041		Typ W Typ AFW				655	158
LINDAPTER Bodenbefestigungen LINDAPTER floor fixings							
82019		LINDAPTER-FLOOR-FAST Typ FF Bodenplatten-Befestigungen LINDAPTER-FLOOR-FAST-FF for floor plate fixings				661	159
			Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.

Verbindungs- und Klemmsysteme/ Fastener and Fixing Systems


LINDAPTER Hohlprofilbefestigungen LINDAPTER cavity fixings

82024




LINDAPTER-KIPP-DÜBEL Typ TC
mit Innengewinde,
für Hohlraumbefestigungen
LINDAPTER toggle clamps TC
with internal thread, for decking fixing

82031



LINDAPTER-HOLLO-BOLT
Blindmontagebefestigungen für Stahlhohlprofile
Typ HB = mit Sechskantschraube
Typ HBCSK = mit Senkkopf
Typ HBFF = FlushFit
LINDAPTER HOLLO-BOLT
for fixing onto hollow steel sections


82051



LINDAPTER-Hebeöse ALP
LINDAPTER lifting eye ALP

Sonstige Klemmsysteme Other Fixing Systems

82400




MTH-Klemmplatten Nova Grip
MTH-clamping plates Nova Grip

Dübel und Anker/ Plugs and Anchors




Allgemeine Befestigungen General Fixings

88690




FISCHER Dübel DUOPOWER
FISCHER plugs

88500



FISCHER Dübel S
FISCHER plugs

88506



FISCHER Dübel MS
FISCHER plugs

88507



FISCHER Gasbeton-Dübel GB
FISCHER twist lock anchors

88510



FISCHER Dübel M
FISCHER plugs

88520




FISCHER Universaldübel UX, UX-R
FISCHER universal plugs

88521



FISCHER Messingdübel PA 4
FISCHER anchors

88545



FISCHER Metallspreizdübel FMD
FISCHER steel expansion plugs

88554



FISCHER Spreizdübel SX
FISCHER expansion plugs




















Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
			660	159
			659	159
			656	156
			661	
			678	187
			678	189
			679	190
			679	191
			679	190
			677	188
			679	191
			678	189
			678	188
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.

Dübel und Anker/ Plugs and Anchors




















Schwerlast-Befestigungen-Stahlanker High Performance Steel Anchors

88513		FISCHER Hohldeckenanker FHY FISCHER hollow ceiling anchors
88688		FISCHER Porenbetonanker FPX-I FISCHER aircrete anchors
88530 88683		FISCHER Schwerlast-Dübel SL FISCHER Schwerlast-Anker TA-M FISCHER heavy duty anchors
88531		FISCHER Mauerschrauben MR FISCHER wall screws
88546 88548 88547 88549		FISCHER Nagel-Anker FNA, FNAM, FNA OE, FNA-H FISCHER nail anchors
88561		FISCHER Ankerbolzen FAZ II FISCHER anchor bolts
88694		FISCHER Ankerbolzen FBZ FISCHER anchor bolts
88567 88568		FISCHER Einschlaganker EA und Setzwerkzeuge EAWH FISCHER hammer set anchors and setting tools
88582		FISCHER Bolzen FB-N FISCHER bolt anchors
88593		FISCHER Hochleistungsanker FH II-S FISCHER high performance anchors
88594		FISCHER Hochleistungsanker FH II-SK FISCHER high performance anchors
88590		FISCHER Hochleistungsanker FH II-H FISCHER high performance anchors
88592		FISCHER Hochleistungsanker FH II-B FISCHER high performance anchors
88689		FISCHER Hochleistungsanker FH II-I mit Innengewinde FISCHER high performance anchors
88715		FISCHER Bolzenanker EXA FISCHER bolt anchors
88583		FISCHER ZYKON-Bolzenanker FZA FISCHER ZYKON bolt anchors
88584		FISCHER ZYKON-Durchsteckanker FZA-D FISCHER ZYKON through anchors
88589		FISCHER ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA ST FISCHER ZYKON anchor for fixing step irons
88585		FISCHER ZYKON-Innengewindeanker FZA-I FISCHER ZYKON internally threaded anchor

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
			674	180
			674	181
			674	179
			674	180
			672	176- 178
			666	170
			668	171
			671	176
			672	178
			668	171
			669	172
			669	172
			669	173
			669	173
			673	181
			669	174
			670	174
			670	174
			670	175
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.

**Dübel und Anker/
Plugs and Anchors**

88597		FISCHER ZYKON-Einschlaganker FZEA II FISCHER ZYKON hammer-set anchors
88587		FISCHER Bohrer FZUB FISCHER drill bits
88588		FISCHER Einschlaggerät FZE plus FISCHER setting tools
88595		FISCHER-Einschlaggerät FZED plus FISCHER setting tools
		Schwerlast-Befestigungen-Chemie Chemical Fixings
88579 88687		FISCHER Mörtelpatronen FHB II, RSB FISCHER resin capsules
88578 88522 88686 88527		FISCHER Injektionsmörtel FIS HB, FIS V, FIS EM, FIS SB FISCHER injection mortar
88525 88579 88685 88524 88684		FISCHER Zubehör für chemische Befestigungen Statikmischer, Ausbläser, Bürste, Auspresspistole, Verlängerungsschlauch FISCHER accessories for chemical fixings
88579 88534 88523 88529		FISCHER Anker FHB II-A, FHB-A dyn, RGM, FIS-A, FIS-E FISCHER anchors
88562 88526		FISCHER Ankerhülsen FIS H K, FIS H N, FIS H L FISCHER anchor sleeves
		Hohlraum-Befestigungen Cavity Fixings
88512		FISCHER Hohlraum-Metalldübel HM FISCHER cavity metal fixings
88511		FISCHER Profizange HM-Z 1 für Hohlraumdübel HM-S FISCHER professional tools
88509		FISCHER Kippdübel K FISCHER toggle fixings
88518		FISCHER Kippdübel KD FISCHER toggles
88519		FISCHER Kippdübel KDH FISCHER toggles
88598		FISCHER Gipskartonplattendübel GK/GK-M FISCHER plasterboard fixings

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
			670	175
			671	
			671	
			671	
			662	164
			662- 663	166
			663- 664	
			664- 666	164 166 167 168
			666	168 169
			679	192
			679	
			679	192
			679	193
			680	193
			680	194
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

N/2019.10/DE/MTI


Artikel-Nr.

**Dübel und Anker/
Plugs and Anchors**



**Elektro-Befestigungen
Electrical Fixings**

88558
88559




FISCHER Schellen FC, Sch
FISCHER pipe clips and saddles




**Anker für schwere Lasten
Anchors – Heavy Duty Fixings**

88741



UPAT Expressanker MAX
UPAT express anchors

88764



UPAT Expressanker IMC
UPAT express anchors

88716



UPAT Einschlaganker USA
UPAT impact anchors

88717



UPAT Setzwerkzeug für USA Einschlaganker
UPAT setting tools for USA hammer set anchors



**Schwerlast-Befestigung Chemie
Chemical Fixings**

88722



UPAT Gewindestange UKA 3-ASTA
UPAT threaded rods

88714




UPAT Innengewindehülse UKA 3-IST
UPAT internal thread bushes

88734



UPAT Gewindestangen UPM-A
UPAT threaded rods

88770




UPAT Innengewindeanker UPM-I
UPAT internal thread anchors

88735




UPAT Siebhülse UPM-SH-K
UPAT mesh bushes

88720




UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS
UPAT resin capsules

88733
88772
88774
88775



UPAT Injektionsmörtel
UPM 55, UPM 44, UPM 33, UPM 11
UPAT injection mortar

88718
88738
88760
88765
88766
88769
88771
88776



UPAT Zubehör für Schwerlastbefestigung Chemie
Statikmischer, Reinigungsbürsten, Ausbläser,
Ausdrückpistolen, Setzwerkzeuge
UPAT accessories for chemical fixings


Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
			680	195
			681	198
			682	198
			682	199
			682	
			683	199
			683	200
			683	
			684	200
			684	201
			684	201
			684	
			685 686	
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.

Dübel und Anker/ Plugs and Anchors


Sonstige Befestigungselemente Other Fixing Elements

88060
88061




Schrägzug-Spannelemente:
Kurvenstücke mit Passscheiben für
Schrägzug bis 45°
Adjusting washers for cam segments and
cam segments for tension anchors for diagonal pull tensioning

88381-
88383



TOX-Dübel 4 As K, Tri, Trika
TOX hook plugs

88902
88903
88905
88908



MULTI-MONTI-MMSplus
Schraubanker, Stockanker, Mauerschrauben
MULTI-MONTI-MMSplus screw anchors, wall screws


88910



Messing-Spreizdübel
Brass expanding plugs

Schraub-Technik/ Assembly Tools

88665
88666
88667




Spezial-Bits für Schrauben mit diebstahl-/
vandalismus-hemmenden Antrieben
Artikel 88111-88115
Bits for theft resistant screws

88654
88663



SPAX Innenstern-Schraubklingen
SPAX CUT-CASE
Bits for hexalobular socket screws

Blindnietel/ Blind Rivets



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn nach DIN 7337
Form A = Flachkopf
Open-end blind rivets with break pull mandrel
according to DIN 7337
Type A = protruding head

88401

Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Steel zinc plated/steel zinc plated

88402

Al-Leg./Stahl verzinkt
Al alloy/steel zinc plated

88403

Al-Leg./Nichtrostender Stahl A2
Al alloy/stainless steel A2






88404

Nichtrostender Stahl A2/Nichtrostender Stahl A2
Stainless steel A2/stainless steel A2

88405





Nichtrostender Stahl A2/Stahl verzinkt (Stinox)
Stainless steel A2/steel zinc plated (Stinox)

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
			687	136
			686	
			687	202 - 204
			686	
			688	
			688	
			689	206
			689	206
			690	206
			690	206
			691	206
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI







Artikel-Nr.	Blindniete/ Blind Rivets	Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI
88406	Kupfer/Stahl verzinkt Copper/steel zinc plated				691	206
88407	Kupfer/Bronze Copper/bronze				691	206
88408	Kunststoff/Kunststoff Plastic/plastic				691	207
88410	Al-Leg./Al-Leg. Al alloy/Al alloy				690	206
88415	Nichtrostender Stahl A4/Nichtrostender Stahl A4 Stainless steel A4/stainless steel A4				690	206
88493	Monel/A4 Monel/A4				690	206
88417	Köpfe lackiert – Al-Leg./Stahl verzinkt Al alloy/steel zinc plated – head painted				691	206
	Offene Blindniete mit Sollbruchdorn nach DIN 7337 Form B = Senkkopf Open-end blind rivets Type B = countersunk head				692	208
88411	Stahl verzinkt/Stahl verzinkt Steel zinc plated/steel zinc plated				692	208
88412	Al-Leg./Stahl verzinkt Al alloy/steel zinc plated				692	208
	Offene Blindniete mit Sollbruchdorn nach DIN 7337 Form C = großer Flachkopf Open-end blind rivets Type C = large protruding head				692	207
88409	Al-Leg./Stahl verzinkt Al alloy/steel zinc plated				692	207
88413	Stahl verzinkt/Stahl verzinkt Steel zinc plated/steel zinc plated				693	207
88414	Al-Leg./Al-Leg. Al alloy/Al alloy				693	207
88416	Al-Leg./Nichtrostender Stahl A2 Al alloy/stainless steel A2				693	207
88419	 Offene Spezial-Blindniete mit gerilltem Schaft FG für Sacklochnietung Open-end blind rivets with grooved rivet body for blind hole rivetting				693	208
88420	 Geschlossene Blindniete für luft- und wasserdichte Verbindungen, Al-Leg./Stahl phosphatiert, Al-Leg./Nichtrostender Stahl A2, Kupfer/Stahl phosphatiert, Kupfer/Nichtrostender Stahl A2 Closed-end blind rivets for air- and water-tight rivetting				694	208
88421	 Offene Spezial-Blindniete mit Sollbruchdorn Form M = Anschlussgewinde Open-end blind rivets with break pull mandrel, Type M = with connection thread				694	209
		Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße TI

Artikel-Nr.

Blindniete/ Blind Rivets

88422		Offene Spezial-Blindniete mit Sollbruchdorn Form SS-A = Spreizschaft, Flachkopf, für Montagen an weichen Baustoffen Open-end blind rivet with break pull mandrel, type SS-A = protruding head, with peel rivet body, for soft building material
88474 88475		Offene Mehrbereichs-Blindniete „PolyGrip“ Form A = Flachkopf, Form C = großer Flachkopf, Stahl verzinkt/Stahl verzinkt, Al-Leg./Stahl verzinkt, Al-Leg./Nichtrostender Stahl A2, Al-Leg./Al-Leg. Open-end blind rivets with multigrip rivet body „PolyGrip“
88476 88477		Offene Spezial-Blindniete mit Sollbruchdorn „MEGA G-LOCK“ = hochfeste Nietmontagen Form F = Flachrundkopf, Form S = Senkkopf Open-end blind rivets with break pull mandrel „MEGA G-LOCK“ = for high strength rivet assembly
88488		Offene Spezial-Blindniete mit Sollbruchdorn „TRIFOLD“ = Pressflaschen-Blindniete für weiche Werkstoffe, Form F = Flachrundkopf Open-end blind rivets with break pull mandrel, „TRIFOLD“ = recessed crown for soft material

Blindniet-Muttern/ Blind Rivet Nuts

88423		Blindniet-Muttern, rund, offen Form F = Flachkopf Stahl verzinkt, Al-Leg., Nichtrostender Stahl A2 Blind rivet nuts, round, open-end
88424 88418		Blindniet-Muttern, rund, offen Form S = Senkkopf, Form Sk = kleiner Senkkopf Stahl verzinkt, Al-Leg., Nichtrostender Stahl A2 Blind rivet nuts, round, open-end
88480		Blindniet-Muttern, rund, geschlossen, für luft- und wasserdichte Nietungen Form F = Flachkopf Blind rivet nuts, round, closed, for air- and water-tight rivetting, type F = protruding head
88481		Blindniet-Muttern, rund, geschlossen, für luft- und wasserdichte Nietungen Form S = Senkkopf Blind rivet nuts, round, closed-end for air- and water-tight rivetting, type S = countersunk head
88483		Blindniet-Muttern, Sechskant, offen Form F = Flachkopf Blind rivet nuts, hexagon, open-end, type F = protruding head
88484		Blindniet-Muttern, Sechskant, offen Form Sk = kleiner Senkkopf Blind rivet nuts, hexagon, open-end Type Sk = small countersunk head

Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti
			694	209
			695	209 210
			696	210
			694	211
			697	213
			697 696	213 212
			698	213
			698	213
			699	214
			699	214
Stahl/ Stahl mit Überzug	Nicht- rostende Stähle	Ms Cu Al Ti Kunststoff	Befesti- gungs- technik	Maße Ti


Blindniet-Muttern/ Blind Rivet Nuts

Blindniet-Muttern, rund, offen,
mit Mehrbereichsschaft
Form F = Flachkopf, Form S = Senkkopf
Blind rivet nuts, round, open-end, with multigrip rivet body
Type F = protruding head, type S = countersunk head

Setzwerkzeuge für Blindniete und -Muttern


Setzwerkzeuge für Blindniete und Blindniet-Muttern

88440



**Handzangen
für Blindniete und Blindniet-Muttern**
Hand tools for blind rivets and blind rivet nuts

88441



**Blindniete Sortiment
mit Handzange und Montagematerial**
Blind rivets assortment
with hand tools and fitting material

88443



Batteriebetriebene Setzgeräte für Blindniete

[illegible]

Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite	Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite
A			Bundmuttern		
ABC-SPAX-Schrauben		417, 593		6923 (1661), 6926 (1663), 6927 (1664), 6331, 74361	396
ABC-SPAX-Sortimente		420, 688	Bundschraben		
Abdeckkappen für Fischerdübel		676, 677		478-480, 6921 (1665), 7500, 34805-2 (7380-2)	388
Abdeckkappen für Innensechskant-/ Innensechsrundschraben		420, 645	C		
Abdeckkappen für Rahmendübel		676, 677	CE-Schrauben für den Holzbau	(EN 14566, EN 14592)	446 – 450, 607
Abdeckkappen für Schrauben mit Innenloch		644	CE-Schrauben und Muttern für den Stahlbau	7968, 7969, 7990, 1478, 1479, 1480 (4014, 4017 5B), (EN 14399-4/-8 15048)	
Abdeckkappen für Schrauben mit Kreuzschlitz		644	Cupal-Scheiben		
Abstands-/Distanzbolzen		416			645
Achsenklemmringe		430	D		
Achshalter	15058		Dämmstoffbefestigungen (FISCHER)		681
Actros Schrauben/-Muttern		388, 396	Deckenhaken		434 – 436, 679 – 680
Adapter, Klemmelemente	3568	442, 606, 652	Dehnschrauben	2510	
Allzweckdübel (TOX)		686	Dichtscheiben, Dichtringe	7603	603, 645
AMECOIL-Gewindeeinsätze u. Zubeh.		603	Diebstahl-hemmende Schrauben/Muttern		429, 596
Ankerschrauben	529	687	Direktmontage-Schrauben		674, 687
Ankerstangen	975, 976	665, 665, 683, 683	Distanz-/ Abstandsbolzen		416
Ansatzschrauben	923		Distanzscheiben	988	
Anschweißenden	525		Drahtseilklemmen	741	
Anschweißmuttern	928, 929		Drahtspanner	1478-1480	
ASME-Muttern/-Schrauben	ASME B18.2.1, ASME B18.2.2, ASME B18.3		Dreikantschrauben	22424	
Augenschrauben	444		Druckstücke	6311	
Ausgleichscheiben	988		Dübel u. Anker für		
B			Gerüste		680
Ballengriffe	98		Hohlräume		679
Bauschrauben	601	450	Leichtbaustoffe		677 – 679, 674 – 677, 686
Becherschrauben	15237		Rahmenbefestigung		662 – 674
Bedienteile, Ballengriffe	98, 99, 319, 6304-6311, 6332, 6335, 6336		Schwere Lasten		681 – 686
Befestigung für Hohlprofile		659	DUBO-Sicherungen, -Rosetten		646 – 646
Behälterbauschrauben/-muttern	938, 939, (4014, 4017, 4032)		Dünnschaftschrauben	7964	
Betonschrauben		674, 687	E		
Bits (Schraubklingen), Sortimente		688	Einschlagmuttern		428
Blechniete	662, 7337	689 – 699	Einschraubmuttern	7965	603, 697
Blechschraben	7504, 7976, 7981, 7982, 7983 (7049, 7051), (14583-14586, 15480-15482)	574, 597	Einspannbuchsen	1498	
Blindniete		689 – 696	Elastik-Stoppmuttern	980, 982, 985, 986, 6924, 6925 (7040, 7042, 10511-10513) (EN 1663, 1664)	199, 322, 396, 416, 440, 442
Blindniet-Muttern		696 – 699	ENSAT-Gewindeeinsätze		603
Blindniet-Setzgeräte		700	ES-Federklappbolzen		410
Bogen-Klammerschrauben	25193		F		
Bohrschrauben	7504 (15480-15482)		Fächerscheiben	6798	
Bolzen	601 (4016), 931 (4014), 976, 1444 (2341)		Fassadendübel		674 – 677
Bordwandschrauben		428, 596	Fassadenschrauben		602
Bremsbelagniete	7338		Federbolzen	931 (4014)	
Bügelmuttern	28129		Federklappbolzen f. Gabelköpfe		410
Bullaugenschrauben/-muttern	444, 80704		Federnde Zahnscheiben	6797	429 – 431, 598 – 600

Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite	Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite
F					
Federringe	127, 128, 7980, 74361	429 – 431, 598 – 600	Gewindeschrauben	84, 85, 963, 964, 965, 966, 7985 (1207, 1580, 2009, 2010, 7046, 7047, 14583)	428, 596
Federscheiben	137		Gewindestangen/-stücke	975, 976	665, 683
Federstecker	11024		Gewindestifte mit Druckzapfen	6332	
Feingewinde-Muttern	439, 934-937, 980, 985, 1587 (8673, 8675, 10512, 10513)	396, 440	Gewindestifte mit Innensechskant	913, 914, 915, 916 (4026, 4027, 4028, 4029)	
Feingewinde-Schrauben	912, 960, 961, 913-916 (4762, 8676, 8765)	388, 439	Gewindestifte mit Längsschlitz	417, 427, 438, 551, 553, 927 (7435, 2342, 7436, 4766, 7434)	
Feingewinde-Stangen	975		Glasleistenschrauben		425, 595
Fenster-Bohrschrauben		426	Gleitmuttern	508	444 – 445
Fensterrahmen-Dübel, -Verbindungen		677	Gurtschrauben	15237	
FISCHER-Dübel		662 – 681	H		
Flachbundmuttern	74361	396, 442	Hakenkopf-Schrauben/-Muttern		442 – 445, 606 – 607
Flachdichtringe	7603	603, 646	Hakenschauben		435 – 436
Flache Muttern	439, 562, 936, 937, 979, 80705 (4035, 8675)		Halbhohl-Niete	7338	
Flache Rändelmutter/-schrauben	467, 653		Halbrund-Holzschrauben	96	421, 447, 594, 607
Flache Scheiben	→Scheiben →ISO-Scheiben		Halbrund-Kerbnägel	1476 (8746)	
Flachkopf-Blehschrauben	7981		Halbrund-Niete	660	689 – 696
Flachkopf-Gewindeschrauben	85, 920, 921, 923, 7985, 34805-1/-2 (7380-1/-2, 14583)	428, 436, 596	Halbrund-Schrauben mit Nase	607	
Flachrundniete	674	689 – 696	HALFEN-Schrauben		442, 606
Flachrundschauben mit Vierkantansatz	603		Halteringe	983	
Flach-Schmiernippel	3404		Halterungsschellen	3016, 3017, 3567	
Flanschkopfschrauben	6921, 7500, 34805-2 (ISO 7380-2), (EN 1665)	388, 438 – 441	Hammerkopf-Schrauben/-Muttern	186, 261	
Flanschmuttern	6923 (EN 1663, 1664)	396, 440, 442	Heißdampfbolzen	2510	
Flügelmuttern/-schrauben	315, 316	78, 464	Hitzebest. Schrauben/Muttern	931, 933, 934, 2510 (4014, 4017, 4032)	
Fugenscheiben		427	Hochspann-Federringe	128	431, 600
Fugenschrauben	25193		Hohe Muttern	6330, 6331, 6334, 74361	417, 592
G			Hohe Rändelmutter	466	
Gabelköpfe, Gabelgelenke	71752	410	Hohe Rändelschrauben	464	
Gehärtete Scheiben	6319, 6340, 6796-98, 6917-18 (7089, 7090), (EN 14399-6)		Hohl-Niete	7338	
Gerüsthälter (Dübel, Ringösen)		680	Hohlprofil-Befestigung		659
Gewindeeinsätze AMECOIL		603 – 605	Hohlraumdübel		679 – 680
Gewindeeinsätze ENSAT		437, 603	Hohlschrauben	7643	
Gewindefurchende Schrauben	7500	436	Hohlstifte	1481, 7343, 7344, 7346 (8748, 8750, 8752, 13337)	
Gewindemuffen	6334	417, 592 – 593	Holzbauschrauben	601	417, 593
Gewindeösen		434 – 436	Holzschrauben	95, 96, 97, 571	417 – 427, 446 – 450, 593 – 595, 609 – 609, 645
Gewindeplatten		444 – 445	Holzverbinder	1052	
Gewinde-Schneidschrauben	7513, 7516	603	Hülsenmuttern		607, 647
			Hutmuttern	917, 986, 1587 (EN 14399-4)	
			HV-Muttern	(EN 14399-8)	
			HV-Passschrauben	(EN 14399-8)	
			HV-Scheiben	6917, 6918 (EN 14399-6)	
			HV-Schrauben	(EN 14399-4)	
			HV-Sicherungsmuffen		402

Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Artikel Seite	Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Artikel Seite
I					
INBUS-Schlüssel	911		Klavierbandschrauben	97	424
INBUS-Schrauben	912 (4762)	438	Klebeanker		662 – 666, 683 – 686
Innenausbauschrauben		417, 593	Klemmelemente LINDAPTER		652 – 661
Innenloch-Holzschrauben		424	Klemmplatten/-ringe	3568	652 – 661
Innensechskant-Gewindestifte	913-916 (4026-4029)		Klingen (Bits)		688 – 689
Innensechskant-Schrauben	912, 6912, 7984 (4762, 7380, 10642)	438	Knebelkerbstifte	1475 (8742, 8743)	
Innensechskant-Verschlussschrauben	906, 908		Knebelschrauben/-muttern	6304-6307, 80701	
Innensechsrund-Schrauben	~912, ~965, 7500, 7504, 7516, ~7984, ~7985, 34805 (~7380, ~10642, ~14583)	417, 446, 449, 593, 608	Kombi-Dichtungen		645
Isolierhülsen (KORREX)		646	Konische Stifte	1, 258, 7977, 7978 (2339, 8737, 8736)	
ISO-Scheiben	(7089-7094)		Kontaktscheiben (TECKENTRUP)	6797, 6798	431, 600
ISO-Schrauben/-Muttern	(1207, 1479, 1580, 2009, 2010, 2342, 4014, 4016, 4017, 4026-4029, 4032, 4033, 4035, 4762, 7040-7051, 7379, 7380, 8673, 8675, 8676, 8765, 10511-10513, 10642, 12474, 14579, 14583, 14585, 14586, 15481, 15482)		Kontermuttern	439, 936 (4035, 8675)	
ISO-Stifte	(2338, 2339, 8734-8752, 13337)		Korbmuttern	80704	
J			KORREX-Isolierhülsen-Rosetten, – Schutzkappen		646
Justierschrauben	479, 561, 564	677	Kotflügelscheiben		428, 596
K			Kreuzgriffe	6335	
Kabelbinder u. Zubehör		649 – 652	Kreuzloch-Schrauben/-Muttern	404, 1816	
Käfigmuttern		428	Kreuzschlitz-Blechschraben	7981, 7982, 7983 (7049, 7050, 7051)	
Kappen für Schrauben und Dübel		644 – 645, 677	Kreuzschlitz-Gewindeschrauben	965, 966, 7985 (7045-7047)	
Kappenschrauben		360	Kreuzschlitz-Holzschrauben		420, 447, 594
Karabinerhaken	5299		Kronenmuttern	935, 937, 979	
Kauschen	6899		Kugelmuttern	74361	
Kegelgriffe	99		Kugelnöpfe	319	
Kegelkerbstifte	1471 (8744)		Kugelscheiben	6319	
Kegelpfannen	6319		Kunststoff-Blindniete		691
Kegelschmiernippel	71412		Kunststoff-Muttern	555, 1587 (4034)	
Kegelstifte	1, 258, 7977, 7978 (2339, 8737, 8736)		Kunststoff-Scheiben	125, 9021	646
Keilscheiben	434, 435, 6917, 6918		Kunststoff-Schrauben	84, 85, 933 (4017)	
Keilstahl	6880		Kunststoff-Zierkappen		645, 677
Kerbnägel	1476, 1477 (8746, 8747)		Kupplungsbelagniete	7338	
Kerbstifte	1471-1475 (8740-8745)		Kurvenstücke f. Schrägzuganker		687
Kippdübel		660, 679 – 680	L		
Klammerscheiben		427	Leichtbaustoff-Dübel		680
Klammerschrauben	25193	652 – 661	Limesringe	74361	
Klappsplinte, Klappstecker	11023	394	LINDAPTER-Klemmelemente		652 – 661
			Linksgewinde-Muttern	934, 936 (4032, 4035, 8673, 8675)	
			Linsen-Blechschraben	7983 (7051)	
			Linsenkopf-Gewindeschrauben	85, 7985 (1580, 7045)	
			Linsenschrauben mit Innensechskant/Innensechsrund	~7985, ~7981 (7380, ~14583, ~14585)	
			Linsensenkkopf-Blechschraben	7983 (14585)	
			Linsensenkkopf-Gewindeschrauben	964, 965 (2010, 7046)	
			Linsensenkkopf-Holzschrauben	95	420, 594, 645
			Linsensenkkopf-Niete	662	
			Linsensenkkopf-Schneidschrauben	7513, 7516	
			Lukenmuttern	28129, 80701, 80704	
			Lukenschrauben	444	

Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite	Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite
M			R		
Madenschrauben	551, 553, 913-916		Plastik-Muttern	555, 1587 (4034)	
Maschinenschrauben	601 (4016)		Plastik-Scheiben	125, 9021	645, 646
Mauerschrauben	529	674, 687	Plastik-Schrauben	84, 85, 933 (4017)	
Montage-Koffer-Sortimente	→ Sortimente		Plombier-Schrauben	404	
Montage-Schaum		681	Profil-Schrauben/-Muttern		442 – 445, 607
Muffen, rund/sechskant		417, 592	R		
MULTI-MONTI-Mauerschrauben		687	Radmuttern	6330, 6331, 74361	
Muttern für T-Nuten		445 – 446	Rahmendübel		674 – 677
Muttern, diverse Formen	315, 431, 439, 466, 467, 508, 546, 555, 557, 562, 582, 917, 928, 929, 934, 935, 936, 937, 979, 980, 982, 985, 986, 1478, 1479, 1587, 1804, 1816, 2510, 6330, 6331, 6334, 6923-6925, 7967, 28129, 70852, 74361, 80701, 80704, 80705, ASME B18.2.2 → ISO-Muttern → EN-Muttern	199, 396, 416, 417, 428, 440, 442, 444, 445, 592, 593, 596, 607, 647, 697 – 699	RAMPA-Muffen	7965	
N			Rändelmuttern	466, 467	
Nageldübel		672	Rändelschrauben	464, 653	
Nasenkeile	6887		Reaktions-Anker		662 – 666, 683 – 685
Niete	660, 661, 662, 674, 7337, 7338	689 – 699	Regenhütchen		645
Nietscheiben	9021		RIBE-Käppi		645
Nippel	71412		Ringmuttern, Ringschrauben	582, 580	
NORD-LOCK-Scheiben		432, 600	Ringschraubösen		434 – 436, 601, 680
Nutenschrauben	787		RIPP-Schrauben/-Muttern		438 – 440
Nutensteine	508		Rohr-Bügel	3570	
Nutmutter	981, 1804, 70852		Rohrklappstecker		394
Nutmutter-Sicherungen	5406, 70952		Rohrmuttern	431	
Ö			Rohniete	7338	
Ösenschrauben		434 – 436, 601, 680	Rohrschellen	3567, 4109	
P			Rosetten KORREX		647
Palmmutter	7967		Rosettenscheiben		647
Parker-Schrauben	→ Blech-schrauben		Rundmuttern	546	417, 593
Passfedern	6885		Rundstahlbügel	3570	
Passkerbstifte	1472 (8745)		RUV-Scheiben		602, 645
Passscheiben f. Kurvenstücke	988	687	S		
Passschrauben	609, 610, 7968 (EN 14399-8)		Schaftschrauben mit Schlitz- und Kegelkuppe	427	
Pass-Schulter-schrauben	(7379)		Schäkel	82101	
Pflugschrauben	604, 605, 608, 11014		Scharnierbandschrauben	97	424
Pfostenschrauben		595	Scheiben für Holzverbinder	440, 1052	
			Scheiben, rund	125, 126, 432, 433, 440, 988, 1052, 1440, 1441, 6319, 6340, 7349, 7989, 9021 (7089-7094), (EN 14399-6), ANSI B18.22.1	427, 428, 596, 645
			Scheiben, vierkant und konisch	434-436, 6917-6918	
			Scheibenfedern	6888	
			Schellen, Schlauchschellen	3016, 3017, 3567	
			Schellkopfschrauben	607	
			Schlaganker		671, 682
			Schlauch-Schellen	3016, 3017	
			Schlitzmutter	546, 7965	
			Schlitzschrauben	84, 85, 920, 921, 923, 933, 963, 964, 7500, 7969 (1207, 1580, 2009, 2010)	428, 596
			Schlossschrauben	603	
			Schlüsselschrauben	571	450

Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite	Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite
S					
Schmiernippel	3404, 3405, 71412		Senkkopf-Holzschrauben	97	417 – 427, 446 – 449, 593 – 595, 607 – 609
Schneidschrauben	7513, 7516		Senkkopf-Niete	661, 7337	692
Schnellbauschrauben		450, 451	Senkkopf-Schneidschrauben	7513, 7516	
Schnellmontage-Elemente		428, 430, 596	Senklochscheiben		647
SCHNORR-Sperrzahnscheiben		429, 598	Senkschrauben m. Innensechsrund	~965, ~7982 (~10642, 14581)	417, 446, 449, 593, 608
Schrauben f. Kunststoffe		436, 437	Senkschrauben mit Innensechskant	(10642)	
Schraubenbolzen	2510		Senkschrauben mit Kreuzschlitz	965, 7982, 7500 (7046, 7050)	421, 448, 594, 607
Schraubensicherungs-Elemente	93, 94, 127, 128, 137, 432, 462, 463, 6796, 6797, 6798, 7980, 11024	432 – 434, 598 – 601, 602, 645	Senkschrauben mit Längsschlitz	963, 7513, 7969 (2009)	
Schraubhaken, Schraubösen		434 – 436, 601	Senkschrauben mit Nase(n)	604, 11014	
Schraubklingen, Sortimente		688	Senkschrauben mit Vierkant	605, 608	
Schraubösen		434, 680	Setzmuttern		428, 596
Schulter-Passschrauben	(7379)		Setzwerkzeuge für Ankerstangen		671, 682, 686
Schutzkappen		644, 645	Setzwerkzeuge für Gewindeeinsätze		437, 604, 605
Schweißmuttern	928, 929		S-Haken		434
Schwerlastdübel		662 – 674, 681 – 685	Sicherungsbleche	93, 432, 462, 463, 5406, 70952	
Schwerspannstifte	1481, 7343, 7344 (8748, 8750, 8752)		Sicherungsmuffen für HV-Schrauben		402
Sechskant-Blechschraben	7504, 7976 (1479)		Sicherungsmuttern	980, 982, 985, 986, 6924, 6925, 7967 (ISO 7040, 7042, 10511-10513), (EN 1663, 1664)	396, 416, 440, 442, 602
Sechskant-Gewindemuffen	6334	417, 592	Sicherungsringe/-scheiben	471, 472, 983, 6799	429 – 434, 598 – 601, 602, 645
Sechskant-Holzschrauben	571	450	Sortimente/Montagekoffer		69, 71, 74, 90, 170, 199, 201, 220, 420, 605, 652, 688
Sechskant-Hutmuttern	917, 986, 1587		Spannscheiben	6796	430, 599
Sechskant-Muttern	431, 439, 555, 917, 929, 934, 935, 936, 937, 980, 982, 985, 1587, 2510, 6330, 6331, 6334, 6923, 6925, 74361, 80705, (→ ISO-Muttern) (→ EN-Muttern) ASME B.18.2.2	396, 417, 428, 442, 592, 602	Spannschlösser	1478-1480	
Sechskant-Passschrauben	609, 610, 7968 (EN 14399-8)		Spannschlossmuttern	1478-1480	
Sechskant-Schneidschrauben	7513		Spannstifte (-hülsen)	1481, 7343, 7344, 7346 (8848, 8850, 8752, 13337)	
Sechskant-Schrauben	561, 564, 571, 601, 931, 933, 960, 961, 6921, 7500, 7990, 7964 (→ ISO-Schrauben) (EN 14399-4) ASME B 18.2.1	388, 438 – 441, 450	Spanplatten-/SPAX-Schrauben		417 – 427, 447 – 449, 593 – 596, 607 – 609
Sechskant-Schweißmuttern	929		Sperrkant-Scheiben (TECKENTRUP)		430, 431, 599, 600
Sechskant-Stiftschlüssel	911, 6911		Sperrzahn-Muttern		322, 442
Sechskant-Verschlussschrauben	909, 910, 5586, 7604		Sperrzahn-Scheiben (SCHNORR)		429, 598
Selbstbohrende Schrauben	7504, 18182		Sperrzahn-Schrauben		441
Selbstschneidende Schrauben	7513, 7516	436, 437	Spiral-Spannstifte	7343, 7344 (8748, 8750)	
Selbstsichernde Muttern	980, 982, 985, 986 (7040, 7042, 10511-10513)	416, 440, 442	Splinte	94, 11023, 11024 (1234)	
Senkkerbnägel	1477 (8747)		Spreizdübel, Messing		686
Senkkopf-Blechschraben	7982 (14586)		Sprengringe	7993, 9925, 9926	
			Stahlbauscheiben	6917, 6918, 7989 (EN 14399-6)	
			Stahlbauschrauben	7968, 7969, 7990 (4014, 4017 SB), (EN 14399-4/-8)	
			Stahlschrauben	931, 933, 960, 961 (4014, 4017, 8676, 8765), (EN 14399-4)	
			Steckkerbstifte	1474 (8741)	

Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite	Artikel	Genormte Artikel DIN (ISO/EN)	Nicht genormte Artikel Seite
S			U		
Steckschlüssel	911, 6911	688	UNC-Schrauben, -Muttern	ASTM B18.2.1, ASTM B18.2.2, ASTM B18.3 (→ Scheiben)	415
Stehbolzen	835, 938, 939, 976		Unterlegscheiben		
Steinschrauben	529	687			
Stellringe	703, 705				
Stellschrauben	479, 480, 561, 564, 933, 961 (4017, 8676)				
Sterngriffe	6336				
Stifte, konisch	1, 258, 7977, 7978				
Stifte, zylindrisch	7, 6325, 7979 (2338, 8734)				
Stiftschlüssel	911, 6911				
Stiftschrauben	835, 938, 939				
Stockschrauben		436, 601			
Stopfen (Verschlussstopfen)	906, 908, 909, 910, 5586, 7604				
Stopfmuttern	980, 982, 985, 986, 6924, 6925 (ISO 7040, 7042, 10511-10513), (EN 1663, 1664)	416, 440, 442			
Stützscheiben	988				
T			V		
Technische Informationen	→ rote Seiten		Verbindungsmuffen	6334	417, 592
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben		430, 431, 599, 600	Verbundanker		662 – 666, 683 – 685
Tellerfedern	2093 (EN 16983)		Verschussdeckel	443	
Tellerschrauben	15237		Verschussscheiben	470	
TENSILOCK-Schrauben/-Muttern		441, 442	Verschussschrauben	906, 908, 909, 910, 5586, 7604	
Terrassenschrauben		594, 609	Vierkantmuttern	508, 557, 562, 928	
THERMAG-Muttern		199	Vierkantscheiben	434, 435, 436, 6917, 6918	
Titan-Muttern	934 (4032)		Vierkantschrauben	478, 479, 480, 787	
T-Nutenschrauben	787		Vierkant-Schweissmuttern	928	
T-Nutensteine	508		Vierlochmuttern	1816	
TORX-Schrauben	~912, ~965, ~7504, ~7516, ~7981, ~7982, ~7984, ~7985, 34805-1/-2 (~7380, ~10642, 14579, 14581, 14583, 14585, 14586)		W		
TOX-Dübel		686	Warmfeste Muttern	934, 2510 (4032)	
Transportösen	580, 582		Warmfeste Schrauben	2510 (4014, 4017)	
Trapezgewindeenden	975		Wellenringe	471, 703, 705, 983	
Trapezgewindemuttern		417, 593	Wellensicherungen	471, 983, 6799	
Treibschrauben	7976, 7981, 7982, 7983 (1479, 7049, 7050, 7051)	574	Wellplatten-Schrauben/-Hütchen	571	645, 450
Trichter-Schmiernippel	3405		Wellscheiben	137	
Trockenbauschrauben		450, 451	Whitworthgewinde-Muttern/ -Schrauben	555, 934, 975	
U			Winkelgelenke	71802	
			Winkelschraubendreher	911, 6911	
			Winkelschraubhaken		435, 436
			Z		
			Zahnscheiben	6797, 6798	429, 598
			Zapfenbrecher für AMECOIL		604
			Zapfenschrauben	480, 561, 564, 927	
			Zapfenstifte	417, 915 (4028)	
			Zierkappen		644, 645
			Zollgewinde-Muttern	555, 934, ASTM B18.2.2	
			Zollgewinde-Schrauben	ASTM B18.2.1, ASTM B18.3	
			Zündkerzen-Gewindeeinsätze		603
			Zylinderkerbstifte	1473 (8740)	
			Zylinderkopf-Blechschraben	7981	574
			Zylinderkopf-Schneidschrauben	7513, 7516	
			Zylinderschrauben Innensechskant	912, 6912, 7984 (4762, 12474), ASME B 18.3	438, 574
			Zylinderschrauben Innensechsrund	~912, ~7984 (14579)	
			Zylinderschrauben mit Längsschlitz	84, 7513 (1207)	
			Zylinderstifte	7, 6325, 7979 (2338, 8734)	

Nr.	Artikel	Seite	Nr.	Artikel	Seite
10105	Sechskantschrauben mit Flansch nach MBN 10105	388	82546	Kabelbinder-Befestigung LKC/SB	651
13023	Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil n. MBN 13023	396	82550	Kabelbinder-Befestigung MB – CA	651
13024	Leichtbaumuttern mit Flansch	396	82553	Kabelbinder-Befestigung MB – A	651
82001	LINDAPTER-Klemmelemente Typ A	652	82554	Befestigungssockel SolidTack-Serie	652
82002	LINDAPTER-Klemmelemente Typ B	653	82560	Kabelbinder-Befestigung LCL 8	652
82003	LINDAPTER-Klemmelemente Typ BS	659	82565	Kabelbinder-Befestigung Sortimentskasten	652
82007	LINDAPTER-Klemmelemente Typ D 2	657	82580	Kabelbündelschlauch Helawrap	652
82008	LINDAPTER-Klemmelemente Typ FL-D	661	82934	Sortimentskästen Muttern mit Regelgewinde	170
82009	LINDAPTER-Trägerklemmen Typ F 9	659	82935	Sortimentskästen Muttern mit Regelgewinde/Feingewinde	170
82010	LINDAPTER-Klemmelemente LR	657	82985	Sortimentskästen Muttern mit Klemmteil	201
82011	LINDAPTER-Ausgleichscheiben CW	654	83125	Scheiben nach ANSI B 18.22.1	415
82012	LINDAPTER-Ausgleichscheiben P1 kurz	654	83912	Zylinderschrauben mit Innensechskant nach ASME B 18.3	415
82013	LINDAPTER-Ausgleichscheiben P2 kurz	655	83931	Sechskantschrauben mit Schaft nach ASME B 18.2.1	410
82015	LINDAPTER-Ausgleichscheiben P1 lang	657	83933	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf nach ASME B 18.2.1	412
82016	LINDAPTER-Ausgleichscheiben P2 lang	657	83934	Sechskantmutter nach ASME B 18.2.2	414, 592
82019	LINDAPTER-Floor-Fast FF	661	83936	Niedrige Sechskantmutter nach ASME B 18.2.2	415
82021	LINDAPTER-Platten W	655	84032	Sechskantmutter mit Klemmteil – Biloc	200, 510
82022	LINDAPTER-Flanschklemmen F3	661	87010	Mutter für T-Nuten für Profil 5	445
82024	LINDAPTER-Kipp-Anker TC	660	87011	Mutter für T-Nuten für Profil 6	445
82025	LINDAPTER-Klemmen LC	661	87012	Mutter für T-Nuten für Profil 8	445
82031	LINDAPTER-Hollo-Bolt HB	659	87013	Mutter für T-Nuten für Profil 10	446
82033	LINDAPTER-Montagemutter für HOLLO-BOLT FlushFit	660	87014	Hammermutter für Profil 8	446
82040	LINDAPTER-Klemmelemente Typ AF	655	87015	Hammermutter für Profil 10	446
82041	LINDAPTER-Rezessfüllplatten Typ AF-W	656	88001	Zierkappen mit Stift für Kreuzschlitz	424, 644
82042	LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-W	656	88002	Zierkappen für Kreuzschlitzprofil Z	427, 609, 644
82043	LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-P1	656	88003	Abdeckkappen für Kappenschrauben	360, 577, 644
82044	LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-P2	656	88004	Zierkappen für Kreuzschlitzprofil H	361, 578, 645
82045	LINDAPTER-Klemmen CF	656	88005	Kombi-Dichtungen für DIN 571	645
82046	LINDAPTER-Klemmen LS	658	88006	Zierkappen für Innensechsrund-Antrieb	420, 449, 645
82047	LINDAPTER-Ausgleichscheiben LS-P2	658	88008	Abdeckkappen für Fassadenschrauben	602, 645
82048	LINDAPTER-Klemmen BR	658	88023	Rohrklappstecker	394
82049	LINDAPTER-Klemmen AAF	656	88032	Heico-Lock-Scheiben	433, 600
82051	LINDAPTER-Hebeösen ALP	656	88033	HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben	433
82058	LINDAPTER-Trägerklemmen FL-M	661	88034	HEICO-LOCK Keilsicherungsmutter	434
82094	Sortimentskästen Splinte	69	88035	HEICO-LOCK Kombi-Scheiben	434, 601
82125	Sortimentskästen Scheiben	71	88060	Kurvenstücke für Schrägzuganker	687
82127	Sortimentskästen Scheiben/Federringe	74	88061	Paßscheiben für Kurvenstücke	688
82400	MTH-Klemmplatten Nova-Grip	661	88081	Nutmutter GUK	416
82471	Sortimentskästen Sicherungsscheiben	90	88086	Sechskant-Abstandsbolzen/Distanzbolzen	416
82481	Sortimentskästen Spannstifte	220	88087	Verbindungsmuffen, sechskant	417, 592
82500	Kabelbinder T	649	88088	Verbindungsmuffen, rund	417, 592
82505	Kabelbinder T-HS	649	88089	Rundmutter mit Trapezgewinde	417, 592
82510	Kabelbinder T-W	649	88090	Sechskantmutter mit Trapezgewinde	417
82515	Kabelbinder T-HR	649	88091	SPAX-Schrauben, Innensechsrund	417, 593
82516	Flachkopf-Kabelbinder	649	88092	SPAX-Schrauben Liko	420, 593
82517	Kabelbinder innenverzahnt, Q-tie Serie	650	88093	SPAX-Schrauben Ruko	421, 593
82518	Kabelbinder mit Befestigungselement	650	88094	SPAX-Schrauben Seko	421, 594
82520	Kabelbinder LK	649	88095	Spanplattenschrauben, Linsensenkopf	645
82521	Befestigungsbinder EdgeClip-Familie	650	88096	Spanplattenschrauben, Halbrundkopf	595
82522	Befestigungsbinder EdgeClip-Familie	650	88099	SPAX-Schrauben, Senkkopf, mit Innenloch	424
82523	Befestigungsbinder EdgeClip-Familie	650	88100	Scheiben Artikel 1	427
82535	Verarbeitungsgerät für Kabelbinder	651	88101	CUPAL-Scheiben	645
82540	Kabelbinder-Befestigung TY-G 1	651	88102	Fugenscheiben	427
82543	Kabelbinder-Befestigung NY/SB	651	88104	Kotflügelscheiben	428, 596


Nr.	Artikel	Seite	Nr.	Artikel	Seite
88105	THERMAG-Muttern	199	88198	SPAX-M-Schrauben	425
88106	Setzmuttern	428, 596	88200	Gewindefurchende Schrauben für Kunststoffe – RST	436
88107	Flachrundschrauben/Bordwandschrauben mit Schlitz	428, 596	88202	Gewindefurchende Schrauben für Kunststoff mit Scheibe – RST	437
88108	Einschlagmuttern	428	88203	Gewindefurchende Schrauben für Kunststoffe – RSTplus	437
88109	Käfigmuttern	428	88204	Gewindefurchende Schrauben für Kunststoff mit Scheibe – RST	437
88110	Diebstahlhemmende Holzschrauben	429	88215	Flügelmuttern, kleine Form	78, 464
88111	Diebstahlhemmende metrische Schrauben mit Zweiloch, Flako	596	88251	Käppi für Innensechskantschrauben	645
88112	Diebstahlhemmende metrische Schrauben mit Zweiloch, Seko	596	88276	Fassadenschrauben BZ	602
88113	Diebstahlhemmende metrische Schrauben mit ISK und Pin, Flako	597	88277	Dichtscheiben	603, 646
88114	Diebstahlhemmende Blechschrauben mit PIN-ISR, Liko	597	88296	Spenglerschrauben	603
88115	Diebstahlhemmende Blechschrauben mit PIN-ISR, Seko	597	88301	ENSAT-Eindreh-Werkzeuge, Handmontage	437
88116	Diebstahlhemmende metrische Schrauben mit PIN-ISR, Flako	598	88302	ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302	603
88117	Diebstahlhemmende metrische Schrauben mit PIN-ISR, Seko	598	88305	ENSAT-Eindreh-Werkzeug, Maschinenmontage	437
88118	Diebstahlhemmende Muttern/Abreiß-Muttern	598	88307	ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 307	603
88119	LOCKTIX-Scheiben	432	88312	Zylinder-Blechschrauben mit Innensechskant	574
88120	SCHNORR-Sicherungsscheiben S	429, 598	88330	AMECOIL-Gewindeeinsätze, Regelgewinde, Typ SR, DIN 8140	603
88121	SCHNORR-Sicherungsscheiben VS	429, 599	88331	AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde, DIN 8140	603
88122	Achsen-Klemmringe	430	88333	AMECOIL-Einbaugeräte	604
88123	TECKENTRUP-Sperrkantscheiben S	430, 599	88334	AMECOIL-Einbauzubehör	604
88124	TECKENTRUP-Sperrkantscheiben M	430, 599	88335	AMECOIL-Einbauwerkzeug	604
88125	TECKENTRUP-Sperrkantscheiben B	430, 599	88336	AMECOIL-Zapfenbrecher	604
88126	TECKENTRUP-Sperrkantscheiben Z	431	88337	AMECOIL-Ausdrehwerkzeug	605
88129	TECKENTRUP-Sperrkantscheiben K	431, 600	88338	AMECOIL-Gewindeschneider	605
88130	Sperrkantringe VSK	431, 600	88339	AMECOIL-Gewinde-Vorbohrer	605
88131	Sperrkantringe VSK-Z	431	88342	AMECOIL-Sortimente Minikit Typ SR	605
88132	NORD-LOCK-Scheiben	432, 600	88343	AMECOIL Werkstatkasten	605
88133	Schraubösen Typ 1	434	88344	AMECOIL-Sortimente SR	605
88135	S-Haken, Typ 45	434	88346	AMECOIL-Gewindeeinsätze, selbstsichernd, Typ SR, DIN 8140	605
88136	Schraubösen Typ 48	434, 601	88381	TOX-Dübel 4 AS K	686
88137	Gerade Schraubhaken, Typ 4	435	88382	TOX-Dübel Typ Tri	686
88138	Gerade Schraubhaken, Typ 4E	435	88383	TOX-Dübel TypTrika	686
88139	Schlitzschraubhaken Typ 7	435	88401	Blindnieten, FLAKO, Stahl Zn/Stahl Zn, offen	689
88140	Schraubhaken Typ 11	435	88402	Blindnieten, FLAKO, Al.-Leg./Stahl Zn, offen	689
88141	Schraubhaken Typ 11 K	435	88403	Blindnieten, FLAKO, Al.-Leg./A 2, offen	690
88142	Schraubhaken Typ 11 E	435	88404	Blindnieten, FLAKO, A 2/A 2, offen	690
88143	Winkelschraubhaken Typ 10	436	88405	Blindnieten, FLAKO, A 2/Stahl Zn, offen	691
88144	Starke Deckenhaken Typ18	436	88406	Blindnieten, FLAKO, Kupfer/Stahl Zn, offen	691
88145	Starke Deckenhaken Typ18E	436	88407	Blindnieten, FLAKO, Kupfer/Bronze, offen	691
88149	Stockschrauben	436, 601	88408	Blindnieten, FLAKO, Kunststoff, offen	691
88151	RUV-Scheiben, Edelstahl	602	88409	Blindnieten, großer FLAKO, Al.-Leg./Stahl Zn, offen	692
88152	RUV-Scheiben, Kunststoff	645	88410	Blindnieten, FLAKO, Al.-Leg./Al.-Leg., offen	690
88153	RUV-Muttern	602	88411	Blindnieten, SEKO, Stahl Zn/Stahl Zn, offen	692
88176	Fassadenschrauben A	602	88412	Blindnieten, SEKO, Al.-Leg./Stahl Zn, offen	692
88187	SPAX-Fensterbauschrauben FEX-A	426	88413	Blindnieten, großer FLAKO, Stahl Zn/Stahl Zn, offen	693
88188	SPAX-Fensterbauschrauben FEX-KS	426	88414	Blindnieten, großer FLAKO, Al.-Leg./Al.-Leg., offen	693
88189	SPAX-Fensterbauschrauben FEX-H	426	88415	Blindnieten, FLAKO, A 4/A 4, offen	690
88190	SPAX-Glasleistenschrauben	425, 594	88416	Blindnieten, großer FLAKO, Al.-Leg./A 2, offen	693
88191	SPAX-Pfostenschrauben	594	88417	Blindnieten, FLAKO, Al.-Leg./Stahl Zn, offen, lackiert	691
88192	SPAX-Schrauben D	594	88418	Blindniet-Muttern rund, kleiner SEKO	696
88193	SPAX-Schrauben T	424, 594	88419	Blindnieten gerillt, FLAKO, Al.-Leg./Stahl Zn, offen	693
88195	SPAX-Schrauben SF	425	88420	Blindnieten, FLAKO, geschlossen, CAP-F	694
88196	SPAX-Schrauben FB	420	88421	Blindnieten mit Gewindeanschluß, offen	694
88197	SPAX-Schrauben R	425	88422	Blindnieten mit Spreizschaft, FLAKO, offen	694

Nr.	Artikel	Seite	Nr.	Artikel	Seite
88423	Blindniet-Muttern, rund, FLAKO, offen	697	88547	FISCHER-Nagelanker FNA-M	672
88424	Blindniet-Muttern, rund, SEKO, offen	697	88548	FISCHER-Nagelanker FNA-OE	672
88440	VVG-Handnietzangen	700	88549	FISCHER-Nagelanker FNA-H	672
88441	VVG-Sortimente	700	88551	FISCHER-Langschaftdübel SXRL	675
88443	VVG-Akku-Nieter	701	88554	FISCHER-Dübel SX	678
88474	Mehrbereichs-Blindnieten PolyGrip, FLAKO, offen	695	88556	FISCHER-Abdeckkappen ADF	677
88475	Mehrbereichs-Blindnieten PolyGrip, großer FLAKO	695	88558	FISCHER-Schellen FC	680
88476	Blindnieten MEGA-Grip, FLAKO	696	88559	FISCHER-Schellen Sch	680
88477	Blindnieten MEGA-Grip, SEKO	696	88561	FISCHER-Ankerbolzen FAZ	666
88480	Blindniet-Muttern rund, geschlossen, F	698	88562	FISCHER-Injektions-Ankerhülsen	666
88481	Blindniet-Muttern rund, geschlossen, S	698	88563	FISCHER-Rahmendübel FUR-T	676
88483	Blindniet-Muttern sechskant, FLAKO	699	88564	FISCHER-Rahmendübel FUR-SS	676
88484	Blindniet-Muttern sechskant, kleiner SEKO	699	88565	FISCHER-Montage-Schaum FPU 500	681
88488	Blindnieten TRI-FOLD, FLAKO	694	88567	FISCHER-Einschlaganker EA	671
88490	Mehrbereichsblindnietmuttern mit Flachkopf	699	88568	FISCHER-Setzwerkzeug EAW-H	671
88491	Mehrbereichsblindnietmuttern mit Senkkopf	699	88578	FISCHER-Injektions-Kunstharz FIS-HB 345 S	662
88493	Blindnieten, FLAKO, Monel/A 4, offen	690	88579	FISCHER-Highbond-Anker und Zubehör	662
88494	DUBO-Schraubensicherungen für Sechskantschrauben	646	88580	FISCHER-Dämmstoffteller DT	681
88495	DUBO-Schraubensicherungen für Innensechskantschrauben	646	88582	FISCHER-Bolzen FBN	672
88496	DUBO-Zahntellerringe	646	88583	FISCHER-Zykon-Anker FZA	669
88497	KORREX-Schutzkappen für Muttern	646	88584	FISCHER-Zykon-Anker FZA-D	670
88498	KORREX-Isolierhülsen	646	88585	FISCHER-Zykon-Anker FZA-I	670
88499	KORREX-Rosetten	647	88587	FISCHER-Bundbohrer FZUB für Zykon	671
88500	FISCHER-Dübel S	678	88588	FISCHER-Einschlaggerät FZE für Zykon	671
88503	FISCHER-Nageldübel N	676	88589	FISCHER-Zykon-Anker FZA-ST	670
88506	FISCHER-Dübel M-S	679	88590	FISCHER-Dübel FH-H	669
88507	FISCHER-Gasbetondübel GB	679	88592	FISCHER-Dübel FH-B	669
88509	FISCHER-Kippdübel K	679	88593	FISCHER-Dübel FH-S	668
88510	FISCHER-Dübel M	679	88594	FISCHER-Dübel FH-SK	669
88511	FISCHER-Montagezange für HM-S	679	88595	FISCHER-Einschlaggeräte FZED	671
88512	FISCHER-Hohlraum-Metalldübel HM-S	679	88597	FISCHER-Zykon-Einschlaganker	670
88513	FISCHER-Hohldecken-Anker FHY	674	88598	FISCHER-Gipskartonplattendübel GK/GK-M	680
88514	FISCHER-Dämmstoffhalter DHK	681	88654	SPAX-BIT	688
88515	FISCHER-Justierschraube JUSS	677	88663	SPAX-BIT - Sortimente	688
88516	FISCHER-Fensterrahmendübel F-S	677	88665	Schraubklingen/Bits für Zweilochschrauben	688
88518	FISCHER-Kippdübel KD	679	88666	Schraubklingen/Bits für PIN-Innensechskant	688
88519	FISCHER-Kippdübel KDH	680	88667	Schraubklingen/Bits für ZweilochschraubePIN-ISR	689
88520	FISCHER-Universaldübel UX, UX-R	677	88680	FISCHER-Metallrahmen-Dübel	677
88521	FISCHER-Messingdübel PA 4	679	88681	FISCHER-Abdeckkappen ADM	677
88522	FISCHER-Injektions-Kartuschen FIS-V 360 S	663	88682	FISCHER-Abdeckkappen ASM	677
88523	FISCHER-Injektions-Gewindestangen FIS-G	665	88683	FISCHER-Schwerlastanker TA-M	673
88524	FISCHER-Auspresspistolen für FIS	663	88684	FISCHER-FIS-Verlängerungsschlauch	664
88525	FISCHER-Statikmischer für FIS	663	88685	FISCHER-Ausbläser	663
88526	FISCHER-Ankerhülsen für FIS-HN	666	88686	FISCHER-Superbond Mörtel FIS SB	663
88527	FISCHER-Montagemörtel	663	88687	FISCHER-Reaktionspatronen RSB	662
88528	FISCHER-Abdeckkappen ADT	676	88688	FISCHER-Porenbetonanker FPX-I	674
88529	FISCHER-Injektions-Anker FIS-E	666	88689	FISCHER-Hochleistungsanker FH II-I	669
88530	FISCHER-Schwerlastdübel SL-M	674	88690	FISCHER-Dübel DUOPOWER	678
88531	FISCHER-Mauer-Schrauben MR	674	88693	FISCHER-Bolzenanker-Setzgerät FA-ST	668
88534	FISCHER-Gewindestangen RGM	665	88694	FISCHER-Ankerbolzen FBZ	668
88536	FISCHER-Gerüstbefestigung	680	88695	FISCHER-Abstandsmontagesystem Thermax	681
88542	FISCHER-Rahmen-Dübel	674	88696	FISCHER-Dämmstoffdübel FID	681
88545	FISCHER-Metallspreizdübel FMD	678	88714	UPAT-Innengewindehülsen UKA 3-IST	683
88546	FISCHER-Nagelanker FNA	672	88715	UPAT-Express-Anker EXA, EXA kurz, EXA-IG	673

Nr.	Artikel	Seite	Nr.	Artikel	Seite
88716	UPAT-Einschlaganker USA	682	88943	Hammerkopf-/Halben-Schrauben Typ HZS 38/23 DYNAGRIP	443, 606
88717	UPAT-Setzwerkzeuge USA-SW	682	88944	Hammerkopf-/Halben-Schrauben Typ HZS 53/34	444, 606
88718	UPAT-Ausbläser zur Bohrlochsäuberung	685	88950	Hakenkopf-Schrauben Typ 50/30	444, 607
88720	UPAT-Verbund-Anker UKA 3-P, Patronen	684	88951	Hammerkopf-Gewindeplatten Typ 28/15	444
88722	UPAT-Ankerstangen ASTA für UKA 3-P	683	88952	Hammerkopf-Gewindeplatten Typ 38/17	444
88733	UPAT-Kartuschen UPM-44	684	88953	Hammerkopf-Gewindeplatten Typ 50/30	445
88734	UPAT-Gewindestangen UPM-A	683	88954	Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 40/22	445
88735	UPAT-Siebhülsen UPM-SH	684	88955	Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 50/30	445
88738	UPAT-Statikmischer UMP-SM	685	88964	Hülsenmuttern	607, 647
88741	UPAT-Expressanker MAX	681	88965	Rosettenscheiben, offen	647
88752	Federklapp-Bolzen/ES-Bolzen für DIN 71752	410	88966	Rosettenscheiben, geschlossen	647
88760	UPAT-Setzwerkzeuge MW-SDS	686	88972	Hakenkopf-Schrauben Typ 72/48	444
88764	UPAT-Expressanker IMC	682	88981	Kappen-Blechschauben	360, 577
88765	UPAT-Adapter SDS Plus	686	89010	SPAX-Rahmenanker SEKO	426
88766	UPAT-Adapter SDS Max	686	89011	SPAX-Rahmenanker ZYKO	426
88769	UPAT-Reinigungsbürsten BS	685	89012	Kappen für SPAX-Rahmenanker	426
88770	UPAT-Innengewindeanker UPM-I	684	89013	Kappen für SPAX mit Kopfbohrung	424
88771	UPAT-UPM Ausdrückpistole Metall	685	89014	SPAX-Schrauben für Holz, Glas und Fassaden mit Zylinderkopf	426
88772	UPAT-Injektionsmörtel UPM 55	684	89015	SPAX-Verlegeschrauben für OSB- und Spanplatten	427
88774	UPAT-Injektionsmörtel UPM 33	685	89017	SPAX-Einschraubhülse für SPAX-Gewindestangen ohne Kopf	688
88775	UPAT-Injektionsmörtel UPM 11	685	89018	SPAX-Fassadenschrauben mit Linsenkopf	595
88776	UPAT-Adapter SK SW	686	89019	SPAX-Fassadenschrauben mit kleinem Linsenkopf und Fixiergewinde	595
88902	MULTI-MONTI-Schraubanker, MMS-Plus, Sechskant	687	89021	SPAX Sortiment L-BOXX/L-BOXX mini	420
88903	MULTI-MONTI-Stockanker, MMSplus	687	89091	Holzbauschrauben, Senkkopf	446
88905	MULTI-MONTI-Schraubanker, MMSplus, Senkkopf F	687	89092	Holzbauschrauben, Tellerkopf	447
88908	MULTI-MONTI-Schraubanker, MMSplus	687	89096	Spanplattenschrauben, Halbrundkopf	447, 607
88910	Messing-Spreizdübel	686	89097	Spanplattenschrauben, Senkkopf, Kreuzschlitz	448, 607
88912	RIPP-Schrauben mit Innensechskant	438	89098	Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund	449, 608
88913	RIPP-Schrauben mit Sechskant	438	89150	Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf u. Grobgewinde	450
88914	RIPP-Muttern	440	89151	Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf u. Feingewinde	451
88916	Sicherungsmuffen für HV-Verbindungen	402	89152	Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf u. Bohrspitze	451
88917	EPDM-Dichtungen für Stockschauben	647	89184	Senkscheiben	447
88928	Hammerkopf-Schrauben Typ 28/15	442, 606	89192	Terrassenschrauben, Senkkopf	609
88933	Sperrzahnschrauben	441	89571	Sechskantholzschrauben	450
88934	Sperrzahnmuttern	442	89601	Baubolzen mit Mutter	450
88938	Hammerkopf-Schrauben Typ 38/17	443, 606			
88940	Hakenkopf-Schrauben Typ 40/22	443, 606			
88941	Halben-Schrauben HZS Typ 41/22	443, 606			

[illegible]

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 00001.002			

1
Stahl
Form B


Kegelstifte
Kegel 1 : 50
B = gedreht

Maße → **Ti-117**
 Normumstellung → **Ti-10**

REACH → **Ti-262**

Rostfrei → **S. 453**

DIN 1 → wird ersetzt durch ISO 2339 (DIN EN 22339)




Form - Ø x Länge (ohne Kuppen)

B 1	x	12	S	200	12,10
B 1	x	18	S	200	13,40
B 1,5	x	10	S	200	11,40
B 1,5	x	12	S	200	12,10
B 1,5	x	16	S	200	13,10
B 1,5	x	20	S	200	13,70
B 2	x	10	S	100	12,40
B 2	x	12	S	100	13,10
B 2	x	14	S	100	13,40
B 2	x	16	S	100	13,80
B 2	x	18	S	100	14,30
B 2	x	20	S	100	14,70
B 2	x	30	S	100	17,70
B 2	x	32	S	100	18,40
B 2	x	36	S	100	19,50
B 2	x	40	S	100	20,60
B 2	x	50	S	100	24,00
B 2,5	x	14	S	100	15,20
B 2,5	x	16	S	100	15,40
B 2,5	x	20	S	100	17,00
B 2,5	x	30	S	100	20,40
B 2,5	x	40	S	100	25,00
B 3	x	10	S	100	14,20
B 3	x	12	S	100	14,60
B 3	x	14	S	100	15,40
B 3	x	16	S	100	16,10
B 3	x	18	S	100	17,00
B 3	x	20	S	100	17,50
B 3	x	24	S	100	19,00
B 3	x	26	S	100	20,70
B 3	x	28	S	100	21,50
B 3	x	30	S	100	22,20
B 3	x	32	S	100	23,30
B 3	x	36	S	100	24,40
B 3	x	40	S	100	26,00
B 3	x	45	S	100	29,00
B 3	x	50	S	100	31,50
B 3	x	60	S	100	39,50
B 4	x	12	S	100	16,70
B 4	x	14	S	100	17,50
B 4	x	16	S	100	18,70
B 4	x	18	S	100	19,40
B 4	x	20	S	100	20,10
B 4	x	22	S	100	21,70
B 4	x	24	S	100	23,20
B 4	x	26	S	100	23,60
B 4	x	28	S	100	24,60
B 4	x	30	S	100	26,50
B 4	x	32	S	100	27,50
B 4	x	36	S	100	29,50
B 4	x	40	S	100	31,50

B 4	x	45	S	100	36,00
B 4	x	50	S	100	39,00
B 4	x	55	S	100	43,00
B 4	x	60	S	100	46,00
B 4	x	70	S	100	56,00
B 4	x	80	S	100	59,00
B 4	x	100	S	100	79,00
B 5	x	16	S	100	19,40
B 5	x	18	S	100	20,60
B 5	x	20	S	100	22,00
B 5	x	22	S	100	23,30
B 5	x	24	S	100	24,60
B 5	x	26	S	100	26,50
B 5	x	28	S	100	27,50
B 5	x	30	S	100	29,50
B 5	x	32	S	100	31,50
B 5	x	36	S	100	34,00
B 5	x	40	S	100	38,00
B 5	x	45	S	100	41,00
B 5	x	50	S	100	44,50
B 5	x	55	S	100	48,50
B 5	x	60	S	100	56,00
B 5	x	65	S	50	62,00
B 5	x	70	S	50	66,00
B 5	x	80	S	50	72,00
B 5	x	90	S	50	78,00
B 5	x	100	S	50	86,00
B 6	x	20	S	100	26,50
B 6	x	24	S	100	31,00
B 6	x	26	S	100	33,00
B 6	x	28	S	100	36,00
B 6	x	30	S	100	38,50
B 6	x	32	S	100	41,00
B 6	x	36	S	100	43,00
B 6	x	40	S	100	46,00
B 6	x	45	S	100	49,50
B 6	x	50	S	100	54,00
B 6	x	55	S	50	62,00
B 6	x	60	S	50	68,00
B 6	x	70	S	50	78,00
B 6	x	80	S	50	86,00
B 6	x	90	S	50	97,00
B 6	x	100	S	50	112,00
B 6	x	120	S	50	207,00
B 6,5	x	40	S	100	63,00
B 6,5	x	50	S	100	77,00
B 6,5	x	60	S	50	96,00
B 6,5	x	100	S	50	163,00
B 7	x	60	S	50	147,00
B 7	x	70	S	50	172,00
B 7	x	80	S	50	189,00
B 7	x	100	S	50	275,00
B 8	x	24	S	50	47,50
B 8	x	26	S	50	51,00
B 8	x	28	S	50	54,00
B 8	x	30	S	50	57,00
B 8	x	32	S	50	61,00
B 8	x	36	S	50	65,00
B 8	x	40	S	50	67,00
B 8	x	45	S	50	68,00
B 8	x	50	S	50	84,00
B 8	x	55	S	50	95,00
B 8	x	60	S	50	103,00
B 8	x	70	S	50	118,00
B 8	x	80	S	50	130,00
B 8	x	90	S	50	157,00
B 8	x	100	S	50	184,00
B 8	x	110	S	50	205,00
B 8	x	120	S	50	224,00
B 8	x	130	S	50	295,00
B 8	x	140	S	50	315,00
B 8	x	150	S	50	385,00
B 10	x	28	S	50	84,00
B 10	x	30	S	50	91,00
B 10	x	32	S	50	95,00

B 10	x	36	S	50	105,00
B 10	x	40	S	50	111,00
B 10	x	45	S	50	118,00
B 10	x	50	S	50	123,00
B 10	x	55	S	25	151,00
B 10	x	60	S	25	164,00
B 10	x	70	S	25	189,00
B 10	x	80	S	25	210,00
B 10	x	90	S	25	223,00
B 10	x	100	S	25	255,00
B 10	x	110	S	25	275,00
B 10	x	120	S	25	295,00
B 10	x	130	S	25	345,00
B 10	x	140	S	25	365,00
B 10	x	150	S	25	385,00
B 12	x	30	S	25	121,00
B 12	x	36	S	25	132,00
B 12	x	40	S	25	142,00
B 12	x	45	S	25	160,00
B 12	x	50	S	25	165,00
B 12	x	55	S	25	182,00
B 12	x	60	S	25	197,00
B 12	x	70	S	25	230,00
B 12	x	80	S	25	255,00
B 12	x	90	S	25	275,00
B 12	x	100	S	25	325,00
B 12	x	110	S	10	385,00
B 12	x	120	S	10	455,00
B 12	x	130	S	10	540,00
B 12	x	140	S	10	580,00
B 12	x	150	S	10	610,00
B 13	x	50	S	25	355,00
B 13	x	60	S	25	255,00
B 13	x	70	S	25	315,00
B 13	x	80	S	25	345,00
B 13	x	100	S	25	430,00
B 13	x	120	S	10	540,00
B 13	x	130	S	10	660,00
B 13	x	150	S	10	760,00
B 14	x	50	S	25	245,00
B 14	x	80	S	25	370,00
B 14	x	100	S	25	495,00
B 14	x	120	S	10	620,00
B 14	x	140	S	10	770,00
B 16	x	40	S	10	290,00
B 16	x	50	S	10	335,00
B 16	x	60	S	10	380,00
B 16	x	70	S	10	440,00
B 16	x	80	S	10	480,00
B 16	x	90	S	10	530,00
B 16	x	100	S	10	600,00
B 16	x	120	S	10	720,00
B 16	x	140	S	10	890,00
B 16	x	150	S	1	1060,00
B 16	x	165	S	1	1580,00
B 16	x	180	S	1	1690,00
B 16	x	200	S	1	1810,00
B 20	x	50	S	10	940,00
B 20	x	60	S	10	1060,00
B 20	x	70	S	10	1150,00
B 20	x	80	S	10	1210,00
B 20	x	100	S	10	1470,00
B 20	x	120	S	1	1670,00
B 20	x	140	S	1	2050,00
B 20	x	150	S	1	2300,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00007.000		
7	Stahl	m6



Zylinderstifte, Toleranzfeld m6

Maße → **TI-116** REACH → **TI-262**
 Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 453**

DIN 7 → wird ersetzt durch ISO 2338



Ø - Tol. x Länge (ohne Kuppen)


1 m6 x 3	S 1000	9,40
1 m6 x 4	S 1000	9,40
1 m6 x 5	S 1000	9,40
1 m6 x 6	S 1000	9,40
1 m6 x 8	S 1000	9,40
1 m6 x 10	S 1000	9,40
1 m6 x 12	S 1000	9,50
1,5 m6 x 4	S 1000	9,40
1,5 m6 x 5	S 1000	9,40
1,5 m6 x 6	S 1000	9,40
1,5 m6 x 8	S 1000	9,50
1,5 m6 x 10	S 1000	9,50
1,5 m6 x 12	S 1000	9,70
1,5 m6 x 14	S 1000	9,70
1,5 m6 x 16	S 1000	10,10
1,5 m6 x 18	S 1000	10,20
1,5 m6 x 20	S 1000	10,50
2 m6 x 4	S 1000	9,10
2 m6 x 5	S 1000	9,50
2 m6 x 6	S 1000	9,70
2 m6 x 8	S 1000	9,70
2 m6 x 10	S 1000	9,70
2 m6 x 12	S 1000	10,10
2 m6 x 14	S 1000	10,10
2 m6 x 16	S 1000	10,20
2 m6 x 18	S 1000	10,50
2 m6 x 20	S 1000	11,10
2 m6 x 24	S 1000	11,70
2 m6 x 28	S 1000	13,10
2 m6 x 30	S 1000	13,40
2,5 m6 x 5	S 1000	9,70
2,5 m6 x 6	S 1000	9,70
2,5 m6 x 8	S 1000	10,10
2,5 m6 x 10	S 1000	10,10
2,5 m6 x 12	S 1000	10,20
2,5 m6 x 14	S 1000	10,50
2,5 m6 x 16	S 1000	10,70
2,5 m6 x 18	S 1000	11,10
2,5 m6 x 20	S 1000	11,30
2,5 m6 x 24	S 1000	11,80
2,5 m6 x 28	S 1000	13,10
2,5 m6 x 30	S 1000	13,50
2,5 m6 x 32	S 1000	13,60
3 m6 x 5	S 1000	6,70
3 m6 x 6	S 1000	6,70
3 m6 x 8	S 1000	6,80
3 m6 x 10	S 1000	7,20
3 m6 x 12	S 1000	7,60
3 m6 x 14	S 1000	7,80
3 m6 x 16	S 1000	7,90
3 m6 x 18	S 1000	10,20
3 m6 x 20	S 1000	10,60

3 m6 x 24	S 1000	12,10
3 m6 x 28	S 1000	13,10
3 m6 x 30	S 1000	13,40
3 m6 x 32	S 1000	13,60
3 m6 x 36	S 500	18,40
3 m6 x 40	S 500	20,10
3 m6 x 50	S 500	27,50
4 m6 x 5	S 1000	10,80
4 m6 x 6	S 1000	10,80
4 m6 x 8	S 1000	11,30
4 m6 x 10	S 1000	11,70
4 m6 x 12	S 1000	12,10
4 m6 x 14	S 1000	12,80
4 m6 x 16	S 1000	13,40
4 m6 x 18	S 1000	13,80
4 m6 x 20	S 1000	14,70
4 m6 x 24	S 1000	15,80
4 m6 x 26	S 1000	16,10
4 m6 x 28	S 1000	16,40
4 m6 x 30	S 1000	17,00
4 m6 x 32	S 500	17,50
4 m6 x 36	S 500	18,40
4 m6 x 40	S 500	20,40
4 m6 x 45	S 500	26,00
4 m6 x 50	S 500	27,50
5 m6 x 5	S 500	11,70
5 m6 x 6	S 500	11,70
5 m6 x 8	S 500	12,10
5 m6 x 10	S 500	13,50
5 m6 x 12	S 500	14,10
5 m6 x 14	S 500	15,00
5 m6 x 16	S 500	15,40
5 m6 x 18	S 500	16,00
5 m6 x 20	S 500	17,10
5 m6 x 22	S 500	17,60
5 m6 x 24	S 500	18,00
5 m6 x 28	S 500	19,20
5 m6 x 30	S 500	20,60
5 m6 x 32	S 500	21,20
5 m6 x 36	S 500	21,60
5 m6 x 40	S 500	24,20
5 m6 x 45	S 500	26,00
5 m6 x 50	S 500	27,50
5 m6 x 55	S 500	36,50
5 m6 x 60	S 500	41,00
6 m6 x 6	S 500	14,10
6 m6 x 8	S 500	14,70
6 m6 x 10	S 500	15,70
6 m6 x 12	S 500	17,00
6 m6 x 14	S 500	18,00
6 m6 x 16	S 500	18,80
6 m6 x 18	S 500	19,80
6 m6 x 20	S 500	20,40
6 m6 x 22	S 500	20,90
6 m6 x 24	S 500	22,40
6 m6 x 26	S 500	22,80
6 m6 x 28	S 500	23,00
6 m6 x 30	S 500	24,20
6 m6 x 32	S 500	25,50
6 m6 x 36	S 500	27,50
6 m6 x 40	S 500	29,50
6 m6 x 45	S 500	32,50
6 m6 x 50	S 500	34,00
6 m6 x 55	S 500	36,50
6 m6 x 60	S 200	41,00
6 m6 x 70	S 200	77,00
6 m6 x 80	S 200	89,00
6 m6 x 90	S 200	153,00
6 m6 x 100	S 200	177,00
8 m6 x 8	S 500	21,30
8 m6 x 10	S 500	22,40
8 m6 x 12	S 500	22,90
8 m6 x 14	S 500	25,00
8 m6 x 16	S 500	26,50
8 m6 x 18	S 500	29,50

8 m6 x 20	S 500	30,50
8 m6 x 22	S 500	33,50
8 m6 x 24	S 500	35,00
8 m6 x 26	S 500	39,00
8 m6 x 28	S 500	41,00
8 m6 x 30	S 500	44,00
8 m6 x 32	S 500	45,50
8 m6 x 36	S 200	47,00
8 m6 x 40	S 200	52,00
8 m6 x 45	S 200	56,00
8 m6 x 50	S 200	59,00
8 m6 x 55	S 200	63,00
8 m6 x 60	S 200	68,00
8 m6 x 70	S 200	77,00
8 m6 x 80	S 200	89,00
8 m6 x 90	S 200	153,00
8 m6 x 100	S 200	195,00
10 m6 x 10	S 200	36,50
10 m6 x 12	S 200	38,00
10 m6 x 14	S 200	39,50
10 m6 x 16	S 200	42,50
10 m6 x 18	S 200	44,50
10 m6 x 20	S 200	47,00
10 m6 x 24	S 200	52,00
10 m6 x 28	S 200	57,00
10 m6 x 30	S 200	59,00
10 m6 x 32	S 200	62,00
10 m6 x 36	S 200	67,00
10 m6 x 40	S 200	74,00
10 m6 x 45	S 200	78,00
10 m6 x 50	S 200	85,00
10 m6 x 55	S 200	91,00
10 m6 x 60	S 200	97,00
10 m6 x 65	S 50	113,00
10 m6 x 70	S 50	121,00
10 m6 x 80	S 50	131,00
10 m6 x 90	S 50	153,00
10 m6 x 100	S 50	177,00
10 m6 x 120	S 50	223,00
12 m6 x 12	S 200	59,00
12 m6 x 14	S 200	60,00
12 m6 x 16	S 200	61,00
12 m6 x 18	S 200	62,00
12 m6 x 20	S 200	66,00
12 m6 x 24	S 200	69,00
12 m6 x 28	S 200	82,00
12 m6 x 30	S 200	86,00
12 m6 x 32	S 200	94,00
12 m6 x 36	S 200	103,00
12 m6 x 40	S 200	111,00
12 m6 x 45	S 100	128,00
12 m6 x 50	S 100	137,00
12 m6 x 55	S 100	147,00
12 m6 x 60	S 100	154,00
12 m6 x 70	S 100	167,00
12 m6 x 80	S 100	183,00
12 m6 x 90	S 100	200,00
12 m6 x 100	S 100	224,00
12 m6 x 120	S 100	255,00
13 m6 x 20	S 50	91,00
13 m6 x 28	S 50	115,00
13 m6 x 40	S 50	155,00
13 m6 x 50	S 25	193,00
13 m6 x 60	S 25	220,00
13 m6 x 70	S 25	244,00
13 m6 x 80	S 25	285,00
14 m6 x 20	S 25	99,00
14 m6 x 24	S 25	115,00
14 m6 x 28	S 25	121,00
14 m6 x 30	S 25	134,00
14 m6 x 32	S 25	143,00
14 m6 x 36	S 25	152,00
14 m6 x 40	S 25	165,00
14 m6 x 45	S 25	175,00
14 m6 x 50	S 25	200,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
14 m6 x 55	S	25	205,00
14 m6 x 60	S	25	220,00
14 m6 x 70	S	25	255,00
14 m6 x 80	S	25	285,00
14 m6 x 90	S	25	315,00
14 m6 x 100	S	25	335,00
14 m6 x 120	S	25	360,00
16 m6 x 20	S	25	135,00
16 m6 x 24	S	25	153,00
16 m6 x 28	S	25	165,00
16 m6 x 30	S	25	176,00
16 m6 x 32	S	25	187,00
16 m6 x 36	S	25	201,00
16 m6 x 40	S	25	217,00
16 m6 x 45	S	25	239,00
16 m6 x 50	S	25	255,00
16 m6 x 55	S	25	265,00
16 m6 x 60	S	25	295,00
16 m6 x 70	S	25	335,00
16 m6 x 80	S	25	380,00
16 m6 x 90	S	25	415,00
16 m6 x 100	S	25	455,00
16 m6 x 120	S	25	540,00
20 m6 x 24	S	25	275,00
20 m6 x 28	S	25	285,00
20 m6 x 30	S	25	300,00
20 m6 x 32	S	25	310,00
20 m6 x 36	S	25	335,00
20 m6 x 40	S	25	360,00
20 m6 x 45	S	25	385,00
20 m6 x 50	S	25	415,00
20 m6 x 55	S	25	430,00
20 m6 x 60	S	25	470,00
20 m6 x 70	S	25	510,00
20 m6 x 80	S	25	540,00
20 m6 x 90	S	25	620,00
20 m6 x 100	S	25	680,00
20 m6 x 120	S	25	790,00
25 m6 x 40	S	10	1070,00
25 m6 x 45	S	10	1120,00
25 m6 x 50	S	10	1150,00
25 m6 x 60	S	10	1410,00
25 m6 x 70	S	10	1580,00
25 m6 x 80	S	10	1800,00
25 m6 x 90	S	10	1930,00
25 m6 x 100	S	10	2100,00
25 m6 x 120	S	10	2440,00
30 m6 x 50	S	10	2160,00
30 m6 x 60	S	10	2440,00
30 m6 x 70	S	10	2650,00
30 m6 x 80	S	10	2800,00
30 m6 x 90	S	10	3150,00
30 m6 x 100	S	10	3600,00
30 m6 x 120	S	10	4250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 84	00084.004		
Stahl	blank gedreht		



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 455**
 Messing → **S. 611**

DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)



M 1 x 2	S	100	26,50 gedreht
M 1 x 3	S	100	28,00 gedreht
M 1 x 5	S	100	28,00 gedreht
M 1 x 6	S	100	28,50 gedreht
M 1 x 8	S	100	29,50 gedreht
M 1 x 10	S	100	34,00 gedreht
M 1,2 x 2	S	100	26,50 gedreht
M 1,2 x 3	S	100	26,50 gedreht
M 1,2 x 4	S	100	29,00 gedreht
M 1,2 x 6	S	100	29,00 gedreht
M 1,2 x 8	S	100	29,50 gedreht
M 1,2 x 10	S	100	32,00 gedreht
M 1,4 x 2	S	100	26,00 gedreht
M 1,4 x 3	S	100	26,00 gedreht
M 1,4 x 4	S	100	27,50 gedreht
M 1,4 x 5	S	100	28,00 gedreht
M 1,4 x 6	S	100	25,50 gedreht
M 1,4 x 8	S	100	30,50 gedreht
M 1,4 x 10	S	100	32,00 gedreht
M 1,4 x 16	S	100	39,50 gedreht
M 1,6 x 3	S	100	23,40 gedreht
M 1,6 x 4	S	100	24,70 gedreht
M 1,6 x 5	S	100	25,50 gedreht
M 1,6 x 6	S	100	26,50 gedreht
M 1,6 x 8	S	100	30,50 gedreht
M 1,6 x 10	S	100	31,50 gedreht
M 1,6 x 16	S	100	42,50 gedreht

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 84	00084.400		
4.8			



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 455**
 Messing, Kunststoff → **S. 611**

DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)




M 2 x 3	S	2000	4,55
M 2 x 4	S	2000	3,65
M 2 x 5	S	2000	3,60

M 2 x 6	S	2000	3,15
M 2 x 8	S	2000	3,25
M 2 x 10	S	2000	3,35
M 2 x 12	S	2000	3,45
M 2 x 16	S	2000	3,90
M 2 x 20	S	2000	5,00
M 2,5 x 4	S	2000	5,10
M 2,5 x 5	S	2000	4,80
M 2,5 x 6	S	2000	3,00
M 2,5 x 8	S	2000	3,10
M 2,5 x 10	S	2000	3,30
M 2,5 x 12	S	2000	3,60
M 2,5 x 16	S	2000	4,15
M 2,5 x 18	S	2000	4,65
M 2,5 x 20	S	2000	4,85
M 2,5 x 25	S	2000	5,50
M 2,5 x 30	S	2000	7,20
M 3 x 3	S	2000	8,80
M 3 x 4	S	2000	5,30
M 3 x 5	S	2000	5,10
M 3 x 6	S	2000	1,35
M 3 x 8	S	2000	1,40
M 3 x 10	S	2000	1,45
M 3 x 12	S	2000	1,55
M 3 x 16	S	2000	1,75
M 3 x 18	S	2000	3,30
M 3 x 20	S	2000	3,60
M 3 x 22	S	2000	4,10
M 3 x 25	S	2000	4,30
M 3 x 30	S	2000	4,55
M 3 x 35	S	2000	4,85
M 3 x 40	S	1000	5,40
M 3 x 45	S	1000	7,80
M 3 x 50	S	1000	8,80
M 4 x 4	S	2000	9,60
M 4 x 5	S	2000	6,50
M 4 x 6	S	2000	2,15
M 4 x 8	S	2000	2,20
M 4 x 10	S	2000	2,25
M 4 x 12	S	2000	2,30
M 4 x 16	S	2000	2,75
M 4 x 20	S	2000	3,10
M 4 x 22	S	1000	3,40
M 4 x 25	S	1000	3,60
M 4 x 30	S	1000	4,20
M 4 x 35	S	1000	4,80
M 4 x 40	S	1000	5,30
M 4 x 45	S	1000	6,70
M 4 x 50	S	1000	8,20
M 4 x 55	S	500	12,30
M 4 x 60	S	500	13,50
M 4 x 65	S	500	15,00
M 4 x 70	S	500	21,10
M 5 x 6	S	2000	9,60
M 5 x 8	S	2000	3,25
M 5 x 10	S	2000	3,40
M 5 x 12	S	1000	3,65
M 5 x 16	S	1000	4,15
M 5 x 18	S	1000	5,70
M 5 x 20	S	1000	6,20
M 5 x 22	S	1000	7,30
M 5 x 25	S	1000	7,70
M 5 x 30	S	1000	8,00
M 5 x 35	S	500	8,20
M 5 x 40	S	500	9,20
M 5 x 45	S	500	9,70
M 5 x 50	S	500	10,20
M 5 x 55	S	500	13,50
M 5 x 60	S	200	13,90
M 5 x 70	S	200	15,00
M 5 x 75	S	200	27,50
M 5 x 80	S	200	32,00
M 6 x 8	S	1000	6,50
M 6 x 10	S	1000	5,30
M 6 x 12	S	1000	5,40

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 16	S	1000	5,90	M 2 x 18	K	200	8,00 gal Zn	M 3,5 x 16	S	2000	4,80 gal Zn
M 6 x 20	S	1000	6,70	M 2 x 20	S	2000	5,50 gal Zn	M 3,5 x 16	K	200	7,80 gal Zn
M 6 x 25	S	500	7,30	M 2 x 20	K	200	8,50 gal Zn	M 3,5 x 18	K	200	8,10 gal Zn
M 6 x 30	S	500	8,30	M 2 x 30	S	2000	10,80 gal Zn	M 3,5 x 20	S	2000	5,40 gal Zn
M 6 x 35	S	500	9,10	M 2 x 30	K	200	14,60 gal Zn	M 3,5 x 20	K	200	8,40 gal Zn
M 6 x 40	S	500	10,10	M 2,5 x 3	K	200	12,60 gal Zn	M 3,5 x 25	K	200	8,90 gal Zn
M 6 x 45	S	500	13,60	M 2,5 x 4	S	2000	5,60 gal Zn	M 3,5 x 30	K	200	10,50 gal Zn
M 6 x 50	S	200	15,50	M 2,5 x 4	K	200	8,60 gal Zn	M 3,5 x 35	K	200	12,10 gal Zn
M 6 x 55	S	200	17,70	M 2,5 x 5	S	2000	5,30 gal Zn	M 3,5 x 40	K	200	13,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	21,30	M 2,5 x 5	K	200	8,20 gal Zn	M 3,5 x 45	K	200	16,00 gal Zn
M 6 x 65	S	200	23,30	M 2,5 x 6	S	2000	3,30 gal Zn	M 3,5 x 50	K	200	19,30 gal Zn
M 6 x 70	S	200	24,50	M 2,5 x 6	K	200	6,30 gal Zn	M 4 x 4	S	2000	10,60 gal Zn
M 6 x 75	S	200	36,00	M 2,5 x 8	S	2000	3,35 gal Zn	M 4 x 4	K	200	13,40 gal Zn
M 6 x 80	S	200	40,00	M 2,5 x 8	K	200	6,20 gal Zn	M 4 x 5	S	2000	7,20 gal Zn
M 6 x 100	S	200	45,50	M 2,5 x 10	S	2000	3,60 gal Zn	M 4 x 5	K	200	10,20 gal Zn
M 8 x 10	S	500	36,50	M 2,5 x 10	K	200	5,90 gal Zn	M 4 x 6	S	2000	2,30 gal Zn
M 8 x 12	S	500	14,30	M 2,5 x 12	S	2000	3,85 gal Zn	M 4 x 6	K	200	5,30 gal Zn
M 8 x 16	S	500	14,80	M 2,5 x 12	K	200	6,00 gal Zn	M 4 x 8	S	2000	2,30 gal Zn
M 8 x 20	S	500	15,20	M 2,5 x 16	S	2000	4,45 gal Zn	M 4 x 8	K	200	5,30 gal Zn
M 8 x 25	S	500	15,70	M 2,5 x 16	K	200	7,40 gal Zn	M 4 x 10	S	2000	2,45 gal Zn
M 8 x 30	S	200	21,70	M 2,5 x 18	K	200	8,20 gal Zn	M 4 x 10	K	200	5,40 gal Zn
M 8 x 35	S	200	22,50	M 2,5 x 20	S	2000	5,40 gal Zn	M 4 x 12	S	2000	2,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	23,60	M 2,5 x 20	K	200	8,40 gal Zn	M 4 x 12	K	200	5,80 gal Zn
M 8 x 45	S	200	31,00	M 2,5 x 25	S	2000	6,20 gal Zn	M 4 x 14	S	2000	3,75 gal Zn
M 8 x 50	S	200	35,00	M 2,5 x 25	K	200	9,10 gal Zn	M 4 x 14	K	200	6,70 gal Zn
M 8 x 55	S	200	41,00	M 2,5 x 30	S	2000	8,00 gal Zn	M 4 x 16	S	2000	4,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	45,00	M 2,5 x 30	K	200	10,90 gal Zn	M 4 x 16	K	200	7,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	50,00	M 3 x 3	S	2000	9,70 gal Zn	M 4 x 18	S	2000	4,40 gal Zn
M 10 x 12	S	200	92,00	M 3 x 3	K	200	12,60 gal Zn	M 4 x 18	K	200	7,30 gal Zn
M 10 x 16	S	200	31,00	M 3 x 4	S	2000	5,90 gal Zn	M 4 x 20	S	2000	5,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	28,50	M 3 x 4	K	200	8,80 gal Zn	M 4 x 20	K	200	7,60 gal Zn
M 10 x 25	S	200	35,00	M 3 x 5	S	2000	5,60 gal Zn	M 4 x 22	S	1000	5,40 gal Zn
M 10 x 30	S	200	36,50	M 3 x 5	K	200	8,60 gal Zn	M 4 x 22	K	200	7,90 gal Zn
M 10 x 40	S	200	38,00	M 3 x 6	S	2000	1,50 gal Zn	M 4 x 25	S	1000	5,80 gal Zn
M 10 x 45	S	100	45,50	M 3 x 6	K	200	4,40 gal Zn	M 4 x 25	K	200	8,00 gal Zn
				M 3 x 8	S	2000	1,55 gal Zn	M 4 x 28	S	1000	6,20 gal Zn
				M 3 x 8	K	200	4,45 gal Zn	M 4 x 28	K	200	8,20 gal Zn
				M 3 x 10	S	2000	1,60 gal Zn	M 4 x 30	S	1000	6,60 gal Zn
				M 3 x 10	K	200	4,55 gal Zn	M 4 x 30	K	200	8,40 gal Zn
				M 3 x 12	S	2000	1,70 gal Zn	M 4 x 35	S	1000	6,80 gal Zn
				M 3 x 12	K	200	4,60 gal Zn	M 4 x 35	K	200	8,60 gal Zn
				M 3 x 14	S	2000	2,80 gal Zn	M 4 x 40	S	1000	7,00 gal Zn
				M 3 x 14	K	200	5,70 gal Zn	M 4 x 40	K	200	8,80 gal Zn
				M 3 x 16	S	2000	3,10 gal Zn	M 4 x 45	S	1000	7,30 gal Zn
				M 3 x 16	K	200	6,10 gal Zn	M 4 x 45	K	200	10,30 gal Zn
				M 3 x 18	S	2000	3,65 gal Zn	M 4 x 50	S	1000	8,90 gal Zn
				M 3 x 18	K	200	6,70 gal Zn	M 4 x 50	K	200	11,80 gal Zn
				M 3 x 20	S	2000	4,00 gal Zn	M 4 x 55	S	500	13,50 gal Zn
				M 3 x 20	K	200	7,10 gal Zn	M 4 x 55	K	200	12,90 gal Zn
				M 3 x 22	S	2000	4,45 gal Zn	M 4 x 60	S	500	18,00 gal Zn
				M 3 x 22	K	200	7,40 gal Zn	M 4 x 60	K	200	14,00 gal Zn
				M 3 x 25	S	2000	4,90 gal Zn	M 4 x 65	K	100	20,10 gal Zn
				M 3 x 25	K	200	7,60 gal Zn	M 4 x 70	S	500	23,00 gal Zn
				M 3 x 28	S	2000	5,10 gal Zn	M 4 x 70	K	100	29,00 gal Zn
				M 3 x 28	K	200	7,80 gal Zn	M 4 x 80	K	100	33,50 gal Zn
				M 3 x 30	S	2000	5,30 gal Zn	M 4 x 90	K	100	50,00 gal Zn
				M 3 x 30	K	200	8,00 gal Zn	M 4 x 100	K	100	54,00 gal Zn
				M 3 x 35	S	2000	5,40 gal Zn	M 5 x 6	S	2000	10,70 gal Zn
				M 3 x 35	K	200	8,30 gal Zn	M 5 x 6	K	200	13,60 gal Zn
				M 3 x 40	S	1000	5,90 gal Zn	M 5 x 8	S	2000	3,60 gal Zn
				M 3 x 40	K	200	8,90 gal Zn	M 5 x 8	K	200	6,50 gal Zn
				M 3 x 45	S	1000	8,60 gal Zn	M 5 x 10	S	2000	3,75 gal Zn
				M 3 x 45	K	200	11,50 gal Zn	M 5 x 10	K	200	6,70 gal Zn
				M 3 x 50	S	1000	9,60 gal Zn	M 5 x 12	S	1000	3,95 gal Zn
				M 3 x 50	K	200	12,60 gal Zn	M 5 x 12	K	200	6,90 gal Zn
				M 3 x 55	S	200	17,00 gal Zn	M 5 x 14	S	1000	6,00 gal Zn
				M 3 x 60	K	200	17,00 gal Zn	M 5 x 14	K	200	9,00 gal Zn
				M 3,5 x 5	K	200	11,10 gal Zn	M 5 x 16	S	1000	6,20 gal Zn
				M 3,5 x 6	S	2000	5,50 gal Zn	M 5 x 16	K	200	9,10 gal Zn
				M 3,5 x 6	K	200	8,50 gal Zn	M 5 x 18	S	1000	6,30 gal Zn
				M 3,5 x 8	K	200	6,70 gal Zn	M 5 x 18	K	200	9,20 gal Zn
				M 3,5 x 10	S	2000	3,90 gal Zn	M 5 x 20	S	1000	7,10 gal Zn
				M 3,5 x 10	K	200	6,80 gal Zn	M 5 x 20	K	200	10,10 gal Zn
				M 3,5 x 12	S	2000	3,95 gal Zn	M 5 x 22	S	1000	8,20 gal Zn
				M 3,5 x 12	K	200	6,90 gal Zn	M 5 x 22	K	200	11,10 gal Zn

DIN	00084.410
84	4.8 galvanisch verzinkt



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 455**
 Messing, Kunststoff → **S. 611**

DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)



M 2 x 3	S	2000	5,00 gal Zn
M 2 x 3	K	200	8,00 gal Zn
M 2 x 4	S	2000	4,10 gal Zn
M 2 x 4	K	200	6,90 gal Zn
M 2 x 5	S	2000	3,90 gal Zn
M 2 x 5	K	200	6,80 gal Zn
M 2 x 6	S	2000	3,45 gal Zn
M 2 x 6	K	200	6,50 gal Zn
M 2 x 8	S	2000	3,50 gal Zn
M 2 x 8	K	200	6,40 gal Zn
M 2 x 10	S	2000	3,10 gal Zn
M 2 x 10	K	200	6,00 gal Zn
M 2 x 12	S	2000	3,85 gal Zn
M 2 x 12	K	200	6,80 gal Zn
M 2 x 16	S	2000	4,10 gal Zn
M 2 x 16	K	200	7,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 25	S	1000	8,50 gal Zn
M 5 x 25	K	200	11,30 gal Zn
M 5 x 30	S	1000	8,70 gal Zn
M 5 x 30	K	200	11,50 gal Zn
M 5 x 35	S	500	9,00 gal Zn
M 5 x 35	K	200	11,90 gal Zn
M 5 x 40	S	500	9,80 gal Zn
M 5 x 40	K	200	12,40 gal Zn
M 5 x 45	S	500	10,70 gal Zn
M 5 x 45	K	200	13,60 gal Zn
M 5 x 50	S	500	12,10 gal Zn
M 5 x 50	K	200	14,50 gal Zn
M 5 x 55	S	500	14,30 gal Zn
M 5 x 55	K	200	16,10 gal Zn
M 5 x 60	K	200	19,30 gal Zn
M 5 x 65	K	100	22,00 gal Zn
M 5 x 70	S	200	16,00 gal Zn
M 5 x 70	K	100	25,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	26,00 gal Zn
M 5 x 80	K	100	31,50 gal Zn
M 5 x 90	S	200	49,50 gal Zn
M 5 x 90	K	100	55,00 gal Zn
M 5 x 100	S	200	56,00 gal Zn
M 5 x 100	K	100	67,00 gal Zn
M 6 x 6	S	1000	21,00 gal Zn
M 6 x 6	K	200	23,90 gal Zn
M 6 x 8	S	1000	7,20 gal Zn
M 6 x 8	K	200	10,10 gal Zn
M 6 x 10	S	1000	5,90 gal Zn
M 6 x 10	K	200	8,80 gal Zn
M 6 x 12	S	1000	5,90 gal Zn
M 6 x 12	K	200	8,90 gal Zn
M 6 x 14	S	1000	7,20 gal Zn
M 6 x 14	K	200	9,10 gal Zn
M 6 x 16	S	1000	8,20 gal Zn
M 6 x 16	K	200	9,50 gal Zn
M 6 x 18	S	1000	8,60 gal Zn
M 6 x 18	K	200	9,80 gal Zn
M 6 x 20	S	1000	9,00 gal Zn
M 6 x 20	K	200	10,50 gal Zn
M 6 x 22	K	200	11,20 gal Zn
M 6 x 25	S	500	9,40 gal Zn
M 6 x 25	K	200	11,40 gal Zn
M 6 x 30	S	500	9,80 gal Zn
M 6 x 30	K	200	12,10 gal Zn
M 6 x 35	S	500	10,20 gal Zn
M 6 x 35	K	200	12,40 gal Zn
M 6 x 40	S	500	11,20 gal Zn
M 6 x 40	K	200	14,10 gal Zn
M 6 x 45	S	500	15,00 gal Zn
M 6 x 45	K	200	20,90 gal Zn
M 6 x 50	K	200	22,10 gal Zn
M 6 x 55	K	100	25,50 gal Zn
M 6 x 60	S	200	17,60 gal Zn
M 6 x 60	K	100	28,00 gal Zn
M 6 x 65	S	200	21,00 gal Zn
M 6 x 70	S	200	27,00 gal Zn
M 6 x 70	K	100	39,00 gal Zn
M 6 x 80	K	100	41,50 gal Zn
M 6 x 90	K	100	58,00 gal Zn
M 6 x 100	S	200	50,00 gal Zn
M 6 x 100	K	100	62,00 gal Zn
M 8 x 10	K	100	40,00 gal Zn
M 8 x 12	K	100	18,80 gal Zn
M 8 x 16	S	500	16,50 gal Zn
M 8 x 16	K	100	19,30 gal Zn
M 8 x 18	K	100	20,10 gal Zn
M 8 x 20	S	500	17,00 gal Zn
M 8 x 20	K	100	21,10 gal Zn
M 8 x 25	S	500	17,50 gal Zn
M 8 x 25	K	100	22,10 gal Zn
M 8 x 30	S	200	18,10 gal Zn
M 8 x 30	K	100	23,90 gal Zn
M 8 x 35	K	100	29,50 gal Zn
M 8 x 40	K	100	31,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 45	K	100	36,50 gal Zn
M 8 x 50	K	100	39,50 gal Zn
M 8 x 55	K	100	44,00 gal Zn
M 8 x 60	K	100	46,00 gal Zn
M 8 x 70	K	100	48,00 gal Zn
M 8 x 80	K	100	63,00 gal Zn
M 8 x 90	K	100	69,00 gal Zn
M 8 x 100	K	100	80,00 gal Zn
M 10 x 12	K	100	98,00 gal Zn
M 10 x 16	K	100	36,50 gal Zn
M 10 x 20	K	100	34,50 gal Zn
M 10 x 25	K	100	36,00 gal Zn
M 10 x 30	K	100	42,50 gal Zn
M 10 x 35	K	100	47,50 gal Zn
M 10 x 40	K	100	49,00 gal Zn
M 10 x 50	K	100	53,00 gal Zn
M 10 x 60	K	100	60,00 gal Zn
M 10 x 70	K	100	73,00 gal Zn
M 10 x 80	K	50	86,00 gal Zn
M 10 x 100	K	50	118,00 gal Zn

DIN	00084.430
84	4.8
	galvanisch vernickelt



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 455**
 Messing, Kunststoff → **S. 611**


DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)



M 3 x 6	S	2000	2,50 gal Ni
M 3 x 8	S	2000	2,60 gal Ni
M 3 x 10	S	2000	2,75 gal Ni
M 3 x 12	S	2000	2,90 gal Ni
M 3 x 16	S	2000	3,40 gal Ni
M 4 x 8	S	2000	4,10 gal Ni
M 4 x 10	S	2000	4,25 gal Ni
M 4 x 12	S	2000	4,95 gal Ni
M 4 x 16	S	2000	5,30 gal Ni
M 5 x 8	S	2000	6,20 gal Ni
M 5 x 10	S	2000	6,70 gal Ni
M 5 x 12	S	1000	6,90 gal Ni
M 5 x 16	S	1000	7,90 gal Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN		00085.400	

85 **4.8**



Flachkopfschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 457**
 Messing, Kunststoff → **S. 612**

DIN 85 → wird ersetzt durch ISO 1580 (austauschbar)



M 3 x 5	S	2000	6,20
M 3 x 6	S	2000	3,25
M 3 x 8	S	2000	1,40
M 3 x 10	S	2000	1,90
M 3 x 12	S	2000	2,15
M 3 x 16	S	2000	2,30
M 3 x 25	S	2000	3,35
M 4 x 6	S	2000	4,95
M 4 x 8	S	2000	2,40
M 4 x 10	S	2000	2,45
M 4 x 12	S	2000	2,50
M 4 x 16	S	2000	2,85
M 4 x 20	S	2000	3,30
M 4 x 25	S	1000	4,80
M 4 x 30	S	1000	5,30
M 4 x 35	S	1000	6,60
M 4 x 40	S	1000	7,20
M 5 x 8	S	2000	3,65
M 5 x 10	S	2000	3,70
M 5 x 12	S	1000	3,90
M 5 x 16	S	1000	4,45
M 5 x 20	S	1000	4,85
M 5 x 35	S	500	11,30
M 5 x 40	S	500	10,60
M 5 x 50	S	500	11,90
M 6 x 8	S	1000	13,20
M 6 x 10	S	1000	5,60
M 6 x 12	S	1000	5,80
M 6 x 16	S	1000	6,50
M 6 x 20	S	1000	9,80
M 6 x 25	S	500	8,00
M 6 x 30	S	500	8,90
M 6 x 35	S	500	10,00
M 6 x 50	S	200	22,30




- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft



Wir versorgen Sie mit
 Verbindungselementen
 und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 85	00085.410	4.8 galvanisch verzinkt



Flachkopfschrauben mit Schlitz

Maße → [TI-37](#)

Normumstellung → [TI-11](#)

Werkstoffeigensch. → [TI-232](#)

REACH → [TI-262](#)

Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 457](#)

Messing, Kunststoff → [S. 612](#)


DIN 85 → wird ersetzt durch ISO 1580 (austauschbar)



M 3	x	4	S	2000	7,20 gal Zn
M 3	x	4	K	200	10,20 gal Zn
M 3	x	5	S	2000	6,80 gal Zn
M 3	x	5	K	200	9,70 gal Zn
M 3	x	6	S	2000	3,15 gal Zn
M 3	x	6	K	200	6,50 gal Zn
M 3	x	8	S	2000	1,55 gal Zn
M 3	x	8	K	200	4,55 gal Zn
M 3	x	10	S	2000	1,70 gal Zn
M 3	x	10	K	200	5,00 gal Zn
M 3	x	12	S	2000	1,95 gal Zn
M 3	x	12	K	200	5,30 gal Zn
M 3	x	16	S	2000	2,15 gal Zn
M 3	x	16	K	200	5,40 gal Zn
M 3	x	20	S	2000	2,90 gal Zn
M 3	x	20	K	200	6,30 gal Zn
M 3	x	25	S	2000	3,35 gal Zn
M 3	x	25	K	200	6,70 gal Zn
M 3	x	30	K	200	7,70 gal Zn
M 3	x	35	K	200	9,10 gal Zn
M 3	x	40	K	200	9,90 gal Zn
M 3	x	45	K	200	13,70 gal Zn
M 3	x	50	K	200	15,50 gal Zn
M 3	x	60	K	200	19,30 gal Zn
M 4	x	5	S	2000	10,50 gal Zn
M 4	x	5	K	200	14,00 gal Zn
M 4	x	6	S	2000	4,85 gal Zn
M 4	x	6	K	200	8,40 gal Zn
M 4	x	8	S	2000	2,50 gal Zn
M 4	x	8	K	200	5,50 gal Zn
M 4	x	10	S	2000	2,60 gal Zn
M 4	x	10	K	200	5,60 gal Zn
M 4	x	12	S	2000	2,70 gal Zn
M 4	x	12	K	200	5,70 gal Zn
M 4	x	16	S	2000	3,15 gal Zn
M 4	x	16	K	200	6,20 gal Zn
M 4	x	20	S	2000	3,45 gal Zn
M 4	x	20	K	200	6,70 gal Zn
M 4	x	25	S	1000	4,20 gal Zn
M 4	x	25	K	200	8,30 gal Zn
M 4	x	30	S	1000	5,40 gal Zn
M 4	x	30	K	200	8,80 gal Zn
M 4	x	35	K	200	9,90 gal Zn
M 4	x	40	K	200	10,30 gal Zn
M 4	x	45	K	200	13,60 gal Zn
M 4	x	50	K	200	14,30 gal Zn
M 4	x	60	K	200	19,30 gal Zn
M 5	x	6	S	2000	12,80 gal Zn
M 5	x	6	K	200	17,70 gal Zn
M 5	x	8	S	2000	3,90 gal Zn
M 5	x	8	K	200	6,90 gal Zn
M 5	x	10	S	2000	4,10 gal Zn

Abmessungen				VE	Stück	€/100/Obf.
M 5	x	10		K	200	7,10 gal Zn
M 5	x	12		S	1000	4,20 gal Zn
M 5	x	12		K	200	7,30 gal Zn
M 5	x	16		S	1000	4,85 gal Zn
M 5	x	16		K	200	7,90 gal Zn
M 5	x	20		S	1000	5,30 gal Zn
M 5	x	20		K	200	8,40 gal Zn
M 5	x	25		S	1000	5,80 gal Zn
M 5	x	25		K	200	8,80 gal Zn
M 5	x	30		S	1000	6,90 gal Zn
M 5	x	30		K	200	9,90 gal Zn
M 5	x	35		S	2000	8,00 gal Zn
M 5	x	35		K	200	10,90 gal Zn
M 5	x	40		S	2000	10,50 gal Zn
M 5	x	40		K	200	13,50 gal Zn
M 5	x	45		S	500	11,60 gal Zn
M 5	x	45		K	200	14,60 gal Zn
M 5	x	50		K	200	16,10 gal Zn
M 5	x	60		K	200	22,00 gal Zn
M 6	x	8		S	1000	14,10 gal Zn
M 6	x	8		K	200	17,60 gal Zn
M 6	x	10		S	1000	6,10 gal Zn
M 6	x	10		K	200	9,10 gal Zn
M 6	x	12		S	1000	6,30 gal Zn
M 6	x	12		K	200	9,40 gal Zn
M 6	x	16		S	1000	6,90 gal Zn
M 6	x	16		K	200	10,10 gal Zn
M 6	x	20		S	1000	7,80 gal Zn
M 6	x	20		K	200	10,70 gal Zn
M 6	x	25		S	500	8,80 gal Zn
M 6	x	25		K	200	11,80 gal Zn
M 6	x	30		S	500	9,60 gal Zn
M 6	x	30		K	200	12,80 gal Zn
M 6	x	35		K	200	14,00 gal Zn
M 6	x	40		K	200	17,40 gal Zn
M 6	x	45		K	200	19,30 gal Zn
M 6	x	50		K	200	21,00 gal Zn
M 6	x	55		K	100	34,00 gal Zn
M 6	x	60		K	100	36,00 gal Zn
M 8	x	10		K	100	44,00 gal Zn
M 8	x	12		K	100	22,40 gal Zn
M 8	x	16		K	100	23,30 gal Zn
M 8	x	20		K	100	24,50 gal Zn
M 8	x	25		K	100	27,50 gal Zn
M 8	x	30		K	100	28,00 gal Zn
M 8	x	40		K	100	28,50 gal Zn
M 8	x	50		K	100	39,50 gal Zn

~DIN	00093.000
93	Stahl



Scheiben mit Lappen

Achtung! Nicht geeignet für hochfeste Schraubenverbindungen.

Maße → [TI-88](#)


Rostfrei → [S. 458](#)



3,2	K	100	14,40
4,3	S	1000	10,80
4,3	K	100	15,30
5,3	S	1000	11,20
5,3	K	100	28,50
6,4	S	1000	12,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
6,4	K	100	18,20
8,4	S	1000	15,50
8,4	K	100	20,40
10,5	S	1000	18,10
10,5	K	100	23,30
13	S	500	24,40
13	K	100	31,50
15	K	100	34,50
17	S	500	34,50
17	K	100	42,50
19	K	100	44,50
21	S	250	39,50
21	K	100	48,50
23	S	100	63,00
25	S	100	66,00
28	S	50	121,00
31	S	50	136,00
34	S	50	155,00
37	S	50	170,00
40	S	50	195,00
43	S	25	211,00
46	S	25	244,00
50	S	25	280,00
54	S	25	310,00

~DIN	00093.010
93	Stahl galvanisch verzinkt



Scheiben mit Lappen


Achtung! Nicht geeignet für hochfeste Schraubenverbindungen.

Maße → [TI-88](#)

Schraubensicherung → [TI-256](#)


Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 458](#)



4,3	K	100	15,40 gal Zn
5,3	K	100	16,00 gal Zn
6,4	S	1000	12,90 gal Zn
6,4	K	100	18,70 gal Zn
8,4	S	1000	16,30 gal Zn
8,4	K	100	21,20 gal Zn
10,5	S	1000	19,00 gal Zn
10,5	K	100	24,40 gal Zn
13	S	500	26,50 gal Zn
13	K	100	34,00 gal Zn
15	K	100	38,00 gal Zn
17	S	500	38,00 gal Zn
17	K	100	46,00 gal Zn
19	K	100	48,50 gal Zn
21	S	250	44,00 gal Zn
21	K	100	53,00 gal Zn
23	S	100	68,00 gal Zn
25	S	100	72,00 gal Zn
28	S	50	132,00 gal Zn
31	S	50	148,00 gal Zn
34	S	50	170,00 gal Zn
37	S	50	187,00 gal Zn
43	S	25	234,00 gal Zn
50	S	25	315,00 gal Zn
54	S	25	340,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 94	00094.010	
Stahl galvanisch verzinkt		



Splinte

Maße → **TI-22** Normumstellung → **TI-10**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 458**

Messing, Kupfer → **S. 613**

DIN 94 → wird ersetzt durch ISO 1234 (austauschbar)




Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

1	x	6	S	1000	1,70 gal Zn
1	x	8	S	1000	1,75 gal Zn
1	x	10	S	1000	1,80 gal Zn
1	x	12	S	1000	1,90 gal Zn
1	x	16	S	1000	2,00 gal Zn
1	x	18	S	1000	2,10 gal Zn
1	x	20	S	1000	2,20 gal Zn
1	x	22	S	1000	2,30 gal Zn
1	x	25	S	1000	2,45 gal Zn
1	x	32	S	1000	3,00 gal Zn
1	x	40	S	1000	3,75 gal Zn
1,2	x	8	S	1000	1,85 gal Zn
1,2	x	10	S	1000	1,90 gal Zn
1,2	x	12	S	1000	1,95 gal Zn
1,2	x	14	S	1000	2,00 gal Zn
1,2	x	16	S	1000	2,05 gal Zn
1,2	x	20	S	1000	2,10 gal Zn
1,2	x	25	S	1000	2,50 gal Zn
1,2	x	32	S	1000	3,00 gal Zn
1,2	x	36	S	1000	3,60 gal Zn
1,2	x	40	S	1000	3,75 gal Zn
1,6	x	8	S	1000	2,20 gal Zn
1,6	x	10	S	1000	2,25 gal Zn
1,6	x	12	S	1000	2,30 gal Zn
1,6	x	14	S	1000	2,35 gal Zn
1,6	x	16	S	1000	2,40 gal Zn
1,6	x	18	S	1000	2,45 gal Zn
1,6	x	20	S	1000	2,50 gal Zn
1,6	x	22	S	1000	2,60 gal Zn
1,6	x	25	S	1000	2,70 gal Zn
1,6	x	28	S	1000	2,75 gal Zn
1,6	x	32	S	1000	3,10 gal Zn
1,6	x	36	S	1000	3,60 gal Zn
1,6	x	40	S	1000	3,85 gal Zn
1,6	x	50	S	1000	5,30 gal Zn
2	x	8	S	1000	2,80 gal Zn
2	x	10	S	1000	2,85 gal Zn
2	x	12	S	1000	2,90 gal Zn
2	x	14	S	1000	2,95 gal Zn
2	x	16	S	1000	3,00 gal Zn
2	x	18	S	1000	3,05 gal Zn
2	x	20	S	1000	3,10 gal Zn
2	x	22	S	1000	3,20 gal Zn
2	x	25	S	1000	3,30 gal Zn
2	x	28	S	1000	3,40 gal Zn
2	x	32	S	1000	3,60 gal Zn
2	x	36	S	1000	3,85 gal Zn
2	x	40	S	1000	4,15 gal Zn
2	x	45	S	1000	5,40 gal Zn
2	x	50	S	1000	5,70 gal Zn
2,5	x	10	S	500	3,35 gal Zn
2,5	x	12	S	500	3,40 gal Zn
2,5	x	14	S	500	3,45 gal Zn

2,5	x	16	S	500	3,50 gal Zn
2,5	x	18	S	500	3,55 gal Zn
2,5	x	20	S	500	3,60 gal Zn
2,5	x	22	S	500	3,75 gal Zn
2,5	x	25	S	500	3,95 gal Zn
2,5	x	28	S	500	4,25 gal Zn
2,5	x	32	S	500	4,45 gal Zn
2,5	x	36	S	500	4,75 gal Zn
2,5	x	40	S	500	5,10 gal Zn
2,5	x	45	S	500	5,50 gal Zn
2,5	x	50	S	500	5,80 gal Zn
2,5	x	56	S	500	7,80 gal Zn
2,5	x	63	S	500	8,80 gal Zn
3,2	x	10	S	500	4,15 gal Zn
3,2	x	12	S	500	4,20 gal Zn
3,2	x	14	S	500	4,25 gal Zn
3,2	x	16	S	500	4,30 gal Zn
3,2	x	18	S	500	4,35 gal Zn
3,2	x	20	S	500	4,45 gal Zn
3,2	x	22	S	500	4,60 gal Zn
3,2	x	25	S	500	4,95 gal Zn
3,2	x	28	S	500	5,30 gal Zn
3,2	x	32	S	500	5,60 gal Zn
3,2	x	36	S	500	6,00 gal Zn
3,2	x	40	S	500	6,50 gal Zn
3,2	x	45	S	500	7,20 gal Zn
3,2	x	50	S	500	7,70 gal Zn
3,2	x	56	S	500	8,20 gal Zn
3,2	x	63	S	500	9,20 gal Zn
3,2	x	71	S	500	10,30 gal Zn
4	x	15	S	500	5,90 gal Zn
4	x	18	S	500	6,00 gal Zn
4	x	20	S	500	6,20 gal Zn
4	x	22	S	500	6,50 gal Zn
4	x	25	S	500	6,80 gal Zn
4	x	28	S	500	7,30 gal Zn
4	x	32	S	500	7,90 gal Zn
4	x	36	S	500	8,40 gal Zn
4	x	40	S	500	9,10 gal Zn
4	x	45	S	500	9,70 gal Zn
4	x	50	S	500	10,60 gal Zn
4	x	56	S	500	11,40 gal Zn
4	x	63	S	500	12,50 gal Zn
4	x	71	S	500	13,70 gal Zn
4	x	80	S	500	15,30 gal Zn
4	x	90	S	500	26,00 gal Zn
4	x	100	S	500	29,00 gal Zn
4	x	112	S	250	33,50 gal Zn
4	x	125	S	250	37,50 gal Zn
5	x	20	S	250	9,10 gal Zn
5	x	22	S	250	9,40 gal Zn
5	x	25	S	250	9,70 gal Zn
5	x	28	S	250	11,10 gal Zn
5	x	32	S	250	12,30 gal Zn
5	x	36	S	250	13,40 gal Zn
5	x	40	S	250	14,30 gal Zn
5	x	45	S	250	15,50 gal Zn
5	x	50	S	250	16,60 gal Zn
5	x	56	S	250	18,20 gal Zn
5	x	63	S	250	20,30 gal Zn
5	x	71	S	250	22,30 gal Zn
5	x	80	S	250	24,10 gal Zn
5	x	90	S	250	27,00 gal Zn
5	x	100	S	250	30,00 gal Zn
5	x	112	S	250	51,00 gal Zn
5	x	125	S	250	58,00 gal Zn
5	x	210	S	50	850,00 gal Zn
5,5	x	50	S	250	24,60 gal Zn
6,3	x	25	S	250	18,30 gal Zn
6,3	x	32	S	250	18,40 gal Zn
6,3	x	36	S	250	20,10 gal Zn
6,3	x	40	S	250	21,30 gal Zn
6,3	x	45	S	250	23,00 gal Zn
6,3	x	50	S	250	25,00 gal Zn
6,3	x	56	S	250	28,00 gal Zn

6,3	x	63	S	250	31,50 gal Zn
6,3	x	71	S	250	34,00 gal Zn
6,3	x	80	S	250	38,00 gal Zn
6,3	x	90	S	250	42,00 gal Zn
6,3	x	100	S	250	47,00 gal Zn
6,3	x	112	S	250	53,00 gal Zn
6,3	x	125	S	250	57,00 gal Zn
6,3	x	140	S	250	112,00 gal Zn
8	x	40	S	100	46,00 gal Zn
8	x	45	S	100	48,50 gal Zn
8	x	50	S	100	52,00 gal Zn
8	x	56	S	100	57,00 gal Zn
8	x	63	S	100	60,00 gal Zn
8	x	71	S	100	65,00 gal Zn
8	x	80	S	100	72,00 gal Zn
8	x	90	S	100	77,00 gal Zn
8	x	100	S	100	83,00 gal Zn
8	x	112	S	100	92,00 gal Zn
8	x	125	S	100	106,00 gal Zn
8	x	140	S	100	118,00 gal Zn
10	x	56	S	100	85,00 gal Zn
10	x	63	S	100	91,00 gal Zn
10	x	71	S	100	103,00 gal Zn
10	x	80	S	100	114,00 gal Zn
10	x	90	S	100	124,00 gal Zn
10	x	100	S	100	137,00 gal Zn
10	x	112	S	100	146,00 gal Zn
10	x	125	S	100	160,00 gal Zn
10	x	140	S	100	176,00 gal Zn
10	x	160	S	100	220,00 gal Zn
10	x	180	S	100	305,00 gal Zn
10	x	200	S	100	330,00 gal Zn
13	x	71	S	25	234,00 gal Zn
13	x	80	S	25	235,00 gal Zn
13	x	90	S	25	236,00 gal Zn
13	x	100	S	25	255,00 gal Zn
13	x	112	S	25	280,00 gal Zn
13	x	125	S	25	305,00 gal Zn
13	x	140	S	25	335,00 gal Zn
13	x	160	S	25	1010,00 gal Zn
13	x	180	S	25	1050,00 gal Zn
13	x	200	S	25	1170,00 gal Zn
13	x	250	S	25	2200,00 gal Zn
16	x	125	S	25	2440,00 gal Zn
16	x	140	S	25	2460,00 gal Zn
16	x	160	S	25	2550,00 gal Zn
16	x	180	S	25	2650,00 gal Zn
16	x	200	S	25	2750,00 gal Zn
16	x	250	S	25	2850,00 gal Zn

Artikel	82094.010
82094	Sortiment DIN 94
	Stahl, galv. verz.



Splinte-Sortiment DIN 94


Inhalt: 12 gängige Abmessungen von 1 x 20 – 8 x 80, ca. 910 Stück (Metall-Koffer)

Wunschsortiment auf Anfrage



DIN 94	S	1	7700,00
--------	---	---	---------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00095.010	
95	Stahl	galvanisch verzinkt



Linsenk-Holzschrauben mit Schlitz


Maße → TI-50 Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 459
Messing → S. 613



2	x	10	S	500	11,00 gal Zn
2	x	20	S	500	16,20 gal Zn

DIN	00096.010
96	Stahl
	galvanisch verzinkt



Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz


Maße → TI-51 Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 460
Messing → S. 615



1,6	x	8	S	500	9,60 gal Zn
1,6	x	10	S	500	5,80 gal Zn
1,6	x	12	S	500	7,60 gal Zn
1,6	x	16	S	500	10,20 gal Zn
2	x	8	S	500	6,30 gal Zn
2	x	10	S	500	4,40 gal Zn
2	x	12	S	500	4,75 gal Zn
2	x	16	S	500	5,80 gal Zn

DIN	00097.010
97	Stahl
	galvanisch verzinkt



Senk-Holzschrauben mit Schlitz

Maße → TI-51 Korrosionsschutz → TI-228


Rostfrei → S. 460
Messing → S. 615



1,6	x	12	S	500	5,20 gal Zn
1,6	x	16	S	500	6,90 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
2 x 10	S 500	3,80 gal Zn
2 x 12	S 500	4,10 gal Zn
2 x 16	S 500	4,50 gal Zn

DIN	00098.004
98	Stahl
	Form E



Drehbare Ballengriffe mit Innensechskant, E = mit Gewindezapfen


Maße → TI-125 REACH → TI-262



Ballen Ø / Anschlussgewinde M

E 16	M 6	S	10	2750,00
E 20	M 8	S	10	3100,00
E 25	M 10	S	10	3900,00
E 32	M 12	S	10	6300,00
E 36	M 16	S	10	8300,00

DIN	00099.007
99	Stahl
	Form N



Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, N = geneigte Griffachse

Maße → TI-125 REACH → TI-262


Rostfrei → S. 460



Länge/ Innengewinde M

N 50	M 6	S	10	2030,00
N 63	M 8	S	10	1250,00
N 80	M 10	S	1	1510,00
N 100	M 12	S	1	2000,00
N 125	M 16	S	1	3450,00
N 160	M 20	S	1	5900,00
N 200	M 24	S	1	16300,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00099.017	
99	Stahl	Form N
	galvanisch verzinkt	



Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, N = geneigte Griffachse

Maße → TI-125 REACH → TI-262

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 460



Länge / Innengewinde M

N 80	M 10	S	10	1600,00 gal Zn
N 100	M 12	S	1	2070,00 gal Zn
N 125	M 16	S	1	3700,00 gal Zn
N 160	M 20	S	1	6200,00 gal Zn

DIN	00125.001
125-1	Stahl 140 HV
	Form A




Scheiben, A = ohne Fase

Maße → TI-84 Normumstellung → TI-84

Rostfrei → S. 461

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → S. 616

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089




Innen Ø X Außen Ø x Dicke

2,2	x	5	x	0,3	S	5000	0,85
2,2	x	5	x	0,3	K	200	2,90
2,5	x	6	x	0,5	S	5000	1,10
2,5	x	6	x	0,5	K	200	3,25
2,7	x	6	x	0,5	S	5000	1,25
2,7	x	6	x	0,5	K	200	3,40
2,8	x	7	x	0,5	K	200	3,40
3,2	x	7	x	0,5	S	5000	0,40
3,2	x	7	x	0,5	K	200	2,40
3,7	x	8	x	0,5	S	5000	1,45
3,7	x	8	x	0,5	K	200	3,25
4,3	x	9	x	0,8	S	1000	1,10
4,3	x	9	x	0,8	K	200	3,25
5,3	x	10	x	1	S	1000	1,30
5,3	x	10	x	1	K	100	3,40
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	2,15
6,4	x	12	x	1,6	K	100	4,55
7,4	x	14	x	1,6	S	1000	3,10
7,4	x	14	x	1,6	K	100	5,70
8,4	x	16	x	1,6	S	1000	2,90
8,4	x	16	x	1,6	K	100	4,95
10,5	x	20	x	2	S	1000	4,80
10,5	x	20	x	2	K	100	7,20
13	x	24	x	2,5	S	500	8,60
13	x	24	x	2,5	K	100	11,70

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
15 x 28 x 2,5 S	500		10,50
15 x 28 x 2,5 K	100		13,80
17 x 30 x 3 S	250		12,50
17 x 30 x 3 K	100		16,40
19 x 34 x 3 S	250		22,40
19 x 34 x 3 K	100		27,50
21 x 37 x 3 S	200		22,90
21 x 37 x 3 K	100		27,50

DIN	00125.011
125-1	Stahl 140 HV Form A
	galvanisch verzinkt



Scheiben, A = ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 461**
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 616**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø X Außen Ø x Dicke

2,2 x 5 x 0,3 S	5000	1,00 gal Zn
2,2 x 5 x 0,3 K	200	3,25 gal Zn
2,5 x 6 x 0,5 S	5000	1,25 gal Zn
2,5 x 6 x 0,5 K	200	3,35 gal Zn
2,7 x 6 x 0,5 S	5000	1,30 gal Zn
2,7 x 6 x 0,5 K	200	3,45 gal Zn
2,8 x 7 x 0,5 K	200	3,45 gal Zn
3,2 x 7 x 0,5 S	5000	0,75 gal Zn
3,2 x 7 x 0,5 K	200	2,60 gal Zn
3,7 x 8 x 0,5 S	5000	0,85 gal Zn
3,7 x 8 x 0,5 K	200	3,15 gal Zn
4,3 x 9 x 0,8 S	1000	1,10 gal Zn
4,3 x 9 x 0,8 K	200	3,25 gal Zn
5,3 x 10 x 1 S	1000	1,55 gal Zn
5,3 x 10 x 1 K	100	3,70 gal Zn
6,4 x 12 x 1,6 S	1000	2,70 gal Zn
6,4 x 12 x 1,6 K	100	5,20 gal Zn
7,4 x 14 x 1,6 S	1000	3,95 gal Zn
7,4 x 14 x 1,6 K	100	6,70 gal Zn
8,4 x 16 x 1,6 S	1000	3,75 gal Zn
8,4 x 16 x 1,6 K	100	5,90 gal Zn
10,5 x 20 x 2 S	1000	6,50 gal Zn
10,5 x 20 x 2 K	100	8,90 gal Zn
13 x 24 x 2,5 S	500	11,50 gal Zn
13 x 24 x 2,5 K	100	15,00 gal Zn
15 x 28 x 2,5 S	500	13,60 gal Zn
15 x 28 x 2,5 K	100	17,70 gal Zn
17 x 30 x 3 S	250	17,20 gal Zn
17 x 30 x 3 K	100	21,50 gal Zn
19 x 34 x 3 S	250	28,50 gal Zn
19 x 34 x 3 K	100	34,00 gal Zn
21 x 37 x 3 S	200	30,00 gal Zn
21 x 37 x 3 K	100	36,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	82125.010		
82125	Sortiment	DIN 125/A	
	Stahl, galv. verz.		



Scheiben-Sortimente DIN 125, Form A

Inhalt: 12 gängige Abmessungen von 3,2 - 25 Ø, ca. 810 Stück (Metall-Koffer)

Wunschsortiment auf Anfrage



DIN 125	S	1	7700,00
---------	---	---	---------

DIN	00125.021
125-1	Stahl 140 HV Form A
	feuerverzinkt



Scheiben, A = ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 461**
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 616**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø X Außen Ø x Dicke

6,4 x 12 x 1,6 S	1000	5,70 tZn
6,4 x 12 x 1,6 K	100	8,50 tZn
8,4 x 16 x 1,6 S	1000	7,90 tZn
8,4 x 16 x 1,6 K	100	10,70 tZn
10,5 x 20 x 2 S	1000	15,50 tZn
10,5 x 20 x 2 K	100	18,30 tZn
13 x 24 x 2,5 S	500	19,70 tZn
13 x 24 x 2,5 K	100	22,70 tZn
15 x 28 x 2,5 S	500	30,50 tZn
15 x 28 x 2,5 K	100	34,00 tZn
17 x 30 x 3 S	250	31,00 tZn
17 x 30 x 3 K	100	36,00 tZn
19 x 34 x 3 S	250	44,00 tZn
19 x 34 x 3 K	100	48,50 tZn
21 x 37 x 3 S	200	48,00 tZn
21 x 37 x 3 K	100	53,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00125.031		
125-1	Stahl 140 HV	Form A	
	galvanisch vernickelt		




Scheiben, A = ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 461**
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 616**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø X Außen Ø x Dicke

3,2 x 7 x 0,5 S	1000	0,85 gal Ni
4,3 x 9 x 0,8 S	1000	1,30 gal Ni
5,3 x 10 x 1 S	1000	1,75 gal Ni
6,4 x 12 x 1,6 S	1000	2,90 gal Ni
8,4 x 16 x 1,6 S	1000	4,15 gal Ni
10,5 x 20 x 2 S	1000	7,20 gal Ni

DIN	00125.004
125-1	Stahl 140 HV Form B
	gedreht



Scheiben, B = mit Fase (gedreht)

Maße → **TI-84** REACH → **TI-262**
Normumstellung → **TI-84**

Rostfrei → **S. 461**
Messing → **S. 616**

DIN 125-1 Form B → wird ersetzt durch ISO 7090



Innen Ø X Außen Ø x Dicke

1,1 x 3 x 0,3 S	100	35,50 gedreht
1,3 x 3,5 x 0,3 S	100	35,50 gedreht
1,5 x 4 x 0,3 S	100	38,50 gedreht
1,7 x 4 x 0,3 S	100	25,50 gedreht
1,8 x 4,5 x 0,3 S	100	54,00 gedreht
2,2 x 5 x 0,5 S	100	25,50 gedreht
3,2 x 7 x 0,5 S	100	54,00 gedreht

DIN 125

Scheiben galvanisch verzinkt mit
Dickschichtpassivierung

→ ISO 7089/7090



Abmessungen

VE Stück

€/100/Obf.


DIN

00125.002

125-1

Stahl 140 HV

Form B



Scheiben,
B = mit Fase (gestanz)

Maße → [Ti-84](#) Normumstellung → [Ti-84](#)

Rostfrei → [S. 461](#)
Messing → [S. 616](#)

DIN 125-1 Form B → wird ersetzt durch ISO 7090

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

Innen Ø X Außen Ø x Dicke

4,3	x	9	x	0,8	S	1000	2,15
5,3	x	10	x	1	S	1000	2,60
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	3,35
8,4	x	16	x	1,6	S	1000	4,75
10,5	x	20	x	2	S	1000	8,80
13	x	24	x	2,5	S	500	10,20
15	x	28	x	2,5	S	500	12,90
17	x	30	x	3	S	250	15,20
19	x	34	x	3	S	250	24,90
21	x	37	x	3	S	200	24,60
23	x	39	x	3	S	200	32,50
23	x	39	x	3	K	100	36,50
25	x	44	x	4	S	200	47,50
25	x	44	x	4	K	100	53,00
27	x	50	x	4	S	50	85,00
28	x	50	x	4	S	50	85,00
31	x	56	x	4	S	50	101,00
34	x	60	x	5	S	50	152,00
37	x	66	x	5	S	50	193,00
40	x	72	x	6	S	25	215,00
43	x	78	x	7	S	25	370,00
46	x	85	x	7	S	25	395,00
50	x	92	x	8	S	10	590,00
54	x	98	x	8	S	1	940,00
58	x	105	x	9	S	1	1260,00
60	x	110	x	9	S	1	1510,00
62	x	110	x	9	S	1	1510,00
66	x	115	x	9	S	1	1510,00
70	x	120	x	10	S	1	2850,00
74	x	125	x	10	S	1	2850,00
78	x	135	x	10	S	1	3450,00
82	x	140	x	12	S	1	4200,00
93	x	160	x	12	S	1	6000,00

Abmessungen

VE Stück

€/100/Obf.

DIN


00125.012

125-1

Stahl 140 HV

Form B

galvanisch verzinkt



Scheiben,
B = mit Fase (gestanz)

Maße → [Ti-84](#) Normumstellung → [Ti-84](#)
Korrosionsschutz → [Ti-228](#)

Rostfrei → [S. 461](#)
Messing → [S. 616](#)

DIN 125-1 Form B → wird ersetzt durch ISO 7090

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

Innen Ø X Außen Ø x Dicke

3,2	x	7	x	0,5	S	1000	3,80 gal Zn
3,2	x	7	x	0,5	K	200	6,20 gal Zn
4,3	x	9	x	0,8	S	1000	2,25 gal Zn
4,3	x	9	x	0,8	K	200	4,45 gal Zn
5,3	x	10	x	1	S	1000	2,80 gal Zn
5,3	x	10	x	1	K	100	5,00 gal Zn
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	3,95 gal Zn
6,4	x	12	x	1,6	K	100	6,50 gal Zn
8,4	x	16	x	1,6	S	1000	5,90 gal Zn
8,4	x	16	x	1,6	K	100	7,90 gal Zn
10,5	x	20	x	2	S	1000	11,10 gal Zn
10,5	x	20	x	2	K	100	13,50 gal Zn
13	x	24	x	2,5	S	500	12,90 gal Zn
13	x	24	x	2,5	K	100	16,40 gal Zn
15	x	28	x	2,5	S	500	16,40 gal Zn
15	x	28	x	2,5	K	100	20,50 gal Zn
17	x	30	x	3	S	250	19,80 gal Zn
17	x	30	x	3	K	100	24,10 gal Zn
19	x	34	x	3	S	250	31,00 gal Zn
19	x	34	x	3	K	100	36,50 gal Zn
21	x	37	x	3	S	200	31,50 gal Zn
21	x	37	x	3	K	100	36,50 gal Zn
23	x	39	x	3	S	200	39,00 gal Zn
23	x	39	x	3	K	100	44,00 gal Zn
25	x	44	x	4	S	200	59,00 gal Zn
25	x	44	x	4	K	100	66,00 gal Zn
27	x	50	x	4	S	50	117,00 gal Zn
28	x	50	x	4	S	50	117,00 gal Zn
31	x	56	x	4	S	50	138,00 gal Zn
34	x	60	x	5	S	50	206,00 gal Zn
37	x	66	x	5	S	50	265,00 gal Zn
40	x	72	x	6	S	25	315,00 gal Zn
43	x	78	x	7	S	25	510,00 gal Zn
46	x	85	x	7	S	25	560,00 gal Zn
50	x	92	x	8	S	10	820,00 gal Zn
54	x	98	x	8	S	1	1170,00 gal Zn
58	x	105	x	9	S	1	1610,00 gal Zn
60	x	110	x	9	S	1	1870,00 gal Zn
62	x	110	x	9	S	1	1870,00 gal Zn
66	x	115	x	9	S	1	1900,00 gal Zn
70	x	120	x	10	S	1	3350,00 gal Zn
74	x	125	x	10	S	1	3350,00 gal Zn
78	x	135	x	10	S	1	4100,00 gal Zn
82	x	140	x	12	S	1	4950,00 gal Zn

Abmessungen

VE Stück

€/100/Obf.

DIN


00125.022

125-1

Stahl 140 HV

Form B

feuerverzinkt



Scheiben,
B = mit Fase (gestanz)

Maße → [Ti-84](#) Normumstellung → [Ti-84](#)
Korrosionsschutz → [Ti-231](#)

Rostfrei → [S. 461](#)
Messing → [S. 616](#)

DIN 125-1 Form B → wird ersetzt durch ISO 7090

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

Innen Ø X Außen Ø x Dicke


6,4	x	12	x	1,6	S	1000	8,60 tZn
8,4	x	16	x	1,6	S	1000	9,10 tZn
10,5	x	20	x	2	S	1000	16,50 tZn
13	x	24	x	2,5	S	500	21,30 tZn
17	x	30	x	3	S	250	36,50 tZn
21	x	37	x	3	S	200	56,00 tZn
23	x	39	x	3	S	200	58,00 tZn
23	x	39	x	3	K	100	65,00 tZn
25	x	44	x	4	S	200	92,00 tZn
25	x	44	x	4	K	100	102,00 tZn
27	x	50	x	4	S	100	144,00 tZn
28	x	50	x	4	S	100	144,00 tZn
31	x	56	x	4	S	100	174,00 tZn
34	x	60	x	5	S	50	222,00 tZn
37	x	66	x	5	S	50	290,00 tZn
40	x	72	x	6	S	25	395,00 tZn
43	x	78	x	7	S	25	560,00 tZn
46	x	85	x	7	S	25	590,00 tZn
50	x	92	x	8	S	25	1080,00 tZn
54	x	98	x	8	S	1	1080,00 tZn

DIN

00126.000

126

Stahl 100 HV



Scheiben, gestanz

Maße → [Ti-84](#) Normumstellung → [Ti-84](#)

DIN 126 → wird ersetzt durch ISO 7091

RoHS

✓

REACH

SVHC


free

Innen Ø X Außen Ø x Dicke

5,5	x	10	x	1	S	1000	1,55
5,5	x	10	x	1	K	100	6,10
6,6	x	12	x	1,6	S	1000	1,75
6,6	x	12	x	1,6	K	100	6,30
9	x	16	x	1,6	S	1000	3,30
9	x	16	x	1,6	K	100	7,80
11	x	20	x	2	S	1000	4,85
11	x	20	x	2	K	100	9,90
13,5	x	24	x	2,5	S	500	6,90
13,5	x	24	x	2,5	K	100	13,80
15,5	x	28	x	2,5	K	100	18,40
17,5	x	30	x	3	S	250	10,20

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
17,5	x	30 x 3	K 100
20	x	34 x 3	K 100
22	x	37 x 3	S 250
22	x	37 x 3	K 100
24	x	39 x 3	S 100
26	x	44 x 4	S 100
30	x	50 x 4	S 100
33	x	56 x 4	S 100
36	x	60 x 5	S 100
39	x	66 x 5	S 100
42	x	72 x 6	S 50
45	x	78 x 7	S 50
48	x	85 x 7	S 50
52	x	92 x 8	S 25
56	x	98 x 8	S 25
62	x	105 x 9	S 25
66	x	110 x 9	S 10
70	x	115 x 9	S 10
78	x	125 x 10	S 10
86	x	140 x 12	S 1

DIN	00126.010
126	Stahl 100 HV
	galvanisch verzinkt



Scheiben, gestanz

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 126 → wird ersetzt durch ISO 7091



Innen Ø X Außen Ø x Dicke

5,5	x	10 x 1	S 1000	1,70 gal Zn
5,5	x	10 x 1	K 100	6,20 gal Zn
6,6	x	12 x 1,6	S 1000	2,20 gal Zn
6,6	x	12 x 1,6	K 100	6,70 gal Zn
9	x	16 x 1,6	S 1000	3,95 gal Zn
9	x	16 x 1,6	K 100	8,40 gal Zn
11	x	20 x 2	S 1000	6,20 gal Zn
11	x	20 x 2	K 100	11,10 gal Zn
13,5	x	24 x 2,5	S 500	9,20 gal Zn
13,5	x	24 x 2,5	K 100	16,00 gal Zn
15,5	x	28 x 2,5	K 100	21,50 gal Zn
17,5	x	30 x 3	S 250	14,30 gal Zn
17,5	x	30 x 3	K 100	20,50 gal Zn
20	x	34 x 3	K 100	29,50 gal Zn
22	x	37 x 3	S 250	22,90 gal Zn
22	x	37 x 3	K 100	28,50 gal Zn
24	x	39 x 3	S 100	28,00 gal Zn
26	x	44 x 4	S 100	38,50 gal Zn
30	x	50 x 4	S 100	49,50 gal Zn
33	x	56 x 4	S 100	61,00 gal Zn
36	x	60 x 5	S 100	89,00 gal Zn
39	x	66 x 5	S 100	113,00 gal Zn
42	x	72 x 6	S 50	143,00 gal Zn
45	x	78 x 7	S 50	216,00 gal Zn
48	x	85 x 7	S 50	255,00 gal Zn
52	x	92 x 8	S 25	325,00 gal Zn
56	x	98 x 8	S 25	590,00 gal Zn
62	x	105 x 9	S 25	830,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00127.001		
127	Federstahl	Form A	



Federringe, A = aufgebogen

Maße → **TI-88**
Rostfrei → **S. 462**




A 3	S 1000	1,05
A 3	K 100	3,85
A 3,5	S 1000	1,10
A 3,5	K 100	3,95
A 4	S 1000	1,25
A 4	K 100	4,10
A 5	S 1000	1,55
A 5	K 100	4,30
A 6	S 1000	2,25
A 6	K 100	5,20
A 7	S 1000	2,70
A 7	K 100	5,50
A 8	S 1000	3,70
A 8	K 100	6,70
A 10	S 1000	5,30
A 10	K 100	8,50
A 12	S 500	7,90
A 12	K 100	11,40
A 14	S 500	13,10
A 14	K 100	16,70
A 16	S 250	16,50
A 16	K 100	20,50
A 18	S 250	17,60
A 18	K 100	21,60
A 20	S 100	26,50
A 22	S 100	30,00
A 24	S 100	45,50
A 27	S 100	53,00
A 30	S 50	108,00
A 33	S 25	157,00
A 36	S 25	180,00
A 39	S 25	195,00
A 42	S 25	345,00
A 45	S 25	385,00
A 48	S 25	410,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00127.011		
127	Federstahl	Form A	
	galvanisch verzinkt		



Federringe, A = aufgebogen

Maße → **TI-88** Korrosionsschutz → **TI-228**
Rostfrei → **S. 462**




A 3	S 1000	1,15 gal Zn
A 3	K 100	4,30 gal Zn
A 3,5	S 1000	1,25 gal Zn
A 3,5	K 100	4,55 gal Zn
A 4	S 1000	1,35 gal Zn
A 4	K 100	4,60 gal Zn
A 5	S 1000	1,75 gal Zn
A 5	K 100	4,95 gal Zn
A 6	S 1000	3,10 gal Zn
A 6	K 100	6,10 gal Zn
A 7	S 1000	3,60 gal Zn
A 7	K 100	6,70 gal Zn
A 8	S 1000	5,30 gal Zn
A 8	K 100	8,50 gal Zn
A 10	S 1000	7,80 gal Zn
A 10	K 100	11,20 gal Zn
A 12	S 500	11,40 gal Zn
A 12	K 100	15,00 gal Zn
A 14	S 500	18,40 gal Zn
A 14	K 100	22,70 gal Zn
A 16	S 250	24,60 gal Zn
A 16	K 100	29,50 gal Zn
A 18	S 250	26,50 gal Zn
A 18	K 100	31,50 gal Zn
A 20	S 100	41,50 gal Zn
A 22	S 100	46,00 gal Zn
A 24	S 100	69,00 gal Zn
A 27	S 100	79,00 gal Zn
A 30	S 50	154,00 gal Zn
A 33	S 25	220,00 gal Zn
A 36	S 25	244,00 gal Zn
A 39	S 25	265,00 gal Zn
A 42	S 25	460,00 gal Zn
A 45	S 25	485,00 gal Zn
A 48	S 25	530,00 gal Zn
A 52	S 25	990,00 gal Zn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	82127.000	
82127	Sortiment	DIN 125/127
	Stahl, galv. verz.	




Scheiben-/Federringe-Sortiment,
DIN 125 Form A/DIN 127 Form A

Inhalt: je 6 gängige Abmessungen
5,3 – 17 Ø / A 5 – A 16 Ø, ca. 1000 Stück
(Metall-Koffer)


Korrosionsschutz → **TI-228**

Wunschsortiment auf Anfrage



DIN 125 / 127	S	1	7700,00
---------------	---	---	---------

~DIN	00127.041
127	Federstahl
	galv. verz. 8 DiSP*




Federringe,
A = aufgebogen

* < Ø 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-88**


Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 462**



A 3	S	1000	2,65 gal ZnDi
A 4	S	1000	1,70 gal ZnDi
A 5	S	1000	2,25 gal ZnDi
A 6	S	1000	3,90 gal ZnDi
A 8	S	1000	6,60 gal ZnDi
A 10	S	1000	10,20 gal ZnDi
A 12	S	500	14,80 gal ZnDi
A 14	S	500	23,90 gal ZnDi
A 16	S	250	33,00 gal ZnDi
A 20	S	100	54,00 gal ZnDi
A 24	S	100	90,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00127.021	
127	Federstahl	Form A
	feuerverzinkt	



Federringe,
A = aufgebogen

Maße → **TI-88**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 462**



A 6	S	1000	5,30 tzn
A 6	K	100	8,20 tzn
A 8	S	1000	5,30 tzn
A 8	K	100	8,20 tzn
A 10	S	1000	8,20 tzn
A 10	K	100	10,60 tzn
A 12	S	500	12,30 tzn
A 12	K	100	15,40 tzn
A 14	K	100	22,40 tzn
A 16	S	250	26,00 tzn
A 16	K	100	30,00 tzn
A 18	S	250	28,00 tzn
A 18	K	100	163,00 tzn
A 20	S	100	43,00 tzn
A 22	S	100	48,50 tzn
A 24	S	100	78,00 tzn
A 27	S	100	86,00 tzn
A 30	S	50	165,00 tzn
A 36	S	25	265,00 tzn

~DIN	00127.002	
127	Federstahl	Form B



Federringe,
B = glatt

Maße → **TI-88**

Rostfrei → **S. 462**


Bronze → **S. 617**



B 2	S	1000	0,85
B 2	K	100	3,75
B 2,5	S	1000	1,05
B 2,5	K	100	19,00
B 3	S	1000	1,05
B 3	K	100	3,85
B 4	S	1000	1,25
B 4	K	100	4,10
B 5	S	1000	1,55
B 5	K	100	4,30
B 6	S	1000	2,25
B 6	K	100	5,20
B 7	S	1000	2,85
B 7	K	100	5,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 8	S	1000	3,70
B 8	K	100	6,70
B 10	S	1000	5,30
B 10	K	100	8,50
B 12	S	500	7,90
B 12	K	100	11,40
B 14	S	500	13,10
B 14	K	100	16,70
B 16	S	250	16,50
B 16	K	100	20,50
B 18	S	250	17,60
B 18	K	100	21,60
B 20	S	100	26,50
B 22	S	100	30,00
B 24	S	100	45,50
B 27	S	100	53,00
B 30	S	50	108,00
B 33	S	25	157,00
B 36	S	25	180,00
B 39	S	25	195,00
B 42	S	25	345,00
B 48	S	25	410,00
B 52	S	25	830,00
B 56	S	1	3300,00
B 64	S	1	3300,00
B 80	S	1	4750,00
B 90	S	1	4750,00
B 100	S	1	4750,00

~DIN	00127.012	
127	Federstahl	Form B
	galvanisch verzinkt	




Federringe,
B = glatt

Maße → **TI-88**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 462**


Bronze → **S. 617**



B 2	S	1000	1,05 gal Zn
B 2	K	100	4,15 gal Zn
B 2,5	S	1000	1,05 gal Zn
B 2,5	K	100	4,15 gal Zn
B 3	S	1000	1,15 gal Zn
B 3	K	100	4,30 gal Zn
B 3,5	S	1000	1,25 gal Zn
B 3,5	K	100	4,55 gal Zn
B 4	S	1000	1,35 gal Zn
B 4	K	100	4,60 gal Zn
B 5	S	1000	1,75 gal Zn
B 5	K	100	4,95 gal Zn
B 6	S	1000	3,10 gal Zn
B 6	K	100	6,10 gal Zn
B 7	S	1000	3,60 gal Zn
B 7	K	100	6,70 gal Zn
B 8	S	1000	5,30 gal Zn
B 8	K	100	8,50 gal Zn
B 10	S	1000	7,80 gal Zn
B 10	K	100	11,20 gal Zn
B 12	S	500	11,40 gal Zn
B 12	K	100	15,00 gal Zn
B 14	S	500	18,40 gal Zn
B 14	K	100	22,70 gal Zn
B 16	S	250	24,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 16	K	100	29,50 gal Zn
B 18	S	250	26,50 gal Zn
B 18	K	100	31,50 gal Zn
B 20	S	100	41,50 gal Zn
B 22	S	100	46,00 gal Zn
B 24	S	100	69,00 gal Zn
B 27	S	100	79,00 gal Zn
B 30	S	50	154,00 gal Zn
B 33	S	25	220,00 gal Zn
B 36	S	25	244,00 gal Zn
B 39	S	25	265,00 gal Zn
B 42	S	25	460,00 gal Zn
B 48	S	25	530,00 gal Zn


~DIN	00127.043
127	Federstahl Form B galv. verz. 8 DiSP



Federringe, B = glatt


Maße → TI-88

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 462
Bronze → S. 617


B 8	S	1000	6,60 gal ZnDi
B 10	S	1000	10,20 gal ZnDi
B 12	S	500	14,80 gal ZnDi
B 16	S	250	33,00 gal ZnDi
B 20	S	100	56,00 gal ZnDi
B 24	S	100	97,00 gal ZnDi


~DIN	00127.022
127	Federstahl Form B feuerverzinkt



Federringe, B = glatt

Maße → TI-88


Korrosionsschutz → TI-231

Rostfrei → S. 462
Bronze → S. 617


B 6	S	1000	5,30 tzn
B 6	K	100	8,20 tzn
B 8	S	1000	5,30 tzn
B 8	K	100	8,20 tzn
B 10	S	1000	8,20 tzn
B 10	K	100	10,60 tzn
B 12	S	500	12,30 tzn
B 12	K	100	15,40 tzn
B 14	K	100	22,40 tzn
B 16	S	250	26,00 tzn
B 16	K	100	30,00 tzn
B 18	S	250	34,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 20	S	100	43,00 tzn
B 22	S	100	48,50 tzn
B 24	S	100	78,00 tzn
B 27	S	100	86,00 tzn
B 30	S	50	165,00 tzn
B 36	S	25	265,00 tzn
B 42	S	25	540,00 tzn

~DIN	00128.001
128	Federstahl Form A



Federringe, A = gewölbt

Maße → TI-89

Rostfrei → S. 463



A 3	S	1000	1,65
A 3	K	100	4,70
A 4	S	1000	1,25
A 4	K	100	4,10
A 5	S	1000	1,55
A 5	K	100	4,30
A 6	S	1000	2,25
A 6	K	100	5,20
A 8	S	1000	3,70
A 8	K	100	6,70
A 10	S	1000	5,30
A 10	K	100	8,50
A 12	S	500	7,90
A 12	K	100	11,40
A 14	S	500	13,10
A 14	K	100	16,70
A 16	S	250	16,50
A 16	K	100	20,50
A 18	K	100	22,60
A 20	S	100	28,50
A 22	S	100	33,50
A 24	S	100	51,00
A 30	S	50	120,00
A 36	S	25	194,00

~DIN	00128.011
128	Federstahl Form A mechanisch verzinkt



Federringe, A = gewölbt

Maße → TI-89

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 463



A 2,5	S	1000	1,70 mech Zn
A 3	S	1000	1,70 mech Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
A 3	K	100	5,30 mech Zn
A 4	S	1000	1,35 mech Zn
A 4	K	100	4,60 mech Zn
A 5	S	1000	1,75 mech Zn
A 5	K	100	4,95 mech Zn
A 6	S	1000	3,10 mech Zn
A 6	K	100	6,10 mech Zn
A 8	S	1000	5,30 mech Zn
A 8	K	100	8,50 mech Zn
A 10	S	1000	7,80 mech Zn
A 10	K	100	11,20 mech Zn
A 12	S	500	11,40 mech Zn
A 12	K	100	15,00 mech Zn
A 14	S	500	18,40 mech Zn
A 14	K	100	22,70 mech Zn
A 16	S	250	26,00 mech Zn
A 16	K	100	31,00 mech Zn
A 18	S	250	30,00 mech Zn
A 18	K	100	36,00 mech Zn
A 20	S	100	47,50 mech Zn
A 22	S	100	54,00 mech Zn
A 24	S	100	83,00 mech Zn
A 30	S	50	181,00 mech Zn
A 36	S	25	325,00 mech Zn

~DIN	00128.021
128	Federstahl Form A feuerverzinkt




Federringe, A = gewölbt

Maße → TI-89

Korrosionsschutz → TI-231

Rostfrei → S. 463



A 10	S	1000	11,50 tzn
A 12	S	500	17,20 tzn
A 16	S	250	38,50 tzn
A 20	S	100	91,00 tzn
A 27	S	100	144,00 tzn

~DIN	00128.012
128	Federstahl Form B mechanisch verzinkt




Federringe, B = gewellt

Maße → TI-89

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 463




B 3	S	1000	1,70 mech Zn
B 4	S	1000	1,35 mech Zn
B 4	K	100	4,60 mech Zn
B 5	S	1000	1,75 mech Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 5	K	100	4,95 mech Zn
B 6	S	1000	3,10 mech Zn
B 6	K	100	6,10 mech Zn
B 8	S	1000	5,30 mech Zn
B 8	K	100	8,50 mech Zn
B 10	S	1000	7,80 mech Zn
B 10	K	100	11,20 mech Zn
B 12	S	500	11,40 mech Zn
B 12	K	100	15,00 mech Zn
B 14	S	500	18,40 mech Zn
B 14	K	100	22,70 mech Zn
B 16	S	250	26,00 mech Zn
B 16	K	100	31,00 mech Zn
B 18	S	250	30,00 mech Zn
B 20	S	100	47,50 mech Zn
B 22	S	100	54,00 mech Zn
B 24	S	100	83,00 mech Zn
B 30	S	50	181,00 mech Zn

~DIN	00137.001
------	-----------

137 Federstahl Form A



Federscheiben, A = gewölbt

Maße → TI-89

Rostfrei → S. 463



A 2	S	1000	0,65
A 2	K	100	4,25
A 2,3	S	1000	0,60
A 2,3	K	100	4,25
A 2,6	S	1000	1,10
A 2,6	K	100	5,70
A 3	S	1000	2,40
A 3	K	100	8,90
A 3,5	S	1000	0,65
A 4	S	1000	0,75
A 4	K	100	4,55
A 5	S	1000	1,10
A 5	K	100	4,80
A 6	S	1000	1,30
A 6	K	100	4,80
A 7	S	1000	1,85
A 7	K	100	5,60
A 8	S	1000	1,55
A 8	K	100	5,60
A 10	S	1000	4,20
A 10	K	100	8,30

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

~DIN	00137.011
------	-----------

137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt



Federscheiben, A = gewölbt

Maße → TI-89

Korrosionsschutz → TI-228


Rostfrei → S. 463



A 2	S	1000	0,65 mech Zn
A 2	K	100	4,30 mech Zn
A 2,3	S	1000	0,80 mech Zn
A 2,6	S	1000	0,65 mech Zn
A 2,6	K	100	4,30 mech Zn
A 3	S	1000	0,70 mech Zn
A 3	K	100	4,40 mech Zn
A 3,5	S	1000	0,75 mech Zn
A 3,5	K	100	4,40 mech Zn
A 4	S	1000	1,10 mech Zn
A 4	K	100	4,80 mech Zn
A 5	S	1000	1,30 mech Zn
A 5	K	100	5,00 mech Zn
A 6	S	1000	1,60 mech Zn
A 6	K	100	5,40 mech Zn
A 7	S	1000	2,00 mech Zn
A 7	K	100	5,90 mech Zn
A 8	S	1000	2,70 mech Zn
A 8	K	100	6,30 mech Zn
A 10	S	1000	5,50 mech Zn
A 10	K	100	9,60 mech Zn

~DIN	00137.002
------	-----------


137 Federstahl Form B



Federscheiben, B = gewellt

Maße → TI-89

Rostfrei → S. 463




B 3	S	1000	0,95
B 3	K	100	4,60
B 3,5	K	100	4,60
B 4	S	1000	0,95
B 4	K	100	4,60
B 5	S	1000	1,30
B 5	K	100	5,00
B 6	S	1000	1,50
B 6	K	100	5,30
B 7	S	1000	3,60
B 7	K	100	7,60
B 8	S	1000	3,00
B 8	K	100	6,80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 10	S	1000	5,50
B 10	K	100	7,90
B 12	S	500	10,70
B 12	K	100	15,30
B 14	S	500	20,70
B 14	K	100	26,50
B 16	S	250	22,70
B 16	K	100	28,50
B 18	S	250	31,50
B 18	K	100	38,50
B 20	S	100	36,00
B 22	S	100	54,00
B 24	S	100	72,00
B 27	S	100	103,00
B 30	S	100	193,00
B 33	S	50	230,00
B 36	S	50	300,00

~DIN	00137.012
------	-----------

137 Federstahl Form B mechanisch verzinkt



Federscheiben, B = gewellt

Maße → TI-89


Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 463



B 3	S	1000	1,10 mech Zn
B 3	K	100	4,80 mech Zn
B 4	S	1000	1,15 mech Zn
B 4	K	100	4,85 mech Zn
B 5	S	1000	1,60 mech Zn
B 5	K	100	5,40 mech Zn
B 6	S	1000	1,90 mech Zn
B 6	K	100	5,70 mech Zn
B 7	S	1000	4,40 mech Zn
B 7	K	100	8,40 mech Zn
B 8	S	1000	3,95 mech Zn
B 8	K	100	7,90 mech Zn
B 10	S	1000	7,70 mech Zn
B 10	K	100	11,90 mech Zn
B 12	S	500	14,40 mech Zn
B 12	K	100	19,40 mech Zn
B 14	S	500	27,50 mech Zn
B 14	K	100	33,50 mech Zn
B 16	S	250	30,00 mech Zn
B 16	K	100	37,00 mech Zn
B 18	S	250	41,50 mech Zn
B 18	K	100	48,00 mech Zn
B 20	S	100	46,00 mech Zn
B 22	S	100	69,00 mech Zn
B 24	S	100	88,00 mech Zn
B 27	S	100	130,00 mech Zn
B 30	S	100	229,00 mech Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00186.402		
186	Mu 4.6		Form B



**Hammerschrauben mit Vierkant,
B = mit langem Gewinde,
Mu = mit Sechskantmutter**


Maße → **Ti-29** REACH → **Ti-262**
Werkstoffeigensch. → **Ti-232**



BM 6	x	25	S	50	230,00
BM 6	x	30	S	50	230,00
BM 6	x	45	S	50	275,00
BM 6	x	50	S	50	275,00
BM 6	x	60	S	25	365,00
BM 8	x	25	S	25	200,00
BM 8	x	30	S	25	200,00
BM 8	x	35	S	25	222,00
BM 8	x	40	S	25	222,00
BM 8	x	45	S	25	235,00
BM 8	x	50	S	25	235,00
BM 8	x	60	S	25	250,00
BM 8	x	80	S	25	425,00
BM 10	x	25	S	25	192,00
BM 10	x	30	S	25	192,00
BM 10	x	35	S	25	205,00
BM 10	x	40	S	25	205,00
BM 10	x	45	S	25	222,00
BM 10	x	50	S	25	222,00
BM 10	x	55	S	25	232,00
BM 10	x	60	S	25	232,00
BM 10	x	65	S	25	255,00
BM 10	x	70	S	10	285,00
BM 10	x	80	S	10	315,00
BM 10	x	90	S	10	370,00
BM 10	x	100	S	10	415,00
BM 10	x	110	S	10	620,00
BM 12	x	30	S	25	239,00
BM 12	x	35	S	25	275,00
BM 12	x	40	S	10	305,00
BM 12	x	45	S	10	360,00
BM 12	x	50	S	10	360,00
BM 12	x	55	S	10	380,00
BM 12	x	60	S	10	380,00
BM 12	x	65	S	10	410,00
BM 12	x	70	S	10	410,00
BM 12	x	80	S	10	425,00
BM 12	x	90	S	10	440,00
BM 12	x	100	S	10	470,00
BM 12	x	110	S	10	485,00
BM 12	x	120	S	10	510,00
BM 16	x	40	S	10	495,00
BM 16	x	45	S	10	530,00
BM 16	x	50	S	10	530,00
BM 16	x	60	S	10	560,00
BM 16	x	65	S	10	600,00
BM 16	x	70	S	10	600,00
BM 16	x	75	S	10	630,00
BM 16	x	80	S	10	630,00
BM 16	x	90	S	10	660,00
BM 16	x	100	S	10	680,00
BM 16	x	110	S	10	690,00
BM 16	x	120	S	10	730,00
BM 16	x	130	S	10	760,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 16	x	140	S 10 780,00
BM 16	x	160	S 10 860,00
BM 20	x	60	S 10 820,00
BM 20	x	70	S 10 850,00
BM 20	x	80	S 10 880,00
BM 20	x	90	S 10 910,00
BM 20	x	100	S 10 950,00
BM 20	x	120	S 10 1030,00
BM 20	x	140	S 10 1110,00
BM 20	x	160	S 1 1170,00
BM 20	x	200	S 1 1340,00
BM 24	x	70	S 10 1110,00
BM 24	x	80	S 1 1130,00
BM 24	x	90	S 1 1170,00
BM 24	x	100	S 1 1240,00
BM 24	x	110	S 1 1300,00
BM 24	x	120	S 1 1340,00
BM 24	x	160	S 1 1530,00
BM 24	x	200	S 1 1670,00

DIN	00258.000
258	Stahl



**Kegelstifte mit Gewindezapfen
und konstanten Kegellängen**


REACH → **Ti-262**

Ausführung mit konstanten Gewindezapfen-
längen → DIN 7977



5	x	40	S	100	132,00
5	x	50	S	100	152,00
6	x	45	S	25	176,00
6	x	50	S	25	186,00
6	x	55	S	100	199,00
6	x	60	S	25	203,00
8	x	55	S	10	232,00
8	x	60	S	10	232,00
8	x	65	S	100	241,00
8	x	75	S	100	255,00
10	x	65	S	10	325,00
10	x	75	S	100	345,00
10	x	85	S	10	385,00
10	x	100	S	10	420,00
12	x	85	S	10	455,00
12	x	100	S	10	530,00
12	x	120	S	10	620,00
12	x	140	S	10	720,00
16	x	100	S	1	840,00
16	x	120	S	1	840,00
16	x	140	S	1	1150,00
16	x	160	S	1	1250,00
20	x	120	S	1	1300,00
20	x	140	S	1	1320,00
20	x	190	S	1	1630,00
25	x	140	S	1	4300,00
25	x	160	S	1	5300,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00261.400		
261	Mu 4.6		



**Hammerschrauben,
Mu = mit Sechskantmutter**

Maße → **Ti-29** REACH → **Ti-262**
Werkstoffeigensch. → **Ti-232**



M 8	x	30	S	25	200,00
M 10	x	30	S	25	192,00
M 10	x	40	S	25	205,00
M 10	x	50	S	25	222,00
M 10	x	60	S	25	232,00
M 12	x	40	S	10	305,00
M 12	x	50	S	10	360,00
M 12	x	60	S	10	380,00
M 16	x	60	S	10	560,00
M 16	x	70	S	10	600,00
M 16	x	80	S	10	630,00
M 16	x	120	S	10	730,00
M 20	x	60	S	10	820,00
M 20	x	80	S	10	880,00
M 20	x	90	S	10	910,00
M 24	x	90	S	1	1170,00

DIN	00315.000
315	Temperguss/Stahl



**Flügelmuttern, runde Flügelform,
Produktklasse C (g)**

Maße → **Ti-72**

Rostfrei → **S. 464**
Messing → **S. 617**


DIN 314 = Kantige Flügelform, gepresst,
auf Anfrage



M 4	S	100	28,00
M 5	S	100	32,50
M 6	S	100	42,00
M 8	S	100	62,00
M 10	S	100	103,00
M 12	S	50	177,00
M 14	S	50	224,00
M 16	S	20	335,00
M 20	S	25	770,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00315.010
315	Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt



Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g)


Maße → **TI-72**Korrosionsschutz → **TI-228**Rostfrei → **S. 464**Messing → **S. 617**

M 4	S	100	28,50 gal Zn
M 5	S	100	33,50 gal Zn
M 6	S	100	44,50 gal Zn
M 8	S	100	67,00 gal Zn
M 10	S	100	115,00 gal Zn
M 12	S	50	199,00 gal Zn
M 14	S	50	250,00 gal Zn
M 16	S	20	365,00 gal Zn
M 20	S	10	840,00 gal Zn
M 24	S	5	1610,00 gal Zn

~DIN	88215.010
315	Stahl Artikel 88215 galvanisch verzinkt




Flügelmuttern, kantige Flügelform, kleine "amerikanische" Ausführung, Produktklasse C (g)

Maße → **TI-79**Korrosionsschutz → **TI-228**Werkstoffeigensch. → **TI-233**

M 3	S	500	15,80 gal Zn
M 4	S	500	16,70 gal Zn
M 5	S	500	17,60 gal Zn
M 6	S	500	19,50 gal Zn
M 8	S	200	25,50 gal Zn
M 10	S	100	41,50 gal Zn
M 12	S	50	89,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00316.010
316	Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt



Flügelsschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g)


Maße → **TI-29**Korrosionsschutz → **TI-228**Rostfrei → **S. 464**Messing → **S. 618**

M 4	x	8	S	100	61,00 gal Zn
M 4	x	10	S	100	63,00 gal Zn
M 4	x	12	S	100	56,00 gal Zn
M 4	x	16	S	100	57,00 gal Zn
M 4	x	20	S	100	67,00 gal Zn
M 4	x	25	S	100	67,00 gal Zn
M 4	x	30	S	100	61,00 gal Zn
M 5	x	10	S	100	67,00 gal Zn
M 5	x	12	S	100	67,00 gal Zn
M 5	x	16	S	100	68,00 gal Zn
M 5	x	20	S	100	69,00 gal Zn
M 5	x	25	S	100	72,00 gal Zn
M 5	x	30	S	100	73,00 gal Zn
M 5	x	35	S	100	74,00 gal Zn
M 5	x	40	S	100	77,00 gal Zn
M 5	x	50	S	100	78,00 gal Zn
M 6	x	10	S	100	83,00 gal Zn
M 6	x	12	S	100	83,00 gal Zn
M 6	x	16	S	100	84,00 gal Zn
M 6	x	20	S	100	83,00 gal Zn
M 6	x	25	S	100	86,00 gal Zn
M 6	x	30	S	100	88,00 gal Zn
M 6	x	35	S	100	91,00 gal Zn
M 6	x	40	S	100	92,00 gal Zn
M 6	x	50	S	100	96,00 gal Zn
M 8	x	10	S	100	113,00 gal Zn
M 8	x	12	S	100	113,00 gal Zn
M 8	x	16	S	100	115,00 gal Zn
M 8	x	20	S	100	117,00 gal Zn
M 8	x	25	S	100	121,00 gal Zn
M 8	x	30	S	100	123,00 gal Zn
M 8	x	35	S	100	125,00 gal Zn
M 8	x	40	S	50	128,00 gal Zn
M 8	x	50	S	50	134,00 gal Zn
M 8	x	60	S	50	152,00 gal Zn
M 10	x	16	S	50	176,00 gal Zn
M 10	x	20	S	50	180,00 gal Zn
M 10	x	25	S	50	190,00 gal Zn
M 10	x	30	S	50	187,00 gal Zn
M 10	x	35	S	50	210,00 gal Zn
M 10	x	40	S	50	215,00 gal Zn
M 10	x	50	S	20	222,00 gal Zn
M 10	x	60	S	20	245,00 gal Zn
M 10	x	70	S	20	280,00 gal Zn
M 12	x	16	S	20	325,00 gal Zn
M 12	x	20	S	20	330,00 gal Zn
M 12	x	25	S	20	335,00 gal Zn
M 12	x	30	S	20	340,00 gal Zn
M 12	x	40	S	20	365,00 gal Zn
M 12	x	50	S	20	390,00 gal Zn
M 12	x	60	S	20	410,00 gal Zn
M 12	x	70	S	20	485,00 gal Zn
M 12	x	80	S	20	485,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 16	x	30	S	10	1180,00 gal Zn
M 16	x	40	S	10	1190,00 gal Zn
M 16	x	50	S	10	1300,00 gal Zn
M 16	x	60	S	10	1400,00 gal Zn

DIN	00404.500
404	5.8




Kreuzlochschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-29**REACH → **TI-262**Rostfrei → **S. 465**

M 3	x	6	S	100	67,00
M 3	x	8	S	100	68,00
M 3	x	10	S	100	72,00
M 4	x	5	S	100	69,00
M 4	x	6	S	100	69,00
M 4	x	8	S	100	77,00
M 4	x	10	S	100	80,00
M 5	x	10	S	100	150,00
M 5	x	16	S	100	109,00
M 5	x	18	S	100	111,00
M 5	x	20	S	100	119,00
M 6	x	16	S	100	156,00
M 6	x	20	S	100	170,00

DIN	00404.510
404	5.8 galvanisch verzinkt



Kreuzlochschrauben mit Schlitz


Maße → **TI-29**REACH → **TI-262**Korrosionsschutz → **TI-228**Rostfrei → **S. 465**

M 3	x	5	S	100	85,00 gal Zn
M 3	x	6	S	100	87,00 gal Zn
M 3	x	8	S	100	87,00 gal Zn
M 3	x	10	S	100	92,00 gal Zn
M 4	x	6	S	100	130,00 gal Zn
M 4	x	8	S	100	95,00 gal Zn
M 4	x	10	S	100	100,00 gal Zn
M 5	x	8	S	100	90,00 gal Zn
M 5	x	10	S	100	111,00 gal Zn
M 5	x	16	S	100	129,00 gal Zn
M 5	x	20	S	100	138,00 gal Zn
M 6	x	10	S	100	165,00 gal Zn
M 6	x	12	S	100	173,00 gal Zn
M 6	x	16	S	100	175,00 gal Zn
M 6	x	20	S	100	189,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
DIN 00417.000

417

14 H



Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen

Maße → **TI-19**

REACH → **TI-262**

DIN 417 → wird ersetzt durch ISO 7435 (austauschbar)




M 3	x	5	S	100	17,00
M 3	x	6	S	100	11,10
M 3	x	8	S	100	11,40
M 3	x	10	S	100	14,40
M 3	x	12	S	100	15,10
M 4	x	5	S	100	23,50
M 4	x	6	S	100	18,80
M 4	x	8	S	100	11,80
M 4	x	10	S	100	12,10
M 4	x	12	S	100	16,00
M 4	x	16	S	100	13,70
M 5	x	8	S	100	13,50
M 5	x	10	S	100	14,60
M 5	x	12	S	100	15,10
M 5	x	16	S	100	18,10
M 5	x	20	S	100	23,50
M 5	x	25	S	100	24,70
M 6	x	8	S	100	15,40
M 6	x	10	S	100	16,00
M 6	x	12	S	100	16,70
M 6	x	16	S	100	18,60
M 6	x	20	S	100	20,20
M 6	x	25	S	100	22,60
M 6	x	30	S	100	31,50
M 8	x	10	S	100	38,00
M 8	x	12	S	100	21,60
M 8	x	16	S	100	22,40
M 8	x	20	S	100	27,00
M 8	x	25	S	100	29,50
M 8	x	30	S	100	36,00
M 8	x	35	S	100	51,00
M 8	x	40	S	100	69,00
M 10	x	12	S	50	77,00
M 10	x	16	S	50	50,00
M 10	x	20	S	50	69,00
M 10	x	25	S	50	59,00
M 10	x	30	S	50	78,00
M 10	x	35	S	50	85,00
M 10	x	40	S	50	90,00
M 10	x	50	S	50	160,00
M 12	x	20	S	50	109,00
M 12	x	25	S	50	118,00
M 12	x	40	S	50	148,00
M 12	x	50	S	50	165,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
DIN 00427.000

427

14 H



Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz

Maße → **TI-19**

Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 465**

DIN 427 → wird ersetzt durch ISO 2342 (austauschbar)




M 3	x	6	S	100	18,80
M 3	x	8	S	100	28,00
M 3	x	10	S	100	14,40
M 3	x	12	S	100	19,00
M 4	x	8	S	100	24,80
M 4	x	10	S	100	15,20
M 4	x	12	S	100	16,40
M 4	x	16	S	100	20,40
M 4	x	20	S	100	23,60
M 4	x	25	S	100	26,50
M 5	x	10	S	100	28,00
M 5	x	12	S	100	23,20
M 5	x	16	S	100	23,00
M 5	x	18	S	100	23,80
M 5	x	20	S	100	23,80
M 5	x	25	S	100	31,50
M 5	x	30	S	100	36,00
M 5	x	35	S	100	53,00
M 5	x	40	S	100	72,00
M 6	x	12	S	100	21,20
M 6	x	16	S	100	23,60
M 6	x	18	S	100	26,00
M 6	x	20	S	100	26,00
M 6	x	25	S	100	29,50
M 6	x	30	S	100	40,50
M 6	x	35	S	100	76,00
M 6	x	40	S	100	114,00
M 6	x	45	S	100	118,00
M 6	x	50	S	100	124,00
M 8	x	16	S	100	29,00
M 8	x	18	S	100	34,50
M 8	x	20	S	100	34,50
M 8	x	25	S	100	37,50
M 8	x	30	S	100	46,00
M 8	x	35	S	100	54,00
M 8	x	40	S	100	72,00
M 8	x	45	S	100	136,00
M 8	x	50	S	100	114,00
M 8	x	60	S	100	156,00
M 10	x	20	S	50	84,00
M 10	x	25	S	50	91,00
M 10	x	30	S	50	97,00
M 10	x	35	S	50	106,00
M 10	x	40	S	50	112,00
M 10	x	45	S	50	138,00
M 10	x	50	S	50	146,00
M 12	x	20	S	50	210,00
M 12	x	25	S	50	224,00
M 12	x	30	S	50	260,00
M 12	x	35	S	50	285,00
M 12	x	40	S	50	330,00
M 12	x	50	S	50	410,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
DIN 00427.010

427

14 H

galvanisch verzinkt



Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz

Maße → **TI-19**

Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

REACH → **TI-262**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 465**

DIN 427 → wird ersetzt durch ISO 2342 (austauschbar)



M 3	x	6	S	100	43,00 gal Zn
M 3	x	8	S	100	43,50 gal Zn
M 3	x	10	S	100	43,50 gal Zn
M 3	x	12	S	100	48,00 gal Zn
M 3	x	16	S	100	49,50 gal Zn
M 4	x	8	S	100	44,00 gal Zn
M 4	x	10	S	100	44,50 gal Zn
M 4	x	12	S	100	45,50 gal Zn
M 4	x	16	S	100	49,50 gal Zn
M 4	x	20	S	100	53,00 gal Zn
M 4	x	25	S	100	56,00 gal Zn
M 4	x	30	S	100	71,00 gal Zn
M 5	x	10	S	100	47,50 gal Zn
M 5	x	12	S	100	48,50 gal Zn
M 5	x	16	S	100	53,00 gal Zn
M 5	x	20	S	100	53,00 gal Zn
M 5	x	25	S	100	61,00 gal Zn
M 5	x	30	S	100	65,00 gal Zn
M 5	x	40	S	100	102,00 gal Zn
M 6	x	12	S	100	51,00 gal Zn
M 6	x	16	S	100	53,00 gal Zn
M 6	x	20	S	100	55,00 gal Zn
M 6	x	25	S	100	59,00 gal Zn
M 6	x	30	S	100	70,00 gal Zn
M 6	x	50	S	100	154,00 gal Zn
M 8	x	16	S	100	58,00 gal Zn
M 8	x	20	S	100	64,00 gal Zn
M 8	x	25	S	100	67,00 gal Zn
M 8	x	30	S	100	76,00 gal Zn
M 8	x	35	S	100	82,00 gal Zn
M 8	x	40	S	100	102,00 gal Zn
M 10	x	20	S	50	114,00 gal Zn
M 10	x	25	S	50	120,00 gal Zn
M 10	x	30	S	50	126,00 gal Zn
M 10	x	35	S	50	134,00 gal Zn
M 10	x	40	S	50	142,00 gal Zn
M 10	x	50	S	50	176,00 gal Zn


AbmessungenVE Stück€/100/Obf.

DIN	00431.002
-----	-----------

431

14 H

Form B



Rohrmuttern
mit zölligem Rohrgewinde G,
B = mit einseit. Gewindeansenkung

Maße → TI-60 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-233
Rostfrei → S. 465
Messing → S. 618
Muttern mit ISO-Schlüsselweiten auf Anfrage



Nennmaß - SW

BG 1/8 SW19	S	50	72,00
BG 1/4 SW22	S	50	94,00
BG 3/8	S	50	132,00
BG 1/2 SW32	S	50	187,00
BG 3/4	S	25	265,00
BG 1	S	10	610,00
BG 1 1/4	S	1	760,00
BG 1 1/2	S	1	1020,00
BG 1 3/4	S	1	1700,00
BG 2	S	1	2160,00


DIN	00431.012
-----	-----------

431

14 H

Form B

galvanisch verzinkt



Rohrmuttern
mit zölligem Rohrgewinde G,
B = mit einseit. Gewindeansenkung

Maße → TI-60 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-233 REACH → TI-262
Rostfrei → S. 465
Messing → S. 618
Muttern mit ISO-Schlüsselweiten auf Anfrage



Nennmaß - SW


BG 1/8 SW19	S	50	77,00 gal Zn
BG 1/4 SW22	S	50	99,00 gal Zn
BG 3/8	S	50	141,00 gal Zn
BG 1/2 SW32	S	50	201,00 gal Zn
BG 3/4	S	25	280,00 gal Zn
BG 1	S	10	630,00 gal Zn
BG 1 1/2	S	1	1070,00 gal Zn
BG 2	S	1	2290,00 gal Zn

AbmessungenVE Stück€/100/Obf.

~DIN	00432.000
------	-----------

432

Stahl



Scheiben mit Außennase

Achtung! Nicht geeignet für hochfeste
Schraubenverbindungen!

Maße → TI-90
Rostfrei → S. 465




4,3	S	100	67,00
5,3	S	100	67,00
6,4	S	100	73,00
8,4	S	100	97,00
10,5	S	50	123,00
13	S	50	125,00
15	S	50	130,00
17	S	50	135,00
19	S	50	164,00
21	S	50	172,00
23	S	50	181,00
25	S	50	184,00
28	S	25	242,00
31	S	25	265,00
34	S	25	285,00
37	S	25	315,00
40	S	25	360,00
43	S	25	385,00
46	S	10	425,00
50	S	10	445,00
54	S	10	480,00
58	S	1	2010,00
66	S	1	2360,00

~DIN	00432.010
------	-----------

432

Stahl


galvanisch verzinkt



Scheiben mit Außennase

Achtung! Nicht geeignet für hochfeste
Schraubenverbindungen!

Maße → TI-90 Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 465



5,3	S	100	62,00 gal Zn
6,4	S	100	73,00 gal Zn
8,4	S	100	99,00 gal Zn
10,5	S	50	124,00 gal Zn
13	S	50	126,00 gal Zn
17	S	50	137,00 gal Zn
21	S	50	175,00 gal Zn
25	S	50	187,00 gal Zn
31	S	25	270,00 gal Zn


AbmessungenVE Stück€/100/Obf.

37	S	25	325,00 gal Zn
43	S	25	390,00 gal Zn

DIN	00433.000
-----	-----------

433-1

Stahl 140 HV



Scheiben

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → TI-84 Normumstellung → TI-84

Rostfrei → S. 466
Messing → S. 618


DIN 433 → wird ersetzt durch ISO 7092



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

2,2	x	4,5	x	0,3	S	5000	0,65
2,2	x	4,5	x	0,3	K	500	2,00
2,7	x	5	x	0,5	S	5000	0,55
2,7	x	5	x	0,5	K	500	1,65
3,2	x	6	x	0,5	S	5000	0,35
3,2	x	6	x	0,5	K	500	1,55
3,7	x	7	x	0,5	K	500	2,40
4,3	x	8	x	0,5	S	5000	0,45
4,3	x	8	x	0,5	K	500	1,60
5,3	x	9	x	1	S	5000	1,00
5,3	x	9	x	1	K	500	2,65
6,4	x	11	x	1,6	S	1000	1,70
6,4	x	11	x	1,6	K	250	3,95
8,4	x	15	x	1,6	S	1000	3,15
8,4	x	15	x	1,6	K	250	5,40
10,5	x	18	x	1,6	S	1000	4,80
10,5	x	18	x	1,6	K	250	8,30
13	x	20	x	2	S	1000	7,60
13	x	20	x	2	K	100	14,70
15	x	24	x	2,5	S	500	11,10
15	x	24	x	2,5	K	100	18,20
17	x	28	x	2,5	S	500	14,20
17	x	28	x	2,5	K	100	20,60
19	x	30	x	2,5	S	500	21,20
19	x	30	x	2,5	K	100	27,50
21	x	34	x	3	S	500	25,50
21	x	34	x	3	K	100	31,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00433.010	
433-1	Stahl 140 HV	
	galvanisch verzinkt	


Scheiben

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 466**

Messing → **S. 618**

DIN 433 → wird ersetzt durch ISO 7092



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

2,2	x	4,5	x	0,3	S	5000	0,95 gal Zn
2,2	x	4,5	x	0,3	K	500	2,00 gal Zn
2,7	x	5	x	0,5	S	5000	0,70 gal Zn
2,7	x	5	x	0,5	K	500	2,20 gal Zn
3,2	x	6	x	0,5	S	5000	0,55 gal Zn
3,2	x	6	x	0,5	K	500	1,70 gal Zn
3,7	x	7	x	0,5	K	500	1,85 gal Zn
4,3	x	8	x	0,5	S	5000	0,45 gal Zn
4,3	x	8	x	0,5	K	500	1,55 gal Zn
5,3	x	9	x	1	S	5000	1,05 gal Zn
5,3	x	9	x	1	K	500	2,20 gal Zn
6,4	x	11	x	1,6	S	1000	1,95 gal Zn
6,4	x	11	x	1,6	K	250	4,15 gal Zn
8,4	x	15	x	1,6	S	1000	3,65 gal Zn
8,4	x	15	x	1,6	K	250	5,80 gal Zn
10,5	x	18	x	1,6	S	1000	5,40 gal Zn
10,5	x	18	x	1,6	K	250	8,60 gal Zn
13	x	20	x	2	S	1000	8,40 gal Zn
13	x	20	x	2	K	100	14,80 gal Zn
15	x	24	x	2,5	S	500	12,30 gal Zn
15	x	24	x	2,5	K	100	18,60 gal Zn
17	x	28	x	2,5	S	500	15,70 gal Zn
17	x	28	x	2,5	K	100	21,20 gal Zn
19	x	30	x	2,5	S	500	23,50 gal Zn
19	x	30	x	2,5	K	100	29,00 gal Zn
21	x	34	x	3	S	500	28,50 gal Zn
21	x	34	x	3	K	100	33,00 gal Zn

DIN	00434.000
434	Stahl
	galvanisch verzinkt


Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger

Maße → **TI-86**

Rostfrei → **S. 466**




Innen Ø • ÜH-Fabrikate

9	S	100	32,50
11	S	100	32,50
13,5	S	100	44,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
17,5	S	100	58,00
22	S	100	102,00
24	S	100	195,00
26	S	50	285,00

DIN	00434.010
434	Stahl
	galvanisch verzinkt


Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger

Maße → **TI-86**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 466**



Innen Ø • ÜH-Fabrikate

9	S	100	30,00 gal Zn
11	S	100	38,00 gal Zn
13,5	S	100	44,50 gal Zn
17,5	S	100	66,00 gal Zn
22	S	100	106,00 gal Zn
26	S	50	310,00 gal Zn

DIN	00434.020
434	Stahl
	feuerverzinkt


Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger

Maße → **TI-86**

Korrosionsschutz → **TI-231**


Rostfrei → **S. 466**



Innen Ø • ÜH-Fabrikate

9	S	100	38,00 tZn
11	S	100	37,00 tZn
13,5	S	100	54,00 tZn
17,5	S	100	76,00 tZn
22	S	100	132,00 tZn
24	S	100	240,00 tZn
26	S	50	360,00 tZn
33	S	50	440,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00435.000	
435	Stahl	


Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger

Maße → **TI-86**


Rostfrei → **S. 466**



Innen Ø • ÜH-Fabrikate

9	S	100	54,00
11	S	100	54,00
13,5	S	100	57,00
17,5	S	100	86,00
22	S	100	141,00
24	S	100	236,00

DIN	00435.020
435	Stahl
	feuerverzinkt


Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger

Maße → **TI-86**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 466**




Innen Ø • ÜH-Fabrikate

9	S	100	61,00 tZn
11	S	100	60,00 tZn
13,5	S	100	68,00 tZn
17,5	S	100	107,00 tZn
22	S	100	182,00 tZn
24	S	100	295,00 tZn


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00436.000	

436 Stahl



Scheiben, vierkant,
vorwiegend für Holzkonstruktionen


Maße → [TI-86](#)
Rostfrei → [S. 467](#)



Innen Ø x Außenmaß x Dicke

11	x	30	x	3	S	100	17,10
13,5	x	40	x	4	S	100	36,00
17,5	x	50	x	5	S	50	65,00
22	x	60	x	5	S	50	96,00
24	x	70	x	6	S	50	195,00
26	x	80	x	6	S	50	255,00
30	x	90	x	6	S	25	315,00
33	x	95	x	6	S	25	345,00
36	x	100	x	6	S	25	385,00
39	x	110	x	8	S	25	650,00

DIN	00436.010
436	Stahl galvanisch verzinkt



Scheiben, vierkant,
vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → [TI-86](#) Korrosionsschutz → [TI-228](#)
Rostfrei → [S. 467](#)




Innen Ø x Außenmaß x Dicke

11	x	30	x	3	S	100	21,10 gal Zn
13,5	x	40	x	4	S	100	41,50 gal Zn
17,5	x	50	x	5	S	50	79,00 gal Zn
22	x	60	x	5	S	50	121,00 gal Zn
24	x	70	x	6	S	50	233,00 gal Zn
26	x	80	x	6	S	25	242,00 gal Zn
30	x	90	x	6	S	25	420,00 gal Zn
33	x	95	x	6	S	25	470,00 gal Zn
36	x	100	x	6	S	25	520,00 gal Zn
39	x	110	x	8	S	25	920,00 gal Zn


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00436.020	

436 Stahl
feuerverzinkt



Scheiben, vierkant,
vorwiegend für Holzkonstruktionen


Maße → [TI-86](#) Korrosionsschutz → [TI-231](#)
Rostfrei → [S. 467](#)



Innen Ø x Außenmaß x Dicke

11	x	30	x	3	S	100	28,00 tZn
13,5	x	40	x	4	S	100	60,00 tZn
17,5	x	50	x	5	S	50	113,00 tZn
22	x	60	x	5	S	50	164,00 tZn
24	x	70	x	6	S	50	310,00 tZn
26	x	80	x	6	S	50	410,00 tZn
30	x	90	x	6	S	25	510,00 tZn
33	x	95	x	6	S	25	560,00 tZn
36	x	100	x	6	S	25	620,00 tZn
39	x	110	x	8	S	25	1060,00 tZn

DIN	00439.402
439	04 Form B



Sechskantmuttern, niedrige Form,
B = mit Fasen

Maße → [TI-61](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Rostfrei → [S. 467](#)
Messing → [S. 619](#)


DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 2	S	1000	3,90
BM 2	K	100	7,70
BM 2,5	S	1000	3,90
BM 2,5	K	100	7,70
BM 3	S	1000	3,10
BM 3	K	100	6,60
BM 3,5	K	100	7,00
BM 4	S	1000	3,45
BM 4	K	100	7,20
BM 5	S	1000	3,95
BM 5	K	100	7,60
BM 6	S	1000	4,40
BM 6	K	100	7,90
BM 8	S	1000	8,50
BM 8	K	100	11,90
BM 10	S	500	16,40
BM 10	K	100	19,40
BM 12	S	100	29,50
BM 14	S	100	36,00
BM 16	S	100	39,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 18	S	100	73,00

DIN	00439.412
439	04 Form B galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern, niedrige Form,
B = mit Fasen

Maße → [TI-61](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 467](#)
Messing → [S. 619](#)


DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 2	S	1000	3,95 gal Zn
BM 2,5	S	1000	3,95 gal Zn
BM 3	S	1000	3,15 gal Zn
BM 3	K	100	6,70 gal Zn
BM 4	S	1000	3,70 gal Zn
BM 4	K	100	7,30 gal Zn
BM 5	S	1000	4,30 gal Zn
BM 5	K	100	7,80 gal Zn
BM 6	S	1000	4,95 gal Zn
BM 6	K	100	8,50 gal Zn
BM 8	S	1000	9,60 gal Zn
BM 8	K	100	13,20 gal Zn
BM 10	S	500	19,00 gal Zn
BM 10	K	100	22,20 gal Zn
BM 12	S	100	33,50 gal Zn
BM 14	S	100	41,00 gal Zn
BM 16	S	100	44,50 gal Zn
BM 20	S	50	96,00 gal Zn
BM 24	S	50	174,00 gal Zn
BM 30	S	25	345,00 gal Zn
BM 33	S	10	630,00 gal Zn
BM 36	S	10	730,00 gal Zn
BM 42	S	10	1420,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00439.304	
439	04	Form B
	galv. verz. 8 DiSP*	



Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 467**
Messing → **S. 619**

DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 3	S 1000	4,25 gal ZnDi
BM 4	S 1000	5,10 gal ZnDi
BM 5	S 1000	6,00 gal ZnDi
BM 6	S 100	6,90 gal ZnDi
BM 8	S 1000	13,00 gal ZnDi
BM 10	S 500	25,50 gal ZnDi
BM 12	S 100	45,00 gal ZnDi
BM 16	S 100	60,00 gal ZnDi

DIN	00439.352	
439	04	Form B
	flZn/TL480h	



Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 467**
Messing → **S. 619**


DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 6	S 1000	6,50 flZn
BM 8	S 1000	12,50 flZn
BM 10	S 500	24,90 flZn
BM 12	S 100	44,00 flZn
BM 16	S 100	58,00 flZn
BM 20	S 50	125,00 flZn
BM 24	S 50	226,00 flZn
BM 30	S 25	510,00 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00439.422	
439	04	Form B
	feuerverzinkt*	



Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen

*Gewindetoleranz 6H

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 467**
Messing → **S. 619**

DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035

BM 8	S 100	48,50 tZn
BM 10	S 100	48,50 tZn
BM 12	S 100	48,50 tZn
BM 16	S 100	56,00 tZn
BM 20	S 50	118,00 tZn
BM 24	S 50	210,00 tZn
BM 27	S 25	380,00 tZn
BM 30	S 25	420,00 tZn


Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Muttern-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindenspiel/-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind.
Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Muttern-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00439.407	
439	04	Form B - Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, B = mit Fasen

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 467**

DIN 439 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8675



BM 8	x 1	S 100	13,70
BM 10	x 1	S 100	21,10
BM 10	x 1,25	S 100	21,10
BM 12	x 1	S 100	33,00
BM 12	x 1,25	S 100	33,00
BM 12	x 1,5	S 100	33,00
BM 14	x 1,5	S 100	38,50
BM 16	x 1,5	S 50	45,50
BM 18	x 1,5	S 50	84,00
BM 20	x 1,5	S 50	95,00
BM 20	x 2	S 50	95,00
BM 24	x 1,5	S 25	190,00
BM 24	x 2	S 25	190,00
BM 27	x 1,5	S 25	315,00
BM 30	x 1,5	S 25	330,00
BM 30	x 2	S 25	330,00
BM 33	x 1,5	S 10	590,00
BM 36	x 1,5	S 10	690,00
BM 36	x 3	S 10	690,00
BM 39	x 1,5	S 10	1060,00
BM 39	x 3	S 10	1060,00
BM 42	x 1,5	S 10	1380,00
BM 42	x 2	S 10	1380,00
BM 42	x 3	S 10	1380,00
BM 48	x 1,5	S 10	2440,00
BM 48	x 2	S 10	2550,00
BM 48	x 3	S 10	2440,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00439.417		
439 04 Form B - Fein galvanisch verzinkt		




Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, B = mit Fasen

Maße → TI-61 Normumstellung → TI-7
Werkstoffeigensch. → TI-233 REACH → TI-262
Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 467
DIN 439 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8675



BM 8	x 1	S 100	16,00 gal Zn
BM 10	x 1	S 100	23,60 gal Zn
BM 10	x 1,25	S 100	23,60 gal Zn
BM 12	x 1	S 100	37,00 gal Zn
BM 12	x 1,25	S 100	37,00 gal Zn
BM 12	x 1,5	S 100	37,00 gal Zn
BM 14	x 1,5	S 100	42,50 gal Zn
BM 16	x 1	S 100	55,00 gal Zn
BM 16	x 1,5	S 50	51,00 gal Zn
BM 18	x 1,5	S 50	91,00 gal Zn
BM 20	x 1,5	S 50	106,00 gal Zn
BM 22	x 1,5	S 50	170,00 gal Zn
BM 24	x 1,5	S 25	207,00 gal Zn
BM 24	x 2	S 25	230,00 gal Zn
BM 27	x 1,5	S 25	425,00 gal Zn
BM 30	x 1,5	S 25	370,00 gal Zn
BM 30	x 2	S 25	370,00 gal Zn
BM 33	x 1,5	S 50	710,00 gal Zn
BM 35	x 1,5	S 50	1520,00 gal Zn
BM 36	x 1,5	S 10	780,00 gal Zn
BM 36	x 2	S 10	780,00 gal Zn
BM 36	x 3	S 10	780,00 gal Zn
BM 39	x 2	S 10	1180,00 gal Zn
BM 42	x 1,5	S 10	1530,00 gal Zn
BM 42	x 2	S 10	1530,00 gal Zn
BM 42	x 3	S 10	1530,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00439.415		
439 04 Form B - Links galvanisch verzinkt		




Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde, B = mit Fasen

Maße → TI-61 Normumstellung → TI-7
Werkstoffeigensch. → TI-233 REACH → TI-262
Korrosionsschutz → TI-228
DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 6	S 100	36,50 gal Zn
BM 8	S 100	18,20 gal Zn
BM 10	S 100	36,50 gal Zn
BM 12	S 100	73,00 gal Zn
BM 16	S 50	115,00 gal Zn
BM 20	S 50	218,00 gal Zn
BM 24	S 25	425,00 gal Zn
BM 30	S 25	730,00 gal Zn
BM 36	S 10	1940,00 gal Zn
BM 42	S 10	2180,00 gal Zn

DIN 00440.008		
440 Stahl 100 HV Form R		




Scheiben, R = mit Rundloch
vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → TI-84 Normumstellung → TI-84
Rostfrei → S. 467
DIN 440 Form R → wird ersetzt durch ISO 7094




R 5,5	x 18	x 2	S 100	6,20
R 6,6	x 22	x 2	S 100	6,80
R 9	x 28	x 3	S 100	11,40
R 11	x 34	x 3	S 100	16,00
R 13,5	x 44	x 4	S 100	28,50
R 17,5	x 56	x 5	S 50	49,50
R 22	x 72	x 6	S 50	83,00
R 24	x 80	x 6	S 50	126,00
R 26	x 85	x 6	S 50	164,00
R 30	x 98	x 6	S 25	215,00
R 33	x 105	x 6	S 25	250,00
R 36	x 112	x 6	S 25	285,00
R 39	x 125	x 8	S 25	460,00
R 42	x 140	x 8	S 25	910,00
R 45	x 150	x 8	S 10	970,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00440.018		
440 Stahl 100 HV Form R galvanisch verzinkt		




Scheiben, R = mit Rundloch
vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → TI-84 Normumstellung → TI-84
Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 467
DIN 440 Form R → wird ersetzt durch ISO 7094




R 5,5	x 18	x 2	S 100	7,20 gal Zn
R 6,6	x 22	x 2	S 100	8,30 gal Zn
R 9	x 28	x 3	S 100	14,70 gal Zn
R 11	x 34	x 3	S 100	20,70 gal Zn
R 13,5	x 44	x 4	S 100	39,50 gal Zn
R 17,5	x 56	x 5	S 50	73,00 gal Zn
R 22	x 72	x 6	S 50	142,00 gal Zn
R 24	x 80	x 6	S 50	181,00 gal Zn
R 26	x 85	x 6	S 50	224,00 gal Zn
R 30	x 98	x 6	S 25	300,00 gal Zn
R 33	x 105	x 6	S 25	345,00 gal Zn
R 36	x 112	x 6	S 25	395,00 gal Zn
R 39	x 125	x 8	S 25	630,00 gal Zn
R 42	x 140	x 8	S 25	1110,00 gal Zn

DIN 00440.028		
440 Stahl 100 HV Form R feuerverzinkt		




Scheiben, R = mit Rundloch
vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → TI-84 Normumstellung → TI-84
Korrosionsschutz → TI-231
Rostfrei → S. 467
DIN 440 Form R → wird ersetzt durch ISO 7094




R 6,6	x 22	x 2	S 100	29,50 tZn
R 9	x 28	x 3	S 100	39,50 tZn
R 11	x 34	x 3	S 100	39,50 tZn
R 13,5	x 44	x 4	S 100	48,00 tZn
R 17,5	x 56	x 5	S 50	89,00 tZn
R 22	x 72	x 6	S 50	143,00 tZn
R 26	x 85	x 6	S 50	295,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00440.004	

440
Stahl 100 HV
Form V

**Scheiben,
V = mit Vierkantloch**

vorwiegend für Holzkonstruktionen

 Maße → **TI-84**

 Normumstellung → **TI-84**


Innen x Außen Ø x Dicke

V 6,6	x	22	x	2	S	100	6,80
V 9	x	28	x	3	S	100	11,40
V 11	x	34	x	3	S	100	16,00
V 14	x	44	x	4	S	100	28,50
V 18	x	56	x	5	S	100	49,50

DIN	00440.014
440	Stahl 100 HV
	galvanisch verzinkt
	Form V


**Scheiben,
V = mit Vierkantloch**

vorwiegend für Holzkonstruktionen

 Maße → **TI-84**

 Normumstellung → **TI-84**

 Korrosionsschutz → **TI-228**


Innen x Außen Ø x Dicke

V 6,6	x	22	x	2	S	100	10,60 gal Zn
V 9	x	28	x	3	S	100	15,20 gal Zn
V 11	x	34	x	3	S	100	19,80 gal Zn
V 14	x	44	x	4	S	100	38,00 gal Zn
V 18	x	56	x	5	S	100	68,00 gal Zn
V 22	x	72	x	6	S	50	101,00 gal Zn

DIN	00443.000
443	Stahl


Verschlussdeckel zum Eindrücken

 Maße → **TI-112**


 REACH → **TI-262**


8	S	100	23,90
10	S	100	27,00
12	S	100	31,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
14	S	100	34.50

16	S	100	38,50
18	S	100	43,00
20	S	100	46,00
22	S	100	60,00
25	S	100	67,00
28	S	100	74,00
30	S	50	86,00
32	S	50	94,00
36	S	50	135,00
38	S	50	151,00
40	S	25	161,00
42	S	25	181,00
45	S	25	194,00
50	S	25	222,00
56	S	10	330,00

DIN	00444.402
444	4.6
	Form B


**Augenschrauben,
B = Produktklasse B (mg)**

 Maße → **TI-30**

 REACH → **TI-262**

 Werkstoffeigensch. → **TI-232**

 Rostfrei → **S. 468**

 Messing → **S. 619**



Gewinde M x Länge l

BM 5	x	25	S	50	325,00
BM 5	x	30	S	50	325,00
BM 5	x	35	S	50	295,00
BM 5	x	40	S	25	425,00
BM 6	x	25	S	50	325,00
BM 6	x	30	S	50	325,00
BM 6	x	35	S	50	295,00
BM 6	x	40	S	50	295,00
BM 6	x	45	S	25	325,00
BM 6	x	50	S	25	325,00
BM 6	x	55	S	25	340,00
BM 6	x	60	S	25	340,00
BM 6	x	65	S	25	410,00
BM 6	x	70	S	25	410,00
BM 6	x	75	S	25	470,00
BM 6	x	80	S	25	470,00
BM 8	x	25	S	50	360,00
BM 8	x	30	S	50	360,00
BM 8	x	35	S	50	370,00
BM 8	x	40	S	25	380,00
BM 8	x	45	S	25	385,00
BM 8	x	50	S	25	385,00
BM 8	x	55	S	25	390,00
BM 8	x	60	S	25	390,00
BM 8	x	65	S	25	410,00
BM 8	x	70	S	25	410,00
BM 8	x	75	S	25	420,00
BM 8	x	80	S	25	420,00
BM 8	x	90	S	25	430,00
BM 8	x	100	S	25	440,00
BM 8	x	110	S	25	510,00
BM 8	x	120	S	25	540,00
BM 8	x	130	S	25	580,00
BM 8	x	140	S	25	610,00
BM 10	x	30	S	50	410,00
BM 10	x	35	S	50	420,00

BM 10	x	40	S	25	425,00
BM 10	x	45	S	25	440,00
BM 10	x	50	S	25	440,00
BM 10	x	55	S	25	455,00
BM 10	x	60	S	25	455,00
BM 10	x	65	S	25	470,00
BM 10	x	70	S	25	470,00
BM 10	x	75	S	25	475,00
BM 10	x	80	S	25	475,00
BM 10	x	90	S	25	495,00
BM 10	x	100	S	25	510,00
BM 10	x	110	S	25	530,00
BM 10	x	120	S	10	580,00
BM 10	x	130	S	10	610,00
BM 10	x	140	S	10	660,00
BM 12	x	30	S	25	440,00
BM 12	x	40	S	25	455,00
BM 12	x	45	S	25	475,00
BM 12	x	50	S	10	510,00
BM 12	x	55	S	10	530,00
BM 12	x	60	S	10	530,00
BM 12	x	65	S	10	540,00
BM 12	x	70	S	10	540,00
BM 12	x	75	S	10	540,00
BM 12	x	80	S	10	540,00
BM 12	x	90	S	10	570,00
BM 12	x	100	S	10	620,00
BM 12	x	110	S	10	650,00
BM 12	x	120	S	10	680,00
BM 12	x	130	S	10	740,00
BM 12	x	140	S	10	790,00
BM 12	x	150	S	10	860,00
BM 12	x	160	S	10	970,00
BM 12	x	180	S	10	1030,00
BM 12	x	200	S	10	1080,00
BM 16	x	40	S	10	780,00
BM 16	x	50	S	10	780,00
BM 16	x	60	S	10	780,00
BM 16	x	65	S	10	820,00
BM 16	x	70	S	10	820,00
BM 16	x	75	S	10	830,00
BM 16	x	80	S	10	830,00
BM 16	x	90	S	10	850,00
BM 16	x	100	S	10	850,00
BM 16	x	110	S	10	890,00
BM 16	x	120	S	10	910,00
BM 16	x	130	S	10	940,00
BM 16	x	140	S	10	960,00
BM 16	x	150	S	10	990,00
BM 16	x	160	S	10	1020,00
BM 16	x	180	S	10	1080,00
BM 16	x	200	S	10	1140,00
BM 20	x	80	S	10	1120,00
BM 20	x	90	S	10	1170,00
BM 20	x	100	S	1	1230,00
BM 20	x	110	S	1	1260,00
BM 20	x	120	S	1	1320,00
BM 20	x	130	S	1	1360,00
BM 20	x	140	S	1	1470,00
BM 20	x	150	S	1	1570,00
BM 20	x	160	S	1	1660,00
BM 20	x	170	S	1	1820,00
BM 20	x	180	S	1	1970,00
BM 20	x	200	S	1	2220,00
BM 20	x	260	S	1	2800,00
BM 24	x	80	S	1	1550,00
BM 24	x	90	S	1	1630,00
BM 24	x	100	S	1	1700,00
BM 24	x	110	S	1	1770,00
BM 24	x	120	S	1	1860,00
BM 24	x	130	S	1	1950,00
BM 24	x	140	S	1	2050,00
BM 24	x	150	S	1	2160,00
BM 24	x	160	S	1	2240,00
BM 24	x	170	S	1	2360,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 24 x 180	S	1	2500,00
BM 24 x 200	S	1	2750,00
BM 30 x 100	S	1	3550,00
BM 30 x 120	S	1	3650,00
BM 30 x 130	S	1	3700,00
BM 30 x 140	S	1	3850,00
BM 30 x 150	S	1	3900,00
BM 30 x 160	S	1	4100,00
BM 30 x 180	S	1	4400,00
BM 30 x 200	S	1	4600,00

DIN	00444.412
444	4.6 Form B
	galvanisch verzinkt



Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)

Maße → **TI-30** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 468**
 Messing → **S. 619**




Gewinde M x Länge l

BM 5 x 25	S	50	330,00 gal Zn
BM 5 x 30	S	50	330,00 gal Zn
BM 5 x 35	S	50	315,00 gal Zn
BM 5 x 40	S	50	305,00 gal Zn
BM 6 x 20	S	50	325,00 gal Zn
BM 6 x 25	S	50	330,00 gal Zn
BM 6 x 30	S	50	330,00 gal Zn
BM 6 x 35	S	50	335,00 gal Zn
BM 6 x 40	S	50	305,00 gal Zn
BM 6 x 45	S	25	330,00 gal Zn
BM 6 x 50	S	25	330,00 gal Zn
BM 6 x 55	S	25	340,00 gal Zn
BM 6 x 60	S	25	345,00 gal Zn
BM 6 x 65	S	25	415,00 gal Zn
BM 6 x 70	S	25	415,00 gal Zn
BM 6 x 75	S	25	455,00 gal Zn
BM 6 x 80	S	25	485,00 gal Zn
BM 8 x 25	S	50	410,00 gal Zn
BM 8 x 30	S	50	410,00 gal Zn
BM 8 x 35	S	50	425,00 gal Zn
BM 8 x 40	S	25	390,00 gal Zn
BM 8 x 45	S	25	420,00 gal Zn
BM 8 x 50	S	25	395,00 gal Zn
BM 8 x 55	S	25	520,00 gal Zn
BM 8 x 60	S	25	415,00 gal Zn
BM 8 x 65	S	50	510,00 gal Zn
BM 8 x 70	S	25	425,00 gal Zn
BM 8 x 75	S	25	580,00 gal Zn
BM 8 x 80	S	25	440,00 gal Zn
BM 8 x 90	S	25	450,00 gal Zn
BM 8 x 100	S	25	470,00 gal Zn
BM 8 x 110	S	25	540,00 gal Zn
BM 8 x 120	S	25	570,00 gal Zn
BM 8 x 130	S	25	630,00 gal Zn
BM 8 x 140	S	25	670,00 gal Zn
BM 10 x 30	S	50	420,00 gal Zn
BM 10 x 35	S	50	385,00 gal Zn
BM 10 x 40	S	25	440,00 gal Zn
BM 10 x 45	S	25	455,00 gal Zn
BM 10 x 50	S	25	460,00 gal Zn
BM 10 x 55	S	25	475,00 gal Zn
BM 10 x 60	S	25	475,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 10 x 65	S	25	495,00 gal Zn
BM 10 x 70	S	25	495,00 gal Zn
BM 10 x 75	S	25	495,00 gal Zn
BM 10 x 80	S	25	510,00 gal Zn
BM 10 x 90	S	25	530,00 gal Zn
BM 10 x 100	S	25	540,00 gal Zn
BM 10 x 110	S	25	660,00 gal Zn
BM 10 x 120	S	10	710,00 gal Zn
BM 10 x 130	S	10	760,00 gal Zn
BM 10 x 140	S	10	820,00 gal Zn
BM 12 x 30	S	25	455,00 gal Zn
BM 12 x 40	S	25	480,00 gal Zn
BM 12 x 45	S	25	510,00 gal Zn
BM 12 x 50	S	10	540,00 gal Zn
BM 12 x 55	S	10	560,00 gal Zn
BM 12 x 60	S	10	560,00 gal Zn
BM 12 x 65	S	10	570,00 gal Zn
BM 12 x 70	S	10	580,00 gal Zn
BM 12 x 75	S	10	610,00 gal Zn
BM 12 x 80	S	10	590,00 gal Zn
BM 12 x 90	S	10	630,00 gal Zn
BM 12 x 100	S	10	670,00 gal Zn
BM 12 x 110	S	10	690,00 gal Zn
BM 12 x 120	S	10	760,00 gal Zn
BM 12 x 130	S	10	820,00 gal Zn
BM 12 x 140	S	10	880,00 gal Zn
BM 12 x 150	S	10	950,00 gal Zn
BM 12 x 160	S	10	1060,00 gal Zn
BM 12 x 180	S	10	1150,00 gal Zn
BM 12 x 200	S	10	1280,00 gal Zn
BM 16 x 40	S	25	730,00 gal Zn
BM 16 x 50	S	10	790,00 gal Zn
BM 16 x 60	S	10	850,00 gal Zn
BM 16 x 65	S	10	880,00 gal Zn
BM 16 x 70	S	10	880,00 gal Zn
BM 16 x 75	S	10	890,00 gal Zn
BM 16 x 80	S	10	910,00 gal Zn
BM 16 x 90	S	10	950,00 gal Zn
BM 16 x 100	S	10	950,00 gal Zn
BM 16 x 110	S	10	1010,00 gal Zn
BM 16 x 120	S	10	1030,00 gal Zn
BM 16 x 130	S	10	1020,00 gal Zn
BM 16 x 140	S	10	1110,00 gal Zn
BM 16 x 150	S	10	1140,00 gal Zn
BM 16 x 160	S	10	1170,00 gal Zn
BM 16 x 180	S	10	1240,00 gal Zn
BM 16 x 200	S	10	1320,00 gal Zn
BM 20 x 80	S	10	1260,00 gal Zn
BM 20 x 90	S	1	1280,00 gal Zn
BM 20 x 100	S	1	1380,00 gal Zn
BM 20 x 110	S	1	1440,00 gal Zn
BM 20 x 120	S	1	1520,00 gal Zn
BM 20 x 130	S	1	1570,00 gal Zn
BM 20 x 140	S	1	1700,00 gal Zn
BM 20 x 150	S	1	1710,00 gal Zn
BM 20 x 160	S	1	1920,00 gal Zn
BM 20 x 170	S	1	2060,00 gal Zn
BM 20 x 180	S	1	2240,00 gal Zn
BM 20 x 200	S	1	2550,00 gal Zn
BM 20 x 220	S	1	2800,00 gal Zn
BM 20 x 240	S	1	3100,00 gal Zn
BM 20 x 260	S	1	3400,00 gal Zn
BM 20 x 280	S	1	3700,00 gal Zn
BM 20 x 300	S	1	1970,00 gal Zn
BM 24 x 80	S	1	1920,00 gal Zn
BM 24 x 90	S	1	2000,00 gal Zn
BM 24 x 100	S	1	2060,00 gal Zn
BM 24 x 110	S	1	2130,00 gal Zn
BM 24 x 120	S	1	2220,00 gal Zn
BM 24 x 130	S	1	2320,00 gal Zn
BM 24 x 140	S	1	2410,00 gal Zn
BM 24 x 150	S	1	2550,00 gal Zn
BM 24 x 160	S	1	2700,00 gal Zn
BM 24 x 170	S	1	2800,00 gal Zn
BM 24 x 180	S	1	2900,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 24 x 200	S	1	3150,00 gal Zn
BM 30 x 120	S	1	4750,00 gal Zn
BM 30 x 130	S	1	4850,00 gal Zn
BM 30 x 140	S	1	5000,00 gal Zn
BM 30 x 150	S	1	5100,00 gal Zn
BM 30 x 160	S	1	5300,00 gal Zn
BM 30 x 180	S	1	5700,00 gal Zn
BM 30 x 200	S	1	6000,00 gal Zn

DIN	00444.414
444	4.6 Form LB
	galvanisch verzinkt



Augenschrauben, L = langes Gewinde B = Produktklasse B (mg)


Maße → **TI-30** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**




Gewinde M x Länge l

LBM 8 x 60	S	25	495,00 gal Zn
LBM 8 x 70	S	25	520,00 gal Zn
LBM 8 x 80	S	25	540,00 gal Zn
LBM 8 x 100	S	25	570,00 gal Zn
LBM 10 x 50	S	25	480,00 gal Zn
LBM 10 x 60	S	25	520,00 gal Zn
LBM 10 x 70	S	25	590,00 gal Zn
LBM 10 x 80	S	25	620,00 gal Zn
LBM 10 x 100	S	25	660,00 gal Zn
LBM 12 x 80	S	10	720,00 gal Zn
LBM 12 x 90	S	10	780,00 gal Zn
LBM 12 x 100	S	10	820,00 gal Zn
LBM 12 x 120	S	10	940,00 gal Zn
LBM 12 x 140	S	10	1070,00 gal Zn
LBM 16 x 80	S	10	1110,00 gal Zn
LBM 16 x 100	S	10	1150,00 gal Zn
LBM 16 x 120	S	10	1240,00 gal Zn
LBM 16 x 140	S	10	1310,00 gal Zn
LBM 16 x 150	S	10	1470,00 gal Zn
LBM 16 x 160	S	10	1570,00 gal Zn
LBM 16 x 180	S	10	1760,00 gal Zn
LBM 16 x 200	S	10	1970,00 gal Zn
LBM 20 x 100	S	10	1660,00 gal Zn
LBM 20 x 120	S	1	1810,00 gal Zn
LBM 20 x 130	S	1	1890,00 gal Zn
LBM 20 x 140	S	1	2040,00 gal Zn
LBM 20 x 150	S	1	2070,00 gal Zn
LBM 20 x 160	S	1	2300,00 gal Zn
LBM 24 x 80	S	1	2490,00 gal Zn
LBM 24 x 90	S	1	2650,00 gal Zn
LBM 24 x 100	S	1	2700,00 gal Zn
LBM 24 x 110	S	1	2800,00 gal Zn
LBM 24 x 120	S	1	2900,00 gal Zn
LBM 24 x 130	S	1	3050,00 gal Zn
LBM 24 x 140	S	1	3150,00 gal Zn
LBM 24 x 150	S	1	3300,00 gal Zn
LBM 24 x 160	S	1	3550,00 gal Zn
LBM 24 x 170	S	1	3650,00 gal Zn
LBM 24 x 180	S	1	3750,00 gal Zn
LBM 24 x 200	S	1	3950,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00462.000		


462
Stahl

Scheiben mit Innennase

(für Nutmuttern DIN 1804)


Maße → **TI-90**


8	S	100	95,00
10	S	100	101,00
14	S	100	112,00
16	S	50	120,00
18	S	50	126,00
20	S	50	137,00
22	S	50	143,00
24	S	50	148,00
28	S	50	160,00
30	S	50	160,00
32	S	50	174,00
35	S	25	205,00
38	S	25	221,00
40	S	25	235,00
42	S	25	235,00
45	S	25	255,00
48	S	25	260,00
50	S	25	260,00
52	S	25	290,00
55	S	25	290,00
58	S	10	345,00
60	S	10	345,00
62	S	10	380,00
65	S	10	380,00
70	S	10	415,00
72	S	10	510,00
75	S	10	510,00
80	S	10	580,00
85	S	10	650,00
95	S	10	910,00
100	S	10	1070,00

~DIN	00463.000
------	-----------

463
Stahl

Scheiben mit 2 Lappen
Achtung! Nicht geeignet für hochfeste Schraubenverbindungen.

Maße → **TI-91**


Rostfrei → **S. 469**
Messing → **S. 619**


3,2	K	100	13,80
5,3	S	1000	11,30

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
-------------	----------	------------

5,3	K	100	15,40
6,4	S	1000	12,60
6,4	K	100	17,10
8,4	S	1000	17,00
8,4	K	100	21,70
10,5	S	1000	19,30
10,5	K	100	24,40
13	S	500	23,40
13	K	100	29,50
15	K	100	30,50
17	S	500	34,00
17	K	100	41,00
19	K	100	42,00
21	S	250	38,50
21	K	100	44,50
23	S	100	63,00
25	S	100	67,00
28	S	50	134,00
31	S	50	146,00
34	S	50	161,00
37	S	50	182,00
40	S	25	216,00
43	S	25	223,00
50	S	25	295,00
54	S	25	340,00

~DIN	00463.010
------	-----------

463
Stahl
galvanisch verzinkt

Scheiben mit 2 Lappen
Achtung! Nicht geeignet für hochfeste Schraubenverbindungen.

Maße → **TI-91**


Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 469**
Messing → **S. 619**


3,2	K	100	27,50 gal Zn
4,3	K	100	14,80 gal Zn
5,3	K	100	15,70 gal Zn
6,4	S	1000	12,90 gal Zn
6,4	K	100	17,20 gal Zn
8,4	S	1000	17,40 gal Zn
8,4	K	100	22,30 gal Zn
10,5	S	1000	20,00 gal Zn
10,5	K	100	25,50 gal Zn
13	S	500	24,90 gal Zn
13	K	100	31,00 gal Zn
15	K	100	32,50 gal Zn
17	S	500	36,50 gal Zn
17	K	100	42,50 gal Zn
19	K	100	44,50 gal Zn
21	S	250	41,50 gal Zn
21	K	100	47,50 gal Zn
23	S	100	67,00 gal Zn
25	S	100	72,00 gal Zn
28	S	50	142,00 gal Zn
31	S	50	157,00 gal Zn
34	S	50	174,00 gal Zn
37	S	50	195,00 gal Zn
40	S	25	229,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
-------------	----------	------------

DIN 00464.500		
---------------	--	--

464
Stahl

Rändelschrauben, hohe Form

Maße → **TI-30**

REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 469**
Messing → **S. 619**


Gewinde M x Länge l

M 3	x	5	S	50	76,00
M 3	x	6	S	50	78,00
M 3	x	8	S	50	78,00
M 3	x	10	S	50	79,00
M 3	x	12	S	50	85,00
M 3	x	16	S	50	92,00
M 4	x	5	S	50	101,00
M 4	x	6	S	50	105,00
M 4	x	8	S	50	108,00
M 4	x	10	S	50	112,00
M 4	x	12	S	50	115,00
M 4	x	16	S	50	121,00
M 4	x	18	S	50	151,00
M 4	x	20	S	50	136,00
M 4	x	25	S	50	137,00
M 4	x	30	S	50	152,00
M 5	x	8	S	50	125,00
M 5	x	10	S	50	128,00
M 5	x	12	S	50	132,00
M 5	x	16	S	50	141,00
M 5	x	20	S	50	153,00
M 5	x	25	S	25	165,00
M 5	x	30	S	25	183,00
M 5	x	40	S	25	207,00
M 6	x	8	S	25	165,00
M 6	x	10	S	25	170,00
M 6	x	12	S	25	175,00
M 6	x	16	S	25	184,00
M 6	x	20	S	25	201,00
M 6	x	25	S	25	216,00
M 6	x	30	S	25	230,00
M 6	x	35	S	25	244,00
M 6	x	40	S	25	265,00
M 8	x	10	S	25	305,00
M 8	x	12	S	25	310,00
M 8	x	16	S	25	325,00
M 8	x	20	S	25	345,00
M 8	x	25	S	25	380,00
M 8	x	30	S	10	420,00
M 8	x	35	S	10	445,00
M 8	x	40	S	10	485,00
M 10	x	20	S	10	520,00
M 10	x	25	S	10	560,00
M 10	x	30	S	10	600,00
M 10	x	40	S	10	680,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00464.510

464 Stahl
galvanisch verzinkt

Rändelschrauben, hohe Form

Maße → TI-30

REACH → TI-262

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 469

Messing → S. 619



Gewinde M x Länge l

M 3	x	6	S	50	91,00 gal Zn
M 3	x	8	S	50	97,00 gal Zn
M 3	x	10	S	50	105,00 gal Zn
M 3	x	16	S	50	112,00 gal Zn
M 4	x	6	S	50	121,00 gal Zn
M 4	x	8	S	50	128,00 gal Zn
M 4	x	10	S	50	138,00 gal Zn
M 4	x	12	S	50	146,00 gal Zn
M 4	x	16	S	50	153,00 gal Zn
M 4	x	20	S	50	174,00 gal Zn
M 5	x	8	S	50	138,00 gal Zn
M 5	x	10	S	50	153,00 gal Zn
M 5	x	12	S	50	164,00 gal Zn
M 5	x	16	S	50	174,00 gal Zn
M 5	x	20	S	50	181,00 gal Zn
M 5	x	25	S	25	193,00 gal Zn
M 5	x	30	S	25	211,00 gal Zn
M 5	x	40	S	25	236,00 gal Zn
M 6	x	10	S	25	227,00 gal Zn
M 6	x	12	S	25	235,00 gal Zn
M 6	x	16	S	25	250,00 gal Zn
M 6	x	20	S	25	280,00 gal Zn
M 6	x	25	S	25	335,00 gal Zn
M 6	x	30	S	25	365,00 gal Zn
M 6	x	35	S	25	390,00 gal Zn
M 6	x	40	S	25	400,00 gal Zn
M 8	x	12	S	25	345,00 gal Zn
M 8	x	16	S	25	365,00 gal Zn
M 8	x	20	S	25	380,00 gal Zn
M 8	x	25	S	25	690,00 gal Zn
M 10	x	25	S	10	600,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00466.500

466 5

Rändelmuttern, hohe Form

Maße → TI-72

REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-233

Rostfrei → S. 469

Messing → S. 620



M 3	S	100	29,00
M 4	S	100	44,50
M 5	S	100	66,00
M 6	S	50	106,00
M 8	S	50	195,00
M 10	S	25	335,00

DIN 00466.510

466 5
galvanisch verzinkt

Rändelmuttern, hohe Form

Maße → TI-72

Korrosionsschutz → TI-228

Werkstoffeigensch. → TI-233

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 469

Messing → S. 620



M 3	S	100	30,00 gal Zn
M 4	S	100	47,00 gal Zn
M 5	S	100	68,00 gal Zn
M 6	S	50	113,00 gal Zn
M 8	S	50	210,00 gal Zn
M 10	S	25	355,00 gal Zn
M 12	S	25	425,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00467.500

467 5

Rändelmuttern, niedrige Form

Maße → TI-72

REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-233

Rostfrei → S. 469

Messing → S. 620



M 3	S	100	24,10
M 4	S	100	34,00
M 5	S	100	47,00
M 6	S	100	68,00
M 8	S	50	131,00
M 10	S	50	210,00

DIN 00467.510

467 5
galvanisch verzinkt

Rändelmuttern, niedrige Form

Maße → TI-72

Korrosionsschutz → TI-228

Werkstoffeigensch. → TI-233

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 469

Messing → S. 620



M 3	S	100	24,90 gal Zn
M 4	S	100	36,50 gal Zn
M 5	S	100	49,50 gal Zn
M 6	S	100	74,00 gal Zn
M 8	S	50	142,00 gal Zn
M 10	S	50	206,00 gal Zn
M 12	S	25	305,00 gal Zn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft




Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00470.000

470

Stahl



Verschlusscheiben

Maße → TI-112

REACH → TI-262



6	K	100	31,50
8	K	100	25,50
10	S	1000	20,60
10	K	100	25,50
12	K	100	26,50
14	S	1000	23,40
14	K	100	29,00
16	S	1000	24,00
16	K	100	29,50
18	K	100	30,00
20	S	500	28,00
20	K	100	33,00
22	K	100	43,00
25	S	500	42,50
25	K	100	49,50
28	S	500	47,00
28	K	100	54,00
30	S	250	53,00
30	K	100	61,00
32	S	100	58,00
34	S	50	68,00
36	S	50	73,00
38	S	50	83,00
40	S	50	86,00
42	S	50	95,00
45	S	50	102,00
48	S	50	112,00
50	S	50	117,00
52	S	50	130,00
56	S	50	142,00
60	S	50	166,00
63	S	25	177,00
80	S	25	310,00
100	S	10	480,00
125	S	10	990,00

DIN 00471.000

471

Federstahl

Regel



Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung

Maße → TI-91



Nennmaß = für Wellen Ø x Dicke

3	x	0,4	S10000	1,35
3	x	0,4	K 200	4,95

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

4	x	0,4	S10000	1,35
4	x	0,4	K 200	4,95
5	x	0,6	S 5000	1,75
5	x	0,6	K 200	5,70
6	x	0,7	S 5000	1,75
6	x	0,7	K 200	5,70
7	x	0,8	S 2500	2,25
7	x	0,8	K 200	6,50
8	x	0,8	S 2000	2,00
8	x	0,8	K 200	6,20
9	x	1	S 2000	3,45
9	x	1	K 200	8,50
10	x	1	S 2000	2,90
10	x	1	K 200	7,80
11	x	1	S 1000	3,85
11	x	1	K 200	9,20
12	x	1	S 1000	3,35
12	x	1	K 200	8,40
13	x	1	S 1000	4,15
13	x	1	K 200	9,60
14	x	1	S 1000	4,10
14	x	1	K 200	9,60
15	x	1	S 1000	4,40
15	x	1	K 200	10,20
16	x	1	S 1000	4,60
16	x	1	K 200	10,50
17	x	1	S 1000	5,20
17	x	1	K 200	11,40
18	x	1,2	S 1000	6,70
18	x	1,2	K 200	13,80
19	x	1,2	S 1000	7,40
19	x	1,2	K 200	15,30
20	x	1,2	S 1000	7,30
20	x	1,2	K 200	14,80
21	x	1,2	S 1000	8,40
21	x	1,2	K 200	16,70
22	x	1,2	S 500	8,60
22	x	1,2	K 200	17,20
23	x	1,2	S 500	11,70
23	x	1,2	K 200	22,20
24	x	1,2	S 500	9,70
24	x	1,2	K 200	19,20
25	x	1,2	S 500	10,60
25	x	1,2	K 200	20,40
26	x	1,2	S 500	13,00
26	x	1,2	K 200	24,50
27	x	1,2	S 500	16,00
27	x	1,2	K 200	30,00
28	x	1,5	S 500	17,20
28	x	1,5	K 100	31,50
29	x	1,5	S 500	20,50
29	x	1,5	K 100	38,00
30	x	1,5	S 250	17,10
30	x	1,5	K 100	31,50
31	x	1,5	S 250	24,50
31	x	1,5	K 100	44,00
32	x	1,5	S 250	19,80
32	x	1,5	K 100	36,50
33	x	1,5	K 100	49,50
34	x	1,5	S 1000	23,40
34	x	1,5	K 100	42,50
35	x	1,5	S 1000	22,30
35	x	1,5	K 100	41,00
36	x	1,75	S 1000	31,50
36	x	1,75	K 100	56,00
37	x	1,75	S 1000	40,00
37	x	1,75	K 100	72,00
38	x	1,75	S 1000	33,50
38	x	1,75	K 100	59,00
39	x	1,75	K 100	76,00
40	x	1,75	S 1000	36,00
40	x	1,75	K 100	63,00
41	x	1,75	S 1000	49,50
41	x	1,75	K 100	73,00
42	x	1,75	S 1000	41,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

42	x	1,75	K 100	73,00
44	x	1,75	S 1000	50,00
44	x	1,75	K 100	73,00
45	x	1,75	S 1000	42,00
45	x	1,75	K 100	73,00
46	x	1,75	S 1000	65,00
46	x	1,75	K 100	88,00
47	x	1,75	S 1000	54,00
47	x	1,75	K 100	78,00
48	x	1,75	S 1000	54,00
48	x	1,75	K 100	79,00
50	x	2	S 100	51,00
52	x	2	S 100	63,00
54	x	2	S 100	69,00
55	x	2	S 100	55,00
56	x	2	S 100	78,00
57	x	2	S 100	74,00
58	x	2	S 100	74,00
60	x	2	S 100	63,00
62	x	2	S 100	76,00
63	x	2	S 100	86,00
65	x	2,5	S 50	89,00
67	x	2,5	S 50	111,00
68	x	2,5	S 50	111,00
70	x	2,5	S 50	95,00
72	x	2,5	S 50	128,00
75	x	2,5	S 50	109,00
77	x	2,5	S 50	132,00
78	x	2,5	S 50	132,00
80	x	2,5	S 50	113,00
82	x	2,5	S 50	137,00
85	x	3	S 50	152,00
87	x	3	S 50	216,00
88	x	3	S 50	190,00
90	x	3	S 50	161,00
92	x	3	S 50	205,00
95	x	3	S 50	176,00
97	x	3	S 50	220,00
98	x	3	S 50	220,00
100	x	3	S 50	180,00
102	x	4	S 1	470,00
105	x	4	S 1	470,00
107	x	4	S 1	560,00
108	x	4	S 1	1370,00
110	x	4	S 1	415,00
112	x	4	S 1	1480,00
115	x	4	S 1	520,00
117	x	4	S 1	1520,00
118	x	4	S 1	1520,00
120	x	4	S 1	445,00
122	x	4	S 1	1610,00
125	x	4	S 1	540,00
127	x	4	S 1	780,00
128	x	4	S 1	1860,00
130	x	4	S 1	590,00
132	x	4	S 1	2000,00
135	x	4	S 1	710,00
137	x	4	S 1	2050,00
138	x	4	S 1	2050,00
140	x	4	S 1	690,00
145	x	4	S 1	740,00
147	x	4	S 1	800,00
148	x	4	S 1	2220,00
150	x	4	S 1	680,00
155	x	4	S 1	850,00
160	x	4	S 1	800,00
165	x	4	S 1	970,00
168	x	4	S 1	1990,00
170	x	4	S 1	1200,00
175	x	4	S 1	1380,00
180	x	4	S 1	1260,00
185	x	4	S 1	1520,00
190	x	4	S 1	1490,00
195	x	4	S 1	1610,00
200	x	4	S 1	1430,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
210 x 5	S	1	4600,00
215 x 5	S	1	5300,00
220 x 5	S	1	4450,00
230 x 5	S	1	5200,00
240 x 5	S	1	5300,00
250 x 5	S	1	5600,00
255 x 5	S	1	6900,00
260 x 5	S	1	6000,00
270 x 5	S	1	6300,00
280 x 5	S	1	6600,00
290 x 5	S	1	7700,00
300 x 5	S	1	6900,00
400 x 5	S	1	19400,00

Artikel	82471.000
---------	-----------

82471 Sortiment **DIN 471**
Federstahl



Sicherungsringe-Sortiment DIN 471

Inhalt: 12 gängige Abmessungen für Wellen
Ø 8 – 30, ca. 925 Stück, Regelausführung
(Metall-Koffer)

Wunschsortiment auf Anfrage



DIN 471	S	1	7700,00
---------	---	---	---------


DIN	00471.004
-----	-----------

471 Federstahl **schwer**



Sicherungsringe (Haltringe) für Wellen, schwere Ausführung

Maße → **TI-91**



Nennmaß = für Wellen Ø x Dicke

15 x 1,5	S	1000	17,20
16 x 1,5	S	1000	16,60
20 x 1,75	S	1000	28,50
22 x 1,75	S	500	32,50
24 x 1,75	S	500	36,00
25 x 2	S	500	39,50
30 x 2	S	250	51,00
35 x 2,5	S	200	99,00
40 x 2,5	S	50	111,00
45 x 2,5	S	50	136,00
50 x 3	S	50	255,00
55 x 3	S	50	270,00
60 x 3	S	50	310,00
65 x 4	S	50	365,00
70 x 4	S	50	224,00
80 x 4	S	50	315,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00471.318		
471	Federstahl	Regel	zinklamellenbesch.
			
Sicherungsringe (Haltringe) für Wellen, Regelausführung			
Maße → TI-91		Korrosionsschutz → TI-230	



Nennmaß = für Wellen Ø x Dicke

10 x 1	S	2000	20,00 flZn
12 x 1	S	1000	26,50 flZn
14 x 1	S	1000	27,50 flZn
15 x 1	S	1000	28,00 flZn
16 x 1	S	1000	29,50 flZn
17 x 1	S	1000	30,50 flZn
20 x 1,2	S	1000	33,50 flZn
25 x 1,2	S	500	36,50 flZn
30 x 1,5	S	250	68,00 flZn
32 x 1,5	S	250	76,00 flZn
35 x 1,5	S	250	79,00 flZn
38 x 1,75	S	100	82,00 flZn
40 x 1,75	S	100	83,00 flZn
42 x 1,75	S	100	96,00 flZn
45 x 1,75	S	100	119,00 flZn
50 x 2	S	100	140,00 flZn
55 x 2	S	100	155,00 flZn
60 x 2	S	100	158,00 flZn
70 x 2,5	S	50	206,00 flZn

DIN	00472.000
-----	-----------

472 Federstahl **Regel**



Sicherungsringe (Haltringe) für Bohrungen, Regelausführung

Maße → **TI-95**



Nennmaß = für Bohrungen Ø x Dicke

8 x 0,8	S	2000	2,60
8 x 0,8	K	200	7,20
9 x 0,8	S	2000	2,60
9 x 0,8	K	200	7,20
10 x 1	S	2000	3,30
10 x 1	K	200	8,30
11 x 1	S	2000	3,30
11 x 1	K	200	8,30
12 x 1	S	2000	3,30
12 x 1	K	200	8,30
13 x 1	S	2000	3,75
13 x 1	K	200	9,10
14 x 1	S	2000	3,85
14 x 1	K	200	9,20
15 x 1	S	2000	3,65
15 x 1	K	200	8,80
16 x 1	S	2000	4,10

16 x 1	K	200	9,50
17 x 1	S	2000	4,75
17 x 1	K	200	10,70
18 x 1	S	2000	4,70
18 x 1	K	200	10,60
19 x 1	S	2000	4,85
19 x 1	K	200	11,10
20 x 1	S	2000	5,10
20 x 1	K	200	11,30
21 x 1	S	2000	6,00
21 x 1	K	200	12,80
22 x 1	S	2000	5,90
22 x 1	K	200	12,60
23 x 1,2	S	2000	8,80
23 x 1,2	K	200	17,40
24 x 1,2	S	2000	8,20
24 x 1,2	K	200	16,40
25 x 1,2	S	2000	8,50
25 x 1,2	K	200	17,00
26 x 1,2	S	2000	9,10
26 x 1,2	K	200	18,00
27 x 1,2	S	2000	10,30
27 x 1,2	K	200	20,00
28 x 1,2	S	2000	9,50
28 x 1,2	K	200	18,60
29 x 1,2	S	2000	12,50
29 x 1,2	K	200	23,60
30 x 1,2	S	2000	10,70
30 x 1,2	K	200	20,60
31 x 1,2	S	2000	14,00
31 x 1,2	K	200	26,50
32 x 1,2	S	2000	11,30
32 x 1,2	K	200	21,60
33 x 1,2	S	1000	16,90
33 x 1,2	K	100	31,50
34 x 1,5	S	1000	15,90
34 x 1,5	K	100	29,50
35 x 1,5	S	1000	16,90
35 x 1,5	K	100	31,50
36 x 1,5	S	1000	18,60
36 x 1,5	K	100	34,00
37 x 1,5	S	1000	21,70
37 x 1,5	K	100	39,50
38 x 1,5	S	1000	22,10
38 x 1,5	K	100	41,00
39 x 1,5	S	1000	31,50
39 x 1,5	K	100	56,00
40 x 1,75	S	100	29,50
41 x 1,75	S	100	44,00
42 x 1,75	S	100	32,50
44 x 1,75	S	100	44,00
45 x 1,75	S	100	34,00
46 x 1,75	S	100	43,00
47 x 1,75	S	100	36,00
48 x 1,75	S	100	37,00
50 x 2	S	100	39,50
51 x 2	S	100	49,50
52 x 2	S	100	40,00
53 x 2	S	100	57,00
54 x 2	S	100	56,00
55 x 2	S	100	44,50
56 x 2	S	100	57,00
57 x 2	S	100	57,00
58 x 2	S	100	54,00
60 x 2	S	100	51,00
62 x 2	S	100	51,00
62 x 3	S	100	176,00
63 x 2	S	100	68,00
64 x 2	S	100	213,00
65 x 2,5	S	100	79,00
67 x 2,5	S	100	92,00
68 x 2,5	S	100	76,00
70 x 2,5	S	100	89,00
72 x 2,5	S	50	79,00
75 x 2,5	S	50	83,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
77 x 2,5	S	50	85,00
78 x 2,5	S	50	103,00
80 x 2,5	S	50	89,00
82 x 2,5	S	50	101,00
85 x 3	S	50	112,00
88 x 3	S	50	141,00
90 x 3	S	50	128,00
92 x 3	S	50	136,00
95 x 3	S	50	141,00
97 x 3	S	50	143,00
98 x 3	S	50	166,00
100 x 3	S	50	147,00
102 x 4	S	1	270,00
105 x 4	S	1	222,00
108 x 4	S	1	265,00
110 x 4	S	1	233,00
112 x 4	S	1	380,00
115 x 4	S	1	275,00
118 x 4	S	1	390,00
120 x 4	S	1	280,00
122 x 4	S	1	290,00
125 x 4	S	1	285,00
128 x 4	S	1	380,00
130 x 4	S	1	315,00
132 x 4	S	1	355,00
135 x 4	S	1	370,00
138 x 4	S	1	530,00
140 x 4	S	1	385,00
142 x 4	S	1	510,00
145 x 4	S	1	425,00
148 x 4	S	1	520,00
150 x 4	S	1	420,00
152 x 4	S	1	590,00
155 x 4	S	1	560,00
160 x 4	S	1	510,00
165 x 4	S	1	620,00
168 x 4	S	1	790,00
170 x 4	S	1	570,00
175 x 4	S	1	790,00
180 x 4	S	1	720,00
185 x 4	S	1	900,00
190 x 4	S	1	840,00
195 x 4	S	1	1000,00
200 x 4	S	1	910,00
205 x 5	S	1	4300,00
210 x 5	S	1	3150,00
215 x 5	S	1	3250,00
220 x 5	S	1	3850,00
225 x 5	S	1	3900,00
230 x 5	S	1	3600,00
240 x 5	S	1	3700,00
245 x 5	S	1	4400,00
250 x 5	S	1	3950,00
255 x 5	S	1	5100,00
260 x 5	S	1	4950,00
265 x 5	S	1	6200,00
270 x 5	S	1	5200,00
275 x 5	S	1	6300,00
280 x 5	S	1	4850,00
285 x 5	S	1	5300,00
290 x 5	S	1	5600,00
295 x 5	S	1	6600,00
300 x 5	S	1	6600,00
310 x 6	S	1	6200,00
320 x 6	S	1	4250,00
340 x 6	S	1	14800,00
360 x 6	S	1	21000,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 00472.318			
472	Federstahl	Regel	zinklamellenbesch.



Sicherungsringe (Haltringe) für Bohrungen, Regelausführung


Maße → **TI-95**

Korrosionsschutz → **TI-230**


Nennmaß = für Bohrungs Ø x Dicke

10 x 1	S	1000	21,80 flzn
12 x 1	S	1000	27,00 flzn
16 x 1	S	1000	30,50 flzn
20 x 1	S	1000	34,00 flzn
25 x 1,2	S	1000	36,50 flzn
30 x 1,2	S	1000	73,00 flzn
35 x 1,5	S	1000	85,00 flzn
40 x 1,75	S	100	97,00 flzn
50 x 2	S	100	146,00 flzn
60 x 2	S	100	170,00 flzn
70 x 2,5	S	50	218,00 flzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 00478.100			
478	10.9		



Vierkantschrauben mit Bund


Maße → **TI-30**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M16, M20)
auf Anfrage


M 8 x 30	S	50	199,00
M 10 x 30	S	50	249,00
M 10 x 40	S	50	265,00
M 10 x 50	S	50	275,00
M 12 x 40	S	25	415,00
M 16 x 60	S	10	670,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 00479.800			
479	8.8		



Vierkantschrauben mit Kernansatz

Maße → **TI-30**


Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M16, M20)
auf Anfrage


M 6 x 16	S	100	41,00
M 6 x 20	S	100	42,00
M 6 x 25	S	100	44,50
M 8 x 20	S	100	58,00
M 8 x 25	S	100	61,00
M 8 x 30	S	100	66,00
M 8 x 40	S	100	84,00
M 8 x 50	S	50	112,00
M 10 x 25	S	50	97,00
M 10 x 30	S	50	107,00
M 10 x 35	S	50	111,00
M 10 x 40	S	50	120,00
M 10 x 50	S	50	147,00
M 10 x 60	S	50	166,00
M 12 x 35	S	25	164,00
M 12 x 40	S	25	176,00
M 12 x 50	S	25	205,00
M 12 x 60	S	25	226,00
M 12 x 80	S	25	260,00
M 16 x 50	S	25	360,00
M 16 x 60	S	10	455,00
M 16 x 70	S	10	480,00
M 16 x 80	S	10	520,00
M 16 x 100	S	10	560,00
M 16 x 120	S	10	650,00
M 20 x 50	S	10	450,00
M 20 x 60	S	10	485,00
M 20 x 70	S	10	590,00
M 20 x 80	S	10	650,00
M 20 x 90	S	10	700,00
M 20 x 100	S	10	790,00
M 20 x 120	S	10	880,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00480.100	

480 10.9



Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe

Maße → TI-31 Werkstoffeigensch. → TI-232


Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M16, M20) auf Anfrage



M 10	x	50	S	50	275,00
M 10	x	60	S	50	345,00
M 12	x	50	S	25	420,00
M 16	x	50	S	10	730,00
M 16	x	60	S	10	730,00
M 16	x	70	S	10	740,00
M 16	x	80	S	10	770,00
M 20	x	60	S	10	1410,00

DIN	00508.100
-----	-----------

508 10



T-Nutensteine

Maße → TI-70 Werkstoffeigensch. → TI-233

T-Nutenschrauben → DIN 787




Innengew. M x Nutbreite a

M 4	x	5	S	25	385,00
M 5	x	6	S	25	395,00
M 6	x	8	S	25	430,00
M 6	x	10	S	25	445,00
M 8	x	10	S	25	455,00
M 10	x	12	S	10	470,00
M 12	x	14	S	10	530,00
M 14	x	16	S	10	730,00
M 16	x	18	S	10	880,00
M 20	x	22	S	10	1430,00
M 24	x	28	S	10	2750,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00525.000	

525 Mu 3.6



Anschweißenden, Mu = mit Sechskantmuttern

Maße → TI-31




Nenn Ø x Länge l - Gewindelänge

M 6	x	130/ 35	S	100	123,00
M 8	x	140/ 40	S	100	148,00
M 10	x	150/ 45	S	100	232,00
M 12	x	170/ 55	S	50	265,00
M 14	x	180/ 60	S	50	490,00
M 16	x	190/ 65	S	25	500,00
M 20	x	210/ 75	S	25	720,00
M 22	x	220/ 80	S	25	1080,00
M 24	x	230/ 85	S	10	1090,00
M 27	x	250/ 95	S	10	1550,00
M 30	x	270/105	S	10	1990,00
M 36	x	310/125	S	1	3450,00

DIN	00529.013
-----	-----------

529 Mu Stahl Form C galvanisch verzinkt



Steinschrauben, C = mit Spaltdolle Mu = mit Sechskantmutter

Maße → TI-31

Korrosionsschutz → TI-228



CM 8	x	80	S	50	177,00 gal Zn
CM 8	x	100	S	50	193,00 gal Zn
CM 8	x	150	S	50	255,00 gal Zn
CM 10	x	100	S	50	245,00 gal Zn
CM 10	x	120	S	25	305,00 gal Zn
CM 10	x	130	S	25	315,00 gal Zn
CM 10	x	150	S	25	325,00 gal Zn
CM 10	x	160	S	25	345,00 gal Zn
CM 10	x	180	S	25	370,00 gal Zn
CM 10	x	200	S	25	380,00 gal Zn
CM 12	x	100	S	25	310,00 gal Zn
CM 12	x	120	S	25	315,00 gal Zn
CM 12	x	130	S	25	330,00 gal Zn
CM 12	x	140	S	25	335,00 gal Zn
CM 12	x	150	S	25	345,00 gal Zn
CM 12	x	160	S	25	365,00 gal Zn
CM 12	x	180	S	25	380,00 gal Zn
CM 12	x	200	S	25	390,00 gal Zn
CM 12	x	220	S	25	415,00 gal Zn
CM 12	x	250	S	25	440,00 gal Zn
CM 12	x	300	S	25	485,00 gal Zn
CM 16	x	100	S	25	510,00 gal Zn
CM 16	x	120	S	25	540,00 gal Zn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
CM 16	x	150	S	25	590,00 gal Zn

CM 16	x	160	S	25	620,00 gal Zn
CM 16	x	180	S	25	690,00 gal Zn
CM 16	x	200	S	25	730,00 gal Zn
CM 16	x	220	S	10	780,00 gal Zn
CM 16	x	250	S	10	840,00 gal Zn
CM 16	x	275	S	10	890,00 gal Zn
CM 16	x	300	S	10	950,00 gal Zn
CM 16	x	320	S	10	990,00 gal Zn
CM 16	x	350	S	10	1050,00 gal Zn
CM 16	x	400	S	10	1130,00 gal Zn
CM 16	x	450	S	10	1460,00 gal Zn
CM 16	x	500	S	10	1570,00 gal Zn
CM 20	x	150	S	10	830,00 gal Zn
CM 20	x	160	S	10	1120,00 gal Zn
CM 20	x	200	S	10	1230,00 gal Zn
CM 20	x	220	S	10	1260,00 gal Zn
CM 20	x	250	S	10	1320,00 gal Zn
CM 20	x	300	S	10	1430,00 gal Zn
CM 20	x	320	S	10	1470,00 gal Zn
CM 20	x	350	S	10	1530,00 gal Zn
CM 20	x	400	S	10	1640,00 gal Zn
CM 20	x	500	S	1	2300,00 gal Zn
CM 24	x	180	S	5	1890,00 gal Zn
CM 24	x	200	S	5	1990,00 gal Zn
CM 24	x	250	S	1	2260,00 gal Zn
CM 24	x	300	S	1	2600,00 gal Zn
CM 24	x	320	S	1	2700,00 gal Zn
CM 24	x	350	S	1	2900,00 gal Zn
CM 24	x	400	S	1	3250,00 gal Zn
CM 24	x	450	S	1	3450,00 gal Zn
CM 24	x	500	S	1	3700,00 gal Zn
CM 30	x	250	S	1	3250,00 gal Zn
CM 30	x	320	S	1	3700,00 gal Zn
CM 30	x	400	S	1	4400,00 gal Zn
CM 30	x	500	S	1	5100,00 gal Zn

DIN	00546.500
-----	-----------

546 Stahl



Schlitzmuttern

Maße → TI-72


REACH → TI-262

Rostfrei → S. 470
Messing → S. 620



M 3	S	1000	26,00
M 3	K	100	32,50
M 4	S	1000	27,50
M 4	K	100	34,00
M 5	S	1000	34,50
M 5	K	100	42,50
M 6	S	1000	39,50
M 6	K	100	47,50
M 8	S	500	92,00
M 8	K	100	106,00
M 10	K	100	215,00
M 12	K	50	265,00
M 16	S	50	460,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00546.510	
546	Stahl	
	galvanisch verzinkt	



Schlitzmuttern

Maße → **TI-72** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**
 Rostfrei → **S. 470**
 Messing → **S. 620**



M 3	S 1000	31,50 gal Zn
M 4	S 1000	39,00 gal Zn
M 5	S 1000	45,00 gal Zn
M 6	S 1000	59,00 gal Zn
M 8	S 500	127,00 gal Zn
M 10	S 500	244,00 gal Zn
M 12	S 250	390,00 gal Zn
M 16	S 250	680,00 gal Zn

DIN	00551.000
551	14 H



Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Rostfrei → **S. 470**
 Messing, Kunststoff → **S. 620**

DIN 551 → wird ersetzt durch ISO 4766 (austauschbar)




M 1,6	x	2	K 100	15,10
M 1,6	x	3	K 100	12,10
M 2	x	3	K 200	10,60
M 2	x	4	K 200	10,70
M 2	x	5	K 200	10,80
M 2	x	6	K 200	11,10
M 2	x	8	K 200	11,20
M 2,5	x	3	K 200	11,20
M 2,5	x	4	K 200	10,80
M 2,5	x	5	K 200	11,10
M 2,5	x	6	K 200	11,20
M 2,5	x	8	K 200	11,30
M 2,5	x	10	K 200	11,80
M 2,5	x	16	K 200	13,40
M 3	x	3	S 1000	7,40
M 3	x	3	K 200	8,40
M 3	x	4	S 1000	4,15
M 3	x	4	K 200	5,00
M 3	x	5	S 1000	3,95
M 3	x	5	K 200	5,30
M 3	x	6	S 1000	4,10
M 3	x	6	K 200	5,50

M 3	x	8	S 1000	4,15
M 3	x	8	K 200	5,60
M 3	x	10	S 1000	4,15
M 3	x	10	K 200	5,60
M 3	x	12	S 1000	4,60
M 3	x	12	K 200	5,90
M 3	x	16	K 200	6,30
M 3	x	20	K 200	7,20
M 3	x	22	K 200	10,30
M 3	x	25	K 200	11,20
M 3	x	30	K 200	12,90
M 4	x	3	K 200	13,20
M 4	x	4	S 1000	4,15
M 4	x	4	K 200	5,10
M 4	x	5	S 1000	4,30
M 4	x	5	K 200	5,30
M 4	x	6	S 1000	4,30
M 4	x	6	K 200	5,30
M 4	x	8	S 1000	4,30
M 4	x	8	K 200	5,30
M 4	x	10	S 1000	4,60
M 4	x	10	K 200	5,50
M 4	x	12	S 1000	4,85
M 4	x	12	K 200	5,90
M 4	x	16	S 1000	5,40
M 4	x	16	K 200	6,60
M 4	x	20	K 200	7,20
M 4	x	25	K 200	7,90
M 4	x	30	K 200	9,40
M 4	x	40	K 100	42,50
M 5	x	4	K 200	9,40
M 5	x	5	S 1000	5,50
M 5	x	5	K 200	6,50
M 5	x	6	S 1000	4,85
M 5	x	6	K 200	5,90
M 5	x	8	S 1000	5,30
M 5	x	8	K 200	6,20
M 5	x	10	S 1000	5,90
M 5	x	10	K 200	6,80
M 5	x	12	S 1000	6,20
M 5	x	12	K 200	7,30
M 5	x	16	S 1000	7,90
M 5	x	16	K 200	8,80
M 5	x	20	K 200	9,20
M 5	x	25	K 200	9,70
M 5	x	30	K 200	11,30
M 5	x	35	K 100	23,80
M 5	x	40	K 100	23,90
M 6	x	4	K 200	9,40
M 6	x	5	K 200	9,40
M 6	x	6	S 1000	5,90
M 6	x	6	K 200	6,80
M 6	x	8	S 1000	6,30
M 6	x	8	K 200	7,40
M 6	x	10	S 1000	6,70
M 6	x	10	K 200	7,70
M 6	x	12	S 1000	7,20
M 6	x	12	K 200	9,20
M 6	x	16	S 1000	8,20
M 6	x	16	K 200	9,40
M 6	x	18	K 200	9,60
M 6	x	20	S 1000	9,10
M 6	x	20	K 200	9,90
M 6	x	25	S 1000	10,50
M 6	x	25	K 100	11,80
M 6	x	30	K 100	13,80
M 6	x	35	K 100	16,30
M 6	x	40	K 100	56,00
M 6	x	50	K 100	60,00
M 6	x	60	K 100	66,00
M 8	x	5	K 100	23,90
M 8	x	6	K 100	16,70
M 8	x	8	K 100	9,40
M 8	x	10	K 100	10,50
M 8	x	12	S 1000	9,70

M 8	x	12	K 100	11,80
M 8	x	16	S 1000	10,30
M 8	x	16	K 100	12,40
M 8	x	18	K 100	14,30
M 8	x	20	S 1000	12,60
M 8	x	20	K 100	14,70
M 8	x	25	S 1000	14,10
M 8	x	25	K 100	16,10
M 8	x	30	K 100	19,70
M 8	x	35	K 100	22,30
M 8	x	40	K 100	30,00
M 8	x	45	K 100	46,00
M 8	x	50	K 100	48,00
M 8	x	60	K 100	53,00
M 8	x	70	K 100	57,00
M 8	x	80	K 100	62,00
M 10	x	6	K 100	33,00
M 10	x	8	K 100	33,00
M 10	x	10	K 100	23,20
M 10	x	12	K 100	23,50
M 10	x	16	K 100	25,00
M 10	x	20	K 100	27,50
M 10	x	25	K 100	30,00
M 10	x	30	K 100	32,50
M 10	x	35	K 100	34,50
M 10	x	40	K 100	37,00
M 10	x	45	K 100	67,00
M 10	x	50	K 100	49,50
M 10	x	60	K 100	62,00
M 10	x	70	K 100	84,00
M 10	x	80	K 100	91,00
M 12	x	20	S 100	51,00
M 12	x	25	S 100	54,00
M 12	x	30	S 100	65,00
M 12	x	35	S 100	68,00
M 12	x	40	S 100	73,00
M 12	x	60	S 50	103,00

DIN	00551.010
551	14 H
	galvanisch verzinkt



Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**



Rostfrei → **S. 470**
 Messing, Kunststoff → **S. 620**

DIN 551 → wird ersetzt durch ISO 4766 (austauschbar)



M 3	x	3	S 200	11,20 gal Zn
M 3	x	4	S 200	7,80 gal Zn
M 3	x	5	S 200	7,70 gal Zn
M 3	x	6	S 200	7,80 gal Zn
M 3	x	8	S 200	7,80 gal Zn
M 3	x	10	S 200	7,80 gal Zn
M 3	x	12	S 200	8,30 gal Zn
M 3	x	16	S 200	9,10 gal Zn
M 3	x	20	S 200	18,40 gal Zn
M 4	x	4	S 200	7,80 gal Zn
M 4	x	5	S 200	8,00 gal Zn
M 4	x	6	S 200	8,20 gal Zn
M 4	x	8	S 200	8,20 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 10	S	200	8,30 gal Zn
M 4 x 12	S	200	8,60 gal Zn
M 4 x 16	S	200	9,10 gal Zn
M 4 x 20	S	200	9,90 gal Zn
M 4 x 25	S	200	10,70 gal Zn
M 4 x 30	S	200	12,10 gal Zn
M 4 x 40	S	200	46,00 gal Zn
M 5 x 5	S	200	9,20 gal Zn
M 5 x 6	S	200	8,60 gal Zn
M 5 x 8	S	200	9,00 gal Zn
M 5 x 10	S	200	10,00 gal Zn
M 5 x 12	S	200	10,10 gal Zn
M 5 x 16	S	200	11,10 gal Zn
M 5 x 20	S	200	11,90 gal Zn
M 5 x 25	S	200	46,00 gal Zn
M 5 x 30	S	200	14,90 gal Zn
M 5 x 35	S	100	21,80 gal Zn
M 6 x 6	S	200	10,10 gal Zn
M 6 x 8	S	200	10,60 gal Zn
M 6 x 10	S	200	11,20 gal Zn
M 6 x 12	S	200	11,50 gal Zn
M 6 x 16	S	200	11,80 gal Zn
M 6 x 20	S	200	12,60 gal Zn
M 6 x 25	S	100	14,20 gal Zn
M 6 x 30	S	100	16,60 gal Zn
M 6 x 35	S	100	19,00 gal Zn
M 6 x 40	S	100	53,00 gal Zn
M 6 x 50	S	100	55,00 gal Zn
M 8 x 6	S	100	22,10 gal Zn
M 8 x 8	S	100	13,00 gal Zn
M 8 x 10	S	100	14,90 gal Zn
M 8 x 12	S	100	16,30 gal Zn
M 8 x 16	S	100	18,40 gal Zn
M 8 x 20	S	100	19,20 gal Zn
M 8 x 25	S	100	21,60 gal Zn
M 8 x 30	S	100	23,90 gal Zn
M 8 x 35	S	100	27,00 gal Zn
M 8 x 40	S	100	34,50 gal Zn
M 8 x 45	S	100	51,00 gal Zn
M 8 x 50	S	100	53,00 gal Zn
M 8 x 60	S	100	57,00 gal Zn
M 10 x 6	S	100	43,00 gal Zn
M 10 x 10	S	100	28,00 gal Zn
M 10 x 12	S	100	26,50 gal Zn
M 10 x 16	S	100	28,00 gal Zn
M 10 x 20	S	100	30,50 gal Zn
M 10 x 25	S	100	33,00 gal Zn
M 10 x 30	S	100	35,50 gal Zn
M 10 x 35	S	100	33,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	42,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	72,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	54,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	59,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	89,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	97,00 gal Zn
M 12 x 12	S	100	56,00 gal Zn
M 12 x 16	S	100	56,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	56,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	59,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	69,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	74,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	79,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	85,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	97,00 gal Zn
M 12 x 60	S	50	109,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 553 14 H			00553.000
			
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze			
Maße → TI-19 Normumstellung → TI-6			
Werkstoffeigensch. → TI-232 REACH → TI-262			
Rostfrei → S. 471			
Messing → S. 621			
DIN 553 → wird ersetzt durch ISO 7434 (austauschbar)			
			
M 1,6 x 2	K	100	12,10
M 1,6 x 3	K	100	12,10
M 2 x 3	K	200	10,60
M 2 x 4	K	200	10,70
M 2 x 5	K	200	10,80
M 2 x 6	K	200	11,10
M 2 x 12	K	200	12,40
M 2,5 x 3	K	200	11,20
M 2,5 x 4	K	200	10,80
M 2,5 x 5	K	200	11,10
M 2,5 x 6	K	200	11,20
M 2,5 x 8	K	200	11,30
M 2,5 x 10	K	200	11,80
M 2,5 x 12	K	200	12,60
M 3 x 3	K	200	8,40
M 3 x 4	S	1000	4,15
M 3 x 4	K	200	5,00
M 3 x 5	S	1000	3,95
M 3 x 5	K	200	4,85
M 3 x 6	S	1000	4,10
M 3 x 6	K	200	5,30
M 3 x 8	S	1000	4,15
M 3 x 8	K	200	5,40
M 3 x 10	S	1000	4,15
M 3 x 10	K	200	5,70
M 3 x 12	K	200	5,50
M 3 x 16	K	200	9,10
M 3 x 20	K	200	12,90
M 4 x 4	S	1000	4,15
M 4 x 4	K	200	6,90
M 4 x 5	S	1000	4,30
M 4 x 5	K	200	5,30
M 4 x 6	S	1000	4,30
M 4 x 6	K	200	5,30
M 4 x 8	S	1000	4,30
M 4 x 8	K	200	5,30
M 4 x 10	S	1000	4,60
M 4 x 10	K	200	5,50
M 4 x 12	S	1000	4,85
M 4 x 12	K	200	5,90
M 4 x 16	K	200	6,30
M 4 x 20	K	200	7,20
M 4 x 30	K	200	9,40
M 5 x 5	S	1000	4,85
M 5 x 5	K	200	8,20
M 5 x 6	S	1000	4,85
M 5 x 6	K	200	9,00
M 5 x 8	S	1000	5,30
M 5 x 8	K	200	6,20
M 5 x 10	S	1000	5,90
M 5 x 10	K	200	6,80
M 5 x 12	S	1000	6,20
M 5 x 12	K	200	8,60

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 16	S	1000	7,90
M 5 x 16	K	200	8,80
M 5 x 20	K	200	9,20
M 5 x 25	K	200	9,70
M 6 x 5	K	200	9,40
M 6 x 6	S	1000	8,20
M 6 x 6	K	200	7,20
M 6 x 8	S	1000	6,30
M 6 x 8	K	200	7,40
M 6 x 10	S	1000	6,70
M 6 x 10	K	200	7,70
M 6 x 12	S	1000	7,20
M 6 x 12	K	200	7,90
M 6 x 16	S	1000	8,20
M 6 x 16	K	200	9,60
M 6 x 20	S	1000	9,10
M 6 x 20	K	200	9,90
M 6 x 25	S	1000	10,50
M 6 x 25	K	100	12,50
M 6 x 30	K	100	13,80
M 6 x 40	K	100	39,00
M 8 x 8	K	100	16,40
M 8 x 10	S	1000	8,40
M 8 x 10	K	100	13,50
M 8 x 12	S	1000	9,70
M 8 x 12	K	100	11,80
M 8 x 16	S	1000	10,30
M 8 x 16	K	100	12,50
M 8 x 18	K	100	14,30
M 8 x 20	S	1000	12,60
M 8 x 20	K	100	14,70
M 8 x 25	S	1000	14,10
M 8 x 25	K	100	18,20
M 8 x 30	K	100	19,70
M 8 x 40	K	100	33,00
M 8 x 50	K	100	68,00
M 10 x 10	K	100	23,20
M 10 x 12	K	100	23,50
M 10 x 16	K	100	25,00
M 10 x 20	K	100	27,50
M 10 x 25	K	100	30,00
M 10 x 30	K	100	32,50
M 10 x 35	K	100	34,50
M 10 x 40	K	100	53,00
M 10 x 60	K	100	78,00

DIN 555 5	00555.504	Ww-BSW
-----------	-----------	--------

555



Sechskantmutter mit Whitworth-Regelgewinde

Maße → **(TI-62 ~ ISO 4032)** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233**




Gewinde Ø

WW 5/8	S	100	158,00
WW 3/4	S	50	260,00
WW 1	S	25	450,00
WW 1 1/8	S	25	600,00
WW 1 1/4	S	25	1030,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00557.500		

557

5


Vierkantmuttern

Maße → **TI-83** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 471**

Muttern mit ISO-Schlüsselweiten (M10, M12)
 auf Anfrage



M 5	S	100	6,50
M 6	S	100	9,60
M 8	S	100	14,10
M 10 SW 17	S	100	23,40
M 12 SW 19	S	100	42,00
M 16	S	50	77,00

DIN	00557.510
557	5
	galvanisch verzinkt



Vierkantmuttern

Maße → **TI-83** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 471**

Muttern mit ISO-Schlüsselweiten (M10, M12)
 auf Anfrage



M 5	S	100	6,80 gal Zn
M 6	S	100	10,30 gal Zn
M 8	S	100	15,80 gal Zn
M 10 SW 17	S	100	27,00 gal Zn
M 12 SW 19	S	100	47,00 gal Zn
M 16	S	100	84,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00561.801		

561

22 H (8.8)
Ri


Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, Ri = Rille

(Form A)

Maße → **TI-16** Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M12, M16)
 auf Anfrage




AM 6	x	12	S	100	88,00
AM 6	x	16	S	100	78,00
AM 6	x	20	S	100	82,00
AM 6	x	25	S	100	84,00
AM 6	x	30	S	100	88,00
AM 8	x	16	S	100	101,00
AM 8	x	20	S	100	103,00
AM 8	x	25	S	100	106,00
AM 8	x	30	S	100	111,00
AM 8	x	35	S	100	113,00
AM 8	x	40	S	100	120,00
AM 8	x	45	S	50	170,00
AM 8	x	50	S	50	170,00
AM 10	x	20	S	100	147,00
AM 10	x	25	S	100	157,00
AM 10	x	30	S	50	166,00
AM 10	x	35	S	50	174,00
AM 10	x	40	S	50	183,00
AM 10	x	50	S	50	215,00
AM 10	x	60	S	50	260,00
AM 12	x	25	S	50	250,00
AM 12	x	30	S	50	227,00
AM 12	x	35	S	25	270,00
AM 12	x	40	S	25	285,00
AM 12	x	45	S	25	315,00
AM 12	x	50	S	25	315,00
AM 12	x	60	S	25	340,00
AM 12	x	70	S	25	370,00
AM 12	x	80	S	25	475,00
AM 12	x	100	S	25	660,00
AM 12	x	120	S	25	860,00
AM 16	x	30	S	25	460,00
AM 16	x	35	S	25	470,00
AM 16	x	40	S	25	485,00
AM 16	x	45	S	25	510,00
AM 16	x	50	S	25	530,00
AM 16	x	60	S	10	590,00
AM 16	x	70	S	10	630,00
AM 16	x	80	S	10	660,00
AM 16	x	90	S	10	760,00
AM 16	x	100	S	10	790,00
AM 16	x	120	S	10	890,00
AM 20	x	40	S	10	960,00
AM 20	x	50	S	10	1020,00
AM 20	x	60	S	10	1060,00
AM 20	x	70	S	10	1130,00
AM 20	x	80	S	10	1170,00
AM 20	x	90	S	10	1230,00
AM 20	x	100	S	1	1280,00
AM 20	x	120	S	1	1360,00
AM 20	x	140	S	1	2450,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
AM 24	x	50	S 1 2800,00

AM 24	x	60	S 1 1750,00
AM 24	x	70	S 1 1820,00
AM 24	x	80	S 1 1890,00
AM 24	x	90	S 1 1950,00
AM 24	x	100	S 1 2040,00
AM 24	x	120	S 1 2210,00
AM 24	x	140	S 1 4100,00
AM 30	x	60	S 1 3850,00
AM 30	x	70	S 1 4150,00
AM 30	x	80	S 1 4300,00
AM 30	x	90	S 1 4550,00
AM 30	x	100	S 1 4800,00
AM 30	x	120	S 1 5400,00
AM 30	x	140	S 1 5900,00
AM 30	x	160	S 1 6600,00

DIN	00561.811
561	22 H (8.8)
	galvanisch verzinkt
	Ri



Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, Ri = Rille

(Form A)

Maße → **TI-16** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M12, M16)
 auf Anfrage




AM 6	x	12	S	100	90,00 gal Zn
AM 6	x	16	S	100	80,00 gal Zn
AM 6	x	20	S	100	85,00 gal Zn
AM 6	x	25	S	100	88,00 gal Zn
AM 6	x	30	S	100	91,00 gal Zn
AM 8	x	16	S	100	106,00 gal Zn
AM 8	x	20	S	100	109,00 gal Zn
AM 8	x	25	S	100	112,00 gal Zn
AM 8	x	30	S	100	117,00 gal Zn
AM 8	x	35	S	100	121,00 gal Zn
AM 8	x	40	S	100	129,00 gal Zn
AM 8	x	45	S	50	180,00 gal Zn
AM 8	x	50	S	50	182,00 gal Zn
AM 10	x	20	S	100	155,00 gal Zn
AM 10	x	25	S	100	166,00 gal Zn
AM 10	x	30	S	50	177,00 gal Zn
AM 10	x	35	S	50	186,00 gal Zn
AM 10	x	40	S	50	195,00 gal Zn
AM 10	x	50	S	50	230,00 gal Zn
AM 10	x	60	S	50	275,00 gal Zn
AM 12	x	25	S	50	270,00 gal Zn
AM 12	x	30	S	50	245,00 gal Zn
AM 12	x	35	S	25	295,00 gal Zn
AM 12	x	40	S	25	305,00 gal Zn
AM 12	x	45	S	25	340,00 gal Zn
AM 12	x	50	S	25	345,00 gal Zn
AM 12	x	60	S	25	370,00 gal Zn
AM 12	x	70	S	25	400,00 gal Zn
AM 12	x	80	S	25	510,00 gal Zn
AM 12	x	90	S	25	630,00 gal Zn
AM 12	x	100	S	25	700,00 gal Zn
AM 12	x	120	S	25	910,00 gal Zn
AM 16	x	30	S	25	495,00 gal Zn
AM 16	x	35	S	25	510,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
AM 16 x 40	S	25	530,00 gal Zn
AM 16 x 45	S	25	550,00 gal Zn
AM 16 x 50	S	25	570,00 gal Zn
AM 16 x 60	S	10	640,00 gal Zn
AM 16 x 70	S	10	690,00 gal Zn
AM 16 x 80	S	10	720,00 gal Zn
AM 16 x 90	S	10	760,00 gal Zn
AM 16 x 100	S	10	860,00 gal Zn
AM 16 x 120	S	10	970,00 gal Zn
AM 20 x 40	S	10	1030,00 gal Zn
AM 20 x 50	S	10	1100,00 gal Zn
AM 20 x 60	S	10	1140,00 gal Zn
AM 20 x 70	S	10	1230,00 gal Zn
AM 20 x 80	S	10	1280,00 gal Zn
AM 20 x 90	S	10	1340,00 gal Zn
AM 20 x 100	S	1	1400,00 gal Zn
AM 20 x 120	S	1	1510,00 gal Zn
AM 20 x 140	S	1	2650,00 gal Zn
AM 24 x 50	S	1	2900,00 gal Zn
AM 24 x 60	S	1	1880,00 gal Zn
AM 24 x 70	S	1	1970,00 gal Zn
AM 24 x 80	S	1	2060,00 gal Zn
AM 24 x 90	S	1	2120,00 gal Zn
AM 24 x 100	S	1	2240,00 gal Zn
AM 24 x 120	S	1	2420,00 gal Zn
AM 24 x 140	S	1	4350,00 gal Zn
AM 30 x 60	S	1	4150,00 gal Zn
AM 30 x 70	S	1	4400,00 gal Zn
AM 30 x 80	S	1	4600,00 gal Zn
AM 30 x 90	S	1	4850,00 gal Zn
AM 30 x 100	S	1	5100,00 gal Zn
AM 30 x 120	S	1	5700,00 gal Zn
AM 30 x 140	S	1	6300,00 gal Zn
AM 30 x 160	S	1	7100,00 gal Zn

DIN 00561.802

561 22 H (8.8)



Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf

(Form B)

Maße → TI-16

Werkstoffeigensch. → TI-232

Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M12, M16) auf Anfrage



BM 6 x 12	S	100	52,00
BM 6 x 16	S	100	52,00
BM 6 x 20	S	100	56,00
BM 6 x 25	S	100	58,00
BM 6 x 30	S	100	68,00
BM 8 x 16	S	100	74,00
BM 8 x 18	S	100	78,00
BM 8 x 20	S	100	78,00
BM 8 x 25	S	100	84,00
BM 8 x 30	S	100	91,00
BM 8 x 35	S	100	101,00
BM 8 x 40	S	100	106,00
BM 8 x 50	S	50	123,00
BM 8 x 60	S	50	152,00
BM 8 x 70	S	50	230,00
BM 8 x 80	S	50	265,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 10 x 20	S	100	135,00
BM 10 x 25	S	100	144,00
BM 10 x 30	S	50	152,00
BM 10 x 35	S	50	161,00
BM 10 x 40	S	50	174,00
BM 10 x 45	S	50	205,00
BM 10 x 50	S	50	205,00
BM 10 x 60	S	50	215,00
BM 10 x 70	S	50	230,00
BM 10 x 80	S	50	265,00
BM 10 x 100	S	50	510,00
BM 12 x 25	S	50	137,00
BM 12 x 30	S	50	143,00
BM 12 x 35	S	25	151,00
BM 12 x 40	S	25	160,00
BM 12 x 45	S	25	183,00
BM 12 x 50	S	25	183,00
BM 12 x 60	S	25	195,00
BM 12 x 70	S	25	221,00
BM 12 x 80	S	25	290,00
BM 12 x 90	S	25	365,00
BM 12 x 100	S	25	415,00
BM 12 x 120	S	25	560,00
BM 16 x 30	S	25	265,00
BM 16 x 35	S	25	270,00
BM 16 x 40	S	25	285,00
BM 16 x 45	S	25	290,00
BM 16 x 50	S	25	305,00
BM 16 x 60	S	10	360,00
BM 16 x 70	S	10	380,00
BM 16 x 80	S	10	395,00
BM 16 x 90	S	10	440,00
BM 16 x 100	S	10	470,00
BM 16 x 120	S	10	540,00
BM 20 x 50	S	10	1020,00
BM 20 x 60	S	10	1060,00
BM 20 x 70	S	10	1130,00
BM 20 x 80	S	10	1170,00
BM 20 x 90	S	10	1230,00
BM 20 x 100	S	1	1280,00
BM 20 x 120	S	1	1360,00
BM 20 x 140	S	1	2450,00
BM 24 x 50	S	1	1830,00
BM 24 x 60	S	1	1150,00
BM 24 x 70	S	1	1200,00
BM 24 x 80	S	1	1250,00
BM 24 x 90	S	1	1300,00
BM 24 x 100	S	1	1350,00
BM 24 x 120	S	1	1440,00
BM 24 x 140	S	1	2650,00
BM 30 x 60	S	1	2500,00
BM 30 x 70	S	1	2650,00
BM 30 x 80	S	1	2800,00
BM 30 x 90	S	1	2950,00
BM 30 x 100	S	1	3150,00
BM 30 x 120	S	1	3450,00
BM 30 x 140	S	1	3900,00
BM 30 x 160	S	1	4250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

DIN 00561.812

561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf

(Form B)

Maße → TI-16

Korrosionsschutz → TI-228

Werkstoffeigensch. → TI-232

Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M12, M16) auf Anfrage




BM 6 x 12	S	100	55,00 gal Zn
BM 6 x 16	S	100	56,00 gal Zn
BM 6 x 20	S	100	59,00 gal Zn
BM 6 x 25	S	100	61,00 gal Zn
BM 6 x 30	S	100	73,00 gal Zn
BM 8 x 16	S	100	79,00 gal Zn
BM 8 x 18	S	100	83,00 gal Zn
BM 8 x 20	S	100	83,00 gal Zn
BM 8 x 25	S	100	90,00 gal Zn
BM 8 x 30	S	100	97,00 gal Zn
BM 8 x 35	S	100	108,00 gal Zn
BM 8 x 40	S	100	115,00 gal Zn
BM 8 x 50	S	50	134,00 gal Zn
BM 8 x 60	S	50	164,00 gal Zn
BM 8 x 70	S	50	242,00 gal Zn
BM 8 x 80	S	50	275,00 gal Zn
BM 10 x 20	S	100	143,00 gal Zn
BM 10 x 25	S	100	155,00 gal Zn
BM 10 x 30	S	50	164,00 gal Zn
BM 10 x 35	S	50	172,00 gal Zn
BM 10 x 40	S	50	188,00 gal Zn
BM 10 x 45	S	50	218,00 gal Zn
BM 10 x 50	S	50	222,00 gal Zn
BM 10 x 60	S	50	233,00 gal Zn
BM 10 x 70	S	50	255,00 gal Zn
BM 10 x 80	S	50	300,00 gal Zn
BM 10 x 90	S	50	475,00 gal Zn
BM 10 x 100	S	50	540,00 gal Zn
BM 12 x 25	S	50	155,00 gal Zn
BM 12 x 30	S	50	164,00 gal Zn
BM 12 x 35	S	25	170,00 gal Zn
BM 12 x 40	S	25	182,00 gal Zn
BM 12 x 45	S	25	206,00 gal Zn
BM 12 x 50	S	25	210,00 gal Zn
BM 12 x 60	S	25	224,00 gal Zn
BM 12 x 70	S	25	255,00 gal Zn
BM 12 x 80	S	25	330,00 gal Zn
BM 12 x 90	S	25	410,00 gal Zn
BM 12 x 100	S	25	455,00 gal Zn
BM 12 x 120	S	25	600,00 gal Zn
BM 16 x 30	S	25	295,00 gal Zn
BM 16 x 35	S	25	305,00 gal Zn
BM 16 x 40	S	25	325,00 gal Zn
BM 16 x 45	S	25	330,00 gal Zn
BM 16 x 50	S	25	355,00 gal Zn
BM 16 x 60	S	10	410,00 gal Zn
BM 16 x 70	S	10	430,00 gal Zn
BM 16 x 80	S	10	460,00 gal Zn
BM 16 x 90	S	10	510,00 gal Zn
BM 16 x 100	S	10	540,00 gal Zn
BM 16 x 120	S	10	620,00 gal Zn

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 16 x 160	S	10	1030,00 gal Zn
BM 20 x 50	S	10	1090,00 gal Zn
BM 20 x 60	S	10	1140,00 gal Zn
BM 20 x 70	S	10	1220,00 gal Zn
BM 20 x 80	S	10	1280,00 gal Zn
BM 20 x 90	S	10	1340,00 gal Zn
BM 20 x 100	S	1	1400,00 gal Zn
BM 20 x 120	S	1	1510,00 gal Zn
BM 20 x 140	S	1	2650,00 gal Zn
BM 24 x 50	S	1	1950,00 gal Zn
BM 24 x 60	S	1	1340,00 gal Zn
BM 24 x 70	S	1	1370,00 gal Zn
BM 24 x 80	S	1	1410,00 gal Zn
BM 24 x 90	S	1	1480,00 gal Zn
BM 24 x 100	S	1	1550,00 gal Zn
BM 24 x 120	S	1	1670,00 gal Zn
BM 24 x 140	S	1	2900,00 gal Zn
BM 30 x 60	S	1	2750,00 gal Zn
BM 30 x 70	S	1	2900,00 gal Zn
BM 30 x 80	S	1	3100,00 gal Zn
BM 30 x 90	S	1	3300,00 gal Zn
BM 30 x 100	S	1	3550,00 gal Zn
BM 30 x 140	S	1	4300,00 gal Zn
BM 30 x 160	S	1	4750,00 gal Zn

DIN 00562.400

562 04

Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B

Maße → TI-83 REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-233

Rostfrei → S. 471



M 2	S	100	36,50
M 3	S	1000	2,85
M 3	K	100	6,30
M 4	S	1000	3,35
M 4	K	100	6,80
M 5	S	100	7,90
M 6	S	100	8,90
M 8	S	100	14,30
M 10 SW 17	S	100	22,30

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 00562.410			
562	04		galvanisch verzinkt


Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B

Maße → TI-83 Korrosionsschutz → TI-228


Werkstoffeigensch. → TI-233 REACH → TI-262

Rostfrei → S. 471



M 2,5	S	1000	10,30 gal Zn
M 3	S	1000	2,90 gal Zn
M 4	S	1000	3,45 gal Zn
M 5	S	1000	8,30 gal Zn
M 6	S	1000	9,50 gal Zn
M 8	S	500	15,40 gal Zn
M 10 SW 17	S	100	28,00 gal Zn

DIN 00564.801

564 22 H (8.8) Ri

Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant, Ri = Rille

(Form A)


Maße → TI-16 Werkstoffeigensch. → TI-232

Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M12, M16) auf Anfrage



AM 6 x 12	S	100	88,00
AM 6 x 20	S	100	82,00
AM 8 x 20	S	100	103,00
AM 8 x 25	S	100	106,00
AM 8 x 30	S	100	111,00
AM 8 x 40	S	100	120,00
AM 10 x 20	S	100	166,00
AM 10 x 30	S	50	189,00
AM 10 x 35	S	50	195,00
AM 10 x 50	S	50	242,00
AM 12 x 25	S	50	250,00
AM 12 x 50	S	25	315,00
AM 12 x 60	S	25	340,00
AM 12 x 80	S	25	475,00
AM 16 x 50	S	25	770,00
AM 16 x 60	S	10	880,00
AM 16 x 80	S	10	940,00
AM 20 x 100	S	1	2410,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 00564.802			
564	22 H (8.8)		


Sechskantschrauben mit Auslauf, Ansatzspitze und kleinem Sechskant

(Form B)

Maße → TI-16

Werkstoffeigensch. → TI-232

Schrauben mit ISO-Schlüsselweiten (M12, M16) auf Anfrage




BM 6 x 12	S	100	52,00
BM 6 x 16	S	100	52,00
BM 6 x 20	S	100	56,00
BM 6 x 25	S	100	58,00
BM 6 x 30	S	100	68,00
BM 8 x 16	S	100	74,00
BM 8 x 20	S	100	78,00
BM 8 x 25	S	100	84,00
BM 8 x 30	S	100	91,00
BM 8 x 35	S	100	101,00
BM 10 x 20	S	100	151,00
BM 10 x 25	S	100	161,00
BM 10 x 30	S	50	167,00
BM 10 x 35	S	50	177,00
BM 10 x 40	S	50	193,00
BM 10 x 50	S	50	227,00
BM 10 x 60	S	50	239,00
BM 12 x 25	S	50	137,00
BM 12 x 30	S	50	143,00
BM 12 x 35	S	25	151,00
BM 12 x 40	S	25	160,00
BM 12 x 45	S	25	183,00
BM 12 x 50	S	25	183,00
BM 12 x 60	S	25	195,00
BM 12 x 70	S	25	221,00
BM 12 x 80	S	25	290,00
BM 16 x 40	S	25	475,00
BM 16 x 50	S	25	510,00
BM 16 x 60	S	10	570,00
BM 16 x 70	S	10	590,00
BM 16 x 80	S	10	620,00
BM 16 x 90	S	10	660,00
BM 16 x 100	S	10	740,00
BM 20 x 60	S	10	2060,00
BM 20 x 70	S	10	2160,00
BM 20 x 80	S	10	2240,00
BM 20 x 90	S	10	2330,00
BM 20 x 100	S	1	2410,00
BM 24 x 60	S	1	2260,00
BM 24 x 100	S	1	2600,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00571.000

571

Stahl



Sechskant-Holzschrauben

Maße → TI-51


Rostfrei → S. 471



6	x	35	S	200	10,90
6	x	40	S	200	11,80
6	x	50	S	200	14,00
6	x	60	S	200	15,70
8	x	30	S	200	16,70
8	x	40	S	200	18,40
8	x	50	S	200	20,10
8	x	60	S	200	22,40
8	x	70	S	200	26,00
10	x	50	S	100	33,50
10	x	60	S	100	35,00
10	x	70	S	100	40,50
10	x	80	S	100	42,50
10	x	100	S	100	56,00
10	x	120	S	50	69,00

DIN 00571.010

571

Stahl
galvanisch verzinkt

Sechskant-Holzschrauben

Maße → TI-51

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 471



5	x	20	S	500	13,00 gal Zn
5	x	20	K	100	16,70 gal Zn
5	x	25	S	500	12,60 gal Zn
5	x	25	K	100	16,30 gal Zn
5	x	30	S	500	12,60 gal Zn
5	x	30	K	100	16,30 gal Zn
5	x	35	S	200	13,20 gal Zn
5	x	40	S	200	13,80 gal Zn
5	x	45	S	200	15,70 gal Zn
5	x	50	S	200	16,20 gal Zn
5	x	60	S	200	18,40 gal Zn
6	x	20	S	500	13,50 gal Zn
6	x	20	K	100	17,20 gal Zn
6	x	25	S	500	13,10 gal Zn
6	x	25	K	100	16,80 gal Zn
6	x	30	S	500	13,20 gal Zn
6	x	30	K	100	17,00 gal Zn
6	x	35	S	200	14,00 gal Zn
6	x	40	S	200	14,60 gal Zn
6	x	45	S	200	16,40 gal Zn
6	x	50	S	200	17,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


6	x	55	S	200	19,10 gal Zn
6	x	60	S	200	19,30 gal Zn
6	x	65	S	200	23,60 gal Zn
6	x	70	S	200	23,90 gal Zn
6	x	75	S	200	24,20 gal Zn
6	x	80	S	200	27,00 gal Zn
6	x	90	S	100	31,50 gal Zn
6	x	100	S	100	36,00 gal Zn
6	x	110	S	100	57,00 gal Zn
6	x	120	S	100	58,00 gal Zn
6	x	140	S	100	99,00 gal Zn
8	x	25	S	200	22,40 gal Zn
8	x	30	S	200	22,60 gal Zn
8	x	35	S	200	23,00 gal Zn
8	x	40	S	200	23,50 gal Zn
8	x	45	S	200	25,50 gal Zn
8	x	50	S	200	26,00 gal Zn
8	x	55	S	200	29,00 gal Zn
8	x	60	S	200	29,50 gal Zn
8	x	65	S	200	33,00 gal Zn
8	x	70	S	200	33,50 gal Zn
8	x	75	S	200	36,50 gal Zn
8	x	80	S	200	37,00 gal Zn
8	x	90	S	100	46,50 gal Zn
8	x	100	S	100	49,50 gal Zn
8	x	110	S	100	65,00 gal Zn
8	x	120	S	100	66,00 gal Zn
8	x	130	S	100	87,00 gal Zn
8	x	140	S	50	87,00 gal Zn
8	x	150	S	50	158,00 gal Zn
8	x	160	S	50	160,00 gal Zn
8	x	180	S	50	183,00 gal Zn
8	x	200	S	50	211,00 gal Zn
10	x	30	S	200	47,50 gal Zn
10	x	35	S	100	48,50 gal Zn
10	x	40	S	100	44,50 gal Zn
10	x	45	S	100	43,00 gal Zn
10	x	50	S	100	44,00 gal Zn
10	x	55	S	100	46,00 gal Zn
10	x	60	S	100	46,50 gal Zn
10	x	65	S	100	53,00 gal Zn
10	x	70	S	100	54,00 gal Zn
10	x	75	S	100	57,00 gal Zn
10	x	80	S	100	57,00 gal Zn
10	x	90	S	100	70,00 gal Zn
10	x	100	S	100	74,00 gal Zn
10	x	110	S	50	88,00 gal Zn
10	x	120	S	50	89,00 gal Zn
10	x	130	S	50	107,00 gal Zn
10	x	140	S	50	109,00 gal Zn
10	x	150	S	50	186,00 gal Zn
10	x	160	S	50	187,00 gal Zn
10	x	180	S	50	209,00 gal Zn
10	x	200	S	50	241,00 gal Zn
10	x	220	S	25	350,00 gal Zn
10	x	240	S	25	375,00 gal Zn
10	x	260	S	25	410,00 gal Zn
10	x	280	S	25	465,00 gal Zn
10	x	300	S	25	510,00 gal Zn
12	x	40	S	100	82,00 gal Zn
12	x	45	S	100	84,00 gal Zn
12	x	50	S	100	87,00 gal Zn
12	x	60	S	100	89,00 gal Zn
12	x	65	S	50	93,00 gal Zn
12	x	70	S	50	93,00 gal Zn
12	x	75	S	50	95,00 gal Zn
12	x	80	S	50	96,00 gal Zn
12	x	90	S	50	111,00 gal Zn
12	x	100	S	50	118,00 gal Zn
12	x	110	S	50	143,00 gal Zn
12	x	120	S	50	146,00 gal Zn
12	x	130	S	50	160,00 gal Zn
12	x	140	S	50	161,00 gal Zn
12	x	150	S	50	213,00 gal Zn
12	x	160	S	25	215,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

12	x	180	S	25	239,00 gal Zn
12	x	200	S	25	275,00 gal Zn
12	x	220	S	25	390,00 gal Zn
12	x	240	S	25	415,00 gal Zn
12	x	260	S	25	455,00 gal Zn
12	x	280	S	25	500,00 gal Zn
12	x	300	S	25	550,00 gal Zn
12	x	320	S	25	1130,00 gal Zn
12	x	340	S	25	1230,00 gal Zn
12	x	360	S	25	1330,00 gal Zn
12	x	380	S	25	1430,00 gal Zn
16	x	60	S	50	183,00 gal Zn
16	x	70	S	25	193,00 gal Zn
16	x	80	S	25	199,00 gal Zn
16	x	90	S	25	220,00 gal Zn
16	x	100	S	25	226,00 gal Zn
16	x	110	S	25	260,00 gal Zn
16	x	120	S	25	265,00 gal Zn
16	x	130	S	25	315,00 gal Zn
16	x	140	S	25	320,00 gal Zn
16	x	150	S	25	365,00 gal Zn
16	x	160	S	25	370,00 gal Zn
16	x	180	S	25	405,00 gal Zn
16	x	200	S	25	440,00 gal Zn
16	x	220	S	25	475,00 gal Zn
16	x	240	S	25	490,00 gal Zn
16	x	260	S	25	540,00 gal Zn
16	x	280	S	25	590,00 gal Zn
16	x	300	S	25	620,00 gal Zn
20	x	80	S	25	460,00 gal Zn
20	x	90	S	25	485,00 gal Zn
20	x	100	S	25	510,00 gal Zn
20	x	110	S	25	530,00 gal Zn
20	x	120	S	25	550,00 gal Zn
20	x	130	S	25	590,00 gal Zn
20	x	140	S	25	620,00 gal Zn
20	x	150	S	25	650,00 gal Zn
20	x	160	S	25	670,00 gal Zn
20	x	180	S	10	700,00 gal Zn
20	x	200	S	10	780,00 gal Zn

DIN 00571.020

571

Stahl
feuerverzinkt

Sechskant-Holzschrauben

Maße → TI-51

Korrosionsschutz → TI-231


Rostfrei → S. 471

Kombi-Dichtungen für Ø 7 mm
→ Artikel-Nr. 88005 → S. 4000000

6	x	35	S	200	15,60 tZn
6	x	40	S	200	17,30 tZn
6	x	50	S	200	20,30 tZn
7	x	60	S	200	57,00 tZn
7	x	70	S	200	60,00 tZn
7	x	80	S	200	63,00 tZn
7	x	90	S	200	67,00 tZn
7	x	100	S	100	72,00 tZn
7	x	110	S	100	75,00 tZn
7	x	120	S	100	81,00 tZn
7	x	130	S	100	87,00 tZn
8	x	40	S	200	28,00 tZn
8	x	50	S	200	31,50 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 x 60	S	200	35,50 tZn
8 x 65	S	200	40,00 tZn
8 x 70	S	200	40,50 tZn
8 x 80	S	200	45,00 tZn
8 x 100	S	100	60,00 tZn
8 x 140	S	50	87,00 tZn
10 x 40	S	100	49,00 tZn
10 x 50	S	100	54,00 tZn
10 x 60	S	100	58,00 tZn
10 x 70	S	100	66,00 tZn
10 x 80	S	100	71,00 tZn
10 x 90	S	100	78,00 tZn
10 x 100	S	100	89,00 tZn
10 x 120	S	50	108,00 tZn
10 x 140	S	50	131,00 tZn
10 x 150	S	50	211,00 tZn
12 x 70	S	50	110,00 tZn
12 x 80	S	50	115,00 tZn
12 x 100	S	50	142,00 tZn
12 x 120	S	50	172,00 tZn
12 x 140	S	50	193,00 tZn
12 x 150	S	50	245,00 tZn
12 x 180	S	25	350,00 tZn

DIN	00580.300
-----	-----------

580
C 15 E


Ringschrauben

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
→ DIN 580 oder Technische Informationen


Maße → **TI-32** Produktinformation → **TI-142**

Rostfrei → **S. 472**



M 6	S	25	385,00
M 8	S	25	385,00
M 10	S	25	460,00
M 12	S	10	620,00
M 14	S	10	890,00
M 16	S	10	840,00
M 18	S	1	1210,00
M 20	S	1	1140,00
M 22	S	1	2230,00
M 24	S	1	2230,00
M 27	S	1	3700,00
M 30	S	1	3950,00
M 33	S	1	5400,00
M 36	S	1	5900,00
M 39	S	1	9600,00
M 42	S	1	10100,00
M 45	S	1	14400,00
M 48	S	1	15100,00
M 52	S	1	16500,00
M 56	S	1	27500,00
M 64	S	1	40200,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00580.310		
580	C 15 E		galvanisch verzinkt



Ringschrauben

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
→ DIN 580 oder Technische Informationen


Maße → **TI-32** Produktinformation → **TI-142**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 472**



M 6	S	25	395,00 gal Zn
M 8	S	25	410,00 gal Zn
M 10	S	25	510,00 gal Zn
M 12	S	10	680,00 gal Zn
M 14	S	10	960,00 gal Zn
M 16	S	10	950,00 gal Zn
M 18	S	1	1380,00 gal Zn
M 20	S	1	1310,00 gal Zn
M 22	S	1	2400,00 gal Zn
M 24	S	1	2550,00 gal Zn
M 27	S	1	4300,00 gal Zn
M 30	S	1	4600,00 gal Zn
M 33	S	1	6600,00 gal Zn
M 36	S	1	6900,00 gal Zn
M 42	S	1	11200,00 gal Zn
M 48	S	1	16200,00 gal Zn
M 56	S	1	29000,00 gal Zn

DIN	00580.320
-----	-----------

580
C 15 E
feuerverzinkt


Ringschrauben

Gewinde mit Untermaß (6az + tZn = U)

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
→ DIN 580 oder Technische Informationen

Maße → **TI-32** Produktinformation → **TI-142**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 472**



M 8	S	25	710,00 tZn
M 10	S	25	880,00 tZn
M 12	S	10	1190,00 tZn
M 16	S	10	1660,00 tZn
M 20	S	1	2290,00 tZn
M 24	S	1	4400,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00582.300		
582	C 15 E		



Ringmuttern

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
→ DIN 582 oder Technische Informationen

Maße → **TI-77** Produktinformation → **TI-142**

Rostfrei → **S. 473**



M 6	S	25	390,00
M 8	S	25	390,00
M 10	S	25	475,00
M 12	S	10	620,00
M 14	S	10	840,00
M 16	S	10	820,00
M 18	S	1	1150,00
M 20	S	1	1110,00
M 22	S	1	2050,00
M 24	S	1	2350,00
M 27	S	1	2700,00
M 30	S	1	4150,00
M 33	S	1	5900,00
M 36	S	1	5900,00
M 42	S	1	12800,00
M 48	S	1	17200,00
M 56	S	1	29100,00

DIN	00582.310
-----	-----------

582
C 15 E
galvanisch verzinkt


Ringmuttern

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
→ DIN 582 oder Technische Informationen

Maße → **TI-77** Produktinformation → **TI-142**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 473**



M 6	S	25	415,00 gal Zn
M 8	S	25	415,00 gal Zn
M 10	S	25	510,00 gal Zn
M 12	S	10	680,00 gal Zn
M 14	S	10	890,00 gal Zn
M 16	S	10	890,00 gal Zn
M 18	S	1	1250,00 gal Zn
M 20	S	1	1240,00 gal Zn
M 24	S	1	2650,00 gal Zn
M 27	S	1	3200,00 gal Zn
M 30	S	1	4600,00 gal Zn
M 33	S	1	6400,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36	S	1	6800,00 gal Zn
M 42	S	1	13700,00 gal Zn
M 48	S	1	18100,00 gal Zn

DIN	00582.320
582	C 15 E feuerverzinkt



Ringmuttern

Gewindetoleranz 6H

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.

→ DIN 582 oder Technische Informationen

Maße → TI-77

Produktinformation → TI-142

Korrosionsschutz → TI-231

Rostfrei → S. 473



M 8	S	25	720,00 tZn
M 10	S	25	880,00 tZn
M 12	S	10	1190,00 tZn
M 16	S	10	1550,00 tZn
M 20	S	1	2440,00 tZn
M 24	S	1	4550,00 tZn

DIN	00601.400
601	Mu Stahl



Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter

Maße → TI-15

REACH → TI-262

Normumstellung → TI-6

DIN 601 → wird ersetzt durch ISO 4016

→ ISO-Abmessungen M 10, 12, 14, 22 auf Anfrage




M 5	x	16	S	500	15,00
M 5	x	20	S	500	15,00
M 5	x	25	S	500	17,30
M 5	x	30	S	500	17,30
M 5	x	40	S	200	19,30
M 5	x	50	S	200	23,60
M 5	x	80	S	200	94,00
M 6	x	16	S	500	7,10
M 6	x	20	S	500	7,10
M 6	x	25	S	500	7,30
M 6	x	30	S	500	8,10
M 6	x	35	S	200	13,20
M 6	x	40	S	200	13,80
M 6	x	45	S	200	19,50
M 6	x	50	S	200	19,50
M 6	x	55	S	200	26,00
M 6	x	60	S	200	26,00
M 6	x	65	S	200	36,00

M 6	x	70	S	200	32,50
M 6	x	75	S	200	39,00
M 6	x	80	S	200	36,00
M 6	x	90	S	100	48,00
M 6	x	100	S	100	48,00
M 8	x	16	S	200	11,50
M 8	x	20	S	200	11,50
M 8	x	25	S	200	12,20
M 8	x	30	S	200	12,70
M 8	x	35	S	200	14,30
M 8	x	40	S	200	14,70
M 8	x	45	S	200	15,90
M 8	x	50	S	200	16,90
M 8	x	55	S	200	27,00
M 8	x	60	S	200	27,00
M 8	x	65	S	200	41,00
M 8	x	70	S	200	40,50
M 8	x	75	S	200	57,00
M 8	x	80	S	200	55,00
M 8	x	90	S	100	67,00
M 8	x	100	S	100	72,00
M 8	x	110	S	100	78,00
M 8	x	120	S	100	78,00
M 8	x	130	S	100	105,00
M 8	x	140	S	50	111,00
M 8	x	150	S	50	126,00
M 10	x	16	S	200	46,50
M 10	x	20	S	200	21,10
M 10	x	25	S	200	21,20
M 10	x	30	S	200	22,00
M 10	x	35	S	100	23,00
M 10	x	40	S	100	24,20
M 10	x	45	S	100	26,00
M 10	x	50	S	100	26,50
M 10	x	55	S	100	31,50
M 10	x	60	S	100	31,50
M 10	x	65	S	100	36,00
M 10	x	70	S	100	36,00
M 10	x	75	S	100	59,00
M 10	x	80	S	100	56,00
M 10	x	90	S	100	82,00
M 10	x	100	S	100	88,00
M 10	x	110	S	50	101,00
M 10	x	120	S	50	143,00
M 10	x	130	S	50	170,00
M 10	x	140	S	50	170,00
M 10	x	150	S	50	177,00
M 10	x	160	S	50	221,00
M 10	x	170	S	50	249,00
M 10	x	190	S	50	275,00
M 10	x	200	S	50	275,00
M 10	x	220	S	25	340,00
M 10	x	240	S	25	360,00
M 12	x	20	S	100	30,50
M 12	x	25	S	100	30,00
M 12	x	30	S	100	31,50
M 12	x	35	S	100	33,00
M 12	x	40	S	100	34,50
M 12	x	45	S	100	36,50
M 12	x	50	S	100	38,00
M 12	x	55	S	100	41,50
M 12	x	60	S	100	43,50
M 12	x	65	S	50	49,00
M 12	x	70	S	50	47,50
M 12	x	75	S	50	80,00
M 12	x	80	S	50	76,00
M 12	x	85	S	50	113,00
M 12	x	90	S	50	103,00
M 12	x	100	S	50	113,00
M 12	x	110	S	50	152,00
M 12	x	120	S	50	160,00
M 12	x	130	S	50	232,00
M 12	x	140	S	50	255,00
M 12	x	150	S	50	250,00
M 12	x	160	S	50	244,00

M 12	x	170	S	50	285,00
M 12	x	180	S	50	285,00
M 12	x	190	S	50	315,00
M 12	x	200	S	50	315,00
M 12	x	220	S	25	350,00
M 12	x	240	S	25	380,00
M 12	x	260	S	25	395,00
M 12	x	280	S	25	430,00
M 12	x	300	S	25	455,00
M 12	x	320	S	25	475,00
M 12	x	340	S	25	485,00
M 12	x	360	S	25	510,00
M 12	x	380	S	25	530,00
M 12	x	400	S	25	560,00
M 12	x	420	S	25	610,00
M 12	x	440	S	25	640,00
M 14	x	30	S	100	123,00
M 14	x	35	S	100	126,00
M 14	x	40	S	100	126,00
M 14	x	45	S	50	130,00
M 14	x	50	S	50	142,00
M 14	x	60	S	50	147,00
M 14	x	65	S	50	192,00
M 14	x	70	S	50	157,00
M 14	x	80	S	50	175,00
M 14	x	100	S	50	200,00
M 14	x	140	S	25	740,00
M 16	x	30	S	50	62,00
M 16	x	35	S	50	64,00
M 16	x	40	S	50	65,00
M 16	x	45	S	50	82,00
M 16	x	50	S	50	72,00
M 16	x	55	S	50	73,00
M 16	x	60	S	50	75,00
M 16	x	65	S	25	78,00
M 16	x	70	S	25	115,00
M 16	x	75	S	25	88,00
M 16	x	80	S	25	92,00
M 16	x	85	S	25	107,00
M 16	x	90	S	25	102,00
M 16	x	95	S	25	113,00
M 16	x	100	S	25	107,00
M 16	x	110	S	25	113,00
M 16	x	120	S	25	137,00
M 16	x	130	S	25	142,00
M 16	x	140	S	25	152,00
M 16	x	150	S	25	223,00
M 16	x	160	S	25	430,00
M 16	x	170	S	25	455,00
M 16	x	180	S	25	455,00
M 16	x	190	S	25	470,00
M 16	x	200	S	25	470,00
M 16	x	220	S	25	550,00
M 16	x	240	S	25	590,00
M 16	x	250	S	25	770,00
M 16	x	260	S	25	620,00
M 16	x	280	S	25	660,00
M 16	x	300	S	25	690,00
M 16	x	320	S	10	730,00
M 16	x	340	S	10	770,00
M 16	x	360	S	10	810,00
M 16	x	380	S	10	820,00
M 16	x	400	S	10	840,00
M 16	x	420	S	10	870,00
M 16	x	440	S	10	880,00
M 16	x	460	S	10	910,00
M 16	x	480	S	10	950,00
M 16	x	500	S	10	990,00
M 16	x	520	S	10	1640,00
M 16	x	540	S	10	1690,00
M 16	x	560	S	10	1750,00
M 16	x	580	S	10	1820,00
M 18	x	50	S	50	470,00
M 18	x	60	S	25	480,00
M 18	x	70	S	25	480,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 18 x 80	S	25	495,00	M 24 x 140	S	10	370,00	M 33 x 160	S	1	2700,00
M 18 x 100	S	25	580,00	M 24 x 150	S	10	540,00	M 33 x 180	S	1	2900,00
M 18 x 110	S	25	600,00	M 24 x 160	S	10	1060,00	M 33 x 200	S	1	3050,00
M 20 x 30	S	25	305,00	M 24 x 170	S	10	1100,00	M 33 x 300	S	1	4450,00
M 20 x 35	S	25	305,00	M 24 x 180	S	10	1100,00	M 36 x 80	S	1	2160,00
M 20 x 40	S	25	130,00	M 24 x 200	S	10	1120,00	M 36 x 90	S	1	2160,00
M 20 x 45	S	25	137,00	M 24 x 220	S	10	1130,00	M 36 x 100	S	1	2160,00
M 20 x 50	S	25	137,00	M 24 x 240	S	10	1230,00	M 36 x 110	S	1	2330,00
M 20 x 55	S	25	138,00	M 24 x 250	S	10	1310,00	M 36 x 120	S	1	2330,00
M 20 x 60	S	25	138,00	M 24 x 260	S	10	1310,00	M 36 x 130	S	1	2480,00
M 20 x 65	S	25	142,00	M 24 x 280	S	1	1400,00	M 36 x 140	S	1	2480,00
M 20 x 70	S	25	142,00	M 24 x 300	S	1	1490,00	M 36 x 150	S	1	2600,00
M 20 x 75	S	25	147,00	M 24 x 320	S	1	1640,00	M 36 x 160	S	1	3150,00
M 20 x 80	S	25	152,00	M 24 x 340	S	1	1730,00	M 36 x 180	S	1	3350,00
M 20 x 85	S	25	176,00	M 24 x 360	S	1	1820,00	M 36 x 200	S	1	3550,00
M 20 x 90	S	25	161,00	M 24 x 380	S	1	1920,00	M 36 x 220	S	1	4100,00
M 20 x 95	S	25	186,00	M 24 x 400	S	1	2010,00	M 36 x 240	S	1	4350,00
M 20 x 100	S	25	176,00	M 24 x 440	S	1	2240,00	M 36 x 280	S	1	4850,00
M 20 x 110	S	25	186,00	M 24 x 480	S	1	2420,00	M 39 x 140	S	1	3400,00
M 20 x 120	S	25	197,00	M 24 x 500	S	1	2550,00	M 39 x 180	S	1	3750,00
M 20 x 130	S	25	223,00	M 24 x 520	S	1	3850,00	M 42 x 120	S	1	3550,00
M 20 x 140	S	25	233,00	M 24 x 540	S	1	4000,00	M 45 x 140	S	1	4800,00
M 20 x 150	S	25	375,00	M 24 x 560	S	1	4150,00	M 48 x 200	S	1	6800,00
M 20 x 160	S	10	690,00	M 24 x 580	S	1	4300,00				
M 20 x 170	S	10	690,00	M 24 x 600	S	1	4400,00				
M 20 x 180	S	10	720,00	M 27 x 60	S	10	760,00				
M 20 x 190	S	10	730,00	M 27 x 70	S	10	760,00				
M 20 x 200	S	10	760,00	M 27 x 75	S	10	760,00				
M 20 x 220	S	10	780,00	M 27 x 80	S	10	760,00				
M 20 x 240	S	10	790,00	M 27 x 85	S	10	860,00				
M 20 x 250	S	10	840,00	M 27 x 90	S	10	800,00				
M 20 x 260	S	10	840,00	M 27 x 100	S	10	860,00				
M 20 x 280	S	10	880,00	M 27 x 110	S	10	910,00				
M 20 x 300	S	10	900,00	M 27 x 120	S	10	910,00				
M 20 x 320	S	10	920,00	M 27 x 130	S	10	990,00				
M 20 x 340	S	10	950,00	M 27 x 140	S	10	990,00				
M 20 x 360	S	10	1000,00	M 27 x 150	S	10	1050,00				
M 20 x 380	S	10	1040,00	M 27 x 160	S	10	1330,00				
M 20 x 400	S	10	1110,00	M 27 x 180	S	10	1430,00				
M 20 x 420	S	10	1260,00	M 27 x 200	S	1	1500,00				
M 20 x 440	S	10	1320,00	M 27 x 220	S	1	2160,00				
M 20 x 460	S	10	1370,00	M 27 x 240	S	1	2380,00				
M 20 x 480	S	1	1430,00	M 27 x 260	S	1	2600,00				
M 20 x 500	S	1	1480,00	M 27 x 280	S	1	2850,00				
M 20 x 520	S	1	2470,00	M 27 x 300	S	1	3100,00				
M 20 x 540	S	1	2600,00	M 30 x 60	S	10	1030,00				
M 20 x 600	S	1	2850,00	M 30 x 65	S	10	1030,00				
M 22 x 50	S	25	610,00	M 30 x 70	S	10	1030,00				
M 22 x 60	S	25	620,00	M 30 x 80	S	10	1030,00				
M 22 x 70	S	25	620,00	M 30 x 90	S	10	1070,00				
M 22 x 80	S	25	640,00	M 30 x 100	S	10	1090,00				
M 22 x 90	S	25	650,00	M 30 x 110	S	10	1190,00				
M 22 x 100	S	10	730,00	M 30 x 120	S	10	1190,00				
M 22 x 110	S	10	890,00	M 30 x 130	S	1	1280,00				
M 22 x 120	S	10	920,00	M 30 x 140	S	1	1280,00				
M 22 x 130	S	10	1080,00	M 30 x 150	S	1	1320,00				
M 22 x 140	S	10	1110,00	M 30 x 160	S	1	1610,00				
M 22 x 150	S	10	1130,00	M 30 x 180	S	1	1670,00				
M 22 x 300	S	1	2550,00	M 30 x 200	S	1	1830,00				
M 22 x 340	S	1	2750,00	M 30 x 220	S	1	2700,00				
M 22 x 400	S	1	3150,00	M 30 x 240	S	1	3100,00				
M 24 x 40	S	25	560,00	M 30 x 260	S	1	3500,00				
M 24 x 50	S	25	236,00	M 30 x 280	S	1	3850,00				
M 24 x 55	S	25	236,00	M 30 x 300	S	1	4200,00				
M 24 x 60	S	25	236,00	M 30 x 320	S	1	4600,00				
M 24 x 65	S	25	260,00	M 30 x 340	S	1	4950,00				
M 24 x 70	S	25	234,00	M 30 x 360	S	1	5400,00				
M 24 x 75	S	25	250,00	M 30 x 400	S	1	6200,00				
M 24 x 80	S	25	240,00	M 33 x 80	S	1	1760,00				
M 24 x 85	S	10	275,00	M 33 x 100	S	1	1880,00				
M 24 x 90	S	10	260,00	M 33 x 110	S	1	1990,00				
M 24 x 100	S	10	275,00	M 33 x 120	S	1	1990,00				
M 24 x 110	S	10	300,00	M 33 x 130	S	1	2120,00				
M 24 x 120	S	10	310,00	M 33 x 140	S	1	2120,00				
M 24 x 130	S	10	340,00	M 33 x 150	S	1	2200,00				

DIN	00601.410
601	Mu Stahl galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter

Maße → **TI-15** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228** REACH → **TI-262**
 DIN 601 → wird ersetzt durch ISO 4016
 → ISO-Abmessungen M 10, 12, 14, 22 auf Anfrage
 Bauschrauben → Artikel 89601




M 5 x 16	S	500	16,50 gal Zn
M 5 x 16	K	100	20,20 gal Zn
M 5 x 20	S	500	17,00 gal Zn
M 5 x 20	K	100	20,70 gal Zn
M 5 x 25	S	500	19,50 gal Zn
M 5 x 25	K	100	23,20 gal Zn
M 5 x 30	S	500	19,70 gal Zn
M 5 x 30	K	100	23,50 gal Zn
M 5 x 35	S	200	21,60 gal Zn
M 5 x 40	S	200	22,30 gal Zn
M 5 x 45	S	200	26,00 gal Zn
M 5 x 50	S	200	27,50 gal Zn
M 5 x 55	S	200	31,50 gal Zn
M 5 x 60	S	200	32,50 gal Zn
M 5 x 70	S	200	41,50 gal Zn
M 6 x 10	S	500	10,20 gal Zn
M 6 x 10	K	100	16,10 gal Zn
M 6 x 12	S	500	10,20 gal Zn
M 6 x 12	K	100	16,10 gal Zn
M 6 x 16	S	500	8,80 gal Zn
M 6 x 16	K	100	14,80 gal Zn
M 6 x 20	S	500	8,90 gal Zn
M 6 x 20	K	100	15,00 gal Zn
M 6 x 25	S	500	9,50 gal Zn
M 6 x 25	K	100	15,50 gal Zn
M 6 x 30	S	500	10,50 gal Zn
M 6 x 30	K	100	16,50 gal Zn
M 6 x 35	S	200	15,90 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 40	S	200	16,70 gal Zn	M 12 x 80	S	50	100,00 gal Zn	M 24 x 130	S	10	495,00 gal Zn
M 6 x 45	S	200	23,20 gal Zn	M 12 x 85	S	50	143,00 gal Zn	M 24 x 140	S	10	540,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	23,60 gal Zn	M 12 x 90	S	50	134,00 gal Zn	M 24 x 150	S	10	710,00 gal Zn
M 6 x 55	S	200	30,00 gal Zn	M 12 x 110	S	50	187,00 gal Zn	M 24 x 160	S	10	1330,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	30,50 gal Zn	M 12 x 130	S	50	275,00 gal Zn	M 24 x 170	S	10	1360,00 gal Zn
M 6 x 65	S	200	41,00 gal Zn	M 12 x 250	S	25	470,00 gal Zn	M 24 x 180	S	10	1380,00 gal Zn
M 6 x 70	S	200	38,00 gal Zn	M 14 x 30	S	100	147,00 gal Zn	M 24 x 200	S	10	1390,00 gal Zn
M 6 x 75	S	200	44,50 gal Zn	M 14 x 35	S	100	152,00 gal Zn	M 27 x 60	S	10	920,00 gal Zn
M 6 x 80	S	200	42,00 gal Zn	M 14 x 40	S	100	155,00 gal Zn	M 27 x 65	S	10	930,00 gal Zn
M 6 x 90	S	100	55,00 gal Zn	M 14 x 45	S	50	160,00 gal Zn	M 27 x 70	S	10	930,00 gal Zn
M 6 x 100	S	100	56,00 gal Zn	M 14 x 50	S	50	174,00 gal Zn	M 27 x 75	S	10	940,00 gal Zn
M 8 x 16	S	200	15,30 gal Zn	M 14 x 55	S	50	176,00 gal Zn	M 27 x 80	S	10	950,00 gal Zn
M 8 x 20	S	200	15,70 gal Zn	M 14 x 60	S	50	183,00 gal Zn	M 27 x 85	S	10	1040,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	16,70 gal Zn	M 14 x 65	S	50	229,00 gal Zn	M 27 x 90	S	10	1000,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	17,70 gal Zn	M 14 x 70	S	50	197,00 gal Zn	M 27 x 100	S	10	1060,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	19,70 gal Zn	M 14 x 80	S	50	217,00 gal Zn	M 27 x 110	S	10	1130,00 gal Zn
M 8 x 40	S	200	20,60 gal Zn	M 14 x 90	S	50	234,00 gal Zn	M 27 x 120	S	10	1140,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	22,30 gal Zn	M 14 x 100	S	50	250,00 gal Zn	M 27 x 130	S	10	1230,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	23,80 gal Zn	M 14 x 110	S	50	270,00 gal Zn	M 27 x 140	S	10	1250,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	34,50 gal Zn	M 14 x 120	S	50	315,00 gal Zn	M 27 x 150	S	10	1320,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	35,00 gal Zn	M 14 x 130	S	50	840,00 gal Zn	M 27 x 200	S	1	1830,00 gal Zn
M 8 x 65	S	200	51,00 gal Zn	M 14 x 180	S	25	950,00 gal Zn	M 27 x 240	S	1	2800,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	51,00 gal Zn	M 14 x 200	S	25	1050,00 gal Zn	M 27 x 260	S	1	3050,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	68,00 gal Zn	M 16 x 30	S	50	89,00 gal Zn	M 30 x 60	S	10	1240,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	66,00 gal Zn	M 16 x 35	S	50	92,00 gal Zn	M 30 x 70	S	10	1250,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	80,00 gal Zn	M 16 x 40	S	50	94,00 gal Zn	M 30 x 80	S	10	1270,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	86,00 gal Zn	M 16 x 45	S	50	98,00 gal Zn	M 30 x 90	S	10	1320,00 gal Zn
M 8 x 110	S	100	93,00 gal Zn	M 16 x 50	S	50	105,00 gal Zn	M 30 x 100	S	10	1360,00 gal Zn
M 8 x 120	S	100	94,00 gal Zn	M 16 x 55	S	50	107,00 gal Zn	M 30 x 110	S	10	1480,00 gal Zn
M 8 x 130	S	100	123,00 gal Zn	M 16 x 60	S	50	112,00 gal Zn	M 30 x 120	S	10	1490,00 gal Zn
M 8 x 140	S	50	132,00 gal Zn	M 16 x 65	S	25	116,00 gal Zn	M 30 x 130	S	1	1590,00 gal Zn
M 8 x 150	S	50	148,00 gal Zn	M 16 x 70	S	25	123,00 gal Zn	M 30 x 140	S	1	1610,00 gal Zn
M 8 x 160	S	50	186,00 gal Zn	M 16 x 75	S	25	131,00 gal Zn	M 30 x 150	S	1	1670,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	56,00 gal Zn	M 16 x 80	S	25	136,00 gal Zn	M 30 x 160	S	1	1970,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	29,50 gal Zn	M 16 x 85	S	25	154,00 gal Zn	M 30 x 180	S	1	2070,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	30,00 gal Zn	M 16 x 90	S	25	151,00 gal Zn	M 30 x 200	S	1	2260,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	31,50 gal Zn	M 16 x 95	S	25	164,00 gal Zn	M 30 x 260	S	1	4050,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	33,00 gal Zn	M 16 x 250	S	25	770,00 gal Zn	M 30 x 360	S	1	6100,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	35,50 gal Zn	M 20 x 30	S	25	355,00 gal Zn	M 33 x 110	S	1	2350,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	37,50 gal Zn	M 20 x 35	S	25	355,00 gal Zn	M 33 x 120	S	1	2370,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	39,00 gal Zn	M 20 x 40	S	25	182,00 gal Zn	M 33 x 130	S	1	2550,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	44,50 gal Zn	M 20 x 45	S	25	190,00 gal Zn	M 33 x 150	S	1	2650,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	45,00 gal Zn	M 20 x 50	S	25	193,00 gal Zn	M 33 x 200	S	1	3600,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	51,00 gal Zn	M 20 x 55	S	25	195,00 gal Zn	M 36 x 100	S	1	2600,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	52,00 gal Zn	M 20 x 60	S	25	200,00 gal Zn	M 36 x 110	S	1	2800,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	75,00 gal Zn	M 20 x 65	S	25	205,00 gal Zn	M 36 x 120	S	1	2800,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	73,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	209,00 gal Zn	M 36 x 140	S	1	3000,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	104,00 gal Zn	M 20 x 75	S	25	217,00 gal Zn	M 36 x 160	S	1	3700,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	111,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	224,00 gal Zn	M 36 x 180	S	1	3950,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	126,00 gal Zn	M 20 x 85	S	25	255,00 gal Zn				
M 10 x 120	S	50	170,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	240,00 gal Zn				
M 10 x 130	S	50	197,00 gal Zn	M 20 x 95	S	25	270,00 gal Zn				
M 10 x 140	S	50	200,00 gal Zn	M 20 x 100	S	25	265,00 gal Zn				
M 10 x 150	S	50	211,00 gal Zn	M 20 x 110	S	25	280,00 gal Zn				
M 10 x 160	S	50	255,00 gal Zn	M 20 x 120	S	25	295,00 gal Zn				
M 10 x 170	S	50	285,00 gal Zn	M 20 x 130	S	25	330,00 gal Zn				
M 10 x 180	S	50	285,00 gal Zn	M 20 x 140	S	25	345,00 gal Zn				
M 10 x 200	S	50	315,00 gal Zn	M 20 x 150	S	25	490,00 gal Zn				
M 10 x 220	S	25	380,00 gal Zn	M 20 x 170	S	10	920,00 gal Zn				
M 10 x 240	S	25	410,00 gal Zn	M 20 x 190	S	10	940,00 gal Zn				
M 10 x 260	S	25	445,00 gal Zn	M 20 x 250	S	10	1050,00 gal Zn				
M 10 x 280	S	25	530,00 gal Zn	M 22 x 90	S	25	770,00 gal Zn				
M 10 x 300	S	25	530,00 gal Zn	M 24 x 45	S	25	660,00 gal Zn				
M 12 x 20	S	100	42,00 gal Zn	M 24 x 50	S	25	330,00 gal Zn				
M 12 x 25	S	100	43,00 gal Zn	M 24 x 55	S	25	330,00 gal Zn				
M 12 x 30	S	100	45,00 gal Zn	M 24 x 60	S	25	335,00 gal Zn				
M 12 x 35	S	100	47,50 gal Zn	M 24 x 65	S	25	360,00 gal Zn				
M 12 x 40	S	100	50,00 gal Zn	M 24 x 70	S	25	345,00 gal Zn				
M 12 x 45	S	100	53,00 gal Zn	M 24 x 75	S	25	360,00 gal Zn				
M 12 x 50	S	100	56,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	355,00 gal Zn				
M 12 x 55	S	100	60,00 gal Zn	M 24 x 85	S	10	395,00 gal Zn				
M 12 x 60	S	100	63,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	380,00 gal Zn				
M 12 x 65	S	50	68,00 gal Zn	M 24 x 100	S	10	410,00 gal Zn				
M 12 x 70	S	50	69,00 gal Zn	M 24 x 110	S	10	440,00 gal Zn				
M 12 x 75	S	50	103,00 gal Zn	M 24 x 120	S	10	460,00 gal Zn				

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00601.420		
601	Mu Stahl	
	feuerverzinkt	



Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter

Achtung! Infoeinblender beachten.

Maße → **TI-15** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-231** REACH → **TI-262**

DIN 601 → wird ersetzt durch ISO 4016
→ ISO-Abmessungen M 10, 12, 14, 22 auf Anfrage



M 10	x	20	S	200	36,00 tzn
M 10	x	25	S	200	37,00 tzn
M 10	x	30	S	200	39,00 tzn
M 10	x	35	S	100	41,50 tzn
M 10	x	40	S	100	43,50 tzn
M 10	x	50	S	100	49,00 tzn
M 10	x	60	S	100	56,00 tzn
M 12	x	25	S	100	53,00 tzn
M 12	x	30	S	100	56,00 tzn
M 12	x	35	S	100	59,00 tzn
M 12	x	40	S	100	62,00 tzn
M 12	x	45	S	100	66,00 tzn
M 12	x	50	S	100	69,00 tzn
M 12	x	55	S	100	75,00 tzn
M 12	x	60	S	100	78,00 tzn
M 12	x	70	S	50	86,00 tzn
M 12	x	80	S	50	118,00 tzn
M 12	x	90	S	50	151,00 tzn
M 12	x	100	S	50	164,00 tzn
M 12	x	110	S	50	209,00 tzn
M 12	x	120	S	50	220,00 tzn
M 12	x	130	S	50	295,00 tzn
M 12	x	140	S	50	320,00 tzn
M 12	x	150	S	50	320,00 tzn
M 16	x	30	S	50	107,00 tzn
M 16	x	35	S	50	113,00 tzn
M 16	x	40	S	50	116,00 tzn
M 16	x	45	S	50	120,00 tzn
M 16	x	50	S	50	130,00 tzn
M 16	x	55	S	50	135,00 tzn
M 16	x	60	S	50	141,00 tzn
M 16	x	65	S	25	146,00 tzn
M 16	x	70	S	25	154,00 tzn
M 16	x	75	S	25	166,00 tzn
M 16	x	80	S	25	170,00 tzn
M 16	x	90	S	25	186,00 tzn
M 16	x	100	S	25	200,00 tzn
M 16	x	110	S	25	211,00 tzn
M 16	x	120	S	25	241,00 tzn
M 16	x	130	S	25	255,00 tzn
M 16	x	140	S	25	270,00 tzn
M 16	x	150	S	25	350,00 tzn
M 16	x	160	S	25	570,00 tzn
M 16	x	170	S	25	580,00 tzn
M 16	x	180	S	25	600,00 tzn
M 16	x	200	S	25	630,00 tzn
M 20	x	40	S	25	220,00 tzn
M 20	x	45	S	25	230,00 tzn
M 20	x	50	S	25	234,00 tzn
M 20	x	55	S	25	241,00 tzn
M 20	x	60	S	25	245,00 tzn
M 20	x	65	S	25	255,00 tzn


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 20	x 70	S 25 260,00 tzn
M 20	x 75	S 25 275,00 tzn
M 20	x 80	S 25 285,00 tzn
M 20	x 90	S 25 305,00 tzn
M 20	x 100	S 25 330,00 tzn
M 20	x 110	S 25 350,00 tzn
M 20	x 120	S 25 370,00 tzn
M 20	x 130	S 25 410,00 tzn
M 20	x 140	S 25 430,00 tzn
M 20	x 150	S 25 580,00 tzn
M 20	x 160	S 10 900,00 tzn
M 20	x 180	S 10 950,00 tzn
M 20	x 200	S 10 1020,00 tzn
M 20	x 220	S 10 1060,00 tzn
M 20	x 240	S 10 1090,00 tzn
M 20	x 260	S 10 1160,00 tzn
M 20	x 280	S 10 1220,00 tzn
M 20	x 300	S 10 1260,00 tzn
M 24	x 80	S 10 445,00 tzn
M 24	x 90	S 10 480,00 tzn
M 24	x 100	S 10 510,00 tzn
M 24	x 120	S 10 570,00 tzn
M 24	x 150	S 10 1020,00 tzn
M 24	x 180	S 10 1980,00 tzn
M 24	x 200	S 10 2010,00 tzn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Muttern-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindenspiel/-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Muttern-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



DIN 00603.400	
603	Mu Stahl



Flachrundschräuben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter

Maße → **TI-32** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 473**
Messing → **S. 621**




M 5	x	16	S	500	21,30
M 5	x	20	S	500	21,40
M 5	x	25	S	500	21,50
M 5	x	30	S	500	22,50
M 5	x	35	S	200	23,00
M 5	x	40	S	200	26,00
M 5	x	45	S	200	27,00
M 5	x	50	S	200	28,00
M 5	x	60	S	200	33,00
M 5	x	70	S	200	47,50

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 6	x 16	S 500 8,60
M 6	x 20	S 500 8,40
M 6	x 25	S 500 8,60
M 6	x 30	S 500 8,90
M 6	x 35	S 200 9,80
M 6	x 40	S 200 10,60
M 6	x 45	S 200 10,90
M 6	x 50	S 200 11,40
M 6	x 55	S 200 13,80
M 6	x 60	S 200 12,60
M 6	x 65	S 200 23,90
M 6	x 70	S 200 22,20
M 6	x 80	S 200 35,00
M 6	x 90	S 100 37,50
M 6	x 100	S 100 45,00
M 6	x 110	S 100 59,00
M 6	x 120	S 100 59,00
M 6	x 130	S 100 98,00
M 8	x 16	S 200 13,50
M 8	x 20	S 200 13,50
M 8	x 25	S 200 13,60
M 8	x 30	S 200 14,00
M 8	x 35	S 200 15,10
M 8	x 40	S 200 15,80
M 8	x 45	S 200 17,50
M 8	x 50	S 200 16,90
M 8	x 55	S 200 19,50
M 8	x 60	S 200 19,50
M 8	x 65	S 200 24,20
M 8	x 70	S 200 22,10
M 8	x 75	S 200 27,50
M 8	x 80	S 200 25,50
M 8	x 90	S 100 38,50
M 8	x 100	S 100 46,00
M 8	x 110	S 100 57,00
M 8	x 120	S 100 70,00
M 8	x 130	S 100 73,00
M 8	x 140	S 100 73,00
M 8	x 150	S 100 142,00
M 8	x 160	S 100 142,00
M 8	x 170	S 50 163,00
M 8	x 180	S 50 163,00
M 10	x 20	S 200 22,90
M 10	x 25	S 200 22,90
M 10	x 30	S 200 23,80
M 10	x 35	S 100 25,50
M 10	x 40	S 100 27,50
M 10	x 45	S 100 32,00
M 10	x 50	S 100 27,50
M 10	x 55	S 100 32,50
M 10	x 60	S 100 34,00
M 10	x 65	S 100 36,00
M 10	x 70	S 100 34,50
M 10	x 80	S 100 38,50
M 10	x 90	S 100 58,00
M 10	x 100	S 100 67,00
M 10	x 110	S 50 77,00
M 10	x 120	S 50 95,00
M 10	x 130	S 50 105,00
M 10	x 140	S 50 110,00
M 10	x 150	S 50 142,00
M 10	x 160	S 50 167,00
M 10	x 170	S 50 217,00
M 10	x 180	S 50 222,00
M 10	x 190	S 50 239,00
M 10	x 200	S 50 239,00
M 10	x 220	S 25 315,00
M 10	x 240	S 25 345,00
M 10	x 260	S 25 375,00
M 10	x 280	S 25 400,00
M 10	x 300	S 25 430,00
M 12	x 25	S 100 84,00
M 12	x 30	S 100 101,00
M 12	x 35	S 100 101,00
M 12	x 40	S 100 87,00

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x	60	S	200	28,00 gal Zn
M 8	x	65	S	200	32,00 gal Zn
M 8	x	70	S	200	31,50 gal Zn
M 8	x	75	S	200	37,00 gal Zn
M 8	x	80	S	200	35,50 gal Zn
M 8	x	90	S	100	49,50 gal Zn
M 8	x	100	S	100	58,00 gal Zn
M 8	x	110	S	100	70,00 gal Zn
M 8	x	120	S	100	87,00 gal Zn
M 8	x	130	S	100	90,00 gal Zn
M 8	x	140	S	100	92,00 gal Zn
M 8	x	150	S	100	161,00 gal Zn
M 8	x	160	S	100	163,00 gal Zn
M 8	x	170	S	50	184,00 gal Zn
M 8	x	180	S	50	184,00 gal Zn
M 8	x	190	S	50	205,00 gal Zn
M 8	x	200	S	50	206,00 gal Zn
M 10	x	20	S	200	31,00 gal Zn
M 10	x	25	S	200	31,50 gal Zn
M 10	x	30	S	200	33,00 gal Zn
M 10	x	35	S	100	34,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	36,00 gal Zn
M 10	x	45	S	100	38,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	39,50 gal Zn
M 10	x	55	S	100	41,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	43,50 gal Zn
M 10	x	65	S	100	48,50 gal Zn
M 10	x	70	S	100	49,50 gal Zn
M 10	x	75	S	100	58,00 gal Zn
M 10	x	80	S	100	55,00 gal Zn
M 10	x	90	S	100	77,00 gal Zn
M 10	x	100	S	100	87,00 gal Zn
M 10	x	110	S	50	97,00 gal Zn
M 10	x	120	S	50	123,00 gal Zn
M 10	x	130	S	50	134,00 gal Zn
M 10	x	140	S	50	142,00 gal Zn
M 10	x	150	S	50	174,00 gal Zn
M 10	x	160	S	50	201,00 gal Zn
M 10	x	170	S	50	255,00 gal Zn
M 10	x	180	S	50	260,00 gal Zn
M 10	x	190	S	50	280,00 gal Zn
M 10	x	200	S	50	280,00 gal Zn
M 10	x	220	S	25	360,00 gal Zn
M 10	x	240	S	25	390,00 gal Zn
M 10	x	260	S	25	425,00 gal Zn
M 10	x	280	S	25	455,00 gal Zn
M 10	x	300	S	25	490,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	119,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	120,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	107,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	113,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	116,00 gal Zn
M 12	x	55	S	100	123,00 gal Zn
M 12	x	60	S	100	126,00 gal Zn
M 12	x	65	S	50	147,00 gal Zn
M 12	x	70	S	50	135,00 gal Zn
M 12	x	75	S	50	158,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	148,00 gal Zn
M 12	x	90	S	50	167,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	176,00 gal Zn
M 12	x	110	S	50	195,00 gal Zn
M 12	x	120	S	50	209,00 gal Zn
M 12	x	130	S	50	223,00 gal Zn
M 12	x	140	S	50	241,00 gal Zn
M 12	x	150	S	50	265,00 gal Zn
M 12	x	160	S	25	285,00 gal Zn
M 12	x	170	S	25	310,00 gal Zn
M 12	x	180	S	25	310,00 gal Zn
M 12	x	190	S	25	345,00 gal Zn
M 12	x	200	S	25	350,00 gal Zn
M 12	x	220	S	25	395,00 gal Zn
M 12	x	240	S	25	425,00 gal Zn
M 12	x	250	S	25	455,00 gal Zn
M 12	x	260	S	25	460,00 gal Zn
M 12	x	280	S	25	490,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 300	S	25	530,00 gal Zn
M 12 x 320	S	25	610,00 gal Zn
M 12 x 340	S	25	670,00 gal Zn
M 12 x 360	S	25	740,00 gal Zn
M 12 x 380	S	25	810,00 gal Zn
M 12 x 400	S	25	930,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	325,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	305,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	305,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	285,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	305,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	305,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	345,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	325,00 gal Zn
M 16 x 75	S	25	380,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	330,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	350,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	360,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	400,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	410,00 gal Zn
M 16 x 130	S	25	475,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	485,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	500,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	540,00 gal Zn
M 16 x 170	S	25	570,00 gal Zn
M 16 x 180	S	25	580,00 gal Zn
M 16 x 190	S	25	600,00 gal Zn
M 16 x 200	S	25	610,00 gal Zn
M 16 x 220	S	25	710,00 gal Zn
M 16 x 240	S	25	770,00 gal Zn
M 16 x 260	S	25	840,00 gal Zn
M 16 x 280	S	25	880,00 gal Zn
M 16 x 300	S	25	940,00 gal Zn
M 16 x 320	S	10	990,00 gal Zn
M 16 x 340	S	10	1040,00 gal Zn
M 16 x 360	S	10	1080,00 gal Zn
M 16 x 380	S	10	1130,00 gal Zn
M 16 x 400	S	10	1190,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	990,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	1070,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	1150,00 gal Zn
M 20 x 140	S	1	1230,00 gal Zn
M 20 x 180	S	1	1420,00 gal Zn
M 20 x 200	S	1	1500,00 gal Zn
M 20 x 240	S	1	1630,00 gal Zn
M 20 x 280	S	1	1870,00 gal Zn
M 20 x 300	S	1	1960,00 gal Zn

DIN	00603.404	
603	Mu Stahl	F



**Flachrundschrauben
mit Vierkantansatz,
Mu = mit Sechskantmutter
F = Gewindelänge bis Vierkantansatz**


Maße → **TI-32** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 473**
Messing → **S. 621**



M 8	x	70	S	200	56,00
-----	---	----	---	-----	-------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00603.814		
603	8.8		
	galvanisch verzinkt		



**Flachrundschrauben
mit Vierkantansatz
(ohne Sechskantmutter)**

Muttern → DIN 934/ISO 4034
Festigkeitsklasse 8 gal Zn

Maße → **TI-32** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-244**


Rostfrei → **S. 473**
Messing → **S. 621**



M 6	x	10	S	500	28,00 gal Zn
M 6	x	16	S	500	28,50 gal Zn
M 6	x	20	S	500	29,50 gal Zn
M 6	x	25	S	500	31,50 gal Zn
M 6	x	30	S	500	34,50 gal Zn
M 6	x	35	S	200	37,00 gal Zn
M 6	x	40	S	200	39,50 gal Zn
M 6	x	45	S	200	42,50 gal Zn
M 6	x	50	S	200	45,50 gal Zn
M 6	x	60	S	200	48,00 gal Zn
M 6	x	70	S	200	51,00 gal Zn
M 8	x	16	S	200	47,00 gal Zn
M 8	x	20	S	200	51,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	54,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	57,00 gal Zn
M 8	x	35	S	200	62,00 gal Zn
M 8	x	40	S	200	66,00 gal Zn
M 8	x	45	S	200	69,00 gal Zn
M 8	x	50	S	200	76,00 gal Zn
M 8	x	55	S	200	79,00 gal Zn
M 8	x	60	S	200	84,00 gal Zn
M 8	x	65	S	200	91,00 gal Zn
M 8	x	70	S	200	97,00 gal Zn
M 8	x	80	S	200	112,00 gal Zn
M 8	x	90	S	100	125,00 gal Zn
M 8	x	100	S	100	137,00 gal Zn
M 8	x	110	S	100	146,00 gal Zn
M 8	x	120	S	100	146,00 gal Zn
M 8	x	140	S	100	158,00 gal Zn
M 10	x	20	S	200	78,00 gal Zn
M 10	x	25	S	200	83,00 gal Zn
M 10	x	30	S	200	86,00 gal Zn
M 10	x	35	S	100	92,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	103,00 gal Zn
M 10	x	45	S	100	111,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	117,00 gal Zn
M 10	x	55	S	100	121,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	131,00 gal Zn
M 10	x	65	S	100	138,00 gal Zn
M 10	x	70	S	100	146,00 gal Zn
M 10	x	75	S	100	153,00 gal Zn
M 10	x	80	S	100	157,00 gal Zn
M 10	x	90	S	100	177,00 gal Zn
M 10	x	100	S	100	197,00 gal Zn
M 10	x	110	S	100	200,00 gal Zn
M 10	x	120	S	100	206,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	115,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	118,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	124,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 40	S	100	132,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	141,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	148,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	166,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	181,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	182,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	203,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	230,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	244,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	260,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	275,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	295,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	630,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	660,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	660,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	680,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	720,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	720,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	760,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	780,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	820,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	830,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	840,00 gal Zn
M 16 x 130	S	25	860,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	880,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	910,00 gal Zn

DIN	00603.824	
603	8.8	
	feuerverzinkt	



**Flachrundschrauben
mit Vierkantansatz**


ohne Sechskantmutter,
Gewinde mit Untermaß (Gaz + tZn = U)

Achtung! Infoeinblender beachten.

Muttern → DIN 934/ISO 4034
Festigkeitsklasse 8 tZn

Maße → **TI-32** Korrosionsschutz → **TI-231**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-244**

Rostfrei → **S. 473**
Messing → **S. 621**



M 10	x	25	S	100	89,00 tZn
M 10	x	30	S	100	92,00 tZn
M 10	x	35	S	100	99,00 tZn
M 10	x	40	S	100	109,00 tZn
M 12	x	25	S	100	121,00 tZn
M 12	x	30	S	100	124,00 tZn
M 12	x	35	S	100	130,00 tZn
M 12	x	40	S	100	138,00 tZn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-
Garnituren dürfen nur miteinander
verschraubt werden, wenn Gewindenspiel/
-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend
ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind.
Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-
Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen
und/oder zum Versagen der Verbindung führen.




Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00604.400

604

Mu Stahl

Senkschrauben mit Nase,
Mu = mit Sechskantmutter

Maße → TI-32

REACH → TI-262



M 6	x	20	S	500	41,00
M 6	x	25	S	500	43,00
M 6	x	30	S	500	44,50
M 6	x	35	S	200	45,50
M 6	x	40	S	200	47,50
M 6	x	60	S	200	60,00
M 8	x	20	S	200	48,00
M 8	x	25	S	200	48,00
M 8	x	30	S	200	49,50
M 8	x	35	S	200	52,00
M 8	x	40	S	200	53,00
M 8	x	45	S	200	54,00
M 8	x	50	S	200	57,00
M 8	x	55	S	200	64,00
M 8	x	60	S	200	66,00
M 8	x	70	S	200	76,00
M 10	x	25	S	200	84,00
M 10	x	30	S	200	86,00
M 10	x	35	S	100	88,00
M 10	x	40	S	100	91,00
M 10	x	45	S	100	94,00
M 10	x	50	S	100	95,00
M 10	x	55	S	100	104,00
M 10	x	60	S	100	104,00
M 10	x	70	S	100	112,00
M 10	x	80	S	100	120,00
M 10	x	100	S	100	170,00
M 12	x	25	S	100	114,00
M 12	x	30	S	100	114,00
M 12	x	35	S	100	114,00
M 12	x	40	S	100	118,00
M 12	x	45	S	100	120,00
M 12	x	50	S	100	125,00
M 12	x	55	S	100	128,00
M 12	x	60	S	100	130,00
M 12	x	65	S	50	152,00
M 12	x	70	S	50	142,00
M 12	x	80	S	50	146,00
M 12	x	90	S	50	160,00
M 12	x	100	S	50	166,00
M 12	x	110	S	50	410,00
M 12	x	120	S	50	435,00
M 16	x	30	S	50	221,00
M 16	x	35	S	50	221,00
M 16	x	40	S	50	224,00
M 16	x	45	S	50	230,00
M 16	x	50	S	50	235,00
M 16	x	55	S	50	244,00
M 16	x	60	S	50	244,00
M 16	x	65	S	25	260,00
M 16	x	70	S	25	260,00
M 16	x	75	S	25	330,00
M 16	x	80	S	25	330,00
M 16	x	90	S	25	340,00
M 16	x	100	S	25	360,00
M 16	x	110	S	25	500,00


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 16	x	120	S	25	510,00
M 16	x	130	S	25	630,00
M 16	x	140	S	25	880,00
M 20	x	40	S	25	405,00
M 20	x	45	S	25	405,00
M 20	x	50	S	25	405,00
M 20	x	55	S	25	430,00
M 20	x	60	S	25	430,00
M 20	x	65	S	25	460,00
M 20	x	70	S	25	460,00
M 20	x	75	S	25	470,00
M 20	x	80	S	25	470,00
M 20	x	90	S	25	500,00
M 20	x	100	S	25	510,00
M 20	x	110	S	25	830,00
M 20	x	120	S	25	830,00
M 20	x	130	S	25	860,00
M 20	x	140	S	25	980,00
M 24	x	60	S	25	730,00
M 24	x	65	S	25	760,00
M 24	x	70	S	25	760,00
M 24	x	75	S	25	790,00
M 24	x	80	S	25	790,00
M 24	x	90	S	10	820,00
M 24	x	100	S	10	850,00
M 24	x	110	S	10	1090,00
M 24	x	120	S	10	1290,00
M 24	x	130	S	10	1500,00

DIN 00605.400

605

Mu Stahl

Senkschrauben
mit hohem Vierkantansatz,
Mu = mit Sechskantmutter

Maße → TI-33

REACH → TI-262




M 6	x	30	S	500	98,00
M 6	x	35	S	200	98,00
M 6	x	40	S	200	100,00
M 6	x	45	S	200	101,00
M 6	x	50	S	200	102,00
M 6	x	55	S	200	103,00
M 6	x	60	S	200	104,00
M 8	x	30	S	200	105,00
M 8	x	35	S	200	106,00
M 8	x	40	S	200	108,00
M 8	x	45	S	200	110,00
M 8	x	50	S	200	113,00
M 8	x	55	S	200	114,00
M 8	x	60	S	200	118,00
M 8	x	65	S	200	123,00
M 8	x	70	S	200	124,00
M 10	x	30	S	200	131,00
M 10	x	35	S	100	132,00
M 10	x	40	S	100	132,00
M 10	x	50	S	100	142,00
M 10	x	60	S	100	148,00
M 10	x	70	S	100	174,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00607.400

607

Mu Stahl

Halbrundschraben mit Nase,
Mu = mit Sechskantmutter

Maße → TI-33

REACH → TI-262




M 8	x	20	S	200	78,00
M 8	x	25	S	200	79,00
M 8	x	35	S	200	86,00
M 8	x	40	S	200	86,00
M 10	x	20	S	200	89,00
M 10	x	25	S	200	89,00
M 10	x	30	S	200	89,00
M 10	x	40	S	100	98,00
M 12	x	30	S	100	126,00
M 12	x	35	S	100	129,00
M 12	x	40	S	100	138,00
M 16	x	35	S	50	285,00
M 16	x	40	S	50	290,00
M 16	x	45	S	50	300,00
M 16	x	50	S	50	305,00
M 16	x	60	S	50	330,00

DIN 00608.800

608

Mu 8.8

Senkschrauben
mit niedrigem Vierkantansatz,
Mu = mit Sechskantmutter

Maße → TI-33

Anziehmomente → TI-244


Werkstoffeigensch. → TI-232



M 8	x	30	S	200	175,00
M 8	x	35	S	200	182,00
M 10	x	25	S	200	158,00
M 10	x	30	S	200	167,00
M 10	x	35	S	100	184,00
M 10	x	40	S	100	200,00
M 10	x	45	S	100	205,00
M 10	x	50	S	100	270,00
M 10	x	60	S	100	375,00
M 12	x	25	S	100	265,00
M 12	x	30	S	100	275,00
M 12	x	35	S	100	305,00
M 12	x	40	S	100	305,00
M 12	x	45	S	100	315,00
M 12	x	50	S	100	345,00
M 12	x	55	S	100	440,00
M 12	x	60	S	100	440,00
M 12	x	65	S	50	495,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 70	S	50	495,00
M 16 x 40	S	50	610,00
M 16 x 50	S	50	630,00
M 16 x 55	S	50	670,00
M 16 x 60	S	50	670,00
M 16 x 70	S	25	750,00
M 16 x 80	S	25	840,00

DIN	00609.800
-----	-----------

609
8.8


Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen

Maße → **TI-16** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**



M 8 x 25	S	25	445,00
M 8 x 30	S	25	470,00
M 8 x 32	S	25	470,00
M 8 x 35	S	25	475,00
M 8 x 40	S	25	495,00
M 8 x 45	S	25	510,00
M 8 x 50	S	25	530,00
M 8 x 60	S	25	720,00
M 8 x 70	S	25	760,00
M 10 x 30	S	25	480,00
M 10 x 35	S	25	495,00
M 10 x 40	S	25	510,00
M 10 x 45	S	25	540,00
M 10 x 50	S	25	560,00
M 10 x 55	S	25	560,00
M 10 x 60	S	25	570,00
M 10 x 65	S	25	770,00
M 10 x 70	S	25	770,00
M 10 x 75	S	25	780,00
M 10 x 80	S	25	790,00
M 10 x 90	S	25	820,00
M 10 x 100	S	25	850,00
M 12 x 30	S	25	540,00
M 12 x 35	S	25	560,00
M 12 x 40	S	25	580,00
M 12 x 45	S	25	610,00
M 12 x 50	S	25	650,00
M 12 x 55	S	25	670,00
M 12 x 60	S	25	670,00
M 12 x 65	S	25	890,00
M 12 x 70	S	25	920,00
M 12 x 75	S	10	940,00
M 12 x 80	S	10	940,00
M 12 x 90	S	10	990,00
M 12 x 100	S	10	990,00
M 14 x 35	S	10	620,00
M 14 x 40	S	10	650,00
M 14 x 45	S	10	670,00
M 14 x 50	S	10	690,00
M 14 x 60	S	10	730,00
M 14 x 65	S	10	760,00
M 14 x 70	S	10	780,00
M 14 x 80	S	10	1120,00
M 16 x 40	S	10	690,00
M 16 x 45	S	10	730,00
M 16 x 50	S	10	760,00
M 16 x 55	S	10	780,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 60	S	10	820,00
M 16 x 65	S	10	830,00
M 16 x 70	S	10	860,00
M 16 x 75	S	10	880,00
M 16 x 80	S	10	910,00
M 16 x 85	S	10	990,00
M 16 x 90	S	10	990,00
M 16 x 100	S	10	1120,00
M 16 x 120	S	10	1340,00
M 20 x 45	S	10	1150,00
M 20 x 50	S	10	1240,00
M 20 x 55	S	10	1250,00
M 20 x 60	S	10	1280,00
M 20 x 65	S	10	1340,00
M 20 x 70	S	10	1350,00
M 20 x 75	S	10	1380,00
M 20 x 80	S	1	1430,00
M 20 x 85	S	1	1460,00
M 20 x 90	S	1	1520,00
M 20 x 100	S	1	1600,00
M 20 x 110	S	1	1720,00
M 20 x 120	S	1	1770,00
M 20 x 130	S	1	4450,00
M 20 x 140	S	1	4600,00
M 20 x 150	S	1	4800,00
M 20 x 160	S	1	4950,00
M 20 x 180	S	1	5400,00
M 20 x 200	S	1	5700,00
M 24 x 60	S	1	2300,00
M 24 x 65	S	1	2340,00
M 24 x 70	S	1	2400,00
M 24 x 75	S	1	2440,00
M 24 x 80	S	1	2500,00
M 24 x 85	S	1	2550,00
M 24 x 90	S	1	2600,00
M 24 x 100	S	1	2700,00
M 24 x 110	S	1	2850,00
M 24 x 120	S	1	2950,00
M 24 x 130	S	1	5100,00
M 24 x 140	S	1	5300,00
M 24 x 150	S	1	5400,00
M 24 x 160	S	1	5700,00
M 24 x 180	S	1	6200,00
M 24 x 200	S	1	6700,00
M 30 x 70	S	1	3650,00
M 30 x 75	S	1	3700,00
M 30 x 80	S	1	3850,00
M 30 x 85	S	1	3900,00
M 30 x 90	S	1	3950,00
M 30 x 100	S	1	4200,00
M 30 x 110	S	1	4400,00
M 30 x 120	S	1	4600,00
M 30 x 130	S	1	4750,00
M 30 x 140	S	1	4950,00
M 30 x 150	S	1	5200,00
M 30 x 160	S	1	5400,00
M 30 x 200	S	1	6300,00
M 36 x 90	S	1	4750,00
M 36 x 100	S	1	5100,00
M 36 x 110	S	1	5300,00
M 36 x 120	S	1	5600,00
M 36 x 130	S	1	5700,00
M 36 x 140	S	1	5900,00
M 36 x 150	S	1	6200,00
M 36 x 160	S	1	6400,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00609.100		

609
10.9


Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen


Maße → **TI-16** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**



M 8 x 25	S	25	580,00
M 8 x 30	S	25	610,00
M 8 x 35	S	25	620,00
M 8 x 40	S	25	640,00
M 8 x 45	S	25	670,00
M 8 x 50	S	50	680,00
M 10 x 30	S	25	630,00
M 10 x 35	S	25	710,00
M 10 x 40	S	25	670,00
M 10 x 45	S	25	700,00
M 10 x 50	S	25	720,00
M 10 x 55	S	25	730,00
M 10 x 60	S	25	740,00
M 12 x 30	S	25	700,00
M 12 x 35	S	25	720,00
M 12 x 40	S	25	750,00
M 12 x 45	S	25	790,00
M 12 x 50	S	25	840,00
M 12 x 55	S	25	870,00
M 12 x 60	S	25	870,00
M 16 x 40	S	10	900,00
M 16 x 45	S	10	950,00
M 16 x 50	S	10	980,00
M 16 x 55	S	10	1010,00
M 16 x 60	S	10	1060,00
M 16 x 65	S	10	1070,00
M 16 x 70	S	10	1120,00
M 16 x 80	S	10	1180,00
M 16 x 90	S	10	1280,00
M 16 x 100	S	10	1450,00
M 20 x 45	S	10	1500,00
M 20 x 50	S	10	1610,00
M 20 x 55	S	10	1630,00
M 20 x 60	S	10	1660,00
M 20 x 65	S	10	1740,00
M 20 x 70	S	10	1750,00
M 20 x 75	S	10	1800,00
M 20 x 80	S	1	1860,00
M 20 x 85	S	1	1890,00
M 20 x 90	S	1	1970,00
M 20 x 100	S	1	2080,00
M 20 x 110	S	1	2240,00
M 20 x 120	S	1	2300,00
M 24 x 60	S	1	3000,00
M 24 x 65	S	1	3050,00
M 24 x 70	S	1	3150,00
M 24 x 75	S	1	3200,00
M 24 x 80	S	1	3250,00
M 24 x 85	S	1	3350,00
M 24 x 90	S	1	3400,00
M 24 x 100	S	1	3550,00
M 24 x 110	S	1	3650,00
M 24 x 120	S	1	3850,00
M 24 x 130	S	1	6700,00
M 24 x 140	S	1	6900,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 00610.800		

610 8.8



Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen


Maße → TI-17 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232



M 8	x	25	S	25	445,00
M 8	x	30	S	25	470,00
M 8	x	35	S	25	475,00
M 8	x	40	S	25	495,00
M 8	x	45	S	25	510,00
M 8	x	50	S	25	530,00
M 8	x	60	S	25	720,00
M 8	x	70	S	25	760,00
M 8	x	80	S	25	830,00
M 10	x	30	S	25	480,00
M 10	x	35	S	25	495,00
M 10	x	40	S	25	510,00
M 10	x	45	S	25	540,00
M 10	x	50	S	25	560,00
M 10	x	55	S	25	560,00
M 10	x	60	S	25	570,00
M 10	x	65	S	25	770,00
M 10	x	70	S	25	770,00
M 10	x	80	S	25	790,00
M 10	x	90	S	25	820,00
M 10	x	100	S	25	850,00
M 12	x	30	S	25	540,00
M 12	x	35	S	25	560,00
M 12	x	40	S	25	580,00
M 12	x	45	S	25	610,00
M 12	x	50	S	25	650,00
M 12	x	55	S	25	670,00
M 12	x	60	S	25	670,00
M 12	x	65	S	25	890,00
M 12	x	70	S	25	920,00
M 12	x	75	S	10	940,00
M 12	x	80	S	10	940,00
M 12	x	90	S	10	990,00
M 12	x	100	S	10	990,00
M 14	x	35	S	10	620,00
M 14	x	40	S	10	650,00
M 14	x	45	S	10	670,00
M 14	x	50	S	10	690,00
M 14	x	55	S	10	720,00
M 14	x	60	S	10	730,00
M 14	x	65	S	10	760,00
M 14	x	70	S	10	780,00
M 14	x	80	S	10	1120,00
M 16	x	35	S	10	670,00
M 16	x	40	S	10	690,00
M 16	x	45	S	10	730,00
M 16	x	50	S	10	760,00
M 16	x	55	S	10	780,00
M 16	x	60	S	10	820,00
M 16	x	65	S	10	830,00
M 16	x	70	S	10	860,00
M 16	x	75	S	10	880,00
M 16	x	80	S	10	910,00
M 16	x	85	S	10	990,00
M 16	x	90	S	10	990,00

M 16	x	100	S	10	1120,00
M 16	x	110	S	10	1210,00
M 16	x	120	S	10	1340,00
M 20	x	40	S	10	1120,00
M 20	x	45	S	10	1150,00
M 20	x	50	S	10	1240,00
M 20	x	55	S	10	1250,00
M 20	x	60	S	10	1280,00
M 20	x	65	S	10	1340,00
M 20	x	70	S	10	1350,00
M 20	x	75	S	10	1380,00
M 20	x	80	S	1	1430,00
M 20	x	85	S	1	1460,00
M 20	x	90	S	1	1520,00
M 20	x	100	S	1	1600,00
M 20	x	110	S	1	1720,00
M 20	x	120	S	1	1770,00
M 20	x	130	S	1	4450,00
M 20	x	150	S	1	4800,00
M 24	x	60	S	1	2300,00
M 24	x	65	S	1	2340,00
M 24	x	70	S	1	2400,00
M 24	x	75	S	1	2440,00
M 24	x	80	S	1	2500,00
M 24	x	85	S	1	2550,00
M 24	x	90	S	1	2600,00
M 24	x	100	S	1	2700,00
M 24	x	110	S	1	2850,00
M 24	x	120	S	1	2950,00
M 24	x	130	S	1	5100,00
M 24	x	140	S	1	5300,00
M 24	x	150	S	1	5600,00
M 30	x	80	S	1	3850,00
M 30	x	90	S	1	3950,00
M 30	x	95	S	1	4150,00
M 30	x	100	S	1	4200,00
M 30	x	110	S	1	4400,00
M 30	x	120	S	1	4600,00
M 30	x	130	S	1	4750,00
M 36	x	90	S	1	4750,00
M 36	x	100	S	1	5100,00
M 36	x	110	S	1	5300,00
M 36	x	120	S	1	5600,00
M 36	x	130	S	1	5700,00
M 36	x	140	S	1	5900,00
M 36	x	150	S	1	6200,00
M 36	x	160	S	1	6400,00

~DIN 00610.100 610 10.9



Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen


Maße → TI-17 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232



M 8	x	25	S	25	580,00
M 8	x	30	S	25	610,00
M 8	x	35	S	25	620,00
M 8	x	40	S	25	640,00
M 8	x	45	S	25	670,00
M 8	x	50	S	25	680,00
M 10	x	30	S	25	630,00

M 10	x	35	S	25	640,00
M 10	x	40	S	25	670,00
M 10	x	45	S	25	700,00
M 10	x	50	S	25	720,00
M 10	x	55	S	25	730,00
M 10	x	60	S	25	740,00
M 12	x	30	S	25	700,00
M 12	x	35	S	25	455,00
M 12	x	40	S	25	750,00
M 12	x	45	S	25	790,00
M 12	x	50	S	25	840,00
M 12	x	55	S	25	870,00
M 12	x	60	S	25	870,00
M 16	x	35	S	10	870,00
M 16	x	40	S	10	900,00
M 16	x	45	S	10	950,00
M 16	x	50	S	10	980,00
M 16	x	55	S	10	1010,00
M 16	x	60	S	10	1060,00
M 16	x	65	S	10	1070,00
M 16	x	70	S	10	1120,00
M 16	x	75	S	10	1140,00
M 16	x	80	S	10	1180,00
M 16	x	85	S	10	1280,00
M 16	x	90	S	10	1280,00
M 16	x	100	S	10	1450,00
M 16	x	110	S	10	1580,00
M 20	x	40	S	10	1450,00
M 20	x	45	S	10	1500,00
M 20	x	50	S	10	1610,00
M 20	x	55	S	10	1630,00
M 20	x	60	S	10	1660,00
M 20	x	65	S	10	1740,00
M 20	x	70	S	10	1750,00
M 20	x	75	S	10	1800,00
M 20	x	80	S	1	1860,00
M 20	x	85	S	1	1890,00
M 20	x	90	S	1	1970,00
M 20	x	100	S	1	2080,00
M 20	x	110	S	1	2240,00
M 20	x	120	S	1	2300,00
M 24	x	60	S	1	3000,00
M 24	x	65	S	1	3050,00
M 24	x	70	S	1	3150,00
M 24	x	75	S	1	3200,00
M 24	x	80	S	1	3250,00
M 24	x	85	S	1	3350,00
M 24	x	90	S	1	3400,00
M 24	x	100	S	1	3550,00
M 24	x	110	S	1	3650,00
M 24	x	120	S	1	3850,00
M 24	x	130	S	1	6700,00
M 24	x	140	S	1	6900,00

DIN 00653.000 653 Stahl



Rändelschrauben, niedrige Form

Maße → TI-33 REACH → TI-262
Rostfrei → S. 474




M 3	x	6	S	50	83,00
M 3	x	8	S	50	84,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 10	S	50	88,00
M 3 x 12	S	50	92,00
M 3 x 16	S	50	96,00
M 4 x 8	S	50	96,00
M 4 x 10	S	50	105,00
M 4 x 12	S	50	107,00
M 4 x 16	S	50	112,00
M 4 x 20	S	50	117,00
M 4 x 25	S	50	126,00
M 4 x 30	S	50	176,00
M 4 x 35	S	50	186,00
M 5 x 10	S	50	124,00
M 5 x 12	S	50	131,00
M 5 x 16	S	50	137,00
M 5 x 20	S	50	153,00
M 5 x 25	S	25	171,00
M 5 x 30	S	25	184,00
M 5 x 35	S	25	206,00
M 5 x 40	S	25	229,00
M 6 x 12	S	25	160,00
M 6 x 16	S	25	172,00
M 6 x 20	S	25	192,00
M 6 x 25	S	25	211,00
M 6 x 30	S	25	233,00
M 6 x 35	S	25	255,00
M 6 x 40	S	25	275,00
M 6 x 45	S	25	315,00
M 8 x 16	S	25	246,00
M 8 x 20	S	25	275,00
M 8 x 25	S	25	295,00
M 8 x 30	S	25	335,00
M 8 x 35	S	25	360,00
M 8 x 40	S	10	410,00
M 8 x 45	S	10	445,00
M 8 x 50	S	10	495,00
M 8 x 60	S	10	660,00
M 10 x 20	S	25	445,00
M 10 x 25	S	10	530,00
M 10 x 30	S	10	600,00
M 10 x 40	S	10	690,00
M 10 x 50	S	10	770,00
M 10 x 60	S	10	1010,00
M 10 x 70	S	1	1230,00
M 10 x 80	S	1	1430,00

DIN	00660.000
-----	-----------

660

Stahl



Halbrundniete

Maße → TI-134 REACH → TI-262

Rostfrei → S. 474

Messing, Kupfer, Aluminium → S. 621

 $\varnothing \leq 9 = \text{DIN 660}$
 $\varnothing 10 = \text{DIN 124}$

RoHS



2 x 4	S	1000	1,85
2 x 5	S	1000	1,85
2 x 6	S	1000	1,85
2 x 8	S	1000	1,95
2 x 10	S	1000	2,00
2 x 12	S	1000	2,20
2 x 16	S	1000	2,40
2,5 x 6	S	1000	1,90


2,5 x 8	S	1000	2,00
2,5 x 10	S	1000	2,15
2,5 x 12	S	1000	2,20
2,5 x 16	S	1000	2,40
2,5 x 20	S	1000	2,90
3 x 4	S	1000	1,95
3 x 5	S	1000	1,95
3 x 6	S	1000	1,95
3 x 8	S	1000	2,15
3 x 10	S	1000	2,25
3 x 12	S	1000	2,40
3 x 16	S	1000	2,75
3 x 18	S	1000	2,90
3 x 20	S	1000	2,90
3 x 25	S	1000	4,85
3 x 30	S	1000	5,40
4 x 6	S	1000	2,60
4 x 8	S	1000	2,90
4 x 10	S	1000	3,30
4 x 12	S	1000	3,60
4 x 16	S	1000	4,25
4 x 18	S	1000	4,85
4 x 20	S	1000	4,85
4 x 22	S	500	6,60
4 x 25	S	500	6,60
4 x 30	S	500	7,40
4 x 35	S	500	8,20
4 x 40	S	250	9,10
4 x 45	S	250	9,70
4 x 50	S	250	10,60
5 x 6	S	1000	3,90
5 x 8	S	1000	3,90
5 x 10	S	1000	4,30
5 x 12	S	1000	4,70
5 x 16	S	1000	6,00
5 x 18	S	500	7,40
5 x 20	S	500	7,40
5 x 22	S	500	8,80
5 x 25	S	500	8,80
5 x 28	S	500	9,70
5 x 30	S	500	9,70
5 x 35	S	250	10,60
5 x 40	S	250	11,50
5 x 45	S	250	12,40
5 x 50	S	250	13,40
5 x 55	S	100	14,40
5 x 60	S	100	15,30
6 x 10	S	500	8,40
6 x 12	S	500	8,80
6 x 16	S	500	9,70
6 x 18	S	500	10,70
6 x 20	S	500	10,70
6 x 22	S	250	11,50
6 x 25	S	250	11,50
6 x 30	S	250	12,80
6 x 32	S	250	13,80
6 x 35	S	250	13,80
6 x 40	S	250	14,80
6 x 45	S	250	16,40
6 x 50	S	250	17,40
6 x 55	S	100	18,60
6 x 60	S	100	19,70
6 x 70	S	100	23,20
7 x 12	S	250	12,90
7 x 25	S	250	18,00
7 x 30	S	250	20,00
7 x 50	S	100	41,50
7 x 60	S	100	44,50
8 x 10	S	250	12,10
8 x 12	S	250	12,90
8 x 16	S	250	14,40
8 x 18	S	250	16,00
8 x 20	S	250	16,00
8 x 22	S	250	18,00
8 x 25	S	250	18,00

8 x 30	S	250	20,00
8 x 32	S	100	22,00
8 x 35	S	100	22,00
8 x 40	S	100	23,90
8 x 45	S	100	39,00
8 x 50	S	100	41,50
8 x 55	S	100	43,00
8 x 60	S	100	44,50
10 x 12	S	100	32,50
10 x 16	S	100	38,00
10 x 20	S	100	43,00
10 x 25	S	100	48,00
10 x 30	S	100	56,00
10 x 35	S	100	65,00
10 x 40	S	100	72,00
10 x 45	S	100	78,00
10 x 50	S	100	85,00
10 x 60	S	100	99,00

DIN	00661.000
-----	-----------

661

Stahl



Senkniete

Maße → TI-134

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 475

Messing, Kupfer, Aluminium → S. 622

 $\varnothing \leq 9 = \text{DIN 661}$
 $\varnothing 10 = \text{DIN 302}$

RoHS




2 x 6	S	1000	1,85
2 x 8	S	1000	1,95
2 x 10	S	1000	2,00
2 x 12	S	1000	2,20
2 x 16	S	1000	2,40
2,5 x 6	S	1000	1,90
2,5 x 8	S	1000	2,00
2,5 x 10	S	1000	2,15
2,5 x 12	S	1000	2,20
2,5 x 20	S	1000	2,90
3 x 5	S	1000	1,95
3 x 6	S	1000	1,95
3 x 8	S	1000	2,15
3 x 10	S	1000	2,25
3 x 12	S	1000	2,40
3 x 16	S	1000	2,75
3 x 18	S	1000	2,90
3 x 20	S	1000	2,90
3 x 22	S	1000	4,85
3 x 25	S	1000	4,85
3 x 30	S	1000	5,40
4 x 6	S	1000	2,60
4 x 8	S	1000	2,90
4 x 10	S	1000	3,30
4 x 12	S	1000	3,60
4 x 16	S	1000	4,25
4 x 18	S	1000	4,85
4 x 20	S	1000	4,85
4 x 22	S	500	6,60
4 x 25	S	500	6,60
4 x 30	S	500	7,40
4 x 40	S	250	9,70
4 x 50	S	250	10,60
5 x 6	S	1000	3,90

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
5	x 8	S	1000	3,90
5	x 10	S	1000	4,30
5	x 12	S	1000	4,70
5	x 16	S	1000	6,00
5	x 18	S	500	7,40
5	x 20	S	500	7,40
5	x 22	S	500	8,80
5	x 25	S	500	8,80
5	x 30	S	500	9,70
5	x 32	S	250	10,60
5	x 35	S	250	10,60
5	x 40	S	250	11,50
5	x 45	S	250	12,40
5	x 50	S	250	13,40
5	x 60	S	100	15,30
6	x 10	S	500	8,40
6	x 12	S	500	8,80
6	x 16	S	500	9,70
6	x 18	S	500	10,70
6	x 20	S	500	10,70
6	x 22	S	250	11,50
6	x 25	S	250	11,50
6	x 30	S	250	12,80
6	x 35	S	250	13,80
6	x 40	S	250	14,80
6	x 45	S	250	16,40
6	x 50	S	250	17,40
6	x 60	S	100	19,70
7	x 25	S	250	18,00
7	x 30	S	250	20,00
8	x 12	S	250	12,90
8	x 16	S	250	14,40
8	x 20	S	250	16,00
8	x 25	S	250	18,00
8	x 30	S	250	20,00
8	x 35	S	100	22,00
8	x 40	S	100	23,90
8	x 50	S	100	41,50
8	x 60	S	100	44,50

DIN00662.000

662

Stahl



Linsenniete (Blechniete)

Maße → TI-134 REACH → TI-262
Kupfer, Aluminium → S. 623



2	x 4	S	2000	1,75
2,5	x 5	S	1000	2,25
3	x 6	S	1000	1,95
3	x 8	S	1000	2,15
3,5	x 8	S	1000	2,70
4	x 8	S	1000	2,90
4	x 12	S	1000	3,60
5	x 16	S	500	6,00
6	x 16	S	500	9,70

Abmessungen

VE


Stück

€/100/Obf.

DIN00674.000

674

Stahl



Flachrundniete

Maße → TI-135 REACH → TI-262




3	x 6	S	1000	2,15
3	x 8	S	1000	2,25
3	x 10	S	1000	2,40
3	x 16	S	1000	2,80
4	x 6	S	1000	2,75
4	x 8	S	1000	3,00
4	x 10	S	1000	3,40
4	x 12	S	1000	3,75
4	x 16	S	1000	4,40
5	x 10	S	1000	4,55
5	x 12	S	1000	4,95
5	x 16	S	1000	6,30

~DIN00703.000

703

Stahl



Stellringe, schwere Reihe,
mit Gewindestift nach
DIN 914/ISO 4027

Maße → TI-111 REACH → TI-262



Innen- / Nenn Ø x Außen Ø x Breite

20	x 40	x 20	S	1	840,00
25	x 56	x 22	S	1	1150,00
30	x 63	x 22	S	1	1650,00
35	x 70	x 22	S	1	1840,00
40	x 80	x 28	S	1	3150,00
45	x 80	x 28	S	1	3150,00
50	x 90	x 28	S	1	3950,00
60	x 100	x 28	S	1	4950,00
70	x 110	x 32	S	1	6300,00
80	x 125	x 32	S	1	7800,00
90	x 125	x 32	S	1	7800,00
100	x 140	x 32	S	1	11300,00

Abmessungen

VE

Stück


€/100/Obf.

DIN00705.001

705

Stahl

Form A



Stellringe, leichte Reihe,
A = mit Gewindestift nach
DIN 553/ISO 7434

ab Ø 75 mit Gewindestift DIN 914/ISO 4027

Maße → TI-111 REACH → TI-262


Rostfrei → S. 475



Innen- / Nenn Ø x Außen Ø x Breite

A 4	x 8	x 5	S	25	134,00
A 5	x 10	x 6	S	25	135,00
A 6	x 12	x 8	S	25	138,00
A 8	x 16	x 8	S	25	161,00
A 9	x 18	x 10	S	25	197,00
A 10	x 20	x 10	S	25	204,00
A 12	x 22	x 12	S	10	250,00
A 13	x 22	x 12	S	10	250,00
A 14	x 25	x 12	S	10	280,00
A 15	x 25	x 12	S	10	280,00
A 16	x 28	x 12	S	10	295,00
A 18	x 32	x 14	S	10	365,00
A 20	x 32	x 14	S	10	365,00
A 22	x 36	x 14	S	10	425,00
A 24	x 40	x 16	S	10	540,00
A 25	x 40	x 16	S	10	540,00
A 26	x 40	x 16	S	10	540,00
A 28	x 45	x 16	S	10	840,00
A 30	x 45	x 16	S	10	840,00
A 32	x 50	x 16	S	10	850,00
A 34	x 50	x 16	S	5	850,00
A 35	x 56	x 16	S	5	960,00
A 36	x 56	x 16	S	5	960,00
A 38	x 56	x 16	S	5	960,00
A 40	x 63	x 18	S	5	1230,00
A 42	x 63	x 18	S	5	1230,00
A 45	x 70	x 18	S	1	1460,00
A 50	x 80	x 18	S	1	1870,00
A 55	x 80	x 18	S	1	1870,00
A 60	x 90	x 20	S	1	2600,00
A 65	x 100	x 20	S	1	3250,00
A 70	x 100	x 20	S	1	3250,00
A 75	x 110	x 22	S	1	4300,00
A 80	x 110	x 22	S	1	4300,00
A 85	x 125	x 22	S	1	6700,00
A 90	x 125	x 22	S	1	6700,00
A 100	x 140	x 25	S	1	9500,00
A 110	x 160	x 25	S	1	12400,00
A 120	x 160	x 25	S	1	12400,00
A 125	x 180	x 28	S	1	17600,00
A 130	x 180	x 28	S	1	17600,00
A 140	x 200	x 28	S	1	26100,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00705.011		
705	Stahl	Form A
	galvanisch verzinkt	



**Stellringe, leichte Reihe,
A = mit Gewindestift nach
DIN 553/ISO 7434**

ab Ø 75 mit Gewindestift DIN 914/ISO 4027


Maße → **TI-111** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**
Rostfrei → **S. 475**



Innen- / Nenn Ø x Außen Ø x Breite

A 4	x	8	x	5	S	25	140,00 gal Zn
A 5	x	10	x	6	S	25	141,00 gal Zn
A 6	x	12	x	8	S	25	142,00 gal Zn
A 8	x	16	x	8	S	25	164,00 gal Zn
A 9	x	18	x	10	S	1	200,00 gal Zn
A 10	x	20	x	10	S	25	211,00 gal Zn
A 12	x	22	x	12	S	10	260,00 gal Zn
A 14	x	25	x	12	S	10	290,00 gal Zn
A 15	x	25	x	12	S	10	290,00 gal Zn
A 16	x	28	x	12	S	10	310,00 gal Zn
A 17	x	28	x	12	S	10	345,00 gal Zn
A 18	x	32	x	14	S	10	370,00 gal Zn
A 20	x	32	x	14	S	10	380,00 gal Zn
A 22	x	36	x	14	S	10	440,00 gal Zn
A 25	x	40	x	16	S	10	580,00 gal Zn
A 28	x	45	x	16	S	10	880,00 gal Zn
A 30	x	45	x	16	S	10	880,00 gal Zn
A 32	x	50	x	16	S	10	890,00 gal Zn
A 35	x	56	x	16	S	5	1010,00 gal Zn
A 36	x	56	x	16	S	5	1010,00 gal Zn
A 40	x	63	x	18	S	5	1300,00 gal Zn
A 42	x	63	x	18	S	5	1460,00 gal Zn
A 45	x	70	x	18	S	1	1540,00 gal Zn
A 50	x	80	x	18	S	1	1990,00 gal Zn
A 55	x	80	x	18	S	1	2240,00 gal Zn
A 60	x	90	x	20	S	1	2750,00 gal Zn
A 65	x	100	x	20	S	1	3300,00 gal Zn
A 70	x	100	x	20	S	1	3400,00 gal Zn
A 75	x	110	x	22	S	1	4000,00 gal Zn
A 80	x	110	x	22	S	1	4550,00 gal Zn
A 90	x	125	x	22	S	1	7400,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00705.002		
705	Stahl	Form B



**Stellringe, leichte Reihe,
B = mit Bohrung für Kegelstift**


Maße → **TI-111** REACH → **TI-262**



Innen- / Nenn Ø x Außen Ø x Breite

B 4	x	8	x	5	S	25	161,00
B 5	x	10	x	6	S	25	132,00
B 6	x	12	x	8	S	25	132,00
B 8	x	16	x	8	S	25	153,00
B 10	x	20	x	10	S	25	176,00
B 12	x	22	x	12	S	10	213,00
B 14	x	25	x	12	S	10	239,00
B 15	x	25	x	12	S	10	239,00
B 16	x	28	x	12	S	10	270,00
B 18	x	32	x	14	S	10	315,00
B 20	x	32	x	14	S	10	315,00
B 22	x	36	x	14	S	10	395,00
B 24	x	40	x	16	S	10	470,00
B 25	x	40	x	16	S	10	470,00
B 28	x	45	x	16	S	10	590,00
B 30	x	45	x	16	S	10	590,00
B 32	x	50	x	16	S	10	720,00
B 35	x	56	x	16	S	5	820,00
B 36	x	56	x	16	S	5	820,00
B 40	x	63	x	18	S	1	1150,00
B 45	x	70	x	18	S	1	1380,00
B 50	x	80	x	18	S	1	1810,00
B 55	x	80	x	18	S	1	1810,00
B 60	x	90	x	20	S	1	2550,00
B 65	x	100	x	20	S	1	3150,00
B 70	x	100	x	20	S	1	3150,00
B 80	x	110	x	22	S	1	4200,00
B 85	x	125	x	22	S	1	6600,00
B 90	x	125	x	22	S	1	6600,00
B 100	x	140	x	25	S	1	9400,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 00741.010		
741	Stahl	
	galvanisch verzinkt	



**Drahtseilklemmen
mit U-förmigem Klemmbügel**

Kauschen → DIN 6899

Maße → **TI-133** Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 475**

Sicherheits-Drahtseilklemmen
→ DIN 1142/EN 13411-5 auf Anfrage




für Seil Ø max./Gewinde Ø Klemmbügel

3	MM / M	4	S	100	47,50 gal Zn
5	MM / M	5	S	100	51,00 gal Zn
6,5	MM / M	5	S	100	54,00 gal Zn
8	MM / M	6	S	100	73,00 gal Zn
11	MM / M	8	S	20	186,00 gal Zn
13	MM / M	10	S	10	249,00 gal Zn
16	MM / M	12	S	10	330,00 gal Zn

DIN 00787.800

787 8.8



T-Nutenschrauben

Maße → **TI-34** Anziehmomente → **TI-244**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

T-Nutensteine → DIN 508



8	M 8	x	32	S	25	2290,00
8	M 8	x	40	S	25	2490,00
8	M 8	x	50	S	25	2550,00
10	M 10	x	40	S	25	2320,00
10	M 10	x	50	S	25	2420,00
10	M 10	x	65	S	25	2490,00
12	M 12	x	40	S	10	1610,00
12	M 12	x	50	S	10	1640,00
12	M 12	x	65	S	10	1750,00
12	M 12	x	80	S	10	2650,00
12	M 12	x	100	S	10	2850,00
12	M 12	x	125	S	10	3000,00
18	M 16	x	63	S	10	2110,00
16	M 16	x	80	S	10	2220,00
16	M 16	x	100	S	10	2350,00
18	M 16	x	100	S	10	2220,00
16	M 16	x	125	S	10	2700,00
16	M 16	x	160	S	10	2750,00
20	M 20	x	80	S	5	3100,00
20	M 20	x	100	S	5	3250,00
20	M 20	x	125	S	5	3400,00
20	M 20	x	160	S	5	3600,00




- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
20 M 20 x 200	S	5	4200,00
20 M 20 x 250	S	5	7600,00
28 M 24 x 100	S	5	7200,00
24 M 24 x 160	S	5	8500,00
28 M 24 x 160	S	5	8500,00

DIN	00835.500
-----	-----------

835

5.8



Stiftschrauben,
Einschraubende ≈ 2 d

Maße → [TI-18](#) REACH → [TI-262](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-232](#)
Rostfrei → [S. 476](#)




M 6	x	16	S	100	49,50
M 6	x	18	S	100	53,00
M 6	x	20	S	100	56,00
M 6	x	25	S	100	57,00
M 6	x	30	S	100	59,00
M 6	x	35	S	100	63,00
M 6	x	40	S	100	67,00
M 6	x	45	S	100	68,00
M 6	x	70	S	100	83,00
M 6	x	100	S	100	111,00
M 8	x	18	S	100	141,00
M 8	x	20	S	100	141,00
M 8	x	25	S	100	163,00
M 8	x	30	S	100	128,00
M 8	x	35	S	100	134,00
M 8	x	40	S	100	141,00
M 8	x	45	S	100	147,00
M 8	x	50	S	100	154,00
M 8	x	60	S	100	167,00
M 8	x	65	S	100	180,00
M 8	x	70	S	100	181,00
M 8	x	80	S	100	189,00
M 8	x	90	S	100	206,00
M 10	x	20	S	100	138,00
M 10	x	25	S	100	176,00
M 10	x	30	S	100	180,00
M 10	x	35	S	100	182,00
M 10	x	40	S	100	183,00
M 10	x	45	S	100	187,00
M 10	x	50	S	100	195,00
M 10	x	60	S	50	213,00
M 10	x	70	S	50	236,00
M 10	x	100	S	50	295,00
M 12	x	25	S	50	181,00
M 12	x	30	S	50	203,00
M 12	x	35	S	50	206,00
M 12	x	40	S	50	215,00
M 12	x	45	S	50	227,00
M 12	x	50	S	50	241,00
M 12	x	55	S	50	255,00
M 12	x	60	S	50	265,00
M 12	x	80	S	25	325,00
M 16	x	35	S	25	275,00
M 16	x	40	S	25	295,00
M 16	x	50	S	25	330,00
M 16	x	55	S	25	345,00
M 16	x	60	S	25	365,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 65	S	25	385,00
M 16 x 80	S	25	440,00
M 16 x 100	S	25	510,00

DIN	00835.800
-----	-----------

835

8.8



Stiftschrauben,
Einschraubende ≈ 2 d

Maße → [TI-18](#) Anziehmomente → [TI-244](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-232](#)
Rostfrei → [S. 476](#)




M 8	x	16	S	100	115,00
M 8	x	18	S	100	115,00
M 8	x	20	S	100	177,00
M 8	x	25	S	100	204,00
M 8	x	30	S	100	220,00
M 8	x	35	S	100	234,00
M 8	x	40	S	100	250,00
M 10	x	25	S	100	222,00
M 10	x	30	S	100	226,00
M 10	x	35	S	100	230,00
M 10	x	40	S	50	234,00
M 10	x	50	S	50	249,00
M 10	x	55	S	50	255,00
M 10	x	60	S	50	295,00
M 12	x	35	S	50	260,00
M 12	x	40	S	50	275,00
M 12	x	45	S	50	295,00

DIN	00906.500
-----	-----------

906

Stahl

keg.-Fein



Verschlusschrauben
mit Innensechskant,
mit kegeligem Feingewinde

Maße → [TI-22](#) REACH → [TI-262](#)
Rostfrei → [S. 476](#)
Messing → [S. 624](#)



M 8	x	1	S	100	62,00
M 10	x	1	S	100	63,00
M 12	x	1,5	S	50	82,00
M 14	x	1,5	S	50	97,00
M 16	x	1,5	S	50	105,00
M 18	x	1,5	S	25	126,00
M 20	x	1,5	S	25	163,00
M 22	x	1,5	S	25	176,00
M 24	x	1,5	S	25	180,00
M 26	x	1,5	S	25	270,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 2	S	10	365,00
M 30 x 1,5	S	10	380,00
M 30 x 2	S	10	430,00
M 33 x 2	S	10	540,00
M 36 x 1,5	S	10	720,00
M 36 x 2	S	10	720,00
M 38 x 1,5	S	10	890,00
M 42 x 1,5	S	10	1060,00


DIN	00906.510
-----	-----------

906

Stahl

keg.-Fein

galvanisch verzinkt



Verschlusschrauben
mit Innensechskant,
mit kegeligem Feingewinde

Maße → [TI-22](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 476](#)
Messing → [S. 624](#)




M 8	x	1	S	100	74,00 gal Zn
M 10	x	1	S	100	77,00 gal Zn
M 12	x	1,5	S	50	97,00 gal Zn
M 16	x	1,5	S	50	125,00 gal Zn
M 20	x	1,5	S	25	187,00 gal Zn
M 24	x	1,5	S	25	210,00 gal Zn
M 30	x	1,5	S	10	410,00 gal Zn
M 33	x	2	S	10	570,00 gal Zn

DIN	00906.504
-----	-----------

906

Stahl

keg.-Rohr R



Verschlusschrauben
mit Innensechskant,
R = mit kegeligem Rohrgewinde


Maße → [TI-22](#) REACH → [TI-262](#)
Rostfrei → [S. 476](#)
Messing → [S. 624](#)



R 1/8	S	100	63,00
R 1/4	S	100	85,00
R 3/8	S	50	108,00
R 1/2	S	50	147,00
R 3/4	S	25	265,00
R 1	S	25	365,00
R 1 1/4	S	10	970,00
R 1 1/2	S	1	1640,00
R 1 3/4	S	1	2360,00
R 2	S	1	3600,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00906.514
906	Stahl keg.-Rohr R galvanisch verzinkt



Verschlusschrauben mit Innensechskant, R = mit kegeligem Rohrgewinde


Maße → **TI-22** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 476**
Messing → **S. 624**



R 1/8	S 100	67,00 gal Zn
R 1/4	S 100	89,00 gal Zn
R 3/8	S 50	114,00 gal Zn
R 1/2	S 50	158,00 gal Zn
R 3/4	S 25	295,00 gal Zn
R 1	S 25	390,00 gal Zn

DIN	00908.500
908	Stahl zyl.-Fein



Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Feingewinde


Maße → **TI-22** REACH → **TI-262**
Rostfrei → **S. 476**



M 8	x 1	S 100	63,00
M 10	x 1	S 100	63,00
M 12	x 1,5	S 50	102,00
M 14	x 1,5	S 50	134,00
M 16	x 1,5	S 50	175,00
M 18	x 1,5	S 25	184,00
M 20	x 1,5	S 25	223,00
M 22	x 1,5	S 25	255,00
M 24	x 1,5	S 25	290,00
M 26	x 1,5	S 25	365,00
M 27	x 2	S 10	415,00
M 30	x 1,5	S 10	460,00
M 30	x 2	S 10	560,00
M 33	x 2	S 10	620,00
M 36	x 1,5	S 10	790,00
M 36	x 2	S 10	790,00
M 38	x 1,5	S 10	960,00
M 42	x 1,5	S 1	1120,00
M 45	x 1,5	S 1	1610,00
M 48	x 1,5	S 1	1630,00
M 52	x 1,5	S 1	2110,00
M 52	x 2	S 1	2320,00
M 56	x 2	S 1	2950,00
M 64	x 2	S 1	3900,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00908.510
908	Stahl zyl.-Fein galvanisch verzinkt



Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Feingewinde


Maße → **TI-22** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 476**



M 8	x 1	S 100	67,00 gal Zn
M 10	x 1	S 100	67,00 gal Zn
M 12	x 1,5	S 50	108,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S 50	142,00 gal Zn
M 16	x 1,5	S 50	186,00 gal Zn
M 18	x 1,5	S 100	192,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S 25	275,00 gal Zn
M 22	x 1,5	S 25	305,00 gal Zn
M 24	x 1,5	S 25	400,00 gal Zn
M 26	x 1,5	S 25	480,00 gal Zn
M 30	x 1,5	S 10	510,00 gal Zn
M 36	x 1,5	S 10	1260,00 gal Zn
M 38	x 1,5	S 10	1570,00 gal Zn
M 42	x 1,5	S 5	2040,00 gal Zn

DIN	00908.504
908	Stahl zyl.-Rohr G



Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, G = mit zylindrischem Rohrgewinde

Maße → **TI-22** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 476**
Messing → **S. 624**



G 1/8 A	S 100	92,00
G 1/4 A	S 100	132,00
G 3/8 A	S 50	157,00
G 1/2 A	S 50	223,00
G 3/4 A	S 25	340,00
G 1 A	S 25	590,00
G 1 1/8 A	S 10	1310,00
G 1 1/4 A	S 1	1410,00
G 1 1/2 A	S 1	1460,00
G 1 3/4 A	S 1	2230,00
G 2 A	S 1	2340,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00908.514
908	Stahl zyl.-Rohr G galvanisch verzinkt



Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, G = mit zylindrischem Rohrgewinde


Maße → **TI-22** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 476**
Messing → **S. 624**



G 1/8 A	S 100	97,00 gal Zn
G 1/4 A	S 100	141,00 gal Zn
G 3/8 A	S 50	167,00 gal Zn
G 1/2 A	S 50	246,00 gal Zn
G 3/4 A	S 25	385,00 gal Zn
G 1 A	S 25	660,00 gal Zn
G 1 1/4 A	S 1	1740,00 gal Zn
G 1 1/2 A	S 1	1910,00 gal Zn
G 2 A	S 1	3550,00 gal Zn

DIN	00909.500
909	Stahl keg.-Fein



Verschlusschrauben mit Außensechskant, mit kegeligem Feingewinde

Maße → **TI-23** REACH → **TI-262**



M 16	x 1,5	S 50	265,00
M 18	x 1,5	S 25	305,00
M 24	x 1,5	S 25	385,00
M 30	x 1,5	S 10	760,00


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00909.504

909

Stahl

keg.-Rohr R



**Verschlusschrauben
mit Außensechskant,
R = mit kegeligem Rohrgewinde**

Maße → TI-23

REACH → TI-262




R 1/8	S	100	199,00
R 1/4	S	100	245,00
R 3/8	S	50	249,00
R 1/2	S	50	345,00
R 3/4	S	25	530,00
R 1	S	25	1230,00

DIN 00910.500

910

Stahl

zyl.-Fein



**Verschlusschrauben
mit Bund und Außensechskant,
schwer, mit zylindrischem
Feingewinde**

Maße → TI-23

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 476
Messing → S. 624



M 8	x	1	S	100	97,00
M 10	x	1	S	100	105,00
M 12	x	1,5	S	50	148,00
M 14	x	1,5	S	50	170,00
M 16	x	1,5	S	50	181,00
M 18	x	1,5	S	25	216,00
M 20	x	1,5	S	25	260,00
M 22	x	1,5	S	25	360,00
M 24	x	1,5	S	25	380,00
M 26	x	1,5	S	25	440,00
M 27	x	2	S	10	570,00
M 30	x	1,5	S	10	630,00
M 30	x	2	S	10	690,00
M 33	x	2	S	10	740,00
M 36	x	1,5	S	10	880,00
M 36	x	2	S	10	880,00
M 38	x	1,5	S	5	990,00
M 42	x	1,5	S	1	1370,00
M 42	x	2	S	1	1530,00
M 45	x	1,5	S	1	2110,00
M 45	x	2	S	1	1640,00
M 48	x	1,5	S	1	2110,00
M 48	x	2	S	1	2110,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 52	x	1,5	S	1	2340,00
M 56	x	2	S	1	2950,00
M 64	x	2	S	1	4250,00


DIN 00910.510

910

Stahl

zyl.-Fein

galvanisch verzinkt



**Verschlusschrauben
mit Bund und Außensechskant,
schwer, mit zylindrischem
Feingewinde**

Maße → TI-23

REACH → TI-262

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 476

Messing → S. 624




M 10	x	1	S	100	111,00 gal Zn
M 12	x	1,5	S	50	158,00 gal Zn
M 14	x	1,5	S	50	180,00 gal Zn
M 16	x	1,5	S	50	197,00 gal Zn
M 18	x	1,5	S	25	240,00 gal Zn
M 20	x	1,5	S	25	290,00 gal Zn
M 22	x	1,5	S	25	395,00 gal Zn
M 24	x	1,5	S	25	420,00 gal Zn
M 26	x	1,5	S	25	480,00 gal Zn
M 27	x	2	S	10	860,00 gal Zn
M 30	x	1,5	S	10	680,00 gal Zn
M 30	x	2	S	10	1050,00 gal Zn
M 33	x	2	S	10	1110,00 gal Zn
M 36	x	1,5	S	10	1310,00 gal Zn
M 36	x	2	S	10	1310,00 gal Zn

DIN 00910.504

910

Stahl

zyl.-Rohr G



**Verschlusschrauben
mit Bund und Außensechskant,
schwer,
G = mit zylindrischem Rohrgewinde**

Maße → TI-23

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 476

Messing → S. 624

Ausführung mit Entlüftung und Dichtung
→ DIN 5586



G 1/8 A	S	100	99,00
G 1/4 A	S	100	141,00
G 3/8 A	S	50	182,00
G 1/2 A	S	50	223,00
G 5/8 A	S	25	370,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

G 3/4 A	S	25	470,00
G 7/8 A	S	25	880,00
G 1 A	S	25	610,00
G 1 1/8 A	S	1	1230,00
G 1 1/4 A	S	1	1430,00
G 1 1/2 A	S	1	1820,00
G 1 3/4 A	S	1	2550,00
G 2 A	S	1	2900,00


DIN 00910.514

910

Stahl

zyl.-Rohr G

galvanisch verzinkt



**Verschlusschrauben
mit Bund und Außensechskant,
schwer,
G = mit zylindrischem Rohrgewinde**

Maße → TI-23

REACH → TI-262

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 477

Messing → S. 624

Ausführung mit Entlüftung und Dichtung
→ DIN 5586



G 1/8 A	S	100	115,00 gal Zn
G 1/4 A	S	100	152,00 gal Zn
G 3/8 A	S	50	199,00 gal Zn
G 1/2 A	S	50	255,00 gal Zn
G 3/4 A	S	25	540,00 gal Zn
G 1 A	S	25	730,00 gal Zn
G 1 1/4 A	S	1	1600,00 gal Zn
G 1 1/2 A	S	1	2010,00 gal Zn
G 2 A	S	1	3300,00 gal Zn

DIN 911 Winkelschraubendreher




→ ISO 2936

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00912.800

912

8.8



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 3	x	4	S	500	33,50
M 3	x	5	S	500	33,50
M 3	x	6	S	500	9,40
M 3	x	8	S	500	6,50
M 3	x	10	S	500	5,40
M 3	x	12	S	500	5,70
M 3	x	14	S	500	9,20
M 3	x	16	S	500	5,90
M 3	x	18	S	500	6,20
M 3	x	20	S	500	6,30
M 3	x	22	S	500	11,80
M 3	x	25	S	500	6,80
M 3	x	30	S	500	7,60
M 3	x	35	S	500	29,50
M 3	x	35	K	100	33,00
M 3	x	40	S	500	31,00
M 3	x	40	K	100	35,00
M 3	x	45	S	500	79,00
M 3	x	45	K	100	83,00
M 3	x	50	S	500	88,00
M 3	x	50	K	100	91,00
M 4	x	4	S	500	105,00
M 4	x	5	S	500	19,50
M 4	x	5	K	100	23,20
M 4	x	6	S	500	11,20
M 4	x	6	K	100	14,90
M 4	x	8	S	500	6,60
M 4	x	8	K	100	10,20
M 4	x	10	S	500	4,85
M 4	x	10	K	100	8,60
M 4	x	12	S	500	5,30
M 4	x	12	K	100	8,90
M 4	x	14	S	500	8,30
M 4	x	16	S	500	5,00
M 4	x	16	K	100	8,70
M 4	x	18	S	500	5,30
M 4	x	18	K	100	8,90
M 4	x	20	S	500	5,40
M 4	x	20	K	100	9,10
M 4	x	22	S	500	10,20
M 4	x	25	S	500	6,00
M 4	x	25	K	100	9,70
M 4	x	28	S	500	11,80
M 4	x	30	S	500	6,60
M 4	x	30	K	100	10,30
M 4	x	35	S	500	7,90
M 4	x	35	K	100	11,60
M 4	x	40	S	500	8,30
M 4	x	40	K	100	12,00
M 4	x	45	S	500	18,00
M 4	x	45	K	100	21,60
M 4	x	50	S	500	19,90
M 4	x	50	K	100	23,60
M 4	x	55	S	200	23,90

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 4	x	55	K	100	27,50
M 4	x	60	S	200	23,90
M 4	x	60	K	100	27,50
M 4	x	65	S	200	37,50
M 4	x	65	K	100	41,00
M 4	x	70	S	200	37,50
M 4	x	70	K	100	41,00
M 4	x	75	S	200	68,00
M 4	x	80	S	200	78,00
M 4	x	85	S	200	300,00
M 4	x	90	S	200	330,00
M 4	x	95	S	200	365,00
M 4	x	100	S	200	390,00
M 4	x	110	S	200	420,00
M 4	x	120	S	200	480,00
M 5	x	5	S	500	107,00
M 5	x	6	S	500	11,80
M 5	x	6	K	100	15,50
M 5	x	8	S	500	9,20
M 5	x	8	K	100	12,80
M 5	x	10	S	500	4,75
M 5	x	10	K	100	8,40
M 5	x	12	S	500	4,85
M 5	x	12	K	100	8,60
M 5	x	14	S	500	8,30
M 5	x	16	S	500	4,75
M 5	x	16	K	100	8,40
M 5	x	18	S	500	5,10
M 5	x	18	K	100	8,80
M 5	x	20	S	500	5,30
M 5	x	20	K	100	8,90
M 5	x	22	S	500	9,40
M 5	x	25	S	500	5,40
M 5	x	25	K	100	9,10
M 5	x	30	S	500	6,60
M 5	x	30	K	100	10,30
M 5	x	35	S	200	7,10
M 5	x	40	S	200	7,60
M 5	x	45	S	200	12,90
M 5	x	50	S	200	18,40
M 5	x	55	S	200	22,70
M 5	x	60	S	200	24,20
M 5	x	65	S	200	34,50
M 5	x	70	S	200	35,50
M 5	x	75	S	200	44,50
M 5	x	80	S	200	47,00
M 5	x	85	S	200	65,00
M 5	x	90	S	200	60,00
M 5	x	95	S	200	77,00
M 5	x	100	S	200	64,00
M 5	x	105	S	100	165,00
M 5	x	110	S	200	72,00
M 5	x	115	S	100	195,00
M 5	x	120	S	100	79,00
M 5	x	125	S	100	335,00
M 5	x	130	S	100	305,00
M 5	x	135	S	100	365,00
M 5	x	140	S	100	510,00
M 5	x	145	S	100	680,00
M 5	x	150	S	100	660,00
M 5	x	155	S	100	690,00
M 5	x	160	S	100	670,00
M 5	x	165	S	100	720,00
M 5	x	170	S	100	710,00
M 5	x	175	S	100	760,00
M 5	x	180	S	100	740,00
M 5	x	185	S	100	910,00
M 5	x	190	S	100	910,00
M 5	x	195	S	100	990,00
M 5	x	200	S	100	970,00
M 5	x	210	S	100	1150,00
M 5	x	220	S	100	1180,00
M 6	x	6	S	500	31,00
M 6	x	8	S	500	10,40
M 6	x	8	K	100	14,10

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


M 6	x	10	S	500	5,00
M 6	x	10	K	100	8,70
M 6	x	12	S	500	5,30
M 6	x	12	K	100	8,90
M 6	x	14	S	500	7,70
M 6	x	16	S	500	4,85
M 6	x	16	K	100	8,60
M 6	x	18	S	500	5,30
M 6	x	18	K	100	8,90
M 6	x	20	S	500	5,30
M 6	x	20	K	100	8,90
M 6	x	22	S	500	9,40
M 6	x	22	K	100	13,10
M 6	x	25	S	500	5,40
M 6	x	25	K	100	9,10
M 6	x	28	S	500	14,60
M 6	x	30	S	500	6,30
M 6	x	30	K	100	9,90
M 6	x	35	S	200	6,80
M 6	x	40	S	200	7,60
M 6	x	45	S	200	9,90
M 6	x	50	S	200	10,30
M 6	x	55	S	200	16,40
M 6	x	60	S	200	17,50
M 6	x	65	S	200	23,60
M 6	x	70	S	200	24,20
M 6	x	75	S	200	34,00
M 6	x	80	S	200	34,50
M 6	x	85	S	200	45,50
M 6	x	90	S	200	41,00
M 6	x	95	S	200	107,00
M 6	x	100	S	200	48,00
M 6	x	105	S	100	107,00
M 6	x	110	S	100	70,00
M 6	x	115	S	100	135,00
M 6	x	120	S	100	81,00
M 6	x	125	S	100	184,00
M 6	x	130	S	100	130,00
M 6	x	135	S	100	206,00
M 6	x	140	S	100	176,00
M 6	x	145	S	100	400,00
M 6	x	150	S	100	209,00
M 6	x	155	S	100	520,00
M 6	x	160	S	100	590,00
M 6	x	165	S	100	620,00
M 6	x	170	S	100	710,00
M 6	x	175	S	100	800,00
M 6	x	180	S	100	800,00
M 6	x	185	S	100	970,00
M 6	x	190	S	100	970,00
M 6	x	195	S	100	1060,00
M 6	x	200	S	100	1060,00
M 6	x	210	S	100	1120,00
M 6	x	220	S	100	1180,00
M 6	x	230	S	100	1270,00
M 6	x	240	S	100	1270,00
M 6	x	250	S	100	1330,00
M 6	x	280	S	100	1430,00
M 6	x	300	S	100	1590,00
M 8	x	8	S	200	27,50
M 8	x	10	S	200	12,30
M 8	x	12	S	200	12,80
M 8	x	14	S	200	12,90
M 8	x	16	S	200	7,90
M 8	x	18	S	200	8,40
M 8	x	20	S	200	8,00
M 8	x	22	S	200	14,30
M 8	x	25	S	200	8,80
M 8	x	30	S	200	9,20
M 8	x	35	S	200	10,50
M 8	x	40	S	200	11,90
M 8	x	45	S	200	12,60
M 8	x	50	S	200	13,00
M 8	x	55	S	200	15,30
M 8	x	60	S	200	17,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 65	S	200	24,70	M 10 x 220	S	50	650,00	M 14 x 70	S	50	124,00
M 8 x 70	S	200	25,50	M 10 x 230	S	50	670,00	M 14 x 75	S	50	137,00
M 8 x 75	S	200	31,50	M 10 x 240	S	50	670,00	M 14 x 80	S	50	143,00
M 8 x 80	S	200	40,50	M 10 x 250	S	50	830,00	M 14 x 85	S	50	154,00
M 8 x 85	S	100	60,00	M 10 x 260	S	50	800,00	M 14 x 90	S	50	154,00
M 8 x 90	S	100	50,00	M 10 x 270	S	50	880,00	M 14 x 95	S	50	182,00
M 8 x 95	S	100	83,00	M 10 x 280	S	50	880,00	M 14 x 100	S	50	170,00
M 8 x 100	S	100	56,00	M 10 x 290	S	50	960,00	M 14 x 110	S	50	204,00
M 8 x 105	S	100	83,00	M 10 x 300	S	50	960,00	M 14 x 120	S	50	223,00
M 8 x 110	S	100	66,00	M 10 x 320	S	50	1280,00	M 14 x 130	S	50	255,00
M 8 x 115	S	100	129,00	M 10 x 340	S	50	1440,00	M 14 x 140	S	25	265,00
M 8 x 120	S	100	78,00	M 12 x 14	S	100	137,00	M 14 x 150	S	25	345,00
M 8 x 125	S	100	164,00	M 12 x 16	S	100	29,00	M 14 x 160	S	25	600,00
M 8 x 130	S	100	102,00	M 12 x 18	S	100	50,00	M 14 x 170	S	25	630,00
M 8 x 135	S	100	174,00	M 12 x 20	S	100	27,00	M 14 x 180	S	25	660,00
M 8 x 140	S	100	114,00	M 12 x 22	S	100	46,00	M 14 x 190	S	25	680,00
M 8 x 145	S	100	300,00	M 12 x 25	S	100	23,50	M 14 x 200	S	25	700,00
M 8 x 150	S	100	192,00	M 12 x 30	S	100	23,40	M 14 x 210	S	25	1060,00
M 8 x 155	S	100	330,00	M 12 x 35	S	100	24,70	M 14 x 220	S	25	850,00
M 8 x 160	S	100	242,00	M 12 x 40	S	100	27,00	M 14 x 230	S	25	1100,00
M 8 x 165	S	100	355,00	M 12 x 45	S	100	29,00	M 14 x 240	S	25	880,00
M 8 x 170	S	100	375,00	M 12 x 50	S	100	29,50	M 14 x 250	S	25	1160,00
M 8 x 180	S	100	335,00	M 12 x 55	S	100	33,50	M 14 x 260	S	25	920,00
M 8 x 190	S	100	440,00	M 12 x 60	S	100	35,00	M 14 x 270	S	25	1220,00
M 8 x 200	S	100	355,00	M 12 x 65	S	50	39,00	M 14 x 280	S	25	970,00
M 8 x 210	S	100	490,00	M 12 x 70	S	50	40,00	M 14 x 290	S	25	1410,00
M 8 x 220	S	100	510,00	M 12 x 75	S	50	42,00	M 14 x 300	S	25	1040,00
M 8 x 230	S	100	550,00	M 12 x 80	S	50	45,00	M 16 x 16	S	50	325,00
M 8 x 240	S	100	590,00	M 12 x 85	S	50	94,00	M 16 x 18	S	50	325,00
M 8 x 250	S	100	610,00	M 12 x 90	S	50	53,00	M 16 x 20	S	50	99,00
M 8 x 260	S	100	650,00	M 12 x 95	S	50	147,00	M 16 x 25	S	50	73,00
M 8 x 270	S	100	670,00	M 12 x 100	S	50	66,00	M 16 x 30	S	50	46,50
M 8 x 280	S	100	690,00	M 12 x 105	S	50	158,00	M 16 x 35	S	50	47,00
M 8 x 300	S	100	730,00	M 12 x 110	S	50	75,00	M 16 x 40	S	50	51,00
M 10 x 10	S	200	104,00	M 12 x 115	S	50	174,00	M 16 x 45	S	50	54,00
M 10 x 12	S	200	45,50	M 12 x 120	S	50	88,00	M 16 x 50	S	50	58,00
M 10 x 14	S	200	35,50	M 12 x 125	S	50	195,00	M 16 x 55	S	50	62,00
M 10 x 16	S	200	23,20	M 12 x 130	S	50	125,00	M 16 x 60	S	50	66,00
M 10 x 18	S	200	47,50	M 12 x 135	S	50	215,00	M 16 x 65	S	25	75,00
M 10 x 20	S	200	14,50	M 12 x 140	S	50	148,00	M 16 x 70	S	25	78,00
M 10 x 22	S	200	28,50	M 12 x 145	S	50	241,00	M 16 x 75	S	25	83,00
M 10 x 25	S	200	14,90	M 12 x 150	S	50	190,00	M 16 x 80	S	25	85,00
M 10 x 28	S	200	32,50	M 12 x 155	S	50	260,00	M 16 x 85	S	25	216,00
M 10 x 30	S	200	16,10	M 12 x 160	S	50	229,00	M 16 x 90	S	25	101,00
M 10 x 35	S	100	17,50	M 12 x 165	S	50	380,00	M 16 x 95	S	25	171,00
M 10 x 40	S	100	18,60	M 12 x 170	S	50	310,00	M 16 x 100	S	25	111,00
M 10 x 45	S	100	20,50	M 12 x 180	S	50	310,00	M 16 x 110	S	25	146,00
M 10 x 50	S	100	21,80	M 12 x 190	S	50	360,00	M 16 x 120	S	25	160,00
M 10 x 55	S	100	23,60	M 12 x 200	S	50	360,00	M 16 x 130	S	25	183,00
M 10 x 60	S	100	25,50	M 12 x 210	S	25	920,00	M 16 x 140	S	25	236,00
M 10 x 65	S	100	27,50	M 12 x 220	S	25	670,00	M 16 x 150	S	25	305,00
M 10 x 70	S	100	28,50	M 12 x 230	S	25	990,00	M 16 x 160	S	25	320,00
M 10 x 75	S	100	35,00	M 12 x 240	S	25	750,00	M 16 x 170	S	25	420,00
M 10 x 80	S	100	36,00	M 12 x 250	S	25	1070,00	M 16 x 180	S	25	375,00
M 10 x 85	S	100	71,00	M 12 x 260	S	25	820,00	M 16 x 190	S	25	600,00
M 10 x 90	S	100	47,50	M 12 x 270	S	25	1140,00	M 16 x 200	S	25	450,00
M 10 x 95	S	100	124,00	M 12 x 280	S	25	880,00	M 16 x 210	S	25	720,00
M 10 x 100	S	100	52,00	M 12 x 290	S	25	1370,00	M 16 x 220	S	25	540,00
M 10 x 105	S	100	136,00	M 12 x 300	S	25	950,00	M 16 x 230	S	25	810,00
M 10 x 110	S	100	60,00	M 12 x 310	S	25	1190,00	M 16 x 240	S	25	690,00
M 10 x 115	S	100	147,00	M 12 x 320	S	25	1190,00	M 16 x 250	S	25	750,00
M 10 x 120	S	50	73,00	M 12 x 340	S	25	1410,00	M 16 x 260	S	25	750,00
M 10 x 125	S	50	166,00	M 12 x 360	S	25	1990,00	M 16 x 270	S	25	960,00
M 10 x 130	S	50	108,00	M 12 x 380	S	25	2120,00	M 16 x 280	S	25	810,00
M 10 x 135	S	50	204,00	M 12 x 400	S	25	2210,00	M 16 x 290	S	25	980,00
M 10 x 140	S	50	131,00	M 14 x 20	S	100	111,00	M 16 x 300	S	25	950,00
M 10 x 150	S	50	180,00	M 14 x 25	S	100	82,00	M 16 x 310	S	10	1750,00
M 10 x 155	S	50	285,00	M 14 x 30	S	100	74,00	M 16 x 320	S	10	1600,00
M 10 x 160	S	50	197,00	M 14 x 35	S	100	85,00	M 16 x 330	S	10	2050,00
M 10 x 170	S	50	325,00	M 14 x 40	S	100	76,00	M 16 x 340	S	10	1880,00
M 10 x 180	S	50	300,00	M 14 x 45	S	50	86,00	M 16 x 350	S	10	2440,00
M 10 x 185	S	50	440,00	M 14 x 50	S	50	85,00	M 16 x 360	S	10	2220,00
M 10 x 190	S	50	355,00	M 14 x 55	S	50	106,00	M 16 x 370	S	10	2750,00
M 10 x 200	S	50	330,00	M 14 x 60	S	50	97,00	M 16 x 380	S	10	2480,00
M 10 x 210	S	50	650,00	M 14 x 65	S	50	123,00	M 16 x 390	S	10	2950,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 400	S	10	2650,00	M 20 x 220	S	1	870,00	M 24 x 100	S	10	395,00
M 16 x 410	S	10	3200,00	M 20 x 230	S	1	1020,00	M 24 x 105	S	10	1060,00
M 16 x 420	S	10	2950,00	M 20 x 240	S	1	1020,00	M 24 x 110	S	10	460,00
M 16 x 440	S	10	3100,00	M 20 x 250	S	1	1080,00	M 24 x 120	S	10	495,00
M 16 x 460	S	10	3400,00	M 20 x 260	S	1	1080,00	M 24 x 125	S	10	1060,00
M 16 x 480	S	10	3550,00	M 20 x 270	S	1	1220,00	M 24 x 130	S	1	570,00
M 16 x 500	S	10	4250,00	M 20 x 280	S	1	1220,00	M 24 x 140	S	1	730,00
M 16 x 520	S	10	4450,00	M 20 x 290	S	1	1330,00	M 24 x 150	S	1	910,00
M 16 x 540	S	10	4700,00	M 20 x 300	S	1	1330,00	M 24 x 160	S	1	800,00
M 16 x 560	S	10	5100,00	M 20 x 310	S	1	1520,00	M 24 x 170	S	1	860,00
M 16 x 580	S	10	5300,00	M 20 x 320	S	1	1160,00	M 24 x 180	S	1	890,00
M 16 x 600	S	10	5700,00	M 20 x 330	S	1	1490,00	M 24 x 190	S	1	950,00
M 18 x 30	S	50	242,00	M 20 x 340	S	1	1510,00	M 24 x 200	S	1	970,00
M 18 x 35	S	50	242,00	M 20 x 350	S	1	1770,00	M 24 x 210	S	1	1660,00
M 18 x 40	S	50	212,00	M 20 x 360	S	1	1610,00	M 24 x 220	S	1	1330,00
M 18 x 45	S	50	226,00	M 20 x 370	S	1	2050,00	M 24 x 230	S	1	1760,00
M 18 x 50	S	50	230,00	M 20 x 380	S	1	1860,00	M 24 x 240	S	1	1420,00
M 18 x 55	S	25	239,00	M 20 x 390	S	1	2400,00	M 24 x 250	S	1	1870,00
M 18 x 60	S	25	244,00	M 20 x 400	S	1	2180,00	M 24 x 260	S	1	1500,00
M 18 x 65	S	25	270,00	M 20 x 410	S	1	2250,00	M 24 x 270	S	1	2010,00
M 18 x 70	S	25	280,00	M 20 x 420	S	1	2250,00	M 24 x 280	S	1	1610,00
M 18 x 75	S	25	290,00	M 20 x 440	S	1	2410,00	M 24 x 290	S	1	2190,00
M 18 x 80	S	25	295,00	M 20 x 450	S	1	2850,00	M 24 x 300	S	1	1750,00
M 18 x 85	S	25	320,00	M 20 x 460	S	1	2600,00	M 24 x 310	S	1	3000,00
M 18 x 90	S	25	320,00	M 20 x 480	S	1	2750,00	M 24 x 320	S	1	2600,00
M 18 x 100	S	25	355,00	M 20 x 500	S	1	2900,00	M 24 x 330	S	1	3050,00
M 18 x 110	S	25	465,00	M 20 x 520	S	1	3850,00	M 24 x 340	S	1	2650,00
M 18 x 120	S	25	510,00	M 20 x 540	S	1	4000,00	M 24 x 350	S	1	3100,00
M 18 x 130	S	25	540,00	M 20 x 560	S	1	4150,00	M 24 x 360	S	1	3000,00
M 18 x 140	S	25	630,00	M 20 x 580	S	1	4350,00	M 24 x 370	S	1	3200,00
M 18 x 150	S	25	740,00	M 20 x 600	S	1	4600,00	M 24 x 380	S	1	3200,00
M 18 x 160	S	25	800,00	M 22 x 35	S	25	630,00	M 24 x 390	S	1	3400,00
M 18 x 170	S	25	840,00	M 22 x 40	S	25	630,00	M 24 x 400	S	1	3400,00
M 18 x 180	S	25	880,00	M 22 x 45	S	25	630,00	M 24 x 410	S	1	3650,00
M 18 x 190	S	25	920,00	M 22 x 50	S	25	790,00	M 24 x 420	S	1	3650,00
M 18 x 200	S	1	1090,00	M 22 x 55	S	25	790,00	M 24 x 430	S	1	3900,00
M 18 x 210	S	1	1420,00	M 22 x 60	S	25	790,00	M 24 x 440	S	1	3900,00
M 18 x 220	S	1	1160,00	M 22 x 65	S	25	820,00	M 24 x 450	S	1	4150,00
M 18 x 230	S	1	1590,00	M 22 x 70	S	25	820,00	M 24 x 460	S	1	4150,00
M 18 x 240	S	1	1220,00	M 22 x 75	S	25	850,00	M 24 x 470	S	1	4400,00
M 18 x 250	S	1	1700,00	M 22 x 80	S	25	850,00	M 24 x 480	S	1	4400,00
M 18 x 260	S	1	1300,00	M 22 x 85	S	25	850,00	M 24 x 490	S	1	4700,00
M 18 x 270	S	1	1820,00	M 22 x 90	S	25	910,00	M 24 x 500	S	1	4700,00
M 18 x 280	S	1	1390,00	M 22 x 100	S	10	930,00	M 24 x 520	S	1	6400,00
M 18 x 300	S	1	1490,00	M 22 x 110	S	1	950,00	M 24 x 530	S	1	6700,00
M 18 x 320	S	1	1860,00	M 22 x 120	S	1	970,00	M 24 x 540	S	1	6900,00
M 18 x 350	S	1	2600,00	M 22 x 130	S	1	1000,00	M 24 x 560	S	1	7200,00
M 20 x 20	S	25	400,00	M 22 x 140	S	1	1040,00	M 24 x 580	S	1	7500,00
M 20 x 25	S	25	400,00	M 22 x 150	S	1	1070,00	M 24 x 600	S	1	7700,00
M 20 x 30	S	25	184,00	M 22 x 160	S	1	1090,00	M 27 x 40	S	10	1550,00
M 20 x 35	S	25	184,00	M 22 x 170	S	1	1300,00	M 27 x 45	S	10	1550,00
M 20 x 40	S	25	105,00	M 22 x 180	S	1	1180,00	M 27 x 50	S	10	1080,00
M 20 x 45	S	25	109,00	M 22 x 190	S	1	1400,00	M 27 x 55	S	10	1080,00
M 20 x 50	S	25	112,00	M 22 x 200	S	1	1270,00	M 27 x 60	S	10	1080,00
M 20 x 55	S	25	119,00	M 22 x 210	S	1	1880,00	M 27 x 65	S	10	1120,00
M 20 x 60	S	25	119,00	M 22 x 220	S	1	1500,00	M 27 x 70	S	10	1120,00
M 20 x 65	S	25	131,00	M 22 x 240	S	1	1600,00	M 27 x 75	S	10	1170,00
M 20 x 70	S	25	131,00	M 22 x 250	S	1	2100,00	M 27 x 80	S	10	1170,00
M 20 x 75	S	25	138,00	M 22 x 260	S	1	1680,00	M 27 x 85	S	10	1220,00
M 20 x 80	S	25	140,00	M 22 x 280	S	1	1770,00	M 27 x 90	S	10	1220,00
M 20 x 85	S	25	1050,00	M 22 x 300	S	1	1890,00	M 27 x 100	S	10	1270,00
M 20 x 90	S	25	171,00	M 24 x 30	S	25	1250,00	M 27 x 110	S	10	1310,00
M 20 x 95	S	25	1100,00	M 24 x 35	S	25	1250,00	M 27 x 120	S	10	1440,00
M 20 x 100	S	25	182,00	M 24 x 40	S	25	720,00	M 27 x 130	S	1	1500,00
M 20 x 110	S	25	197,00	M 24 x 45	S	25	720,00	M 27 x 140	S	1	1560,00
M 20 x 120	S	25	212,00	M 24 x 50	S	25	260,00	M 27 x 150	S	1	1620,00
M 20 x 130	S	25	310,00	M 24 x 55	S	25	290,00	M 27 x 160	S	1	1660,00
M 20 x 140	S	25	455,00	M 24 x 60	S	25	290,00	M 27 x 170	S	1	1910,00
M 20 x 150	S	25	530,00	M 24 x 65	S	25	310,00	M 27 x 180	S	1	1780,00
M 20 x 160	S	10	530,00	M 24 x 70	S	25	310,00	M 27 x 190	S	1	2020,00
M 20 x 170	S	10	650,00	M 24 x 75	S	25	315,00	M 27 x 200	S	1	1860,00
M 20 x 180	S	10	650,00	M 24 x 80	S	25	315,00	M 27 x 210	S	1	2800,00
M 20 x 190	S	10	770,00	M 24 x 85	S	10	1060,00	M 27 x 220	S	1	2010,00
M 20 x 200	S	1	770,00	M 24 x 90	S	10	380,00	M 27 x 230	S	1	3000,00
M 20 x 210	S	1	870,00	M 24 x 95	S	10	1100,00	M 27 x 240	S	1	2170,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 250	S	1	3200,00	M 33 x 180	S	1	2650,00	M 48 x 80	S	1	6600,00
M 27 x 260	S	1	2310,00	M 33 x 190	S	1	3800,00	M 48 x 90	S	1	6600,00
M 27 x 270	S	1	3450,00	M 33 x 200	S	1	2850,00	M 48 x 100	S	1	6600,00
M 27 x 280	S	1	2460,00	M 36 x 50	S	1	2120,00	M 48 x 110	S	1	7000,00
M 27 x 300	S	1	2650,00	M 36 x 55	S	1	2120,00	M 48 x 120	S	1	7300,00
M 27 x 320	S	1	5500,00	M 36 x 60	S	1	2120,00	M 48 x 130	S	1	7600,00
M 30 x 35	S	10	1990,00	M 36 x 65	S	1	2120,00	M 48 x 140	S	1	8000,00
M 30 x 40	S	10	1990,00	M 36 x 70	S	1	2080,00	M 48 x 150	S	1	8500,00
M 30 x 45	S	10	1990,00	M 36 x 75	S	1	2080,00	M 48 x 160	S	1	8900,00
M 30 x 50	S	10	1310,00	M 36 x 80	S	1	2080,00	M 48 x 170	S	1	9700,00
M 30 x 55	S	10	1310,00	M 36 x 85	S	1	2140,00	M 48 x 180	S	1	9700,00
M 30 x 60	S	10	1310,00	M 36 x 90	S	1	2140,00	M 48 x 190	S	1	10400,00
M 30 x 65	S	10	1340,00	M 36 x 95	S	1	2200,00	M 48 x 200	S	1	10400,00
M 30 x 70	S	10	1370,00	M 36 x 100	S	1	2200,00	M 48 x 210	S	1	13900,00
M 30 x 75	S	10	1430,00	M 36 x 110	S	1	2250,00	M 48 x 220	S	1	13900,00
M 30 x 80	S	10	1430,00	M 36 x 120	S	1	2360,00	M 48 x 240	S	1	15100,00
M 30 x 85	S	1	1480,00	M 36 x 130	S	1	2430,00	M 48 x 260	S	1	16300,00
M 30 x 90	S	1	1480,00	M 36 x 140	S	1	2550,00	M 48 x 270	S	1	25000,00
M 30 x 95	S	1	1480,00	M 36 x 150	S	1	2650,00	M 48 x 280	S	1	17400,00
M 30 x 100	S	1	1540,00	M 36 x 160	S	1	2700,00	M 48 x 300	S	1	18000,00
M 30 x 110	S	1	1590,00	M 36 x 170	S	1	3100,00	M 56 x 120	S	1	15800,00
M 30 x 120	S	1	1650,00	M 36 x 180	S	1	2950,00	M 56 x 130	S	1	17200,00
M 30 x 130	S	1	1710,00	M 36 x 190	S	1	3350,00	M 56 x 140	S	1	17900,00
M 30 x 140	S	1	1760,00	M 36 x 200	S	1	3150,00	M 56 x 150	S	1	19100,00
M 30 x 150	S	1	1850,00	M 36 x 210	S	1	3700,00	M 56 x 160	S	1	19900,00
M 30 x 160	S	1	1930,00	M 36 x 220	S	1	3350,00	M 56 x 180	S	1	20600,00
M 30 x 170	S	1	1990,00	M 36 x 230	S	1	3900,00	M 56 x 200	S	1	22000,00
M 30 x 180	S	1	2050,00	M 36 x 240	S	1	3500,00	M 56 x 210	S	1	24700,00
M 30 x 190	S	1	2130,00	M 36 x 250	S	1	4100,00	M 56 x 220	S	1	22400,00
M 30 x 200	S	1	2220,00	M 36 x 260	S	1	3700,00	M 56 x 230	S	1	26000,00
M 30 x 210	S	1	2390,00	M 36 x 270	S	1	4350,00	M 56 x 260	S	1	24400,00
M 30 x 220	S	1	2390,00	M 36 x 280	S	1	3950,00	M 56 x 280	S	1	25700,00
M 30 x 230	S	1	2500,00	M 36 x 290	S	1	4750,00	M 56 x 300	S	1	27700,00
M 30 x 240	S	1	2500,00	M 36 x 300	S	1	4300,00				
M 30 x 250	S	1	2650,00	M 36 x 310	S	1	6400,00				
M 30 x 260	S	1	2650,00	M 36 x 320	S	1	5800,00				
M 30 x 270	S	1	2800,00	M 36 x 330	S	1	6900,00				
M 30 x 280	S	1	2800,00	M 36 x 340	S	1	6300,00				
M 30 x 290	S	1	3800,00	M 36 x 350	S	1	7600,00				
M 30 x 300	S	1	3000,00	M 36 x 360	S	1	6900,00				
M 30 x 310	S	1	3800,00	M 36 x 370	S	1	9400,00				
M 30 x 320	S	1	3400,00	M 36 x 380	S	1	8500,00				
M 30 x 330	S	1	3850,00	M 36 x 390	S	1	9900,00				
M 30 x 340	S	1	3600,00	M 36 x 400	S	1	9000,00				
M 30 x 350	S	1	3850,00	M 36 x 420	S	1	17500,00				
M 30 x 360	S	1	4000,00	M 36 x 430	S	1	17800,00				
M 30 x 370	S	1	5400,00	M 36 x 440	S	1	17800,00				
M 30 x 380	S	1	5400,00	M 36 x 500	S	1	18800,00				
M 30 x 390	S	1	5900,00	M 36 x 560	S	1	19800,00				
M 30 x 400	S	1	5900,00	M 36 x 600	S	1	20500,00				
M 30 x 420	S	1	5900,00	M 42 x 70	S	1	3600,00				
M 30 x 430	S	1	5900,00	M 42 x 80	S	1	3600,00				
M 30 x 440	S	1	6400,00	M 42 x 90	S	1	3600,00				
M 30 x 450	S	1	6400,00	M 42 x 100	S	1	3700,00				
M 30 x 460	S	1	7500,00	M 42 x 110	S	1	3700,00				
M 30 x 470	S	1	7900,00	M 42 x 120	S	1	3900,00				
M 30 x 480	S	1	7900,00	M 42 x 130	S	1	4050,00				
M 30 x 490	S	1	8400,00	M 42 x 140	S	1	4000,00				
M 30 x 500	S	1	8400,00	M 42 x 150	S	1	4500,00				
M 30 x 540	S	1	15500,00	M 42 x 160	S	1	4200,00				
M 30 x 700	S	1	18400,00	M 42 x 170	S	1	4850,00				
M 33 x 50	S	1	3900,00	M 42 x 180	S	1	4450,00				
M 33 x 55	S	1	3900,00	M 42 x 190	S	1	5400,00				
M 33 x 60	S	1	1600,00	M 42 x 200	S	1	5100,00				
M 33 x 65	S	1	1600,00	M 42 x 210	S	1	5800,00				
M 33 x 70	S	1	1600,00	M 42 x 220	S	1	5800,00				
M 33 x 80	S	1	1600,00	M 42 x 240	S	1	9600,00				
M 33 x 90	S	1	1690,00	M 42 x 260	S	1	10300,00				
M 33 x 100	S	1	1820,00	M 42 x 270	S	1	20200,00				
M 33 x 110	S	1	1900,00	M 42 x 280	S	1	10900,00				
M 33 x 120	S	1	2040,00	M 42 x 300	S	1	11800,00				
M 33 x 130	S	1	2110,00	M 42 x 350	S	1	22600,00				
M 33 x 140	S	1	2230,00	M 42 x 400	S	1	23900,00				
M 33 x 150	S	1	2360,00	M 42 x 500	S	1	27100,00				
M 33 x 160	S	1	2410,00	M 42 x 560	S	1	28900,00				

DIN	00912.810
912	8.8 galvanisch verzinkt




Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 3 x 4	S	500	33,50 gal Zn
M 3 x 5	S	500	33,50 gal Zn
M 3 x 6	S	500	9,40 gal Zn
M 3 x 8	S	500	6,60 gal Zn
M 3 x 10	S	500	5,60 gal Zn
M 3 x 12	S	500	5,80 gal Zn
M 3 x 14	S	500	9,40 gal Zn
M 3 x 16	S	500	6,20 gal Zn
M 3 x 18	S	500	6,30 gal Zn
M 3 x 20	S	500	6,60 gal Zn
M 3 x 22	S	500	12,10 gal Zn
M 3 x 25	S	500	7,10 gal Zn
M 3 x 30	S	500	7,90 gal Zn
M 3 x 35	S	500	30,00 gal Zn
M 3 x 40	S	500	31,50 gal Zn
M 3 x 45	S	500	80,00 gal Zn
M 3 x 50	S	500	89,00 gal Zn
M 4 x 4	S	500	106,00 gal Zn
M 4 x 5	S	500	20,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 6	S	500	11,60 gal Zn	M 5 x 110	S	200	76,00 gal Zn	M 8 x 25	S	200	11,30 gal Zn
M 4 x 6	K	100	15,20 gal Zn	M 5 x 115	S	100	200,00 gal Zn	M 8 x 30	S	200	12,10 gal Zn
M 4 x 8	S	500	6,80 gal Zn	M 5 x 120	S	100	83,00 gal Zn	M 8 x 35	S	200	13,20 gal Zn
M 4 x 8	K	100	10,50 gal Zn	M 5 x 125	S	100	340,00 gal Zn	M 8 x 40	S	200	15,00 gal Zn
M 4 x 10	S	500	5,30 gal Zn	M 5 x 130	S	100	310,00 gal Zn	M 8 x 45	S	200	15,50 gal Zn
M 4 x 10	K	100	8,90 gal Zn	M 5 x 140	S	100	520,00 gal Zn	M 8 x 50	S	200	17,30 gal Zn
M 4 x 12	S	500	5,50 gal Zn	M 5 x 150	S	100	660,00 gal Zn	M 8 x 55	S	200	20,00 gal Zn
M 4 x 12	K	100	9,20 gal Zn	M 5 x 160	S	100	680,00 gal Zn	M 8 x 60	S	200	22,00 gal Zn
M 4 x 14	S	500	8,80 gal Zn	M 5 x 170	S	100	720,00 gal Zn	M 8 x 65	S	200	32,00 gal Zn
M 4 x 16	S	500	5,40 gal Zn	M 5 x 180	S	100	750,00 gal Zn	M 8 x 70	S	200	33,00 gal Zn
M 4 x 16	K	100	9,10 gal Zn	M 5 x 200	S	100	980,00 gal Zn	M 8 x 75	S	200	39,50 gal Zn
M 4 x 18	S	500	5,70 gal Zn	M 6 x 6	S	500	32,00 gal Zn	M 8 x 80	S	200	49,00 gal Zn
M 4 x 20	S	500	5,90 gal Zn	M 6 x 6	K	100	36,00 gal Zn	M 8 x 85	S	100	75,00 gal Zn
M 4 x 20	K	100	9,50 gal Zn	M 6 x 8	S	500	11,50 gal Zn	M 8 x 90	S	100	60,00 gal Zn
M 4 x 22	S	500	10,90 gal Zn	M 6 x 8	K	100	15,10 gal Zn	M 8 x 95	S	100	85,00 gal Zn
M 4 x 25	S	500	6,60 gal Zn	M 6 x 10	S	500	5,80 gal Zn	M 8 x 100	S	100	66,00 gal Zn
M 4 x 25	K	100	10,30 gal Zn	M 6 x 10	K	100	9,40 gal Zn	M 8 x 105	S	100	94,00 gal Zn
M 4 x 28	S	500	12,80 gal Zn	M 6 x 12	S	500	6,10 gal Zn	M 8 x 110	S	100	78,00 gal Zn
M 4 x 30	S	500	7,20 gal Zn	M 6 x 12	K	100	9,70 gal Zn	M 8 x 115	S	100	142,00 gal Zn
M 4 x 30	K	100	10,90 gal Zn	M 6 x 14	S	500	8,90 gal Zn	M 8 x 120	S	100	90,00 gal Zn
M 4 x 35	S	500	8,60 gal Zn	M 6 x 14	K	100	12,60 gal Zn	M 8 x 125	S	100	176,00 gal Zn
M 4 x 35	K	100	12,30 gal Zn	M 6 x 16	S	500	5,90 gal Zn	M 8 x 130	S	100	116,00 gal Zn
M 4 x 40	S	500	9,20 gal Zn	M 6 x 16	K	100	9,50 gal Zn	M 8 x 135	S	100	187,00 gal Zn
M 4 x 40	K	100	12,80 gal Zn	M 6 x 18	S	500	6,30 gal Zn	M 8 x 140	S	100	128,00 gal Zn
M 4 x 45	S	500	19,20 gal Zn	M 6 x 18	K	100	9,90 gal Zn	M 8 x 145	S	100	310,00 gal Zn
M 4 x 50	S	500	21,20 gal Zn	M 6 x 20	S	500	6,40 gal Zn	M 8 x 150	S	100	206,00 gal Zn
M 4 x 55	S	200	29,00 gal Zn	M 6 x 20	K	100	10,10 gal Zn	M 8 x 160	S	100	260,00 gal Zn
M 4 x 60	S	200	29,00 gal Zn	M 6 x 22	S	500	11,00 gal Zn	M 8 x 170	S	100	390,00 gal Zn
M 4 x 65	S	200	44,00 gal Zn	M 6 x 22	K	100	14,60 gal Zn	M 8 x 180	S	100	355,00 gal Zn
M 4 x 70	S	200	44,00 gal Zn	M 6 x 25	S	500	6,80 gal Zn	M 8 x 190	S	100	460,00 gal Zn
M 4 x 75	S	200	76,00 gal Zn	M 6 x 25	K	100	10,40 gal Zn	M 8 x 200	S	100	375,00 gal Zn
M 4 x 80	S	200	86,00 gal Zn	M 6 x 28	S	500	16,00 gal Zn	M 8 x 210	S	100	510,00 gal Zn
M 4 x 85	S	200	310,00 gal Zn	M 6 x 28	K	100	19,60 gal Zn	M 8 x 220	S	100	550,00 gal Zn
M 4 x 90	S	200	340,00 gal Zn	M 6 x 30	S	500	7,70 gal Zn	M 8 x 230	S	100	590,00 gal Zn
M 4 x 95	S	200	370,00 gal Zn	M 6 x 30	K	100	11,50 gal Zn	M 8 x 240	S	100	630,00 gal Zn
M 4 x 100	S	200	400,00 gal Zn	M 6 x 35	S	200	8,50 gal Zn	M 8 x 250	S	100	650,00 gal Zn
M 4 x 110	S	200	430,00 gal Zn	M 6 x 40	S	200	9,40 gal Zn	M 8 x 260	S	100	650,00 gal Zn
M 4 x 120	S	200	495,00 gal Zn	M 6 x 45	S	200	12,00 gal Zn	M 8 x 270	S	100	710,00 gal Zn
M 5 x 5	S	500	107,00 gal Zn	M 6 x 50	S	200	12,60 gal Zn	M 8 x 280	S	100	890,00 gal Zn
M 5 x 6	S	500	12,40 gal Zn	M 6 x 55	S	200	19,70 gal Zn	M 10 x 10	S	200	108,00 gal Zn
M 5 x 6	K	100	16,10 gal Zn	M 6 x 60	S	200	21,00 gal Zn	M 10 x 12	S	200	50,00 gal Zn
M 5 x 8	S	500	9,80 gal Zn	M 6 x 65	S	200	27,50 gal Zn	M 10 x 14	S	200	39,50 gal Zn
M 5 x 8	K	100	13,50 gal Zn	M 6 x 70	S	200	28,50 gal Zn	M 10 x 16	S	200	27,00 gal Zn
M 5 x 10	S	500	5,30 gal Zn	M 6 x 75	S	200	38,00 gal Zn	M 10 x 18	S	200	53,00 gal Zn
M 5 x 10	K	100	8,90 gal Zn	M 6 x 80	S	200	39,50 gal Zn	M 10 x 20	S	200	18,40 gal Zn
M 5 x 12	S	500	5,40 gal Zn	M 6 x 85	S	200	50,00 gal Zn	M 10 x 22	S	200	34,00 gal Zn
M 5 x 12	K	100	9,10 gal Zn	M 6 x 90	S	200	46,00 gal Zn	M 10 x 25	S	200	19,30 gal Zn
M 5 x 14	S	500	9,10 gal Zn	M 6 x 95	S	200	112,00 gal Zn	M 10 x 30	S	200	20,90 gal Zn
M 5 x 14	K	100	12,80 gal Zn	M 6 x 100	S	200	54,00 gal Zn	M 10 x 35	S	100	22,40 gal Zn
M 5 x 16	S	500	5,40 gal Zn	M 6 x 105	S	100	112,00 gal Zn	M 10 x 40	S	100	24,40 gal Zn
M 5 x 16	K	100	9,10 gal Zn	M 6 x 110	S	100	77,00 gal Zn	M 10 x 45	S	100	27,00 gal Zn
M 5 x 18	S	500	5,70 gal Zn	M 6 x 115	S	100	141,00 gal Zn	M 10 x 50	S	100	29,00 gal Zn
M 5 x 18	K	100	9,40 gal Zn	M 6 x 120	S	100	88,00 gal Zn	M 10 x 55	S	100	31,00 gal Zn
M 5 x 20	S	500	5,90 gal Zn	M 6 x 125	S	100	190,00 gal Zn	M 10 x 60	S	100	33,50 gal Zn
M 5 x 20	K	100	9,50 gal Zn	M 6 x 130	S	100	138,00 gal Zn	M 10 x 65	S	100	36,00 gal Zn
M 5 x 22	S	500	10,30 gal Zn	M 6 x 140	S	100	184,00 gal Zn	M 10 x 70	S	100	37,50 gal Zn
M 5 x 22	K	100	14,00 gal Zn	M 6 x 145	S	100	410,00 gal Zn	M 10 x 75	S	100	44,50 gal Zn
M 5 x 25	S	500	6,30 gal Zn	M 6 x 150	S	100	216,00 gal Zn	M 10 x 80	S	100	46,00 gal Zn
M 5 x 25	K	100	9,90 gal Zn	M 6 x 160	S	100	600,00 gal Zn	M 10 x 85	S	100	62,00 gal Zn
M 5 x 30	S	500	7,70 gal Zn	M 6 x 170	S	100	740,00 gal Zn	M 10 x 90	S	100	63,00 gal Zn
M 5 x 30	K	100	11,30 gal Zn	M 6 x 180	S	100	810,00 gal Zn	M 10 x 95	S	100	142,00 gal Zn
M 5 x 35	S	200	8,20 gal Zn	M 6 x 200	S	100	1080,00 gal Zn	M 10 x 100	S	100	69,00 gal Zn
M 5 x 40	S	200	8,70 gal Zn	M 6 x 210	S	100	1140,00 gal Zn	M 10 x 110	S	100	78,00 gal Zn
M 5 x 45	S	200	14,70 gal Zn	M 6 x 220	S	100	1190,00 gal Zn	M 10 x 115	S	100	166,00 gal Zn
M 5 x 50	S	200	20,40 gal Zn	M 6 x 230	S	100	1290,00 gal Zn	M 10 x 120	S	50	93,00 gal Zn
M 5 x 55	S	200	25,00 gal Zn	M 6 x 280	S	100	1450,00 gal Zn	M 10 x 125	S	50	187,00 gal Zn
M 5 x 60	S	200	26,50 gal Zn	M 6 x 300	S	100	1620,00 gal Zn	M 10 x 130	S	50	129,00 gal Zn
M 5 x 65	S	200	37,00 gal Zn	M 8 x 8	S	200	30,00 gal Zn	M 10 x 135	S	50	224,00 gal Zn
M 5 x 70	S	200	38,00 gal Zn	M 8 x 10	S	200	14,10 gal Zn	M 10 x 140	S	50	154,00 gal Zn
M 5 x 75	S	200	47,50 gal Zn	M 8 x 12	S	200	14,70 gal Zn	M 10 x 150	S	50	203,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	50,00 gal Zn	M 8 x 14	S	200	15,50 gal Zn	M 10 x 155	S	50	310,00 gal Zn
M 5 x 85	S	200	69,00 gal Zn	M 8 x 16	S	200	10,00 gal Zn	M 10 x 160	S	50	223,00 gal Zn
M 5 x 90	S	200	63,00 gal Zn	M 8 x 18	S	200	10,60 gal Zn	M 10 x 170	S	50	315,00 gal Zn
M 5 x 95	S	200	80,00 gal Zn	M 8 x 20	S	200	10,30 gal Zn	M 10 x 180	S	50	325,00 gal Zn
M 5 x 100	S	200	68,00 gal Zn	M 8 x 22	S	200	17,50 gal Zn	M 10 x 190	S	50	385,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 200	S	50	360,00 gal Zn	M 14 x 200	S	25	760,00 gal Zn	M 20 x 180	S	10	770,00 gal Zn
M 10 x 210	S	50	680,00 gal Zn	M 16 x 20	S	50	114,00 gal Zn	M 20 x 190	S	10	890,00 gal Zn
M 10 x 220	S	50	680,00 gal Zn	M 16 x 25	S	50	89,00 gal Zn	M 20 x 200	S	1	900,00 gal Zn
M 10 x 230	S	50	710,00 gal Zn	M 16 x 30	S	50	60,00 gal Zn	M 20 x 210	S	1	1000,00 gal Zn
M 10 x 240	S	50	710,00 gal Zn	M 16 x 35	S	50	62,00 gal Zn	M 20 x 220	S	1	1010,00 gal Zn
M 10 x 250	S	50	870,00 gal Zn	M 16 x 40	S	50	65,00 gal Zn	M 20 x 230	S	1	1160,00 gal Zn
M 10 x 260	S	50	850,00 gal Zn	M 16 x 45	S	50	70,00 gal Zn	M 20 x 240	S	1	1160,00 gal Zn
M 10 x 270	S	50	930,00 gal Zn	M 16 x 50	S	50	76,00 gal Zn	M 20 x 250	S	1	1230,00 gal Zn
M 10 x 280	S	50	930,00 gal Zn	M 16 x 55	S	50	82,00 gal Zn	M 20 x 260	S	1	1230,00 gal Zn
M 10 x 300	S	50	1010,00 gal Zn	M 16 x 60	S	50	86,00 gal Zn	M 20 x 270	S	1	1380,00 gal Zn
M 12 x 14	S	100	143,00 gal Zn	M 16 x 65	S	25	97,00 gal Zn	M 20 x 280	S	1	1390,00 gal Zn
M 12 x 16	S	100	34,00 gal Zn	M 16 x 70	S	25	98,00 gal Zn	M 20 x 300	S	1	1480,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	32,50 gal Zn	M 16 x 75	S	25	109,00 gal Zn	M 20 x 310	S	1	1710,00 gal Zn
M 12 x 22	S	100	54,00 gal Zn	M 16 x 80	S	25	111,00 gal Zn	M 20 x 320	S	1	1720,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	29,00 gal Zn	M 16 x 85	S	25	250,00 gal Zn	M 22 x 50	S	25	850,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	30,50 gal Zn	M 16 x 90	S	25	131,00 gal Zn	M 22 x 80	S	25	930,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	31,50 gal Zn	M 16 x 95	S	25	205,00 gal Zn	M 22 x 100	S	10	1030,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	33,00 gal Zn	M 16 x 100	S	25	144,00 gal Zn	M 24 x 30	S	25	1270,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	35,00 gal Zn	M 16 x 110	S	25	193,00 gal Zn	M 24 x 40	S	25	780,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	38,50 gal Zn	M 16 x 120	S	25	211,00 gal Zn	M 24 x 45	S	25	780,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	42,00 gal Zn	M 16 x 130	S	25	236,00 gal Zn	M 24 x 50	S	25	310,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	45,00 gal Zn	M 16 x 140	S	25	295,00 gal Zn	M 24 x 55	S	25	345,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	51,00 gal Zn	M 16 x 150	S	25	370,00 gal Zn	M 24 x 60	S	25	345,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	53,00 gal Zn	M 16 x 160	S	25	385,00 gal Zn	M 24 x 65	S	25	370,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	56,00 gal Zn	M 16 x 170	S	25	485,00 gal Zn	M 24 x 70	S	25	375,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	57,00 gal Zn	M 16 x 180	S	25	445,00 gal Zn	M 24 x 75	S	25	380,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	118,00 gal Zn	M 16 x 190	S	25	690,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	385,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	69,00 gal Zn	M 16 x 200	S	25	530,00 gal Zn	M 24 x 85	S	10	1130,00 gal Zn
M 12 x 95	S	50	163,00 gal Zn	M 16 x 210	S	25	820,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	455,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	83,00 gal Zn	M 16 x 220	S	25	630,00 gal Zn	M 24 x 100	S	10	475,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	101,00 gal Zn	M 16 x 230	S	25	920,00 gal Zn	M 24 x 110	S	10	580,00 gal Zn
M 12 x 115	S	50	200,00 gal Zn	M 16 x 240	S	25	780,00 gal Zn	M 24 x 120	S	10	620,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	115,00 gal Zn	M 16 x 250	S	25	850,00 gal Zn	M 24 x 130	S	1	710,00 gal Zn
M 12 x 125	S	50	222,00 gal Zn	M 16 x 260	S	25	850,00 gal Zn	M 24 x 140	S	1	870,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	155,00 gal Zn	M 16 x 270	S	25	1070,00 gal Zn	M 24 x 150	S	1	1060,00 gal Zn
M 12 x 135	S	50	241,00 gal Zn	M 16 x 280	S	25	920,00 gal Zn	M 24 x 160	S	1	950,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	181,00 gal Zn	M 16 x 300	S	25	1070,00 gal Zn	M 24 x 170	S	10	1020,00 gal Zn
M 12 x 145	S	50	275,00 gal Zn	M 16 x 320	S	10	1720,00 gal Zn	M 24 x 180	S	1	1060,00 gal Zn
M 12 x 150	S	50	223,00 gal Zn	M 16 x 340	S	10	2010,00 gal Zn	M 24 x 200	S	1	1160,00 gal Zn
M 12 x 155	S	50	295,00 gal Zn	M 16 x 360	S	10	2360,00 gal Zn	M 24 x 210	S	1	1530,00 gal Zn
M 12 x 160	S	50	265,00 gal Zn	M 18 x 30	S	50	270,00 gal Zn	M 24 x 220	S	1	1530,00 gal Zn
M 12 x 170	S	50	350,00 gal Zn	M 18 x 35	S	50	270,00 gal Zn	M 24 x 230	S	1	1630,00 gal Zn
M 12 x 180	S	50	350,00 gal Zn	M 18 x 40	S	50	242,00 gal Zn	M 24 x 240	S	1	1630,00 gal Zn
M 12 x 190	S	50	405,00 gal Zn	M 18 x 45	S	50	260,00 gal Zn	M 24 x 250	S	1	1720,00 gal Zn
M 12 x 200	S	50	405,00 gal Zn	M 18 x 50	S	50	265,00 gal Zn	M 24 x 260	S	1	1730,00 gal Zn
M 12 x 210	S	25	970,00 gal Zn	M 18 x 55	S	25	275,00 gal Zn	M 24 x 280	S	1	1860,00 gal Zn
M 12 x 220	S	25	720,00 gal Zn	M 18 x 60	S	25	285,00 gal Zn	M 24 x 300	S	1	2010,00 gal Zn
M 12 x 230	S	25	1040,00 gal Zn	M 18 x 70	S	25	320,00 gal Zn	M 25 x 50	S	10	1170,00 gal Zn
M 12 x 240	S	25	800,00 gal Zn	M 18 x 80	S	25	345,00 gal Zn	M 27 x 60	S	10	1180,00 gal Zn
M 12 x 250	S	25	1130,00 gal Zn	M 18 x 90	S	25	375,00 gal Zn	M 27 x 65	S	10	1220,00 gal Zn
M 12 x 260	S	25	880,00 gal Zn	M 18 x 100	S	25	415,00 gal Zn	M 27 x 70	S	10	1220,00 gal Zn
M 12 x 270	S	25	1200,00 gal Zn	M 18 x 110	S	25	530,00 gal Zn	M 27 x 80	S	10	1280,00 gal Zn
M 12 x 290	S	25	1430,00 gal Zn	M 18 x 120	S	25	580,00 gal Zn	M 27 x 90	S	10	1340,00 gal Zn
M 12 x 300	S	25	1010,00 gal Zn	M 20 x 25	S	25	425,00 gal Zn	M 27 x 100	S	10	1410,00 gal Zn
M 14 x 20	S	100	120,00 gal Zn	M 20 x 30	S	25	213,00 gal Zn	M 27 x 110	S	10	1450,00 gal Zn
M 14 x 25	S	100	93,00 gal Zn	M 20 x 35	S	25	216,00 gal Zn	M 27 x 120	S	10	1600,00 gal Zn
M 14 x 30	S	100	86,00 gal Zn	M 20 x 40	S	25	131,00 gal Zn	M 27 x 130	S	1	1670,00 gal Zn
M 14 x 35	S	100	98,00 gal Zn	M 20 x 45	S	25	137,00 gal Zn	M 27 x 140	S	1	1740,00 gal Zn
M 14 x 40	S	100	91,00 gal Zn	M 20 x 50	S	25	143,00 gal Zn	M 27 x 200	S	1	2100,00 gal Zn
M 14 x 45	S	50	102,00 gal Zn	M 20 x 55	S	25	152,00 gal Zn	M 30 x 35	S	10	2040,00 gal Zn
M 14 x 50	S	50	102,00 gal Zn	M 20 x 60	S	25	154,00 gal Zn	M 30 x 40	S	10	2040,00 gal Zn
M 14 x 55	S	50	126,00 gal Zn	M 20 x 65	S	25	166,00 gal Zn	M 30 x 50	S	10	1360,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	117,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	170,00 gal Zn	M 30 x 55	S	10	1360,00 gal Zn
M 14 x 65	S	50	144,00 gal Zn	M 20 x 75	S	25	180,00 gal Zn	M 30 x 60	S	10	1360,00 gal Zn
M 14 x 70	S	50	148,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	181,00 gal Zn	M 30 x 65	S	10	1390,00 gal Zn
M 14 x 75	S	50	161,00 gal Zn	M 20 x 85	S	25	1090,00 gal Zn	M 30 x 70	S	10	1420,00 gal Zn
M 14 x 80	S	50	167,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	217,00 gal Zn	M 30 x 80	S	10	1480,00 gal Zn
M 14 x 90	S	50	182,00 gal Zn	M 20 x 100	S	25	232,00 gal Zn	M 30 x 85	S	1	1540,00 gal Zn
M 14 x 100	S	50	201,00 gal Zn	M 20 x 110	S	25	270,00 gal Zn	M 30 x 90	S	1	1540,00 gal Zn
M 14 x 110	S	50	236,00 gal Zn	M 20 x 120	S	25	295,00 gal Zn	M 30 x 100	S	1	1600,00 gal Zn
M 14 x 120	S	50	260,00 gal Zn	M 20 x 130	S	25	395,00 gal Zn	M 30 x 110	S	1	1660,00 gal Zn
M 14 x 130	S	50	295,00 gal Zn	M 20 x 140	S	25	550,00 gal Zn	M 30 x 120	S	1	1720,00 gal Zn
M 14 x 140	S	25	310,00 gal Zn	M 20 x 150	S	25	620,00 gal Zn	M 30 x 130	S	1	1780,00 gal Zn
M 14 x 150	S	25	390,00 gal Zn	M 20 x 160	S	10	640,00 gal Zn	M 30 x 140	S	1	1840,00 gal Zn
M 14 x 160	S	25	650,00 gal Zn	M 20 x 170	S	10	770,00 gal Zn	M 30 x 150	S	1	1950,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 160	S	1	2020,00 gal Zn
M 30 x 170	S	1	2110,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	2130,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	2240,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	2320,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	2500,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	3200,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	2650,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	2800,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	2800,00 gal Zn
M 30 x 280	S	1	2900,00 gal Zn
M 30 x 300	S	1	3200,00 gal Zn
M 36 x 50	S	1	2340,00 gal Zn
M 36 x 60	S	1	2340,00 gal Zn
M 36 x 65	S	1	2340,00 gal Zn
M 36 x 70	S	1	2300,00 gal Zn
M 36 x 80	S	1	2320,00 gal Zn
M 36 x 90	S	1	2400,00 gal Zn
M 36 x 100	S	1	2480,00 gal Zn
M 36 x 110	S	1	2600,00 gal Zn
M 36 x 120	S	1	2700,00 gal Zn
M 36 x 130	S	1	2800,00 gal Zn
M 36 x 140	S	1	2900,00 gal Zn
M 36 x 150	S	1	3000,00 gal Zn
M 36 x 160	S	1	3100,00 gal Zn
M 36 x 180	S	1	3350,00 gal Zn
M 36 x 200	S	1	3600,00 gal Zn
M 36 x 220	S	1	3850,00 gal Zn
M 36 x 230	S	1	4050,00 gal Zn
M 36 x 260	S	1	4250,00 gal Zn
M 36 x 310	S	1	7100,00 gal Zn
M 36 x 320	S	1	6500,00 gal Zn
M 42 x 70	S	1	3950,00 gal Zn
M 42 x 80	S	1	3950,00 gal Zn
M 42 x 90	S	1	4000,00 gal Zn
M 42 x 100	S	1	4150,00 gal Zn


~DIN	00912.814
912	8.8
	galvanisch verzinkt
	ISR



Zylinderschrauben, ISR = Innensechsrund-Antrieb


Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Identisch mit ISO 14579



M 6 x 16 -T30	S	200	8,80 gal Zn
M 6 x 20 -T30	S	200	9,60 gal Zn
M 8 x 20 -T45	S	200	15,50 gal Zn
M 8 x 25 -T45	S	200	16,90 gal Zn
M 8 x 30 -T45	S	200	18,10 gal Zn
M 8 x 35 -T45	S	200	19,80 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN			00912.362
912	8.8		
	galv. verz. 8 DiSP*		




Zylinderschrauben mit Innensechskant

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 477**


DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 3 x 6	S	500	11,80 gal ZnDi
M 3 x 8	S	500	8,20 gal ZnDi
M 3 x 10	S	500	7,00 gal ZnDi
M 3 x 12	S	500	7,20 gal ZnDi
M 3 x 16	S	500	7,70 gal ZnDi
M 3 x 20	S	500	8,20 gal ZnDi
M 4 x 6	S	500	14,40 gal ZnDi
M 4 x 8	S	500	8,50 gal ZnDi
M 4 x 10	S	500	6,60 gal ZnDi
M 4 x 12	S	500	6,90 gal ZnDi
M 4 x 16	S	500	6,70 gal ZnDi
M 4 x 20	S	500	7,30 gal ZnDi
M 4 x 25	S	500	8,30 gal ZnDi
M 4 x 30	S	500	8,90 gal ZnDi
M 4 x 35	S	500	10,90 gal ZnDi
M 4 x 40	S	500	11,50 gal ZnDi
M 5 x 6	S	500	15,50 gal ZnDi
M 5 x 8	S	500	12,30 gal ZnDi
M 5 x 10	S	500	6,60 gal ZnDi
M 5 x 12	S	500	6,80 gal ZnDi
M 5 x 16	S	500	6,80 gal ZnDi
M 5 x 20	S	500	7,30 gal ZnDi
M 5 x 25	S	500	7,90 gal ZnDi
M 5 x 30	S	500	9,60 gal ZnDi
M 5 x 35	S	200	10,30 gal ZnDi
M 5 x 40	S	200	10,90 gal ZnDi
M 5 x 45	S	200	20,00 gal ZnDi
M 5 x 50	S	200	26,00 gal ZnDi
M 6 x 8	S	500	14,40 gal ZnDi
M 6 x 10	S	500	7,20 gal ZnDi
M 6 x 12	S	500	7,60 gal ZnDi
M 6 x 16	S	500	7,30 gal ZnDi
M 6 x 20	S	500	8,10 gal ZnDi
M 6 x 22	S	500	14,10 gal ZnDi
M 6 x 25	S	500	9,60 gal ZnDi
M 6 x 30	S	500	10,30 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	10,80 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	11,70 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	15,00 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	15,80 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	24,60 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	26,50 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	38,00 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	39,50 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	52,00 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	54,00 gal ZnDi
M 6 x 100	S	200	67,00 gal ZnDi
M 8 x 10	S	200	17,60 gal ZnDi
M 8 x 12	S	200	18,40 gal ZnDi
M 8 x 16	S	200	12,60 gal ZnDi
M 8 x 20	S	200	12,90 gal ZnDi

M 8 x 25	S	200	14,10 gal ZnDi
M 8 x 30	S	200	15,20 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	16,60 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	18,70 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	19,40 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	21,60 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	33,00 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	28,00 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	47,00 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	49,50 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	69,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	78,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	94,00 gal ZnDi
M 10 x 16	S	200	34,00 gal ZnDi
M 10 x 20	S	200	23,00 gal ZnDi
M 10 x 25	S	200	24,50 gal ZnDi
M 10 x 30	S	200	26,50 gal ZnDi
M 10 x 35	S	100	28,50 gal ZnDi
M 10 x 40	S	100	31,00 gal ZnDi
M 10 x 45	S	100	34,50 gal ZnDi
M 10 x 50	S	100	36,00 gal ZnDi
M 10 x 55	S	100	39,00 gal ZnDi
M 10 x 60	S	100	42,00 gal ZnDi
M 10 x 70	S	100	62,00 gal ZnDi
M 10 x 80	S	100	75,00 gal ZnDi
M 10 x 90	S	100	94,00 gal ZnDi
M 10 x 100	S	100	101,00 gal ZnDi
M 12 x 20	S	100	50,00 gal ZnDi
M 12 x 25	S	100	36,50 gal ZnDi
M 12 x 30	S	100	38,50 gal ZnDi
M 12 x 35	S	100	39,50 gal ZnDi
M 12 x 40	S	100	41,50 gal ZnDi
M 12 x 45	S	100	44,50 gal ZnDi
M 12 x 50	S	100	48,00 gal ZnDi
M 12 x 60	S	100	57,00 gal ZnDi
M 12 x 65	S	50	64,00 gal ZnDi
M 12 x 70	S	50	66,00 gal ZnDi
M 12 x 75	S	50	70,00 gal ZnDi
M 12 x 80	S	50	71,00 gal ZnDi
M 12 x 90	S	50	87,00 gal ZnDi
M 16 x 25	S	50	107,00 gal ZnDi
M 16 x 30	S	50	76,00 gal ZnDi
M 16 x 35	S	50	77,00 gal ZnDi
M 16 x 40	S	50	82,00 gal ZnDi
M 16 x 50	S	50	95,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	110,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	141,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	124,00 gal ZnDi
M 16 x 70	S	25	125,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	182,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	212,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	230,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	310,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00912.422		
912	8.8	galv. verz. 8 DiSP* + SL**




Zylinderschrauben mit Innensechskant

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 **SL = Sealer and Lubrication
 (Versiegelung und Schmierung mit $\mu = 0,12 - 0,18$),
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762




M 3	x	6	S	500	11,30
M 3	x	8	S	500	7,90
M 3	x	10	S	500	6,70
M 3	x	12	S	500	6,90
M 3	x	16	S	500	7,40
M 3	x	20	S	500	7,90
M 4	x	6	S	500	13,80
M 4	x	8	S	500	8,20
M 4	x	10	S	500	6,30
M 4	x	12	S	500	6,60
M 4	x	16	S	500	6,40
M 4	x	20	S	500	7,00
M 4	x	25	S	500	8,00
M 4	x	30	S	500	8,50
M 4	x	35	S	500	10,40
M 4	x	40	S	500	11,10
M 4	x	45	S	500	24,00
M 4	x	50	S	500	28,50
M 5	x	6	S	500	14,90
M 5	x	8	S	500	11,70
M 5	x	10	S	500	6,40
M 5	x	12	S	500	6,50
M 5	x	14	S	500	11,10
M 5	x	16	S	500	6,40
M 5	x	20	S	500	7,00
M 5	x	22	S	500	12,90
M 5	x	25	S	500	7,50
M 5	x	30	S	500	9,20
M 5	x	35	S	200	9,90
M 5	x	40	S	200	10,50
M 5	x	45	S	200	19,20
M 5	x	50	S	200	24,70
M 5	x	55	S	200	27,00
M 6	x	8	S	500	13,80
M 6	x	10	S	500	6,90
M 6	x	12	S	500	7,30
M 6	x	16	S	500	7,00
M 6	x	20	S	500	7,70
M 6	x	22	S	500	13,50
M 6	x	25	S	500	8,10
M 6	x	30	S	500	9,30
M 6	x	32	S	200	9,80
M 6	x	35	S	200	10,30
M 6	x	40	S	200	11,20
M 6	x	45	S	200	14,40
M 6	x	50	S	200	15,20
M 6	x	55	S	200	23,60
M 6	x	60	S	200	25,50
M 6	x	65	S	200	36,50

M 6	x	70	S	200	37,50
M 6	x	75	S	200	49,50
M 6	x	80	S	200	51,00
M 6	x	85	S	200	47,50
M 6	x	100	S	200	64,00
M 6	x	105	S	100	154,00
M 6	x	110	S	100	62,00
M 6	x	130	S	100	76,00
M 8	x	10	S	200	16,90
M 8	x	12	S	200	17,60
M 8	x	16	S	200	12,20
M 8	x	20	S	200	12,40
M 8	x	25	S	200	13,60
M 8	x	30	S	200	14,60
M 8	x	35	S	200	15,90
M 8	x	40	S	200	18,00
M 8	x	45	S	200	18,60
M 8	x	50	S	200	20,70
M 8	x	55	S	200	31,50
M 8	x	60	S	200	26,50
M 8	x	65	S	200	45,00
M 8	x	70	S	200	47,50
M 8	x	80	S	200	67,00
M 8	x	85	S	200	59,00
M 8	x	90	S	100	75,00
M 8	x	100	S	100	90,00
M 8	x	110	S	100	104,00
M 8	x	200	S	50	200,00
M 10	x	12	S	200	60,00
M 10	x	16	S	200	32,50
M 10	x	20	S	200	22,10
M 10	x	25	S	200	23,40
M 10	x	30	S	200	25,50
M 10	x	35	S	100	27,00
M 10	x	40	S	100	30,00
M 10	x	45	S	100	33,00
M 10	x	50	S	100	34,50
M 10	x	55	S	100	37,50
M 10	x	60	S	100	40,50
M 10	x	65	S	100	39,50
M 10	x	70	S	100	60,00
M 10	x	80	S	100	72,00
M 10	x	90	S	100	90,00
M 10	x	100	S	100	97,00
M 10	x	110	S	100	108,00
M 10	x	120	S	50	128,00
M 10	x	135	S	50	152,00
M 12	x	20	S	100	48,00
M 12	x	25	S	100	35,00
M 12	x	30	S	100	37,00
M 12	x	35	S	100	37,50
M 12	x	40	S	100	40,00
M 12	x	45	S	100	42,50
M 12	x	50	S	100	106,00
M 12	x	60	S	100	54,00
M 12	x	65	S	50	61,00
M 12	x	70	S	50	64,00
M 12	x	75	S	50	67,00
M 12	x	80	S	50	68,00
M 12	x	90	S	50	83,00
M 12	x	100	S	50	106,00
M 12	x	110	S	50	105,00
M 12	x	120	S	50	128,00
M 14	x	30	S	100	79,00
M 16	x	25	S	50	103,00
M 16	x	30	S	50	73,00
M 16	x	35	S	50	74,00
M 16	x	40	S	50	78,00
M 16	x	45	S	50	87,00
M 16	x	50	S	50	92,00
M 16	x	55	S	50	105,00
M 16	x	60	S	50	135,00
M 16	x	65	S	25	118,00
M 16	x	70	S	25	120,00
M 16	x	75	S	25	137,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 16 x 80	S 25	175,00
M 16 x 85	S 25	305,00
M 16 x 90	S 25	204,00
M 16 x 100	S 25	221,00
M 16 x 120	S 25	295,00
M 16 x 130	S 25	330,00
M 16 x 140	S 25	365,00
M 16 x 150	S 25	455,00
M 16 x 180	S 25	540,00
M 16 x 300	S 25	1070,00
M 20 x 35	S 25	136,00
M 20 x 50	S 25	172,00
M 20 x 55	S 25	147,00
M 20 x 60	S 25	185,00
M 20 x 65	S 25	199,00
M 20 x 70	S 25	195,00
M 20 x 100	S 25	236,00
M 20 x 120	S 25	345,00
M 20 x 150	S 25	760,00
M 20 x 180	S 25	770,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00912.453		
912	8.8	f1Zn/TL480h



Zylinderschrauben mit Innensechskant


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
 Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehmomente.

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 6	x	12	S	500	10,30 f1Zn
M 6	x	14	S	500	15,30 f1Zn
M 6	x	16	S	500	9,90 f1Zn
M 6	x	18	S	500	10,70 f1Zn
M 6	x	20	S	500	10,80 f1Zn
M 6	x	22	S	500	18,60 f1Zn
M 6	x	25	S	500	11,50 f1Zn
M 6	x	28	S	500	27,00 f1Zn
M 6	x	30	S	500	13,20 f1Zn
M 6	x	35	S	200	14,30 f1Zn
M 6	x	40	S	200	15,90 f1Zn
M 6	x	45	S	200	20,50 f1Zn
M 6	x	50	S	200	21,40 f1Zn
M 6	x	55	S	200	34,00 f1Zn
M 6	x	60	S	200	36,00 f1Zn
M 6	x	65	S	200	47,00 f1Zn
M 6	x	70	S	200	48,50 f1Zn
M 6	x	75	S	200	65,00 f1Zn
M 6	x	80	S	200	67,00 f1Zn
M 8	x	16	S	200	17,10 f1Zn
M 8	x	20	S	200	17,50 f1Zn
M 8	x	25	S	200	19,20 f1Zn
M 8	x	30	S	200	20,50 f1Zn
M 8	x	35	S	200	22,40 f1Zn
M 8	x	40	S	200	25,50 f1Zn
M 8	x	45	S	200	26,50 f1Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 50	S	200	29,50 flzn
M 8 x 55	S	200	34,00 flzn
M 8 x 60	S	200	38,00 flzn
M 8 x 65	S	200	54,00 flzn
M 8 x 70	S	200	56,00 flzn
M 8 x 75	S	200	68,00 flzn
M 8 x 80	S	200	84,00 flzn
M 8 x 90	S	100	102,00 flzn
M 10 x 20	S	200	31,50 flzn
M 10 x 25	S	200	33,50 flzn
M 10 x 30	S	200	36,00 flzn
M 10 x 35	S	100	38,50 flzn
M 10 x 40	S	100	42,00 flzn
M 10 x 45	S	100	45,50 flzn
M 10 x 50	S	100	49,00 flzn
M 10 x 55	S	100	53,00 flzn
M 10 x 60	S	100	57,00 flzn
M 10 x 65	S	100	62,00 flzn
M 10 x 70	S	100	64,00 flzn
M 10 x 75	S	100	76,00 flzn
M 10 x 80	S	100	78,00 flzn
M 10 x 90	S	100	107,00 flzn
M 12 x 20	S	100	55,00 flzn
M 12 x 25	S	100	49,50 flzn
M 12 x 30	S	100	52,00 flzn
M 12 x 35	S	100	54,00 flzn
M 12 x 40	S	100	56,00 flzn
M 12 x 45	S	100	60,00 flzn
M 12 x 50	S	100	65,00 flzn
M 12 x 55	S	100	72,00 flzn
M 12 x 60	S	100	77,00 flzn
M 12 x 65	S	50	86,00 flzn
M 12 x 70	S	50	90,00 flzn
M 12 x 75	S	50	94,00 flzn
M 12 x 80	S	50	97,00 flzn
M 12 x 90	S	50	118,00 flzn
M 12 x 100	S	50	141,00 flzn
M 16 x 30	S	50	102,00 flzn
M 16 x 35	S	50	105,00 flzn
M 16 x 40	S	50	111,00 flzn
M 16 x 45	S	50	119,00 flzn
M 16 x 50	S	50	129,00 flzn
M 16 x 55	S	50	138,00 flzn
M 16 x 60	S	50	145,00 flzn
M 16 x 65	S	25	164,00 flzn
M 16 x 70	S	25	167,00 flzn
M 16 x 75	S	25	185,00 flzn
M 16 x 80	S	25	188,00 flzn
M 16 x 90	S	25	223,00 flzn
M 16 x 100	S	25	245,00 flzn
M 16 x 110	S	25	335,00 flzn
M 16 x 120	S	25	360,00 flzn
M 20 x 65	S	25	285,00 flzn
M 20 x 70	S	25	290,00 flzn
M 20 x 75	S	25	305,00 flzn
M 20 x 80	S	25	310,00 flzn
M 20 x 90	S	25	375,00 flzn
M 20 x 100	S	25	400,00 flzn
M 20 x 110	S	25	465,00 flzn
M 20 x 120	S	25	495,00 flzn
M 20 x 130	S	25	680,00 flzn
M 20 x 140	S	25	930,00 flzn
M 20 x 150	S	25	1060,00 flzn
M 20 x 160	S	10	1080,00 flzn
M 20 x 170	S	10	1290,00 flzn
M 20 x 180	S	10	1290,00 flzn
M 24 x 75	S	25	650,00 flzn
M 24 x 80	S	25	650,00 flzn
M 24 x 90	S	10	770,00 flzn
M 24 x 100	S	10	810,00 flzn
M 24 x 110	S	10	980,00 flzn
M 24 x 120	S	10	1060,00 flzn
M 24 x 130	S	1	1200,00 flzn
M 24 x 140	S	1	1470,00 flzn
M 24 x 150	S	1	1790,00 flzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 160	S	1	1620,00 flzn
M 24 x 170	S	1	1720,00 flzn
M 24 x 180	S	1	1800,00 flzn

~DIN 00912.807

912 8.8 VG



**Zylinderschrauben mit Innensechskant,
VG = Vollgewinde (Gew. Bis Kopf)**

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Form und übrige Maße identisch mit ISO 4762




M 5 x 40	S	200	24,60
M 5 x 50	S	200	28,50
M 5 x 60	S	200	31,50
M 5 x 70	S	200	35,00
M 5 x 80	S	200	38,50
M 6 x 40	S	200	27,50
M 6 x 50	S	200	34,00
M 6 x 60	S	200	41,00
M 6 x 70	S	200	46,50
M 6 x 80	S	200	52,00
M 6 x 90	S	200	67,00
M 6 x 100	S	200	138,00
M 8 x 50	S	200	52,00
M 8 x 60	S	200	59,00
M 8 x 70	S	200	73,00
M 8 x 80	S	200	88,00
M 8 x 90	S	100	95,00
M 8 x 100	S	100	111,00
M 10 x 50	S	100	80,00
M 10 x 60	S	100	131,00
M 10 x 70	S	100	152,00
M 10 x 80	S	100	177,00
M 10 x 90	S	100	255,00
M 10 x 100	S	100	295,00
M 12 x 70	S	50	182,00
M 12 x 80	S	50	218,00
M 12 x 90	S	50	295,00
M 12 x 100	S	50	415,00
M 16 x 70	S	25	242,00
M 16 x 80	S	25	295,00
M 16 x 90	S	25	390,00
M 16 x 100	S	25	550,00
M 16 x 120	S	25	660,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

~DIN 00912.815


912 8.8 VG
galvanisch verzinkt



**Zylinderschrauben mit Innensechskant,
VG = Vollgewinde (Gew. Bis Kopf)**

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Form und übrige Maße identisch mit ISO 4762




M 4 x 30	S	500	35,50 gal Zn
M 5 x 40	S	200	35,50 gal Zn
M 5 x 45	S	200	38,00 gal Zn
M 5 x 50	S	200	40,50 gal Zn
M 5 x 60	S	200	45,00 gal Zn
M 5 x 70	S	200	50,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	55,00 gal Zn
M 6 x 40	S	200	39,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	48,50 gal Zn
M 6 x 60	S	200	58,00 gal Zn
M 6 x 70	S	200	67,00 gal Zn
M 6 x 75	S	200	91,00 gal Zn
M 6 x 80	S	200	74,00 gal Zn
M 6 x 90	S	200	95,00 gal Zn
M 6 x 100	S	200	197,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	71,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	74,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	85,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	105,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	115,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	125,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	136,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	159,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	114,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	187,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	255,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	360,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	420,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	222,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	315,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	590,00 gal Zn

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 912 8.8 Fein	00912.805	



Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde


Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

DIN 912 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 12474



M 8	x	1	x	12	S	200	138,00
M 8	x	1	x	16	S	200	143,00
M 8	x	1	x	20	S	200	148,00
M 8	x	1	x	25	S	200	152,00
M 8	x	1	x	30	S	200	158,00
M 10	x	1	x	16	S	200	102,00
M 10	x	1	x	20	S	200	110,00
M 10	x	1,25	x	20	S	200	85,00
M 10	x	1	x	25	S	200	121,00
M 10	x	1,25	x	25	S	200	121,00
M 10	x	1	x	30	S	200	126,00
M 10	x	1,25	x	30	S	200	126,00
M 10	x	1	x	40	S	100	138,00
M 10	x	1,25	x	40	S	100	138,00
M 10	x	1	x	50	S	100	149,00
M 10	x	1	x	60	S	100	160,00
M 10	x	1	x	70	S	100	171,00
M 10	x	1	x	80	S	100	184,00
M 10	x	1	x	90	S	100	199,00
M 10	x	1	x	100	S	100	209,00
M 12	x	1,5	x	20	S	100	140,00
M 12	x	1,5	x	25	S	100	157,00
M 12	x	1,5	x	30	S	100	167,00
M 12	x	1,5	x	35	S	100	182,00
M 12	x	1,25	x	40	S	100	242,00
M 12	x	1,5	x	40	S	100	195,00
M 12	x	1,5	x	50	S	100	212,00
M 14	x	1,5	x	30	S	100	223,00
M 14	x	1,5	x	35	S	100	255,00
M 14	x	1,5	x	40	S	100	270,00
M 14	x	1,5	x	45	S	50	285,00
M 16	x	1,5	x	30	S	50	335,00
M 16	x	1,5	x	35	S	50	355,00
M 16	x	1,5	x	40	S	50	390,00
M 16	x	1,5	x	45	S	50	410,00
M 16	x	1,5	x	50	S	50	450,00
M 16	x	1,5	x	55	S	50	485,00
M 16	x	1,5	x	60	S	50	520,00
M 16	x	1,5	x	70	S	25	580,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 912 10.9	00912.100	



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 3	x	6	S	500	10,10
M 3	x	8	S	500	8,00
M 3	x	10	S	500	6,60
M 3	x	12	S	500	6,90
M 3	x	14	S	500	16,30
M 3	x	16	S	500	7,10
M 3	x	20	S	500	7,60
M 3	x	25	S	500	8,20
M 3	x	30	S	500	9,40
M 4	x	6	S	500	20,20
M 4	x	8	S	500	7,70
M 4	x	10	S	500	7,10
M 4	x	12	S	500	7,20
M 4	x	14	S	500	20,40
M 4	x	16	S	500	7,30
M 4	x	18	S	500	7,60
M 4	x	20	S	500	7,70
M 4	x	22	S	500	20,50
M 4	x	25	S	500	8,00
M 4	x	30	S	500	8,60
M 4	x	35	S	500	8,90
M 4	x	40	S	500	9,70
M 4	x	45	S	500	25,00
M 4	x	50	S	500	26,00
M 4	x	55	S	200	28,50
M 4	x	60	S	200	30,50
M 4	x	65	S	200	31,00
M 4	x	70	S	200	34,50
M 5	x	6	S	500	23,50
M 5	x	8	S	500	16,70
M 5	x	10	S	500	6,20
M 5	x	12	S	500	6,50
M 5	x	14	S	500	17,00
M 5	x	16	S	500	6,60
M 5	x	18	S	500	8,00
M 5	x	20	S	500	6,90
M 5	x	22	S	500	17,70
M 5	x	25	S	500	7,30
M 5	x	30	S	500	7,80
M 5	x	35	S	200	10,40
M 5	x	40	S	200	10,60
M 5	x	45	S	200	18,00
M 5	x	50	S	200	24,20
M 5	x	55	S	200	27,50
M 5	x	60	S	200	29,00
M 5	x	65	S	200	40,00
M 5	x	70	S	200	40,50
M 5	x	75	S	200	64,00
M 5	x	80	S	200	64,00
M 5	x	85	S	200	136,00
M 5	x	90	S	200	70,00
M 5	x	95	S	200	194,00
M 5	x	100	S	200	78,00
M 5	x	110	S	100	181,00


M 5	x	120	S	100	186,00
M 5	x	130	S	100	530,00
M 5	x	135	S	100	640,00
M 5	x	140	S	100	640,00
M 5	x	150	S	100	650,00
M 5	x	160	S	100	660,00
M 5	x	170	S	100	700,00
M 5	x	180	S	100	720,00
M 5	x	190	S	100	830,00
M 5	x	200	S	100	910,00
M 6	x	8	S	500	18,60
M 6	x	10	S	500	6,30
M 6	x	12	S	500	6,50
M 6	x	14	S	500	14,60
M 6	x	16	S	500	6,60
M 6	x	18	S	500	7,40
M 6	x	20	S	500	6,70
M 6	x	22	S	500	18,10
M 6	x	25	S	500	6,90
M 6	x	30	S	500	7,90
M 6	x	35	S	200	8,40
M 6	x	40	S	200	9,40
M 6	x	45	S	200	12,30
M 6	x	50	S	200	14,60
M 6	x	55	S	200	23,20
M 6	x	60	S	200	23,60
M 6	x	65	S	200	30,00
M 6	x	70	S	200	39,50
M 6	x	75	S	200	49,00
M 6	x	80	S	200	54,00
M 6	x	85	S	200	96,00
M 6	x	90	S	200	66,00
M 6	x	95	S	200	115,00
M 6	x	100	S	200	79,00
M 6	x	110	S	100	108,00
M 6	x	120	S	100	117,00
M 6	x	130	S	100	360,00
M 6	x	135	S	100	420,00
M 6	x	140	S	100	380,00
M 6	x	145	S	100	520,00
M 6	x	150	S	100	425,00
M 6	x	160	S	100	720,00
M 6	x	170	S	100	790,00
M 6	x	180	S	100	840,00
M 6	x	190	S	100	1030,00
M 6	x	200	S	100	1140,00
M 6	x	210	S	50	1170,00
M 6	x	220	S	50	1190,00
M 6	x	230	S	50	1290,00
M 6	x	240	S	50	1290,00
M 8	x	10	S	200	15,30
M 8	x	12	S	200	15,30
M 8	x	14	S	200	22,70
M 8	x	16	S	200	10,80
M 8	x	18	S	200	11,70
M 8	x	20	S	200	10,20
M 8	x	22	S	200	23,50
M 8	x	25	S	200	11,00
M 8	x	30	S	200	11,60
M 8	x	35	S	200	12,90
M 8	x	40	S	200	14,30
M 8	x	45	S	200	15,10
M 8	x	50	S	200	16,60
M 8	x	55	S	200	22,50
M 8	x	60	S	200	23,00
M 8	x	65	S	200	31,00
M 8	x	70	S	200	32,00
M 8	x	75	S	200	39,50
M 8	x	80	S	200	52,00
M 8	x	85	S	100	78,00
M 8	x	90	S	100	63,00
M 8	x	95	S	100	90,00
M 8	x	100	S	100	74,00
M 8	x	110	S	100	96,00
M 8	x	120	S	100	97,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 125	S	100	209,00	M 12 x 35	S	100	33,50	M 16 x 50	S	50	75,00
M 8 x 130	S	100	148,00	M 12 x 40	S	100	34,00	M 16 x 55	S	50	78,00
M 8 x 135	S	100	224,00	M 12 x 45	S	100	36,00	M 16 x 60	S	50	81,00
M 8 x 140	S	50	163,00	M 12 x 50	S	100	37,50	M 16 x 65	S	25	93,00
M 8 x 150	S	50	275,00	M 12 x 55	S	100	41,50	M 16 x 70	S	25	93,00
M 8 x 160	S	50	310,00	M 12 x 60	S	100	43,50	M 16 x 75	S	25	106,00
M 8 x 170	S	50	355,00	M 12 x 65	S	50	48,00	M 16 x 80	S	25	106,00
M 8 x 180	S	50	375,00	M 12 x 70	S	50	50,00	M 16 x 85	S	25	375,00
M 8 x 190	S	50	590,00	M 12 x 75	S	50	53,00	M 16 x 90	S	25	129,00
M 8 x 200	S	50	590,00	M 12 x 80	S	50	54,00	M 16 x 100	S	25	141,00
M 8 x 220	S	50	660,00	M 12 x 85	S	50	144,00	M 16 x 110	S	25	170,00
M 8 x 240	S	50	830,00	M 12 x 90	S	50	68,00	M 16 x 120	S	25	205,00
M 8 x 250	S	50	880,00	M 12 x 95	S	50	160,00	M 16 x 125	S	25	450,00
M 8 x 260	S	50	880,00	M 12 x 100	S	50	76,00	M 16 x 130	S	25	290,00
M 8 x 270	S	50	950,00	M 12 x 110	S	50	116,00	M 16 x 140	S	25	375,00
M 8 x 280	S	50	950,00	M 12 x 120	S	50	130,00	M 16 x 150	S	25	425,00
M 8 x 300	S	50	1000,00	M 12 x 125	S	50	265,00	M 16 x 160	S	25	520,00
M 10 x 10	S	200	70,00	M 12 x 130	S	50	200,00	M 16 x 170	S	25	610,00
M 10 x 12	S	200	70,00	M 12 x 135	S	50	315,00	M 16 x 180	S	25	610,00
M 10 x 16	S	200	31,00	M 12 x 140	S	50	234,00	M 16 x 190	S	25	760,00
M 10 x 18	S	200	72,00	M 12 x 150	S	50	305,00	M 16 x 200	S	25	860,00
M 10 x 20	S	200	18,70	M 12 x 160	S	25	340,00	M 16 x 210	S	25	1360,00
M 10 x 22	S	200	53,00	M 12 x 170	S	25	365,00	M 16 x 220	S	25	920,00
M 10 x 25	S	200	20,30	M 12 x 180	S	25	390,00	M 16 x 230	S	25	1410,00
M 10 x 30	S	200	21,00	M 12 x 190	S	25	770,00	M 16 x 240	S	25	920,00
M 10 x 35	S	100	22,30	M 12 x 200	S	25	500,00	M 16 x 250	S	25	1500,00
M 10 x 40	S	100	23,20	M 12 x 210	S	25	740,00	M 16 x 260	S	25	1030,00
M 10 x 45	S	100	26,00	M 12 x 220	S	25	740,00	M 16 x 270	S	25	1590,00
M 10 x 50	S	100	27,50	M 12 x 230	S	25	860,00	M 16 x 280	S	25	1130,00
M 10 x 55	S	100	30,00	M 12 x 240	S	25	840,00	M 16 x 290	S	25	1830,00
M 10 x 60	S	100	30,50	M 12 x 250	S	25	1240,00	M 16 x 300	S	25	1270,00
M 10 x 65	S	100	32,00	M 12 x 260	S	25	920,00	M 16 x 320	S	10	1700,00
M 10 x 70	S	100	33,00	M 12 x 270	S	25	1260,00	M 16 x 330	S	10	1700,00
M 10 x 75	S	100	45,00	M 12 x 280	S	25	980,00	M 16 x 340	S	10	1840,00
M 10 x 80	S	100	46,00	M 12 x 290	S	25	1280,00	M 16 x 350	S	10	1860,00
M 10 x 85	S	100	104,00	M 12 x 300	S	25	1060,00	M 16 x 360	S	10	1980,00
M 10 x 90	S	100	60,00	M 12 x 310	S	25	2080,00	M 16 x 380	S	10	2800,00
M 10 x 95	S	100	113,00	M 12 x 320	S	25	2280,00	M 16 x 400	S	10	2950,00
M 10 x 100	S	100	67,00	M 12 x 330	S	25	2700,00	M 18 x 35	S	50	375,00
M 10 x 110	S	50	111,00	M 12 x 340	S	25	2700,00	M 18 x 40	S	50	315,00
M 10 x 115	S	50	229,00	M 12 x 360	S	25	3400,00	M 18 x 45	S	50	320,00
M 10 x 120	S	50	146,00	M 12 x 380	S	25	4050,00	M 18 x 50	S	50	320,00
M 10 x 125	S	50	229,00	M 12 x 400	S	25	4400,00	M 18 x 55	S	25	320,00
M 10 x 130	S	50	172,00	M 14 x 20	S	100	197,00	M 18 x 60	S	25	320,00
M 10 x 135	S	50	260,00	M 14 x 25	S	100	152,00	M 18 x 65	S	25	345,00
M 10 x 140	S	50	193,00	M 14 x 30	S	100	146,00	M 18 x 70	S	25	345,00
M 10 x 145	S	50	380,00	M 14 x 35	S	100	151,00	M 18 x 75	S	25	385,00
M 10 x 150	S	50	285,00	M 14 x 40	S	100	120,00	M 18 x 80	S	25	380,00
M 10 x 160	S	50	320,00	M 14 x 45	S	50	124,00	M 18 x 90	S	25	385,00
M 10 x 170	S	50	375,00	M 14 x 50	S	50	131,00	M 18 x 120	S	25	495,00
M 10 x 180	S	50	395,00	M 14 x 55	S	50	197,00	M 18 x 130	S	25	850,00
M 10 x 190	S	50	445,00	M 14 x 60	S	50	144,00	M 18 x 140	S	25	930,00
M 10 x 200	S	50	445,00	M 14 x 65	S	50	176,00	M 18 x 150	S	25	1040,00
M 10 x 210	S	50	560,00	M 14 x 70	S	50	182,00	M 18 x 160	S	25	1140,00
M 10 x 220	S	50	540,00	M 14 x 75	S	50	206,00	M 18 x 180	S	25	1260,00
M 10 x 230	S	50	650,00	M 14 x 80	S	50	206,00	M 18 x 200	S	25	1260,00
M 10 x 240	S	50	630,00	M 14 x 90	S	50	221,00	M 18 x 210	S	10	1500,00
M 10 x 250	S	50	690,00	M 14 x 100	S	50	249,00	M 18 x 220	S	10	1500,00
M 10 x 260	S	50	710,00	M 14 x 110	S	50	265,00	M 18 x 240	S	10	1590,00
M 10 x 270	S	50	960,00	M 14 x 120	S	50	300,00	M 18 x 250	S	10	1700,00
M 10 x 280	S	50	800,00	M 14 x 125	S	50	660,00	M 18 x 260	S	10	1700,00
M 10 x 290	S	50	1070,00	M 14 x 130	S	50	335,00	M 18 x 280	S	10	1820,00
M 10 x 300	S	50	890,00	M 14 x 140	S	25	425,00	M 18 x 300	S	10	1930,00
M 10 x 310	S	50	2180,00	M 14 x 150	S	25	485,00	M 20 x 20	S	25	570,00
M 10 x 320	S	50	2350,00	M 14 x 160	S	25	780,00	M 20 x 25	S	25	570,00
M 10 x 340	S	50	2850,00	M 14 x 170	S	25	820,00	M 20 x 30	S	25	315,00
M 10 x 350	S	50	3700,00	M 14 x 180	S	25	860,00	M 20 x 35	S	25	315,00
M 10 x 400	S	50	4900,00	M 14 x 190	S	25	880,00	M 20 x 40	S	25	136,00
M 12 x 12	S	100	285,00	M 14 x 200	S	25	910,00	M 20 x 45	S	25	137,00
M 12 x 14	S	100	83,00	M 16 x 20	S	50	197,00	M 20 x 50	S	25	138,00
M 12 x 16	S	100	83,00	M 16 x 25	S	50	143,00	M 20 x 55	S	25	147,00
M 12 x 18	S	100	83,00	M 16 x 30	S	50	66,00	M 20 x 60	S	25	152,00
M 12 x 20	S	100	37,00	M 16 x 35	S	50	69,00	M 20 x 65	S	25	165,00
M 12 x 25	S	100	31,00	M 16 x 40	S	50	71,00	M 20 x 70	S	25	165,00
M 12 x 30	S	100	32,50	M 16 x 45	S	50	73,00	M 20 x 75	S	25	172,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 80	S	25	172,00	M 24 x 160	S	10	1360,00	M 30 x 75	S	10	1630,00
M 20 x 85	S	25	425,00	M 24 x 170	S	10	1630,00	M 30 x 80	S	10	1630,00
M 20 x 90	S	25	201,00	M 24 x 180	S	10	1690,00	M 30 x 85	S	10	1700,00
M 20 x 95	S	25	780,00	M 24 x 190	S	10	2060,00	M 30 x 90	S	10	1700,00
M 20 x 100	S	25	220,00	M 24 x 200	S	10	1810,00	M 30 x 95	S	10	1800,00
M 20 x 110	S	25	249,00	M 24 x 210	S	1	2320,00	M 30 x 100	S	10	1800,00
M 20 x 120	S	25	305,00	M 24 x 220	S	1	2110,00	M 30 x 110	S	10	1890,00
M 20 x 125	S	25	1420,00	M 24 x 230	S	1	2550,00	M 30 x 120	S	10	1980,00
M 20 x 130	S	25	390,00	M 24 x 240	S	1	2300,00	M 30 x 130	S	10	2050,00
M 20 x 135	S	25	1450,00	M 24 x 250	S	1	2750,00	M 30 x 140	S	10	2130,00
M 20 x 140	S	25	570,00	M 24 x 260	S	1	2460,00	M 30 x 150	S	10	2240,00
M 20 x 145	S	25	1480,00	M 24 x 270	S	1	2900,00	M 30 x 160	S	10	2340,00
M 20 x 150	S	25	660,00	M 24 x 280	S	1	2550,00	M 30 x 170	S	10	2460,00
M 20 x 160	S	10	860,00	M 24 x 290	S	1	3050,00	M 30 x 180	S	10	2480,00
M 20 x 170	S	10	1050,00	M 24 x 300	S	1	2650,00	M 30 x 190	S	10	2650,00
M 20 x 180	S	10	920,00	M 24 x 310	S	1	2850,00	M 30 x 200	S	10	2700,00
M 20 x 190	S	10	1020,00	M 24 x 320	S	1	2850,00	M 30 x 210	S	1	2950,00
M 20 x 200	S	10	860,00	M 24 x 330	S	1	3200,00	M 30 x 220	S	1	2950,00
M 20 x 210	S	1	1780,00	M 24 x 340	S	1	3200,00	M 30 x 230	S	1	3250,00
M 20 x 220	S	1	1250,00	M 24 x 350	S	1	3500,00	M 30 x 240	S	1	3250,00
M 20 x 230	S	1	2000,00	M 24 x 360	S	1	3500,00	M 30 x 250	S	1	3500,00
M 20 x 240	S	1	1330,00	M 24 x 380	S	1	3750,00	M 30 x 260	S	1	3500,00
M 20 x 250	S	1	2140,00	M 24 x 400	S	1	4100,00	M 30 x 270	S	1	3750,00
M 20 x 260	S	1	1400,00	M 24 x 420	S	1	5400,00	M 30 x 280	S	1	3400,00
M 20 x 270	S	1	2290,00	M 24 x 440	S	1	5900,00	M 30 x 290	S	1	4300,00
M 20 x 280	S	1	1470,00	M 24 x 450	S	1	6000,00	M 30 x 300	S	1	3700,00
M 20 x 290	S	1	2650,00	M 24 x 460	S	1	6300,00	M 30 x 310	S	1	5500,00
M 20 x 300	S	1	1630,00	M 24 x 480	S	1	6800,00	M 30 x 320	S	1	4800,00
M 20 x 310	S	1	2060,00	M 24 x 500	S	1	7300,00	M 30 x 330	S	1	5900,00
M 20 x 320	S	1	2120,00	M 24 x 520	S	1	7700,00	M 30 x 340	S	1	6100,00
M 20 x 330	S	1	2330,00	M 27 x 40	S	10	1660,00	M 30 x 350	S	1	7000,00
M 20 x 340	S	1	2400,00	M 27 x 45	S	10	1660,00	M 30 x 360	S	1	6600,00
M 20 x 350	S	1	2600,00	M 27 x 50	S	10	1350,00	M 30 x 380	S	1	7200,00
M 20 x 360	S	1	2650,00	M 27 x 55	S	10	1350,00	M 30 x 400	S	1	7900,00
M 20 x 380	S	1	2900,00	M 27 x 60	S	10	1350,00	M 30 x 420	S	1	8400,00
M 20 x 400	S	1	3200,00	M 27 x 65	S	10	1410,00	M 30 x 440	S	1	10900,00
M 22 x 40	S	25	1070,00	M 27 x 70	S	10	1410,00	M 30 x 450	S	1	11900,00
M 22 x 45	S	25	860,00	M 27 x 75	S	10	1470,00	M 30 x 460	S	1	11900,00
M 22 x 50	S	25	1070,00	M 27 x 80	S	10	1470,00	M 30 x 480	S	1	13300,00
M 22 x 60	S	25	1130,00	M 27 x 85	S	10	1520,00	M 30 x 500	S	1	13900,00
M 22 x 65	S	25	1160,00	M 27 x 90	S	10	1520,00	M 30 x 520	S	1	14200,00
M 22 x 70	S	25	1160,00	M 27 x 95	S	10	1590,00	M 33 x 60	S	1	2000,00
M 22 x 75	S	25	1220,00	M 27 x 100	S	10	1590,00	M 33 x 70	S	1	2000,00
M 22 x 80	S	25	1220,00	M 27 x 110	S	10	1630,00	M 33 x 80	S	1	2000,00
M 22 x 90	S	25	1300,00	M 27 x 120	S	10	1800,00	M 33 x 90	S	1	2120,00
M 22 x 100	S	10	1330,00	M 27 x 130	S	1	1880,00	M 33 x 100	S	1	2280,00
M 22 x 110	S	10	1360,00	M 27 x 140	S	1	1950,00	M 33 x 110	S	1	2380,00
M 22 x 120	S	10	1360,00	M 27 x 150	S	1	2020,00	M 33 x 120	S	1	2550,00
M 22 x 130	S	10	1430,00	M 27 x 160	S	1	2080,00	M 33 x 130	S	1	2650,00
M 22 x 140	S	10	1490,00	M 27 x 170	S	1	2600,00	M 33 x 140	S	1	2800,00
M 22 x 150	S	10	1530,00	M 27 x 180	S	1	2230,00	M 33 x 150	S	1	2950,00
M 22 x 160	S	10	1560,00	M 27 x 190	S	1	2800,00	M 33 x 160	S	1	3050,00
M 22 x 180	S	10	1750,00	M 27 x 200	S	1	2330,00	M 33 x 170	S	1	3950,00
M 22 x 200	S	10	2050,00	M 27 x 210	S	1	3600,00	M 33 x 180	S	1	3350,00
M 22 x 220	S	10	2120,00	M 27 x 220	S	1	2650,00	M 33 x 190	S	1	4250,00
M 24 x 30	S	25	930,00	M 27 x 230	S	1	3900,00	M 33 x 200	S	1	3550,00
M 24 x 35	S	25	930,00	M 27 x 240	S	1	2850,00	M 33 x 220	S	1	3850,00
M 24 x 40	S	25	840,00	M 27 x 250	S	1	4150,00	M 33 x 240	S	1	4100,00
M 24 x 45	S	25	860,00	M 27 x 260	S	1	3050,00	M 33 x 260	S	1	4400,00
M 24 x 50	S	25	420,00	M 27 x 270	S	1	3150,00	M 33 x 280	S	1	4600,00
M 24 x 55	S	25	445,00	M 27 x 280	S	1	3200,00	M 33 x 300	S	1	4950,00
M 24 x 60	S	25	445,00	M 27 x 290	S	1	3300,00	M 33 x 320	S	1	5700,00
M 24 x 65	S	25	460,00	M 27 x 300	S	1	3450,00	M 33 x 340	S	1	6200,00
M 24 x 70	S	25	460,00	M 27 x 320	S	1	5000,00	M 33 x 360	S	1	6500,00
M 24 x 75	S	25	480,00	M 27 x 340	S	1	5400,00	M 33 x 380	S	1	7100,00
M 24 x 80	S	25	480,00	M 27 x 360	S	1	5800,00	M 33 x 400	S	1	7700,00
M 24 x 85	S	10	870,00	M 27 x 380	S	1	6600,00	M 36 x 50	S	1	4000,00
M 24 x 90	S	10	550,00	M 27 x 400	S	1	7800,00	M 36 x 55	S	1	4000,00
M 24 x 95	S	10	900,00	M 30 x 40	S	10	1670,00	M 36 x 60	S	1	2700,00
M 24 x 100	S	10	570,00	M 30 x 45	S	10	1670,00	M 36 x 65	S	1	2700,00
M 24 x 110	S	10	630,00	M 30 x 50	S	10	1530,00	M 36 x 70	S	1	2700,00
M 24 x 120	S	10	650,00	M 30 x 55	S	10	1530,00	M 36 x 75	S	1	2700,00
M 24 x 130	S	10	850,00	M 30 x 60	S	10	1530,00	M 36 x 80	S	1	2700,00
M 24 x 140	S	10	1080,00	M 30 x 65	S	10	1590,00	M 36 x 90	S	1	2800,00
M 24 x 150	S	10	1270,00	M 30 x 70	S	10	1590,00	M 36 x 100	S	1	2850,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36 x 110	S	1	2950,00
M 36 x 120	S	1	3050,00
M 36 x 130	S	1	3200,00
M 36 x 140	S	1	3300,00
M 36 x 150	S	1	3400,00
M 36 x 160	S	1	3500,00
M 36 x 170	S	1	4350,00
M 36 x 180	S	1	3800,00
M 36 x 190	S	1	3950,00
M 36 x 200	S	1	4100,00
M 36 x 210	S	1	4350,00
M 36 x 220	S	1	4350,00
M 36 x 230	S	1	4550,00
M 36 x 240	S	1	4550,00
M 36 x 250	S	1	4800,00
M 36 x 260	S	1	4800,00
M 36 x 270	S	1	4850,00
M 36 x 280	S	1	5100,00
M 36 x 290	S	1	5400,00
M 36 x 300	S	1	5600,00
M 36 x 310	S	1	6200,00
M 36 x 320	S	1	6600,00
M 36 x 330	S	1	6900,00
M 36 x 340	S	1	7000,00
M 36 x 350	S	1	7200,00
M 36 x 360	S	1	7300,00
M 36 x 380	S	1	7700,00
M 36 x 400	S	1	8300,00
M 36 x 420	S	1	10600,00
M 36 x 440	S	1	12800,00
M 36 x 450	S	1	13300,00
M 36 x 460	S	1	13300,00
M 36 x 480	S	1	13900,00
M 36 x 500	S	1	14300,00
M 42 x 80	S	1	9100,00
M 42 x 90	S	1	9100,00
M 42 x 100	S	1	4500,00
M 42 x 110	S	1	4650,00
M 42 x 120	S	1	4950,00
M 42 x 130	S	1	5000,00
M 42 x 140	S	1	5600,00
M 42 x 150	S	1	5900,00
M 42 x 160	S	1	6100,00
M 42 x 170	S	1	6300,00
M 42 x 180	S	1	6400,00
M 42 x 190	S	1	6700,00
M 42 x 200	S	1	7000,00
M 42 x 220	S	1	8100,00
M 42 x 240	S	1	8800,00
M 42 x 260	S	1	9500,00
M 42 x 280	S	1	10000,00
M 42 x 300	S	1	10900,00
M 42 x 320	S	1	19000,00
M 42 x 400	S	1	22800,00
M 42 x 420	S	1	23200,00
M 48 x 110	S	1	8800,00
M 48 x 160	S	1	10700,00
M 48 x 200	S	1	12500,00
M 48 x 400	S	1	51500,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 00912.110			
912	10.9		
	galvanisch verzinkt*		



Zylinderschrauben mit Innensechskant

(*getempert)

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762




M 3 x 6	S	500	10,50 gal Zn
M 3 x 8	S	500	8,50 gal Zn
M 3 x 10	S	500	7,10 gal Zn
M 3 x 12	S	500	7,50 gal Zn
M 3 x 16	S	500	7,90 gal Zn
M 3 x 20	S	500	8,40 gal Zn
M 3 x 25	S	500	9,20 gal Zn
M 3 x 30	S	500	10,60 gal Zn
M 4 x 6	S	500	14,80 gal Zn
M 4 x 8	S	500	8,70 gal Zn
M 4 x 10	S	500	8,20 gal Zn
M 4 x 12	S	500	8,30 gal Zn
M 4 x 14	S	500	21,70 gal Zn
M 4 x 16	S	500	8,60 gal Zn
M 4 x 18	S	500	8,80 gal Zn
M 4 x 20	S	500	9,10 gal Zn
M 4 x 25	S	500	9,70 gal Zn
M 4 x 30	S	500	10,60 gal Zn
M 4 x 35	S	500	11,50 gal Zn
M 4 x 40	S	500	12,50 gal Zn
M 4 x 45	S	500	28,00 gal Zn
M 4 x 50	S	500	29,50 gal Zn
M 4 x 60	S	200	33,50 gal Zn
M 4 x 65	S	200	34,50 gal Zn
M 5 x 6	S	500	24,90 gal Zn
M 5 x 8	S	500	18,20 gal Zn
M 5 x 10	S	500	7,70 gal Zn
M 5 x 12	S	500	8,20 gal Zn
M 5 x 14	S	500	18,20 gal Zn
M 5 x 16	S	500	8,60 gal Zn
M 5 x 18	S	500	10,30 gal Zn
M 5 x 20	S	500	9,20 gal Zn
M 5 x 25	S	500	9,90 gal Zn
M 5 x 30	S	500	10,80 gal Zn
M 5 x 35	S	200	13,70 gal Zn
M 5 x 40	S	200	14,40 gal Zn
M 5 x 45	S	200	22,10 gal Zn
M 5 x 50	S	200	29,00 gal Zn
M 5 x 55	S	200	32,50 gal Zn
M 5 x 60	S	200	34,50 gal Zn
M 5 x 65	S	200	46,00 gal Zn
M 5 x 70	S	200	47,00 gal Zn
M 5 x 75	S	200	71,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	71,00 gal Zn
M 5 x 85	S	200	143,00 gal Zn
M 5 x 90	S	200	77,00 gal Zn
M 5 x 95	S	200	201,00 gal Zn
M 5 x 100	S	200	85,00 gal Zn
M 5 x 110	S	100	189,00 gal Zn
M 5 x 120	S	100	193,00 gal Zn
M 5 x 130	S	100	540,00 gal Zn

M 5 x 140	S	100	540,00 gal Zn
M 5 x 150	S	100	660,00 gal Zn
M 5 x 160	S	100	670,00 gal Zn
M 6 x 8	S	500	23,00 gal Zn
M 6 x 10	S	500	11,80 gal Zn
M 6 x 12	S	500	12,30 gal Zn
M 6 x 14	S	500	20,00 gal Zn
M 6 x 16	S	500	12,60 gal Zn
M 6 x 18	S	500	13,90 gal Zn
M 6 x 20	S	500	13,20 gal Zn
M 6 x 22	S	500	24,60 gal Zn
M 6 x 25	S	500	14,00 gal Zn
M 6 x 30	S	500	15,90 gal Zn
M 6 x 35	S	200	16,70 gal Zn
M 6 x 40	S	200	19,50 gal Zn
M 6 x 45	S	200	21,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	22,10 gal Zn
M 6 x 55	S	200	31,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	32,50 gal Zn
M 6 x 65	S	200	38,00 gal Zn
M 6 x 70	S	200	49,50 gal Zn
M 6 x 75	S	200	59,00 gal Zn
M 6 x 80	S	200	63,00 gal Zn
M 6 x 85	S	200	106,00 gal Zn
M 6 x 90	S	200	76,00 gal Zn
M 6 x 100	S	200	88,00 gal Zn
M 6 x 110	S	100	118,00 gal Zn
M 6 x 120	S	100	128,00 gal Zn
M 6 x 125	S	100	221,00 gal Zn
M 6 x 130	S	100	375,00 gal Zn
M 6 x 140	S	100	395,00 gal Zn
M 6 x 150	S	100	445,00 gal Zn
M 6 x 160	S	100	750,00 gal Zn
M 8 x 10	S	200	20,10 gal Zn
M 8 x 12	S	200	20,10 gal Zn
M 8 x 14	S	200	28,50 gal Zn
M 8 x 16	S	200	16,10 gal Zn
M 8 x 20	S	200	21,70 gal Zn
M 8 x 22	S	200	35,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	23,60 gal Zn
M 8 x 30	S	200	25,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	28,00 gal Zn
M 8 x 40	S	200	31,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	32,50 gal Zn
M 8 x 50	S	200	36,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	43,50 gal Zn
M 8 x 60	S	200	45,00 gal Zn
M 8 x 65	S	200	53,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	50,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	57,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	72,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	84,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	95,00 gal Zn
M 8 x 110	S	100	119,00 gal Zn
M 8 x 120	S	100	128,00 gal Zn
M 8 x 125	S	100	240,00 gal Zn
M 8 x 130	S	100	178,00 gal Zn
M 8 x 140	S	50	193,00 gal Zn
M 8 x 150	S	50	305,00 gal Zn
M 8 x 160	S	50	345,00 gal Zn
M 8 x 170	S	50	390,00 gal Zn
M 8 x 180	S	50	415,00 gal Zn
M 8 x 200	S	50	640,00 gal Zn
M 10 x 10	S	200	80,00 gal Zn
M 10 x 12	S	200	80,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	42,50 gal Zn
M 10 x 20	S	200	39,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	43,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	45,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	48,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	51,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	42,50 gal Zn
M 10 x 50	S	100	45,50 gal Zn
M 10 x 55	S	100	54,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	57,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 65	S	100	58,00 gal Zn	M 14 x 120	S	50	375,00 gal Zn	M 24 x 40	S	25	990,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	63,00 gal Zn	M 14 x 130	S	50	415,00 gal Zn	M 24 x 45	S	25	1000,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	76,00 gal Zn	M 16 x 20	S	50	228,00 gal Zn	M 24 x 50	S	25	580,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	78,00 gal Zn	M 16 x 25	S	50	178,00 gal Zn	M 24 x 60	S	25	630,00 gal Zn
M 10 x 85	S	100	134,00 gal Zn	M 16 x 30	S	50	109,00 gal Zn	M 24 x 65	S	25	630,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	94,00 gal Zn	M 16 x 35	S	50	116,00 gal Zn	M 24 x 70	S	25	660,00 gal Zn
M 10 x 95	S	100	147,00 gal Zn	M 16 x 40	S	50	111,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	700,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	104,00 gal Zn	M 16 x 45	S	50	116,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	790,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	152,00 gal Zn	M 16 x 50	S	50	123,00 gal Zn	M 24 x 100	S	10	830,00 gal Zn
M 10 x 120	S	50	190,00 gal Zn	M 16 x 55	S	50	143,00 gal Zn	M 24 x 110	S	10	910,00 gal Zn
M 10 x 130	S	50	218,00 gal Zn	M 16 x 60	S	50	149,00 gal Zn	M 24 x 120	S	10	950,00 gal Zn
M 10 x 140	S	50	239,00 gal Zn	M 16 x 65	S	25	163,00 gal Zn	M 24 x 130	S	10	1170,00 gal Zn
M 10 x 160	S	50	365,00 gal Zn	M 16 x 70	S	25	166,00 gal Zn	M 24 x 140	S	10	1420,00 gal Zn
M 10 x 170	S	50	420,00 gal Zn	M 16 x 75	S	25	175,00 gal Zn	M 24 x 150	S	10	1630,00 gal Zn
M 10 x 180	S	50	445,00 gal Zn	M 16 x 80	S	25	175,00 gal Zn	M 24 x 160	S	10	1740,00 gal Zn
M 10 x 210	S	50	610,00 gal Zn	M 16 x 85	S	25	445,00 gal Zn	M 24 x 170	S	10	2020,00 gal Zn
M 10 x 220	S	50	610,00 gal Zn	M 16 x 90	S	25	213,00 gal Zn	M 24 x 180	S	10	2110,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	51,00 gal Zn	M 16 x 100	S	25	244,00 gal Zn	M 24 x 190	S	10	2490,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	64,00 gal Zn	M 16 x 110	S	25	280,00 gal Zn	M 24 x 200	S	10	2270,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	67,00 gal Zn	M 16 x 120	S	25	330,00 gal Zn	M 24 x 210	S	1	2750,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	70,00 gal Zn	M 16 x 125	S	25	560,00 gal Zn	M 24 x 220	S	1	2600,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	72,00 gal Zn	M 16 x 130	S	25	420,00 gal Zn	M 24 x 230	S	1	3000,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	65,00 gal Zn	M 16 x 140	S	25	510,00 gal Zn	M 24 x 240	S	1	2800,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	82,00 gal Zn	M 16 x 150	S	25	560,00 gal Zn	M 24 x 260	S	1	2950,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	89,00 gal Zn	M 16 x 160	S	25	720,00 gal Zn	M 24 x 280	S	1	3050,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	94,00 gal Zn	M 16 x 170	S	25	830,00 gal Zn	M 24 x 300	S	1	3150,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	103,00 gal Zn	M 16 x 180	S	25	840,00 gal Zn	M 24 x 320	S	1	4400,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	107,00 gal Zn	M 16 x 200	S	25	1110,00 gal Zn	M 24 x 330	S	1	3800,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	114,00 gal Zn	M 16 x 210	S	25	1630,00 gal Zn	M 27 x 50	S	10	1530,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	115,00 gal Zn	M 16 x 230	S	25	1600,00 gal Zn	M 27 x 60	S	10	1550,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	187,00 gal Zn	M 16 x 240	S	25	1120,00 gal Zn	M 27 x 65	S	10	1610,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	116,00 gal Zn	M 16 x 250	S	25	1710,00 gal Zn	M 27 x 70	S	10	1620,00 gal Zn
M 12 x 95	S	50	206,00 gal Zn	M 16 x 270	S	25	1810,00 gal Zn	M 30 x 40	S	10	1900,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	132,00 gal Zn	M 18 x 50	S	50	395,00 gal Zn	M 30 x 50	S	10	1780,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	188,00 gal Zn	M 18 x 55	S	25	400,00 gal Zn	M 30 x 60	S	10	1810,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	193,00 gal Zn	M 18 x 60	S	25	400,00 gal Zn	M 30 x 65	S	10	1880,00 gal Zn
M 12 x 125	S	50	325,00 gal Zn	M 18 x 65	S	25	425,00 gal Zn	M 30 x 70	S	10	1890,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	295,00 gal Zn	M 18 x 70	S	25	430,00 gal Zn	M 30 x 80	S	10	1970,00 gal Zn
M 12 x 135	S	50	375,00 gal Zn	M 18 x 80	S	25	480,00 gal Zn	M 30 x 90	S	10	2060,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	335,00 gal Zn	M 18 x 90	S	25	500,00 gal Zn	M 30 x 100	S	10	2200,00 gal Zn
M 12 x 150	S	50	410,00 gal Zn	M 18 x 120	S	25	640,00 gal Zn	M 30 x 110	S	10	2300,00 gal Zn
M 12 x 160	S	25	450,00 gal Zn	M 18 x 130	S	25	1000,00 gal Zn	M 30 x 120	S	10	2420,00 gal Zn
M 12 x 170	S	25	485,00 gal Zn	M 18 x 140	S	25	1080,00 gal Zn	M 30 x 130	S	10	2550,00 gal Zn
M 12 x 180	S	25	520,00 gal Zn	M 18 x 150	S	25	1200,00 gal Zn	M 30 x 150	S	10	2800,00 gal Zn
M 12 x 190	S	25	910,00 gal Zn	M 18 x 160	S	25	1320,00 gal Zn	M 30 x 160	S	10	2900,00 gal Zn
M 12 x 200	S	25	640,00 gal Zn	M 18 x 180	S	25	1460,00 gal Zn	M 30 x 170	S	10	3050,00 gal Zn
M 12 x 210	S	25	880,00 gal Zn	M 20 x 20	S	25	660,00 gal Zn	M 30 x 180	S	10	3100,00 gal Zn
M 12 x 220	S	25	890,00 gal Zn	M 20 x 30	S	25	400,00 gal Zn	M 30 x 200	S	10	3350,00 gal Zn
M 12 x 230	S	25	1020,00 gal Zn	M 20 x 35	S	25	400,00 gal Zn	M 30 x 220	S	1	3650,00 gal Zn
M 12 x 240	S	25	1010,00 gal Zn	M 20 x 40	S	25	221,00 gal Zn	M 30 x 230	S	1	4000,00 gal Zn
M 12 x 250	S	25	1410,00 gal Zn	M 20 x 45	S	25	224,00 gal Zn	M 30 x 240	S	1	4000,00 gal Zn
M 12 x 260	S	25	1100,00 gal Zn	M 20 x 50	S	25	236,00 gal Zn	M 30 x 250	S	1	4250,00 gal Zn
M 12 x 270	S	25	1440,00 gal Zn	M 20 x 55	S	25	260,00 gal Zn	M 30 x 260	S	1	4300,00 gal Zn
M 12 x 280	S	25	1170,00 gal Zn	M 20 x 60	S	25	265,00 gal Zn	M 30 x 280	S	1	4300,00 gal Zn
M 12 x 290	S	25	1480,00 gal Zn	M 20 x 65	S	25	285,00 gal Zn	M 30 x 300	S	1	4600,00 gal Zn
M 12 x 300	S	25	1270,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	290,00 gal Zn	M 30 x 320	S	1	5800,00 gal Zn
M 12 x 310	S	25	2290,00 gal Zn	M 20 x 75	S	25	285,00 gal Zn	M 30 x 340	S	1	7300,00 gal Zn
M 12 x 320	S	25	2500,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	310,00 gal Zn	M 30 x 350	S	1	8000,00 gal Zn
M 12 x 330	S	25	2950,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	340,00 gal Zn	M 36 x 50	S	1	4450,00 gal Zn
M 12 x 340	S	25	2950,00 gal Zn	M 20 x 100	S	25	385,00 gal Zn	M 36 x 60	S	1	3150,00 gal Zn
M 12 x 360	S	25	3600,00 gal Zn	M 20 x 110	S	25	420,00 gal Zn	M 36 x 70	S	1	3200,00 gal Zn
M 12 x 380	S	25	4300,00 gal Zn	M 20 x 120	S	25	485,00 gal Zn	M 36 x 80	S	1	3200,00 gal Zn
M 14 x 30	S	100	171,00 gal Zn	M 20 x 130	S	25	590,00 gal Zn	M 36 x 90	S	1	3350,00 gal Zn
M 14 x 35	S	100	178,00 gal Zn	M 20 x 140	S	25	780,00 gal Zn	M 36 x 100	S	1	3450,00 gal Zn
M 14 x 40	S	100	151,00 gal Zn	M 20 x 150	S	25	880,00 gal Zn	M 36 x 110	S	1	3600,00 gal Zn
M 14 x 45	S	50	158,00 gal Zn	M 20 x 160	S	10	1100,00 gal Zn	M 36 x 130	S	1	3900,00 gal Zn
M 14 x 50	S	50	167,00 gal Zn	M 20 x 170	S	10	1290,00 gal Zn	M 36 x 140	S	1	4000,00 gal Zn
M 14 x 55	S	50	236,00 gal Zn	M 20 x 180	S	10	1180,00 gal Zn	M 36 x 150	S	1	4200,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	187,00 gal Zn	M 20 x 190	S	10	1400,00 gal Zn	M 36 x 160	S	1	4350,00 gal Zn
M 14 x 65	S	50	221,00 gal Zn	M 20 x 200	S	10	1250,00 gal Zn	M 36 x 170	S	1	4550,00 gal Zn
M 14 x 70	S	50	229,00 gal Zn	M 20 x 210	S	1	2200,00 gal Zn	M 36 x 180	S	1	4700,00 gal Zn
M 14 x 80	S	50	260,00 gal Zn	M 20 x 220	S	1	1680,00 gal Zn	M 36 x 200	S	1	5400,00 gal Zn
M 14 x 90	S	50	280,00 gal Zn	M 20 x 230	S	1	2430,00 gal Zn	M 36 x 220	S	1	5400,00 gal Zn
M 14 x 100	S	50	315,00 gal Zn	M 20 x 240	S	1	2430,00 gal Zn				
M 14 x 110	S	50	335,00 gal Zn	M 20 x 260	S	1	1840,00 gal Zn				

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 912 10.9 flZn/TL480h	00912.454	



Zylinderschrauben mit Innensechskant


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-12** Anziehdrehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 6	x	12	S	500	14,10 flZn
M 6	x	14	S	500	23,60 flZn
M 6	x	16	S	500	14,60 flZn
M 6	x	18	S	500	16,00 flZn
M 6	x	20	S	500	15,20 flZn
M 6	x	22	S	500	28,50 flZn
M 6	x	25	S	500	16,10 flZn
M 6	x	30	S	500	18,30 flZn
M 6	x	35	S	200	19,20 flZn
M 6	x	40	S	200	22,50 flZn
M 6	x	45	S	200	24,10 flZn
M 6	x	50	S	200	25,50 flZn
M 6	x	55	S	200	35,50 flZn
M 6	x	60	S	200	37,50 flZn
M 6	x	65	S	200	43,50 flZn
M 6	x	70	S	200	57,00 flZn
M 6	x	75	S	200	68,00 flZn
M 6	x	80	S	200	73,00 flZn
M 8	x	16	S	200	18,50 flZn
M 8	x	20	S	200	25,00 flZn
M 8	x	25	S	200	27,50 flZn
M 8	x	30	S	200	29,00 flZn
M 8	x	35	S	200	32,50 flZn
M 8	x	40	S	200	36,00 flZn
M 8	x	45	S	200	37,50 flZn
M 8	x	50	S	200	41,50 flZn
M 8	x	55	S	200	50,00 flZn
M 8	x	60	S	200	52,00 flZn
M 8	x	65	S	200	61,00 flZn
M 8	x	70	S	200	58,00 flZn
M 8	x	75	S	200	66,00 flZn
M 8	x	80	S	200	83,00 flZn
M 8	x	90	S	100	97,00 flZn
M 10	x	20	S	200	45,00 flZn
M 10	x	25	S	200	49,50 flZn
M 10	x	30	S	200	52,00 flZn
M 10	x	35	S	100	55,00 flZn
M 10	x	40	S	100	59,00 flZn
M 10	x	45	S	100	49,00 flZn
M 10	x	50	S	100	52,00 flZn
M 10	x	55	S	100	62,00 flZn
M 10	x	60	S	100	66,00 flZn
M 10	x	65	S	100	67,00 flZn
M 10	x	70	S	100	72,00 flZn
M 10	x	75	S	100	88,00 flZn
M 10	x	80	S	100	89,00 flZn
M 10	x	90	S	100	108,00 flZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 12	x 20	S 100 59,00 flZn
M 12	x 25	S 100 74,00 flZn
M 12	x 30	S 100 77,00 flZn
M 12	x 35	S 100 81,00 flZn
M 12	x 40	S 100 83,00 flZn
M 12	x 45	S 100 75,00 flZn
M 12	x 50	S 100 94,00 flZn
M 12	x 55	S 100 103,00 flZn
M 12	x 60	S 100 109,00 flZn
M 12	x 65	S 50 118,00 flZn
M 12	x 70	S 50 123,00 flZn
M 12	x 75	S 50 132,00 flZn
M 12	x 80	S 50 132,00 flZn
M 12	x 90	S 50 135,00 flZn
M 12	x 100	S 50 153,00 flZn
M 16	x 30	S 50 126,00 flZn
M 16	x 35	S 50 135,00 flZn
M 16	x 40	S 50 128,00 flZn
M 16	x 45	S 50 134,00 flZn
M 16	x 50	S 50 142,00 flZn
M 16	x 55	S 50 165,00 flZn
M 16	x 60	S 50 172,00 flZn
M 16	x 65	S 25 188,00 flZn
M 16	x 70	S 25 192,00 flZn
M 16	x 75	S 25 201,00 flZn
M 16	x 80	S 25 201,00 flZn
M 16	x 90	S 25 246,00 flZn
M 16	x 100	S 25 285,00 flZn
M 16	x 110	S 25 320,00 flZn
M 16	x 120	S 25 380,00 flZn
M 20	x 65	S 25 325,00 flZn
M 20	x 70	S 25 335,00 flZn
M 20	x 75	S 25 330,00 flZn
M 20	x 80	S 25 360,00 flZn
M 20	x 90	S 25 390,00 flZn
M 20	x 100	S 25 445,00 flZn
M 20	x 110	S 25 480,00 flZn
M 20	x 120	S 25 560,00 flZn
M 20	x 130	S 25 670,00 flZn
M 20	x 140	S 25 890,00 flZn
M 20	x 150	S 25 1010,00 flZn
M 20	x 160	S 10 1260,00 flZn
M 20	x 170	S 10 1490,00 flZn
M 20	x 180	S 10 1360,00 flZn
M 24	x 80	S 25 810,00 flZn
M 24	x 90	S 10 910,00 flZn
M 24	x 100	S 10 950,00 flZn
M 24	x 110	S 10 1050,00 flZn
M 24	x 120	S 10 1090,00 flZn
M 24	x 130	S 10 1350,00 flZn
M 24	x 140	S 10 1630,00 flZn
M 24	x 150	S 10 1880,00 flZn
M 24	x 160	S 10 2010,00 flZn
M 24	x 170	S 10 2320,00 flZn
M 24	x 180	S 10 2420,00 flZn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 912 10.9 flZn/TL480h	00912.435	




Zylinderschrauben mit Innensechskant

flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-12** Anziehdrehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762




M 4	x	35	S	500	21,20 flZn
M 5	x	30	S	500	11,90 flZn
M 5	x	35	S	200	16,40 flZn
M 5	x	40	S	200	18,40 flZn
M 5	x	45	S	200	22,00 flZn
M 6	x	12	S	500	14,10 flZn
M 6	x	14	S	500	23,60 flZn
M 6	x	16	S	500	14,60 flZn
M 6	x	18	S	500	16,00 flZn
M 6	x	20	S	500	15,20 flZn
M 6	x	22	S	500	28,50 flZn
M 6	x	25	S	500	16,10 flZn
M 6	x	30	S	500	18,30 flZn
M 6	x	35	S	200	19,20 flZn
M 6	x	40	S	200	22,50 flZn
M 6	x	45	S	200	24,10 flZn
M 6	x	50	S	200	25,50 flZn
M 6	x	55	S	200	35,50 flZn
M 6	x	60	S	200	37,50 flZn
M 6	x	65	S	200	43,50 flZn
M 6	x	70	S	200	57,00 flZn
M 6	x	75	S	200	68,00 flZn
M 6	x	80	S	200	73,00 flZn
M 8	x	16	S	200	18,50 flZn
M 8	x	20	S	200	25,00 flZn
M 8	x	25	S	200	27,50 flZn
M 8	x	30	S	200	29,00 flZn
M 8	x	35	S	200	32,50 flZn
M 8	x	40	S	200	36,00 flZn
M 8	x	45	S	200	37,50 flZn
M 8	x	50	S	200	41,50 flZn
M 8	x	55	S	200	50,00 flZn
M 8	x	60	S	200	52,00 flZn
M 8	x	65	S	200	61,00 flZn
M 8	x	70	S	200	58,00 flZn
M 8	x	75	S	200	66,00 flZn
M 8	x	80	S	200	83,00 flZn
M 8	x	90	S	100	97,00 flZn
M 10	x	20	S	200	45,00 flZn
M 10	x	25	S	200	49,50 flZn
M 10	x	30	S	200	52,00 flZn
M 10	x	35	S	100	55,00 flZn
M 10	x	40	S	100	59,00 flZn
M 10	x	45	S	100	49,00 flZn
M 10	x	50	S	100	52,00 flZn
M 10	x	55	S	100	62,00 flZn
M 10	x	60	S	100	66,00 flZn
M 10	x	65	S	100	67,00 flZn
M 10	x	70	S	100	72,00 flZn
M 10	x	75	S	100	88,00 flZn
M 10	x	80	S	100	89,00 flZn
M 10	x	90	S	100	108,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 80	S	100	89,00 flzn
M 10 x 90	S	100	108,00 flzn
M 10 x 100	S	100	128,00 flzn
M 12 x 20	S	100	59,00 flzn
M 12 x 25	S	100	74,00 flzn
M 12 x 30	S	100	77,00 flzn
M 12 x 35	S	100	81,00 flzn
M 12 x 40	S	100	83,00 flzn
M 12 x 45	S	100	75,00 flzn
M 12 x 50	S	100	94,00 flzn
M 12 x 55	S	100	103,00 flzn
M 12 x 60	S	100	109,00 flzn
M 12 x 65	S	50	118,00 flzn
M 12 x 70	S	50	123,00 flzn
M 12 x 75	S	50	132,00 flzn
M 12 x 80	S	50	132,00 flzn
M 12 x 90	S	50	135,00 flzn
M 12 x 100	S	50	153,00 flzn
M 12 x 110	S	50	171,00 flzn
M 12 x 140	S	50	209,00 flzn
M 14 x 60	S	50	125,00 flzn
M 14 x 70	S	50	152,00 flzn
M 16 x 30	S	50	126,00 flzn
M 16 x 35	S	50	135,00 flzn
M 16 x 40	S	50	128,00 flzn
M 16 x 45	S	50	134,00 flzn
M 16 x 50	S	50	142,00 flzn
M 16 x 55	S	50	165,00 flzn
M 16 x 60	S	50	172,00 flzn
M 16 x 65	S	25	188,00 flzn
M 16 x 70	S	25	192,00 flzn
M 16 x 75	S	25	201,00 flzn
M 16 x 80	S	25	201,00 flzn
M 16 x 90	S	25	246,00 flzn
M 16 x 100	S	25	285,00 flzn
M 16 x 110	S	25	320,00 flzn
M 16 x 120	S	25	380,00 flzn
M 16 x 180	S	25	580,00 flzn
M 16 x 200	S	25	620,00 flzn
M 20 x 45	S	25	285,00 flzn
M 20 x 55	S	25	300,00 flzn
M 20 x 60	S	25	305,00 flzn
M 20 x 65	S	25	325,00 flzn
M 20 x 70	S	25	335,00 flzn
M 20 x 75	S	25	330,00 flzn
M 20 x 80	S	25	360,00 flzn
M 20 x 90	S	25	390,00 flzn
M 20 x 100	S	25	445,00 flzn
M 20 x 110	S	25	480,00 flzn
M 20 x 120	S	25	560,00 flzn
M 20 x 130	S	25	670,00 flzn
M 20 x 140	S	25	890,00 flzn
M 20 x 150	S	25	1010,00 flzn
M 20 x 160	S	10	1260,00 flzn
M 20 x 170	S	10	1490,00 flzn
M 20 x 180	S	10	1360,00 flzn
M 24 x 80	S	25	810,00 flzn
M 24 x 90	S	10	910,00 flzn
M 24 x 100	S	10	950,00 flzn
M 24 x 110	S	10	1050,00 flzn
M 24 x 120	S	10	1090,00 flzn
M 24 x 130	S	10	1350,00 flzn
M 24 x 140	S	10	1630,00 flzn
M 24 x 150	S	10	1880,00 flzn
M 24 x 160	S	10	2010,00 flzn
M 24 x 170	S	10	2320,00 flzn
M 24 x 180	S	10	2420,00 flzn
M 24 x 300	S	1	3750,00 flzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 912	00912.200		

912 12.9



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Anziehmomente → **TI-244**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 1,4 x 6	S	100	155,00
M 1,4 x 10	S	100	184,00
M 1,6 x 3	S	100	114,00
M 1,6 x 4	S	100	126,00
M 1,6 x 5	S	100	134,00
M 1,6 x 6	S	100	137,00
M 2 x 3	S	100	95,00
M 2 x 4	S	100	98,00
M 2 x 5	S	100	99,00
M 2 x 6	S	100	105,00
M 2 x 8	S	100	108,00
M 2 x 10	S	100	113,00
M 2 x 12	S	100	135,00
M 2,5 x 4	S	100	81,00
M 2,5 x 5	S	100	85,00
M 2,5 x 6	S	100	90,00
M 2,5 x 8	S	100	91,00
M 2,5 x 10	S	100	95,00
M 2,5 x 12	S	100	115,00
M 2,5 x 16	S	100	137,00
M 2,5 x 20	S	100	158,00
M 3 x 4	S	500	36,00
M 3 x 5	S	500	36,00
M 3 x 5	K	100	39,50
M 3 x 6	S	500	10,10
M 3 x 6	K	100	13,70
M 3 x 8	S	500	8,00
M 3 x 8	K	100	11,70
M 3 x 10	S	500	6,60
M 3 x 10	K	100	10,20
M 3 x 12	S	500	6,90
M 3 x 12	K	100	10,50
M 3 x 14	S	500	7,10
M 3 x 14	K	100	10,80
M 3 x 16	S	500	7,10
M 3 x 16	K	100	10,80
M 3 x 18	S	500	7,60
M 3 x 18	K	100	11,20
M 3 x 20	S	500	7,60
M 3 x 20	K	100	11,20
M 3 x 22	S	500	8,20
M 3 x 22	K	100	11,80
M 3 x 25	S	500	8,20
M 3 x 25	K	100	11,80
M 3 x 30	S	500	9,40
M 3 x 30	K	100	13,10
M 3 x 35	S	500	26,50
M 3 x 35	K	100	30,50
M 3 x 40	S	500	44,00
M 3 x 45	S	500	58,00
M 3 x 50	S	500	65,00
M 4 x 5	S	500	37,00
M 4 x 5	K	100	40,50
M 4 x 6	S	500	20,40

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 6	K	100	24,10
M 4 x 8	S	500	7,70
M 4 x 8	K	100	11,40
M 4 x 10	S	500	7,10
M 4 x 10	K	100	10,80
M 4 x 12	S	500	7,20
M 4 x 12	K	100	10,90
M 4 x 14	S	500	20,00
M 4 x 14	K	100	23,60
M 4 x 16	S	500	7,30
M 4 x 16	K	100	11,00
M 4 x 18	S	500	7,60
M 4 x 18	K	100	11,20
M 4 x 20	S	500	7,70
M 4 x 20	K	100	11,40
M 4 x 22	S	500	19,70
M 4 x 22	K	100	23,40
M 4 x 25	S	500	8,00
M 4 x 25	K	100	11,70
M 4 x 30	S	500	8,60
M 4 x 30	K	100	12,20
M 4 x 35	S	500	8,90
M 4 x 35	K	100	12,60
M 4 x 40	S	500	9,70
M 4 x 40	K	100	13,40
M 4 x 45	S	500	23,80
M 4 x 45	K	100	27,50
M 4 x 50	S	500	23,80
M 4 x 50	K	100	27,50
M 4 x 55	S	200	28,50
M 4 x 60	S	200	29,50
M 4 x 65	S	200	36,50
M 4 x 70	S	200	42,50
M 4 x 75	S	500	105,00
M 4 x 80	S	200	113,00
M 4 x 90	S	200	375,00
M 4 x 100	S	200	410,00
M 4 x 110	S	200	600,00
M 4 x 120	S	200	620,00
M 5 x 6	S	500	23,50
M 5 x 6	K	100	27,50
M 5 x 8	S	500	16,70
M 5 x 8	K	100	20,40
M 5 x 10	S	500	6,20
M 5 x 10	K	100	9,80
M 5 x 12	S	500	6,50
M 5 x 12	K	100	10,20
M 5 x 14	S	500	17,00
M 5 x 14	K	100	20,60
M 5 x 16	S	500	6,60
M 5 x 16	K	100	10,20
M 5 x 18	S	500	8,00
M 5 x 18	K	100	11,70
M 5 x 20	S	500	6,90
M 5 x 20	K	100	10,60
M 5 x 22	S	500	17,70
M 5 x 22	K	100	21,30
M 5 x 25	S	500	7,30
M 5 x 25	K	100	11,00
M 5 x 30	S	500	7,80
M 5 x 30	K	100	11,50
M 5 x 35	S	200	10,40
M 5 x 40	S	200	10,60
M 5 x 45	S	200	18,00
M 5 x 50	S	200	24,20
M 5 x 55	S	200	27,50
M 5 x 60	S	200	29,00
M 5 x 65	S	200	40,00
M 5 x 70	S	200	40,50
M 5 x 75	S	200	63,00
M 5 x 80	S	200	64,00
M 5 x 85	S	200	73,00
M 5 x 90	S	200	70,00
M 5 x 95	S	200	82,00
M 5 x 100	S	200	78,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 105	S	100	182,00	M 6 x 200	S	100	1110,00	M 10 x 110	S	50	111,00
M 5 x 110	S	100	87,00	M 6 x 210	S	100	1160,00	M 10 x 120	S	50	146,00
M 5 x 115	S	100	212,00	M 6 x 220	S	100	1200,00	M 10 x 130	S	50	172,00
M 5 x 120	S	100	128,00	M 6 x 230	S	100	1300,00	M 10 x 140	S	50	193,00
M 5 x 125	S	100	590,00	M 6 x 240	S	100	1320,00	M 10 x 150	S	50	285,00
M 5 x 130	S	100	530,00	M 6 x 250	S	100	1440,00	M 10 x 160	S	50	355,00
M 5 x 135	S	100	650,00	M 6 x 260	S	100	1470,00	M 10 x 170	S	50	420,00
M 5 x 140	S	100	670,00	M 6 x 270	S	100	1620,00	M 10 x 180	S	50	445,00
M 5 x 145	S	100	650,00	M 6 x 280	S	100	2040,00	M 10 x 190	S	50	600,00
M 5 x 150	S	100	670,00	M 6 x 290	S	100	2370,00	M 10 x 200	S	50	500,00
M 5 x 155	S	100	660,00	M 6 x 300	S	100	2800,00	M 10 x 210	S	50	560,00
M 5 x 160	S	100	710,00	M 8 x 8	S	200	181,00	M 10 x 220	S	50	540,00
M 5 x 165	S	100	700,00	M 8 x 10	S	200	15,30	M 10 x 230	S	50	650,00
M 5 x 170	S	100	750,00	M 8 x 12	S	200	15,30	M 10 x 240	S	50	630,00
M 5 x 175	S	100	750,00	M 8 x 14	S	200	22,60	M 10 x 250	S	50	690,00
M 5 x 180	S	100	750,00	M 8 x 16	S	200	10,80	M 10 x 260	S	50	710,00
M 5 x 190	S	100	910,00	M 8 x 18	S	200	11,70	M 10 x 270	S	50	960,00
M 5 x 200	S	100	910,00	M 8 x 20	S	200	10,20	M 10 x 280	S	50	800,00
M 5 x 210	S	100	1150,00	M 8 x 22	S	200	23,50	M 10 x 290	S	50	1070,00
M 5 x 220	S	100	1150,00	M 8 x 25	S	200	11,00	M 10 x 300	S	50	890,00
M 5 x 230	S	100	1170,00	M 8 x 30	S	200	11,60	M 12 x 12	S	100	325,00
M 5 x 240	S	100	1220,00	M 8 x 35	S	200	12,90	M 12 x 16	S	100	42,00
M 6 x 6	S	500	192,00	M 8 x 40	S	200	14,30	M 12 x 18	S	100	42,00
M 6 x 6	K	100	195,00	M 8 x 45	S	200	15,10	M 12 x 20	S	100	37,00
M 6 x 8	S	500	18,60	M 8 x 50	S	200	16,60	M 12 x 22	S	100	102,00
M 6 x 8	K	100	22,20	M 8 x 55	S	200	22,50	M 12 x 25	S	100	31,00
M 6 x 10	S	500	6,30	M 8 x 60	S	200	23,00	M 12 x 30	S	100	32,50
M 6 x 10	K	100	10,00	M 8 x 65	S	200	31,00	M 12 x 35	S	100	33,50
M 6 x 12	S	500	14,20	M 8 x 70	S	200	32,00	M 12 x 40	S	100	34,00
M 6 x 12	K	100	17,90	M 8 x 75	S	200	39,50	M 12 x 45	S	100	36,00
M 6 x 14	S	500	14,60	M 8 x 80	S	200	52,00	M 12 x 50	S	100	37,50
M 6 x 16	S	500	6,60	M 8 x 90	S	100	63,00	M 12 x 55	S	100	41,50
M 6 x 16	K	100	10,20	M 8 x 100	S	100	74,00	M 12 x 60	S	100	43,50
M 6 x 18	S	500	7,40	M 8 x 110	S	100	96,00	M 12 x 65	S	50	48,00
M 6 x 18	K	100	11,10	M 8 x 120	S	100	97,00	M 12 x 70	S	50	50,00
M 6 x 20	S	500	6,60	M 8 x 130	S	100	148,00	M 12 x 75	S	50	59,00
M 6 x 20	K	100	10,30	M 8 x 140	S	50	163,00	M 12 x 80	S	50	60,00
M 6 x 22	S	500	16,20	M 8 x 150	S	50	275,00	M 12 x 90	S	50	68,00
M 6 x 22	K	100	19,90	M 8 x 160	S	50	325,00	M 12 x 100	S	50	76,00
M 6 x 25	S	500	6,90	M 8 x 170	S	50	375,00	M 12 x 110	S	50	116,00
M 6 x 25	K	100	10,60	M 8 x 180	S	50	400,00	M 12 x 120	S	50	130,00
M 6 x 30	S	500	7,80	M 8 x 190	S	50	660,00	M 12 x 130	S	50	200,00
M 6 x 30	K	100	11,50	M 8 x 200	S	50	570,00	M 12 x 140	S	50	234,00
M 6 x 35	S	200	8,40	M 8 x 210	S	50	710,00	M 12 x 150	S	50	310,00
M 6 x 40	S	200	9,40	M 8 x 220	S	50	730,00	M 12 x 160	S	25	345,00
M 6 x 45	S	200	12,30	M 8 x 230	S	50	770,00	M 12 x 170	S	25	390,00
M 6 x 50	S	200	14,60	M 8 x 240	S	50	800,00	M 12 x 180	S	25	395,00
M 6 x 55	S	200	23,20	M 8 x 250	S	50	850,00	M 12 x 190	S	25	510,00
M 6 x 60	S	200	23,60	M 8 x 260	S	50	890,00	M 12 x 200	S	25	510,00
M 6 x 65	S	200	30,00	M 8 x 270	S	50	920,00	M 12 x 220	S	25	790,00
M 6 x 70	S	200	39,50	M 8 x 280	S	50	950,00	M 12 x 230	S	25	1130,00
M 6 x 75	S	200	49,00	M 8 x 290	S	50	1220,00	M 12 x 240	S	25	840,00
M 6 x 80	S	200	54,00	M 8 x 300	S	50	1300,00	M 12 x 250	S	25	1240,00
M 6 x 85	S	200	101,00	M 8 x 310	S	50	1640,00	M 12 x 260	S	25	920,00
M 6 x 90	S	100	66,00	M 10 x 10	S	200	235,00	M 12 x 280	S	25	980,00
M 6 x 95	S	100	130,00	M 10 x 12	S	200	79,00	M 12 x 300	S	25	1060,00
M 6 x 100	S	100	79,00	M 10 x 16	S	200	31,00	M 12 x 310	S	25	2900,00
M 6 x 105	S	100	160,00	M 10 x 18	S	200	31,00	M 12 x 320	S	1	2900,00
M 6 x 110	S	100	108,00	M 10 x 20	S	200	18,70	M 12 x 340	S	1	3150,00
M 6 x 115	S	100	209,00	M 10 x 22	S	200	52,00	M 12 x 360	S	1	3600,00
M 6 x 120	S	100	117,00	M 10 x 25	S	200	20,30	M 12 x 380	S	1	5600,00
M 6 x 125	S	100	330,00	M 10 x 30	S	200	21,00	M 12 x 400	S	1	6400,00
M 6 x 130	S	100	350,00	M 10 x 35	S	100	22,30	M 14 x 20	S	100	193,00
M 6 x 135	S	100	460,00	M 10 x 40	S	100	23,20	M 14 x 25	S	100	152,00
M 6 x 140	S	100	365,00	M 10 x 45	S	100	26,00	M 14 x 30	S	100	146,00
M 6 x 145	S	100	650,00	M 10 x 50	S	100	27,50	M 14 x 35	S	100	151,00
M 6 x 150	S	100	700,00	M 10 x 55	S	100	30,00	M 14 x 40	S	100	135,00
M 6 x 155	S	100	720,00	M 10 x 60	S	100	33,00	M 14 x 45	S	50	138,00
M 6 x 160	S	100	700,00	M 10 x 65	S	100	37,00	M 14 x 50	S	50	147,00
M 6 x 165	S	100	750,00	M 10 x 70	S	100	33,00	M 14 x 55	S	50	197,00
M 6 x 170	S	100	770,00	M 10 x 75	S	100	45,00	M 14 x 60	S	50	161,00
M 6 x 175	S	100	830,00	M 10 x 80	S	100	46,00	M 14 x 65	S	50	176,00
M 6 x 180	S	100	820,00	M 10 x 85	S	100	104,00	M 14 x 70	S	50	182,00
M 6 x 185	S	100	1020,00	M 10 x 90	S	100	60,00	M 14 x 75	S	50	206,00
M 6 x 190	S	100	1000,00	M 10 x 100	S	100	67,00	M 14 x 80	S	50	206,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 90	S	50	221,00	M 18 x 80	S	25	380,00	M 22 x 110	S	10	1420,00
M 14 x 100	S	50	249,00	M 18 x 90	S	25	385,00	M 22 x 120	S	10	1450,00
M 14 x 110	S	50	265,00	M 18 x 100	S	25	420,00	M 22 x 130	S	1	1490,00
M 14 x 120	S	50	300,00	M 18 x 110	S	25	450,00	M 22 x 140	S	1	1550,00
M 14 x 130	S	50	335,00	M 18 x 120	S	25	495,00	M 22 x 150	S	1	1590,00
M 14 x 140	S	25	425,00	M 18 x 130	S	25	550,00	M 22 x 160	S	1	1630,00
M 14 x 150	S	25	485,00	M 18 x 140	S	25	650,00	M 22 x 170	S	1	1700,00
M 14 x 160	S	25	780,00	M 18 x 150	S	25	760,00	M 22 x 180	S	1	1750,00
M 14 x 170	S	25	820,00	M 18 x 160	S	25	1040,00	M 22 x 200	S	1	2050,00
M 14 x 180	S	25	860,00	M 18 x 170	S	25	1100,00	M 22 x 220	S	1	2120,00
M 14 x 190	S	25	880,00	M 18 x 180	S	25	1150,00	M 22 x 240	S	1	2230,00
M 14 x 200	S	25	910,00	M 18 x 190	S	25	1190,00	M 22 x 260	S	1	2310,00
M 14 x 220	S	10	1100,00	M 18 x 200	S	10	1230,00	M 22 x 280	S	1	2390,00
M 14 x 240	S	10	1140,00	M 18 x 220	S	10	1500,00	M 22 x 300	S	1	2460,00
M 14 x 260	S	10	1190,00	M 18 x 240	S	10	1590,00	M 24 x 40	S	25	840,00
M 14 x 280	S	10	1260,00	M 18 x 260	S	1	1700,00	M 24 x 45	S	25	860,00
M 14 x 300	S	10	1340,00	M 18 x 280	S	1	1820,00	M 24 x 50	S	25	420,00
M 16 x 20	S	50	197,00	M 18 x 300	S	1	1930,00	M 24 x 55	S	25	445,00
M 16 x 22	S	50	480,00	M 20 x 30	S	25	355,00	M 24 x 60	S	25	445,00
M 16 x 25	S	50	143,00	M 20 x 35	S	25	355,00	M 24 x 65	S	25	460,00
M 16 x 30	S	50	66,00	M 20 x 40	S	25	136,00	M 24 x 70	S	25	460,00
M 16 x 35	S	50	69,00	M 20 x 45	S	25	137,00	M 24 x 75	S	25	480,00
M 16 x 40	S	50	71,00	M 20 x 50	S	25	138,00	M 24 x 80	S	25	480,00
M 16 x 45	S	50	73,00	M 20 x 55	S	25	147,00	M 24 x 90	S	10	550,00
M 16 x 50	S	50	75,00	M 20 x 60	S	25	152,00	M 24 x 100	S	10	570,00
M 16 x 55	S	50	78,00	M 20 x 65	S	25	165,00	M 24 x 110	S	10	630,00
M 16 x 60	S	50	81,00	M 20 x 70	S	25	165,00	M 24 x 120	S	10	650,00
M 16 x 65	S	25	93,00	M 20 x 75	S	25	172,00	M 24 x 130	S	1	1080,00
M 16 x 70	S	25	93,00	M 20 x 80	S	25	192,00	M 24 x 140	S	1	1100,00
M 16 x 75	S	25	106,00	M 20 x 90	S	25	201,00	M 24 x 150	S	1	1290,00
M 16 x 80	S	25	106,00	M 20 x 100	S	25	220,00	M 24 x 160	S	1	1700,00
M 16 x 85	S	25	129,00	M 20 x 110	S	25	249,00	M 24 x 170	S	1	1900,00
M 16 x 90	S	25	129,00	M 20 x 120	S	25	305,00	M 24 x 180	S	1	2130,00
M 16 x 100	S	25	141,00	M 20 x 130	S	25	390,00	M 24 x 190	S	1	2240,00
M 16 x 110	S	25	170,00	M 20 x 140	S	25	570,00	M 24 x 200	S	1	2240,00
M 16 x 120	S	25	205,00	M 20 x 150	S	25	660,00	M 24 x 210	S	1	2440,00
M 16 x 130	S	25	305,00	M 20 x 160	S	10	670,00	M 24 x 220	S	1	2300,00
M 16 x 140	S	25	335,00	M 20 x 170	S	10	940,00	M 24 x 230	S	1	2600,00
M 16 x 150	S	25	395,00	M 20 x 180	S	10	920,00	M 24 x 240	S	1	2390,00
M 16 x 160	S	25	440,00	M 20 x 190	S	10	1020,00	M 24 x 250	S	1	2750,00
M 16 x 170	S	25	540,00	M 20 x 200	S	10	860,00	M 24 x 260	S	1	2470,00
M 16 x 180	S	25	540,00	M 20 x 210	S	10	1780,00	M 24 x 270	S	1	2900,00
M 16 x 190	S	25	710,00	M 20 x 220	S	10	1250,00	M 24 x 280	S	1	2550,00
M 16 x 200	S	25	610,00	M 20 x 230	S	10	2000,00	M 24 x 290	S	1	3050,00
M 16 x 210	S	25	1380,00	M 20 x 240	S	10	1330,00	M 24 x 300	S	1	2650,00
M 16 x 220	S	25	920,00	M 20 x 250	S	10	2140,00	M 24 x 310	S	1	2850,00
M 16 x 230	S	25	1440,00	M 20 x 260	S	10	1400,00	M 24 x 320	S	1	2850,00
M 16 x 240	S	25	920,00	M 20 x 270	S	10	2290,00	M 24 x 330	S	1	3200,00
M 16 x 250	S	25	1500,00	M 20 x 280	S	10	1470,00	M 24 x 340	S	1	3200,00
M 16 x 260	S	25	1030,00	M 20 x 290	S	10	2650,00	M 24 x 350	S	1	3500,00
M 16 x 270	S	25	1590,00	M 20 x 300	S	10	1630,00	M 24 x 360	S	1	3500,00
M 16 x 280	S	25	1130,00	M 20 x 310	S	1	2060,00	M 24 x 380	S	1	3750,00
M 16 x 290	S	25	1830,00	M 20 x 320	S	1	2120,00	M 24 x 400	S	1	4100,00
M 16 x 300	S	25	1270,00	M 20 x 330	S	1	2330,00	M 24 x 420	S	1	5400,00
M 16 x 310	S	1	1560,00	M 20 x 340	S	1	2400,00	M 24 x 440	S	1	5900,00
M 16 x 320	S	1	1700,00	M 20 x 350	S	1	2600,00	M 24 x 450	S	1	6500,00
M 16 x 330	S	1	1700,00	M 20 x 360	S	1	2650,00	M 24 x 460	S	1	6300,00
M 16 x 340	S	1	1840,00	M 20 x 380	S	1	2900,00	M 24 x 480	S	1	6800,00
M 16 x 350	S	1	1860,00	M 20 x 400	S	1	3200,00	M 24 x 500	S	1	7300,00
M 16 x 360	S	1	1980,00	M 20 x 420	S	1	3550,00	M 27 x 50	S	10	1410,00
M 16 x 370	S	1	2900,00	M 20 x 440	S	1	3900,00	M 27 x 55	S	10	1410,00
M 16 x 380	S	1	2800,00	M 20 x 460	S	1	4250,00	M 27 x 60	S	10	1410,00
M 16 x 390	S	1	3350,00	M 20 x 480	S	1	4600,00	M 27 x 65	S	10	1460,00
M 16 x 400	S	1	2950,00	M 20 x 500	S	1	4950,00	M 27 x 70	S	10	1460,00
M 16 x 420	S	1	3750,00	M 22 x 40	S	25	820,00	M 27 x 75	S	10	1520,00
M 18 x 30	S	50	415,00	M 22 x 45	S	25	820,00	M 27 x 80	S	10	1520,00
M 18 x 35	S	50	415,00	M 22 x 50	S	25	1030,00	M 27 x 90	S	10	1580,00
M 18 x 40	S	50	315,00	M 22 x 55	S	25	1170,00	M 27 x 100	S	10	1660,00
M 18 x 45	S	50	320,00	M 22 x 60	S	25	1170,00	M 27 x 110	S	10	1700,00
M 18 x 50	S	50	320,00	M 22 x 65	S	25	1210,00	M 27 x 120	S	10	1870,00
M 18 x 55	S	25	320,00	M 22 x 70	S	25	1210,00	M 27 x 130	S	1	1950,00
M 18 x 60	S	25	320,00	M 22 x 75	S	25	1270,00	M 27 x 140	S	1	2030,00
M 18 x 65	S	25	345,00	M 22 x 80	S	25	1270,00	M 27 x 150	S	1	2110,00
M 18 x 70	S	25	345,00	M 22 x 90	S	25	1360,00	M 27 x 160	S	1	2160,00
M 18 x 75	S	25	380,00	M 22 x 100	S	10	1390,00	M 27 x 170	S	1	3100,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 180	S	1	2310,00
M 27 x 190	S	1	3400,00
M 27 x 200	S	1	2420,00
M 27 x 210	S	1	3650,00
M 27 x 220	S	1	2650,00
M 27 x 230	S	1	3900,00
M 27 x 240	S	1	2850,00
M 27 x 250	S	1	4150,00
M 27 x 260	S	1	3050,00
M 27 x 280	S	1	3200,00
M 27 x 300	S	1	3450,00
M 30 x 45	S	1	1570,00
M 30 x 50	S	1	1570,00
M 30 x 55	S	1	1570,00
M 30 x 60	S	1	1570,00
M 30 x 65	S	1	1610,00
M 30 x 70	S	1	1640,00
M 30 x 75	S	1	1640,00
M 30 x 80	S	1	1710,00
M 30 x 90	S	1	1780,00
M 30 x 100	S	1	1850,00
M 30 x 110	S	1	1920,00
M 30 x 120	S	1	1990,00
M 30 x 130	S	1	2060,00
M 30 x 140	S	1	2130,00
M 30 x 150	S	1	2240,00
M 30 x 160	S	1	2340,00
M 30 x 170	S	1	2460,00
M 30 x 180	S	1	2480,00
M 30 x 190	S	1	2650,00
M 30 x 200	S	1	2700,00
M 30 x 210	S	1	2950,00
M 30 x 220	S	1	2950,00
M 30 x 230	S	1	3250,00
M 30 x 240	S	1	3050,00
M 30 x 250	S	1	3500,00
M 30 x 260	S	1	3500,00
M 30 x 270	S	1	3750,00
M 30 x 280	S	1	3400,00
M 30 x 290	S	1	4300,00
M 30 x 300	S	1	3700,00
M 30 x 320	S	1	4800,00
M 30 x 340	S	1	6100,00
M 30 x 360	S	1	6600,00
M 30 x 380	S	1	7200,00
M 30 x 400	S	1	7900,00
M 30 x 420	S	1	8400,00
M 30 x 440	S	1	10900,00
M 30 x 460	S	1	11900,00
M 33 x 60	S	1	2080,00
M 33 x 70	S	1	2080,00
M 33 x 80	S	1	2080,00
M 33 x 90	S	1	2200,00
M 33 x 100	S	1	2370,00
M 33 x 110	S	1	2470,00
M 33 x 120	S	1	2650,00
M 33 x 130	S	1	2750,00
M 33 x 140	S	1	2900,00
M 33 x 150	S	1	3100,00
M 33 x 160	S	1	3150,00
M 33 x 170	S	1	4650,00
M 33 x 180	S	1	3450,00
M 33 x 200	S	1	3650,00
M 33 x 210	S	1	5500,00
M 33 x 220	S	1	3950,00
M 33 x 240	S	1	4300,00
M 33 x 260	S	1	4600,00
M 33 x 280	S	1	4900,00
M 33 x 300	S	1	5200,00
M 36 x 60	S	1	2700,00
M 36 x 70	S	1	2700,00
M 36 x 80	S	1	2700,00
M 36 x 90	S	1	2800,00
M 36 x 100	S	1	2850,00
M 36 x 110	S	1	2950,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36 x 120	S	1	3050,00
M 36 x 130	S	1	3200,00
M 36 x 140	S	1	3300,00
M 36 x 150	S	1	3400,00
M 36 x 160	S	1	3500,00
M 36 x 170	S	1	4350,00
M 36 x 180	S	1	3800,00
M 36 x 200	S	1	4100,00
M 36 x 220	S	1	4350,00
M 36 x 240	S	1	4550,00
M 36 x 260	S	1	4800,00
M 36 x 280	S	1	5100,00
M 36 x 300	S	1	5600,00
M 36 x 320	S	1	6600,00
M 36 x 340	S	1	7000,00
M 36 x 360	S	1	7300,00
M 36 x 380	S	1	7700,00
M 36 x 400	S	1	8300,00
M 36 x 420	S	1	10600,00
M 39 x 100	S	1	4750,00
M 39 x 110	S	1	5200,00
M 39 x 120	S	1	5400,00
M 39 x 130	S	1	5700,00
M 39 x 140	S	1	6000,00
M 39 x 150	S	1	6300,00
M 39 x 160	S	1	6400,00
M 39 x 170	S	1	6800,00
M 39 x 180	S	1	7000,00
M 39 x 200	S	1	7600,00
M 39 x 220	S	1	8200,00
M 39 x 240	S	1	8800,00
M 39 x 260	S	1	9800,00
M 39 x 280	S	1	10300,00
M 39 x 300	S	1	10900,00
M 42 x 120	S	1	4950,00
M 42 x 130	S	1	5000,00
M 42 x 140	S	1	5600,00
M 42 x 150	S	1	5900,00
M 42 x 160	S	1	6100,00
M 42 x 170	S	1	6300,00
M 42 x 180	S	1	6400,00
M 42 x 190	S	1	6700,00
M 42 x 200	S	1	7000,00
M 42 x 220	S	1	8100,00
M 42 x 240	S	1	8800,00
M 42 x 260	S	1	9500,00
M 42 x 280	S	1	10000,00
M 42 x 300	S	1	10900,00
M 48 x 120	S	1	8800,00
M 48 x 130	S	1	9100,00
M 48 x 140	S	1	9600,00
M 48 x 150	S	1	10100,00
M 48 x 160	S	1	10700,00
M 48 x 180	S	1	11700,00
M 48 x 200	S	1	12500,00
M 48 x 220	S	1	16700,00
M 48 x 240	S	1	18100,00
M 48 x 260	S	1	19600,00
M 48 x 280	S	1	20900,00
M 48 x 300	S	1	21700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00912.201		
912	12.9		
	flZn/TL480h		



Zylinderschrauben mit Innensechskant


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-12** Anziehdrehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 477**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 6 x 12	S	500	15,60 flZn
M 6 x 14	S	500	26,00 flZn
M 6 x 16	S	500	16,00 flZn
M 6 x 18	S	500	17,70 flZn
M 6 x 20	S	500	16,70 flZn
M 6 x 22	S	500	31,50 flZn
M 6 x 25	S	500	17,70 flZn
M 6 x 30	S	500	20,10 flZn
M 6 x 35	S	200	21,20 flZn
M 6 x 40	S	200	24,70 flZn
M 6 x 45	S	200	26,50 flZn
M 6 x 50	S	200	28,00 flZn
M 6 x 55	S	200	39,00 flZn
M 6 x 60	S	200	41,00 flZn
M 6 x 65	S	200	47,50 flZn
M 6 x 70	S	200	63,00 flZn
M 6 x 75	S	200	75,00 flZn
M 6 x 80	S	200	80,00 flZn
M 8 x 16	S	200	20,40 flZn
M 8 x 20	S	200	27,50 flZn
M 8 x 25	S	200	30,00 flZn
M 8 x 30	S	200	32,00 flZn
M 8 x 35	S	200	35,50 flZn
M 8 x 40	S	200	39,50 flZn
M 8 x 45	S	200	41,50 flZn
M 8 x 50	S	200	46,00 flZn
M 8 x 55	S	200	55,00 flZn
M 8 x 60	S	200	57,00 flZn
M 8 x 65	S	200	67,00 flZn
M 8 x 70	S	200	64,00 flZn
M 8 x 75	S	200	72,00 flZn
M 8 x 80	S	200	91,00 flZn
M 8 x 90	S	100	106,00 flZn
M 10 x 20	S	200	49,50 flZn
M 10 x 25	S	200	54,00 flZn
M 10 x 30	S	200	57,00 flZn
M 10 x 35	S	100	61,00 flZn
M 10 x 40	S	100	65,00 flZn
M 10 x 45	S	100	54,00 flZn
M 10 x 55	S	100	68,00 flZn
M 10 x 60	S	100	72,00 flZn
M 10 x 65	S	100	74,00 flZn
M 10 x 70	S	100	79,00 flZn
M 10 x 75	S	100	97,00 flZn
M 10 x 80	S	100	98,00 flZn
M 10 x 90	S	100	119,00 flZn
M 12 x 20	S	100	65,00 flZn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 25	S	100	81,00 flzn
M 12 x 30	S	100	85,00 flzn
M 12 x 35	S	100	89,00 flzn
M 12 x 40	S	100	92,00 flzn
M 12 x 45	S	100	82,00 flzn
M 12 x 50	S	100	104,00 flzn
M 12 x 55	S	100	113,00 flzn
M 12 x 60	S	100	119,00 flzn
M 12 x 65	S	50	130,00 flzn
M 12 x 70	S	50	136,00 flzn
M 12 x 75	S	50	146,00 flzn
M 12 x 80	S	50	146,00 flzn
M 12 x 90	S	50	149,00 flzn
M 12 x 100	S	50	169,00 flzn
M 16 x 30	S	50	140,00 flzn
M 16 x 35	S	50	149,00 flzn
M 16 x 40	S	50	141,00 flzn
M 16 x 45	S	50	147,00 flzn
M 16 x 50	S	50	157,00 flzn
M 16 x 55	S	50	182,00 flzn
M 16 x 60	S	50	190,00 flzn
M 16 x 65	S	25	207,00 flzn
M 16 x 70	S	25	211,00 flzn
M 16 x 75	S	25	222,00 flzn
M 16 x 80	S	25	222,00 flzn
M 16 x 90	S	25	275,00 flzn
M 16 x 100	S	25	310,00 flzn
M 16 x 110	S	25	355,00 flzn
M 16 x 120	S	25	420,00 flzn
M 20 x 65	S	25	360,00 flzn
M 20 x 70	S	25	370,00 flzn
M 20 x 75	S	25	365,00 flzn
M 20 x 80	S	25	395,00 flzn
M 20 x 90	S	25	430,00 flzn
M 20 x 100	S	25	490,00 flzn
M 20 x 110	S	25	530,00 flzn
M 20 x 120	S	25	610,00 flzn
M 20 x 130	S	25	740,00 flzn
M 20 x 140	S	25	980,00 flzn
M 20 x 150	S	25	1110,00 flzn
M 20 x 160	S	10	1390,00 flzn
M 20 x 170	S	10	1640,00 flzn
M 20 x 180	S	10	1500,00 flzn
M 24 x 80	S	25	890,00 flzn
M 24 x 90	S	10	1000,00 flzn
M 24 x 100	S	10	1050,00 flzn
M 24 x 110	S	10	1150,00 flzn
M 24 x 120	S	10	1200,00 flzn
M 24 x 130	S	10	1480,00 flzn
M 24 x 140	S	10	1800,00 flzn
M 24 x 150	S	10	2070,00 flzn
M 24 x 160	S	10	2210,00 flzn
M 24 x 170	S	10	2550,00 flzn
M 24 x 180	S	10	2700,00 flzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 912	00912.205		Fein

912

12.9

Fein



Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde

Maße → TI-12

Anziehmomente → TI-244

Werkstoffeigensch. → TI-232

Normumstellung → TI-6

DIN 912 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 12474




M 8 x 1 x 20	S	200	165,00
M 8 x 1 x 25	S	200	170,00
M 8 x 1 x 30	S	200	204,00
M 8 x 1 x 35	S	200	236,00
M 10 x 1,25 x 20	S	200	128,00
M 10 x 1,25 x 25	S	200	134,00
M 10 x 1 x 30	S	200	163,00
M 10 x 1,25 x 30	S	200	163,00
M 10 x 1 x 35	S	100	213,00
M 10 x 1 x 40	S	100	205,00
M 10 x 1,25 x 40	S	100	205,00
M 10 x 1 x 45	S	100	223,00
M 10 x 1 x 50	S	100	235,00
M 10 x 1,25 x 50	S	100	235,00
M 10 x 1 x 60	S	100	255,00
M 10 x 1,25 x 60	S	100	285,00
M 10 x 1 x 70	S	100	265,00
M 10 x 1 x 80	S	100	275,00
M 10 x 1 x 90	S	100	280,00
M 10 x 1 x 100	S	100	355,00
M 12 x 1,5 x 30	S	100	205,00
M 12 x 1,5 x 35	S	100	223,00
M 12 x 1,5 x 40	S	100	235,00
M 12 x 1,5 x 50	S	100	275,00
M 12 x 1,5 x 60	S	100	320,00
M 12 x 1,5 x 65	S	100	345,00
M 12 x 1,5 x 70	S	50	345,00
M 12 x 1,5 x 80	S	50	370,00
M 14 x 1,5 x 35	S	100	300,00
M 14 x 1,5 x 40	S	100	325,00
M 14 x 1,5 x 45	S	50	355,00
M 14 x 1,5 x 50	S	50	385,00
M 14 x 1,5 x 60	S	50	415,00
M 14 x 1,5 x 80	S	50	445,00
M 14 x 1,5 x 100	S	25	485,00
M 16 x 1,5 x 30	S	50	390,00
M 16 x 1,5 x 35	S	50	410,00
M 16 x 1,5 x 40	S	50	450,00
M 16 x 1,5 x 45	S	50	485,00
M 16 x 1,5 x 50	S	50	520,00
M 16 x 1,5 x 60	S	50	610,00
M 16 x 1,5 x 70	S	25	700,00
M 16 x 1,5 x 80	S	25	760,00
M 16 x 1,5 x 90	S	25	860,00
M 16 x 1,5 x 100	S	25	860,00
M 16 x 1,5 x 110	S	25	910,00
M 16 x 1,5 x 120	S	25	940,00
M 16 x 1,5 x 130	S	25	1010,00
M 16 x 1,5 x 140	S	25	1060,00
M 16 x 1,5 x 150	S	25	1110,00
M 16 x 1,5 x 160	S	25	1150,00
M 20 x 1,5 x 40	S	25	760,00
M 20 x 1,5 x 45	S	25	850,00
M 20 x 1,5 x 50	S	25	850,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 1,5 x 55	S	25	940,00
M 20 x 1,5 x 60	S	25	940,00
M 20 x 1,5 x 70	S	25	1050,00
M 20 x 1,5 x 80	S	25	1140,00
M 20 x 1,5 x 90	S	25	1280,00
M 20 x 1,5 x 100	S	25	1410,00
M 24 x 1,5 x 50	S	25	1630,00
M 24 x 2 x 50	S	25	1190,00
M 24 x 2 x 55	S	25	1360,00
M 24 x 1,5 x 60	S	25	1980,00
M 24 x 2 x 60	S	25	1360,00
M 24 x 1,5 x 70	S	25	2230,00
M 24 x 2 x 70	S	25	1510,00
M 24 x 2 x 80	S	25	1670,00
M 24 x 2 x 90	S	10	1840,00
M 24 x 2 x 100	S	10	2040,00

DIN 913	00913.200
---------	-----------

913

45 H



Gewindestifte mit Kegelpuppe, mit Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.


Maße → TI-20

Normumstellung → TI-6

Werkstoffeigensch. → TI-232

Rostfrei → S. 481

DIN 913 → wird ersetzt durch ISO 4026 (austauschbar)



M 1,6 x 2	S	500	305,00
M 1,6 x 2,5	S	500	128,00
M 1,6 x 3	S	500	113,00
M 1,6 x 4	S	500	112,00
M 1,6 x 5	S	500	118,00
M 1,6 x 6	S	500	118,00
M 1,6 x 8	S	500	119,00
M 1,6 x 10	S	500	119,00
M 2 x 2	S	500	112,00
M 2 x 3	S	500	101,00
M 2 x 4	S	500	103,00
M 2 x 5	S	500	105,00
M 2 x 6	S	500	108,00
M 2 x 8	S	500	114,00
M 2 x 10	S	500	123,00
M 2,5 x 3	S	500	83,00
M 2,5 x 4	S	500	86,00
M 2,5 x 5	S	500	89,00
M 2,5 x 6	S	500	94,00
M 2,5 x 8	S	500	97,00
M 2,5 x 10	S	500	101,00
M 3 x 3	S	1000	9,40
M 3 x 4	S	1000	8,80
M 3 x 5	S	1000	8,90
M 3 x 6	S	1000	9,10
M 3 x 6	K	200	9,10
M 3 x 8	S	1000	9,50
M 3 x 8	K	200	9,50
M 3 x 10	S	1000	9,90
M 3 x 12	S	1000	10,50
M 3 x 16	S	500	11,70
M 3 x 20	S	500	12,40
M 4 x 3	S	1000	7,70
M 4 x 4	S	1000	8,20




- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 5	S	1000	7,80
M 4 x 6	S	1000	7,90
M 4 x 6	K	200	7,90
M 4 x 8	S	1000	8,20
M 4 x 8	K	200	8,20
M 4 x 10	S	1000	8,40
M 4 x 10	K	200	8,40
M 4 x 12	S	1000	8,90
M 4 x 16	S	1000	10,10
M 4 x 16	K	200	10,10
M 4 x 20	S	500	10,30
M 4 x 25	S	500	17,00
M 4 x 30	S	200	45,00
M 4 x 35	S	200	62,00
M 4 x 40	S	200	73,00
M 5 x 4	S	1000	11,90
M 5 x 5	S	1000	8,90
M 5 x 6	S	1000	8,60
M 5 x 8	S	1000	8,90
M 5 x 8	K	200	8,90
M 5 x 10	S	1000	9,20
M 5 x 10	K	200	9,20
M 5 x 12	S	1000	9,90
M 5 x 16	S	1000	10,70
M 5 x 18	S	500	11,80
M 5 x 20	S	500	11,80
M 5 x 25	S	500	17,20
M 5 x 30	S	200	19,00
M 5 x 35	S	200	26,00
M 5 x 40	S	200	29,50
M 6 x 4	S	1000	19,40
M 6 x 5	S	1000	13,20
M 6 x 6	S	1000	10,10
M 6 x 6	K	200	10,10
M 6 x 8	S	1000	9,40
M 6 x 8	K	200	9,40
M 6 x 10	S	1000	9,60
M 6 x 10	K	200	9,60
M 6 x 12	S	1000	10,10
M 6 x 12	K	200	10,10
M 6 x 16	S	500	11,30
M 6 x 16	K	200	11,30
M 6 x 18	S	500	12,90
M 6 x 20	S	500	12,90
M 6 x 20	K	200	12,90
M 6 x 25	S	200	17,60
M 6 x 30	S	200	19,30
M 6 x 35	S	200	23,50
M 6 x 40	S	200	28,00
M 6 x 45	S	200	33,00
M 6 x 50	S	200	36,50
M 6 x 55	S	100	91,00
M 6 x 60	S	100	41,00
M 6 x 70	S	100	184,00
M 8 x 6	S	500	15,30
M 8 x 8	S	500	11,70
M 8 x 8	K	200	11,70
M 8 x 10	S	500	10,90
M 8 x 12	S	500	11,80
M 8 x 16	S	200	13,00
M 8 x 18	S	200	15,50
M 8 x 20	S	200	15,50
M 8 x 25	S	200	20,30
M 8 x 30	S	200	24,60
M 8 x 35	S	200	27,00
M 8 x 40	S	200	34,50
M 8 x 45	S	100	41,50
M 8 x 50	S	100	47,50
M 8 x 55	S	100	68,00
M 8 x 60	S	100	68,00
M 8 x 70	S	100	78,00
M 8 x 80	S	100	92,00
M 10 x 8	S	200	22,80
M 10 x 10	S	200	17,20
M 10 x 12	S	200	15,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 16	S	200	18,20
M 10 x 18	S	200	21,50
M 10 x 20	S	200	21,50
M 10 x 25	S	100	25,50
M 10 x 30	S	100	29,50
M 10 x 35	S	100	34,00
M 10 x 40	S	100	42,00
M 10 x 45	S	100	54,00
M 10 x 50	S	100	60,00
M 10 x 55	S	100	92,00
M 10 x 60	S	100	92,00
M 10 x 70	S	100	112,00
M 10 x 80	S	100	134,00
M 10 x 90	S	100	136,00
M 10 x 100	S	100	155,00
M 12 x 10	S	200	42,50
M 12 x 12	S	200	32,50
M 12 x 16	S	200	29,50
M 12 x 18	S	100	34,00
M 12 x 20	S	100	34,00
M 12 x 25	S	100	38,00
M 12 x 30	S	100	42,00
M 12 x 35	S	100	45,50
M 12 x 40	S	100	50,00
M 12 x 45	S	100	57,00
M 12 x 50	S	100	68,00
M 12 x 55	S	100	82,00
M 12 x 60	S	50	82,00
M 12 x 70	S	50	114,00
M 12 x 80	S	50	136,00
M 12 x 90	S	50	355,00
M 12 x 100	S	50	610,00
M 14 x 16	S	100	310,00
M 14 x 20	S	100	91,00
M 14 x 30	S	100	105,00
M 14 x 40	S	50	118,00
M 14 x 50	S	50	151,00
M 16 x 12	S	100	255,00
M 16 x 16	S	100	63,00
M 16 x 18	S	100	68,00
M 16 x 20	S	100	68,00
M 16 x 25	S	100	74,00
M 16 x 30	S	100	79,00
M 16 x 35	S	100	85,00
M 16 x 40	S	50	89,00
M 16 x 45	S	50	101,00
M 16 x 50	S	50	113,00
M 16 x 55	S	50	129,00
M 16 x 60	S	50	159,00
M 16 x 70	S	50	181,00
M 16 x 80	S	50	204,00
M 16 x 90	S	25	227,00
M 16 x 100	S	25	580,00
M 20 x 20	S	100	124,00
M 20 x 25	S	100	132,00
M 20 x 30	S	50	141,00
M 20 x 35	S	50	148,00
M 20 x 40	S	50	157,00
M 20 x 45	S	50	165,00
M 20 x 50	S	50	177,00
M 20 x 60	S	25	230,00
M 20 x 70	S	25	290,00
M 20 x 80	S	25	315,00
M 20 x 90	S	25	370,00
M 24 x 20	S	50	680,00
M 24 x 25	S	50	610,00
M 24 x 30	S	50	255,00
M 24 x 35	S	50	265,00
M 24 x 40	S	25	280,00
M 24 x 45	S	25	550,00
M 24 x 50	S	25	325,00
M 24 x 60	S	25	480,00
M 24 x 70	S	25	530,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 80	S	25	570,00
M 24 x 90	S	25	620,00
M 24 x 100	S	25	890,00

DIN	00913.210
913	45 H galvanisch verzinkt




Gewindestifte mit Kegelhuppe, mit Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 481**

DIN 913 → wird ersetzt durch ISO 4026 (austauschbar)




M 2 x 4	S	500	182,00 gal Zn
M 2 x 6	S	500	195,00 gal Zn
M 2 x 8	S	500	201,00 gal Zn
M 2 x 10	S	500	225,00 gal Zn
M 3 x 3	S	1000	14,60 gal Zn
M 3 x 4	S	1000	13,20 gal Zn
M 3 x 5	S	1000	13,40 gal Zn
M 3 x 6	S	1000	13,60 gal Zn
M 3 x 8	S	1000	14,20 gal Zn
M 3 x 10	S	1000	14,70 gal Zn
M 3 x 12	S	1000	15,70 gal Zn
M 3 x 16	S	500	18,10 gal Zn
M 3 x 20	S	500	18,70 gal Zn
M 4 x 4	S	1000	10,50 gal Zn
M 4 x 5	S	1000	10,10 gal Zn
M 4 x 6	S	1000	10,30 gal Zn
M 4 x 8	S	1000	12,10 gal Zn
M 4 x 10	S	1000	12,60 gal Zn
M 4 x 12	S	1000	13,40 gal Zn
M 4 x 14	S	1000	30,00 gal Zn
M 4 x 16	S	1000	15,00 gal Zn
M 4 x 18	S	1000	15,50 gal Zn
M 4 x 20	S	500	15,50 gal Zn
M 4 x 25	S	500	25,50 gal Zn
M 4 x 30	S	500	68,00 gal Zn
M 4 x 35	S	500	92,00 gal Zn
M 4 x 40	S	500	108,00 gal Zn
M 5 x 4	S	1000	17,80 gal Zn
M 5 x 5	S	1000	17,90 gal Zn
M 5 x 6	S	1000	11,30 gal Zn
M 5 x 8	S	1000	11,80 gal Zn
M 5 x 10	S	1000	12,40 gal Zn
M 5 x 12	S	1000	14,10 gal Zn
M 5 x 16	S	1000	15,20 gal Zn
M 5 x 18	S	500	17,10 gal Zn
M 5 x 20	S	500	17,10 gal Zn
M 5 x 25	S	500	26,00 gal Zn
M 5 x 30	S	200	31,00 gal Zn
M 5 x 35	S	200	39,00 gal Zn
M 5 x 40	S	200	44,50 gal Zn
M 6 x 5	S	1000	23,50 gal Zn
M 6 x 6	S	1000	13,40 gal Zn
M 6 x 8	S	1000	12,60 gal Zn
M 6 x 10	S	1000	13,10 gal Zn
M 6 x 12	S	1000	14,10 gal Zn
M 6 x 14	S	1000	17,50 gal Zn
M 6 x 16	S	500	16,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 18	S	500	35,50 gal Zn
M 6 x 20	S	500	19,50 gal Zn
M 6 x 25	S	200	26,50 gal Zn
M 6 x 30	S	200	29,50 gal Zn
M 6 x 35	S	200	37,00 gal Zn
M 6 x 40	S	200	42,50 gal Zn
M 6 x 45	S	200	53,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	67,00 gal Zn
M 6 x 60	S	100	72,00 gal Zn
M 8 x 6	S	500	30,50 gal Zn
M 8 x 8	S	500	16,00 gal Zn
M 8 x 10	S	500	15,40 gal Zn
M 8 x 12	S	500	16,70 gal Zn
M 8 x 16	S	200	19,30 gal Zn
M 8 x 18	S	200	27,50 gal Zn
M 8 x 20	S	200	23,20 gal Zn
M 8 x 25	S	200	33,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	39,50 gal Zn
M 8 x 35	S	200	35,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	52,00 gal Zn
M 8 x 45	S	100	62,00 gal Zn
M 8 x 50	S	100	72,00 gal Zn
M 8 x 55	S	100	108,00 gal Zn
M 8 x 60	S	100	118,00 gal Zn
M 8 x 70	S	100	132,00 gal Zn
M 8 x 80	S	100	194,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	345,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	385,00 gal Zn
M 8 x 130	S	50	480,00 gal Zn
M 10 x 8	S	200	34,50 gal Zn
M 10 x 10	S	200	24,20 gal Zn
M 10 x 12	S	200	23,20 gal Zn
M 10 x 16	S	200	27,50 gal Zn
M 10 x 20	S	200	35,50 gal Zn
M 10 x 25	S	100	42,50 gal Zn
M 10 x 30	S	100	51,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	57,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	71,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	86,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	96,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	164,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	195,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	233,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	590,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	670,00 gal Zn
M 12 x 10	S	200	77,00 gal Zn
M 12 x 12	S	200	48,00 gal Zn
M 12 x 14	S	200	44,00 gal Zn
M 12 x 16	S	200	44,00 gal Zn
M 12 x 20	S	200	54,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	62,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	72,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	78,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	91,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	105,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	120,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	143,00 gal Zn
M 12 x 60	S	50	146,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	201,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	242,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	340,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	1060,00 gal Zn
M 14 x 20	S	100	140,00 gal Zn
M 14 x 50	S	50	199,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	275,00 gal Zn
M 16 x 16	S	100	111,00 gal Zn
M 16 x 20	S	100	120,00 gal Zn
M 16 x 25	S	100	132,00 gal Zn
M 16 x 30	S	100	138,00 gal Zn
M 16 x 35	S	100	149,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	160,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	182,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	206,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	249,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	249,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 70	S	50	335,00 gal Zn
M 16 x 80	S	50	365,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	410,00 gal Zn
M 20 x 20	S	100	216,00 gal Zn
M 20 x 25	S	100	232,00 gal Zn
M 20 x 30	S	50	250,00 gal Zn
M 20 x 35	S	50	260,00 gal Zn
M 20 x 40	S	50	280,00 gal Zn
M 20 x 50	S	50	315,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	340,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	640,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	710,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	790,00 gal Zn
M 24 x 25	S	50	800,00 gal Zn
M 24 x 30	S	50	450,00 gal Zn
M 24 x 35	S	50	460,00 gal Zn
M 24 x 40	S	25	495,00 gal Zn
M 24 x 60	S	25	840,00 gal Zn
M 24 x 70	S	25	950,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	1050,00 gal Zn

~DIN 00913.205

913 45 H Fein



**Gewindestifte mit Kegelkuppe,
mit Innensechskant,
mit metrischem Feingewinde**

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20**

Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

DIN 913 → wird ersetzt durch ISO 4026 (austauschbar)



M 4 x 0,5 x 4	S	1000	236,00
M 4 x 0,5 x 5	S	1000	265,00
M 4 x 0,5 x 6	S	1000	280,00
M 5 x 0,5 x 6	S	1000	158,00
M 5 x 0,5 x 8	S	1000	170,00
M 5 x 0,5 x 10	S	1000	255,00
M 5 x 0,5 x 12	S	1000	187,00
M 5 x 0,5 x 16	S	1000	212,00
M 5 x 0,5 x 20	S	500	590,00
M 5 x 0,5 x 25	S	500	620,00
M 5 x 0,5 x 30	S	200	650,00
M 6 x 0,75 x 5	S	1000	128,00
M 6 x 0,5 x 6	S	1000	210,00
M 6 x 0,75 x 6	S	1000	188,00
M 6 x 0,5 x 8	S	1000	230,00
M 6 x 0,75 x 8	S	1000	265,00
M 6 x 0,5 x 10	S	1000	178,00
M 6 x 0,75 x 10	S	1000	295,00
M 6 x 0,5 x 12	S	1000	315,00
M 6 x 0,75 x 12	S	1000	295,00
M 6 x 0,5 x 16	S	500	238,00
M 6 x 0,5 x 20	S	500	217,00
M 6 x 0,75 x 20	S	500	325,00
M 8 x 1 x 5	S	500	102,00
M 8 x 1 x 6	S	500	55,00
M 8 x 0,75 x 8	S	500	204,00
M 8 x 1 x 8	S	500	140,00
M 8 x 0,5 x 10	S	500	345,00
M 8 x 0,75 x 10	S	500	290,00
M 8 x 1 x 10	S	500	200,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 0,5 x 12	S	500	209,00
M 8 x 0,75 x 12	S	500	111,00
M 8 x 1 x 12	S	500	230,00
M 8 x 0,5 x 16	S	200	580,00
M 8 x 0,75 x 16	S	200	158,00
M 8 x 1 x 16	S	200	236,00
M 8 x 0,75 x 20	S	200	199,00
M 8 x 1 x 20	S	200	265,00
M 8 x 0,75 x 25	S	200	216,00
M 8 x 1 x 25	S	200	121,00
M 8 x 0,75 x 30	S	200	242,00
M 8 x 1 x 30	S	200	128,00
M 8 x 1 x 35	S	200	131,00
M 8 x 1 x 40	S	200	140,00
M 8 x 1 x 50	S	100	182,00
M 8 x 1 x 60	S	100	242,00
M 8 x 1 x 70	S	100	280,00
M 8 x 1 x 80	S	100	325,00
M 8 x 1 x 90	S	100	380,00
M 8 x 1 x 100	S	100	420,00
M 10 x 1 x 8	S	200	250,00
M 10 x 1,25 x 8	S	200	325,00
M 10 x 1 x 10	S	200	250,00
M 10 x 1,25 x 10	S	200	138,00
M 10 x 1 x 12	S	200	233,00
M 10 x 1,25 x 12	S	200	157,00
M 10 x 1 x 16	S	200	335,00
M 10 x 1,25 x 16	S	200	192,00
M 10 x 1 x 20	S	200	345,00
M 10 x 1,25 x 20	S	200	205,00
M 10 x 1 x 25	S	100	119,00
M 10 x 1,25 x 25	S	100	228,00
M 10 x 1 x 30	S	100	136,00
M 10 x 1,25 x 30	S	100	234,00
M 10 x 1 x 35	S	100	146,00
M 10 x 1,25 x 35	S	100	247,00
M 10 x 1 x 40	S	100	221,00
M 10 x 1,25 x 40	S	100	265,00
M 10 x 1 x 45	S	100	221,00
M 10 x 1 x 50	S	100	232,00
M 10 x 1,25 x 50	S	100	340,00
M 10 x 1 x 60	S	100	255,00
M 10 x 1,25 x 60	S	100	345,00
M 12 x 1 x 8	S	100	182,00
M 12 x 1 x 10	S	200	560,00
M 12 x 1,25 x 10	S	200	186,00
M 12 x 1,5 x 10	S	200	600,00
M 12 x 1,25 x 12	S	200	171,00
M 12 x 1,5 x 12	S	200	131,00
M 12 x 1 x 16	S	200	620,00
M 12 x 1,25 x 16	S	200	188,00
M 12 x 1,5 x 16	S	200	137,00
M 12 x 1 x 20	S	100	640,00
M 12 x 1,25 x 20	S	100	199,00
M 12 x 1,5 x 20	S	100	147,00
M 12 x 1 x 25	S	100	790,00
M 12 x 1,25 x 25	S	100	212,00
M 12 x 1,5 x 25	S	100	155,00
M 12 x 1 x 30	S	100	157,00
M 12 x 1,25 x 30	S	100	224,00
M 12 x 1,5 x 30	S	100	165,00
M 12 x 1 x 40	S	100	201,00
M 12 x 1,25 x 40	S	100	236,00
M 12 x 1,5 x 40	S	100	201,00
M 12 x 1 x 45	S	100	245,00
M 12 x 1,5 x 45	S	100	245,00
M 12 x 1 x 50	S	100	249,00
M 12 x 1,5 x 50	S	100	300,00
M 12 x 1 x 60	S	50	385,00
M 12 x 1,5 x 70	S	50	520,00
M 14 x 1 x 10	S	200	415,00
M 14 x 1,5 x 10	S	200	485,00
M 14 x 1 x 12	S	200	425,00
M 14 x 1,5 x 12	S	200	355,00
M 14 x 1 x 16	S	100	490,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 1,5 x 16 S 100			325,00
M 14 x 1 x 20 S 100			720,00
M 14 x 1,5 x 20 S 100			295,00
M 14 x 1,5 x 25 S 100			305,00
M 14 x 1,5 x 30 S 100			320,00
M 14 x 1,5 x 35 S 50			335,00
M 14 x 1,5 x 40 S 50			345,00
M 14 x 1,5 x 45 S 50			360,00
M 14 x 1,5 x 50 S 50			415,00
M 14 x 1,5 x 60 S 50			460,00
M 16 x 1 x 12 S 100			530,00
M 16 x 1,5 x 12 S 100			260,00
M 16 x 1 x 16 S 100			425,00
M 16 x 1,5 x 16 S 100			320,00
M 16 x 1 x 20 S 100			510,00
M 16 x 1,5 x 20 S 100			325,00
M 16 x 1,5 x 25 S 100			340,00
M 16 x 1,5 x 30 S 100			345,00
M 16 x 1,5 x 40 S 50			380,00
M 16 x 1,5 x 50 S 50			395,00
M 16 x 1,5 x 60 S 50			415,00
M 16 x 1,5 x 70 S 50			460,00
M 20 x 1,5 x 20 S 100			590,00
M 20 x 1,5 x 25 S 100			630,00
M 20 x 1,5 x 30 S 50			670,00
M 20 x 1,5 x 35 S 50			710,00
M 20 x 1,5 x 40 S 50			740,00
M 20 x 1,5 x 45 S 50			790,00
M 20 x 1,5 x 50 S 50			850,00
M 20 x 1,5 x 60 S 25			920,00
M 20 x 1,5 x 70 S 25			1020,00
M 20 x 1,5 x 80 S 25			1120,00
M 20 x 1,5 x 100 S 25			1230,00
M 24 x 1,5 x 25 S 50			1120,00
M 24 x 1,5 x 30 S 50			1170,00
M 24 x 1,5 x 40 S 25			1350,00
M 24 x 1,5 x 60 S 25			1470,00

DIN 00914.200

914

45 H



Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → TI-20 Normumstellung → TI-6

Werkstoffeigensch. → TI-232

Rostfrei → S. 482

DIN 914 → wird ersetzt durch ISO 4027 (austauschbar)



M 2 x 2 S 500	129,00
M 2 x 3 S 500	117,00
M 2 x 4 S 500	119,00
M 2 x 5 S 500	121,00
M 2 x 6 S 500	126,00
M 2 x 8 S 500	134,00
M 2 x 10 S 500	143,00
M 2,5 x 3 S 500	97,00
M 2,5 x 4 S 500	100,00
M 2,5 x 5 S 500	102,00
M 2,5 x 6 S 500	109,00
M 2,5 x 8 S 500	114,00
M 2,5 x 10 S 500	117,00


M 3 x 3 S 1000	10,30
M 3 x 4 S 1000	8,80
M 3 x 5 S 1000	8,90
M 3 x 6 S 1000	9,10
M 3 x 8 S 1000	9,50
M 3 x 10 S 1000	9,90
M 3 x 12 S 1000	10,50
M 3 x 16 S 500	11,70
M 3 x 20 S 500	12,40
M 4 x 4 S 1000	8,90
M 4 x 5 S 1000	7,80
M 4 x 6 S 1000	7,90
M 4 x 8 S 1000	8,20
M 4 x 10 S 1000	8,40
M 4 x 12 S 1000	8,90
M 4 x 16 S 1000	10,10
M 4 x 18 S 1000	10,30
M 4 x 20 S 500	10,30
M 4 x 25 S 500	17,00
M 4 x 30 S 200	45,00
M 4 x 35 S 200	62,00
M 4 x 40 S 200	73,00
M 5 x 4 S 1000	11,90
M 5 x 5 S 1000	9,90
M 5 x 6 S 1000	8,60
M 5 x 8 S 1000	8,90
M 5 x 10 S 1000	9,20
M 5 x 12 S 1000	9,90
M 5 x 16 S 1000	10,70
M 5 x 18 S 500	11,80
M 5 x 20 S 500	11,80
M 5 x 25 S 500	17,20
M 5 x 30 S 200	19,00
M 5 x 35 S 200	26,00
M 5 x 40 S 200	29,50
M 6 x 5 S 1000	13,20
M 6 x 6 S 1000	11,10
M 6 x 8 S 1000	9,40
M 6 x 10 S 1000	9,60
M 6 x 12 S 500	10,10
M 6 x 16 S 500	11,30
M 6 x 18 S 500	12,90
M 6 x 20 S 500	12,90
M 6 x 25 S 200	17,60
M 6 x 30 S 200	19,30
M 6 x 35 S 200	23,50
M 6 x 40 S 200	28,00
M 6 x 45 S 200	33,00
M 6 x 50 S 200	36,50
M 8 x 6 S 500	15,30
M 8 x 8 S 500	12,90
M 8 x 10 S 500	10,90
M 8 x 12 S 500	11,80
M 8 x 16 S 500	13,00
M 8 x 18 S 200	15,50
M 8 x 20 S 200	15,50
M 8 x 25 S 200	20,30
M 8 x 30 S 200	24,60
M 8 x 35 S 200	27,00
M 8 x 40 S 200	34,50
M 8 x 45 S 100	41,50
M 8 x 50 S 100	47,50
M 8 x 55 S 100	68,00
M 8 x 60 S 100	68,00
M 8 x 70 S 100	78,00
M 8 x 80 S 100	92,00
M 10 x 8 S 200	22,80
M 10 x 10 S 200	18,90
M 10 x 12 S 200	15,90
M 10 x 16 S 200	18,20
M 10 x 18 S 200	21,50
M 10 x 20 S 200	21,50
M 10 x 25 S 100	25,50
M 10 x 30 S 100	29,50
M 10 x 35 S 100	34,00

M 10 x 40 S 100	42,00
M 10 x 45 S 100	54,00
M 10 x 50 S 100	60,00
M 10 x 60 S 100	92,00
M 10 x 70 S 100	112,00
M 10 x 80 S 100	134,00
M 10 x 100 S 100	229,00
M 12 x 10 S 200	42,50
M 12 x 12 S 200	35,50
M 12 x 16 S 200	29,50
M 12 x 20 S 100	34,00
M 12 x 25 S 100	38,00
M 12 x 30 S 100	42,00
M 12 x 35 S 100	45,50
M 12 x 40 S 100	50,00
M 12 x 45 S 100	57,00
M 12 x 50 S 100	68,00
M 12 x 55 S 100	82,00
M 12 x 60 S 50	82,00
M 12 x 70 S 50	114,00
M 12 x 80 S 50	136,00
M 14 x 20 S 100	91,00
M 14 x 30 S 100	105,00
M 14 x 40 S 50	118,00
M 16 x 16 S 100	69,00
M 16 x 20 S 100	68,00
M 16 x 25 S 100	74,00
M 16 x 30 S 100	79,00
M 16 x 35 S 100	85,00
M 16 x 40 S 50	89,00
M 16 x 45 S 50	121,00
M 16 x 50 S 50	133,00
M 16 x 55 S 50	149,00
M 16 x 60 S 50	149,00
M 16 x 70 S 50	181,00
M 16 x 80 S 50	204,00
M 16 x 90 S 25	227,00
M 20 x 20 S 100	136,00
M 20 x 25 S 100	132,00
M 20 x 30 S 50	141,00
M 20 x 35 S 50	148,00
M 20 x 40 S 50	157,00
M 20 x 45 S 50	195,00
M 20 x 50 S 50	207,00
M 20 x 60 S 25	223,00
M 20 x 70 S 25	300,00
M 20 x 80 S 25	345,00
M 20 x 90 S 25	385,00
M 24 x 30 S 50	255,00
M 24 x 35 S 50	265,00
M 24 x 40 S 25	280,00
M 24 x 50 S 25	325,00
M 24 x 60 S 25	480,00
M 24 x 80 S 25	570,00
M 24 x 100 S 25	890,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt	00914.210	




Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 482**


DIN 914 → wird ersetzt durch ISO 4027 (austauschbar)



M 3	x	3	S	1000	18,20 gal Zn
M 3	x	4	S	1000	11,30 gal Zn
M 3	x	5	S	1000	11,40 gal Zn
M 3	x	6	S	1000	11,70 gal Zn
M 3	x	8	S	1000	12,30 gal Zn
M 3	x	10	S	1000	13,20 gal Zn
M 4	x	4	S	1000	11,40 gal Zn
M 4	x	5	S	1000	10,30 gal Zn
M 4	x	6	S	1000	10,30 gal Zn
M 4	x	8	S	1000	10,60 gal Zn
M 4	x	10	S	1000	11,20 gal Zn
M 4	x	12	S	1000	12,30 gal Zn
M 4	x	16	S	1000	13,80 gal Zn
M 4	x	18	S	1000	18,20 gal Zn
M 4	x	20	S	500	15,50 gal Zn
M 4	x	25	S	500	30,00 gal Zn
M 4	x	30	S	500	79,00 gal Zn
M 4	x	35	S	500	108,00 gal Zn
M 5	x	4	S	1000	20,80 gal Zn
M 5	x	5	S	1000	17,60 gal Zn
M 5	x	6	S	1000	11,30 gal Zn
M 5	x	8	S	1000	11,80 gal Zn
M 5	x	10	S	1000	12,30 gal Zn
M 5	x	12	S	1000	13,40 gal Zn
M 5	x	16	S	1000	14,60 gal Zn
M 5	x	20	S	500	16,30 gal Zn
M 5	x	25	S	500	55,00 gal Zn
M 5	x	30	S	200	61,00 gal Zn
M 6	x	5	S	1000	16,30 gal Zn
M 6	x	6	S	1000	14,10 gal Zn
M 6	x	8	S	1000	12,50 gal Zn
M 6	x	10	S	1000	13,10 gal Zn
M 6	x	12	S	1000	13,80 gal Zn
M 6	x	16	S	500	16,00 gal Zn
M 6	x	18	S	500	22,50 gal Zn
M 6	x	20	S	500	18,30 gal Zn
M 6	x	25	S	200	26,50 gal Zn
M 6	x	30	S	200	29,50 gal Zn
M 6	x	40	S	200	49,00 gal Zn
M 6	x	45	S	200	58,00 gal Zn
M 8	x	8	S	500	20,00 gal Zn
M 8	x	10	S	500	15,30 gal Zn
M 8	x	12	S	500	17,60 gal Zn
M 8	x	16	S	200	19,20 gal Zn
M 8	x	20	S	200	23,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	33,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	39,50 gal Zn
M 8	x	35	S	200	44,00 gal Zn
M 8	x	40	S	200	61,00 gal Zn
M 8	x	45	S	100	72,00 gal Zn
M 8	x	50	S	100	83,00 gal Zn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x	60	S	100	119,00 gal Zn
M 10	x	10	S	200	27,50 gal Zn
M 10	x	12	S	200	24,50 gal Zn
M 10	x	16	S	200	27,50 gal Zn
M 10	x	20	S	200	38,50 gal Zn
M 10	x	25	S	100	42,50 gal Zn
M 10	x	30	S	100	51,00 gal Zn
M 10	x	35	S	100	63,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	77,00 gal Zn
M 10	x	45	S	100	97,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	105,00 gal Zn
M 12	x	10	S	200	60,00 gal Zn
M 12	x	12	S	200	52,00 gal Zn
M 12	x	16	S	200	46,00 gal Zn
M 12	x	20	S	100	54,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	62,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	72,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	92,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	77,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	120,00 gal Zn
M 12	x	60	S	50	134,00 gal Zn
M 16	x	16	S	100	121,00 gal Zn
M 16	x	20	S	100	120,00 gal Zn
M 16	x	25	S	100	132,00 gal Zn
M 16	x	30	S	100	138,00 gal Zn
M 16	x	35	S	100	144,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	158,00 gal Zn
M 16	x	45	S	50	182,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	200,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	230,00 gal Zn
M 16	x	70	S	50	325,00 gal Zn
M 16	x	80	S	50	360,00 gal Zn
M 16	x	90	S	25	400,00 gal Zn
M 20	x	20	S	100	238,00 gal Zn
M 20	x	30	S	50	265,00 gal Zn
M 20	x	40	S	50	280,00 gal Zn
M 20	x	50	S	50	315,00 gal Zn
M 20	x	60	S	25	345,00 gal Zn

DIN 915 45 H	00915.200
--------------	-----------



Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Rostfrei → **S. 483**

DIN 915 → wird ersetzt durch ISO 4028 (austauschbar)




M 3	x	3	S	1000	10,30
M 3	x	4	S	1000	8,80
M 3	x	5	S	1000	8,90
M 3	x	6	S	1000	9,10
M 3	x	8	S	1000	9,50
M 3	x	10	S	1000	9,90
M 3	x	12	S	1000	10,50
M 3	x	16	S	500	11,70
M 3	x	20	S	500	12,40
M 4	x	4	S	1000	8,90
M 4	x	5	S	1000	7,80
M 4	x	6	S	1000	7,90

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 4	x	8	S	1000	8,20
M 4	x	10	S	1000	8,40
M 4	x	12	S	1000	8,90
M 4	x	16	S	1000	10,10
M 4	x	20	S	500	10,30
M 4	x	25	S	500	17,00
M 4	x	30	S	200	45,00
M 4	x	35	S	200	62,00
M 4	x	40	S	200	73,00
M 5	x	4	S	1000	11,90
M 5	x	5	S	1000	9,90
M 5	x	6	S	1000	8,60
M 5	x	8	S	1000	8,90
M 5	x	10	S	1000	9,20
M 5	x	12	S	1000	9,90
M 5	x	16	S	1000	10,70
M 5	x	18	S	500	11,80
M 5	x	20	S	500	11,80
M 5	x	25	S	500	17,20
M 5	x	30	S	200	19,00
M 5	x	35	S	200	26,00
M 5	x	40	S	200	29,50
M 6	x	5	S	1000	13,20
M 6	x	6	S	1000	11,10
M 6	x	8	S	1000	9,40
M 6	x	10	S	1000	9,60
M 6	x	12	S	1000	10,10
M 6	x	16	S	500	11,30
M 6	x	18	S	500	12,90
M 6	x	20	S	500	12,90
M 6	x	25	S	500	17,60
M 6	x	30	S	200	19,30
M 6	x	35	S	200	23,50
M 6	x	40	S	200	28,00
M 6	x	45	S	200	33,00
M 6	x	50	S	200	36,50
M 8	x	6	S	500	15,30
M 8	x	8	S	500	12,90
M 8	x	10	S	500	10,90
M 8	x	12	S	500	11,80
M 8	x	16	S	200	13,00
M 8	x	18	S	200	15,50
M 8	x	20	S	200	15,50
M 8	x	25	S	200	20,30
M 8	x	30	S	200	24,60
M 8	x	35	S	200	27,00
M 8	x	40	S	200	34,50
M 8	x	45	S	100	41,50
M 8	x	50	S	100	47,50
M 8	x	55	S	100	68,00
M 8	x	60	S	100	68,00
M 8	x	70	S	100	78,00
M 8	x	80	S	100	92,00
M 10	x	8	S	200	22,80
M 10	x	10	S	200	18,90
M 10	x	12	S	200	15,90
M 10	x	16	S	200	18,20
M 10	x	18	S	200	21,50
M 10	x	20	S	200	21,50
M 10	x	25	S	100	25,50
M 10	x	30	S	100	29,50
M 10	x	35	S	100	34,00
M 10	x	40	S	100	42,00
M 10	x	45	S	100	54,00
M 10	x	50	S	100	60,00
M 10	x	55	S	100	99,00
M 10	x	60	S	100	92,00
M 10	x	70	S	100	112,00
M 10	x	80	S	100	134,00
M 12	x	10	S	200	42,50
M 12	x	12	S	200	35,50
M 12	x	16	S	200	29,50
M 12	x	18	S	100	34,00
M 12	x	20	S	100	34,00
M 12	x	25	S	100	38,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 30	S	100	42,00
M 12 x 35	S	100	45,50
M 12 x 40	S	100	50,00
M 12 x 45	S	100	57,00
M 12 x 50	S	100	68,00
M 12 x 55	S	100	82,00
M 12 x 60	S	50	82,00
M 12 x 70	S	50	114,00
M 12 x 80	S	50	136,00
M 14 x 20	S	100	91,00
M 14 x 30	S	100	105,00
M 14 x 40	S	50	118,00
M 16 x 16	S	100	69,00
M 16 x 20	S	100	68,00
M 16 x 25	S	100	74,00
M 16 x 30	S	100	79,00
M 16 x 35	S	100	85,00
M 16 x 40	S	50	89,00
M 16 x 45	S	50	101,00
M 16 x 50	S	50	113,00
M 16 x 55	S	50	129,00
M 16 x 60	S	50	149,00
M 16 x 70	S	50	181,00
M 16 x 80	S	50	204,00
M 16 x 90	S	25	227,00
M 16 x 100	S	25	265,00
M 20 x 20	S	100	136,00
M 20 x 25	S	100	132,00
M 20 x 30	S	50	141,00
M 20 x 35	S	50	148,00
M 20 x 40	S	50	157,00
M 20 x 45	S	50	230,00
M 20 x 50	S	50	177,00
M 20 x 60	S	25	255,00
M 20 x 70	S	25	270,00
M 20 x 80	S	25	340,00
M 20 x 90	S	25	395,00
M 24 x 30	S	50	255,00
M 24 x 35	S	50	265,00
M 24 x 40	S	25	280,00
M 24 x 45	S	25	315,00
M 24 x 50	S	25	325,00
M 24 x 60	S	25	480,00
M 24 x 70	S	25	530,00
M 24 x 80	S	25	570,00
M 24 x 90	S	25	620,00
M 24 x 100	S	25	890,00

DIN	00915.210
915	45 H
	galvanisch verzinkt



Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 483**

DIN 915 → wird ersetzt durch ISO 4028 (austauschbar)




M 3 x 6	S	1000	12,00 gal Zn
M 3 x 8	S	1000	12,40 gal Zn
M 3 x 10	S	1000	12,80 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 12	S	1000	13,40 gal Zn
M 3 x 16	S	1000	14,60 gal Zn
M 3 x 20	S	500	15,00 gal Zn
M 4 x 4	S	1000	19,70 gal Zn
M 4 x 5	S	1000	18,20 gal Zn
M 4 x 6	S	1000	16,70 gal Zn
M 4 x 8	S	1000	11,10 gal Zn
M 4 x 10	S	1000	11,50 gal Zn
M 4 x 12	S	1000	18,20 gal Zn
M 4 x 16	S	1000	21,80 gal Zn
M 4 x 20	S	500	27,00 gal Zn
M 4 x 25	S	500	30,50 gal Zn
M 4 x 30	S	500	79,00 gal Zn
M 5 x 5	S	1000	13,20 gal Zn
M 5 x 6	S	1000	17,60 gal Zn
M 5 x 8	S	1000	18,00 gal Zn
M 5 x 10	S	1000	12,60 gal Zn
M 5 x 12	S	1000	13,80 gal Zn
M 5 x 16	S	1000	15,20 gal Zn
M 5 x 20	S	500	29,50 gal Zn
M 5 x 25	S	500	20,60 gal Zn
M 5 x 30	S	200	22,60 gal Zn
M 6 x 6	S	1000	22,10 gal Zn
M 6 x 8	S	1000	18,70 gal Zn
M 6 x 10	S	1000	13,50 gal Zn
M 6 x 12	S	1000	14,40 gal Zn
M 6 x 16	S	500	16,60 gal Zn
M 6 x 20	S	500	32,50 gal Zn
M 6 x 25	S	200	37,50 gal Zn
M 6 x 30	S	200	41,00 gal Zn
M 6 x 35	S	200	47,50 gal Zn
M 6 x 40	S	200	33,50 gal Zn
M 6 x 45	S	200	38,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	42,00 gal Zn
M 8 x 8	S	500	18,70 gal Zn
M 8 x 10	S	500	16,70 gal Zn
M 8 x 12	S	500	17,60 gal Zn
M 8 x 16	S	200	20,30 gal Zn
M 8 x 20	S	200	24,50 gal Zn
M 8 x 25	S	200	52,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	59,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	36,00 gal Zn
M 8 x 40	S	200	78,00 gal Zn
M 8 x 50	S	100	107,00 gal Zn
M 10 x 8	S	200	36,50 gal Zn
M 10 x 12	S	200	30,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	32,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	35,50 gal Zn
M 10 x 25	S	100	42,50 gal Zn
M 10 x 30	S	100	56,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	44,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	77,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	148,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	113,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	213,00 gal Zn
M 12 x 12	S	200	56,00 gal Zn
M 12 x 16	S	200	59,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	54,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	66,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	74,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	81,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	87,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	136,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	102,00 gal Zn
M 12 x 60	S	50	102,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	134,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	156,00 gal Zn
M 16 x 16	S	100	134,00 gal Zn
M 16 x 20	S	100	131,00 gal Zn
M 16 x 25	S	100	148,00 gal Zn
M 16 x 30	S	100	161,00 gal Zn
M 16 x 35	S	100	175,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	189,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	211,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	226,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 55	S	50	242,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	255,00 gal Zn
M 16 x 70	S	50	365,00 gal Zn
M 20 x 25	S	100	231,00 gal Zn
M 20 x 35	S	50	260,00 gal Zn
M 20 x 40	S	50	275,00 gal Zn
M 20 x 50	S	50	310,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	340,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	450,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	500,00 gal Zn
M 24 x 30	S	50	255,00 gal Zn
M 24 x 40	S	25	270,00 gal Zn

DIN	00916.200
916	45 H



Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant


Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Rostfrei → **S. 484**

DIN 916 → wird ersetzt durch ISO 4029 (austauschbar)



M 2 x 2,5	S	500	112,00
M 2 x 3	S	500	101,00
M 2 x 4	S	500	103,00
M 2 x 5	S	500	105,00
M 2 x 6	S	500	108,00
M 2,5 x 3	S	500	83,00
M 2,5 x 4	S	500	86,00
M 2,5 x 5	S	500	89,00
M 2,5 x 6	S	500	94,00
M 2,5 x 10	S	500	101,00
M 3 x 3	S	1000	9,40
M 3 x 4	S	1000	8,80
M 3 x 5	S	1000	8,90
M 3 x 6	S	1000	9,10
M 3 x 8	S	1000	9,50
M 3 x 10	S	1000	9,90
M 3 x 12	S	1000	10,50
M 3 x 16	S	500	11,70
M 3 x 20	S	500	12,40
M 4 x 4	S	1000	8,20
M 4 x 5	S	1000	7,80
M 4 x 6	S	1000	7,90
M 4 x 8	S	1000	8,20
M 4 x 10	S	1000	8,40
M 4 x 12	S	1000	8,90
M 4 x 16	S	1000	10,10
M 4 x 20	S	500	10,30
M 4 x 25	S	500	17,00
M 4 x 30	S	200	45,00
M 4 x 40	S	200	73,00
M 5 x 4	S	1000	11,90
M 5 x 5	S	1000	8,90
M 5 x 6	S	1000	8,60
M 5 x 8	S	1000	7,80
M 5 x 10	S	1000	9,20
M 5 x 12	S	1000	9,90
M 5 x 16	S	1000	10,70

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 18	S	500	11,80
M 5 x 20	S	500	11,80
M 5 x 25	S	500	16,70
M 5 x 30	S	200	19,00
M 5 x 35	S	200	26,00
M 5 x 40	S	200	29,50
M 6 x 5	S	1000	13,20
M 6 x 6	S	1000	8,80
M 6 x 6	K	200	10,10
M 6 x 8	S	1000	8,20
M 6 x 8	K	200	9,40
M 6 x 10	S	1000	8,30
M 6 x 10	K	200	9,60
M 6 x 12	S	1000	8,80
M 6 x 12	K	200	10,10
M 6 x 16	S	500	9,90
M 6 x 16	K	200	11,30
M 6 x 18	S	500	12,90
M 6 x 20	S	500	12,90
M 6 x 25	S	200	17,60
M 6 x 30	S	200	19,30
M 6 x 35	S	200	23,50
M 6 x 40	S	200	28,00
M 6 x 45	S	200	33,00
M 6 x 50	S	200	36,50
M 8 x 6	S	500	15,30
M 8 x 8	S	500	10,20
M 8 x 8	K	200	11,70
M 8 x 10	S	500	10,90
M 8 x 12	S	500	11,80
M 8 x 16	S	200	13,00
M 8 x 18	S	200	15,50
M 8 x 20	S	200	15,50
M 8 x 25	S	200	20,30
M 8 x 30	S	200	24,60
M 8 x 35	S	200	27,00
M 8 x 40	S	200	34,50
M 8 x 45	S	100	41,50
M 8 x 50	S	100	47,50
M 8 x 55	S	100	68,00
M 8 x 60	S	100	68,00
M 8 x 70	S	100	78,00
M 8 x 80	S	100	92,00
M 10 x 8	S	200	22,80
M 10 x 10	S	200	17,20
M 10 x 12	S	200	15,90
M 10 x 16	S	200	18,20
M 10 x 20	S	200	21,50
M 10 x 25	S	100	25,50
M 10 x 30	S	100	29,50
M 10 x 35	S	100	34,00
M 10 x 40	S	100	42,00
M 10 x 45	S	100	54,00
M 10 x 50	S	100	60,00
M 10 x 60	S	100	92,00
M 10 x 70	S	100	112,00
M 10 x 80	S	100	134,00
M 12 x 10	S	200	42,50
M 12 x 12	S	200	32,50
M 12 x 16	S	200	29,50
M 12 x 20	S	100	34,00
M 12 x 25	S	100	38,00
M 12 x 30	S	100	42,00
M 12 x 35	S	100	45,50
M 12 x 40	S	100	50,00
M 12 x 45	S	100	57,00
M 12 x 50	S	100	68,00
M 12 x 55	S	100	82,00
M 12 x 60	S	50	82,00
M 12 x 70	S	50	114,00
M 12 x 80	S	50	136,00
M 14 x 20	S	100	91,00
M 14 x 30	S	100	105,00
M 14 x 40	S	50	118,00
M 14 x 50	S	50	151,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 16	S	100	63,00
M 16 x 20	S	100	68,00
M 16 x 25	S	100	74,00
M 16 x 30	S	100	79,00
M 16 x 35	S	100	85,00
M 16 x 40	S	50	89,00
M 16 x 45	S	50	101,00
M 16 x 50	S	50	113,00
M 16 x 55	S	50	129,00
M 16 x 60	S	50	129,00
M 16 x 70	S	50	181,00
M 16 x 80	S	50	204,00
M 16 x 90	S	25	227,00
M 16 x 100	S	25	495,00
M 20 x 20	S	100	124,00
M 20 x 25	S	100	132,00
M 20 x 30	S	50	141,00
M 20 x 35	S	50	148,00
M 20 x 40	S	50	157,00
M 20 x 45	S	50	165,00
M 20 x 50	S	50	177,00
M 20 x 60	S	25	193,00
M 20 x 70	S	25	260,00
M 20 x 80	S	25	285,00
M 20 x 90	S	25	315,00
M 24 x 30	S	50	255,00
M 24 x 35	S	50	265,00
M 24 x 50	S	25	325,00
M 24 x 60	S	25	480,00
M 24 x 70	S	25	530,00
M 24 x 90	S	25	620,00
M 24 x 100	S	25	890,00

DIN	00916.210
916	45 H galvanisch verzinkt



Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-21**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 484**


DIN 916 → wird ersetzt durch ISO 4029 (austauschbar)



M 3 x 3	S	1000	11,80 gal Zn
M 3 x 4	S	1000	11,20 gal Zn
M 3 x 5	S	1000	11,40 gal Zn
M 3 x 6	S	1000	11,70 gal Zn
M 3 x 8	S	1000	12,10 gal Zn
M 3 x 10	S	1000	12,40 gal Zn
M 3 x 12	S	1000	13,10 gal Zn
M 3 x 16	S	500	14,20 gal Zn
M 3 x 20	S	500	15,00 gal Zn
M 4 x 4	S	1000	10,30 gal Zn
M 4 x 5	S	1000	10,30 gal Zn
M 4 x 6	S	1000	10,30 gal Zn
M 4 x 8	S	1000	10,60 gal Zn
M 4 x 10	S	1000	15,30 gal Zn
M 4 x 12	S	1000	16,60 gal Zn
M 4 x 16	S	1000	18,10 gal Zn
M 4 x 20	S	500	18,70 gal Zn
M 5 x 5	S	1000	11,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 6	S	1000	11,30 gal Zn
M 5 x 8	S	1000	11,80 gal Zn
M 5 x 10	S	1000	12,40 gal Zn
M 5 x 12	S	1000	18,10 gal Zn
M 5 x 16	S	1000	18,70 gal Zn
M 5 x 20	S	500	20,70 gal Zn
M 5 x 25	S	500	31,00 gal Zn
M 5 x 30	S	200	33,50 gal Zn
M 5 x 40	S	200	43,50 gal Zn
M 6 x 5	S	1000	23,60 gal Zn
M 6 x 6	S	1000	16,10 gal Zn
M 6 x 8	S	1000	12,60 gal Zn
M 6 x 10	S	1000	13,10 gal Zn
M 6 x 12	S	1000	13,80 gal Zn
M 6 x 16	S	500	16,00 gal Zn
M 6 x 20	S	500	19,50 gal Zn
M 6 x 25	S	200	26,50 gal Zn
M 6 x 30	S	200	34,50 gal Zn
M 6 x 35	S	200	41,50 gal Zn
M 6 x 40	S	200	60,00 gal Zn
M 6 x 45	S	200	58,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	67,00 gal Zn
M 8 x 6	S	500	28,00 gal Zn
M 8 x 8	S	500	16,00 gal Zn
M 8 x 10	S	500	15,40 gal Zn
M 8 x 12	S	500	16,70 gal Zn
M 8 x 16	S	200	19,30 gal Zn
M 8 x 20	S	200	24,90 gal Zn
M 8 x 25	S	200	33,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	39,50 gal Zn
M 8 x 35	S	200	42,00 gal Zn
M 8 x 40	S	200	49,50 gal Zn
M 8 x 45	S	100	72,00 gal Zn
M 8 x 50	S	100	83,00 gal Zn
M 10 x 8	S	200	27,00 gal Zn
M 10 x 10	S	200	26,00 gal Zn
M 10 x 12	S	200	23,20 gal Zn
M 10 x 14	S	200	36,50 gal Zn
M 10 x 16	S	200	27,50 gal Zn
M 10 x 20	S	200	33,00 gal Zn
M 10 x 25	S	100	44,50 gal Zn
M 10 x 30	S	100	48,50 gal Zn
M 10 x 35	S	100	63,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	77,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	105,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	128,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	147,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	147,00 gal Zn
M 12 x 10	S	200	47,50 gal Zn
M 12 x 12	S	200	38,00 gal Zn
M 12 x 16	S	200	47,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	54,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	62,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	72,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	78,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	85,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	100,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	94,00 gal Zn
M 12 x 60	S	50	102,00 gal Zn
M 16 x 16	S	100	111,00 gal Zn
M 16 x 20	S	100	120,00 gal Zn
M 16 x 25	S	100	132,00 gal Zn
M 16 x 30	S	100	138,00 gal Zn
M 16 x 35	S	100	147,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	160,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	184,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	200,00 gal Zn
M 16 x 70	S	50	255,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	305,00 gal Zn
M 20 x 20	S	100	197,00 gal Zn
M 20 x 30	S	50	213,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00916.302		
916	45 H		Fein



Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**


Werkstoffeigensch. → **TI-232**

DIN 916 → wird ersetzt durch ISO 4029 (austauschbar)



M 6	x	0,75	x	6	S	1000	111,00
M 6	x	0,75	x	8	S	1000	119,00
M 6	x	0,75	x	10	S	1000	130,00
M 6	x	0,75	x	12	S	1000	136,00
M 6	x	0,75	x	16	S	500	144,00
M 6	x	0,75	x	20	S	500	146,00
M 8	x	1	x	6	S	500	57,00
M 8	x	1	x	8	S	500	39,00
M 8	x	1	x	10	S	200	50,00
M 8	x	1	x	12	S	200	60,00
M 8	x	1	x	16	S	200	89,00
M 8	x	1	x	20	S	200	99,00
M 8	x	1	x	25	S	200	124,00
M 8	x	1	x	30	S	200	134,00
M 8	x	1	x	40	S	200	169,00
M 8	x	1	x	50	S	100	210,00
M 10	x	1	x	8	S	200	78,00
M 10	x	1,25	x	8	S	200	365,00
M 10	x	1	x	10	S	200	59,00
M 10	x	1,25	x	10	S	200	192,00
M 10	x	1	x	12	S	200	80,00
M 10	x	1,25	x	12	S	200	236,00
M 10	x	1	x	16	S	200	100,00
M 10	x	1,25	x	16	S	200	260,00
M 10	x	1	x	20	S	200	147,00
M 10	x	1,25	x	20	S	200	265,00
M 10	x	1	x	25	S	100	151,00
M 10	x	1,25	x	25	S	100	270,00
M 10	x	1	x	30	S	100	157,00
M 10	x	1,25	x	30	S	100	285,00
M 12	x	1	x	10	S	200	410,00
M 12	x	1,5	x	10	S	200	211,00
M 12	x	1	x	12	S	200	160,00
M 12	x	1,25	x	12	S	200	244,00
M 12	x	1,5	x	12	S	200	215,00
M 12	x	1	x	16	S	200	175,00
M 12	x	1,25	x	16	S	200	250,00
M 12	x	1,25	x	20	S	100	270,00
M 12	x	1,5	x	20	S	100	244,00
M 12	x	1,25	x	25	S	100	285,00
M 12	x	1,5	x	25	S	100	255,00
M 12	x	1,25	x	30	S	100	300,00
M 16	x	1,5	x	16	S	100	365,00
M 16	x	1,5	x	20	S	100	370,00
M 16	x	1,5	x	25	S	100	380,00
M 16	x	1,5	x	30	S	100	400,00
M 16	x	1,5	x	40	S	50	425,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00917.300		
917	6		



Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender Einschraubtiefe t min.


Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 485**
Messing → **S. 624**



M 4	S	1000	12,40
M 5	S	1000	12,60
M 6	S	1000	19,70
M 8	S	500	34,00
M 10 SW 17	S	500	62,00
M 12 SW 19	S	250	89,00
M 16	S	250	151,00
M 20	S	25	295,00
M 24	S	10	620,00
M 30	S	1	1110,00
M 36	S	1	2650,00

DIN	00917.310
917	6
	galvanisch verzinkt



Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 485**
Messing → **S. 624**



M 4	S	1000	15,40 gal Zn
M 4	K	100	18,60 gal Zn
M 5	S	1000	16,00 gal Zn
M 5	K	100	19,20 gal Zn
M 6	S	1000	24,10 gal Zn
M 6	K	100	27,50 gal Zn
M 8	S	500	42,00 gal Zn
M 8	K	100	45,50 gal Zn
M 10 SW 17	S	500	78,00 gal Zn
M 10 SW 17	K	100	82,00 gal Zn
M 12 SW 19	S	250	114,00 gal Zn
M 12 SW 19	K	100	117,00 gal Zn
M 14 SW 22	S	50	163,00 gal Zn
M 16	S	50	190,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20	S	25	345,00 gal Zn
M 24	S	10	610,00 gal Zn
M 30	S	1	1460,00 gal Zn
M 36	S	1	5400,00 gal Zn

DIN	00917.305
917	6
	Fein



Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde

ab M 12 mit Rille oder entsprechender Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**



M 8	x1	S	100	55,00
M 10	x1 SW 17	S	100	83,00
M 12	x1,5 SW 19	S	50	118,00
M 16	x1,5	S	50	193,00
M 20	x1,5	S	25	345,00
M 24	x2	S	10	620,00

DIN	00920.500
920	4.8/5.8



Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf


Maße → **TI-37** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**



M 3	x	3	S	100	11,40
M 3	x	4	S	100	11,30
M 3	x	5	S	100	11,50
M 3	x	6	S	100	11,80
M 3	x	8	S	100	12,10
M 3	x	10	S	100	12,40
M 3	x	12	S	100	12,60
M 3	x	16	S	100	13,40
M 4	x	6	S	100	15,30
M 4	x	8	S	100	15,50
M 4	x	10	S	100	15,80
M 4	x	12	S	100	16,10
M 4	x	16	S	100	16,40
M 5	x	8	S	100	19,40
M 5	x	10	S	100	20,00
M 5	x	12	S	100	21,20
M 5	x	16	S	100	29,00
M 5	x	25	S	100	61,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00920.510
920	4.8/5.8 galvanisch verzinkt




Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf

Maße → **TI-37** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**



M 3	x	3	S	100	15,80 gal Zn
M 3	x	4	S	100	14,60 gal Zn
M 3	x	5	S	100	15,80 gal Zn
M 3	x	6	S	100	16,00 gal Zn
M 3	x	8	S	100	16,40 gal Zn
M 3	x	10	S	100	16,70 gal Zn
M 3	x	12	S	100	17,00 gal Zn
M 3	x	16	S	100	18,20 gal Zn
M 4	x	6	S	100	20,00 gal Zn
M 4	x	8	S	100	20,40 gal Zn
M 4	x	10	S	100	14,30 gal Zn
M 4	x	12	S	100	21,00 gal Zn
M 4	x	16	S	100	21,60 gal Zn

DIN	00921.500
921	4.8/5.8



Flachkopfschrauben mit Schlitz und gr. Kopf, pressblank

Maße → **TI-38** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**


Rostfrei → **S. 485**

M 3	x	4	S	100	26,50
M 3	x	5	S	100	21,20
M 3	x	6	S	100	21,60
M 3	x	8	S	100	22,20
M 3	x	10	S	100	41,00
M 4	x	5	S	100	31,50
M 4	x	6	S	100	31,00
M 4	x	8	S	100	31,50
M 4	x	10	S	100	32,50
M 4	x	12	S	100	33,00
M 4	x	16	S	100	34,00
M 5	x	6	S	100	57,00
M 5	x	8	S	100	47,00
M 5	x	10	S	100	48,50
M 5	x	12	S	100	57,00
M 5	x	16	S	100	94,00
M 6	x	8	S	100	176,00
M 6	x	10	S	100	102,00
M 6	x	12	S	100	106,00
M 6	x	16	S	100	118,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 6	x	20	S	100	132,00
M 8	x	10	S	100	230,00
M 8	x	12	S	100	234,00
M 8	x	16	S	100	270,00
M 8	x	20	S	100	280,00

DIN	00921.510
921	4.8/5.8 galvanisch verzinkt



Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf


Maße → **TI-38** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 485**

M 3	x	4	S	100	28,50 gal Zn
M 3	x	5	S	100	23,00 gal Zn
M 3	x	6	S	100	23,60 gal Zn
M 3	x	8	S	100	24,00 gal Zn
M 3	x	10	S	100	42,50 gal Zn
M 4	x	5	S	100	33,50 gal Zn
M 4	x	6	S	100	33,00 gal Zn
M 4	x	8	S	100	33,50 gal Zn
M 4	x	10	S	100	34,00 gal Zn
M 4	x	12	S	100	34,50 gal Zn
M 4	x	16	S	100	36,50 gal Zn
M 5	x	6	S	100	59,00 gal Zn
M 5	x	8	S	100	48,50 gal Zn
M 5	x	10	S	100	52,00 gal Zn
M 5	x	12	S	100	60,00 gal Zn
M 5	x	16	S	100	96,00 gal Zn
M 6	x	8	S	100	180,00 gal Zn
M 6	x	10	S	100	106,00 gal Zn
M 6	x	12	S	100	111,00 gal Zn
M 6	x	16	S	100	123,00 gal Zn
M 6	x	20	S	100	140,00 gal Zn
M 8	x	10	S	100	234,00 gal Zn
M 8	x	12	S	100	239,00 gal Zn
M 8	x	16	S	100	275,00 gal Zn
M 8	x	20	S	100	280,00 gal Zn
M 10	x	12	S	100	520,00 gal Zn
M 10	x	16	S	100	550,00 gal Zn
M 10	x	20	S	100	640,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00923.500
923	4.8/5.8



Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich


Maße → **TI-38** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Rostfrei → **S. 485**

Gewinde Ø x Schaftlänge x Gewindelänge

M 3	x	2	x	4,5	S	100	22,20
M 3	x	3	x	4,5	S	100	32,50
M 3	x	4	x	4,5	S	100	24,20
M 3	x	5	x	4,5	S	100	36,50
M 3	x	6	x	4,5	S	100	26,50
M 3	x	8	x	4,5	S	100	39,00
M 3	x	10	x	4,5	S	100	30,50
M 4	x	2,5	x	6,0	S	100	24,20
M 4	x	3	x	6,0	S	100	24,90
M 4	x	4	x	6,0	S	100	26,00
M 4	x	5	x	6,0	S	100	26,50
M 4	x	6	x	6,0	S	100	27,50
M 4	x	8	x	6,0	S	100	30,00
M 4	x	10	x	6,0	S	100	33,50
M 4	x	12	x	6,0	S	100	37,00
M 4	x	16	x	6,0	S	100	58,00
M 5	x	2,5	x	7,0	S	100	48,50
M 5	x	3	x	7,0	S	100	36,50
M 5	x	4	x	7,0	S	100	38,00
M 5	x	5	x	7,0	S	100	39,00
M 5	x	6	x	7,0	S	100	41,50
M 5	x	8	x	7,0	S	100	44,50
M 5	x	10	x	7,0	S	100	46,00
M 5	x	12	x	7,0	S	100	49,50
M 5	x	16	x	7,0	S	100	57,00
M 5	x	20	x	7,0	S	100	66,00
M 6	x	3	x	9,0	S	100	54,00
M 6	x	4	x	9,0	S	100	56,00
M 6	x	5	x	9,0	S	100	57,00
M 6	x	6	x	9,0	S	100	58,00
M 6	x	8	x	9,0	S	100	67,00
M 6	x	10	x	9,0	S	100	68,00
M 6	x	12	x	9,0	S	100	69,00
M 6	x	16	x	9,0	S	100	89,00
M 6	x	20	x	9,0	S	100	95,00
M 8	x	4	x	11,0	S	100	99,00
M 8	x	5	x	11,0	S	100	141,00
M 8	x	6	x	11,0	S	100	103,00
M 8	x	8	x	11,0	S	100	113,00
M 8	x	10	x	11,0	S	100	118,00
M 8	x	12	x	11,0	S	100	125,00
M 8	x	16	x	11,0	S	100	146,00
M 8	x	20	x	11,0	S	50	160,00
M 8	x	25	x	11,0	S	50	180,00
M 10	x	6	x	13,5	S	50	270,00
M 10	x	10	x	13,5	S	50	280,00
M 10	x	12	x	13,5	S	50	260,00
M 10	x	16	x	13,5	S	50	300,00
M 10	x	20	x	13,5	S	50	475,00
M 10	x	25	x	13,5	S	50	485,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00923.510	
923	4.8/5.8	galvanisch verzinkt



Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich

Maße → **TI-38** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 485**



Gewinde Ø x Schaftlänge x Gewindelänge

M 3	x	2	x	4,5	S	100	25,50 gal Zn
M 3	x	3	x	4,5	S	100	34,00 gal Zn
M 3	x	4	x	4,5	S	100	26,50 gal Zn
M 3	x	5	x	4,5	S	100	38,50 gal Zn
M 3	x	6	x	4,5	S	100	28,00 gal Zn
M 3	x	8	x	4,5	S	100	41,00 gal Zn
M 3	x	10	x	4,5	S	100	32,50 gal Zn
M 4	x	2,5	x	6,0	S	100	26,50 gal Zn
M 4	x	3	x	6,0	S	100	27,00 gal Zn
M 4	x	4	x	6,0	S	100	28,00 gal Zn
M 4	x	5	x	6,0	S	100	28,50 gal Zn
M 4	x	6	x	6,0	S	100	29,50 gal Zn
M 4	x	8	x	6,0	S	100	32,50 gal Zn
M 4	x	10	x	6,0	S	100	35,50 gal Zn
M 4	x	12	x	6,0	S	100	39,00 gal Zn
M 4	x	16	x	6,0	S	100	60,00 gal Zn
M 5	x	2,5	x	7,0	S	100	51,00 gal Zn
M 5	x	3	x	7,0	S	100	38,50 gal Zn
M 5	x	4	x	7,0	S	100	39,50 gal Zn
M 5	x	5	x	7,0	S	100	41,00 gal Zn
M 5	x	6	x	7,0	S	100	43,00 gal Zn
M 5	x	8	x	7,0	S	100	47,50 gal Zn
M 5	x	10	x	7,0	S	100	48,50 gal Zn
M 5	x	12	x	7,0	S	100	53,00 gal Zn
M 5	x	16	x	7,0	S	100	59,00 gal Zn
M 6	x	3	x	9,0	S	100	58,00 gal Zn
M 6	x	4	x	9,0	S	100	59,00 gal Zn
M 6	x	5	x	9,0	S	100	61,00 gal Zn
M 6	x	6	x	9,0	S	100	62,00 gal Zn
M 6	x	8	x	9,0	S	100	71,00 gal Zn
M 6	x	10	x	9,0	S	100	72,00 gal Zn
M 6	x	12	x	9,0	S	100	74,00 gal Zn
M 6	x	16	x	9,0	S	100	94,00 gal Zn
M 6	x	20	x	9,0	S	100	99,00 gal Zn
M 8	x	4	x	11,0	S	100	102,00 gal Zn
M 8	x	5	x	11,0	S	100	144,00 gal Zn
M 8	x	6	x	11,0	S	100	107,00 gal Zn
M 8	x	8	x	11,0	S	100	117,00 gal Zn
M 8	x	10	x	11,0	S	100	123,00 gal Zn
M 8	x	12	x	11,0	S	100	130,00 gal Zn
M 8	x	16	x	11,0	S	100	151,00 gal Zn
M 8	x	20	x	11,0	S	100	166,00 gal Zn
M 8	x	25	x	11,0	S	50	188,00 gal Zn
M10	x	10	x	13,5	S	50	280,00 gal Zn
M10	x	12	x	13,5	S	50	325,00 gal Zn
M10	x	16	x	13,5	S	50	310,00 gal Zn
M10	x	20	x	13,5	S	50	485,00 gal Zn
M10	x	25	x	13,5	S	50	500,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00927.000	
927	14 H	



Zapfenschrauben mit Schlitz


Maße → **TI-38** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**



Gewinde Ø x Zapfenlänge

M 3	x	3	S	100	22,80
M 3	x	4	S	100	24,00
M 3	x	5	S	100	24,70
M 3	x	6	S	100	26,00
M 3	x	8	S	100	26,50
M 4	x	4	S	100	33,50
M 4	x	5	S	100	31,00
M 4	x	6	S	100	42,50
M 4	x	8	S	100	34,50
M 4	x	10	S	100	38,00
M 5	x	5	S	100	40,50
M 5	x	6	S	100	42,50
M 5	x	8	S	100	44,00
M 5	x	10	S	100	44,50
M 5	x	12	S	100	47,00
M 6	x	8	S	100	56,00
M 6	x	10	S	100	62,00
M 6	x	12	S	100	67,00
M 8	x	16	S	100	107,00

DIN	00928.000
928	Stahl



Vierkant-Schweißmuttern


Maße → **TI-71**

Mit Feingewinde oder mit Flansch (DIN 977)
 auf Anfrage



M 4	S	1000	6,20
M 5	S	1000	6,60
M 6	S	1000	7,40
M 8	S	500	11,90
M 10	S	500	18,20
M 12	S	500	22,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00929.000	
929	Stahl	



Sechskant-Schweißmuttern

Maße → **TI-71**


Rostfrei → **S. 486**

Mit Feingewinde oder mit Flansch (DIN 977)
 auf Anfrage



M 3	S	1000	3,95
M 3	K	500	4,85
M 4	S	1000	4,30
M 4	K	500	5,30
M 5	S	1000	4,75
M 5	K	500	5,70
M 6	S	1000	5,60
M 6	K	250	7,20
M 8	S	1000	8,80
M 8	K	250	10,60
M 10	S	500	13,20
M 10	K	100	18,00
M 12	S	100	23,60
M 14	S	100	39,50
M 16	S	100	43,00

DIN	00931.800
931	8.8



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Anziehmomente → **TI-244**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 486**

Messing → **S. 625**

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 3	x	30	S	500	14,30
M 3	x	30	K	100	17,90
M 3	x	35	S	500	14,60
M 3	x	35	K	100	18,30
M 3	x	40	S	500	15,30
M 3	x	40	K	100	19,00
M 4	x	25	S	500	12,30
M 4	x	25	K	100	16,00
M 4	x	30	S	500	12,30
M 4	x	30	K	100	16,00
M 4	x	35	S	500	13,70
M 4	x	40	S	500	14,60
M 4	x	40	K	100	18,10
M 4	x	45	S	500	14,80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 230	S	100	385,00	M 12 x 240	S	25	610,00	M 16 x 230	S	25	730,00
M 8 x 240	S	100	385,00	M 12 x 250	S	25	670,00	M 16 x 240	S	25	730,00
M 8 x 250	S	100	465,00	M 12 x 260	S	25	670,00	M 16 x 250	S	25	820,00
M 8 x 260	S	100	465,00	M 12 x 270	S	25	730,00	M 16 x 260	S	25	820,00
M 8 x 280	S	100	550,00	M 12 x 280	S	25	730,00	M 16 x 270	S	25	1130,00
M 8 x 300	S	100	600,00	M 12 x 290	S	25	800,00	M 16 x 280	S	1	1130,00
M 10 x 40	S	100	21,20	M 12 x 300	S	25	800,00	M 16 x 290	S	1	1270,00
M 10 x 45	S	100	22,10	M 12 x 310	S	25	1250,00	M 16 x 300	S	1	1270,00
M 10 x 50	S	100	23,10	M 12 x 320	S	25	1150,00	M 16 x 310	S	1	1480,00
M 10 x 55	S	100	25,50	M 12 x 330	S	25	1450,00	M 16 x 320	S	1	1350,00
M 10 x 60	S	100	26,00	M 12 x 340	S	25	1260,00	M 16 x 330	S	1	1580,00
M 10 x 65	S	100	28,00	M 12 x 350	S	25	1530,00	M 16 x 340	S	1	1440,00
M 10 x 70	S	100	28,50	M 12 x 360	S	25	1420,00	M 16 x 350	S	1	1780,00
M 10 x 75	S	100	31,50	M 12 x 380	S	25	1530,00	M 16 x 360	S	1	1610,00
M 10 x 80	S	100	31,50	M 12 x 400	S	25	1910,00	M 16 x 370	S	1	2170,00
M 10 x 85	S	100	42,50	M 12 x 420	S	25	2370,00	M 16 x 380	S	1	1970,00
M 10 x 90	S	100	42,50	M 12 x 440	S	25	2650,00	M 16 x 390	S	1	2460,00
M 10 x 95	S	100	49,00	M 12 x 460	S	25	3150,00	M 16 x 400	S	1	2240,00
M 10 x 100	S	100	49,00	M 12 x 480	S	25	3450,00	M 16 x 410	S	1	2750,00
M 10 x 105	S	50	110,00	M 12 x 500	S	25	3800,00	M 16 x 420	S	1	2550,00
M 10 x 110	S	50	75,00	M 14 x 50	S	100	88,00	M 16 x 430	S	1	3150,00
M 10 x 115	S	50	141,00	M 14 x 55	S	50	94,00	M 16 x 440	S	1	2900,00
M 10 x 120	S	50	85,00	M 14 x 60	S	50	94,00	M 16 x 450	S	1	3250,00
M 10 x 125	S	50	176,00	M 14 x 65	S	50	103,00	M 16 x 460	S	1	3600,00
M 10 x 130	S	50	96,00	M 14 x 70	S	50	103,00	M 16 x 480	S	1	3950,00
M 10 x 135	S	50	212,00	M 14 x 75	S	50	129,00	M 16 x 500	S	1	4300,00
M 10 x 140	S	50	142,00	M 14 x 80	S	50	134,00	M 18 x 65	S	25	265,00
M 10 x 145	S	50	275,00	M 14 x 85	S	50	151,00	M 18 x 70	S	25	275,00
M 10 x 150	S	50	171,00	M 14 x 90	S	50	151,00	M 18 x 75	S	25	285,00
M 10 x 160	S	50	213,00	M 14 x 95	S	50	170,00	M 18 x 80	S	25	285,00
M 10 x 170	S	50	213,00	M 14 x 100	S	50	170,00	M 18 x 85	S	25	310,00
M 10 x 180	S	50	236,00	M 14 x 110	S	50	195,00	M 18 x 90	S	25	310,00
M 10 x 190	S	50	300,00	M 14 x 120	S	50	223,00	M 18 x 95	S	25	335,00
M 10 x 200	S	50	300,00	M 14 x 130	S	50	255,00	M 18 x 100	S	25	335,00
M 10 x 210	S	50	310,00	M 14 x 140	S	25	280,00	M 18 x 110	S	25	385,00
M 10 x 220	S	50	600,00	M 14 x 150	S	25	305,00	M 18 x 120	S	25	385,00
M 10 x 230	S	50	810,00	M 14 x 160	S	25	345,00	M 18 x 130	S	25	420,00
M 10 x 240	S	50	650,00	M 14 x 170	S	25	395,00	M 18 x 140	S	25	520,00
M 10 x 250	S	50	880,00	M 14 x 180	S	25	395,00	M 18 x 150	S	25	520,00
M 10 x 260	S	50	700,00	M 14 x 190	S	25	470,00	M 18 x 160	S	25	580,00
M 10 x 270	S	50	940,00	M 14 x 200	S	25	470,00	M 18 x 170	S	25	790,00
M 10 x 280	S	50	750,00	M 14 x 210	S	25	610,00	M 18 x 180	S	25	790,00
M 10 x 300	S	50	790,00	M 14 x 220	S	25	610,00	M 18 x 190	S	1	1110,00
M 10 x 320	S	50	940,00	M 14 x 230	S	25	670,00	M 18 x 200	S	1	1110,00
M 10 x 340	S	50	1080,00	M 14 x 240	S	25	670,00	M 18 x 210	S	1	1290,00
M 10 x 360	S	50	1140,00	M 14 x 250	S	25	940,00	M 18 x 220	S	1	1290,00
M 10 x 380	S	50	1820,00	M 14 x 260	S	25	940,00	M 18 x 230	S	1	1440,00
M 10 x 400	S	50	1900,00	M 14 x 270	S	25	990,00	M 18 x 240	S	1	1440,00
M 12 x 45	S	100	33,00	M 14 x 280	S	25	990,00	M 18 x 250	S	1	1580,00
M 12 x 50	S	100	34,00	M 14 x 290	S	25	1060,00	M 18 x 260	S	1	1580,00
M 12 x 55	S	100	35,00	M 14 x 300	S	25	1060,00	M 18 x 270	S	1	1800,00
M 12 x 60	S	100	37,50	M 14 x 310	S	25	1360,00	M 18 x 280	S	1	1800,00
M 12 x 65	S	50	40,50	M 14 x 320	S	25	1620,00	M 18 x 290	S	1	2060,00
M 12 x 70	S	50	41,00	M 16 x 55	S	50	62,00	M 18 x 300	S	1	2060,00
M 12 x 75	S	50	44,00	M 16 x 60	S	50	64,00	M 20 x 60	S	25	118,00
M 12 x 80	S	50	45,50	M 16 x 65	S	25	70,00	M 20 x 65	S	25	121,00
M 12 x 85	S	50	61,00	M 16 x 70	S	25	74,00	M 20 x 70	S	25	124,00
M 12 x 90	S	50	53,00	M 16 x 75	S	25	78,00	M 20 x 75	S	25	129,00
M 12 x 95	S	50	66,00	M 16 x 80	S	25	82,00	M 20 x 80	S	25	140,00
M 12 x 100	S	50	66,00	M 16 x 85	S	25	103,00	M 20 x 85	S	25	152,00
M 12 x 105	S	50	183,00	M 16 x 90	S	25	90,00	M 20 x 90	S	25	152,00
M 12 x 110	S	50	99,00	M 16 x 95	S	25	111,00	M 20 x 95	S	25	182,00
M 12 x 115	S	50	190,00	M 16 x 100	S	25	111,00	M 20 x 100	S	25	182,00
M 12 x 120	S	50	107,00	M 16 x 110	S	25	167,00	M 20 x 110	S	25	285,00
M 12 x 130	S	50	120,00	M 16 x 120	S	25	186,00	M 20 x 120	S	25	295,00
M 12 x 140	S	50	175,00	M 16 x 130	S	25	199,00	M 20 x 130	S	25	300,00
M 12 x 150	S	50	200,00	M 16 x 140	S	25	270,00	M 20 x 140	S	25	410,00
M 12 x 160	S	25	265,00	M 16 x 150	S	25	305,00	M 20 x 150	S	25	455,00
M 12 x 170	S	25	300,00	M 16 x 160	S	25	345,00	M 20 x 160	S	10	520,00
M 12 x 180	S	25	335,00	M 16 x 170	S	25	425,00	M 20 x 170	S	10	660,00
M 12 x 190	S	25	355,00	M 16 x 180	S	25	425,00	M 20 x 180	S	10	660,00
M 12 x 200	S	25	390,00	M 16 x 190	S	25	500,00	M 20 x 190	S	1	1030,00
M 12 x 210	S	25	440,00	M 16 x 200	S	25	500,00	M 20 x 200	S	1	1030,00
M 12 x 220	S	25	440,00	M 16 x 210	S	25	650,00	M 20 x 210	S	1	1290,00
M 12 x 230	S	25	610,00	M 16 x 220	S	25	650,00	M 20 x 220	S	1	1290,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 230	S	1	1440,00	M 24 x 290	S	1	2700,00	M 30 x 220	S	1	2600,00
M 20 x 240	S	1	1440,00	M 24 x 300	S	1	2700,00	M 30 x 240	S	1	2800,00
M 20 x 250	S	1	1580,00	M 24 x 310	S	1	2750,00	M 30 x 250	S	1	3100,00
M 20 x 260	S	1	1580,00	M 24 x 320	S	1	2750,00	M 30 x 260	S	1	3100,00
M 20 x 270	S	1	1800,00	M 24 x 330	S	1	2800,00	M 30 x 270	S	1	3100,00
M 20 x 280	S	1	1800,00	M 24 x 340	S	1	2800,00	M 30 x 280	S	1	3100,00
M 20 x 290	S	1	2060,00	M 24 x 350	S	1	2900,00	M 30 x 290	S	1	3250,00
M 20 x 300	S	1	2060,00	M 24 x 360	S	1	2900,00	M 30 x 300	S	1	3250,00
M 20 x 310	S	1	2190,00	M 24 x 370	S	1	3100,00	M 30 x 310	S	1	3750,00
M 20 x 320	S	1	2190,00	M 24 x 380	S	1	3100,00	M 30 x 320	S	1	3750,00
M 20 x 330	S	1	2340,00	M 24 x 390	S	1	3350,00	M 30 x 330	S	1	3850,00
M 20 x 340	S	1	2340,00	M 24 x 400	S	1	3350,00	M 30 x 340	S	1	3850,00
M 20 x 350	S	1	2490,00	M 24 x 410	S	1	3550,00	M 30 x 350	S	1	4100,00
M 20 x 360	S	1	2490,00	M 24 x 420	S	1	3550,00	M 30 x 360	S	1	4100,00
M 20 x 370	S	1	2700,00	M 24 x 430	S	1	3850,00	M 30 x 370	S	1	4400,00
M 20 x 380	S	1	2700,00	M 24 x 440	S	1	3850,00	M 30 x 380	S	1	4400,00
M 20 x 390	S	1	2800,00	M 24 x 450	S	1	4100,00	M 30 x 390	S	1	4800,00
M 20 x 400	S	1	2800,00	M 24 x 460	S	1	4100,00	M 30 x 400	S	1	4800,00
M 20 x 410	S	1	2900,00	M 24 x 480	S	1	4350,00	M 30 x 420	S	1	5000,00
M 20 x 420	S	1	2900,00	M 24 x 500	S	1	4600,00	M 30 x 440	S	1	5900,00
M 20 x 430	S	1	3600,00	M 24 x 560	S	1	9800,00	M 30 x 450	S	1	6700,00
M 20 x 440	S	1	3600,00	M 24 x 600	S	1	10300,00	M 30 x 460	S	1	6700,00
M 20 x 450	S	1	3600,00	M 24 x 640	S	1	10700,00	M 30 x 480	S	1	7900,00
M 20 x 460	S	1	3600,00	M 27 x 75	S	10	600,00	M 30 x 500	S	1	8500,00
M 20 x 480	S	1	3650,00	M 27 x 80	S	10	600,00	M 30 x 520	S	1	14600,00
M 20 x 500	S	1	3700,00	M 27 x 85	S	10	750,00	M 30 x 560	S	1	15400,00
M 22 x 70	S	25	510,00	M 27 x 90	S	10	750,00	M 30 x 580	S	1	15700,00
M 22 x 75	S	25	530,00	M 27 x 100	S	10	890,00	M 30 x 600	S	1	16100,00
M 22 x 80	S	25	530,00	M 27 x 110	S	1	1030,00	M 33 x 90	S	1	1790,00
M 22 x 90	S	25	550,00	M 27 x 120	S	1	1030,00	M 33 x 100	S	1	1790,00
M 22 x 100	S	10	600,00	M 27 x 130	S	1	1110,00	M 33 x 110	S	1	1900,00
M 22 x 110	S	10	640,00	M 27 x 140	S	1	1110,00	M 33 x 120	S	1	1990,00
M 22 x 120	S	10	690,00	M 27 x 150	S	1	1140,00	M 33 x 130	S	1	2080,00
M 22 x 130	S	10	730,00	M 27 x 160	S	1	1140,00	M 33 x 140	S	1	2180,00
M 22 x 140	S	10	730,00	M 27 x 170	S	1	1200,00	M 33 x 150	S	1	2260,00
M 22 x 150	S	10	870,00	M 27 x 180	S	1	1200,00	M 33 x 160	S	1	2700,00
M 22 x 160	S	10	980,00	M 27 x 190	S	1	1430,00	M 33 x 170	S	1	2750,00
M 22 x 170	S	1	1220,00	M 27 x 200	S	1	1430,00	M 33 x 180	S	1	2750,00
M 22 x 180	S	1	1220,00	M 27 x 210	S	1	2110,00	M 33 x 190	S	1	2850,00
M 22 x 190	S	1	1550,00	M 27 x 220	S	1	2110,00	M 33 x 200	S	1	2850,00
M 22 x 200	S	1	1550,00	M 27 x 230	S	1	2280,00	M 33 x 210	S	1	2950,00
M 22 x 210	S	1	1740,00	M 27 x 240	S	1	2280,00	M 33 x 220	S	1	2950,00
M 22 x 220	S	1	1740,00	M 27 x 250	S	1	2460,00	M 33 x 230	S	1	3100,00
M 22 x 230	S	1	1940,00	M 27 x 260	S	1	2460,00	M 33 x 240	S	1	3100,00
M 22 x 240	S	1	1940,00	M 27 x 270	S	1	2650,00	M 33 x 250	S	1	3650,00
M 22 x 250	S	1	2380,00	M 27 x 280	S	1	2650,00	M 33 x 260	S	1	3650,00
M 22 x 260	S	1	2380,00	M 27 x 290	S	1	3050,00	M 33 x 270	S	1	3800,00
M 22 x 270	S	1	2700,00	M 27 x 300	S	1	3050,00	M 33 x 280	S	1	3800,00
M 22 x 280	S	1	2700,00	M 27 x 320	S	1	3850,00	M 33 x 300	S	1	4000,00
M 22 x 300	S	1	2950,00	M 27 x 340	S	1	4250,00	M 33 x 400	S	1	12400,00
M 22 x 320	S	1	3550,00	M 27 x 360	S	1	4650,00	M 36 x 100	S	1	2260,00
M 24 x 75	S	25	220,00	M 27 x 380	S	1	5000,00	M 36 x 110	S	1	2260,00
M 24 x 80	S	25	220,00	M 27 x 400	S	1	5300,00	M 36 x 120	S	1	2380,00
M 24 x 85	S	10	290,00	M 27 x 420	S	1	5700,00	M 36 x 130	S	1	2550,00
M 24 x 90	S	10	270,00	M 27 x 440	S	1	6000,00	M 36 x 140	S	1	2650,00
M 24 x 95	S	10	295,00	M 27 x 460	S	1	6300,00	M 36 x 150	S	1	2750,00
M 24 x 100	S	10	295,00	M 27 x 480	S	1	6700,00	M 36 x 160	S	1	3100,00
M 24 x 110	S	10	445,00	M 27 x 500	S	1	7100,00	M 36 x 170	S	1	3300,00
M 24 x 120	S	10	475,00	M 27 x 520	S	1	9800,00	M 36 x 180	S	1	3300,00
M 24 x 130	S	10	485,00	M 27 x 540	S	1	10600,00	M 36 x 190	S	1	3450,00
M 24 x 140	S	10	670,00	M 27 x 560	S	1	11300,00	M 36 x 200	S	1	3450,00
M 24 x 150	S	10	730,00	M 30 x 80	S	1	1570,00	M 36 x 210	S	1	3600,00
M 24 x 160	S	10	810,00	M 30 x 90	S	1	1570,00	M 36 x 220	S	1	3600,00
M 24 x 170	S	1	1030,00	M 30 x 100	S	1	1570,00	M 36 x 230	S	1	3950,00
M 24 x 180	S	1	1030,00	M 30 x 110	S	1	1860,00	M 36 x 240	S	1	3950,00
M 24 x 190	S	1	1460,00	M 30 x 120	S	1	1860,00	M 36 x 250	S	1	4200,00
M 24 x 200	S	1	1460,00	M 30 x 130	S	1	2060,00	M 36 x 260	S	1	4200,00
M 24 x 210	S	1	1730,00	M 30 x 140	S	1	2060,00	M 36 x 270	S	1	4400,00
M 24 x 220	S	1	1870,00	M 30 x 150	S	1	2140,00	M 36 x 280	S	1	4400,00
M 24 x 230	S	1	1920,00	M 30 x 160	S	1	2140,00	M 36 x 290	S	1	4600,00
M 24 x 240	S	1	2010,00	M 30 x 170	S	1	2360,00	M 36 x 300	S	1	4600,00
M 24 x 250	S	1	2070,00	M 30 x 180	S	1	2360,00	M 36 x 310	S	1	5300,00
M 24 x 260	S	1	2070,00	M 30 x 190	S	1	2550,00	M 36 x 320	S	1	5300,00
M 24 x 270	S	1	2440,00	M 30 x 200	S	1	2550,00	M 36 x 330	S	1	5500,00
M 24 x 280	S	1	2440,00	M 30 x 210	S	1	2600,00	M 36 x 340	S	1	5500,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36 x 350	S	1	5700,00
M 36 x 360	S	1	5700,00
M 36 x 380	S	1	5900,00
M 36 x 400	S	1	5900,00
M 36 x 420	S	1	6000,00
M 36 x 440	S	1	6400,00
M 36 x 460	S	1	6900,00
M 36 x 480	S	1	7200,00
M 36 x 500	S	1	7500,00
M 36 x 540	S	1	18000,00
M 36 x 580	S	1	18500,00
M 39 x 110	S	1	3700,00
M 39 x 120	S	1	3700,00
M 39 x 130	S	1	3900,00
M 39 x 140	S	1	4050,00
M 39 x 150	S	1	4300,00
M 39 x 160	S	1	4400,00
M 39 x 170	S	1	4550,00
M 39 x 180	S	1	4800,00
M 39 x 190	S	1	5100,00
M 39 x 200	S	1	5300,00
M 39 x 220	S	1	5600,00
M 39 x 240	S	1	6000,00
M 39 x 250	S	1	15400,00
M 39 x 260	S	1	15600,00
M 39 x 280	S	1	16000,00
M 39 x 300	S	1	16400,00
M 42 x 120	S	1	3900,00
M 42 x 130	S	1	4100,00
M 42 x 140	S	1	4300,00
M 42 x 150	S	1	4550,00
M 42 x 160	S	1	4650,00
M 42 x 170	S	1	4850,00
M 42 x 180	S	1	5200,00
M 42 x 190	S	1	5500,00
M 42 x 200	S	1	5500,00
M 42 x 210	S	5	5900,00
M 42 x 220	S	1	6300,00
M 42 x 240	S	1	6700,00
M 42 x 250	S	1	7200,00
M 42 x 260	S	1	7200,00
M 42 x 280	S	1	8100,00
M 42 x 300	S	1	8500,00
M 42 x 320	S	1	9300,00
M 42 x 340	S	1	9900,00
M 42 x 360	S	1	10800,00
M 42 x 380	S	1	11600,00
M 42 x 400	S	1	12200,00
M 42 x 420	S	1	13100,00
M 45 x 120	S	1	5200,00
M 45 x 130	S	1	5500,00
M 45 x 140	S	1	5700,00
M 45 x 150	S	1	5900,00
M 45 x 160	S	1	6300,00
M 45 x 170	S	1	6500,00
M 45 x 180	S	1	6800,00
M 45 x 190	S	1	7100,00
M 45 x 200	S	1	7400,00
M 45 x 220	S	1	17100,00
M 48 x 130	S	1	6600,00
M 48 x 140	S	1	6900,00
M 48 x 150	S	1	7400,00
M 48 x 160	S	1	7700,00
M 48 x 170	S	1	7900,00
M 48 x 180	S	1	7900,00
M 48 x 190	S	1	8400,00
M 48 x 200	S	1	8400,00
M 48 x 220	S	1	8800,00
M 48 x 240	S	1	9300,00
M 48 x 250	S	1	9800,00
M 48 x 260	S	1	9800,00
M 48 x 280	S	1	10500,00
M 48 x 290	S	1	11600,00
M 48 x 300	S	1	11600,00
M 48 x 320	S	1	13100,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 48 x 340	S	1	13800,00
M 48 x 360	S	1	14600,00
M 48 x 380	S	1	15200,00
M 48 x 400	S	1	16000,00
M 48 x 420	S	1	21900,00
M 48 x 480	S	1	28600,00
M 52 x 140	S	1	19600,00
M 52 x 150	S	1	19800,00
M 52 x 160	S	1	20200,00
M 52 x 170	S	1	20600,00
M 52 x 180	S	1	21000,00
M 52 x 190	S	1	21400,00
M 52 x 200	S	1	21800,00
M 52 x 220	S	1	22500,00
M 52 x 240	S	1	23300,00
M 52 x 250	S	1	23700,00
M 52 x 260	S	1	24100,00
M 52 x 280	S	1	24800,00
M 52 x 300	S	1	25600,00
M 56 x 130	S	1	11600,00
M 56 x 140	S	1	12100,00
M 56 x 150	S	1	12200,00
M 56 x 160	S	1	12800,00
M 56 x 170	S	1	13100,00
M 56 x 180	S	1	13700,00
M 56 x 190	S	1	13900,00
M 56 x 200	S	1	14500,00
M 56 x 220	S	1	14500,00
M 56 x 240	S	1	15600,00
M 56 x 250	S	1	16600,00
M 56 x 260	S	1	16600,00
M 56 x 280	S	1	17700,00
M 56 x 300	S	1	18500,00
M 56 x 380	S	1	30100,00
M 64 x 300	S	1	34600,00

DIN	00931.810
931	8.8 galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Anziehmomente → **TI-244**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 486**

Messing → **S. 625**

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 3 x 30	S	500	15,10 gal Zn
M 3 x 35	S	500	15,60 gal Zn
M 3 x 40	S	500	16,40 gal Zn
M 4 x 25	S	500	13,30 gal Zn
M 4 x 30	S	500	13,50 gal Zn
M 4 x 35	S	500	15,00 gal Zn
M 4 x 40	S	500	16,00 gal Zn
M 4 x 40	K	100	19,50 gal Zn
M 4 x 45	S	500	16,30 gal Zn
M 4 x 50	S	500	18,10 gal Zn
M 4 x 55	S	200	54,00 gal Zn
M 4 x 60	S	200	61,00 gal Zn
M 4 x 70	S	200	78,00 gal Zn
M 4 x 80	S	200	107,00 gal Zn
M 5 x 30	S	500	14,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 30	K	100	17,70 gal Zn
M 5 x 35	S	200	15,70 gal Zn
M 5 x 40	S	200	16,70 gal Zn
M 5 x 45	S	200	17,20 gal Zn
M 5 x 50	S	200	19,10 gal Zn
M 5 x 55	S	200	20,40 gal Zn
M 5 x 60	S	200	22,00 gal Zn
M 5 x 65	S	200	28,50 gal Zn
M 5 x 70	S	200	30,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	35,50 gal Zn
M 5 x 85	S	200	79,00 gal Zn
M 5 x 90	S	200	80,00 gal Zn
M 5 x 95	S	200	88,00 gal Zn
M 5 x 100	S	200	91,00 gal Zn
M 5 x 120	S	200	151,00 gal Zn
M 5 x 130	S	200	260,00 gal Zn
M 6 x 30	S	500	8,40 gal Zn
M 6 x 30	K	100	12,10 gal Zn
M 6 x 35	S	200	9,40 gal Zn
M 6 x 40	S	200	10,60 gal Zn
M 6 x 45	S	200	11,80 gal Zn
M 6 x 50	S	200	13,80 gal Zn
M 6 x 55	S	200	17,10 gal Zn
M 6 x 60	S	200	18,30 gal Zn
M 6 x 65	S	200	28,50 gal Zn
M 6 x 70	S	200	29,00 gal Zn
M 6 x 75	S	200	31,50 gal Zn
M 6 x 80	S	200	38,50 gal Zn
M 6 x 85	S	100	49,50 gal Zn
M 6 x 90	S	100	50,00 gal Zn
M 6 x 95	S	100	62,00 gal Zn
M 6 x 100	S	100	63,00 gal Zn
M 6 x 105	S	100	151,00 gal Zn
M 6 x 110	S	100	64,00 gal Zn
M 6 x 120	S	100	78,00 gal Zn
M 6 x 130	S	100	101,00 gal Zn
M 6 x 140	S	100	116,00 gal Zn
M 6 x 150	S	100	300,00 gal Zn
M 6 x 160	S	100	305,00 gal Zn
M 6 x 170	S	100	325,00 gal Zn
M 6 x 180	S	100	360,00 gal Zn
M 6 x 190	S	100	400,00 gal Zn
M 6 x 200	S	100	460,00 gal Zn
M 7 x 40	S	200	32,50 gal Zn
M 7 x 50	S	200	35,00 gal Zn
M 7 x 60	S	200	51,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	15,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	17,50 gal Zn
M 8 x 45	S	200	19,60 gal Zn
M 8 x 50	S	200	20,90 gal Zn
M 8 x 55	S	200	21,60 gal Zn
M 8 x 60	S	200	23,00 gal Zn
M 8 x 65	S	200	26,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	26,50 gal Zn
M 8 x 75	S	200	32,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	34,00 gal Zn
M 8 x 85	S	100	52,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	53,00 gal Zn
M 8 x 95	S	100	59,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	71,00 gal Zn
M 8 x 110	S	100	82,00 gal Zn
M 8 x 115	S	100	147,00 gal Zn
M 8 x 120	S	100	95,00 gal Zn
M 8 x 125	S	100	161,00 gal Zn
M 8 x 130	S	100	104,00 gal Zn
M 8 x 135	S	100	201,00 gal Zn
M 8 x 140	S	100	116,00 gal Zn
M 8 x 145	S	100	232,00 gal Zn
M 8 x 150	S	100	147,00 gal Zn
M 8 x 160	S	100	155,00 gal Zn
M 8 x 170	S	100	174,00 gal Zn
M 8 x 180	S	100	204,00 gal Zn
M 8 x 190	S	100	233,00 gal Zn
M 8 x 200	S	100	250,00 gal Zn
M 8 x 210	S	100	290,00 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 220	S	100	370,00 gal Zn	M 14 x 65	S	50	134,00 gal Zn	M 18 x 150	S	25	620,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	29,50 gal Zn	M 14 x 70	S	50	136,00 gal Zn	M 18 x 160	S	25	690,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	31,00 gal Zn	M 14 x 75	S	50	163,00 gal Zn	M 18 x 170	S	25	910,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	32,50 gal Zn	M 14 x 80	S	50	170,00 gal Zn	M 18 x 180	S	25	910,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	35,50 gal Zn	M 14 x 85	S	50	187,00 gal Zn	M 18 x 190	S	1	1230,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	36,50 gal Zn	M 14 x 90	S	50	189,00 gal Zn	M 18 x 200	S	1	1240,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	39,50 gal Zn	M 14 x 95	S	50	210,00 gal Zn	M 18 x 220	S	1	1460,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	40,50 gal Zn	M 14 x 100	S	50	211,00 gal Zn	M 18 x 230	S	1	1620,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	44,50 gal Zn	M 14 x 110	S	50	241,00 gal Zn	M 18 x 240	S	1	1630,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	45,00 gal Zn	M 14 x 120	S	50	275,00 gal Zn	M 20 x 60	S	25	172,00 gal Zn
M 10 x 85	S	100	57,00 gal Zn	M 14 x 130	S	50	310,00 gal Zn	M 20 x 65	S	25	172,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	58,00 gal Zn	M 14 x 140	S	25	335,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	177,00 gal Zn
M 10 x 95	S	100	65,00 gal Zn	M 14 x 150	S	25	365,00 gal Zn	M 20 x 75	S	25	186,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	65,00 gal Zn	M 14 x 160	S	25	405,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	193,00 gal Zn
M 10 x 105	S	50	130,00 gal Zn	M 14 x 170	S	25	460,00 gal Zn	M 20 x 85	S	25	210,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	98,00 gal Zn	M 14 x 180	S	25	465,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	212,00 gal Zn
M 10 x 115	S	50	176,00 gal Zn	M 14 x 190	S	25	550,00 gal Zn	M 20 x 95	S	25	250,00 gal Zn
M 10 x 120	S	50	110,00 gal Zn	M 14 x 200	S	25	550,00 gal Zn	M 20 x 100	S	25	255,00 gal Zn
M 10 x 130	S	50	124,00 gal Zn	M 14 x 220	S	25	690,00 gal Zn	M 20 x 110	S	25	385,00 gal Zn
M 10 x 140	S	50	171,00 gal Zn	M 14 x 240	S	25	760,00 gal Zn	M 20 x 120	S	25	405,00 gal Zn
M 10 x 150	S	50	203,00 gal Zn	M 16 x 50	S	50	89,00 gal Zn	M 20 x 130	S	25	410,00 gal Zn
M 10 x 160	S	50	246,00 gal Zn	M 16 x 55	S	50	89,00 gal Zn	M 20 x 140	S	25	530,00 gal Zn
M 10 x 170	S	50	250,00 gal Zn	M 16 x 60	S	50	92,00 gal Zn	M 20 x 150	S	25	590,00 gal Zn
M 10 x 180	S	50	275,00 gal Zn	M 16 x 65	S	25	99,00 gal Zn	M 20 x 160	S	10	650,00 gal Zn
M 10 x 190	S	50	335,00 gal Zn	M 16 x 70	S	25	104,00 gal Zn	M 20 x 170	S	10	810,00 gal Zn
M 10 x 200	S	50	340,00 gal Zn	M 16 x 75	S	25	110,00 gal Zn	M 20 x 180	S	10	810,00 gal Zn
M 10 x 210	S	50	355,00 gal Zn	M 16 x 80	S	25	116,00 gal Zn	M 20 x 190	S	1	1190,00 gal Zn
M 10 x 220	S	50	650,00 gal Zn	M 16 x 85	S	25	142,00 gal Zn	M 20 x 200	S	1	1200,00 gal Zn
M 10 x 230	S	50	860,00 gal Zn	M 16 x 90	S	25	130,00 gal Zn	M 20 x 210	S	1	1460,00 gal Zn
M 10 x 240	S	50	700,00 gal Zn	M 16 x 95	S	25	154,00 gal Zn	M 20 x 220	S	1	1470,00 gal Zn
M 10 x 250	S	50	930,00 gal Zn	M 16 x 100	S	25	155,00 gal Zn	M 20 x 230	S	1	1620,00 gal Zn
M 10 x 260	S	50	760,00 gal Zn	M 16 x 110	S	25	229,00 gal Zn	M 20 x 240	S	1	1630,00 gal Zn
M 10 x 270	S	50	990,00 gal Zn	M 16 x 120	S	25	255,00 gal Zn	M 20 x 250	S	1	1780,00 gal Zn
M 10 x 280	S	50	810,00 gal Zn	M 16 x 130	S	25	270,00 gal Zn	M 20 x 260	S	1	1790,00 gal Zn
M 10 x 290	S	50	1170,00 gal Zn	M 16 x 140	S	25	345,00 gal Zn	M 20 x 270	S	1	1870,00 gal Zn
M 10 x 300	S	50	850,00 gal Zn	M 16 x 150	S	25	385,00 gal Zn	M 20 x 280	S	1	2020,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	45,50 gal Zn	M 16 x 160	S	25	430,00 gal Zn	M 20 x 290	S	1	2150,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	47,50 gal Zn	M 16 x 170	S	25	520,00 gal Zn	M 20 x 300	S	1	2300,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	49,50 gal Zn	M 16 x 180	S	25	520,00 gal Zn	M 20 x 310	S	1	2490,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	53,00 gal Zn	M 16 x 190	S	25	600,00 gal Zn	M 20 x 320	S	1	2440,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	57,00 gal Zn	M 16 x 200	S	25	610,00 gal Zn	M 20 x 330	S	1	2550,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	59,00 gal Zn	M 16 x 210	S	25	760,00 gal Zn	M 20 x 340	S	1	2650,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	62,00 gal Zn	M 16 x 220	S	1	760,00 gal Zn	M 20 x 350	S	1	2850,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	65,00 gal Zn	M 16 x 230	S	1	840,00 gal Zn	M 20 x 360	S	1	2850,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	81,00 gal Zn	M 16 x 240	S	1	850,00 gal Zn	M 20 x 380	S	1	3050,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	74,00 gal Zn	M 16 x 250	S	1	950,00 gal Zn	M 20 x 390	S	1	3200,00 gal Zn
M 12 x 95	S	50	88,00 gal Zn	M 16 x 260	S	1	950,00 gal Zn	M 20 x 400	S	1	3200,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	90,00 gal Zn	M 16 x 270	S	1	1260,00 gal Zn	M 20 x 420	S	1	3250,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	132,00 gal Zn	M 16 x 280	S	1	1270,00 gal Zn	M 20 x 430	S	1	4000,00 gal Zn
M 12 x 115	S	50	233,00 gal Zn	M 16 x 290	S	1	1410,00 gal Zn	M 20 x 440	S	1	4000,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	144,00 gal Zn	M 16 x 300	S	1	1420,00 gal Zn	M 20 x 450	S	1	4050,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	160,00 gal Zn	M 16 x 310	S	1	1670,00 gal Zn	M 20 x 460	S	1	4050,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	216,00 gal Zn	M 16 x 320	S	1	1590,00 gal Zn	M 20 x 480	S	1	4100,00 gal Zn
M 12 x 150	S	50	242,00 gal Zn	M 16 x 330	S	1	1780,00 gal Zn	M 20 x 500	S	1	4150,00 gal Zn
M 12 x 160	S	25	315,00 gal Zn	M 16 x 340	S	1	1610,00 gal Zn	M 22 x 70	S	25	590,00 gal Zn
M 12 x 170	S	25	350,00 gal Zn	M 16 x 350	S	1	1990,00 gal Zn	M 22 x 75	S	25	620,00 gal Zn
M 12 x 180	S	25	385,00 gal Zn	M 16 x 360	S	1	1790,00 gal Zn	M 22 x 80	S	25	620,00 gal Zn
M 12 x 190	S	25	410,00 gal Zn	M 16 x 370	S	1	2390,00 gal Zn	M 22 x 90	S	25	650,00 gal Zn
M 12 x 200	S	25	445,00 gal Zn	M 16 x 380	S	1	2200,00 gal Zn	M 22 x 100	S	10	710,00 gal Zn
M 12 x 210	S	25	500,00 gal Zn	M 16 x 390	S	1	2700,00 gal Zn	M 22 x 110	S	10	760,00 gal Zn
M 12 x 220	S	25	500,00 gal Zn	M 16 x 400	S	1	2480,00 gal Zn	M 22 x 120	S	10	820,00 gal Zn
M 12 x 230	S	25	670,00 gal Zn	M 16 x 420	S	1	2800,00 gal Zn	M 22 x 130	S	10	870,00 gal Zn
M 12 x 240	S	25	680,00 gal Zn	M 16 x 430	S	1	3400,00 gal Zn	M 22 x 140	S	10	880,00 gal Zn
M 12 x 250	S	25	760,00 gal Zn	M 16 x 440	S	1	3150,00 gal Zn	M 22 x 150	S	10	1020,00 gal Zn
M 12 x 260	S	25	740,00 gal Zn	M 18 x 65	S	25	320,00 gal Zn	M 22 x 160	S	10	1140,00 gal Zn
M 12 x 270	S	25	820,00 gal Zn	M 18 x 70	S	25	335,00 gal Zn	M 22 x 180	S	1	1410,00 gal Zn
M 12 x 280	S	25	810,00 gal Zn	M 18 x 75	S	25	345,00 gal Zn	M 22 x 200	S	1	1740,00 gal Zn
M 12 x 290	S	25	840,00 gal Zn	M 18 x 80	S	25	345,00 gal Zn	M 22 x 240	S	1	2180,00 gal Zn
M 12 x 300	S	25	880,00 gal Zn	M 18 x 90	S	25	375,00 gal Zn	M 22 x 260	S	1	2650,00 gal Zn
M 12 x 310	S	25	1360,00 gal Zn	M 18 x 95	S	25	405,00 gal Zn	M 22 x 280	S	1	2950,00 gal Zn
M 12 x 320	S	25	1260,00 gal Zn	M 18 x 100	S	25	410,00 gal Zn	M 22 x 300	S	1	3250,00 gal Zn
M 12 x 330	S	1	1780,00 gal Zn	M 18 x 110	S	25	460,00 gal Zn	M 24 x 75	S	25	305,00 gal Zn
M 14 x 50	S	100	113,00 gal Zn	M 18 x 120	S	25	470,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	310,00 gal Zn
M 14 x 55	S	50	120,00 gal Zn	M 18 x 130	S	25	510,00 gal Zn	M 24 x 85	S	10	385,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	123,00 gal Zn	M 18 x 140	S	25	610,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	370,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 95	S	10	395,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	400,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	600,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	640,00 gal Zn
M 24 x 130	S	10	660,00 gal Zn
M 24 x 140	S	10	850,00 gal Zn
M 24 x 150	S	10	920,00 gal Zn
M 24 x 160	S	10	1010,00 gal Zn
M 24 x 170	S	1	1240,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	1250,00 gal Zn
M 24 x 190	S	1	1700,00 gal Zn
M 24 x 200	S	1	1710,00 gal Zn
M 24 x 210	S	1	1980,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	2140,00 gal Zn
M 24 x 230	S	1	2190,00 gal Zn
M 24 x 240	S	1	2300,00 gal Zn
M 24 x 250	S	1	2420,00 gal Zn
M 24 x 260	S	1	2370,00 gal Zn
M 24 x 270	S	1	2850,00 gal Zn
M 24 x 280	S	1	2800,00 gal Zn
M 24 x 300	S	1	3050,00 gal Zn
M 24 x 310	S	1	3200,00 gal Zn
M 24 x 320	S	1	3100,00 gal Zn
M 24 x 330	S	1	3250,00 gal Zn
M 24 x 340	S	1	3200,00 gal Zn
M 24 x 350	S	1	3400,00 gal Zn
M 24 x 360	S	1	3350,00 gal Zn
M 24 x 380	S	1	3550,00 gal Zn
M 24 x 390	S	1	3850,00 gal Zn
M 24 x 400	S	1	3900,00 gal Zn
M 24 x 410	S	1	4150,00 gal Zn
M 24 x 420	S	1	4150,00 gal Zn
M 24 x 430	S	1	4400,00 gal Zn
M 24 x 440	S	1	4400,00 gal Zn
M 24 x 450	S	1	4700,00 gal Zn
M 27 x 80	S	10	760,00 gal Zn
M 27 x 90	S	10	920,00 gal Zn
M 27 x 100	S	10	1070,00 gal Zn
M 27 x 110	S	1	1230,00 gal Zn
M 27 x 120	S	1	1240,00 gal Zn
M 27 x 130	S	1	1320,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	1340,00 gal Zn
M 27 x 150	S	1	1390,00 gal Zn
M 27 x 160	S	1	1400,00 gal Zn
M 27 x 170	S	1	1470,00 gal Zn
M 27 x 180	S	1	1480,00 gal Zn
M 27 x 190	S	1	1730,00 gal Zn
M 27 x 200	S	1	1740,00 gal Zn
M 27 x 220	S	1	2450,00 gal Zn
M 27 x 230	S	1	2550,00 gal Zn
M 27 x 240	S	1	2650,00 gal Zn
M 27 x 260	S	1	2850,00 gal Zn
M 27 x 270	S	1	3050,00 gal Zn
M 27 x 280	S	1	3100,00 gal Zn
M 27 x 300	S	1	3500,00 gal Zn
M 27 x 320	S	1	4450,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	1810,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	1780,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	1800,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	2110,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	2130,00 gal Zn
M 30 x 130	S	1	2340,00 gal Zn
M 30 x 140	S	1	2360,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	2450,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	2460,00 gal Zn
M 30 x 170	S	1	2700,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	2750,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	2900,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	2950,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	3050,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	3050,00 gal Zn
M 30 x 230	S	1	3100,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	3250,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	3500,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	3600,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 280	S	1	3650,00 gal Zn
M 30 x 290	S	1	3300,00 gal Zn
M 30 x 300	S	1	3800,00 gal Zn
M 30 x 310	S	1	4100,00 gal Zn
M 30 x 320	S	1	4350,00 gal Zn
M 30 x 330	S	1	4600,00 gal Zn
M 30 x 340	S	1	4600,00 gal Zn
M 30 x 350	S	1	4900,00 gal Zn
M 30 x 360	S	1	4900,00 gal Zn
M 30 x 380	S	1	5200,00 gal Zn
M 33 x 100	S	1	2080,00 gal Zn
M 33 x 110	S	1	2200,00 gal Zn
M 33 x 120	S	1	2320,00 gal Zn
M 33 x 130	S	1	2430,00 gal Zn
M 33 x 140	S	1	2550,00 gal Zn
M 33 x 150	S	1	2650,00 gal Zn
M 33 x 160	S	1	3100,00 gal Zn
M 33 x 170	S	1	3200,00 gal Zn
M 33 x 180	S	1	3200,00 gal Zn
M 33 x 190	S	1	3300,00 gal Zn
M 33 x 200	S	1	3350,00 gal Zn
M 33 x 210	S	1	3450,00 gal Zn
M 33 x 220	S	1	3450,00 gal Zn
M 33 x 240	S	1	3700,00 gal Zn
M 33 x 260	S	1	4250,00 gal Zn
M 33 x 280	S	1	4450,00 gal Zn
M 33 x 300	S	1	4700,00 gal Zn
M 36 x 110	S	1	2650,00 gal Zn
M 36 x 120	S	1	2800,00 gal Zn
M 36 x 130	S	1	2950,00 gal Zn
M 36 x 140	S	1	3100,00 gal Zn
M 36 x 150	S	1	3250,00 gal Zn
M 36 x 160	S	1	3550,00 gal Zn
M 36 x 170	S	1	3800,00 gal Zn
M 36 x 180	S	1	3800,00 gal Zn
M 36 x 190	S	1	4050,00 gal Zn
M 36 x 200	S	1	4050,00 gal Zn
M 36 x 210	S	1	4250,00 gal Zn
M 36 x 220	S	1	4250,00 gal Zn
M 36 x 230	S	1	4650,00 gal Zn
M 36 x 240	S	1	4650,00 gal Zn
M 36 x 250	S	1	4900,00 gal Zn
M 36 x 260	S	1	4900,00 gal Zn
M 36 x 270	S	1	5300,00 gal Zn
M 36 x 280	S	1	5200,00 gal Zn
M 36 x 300	S	1	5400,00 gal Zn
M 36 x 320	S	1	6600,00 gal Zn
M 36 x 360	S	1	7100,00 gal Zn
M 36 x 400	S	1	7500,00 gal Zn
M 39 x 140	S	1	4650,00 gal Zn
M 39 x 150	S	1	4900,00 gal Zn
M 39 x 160	S	1	5100,00 gal Zn
M 39 x 170	S	1	5300,00 gal Zn
M 39 x 180	S	1	5600,00 gal Zn
M 39 x 190	S	1	5800,00 gal Zn
M 39 x 200	S	1	6100,00 gal Zn
M 42 x 120	S	1	4600,00 gal Zn
M 42 x 130	S	1	5000,00 gal Zn
M 42 x 140	S	1	5200,00 gal Zn
M 42 x 150	S	1	5600,00 gal Zn
M 42 x 160	S	1	5700,00 gal Zn
M 42 x 170	S	1	6000,00 gal Zn
M 42 x 180	S	1	6300,00 gal Zn
M 42 x 190	S	1	6500,00 gal Zn
M 42 x 200	S	1	6700,00 gal Zn
M 42 x 220	S	1	7400,00 gal Zn
M 42 x 240	S	1	7900,00 gal Zn
M 42 x 250	S	1	8400,00 gal Zn
M 42 x 260	S	1	8400,00 gal Zn
M 42 x 280	S	1	9300,00 gal Zn
M 48 x 140	S	1	8100,00 gal Zn
M 48 x 150	S	1	8700,00 gal Zn
M 48 x 160	S	1	9100,00 gal Zn
M 48 x 170	S	1	9400,00 gal Zn
M 48 x 180	S	1	9500,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 48 x 200	S	1	10100,00 gal Zn
M 48 x 220	S	1	10700,00 gal Zn
M 48 x 240	S	1	11400,00 gal Zn

DIN	00931.328
931	8.8
	galv. verz. 8 DISP*



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,

*< M 6 Mindestschichtdicke 5µm,

Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-15**

Anziehmomente → **TI-244**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Normumstellung → **TI-6**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 486**

Messing → **S. 625**


DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 5 x 40	S	200	20,90 gal ZnDi
M 5 x 45	S	200	21,60 gal ZnDi
M 5 x 50	S	200	23,90 gal ZnDi
M 6 x 30	S	500	10,50 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	11,80 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	13,30 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	14,80 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	17,30 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	21,40 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	22,90 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	36,00 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	36,50 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	39,50 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	48,00 gal ZnDi
M 6 x 90	S	100	63,00 gal ZnDi
M 6 x 100	S	100	78,00 gal ZnDi
M 6 x 110	S	100	80,00 gal ZnDi
M 6 x 120	S	100	98,00 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	19,40 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	21,80 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	24,50 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	26,50 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	27,00 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	29,00 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	32,50 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	33,50 gal ZnDi
M 8 x 75	S	200	40,00 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	42,00 gal ZnDi
M 8 x 85	S	100	65,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	67,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	89,00 gal ZnDi
M 8 x 110	S	100	102,00 gal ZnDi
M 8 x 120	S	100	119,00 gal ZnDi
M 8 x 130	S	100	130,00 gal ZnDi
M 8 x 140	S	50	93,00 gal ZnDi
M 8 x 150	S	100	184,00 gal ZnDi
M 10 x 40	S	100	37,00 gal ZnDi
M 10 x 45	S	100	39,00 gal ZnDi
M 10 x 50	S	100	41,00 gal ZnDi
M 10 x 55	S	100	44,50 gal ZnDi
M 10 x 60	S	100	46,00 gal ZnDi
M 10 x 65	S	100	49,50 gal ZnDi
M 10 x 70	S	100	51,00 gal ZnDi
M 10 x 75	S	100	56,00 gal ZnDi
M 10 x 80	S	100	57,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 85	S	100	71,00 gal ZnDi
M 10 x 90	S	100	72,00 gal ZnDi
M 10 x 95	S	100	81,00 gal ZnDi
M 10 x 100	S	100	82,00 gal ZnDi
M 10 x 110	S	50	123,00 gal ZnDi
M 10 x 120	S	50	138,00 gal ZnDi
M 10 x 130	S	50	155,00 gal ZnDi
M 10 x 140	S	50	215,00 gal ZnDi
M 10 x 150	S	50	255,00 gal ZnDi
M 12 x 45	S	100	57,00 gal ZnDi
M 12 x 40	S	100	59,00 gal ZnDi
M 12 x 55	S	100	62,00 gal ZnDi
M 12 x 60	S	100	66,00 gal ZnDi
M 12 x 65	S	50	71,00 gal ZnDi
M 12 x 70	S	50	73,00 gal ZnDi
M 12 x 75	S	50	78,00 gal ZnDi
M 12 x 80	S	50	81,00 gal ZnDi
M 12 x 85	S	50	101,00 gal ZnDi
M 12 x 90	S	50	92,00 gal ZnDi
M 12 x 100	S	50	112,00 gal ZnDi
M 12 x 110	S	50	166,00 gal ZnDi
M 12 x 120	S	50	181,00 gal ZnDi
M 12 x 130	S	50	200,00 gal ZnDi
M 12 x 140	S	50	270,00 gal ZnDi
M 12 x 150	S	50	305,00 gal ZnDi
M 12 x 160	S	25	390,00 gal ZnDi
M 12 x 180	S	25	485,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	111,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	115,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	124,00 gal ZnDi
M 16 x 70	S	25	131,00 gal ZnDi
M 16 x 75	S	25	137,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	146,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	163,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	194,00 gal ZnDi
M 16 x 110	S	25	290,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	315,00 gal ZnDi
M 16 x 130	S	25	340,00 gal ZnDi
M 16 x 140	S	25	430,00 gal ZnDi
M 16 x 150	S	25	480,00 gal ZnDi
M 16 x 160	S	25	540,00 gal ZnDi
M 16 x 180	S	25	650,00 gal ZnDi
M 16 x 190	S	25	750,00 gal ZnDi
M 16 x 200	S	25	760,00 gal ZnDi
M 20 x 70	S	25	222,00 gal ZnDi
M 20 x 75	S	25	233,00 gal ZnDi
M 20 x 80	S	25	241,00 gal ZnDi
M 20 x 100	S	25	315,00 gal ZnDi
M 20 x 110	S	25	480,00 gal ZnDi
M 20 x 120	S	25	510,00 gal ZnDi
M 20 x 130	S	25	520,00 gal ZnDi
M 20 x 140	S	25	660,00 gal ZnDi
M 20 x 160	S	10	810,00 gal ZnDi
M 20 x 240	S	1	2040,00 gal ZnDi
M 24 x 75	S	25	380,00 gal ZnDi
M 24 x 80	S	25	390,00 gal ZnDi
M 24 x 90	S	10	460,00 gal ZnDi
M 24 x 100	S	10	500,00 gal ZnDi
M 24 x 110	S	10	740,00 gal ZnDi
M 24 x 120	S	10	800,00 gal ZnDi
M 24 x 130	S	10	820,00 gal ZnDi
M 24 x 140	S	10	1060,00 gal ZnDi
M 24 x 150	S	10	1150,00 gal ZnDi
M 24 x 180	S	1	1560,00 gal ZnDi
M 24 x 200	S	1	2130,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 931			00931.428
8.8			galv. verz. 8 DiSP* + SL**



Sechskantschrauben mit Schaft

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 **SL = Sealer and Lubrication
 (Versiegelung und Schmierung mit $\mu = 0,12 - 0,18$),
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 486**
 Messing → **S. 625**

• DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014
 • Ø M10, 12, 14, 22 mit ISO-Schlüsselweiten
 unter ISO 4014 vorrätig



M 5 x 50	S	200	22,90 gal ZnDi
M 6 x 30	S	500	10,10 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	11,30 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	12,80 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	14,10 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	16,60 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	20,50 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	22,00 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	34,50 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	35,00 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	38,00 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	46,00 gal ZnDi
M 6 x 90	S	100	60,00 gal ZnDi
M 6 x 95	S	100	79,00 gal ZnDi
M 6 x 100	S	100	75,00 gal ZnDi
M 6 x 110	S	100	77,00 gal ZnDi
M 6 x 120	S	100	94,00 gal ZnDi
M 6 x 130	S	100	107,00 gal ZnDi
M 6 x 140	S	100	151,00 gal ZnDi
M 6 x 175	S	100	222,00 gal ZnDi
M 6 x 220	S	100	1020,00 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	18,60 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	22,50 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	23,50 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	25,00 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	26,00 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	28,00 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	31,00 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	32,00 gal ZnDi
M 8 x 75	S	200	38,50 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	40,50 gal ZnDi
M 8 x 85	S	100	62,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	64,00 gal ZnDi
M 8 x 95	S	100	85,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	85,00 gal ZnDi
M 8 x 110	S	100	98,00 gal ZnDi
M 8 x 115	S	100	176,00 gal ZnDi
M 8 x 120	S	100	114,00 gal ZnDi
M 8 x 130	S	100	124,00 gal ZnDi
M 8 x 140	S	100	90,00 gal ZnDi
M 8 x 150	S	100	176,00 gal ZnDi
M 8 x 160	S	100	194,00 gal ZnDi
M 8 x 180	S	100	255,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	107,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	110,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	118,00 gal ZnDi

M 16 x 70	S	25	125,00 gal ZnDi
M 16 x 75	S	25	131,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	139,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	156,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	186,00 gal ZnDi
M 16 x 110	S	25	275,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	305,00 gal ZnDi
M 16 x 130	S	25	325,00 gal ZnDi
M 16 x 140	S	25	410,00 gal ZnDi
M 16 x 150	S	25	460,00 gal ZnDi
M 16 x 160	S	25	520,00 gal ZnDi
M 14 x 130	S	25	610,00 gal ZnDi
M 16 x 180	S	25	630,00 gal ZnDi
M 16 x 190	S	25	720,00 gal ZnDi
M 16 x 200	S	25	730,00 gal ZnDi
M 16 x 220	S	25	780,00 gal ZnDi
M 16 x 230	S	25	880,00 gal ZnDi
M 16 x 260	S	25	1180,00 gal ZnDi
M 16 x 280	S	25	1280,00 gal ZnDi
M 16 x 300	S	25	1540,00 gal ZnDi
M 16 x 320	S	10	1800,00 gal ZnDi
M 16 x 360	S	10	2050,00 gal ZnDi
M 16 x 480	S	10	2850,00 gal ZnDi
M 18 x 70	S	25	425,00 gal ZnDi
M 20 x 65	S	25	207,00 gal ZnDi
M 20 x 70	S	25	212,00 gal ZnDi
M 20 x 75	S	25	223,00 gal ZnDi
M 20 x 80	S	25	231,00 gal ZnDi
M 20 x 90	S	25	255,00 gal ZnDi
M 20 x 100	S	25	305,00 gal ZnDi
M 20 x 105	S	25	370,00 gal ZnDi
M 20 x 110	S	25	460,00 gal ZnDi
M 20 x 120	S	25	485,00 gal ZnDi
M 20 x 130	S	25	495,00 gal ZnDi
M 20 x 140	S	25	640,00 gal ZnDi
M 20 x 150	S	25	660,00 gal ZnDi
M 20 x 160	S	25	770,00 gal ZnDi
M 20 x 170	S	25	860,00 gal ZnDi
M 20 x 180	S	10	950,00 gal ZnDi
M 20 x 190	S	10	1460,00 gal ZnDi
M 20 x 200	S	1	1580,00 gal ZnDi
M 20 x 210	S	1	1710,00 gal ZnDi
M 20 x 220	S	1	1850,00 gal ZnDi
M 20 x 230	S	10	1930,00 gal ZnDi
M 20 x 240	S	1	1960,00 gal ZnDi
M 20 x 260	S	10	2130,00 gal ZnDi
M 20 x 280	S	10	2290,00 gal ZnDi
M 20 x 300	S	10	2600,00 gal ZnDi
M 24 x 75	S	25	365,00 gal ZnDi
M 24 x 80	S	25	375,00 gal ZnDi
M 24 x 90	S	10	440,00 gal ZnDi
M 24 x 100	S	10	480,00 gal ZnDi
M 24 x 110	S	10	710,00 gal ZnDi
M 24 x 120	S	10	770,00 gal ZnDi
M 24 x 130	S	10	790,00 gal ZnDi
M 24 x 140	S	10	1020,00 gal ZnDi
M 24 x 150	S	10	1100,00 gal ZnDi
M 24 x 180	S	1	1500,00 gal ZnDi
M 24 x 200	S	1	2050,00 gal ZnDi
M 24 x 300	S	1	4250,00 gal ZnDi
M 27 x 180	S	1	1720,00 gal ZnDi
M 30 x 170	S	1	3400,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00931.353		
931	8.8	flZn/TL480h



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-15** Anziehdrehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 486**
Messing → **S. 625**

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 6	x	30	S	500	10,90 flZn
M 6	x	35	S	200	12,30 flZn
M 6	x	40	S	200	13,80 flZn
M 6	x	45	S	200	15,40 flZn
M 6	x	50	S	200	18,00 flZn
M 6	x	55	S	200	22,30 flZn
M 6	x	60	S	200	23,80 flZn
M 6	x	65	S	200	37,50 flZn
M 6	x	70	S	200	37,50 flZn
M 6	x	75	S	200	41,00 flZn
M 6	x	80	S	200	50,00 flZn
M 8	x	35	S	200	21,20 flZn
M 8	x	40	S	200	22,70 flZn
M 8	x	45	S	200	25,50 flZn
M 8	x	50	S	200	27,50 flZn
M 8	x	55	S	200	28,50 flZn
M 8	x	60	S	200	30,00 flZn
M 8	x	65	S	200	33,50 flZn
M 8	x	70	S	200	34,50 flZn
M 8	x	75	S	200	42,00 flZn
M 8	x	80	S	200	44,00 flZn
M 8	x	90	S	100	69,00 flZn
M 8	x	100	S	100	92,00 flZn
M 16	x	55	S	50	116,00 flZn
M 16	x	60	S	50	133,00 flZn
M 16	x	65	S	25	136,00 flZn
M 16	x	70	S	25	139,00 flZn
M 16	x	75	S	25	143,00 flZn
M 16	x	80	S	25	152,00 flZn
M 16	x	90	S	25	170,00 flZn
M 16	x	100	S	25	203,00 flZn
M 16	x	110	S	25	300,00 flZn
M 16	x	120	S	25	330,00 flZn
M 16	x	130	S	25	350,00 flZn
M 16	x	140	S	25	445,00 flZn
M 20	x	65	S	25	224,00 flZn
M 20	x	70	S	25	230,00 flZn
M 20	x	75	S	25	241,00 flZn
M 20	x	80	S	25	255,00 flZn
M 20	x	90	S	25	310,00 flZn
M 20	x	100	S	25	330,00 flZn
M 20	x	110	S	25	500,00 flZn
M 20	x	120	S	25	530,00 flZn
M 20	x	130	S	25	540,00 flZn
M 20	x	140	S	25	690,00 flZn
M 20	x	150	S	25	760,00 flZn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 20	x	160	S	10	840,00 flzn
M 20	x	170	S	10	1050,00 flzn
M 20	x	180	S	10	1060,00 flzn
M 24	x	75	S	25	395,00 flzn
M 24	x	80	S	25	530,00 flzn
M 24	x	90	S	10	560,00 flzn
M 24	x	100	S	10	770,00 flzn
M 24	x	110	S	10	800,00 flzn
M 24	x	120	S	10	830,00 flzn
M 24	x	130	S	10	850,00 flzn
M 24	x	140	S	10	1100,00 flzn
M 24	x	150	S	10	1200,00 flzn
M 24	x	160	S	10	1310,00 flzn
M 24	x	170	S	1	1610,00 flzn
M 24	x	180	S	1	1630,00 flzn

DIN 00931.820	931	8.8	feuerverzinkt
---------------	------------	------------	----------------------



Sechskantschrauben mit Schaft


kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
Gewinde mit Untermaß (6az + tZn = U)

Achtung! Warneinblender zu Feuerverzinkung beachten.

Maße → **TI-15** Anziehdrehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 486**
Messing → **S. 625**

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 8	x	35	S	200	115,00 tZn
M 8	x	40	S	200	126,00 tZn
M 8	x	45	S	200	132,00 tZn
M 8	x	50	S	200	151,00 tZn
M 8	x	60	S	200	167,00 tZn
M 8	x	65	S	200	184,00 tZn
M 8	x	70	S	200	195,00 tZn
M 8	x	80	S	200	315,00 tZn
M 8	x	100	S	200	350,00 tZn
M 10	x	40	S	100	78,00 tZn
M 10	x	45	S	100	84,00 tZn
M 10	x	50	S	100	88,00 tZn
M 10	x	55	S	100	95,00 tZn
M 10	x	60	S	100	99,00 tZn
M 10	x	65	S	100	107,00 tZn
M 10	x	70	S	100	110,00 tZn
M 10	x	75	S	100	119,00 tZn
M 10	x	80	S	100	123,00 tZn
M 10	x	90	S	100	153,00 tZn
M 10	x	100	S	100	172,00 tZn
M 10	x	110	S	50	230,00 tZn
M 10	x	120	S	50	260,00 tZn
M 12	x	45	S	100	121,00 tZn
M 12	x	50	S	100	128,00 tZn
M 12	x	55	S	100	138,00 tZn
M 12	x	60	S	100	143,00 tZn
M 12	x	65	S	50	153,00 tZn
M 12	x	70	S	50	158,00 tZn
M 12	x	75	S	50	167,00 tZn
M 12	x	80	S	50	176,00 tZn
M 12	x	90	S	50	200,00 tZn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 12	x	100	S	50	236,00 tZn
M 12	x	110	S	50	315,00 tZn
M 12	x	120	S	50	340,00 tZn
M 12	x	130	S	50	375,00 tZn
M 12	x	140	S	50	495,00 tZn
M 12	x	150	S	50	560,00 tZn
M 12	x	160	S	25	700,00 tZn
M 12	x	180	S	25	860,00 tZn
M 12	x	200	S	25	990,00 tZn
M 16	x	55	S	50	241,00 tZn
M 16	x	60	S	50	255,00 tZn
M 16	x	65	S	25	275,00 tZn
M 16	x	70	S	25	285,00 tZn
M 16	x	75	S	25	305,00 tZn
M 16	x	80	S	25	320,00 tZn
M 16	x	90	S	25	385,00 tZn
M 16	x	100	S	25	415,00 tZn
M 16	x	110	S	25	550,00 tZn
M 16	x	120	S	25	600,00 tZn
M 16	x	130	S	25	630,00 tZn
M 16	x	140	S	25	800,00 tZn
M 16	x	150	S	25	880,00 tZn
M 16	x	160	S	25	980,00 tZn
M 16	x	180	S	25	1180,00 tZn
M 16	x	190	S	25	1400,00 tZn
M 16	x	200	S	25	1360,00 tZn
M 16	x	220	S	1	1700,00 tZn
M 16	x	240	S	1	1910,00 tZn
M 16	x	260	S	1	2140,00 tZn
M 16	x	300	S	1	3150,00 tZn
M 20	x	65	S	25	470,00 tZn
M 20	x	70	S	25	480,00 tZn
M 20	x	75	S	25	510,00 tZn
M 20	x	80	S	25	530,00 tZn
M 20	x	85	S	25	1050,00 tZn
M 20	x	90	S	25	580,00 tZn
M 20	x	100	S	25	670,00 tZn
M 20	x	110	S	25	910,00 tZn
M 20	x	120	S	25	960,00 tZn
M 20	x	130	S	25	980,00 tZn
M 20	x	140	S	25	1230,00 tZn
M 20	x	150	S	25	1350,00 tZn
M 20	x	160	S	10	1490,00 tZn
M 20	x	170	S	10	1650,00 tZn
M 20	x	180	S	10	1850,00 tZn
M 20	x	200	S	10	2700,00 tZn
M 20	x	210	S	1	3150,00 tZn
M 20	x	220	S	1	3250,00 tZn
M 20	x	240	S	1	3600,00 tZn
M 20	x	260	S	1	4000,00 tZn
M 20	x	300	S	1	5100,00 tZn
M 24	x	75	S	25	810,00 tZn
M 24	x	80	S	25	840,00 tZn
M 24	x	85	S	10	2550,00 tZn
M 24	x	90	S	10	980,00 tZn
M 24	x	95	S	10	2550,00 tZn
M 24	x	100	S	10	1050,00 tZn
M 24	x	110	S	10	1400,00 tZn
M 24	x	120	S	10	1500,00 tZn
M 24	x	130	S	10	1550,00 tZn
M 24	x	140	S	10	1990,00 tZn
M 24	x	150	S	10	2140,00 tZn
M 24	x	160	S	10	2320,00 tZn
M 24	x	180	S	1	2850,00 tZn
M 24	x	200	S	1	3850,00 tZn
M 24	x	220	S	1	4750,00 tZn
M 24	x	240	S	1	5100,00 tZn
M 24	x	260	S	1	5300,00 tZn
M 24	x	300	S	1	6700,00 tZn
M 27	x	90	S	10	2080,00 tZn
M 27	x	100	S	10	2470,00 tZn
M 27	x	110	S	1	2900,00 tZn
M 27	x	120	S	1	3000,00 tZn
M 27	x	130	S	1	3000,00 tZn
M 27	x	140	S	1	3100,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 150	S	1	3150,00 tzn
M 27 x 160	S	1	3200,00 tzn
M 27 x 180	S	1	3600,00 tzn
M 27 x 200	S	1	4600,00 tzn
M 30 x 90	S	1	4000,00 tzn
M 30 x 100	S	1	4000,00 tzn
M 30 x 110	S	1	4650,00 tzn
M 30 x 120	S	1	4750,00 tzn
M 30 x 130	S	1	5200,00 tzn
M 30 x 140	S	1	5300,00 tzn
M 30 x 150	S	1	5500,00 tzn
M 30 x 160	S	1	5500,00 tzn
M 30 x 180	S	1	6100,00 tzn
M 30 x 200	S	1	6600,00 tzn
M 30 x 220	S	1	7500,00 tzn
M 30 x 240	S	1	8700,00 tzn
M 30 x 260	S	1	9800,00 tzn
M 30 x 280	S	1	10900,00 tzn
M 30 x 300	S	1	12300,00 tzn
M 33 x 120	S	1	5600,00 tzn
M 33 x 130	S	1	6000,00 tzn
M 33 x 140	S	1	6100,00 tzn
M 33 x 150	S	1	6300,00 tzn
M 33 x 180	S	1	7100,00 tzn
M 33 x 200	S	1	7500,00 tzn
M 36 x 120	S	1	6200,00 tzn
M 36 x 130	S	1	6600,00 tzn
M 36 x 140	S	1	6900,00 tzn
M 36 x 150	S	1	7200,00 tzn
M 36 x 160	S	1	7900,00 tzn
M 36 x 180	S	1	8400,00 tzn
M 36 x 190	S	1	8800,00 tzn
M 36 x 200	S	1	8900,00 tzn
M 36 x 220	S	1	9200,00 tzn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindenspiel/-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

DIN 931 10.9



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → TI-15 Anziehmomente → TI-244
 Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6
 Rostfrei → S. 486
 Messing → S. 625

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 5 x 25	S	500	24,60
M 5 x 30	S	500	26,00
M 5 x 35	S	200	27,50
M 5 x 40	S	200	29,50
M 5 x 45	S	200	31,50
M 5 x 50	S	200	33,00
M 5 x 55	S	200	35,00
M 5 x 60	S	200	38,00
M 5 x 65	S	200	51,00
M 5 x 70	S	200	52,00
M 5 x 75	S	200	58,00
M 5 x 80	S	200	63,00
M 6 x 30	S	500	14,90
M 6 x 35	S	200	15,70
M 6 x 40	S	200	16,70
M 6 x 45	S	200	19,70
M 6 x 50	S	200	22,00
M 6 x 55	S	200	24,20
M 6 x 60	S	200	26,50
M 6 x 65	S	200	32,00
M 6 x 70	S	200	32,00
M 6 x 80	S	200	70,00
M 6 x 90	S	200	120,00
M 6 x 100	S	100	129,00
M 6 x 110	S	100	138,00
M 6 x 120	S	100	152,00
M 6 x 130	S	100	189,00
M 6 x 140	S	100	209,00
M 8 x 35	S	200	27,00
M 8 x 40	S	200	29,50
M 8 x 45	S	200	33,00
M 8 x 50	S	200	33,50
M 8 x 55	S	200	33,50
M 8 x 60	S	200	35,00
M 8 x 65	S	200	39,50
M 8 x 70	S	200	42,50
M 8 x 75	S	200	54,00
M 8 x 80	S	200	54,00
M 8 x 90	S	100	59,00
M 8 x 100	S	100	68,00
M 8 x 110	S	100	83,00
M 8 x 120	S	100	92,00
M 8 x 130	S	100	148,00
M 8 x 140	S	100	176,00
M 8 x 150	S	100	199,00
M 8 x 160	S	100	224,00
M 8 x 170	S	100	275,00
M 8 x 180	S	100	246,00
M 8 x 190	S	100	320,00
M 8 x 200	S	100	295,00
M 8 x 220	S	100	395,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 240	S	100	465,00
M 10 x 35	S	100	42,00
M 10 x 40	S	100	42,00
M 10 x 45	S	100	45,00
M 10 x 50	S	100	48,50
M 10 x 55	S	100	50,00
M 10 x 60	S	100	53,00
M 10 x 65	S	100	53,00
M 10 x 70	S	100	58,00
M 10 x 75	S	100	64,00
M 10 x 80	S	100	64,00
M 10 x 90	S	100	78,00
M 10 x 100	S	100	88,00
M 10 x 110	S	50	110,00
M 10 x 120	S	50	123,00
M 10 x 130	S	50	161,00
M 10 x 140	S	50	174,00
M 10 x 150	S	50	197,00
M 10 x 160	S	50	470,00
M 10 x 170	S	50	500,00
M 10 x 180	S	50	530,00
M 10 x 190	S	50	550,00
M 10 x 200	S	50	560,00
M 10 x 210	S	25	750,00
M 10 x 220	S	50	600,00
M 10 x 240	S	50	650,00
M 10 x 260	S	50	710,00
M 10 x 280	S	50	750,00
M 10 x 300	S	50	790,00
M 12 x 40	S	100	63,00
M 12 x 45	S	100	63,00
M 12 x 50	S	100	71,00
M 12 x 55	S	100	71,00
M 12 x 60	S	100	75,00
M 12 x 65	S	50	78,00
M 12 x 70	S	50	86,00
M 12 x 75	S	50	95,00
M 12 x 80	S	50	95,00
M 12 x 85	S	50	108,00
M 12 x 90	S	50	108,00
M 12 x 95	S	50	119,00
M 12 x 100	S	50	119,00
M 12 x 110	S	50	142,00
M 12 x 120	S	50	158,00
M 12 x 130	S	50	187,00
M 12 x 140	S	50	213,00
M 12 x 150	S	50	236,00
M 12 x 160	S	25	470,00
M 12 x 170	S	25	500,00
M 12 x 180	S	25	530,00
M 12 x 190	S	25	550,00
M 12 x 200	S	25	560,00
M 12 x 210	S	25	750,00
M 12 x 220	S	25	600,00
M 12 x 240	S	25	650,00
M 12 x 260	S	25	710,00
M 12 x 280	S	25	750,00
M 12 x 300	S	25	790,00
M 12 x 320	S	25	940,00
M 14 x 45	S	100	108,00
M 14 x 50	S	50	108,00
M 14 x 55	S	50	108,00
M 14 x 60	S	50	112,00
M 14 x 65	S	50	130,00
M 14 x 70	S	50	130,00
M 14 x 75	S	50	143,00
M 14 x 80	S	50	143,00
M 14 x 90	S	50	161,00
M 14 x 100	S	50	170,00
M 14 x 110	S	50	199,00
M 14 x 120	S	50	226,00
M 14 x 130	S	50	280,00
M 14 x 140	S	25	300,00
M 14 x 150	S	25	325,00
M 14 x 160	S	25	630,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 170	S	25	690,00	M 20 x 110	S	25	455,00	M 24 x 290	S	1	2380,00
M 14 x 180	S	25	720,00	M 20 x 120	S	25	470,00	M 24 x 300	S	1	1990,00
M 14 x 190	S	25	730,00	M 20 x 130	S	25	560,00	M 24 x 310	S	1	2850,00
M 14 x 200	S	25	760,00	M 20 x 140	S	25	610,00	M 24 x 320	S	1	2320,00
M 14 x 220	S	25	810,00	M 20 x 150	S	25	680,00	M 24 x 330	S	1	3000,00
M 14 x 240	S	25	870,00	M 20 x 160	S	10	960,00	M 24 x 340	S	1	2600,00
M 16 x 55	S	50	143,00	M 20 x 170	S	10	980,00	M 24 x 350	S	1	3250,00
M 16 x 60	S	50	151,00	M 20 x 180	S	10	1030,00	M 24 x 360	S	1	2800,00
M 16 x 65	S	25	166,00	M 20 x 190	S	1	1090,00	M 24 x 370	S	1	4350,00
M 16 x 70	S	25	174,00	M 20 x 200	S	1	1110,00	M 24 x 380	S	1	4350,00
M 16 x 75	S	25	187,00	M 20 x 210	S	1	1350,00	M 24 x 390	S	1	4650,00
M 16 x 80	S	25	189,00	M 20 x 220	S	1	1160,00	M 24 x 400	S	1	4650,00
M 16 x 85	S	25	195,00	M 20 x 230	S	1	1450,00	M 27 x 80	S	10	1200,00
M 16 x 90	S	25	195,00	M 20 x 240	S	1	1240,00	M 27 x 90	S	10	1230,00
M 16 x 95	S	25	209,00	M 20 x 250	S	1	1580,00	M 27 x 100	S	10	1290,00
M 16 x 100	S	25	209,00	M 20 x 260	S	1	1330,00	M 27 x 110	S	10	1340,00
M 16 x 110	S	25	255,00	M 20 x 270	S	1	1680,00	M 27 x 120	S	10	1400,00
M 16 x 120	S	25	255,00	M 20 x 280	S	1	1400,00	M 27 x 130	S	10	1460,00
M 16 x 130	S	25	285,00	M 20 x 290	S	1	1950,00	M 27 x 140	S	1	1530,00
M 16 x 140	S	25	305,00	M 20 x 300	S	1	1500,00	M 27 x 150	S	1	1600,00
M 16 x 150	S	25	540,00	M 20 x 310	S	1	2250,00	M 27 x 160	S	1	1690,00
M 16 x 160	S	25	630,00	M 20 x 320	S	1	1730,00	M 27 x 170	S	1	1780,00
M 16 x 170	S	25	690,00	M 20 x 330	S	1	2380,00	M 27 x 180	S	1	1860,00
M 16 x 180	S	25	720,00	M 20 x 340	S	1	1880,00	M 27 x 190	S	1	1950,00
M 16 x 190	S	25	730,00	M 20 x 350	S	1	2700,00	M 27 x 200	S	1	2040,00
M 16 x 200	S	25	760,00	M 20 x 360	S	1	2050,00	M 27 x 210	S	1	2700,00
M 16 x 210	S	25	960,00	M 20 x 370	S	1	3350,00	M 27 x 220	S	1	2190,00
M 16 x 220	S	25	810,00	M 20 x 380	S	1	3350,00	M 27 x 230	S	1	3000,00
M 16 x 230	S	25	1020,00	M 20 x 390	S	1	3750,00	M 27 x 240	S	1	2380,00
M 16 x 240	S	25	870,00	M 20 x 400	S	1	3750,00	M 27 x 250	S	1	3200,00
M 16 x 250	S	25	1100,00	M 22 x 70	S	25	1170,00	M 27 x 260	S	1	2550,00
M 16 x 260	S	25	920,00	M 22 x 75	S	25	1170,00	M 27 x 270	S	1	3400,00
M 16 x 270	S	25	1240,00	M 22 x 80	S	25	850,00	M 27 x 280	S	1	2750,00
M 16 x 280	S	25	1160,00	M 22 x 90	S	25	970,00	M 27 x 290	S	1	3950,00
M 16 x 290	S	1	1430,00	M 22 x 100	S	10	1030,00	M 27 x 300	S	1	2950,00
M 16 x 300	S	1	1590,00	M 22 x 110	S	10	1110,00	M 27 x 320	S	1	3250,00
M 16 x 310	S	1	1700,00	M 22 x 120	S	10	1140,00	M 30 x 80	S	1	1420,00
M 16 x 320	S	1	1680,00	M 22 x 130	S	10	1190,00	M 30 x 90	S	1	1470,00
M 16 x 330	S	1	1780,00	M 22 x 140	S	10	1240,00	M 30 x 100	S	1	1500,00
M 16 x 340	S	1	1950,00	M 22 x 150	S	10	1290,00	M 30 x 110	S	1	1540,00
M 16 x 350	S	1	2070,00	M 22 x 160	S	10	1340,00	M 30 x 120	S	1	1660,00
M 16 x 360	S	1	1930,00	M 22 x 170	S	1	1380,00	M 30 x 130	S	1	1740,00
M 16 x 380	S	1	2470,00	M 22 x 180	S	1	1420,00	M 30 x 140	S	1	1850,00
M 16 x 400	S	1	2750,00	M 22 x 200	S	1	1500,00	M 30 x 150	S	1	1910,00
M 16 x 420	S	1	3450,00	M 22 x 220	S	1	1590,00	M 30 x 160	S	1	1990,00
M 18 x 65	S	25	340,00	M 22 x 230	S	1	1880,00	M 30 x 170	S	1	2090,00
M 18 x 70	S	25	350,00	M 22 x 240	S	1	1680,00	M 30 x 180	S	1	2190,00
M 18 x 75	S	25	370,00	M 22 x 260	S	1	1760,00	M 30 x 190	S	1	2290,00
M 18 x 80	S	25	375,00	M 22 x 280	S	1	1860,00	M 30 x 200	S	1	2370,00
M 18 x 90	S	25	420,00	M 22 x 300	S	1	3000,00	M 30 x 210	S	1	2700,00
M 18 x 100	S	25	440,00	M 22 x 320	S	1	3400,00	M 30 x 220	S	1	2450,00
M 18 x 110	S	25	455,00	M 24 x 75	S	25	850,00	M 30 x 230	S	1	3000,00
M 18 x 120	S	25	470,00	M 24 x 80	S	25	850,00	M 30 x 240	S	1	2700,00
M 18 x 130	S	25	560,00	M 24 x 85	S	10	970,00	M 30 x 250	S	1	3200,00
M 18 x 140	S	25	610,00	M 24 x 90	S	10	970,00	M 30 x 260	S	1	2900,00
M 18 x 150	S	25	680,00	M 24 x 100	S	10	1080,00	M 30 x 270	S	1	3400,00
M 18 x 160	S	25	960,00	M 24 x 105	S	10	1080,00	M 30 x 280	S	1	3100,00
M 18 x 170	S	25	980,00	M 24 x 110	S	10	1110,00	M 30 x 290	S	1	3950,00
M 18 x 180	S	25	1030,00	M 24 x 120	S	10	1140,00	M 30 x 300	S	1	3300,00
M 18 x 190	S	1	1090,00	M 24 x 130	S	10	1190,00	M 30 x 320	S	1	3800,00
M 18 x 200	S	1	1110,00	M 24 x 140	S	10	1240,00	M 30 x 330	S	1	4850,00
M 18 x 220	S	1	1160,00	M 24 x 150	S	10	1290,00	M 30 x 340	S	1	4050,00
M 18 x 240	S	1	1760,00	M 24 x 160	S	10	1340,00	M 30 x 350	S	1	5100,00
M 18 x 260	S	1	1830,00	M 24 x 170	S	1	1380,00	M 30 x 360	S	1	4400,00
M 18 x 280	S	1	1950,00	M 24 x 180	S	1	1420,00	M 30 x 380	S	1	4650,00
M 18 x 300	S	1	2120,00	M 24 x 190	S	1	1460,00	M 30 x 400	S	1	4900,00
M 18 x 320	S	1	2420,00	M 24 x 200	S	1	1500,00	M 33 x 100	S	1	1800,00
M 20 x 65	S	25	340,00	M 24 x 210	S	1	1770,00	M 33 x 110	S	1	1910,00
M 20 x 70	S	25	350,00	M 24 x 220	S	1	1590,00	M 33 x 120	S	1	2050,00
M 20 x 75	S	25	370,00	M 24 x 230	S	1	1880,00	M 33 x 130	S	1	2160,00
M 20 x 80	S	25	375,00	M 24 x 240	S	1	1680,00	M 33 x 140	S	1	2290,00
M 20 x 85	S	25	420,00	M 24 x 250	S	1	2030,00	M 33 x 150	S	1	2420,00
M 20 x 90	S	25	420,00	M 24 x 260	S	1	1760,00	M 33 x 160	S	1	2550,00
M 20 x 95	S	25	440,00	M 24 x 270	S	1	2140,00	M 33 x 170	S	1	2700,00
M 20 x 100	S	25	440,00	M 24 x 280	S	1	1860,00	M 33 x 180	S	1	2800,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 33 x 190	S	1	2950,00
M 33 x 200	S	1	3050,00
M 33 x 220	S	1	3200,00
M 33 x 240	S	1	3400,00
M 33 x 250	S	1	4750,00
M 33 x 260	S	1	3650,00
M 33 x 280	S	1	3900,00
M 33 x 300	S	1	4150,00
M 33 x 320	S	1	4750,00
M 36 x 110	S	1	2280,00
M 36 x 120	S	1	2430,00
M 36 x 130	S	1	2600,00
M 36 x 140	S	1	2750,00
M 36 x 150	S	1	2900,00
M 36 x 160	S	1	3000,00
M 36 x 170	S	1	3150,00
M 36 x 180	S	1	3300,00
M 36 x 190	S	1	3450,00
M 36 x 200	S	1	3600,00
M 36 x 210	S	1	4100,00
M 36 x 220	S	1	3750,00
M 36 x 230	S	1	4400,00
M 36 x 240	S	1	4000,00
M 36 x 250	S	1	4750,00
M 36 x 260	S	1	4350,00
M 36 x 270	S	1	5100,00
M 36 x 280	S	1	4600,00
M 36 x 290	S	1	5900,00
M 36 x 300	S	1	4900,00
M 36 x 320	S	1	5600,00
M 36 x 340	S	1	6000,00
M 36 x 360	S	1	6300,00
M 36 x 380	S	1	6700,00
M 36 x 400	S	1	7300,00
M 39 x 110	S	1	3250,00
M 39 x 120	S	1	3250,00
M 39 x 130	S	1	3450,00
M 39 x 140	S	1	3600,00
M 39 x 150	S	1	3800,00
M 39 x 160	S	1	3900,00
M 39 x 170	S	1	4050,00
M 39 x 180	S	1	4250,00
M 39 x 200	S	1	4600,00
M 39 x 220	S	1	4950,00
M 39 x 240	S	1	5300,00
M 39 x 260	S	1	5700,00
M 39 x 280	S	1	6000,00
M 39 x 300	S	1	6400,00
M 39 x 320	S	1	7100,00
M 42 x 120	S	1	3850,00
M 42 x 130	S	1	4050,00
M 42 x 140	S	1	4250,00
M 42 x 150	S	1	4450,00
M 42 x 160	S	1	4550,00
M 42 x 170	S	1	4750,00
M 42 x 180	S	1	4950,00
M 42 x 190	S	1	5200,00
M 42 x 200	S	1	5400,00
M 42 x 220	S	1	5800,00
M 42 x 240	S	1	6200,00
M 42 x 260	S	1	6600,00
M 42 x 280	S	1	7000,00
M 42 x 300	S	1	7500,00
M 42 x 320	S	1	8300,00
M 45 x 130	S	1	9700,00
M 45 x 140	S	1	10100,00
M 45 x 150	S	1	10500,00
M 45 x 160	S	1	11200,00
M 45 x 180	S	1	12000,00
M 45 x 200	S	1	13100,00
M 45 x 220	S	1	14000,00
M 45 x 240	S	1	14900,00
M 45 x 260	S	1	15900,00
M 45 x 280	S	1	16800,00
M 45 x 300	S	1	17700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 45 x 320	S	1	21400,00
M 48 x 140	S	1	12200,00
M 48 x 150	S	1	13100,00
M 48 x 160	S	1	13700,00
M 48 x 180	S	1	14000,00
M 48 x 200	S	1	15700,00
M 48 x 220	S	1	16400,00
M 48 x 240	S	1	17400,00
M 48 x 260	S	1	18700,00
M 48 x 280	S	1	20500,00
M 48 x 300	S	1	23200,00
M 48 x 320	S	1	26100,00

DIN	00931.110
931	10.9
	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 486**
Messing → **S. 625**

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 6 x 30	S	500	20,00 gal Zn
M 6 x 35	S	200	20,80 gal Zn
M 6 x 40	S	200	21,80 gal Zn
M 6 x 45	S	200	25,50 gal Zn
M 6 x 50	S	200	28,00 gal Zn
M 6 x 55	S	200	31,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	33,50 gal Zn
M 6 x 65	S	200	39,50 gal Zn
M 6 x 70	S	200	41,50 gal Zn
M 6 x 80	S	200	79,00 gal Zn
M 6 x 90	S	200	134,00 gal Zn
M 6 x 100	S	100	140,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	36,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	39,50 gal Zn
M 8 x 45	S	200	44,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	46,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	46,50 gal Zn
M 8 x 60	S	200	48,00 gal Zn
M 8 x 65	S	200	54,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	58,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	69,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	70,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	89,00 gal Zn
M 8 x 110	S	100	106,00 gal Zn
M 8 x 120	S	100	117,00 gal Zn
M 8 x 130	S	100	176,00 gal Zn
M 8 x 140	S	100	206,00 gal Zn
M 8 x 150	S	100	230,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	60,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	64,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	68,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	72,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	74,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	77,00 gal Zn

M 10 x 70	S	100	83,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	91,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	92,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	109,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	123,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	147,00 gal Zn
M 10 x 120	S	50	163,00 gal Zn
M 10 x 130	S	50	205,00 gal Zn
M 10 x 140	S	100	224,00 gal Zn
M 10 x 150	S	50	249,00 gal Zn
M 10 x 160	S	50	530,00 gal Zn
M 10 x 170	S	50	560,00 gal Zn
M 10 x 180	S	50	590,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	88,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	93,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	101,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	101,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	104,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	113,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	126,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	129,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	143,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	147,00 gal Zn
M 12 x 95	S	50	165,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	161,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	186,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	205,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	240,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	280,00 gal Zn
M 12 x 150	S	50	305,00 gal Zn
M 12 x 160	S	25	550,00 gal Zn
M 12 x 170	S	25	590,00 gal Zn
M 12 x 180	S	25	620,00 gal Zn
M 12 x 190	S	25	630,00 gal Zn
M 12 x 200	S	25	650,00 gal Zn
M 14 x 45	S	100	140,00 gal Zn
M 14 x 50	S	50	144,00 gal Zn
M 14 x 55	S	50	148,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	154,00 gal Zn
M 14 x 70	S	50	177,00 gal Zn
M 14 x 75	S	50	197,00 gal Zn
M 14 x 80	S	50	195,00 gal Zn
M 14 x 90	S	50	217,00 gal Zn
M 14 x 100	S	50	230,00 gal Zn
M 14 x 110	S	50	270,00 gal Zn
M 14 x 120	S	50	305,00 gal Zn
M 14 x 130	S	50	365,00 gal Zn
M 14 x 140	S	25	390,00 gal Zn
M 14 x 150	S	25	420,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	197,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	200,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	227,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	222,00 gal Zn
M 16 x 75	S	25	246,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	260,00 gal Zn
M 16 x 85	S	25	270,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	270,00 gal Zn


Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 100	S	25	290,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	345,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	350,00 gal Zn
M 16 x 130	S	25	410,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	420,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	660,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	760,00 gal Zn
M 16 x 170	S	25	830,00 gal Zn
M 16 x 180	S	25	860,00 gal Zn
M 16 x 190	S	25	890,00 gal Zn
M 16 x 200	S	25	930,00 gal Zn
M 16 x 210	S	25	1140,00 gal Zn
M 16 x 230	S	25	1210,00 gal Zn
M 16 x 240	S	25	1060,00 gal Zn
M 16 x 250	S	25	1320,00 gal Zn
M 16 x 260	S	25	1130,00 gal Zn
M 16 x 270	S	25	1460,00 gal Zn
M 16 x 280	S	25	1400,00 gal Zn
M 18 x 65	S	25	420,00 gal Zn
M 18 x 70	S	25	445,00 gal Zn
M 18 x 80	S	25	470,00 gal Zn
M 18 x 90	S	25	530,00 gal Zn
M 18 x 100	S	25	550,00 gal Zn
M 18 x 110	S	25	590,00 gal Zn
M 18 x 120	S	25	620,00 gal Zn
M 18 x 130	S	25	690,00 gal Zn
M 18 x 140	S	25	760,00 gal Zn
M 18 x 160	S	25	1130,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	445,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	440,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	460,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	475,00 gal Zn
M 20 x 85	S	25	550,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	530,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	560,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	610,00 gal Zn
M 20 x 115	S	25	630,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	640,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	740,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	790,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	870,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	1270,00 gal Zn
M 20 x 170	S	10	1210,00 gal Zn
M 20 x 180	S	10	1360,00 gal Zn
M 20 x 200	S	10	1370,00 gal Zn
M 20 x 220	S	1	1440,00 gal Zn
M 20 x 230	S	1	1750,00 gal Zn
M 20 x 240	S	1	1540,00 gal Zn
M 20 x 250	S	1	1890,00 gal Zn
M 20 x 260	S	1	1670,00 gal Zn
M 20 x 270	S	1	2030,00 gal Zn
M 20 x 280	S	1	1760,00 gal Zn
M 20 x 290	S	1	2330,00 gal Zn
M 20 x 300	S	1	1880,00 gal Zn
M 20 x 310	S	1	2650,00 gal Zn
M 20 x 320	S	1	2130,00 gal Zn
M 20 x 340	S	1	2180,00 gal Zn
M 24 x 75	S	25	1010,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	1030,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	1170,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	1240,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	1350,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	1390,00 gal Zn
M 24 x 130	S	10	1450,00 gal Zn
M 24 x 140	S	10	1500,00 gal Zn
M 24 x 145	S	10	1590,00 gal Zn
M 24 x 150	S	10	1590,00 gal Zn
M 24 x 160	S	10	1660,00 gal Zn
M 24 x 170	S	1	1720,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	1760,00 gal Zn
M 24 x 190	S	1	1810,00 gal Zn
M 24 x 200	S	1	1880,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	2130,00 gal Zn
M 24 x 240	S	1	2260,00 gal Zn
M 24 x 250	S	1	2370,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 260	S	1	2380,00 gal Zn
M 24 x 270	S	1	2470,00 gal Zn
M 24 x 280	S	1	2550,00 gal Zn
M 24 x 290	S	1	2600,00 gal Zn
M 24 x 300	S	1	2550,00 gal Zn
M 27 x 80	S	10	1440,00 gal Zn
M 27 x 90	S	10	1490,00 gal Zn
M 27 x 100	S	10	1580,00 gal Zn
M 27 x 110	S	10	1650,00 gal Zn
M 27 x 120	S	10	1740,00 gal Zn
M 27 x 130	S	10	1790,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	1890,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	1730,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	1810,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	1860,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	1930,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	2070,00 gal Zn
M 30 x 130	S	1	2180,00 gal Zn
M 30 x 140	S	1	2300,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	2400,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	2500,00 gal Zn
M 30 x 170	S	1	2650,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	2800,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	2900,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	3000,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	3350,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	3150,00 gal Zn
M 30 x 230	S	1	3700,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	3450,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	3950,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	3650,00 gal Zn
M 30 x 270	S	1	4250,00 gal Zn
M 30 x 280	S	1	3950,00 gal Zn
M 30 x 300	S	1	4200,00 gal Zn

DIN	00931.354
931	10.9
	flZn/TL480h



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-15** Anziehdrehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 486**
Messing → **S. 625**

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 6 x 30	S	500	23,00 flZn
M 6 x 35	S	200	23,90 flZn
M 6 x 40	S	200	25,50 flZn
M 6 x 45	S	200	29,50 flZn
M 6 x 50	S	200	32,50 flZn
M 6 x 55	S	200	36,00 flZn
M 6 x 60	S	200	38,50 flZn
M 6 x 65	S	200	45,50 flZn
M 6 x 70	S	200	47,50 flZn
M 6 x 80	S	200	91,00 flZn
M 8 x 35	S	200	42,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 40	S	200	45,50 flZn
M 8 x 45	S	200	51,00 flZn
M 8 x 50	S	200	53,00 flZn
M 8 x 55	S	200	54,00 flZn
M 8 x 60	S	200	56,00 flZn
M 8 x 65	S	200	62,00 flZn
M 8 x 70	S	200	67,00 flZn
M 8 x 75	S	200	80,00 flZn
M 8 x 80	S	200	81,00 flZn
M 8 x 100	S	100	102,00 flZn
M 16 x 55	S	50	227,00 flZn
M 16 x 60	S	50	230,00 flZn
M 16 x 65	S	25	265,00 flZn
M 16 x 70	S	25	260,00 flZn
M 16 x 75	S	25	285,00 flZn
M 16 x 80	S	25	295,00 flZn
M 16 x 90	S	25	315,00 flZn
M 16 x 100	S	25	335,00 flZn
M 16 x 110	S	25	395,00 flZn
M 16 x 120	S	25	405,00 flZn
M 16 x 130	S	25	470,00 flZn
M 16 x 140	S	25	480,00 flZn
M 20 x 65	S	25	510,00 flZn
M 20 x 70	S	25	510,00 flZn
M 20 x 75	S	25	530,00 flZn
M 20 x 80	S	25	550,00 flZn
M 20 x 90	S	25	610,00 flZn
M 20 x 100	S	25	640,00 flZn
M 20 x 110	S	25	700,00 flZn
M 20 x 120	S	25	740,00 flZn
M 20 x 130	S	25	850,00 flZn
M 20 x 140	S	25	910,00 flZn
M 20 x 150	S	25	1010,00 flZn
M 20 x 160	S	10	1460,00 flZn
M 20 x 170	S	10	1390,00 flZn
M 20 x 180	S	10	1560,00 flZn
M 24 x 75	S	25	1170,00 flZn
M 24 x 80	S	25	1180,00 flZn
M 24 x 90	S	10	1340,00 flZn
M 24 x 100	S	10	1420,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1550,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1590,00 flZn
M 24 x 130	S	10	1670,00 flZn
M 24 x 140	S	10	1730,00 flZn
M 24 x 150	S	10	1820,00 flZn
M 24 x 160	S	10	1900,00 flZn
M 24 x 170	S	1	1980,00 flZn
M 24 x 180	S	1	2030,00 flZn
M 24 x 200	S	1	2130,00 flZn
M 24 x 230	S	1	2180,00 flZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00931.132		
931	10.9	flZnL480h



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 486**
Messing → **S. 625**


• DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014
• Ø M10, 12, 14, 22 mit ISO-Schlüsselweiten
unter ISO 4014 vorrätig



M 6	x	30	S	500	23,00 flZn
M 6	x	35	S	200	23,90 flZn
M 6	x	40	S	200	25,50 flZn
M 6	x	45	S	200	29,50 flZn
M 6	x	50	S	200	32,50 flZn
M 6	x	55	S	200	36,00 flZn
M 6	x	60	S	200	38,50 flZn
M 6	x	65	S	200	45,50 flZn
M 6	x	70	S	200	47,50 flZn
M 6	x	80	S	200	91,00 flZn
M 8	x	35	S	200	42,00 flZn
M 8	x	40	S	200	45,50 flZn
M 8	x	45	S	200	51,00 flZn
M 8	x	50	S	200	53,00 flZn
M 8	x	55	S	200	54,00 flZn
M 8	x	60	S	200	56,00 flZn
M 8	x	65	S	200	62,00 flZn
M 8	x	70	S	200	67,00 flZn
M 8	x	75	S	200	80,00 flZn
M 8	x	80	S	200	81,00 flZn
M 8	x	90	S	100	90,00 flZn
M 8	x	100	S	100	102,00 flZn
M 8	x	150	S	100	365,00 flZn
M 8	x	240	S	100	530,00 flZn
M 16	x	55	S	50	227,00 flZn
M 16	x	60	S	50	230,00 flZn
M 16	x	65	S	25	265,00 flZn
M 16	x	70	S	25	260,00 flZn
M 16	x	75	S	25	285,00 flZn
M 16	x	80	S	25	295,00 flZn
M 16	x	90	S	25	315,00 flZn
M 16	x	95	S	25	320,00 flZn
M 16	x	100	S	25	335,00 flZn
M 16	x	110	S	25	395,00 flZn
M 16	x	120	S	25	405,00 flZn
M 16	x	125	S	25	435,00 flZn
M 16	x	130	S	25	470,00 flZn
M 16	x	140	S	25	480,00 flZn
M 16	x	150	S	25	510,00 flZn
M 16	x	190	S	25	550,00 flZn
M 16	x	200	S	25	570,00 flZn
M 18	x	90	S	25	335,00 flZn
M 18	x	100	S	25	355,00 flZn
M 20	x	65	S	25	510,00 flZn
M 20	x	70	S	25	510,00 flZn
M 20	x	75	S	25	530,00 flZn
M 20	x	80	S	25	550,00 flZn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 20	x	90	S	25	610,00 flZn
M 20	x	95	S	25	620,00 flZn
M 20	x	100	S	25	640,00 flZn
M 20	x	105	S	25	670,00 flZn
M 20	x	110	S	25	700,00 flZn
M 20	x	120	S	25	740,00 flZn
M 20	x	130	S	25	850,00 flZn
M 20	x	140	S	25	910,00 flZn
M 20	x	150	S	25	1010,00 flZn
M 20	x	160	S	10	1460,00 flZn
M 20	x	170	S	10	1390,00 flZn
M 20	x	180	S	10	1560,00 flZn
M 20	x	200	S	10	2170,00 flZn
M 20	x	290	S	1	2600,00 flZn
M 20	x	340	S	1	3100,00 flZn
M 20	x	360	S	1	3200,00 flZn
M 20	x	380	S	1	3350,00 flZn
M 24	x	75	S	25	1170,00 flZn
M 24	x	80	S	25	1180,00 flZn
M 24	x	90	S	10	1340,00 flZn
M 24	x	100	S	10	1420,00 flZn
M 24	x	110	S	10	1550,00 flZn
M 24	x	120	S	10	1590,00 flZn
M 24	x	130	S	10	1670,00 flZn
M 24	x	135	S	10	1710,00 flZn
M 24	x	140	S	10	1730,00 flZn
M 24	x	150	S	10	1820,00 flZn
M 24	x	160	S	10	1900,00 flZn
M 24	x	170	S	1	1980,00 flZn
M 24	x	180	S	1	2030,00 flZn
M 24	x	200	S	1	2130,00 flZn
M 24	x	230	S	1	2180,00 flZn
M 24	x	240	S	1	2320,00 flZn
M 24	x	300	S	1	2600,00 flZn

DIN 00931.200	
931	12.9



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 486**
Messing → **S. 625**

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 10	x	40	S	100	180,00
M 10	x	45	S	100	180,00
M 10	x	50	S	100	213,00
M 10	x	60	S	100	285,00
M 10	x	70	S	100	360,00
M 10	x	80	S	100	395,00
M 10	x	90	S	100	480,00
M 10	x	100	S	100	510,00
M 12	x	45	S	100	199,00
M 12	x	50	S	100	236,00
M 12	x	55	S	100	260,00
M 12	x	60	S	100	315,00
M 12	x	65	S	50	365,00
M 12	x	70	S	50	395,00
M 12	x	80	S	50	480,00
M 12	x	90	S	50	630,00

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 12	x	100	S	50	720,00
M 12	x	120	S	50	840,00
M 12	x	140	S	50	860,00
M 14	x	60	S	50	920,00
M 14	x	80	S	50	960,00
M 14	x	100	S	50	1010,00
M 16	x	55	S	50	560,00
M 16	x	60	S	50	560,00
M 16	x	70	S	25	600,00
M 16	x	80	S	25	780,00
M 16	x	90	S	25	960,00
M 16	x	100	S	25	1020,00
M 16	x	120	S	25	1150,00
M 16	x	130	S	25	1240,00
M 16	x	140	S	25	1340,00
M 16	x	150	S	25	1540,00
M 20	x	65	S	25	600,00
M 20	x	70	S	25	790,00
M 20	x	80	S	25	840,00
M 20	x	90	S	25	880,00
M 20	x	100	S	25	1030,00
M 20	x	110	S	25	1200,00
M 20	x	120	S	25	1240,00
M 20	x	130	S	25	1430,00
M 20	x	140	S	25	1510,00
M 20	x	150	S	25	1900,00
M 20	x	160	S	25	2040,00
M 24	x	80	S	25	1510,00
M 24	x	90	S	10	1580,00
M 24	x	100	S	10	1900,00
M 24	x	110	S	10	2010,00
M 24	x	120	S	10	2100,00
M 24	x	130	S	10	2360,00
M 24	x	140	S	10	2450,00
M 24	x	150	S	10	2550,00
M 24	x	160	S	10	2650,00
M 24	x	180	S	10	2700,00
M 24	x	200	S	10	3000,00
M 24	x	220	S	10	3000,00
M 24	x	240	S	10	3050,00
M 30	x	90	S	5	3150,00
M 30	x	100	S	5	3300,00
M 30	x	110	S	5	3400,00
M 30	x	120	S	5	3600,00
M 30	x	130	S	5	3950,00
M 30	x	140	S	5	4200,00
M 30	x	150	S	5	4400,00
M 30	x	160	S	5	4600,00
M 30	x	180	S	5	4800,00
M 30	x	200	S	5	5600,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00933.800

933 8.8

Sechskantschrauben
mit Gewinde bis KopfMaße → TI-15 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6Rostfrei → S. 490
Messing, Kunststoff → S. 625

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 3	x	5	S	500	11,70
M 3	x	5	K	100	15,40
M 3	x	6	S	500	5,80
M 3	x	6	K	100	9,40
M 3	x	8	S	500	5,80
M 3	x	8	K	100	9,40
M 3	x	10	S	500	5,80
M 3	x	10	K	100	9,40
M 3	x	12	S	500	6,30
M 3	x	12	K	100	10,00
M 3	x	16	S	500	6,30
M 3	x	16	K	100	10,00
M 3	x	18	S	500	7,20
M 3	x	20	S	500	6,60
M 3	x	20	K	100	10,30
M 3	x	22	S	500	8,00
M 3	x	25	S	500	7,40
M 3	x	25	K	100	11,10
M 3	x	30	S	500	20,40
M 3	x	35	S	500	44,00
M 3	x	40	S	500	55,00
M 3	x	50	S	500	84,00
M 3	x	60	S	500	91,00
M 4	x	6	S	500	5,80
M 4	x	6	K	100	9,40
M 4	x	8	S	500	5,80
M 4	x	8	K	100	9,40
M 4	x	10	S	500	5,80
M 4	x	10	K	100	9,40
M 4	x	12	S	500	6,30
M 4	x	12	K	100	10,00
M 4	x	14	S	500	6,90
M 4	x	16	S	500	6,30
M 4	x	16	K	100	10,00
M 4	x	18	S	500	7,20
M 4	x	20	S	500	6,60
M 4	x	20	K	100	10,30
M 4	x	22	S	500	8,00
M 4	x	25	S	500	7,40
M 4	x	25	K	100	11,10
M 4	x	30	S	500	8,60
M 4	x	30	K	100	12,20
M 4	x	35	S	500	9,10
M 4	x	35	K	100	12,80
M 4	x	40	S	500	9,90
M 4	x	40	K	100	13,50
M 4	x	45	S	500	11,70
M 4	x	50	S	500	12,70
M 4	x	50	K	100	16,30
M 4	x	55	S	100	58,00
M 4	x	60	S	100	88,00
M 4	x	65	S	200	125,00

M 4	x	70	S	100	125,00
M 5	x	6	S	500	15,30
M 5	x	6	K	100	19,00
M 5	x	8	S	500	4,10
M 5	x	8	K	100	7,70
M 5	x	10	S	500	4,10
M 5	x	10	K	100	7,70
M 5	x	12	S	500	4,20
M 5	x	12	K	100	7,80
M 5	x	14	S	500	4,40
M 5	x	16	S	500	4,20
M 5	x	16	K	100	7,80
M 5	x	18	S	500	4,60
M 5	x	18	K	100	8,20
M 5	x	20	S	500	4,40
M 5	x	20	K	100	8,20
M 5	x	22	S	500	11,50
M 5	x	25	S	500	5,00
M 5	x	25	K	100	8,60
M 5	x	30	S	500	5,80
M 5	x	30	K	100	9,40
M 5	x	35	S	200	6,60
M 5	x	40	S	200	8,90
M 5	x	45	S	200	10,40
M 5	x	50	S	200	11,50
M 5	x	55	S	200	17,10
M 5	x	60	S	200	17,30
M 5	x	65	S	200	56,00
M 5	x	70	S	200	56,00
M 5	x	80	S	200	84,00
M 5	x	90	S	200	135,00
M 5	x	100	S	200	158,00
M 6	x	6	S	500	21,90
M 6	x	6	K	100	25,50
M 6	x	8	S	500	6,10
M 6	x	8	K	100	9,70
M 6	x	10	S	500	5,50
M 6	x	10	K	100	9,20
M 6	x	12	S	500	5,50
M 6	x	12	K	100	9,20
M 6	x	14	S	500	4,85
M 6	x	16	S	500	4,85
M 6	x	16	K	100	8,50
M 6	x	18	S	500	5,10
M 6	x	18	K	100	8,80
M 6	x	20	S	500	5,10
M 6	x	20	K	100	8,80
M 6	x	22	S	500	5,50
M 6	x	22	K	100	9,20
M 6	x	25	S	500	5,50
M 6	x	25	K	100	9,20
M 6	x	28	S	500	12,10
M 6	x	28	K	100	15,70
M 6	x	30	S	500	5,90
M 6	x	30	K	100	9,60
M 6	x	35	S	200	6,60
M 6	x	40	S	200	7,20
M 6	x	45	S	200	10,60
M 6	x	50	S	200	10,80
M 6	x	55	S	200	18,60
M 6	x	60	S	200	21,00
M 6	x	65	S	200	27,50
M 6	x	70	S	200	34,00
M 6	x	75	S	200	40,50
M 6	x	80	S	200	40,50
M 6	x	85	S	200	73,00
M 6	x	90	S	200	72,00
M 6	x	100	S	100	111,00
M 6	x	110	S	100	129,00
M 6	x	120	S	100	137,00
M 6	x	130	S	100	216,00
M 6	x	140	S	100	232,00
M 6	x	150	S	100	280,00
M 7	x	12	S	500	18,90
M 7	x	16	S	500	14,60

M 7	x	20	S	500	15,30
M 7	x	25	S	500	17,80
M 7	x	30	S	500	19,20
M 7	x	35	S	200	21,40
M 7	x	40	S	200	23,20
M 7	x	45	S	200	24,90
M 8	x	8	S	200	30,50
M 8	x	10	S	200	10,40
M 8	x	12	S	200	9,20
M 8	x	14	S	200	9,20
M 8	x	16	S	200	7,10
M 8	x	18	S	200	7,60
M 8	x	20	S	200	7,60
M 8	x	22	S	200	8,70
M 8	x	25	S	200	8,70
M 8	x	28	S	200	9,40
M 8	x	30	S	200	9,40
M 8	x	35	S	200	10,40
M 8	x	40	S	200	11,40
M 8	x	45	S	200	14,00
M 8	x	50	S	200	16,20
M 8	x	55	S	200	22,70
M 8	x	60	S	200	24,30
M 8	x	65	S	200	33,50
M 8	x	70	S	200	42,00
M 8	x	75	S	200	51,00
M 8	x	80	S	200	51,00
M 8	x	85	S	200	64,00
M 8	x	90	S	100	60,00
M 8	x	100	S	100	69,00
M 8	x	110	S	100	88,00
M 8	x	120	S	100	92,00
M 8	x	130	S	100	148,00
M 8	x	140	S	100	184,00
M 8	x	150	S	100	226,00
M 8	x	160	S	100	290,00
M 8	x	170	S	100	330,00
M 8	x	180	S	100	355,00
M 8	x	200	S	100	460,00
M 10	x	10	S	200	59,00
M 10	x	12	S	200	21,50
M 10	x	16	S	200	13,70
M 10	x	18	S	200	12,80
M 10	x	20	S	200	12,80
M 10	x	22	S	200	13,70
M 10	x	25	S	200	13,70
M 10	x	28	S	200	16,50
M 10	x	30	S	200	14,60
M 10	x	35	S	100	16,20
M 10	x	40	S	100	17,30
M 10	x	45	S	100	20,70
M 10	x	50	S	100	21,60
M 10	x	55	S	100	30,00
M 10	x	60	S	100	32,50
M 10	x	65	S	100	50,00
M 10	x	70	S	100	50,00
M 10	x	75	S	100	56,00
M 10	x	80	S	100	70,00
M 10	x	85	S	100	84,00
M 10	x	90	S	100	84,00
M 10	x	100	S	100	99,00
M 10	x	110	S	50	136,00
M 10	x	120	S	50	141,00
M 10	x	130	S	50	186,00
M 10	x	140	S	50	193,00
M 10	x	150	S	50	212,00
M 10	x	160	S	50	325,00
M 10	x	170	S	50	650,00
M 10	x	180	S	50	640,00
M 10	x	190	S	50	660,00
M 10	x	200	S	50	690,00
M 10	x	220	S	50	1020,00
M 10	x	240	S	50	1930,00
M 10	x	280	S	50	2170,00
M 10	x	300	S	50	2290,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 10	S	100	211,00	M 16 x 80	S	25	153,00	M 20 x 170	S	1	1140,00
M 12 x 12	S	100	132,00	M 16 x 85	S	25	199,00	M 20 x 180	S	1	1200,00
M 12 x 16	S	100	25,50	M 16 x 90	S	25	199,00	M 20 x 190	S	1	1250,00
M 12 x 18	S	100	25,50	M 16 x 95	S	25	226,00	M 20 x 200	S	1	1300,00
M 12 x 20	S	100	22,50	M 16 x 100	S	25	226,00	M 20 x 210	S	1	1580,00
M 12 x 22	S	100	22,50	M 16 x 110	S	25	300,00	M 20 x 220	S	1	1680,00
M 12 x 25	S	100	22,50	M 16 x 120	S	25	325,00	M 20 x 230	S	1	1770,00
M 12 x 28	S	100	24,10	M 16 x 130	S	25	335,00	M 20 x 240	S	1	1860,00
M 12 x 30	S	100	21,20	M 16 x 140	S	25	355,00	M 20 x 250	S	1	1880,00
M 12 x 35	S	100	23,10	M 16 x 150	S	25	400,00	M 20 x 260	S	1	1980,00
M 12 x 40	S	100	25,50	M 16 x 160	S	25	660,00	M 20 x 280	S	1	2100,00
M 12 x 45	S	100	28,00	M 16 x 170	S	25	750,00	M 20 x 300	S	1	2270,00
M 12 x 50	S	100	30,00	M 16 x 180	S	25	750,00	M 20 x 360	S	1	4850,00
M 12 x 55	S	100	37,50	M 16 x 190	S	25	900,00	M 22 x 30	S	25	610,00
M 12 x 60	S	100	40,50	M 16 x 200	S	25	900,00	M 22 x 35	S	25	610,00
M 12 x 65	S	50	61,00	M 16 x 210	S	25	940,00	M 22 x 40	S	25	530,00
M 12 x 70	S	50	61,00	M 16 x 220	S	1	970,00	M 22 x 45	S	25	395,00
M 12 x 75	S	50	69,00	M 16 x 230	S	1	1010,00	M 22 x 50	S	25	395,00
M 12 x 80	S	50	87,00	M 16 x 240	S	1	1050,00	M 22 x 55	S	25	440,00
M 12 x 85	S	50	104,00	M 16 x 250	S	1	1320,00	M 22 x 60	S	25	440,00
M 12 x 90	S	50	104,00	M 16 x 260	S	1	1420,00	M 22 x 65	S	25	540,00
M 12 x 100	S	50	116,00	M 16 x 280	S	1	1530,00	M 22 x 70	S	25	540,00
M 12 x 110	S	50	180,00	M 16 x 300	S	1	1780,00	M 22 x 75	S	25	590,00
M 12 x 120	S	50	182,00	M 16 x 320	S	1	2010,00	M 22 x 80	S	25	590,00
M 12 x 130	S	50	217,00	M 16 x 340	S	1	2180,00	M 22 x 90	S	25	590,00
M 12 x 140	S	50	226,00	M 16 x 400	S	1	3350,00	M 22 x 100	S	10	730,00
M 12 x 150	S	50	244,00	M 16 x 500	S	1	4300,00	M 22 x 110	S	10	880,00
M 12 x 160	S	25	475,00	M 18 x 20	S	50	285,00	M 22 x 120	S	10	880,00
M 12 x 170	S	25	580,00	M 18 x 25	S	50	285,00	M 22 x 130	S	10	1130,00
M 12 x 180	S	25	580,00	M 18 x 30	S	50	209,00	M 22 x 140	S	10	1200,00
M 12 x 190	S	25	700,00	M 18 x 35	S	50	215,00	M 22 x 150	S	10	1280,00
M 12 x 200	S	25	700,00	M 18 x 40	S	50	215,00	M 22 x 160	S	10	1440,00
M 12 x 220	S	25	820,00	M 18 x 45	S	50	215,00	M 22 x 170	S	1	1510,00
M 12 x 240	S	25	900,00	M 18 x 50	S	50	222,00	M 22 x 180	S	1	1580,00
M 12 x 300	S	25	2850,00	M 18 x 55	S	25	239,00	M 22 x 190	S	1	1650,00
M 14 x 16	S	100	250,00	M 18 x 60	S	25	239,00	M 22 x 200	S	1	1720,00
M 14 x 20	S	100	63,00	M 18 x 65	S	25	255,00	M 24 x 25	S	25	530,00
M 14 x 25	S	100	63,00	M 18 x 70	S	25	255,00	M 24 x 30	S	25	530,00
M 14 x 30	S	100	71,00	M 18 x 75	S	25	300,00	M 24 x 35	S	25	330,00
M 14 x 35	S	100	80,00	M 18 x 80	S	25	300,00	M 24 x 40	S	25	183,00
M 14 x 40	S	100	80,00	M 18 x 85	S	25	385,00	M 24 x 45	S	25	183,00
M 14 x 45	S	100	87,00	M 18 x 90	S	25	385,00	M 24 x 50	S	25	171,00
M 14 x 50	S	100	91,00	M 18 x 100	S	25	385,00	M 24 x 55	S	25	181,00
M 14 x 55	S	100	106,00	M 18 x 110	S	25	500,00	M 24 x 60	S	25	186,00
M 14 x 60	S	50	106,00	M 18 x 120	S	25	500,00	M 24 x 65	S	25	212,00
M 14 x 65	S	50	118,00	M 18 x 130	S	25	870,00	M 24 x 70	S	25	212,00
M 14 x 70	S	50	118,00	M 18 x 140	S	25	940,00	M 24 x 75	S	25	295,00
M 14 x 75	S	50	147,00	M 18 x 150	S	25	1010,00	M 24 x 80	S	25	270,00
M 14 x 80	S	50	147,00	M 18 x 160	S	25	1080,00	M 24 x 85	S	10	415,00
M 14 x 90	S	50	209,00	M 18 x 170	S	25	1140,00	M 24 x 90	S	10	415,00
M 14 x 100	S	50	239,00	M 18 x 180	S	25	1200,00	M 24 x 100	S	10	560,00
M 14 x 110	S	50	435,00	M 18 x 190	S	25	1260,00	M 24 x 110	S	10	650,00
M 14 x 120	S	50	315,00	M 18 x 200	S	25	1310,00	M 24 x 120	S	10	680,00
M 14 x 130	S	50	510,00	M 20 x 20	S	25	241,00	M 24 x 130	S	1	1150,00
M 14 x 140	S	50	550,00	M 20 x 25	S	25	182,00	M 24 x 140	S	1	1220,00
M 14 x 150	S	50	570,00	M 20 x 30	S	25	106,00	M 24 x 150	S	1	1280,00
M 14 x 160	S	25	710,00	M 20 x 35	S	25	106,00	M 24 x 160	S	1	1350,00
M 14 x 170	S	25	760,00	M 20 x 40	S	25	99,00	M 24 x 170	S	1	1510,00
M 14 x 180	S	25	800,00	M 20 x 45	S	25	100,00	M 24 x 180	S	1	1510,00
M 14 x 200	S	25	870,00	M 20 x 50	S	25	101,00	M 24 x 190	S	1	1750,00
M 14 x 220	S	25	3850,00	M 20 x 55	S	25	107,00	M 24 x 200	S	1	1750,00
M 16 x 12	S	50	201,00	M 20 x 60	S	25	108,00	M 24 x 210	S	1	1940,00
M 16 x 16	S	50	205,00	M 20 x 65	S	25	126,00	M 24 x 220	S	1	2010,00
M 16 x 20	S	50	47,50	M 20 x 70	S	25	130,00	M 24 x 230	S	1	2090,00
M 16 x 25	S	50	47,50	M 20 x 75	S	25	166,00	M 24 x 240	S	1	2160,00
M 16 x 30	S	50	45,00	M 20 x 80	S	25	161,00	M 24 x 250	S	1	2240,00
M 16 x 35	S	50	47,50	M 20 x 85	S	25	240,00	M 24 x 260	S	1	2700,00
M 16 x 40	S	50	49,50	M 20 x 90	S	25	240,00	M 24 x 280	S	1	2950,00
M 16 x 45	S	50	53,00	M 20 x 100	S	25	345,00	M 24 x 300	S	1	3100,00
M 16 x 50	S	50	57,00	M 20 x 110	S	25	380,00	M 24 x 320	S	1	3500,00
M 16 x 55	S	50	69,00	M 20 x 120	S	25	420,00	M 24 x 500	S	1	8700,00
M 16 x 60	S	50	72,00	M 20 x 130	S	25	540,00	M 27 x 30	S	10	970,00
M 16 x 65	S	25	102,00	M 20 x 140	S	25	630,00	M 27 x 40	S	10	970,00
M 16 x 70	S	25	102,00	M 20 x 150	S	25	720,00	M 27 x 45	S	10	970,00
M 16 x 75	S	25	121,00	M 20 x 160	S	10	780,00	M 27 x 50	S	10	830,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 55	S	10	830,00
M 27 x 60	S	10	830,00
M 27 x 65	S	10	880,00
M 27 x 70	S	10	880,00
M 27 x 75	S	10	910,00
M 27 x 80	S	10	910,00
M 27 x 85	S	10	960,00
M 27 x 90	S	1	960,00
M 27 x 100	S	1	1020,00
M 27 x 110	S	1	1310,00
M 27 x 120	S	1	1310,00
M 27 x 130	S	1	1320,00
M 27 x 140	S	1	1650,00
M 27 x 150	S	1	1730,00
M 27 x 160	S	1	1930,00
M 27 x 170	S	1	2030,00
M 27 x 180	S	1	2120,00
M 27 x 190	S	1	2210,00
M 27 x 200	S	1	2300,00
M 27 x 300	S	1	4450,00
M 30 x 35	S	1	1090,00
M 30 x 40	S	1	1090,00
M 30 x 45	S	1	1090,00
M 30 x 50	S	1	1090,00
M 30 x 55	S	1	1090,00
M 30 x 60	S	1	1090,00
M 30 x 65	S	1	1170,00
M 30 x 70	S	1	1170,00
M 30 x 75	S	1	1250,00
M 30 x 80	S	1	1250,00
M 30 x 85	S	1	1310,00
M 30 x 90	S	1	1310,00
M 30 x 100	S	1	1360,00
M 30 x 110	S	1	1440,00
M 30 x 120	S	1	1520,00
M 30 x 130	S	1	1650,00
M 30 x 140	S	1	1710,00
M 30 x 150	S	1	1770,00
M 30 x 160	S	1	1980,00
M 30 x 170	S	1	2090,00
M 30 x 180	S	1	2160,00
M 30 x 190	S	1	2240,00
M 30 x 200	S	1	2310,00
M 30 x 210	S	1	2650,00
M 30 x 220	S	1	2700,00
M 30 x 230	S	1	2800,00
M 30 x 240	S	1	2850,00
M 30 x 250	S	1	3350,00
M 30 x 260	S	1	3450,00
M 30 x 280	S	1	3750,00
M 30 x 300	S	1	4100,00
M 30 x 320	S	1	4600,00
M 30 x 340	S	1	4950,00
M 30 x 360	S	1	5400,00
M 30 x 380	S	1	5800,00
M 30 x 400	S	1	6400,00
M 30 x 500	S	1	10100,00
M 30 x 600	S	1	11300,00
M 33 x 40	S	1	1440,00
M 33 x 50	S	1	1440,00
M 33 x 60	S	1	1440,00
M 33 x 65	S	1	1580,00
M 33 x 70	S	1	1580,00
M 33 x 75	S	1	1620,00
M 33 x 80	S	1	1620,00
M 33 x 90	S	1	1710,00
M 33 x 100	S	1	1800,00
M 33 x 110	S	1	1970,00
M 33 x 120	S	1	1970,00
M 33 x 130	S	1	2350,00
M 33 x 140	S	1	2550,00
M 33 x 150	S	1	2700,00
M 33 x 160	S	1	3000,00
M 33 x 170	S	1	3150,00
M 33 x 180	S	1	3250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 33 x 190	S	1	3400,00
M 33 x 200	S	1	3550,00
M 33 x 300	S	1	5100,00
M 36 x 40	S	1	1740,00
M 36 x 45	S	1	1740,00
M 36 x 50	S	1	1740,00
M 36 x 55	S	1	1740,00
M 36 x 60	S	1	1740,00
M 36 x 65	S	1	1810,00
M 36 x 70	S	1	1810,00
M 36 x 75	S	1	1900,00
M 36 x 80	S	1	1900,00
M 36 x 85	S	1	2030,00
M 36 x 90	S	1	2030,00
M 36 x 100	S	1	2160,00
M 36 x 110	S	1	2270,00
M 36 x 120	S	1	2330,00
M 36 x 130	S	1	2500,00
M 36 x 140	S	1	2600,00
M 36 x 150	S	1	2750,00
M 36 x 160	S	1	2850,00
M 36 x 170	S	1	3000,00
M 36 x 180	S	1	3150,00
M 36 x 190	S	1	3300,00
M 36 x 200	S	1	3450,00
M 36 x 220	S	1	4400,00
M 36 x 260	S	1	5300,00
M 36 x 280	S	1	5800,00
M 36 x 300	S	1	6200,00
M 36 x 320	S	1	11000,00
M 36 x 340	S	1	11400,00
M 36 x 400	S	1	12300,00
M 36 x 600	S	1	15400,00
M 39 x 80	S	1	4050,00
M 39 x 90	S	1	4250,00
M 39 x 100	S	1	4550,00
M 39 x 110	S	1	4800,00
M 39 x 120	S	1	5300,00
M 39 x 130	S	1	5400,00
M 39 x 140	S	1	5800,00
M 39 x 150	S	1	6200,00
M 39 x 160	S	1	6800,00
M 39 x 180	S	1	7900,00
M 39 x 190	S	1	8800,00
M 39 x 200	S	1	8800,00
M 42 x 50	S	1	4100,00
M 42 x 55	S	1	4100,00
M 42 x 60	S	1	4100,00
M 42 x 70	S	1	4100,00
M 42 x 75	S	1	4200,00
M 42 x 80	S	1	4200,00
M 42 x 85	S	1	4400,00
M 42 x 90	S	1	4400,00
M 42 x 100	S	1	4600,00
M 42 x 110	S	1	5100,00
M 42 x 120	S	1	5400,00
M 42 x 130	S	1	5600,00
M 42 x 140	S	1	5800,00
M 42 x 150	S	1	6200,00
M 42 x 160	S	1	6300,00
M 42 x 170	S	1	7200,00
M 42 x 180	S	1	7500,00
M 42 x 190	S	1	7800,00
M 42 x 200	S	1	8300,00
M 42 x 220	S	1	9900,00
M 42 x 250	S	1	11500,00
M 42 x 260	S	1	12300,00
M 42 x 300	S	1	14000,00
M 42 x 360	S	1	16000,00
M 42 x 400	S	1	16700,00
M 45 x 90	S	1	7700,00
M 45 x 100	S	1	7900,00
M 45 x 110	S	1	8300,00
M 45 x 120	S	1	8200,00
M 45 x 130	S	1	8800,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 45 x 140	S	1	9100,00
M 45 x 150	S	1	9400,00
M 48 x 60	S	1	9400,00
M 48 x 70	S	1	9400,00
M 48 x 80	S	1	9400,00
M 48 x 90	S	1	9400,00
M 48 x 100	S	1	9600,00
M 48 x 110	S	1	10000,00
M 48 x 120	S	1	10300,00
M 48 x 130	S	1	10600,00
M 48 x 140	S	1	10700,00
M 48 x 150	S	1	11000,00
M 48 x 160	S	1	11200,00
M 48 x 170	S	1	12000,00
M 48 x 180	S	1	12900,00
M 48 x 190	S	1	13600,00
M 48 x 200	S	1	14600,00
M 48 x 420	S	1	20400,00

DIN	00933.810
933	8.8 galvanisch verzinkt




Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 490**
 Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017




M 3 x 5	S	500	12,10 gal Zn
M 3 x 6	S	500	6,00 gal Zn
M 3 x 8	S	500	6,00 gal Zn
M 3 x 8	K	100	9,70 gal Zn
M 3 x 10	S	500	6,10 gal Zn
M 3 x 10	K	100	9,70 gal Zn
M 3 x 12	S	500	6,60 gal Zn
M 3 x 12	K	100	10,30 gal Zn
M 3 x 16	S	500	6,70 gal Zn
M 3 x 16	K	100	10,30 gal Zn
M 3 x 20	S	500	6,90 gal Zn
M 3 x 20	K	100	10,60 gal Zn
M 3 x 25	S	500	7,90 gal Zn
M 3 x 30	S	500	21,00 gal Zn
M 3 x 35	S	500	48,50 gal Zn
M 3 x 40	S	500	56,00 gal Zn
M 3 x 50	S	500	86,00 gal Zn
M 4 x 5	S	500	5,90 gal Zn
M 4 x 6	S	500	6,20 gal Zn
M 4 x 8	S	500	6,30 gal Zn
M 4 x 8	K	100	9,90 gal Zn
M 4 x 10	S	500	6,30 gal Zn
M 4 x 10	K	100	9,90 gal Zn
M 4 x 12	S	500	6,90 gal Zn
M 4 x 12	K	100	10,60 gal Zn
M 4 x 14	S	500	7,40 gal Zn
M 4 x 16	S	500	6,90 gal Zn
M 4 x 16	K	100	10,60 gal Zn
M 4 x 18	S	500	7,90 gal Zn
M 4 x 20	S	500	7,40 gal Zn
M 4 x 20	K	100	11,00 gal Zn
M 4 x 22	S	500	8,80 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 25	S	500	8,30 gal Zn	M 6 x 85	S	200	78,00 gal Zn	M 10 x 130	S	50	210,00 gal Zn
M 4 x 25	K	100	11,90 gal Zn	M 6 x 90	S	200	78,00 gal Zn	M 10 x 140	S	50	216,00 gal Zn
M 4 x 30	S	500	9,50 gal Zn	M 6 x 100	S	200	118,00 gal Zn	M 10 x 150	S	50	239,00 gal Zn
M 4 x 30	K	100	13,10 gal Zn	M 6 x 110	S	100	137,00 gal Zn	M 10 x 160	S	50	360,00 gal Zn
M 4 x 35	S	500	10,60 gal Zn	M 6 x 120	S	100	147,00 gal Zn	M 10 x 170	S	50	680,00 gal Zn
M 4 x 35	K	100	14,20 gal Zn	M 6 x 130	S	100	226,00 gal Zn	M 10 x 180	S	50	670,00 gal Zn
M 4 x 40	S	500	11,50 gal Zn	M 6 x 140	S	100	241,00 gal Zn	M 10 x 190	S	50	700,00 gal Zn
M 4 x 40	K	100	15,10 gal Zn	M 6 x 150	S	100	290,00 gal Zn	M 10 x 200	S	50	730,00 gal Zn
M 4 x 45	S	500	13,50 gal Zn	M 7 x 12	S	500	22,30 gal Zn	M 10 x 220	S	50	1070,00 gal Zn
M 4 x 50	S	500	14,60 gal Zn	M 7 x 16	S	500	16,90 gal Zn	M 12 x 12	S	100	142,00 gal Zn
M 4 x 55	S	100	65,00 gal Zn	M 7 x 20	S	500	18,00 gal Zn	M 12 x 16	S	100	31,50 gal Zn
M 4 x 60	S	100	91,00 gal Zn	M 7 x 25	S	500	20,90 gal Zn	M 12 x 18	S	100	32,00 gal Zn
M 4 x 70	S	100	129,00 gal Zn	M 7 x 30	S	500	22,60 gal Zn	M 12 x 20	S	100	29,50 gal Zn
M 5 x 6	S	500	16,00 gal Zn	M 7 x 40	S	500	27,50 gal Zn	M 12 x 22	S	100	30,00 gal Zn
M 5 x 8	S	500	4,60 gal Zn	M 7 x 45	S	200	30,00 gal Zn	M 12 x 25	S	100	30,50 gal Zn
M 5 x 8	K	100	8,30 gal Zn	M 8 x 8	S	200	33,00 gal Zn	M 12 x 28	S	100	38,00 gal Zn
M 5 x 10	S	500	4,70 gal Zn	M 8 x 10	S	200	12,50 gal Zn	M 12 x 30	S	100	30,00 gal Zn
M 5 x 10	K	100	8,30 gal Zn	M 8 x 12	S	200	11,50 gal Zn	M 12 x 35	S	100	32,50 gal Zn
M 5 x 12	S	500	4,85 gal Zn	M 8 x 14	S	200	11,70 gal Zn	M 12 x 40	S	100	35,50 gal Zn
M 5 x 12	K	100	8,50 gal Zn	M 8 x 16	S	200	9,70 gal Zn	M 12 x 45	S	100	39,00 gal Zn
M 5 x 14	S	500	5,20 gal Zn	M 8 x 18	S	200	10,20 gal Zn	M 12 x 50	S	100	42,00 gal Zn
M 5 x 16	S	500	5,00 gal Zn	M 8 x 20	S	200	10,30 gal Zn	M 12 x 55	S	100	51,00 gal Zn
M 5 x 16	K	100	8,60 gal Zn	M 8 x 22	S	200	11,70 gal Zn	M 12 x 60	S	100	54,00 gal Zn
M 5 x 18	S	500	5,40 gal Zn	M 8 x 25	S	200	11,80 gal Zn	M 12 x 65	S	50	80,00 gal Zn
M 5 x 20	S	500	5,40 gal Zn	M 8 x 28	S	200	17,20 gal Zn	M 12 x 70	S	50	81,00 gal Zn
M 5 x 20	K	100	8,90 gal Zn	M 8 x 30	S	200	12,90 gal Zn	M 12 x 75	S	50	91,00 gal Zn
M 5 x 22	S	500	12,60 gal Zn	M 8 x 35	S	200	14,30 gal Zn	M 12 x 80	S	50	109,00 gal Zn
M 5 x 25	S	500	6,10 gal Zn	M 8 x 40	S	200	15,70 gal Zn	M 12 x 85	S	50	129,00 gal Zn
M 5 x 25	K	100	9,70 gal Zn	M 8 x 45	S	200	18,60 gal Zn	M 12 x 90	S	50	129,00 gal Zn
M 5 x 30	S	500	6,90 gal Zn	M 8 x 50	S	200	21,20 gal Zn	M 12 x 95	S	50	199,00 gal Zn
M 5 x 30	K	100	10,60 gal Zn	M 8 x 55	S	200	30,00 gal Zn	M 12 x 100	S	50	144,00 gal Zn
M 5 x 35	S	200	7,90 gal Zn	M 8 x 60	S	200	32,00 gal Zn	M 12 x 110	S	50	209,00 gal Zn
M 5 x 40	S	200	10,40 gal Zn	M 8 x 65	S	200	41,50 gal Zn	M 12 x 120	S	50	213,00 gal Zn
M 5 x 45	S	200	12,00 gal Zn	M 8 x 70	S	200	51,00 gal Zn	M 12 x 130	S	50	255,00 gal Zn
M 5 x 50	S	200	13,20 gal Zn	M 8 x 75	S	200	60,00 gal Zn	M 12 x 140	S	50	265,00 gal Zn
M 5 x 55	S	200	19,60 gal Zn	M 8 x 80	S	200	60,00 gal Zn	M 12 x 150	S	50	285,00 gal Zn
M 5 x 60	S	200	20,00 gal Zn	M 8 x 85	S	200	74,00 gal Zn	M 12 x 160	S	25	520,00 gal Zn
M 5 x 65	S	200	59,00 gal Zn	M 8 x 90	S	100	70,00 gal Zn	M 12 x 170	S	25	620,00 gal Zn
M 5 x 70	S	200	59,00 gal Zn	M 8 x 95	S	100	80,00 gal Zn	M 12 x 180	S	25	620,00 gal Zn
M 5 x 75	S	200	160,00 gal Zn	M 8 x 100	S	100	80,00 gal Zn	M 12 x 190	S	25	750,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	88,00 gal Zn	M 8 x 110	S	100	101,00 gal Zn	M 12 x 200	S	25	750,00 gal Zn
M 5 x 90	S	200	141,00 gal Zn	M 8 x 120	S	100	105,00 gal Zn	M 12 x 220	S	25	880,00 gal Zn
M 5 x 100	S	200	164,00 gal Zn	M 8 x 130	S	100	164,00 gal Zn	M 12 x 240	S	25	950,00 gal Zn
M 6 x 6	S	500	23,00 gal Zn	M 8 x 140	S	100	201,00 gal Zn	M 12 x 260	S	25	2650,00 gal Zn
M 6 x 6	K	100	27,00 gal Zn	M 8 x 150	S	100	242,00 gal Zn	M 14 x 20	S	100	78,00 gal Zn
M 6 x 8	S	500	6,90 gal Zn	M 8 x 160	S	100	305,00 gal Zn	M 14 x 25	S	100	80,00 gal Zn
M 6 x 8	K	100	10,60 gal Zn	M 8 x 170	S	100	350,00 gal Zn	M 14 x 30	S	100	89,00 gal Zn
M 6 x 10	S	500	6,50 gal Zn	M 8 x 180	S	100	375,00 gal Zn	M 14 x 35	S	100	99,00 gal Zn
M 6 x 10	K	100	10,20 gal Zn	M 8 x 190	S	100	540,00 gal Zn	M 14 x 40	S	100	100,00 gal Zn
M 6 x 12	S	500	6,60 gal Zn	M 8 x 200	S	100	490,00 gal Zn	M 14 x 45	S	50	110,00 gal Zn
M 6 x 12	K	100	10,20 gal Zn	M 10 x 10	S	200	65,00 gal Zn	M 14 x 50	S	50	115,00 gal Zn
M 6 x 14	S	500	5,90 gal Zn	M 10 x 12	S	200	25,50 gal Zn	M 14 x 55	S	50	131,00 gal Zn
M 6 x 16	S	500	6,10 gal Zn	M 10 x 16	S	200	18,10 gal Zn	M 14 x 60	S	50	132,00 gal Zn
M 6 x 16	K	100	9,70 gal Zn	M 10 x 18	S	200	17,40 gal Zn	M 14 x 65	S	50	146,00 gal Zn
M 6 x 18	S	500	6,30 gal Zn	M 10 x 20	S	200	17,70 gal Zn	M 14 x 70	S	50	147,00 gal Zn
M 6 x 18	K	100	10,00 gal Zn	M 10 x 22	S	200	18,70 gal Zn	M 14 x 75	S	50	177,00 gal Zn
M 6 x 20	S	500	6,40 gal Zn	M 10 x 25	S	200	19,10 gal Zn	M 14 x 80	S	50	180,00 gal Zn
M 6 x 20	K	100	10,10 gal Zn	M 10 x 28	S	200	22,20 gal Zn	M 14 x 90	S	50	242,00 gal Zn
M 6 x 22	S	500	6,90 gal Zn	M 10 x 30	S	200	20,60 gal Zn	M 14 x 100	S	50	280,00 gal Zn
M 6 x 22	K	100	10,60 gal Zn	M 10 x 35	S	100	22,70 gal Zn	M 14 x 110	S	50	475,00 gal Zn
M 6 x 25	S	500	7,10 gal Zn	M 10 x 40	S	100	24,40 gal Zn	M 14 x 120	S	50	355,00 gal Zn
M 6 x 25	K	100	10,70 gal Zn	M 10 x 45	S	100	28,50 gal Zn	M 14 x 130	S	50	570,00 gal Zn
M 6 x 28	S	500	14,30 gal Zn	M 10 x 50	S	100	30,00 gal Zn	M 14 x 140	S	50	590,00 gal Zn
M 6 x 30	S	500	7,70 gal Zn	M 10 x 55	S	100	39,00 gal Zn	M 14 x 200	S	25	940,00 gal Zn
M 6 x 30	K	100	11,20 gal Zn	M 10 x 60	S	100	42,00 gal Zn	M 16 x 16	S	50	220,00 gal Zn
M 6 x 35	S	200	8,50 gal Zn	M 10 x 65	S	100	63,00 gal Zn	M 16 x 20	S	50	62,00 gal Zn
M 6 x 40	S	200	9,40 gal Zn	M 10 x 70	S	100	64,00 gal Zn	M 16 x 25	S	50	64,00 gal Zn
M 6 x 45	S	200	12,90 gal Zn	M 10 x 75	S	100	71,00 gal Zn	M 16 x 30	S	50	63,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	13,20 gal Zn	M 10 x 80	S	100	86,00 gal Zn	M 16 x 35	S	50	67,00 gal Zn
M 6 x 55	S	200	22,20 gal Zn	M 10 x 85	S	100	100,00 gal Zn	M 16 x 40	S	50	70,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	24,90 gal Zn	M 10 x 90	S	100	101,00 gal Zn	M 16 x 45	S	50	75,00 gal Zn
M 6 x 65	S	200	31,50 gal Zn	M 10 x 95	S	100	176,00 gal Zn	M 16 x 50	S	50	80,00 gal Zn
M 6 x 70	S	200	38,50 gal Zn	M 10 x 100	S	100	118,00 gal Zn	M 16 x 55	S	50	94,00 gal Zn
M 6 x 75	S	200	45,00 gal Zn	M 10 x 110	S	50	157,00 gal Zn	M 16 x 60	S	50	99,00 gal Zn
M 6 x 80	S	200	45,50 gal Zn	M 10 x 120	S	50	161,00 gal Zn	M 16 x 65	S	25	141,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 70	S	25	143,00 gal Zn	M 20 x 300	S	1	2600,00 gal Zn	M 30 x 60	S	1	1260,00 gal Zn
M 16 x 75	S	50	164,00 gal Zn	M 20 x 320	S	1	4100,00 gal Zn	M 30 x 65	S	1	1340,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	195,00 gal Zn	M 20 x 340	S	1	4300,00 gal Zn	M 30 x 70	S	1	1350,00 gal Zn
M 16 x 85	S	25	244,00 gal Zn	M 20 x 360	S	1	5200,00 gal Zn	M 30 x 75	S	1	1440,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	245,00 gal Zn	M 20 x 460	S	1	7900,00 gal Zn	M 30 x 80	S	1	1440,00 gal Zn
M 16 x 95	S	25	280,00 gal Zn	M 22 x 40	S	25	620,00 gal Zn	M 30 x 85	S	1	1520,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	280,00 gal Zn	M 22 x 50	S	25	460,00 gal Zn	M 30 x 90	S	1	1990,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	355,00 gal Zn	M 22 x 55	S	25	510,00 gal Zn	M 30 x 100	S	1	1580,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	380,00 gal Zn	M 22 x 60	S	25	520,00 gal Zn	M 30 x 110	S	1	1670,00 gal Zn
M 16 x 130	S	25	400,00 gal Zn	M 22 x 65	S	25	620,00 gal Zn	M 30 x 120	S	1	1770,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	420,00 gal Zn	M 22 x 70	S	25	620,00 gal Zn	M 30 x 130	S	1	1910,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	470,00 gal Zn	M 22 x 75	S	25	670,00 gal Zn	M 30 x 140	S	1	1990,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	740,00 gal Zn	M 22 x 80	S	25	680,00 gal Zn	M 30 x 150	S	1	2070,00 gal Zn
M 16 x 170	S	25	820,00 gal Zn	M 22 x 90	S	25	680,00 gal Zn	M 30 x 160	S	1	2280,00 gal Zn
M 16 x 180	S	25	830,00 gal Zn	M 22 x 100	S	10	840,00 gal Zn	M 30 x 170	S	1	2350,00 gal Zn
M 16 x 190	S	25	980,00 gal Zn	M 22 x 110	S	10	990,00 gal Zn	M 30 x 180	S	1	2500,00 gal Zn
M 16 x 200	S	25	990,00 gal Zn	M 22 x 120	S	10	1000,00 gal Zn	M 30 x 190	S	1	2700,00 gal Zn
M 16 x 210	S	25	1050,00 gal Zn	M 24 x 25	S	25	600,00 gal Zn	M 30 x 200	S	1	2700,00 gal Zn
M 16 x 220	S	1	1070,00 gal Zn	M 24 x 30	S	25	610,00 gal Zn	M 30 x 210	S	1	2900,00 gal Zn
M 16 x 230	S	1	1110,00 gal Zn	M 24 x 35	S	25	400,00 gal Zn	M 30 x 220	S	1	3100,00 gal Zn
M 16 x 240	S	1	1150,00 gal Zn	M 24 x 40	S	25	239,00 gal Zn	M 30 x 240	S	1	3300,00 gal Zn
M 16 x 250	S	1	1430,00 gal Zn	M 24 x 45	S	25	242,00 gal Zn	M 30 x 260	S	1	4200,00 gal Zn
M 16 x 260	S	1	1550,00 gal Zn	M 24 x 50	S	25	233,00 gal Zn	M 30 x 280	S	1	4550,00 gal Zn
M 16 x 280	S	1	1680,00 gal Zn	M 24 x 55	S	25	245,00 gal Zn	M 30 x 300	S	1	4950,00 gal Zn
M 16 x 300	S	1	1940,00 gal Zn	M 24 x 60	S	25	260,00 gal Zn	M 30 x 320	S	1	5300,00 gal Zn
M 16 x 320	S	1	2170,00 gal Zn	M 24 x 65	S	25	285,00 gal Zn	M 33 x 60	S	1	1650,00 gal Zn
M 16 x 340	S	1	2360,00 gal Zn	M 24 x 70	S	25	290,00 gal Zn	M 33 x 70	S	1	1810,00 gal Zn
M 18 x 20	S	50	315,00 gal Zn	M 24 x 75	S	25	375,00 gal Zn	M 33 x 75	S	1	1910,00 gal Zn
M 18 x 25	S	50	315,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	355,00 gal Zn	M 33 x 80	S	1	1870,00 gal Zn
M 18 x 30	S	50	240,00 gal Zn	M 24 x 85	S	25	530,00 gal Zn	M 33 x 90	S	1	1970,00 gal Zn
M 18 x 35	S	50	249,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	530,00 gal Zn	M 33 x 100	S	1	2080,00 gal Zn
M 18 x 40	S	50	255,00 gal Zn	M 24 x 95	S	10	890,00 gal Zn	M 33 x 110	S	1	2260,00 gal Zn
M 18 x 45	S	50	255,00 gal Zn	M 24 x 100	S	10	690,00 gal Zn	M 33 x 120	S	1	2280,00 gal Zn
M 18 x 50	S	50	265,00 gal Zn	M 24 x 110	S	10	790,00 gal Zn	M 33 x 130	S	1	2700,00 gal Zn
M 18 x 55	S	25	285,00 gal Zn	M 24 x 120	S	10	820,00 gal Zn	M 33 x 140	S	1	2900,00 gal Zn
M 18 x 60	S	25	285,00 gal Zn	M 24 x 130	S	1	1300,00 gal Zn	M 33 x 150	S	1	3050,00 gal Zn
M 18 x 65	S	25	305,00 gal Zn	M 24 x 140	S	1	1390,00 gal Zn	M 33 x 160	S	1	3400,00 gal Zn
M 18 x 70	S	25	305,00 gal Zn	M 24 x 150	S	1	1460,00 gal Zn	M 33 x 170	S	1	3550,00 gal Zn
M 18 x 75	S	25	350,00 gal Zn	M 24 x 160	S	1	1540,00 gal Zn	M 33 x 180	S	1	3700,00 gal Zn
M 18 x 80	S	25	355,00 gal Zn	M 24 x 170	S	1	1740,00 gal Zn	M 33 x 190	S	1	3850,00 gal Zn
M 18 x 90	S	25	445,00 gal Zn	M 24 x 180	S	1	1700,00 gal Zn	M 33 x 200	S	1	4000,00 gal Zn
M 18 x 100	S	25	450,00 gal Zn	M 24 x 190	S	1	2000,00 gal Zn	M 36 x 50	S	1	1980,00 gal Zn
M 20 x 20	S	25	305,00 gal Zn	M 24 x 200	S	1	1970,00 gal Zn	M 36 x 55	S	1	1990,00 gal Zn
M 20 x 25	S	25	220,00 gal Zn	M 24 x 210	S	1	2160,00 gal Zn	M 36 x 60	S	1	2000,00 gal Zn
M 20 x 30	S	25	137,00 gal Zn	M 24 x 220	S	1	1970,00 gal Zn	M 36 x 70	S	1	2080,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	141,00 gal Zn	M 24 x 240	S	1	2470,00 gal Zn	M 36 x 75	S	1	2190,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	135,00 gal Zn	M 24 x 250	S	1	2550,00 gal Zn	M 36 x 80	S	1	2200,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	138,00 gal Zn	M 24 x 260	S	1	3050,00 gal Zn	M 36 x 85	S	1	2340,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	143,00 gal Zn	M 24 x 280	S	1	3300,00 gal Zn	M 36 x 90	S	1	2350,00 gal Zn
M 20 x 55	S	25	151,00 gal Zn	M 24 x 300	S	1	3450,00 gal Zn	M 36 x 100	S	1	2500,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	154,00 gal Zn	M 24 x 320	S	1	3900,00 gal Zn	M 36 x 110	S	1	2650,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	174,00 gal Zn	M 27 x 40	S	10	1200,00 gal Zn	M 36 x 120	S	1	2750,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	181,00 gal Zn	M 27 x 45	S	10	1460,00 gal Zn	M 36 x 130	S	1	2900,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	217,00 gal Zn	M 27 x 50	S	10	1330,00 gal Zn	M 36 x 140	S	1	3000,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	215,00 gal Zn	M 27 x 55	S	10	1340,00 gal Zn	M 36 x 150	S	1	3200,00 gal Zn
M 20 x 85	S	25	315,00 gal Zn	M 27 x 60	S	10	960,00 gal Zn	M 36 x 160	S	1	3300,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	320,00 gal Zn	M 27 x 65	S	10	950,00 gal Zn	M 36 x 170	S	1	3500,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	430,00 gal Zn	M 27 x 70	S	10	1020,00 gal Zn	M 36 x 180	S	1	3650,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	470,00 gal Zn	M 27 x 75	S	10	1120,00 gal Zn	M 36 x 190	S	1	3800,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	520,00 gal Zn	M 27 x 80	S	10	1060,00 gal Zn	M 36 x 200	S	1	4000,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	650,00 gal Zn	M 27 x 90	S	1	1120,00 gal Zn	M 36 x 220	S	1	5000,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	740,00 gal Zn	M 27 x 100	S	1	1190,00 gal Zn	M 36 x 280	S	1	5200,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	830,00 gal Zn	M 27 x 110	S	1	1490,00 gal Zn	M 39 x 80	S	1	4500,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	900,00 gal Zn	M 27 x 120	S	1	1500,00 gal Zn	M 39 x 90	S	1	4500,00 gal Zn
M 20 x 170	S	10	1290,00 gal Zn	M 27 x 130	S	1	1530,00 gal Zn	M 39 x 100	S	1	5100,00 gal Zn
M 20 x 180	S	1	1480,00 gal Zn	M 27 x 140	S	1	1860,00 gal Zn	M 39 x 110	S	1	5300,00 gal Zn
M 20 x 190	S	1	1540,00 gal Zn	M 27 x 150	S	1	1960,00 gal Zn	M 39 x 120	S	1	5900,00 gal Zn
M 20 x 200	S	1	1610,00 gal Zn	M 27 x 160	S	1	2170,00 gal Zn	M 39 x 130	S	1	6000,00 gal Zn
M 20 x 210	S	1	1780,00 gal Zn	M 27 x 180	S	1	2390,00 gal Zn	M 39 x 140	S	1	6400,00 gal Zn
M 20 x 220	S	1	1960,00 gal Zn	M 27 x 200	S	1	2600,00 gal Zn	M 39 x 150	S	1	6900,00 gal Zn
M 20 x 230	S	1	1970,00 gal Zn	M 30 x 35	S	1	1250,00 gal Zn	M 39 x 160	S	1	7500,00 gal Zn
M 20 x 240	S	1	2170,00 gal Zn	M 30 x 40	S	1	1230,00 gal Zn	M 39 x 180	S	1	8600,00 gal Zn
M 20 x 250	S	1	2190,00 gal Zn	M 30 x 45	S	1	1230,00 gal Zn	M 39 x 200	S	1	9600,00 gal Zn
M 20 x 260	S	1	2260,00 gal Zn	M 30 x 50	S	1	1240,00 gal Zn	M 42 x 50	S	1	4550,00 gal Zn
M 20 x 280	S	1	2390,00 gal Zn	M 30 x 55	S	1	1250,00 gal Zn	M 42 x 60	S	1	4550,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 42 x 70	S	1	4600,00 gal Zn
M 42 x 75	S	1	4750,00 gal Zn
M 42 x 80	S	1	4750,00 gal Zn
M 42 x 90	S	1	4950,00 gal Zn
M 42 x 100	S	1	5200,00 gal Zn
M 42 x 110	S	1	5700,00 gal Zn
M 42 x 120	S	1	6000,00 gal Zn
M 42 x 130	S	1	6300,00 gal Zn
M 42 x 140	S	1	6600,00 gal Zn
M 42 x 150	S	1	7000,00 gal Zn
M 42 x 160	S	1	7100,00 gal Zn
M 42 x 170	S	1	8100,00 gal Zn
M 42 x 180	S	1	8400,00 gal Zn
M 42 x 190	S	1	8700,00 gal Zn
M 42 x 200	S	1	9200,00 gal Zn
M 42 x 220	S	1	10900,00 gal Zn
M 48 x 60	S	1	10100,00 gal Zn
M 48 x 70	S	1	10100,00 gal Zn
M 48 x 80	S	1	10200,00 gal Zn
M 48 x 90	S	1	10200,00 gal Zn
M 48 x 100	S	1	10500,00 gal Zn
M 48 x 110	S	1	10800,00 gal Zn
M 48 x 120	S	1	11200,00 gal Zn
M 48 x 130	S	1	11500,00 gal Zn
M 48 x 140	S	1	11800,00 gal Zn
M 48 x 150	S	1	12000,00 gal Zn
M 48 x 200	S	1	19500,00 gal Zn

DIN	00933.349
933	8.8 galv. verz. 8 DiSP*



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 490**
Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 3 x 8	S	500	7,50 gal ZnDi
M 3 x 10	S	500	7,60 gal ZnDi
M 3 x 12	S	500	8,30 gal ZnDi
M 3 x 16	S	500	8,30 gal ZnDi
M 3 x 20	S	500	8,70 gal ZnDi
M 3 x 25	S	500	9,90 gal ZnDi
M 4 x 6	S	500	7,80 gal ZnDi
M 4 x 10	S	500	7,90 gal ZnDi
M 4 x 12	S	500	8,60 gal ZnDi
M 4 x 16	S	500	8,70 gal ZnDi
M 4 x 20	S	500	9,20 gal ZnDi
M 4 x 25	S	500	10,30 gal ZnDi
M 4 x 30	S	500	12,00 gal ZnDi
M 4 x 35	S	500	13,20 gal ZnDi
M 4 x 40	S	500	14,40 gal ZnDi
M 5 x 8	S	500	5,80 gal ZnDi
M 5 x 10	S	500	5,90 gal ZnDi
M 5 x 12	S	500	6,10 gal ZnDi
M 5 x 16	S	500	6,30 gal ZnDi
M 5 x 20	S	500	6,70 gal ZnDi
M 5 x 25	S	500	7,60 gal ZnDi

M 5 x 30	S	500	8,70 gal ZnDi
M 5 x 35	S	200	9,90 gal ZnDi
M 5 x 40	S	200	13,00 gal ZnDi
M 5 x 50	S	200	16,90 gal ZnDi
M 6 x 8	S	500	8,60 gal ZnDi
M 6 x 10	S	500	8,10 gal ZnDi
M 6 x 12	S	500	8,20 gal ZnDi
M 6 x 16	S	500	7,60 gal ZnDi
M 6 x 18	S	500	7,90 gal ZnDi
M 6 x 20	S	500	8,00 gal ZnDi
M 6 x 25	S	500	8,80 gal ZnDi
M 6 x 30	S	100	9,60 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	10,60 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	11,70 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	16,10 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	16,60 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	28,00 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	31,50 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	39,50 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	48,00 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	56,00 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	57,00 gal ZnDi
M 8 x 10	S	200	15,70 gal ZnDi
M 8 x 12	S	200	14,40 gal ZnDi
M 8 x 16	S	200	12,10 gal ZnDi
M 8 x 18	S	200	12,80 gal ZnDi
M 8 x 20	S	200	12,90 gal ZnDi
M 8 x 22	S	200	14,60 gal ZnDi
M 8 x 25	S	200	14,80 gal ZnDi
M 8 x 30	S	200	16,10 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	17,90 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	19,60 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	23,20 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	26,50 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	37,50 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	40,00 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	52,00 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	63,00 gal ZnDi
M 8 x 75	S	200	75,00 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	75,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	88,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	101,00 gal ZnDi
M 8 x 110	S	100	126,00 gal ZnDi
M 10 x 12	S	200	32,00 gal ZnDi
M 10 x 16	S	200	22,60 gal ZnDi
M 10 x 20	S	200	22,10 gal ZnDi
M 10 x 25	S	200	23,90 gal ZnDi
M 10 x 30	S	200	26,00 gal ZnDi
M 10 x 35	S	100	28,50 gal ZnDi
M 10 x 40	S	100	30,50 gal ZnDi
M 10 x 45	S	100	36,00 gal ZnDi
M 10 x 50	S	100	37,50 gal ZnDi
M 10 x 55	S	100	48,50 gal ZnDi
M 10 x 60	S	100	53,00 gal ZnDi
M 10 x 65	S	100	79,00 gal ZnDi
M 10 x 70	S	100	80,00 gal ZnDi
M 10 x 80	S	100	108,00 gal ZnDi
M 10 x 90	S	100	126,00 gal ZnDi
M 10 x 100	S	100	148,00 gal ZnDi
M 10 x 110	S	50	197,00 gal ZnDi
M 10 x 120	S	50	203,00 gal ZnDi
M 10 x 130	S	50	265,00 gal ZnDi
M 12 x 16	S	100	39,50 gal ZnDi
M 12 x 20	S	100	37,00 gal ZnDi
M 12 x 25	S	100	38,00 gal ZnDi
M 12 x 30	S	100	37,50 gal ZnDi
M 12 x 35	S	100	41,00 gal ZnDi
M 12 x 40	S	100	44,50 gal ZnDi
M 12 x 45	S	100	49,00 gal ZnDi
M 12 x 50	S	100	53,00 gal ZnDi
M 12 x 55	S	100	63,00 gal ZnDi
M 12 x 60	S	100	67,00 gal ZnDi
M 12 x 65	S	50	100,00 gal ZnDi
M 12 x 70	S	50	101,00 gal ZnDi
M 12 x 75	S	50	113,00 gal ZnDi

M 12 x 80	S	50	136,00 gal ZnDi
M 12 x 90	S	50	161,00 gal ZnDi
M 12 x 100	S	50	181,00 gal ZnDi
M 12 x 120	S	50	270,00 gal ZnDi
M 14 x 30	S	100	111,00 gal ZnDi
M 14 x 35	S	100	124,00 gal ZnDi
M 14 x 40	S	100	125,00 gal ZnDi
M 14 x 45	S	100	137,00 gal ZnDi
M 14 x 50	S	100	144,00 gal ZnDi
M 16 x 20	S	50	78,00 gal ZnDi
M 16 x 25	S	50	80,00 gal ZnDi
M 16 x 30	S	50	78,00 gal ZnDi
M 16 x 35	S	50	84,00 gal ZnDi
M 16 x 40	S	50	88,00 gal ZnDi
M 16 x 45	S	50	94,00 gal ZnDi
M 16 x 50	S	50	101,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	118,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	125,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	176,00 gal ZnDi
M 16 x 70	S	25	180,00 gal ZnDi
M 16 x 75	S	25	205,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	245,00 gal ZnDi
M 16 x 85	S	25	305,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	310,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	350,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	480,00 gal ZnDi
M 16 x 130	S	25	500,00 gal ZnDi
M 16 x 140	S	25	530,00 gal ZnDi
M 16 x 150	S	25	590,00 gal ZnDi
M 20 x 30	S	25	172,00 gal ZnDi
M 20 x 35	S	25	176,00 gal ZnDi
M 20 x 40	S	25	169,00 gal ZnDi
M 20 x 45	S	25	174,00 gal ZnDi
M 20 x 50	S	25	180,00 gal ZnDi
M 20 x 55	S	25	188,00 gal ZnDi
M 20 x 60	S	25	193,00 gal ZnDi
M 20 x 65	S	25	217,00 gal ZnDi
M 20 x 70	S	25	227,00 gal ZnDi
M 20 x 75	S	25	275,00 gal ZnDi
M 20 x 80	S	25	270,00 gal ZnDi
M 20 x 90	S	25	400,00 gal ZnDi
M 20 x 100	S	25	540,00 gal ZnDi
M 20 x 110	S	25	590,00 gal ZnDi
M 20 x 120	S	25	650,00 gal ZnDi
M 24 x 50	S	25	295,00 gal ZnDi
M 24 x 55	S	25	310,00 gal ZnDi
M 24 x 60	S	25	320,00 gal ZnDi
M 24 x 65	S	25	360,00 gal ZnDi
M 24 x 70	S	25	365,00 gal ZnDi
M 24 x 75	S	25	465,00 gal ZnDi
M 24 x 80	S	25	445,00 gal ZnDi
M 24 x 90	S	10	670,00 gal ZnDi
M 24 x 100	S	10	860,00 gal ZnDi
M 24 x 110	S	10	990,00 gal ZnDi
M 30 x 100	S	1	1970,00 gal ZnDi
M 30 x 120	S	1	2210,00 gal ZnDi



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 933 8.8 galv. verz. 8 DiSP* + SL**	00933.428	



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 6 Mindestschichtdicke 5µm,

**SL = Sealer and Lubrication

(Versiegelung und Schmierung mit $\mu = 0,12 - 0,18$),

Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → TI-15

Anziehmomente → TI-244

Werkstoffeigensch. → TI-232

Normumstellung → TI-6

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 490

Messing, Kunststoff → S. 625

• DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017

• Ø M10, 12, 14, 22 mit ISO-Schlüsselweiten unter ISO 4017 vorrätig



M 3	x	8	S	500	7,20 gal ZnDi
M 3	x	10	S	500	7,30 gal ZnDi
M 3	x	12	S	500	8,00 gal ZnDi
M 3	x	16	S	500	8,00 gal ZnDi
M 3	x	20	S	500	8,30 gal ZnDi
M 3	x	25	S	500	9,40 gal ZnDi
M 4	x	6	S	500	7,50 gal ZnDi
M 4	x	8	S	500	7,50 gal ZnDi
M 4	x	10	S	500	7,60 gal ZnDi
M 4	x	12	S	500	8,30 gal ZnDi
M 4	x	16	S	500	8,30 gal ZnDi
M 4	x	20	S	500	8,80 gal ZnDi
M 4	x	25	S	500	9,90 gal ZnDi
M 4	x	30	S	500	11,40 gal ZnDi
M 4	x	35	S	500	12,70 gal ZnDi
M 4	x	40	S	500	13,80 gal ZnDi
M 5	x	8	S	500	5,60 gal ZnDi
M 5	x	8	S	500	5,60 gal ZnDi
M 5	x	12	S	500	5,90 gal ZnDi
M 5	x	16	S	500	6,00 gal ZnDi
M 5	x	20	S	500	6,40 gal ZnDi
M 5	x	25	S	500	7,30 gal ZnDi
M 5	x	30	S	500	8,30 gal ZnDi
M 5	x	35	S	200	9,50 gal ZnDi
M 5	x	40	S	200	12,50 gal ZnDi
M 5	x	50	S	200	16,20 gal ZnDi
M 6	x	8	S	500	8,30 gal ZnDi
M 6	x	10	S	500	7,70 gal ZnDi
M 6	x	12	S	500	7,90 gal ZnDi
M 6	x	16	S	500	7,30 gal ZnDi
M 6	x	18	S	500	7,60 gal ZnDi
M 6	x	20	S	500	7,70 gal ZnDi
M 6	x	22	S	500	7,90 gal ZnDi
M 6	x	25	S	500	8,50 gal ZnDi
M 6	x	30	S	500	9,20 gal ZnDi
M 6	x	35	S	200	10,10 gal ZnDi
M 6	x	40	S	200	11,20 gal ZnDi
M 6	x	45	S	200	15,40 gal ZnDi
M 6	x	50	S	200	15,90 gal ZnDi
M 6	x	55	S	200	27,00 gal ZnDi
M 6	x	60	S	200	30,00 gal ZnDi
M 6	x	65	S	200	37,50 gal ZnDi
M 6	x	70	S	200	46,00 gal ZnDi
M 6	x	75	S	200	54,00 gal ZnDi
M 6	x	80	S	200	55,00 gal ZnDi

M 8	x	10	S	200	15,00 gal ZnDi
M 8	x	12	S	200	13,80 gal ZnDi
M 8	x	14	S	200	12,80 gal ZnDi
M 8	x	16	S	200	11,60 gal ZnDi
M 8	x	18	S	200	12,20 gal ZnDi
M 8	x	20	S	200	12,40 gal ZnDi
M 8	x	22	S	200	14,00 gal ZnDi
M 8	x	25	S	200	14,20 gal ZnDi
M 8	x	28	S	200	14,70 gal ZnDi
M 8	x	30	S	200	15,40 gal ZnDi
M 8	x	35	S	200	17,20 gal ZnDi
M 8	x	40	S	200	18,80 gal ZnDi
M 8	x	45	S	200	22,30 gal ZnDi
M 8	x	50	S	200	25,50 gal ZnDi
M 8	x	55	S	200	36,00 gal ZnDi
M 8	x	60	S	200	38,50 gal ZnDi
M 8	x	65	S	200	50,00 gal ZnDi
M 8	x	70	S	200	61,00 gal ZnDi
M 8	x	75	S	200	72,00 gal ZnDi
M 8	x	80	S	200	72,00 gal ZnDi
M 8	x	90	S	100	84,00 gal ZnDi
M 8	x	100	S	100	96,00 gal ZnDi
M 8	x	110	S	100	121,00 gal ZnDi
M 16	x	20	S	50	75,00 gal ZnDi
M 16	x	25	S	50	77,00 gal ZnDi
M 16	x	30	S	50	75,00 gal ZnDi
M 16	x	35	S	50	80,00 gal ZnDi
M 16	x	40	S	50	84,00 gal ZnDi
M 16	x	45	S	50	90,00 gal ZnDi
M 16	x	50	S	50	96,00 gal ZnDi
M 16	x	55	S	50	113,00 gal ZnDi
M 16	x	60	S	50	119,00 gal ZnDi
M 16	x	65	S	25	169,00 gal ZnDi
M 16	x	70	S	25	172,00 gal ZnDi
M 16	x	75	S	25	197,00 gal ZnDi
M 16	x	80	S	25	234,00 gal ZnDi
M 16	x	85	S	25	295,00 gal ZnDi
M 16	x	90	S	25	295,00 gal ZnDi
M 16	x	100	S	25	335,00 gal ZnDi
M 16	x	110	S	25	425,00 gal ZnDi
M 16	x	120	S	25	460,00 gal ZnDi
M 16	x	130	S	25	480,00 gal ZnDi
M 16	x	140	S	25	510,00 gal ZnDi
M 16	x	140	S	25	570,00 gal ZnDi
M 16	x	180	S	25	830,00 gal ZnDi
M 16	x	200	S	25	860,00 gal ZnDi
M 18	x	100	S	25	255,00 gal ZnDi
M 20	x	30	S	25	165,00 gal ZnDi
M 20	x	40	S	25	162,00 gal ZnDi
M 20	x	45	S	25	166,00 gal ZnDi
M 20	x	50	S	25	172,00 gal ZnDi
M 20	x	55	S	25	181,00 gal ZnDi
M 20	x	60	S	25	185,00 gal ZnDi
M 20	x	65	S	25	208,00 gal ZnDi
M 20	x	70	S	25	217,00 gal ZnDi
M 20	x	75	S	25	260,00 gal ZnDi
M 20	x	80	S	25	260,00 gal ZnDi
M 20	x	85	S	25	325,00 gal ZnDi
M 20	x	90	S	25	385,00 gal ZnDi
M 20	x	100	S	25	520,00 gal ZnDi
M 20	x	110	S	25	570,00 gal ZnDi
M 20	x	120	S	25	620,00 gal ZnDi
M 20	x	150	S	25	1030,00 gal ZnDi
M 24	x	50	S	25	280,00 gal ZnDi
M 24	x	55	S	25	295,00 gal ZnDi
M 24	x	60	S	25	310,00 gal ZnDi
M 24	x	65	S	25	345,00 gal ZnDi
M 24	x	70	S	25	350,00 gal ZnDi
M 24	x	75	S	25	445,00 gal ZnDi
M 24	x	80	S	25	425,00 gal ZnDi
M 24	x	90	S	10	640,00 gal ZnDi
M 24	x	100	S	10	820,00 gal ZnDi
M 24	x	110	S	10	950,00 gal ZnDi
M 30	x	100	S	1	1890,00 gal ZnDi
M 30	x	120	S	1	2120,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 933 8.8 flZn/TL480h	00933.353	



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,

Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,

Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → TI-15

Anziehmomente → TI-245


Werkstoffeigensch. → TI-232

Normumstellung → TI-6

Rostfrei → S. 490

Messing, Kunststoff → S. 625


DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 6	x	10	S	500	8,40 flZn
M 6	x	12	S	500	8,60 flZn
M 6	x	14	S	500	7,70 flZn
M 6	x	16	S	500	7,90 flZn
M 6	x	18	S	500	8,30 flZn
M 6	x	20	S	500	8,30 flZn
M 6	x	25	S	500	9,20 flZn
M 6	x	30	S	500	10,00 flZn
M 6	x	35	S	200	11,00 flZn
M 6	x	40	S	200	12,20 flZn
M 6	x	45	S	200	16,70 flZn
M 6	x	50	S	200	17,20 flZn
M 6	x	55	S	200	29,00 flZn
M 6	x	60	S	200	32,50 flZn
M 8	x	12	S	200	15,00 flZn
M 8	x	16	S	200	12,60 flZn
M 8	x	20	S	200	13,40 flZn
M 8	x	25	S	200	15,40 flZn
M 8	x	30	S	200	16,70 flZn
M 8	x	35	S	200	18,60 flZn
M 8	x	40	S	200	20,40 flZn
M 8	x	45	S	200	24,10 flZn
M 8	x	50	S	200	27,50 flZn
M 8	x	55	S	200	39,00 flZn
M 8	x	60	S	200	41,50 flZn
M 8	x	65	S	200	54,00 flZn
M 8	x	70	S	200	66,00 flZn
M 16	x	25	S	50	83,00 flZn
M 16	x	30	S	50	82,00 flZn
M 16	x	35	S	50	87,00 flZn
M 16	x	40	S	50	91,00 flZn
M 16	x	45	S	50	98,00 flZn
M 16	x	50	S	50	109,00 flZn
M 16	x	55	S	50	123,00 flZn
M 16	x	60	S	50	130,00 flZn
M 16	x	65	S	25	183,00 flZn
M 16	x	70	S	25	187,00 flZn
M 16	x	75	S	25	213,00 flZn
M 16	x	80	S	25	255,00 flZn
M 16	x	90	S	25	320,00 flZn
M 16	x	100	S	25	365,00 flZn
M 16	x	110	S	25	460,00 flZn
M 16	x	120	S	25	495,00 flZn
M 20	x	30	S	25	178,00 flZn
M 20	x	35	S	25	183,00 flZn
M 20	x	40	S	25	176,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 45	S	25	181,00 flzn
M 20 x 50	S	25	187,00 flzn
M 20 x 55	S	25	197,00 flzn
M 20 x 60	S	25	201,00 flzn
M 20 x 65	S	25	226,00 flzn
M 20 x 70	S	25	235,00 flzn
M 20 x 75	S	25	285,00 flzn
M 20 x 80	S	25	280,00 flzn
M 20 x 90	S	25	415,00 flzn
M 20 x 100	S	25	560,00 flzn
M 20 x 110	S	25	610,00 flzn
M 20 x 120	S	25	670,00 flzn
M 24 x 40	S	25	365,00 flzn
M 24 x 45	S	25	315,00 flzn
M 24 x 50	S	25	305,00 flzn
M 24 x 55	S	25	320,00 flzn
M 24 x 60	S	25	455,00 flzn
M 24 x 65	S	25	380,00 flzn
M 24 x 70	S	25	470,00 flzn
M 24 x 75	S	25	485,00 flzn
M 24 x 80	S	25	820,00 flzn
M 24 x 90	S	10	790,00 flzn
M 24 x 100	S	10	890,00 flzn
M 24 x 110	S	10	1030,00 flzn
M 24 x 120	S	10	1070,00 flzn

DIN	00933.820
933	8.8
	feuerverzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

Gewinde mit Untermaß (6az + tZn = U)

Achtung! Warneinblender zu Feuerverzinkung beachten!

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 490**

Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 6 x 12	S	500	61,00 tzn
M 6 x 16	S	500	60,00 tzn
M 6 x 20	S	500	63,00 tzn
M 6 x 25	S	500	66,00 tzn
M 6 x 30	S	500	75,00 tzn
M 6 x 35	S	200	79,00 tzn
M 6 x 40	S	200	98,00 tzn
M 8 x 10	S	200	92,00 tzn
M 8 x 12	S	200	28,50 tzn
M 8 x 16	S	200	25,50 tzn
M 8 x 18	S	200	76,00 tzn
M 8 x 20	S	200	27,50 tzn
M 8 x 25	S	200	31,50 tzn
M 8 x 30	S	200	34,50 tzn
M 8 x 35	S	200	38,50 tzn
M 8 x 40	S	200	42,00 tzn
M 8 x 45	S	200	49,00 tzn
M 8 x 50	S	200	55,00 tzn
M 8 x 60	S	200	75,00 tzn
M 8 x 70	S	200	114,00 tzn
M 8 x 80	S	200	135,00 tzn

M 8 x 90	S	100	430,00 tzn
M 8 x 100	S	100	450,00 tzn
M 10 x 12	S	200	62,00 tzn
M 10 x 16	S	200	47,50 tzn
M 10 x 18	S	200	142,00 tzn
M 10 x 20	S	200	47,50 tzn
M 10 x 25	S	200	52,00 tzn
M 10 x 30	S	200	57,00 tzn
M 10 x 35	S	100	62,00 tzn
M 10 x 40	S	100	66,00 tzn
M 10 x 45	S	100	76,00 tzn
M 10 x 50	S	100	81,00 tzn
M 10 x 55	S	100	100,00 tzn
M 10 x 60	S	100	107,00 tzn
M 10 x 70	S	100	148,00 tzn
M 10 x 80	S	100	195,00 tzn
M 10 x 90	S	100	234,00 tzn
M 10 x 100	S	100	270,00 tzn
M 10 x 110	S	50	355,00 tzn
M 10 x 120	S	50	400,00 tzn
M 12 x 16	S	100	80,00 tzn
M 12 x 20	S	100	77,00 tzn
M 12 x 25	S	100	80,00 tzn
M 12 x 30	S	100	81,00 tzn
M 12 x 35	S	100	89,00 tzn
M 12 x 40	S	100	96,00 tzn
M 12 x 45	S	100	105,00 tzn
M 12 x 50	S	100	113,00 tzn
M 12 x 55	S	100	132,00 tzn
M 12 x 60	S	100	141,00 tzn
M 12 x 65	S	50	177,00 tzn
M 12 x 70	S	50	193,00 tzn
M 12 x 80	S	50	255,00 tzn
M 12 x 90	S	50	295,00 tzn
M 12 x 100	S	50	330,00 tzn
M 12 x 120	S	50	475,00 tzn
M 12 x 130	S	50	510,00 tzn
M 12 x 140	S	50	680,00 tzn
M 16 x 20	S	50	161,00 tzn
M 16 x 25	S	50	167,00 tzn
M 16 x 30	S	50	167,00 tzn
M 16 x 35	S	50	181,00 tzn
M 16 x 40	S	50	193,00 tzn
M 16 x 45	S	50	204,00 tzn
M 16 x 50	S	50	220,00 tzn
M 16 x 55	S	50	255,00 tzn
M 16 x 60	S	50	265,00 tzn
M 16 x 65	S	25	335,00 tzn
M 16 x 70	S	25	340,00 tzn
M 16 x 75	S	25	410,00 tzn
M 16 x 80	S	25	460,00 tzn
M 16 x 85	S	25	510,00 tzn
M 16 x 90	S	25	570,00 tzn
M 16 x 100	S	25	630,00 tzn
M 16 x 110	S	25	800,00 tzn
M 16 x 120	S	25	860,00 tzn
M 16 x 130	S	25	950,00 tzn
M 16 x 140	S	25	960,00 tzn
M 16 x 150	S	25	1010,00 tzn
M 16 x 160	S	25	1080,00 tzn
M 16 x 170	S	25	1140,00 tzn
M 16 x 180	S	25	1190,00 tzn
M 16 x 200	S	25	1310,00 tzn
M 16 x 220	S	1	1380,00 tzn
M 16 x 240	S	1	1540,00 tzn
M 16 x 260	S	1	1640,00 tzn
M 16 x 280	S	1	1770,00 tzn
M 16 x 300	S	1	2180,00 tzn
M 20 x 30	S	25	350,00 tzn
M 20 x 35	S	25	365,00 tzn
M 20 x 40	S	25	360,00 tzn
M 20 x 45	S	25	370,00 tzn
M 20 x 50	S	25	385,00 tzn
M 20 x 55	S	25	410,00 tzn
M 20 x 60	S	25	420,00 tzn

M 20 x 65	S	25	470,00 tzn
M 20 x 70	S	25	480,00 tzn
M 20 x 75	S	25	540,00 tzn
M 20 x 80	S	25	570,00 tzn
M 20 x 90	S	25	750,00 tzn
M 20 x 100	S	25	980,00 tzn
M 20 x 110	S	25	1010,00 tzn
M 20 x 120	S	25	1180,00 tzn
M 20 x 130	S	1	1380,00 tzn
M 20 x 140	S	1	1780,00 tzn
M 20 x 150	S	1	1880,00 tzn
M 20 x 160	S	1	1940,00 tzn
M 20 x 180	S	1	2180,00 tzn
M 24 x 40	S	25	620,00 tzn
M 24 x 45	S	25	630,00 tzn
M 24 x 50	S	25	620,00 tzn
M 24 x 55	S	25	660,00 tzn
M 24 x 60	S	25	690,00 tzn
M 24 x 65	S	25	750,00 tzn
M 24 x 70	S	25	770,00 tzn
M 24 x 80	S	25	920,00 tzn
M 24 x 90	S	10	1230,00 tzn
M 24 x 100	S	10	1560,00 tzn
M 24 x 110	S	10	2900,00 tzn
M 24 x 120	S	10	3550,00 tzn
M 24 x 130	S	10	4200,00 tzn
M 24 x 140	S	10	4500,00 tzn
M 24 x 150	S	1	4950,00 tzn
M 24 x 180	S	1	6400,00 tzn
M 30 x 60	S	1	2800,00 tzn
M 30 x 70	S	1	3000,00 tzn
M 30 x 80	S	1	3250,00 tzn
M 30 x 90	S	1	3450,00 tzn
M 30 x 100	S	1	3700,00 tzn
M 30 x 120	S	1	3850,00 tzn
M 30 x 130	S	1	3950,00 tzn
M 30 x 140	S	1	4050,00 tzn
M 30 x 150	S	1	4100,00 tzn
M 30 x 160	S	1	4400,00 tzn
M 30 x 170	S	1	4550,00 tzn
M 30 x 180	S	1	4600,00 tzn
M 30 x 190	S	1	4700,00 tzn
M 30 x 200	S	1	4750,00 tzn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Muttern-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindenspiel/-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Muttern-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.




Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00933.814		
933	8.8	Sz
	galvanisch verzinkt	



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Sz = Kopf mit Schlitz nach DIN 962

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**
 Rostfrei → **S. 492**



M 4	x	6	S	500	46,50 gal Zn
M 4	x	8	S	500	20,40 gal Zn
M 4	x	10	S	500	20,60 gal Zn
M 4	x	12	S	500	20,70 gal Zn
M 4	x	16	S	500	20,90 gal Zn
M 4	x	20	S	500	21,20 gal Zn
M 5	x	8	S	500	23,40 gal Zn
M 5	x	10	S	500	23,80 gal Zn
M 5	x	12	S	500	24,20 gal Zn
M 5	x	16	S	500	26,00 gal Zn
M 5	x	20	S	500	27,00 gal Zn
M 5	x	25	S	500	28,50 gal Zn
M 6	x	10	S	500	33,50 gal Zn
M 6	x	12	S	500	34,00 gal Zn
M 6	x	16	S	500	36,00 gal Zn
M 6	x	20	S	500	37,50 gal Zn
M 6	x	22	S	500	38,00 gal Zn
M 6	x	25	S	500	39,50 gal Zn
M 6	x	30	S	500	41,50 gal Zn
M 8	x	12	S	200	53,00 gal Zn
M 8	x	16	S	200	54,00 gal Zn
M 8	x	20	S	200	56,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	59,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	63,00 gal Zn

DIN 00933.100	
933	10.9



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Rostfrei → **S. 490**
 Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 5	x	10	S	500	8,20
M 5	x	12	S	500	8,40
M 5	x	14	S	500	8,80
M 5	x	16	S	500	9,00

M 5	x	18	S	500	9,20
M 5	x	20	S	500	9,50
M 5	x	22	S	500	9,70
M 5	x	25	S	500	10,00
M 5	x	30	S	500	11,50
M 5	x	35	S	200	13,10
M 6	x	10	S	500	22,50
M 6	x	12	S	500	13,80
M 6	x	12	K	100	17,50
M 6	x	16	S	500	11,80
M 6	x	16	K	100	15,50
M 6	x	18	S	500	12,60
M 6	x	20	S	500	12,60
M 6	x	20	K	100	16,20
M 6	x	22	S	500	13,10
M 6	x	25	S	500	13,10
M 6	x	25	K	100	16,70
M 6	x	30	S	500	15,80
M 6	x	30	K	100	20,10
M 6	x	35	S	200	18,00
M 6	x	40	S	200	19,70
M 6	x	45	S	200	77,00
M 6	x	50	S	200	92,00
M 6	x	55	S	200	107,00
M 6	x	60	S	200	123,00
M 6	x	70	S	200	236,00
M 6	x	80	S	200	255,00
M 8	x	12	S	200	23,00
M 8	x	16	S	200	16,40
M 8	x	18	S	200	17,10
M 8	x	20	S	200	17,70
M 8	x	22	S	200	19,60
M 8	x	25	S	200	20,70
M 8	x	30	S	200	20,70
M 8	x	35	S	200	24,40
M 8	x	40	S	200	26,50
M 8	x	45	S	200	39,00
M 8	x	50	S	200	42,50
M 8	x	55	S	200	55,00
M 8	x	60	S	200	55,00
M 8	x	65	S	200	138,00
M 8	x	70	S	200	138,00
M 8	x	75	S	200	170,00
M 8	x	80	S	200	170,00
M 8	x	90	S	100	222,00
M 8	x	100	S	100	325,00
M 8	x	110	S	100	445,00
M 8	x	120	S	100	500,00
M 8	x	130	S	100	690,00
M 8	x	140	S	100	750,00
M 8	x	150	S	100	780,00
M 8	x	180	S	100	940,00
M 10	x	12	S	200	47,00
M 10	x	16	S	200	33,50
M 10	x	18	S	200	33,50
M 10	x	20	S	200	29,50
M 10	x	22	S	200	31,50
M 10	x	25	S	200	31,50
M 10	x	30	S	200	33,00
M 10	x	35	S	100	35,50
M 10	x	40	S	100	37,50
M 10	x	45	S	100	44,50
M 10	x	50	S	100	50,00
M 10	x	55	S	100	83,00
M 10	x	60	S	100	83,00
M 10	x	65	S	100	176,00
M 10	x	70	S	100	194,00
M 10	x	75	S	100	223,00
M 10	x	80	S	100	223,00
M 10	x	90	S	100	335,00
M 10	x	100	S	100	415,00
M 10	x	110	S	50	480,00
M 10	x	120	S	50	660,00
M 10	x	130	S	50	750,00
M 10	x	140	S	50	810,00

M 10	x	150	S	50	860,00
M 10	x	200	S	50	1180,00
M 12	x	16	S	100	190,00
M 12	x	20	S	100	55,00
M 12	x	25	S	100	51,00
M 12	x	30	S	100	54,00
M 12	x	35	S	100	56,00
M 12	x	40	S	100	59,00
M 12	x	45	S	100	67,00
M 12	x	50	S	100	70,00
M 12	x	55	S	100	97,00
M 12	x	60	S	100	104,00
M 12	x	65	S	50	170,00
M 12	x	70	S	50	215,00
M 12	x	75	S	50	295,00
M 12	x	80	S	50	295,00
M 12	x	90	S	50	390,00
M 12	x	100	S	50	460,00
M 12	x	110	S	50	530,00
M 12	x	120	S	50	590,00
M 12	x	130	S	50	760,00
M 12	x	140	S	50	830,00
M 12	x	150	S	50	870,00
M 12	x	160	S	25	910,00
M 12	x	170	S	25	940,00
M 12	x	180	S	25	1020,00
M 12	x	200	S	25	1190,00
M 14	x	25	S	100	101,00
M 14	x	30	S	100	96,00
M 14	x	35	S	100	99,00
M 14	x	40	S	100	104,00
M 14	x	45	S	50	108,00
M 14	x	50	S	50	113,00
M 14	x	55	S	50	138,00
M 14	x	60	S	50	138,00
M 14	x	65	S	50	245,00
M 14	x	70	S	50	245,00
M 14	x	75	S	50	280,00
M 14	x	80	S	50	340,00
M 14	x	90	S	50	490,00
M 14	x	100	S	50	590,00
M 14	x	110	S	50	880,00
M 14	x	120	S	50	920,00
M 14	x	160	S	25	1340,00
M 14	x	200	S	25	1740,00
M 16	x	20	S	50	176,00
M 16	x	25	S	50	110,00
M 16	x	30	S	50	110,00
M 16	x	35	S	50	110,00
M 16	x	40	S	50	120,00
M 16	x	45	S	50	123,00
M 16	x	50	S	50	136,00
M 16	x	55	S	50	147,00
M 16	x	60	S	50	147,00
M 16	x	65	S	25	310,00
M 16	x	70	S	25	310,00
M 16	x	75	S	25	395,00
M 16	x	80	S	25	325,00
M 16	x	90	S	25	460,00
M 16	x	100	S	25	590,00
M 16	x	110	S	25	660,00
M 16	x	120	S	25	720,00
M 16	x	130	S	25	810,00
M 16	x	140	S	25	870,00
M 16	x	150	S	25	910,00
M 16	x	160	S	25	960,00
M 16	x	170	S	25	1010,00
M 16	x	180	S	25	1060,00
M 16	x	190	S	25	1160,00
M 16	x	200	S	25	1250,00
M 16	x	220	S	1	1390,00
M 16	x	240	S	1	1730,00
M 16	x	260	S	1	1890,00
M 16	x	280	S	1	2050,00
M 16	x	300	S	1	2200,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 18 x 30	S	50	300,00
M 18 x 35	S	50	300,00
M 18 x 40	S	50	270,00
M 18 x 45	S	50	290,00
M 18 x 50	S	50	295,00
M 18 x 55	S	25	305,00
M 18 x 60	S	25	320,00
M 18 x 65	S	25	730,00
M 18 x 70	S	25	840,00
M 18 x 75	S	25	840,00
M 18 x 80	S	25	1030,00
M 18 x 90	S	25	1050,00
M 18 x 100	S	25	1070,00
M 18 x 120	S	25	1210,00
M 18 x 130	S	25	1310,00
M 18 x 160	S	25	1610,00
M 18 x 200	S	25	1980,00
M 20 x 30	S	25	440,00
M 20 x 35	S	25	300,00
M 20 x 40	S	25	270,00
M 20 x 45	S	25	290,00
M 20 x 50	S	25	295,00
M 20 x 55	S	25	305,00
M 20 x 60	S	25	320,00
M 20 x 65	S	25	610,00
M 20 x 70	S	25	620,00
M 20 x 75	S	25	640,00
M 20 x 80	S	25	640,00
M 20 x 90	S	25	640,00
M 20 x 100	S	25	680,00
M 20 x 110	S	25	1050,00
M 20 x 120	S	25	1060,00
M 20 x 130	S	25	1220,00
M 20 x 140	S	25	1300,00
M 20 x 150	S	25	1390,00
M 20 x 160	S	25	1490,00
M 20 x 170	S	25	1580,00
M 20 x 180	S	25	1680,00
M 20 x 190	S	25	1750,00
M 20 x 200	S	1	1830,00
M 20 x 210	S	1	2130,00
M 20 x 220	S	1	2130,00
M 20 x 240	S	1	2390,00
M 20 x 260	S	1	2650,00
M 20 x 280	S	1	3000,00
M 20 x 300	S	1	3250,00
M 22 x 50	S	25	1050,00
M 22 x 55	S	25	1230,00
M 22 x 60	S	25	1050,00
M 22 x 65	S	25	1230,00
M 22 x 70	S	25	1290,00
M 22 x 75	S	25	1360,00
M 22 x 80	S	25	1400,00
M 22 x 90	S	25	1530,00
M 22 x 100	S	10	1580,00
M 22 x 110	S	10	1780,00
M 22 x 120	S	10	1910,00
M 22 x 130	S	10	2100,00
M 22 x 140	S	10	2240,00
M 22 x 150	S	10	2360,00
M 22 x 200	S	10	3250,00
M 24 x 30	S	25	630,00
M 24 x 35	S	25	630,00
M 24 x 40	S	25	475,00
M 24 x 45	S	25	475,00
M 24 x 50	S	25	780,00
M 24 x 55	S	25	780,00
M 24 x 60	S	25	780,00
M 24 x 65	S	25	790,00
M 24 x 70	S	25	810,00
M 24 x 75	S	25	820,00
M 24 x 80	S	25	830,00
M 24 x 90	S	10	840,00
M 24 x 100	S	10	880,00
M 24 x 110	S	10	980,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 120	S	10	1050,00
M 24 x 130	S	1	1400,00
M 24 x 140	S	1	1490,00
M 24 x 150	S	1	1580,00
M 24 x 160	S	1	1740,00
M 24 x 170	S	1	1870,00
M 24 x 180	S	1	1960,00
M 24 x 190	S	1	2040,00
M 24 x 200	S	1	2140,00
M 24 x 210	S	1	2390,00
M 24 x 220	S	1	2390,00
M 24 x 240	S	1	2800,00
M 24 x 260	S	1	3200,00
M 24 x 280	S	1	3700,00
M 24 x 300	S	1	4000,00
M 27 x 50	S	10	1050,00
M 27 x 55	S	10	1050,00
M 27 x 60	S	10	1050,00
M 27 x 65	S	10	1060,00
M 27 x 70	S	10	1090,00
M 27 x 75	S	10	1110,00
M 27 x 80	S	10	1120,00
M 27 x 90	S	10	1140,00
M 27 x 100	S	10	1190,00
M 27 x 110	S	10	1320,00
M 27 x 120	S	10	1390,00
M 27 x 130	S	1	1460,00
M 27 x 140	S	1	1610,00
M 27 x 150	S	1	1690,00
M 27 x 160	S	1	1880,00
M 27 x 180	S	1	2080,00
M 27 x 200	S	1	2250,00
M 30 x 40	S	1	1140,00
M 30 x 50	S	1	1140,00
M 30 x 55	S	1	1140,00
M 30 x 60	S	1	1200,00
M 30 x 65	S	1	1230,00
M 30 x 70	S	1	1250,00
M 30 x 75	S	1	1270,00
M 30 x 80	S	1	1290,00
M 30 x 90	S	1	1340,00
M 30 x 100	S	1	1420,00
M 30 x 110	S	1	1590,00
M 30 x 120	S	1	1690,00
M 30 x 130	S	1	1780,00
M 30 x 140	S	1	1930,00
M 30 x 150	S	1	2040,00
M 30 x 160	S	1	2280,00
M 30 x 170	S	1	3350,00
M 30 x 180	S	1	3200,00
M 30 x 190	S	1	3650,00
M 30 x 200	S	1	3450,00
M 33 x 100	S	1	3900,00
M 33 x 160	S	1	4750,00
M 33 x 200	S	1	5700,00
M 36 x 40	S	1	2040,00
M 36 x 50	S	1	2040,00
M 36 x 55	S	1	2040,00
M 36 x 60	S	1	2040,00
M 36 x 65	S	1	2040,00
M 36 x 70	S	1	2080,00
M 36 x 75	S	1	2130,00
M 36 x 80	S	1	2170,00
M 36 x 90	S	1	2250,00
M 36 x 100	S	1	2350,00
M 36 x 110	S	1	2600,00
M 36 x 120	S	1	2750,00
M 36 x 130	S	1	2900,00
M 36 x 140	S	1	3150,00
M 36 x 150	S	1	3250,00
M 36 x 160	S	1	3650,00
M 36 x 170	S	1	4550,00
M 36 x 180	S	1	3950,00
M 36 x 190	S	1	4950,00
M 36 x 200	S	1	4250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 42 x 100	S	1	5900,00
M 42 x 110	S	1	6600,00
M 42 x 130	S	1	7300,00
M 42 x 200	S	1	10800,00

DIN	00933.110
933	10.9
	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

getempert


Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 490**

Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 6 x 10	S	500	24,40 gal Zn
M 6 x 12	S	500	15,90 gal Zn
M 6 x 16	S	500	14,20 gal Zn
M 6 x 20	S	500	15,30 gal Zn
M 6 x 22	S	500	16,10 gal Zn
M 6 x 25	S	500	16,20 gal Zn
M 6 x 30	S	500	19,30 gal Zn
M 6 x 35	S	500	22,10 gal Zn
M 6 x 40	S	500	24,10 gal Zn
M 6 x 45	S	200	81,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	97,00 gal Zn
M 6 x 55	S	200	112,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	127,00 gal Zn
M 8 x 12	S	200	28,00 gal Zn
M 8 x 16	S	200	21,40 gal Zn
M 8 x 18	S	200	22,70 gal Zn
M 8 x 20	S	200	23,30 gal Zn
M 8 x 22	S	200	26,50 gal Zn
M 8 x 25	S	200	27,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	28,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	32,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	35,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	49,50 gal Zn
M 8 x 50	S	200	53,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	66,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	68,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	152,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	184,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	182,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	340,00 gal Zn
M 10 x 12	S	200	56,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	43,00 gal Zn
M 10 x 18	S	200	42,50 gal Zn
M 10 x 20	S	200	39,50 gal Zn
M 10 x 25	S	200	42,50 gal Zn
M 10 x 30	S	200	45,50 gal Zn
M 10 x 35	S	100	48,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	52,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	61,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	67,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	98,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	102,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 70	S	100	216,00 gal Zn	M 20 x 35	S	25	285,00 gal Zn	M 30 x 190	S	1	4200,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	247,00 gal Zn	M 20 x 40	S	25	345,00 gal Zn	M 30 x 200	S	1	4050,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	247,00 gal Zn	M 20 x 45	S	25	365,00 gal Zn	M 36 x 40	S	1	2290,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	360,00 gal Zn	M 20 x 50	S	25	375,00 gal Zn	M 36 x 50	S	1	2290,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	445,00 gal Zn	M 20 x 55	S	25	385,00 gal Zn	M 36 x 60	S	1	2340,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	510,00 gal Zn	M 20 x 60	S	25	410,00 gal Zn	M 36 x 70	S	1	2440,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	69,00 gal Zn	M 20 x 65	S	25	710,00 gal Zn	M 36 x 80	S	1	2550,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	66,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	720,00 gal Zn	M 36 x 90	S	1	2650,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	70,00 gal Zn	M 20 x 75	S	25	750,00 gal Zn	M 36 x 100	S	1	2850,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	75,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	750,00 gal Zn	M 36 x 110	S	1	3000,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	80,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	760,00 gal Zn	M 36 x 120	S	1	3150,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	88,00 gal Zn	M 20 x 100	S	25	810,00 gal Zn	M 36 x 130	S	1	3450,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	93,00 gal Zn	M 20 x 110	S	25	1200,00 gal Zn	M 36 x 140	S	1	3550,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	120,00 gal Zn	M 20 x 120	S	25	1210,00 gal Zn	M 36 x 150	S	1	3950,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	132,00 gal Zn	M 20 x 130	S	25	1380,00 gal Zn	M 36 x 160	S	1	4850,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	200,00 gal Zn	M 20 x 140	S	25	1470,00 gal Zn	M 36 x 170	S	1	4250,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	246,00 gal Zn	M 20 x 150	S	25	1570,00 gal Zn	M 36 x 180	S	1	5300,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	270,00 gal Zn	M 20 x 160	S	25	1680,00 gal Zn	M 36 x 190	S	1	4600,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	310,00 gal Zn	M 20 x 170	S	25	1780,00 gal Zn				
M 12 x 90	S	50	425,00 gal Zn	M 20 x 180	S	25	1890,00 gal Zn				
M 12 x 100	S	50	510,00 gal Zn	M 20 x 190	S	25	1970,00 gal Zn				
M 12 x 110	S	50	570,00 gal Zn	M 20 x 200	S	25	2060,00 gal Zn				
M 12 x 120	S	50	630,00 gal Zn	M 20 x 210	S	1	2370,00 gal Zn				
M 12 x 130	S	50	770,00 gal Zn	M 20 x 220	S	1	2380,00 gal Zn				
M 12 x 140	S	50	880,00 gal Zn	M 20 x 240	S	1	2700,00 gal Zn				
M 12 x 150	S	50	930,00 gal Zn	M 20 x 260	S	1	2950,00 gal Zn				
M 12 x 160	S	25	970,00 gal Zn	M 24 x 30	S	25	730,00 gal Zn				
M 12 x 180	S	25	1090,00 gal Zn	M 24 x 40	S	25	590,00 gal Zn				
M 12 x 200	S	25	1270,00 gal Zn	M 24 x 45	S	25	600,00 gal Zn				
M 14 x 30	S	100	125,00 gal Zn	M 24 x 50	S	25	900,00 gal Zn				
M 14 x 35	S	100	129,00 gal Zn	M 24 x 55	S	25	910,00 gal Zn				
M 14 x 40	S	100	136,00 gal Zn	M 24 x 60	S	25	910,00 gal Zn				
M 14 x 45	S	50	141,00 gal Zn	M 24 x 65	S	25	940,00 gal Zn				
M 14 x 50	S	50	151,00 gal Zn	M 24 x 70	S	25	970,00 gal Zn				
M 14 x 60	S	50	181,00 gal Zn	M 24 x 75	S	25	990,00 gal Zn				
M 14 x 65	S	50	295,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	990,00 gal Zn				
M 14 x 70	S	50	295,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	1010,00 gal Zn				
M 14 x 80	S	50	395,00 gal Zn	M 24 x 100	S	10	1070,00 gal Zn				
M 14 x 90	S	50	550,00 gal Zn	M 24 x 110	S	10	1190,00 gal Zn				
M 16 x 20	S	50	208,00 gal Zn	M 24 x 120	S	10	1270,00 gal Zn				
M 16 x 25	S	50	142,00 gal Zn	M 24 x 130	S	1	1640,00 gal Zn				
M 16 x 30	S	50	146,00 gal Zn	M 24 x 140	S	1	1750,00 gal Zn				
M 16 x 35	S	50	151,00 gal Zn	M 24 x 150	S	1	1850,00 gal Zn				
M 16 x 40	S	50	161,00 gal Zn	M 24 x 160	S	1	2030,00 gal Zn				
M 16 x 45	S	50	166,00 gal Zn	M 24 x 170	S	1	2170,00 gal Zn				
M 16 x 50	S	50	182,00 gal Zn	M 24 x 180	S	1	2280,00 gal Zn				
M 16 x 55	S	50	197,00 gal Zn	M 24 x 190	S	1	2370,00 gal Zn				
M 16 x 60	S	50	201,00 gal Zn	M 24 x 200	S	1	2490,00 gal Zn				
M 16 x 65	S	25	365,00 gal Zn	M 27 x 60	S	10	1250,00 gal Zn				
M 16 x 70	S	25	365,00 gal Zn	M 27 x 70	S	10	1310,00 gal Zn				
M 16 x 75	S	25	385,00 gal Zn	M 27 x 80	S	10	1350,00 gal Zn				
M 16 x 80	S	25	390,00 gal Zn	M 27 x 90	S	10	1400,00 gal Zn				
M 16 x 90	S	25	540,00 gal Zn	M 27 x 100	S	10	1460,00 gal Zn				
M 16 x 100	S	25	670,00 gal Zn	M 27 x 110	S	10	1610,00 gal Zn				
M 16 x 110	S	25	750,00 gal Zn	M 27 x 120	S	10	1690,00 gal Zn				
M 16 x 120	S	25	820,00 gal Zn	M 27 x 130	S	1	1790,00 gal Zn				
M 16 x 140	S	25	970,00 gal Zn	M 27 x 140	S	1	1950,00 gal Zn				
M 16 x 150	S	25	1020,00 gal Zn	M 30 x 40	S	1	1350,00 gal Zn				
M 16 x 160	S	25	1080,00 gal Zn	M 30 x 50	S	1	1380,00 gal Zn				
M 16 x 170	S	25	1130,00 gal Zn	M 30 x 55	S	1	1460,00 gal Zn				
M 16 x 180	S	25	1190,00 gal Zn	M 30 x 60	S	1	1460,00 gal Zn				
M 16 x 190	S	25	1290,00 gal Zn	M 30 x 65	S	1	1490,00 gal Zn				
M 16 x 200	S	25	1390,00 gal Zn	M 30 x 70	S	1	1540,00 gal Zn				
M 16 x 220	S	1	1550,00 gal Zn	M 30 x 75	S	1	1580,00 gal Zn				
M 16 x 240	S	1	1900,00 gal Zn	M 30 x 80	S	1	1600,00 gal Zn				
M 16 x 260	S	1	2070,00 gal Zn	M 30 x 90	S	1	1670,00 gal Zn				
M 16 x 280	S	1	2240,00 gal Zn	M 30 x 100	S	1	1770,00 gal Zn				
M 16 x 300	S	1	2410,00 gal Zn	M 30 x 110	S	1	1600,00 gal Zn				
M 18 x 40	S	50	330,00 gal Zn	M 30 x 120	S	1	2080,00 gal Zn				
M 18 x 45	S	50	350,00 gal Zn	M 30 x 130	S	1	2200,00 gal Zn				
M 18 x 50	S	50	355,00 gal Zn	M 30 x 140	S	1	2370,00 gal Zn				
M 18 x 55	S	25	370,00 gal Zn	M 30 x 150	S	1	1290,00 gal Zn				
M 18 x 60	S	25	390,00 gal Zn	M 30 x 160	S	1	2800,00 gal Zn				
M 18 x 70	S	25	900,00 gal Zn	M 30 x 170	S	1	3850,00 gal Zn				
M 20 x 30	S	25	510,00 gal Zn	M 30 x 180	S	1	3700,00 gal Zn				

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbuchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbrechens im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

DIN	00933.354
933	10.9
	f1Zn/TL480h



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$, Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-15** Anziehdrehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 490**

Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 6 x 10	S	500	28,50 f1Zn
M 6 x 12	S	500	18,30 f1Zn
M 6 x 16	S	500	16,40 f1Zn
M 6 x 20	S	500	17,60 f1Zn
M 6 x 22	S	500	18,50 f1Zn
M 6 x 25	S	500	18,60 f1Zn
M 6 x 30	S	500	22,30 f1Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 35	S	200	25,50 flZn
M 6 x 40	S	200	28,00 flZn
M 6 x 45	S	200	93,00 flZn
M 6 x 50	S	200	111,00 flZn
M 6 x 55	S	200	129,00 flZn
M 6 x 60	S	200	147,00 flZn
M 8 x 12	S	200	32,50 flZn
M 8 x 16	S	200	24,60 flZn
M 8 x 20	S	200	27,00 flZn
M 8 x 25	S	200	31,00 flZn
M 8 x 30	S	200	32,00 flZn
M 8 x 35	S	200	37,50 flZn
M 8 x 40	S	200	40,00 flZn
M 8 x 45	S	200	57,00 flZn
M 8 x 50	S	200	61,00 flZn
M 8 x 55	S	200	76,00 flZn
M 8 x 60	S	200	78,00 flZn
M 8 x 70	S	200	174,00 flZn
M 16 x 25	S	50	164,00 flZn
M 16 x 30	S	50	167,00 flZn
M 16 x 35	S	50	174,00 flZn
M 16 x 40	S	50	186,00 flZn
M 16 x 45	S	50	192,00 flZn
M 16 x 50	S	50	210,00 flZn
M 16 x 55	S	50	227,00 flZn
M 16 x 60	S	50	232,00 flZn
M 16 x 65	S	25	420,00 flZn
M 16 x 70	S	25	420,00 flZn
M 16 x 75	S	25	435,00 flZn
M 16 x 80	S	25	450,00 flZn
M 16 x 90	S	25	620,00 flZn
M 16 x 100	S	25	770,00 flZn
M 16 x 110	S	25	860,00 flZn
M 16 x 120	S	25	940,00 flZn
M 20 x 30	S	25	580,00 flZn
M 20 x 35	S	25	330,00 flZn
M 20 x 40	S	25	395,00 flZn
M 20 x 45	S	25	420,00 flZn
M 20 x 50	S	25	430,00 flZn
M 20 x 55	S	25	445,00 flZn
M 20 x 60	S	25	470,00 flZn
M 20 x 65	S	25	810,00 flZn
M 20 x 70	S	25	830,00 flZn
M 20 x 75	S	25	860,00 flZn
M 20 x 80	S	25	860,00 flZn
M 20 x 90	S	25	870,00 flZn
M 20 x 100	S	25	930,00 flZn
M 20 x 110	S	25	1380,00 flZn
M 20 x 120	S	25	1390,00 flZn
M 24 x 40	S	25	680,00 flZn
M 24 x 45	S	25	690,00 flZn
M 24 x 50	S	25	1030,00 flZn
M 24 x 55	S	25	1050,00 flZn
M 24 x 60	S	25	1050,00 flZn
M 24 x 65	S	25	1080,00 flZn
M 24 x 70	S	25	1110,00 flZn
M 24 x 75	S	25	1130,00 flZn
M 24 x 80	S	25	1140,00 flZn
M 24 x 90	S	10	1160,00 flZn
M 24 x 100	S	10	1230,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1370,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1470,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 933	00933.132		
10.9			
flZnL480h			



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 490**
Messing, Kunststoff → **S. 625**


DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 6 x 10	S	500	28,50 flZn
M 6 x 12	S	500	18,30 flZn
M 6 x 16	S	500	16,40 flZn
M 6 x 20	S	500	17,60 flZn
M 6 x 22	S	500	18,50 flZn
M 6 x 25	S	500	18,60 flZn
M 6 x 30	S	500	22,30 flZn
M 6 x 35	S	200	25,50 flZn
M 6 x 40	S	200	28,00 flZn
M 6 x 45	S	200	93,00 flZn
M 6 x 50	S	200	111,00 flZn
M 6 x 55	S	200	129,00 flZn
M 6 x 60	S	200	147,00 flZn
M 8 x 12	S	200	32,50 flZn
M 8 x 16	S	200	24,60 flZn
M 8 x 20	S	200	27,00 flZn
M 8 x 22	S	200	28,50 flZn
M 8 x 25	S	200	31,00 flZn
M 8 x 30	S	200	32,00 flZn
M 8 x 35	S	200	37,50 flZn
M 8 x 40	S	200	40,00 flZn
M 8 x 45	S	200	57,00 flZn
M 8 x 50	S	200	61,00 flZn
M 8 x 55	S	200	76,00 flZn
M 8 x 60	S	200	78,00 flZn
M 8 x 70	S	200	174,00 flZn
M 16 x 25	S	50	164,00 flZn
M 16 x 30	S	50	167,00 flZn
M 16 x 35	S	50	174,00 flZn
M 16 x 40	S	50	186,00 flZn
M 16 x 45	S	50	192,00 flZn
M 16 x 50	S	50	210,00 flZn
M 16 x 55	S	50	227,00 flZn
M 16 x 60	S	50	232,00 flZn
M 16 x 65	S	25	420,00 flZn
M 16 x 70	S	25	420,00 flZn
M 16 x 75	S	25	435,00 flZn
M 16 x 80	S	25	450,00 flZn
M 16 x 90	S	25	620,00 flZn
M 16 x 100	S	25	770,00 flZn
M 16 x 110	S	25	860,00 flZn
M 16 x 120	S	25	940,00 flZn
M 18 x 80	S	25	620,00 flZn
M 20 x 30	S	25	580,00 flZn
M 20 x 35	S	25	330,00 flZn
M 20 x 40	S	25	395,00 flZn
M 20 x 45	S	25	420,00 flZn
M 20 x 50	S	25	430,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 55	S	25	445,00 flZn
M 20 x 60	S	25	470,00 flZn
M 20 x 65	S	25	810,00 flZn
M 20 x 70	S	25	830,00 flZn
M 20 x 75	S	25	860,00 flZn
M 20 x 80	S	25	860,00 flZn
M 20 x 90	S	25	870,00 flZn
M 20 x 100	S	25	930,00 flZn
M 20 x 110	S	25	1380,00 flZn
M 20 x 120	S	25	1390,00 flZn
M 24 x 40	S	25	680,00 flZn
M 24 x 45	S	25	690,00 flZn
M 24 x 50	S	25	1030,00 flZn
M 24 x 55	S	25	1050,00 flZn
M 24 x 60	S	25	1050,00 flZn
M 24 x 65	S	25	1080,00 flZn
M 24 x 70	S	25	1110,00 flZn
M 24 x 75	S	25	1130,00 flZn
M 24 x 80	S	25	1140,00 flZn
M 24 x 90	S	10	1160,00 flZn
M 24 x 100	S	10	1230,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1370,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1470,00 flZn
M 30 x 110	S	1	1920,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 933	00933.200		
12.9			




Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 490**
Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017




M 6 x 12	S	500	103,00
M 6 x 16	S	500	106,00
M 6 x 20	S	500	108,00
M 6 x 25	S	500	128,00
M 6 x 30	S	500	136,00
M 8 x 16	S	200	114,00
M 8 x 20	S	200	114,00
M 8 x 25	S	200	135,00
M 8 x 30	S	200	143,00
M 8 x 35	S	200	151,00
M 8 x 40	S	200	172,00
M 8 x 45	S	200	189,00
M 8 x 50	S	200	224,00
M 8 x 60	S	200	246,00
M 10 x 20	S	200	120,00
M 10 x 25	S	200	142,00
M 10 x 30	S	200	152,00
M 10 x 35	S	100	158,00
M 10 x 40	S	100	181,00
M 10 x 45	S	100	199,00
M 10 x 50	S	100	236,00
M 10 x 60	S	100	260,00
M 12 x 25	S	100	158,00
M 12 x 30	S	100	199,00
M 12 x 35	S	100	236,00
M 12 x 40	S	100	260,00
M 12 x 45	S	100	280,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 50	S	100	365,00
M 12 x 60	S	100	395,00
M 14 x 35	S	100	280,00
M 14 x 40	S	100	440,00
M 14 x 50	S	50	630,00
M 16 x 30	S	50	315,00
M 16 x 35	S	50	340,00
M 16 x 40	S	50	360,00
M 16 x 45	S	50	385,00
M 16 x 50	S	50	395,00
M 16 x 60	S	50	495,00
M 16 x 70	S	25	520,00
M 16 x 80	S	25	560,00
M 16 x 90	S	25	610,00
M 16 x 100	S	25	670,00
M 20 x 40	S	25	395,00
M 20 x 45	S	25	480,00
M 20 x 50	S	25	560,00
M 20 x 55	S	25	630,00
M 20 x 60	S	25	680,00
M 20 x 70	S	25	730,00
M 20 x 80	S	25	770,00
M 20 x 90	S	25	790,00
M 20 x 100	S	25	880,00
M 24 x 60	S	25	1200,00
M 24 x 70	S	25	1260,00
M 24 x 80	S	25	1430,00
M 24 x 90	S	10	1470,00
M 24 x 100	S	10	1900,00

DIN 00934.300

934 1.7218* (KG)
25CrMo4




Sechskantmuttern mit Prüfbeschg. EN 10204/3.1 (3.1.B)

(Preise gelten zzgl. APZ-Kosten)

*Alternativ 1.7258 (24CrMo5)

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-240** Normumstellung → **TI-7**

weitere Abmessungen als ISO 4032 verfügbar




M 10	S	1	161,00
M 12	S	1	170,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.301		

934 6 AU



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 495**
Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**


DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 1	K	100	226,00
M 1,2	K	100	148,00
M 1,4	K	100	153,00
M 1,6	K	100	102,00
M 1,7	K	100	99,00
M 2	S	1000	27,00
M 2	K	100	35,00
M 2,3	S	1000	17,70
M 2,5	S	1000	17,70
M 2,5	K	100	35,00
M 2,6	S	1000	29,00
M 2,6	K	100	35,00
M 3	S	1000	29,00
M 3	K	100	33,00
M 3,5	S	1000	30,50
M 3,5	K	100	34,00
M 4	S	1000	19,70
M 4	K	100	34,50
M 5	S	1000	26,00
M 5	K	100	43,00
M 6	S	1000	33,00
M 6	K	100	59,00
M 7	K	100	71,00
M 8	S	1000	64,00
M 8	K	100	89,00
M 10	S	500	106,00
M 10	K	100	138,00
M 12	S	250	151,00
M 12	K	100	184,00
M 14	S	250	226,00
M 14	K	100	265,00
M 16	S	100	335,00
M 18	S	50	510,00
M 20	S	50	630,00
M 22	S	50	760,00
M 24	S	25	1090,00
M 27	S	25	1750,00
M 30	S	10	2550,00
M 36	S	10	4300,00
M 39	S	1	5400,00
M 42	S	1	7100,00
M 45	S	1	8700,00
M 48	S	1	10400,00
M 52	S	1	12600,00
M 56	S	1	17200,00
M 60	S	1	20600,00
M 64	S	1	33900,00
M 68	S	1	38800,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.305		

934 6 AU Fein



Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**


DIN 934 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8673



M 8 x 1	S	100	101,00
M 10 x 1	S	100	163,00
M 10 x 1,25	S	100	163,00
M 12 x 1	S	100	211,00
M 12 x 1,25	S	100	211,00
M 12 x 1,5	S	100	211,00
M 14 x 1,5	S	100	305,00
M 16 x 1,5	S	100	390,00
M 18 x 1,5	S	50	590,00
M 18 x 2	S	50	590,00
M 20 x 1,5	S	50	740,00
M 20 x 2	S	50	740,00
M 22 x 1,5	S	25	990,00
M 22 x 2	S	25	990,00
M 24 x 1,5	S	25	1290,00
M 24 x 2	S	25	1290,00
M 26 x 1,5	S	25	2060,00
M 27 x 1,5	S	25	2060,00
M 27 x 2	S	25	2060,00
M 28 x 1,5	S	10	3000,00
M 30 x 1,5	S	10	3000,00
M 30 x 2	S	10	3000,00
M 32 x 1,5	S	10	4200,00
M 33 x 1,5	S	10	4200,00
M 33 x 2	S	10	4200,00
M 35 x 1,5	S	1	5000,00
M 36 x 1,5	S	1	5000,00
M 36 x 3	S	1	5000,00
M 38 x 1,5	S	1	6300,00
M 39 x 1,5	S	1	6300,00
M 39 x 3	S	1	6300,00
M 40 x 1,5	S	1	8400,00
M 42 x 1,5	S	1	8400,00
M 42 x 3	S	1	8400,00
M 45 x 1,5	S	1	10400,00
M 45 x 3	S	1	10400,00
M 48 x 1,5	S	1	12400,00
M 48 x 3	S	1	12400,00
M 50 x 1,5	S	1	3850,00
M 52 x 1,5	S	1	12300,00
M 52 x 3	S	1	15300,00
M 56 x 2	S	1	20600,00
M 56 x 4	S	1	20600,00
M 58 x 2	S	1	22200,00
M 60 x 2	S	1	24700,00
M 60 x 4	S	1	24700,00
M 64 x 2	S	1	40700,00
M 64 x 4	S	1	40700,00
M 68 x 2	S	1	10200,00
M 68 x 4	S	1	10200,00
M 72 x 2	S	1	12000,00
M 72 x 4	S	1	48000,00
M 72 x 6	S	1	45500,00
M 76 x 2	S	1	12600,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 76 x 4	S	1	12600,00
M 76 x 6	S	1	48500,00
M 80 x 2	S	1	57200,00
M 80 x 4	S	1	57200,00
M 80 x 6	S	1	54300,00
M 85 x 2	S	1	16400,00
M 85 x 4	S	1	16400,00
M 85 x 6	S	1	15700,00
M 90 x 2	S	1	19400,00
M 90 x 4	S	1	19400,00
M 90 x 6	S	1	74100,00
M 95 x 2	S	1	26500,00
M 95 x 4	S	1	26500,00
M 95 x 6	S	1	25300,00
M 100 x 2	S	1	27900,00
M 100 x 4	S	1	111400,00
M 100 x 6	S	1	106000,00
M 110 x 4	S	1	37800,00
M 120 x 4	S	1	44000,00

DIN	00934.304	6 AU	Links
934		(≤ M 8 = 6/8)	



Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde


Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 4 -LH	S	100	119,00
M 5 -LH	S	100	119,00
M 6 -LH	S	100	119,00
M 8 -LH	S	100	124,00
M 10 -LH	S	100	187,00
M 12 -LH	S	100	230,00
M 14 -LH	S	50	385,00
M 16 -LH	S	50	495,00
M 18 -LH	S	50	700,00
M 20 -LH	S	50	930,00
M 22 -LH	S	25	1130,00
M 24 -LH	S	25	1460,00
M 27 -LH	S	10	2280,00
M 30 -LH	S	10	2950,00
M 36 -LH	S	5	5100,00
M 42 -LH	S	1	9100,00
M 48 -LH	S	1	14300,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.307	6 AU	Links-Fein
934		(≤ M 8 = 6/8)	



Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde


Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

DIN 934 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8673



M 8 x 1 -LH	S	100	146,00
M 10 x 1 -LH	S	100	216,00
M 12 x 1,5 -LH	S	100	275,00
M 14 x 1,5 -LH	S	50	455,00
M 16 x 1,5 -LH	S	50	590,00
M 18 x 1,5 -LH	S	50	830,00
M 20 x 1,5 -LH	S	50	1100,00
M 22 x 1,5 -LH	S	25	1340,00
M 24 x 1,5 -LH	S	25	1700,00
M 24 x 2 -LH	S	25	1700,00
M 30 x 1,5 -LH	S	10	3400,00
M 30 x 2 -LH	S	10	3400,00

DIN	00934.306	6 AU	Ww-BSW
934			



Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde


Maße → **TI-62** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233**



Gewinde Ø

WW 1/4	S	100	64,00
WW 5/16	S	100	81,00
WW 3/8	S	100	129,00
WW 1/2	S	100	247,00
WW 5/8	S	50	470,00
WW 3/4	S	50	730,00
WW 7/8	S	25	1020,00
WW 1	S	25	1650,00
WW 1 1/8	S	10	2330,00
WW 1 1/4	S	10	3350,00
WW 1 1/2	S	1	5100,00
WW 1 3/4	S	1	8300,00
WW 2	S	1	12100,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.800	8*	
934			



Sechskantmuttern

* ≤ M 5: Festigkeitsklasse = 6

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 495**


Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 2,5	S	1000	2,60
M 2,5	K	100	5,40
M 3	S	1000	1,70
M 3	K	100	4,45
M 4	S	1000	1,90
M 4	K	100	4,75
M 5	S	1000	2,45
M 5	K	100	5,30
M 6	S	1000	2,90
M 6	K	100	5,40
M 7	S	1000	4,70
M 7	K	100	7,20
M 8	S	1000	4,60
M 8	K	100	6,70
M 10	S	500	9,40
M 10	K	100	12,50
M 12	S	500	13,50
M 12	K	100	17,10
M 14	S	250	18,70
M 14	K	100	23,90
M 16	S	200	27,00
M 16	K	50	31,50
M 18	S	100	41,00
M 20	S	100	47,50
M 20	K	25	52,00
M 22	S	50	88,00
M 24	S	50	84,00
M 27	S	25	152,00
M 30	S	25	190,00
M 33	S	10	255,00
M 36	S	10	380,00
M 39	S	5	600,00
M 42	S	5	820,00
M 45	S	1	1050,00
M 48	S	1	1540,00
M 52	S	1	1810,00
M 56	S	1	3450,00
M 60	S	1	3950,00
M 64	S	1	4850,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.810	
934	8*	galvanisch verzinkt




Sechskantmuttern

*≤ M 5: Festigkeitsklasse = 6

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 2	S 1000	2,60 gal Zn
M 2	K 100	5,50 gal Zn
M 2,5	S 1000	2,70 gal Zn
M 2,5	K 100	5,50 gal Zn
M 3	S 1000	1,75 gal Zn
M 3	K 100	4,60 gal Zn
M 4	S 1000	2,15 gal Zn
M 4	K 100	4,95 gal Zn
M 5	S 1000	2,75 gal Zn
M 5	K 100	5,60 gal Zn
M 6	S 1000	3,45 gal Zn
M 6	K 100	6,00 gal Zn
M 7	S 1000	5,30 gal Zn
M 7	K 100	7,80 gal Zn
M 8	S 1000	5,50 gal Zn
M 8	K 100	7,70 gal Zn
M 10	S 500	11,40 gal Zn
M 10	K 100	14,70 gal Zn
M 12	S 500	16,40 gal Zn
M 12	K 100	20,30 gal Zn
M 14	S 250	22,90 gal Zn
M 14	K 100	28,50 gal Zn
M 16	S 200	33,00 gal Zn
M 16	K 50	38,50 gal Zn
M 18	S 100	48,50 gal Zn
M 20	S 100	58,00 gal Zn
M 20	K 25	74,00 gal Zn
M 22	S 50	84,00 gal Zn
M 24	S 50	99,00 gal Zn
M 27	S 50	180,00 gal Zn
M 30	S 25	227,00 gal Zn
M 33	S 1	300,00 gal Zn
M 36	S 1	420,00 gal Zn
M 39	S 1	680,00 gal Zn
M 42	S 1	910,00 gal Zn
M 45	S 1	1150,00 gal Zn
M 48	S 1	1720,00 gal Zn
M 52	S 1	2010,00 gal Zn
M 56	S 1	3800,00 gal Zn
M 60	S 1	5100,00 gal Zn
M 64	S 1	5300,00 gal Zn
M 68	S 1	6700,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	82934.810	
82934	Sortiment	DIN 934
	6/8 galv. verz.	



Sechskantmuttern-Sortiment DIN 934

Inhalt: 12 gängige Abmessungen
 M 3 – M 24, ca. 645 Stück
 (Metall-Koffer)

Wunschsortiment auf Anfrage



DIN 934 8	S 1	9000,00
-----------	-----	---------

Artikel	82935.810	
82935	Sortiment	DIN 934 R/F
	6/8 galv. verz.	

Muttern-Sortiment,
Regel-/Feingewinde


Inhalt: 8 Abmessungen RG M 4 – M 16
 4 Abmessungen FG M 10 x 1 – M 16 x 1,5,
 ca. 640 Stück, (Metall-Koffer)

Wunschsortierung auf Anfrage



DIN 934 8	S 1	10800,00
-----------	-----	----------

DIN	00934.337	
934	8*	galv. verz. 8 DiSP**



Sechskantmuttern

*≤ M 5: Festigkeitsklasse = 6,
 **< M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**


DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 2,5	S 1000	3,55 gal ZnDi
M 3	S 1000	2,30 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 3	K 100	6,00 gal ZnDi
M 4	S 1000	2,85 gal ZnDi
M 4	K 100	6,70 gal ZnDi
M 5	S 1000	3,60 gal ZnDi
M 5	K 100	7,80 gal ZnDi
M 6	S 1000	4,70 gal ZnDi
M 6	K 100	9,10 gal ZnDi
M 8	S 1000	7,50 gal ZnDi
M 8	K 100	11,90 gal ZnDi
M 10	S 500	15,40 gal ZnDi
M 10	K 100	23,40 gal ZnDi
M 12	S 500	22,20 gal ZnDi
M 12	K 100	32,50 gal ZnDi
M 14	S 100	39,00 gal ZnDi
M 16	S 200	45,00 gal ZnDi
M 16	K 50	62,00 gal ZnDi
M 20	S 100	78,00 gal ZnDi
M 20	K 25	120,00 gal ZnDi
M 24	S 50	130,00 gal ZnDi
M 30	S 25	315,00 gal ZnDi
M 36	S 10	520,00 gal ZnDi

DIN	00934.428	
934	8	galv. verz. 8 DiSP + SL*



Sechskantmuttern

* SL = Sealer and Lubrication
 (Versiegelung und Schmierung mit $\mu = 0,12 - 0,18$),
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032
 weitere Abmessungen als ISO 4032 vorrätig



M 10	S 500	17,70 gal ZnDi
M 12	S 500	28,20 gal ZnDi
M 14	S 100	37,50 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00934.820		
934	8	feuerverzinkt



Sechskantmuttern

Gewindetoleranz 6H

Achtung! Warneinblender zu Feuerverzinkung beachten.

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032




M 6	S 1000	6,30 tzn
M 6	K 100	9,60 tzn
M 8	S 1000	11,50 tzn
M 8	K 100	15,00 tzn
M 10	S 500	20,30 tzn
M 10	K 100	26,00 tzn
M 12	S 500	28,00 tzn
M 12	K 100	34,00 tzn
M 14	S 250	48,00 tzn
M 16	S 200	54,00 tzn
M 16	K 50	60,00 tzn
M 18	S 50	103,00 tzn
M 20	S 100	96,00 tzn
M 20	K 25	106,00 tzn
M 22	S 50	181,00 tzn
M 24	S 50	160,00 tzn
M 27	S 25	295,00 tzn
M 30	S 25	365,00 tzn
M 33	S 10	495,00 tzn
M 36	S 10	630,00 tzn
M 39	S 5	1140,00 tzn
M 42	S 5	1580,00 tzn
M 45	S 1	2050,00 tzn
M 48	S 1	2410,00 tzn
M 52	S 1	3650,00 tzn
M 56	S 1	5600,00 tzn
M 64	S 1	7200,00 tzn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindespindel-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind.
 Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00934.830		
934	8*	galvanisch vernickelt



Sechskantmuttern

* ≤ M 5: Festigkeitsklasse = 6

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 3	S 1000	2,25 gal Ni
M 4	S 1000	2,75 gal Ni
M 5	S 1000	3,65 gal Ni
M 6	S 1000	4,85 gal Ni
M 8	S 1000	9,50 gal Ni
M 10	S 500	19,40 gal Ni

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00934.835		
934	8	schwarz* Fein



Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde

* ≤ M 22 x 1,5 = grau-schwarz

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**


DIN 934 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8673



M 8	x 1	S 100	15,30 schwarz
M 10	x 1	S 100	23,50 schwarz
M 12	x 1	S 100	63,00 schwarz
M 12	x 1,25	S 100	33,50 schwarz
M 12	x 1,5	S 100	30,50 schwarz
M 14	x 1,5	S 100	53,00 schwarz
M 16	x 1,5	S 100	66,00 schwarz
M 18	x 1,5	S 100	92,00 schwarz
M 18	x 2	S 100	101,00 schwarz
M 20	x 1,5	S 50	107,00 schwarz
M 20	x 2	S 50	107,00 schwarz
M 22	x 1,5	S 50	113,00 schwarz
M 22	x 2	S 50	113,00 schwarz
M 24	x 1,5	S 50	136,00 schwarz
M 24	x 2	S 50	136,00 schwarz
M 27	x 1,5	S 50	233,00 schwarz
M 27	x 2	S 50	233,00 schwarz
M 30	x 1,5	S 1	315,00 schwarz
M 30	x 2	S 1	315,00 schwarz
M 33	x 2	S 1	380,00 schwarz
M 36	x 1,5	S 1	790,00 schwarz
M 36	x 2	S 1	790,00 schwarz

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 36 x 3	S 1	790,00 schwarz
M 39 x 3	S 1	950,00 schwarz
M 42 x 1,5	S 1	1360,00 schwarz
M 42 x 3	S 1	1260,00 schwarz
M 45 x 3	S 1	1320,00 schwarz
M 48 x 1,5	S 1	3000,00 schwarz
M 48 x 3	S 1	1820,00 schwarz
M 52 x 3	S 1	2850,00 schwarz
M 56 x 4	S 1	3900,00 schwarz
M 60 x 4	S 1	5200,00 schwarz
M 64 x 4	S 1	6100,00 schwarz
M 68 x 4	S 1	7900,00 schwarz
M 72 x 4	S 1	9400,00 schwarz
M 72 x 6	S 1	8300,00 schwarz
M 80 x 4	S 1	13800,00 schwarz
M 80 x 6	S 1	11500,00 schwarz
M 100 x 6	S 1	25200,00 schwarz


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00934.815		
934	8	galvanisch verzinkt Fein



Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


DIN 934 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8673



M 8	x 1	S 1000	9,70 gal Zn
M 8	x 1	K 100	12,80 gal Zn
M 10	x 1	S 500	17,10 gal Zn
M 10	x 1	K 100	20,40 gal Zn
M 10	x 1,25	S 500	21,20 gal Zn
M 10	x 1,25	K 100	25,50 gal Zn
M 12	x 1	S 500	31,50 gal Zn
M 12	x 1,25	S 100	29,50 gal Zn
M 12	x 1,5	S 500	23,40 gal Zn
M 12	x 1,5	K 100	26,50 gal Zn
M 14	x 1,25	S 100	97,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S 250	41,50 gal Zn
M 14	x 1,5	K 100	44,50 gal Zn
M 16	x 1,5	S 100	57,00 gal Zn
M 18	x 1,5	S 100	82,00 gal Zn
M 18	x 2	S 100	86,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S 50	95,00 gal Zn
M 20	x 2	S 50	101,00 gal Zn
M 22	x 1,5	S 50	121,00 gal Zn
M 22	x 2	S 50	121,00 gal Zn
M 24	x 1,5	S 50	153,00 gal Zn
M 24	x 2	S 50	153,00 gal Zn
M 27	x 1,5	S 50	365,00 gal Zn
M 27	x 2	S 50	365,00 gal Zn
M 30	x 1,5	S 1	345,00 gal Zn
M 30	x 2	S 1	345,00 gal Zn
M 33	x 2	S 1	550,00 gal Zn
M 36	x 1,5	S 1	840,00 gal Zn
M 36	x 2	S 1	840,00 gal Zn
M 36	x 3	S 1	840,00 gal Zn
M 39	x 3	S 1	1340,00 gal Zn
M 42	x 3	S 1	1340,00 gal Zn
M 45	x 3	S 1	2180,00 gal Zn
M 48	x 1,5	S 1	3050,00 gal Zn
M 48	x 2	S 1	3650,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 48 x 3	S	1	1990,00 gal Zn
M 52 x 3	S	1	4250,00 gal Zn
M 72 x 6	S	1	7700,00 gal Zn

DIN	00934.804
-----	-----------

934**8****Links**

Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 6 -LH	S	100	9,20
M 8 -LH	S	100	11,50
M 10 -LH	S	100	18,80
M 12 -LH	S	100	28,00
M 16 -LH	S	50	63,00
M 20 -LH	S	50	91,00
M 24 -LH	S	50	207,00
M 30 -LH	S	25	345,00

DIN	00934.814
-----	-----------

934**8****galvanisch verzinkt****Links**

Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 4 -LH	S	100	8,40 gal Zn
M 5 -LH	S	100	8,40 gal Zn
M 6 -LH	S	100	10,20 gal Zn
M 8 -LH	S	100	12,80 gal Zn
M 10 -LH	S	100	21,00 gal Zn
M 12 -LH	S	100	31,50 gal Zn
M 16 -LH	S	50	72,00 gal Zn
M 20 -LH	S	50	102,00 gal Zn
M 24 -LH	S	50	230,00 gal Zn
M 30 -LH	S	25	390,00 gal Zn
M 36 -LH	S	1	1150,00 gal Zn
M 39 -LH	S	1	2120,00 gal Zn
M 42 -LH	S	1	2700,00 gal Zn
M 48 -LH	S	1	4250,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

DIN	00934.100
-----	-----------

934**10**

Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**


Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 4	S	1000	6,20
M 4	K	100	8,80
M 5	S	1000	6,20
M 5	K	100	8,80
M 6	S	1000	6,90
M 6	K	100	9,50
M 8	S	1000	9,50
M 8	K	100	12,10
M 10	S	500	17,20
M 10	K	100	21,30
M 12	S	500	27,50
M 12	K	100	33,00
M 14	S	100	44,50
M 16	S	100	54,00
M 18	S	100	79,00
M 20	S	50	84,00
M 22	S	50	124,00
M 24	S	50	137,00
M 27	S	50	190,00
M 30	S	10	295,00
M 33	S	10	390,00
M 36	S	10	510,00
M 39	S	1	860,00
M 42	S	1	1310,00
M 45	S	1	1610,00
M 48	S	1	1870,00
M 52	S	1	3700,00

DIN	00934.110
-----	-----------


934**10****galvanisch verzinkt**

Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 4	S	1000	6,80 gal Zn
M 4	K	100	9,40 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5	S	1000	6,80 gal Zn
M 5	K	100	9,40 gal Zn
M 6	S	1000	7,60 gal Zn
M 6	K	100	10,20 gal Zn
M 8	S	1000	10,60 gal Zn
M 8	K	100	13,40 gal Zn
M 10	S	500	19,80 gal Zn
M 10	K	100	24,20 gal Zn
M 12	S	500	31,50 gal Zn
M 12	K	100	38,00 gal Zn
M 14	S	100	51,00 gal Zn
M 16	S	100	62,00 gal Zn
M 18	S	100	87,00 gal Zn
M 20	S	50	97,00 gal Zn
M 22	S	50	134,00 gal Zn
M 24	S	50	163,00 gal Zn
M 27	S	50	200,00 gal Zn
M 30	S	10	345,00 gal Zn
M 33	S	10	500,00 gal Zn
M 36	S	10	620,00 gal Zn
M 39	S	1	990,00 gal Zn
M 42	S	5	1470,00 gal Zn
M 48	S	1	1470,00 gal Zn
M 52	S	1	3900,00 gal Zn


DIN 934

Muttern mit weiteren Oberflächenbeschichtungen

Muttern der Festigkeitsklasse 10 mit Feuerverzinkung und Zinklamellenbeschichtung

→ **ISO 4032**

DIN	00934.105
-----	-----------

934**10****Fein**

Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**


DIN 934 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8673



M 8	x 1	S	100	16,40
M 10	x 1	S	100	26,00
M 12	x 1,5	S	100	41,50
M 14	x 1,5	S	100	56,00
M 16	x 1,5	S	100	79,00
M 18	x 1,5	S	100	103,00
M 18	x 2	S	100	103,00
M 20	x 1,5	S	50	121,00
M 20	x 2	S	50	121,00
M 22	x 1,5	S	25	172,00
M 22	x 2	S	25	172,00
M 24	x 1,5	S	25	192,00
M 24	x 2	S	25	192,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 1,5	S	10	425,00
M 30 x 2	S	10	425,00
M 36 x 3	S	1	590,00
M 42 x 3	S	1	1430,00
M 48 x 3	S	1	2650,00

DIN	00934.115
934	10
	galvanisch verzinkt
	Fein



Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 934 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8673



M 8 x 1	S	100	25,50 gal Zn
M 10 x 1	S	100	35,50 gal Zn
M 12 x 1,5	S	100	51,00 gal Zn
M 14 x 1,5	S	100	62,00 gal Zn
M 16 x 1,5	S	100	97,00 gal Zn
M 18 x 1,5	S	100	121,00 gal Zn
M 18 x 2	S	100	121,00 gal Zn
M 20 x 1,5	S	50	148,00 gal Zn
M 20 x 2	S	25	148,00 gal Zn
M 24 x 1,5	S	50	230,00 gal Zn
M 24 x 2	S	25	230,00 gal Zn
M 30 x 1,5	S	10	485,00 gal Zn
M 30 x 2	S	10	485,00 gal Zn
M 36 x 3	S	1	660,00 gal Zn
M 42 x 3	S	1	1580,00 gal Zn
M 48 x 3	S	1	2750,00 gal Zn

DIN	00934.200
934	12



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032




M 6	S	100	16,50
M 8	S	100	23,20
M 10	S	100	41,50
M 12	S	100	59,00
M 16	S	100	86,00
M 20	S	50	172,00
M 24	S	25	305,00
M 27	S	25	570,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30	S	10	860,00
M 36	S	10	1250,00
M 42	S	1	2300,00

DIN	00935.300
-----	-----------

935-1 6/6 AU



Kronenmuttern

Maße → **TI-67** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233**


Rostfrei → **S. 497**



M 4	K	100	320,00
M 5	K	100	78,00
M 6	S	500	53,00
M 6	K	100	59,00
M 8	S	500	53,00
M 8	K	100	60,00
M 10 SW 17	S	500	56,00
M 10 SW 17	K	100	66,00
M 12 SW 19	S	500	88,00
M 12 SW 19	K	100	97,00
M 14 SW 22	K	50	135,00
M 16	S	250	136,00
M 16	K	50	154,00
M 18	K	25	207,00
M 20	K	25	246,00
M 22 SW 32	S	25	315,00
M 24	S	25	410,00
M 27	S	10	610,00
M 30	S	10	770,00
M 33	S	5	1030,00
M 36	S	1	1360,00
M 39	S	1	1700,00
M 42	S	1	2270,00
M 45	S	1	2750,00
M 48	S	1	3800,00
M 52	S	1	4400,00
M 56	S	1	6500,00
M 60	S	1	7400,00
M 64	S	1	9100,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00935.305		

935-1 6/6 AU Fein



Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-67** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233**



M 8 x 1	S	100	69,00
M 10 x 1 SW 17	S	100	77,00
M 10 x 1,25 SW 17	S	100	77,00
M 12 x 1,25 SW 19	S	100	114,00
M 12 x 1,5 SW 19	S	100	114,00
M 14 x 1,5 SW 22	S	50	157,00
M 16 x 1,5	S	50	181,00
M 18 x 1,5	S	25	242,00
M 20 x 1,5	S	25	290,00
M 20 x 2	S	25	290,00
M 22 x 1,5 SW 32	S	25	370,00
M 22 x 2 SW 32	S	25	740,00
M 24 x 1,5	S	25	480,00
M 24 x 2	S	25	480,00
M 27 x 1,5	S	10	740,00
M 27 x 2	S	10	740,00
M 28 x 1,5	S	10	920,00
M 30 x 1,5	S	1	920,00
M 30 x 2	S	1	920,00
M 32 x 1,5	S	1	1230,00
M 33 x 1,5	S	1	1230,00
M 33 x 2	S	1	1230,00
M 36 x 1,5	S	1	1630,00
M 36 x 3	S	1	1630,00
M 38 x 1,5	S	1	2030,00
M 39 x 3	S	1	2030,00
M 40 x 1,5	S	1	2750,00
M 42 x 1,5	S	1	2750,00
M 42 x 3	S	1	2750,00
M 45 x 1,5	S	1	3350,00
M 45 x 3	S	1	3350,00
M 48 x 1,5	S	1	4450,00
M 48 x 3	S	1	4450,00
M 52 x 3	S	1	5300,00
M 56 x 2	S	1	7800,00
M 56 x 4	S	1	7800,00
M 64 x 2	S	1	10800,00
M 64 x 4	S	1	10800,00
M 68 x 2	S	1	18400,00
M 72 x 4	S	1	20100,00
M 72 x 6	S	1	19200,00
M 76 x 4	S	1	34000,00
M 80 x 4	S	1	27400,00
M 80 x 6	S	1	26200,00

Abmessungen


VE Stück

€/100/Obf.

DIN	00935.800
-----	-----------

935-1

8



Kronenmuttern

Maße → TI-67

Werkstoffeigensch. → TI-233

Rostfrei → S. 497




M 12 SW 19	S 100	76,00
M 16	S 50	91,00
M 20	S 25	164,00
M 24	S 25	232,00
M 30	S 10	600,00
M 36	S 1	1430,00
M 39	S 1	1660,00
M 42	S 1	1810,00
M 48	S 1	3450,00

DIN	00935.810
-----	-----------

935-1

8

galvanisch verzinkt




Kronenmuttern

Maße → TI-67

Korrosionsschutz → TI-228

Werkstoffeigensch. → TI-233

Rostfrei → S. 497



M 8	S 100	69,00 gal Zn
M 10 SW 17	S 100	76,00 gal Zn
M 12 SW 19	S 100	91,00 gal Zn
M 14 SW 21	S 50	242,00 gal Zn
M 16	S 50	106,00 gal Zn
M 20	S 25	167,00 gal Zn
M 24	S 25	242,00 gal Zn
M 30	S 10	620,00 gal Zn
M 36	S 1	1820,00 gal Zn
M 39	S 1	2420,00 gal Zn
M 42	S 1	2700,00 gal Zn
M 48	S 1	4500,00 gal Zn

Abmessungen


VE Stück

€/100/Obf.

DIN	00935.100
-----	-----------

935-1

10



Kronenmuttern

Maße → TI-67

Werkstoffeigensch. → TI-233

Rostfrei → S. 497




M 12 SW 19	S 100	136,00
M 16	S 50	167,00
M 20	S 25	265,00
M 24	S 25	610,00

DIN	00936.000
-----	-----------

936

14 H



Sechskantmuttern, niedrige Form

Maße → TI-63

Normumstellung → TI-7

Werkstoffeigensch. → TI-233

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 497

Messing → S. 627

Muttern nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)



M 33	S 10	720,00
M 36	S 10	760,00
M 39	S 10	920,00
M 42	S 1	1180,00
M 48	S 1	1800,00
M 52	S 1	2070,00

Abmessungen


VE Stück

€/100/Obf.

DIN	00936.800
-----	-----------

936

17 H



Sechskantmuttern, niedrige Form

Maße → TI-63

Normumstellung → TI-7

Werkstoffeigensch. → TI-233

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 497

Messing → S. 627

Muttern nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)




M 8	S 1000	7,40
M 8	K 100	11,40
M 10	S 500	14,10
M 10	K 100	19,00
M 12	S 500	20,00
M 12	K 100	25,00
M 14	S 100	42,00
M 16	S 100	48,00
M 18	S 100	84,00
M 20	S 50	103,00
M 22	S 50	147,00
M 24	S 50	174,00
M 27	S 25	240,00
M 30	S 25	325,00
M 36	S 10	415,00

DIN	00936.810
-----	-----------

936

17 H

galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern, niedrige Form

Maße → TI-63

Normumstellung → TI-7

Werkstoffeigensch. → TI-233

REACH → TI-262

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 497

Messing → S. 627


Muttern nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)



M 8	S 1000	8,40 gal Zn
M 8	K 100	12,40 gal Zn
M 10	S 500	16,00 gal Zn
M 10	K 100	21,10 gal Zn
M 12	S 500	22,70 gal Zn
M 12	K 100	28,00 gal Zn
M 14	S 100	46,00 gal Zn
M 16	S 100	53,00 gal Zn
M 18	S 100	91,00 gal Zn
M 20	S 50	112,00 gal Zn
M 22	S 50	158,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24	S	50	190,00 gal Zn
M 27	S	25	260,00 gal Zn
M 30	S	25	345,00 gal Zn
M 36	S	10	440,00 gal Zn

DIN	00936.352
936	17 H flZn/TL480h



Sechskantmuttern, niedrige Form

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-230**


Rostfrei → **S. 497**
Messing → **S. 627**

Muttern nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)



M 8	S	1000	10,90 flZn
M 10	S	500	21,00 flZn
M 12	S	500	30,00 flZn
M 16	S	100	69,00 flZn
M 20	S	50	146,00 flZn
M 24	S	50	249,00 flZn

DIN	00936.005
936	14 H Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 498**
Messing → **S. 627**


Muttern nach ISO → ISO 8675 (DIN 439)



M 8	x 1	S	100	24,90
M 10	x 1	S	100	38,50
M 10	x 1,25	S	100	38,50
M 12	x 1	S	100	51,00
M 12	x 1,25	S	100	51,00
M 12	x 1,5	S	100	51,00
M 14	x 1,5	S	100	68,00
M 16	x 1,5	S	50	94,00
M 18	x 1,5	S	50	121,00
M 20	x 1,5	S	50	146,00
M 20	x 2	S	50	146,00
M 22	x 1,5	S	50	172,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 1,5	S	25	235,00
M 24 x 2	S	25	235,00
M 26 x 1,5	S	25	395,00
M 27 x 1,5	S	25	395,00
M 27 x 2	S	25	395,00
M 28 x 1,5	S	25	530,00
M 30 x 1,5	S	25	530,00
M 30 x 2	S	25	530,00
M 32 x 1,5	S	1	730,00
M 33 x 1,5	S	1	730,00
M 33 x 2	S	1	730,00
M 35 x 1,5	S	1	780,00
M 36 x 1,5	S	1	780,00
M 36 x 2	S	1	780,00
M 36 x 3	S	1	780,00
M 38 x 1,5	S	1	1310,00
M 39 x 3	S	1	1110,00
M 40 x 1,5	S	1	1410,00
M 42 x 1,5	S	1	1410,00
M 42 x 3	S	1	1410,00
M 45 x 1,5	S	1	1670,00
M 45 x 3	S	1	1670,00
M 48 x 1,5	S	1	2150,00
M 48 x 3	S	1	2150,00
M 50 x 1,5	S	1	2500,00
M 52 x 3	S	1	2500,00

DIN	00936.004
936	14 H Links



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde


Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Muttern nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)



M 8 -LH	S	100	30,50
M 10 -LH	S	100	47,00
M 12 -LH	S	100	57,00
M 14 -LH	S	100	84,00
M 16 -LH	S	50	107,00
M 20 -LH	S	50	175,00
M 24 -LH	S	25	275,00
M 30 -LH	S	10	495,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00936.014		
936	14 H Links galvanisch verzinkt		



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde


Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Muttern nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)



M 10 -LH	S	100	121,00 gal Zn
M 12 -LH	S	100	146,00 gal Zn
M 16 -LH	S	50	182,00 gal Zn
M 20 -LH	S	50	242,00 gal Zn
M 24 -LH	S	25	460,00 gal Zn
M 27 -LH	S	25	550,00 gal Zn
M 30 -LH	S	10	730,00 gal Zn

DIN	00936.006
936	14 H Links-Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Links-Feingewinde

Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Muttern nach ISO → ISO 8675 (DIN 439)



M 8	x 1 -LH	S	100	36,00
M 10	x 1 -LH	S	100	108,00
M 12	x 1,5 -LH	S	100	67,00
M 14	x 1,5 -LH	S	100	99,00
M 16	x 1,5 -LH	S	50	126,00
M 18	x 1,5 -LH	S	50	195,00
M 20	x 1,5 -LH	S	50	207,00
M 22	x 1,5 -LH	S	25	265,00
M 24	x 1,5 -LH	S	25	330,00
M 24	x 2 -LH	S	25	330,00
M 27	x 2 -LH	S	25	480,00
M 30	x 1,5 -LH	S	10	590,00


AbmessungenVE Stück€/100/Obf.

DIN00936.805

936

17 H

Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde

Maße → [TI-63](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Rostfrei → [S. 498](#)
Messing → [S. 627](#)
Muttern nach ISO → ISO 8675 (DIN 439)



M 8	x 1	S	100	13,40
M 10	x 1	S	100	19,00
M 12	x 1,5	S	100	28,00
M 14	x 1,5	S	100	44,00
M 16	x 1,5	S	100	51,00
M 18	x 1,5	S	100	85,00
M 20	x 1,5	S	50	107,00
M 22	x 1,5	S	50	147,00
M 24	x 1,5	S	50	174,00
M 24	x 2	S	50	192,00
M 30	x 1,5	S	25	385,00
M 30	x 2	S	25	390,00
M 36	x 1,5	S	10	415,00


DIN00936.815

936

17 H

Fein

galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde

Maße → [TI-63](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)
Rostfrei → [S. 498](#)
Messing → [S. 627](#)
Muttern nach ISO → ISO 8675 (DIN 439)




M 8	x 1	S	100	14,30 gal Zn
M 10	x 1	S	100	21,10 gal Zn
M 12	x 1,5	S	100	31,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S	100	48,00 gal Zn
M 16	x 1,5	S	100	56,00 gal Zn
M 18	x 1,5	S	100	94,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S	50	115,00 gal Zn
M 22	x 1,5	S	50	157,00 gal Zn
M 24	x 1,5	S	50	187,00 gal Zn
M 24	x 2	S	50	205,00 gal Zn
M 27	x 1,5	S	25	300,00 gal Zn
M 27	x 2	S	25	310,00 gal Zn
M 30	x 1,5	S	25	415,00 gal Zn

AbmessungenVE Stück€/100/Obf.

DIN00936.100

936

22 H



Sechskantmuttern, niedrige Form

Maße → [TI-63](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Rostfrei → [S. 497](#)
Messing → [S. 627](#)
Muttern nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)




M 8	S	100	17,60
M 10	S	100	28,00
M 12	S	100	39,50
M 14	S	100	57,00
M 16	S	100	78,00
M 20	S	50	157,00
M 24	S	50	255,00

DIN00936.105

936

22 H

Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde

Maße → [TI-63](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Rostfrei → [S. 498](#)
Messing → [S. 627](#)
Muttern nach ISO → ISO 8675 (DIN 439)




M 14	x 1,5	S	100	63,00
M 16	x 1,5	S	100	82,00
M 18	x 1,5	S	100	131,00
M 20	x 1,5	S	50	170,00
M 22	x 1,5	S	50	216,00
M 24	x 1,5	S	50	285,00

AbmessungenVE Stück€/100/Obf.

~DIN00937.800

937

17 H



Kronenmuttern, niedrige Form

Maße → [TI-67](#) REACH → [TI-262](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#)
ISO-Schlüsselweiten → DIN 979




M 6	S	100	57,00
M 8	S	100	59,00
M 10	S	100	62,00
M 12	S	100	88,00
M 14	S	50	126,00
M 16	S	50	131,00
M 18	S	50	154,00
M 20	S	50	192,00
M 24	S	25	325,00
M 27	S	10	590,00
M 30	S	10	610,00

~DIN00937.805

937

17 H

Fein



Kronenmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde

Maße → [TI-67](#) REACH → [TI-262](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#)
ISO-Schlüsselweiten → DIN 979



M 8	x 1	S	100	68,00
M 10	x 1	S	100	73,00
M 12	x 1,5	S	100	103,00
M 14	x 1,5	S	50	147,00
M 16	x 1,5	S	50	153,00
M 18	x 1,5	S	50	181,00
M 20	x 1,5	S	25	246,00
M 22	x 1,5	S	25	305,00
M 24	x 1,5	S	25	385,00
M 24	x 2	S	25	385,00
M 26	x 1,5	S	25	620,00
M 27	x 1,5	S	25	680,00
M 27	x 2	S	25	680,00
M 28	x 1,5	S	10	740,00
M 30	x 1,5	S	10	740,00
M 30	x 2	S	10	740,00
M 32	x 1,5	S	1	960,00
M 33	x 1,5	S	1	960,00
M 35	x 1,5	S	1	1110,00
M 36	x 1,5	S	1	1110,00
M 36	x 3	S	1	1110,00
M 39	x 1,5	S	1	1460,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 39 x 3	S	1	1460,00
M 40 x 1,5	S	1	1930,00
M 42 x 1,5	S	1	1930,00
M 42 x 3	S	1	1930,00
M 48 x 1,5	S	1	3300,00
M 48 x 3	S	1	3300,00
M 52 x 3	S	1	3950,00

DIN	00938.504
-----	-----------

938

5.6

AD W7



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikat mit Verzicht auf ein Abnahmeprüfzeugnis

Maße → **TI-18** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**




M 8 x 20	S	100	160,00
M 8 x 25	S	100	167,00
M 8 x 30	S	100	186,00
M 8 x 40	S	100	199,00
M 10 x 25	S	100	113,00
M 10 x 30	S	100	128,00
M 10 x 35	S	100	138,00
M 10 x 40	S	100	146,00
M 10 x 45	S	100	160,00
M 10 x 50	S	100	199,00
M 10 x 60	S	100	217,00
M 12 x 25	S	100	154,00
M 12 x 30	S	100	165,00
M 12 x 35	S	100	172,00
M 12 x 40	S	100	183,00
M 12 x 45	S	50	199,00
M 12 x 50	S	50	217,00
M 12 x 55	S	50	233,00
M 12 x 60	S	50	230,00
M 12 x 65	S	50	241,00
M 12 x 70	S	50	385,00
M 12 x 80	S	50	415,00
M 16 x 30	S	50	183,00
M 16 x 35	S	50	199,00
M 16 x 40	S	50	206,00
M 16 x 45	S	50	217,00
M 16 x 50	S	50	230,00
M 16 x 55	S	50	241,00
M 16 x 60	S	25	270,00
M 16 x 65	S	25	270,00
M 16 x 70	S	25	275,00
M 16 x 80	S	25	325,00
M 16 x 90	S	25	360,00
M 16 x 100	S	25	385,00
M 16 x 110	S	25	790,00
M 16 x 120	S	25	830,00
M 16 x 140	S	25	950,00
M 20 x 40	S	25	540,00
M 20 x 45	S	25	570,00
M 20 x 50	S	25	610,00
M 20 x 60	S	25	630,00
M 20 x 70	S	25	670,00
M 20 x 80	S	10	910,00
M 20 x 90	S	10	970,00
M 24 x 50	S	10	1130,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 55	S	10	1200,00
M 24 x 60	S	10	1280,00
M 24 x 65	S	10	1350,00
M 24 x 70	S	10	1430,00
M 24 x 80	S	10	1530,00

DIN	00938.514
-----	-----------

938 5.6 AD W7
galvanisch verzinkt



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikat mit Verzicht auf ein Abnahmeprüfzeugnis

Maße → **TI-18** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-244**




M 10 x 20	S	100	218,00 gal Zn
M 10 x 25	S	100	125,00 gal Zn
M 10 x 30	S	100	143,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	157,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	170,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	197,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	241,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	255,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	172,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	184,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	192,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	206,00 gal Zn
M 12 x 45	S	50	223,00 gal Zn
M 12 x 50	S	50	255,00 gal Zn
M 12 x 60	S	50	270,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	295,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	425,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	215,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	230,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	236,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	255,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	265,00 gal Zn
M 16 x 60	S	25	315,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	320,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	325,00 gal Zn
M 16 x 75	S	25	370,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	380,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	415,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	445,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	850,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	890,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	600,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	630,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	670,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	720,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	760,00 gal Zn
M 20 x 80	S	10	1010,00 gal Zn
M 20 x 90	S	10	1070,00 gal Zn
M 24 x 50	S	10	1240,00 gal Zn
M 24 x 55	S	10	1310,00 gal Zn
M 24 x 60	S	10	1390,00 gal Zn
M 24 x 65	S	10	1460,00 gal Zn
M 24 x 70	S	10	1550,00 gal Zn
M 24 x 80	S	10	1640,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00938.500		

938

5.8



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d

Maße → **TI-18** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**


Rostfrei → **S. 498**



M 5 x 16	S	100	73,00
M 5 x 20	S	100	73,00
M 5 x 25	S	100	74,00
M 5 x 30	S	100	77,00
M 5 x 35	S	100	79,00
M 5 x 50	S	100	85,00
M 6 x 16	S	100	41,50
M 6 x 18	S	100	46,00
M 6 x 20	S	100	48,00
M 6 x 25	S	100	67,00
M 6 x 30	S	100	52,00
M 6 x 35	S	100	54,00
M 6 x 40	S	100	58,00
M 6 x 45	S	100	59,00
M 6 x 50	S	100	62,00
M 6 x 60	S	100	66,00
M 6 x 70	S	100	77,00
M 8 x 16	S	100	58,00
M 8 x 20	S	100	36,00
M 8 x 22	S	100	41,50
M 8 x 25	S	100	39,50
M 8 x 30	S	100	43,00
M 8 x 35	S	100	44,00
M 8 x 40	S	100	52,00
M 8 x 45	S	100	53,00
M 8 x 50	S	100	49,50
M 8 x 55	S	100	54,00
M 8 x 60	S	100	56,00
M 8 x 80	S	100	143,00
M 8 x 90	S	100	155,00
M 8 x 100	S	100	172,00
M 10 x 20	S	100	79,00
M 10 x 25	S	100	47,00
M 10 x 30	S	100	52,00
M 10 x 35	S	100	62,00
M 10 x 40	S	100	66,00
M 10 x 45	S	100	67,00
M 10 x 50	S	100	69,00
M 10 x 55	S	100	73,00
M 10 x 60	S	100	78,00
M 10 x 65	S	50	125,00
M 10 x 70	S	50	130,00
M 10 x 80	S	50	192,00
M 10 x 90	S	50	204,00
M 10 x 110	S	50	315,00
M 12 x 20	S	100	88,00
M 12 x 25	S	100	61,00
M 12 x 30	S	100	63,00
M 12 x 35	S	100	66,00
M 12 x 40	S	100	68,00
M 12 x 45	S	50	72,00
M 12 x 50	S	50	74,00
M 12 x 55	S	50	94,00
M 12 x 60	S	50	96,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 65	S	50	128,00
M 12 x 70	S	50	130,00
M 12 x 75	S	50	134,00
M 12 x 80	S	50	137,00
M 12 x 85	S	50	249,00
M 12 x 90	S	50	260,00
M 12 x 100	S	25	275,00
M 12 x 110	S	25	340,00
M 12 x 120	S	25	370,00
M 14 x 30	S	50	235,00
M 14 x 35	S	50	206,00
M 14 x 40	S	50	221,00
M 14 x 45	S	50	233,00
M 14 x 50	S	50	246,00
M 14 x 60	S	25	275,00
M 16 x 25	S	50	167,00
M 16 x 30	S	50	108,00
M 16 x 35	S	50	112,00
M 16 x 40	S	50	118,00
M 16 x 45	S	50	124,00
M 16 x 50	S	50	132,00
M 16 x 55	S	50	137,00
M 16 x 60	S	25	146,00
M 16 x 65	S	25	189,00
M 16 x 70	S	25	195,00
M 16 x 75	S	25	204,00
M 16 x 80	S	25	211,00
M 16 x 90	S	25	315,00
M 16 x 100	S	25	340,00
M 16 x 110	S	25	660,00
M 16 x 120	S	25	690,00
M 16 x 130	S	25	720,00
M 16 x 140	S	25	720,00
M 16 x 160	S	10	760,00
M 20 x 35	S	25	285,00
M 20 x 40	S	25	240,00
M 20 x 45	S	25	255,00
M 20 x 50	S	25	270,00
M 20 x 55	S	25	285,00
M 20 x 60	S	25	295,00
M 20 x 65	S	25	335,00
M 20 x 70	S	25	345,00
M 20 x 75	S	25	365,00
M 20 x 80	S	10	380,00
M 20 x 85	S	10	475,00
M 20 x 90	S	10	485,00
M 20 x 100	S	10	530,00
M 20 x 110	S	10	720,00
M 20 x 120	S	10	730,00
M 20 x 130	S	10	760,00
M 20 x 140	S	10	820,00
M 20 x 150	S	10	850,00
M 20 x 180	S	10	920,00
M 24 x 50	S	10	410,00
M 24 x 55	S	10	425,00
M 24 x 60	S	10	445,00
M 24 x 65	S	10	470,00
M 24 x 70	S	10	480,00
M 24 x 75	S	10	510,00
M 24 x 80	S	10	530,00
M 24 x 90	S	10	570,00
M 24 x 100	S	10	610,00
M 24 x 120	S	10	730,00
M 24 x 180	S	10	2120,00
M 30 x 65	S	10	1070,00
M 30 x 70	S	10	1080,00
M 30 x 80	S	5	1130,00
M 30 x 90	S	1	1170,00
M 30 x 100	S	1	1260,00
M 30 x 110	S	1	1300,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 938	00938.510		
5.8			
galvanisch verzinkt			



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d

Maße → TI-18

Werkstoffeigensch. → TI-232

Korrosionsschutz → TI-228


REACH → TI-262

Rostfrei → S. 498



M 8 x 20	S	100	39,50 gal Zn
M 8 x 25	S	100	44,50 gal Zn
M 8 x 30	S	100	49,50 gal Zn
M 8 x 40	S	100	60,00 gal Zn
M 10 x 20	S	100	97,00 gal Zn
M 10 x 25	S	100	57,00 gal Zn
M 10 x 30	S	100	66,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	76,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	79,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	88,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	77,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	82,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	85,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	91,00 gal Zn
M 12 x 50	S	50	101,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	143,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	154,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	165,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	175,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	184,00 gal Zn
M 16 x 60	S	25	195,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	335,00 gal Zn
M 20 x 55	S	25	345,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	370,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	410,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	425,00 gal Zn
M 20 x 80	S	10	470,00 gal Zn

DIN 938	00938.800
8.8	



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d

Maße → TI-18

Werkstoffeigensch. → TI-232

Anziehmomente → TI-244

Rostfrei → S. 498




M 8 x 20	S	50	56,00
M 8 x 25	S	50	61,00
M 8 x 30	S	50	66,00
M 8 x 35	S	50	67,00
M 8 x 40	S	50	72,00

M 8 x 45	S	50	73,00
M 8 x 50	S	50	74,00
M 8 x 55	S	50	76,00
M 8 x 60	S	50	78,00
M 8 x 65	S	50	79,00
M 8 x 70	S	50	83,00
M 8 x 80	S	50	91,00
M 10 x 20	S	50	165,00
M 10 x 25	S	50	67,00
M 10 x 30	S	50	69,00
M 10 x 35	S	50	72,00
M 10 x 40	S	50	78,00
M 10 x 45	S	50	82,00
M 10 x 50	S	50	84,00
M 10 x 55	S	50	86,00
M 10 x 60	S	50	89,00
M 10 x 65	S	50	255,00
M 10 x 70	S	50	260,00
M 10 x 75	S	50	265,00
M 10 x 80	S	25	270,00
M 10 x 100	S	25	370,00
M 12 x 25	S	50	89,00
M 12 x 30	S	50	95,00
M 12 x 35	S	50	99,00
M 12 x 40	S	50	105,00
M 12 x 45	S	50	108,00
M 12 x 50	S	50	112,00
M 12 x 55	S	25	120,00
M 12 x 60	S	25	124,00
M 12 x 65	S	25	128,00
M 12 x 70	S	25	131,00
M 12 x 75	S	25	135,00
M 12 x 80	S	25	138,00
M 12 x 85	S	25	385,00
M 12 x 90	S	25	395,00
M 12 x 100	S	10	420,00
M 16 x 30	S	25	385,00
M 16 x 35	S	25	211,00
M 16 x 40	S	25	224,00
M 16 x 45	S	25	250,00
M 16 x 50	S	25	260,00
M 16 x 55	S	25	270,00
M 16 x 60	S	10	315,00
M 16 x 65	S	10	330,00
M 16 x 70	S	10	335,00
M 16 x 75	S	10	540,00
M 16 x 80	S	10	590,00
M 16 x 85	S	10	590,00
M 16 x 90	S	10	610,00
M 16 x 100	S	10	720,00
M 16 x 120	S	10	820,00
M 16 x 140	S	10	910,00
M 20 x 35	S	10	680,00
M 20 x 40	S	10	720,00
M 20 x 45	S	10	720,00
M 20 x 50	S	10	730,00
M 20 x 55	S	10	730,00
M 20 x 60	S	10	760,00
M 20 x 65	S	10	790,00
M 20 x 70	S	10	840,00
M 20 x 75	S	10	880,00
M 20 x 80	S	10	910,00
M 20 x 85	S	10	950,00
M 20 x 90	S	10	990,00
M 20 x 100	S	10	1080,00
M 20 x 110	S	10	1130,00
M 20 x 120	S	10	1210,00
M 20 x 130	S	10	1280,00
M 20 x 140	S	1	1350,00
M 24 x 50	S	10	1030,00
M 24 x 55	S	10	1070,00
M 24 x 60	S	10	1110,00
M 24 x 65	S	10	1140,00
M 24 x 70	S	10	1200,00
M 24 x 75	S	1	1230,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 80	S	1	1280,00
M 24 x 85	S	1	1320,00
M 24 x 90	S	1	1360,00
M 24 x 100	S	1	1440,00
M 24 x 110	S	1	1570,00
M 24 x 120	S	1	1670,00
M 24 x 130	S	1	1770,00
M 24 x 150	S	1	1940,00

DIN	00938.810
938	8.8
	galvanisch verzinkt



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d


Maße → **TI-18** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-244**
 Rostfrei → **S. 498**



M 8 x 20	S	50	61,00 gal Zn
M 8 x 25	S	50	67,00 gal Zn
M 8 x 30	S	50	99,00 gal Zn
M 8 x 40	S	50	135,00 gal Zn
M 10 x 20	S	50	176,00 gal Zn
M 10 x 25	S	50	78,00 gal Zn
M 10 x 30	S	50	85,00 gal Zn
M 10 x 35	S	50	126,00 gal Zn
M 10 x 40	S	50	144,00 gal Zn
M 10 x 45	S	50	148,00 gal Zn
M 10 x 50	S	50	151,00 gal Zn
M 10 x 60	S	50	155,00 gal Zn
M 10 x 70	S	50	325,00 gal Zn
M 12 x 25	S	50	106,00 gal Zn
M 12 x 30	S	50	114,00 gal Zn
M 12 x 35	S	50	120,00 gal Zn
M 12 x 40	S	50	128,00 gal Zn
M 12 x 50	S	50	201,00 gal Zn
M 12 x 55	S	25	210,00 gal Zn
M 12 x 60	S	25	213,00 gal Zn
M 16 x 30	S	25	420,00 gal Zn
M 16 x 35	S	25	255,00 gal Zn
M 16 x 40	S	25	270,00 gal Zn
M 16 x 45	S	25	305,00 gal Zn
M 16 x 50	S	25	315,00 gal Zn
M 16 x 55	S	25	345,00 gal Zn
M 16 x 60	S	10	385,00 gal Zn
M 16 x 65	S	10	395,00 gal Zn
M 16 x 70	S	10	415,00 gal Zn
M 20 x 40	S	10	780,00 gal Zn
M 20 x 45	S	10	780,00 gal Zn
M 20 x 50	S	10	790,00 gal Zn
M 20 x 55	S	10	820,00 gal Zn
M 20 x 60	S	10	840,00 gal Zn
M 20 x 65	S	10	880,00 gal Zn
M 20 x 70	S	10	920,00 gal Zn
M 20 x 80	S	10	990,00 gal Zn
M 20 x 90	S	10	1060,00 gal Zn
M 20 x 100	S	10	1150,00 gal Zn
M 24 x 60	S	10	1210,00 gal Zn
M 24 x 65	S	10	1250,00 gal Zn
M 24 x 70	S	10	1320,00 gal Zn
M 24 x 75	S	1	1340,00 gal Zn
M 24 x 80	S	1	1380,00 gal Zn
M 24 x 90	S	1	1470,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 100	S	1	1550,00 gal Zn
M 24 x 110	S	1	1670,00 gal Zn
M 24 x 120	S	1	1780,00 gal Zn
M 24 x 130	S	1	1880,00 gal Zn
M 24 x 140	S	1	1970,00 gal Zn
M 24 x 150	S	1	2060,00 gal Zn


DIN	00939.504
939	5.6
	AD W7



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d


für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
 Fabrikat mit Verzicht auf ein Abnahmeprüfzeugnis

Maße → **TI-18** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**



M 12 x 30	S	100	182,00
M 12 x 35	S	100	190,00
M 12 x 40	S	100	201,00
M 12 x 50	S	100	239,00
M 16 x 35	S	50	220,00
M 16 x 40	S	50	227,00
M 16 x 50	S	50	255,00
M 16 x 60	S	25	285,00
M 16 x 70	S	25	325,00
M 20 x 45	S	25	630,00

DIN	00939.500
939	5.8



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d

Maße → **TI-18** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**
 Rostfrei → **S. 499**




M 5 x 16	S	100	74,00
M 5 x 20	S	100	76,00
M 5 x 40	S	100	83,00
M 6 x 16	S	100	34,50
M 6 x 18	S	100	34,50
M 6 x 20	S	100	36,00
M 6 x 25	S	100	38,00
M 6 x 28	S	100	85,00
M 6 x 30	S	100	43,00
M 6 x 35	S	100	48,50
M 6 x 40	S	100	51,00
M 6 x 45	S	100	53,00
M 6 x 50	S	100	54,00
M 6 x 60	S	100	66,00

M 6 x 80	S	100	106,00
M 8 x 16	S	100	53,00
M 8 x 18	S	100	106,00
M 8 x 20	S	100	31,00
M 8 x 22	S	100	32,50
M 8 x 25	S	100	37,00
M 8 x 30	S	100	44,00
M 8 x 35	S	100	46,00
M 8 x 40	S	100	47,50
M 8 x 45	S	100	48,50
M 8 x 50	S	100	51,00
M 8 x 55	S	100	56,00
M 8 x 60	S	100	53,00
M 8 x 65	S	100	59,00
M 8 x 70	S	100	61,00
M 8 x 80	S	100	97,00
M 8 x 90	S	100	155,00
M 8 x 100	S	100	165,00
M 10 x 20	S	100	46,00
M 10 x 22	S	100	48,00
M 10 x 25	S	100	38,00
M 10 x 30	S	100	39,00
M 10 x 35	S	100	41,50
M 10 x 40	S	100	42,50
M 10 x 45	S	100	58,00
M 10 x 50	S	100	60,00
M 10 x 55	S	100	67,00
M 10 x 60	S	100	69,00
M 10 x 65	S	50	72,00
M 10 x 70	S	50	76,00
M 10 x 75	S	50	77,00
M 10 x 80	S	50	94,00
M 10 x 90	S	50	101,00
M 10 x 100	S	50	108,00
M 10 x 110	S	50	305,00
M 10 x 120	S	50	345,00
M 10 x 130	S	50	365,00
M 10 x 140	S	50	540,00
M 10 x 160	S	50	630,00
M 10 x 190	S	50	690,00
M 12 x 20	S	100	128,00
M 12 x 25	S	100	54,00
M 12 x 28	S	100	79,00
M 12 x 30	S	100	57,00
M 12 x 35	S	100	59,00
M 12 x 40	S	100	79,00
M 12 x 45	S	50	83,00
M 12 x 50	S	50	85,00
M 12 x 55	S	50	95,00
M 12 x 60	S	50	97,00
M 12 x 65	S	50	94,00
M 12 x 70	S	50	103,00
M 12 x 75	S	50	107,00
M 12 x 80	S	50	103,00
M 12 x 85	S	50	204,00
M 12 x 90	S	50	118,00
M 12 x 95	S	50	224,00
M 12 x 100	S	25	125,00
M 12 x 105	S	25	345,00
M 12 x 110	S	25	370,00
M 12 x 120	S	25	385,00
M 12 x 130	S	25	395,00
M 12 x 140	S	25	630,00
M 12 x 150	S	25	660,00
M 12 x 200	S	25	780,00
M 14 x 30	S	50	204,00
M 14 x 35	S	50	217,00
M 14 x 40	S	50	232,00
M 16 x 25	S	50	181,00
M 16 x 30	S	50	123,00
M 16 x 35	S	50	124,00
M 16 x 40	S	50	132,00
M 16 x 45	S	50	138,00
M 16 x 50	S	50	148,00
M 16 x 55	S	50	186,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 60	S	25	195,00
M 16 x 65	S	25	204,00
M 16 x 70	S	25	246,00
M 16 x 75	S	25	255,00
M 16 x 80	S	25	265,00
M 16 x 85	S	25	360,00
M 16 x 90	S	25	285,00
M 16 x 100	S	25	305,00
M 16 x 105	S	25	670,00
M 16 x 110	S	25	660,00
M 16 x 120	S	25	680,00
M 16 x 130	S	25	760,00
M 16 x 140	S	25	760,00
M 16 x 150	S	25	770,00
M 16 x 160	S	10	790,00
M 16 x 180	S	10	840,00
M 16 x 190	S	10	850,00
M 16 x 200	S	10	860,00
M 20 x 30	S	25	300,00
M 20 x 40	S	25	285,00
M 20 x 45	S	25	242,00
M 20 x 50	S	25	255,00
M 20 x 55	S	25	270,00
M 20 x 60	S	25	285,00
M 20 x 65	S	25	335,00
M 20 x 70	S	25	345,00
M 20 x 75	S	25	365,00
M 20 x 80	S	10	380,00
M 20 x 85	S	10	395,00
M 20 x 90	S	10	480,00
M 20 x 95	S	10	510,00
M 20 x 100	S	10	530,00
M 20 x 110	S	10	760,00
M 20 x 120	S	10	770,00
M 20 x 130	S	10	770,00
M 20 x 140	S	10	830,00
M 20 x 150	S	10	880,00
M 20 x 160	S	10	890,00
M 20 x 180	S	10	940,00
M 24 x 50	S	10	480,00
M 24 x 55	S	10	425,00
M 24 x 60	S	10	445,00
M 24 x 65	S	10	470,00
M 24 x 70	S	10	580,00
M 24 x 75	S	10	510,00
M 24 x 80	S	10	530,00
M 24 x 85	S	10	540,00
M 24 x 90	S	10	570,00
M 24 x 100	S	10	610,00
M 24 x 110	S	10	690,00
M 24 x 120	S	10	740,00
M 24 x 130	S	10	790,00
M 24 x 160	S	10	1020,00
M 24 x 170	S	10	1060,00
M 24 x 180	S	10	1080,00
M 24 x 200	S	10	2350,00
M 27 x 65	S	10	830,00
M 27 x 70	S	10	840,00
M 27 x 80	S	10	940,00
M 27 x 100	S	10	990,00
M 27 x 110	S	10	2040,00
M 30 x 65	S	10	1120,00
M 30 x 70	S	10	1140,00
M 30 x 80	S	1	1170,00
M 30 x 90	S	1	1200,00
M 30 x 100	S	1	1300,00
M 30 x 120	S	1	1430,00
M 30 x 130	S	1	1480,00
M 30 x 140	S	1	1580,00
M 30 x 150	S	1	1610,00
M 30 x 180	S	1	1900,00
M 30 x 200	S	1	2110,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 939	00939.510		
5.8			
galvanisch verzinkt			



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d

Maße → TI-18

Werkstoffeigensch. → TI-232

Korrosionsschutz → TI-228


REACH → TI-262

Rostfrei → S. 499



M 8 x 20	S	100	41,50 gal Zn
M 8 x 25	S	100	43,00 gal Zn
M 8 x 30	S	100	45,00 gal Zn
M 10 x 25	S	100	47,00 gal Zn
M 10 x 30	S	100	48,50 gal Zn
M 10 x 35	S	100	53,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	56,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	73,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	77,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	97,00 gal Zn
M 12 x 45	S	50	101,00 gal Zn
M 12 x 50	S	50	103,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	163,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	175,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	186,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	200,00 gal Zn
M 16 x 60	S	25	255,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	345,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	315,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	335,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	380,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	430,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	475,00 gal Zn

DIN 939	00939.800	8.8
---------	-----------	-----



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d

Maße → TI-18

Werkstoffeigensch. → TI-232

Anziehmomente → TI-244

Rostfrei → S. 499




M 6 x 16	S	100	46,00
M 6 x 20	S	100	47,50
M 6 x 25	S	100	48,00
M 6 x 30	S	100	51,00
M 6 x 35	S	100	53,00
M 8 x 16	S	50	54,00
M 8 x 20	S	50	56,00
M 8 x 25	S	50	57,00
M 8 x 30	S	50	62,00

M 8 x 35	S	50	63,00
M 8 x 40	S	50	66,00
M 8 x 45	S	50	67,00
M 8 x 50	S	50	69,00
M 8 x 55	S	50	72,00
M 8 x 60	S	50	73,00
M 8 x 65	S	50	76,00
M 8 x 70	S	50	77,00
M 8 x 80	S	50	82,00
M 8 x 90	S	50	85,00
M 10 x 20	S	50	68,00
M 10 x 25	S	50	69,00
M 10 x 30	S	50	73,00
M 10 x 35	S	50	78,00
M 10 x 40	S	50	82,00
M 10 x 45	S	50	84,00
M 10 x 50	S	50	86,00
M 10 x 55	S	50	89,00
M 10 x 60	S	50	94,00
M 10 x 65	S	50	245,00
M 10 x 70	S	50	265,00
M 10 x 75	S	50	270,00
M 10 x 80	S	25	275,00
M 10 x 90	S	25	330,00
M 10 x 100	S	25	370,00
M 10 x 110	S	25	420,00
M 10 x 120	S	25	440,00
M 12 x 25	S	50	153,00
M 12 x 30	S	50	121,00
M 12 x 35	S	50	99,00
M 12 x 40	S	50	105,00
M 12 x 45	S	50	108,00
M 12 x 50	S	50	112,00
M 12 x 55	S	25	120,00
M 12 x 60	S	25	124,00
M 12 x 65	S	25	126,00
M 12 x 70	S	25	131,00
M 12 x 75	S	25	360,00
M 12 x 80	S	25	345,00
M 12 x 85	S	25	365,00
M 12 x 90	S	25	380,00
M 12 x 100	S	10	415,00
M 12 x 110	S	25	440,00
M 12 x 120	S	25	460,00
M 12 x 130	S	25	495,00
M 12 x 140	S	25	580,00
M 16 x 30	S	25	234,00
M 16 x 35	S	25	255,00
M 16 x 40	S	25	270,00
M 16 x 45	S	25	295,00
M 16 x 50	S	25	310,00
M 16 x 55	S	25	330,00
M 16 x 60	S	10	385,00
M 16 x 65	S	10	395,00
M 16 x 70	S	10	410,00
M 16 x 75	S	10	425,00
M 16 x 80	S	10	430,00
M 16 x 85	S	10	1020,00
M 16 x 90	S	10	455,00
M 16 x 95	S	10	1030,00
M 16 x 100	S	10	460,00
M 16 x 110	S	10	740,00
M 16 x 120	S	10	780,00
M 16 x 130	S	10	840,00
M 16 x 140	S	10	890,00
M 20 x 40	S	10	660,00
M 20 x 45	S	10	620,00
M 20 x 50	S	10	680,00
M 20 x 55	S	10	690,00
M 20 x 60	S	10	740,00
M 20 x 65	S	10	780,00
M 20 x 70	S	10	830,00
M 20 x 75	S	10	850,00
M 20 x 80	S	10	880,00
M 20 x 85	S	10	940,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 90	S	10	960,00
M 20 x 100	S	10	1060,00
M 20 x 110	S	10	1070,00
M 20 x 120	S	10	1150,00
M 20 x 130	S	10	1230,00
M 20 x 140	S	1	1300,00
M 20 x 150	S	1	1360,00
M 24 x 50	S	10	1030,00
M 24 x 55	S	10	1070,00
M 24 x 60	S	10	1110,00
M 24 x 65	S	10	1150,00
M 24 x 70	S	1	1200,00
M 24 x 75	S	1	1230,00
M 24 x 80	S	1	1260,00
M 24 x 90	S	1	1380,00
M 24 x 100	S	1	1510,00
M 24 x 110	S	1	1640,00
M 24 x 120	S	1	1660,00
M 24 x 130	S	1	1760,00
M 24 x 140	S	1	1870,00
M 24 x 150	S	1	2010,00

DIN	00939.810
939	8.8
	galvanisch verzinkt



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d

Maße → **TI-18** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-244**


Rostfrei → **S. 499**



M 6 x 16	S	100	53,00 gal Zn
M 6 x 20	S	100	54,00 gal Zn
M 6 x 25	S	100	54,00 gal Zn
M 6 x 30	S	100	57,00 gal Zn
M 8 x 16	S	50	62,00 gal Zn
M 8 x 20	S	50	62,00 gal Zn
M 8 x 25	S	50	63,00 gal Zn
M 8 x 30	S	50	69,00 gal Zn
M 8 x 35	S	50	71,00 gal Zn
M 8 x 40	S	50	74,00 gal Zn
M 8 x 45	S	50	80,00 gal Zn
M 8 x 50	S	50	86,00 gal Zn
M 8 x 55	S	50	82,00 gal Zn
M 8 x 60	S	50	84,00 gal Zn
M 8 x 70	S	50	86,00 gal Zn
M 8 x 80	S	50	146,00 gal Zn
M 8 x 90	S	50	157,00 gal Zn
M 10 x 20	S	50	77,00 gal Zn
M 10 x 25	S	50	82,00 gal Zn
M 10 x 30	S	50	85,00 gal Zn
M 10 x 35	S	50	92,00 gal Zn
M 10 x 40	S	50	97,00 gal Zn
M 10 x 45	S	50	102,00 gal Zn
M 10 x 50	S	50	105,00 gal Zn
M 10 x 55	S	50	107,00 gal Zn
M 10 x 60	S	50	112,00 gal Zn
M 10 x 65	S	50	265,00 gal Zn
M 10 x 80	S	25	295,00 gal Zn
M 10 x 90	S	25	355,00 gal Zn
M 10 x 100	S	25	395,00 gal Zn
M 10 x 110	S	25	450,00 gal Zn
M 10 x 120	S	25	465,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 25	S	50	170,00 gal Zn
M 12 x 30	S	50	141,00 gal Zn
M 12 x 35	S	50	120,00 gal Zn
M 12 x 40	S	50	130,00 gal Zn
M 12 x 45	S	50	135,00 gal Zn
M 12 x 50	S	50	141,00 gal Zn
M 12 x 55	S	25	147,00 gal Zn
M 12 x 60	S	25	153,00 gal Zn
M 12 x 70	S	25	165,00 gal Zn
M 12 x 75	S	25	390,00 gal Zn
M 12 x 80	S	25	415,00 gal Zn
M 12 x 90	S	25	445,00 gal Zn
M 12 x 100	S	10	480,00 gal Zn
M 12 x 110	S	25	510,00 gal Zn
M 12 x 120	S	25	530,00 gal Zn
M 16 x 30	S	25	295,00 gal Zn
M 16 x 35	S	25	310,00 gal Zn
M 16 x 40	S	25	330,00 gal Zn
M 16 x 45	S	25	360,00 gal Zn
M 16 x 50	S	25	385,00 gal Zn
M 16 x 55	S	25	410,00 gal Zn
M 16 x 60	S	10	460,00 gal Zn
M 16 x 70	S	10	495,00 gal Zn
M 16 x 80	S	10	540,00 gal Zn
M 16 x 90	S	10	560,00 gal Zn
M 16 x 100	S	10	590,00 gal Zn
M 16 x 110	S	10	860,00 gal Zn
M 16 x 120	S	10	900,00 gal Zn
M 20 x 40	S	10	1010,00 gal Zn
M 20 x 45	S	10	970,00 gal Zn
M 20 x 50	S	10	1030,00 gal Zn
M 20 x 55	S	10	1060,00 gal Zn
M 20 x 60	S	10	1060,00 gal Zn
M 20 x 70	S	10	1070,00 gal Zn
M 20 x 80	S	10	1070,00 gal Zn
M 20 x 90	S	10	1110,00 gal Zn
M 20 x 100	S	10	1410,00 gal Zn
M 20 x 110	S	10	1420,00 gal Zn
M 20 x 120	S	10	1510,00 gal Zn
M 20 x 130	S	10	1580,00 gal Zn
M 24 x 50	S	10	1140,00 gal Zn
M 24 x 60	S	10	1210,00 gal Zn
M 24 x 70	S	1	1310,00 gal Zn
M 24 x 80	S	1	1370,00 gal Zn
M 24 x 90	S	1	1510,00 gal Zn
M 24 x 100	S	1	1610,00 gal Zn
M 24 x 110	S	1	1750,00 gal Zn
M 24 x 120	S	1	1890,00 gal Zn
M 24 x 130	S	1	1990,00 gal Zn
M 24 x 140	S	1	2110,00 gal Zn
M 24 x 150	S	1	2260,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	6000,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	6100,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00939.100		
939	10.9		



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d

Maße → **TI-18** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**
Rostfrei → **S. 499**

RoHS
✓

REACH
SVHC
free

M 10 x 25	S	50	207,00
M 10 x 30	S	50	218,00
M 10 x 35	S	50	233,00
M 10 x 40	S	50	244,00
M 10 x 45	S	50	255,00
M 10 x 50	S	50	260,00
M 10 x 55	S	100	178,00
M 10 x 65	S	50	740,00
M 10 x 70	S	50	790,00
M 10 x 80	S	50	830,00
M 10 x 100	S	25	1110,00
M 12 x 25	S	50	180,00
M 12 x 30	S	50	365,00
M 12 x 35	S	50	98,00
M 12 x 40	S	50	85,00
M 12 x 45	S	50	325,00
M 12 x 50	S	50	335,00
M 12 x 60	S	25	375,00
M 12 x 65	S	25	360,00
M 12 x 70	S	25	395,00
M 12 x 80	S	25	1040,00
M 16 x 35	S	25	1140,00
M 16 x 40	S	25	810,00
M 16 x 45	S	25	880,00
M 16 x 50	S	25	930,00
M 16 x 60	S	10	1150,00
M 16 x 65	S	10	1180,00
M 16 x 70	S	10	1220,00
M 16 x 80	S	10	1290,00
M 16 x 90	S	10	1370,00
M 16 x 100	S	10	1380,00
M 16 x 110	S	10	2220,00
M 16 x 120	S	10	2330,00
M 16 x 125	S	10	2410,00
M 16 x 130	S	10	2550,00
M 16 x 140	S	10	2650,00
M 16 x 150	S	10	2800,00
M 16 x 160	S	10	2950,00
M 16 x 180	S	10	3150,00
M 16 x 190	S	10	3250,00
M 16 x 200	S	10	3400,00
M 20 x 50	S	10	2040,00
M 20 x 55	S	10	2070,00
M 20 x 60	S	10	2220,00
M 20 x 65	S	10	2330,00
M 20 x 80	S	10	2650,00
M 20 x 90	S	10	2900,00
M 20 x 100	S	10	3200,00
M 20 x 110	S	10	3200,00
M 20 x 120	S	10	3450,00
M 20 x 140	S	10	3900,00
M 20 x 150	S	1	4100,00
M 20 x 160	S	1	4250,00
M 20 x 200	S	1	4450,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 220	S	1	4650,00
M 20 x 250	S	1	4800,00
M 20 x 270	S	1	5400,00
M 20 x 280	S	1	5000,00
M 20 x 290	S	1	5600,00

DIN	00960.800
-----	-----------

960

8.8



Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde

kurze Abm. z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

DIN 960 → wird ersetzt durch ISO 8765



M 8 x 1 x 30	S	200	25,50
M 8 x 1 x 35	S	200	28,50
M 8 x 1 x 40	S	200	32,00
M 8 x 1 x 45	S	200	35,50
M 8 x 1 x 50	S	200	42,00
M 8 x 1 x 60	S	200	48,50
M 8 x 1 x 70	S	200	56,00
M 8 x 1 x 80	S	200	62,00
M 10 x 1 x 35	S	100	45,50
M 10 x 1,25 x 35	S	100	48,50
M 10 x 1 x 40	S	200	50,00
M 10 x 1,25 x 40	S	100	53,00
M 10 x 1 x 45	S	100	55,00
M 10 x 1,25 x 45	S	100	55,00
M 10 x 1 x 50	S	200	59,00
M 10 x 1,25 x 50	S	100	59,00
M 10 x 1,25 x 55	S	100	63,00
M 10 x 1 x 60	S	100	63,00
M 10 x 1,25 x 60	S	100	64,00
M 10 x 1 x 65	S	100	70,00
M 10 x 1 x 70	S	100	70,00
M 10 x 1,25 x 70	S	100	70,00
M 10 x 1 x 80	S	100	79,00
M 10 x 1,25 x 80	S	100	78,00
M 10 x 1 x 90	S	100	88,00
M 10 x 1,25 x 90	S	100	90,00
M 10 x 1 x 100	S	100	97,00
M 10 x 1,25 x 100	S	100	104,00
M 10 x 1,25 x 110	S	50	143,00
M 10 x 1,25 x 120	S	50	158,00
M 10 x 1,25 x 130	S	50	200,00
M 12 x 1,25 x 35	S	100	78,00
M 12 x 1,5 x 35	S	100	69,00
M 12 x 1,25 x 40	S	100	80,00
M 12 x 1,5 x 40	S	100	72,00
M 12 x 1,25 x 45	S	100	82,00
M 12 x 1,5 x 45	S	100	74,00
M 12 x 1,25 x 50	S	100	84,00
M 12 x 1,5 x 50	S	100	74,00
M 12 x 1,25 x 60	S	100	93,00
M 12 x 1,5 x 60	S	100	92,00
M 12 x 1,25 x 65	S	50	97,00
M 12 x 1,5 x 65	S	50	101,00
M 12 x 1,25 x 70	S	50	101,00
M 12 x 1,5 x 70	S	50	101,00
M 12 x 1,5 x 75	S	50	112,00
M 12 x 1,25 x 80	S	50	112,00

M 12 x 1,5 x 80	S	50	108,00
M 12 x 1,25 x 90	S	50	130,00
M 12 x 1,5 x 90	S	50	126,00
M 12 x 1,25 x 100	S	50	142,00
M 12 x 1,5 x 100	S	50	137,00
M 12 x 1,25 x 110	S	50	192,00
M 12 x 1,5 x 110	S	50	157,00
M 12 x 1,25 x 120	S	50	210,00
M 12 x 1,5 x 120	S	50	176,00
M 12 x 1,25 x 130	S	50	233,00
M 12 x 1,5 x 130	S	50	226,00
M 12 x 1,5 x 140	S	50	260,00
M 14 x 1,5 x 50	S	50	143,00
M 14 x 1,5 x 55	S	50	153,00
M 14 x 1,5 x 60	S	50	153,00
M 14 x 1,5 x 65	S	50	167,00
M 14 x 1,5 x 70	S	50	167,00
M 14 x 1,5 x 75	S	50	192,00
M 14 x 1,5 x 80	S	50	192,00
M 14 x 1,5 x 90	S	50	215,00
M 14 x 1,5 x 100	S	50	240,00
M 14 x 1,5 x 110	S	50	285,00
M 14 x 1,5 x 120	S	50	325,00
M 14 x 1,5 x 130	S	50	370,00
M 14 x 1,5 x 140	S	25	410,00
M 16 x 1,5 x 50	S	50	152,00
M 16 x 1,5 x 55	S	50	163,00
M 16 x 1,5 x 60	S	50	174,00
M 16 x 1,5 x 65	S	25	204,00
M 16 x 1,5 x 70	S	25	204,00
M 16 x 1,5 x 75	S	25	209,00
M 16 x 1,5 x 80	S	25	209,00
M 16 x 1,5 x 85	S	25	232,00
M 16 x 1,5 x 90	S	25	232,00
M 16 x 1,5 x 100	S	25	255,00
M 16 x 1,5 x 110	S	25	330,00
M 16 x 1,5 x 120	S	25	330,00
M 16 x 1,5 x 130	S	25	410,00
M 16 x 1,5 x 140	S	25	445,00
M 16 x 1,5 x 150	S	25	450,00
M 16 x 1,5 x 160	S	25	670,00
M 18 x 1,5 x 60	S	25	440,00
M 18 x 1,5 x 65	S	25	440,00
M 18 x 1,5 x 70	S	25	395,00
M 18 x 1,5 x 75	S	25	400,00
M 18 x 1,5 x 80	S	25	410,00
M 18 x 1,5 x 90	S	25	450,00
M 18 x 1,5 x 100	S	25	480,00
M 18 x 1,5 x 120	S	25	560,00
M 18 x 1,5 x 140	S	25	630,00
M 18 x 1,5 x 150	S	25	670,00
M 20 x 1,5 x 60	S	25	425,00
M 20 x 2 x 60	S	25	710,00
M 20 x 1,5 x 65	S	25	460,00
M 20 x 2 x 65	S	25	720,00
M 20 x 1,5 x 70	S	25	405,00
M 20 x 2 x 70	S	25	740,00
M 20 x 1,5 x 75	S	25	415,00
M 20 x 1,5 x 80	S	25	415,00
M 20 x 2 x 80	S	25	750,00
M 20 x 1,5 x 85	S	25	430,00
M 20 x 1,5 x 90	S	25	450,00
M 20 x 1,5 x 100	S	25	485,00
M 20 x 2 x 100	S	25	830,00
M 20 x 1,5 x 110	S	25	540,00
M 20 x 1,5 x 120	S	25	580,00
M 20 x 2 x 120	S	25	990,00
M 20 x 1,5 x 130	S	25	650,00
M 20 x 1,5 x 140	S	25	710,00
M 20 x 1,5 x 150	S	25	720,00
M 20 x 1,5 x 160	S	10	1400,00
M 20 x 1,5 x 170	S	10	1440,00
M 20 x 1,5 x 180	S	10	1480,00
M 20 x 1,5 x 200	S	10	1690,00
M 24 x 1,5 x 70	S	25	420,00


M 24 x 2 x 70	S	25	600,00
M 24 x 1,5 x 80	S	25	455,00
M 24 x 2 x 80	S	25	650,00
M 24 x 1,5 x 90	S	25	495,00
M 24 x 2 x 90	S	25	495,00
M 24 x 1,5 x 100	S	10	540,00
M 24 x 2 x 100	S	10	750,00
M 24 x 1,5 x 110	S	10	580,00
M 24 x 2 x 110	S	10	800,00
M 24 x 1,5 x 120	S	10	620,00
M 24 x 2 x 120	S	10	860,00
M 24 x 1,5 x 130	S	10	650,00
M 24 x 2 x 130	S	10	1030,00
M 24 x 1,5 x 140	S	10	690,00
M 24 x 2 x 140	S	10	1120,00
M 24 x 1,5 x 150	S	10	730,00
M 24 x 2 x 150	S	10	1140,00
M 30 x 2 x 90	S	1	1460,00
M 30 x 2 x 100	S	1	1550,00
M 30 x 2 x 110	S	1	1650,00
M 30 x 2 x 120	S	1	1750,00
M 30 x 2 x 130	S	1	1840,00
M 30 x 2 x 140	S	1	1950,00
M 30 x 2 x 150	S	1	2050,00
M 30 x 2 x 160	S	1	2190,00
M 36 x 3 x 110	S	1	2550,00
M 36 x 3 x 120	S	1	2700,00
M 36 x 3 x 130	S	1	2800,00
M 36 x 3 x 140	S	1	2950,00
M 36 x 3 x 150	S	1	3100,00
M 36 x 3 x 160	S	1	3300,00
M 42 x 3 x 140	S	1	4450,00
M 42 x 3 x 160	S	1	4850,00
M 42 x 3 x 180	S	1	5300,00
M 42 x 3 x 200	S	1	5800,00

DIN	00960.810
-----	-----------

960

8.8

galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde

kurze Abm. z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 960 → wird ersetzt durch ISO 8765



M 12 x 1,5 x 45	S	100	98,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 50	S	100	102,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 50	S	100	102,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 60	S	100	113,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 60	S	100	113,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 65	S	50	123,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 70	S	50	125,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 70	S	50	125,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 80	S	50	140,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 80	S	50	140,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 90	S	50	158,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 90	S	50	158,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 100	S	50	176,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 100	S	50	174,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 110	S	50	226,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 110	S	50	226,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 1,25 x 120 S 50			249,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 120 S 50			249,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 130 S 50			275,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 130 S 50			275,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 140 S 50			305,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 50 S 50			170,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 60 S 50			182,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 65 S 50			198,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 70 S 50			200,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 75 S 50			226,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 80 S 50			227,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 90 S 50			255,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 100 S 50			285,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 55 S 50			200,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 60 S 50			212,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 65 S 25			249,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 70 S 25			255,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 75 S 25			255,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 80 S 25			265,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 85 S 25			285,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 90 S 25			290,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 100 S 25			315,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 110 S 25			395,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 120 S 25			400,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 130 S 25			485,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 140 S 25			530,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 150 S 25			540,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 160 S 25			760,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 65 S 25			475,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 70 S 25			480,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 75 S 25			495,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 80 S 25			495,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 90 S 25			540,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 100 S 25			580,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 110 S 25			650,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 120 S 25			690,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 140 S 25			830,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 150 S 25			860,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 160 S 10			1540,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 180 S 10			1640,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 200 S 10			1880,00 gal Zn
M 24 x 2 x 80 S 25			840,00 gal Zn
M 24 x 2 x 90 S 25			910,00 gal Zn
M 24 x 2 x 100 S 10			970,00 gal Zn
M 24 x 2 x 120 S 10			1110,00 gal Zn
M 24 x 2 x 130 S 10			1290,00 gal Zn
M 24 x 2 x 140 S 10			1410,00 gal Zn
M 24 x 2 x 150 S 10			1530,00 gal Zn
M 24 x 2 x 160 S 10			1690,00 gal Zn
M 24 x 2 x 170 S 10			1820,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 960	00960.100		

960
10.9


Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde

kurze Abm. z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15**

Anziehmomente → **TI-244**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Normumstellung → **TI-6**

DIN 960 → wird ersetzt durch ISO 8765




M 8 x 1 x 30 S 200	31,50
M 8 x 1 x 35 S 200	37,50
M 8 x 1 x 40 S 200	40,00
M 8 x 1 x 45 S 200	44,50
M 8 x 1 x 50 S 200	48,50
M 8 x 1 x 60 S 200	57,00
M 8 x 1 x 70 S 200	66,00
M 8 x 1 x 80 S 200	74,00
M 10 x 1 x 35 S 100	67,00
M 10 x 1,25 x 35 S 100	109,00
M 10 x 1 x 40 S 100	69,00
M 10 x 1,25 x 40 S 100	112,00
M 10 x 1 x 45 S 100	116,00
M 10 x 1,25 x 45 S 100	116,00
M 10 x 1 x 50 S 100	74,00
M 10 x 1,25 x 50 S 100	75,00
M 10 x 1 x 55 S 100	76,00
M 10 x 1,25 x 55 S 100	77,00
M 10 x 1 x 60 S 100	79,00
M 10 x 1,25 x 60 S 100	79,00
M 10 x 1 x 70 S 100	124,00
M 10 x 1,25 x 70 S 100	124,00
M 10 x 1 x 80 S 100	144,00
M 10 x 1,25 x 80 S 100	144,00
M 10 x 1 x 90 S 100	163,00
M 10 x 1,25 x 90 S 100	163,00
M 10 x 1 x 100 S 100	200,00
M 10 x 1,25 x 100 S 100	200,00
M 10 x 1,25 x 110 S 100	216,00
M 12 x 1,25 x 35 S 100	78,00
M 12 x 1,5 x 35 S 100	83,00
M 12 x 1,25 x 40 S 100	86,00
M 12 x 1,5 x 40 S 100	89,00
M 12 x 1,25 x 45 S 100	97,00
M 12 x 1,5 x 45 S 100	97,00
M 12 x 1,25 x 50 S 100	105,00
M 12 x 1,5 x 50 S 100	104,00
M 12 x 1,5 x 55 S 100	107,00
M 12 x 1,25 x 60 S 100	114,00
M 12 x 1,5 x 60 S 100	114,00
M 12 x 1,25 x 65 S 50	103,00
M 12 x 1,5 x 65 S 50	116,00
M 12 x 1,25 x 70 S 50	123,00
M 12 x 1,5 x 70 S 50	123,00
M 12 x 1,5 x 75 S 50	143,00
M 12 x 1,25 x 80 S 50	91,00
M 12 x 1,5 x 80 S 50	144,00
M 12 x 1,25 x 90 S 50	300,00
M 12 x 1,5 x 90 S 50	211,00
M 12 x 1,25 x 100 S 50	233,00
M 12 x 1,5 x 100 S 50	233,00
M 12 x 1,25 x 110 S 50	265,00
M 12 x 1,5 x 110 S 50	265,00

M 12 x 1,25 x 120 S 50	295,00
M 12 x 1,5 x 120 S 25	295,00
M 12 x 1,25 x 130 S 50	305,00
M 12 x 1,5 x 130 S 50	305,00
M 12 x 1,5 x 140 S 50	325,00
M 14 x 1,5 x 50 S 50	144,00
M 14 x 1,5 x 55 S 50	152,00
M 14 x 1,5 x 60 S 50	157,00
M 14 x 1,5 x 65 S 50	183,00
M 14 x 1,5 x 70 S 50	183,00
M 14 x 1,5 x 75 S 50	201,00
M 14 x 1,5 x 80 S 50	201,00
M 14 x 1,5 x 90 S 50	295,00
M 14 x 1,5 x 100 S 25	305,00
M 14 x 1,5 x 110 S 25	340,00
M 14 x 1,5 x 120 S 25	370,00
M 14 x 1,5 x 130 S 25	410,00
M 14 x 1,5 x 140 S 25	425,00
M 14 x 1,5 x 160 S 25	470,00
M 16 x 1,5 x 50 S 25	204,00
M 16 x 1,5 x 55 S 50	212,00
M 16 x 1,5 x 60 S 50	227,00
M 16 x 1,5 x 65 S 25	246,00
M 16 x 1,5 x 70 S 25	260,00
M 16 x 1,5 x 75 S 25	285,00
M 16 x 1,5 x 80 S 25	285,00
M 16 x 1,5 x 85 S 25	285,00
M 16 x 1,5 x 90 S 25	285,00
M 16 x 1,5 x 100 S 25	305,00
M 16 x 1,5 x 110 S 25	390,00
M 16 x 1,5 x 115 S 25	405,00
M 16 x 1,5 x 120 S 25	405,00
M 16 x 1,5 x 130 S 25	445,00
M 16 x 1,5 x 140 S 25	470,00
M 16 x 1,5 x 150 S 25	495,00
M 16 x 1,5 x 160 S 25	550,00
M 18 x 1,5 x 60 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 65 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 70 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 75 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 80 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 90 S 25	590,00
M 18 x 1,5 x 100 S 25	620,00
M 18 x 1,5 x 120 S 10	720,00
M 18 x 1,5 x 140 S 10	830,00
M 18 x 1,5 x 150 S 10	960,00
M 20 x 1,5 x 60 S 25	510,00
M 20 x 2 x 60 S 25	510,00
M 20 x 1,5 x 65 S 25	510,00
M 20 x 2 x 65 S 25	510,00
M 20 x 1,5 x 70 S 25	510,00
M 20 x 2 x 70 S 25	510,00
M 20 x 1,5 x 75 S 25	570,00
M 20 x 1,5 x 80 S 25	560,00
M 20 x 2 x 80 S 25	560,00
M 20 x 1,5 x 85 S 25	640,00
M 20 x 1,5 x 90 S 25	620,00
M 20 x 1,5 x 100 S 25	650,00
M 20 x 1,5 x 110 S 10	670,00
M 20 x 1,5 x 120 S 10	700,00
M 20 x 2 x 120 S 10	700,00
M 20 x 1,5 x 130 S 10	840,00
M 20 x 1,5 x 140 S 10	930,00
M 20 x 1,5 x 150 S 10	1520,00
M 20 x 1,5 x 160 S 10	1660,00
M 20 x 1,5 x 170 S 10	1800,00
M 20 x 1,5 x 180 S 10	1840,00
M 22 x 1,5 x 200 S 10	2340,00
M 22 x 1,5 x 70 S 25	810,00
M 22 x 2 x 70 S 25	1070,00
M 22 x 1,5 x 80 S 25	820,00
M 22 x 1,5 x 90 S 10	900,00
M 22 x 1,5 x 100 S 10	930,00
M 22 x 1,5 x 110 S 10	1010,00
M 22 x 1,5 x 120 S 10	1080,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 22 x 1,5 x 130 S 10			1120,00
M 22 x 1,5 x 140 S 10			1130,00
M 24 x 1,5 x 70 S 25			740,00
M 24 x 2 x 70 S 25			1290,00
M 24 x 1,5 x 80 S 25			820,00
M 24 x 2 x 80 S 25			1550,00
M 24 x 1,5 x 90 S 10			900,00
M 24 x 2 x 90 S 25			1800,00
M 24 x 1,5 x 100 S 10			930,00
M 24 x 2 x 100 S 10			1850,00
M 24 x 1,5 x 110 S 10			1010,00
M 24 x 2 x 110 S 10			1970,00
M 24 x 1,5 x 120 S 10			1250,00
M 24 x 2 x 120 S 10			2130,00
M 24 x 1,5 x 130 S 10			2240,00
M 24 x 2 x 130 S 10			2240,00
M 24 x 1,5 x 140 S 10			2750,00
M 24 x 2 x 150 S 10			3250,00
M 30 x 2 x 90 S 1			2160,00
M 30 x 2 x 100 S 1			2300,00
M 30 x 2 x 110 S 1			2490,00
M 30 x 2 x 120 S 1			2700,00
M 30 x 2 x 130 S 1			2850,00
M 30 x 2 x 140 S 1			3050,00
M 30 x 2 x 150 S 1			3250,00
M 30 x 2 x 160 S 1			3450,00
M 36 x 3 x 110 S 1			2950,00
M 36 x 3 x 120 S 1			3250,00
M 36 x 3 x 130 S 1			3500,00
M 36 x 3 x 140 S 1			3800,00
M 36 x 3 x 150 S 1			4100,00
M 36 x 3 x 160 S 1			4350,00
M 42 x 3 x 140 S 1			4450,00
M 42 x 3 x 160 S 1			5100,00
M 42 x 3 x 180 S 1			5800,00
M 42 x 3 x 200 S 1			6400,00

DIN	00960.110
960	10.9
	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde

kurze Abm. z. T. Gewinde bis Kopf getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 960 → wird ersetzt durch ISO 8765



M 10 x 1 x 45 S 100	134,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 45 S 100	122,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 50 S 100	136,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 60 S 100	148,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 65 S 50	149,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 70 S 50	167,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 50 S 50	205,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 55 S 50	210,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 60 S 50	216,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 65 S 50	229,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 70 S 50	250,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 75 S 25	255,00 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 1,5 x 80 S 50			270,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 90 S 50			350,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 100 S 50			370,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 110 S 25			410,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 60 S 50			285,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 70 S 25			155,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 75 S 25			350,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 80 S 25			360,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 90 S 25			375,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 100 S 25			400,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 110 S 25			500,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 120 S 25			510,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 130 S 25			560,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 80 S 25			690,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 90 S 25			770,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 100 S 25			800,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 120 S 10			880,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.



DIN	00961.800
961	8.8



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

DIN 961 → wird ersetzt durch ISO 8676




M 8 x 1 x 20 S 200	19,40
M 8 x 1 x 25 S 200	22,90
M 8 x 1 x 30 S 200	24,20
M 8 x 1 x 35 S 200	26,50
M 8 x 1 x 40 S 200	28,50
M 8 x 1 x 45 S 200	32,50
M 8 x 1 x 50 S 200	35,00
M 8 x 1 x 60 S 100	62,00
M 8 x 1 x 70 S 100	81,00
M 8 x 1 x 80 S 100	97,00
M 8 x 1 x 90 S 50	130,00
M 8 x 1 x 100 S 50	147,00
M 10 x 1 x 16 S 200	36,00
M 10 x 1,25 x 16 S 200	36,00
M 10 x 1 x 20 S 200	34,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 1,25 x 20 S 200			34,00
M 10 x 1 x 25 S 200			36,00
M 10 x 1,25 x 25 S 200			36,50
M 10 x 1 x 30 S 200			38,50
M 10 x 1,25 x 30 S 200			39,00
M 10 x 1 x 35 S 100			40,50
M 10 x 1,25 x 35 S 100			43,00
M 10 x 1 x 40 S 100			45,00
M 10 x 1,25 x 40 S 100			47,50
M 10 x 1 x 45 S 100			50,00
M 10 x 1,25 x 45 S 100			51,00
M 10 x 1 x 50 S 100			54,00
M 10 x 1,25 x 50 S 100			55,00
M 10 x 1,25 x 55 S 100			59,00
M 10 x 1 x 60 S 100			98,00
M 10 x 1,25 x 60 S 100			61,00
M 10 x 1 x 70 S 100			136,00
M 10 x 1,25 x 70 S 100			65,00
M 10 x 1 x 80 S 100			147,00
M 10 x 1,25 x 80 S 100			68,00
M 10 x 1 x 90 S 50			182,00
M 10 x 1,25 x 90 S 50			71,00
M 10 x 1 x 100 S 50			194,00
M 10 x 1,25 x 100 S 50			74,00
M 12 x 1,25 x 20 S 100			56,00
M 12 x 1,5 x 20 S 100			54,00
M 12 x 1,25 x 25 S 100			56,00
M 12 x 1,5 x 25 S 100			54,00
M 12 x 1,25 x 30 S 100			57,00
M 12 x 1,5 x 30 S 100			55,00
M 12 x 1,25 x 35 S 100			60,00
M 12 x 1,5 x 35 S 100			59,00
M 12 x 1,25 x 40 S 100			66,00
M 12 x 1,5 x 40 S 100			63,00
M 12 x 1,25 x 45 S 100			73,00
M 12 x 1,5 x 45 S 100			69,00
M 12 x 1,25 x 50 S 100			76,00
M 12 x 1,5 x 50 S 100			74,00
M 12 x 1,5 x 55 S 100			94,00
M 12 x 1,25 x 60 S 100			114,00
M 12 x 1,5 x 60 S 100			113,00
M 12 x 1,25 x 65 S 50			215,00
M 12 x 1,5 x 65 S 50			134,00
M 12 x 1,25 x 70 S 50			152,00
M 12 x 1,5 x 70 S 50			154,00
M 12 x 1,5 x 75 S 50			170,00
M 12 x 1,25 x 80 S 50			184,00
M 12 x 1,5 x 80 S 50			184,00
M 12 x 1,25 x 90 S 50			217,00
M 12 x 1,5 x 90 S 50			234,00
M 12 x 1,25 x 100 S 50			285,00
M 12 x 1,5 x 100 S 50			285,00
M 12 x 1,25 x 110 S 50			285,00
M 12 x 1,5 x 110 S 50			340,00
M 12 x 1,25 x 120 S 50			315,00
M 12 x 1,5 x 120 S 50			390,00
M 12 x 1,25 x 130 S 50			355,00
M 12 x 1,5 x 130 S 50			440,00
M 12 x 1,5 x 140 S 50			485,00
M 14 x 1,5 x 20 S 100			101,00
M 14 x 1,5 x 25 S 100			101,00
M 14 x 1,5 x 30 S 100			101,00
M 14 x 1,5 x 35 S 100			111,00
M 14 x 1,5 x 40 S 100			123,00
M 14 x 1,5 x 45 S 50			126,00
M 14 x 1,5 x 50 S 50			134,00
M 14 x 1,5 x 55 S 50			154,00
M 14 x 1,5 x 60 S 50			154,00
M 14 x 1,5 x 65 S 50			175,00
M 14 x 1,5 x 70 S 50			195,00
M 14 x 1,5 x 75 S 50			234,00
M 14 x 1,5 x 80 S 50			275,00
M 14 x 1,5 x 90 S 50			330,00
M 14 x 1,5 x 100 S 50			400,00
M 14 x 1,5 x 110 S 50			470,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 1,5 x 120 S 50			540,00
M 14 x 1,5 x 130 S 50			610,00
M 14 x 1,5 x 140 S 50			680,00
M 16 x 1,5 x 20 S 50			140,00
M 16 x 1,5 x 25 S 100			123,00
M 16 x 1,5 x 30 S 50			123,00
M 16 x 1,5 x 35 S 50			128,00
M 16 x 1,5 x 40 S 50			128,00
M 16 x 1,5 x 45 S 50			144,00
M 16 x 1,5 x 50 S 50			146,00
M 16 x 1,5 x 55 S 50			165,00
M 16 x 1,5 x 60 S 50			165,00
M 16 x 1,5 x 65 S 50			192,00
M 16 x 1,5 x 70 S 50			209,00
M 16 x 1,5 x 75 S 25			255,00
M 16 x 1,5 x 80 S 25			295,00
M 16 x 1,5 x 85 S 25			370,00
M 16 x 1,5 x 90 S 25			450,00
M 16 x 1,5 x 100 S 25			490,00
M 16 x 1,5 x 110 S 25			530,00
M 16 x 1,5 x 120 S 25			570,00
M 16 x 1,5 x 130 S 25			610,00
M 16 x 1,5 x 140 S 25			650,00
M 16 x 1,5 x 150 S 25			690,00
M 18 x 1,5 x 30 S 50			305,00
M 18 x 1,5 x 35 S 50			310,00
M 18 x 1,5 x 40 S 50			310,00
M 18 x 1,5 x 45 S 50			315,00
M 18 x 1,5 x 50 S 50			320,00
M 18 x 1,5 x 55 S 25			345,00
M 18 x 1,5 x 60 S 25			345,00
M 18 x 1,5 x 65 S 25			360,00
M 18 x 1,5 x 70 S 25			375,00
M 18 x 1,5 x 75 S 25			400,00
M 18 x 1,5 x 80 S 25			425,00
M 18 x 1,5 x 90 S 25			580,00
M 18 x 1,5 x 100 S 25			730,00
M 18 x 1,5 x 120 S 25			1030,00
M 18 x 1,5 x 140 S 25			1320,00
M 18 x 1,5 x 150 S 25			1480,00
M 20 x 1,5 x 30 S 25			290,00
M 20 x 1,5 x 35 S 25			290,00
M 20 x 1,5 x 40 S 25			290,00
M 20 x 1,5 x 45 S 25			290,00
M 20 x 1,5 x 50 S 25			300,00
M 20 x 2 x 50 S 25			410,00
M 20 x 1,5 x 55 S 25			325,00
M 20 x 2 x 55 S 25			530,00
M 20 x 1,5 x 60 S 25			325,00
M 20 x 2 x 60 S 25			530,00
M 20 x 1,5 x 65 S 25			360,00
M 20 x 2 x 65 S 25			590,00
M 20 x 1,5 x 70 S 25			350,00
M 20 x 2 x 70 S 25			660,00
M 20 x 1,5 x 75 S 25			385,00
M 20 x 1,5 x 80 S 25			405,00
M 20 x 2 x 80 S 25			770,00
M 20 x 1,5 x 85 S 25			470,00
M 20 x 1,5 x 90 S 25			530,00
M 20 x 1,5 x 100 S 25			650,00
M 20 x 2 x 100 S 25			1010,00
M 20 x 1,5 x 110 S 25			780,00
M 20 x 1,5 x 120 S 25			910,00
M 20 x 2 x 120 S 25			1240,00
M 20 x 1,5 x 130 S 25			1050,00
M 20 x 1,5 x 140 S 25			1180,00
M 20 x 1,5 x 150 S 25			1340,00
M 22 x 1,5 x 50 S 25			660,00
M 22 x 1,5 x 60 S 25			700,00
M 22 x 1,5 x 70 S 25			770,00
M 24 x 1,5 x 50 S 25			690,00
M 24 x 2 x 50 S 25			690,00
M 24 x 1,5 x 55 S 25			910,00
M 24 x 1,5 x 60 S 25			990,00
M 24 x 2 x 60 S 25			990,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 1,5 x 70 S 25			1090,00
M 24 x 2 x 70 S 25			1090,00
M 24 x 1,5 x 80 S 25			1170,00
M 24 x 2 x 80 S 25			1170,00
M 24 x 1,5 x 90 S 10			1220,00
M 24 x 2 x 90 S 10			1220,00
M 24 x 1,5 x 100 S 10			1310,00
M 24 x 2 x 100 S 10			1310,00
M 24 x 1,5 x 110 S 10			1400,00
M 24 x 2 x 110 S 10			1400,00
M 24 x 1,5 x 120 S 10			1470,00
M 24 x 2 x 120 S 10			1470,00
M 24 x 1,5 x 130 S 1			1550,00
M 24 x 2 x 130 S 1			1550,00
M 24 x 1,5 x 140 S 1			1640,00
M 24 x 2 x 150 S 1			1720,00
M 30 x 2 x 60 S 1			1310,00
M 30 x 2 x 70 S 1			1430,00
M 30 x 2 x 80 S 1			1540,00
M 30 x 2 x 90 S 1			1630,00
M 30 x 2 x 100 S 1			1750,00
M 30 x 2 x 110 S 1			1870,00
M 30 x 2 x 120 S 1			1990,00
M 30 x 2 x 130 S 1			2130,00
M 30 x 2 x 140 S 1			2270,00
M 30 x 2 x 150 S 1			2390,00
M 30 x 2 x 160 S 1			2550,00
M 36 x 3 x 80 S 1			2390,00
M 36 x 3 x 90 S 1			2600,00
M 36 x 3 x 100 S 1			2750,00
M 36 x 3 x 110 S 1			2900,00
M 36 x 3 x 120 S 1			3050,00
M 36 x 3 x 130 S 1			4150,00
M 36 x 3 x 140 S 1			3450,00
M 36 x 3 x 150 S 1			3700,00
M 36 x 3 x 160 S 1			3950,00
M 42 x 3 x 140 S 1			5400,00
M 42 x 3 x 160 S 1			5900,00
M 42 x 3 x 180 S 1			6400,00
M 42 x 3 x 200 S 1			6900,00

DIN	00961.810
961	8.8
	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 961 → wird ersetzt durch ISO 8676



M 8 x 1 x 20 S 200	29,00 gal Zn
M 10 x 1 x 16 S 200	42,50 gal Zn
M 10 x 1 x 20 S 200	42,50 gal Zn
M 10 x 1,25 x 20 S 200	42,50 gal Zn
M 10 x 1 x 25 S 200	43,50 gal Zn
M 10 x 1,25 x 25 S 200	43,00 gal Zn
M 10 x 1 x 30 S 200	47,00 gal Zn
M 10 x 1,25 x 30 S 200	46,50 gal Zn
M 10 x 1,25 x 35 S 100	52,00 gal Zn
M 10 x 1 x 40 S 100	59,00 gal Zn
M 10 x 1,25 x 40 S 100	59,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 1,25 x 45 S 100			63,00 gal Zn
M 10 x 1 x 50 S 100			67,00 gal Zn
M 10 x 1,25 x 50 S 100			67,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 20 S 100			66,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 20 S 100			65,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 25 S 100			67,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 25 S 100			65,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 30 S 100			67,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 30 S 100			66,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 35 S 100			72,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 35 S 100			72,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 40 S 100			80,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 40 S 100			75,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 45 S 100			88,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 45 S 100			86,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 50 S 100			92,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 55 S 100			131,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 60 S 100			132,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 65 S 50			236,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 70 S 50			174,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 80 S 50			209,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 25 S 100			117,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 30 S 100			123,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 35 S 100			138,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 40 S 100			144,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 45 S 50			148,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 50 S 50			158,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 60 S 50			182,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 70 S 50			227,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 80 S 50			310,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 90 S 50			440,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 100 S 50			445,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 30 S 50			146,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 35 S 50			154,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 40 S 50			153,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 45 S 50			172,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 50 S 50			175,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 60 S 50			194,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 70 S 50			249,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 80 S 25			295,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 90 S 25			500,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 100 S 25			540,00 gal Zn
M 18 x 1,5 x 40 S 50			355,00 gal Zn
M 18 x 1,5 x 50 S 50			365,00 gal Zn
M 18 x 1,5 x 55 S 25			390,00 gal Zn
M 18 x 1,5 x 60 S 25			365,00 gal Zn
M 18 x 1,5 x 70 S 25			425,00 gal Zn
M 18 x 1,5 x 80 S 25			485,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 30 S 50			330,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 35 S 50			335,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 40 S 50			340,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 45 S 50			345,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 50 S 25			375,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 55 S 25			380,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 60 S 25			410,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 70 S 25			440,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 80 S 25			500,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 90 S 25			610,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 100 S 25			740,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 110 S 10			850,00 gal Zn
M 24 x 1,5 x 50 S 25			820,00 gal Zn
M 24 x 1,5 x 60 S 25			1130,00 gal Zn
M 24 x 1,5 x 80 S 25			1340,00 gal Zn
M 24 x 1,5 x 90 S 25			1400,00 gal Zn
M 24 x 1,5 x 100 S 25			1520,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 00961.100

961 10.9

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

DIN 961 → wird ersetzt durch ISO 8676



M 8	x	1	x	20	S	200	29,00
M 8	x	1	x	25	S	200	30,50
M 8	x	1	x	30	S	200	31,50
M 8	x	1	x	35	S	200	37,50
M 8	x	1	x	40	S	200	40,00
M 8	x	1	x	45	S	200	44,50
M 8	x	1	x	50	S	200	48,50
M 8	x	1	x	60	S	200	57,00
M 8	x	1	x	70	S	200	66,00
M 8	x	1	x	80	S	200	62,00
M 8	x	1	x	80	S	200	42,00
M 10	x	1,25	x	16	S	200	97,00
M 10	x	1	x	20	S	200	45,00
M 10	x	1,25	x	20	S	200	102,00
M 10	x	1	x	25	S	200	47,50
M 10	x	1,25	x	25	S	200	107,00
M 10	x	1	x	30	S	200	50,00
M 10	x	1,25	x	30	S	200	110,00
M 10	x	1	x	35	S	100	54,00
M 10	x	1,25	x	35	S	100	115,00
M 10	x	1	x	40	S	100	57,00
M 10	x	1,25	x	40	S	100	124,00
M 10	x	1	x	45	S	100	81,00
M 10	x	1,25	x	45	S	100	140,00
M 10	x	1	x	50	S	100	103,00
M 10	x	1,25	x	50	S	100	158,00
M 10	x	1,25	x	55	S	100	176,00
M 10	x	1	x	60	S	100	137,00
M 10	x	1,25	x	60	S	100	212,00
M 10	x	1	x	70	S	100	171,00
M 10	x	1,25	x	70	S	100	249,00
M 10	x	1	x	80	S	100	205,00
M 10	x	1,25	x	80	S	100	285,00
M 10	x	1	x	90	S	100	239,00
M 10	x	1,25	x	90	S	100	325,00
M 10	x	1	x	100	S	100	275,00
M 10	x	1,25	x	100	S	100	360,00
M 12	x	1,25	x	20	S	100	84,00
M 12	x	1,5	x	20	S	100	82,00
M 12	x	1,25	x	25	S	100	78,00
M 12	x	1,5	x	25	S	100	76,00
M 12	x	1,25	x	30	S	100	81,00
M 12	x	1,5	x	30	S	100	82,00
M 12	x	1,25	x	35	S	100	86,00
M 12	x	1,5	x	35	S	100	85,00
M 12	x	1,25	x	40	S	100	90,00
M 12	x	1,5	x	40	S	100	90,00
M 12	x	1,25	x	45	S	100	103,00
M 12	x	1,5	x	45	S	100	100,00
M 12	x	1,25	x	50	S	100	107,00
M 12	x	1,5	x	50	S	100	107,00
M 12	x	1,5	x	55	S	100	98,00
M 12	x	1,25	x	60	S	100	117,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 12	x	1,5	x	60	S	100	116,00
M 12	x	1,25	x	65	S	50	125,00
M 12	x	1,5	x	65	S	50	129,00
M 12	x	1,25	x	70	S	50	131,00
M 12	x	1,5	x	70	S	50	140,00
M 12	x	1,5	x	75	S	50	152,00
M 12	x	1,25	x	80	S	50	146,00
M 12	x	1,5	x	80	S	50	163,00
M 12	x	1,25	x	90	S	50	160,00
M 12	x	1,5	x	90	S	50	175,00
M 12	x	1,25	x	100	S	50	174,00
M 12	x	1,5	x	100	S	50	188,00
M 12	x	1,25	x	110	S	50	188,00
M 12	x	1,5	x	110	S	50	199,00
M 12	x	1,25	x	120	S	50	203,00
M 12	x	1,5	x	120	S	50	210,00
M 12	x	1,25	x	130	S	50	216,00
M 12	x	1,5	x	130	S	50	223,00
M 12	x	1,5	x	140	S	50	236,00
M 14	x	1,5	x	25	S	100	153,00
M 14	x	1,5	x	30	S	100	138,00
M 14	x	1,5	x	35	S	100	144,00
M 14	x	1,5	x	40	S	100	148,00
M 14	x	1,5	x	45	S	50	154,00
M 14	x	1,5	x	50	S	50	160,00
M 14	x	1,5	x	55	S	50	209,00
M 14	x	1,5	x	60	S	50	209,00
M 14	x	1,5	x	65	S	50	335,00
M 14	x	1,5	x	70	S	50	450,00
M 14	x	1,5	x	75	S	50	485,00
M 14	x	1,5	x	80	S	50	520,00
M 14	x	1,5	x	90	S	50	590,00
M 14	x	1,5	x	100	S	50	660,00
M 14	x	1,5	x	110	S	50	730,00
M 14	x	1,5	x	120	S	50	2600,00
M 14	x	1,5	x	130	S	50	860,00
M 14	x	1,5	x	140	S	50	940,00
M 16	x	1,5	x	25	S	50	161,00
M 16	x	1,5	x	30	S	50	164,00
M 16	x	1,5	x	35	S	50	165,00
M 16	x	1,5	x	40	S	50	174,00
M 16	x	1,5	x	45	S	50	182,00
M 16	x	1,5	x	50	S	50	192,00
M 16	x	1,5	x	55	S	50	212,00
M 16	x	1,5	x	60	S	50	212,00
M 16	x	1,5	x	65	S	50	300,00
M 16	x	1,5	x	70	S	50	300,00
M 16	x	1,5	x	75	S	25	365,00
M 16	x	1,5	x	80	S	25	430,00
M 16	x	1,5	x	85	S	25	455,00
M 16	x	1,5	x	90	S	25	470,00
M 16	x	1,5	x	100	S	25	510,00
M 16	x	1,5	x	110	S	25	540,00
M 16	x	1,5	x	120	S	25	570,00
M 16	x	1,5	x	130	S	25	600,00
M 16	x	1,5	x	140	S	25	650,00
M 16	x	1,5	x	150	S	25	670,00
M 18	x	1,5	x	30	S	50	470,00
M 18	x	1,5	x	35	S	50	480,00
M 18	x	1,5	x	40	S	50	485,00
M 18	x	1,5	x	45	S	50	510,00
M 18	x	1,5	x	50	S	50	530,00
M 18	x	1,5	x	55	S	25	570,00
M 18	x	1,5	x	60	S	25	570,00
M 18	x	1,5	x	65	S	25	330,00
M 18	x	1,5	x	70	S	25	650,00
M 18	x	1,5	x	75	S	25	680,00
M 18	x	1,5	x	80	S	25	750,00
M 18	x	1,5	x	90	S	25	820,00
M 18	x	1,5	x	100	S	25	880,00
M 18	x	1,5	x	120	S	25	960,00
M 18	x	1,5	x	140	S	25	1030,00
M 18	x	1,5	x	150	S	25	1120,00
M 20	x	1,5	x	30	S	50	395,00
M 20	x	1,5	x	35	S	50	400,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 20	x	1,5	x	40	S	50	410,00
M 20	x	1,5	x	45	S	25	435,00
M 20	x	1,5	x	50	S	25	445,00
M 20	x	2	x	50	S	50	670,00
M 20	x	1,5	x	55	S	25	460,00
M 20	x	2	x	55	S	25	690,00
M 20	x	1,5	x	60	S	25	485,00
M 20	x	2	x	60	S	25	415,00
M 20	x	1,5	x	65	S	25	610,00
M 20	x	2	x	65	S	25	520,00
M 20	x	1,5	x	70	S	25	640,00
M 20	x	2	x	70	S	25	960,00
M 20	x	1,5	x	75	S	25	690,00
M 20	x	1,5	x	80	S	25	760,00
M 20	x	2	x	80	S	25	1140,00
M 20	x	1,5	x	85	S	25	780,00
M 20	x	1,5	x	90	S	25	810,00
M 20	x	1,5	x	100	S	25	890,00
M 20	x	2	x	100	S	25	1340,00
M 20	x	1,5	x	110	S	25	305,00
M 20	x	1,5	x	120	S	25	960,00
M 20	x	2	x	120	S	25	1440,00
M 20	x	1,5	x	130	S	25	1420,00
M 20	x	1,5	x	140	S	25	1900,00
M 20	x	1,5	x	150	S	25	2650,00
M 24	x	1,5	x	50	S	25	850,00
M 24	x	2	x	50	S	25	1000,00
M 24	x	1,5	x	55	S	25	880,00
M 24	x	1,5	x	60	S	25	910,00
M 24	x	2	x	60	S	25	1150,00
M 24	x	1,5	x	70	S	25	970,00
M 24	x	2	x	70	S	25	1310,00
M 24	x	1,5	x	80	S	25	1060,00
M 24	x	2	x	80	S	25	1460,00
M 24	x	1,5	x	90	S	10	1150,00
M 24	x	2	x	90	S	10	1610,00
M 24	x	1,5	x	100	S	10	1280,00
M 24	x	2	x	100	S	10	1760,00
M 24	x	1,5	x	110	S	10	1460,00
M 24	x	2	x	110	S	10	1920,00
M 24	x	1,5	x	120	S	10	1640,00
M 24	x	2	x	120	S	10	2060,00
M 24	x	1,5	x	130	S	10	1880,00
M 24	x	2	x	130	S	10	2220,00
M 24	x	1,5	x	140	S	10	2120,00
M 24	x	2	x	150	S	10	2360,00
M 30	x	2	x	60	S	1	1580,00
M 30	x	2	x	70	S	1	1710,00
M 30	x	2	x	80	S	1	1850,00
M 30	x	2	x	90	S	1	1960,00
M 30	x	2	x	100	S	1	2090,00
M 30	x	2	x	110	S	1	2250,00
M 30	x	2	x	120	S	1	2380,00
M 30	x	2	x	130	S	1	2550,00
M 30	x	2	x	140	S	1	2750,00
M 30	x	2	x	150	S	1	2900,00
M 30	x	2	x	160	S	1	3050,00
M 36	x	3	x	80	S	1	2900,00
M 36	x	3	x	90	S	1	3100,00
M 36	x	3	x	100	S	1	3300,00
M 36	x	3	x	110	S	1	3450,00
M 36	x	3	x	120	S	1	3650,00
M 36	x	3	x	130	S	1	3950,00
M 36	x	3	x	140	S	1	4150

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00961.110		
961	10.9	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde

getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 961 → wird ersetzt durch ISO 8676



M 8	x	1	x	20	S	200	63,00 gal Zn
M 8	x	1	x	25	S	200	66,00 gal Zn
M 8	x	1	x	30	S	200	67,00 gal Zn
M 8	x	1	x	35	S	200	70,00 gal Zn
M 10	x	1	x	20	S	200	58,00 gal Zn
M 10	x	1	x	30	S	200	61,00 gal Zn
M 10	x	1,25	x	30	S	200	124,00 gal Zn
M 10	x	1	x	35	S	100	66,00 gal Zn
M 10	x	1	x	40	S	100	74,00 gal Zn
M 10	x	1	x	45	S	100	81,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	30	S	100	100,00 gal Zn
M 12	x	1,25	x	35	S	200	104,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	35	S	100	104,00 gal Zn
M 12	x	1,25	x	40	S	100	110,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	40	S	100	110,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	45	S	100	131,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	50	S	100	142,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	55	S	100	155,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	60	S	100	170,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	70	S	100	194,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	80	S	100	242,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	25	S	100	176,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	30	S	100	177,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	35	S	100	177,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	40	S	100	184,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	45	S	50	203,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	50	S	50	211,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	55	S	50	275,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	60	S	50	249,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	65	S	50	495,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Spröbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Spröbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 14	x 1,5 x 70 S 50	495,00 gal Zn
M 14	x 1,5 x 80 S 50	570,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 25 S 50	199,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 30 S 50	199,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 35 S 50	201,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 40 S 50	216,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 45 S 50	227,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 50 S 50	239,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 55 S 50	270,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 60 S 50	275,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 70 S 25	370,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 80 S 25	495,00 gal Zn
M 16	x 1,5 x 90 S 25	550,00 gal Zn
M 20	x 1,5 x 40 S 50	485,00 gal Zn
M 20	x 1,5 x 45 S 25	520,00 gal Zn
M 20	x 1,5 x 50 S 25	550,00 gal Zn
M 20	x 1,5 x 55 S 25	570,00 gal Zn
M 20	x 1,5 x 60 S 25	600,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00963.004		
963	Stahl	blank gedreht



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 500**
Messing → **S. 627**

DIN 963 → wird ersetzt durch ISO 2009



M 1,4	x	3	S	100	31,50 gedreht
M 1,4	x	5	S	100	33,50 gedreht
M 1,4	x	6	S	100	34,00 gedreht
M 1,4	x	8	S	100	35,50 gedreht
M 1,4	x	10	S	100	39,50 gedreht
M 1,6	x	3	S	100	29,00 gedreht
M 1,6	x	4	S	100	29,50 gedreht
M 1,6	x	5	S	100	30,50 gedreht
M 1,6	x	6	S	100	33,00 gedreht
M 1,6	x	8	S	100	35,50 gedreht
M 1,6	x	10	S	100	39,50 gedreht
M 1,6	x	12	S	100	42,50 gedreht
M 1,6	x	16	S	100	48,00 gedreht

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00963.400		
963	4.8	



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 500**
Messing, Kunststoff → **S. 627**

DIN 963 → wird ersetzt durch ISO 2009



M 2	x	4	S	2000	5,90
M 2	x	5	S	2000	4,10
M 2	x	6	S	2000	2,85
M 2	x	8	S	2000	3,40
M 2	x	10	S	2000	2,70
M 2	x	12	S	2000	3,25
M 2	x	16	S	2000	4,60
M 2	x	20	S	2000	5,00
M 2,5	x	4	S	2000	5,40
M 2,5	x	5	S	2000	4,70
M 2,5	x	6	S	2000	2,85
M 2,5	x	8	S	2000	2,85
M 2,5	x	10	S	2000	3,00
M 2,5	x	12	S	2000	3,15
M 2,5	x	16	S	2000	3,65
M 3	x	4	S	2000	6,30
M 3	x	5	S	2000	4,60
M 3	x	6	S	2000	2,75
M 3	x	8	S	2000	1,35
M 3	x	10	S	2000	1,40
M 3	x	12	S	2000	1,40
M 3	x	16	S	2000	1,65
M 3	x	20	S	2000	2,00
M 3	x	25	S	2000	2,40
M 3	x	30	S	2000	2,80
M 3	x	40	S	1000	5,30
M 4	x	5	S	2000	7,70
M 4	x	6	S	2000	4,20
M 4	x	8	S	2000	1,95
M 4	x	10	S	2000	1,90
M 4	x	12	S	2000	1,95
M 4	x	16	S	2000	2,30
M 4	x	18	S	2000	3,45
M 4	x	20	S	2000	2,70
M 4	x	22	S	1000	4,45
M 4	x	25	S	1000	3,10
M 4	x	30	S	1000	3,70
M 4	x	35	S	1000	4,30
M 4	x	40	S	1000	5,00
M 4	x	45	S	1000	7,70
M 4	x	50	S	1000	7,90
M 5	x	6	S	2000	20,30
M 5	x	8	S	2000	7,90
M 5	x	10	S	2000	3,15
M 5	x	12	S	1000	3,15
M 5	x	16	S	1000	3,60
M 5	x	20	S	1000	3,90
M 5	x	25	S	1000	4,15
M 5	x	30	S	1000	5,50
M 5	x	35	S	500	6,20
M 5	x	40	S	500	6,70
M 5	x	45	S	500	7,80
M 5	x	50	S	500	8,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 10	S	1000	10,10
M 6 x 12	S	1000	4,55
M 6 x 16	S	1000	5,10
M 6 x 20	S	1000	5,60
M 6 x 25	S	500	6,30
M 6 x 30	S	500	7,30
M 6 x 35	S	500	8,50
M 6 x 40	S	500	9,50
M 6 x 45	S	500	11,10
M 6 x 50	S	200	12,60
M 6 x 55	S	200	16,80
M 6 x 60	S	200	15,00
M 6 x 65	S	200	19,20
M 6 x 70	S	200	19,20
M 6 x 80	S	200	27,00
M 6 x 100	S	200	36,50
M 8 x 10	S	500	45,50
M 8 x 12	S	500	40,00
M 8 x 16	S	500	11,70
M 8 x 18	S	500	19,20
M 8 x 20	S	500	12,90
M 8 x 25	S	500	13,60
M 8 x 30	S	200	15,50
M 8 x 35	S	200	17,50
M 8 x 40	S	200	24,50
M 8 x 45	S	200	26,00
M 8 x 50	S	200	27,00
M 8 x 55	S	200	40,00
M 8 x 60	S	200	36,00
M 8 x 70	S	200	41,00
M 8 x 80	S	100	46,00
M 8 x 100	S	100	66,00
M 10 x 16	S	200	28,00
M 10 x 20	S	200	22,20
M 10 x 25	S	200	24,00
M 10 x 30	S	200	26,00
M 10 x 35	S	200	28,50
M 10 x 40	S	200	30,00
M 10 x 45	S	100	34,50
M 10 x 50	S	100	39,50
M 10 x 55	S	100	88,00
M 10 x 60	S	100	48,00
M 10 x 70	S	100	60,00
M 10 x 80	S	100	74,00
M 10 x 90	S	100	82,00
M 10 x 100	S	100	91,00
M 12 x 20	S	200	265,00
M 12 x 25	S	200	245,00
M 12 x 30	S	200	204,00
M 12 x 35	S	100	215,00
M 12 x 40	S	100	222,00
M 12 x 45	S	100	241,00
M 12 x 50	S	100	265,00
M 12 x 60	S	50	380,00
M 12 x 70	S	50	445,00
M 12 x 80	S	50	495,00
M 12 x 90	S	50	540,00
M 16 x 30	S	50	380,00
M 16 x 35	S	50	395,00
M 16 x 40	S	50	420,00
M 16 x 45	S	50	430,00
M 16 x 50	S	50	455,00
M 16 x 55	S	50	530,00
M 16 x 60	S	50	485,00
M 16 x 70	S	25	580,00
M 16 x 80	S	25	750,00
M 16 x 90	S	25	850,00
M 20 x 35	S	25	1600,00
M 20 x 40	S	25	1660,00
M 20 x 50	S	25	1750,00
M 20 x 60	S	25	1950,00
M 20 x 70	S	25	2060,00
M 20 x 80	S	25	2180,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 963		00963.410	
4.8			
galvanisch verzinkt			



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → TI-27

Werkstoffeigensch. → TI-232

Korrosionsschutz → TI-228

Normumstellung → TI-11

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 500

Messing, Kunststoff → S. 627

DIN 963 → wird ersetzt durch ISO 2009




M 2 x 4	S	2000	6,60 gal Zn
M 2 x 4	K	200	9,50 gal Zn
M 2 x 5	S	2000	4,40 gal Zn
M 2 x 5	K	200	7,30 gal Zn
M 2 x 6	S	2000	3,30 gal Zn
M 2 x 6	K	200	6,20 gal Zn
M 2 x 8	S	2000	2,85 gal Zn
M 2 x 8	K	200	5,70 gal Zn
M 2 x 10	S	2000	2,90 gal Zn
M 2 x 10	K	200	5,90 gal Zn
M 2 x 12	S	2000	3,55 gal Zn
M 2 x 12	K	200	6,50 gal Zn
M 2 x 16	S	2000	5,30 gal Zn
M 2 x 16	K	200	8,20 gal Zn
M 2 x 20	S	2000	5,60 gal Zn
M 2 x 20	K	200	8,50 gal Zn
M 2,5 x 4	S	2000	4,80 gal Zn
M 2,5 x 4	K	200	9,10 gal Zn
M 2,5 x 5	S	2000	5,30 gal Zn
M 2,5 x 5	K	200	8,20 gal Zn
M 2,5 x 6	S	2000	2,70 gal Zn
M 2,5 x 6	K	200	5,60 gal Zn
M 2,5 x 8	S	2000	3,30 gal Zn
M 2,5 x 8	K	200	6,20 gal Zn
M 2,5 x 10	S	2000	3,30 gal Zn
M 2,5 x 10	K	200	6,20 gal Zn
M 2,5 x 12	S	2000	3,55 gal Zn
M 2,5 x 12	K	200	6,50 gal Zn
M 2,5 x 16	S	2000	4,00 gal Zn
M 2,5 x 16	K	200	6,90 gal Zn
M 2,5 x 20	S	2000	4,85 gal Zn
M 2,5 x 20	K	200	7,80 gal Zn
M 2,5 x 25	K	200	8,80 gal Zn
M 2,5 x 30	K	200	12,90 gal Zn
M 3 x 4	S	2000	7,10 gal Zn
M 3 x 4	K	200	10,00 gal Zn
M 3 x 5	S	2000	5,10 gal Zn
M 3 x 5	K	200	8,20 gal Zn
M 3 x 6	S	2000	3,00 gal Zn
M 3 x 6	K	200	5,90 gal Zn
M 3 x 8	S	2000	1,50 gal Zn
M 3 x 8	K	200	4,45 gal Zn
M 3 x 10	S	2000	1,55 gal Zn
M 3 x 10	K	200	4,45 gal Zn
M 3 x 12	S	2000	1,55 gal Zn
M 3 x 12	K	200	4,55 gal Zn
M 3 x 14	S	2000	1,70 gal Zn
M 3 x 14	K	200	4,60 gal Zn
M 3 x 16	S	2000	1,85 gal Zn
M 3 x 16	K	200	4,75 gal Zn
M 3 x 18	S	2000	3,35 gal Zn
M 3 x 18	K	200	6,30 gal Zn

M 3 x 20	S	2000	2,25 gal Zn
M 3 x 20	K	200	5,20 gal Zn
M 3 x 25	S	2000	2,70 gal Zn
M 3 x 25	K	200	5,60 gal Zn
M 3 x 30	S	2000	3,10 gal Zn
M 3 x 30	K	200	3,10 gal Zn
M 3 x 35	S	2000	5,30 gal Zn
M 3 x 35	K	200	8,20 gal Zn
M 3 x 40	K	200	8,80 gal Zn
M 3 x 45	K	200	12,60 gal Zn
M 3 x 50	K	200	13,80 gal Zn
M 3 x 55	S	1000	21,20 gal Zn
M 3 x 60	K	200	20,50 gal Zn
M 4 x 5	S	2000	8,40 gal Zn
M 4 x 5	K	200	11,30 gal Zn
M 4 x 6	S	2000	4,60 gal Zn
M 4 x 6	K	200	7,70 gal Zn
M 4 x 8	S	2000	2,20 gal Zn
M 4 x 8	K	200	5,10 gal Zn
M 4 x 10	S	2000	2,15 gal Zn
M 4 x 10	K	200	5,00 gal Zn
M 4 x 12	S	2000	2,20 gal Zn
M 4 x 12	K	200	5,10 gal Zn
M 4 x 16	S	2000	2,50 gal Zn
M 4 x 16	K	200	5,40 gal Zn
M 4 x 18	K	200	6,80 gal Zn
M 4 x 20	S	2000	2,90 gal Zn
M 4 x 20	K	200	5,90 gal Zn
M 4 x 22	S	1000	4,95 gal Zn
M 4 x 22	K	200	7,90 gal Zn
M 4 x 25	S	1000	3,40 gal Zn
M 4 x 25	K	200	6,30 gal Zn
M 4 x 30	S	1000	4,15 gal Zn
M 4 x 30	K	200	7,20 gal Zn
M 4 x 35	S	1000	4,80 gal Zn
M 4 x 35	K	200	7,80 gal Zn
M 4 x 40	S	1000	5,50 gal Zn
M 4 x 40	K	200	8,50 gal Zn
M 4 x 45	S	1000	8,40 gal Zn
M 4 x 45	K	200	11,30 gal Zn
M 4 x 50	S	1000	8,80 gal Zn
M 4 x 50	K	200	11,70 gal Zn
M 4 x 55	K	200	17,10 gal Zn
M 4 x 60	S	500	13,10 gal Zn
M 4 x 60	K	200	16,00 gal Zn
M 4 x 65	S	200	25,50 gal Zn
M 4 x 70	K	100	27,00 gal Zn
M 4 x 80	K	100	34,00 gal Zn
M 4 x 90	K	100	56,00 gal Zn
M 4 x 100	K	100	60,00 gal Zn
M 5 x 6	S	2000	22,20 gal Zn
M 5 x 6	K	200	25,50 gal Zn
M 5 x 8	S	2000	8,80 gal Zn
M 5 x 8	K	200	11,70 gal Zn
M 5 x 10	S	2000	3,45 gal Zn
M 5 x 10	K	200	6,50 gal Zn
M 5 x 12	S	1000	3,45 gal Zn
M 5 x 12	K	200	6,50 gal Zn
M 5 x 14	S	1000	8,50 gal Zn
M 5 x 16	S	1000	3,90 gal Zn
M 5 x 16	K	200	6,80 gal Zn
M 5 x 18	K	200	8,60 gal Zn
M 5 x 20	S	1000	4,25 gal Zn
M 5 x 20	K	200	7,30 gal Zn
M 5 x 22	K	200	10,50 gal Zn
M 5 x 25	S	1000	4,55 gal Zn
M 5 x 25	K	200	7,60 gal Zn
M 5 x 30	S	1000	6,20 gal Zn
M 5 x 30	K	200	9,10 gal Zn
M 5 x 35	S	500	6,80 gal Zn
M 5 x 35	K	200	9,70 gal Zn
M 5 x 40	S	500	7,30 gal Zn
M 5 x 40	K	200	10,30 gal Zn
M 5 x 45	S	500	8,60 gal Zn
M 5 x 45	K	200	11,50 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 50	S	500	9,90 gal Zn
M 5 x 50	K	200	12,80 gal Zn
M 5 x 55	K	200	21,00 gal Zn
M 5 x 60	K	200	21,50 gal Zn
M 5 x 70	S	200	22,40 gal Zn
M 5 x 70	K	100	28,50 gal Zn
M 5 x 80	S	200	25,50 gal Zn
M 5 x 80	K	100	31,00 gal Zn
M 5 x 90	K	100	59,00 gal Zn
M 5 x 100	K	100	65,00 gal Zn
M 6 x 8	S	1000	14,70 gal Zn
M 6 x 8	K	200	17,60 gal Zn
M 6 x 10	S	1000	11,20 gal Zn
M 6 x 10	K	200	14,10 gal Zn
M 6 x 12	S	1000	5,00 gal Zn
M 6 x 12	K	200	7,90 gal Zn
M 6 x 14	S	1000	8,60 gal Zn
M 6 x 16	S	1000	5,70 gal Zn
M 6 x 16	K	200	8,60 gal Zn
M 6 x 18	K	200	12,00 gal Zn
M 6 x 20	S	1000	6,20 gal Zn
M 6 x 20	K	200	9,10 gal Zn
M 6 x 22	K	200	14,10 gal Zn
M 6 x 25	S	500	7,10 gal Zn
M 6 x 25	K	200	10,00 gal Zn
M 6 x 30	S	500	8,20 gal Zn
M 6 x 30	K	200	11,10 gal Zn
M 6 x 35	S	500	9,40 gal Zn
M 6 x 35	K	200	12,30 gal Zn
M 6 x 40	S	500	10,50 gal Zn
M 6 x 40	K	200	13,40 gal Zn
M 6 x 45	S	500	12,30 gal Zn
M 6 x 45	K	200	18,10 gal Zn
M 6 x 50	K	200	19,70 gal Zn
M 6 x 55	K	100	21,30 gal Zn
M 6 x 60	S	200	16,60 gal Zn
M 6 x 60	K	100	22,40 gal Zn
M 6 x 70	S	200	21,00 gal Zn
M 6 x 70	K	100	33,00 gal Zn
M 6 x 80	S	200	30,00 gal Zn
M 6 x 80	K	100	41,50 gal Zn
M 6 x 90	S	200	37,00 gal Zn
M 6 x 90	K	100	48,50 gal Zn
M 6 x 100	S	200	40,00 gal Zn
M 6 x 100	K	100	52,00 gal Zn
M 8 x 10	K	100	54,00 gal Zn
M 8 x 12	S	500	44,50 gal Zn
M 8 x 12	K	100	47,00 gal Zn
M 8 x 16	S	500	13,00 gal Zn
M 8 x 16	K	100	15,90 gal Zn
M 8 x 18	S	500	21,00 gal Zn
M 8 x 20	S	500	14,20 gal Zn
M 8 x 20	K	100	17,10 gal Zn
M 8 x 25	S	500	15,00 gal Zn
M 8 x 25	K	100	21,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	17,10 gal Zn
M 8 x 30	K	100	22,90 gal Zn
M 8 x 35	S	200	19,30 gal Zn
M 8 x 35	K	100	25,50 gal Zn
M 8 x 40	K	100	30,00 gal Zn
M 8 x 45	K	100	31,50 gal Zn
M 8 x 50	K	100	33,00 gal Zn
M 8 x 55	K	100	47,00 gal Zn
M 8 x 60	K	100	42,50 gal Zn
M 8 x 70	K	100	47,50 gal Zn
M 8 x 80	K	100	54,00 gal Zn
M 8 x 90	K	100	73,00 gal Zn
M 8 x 100	K	100	76,00 gal Zn
M 10 x 16	K	100	34,00 gal Zn
M 10 x 18	K	100	41,50 gal Zn
M 10 x 20	K	100	27,50 gal Zn
M 10 x 25	K	100	29,00 gal Zn
M 10 x 30	K	100	31,50 gal Zn
M 10 x 35	K	100	34,00 gal Zn
M 10 x 40	K	100	36,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 45	K	100	46,00 gal Zn
M 10 x 50	K	100	41,50 gal Zn
M 10 x 55	K	100	62,00 gal Zn
M 10 x 60	K	100	48,00 gal Zn
M 10 x 70	K	100	63,00 gal Zn
M 10 x 80	K	100	69,00 gal Zn
M 10 x 90	K	100	92,00 gal Zn
M 10 x 100	K	100	103,00 gal Zn
M 12 x 20	K	100	295,00 gal Zn
M 12 x 25	K	100	275,00 gal Zn
M 12 x 30	K	100	227,00 gal Zn
M 12 x 35	K	100	239,00 gal Zn
M 12 x 40	K	100	249,00 gal Zn
M 12 x 45	K	100	270,00 gal Zn
M 12 x 50	K	100	295,00 gal Zn
M 12 x 55	K	50	395,00 gal Zn
M 12 x 60	K	50	425,00 gal Zn
M 12 x 70	K	50	500,00 gal Zn
M 12 x 80	K	50	550,00 gal Zn
M 12 x 90	K	50	600,00 gal Zn
M 12 x 100	K	50	660,00 gal Zn
M 16 x 30	K	50	420,00 gal Zn
M 16 x 35	K	50	430,00 gal Zn
M 16 x 40	K	50	460,00 gal Zn
M 16 x 45	K	50	475,00 gal Zn
M 16 x 50	K	50	500,00 gal Zn
M 16 x 55	K	50	590,00 gal Zn
M 16 x 60	K	50	540,00 gal Zn
M 16 x 70	K	25	620,00 gal Zn
M 16 x 80	K	25	660,00 gal Zn
M 16 x 90	K	25	720,00 gal Zn
M 20 x 40	K	25	1810,00 gal Zn
M 20 x 45	K	25	1840,00 gal Zn
M 20 x 50	K	25	1920,00 gal Zn
M 20 x 60	K	25	2110,00 gal Zn
M 20 x 70	K	25	2180,00 gal Zn



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 502**
 Messing → **S. 628**

DIN 964 → wird ersetzt durch ISO 2010



M 2,5 x 6	S	2000	3,35
M 2,5 x 8	S	2000	3,35
M 4 x 8	S	2000	2,00
M 4 x 10	S	2000	1,95
M 4 x 12	S	2000	2,00
M 4 x 16	S	2000	2,40
M 4 x 20	S	2000	2,80
M 5 x 25	S	1000	4,80
M 5 x 30	S	1000	6,80
M 5 x 35	S	500	6,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN			00964.410
964			4.8 galvanisch verzinkt



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 502**
 Messing → **S. 628**

DIN 964 → wird ersetzt durch ISO 2010



M 3 x 5	K	200	9,40 gal Zn
M 3 x 6	K	200	7,40 gal Zn
M 3 x 8	S	2000	2,15 gal Zn
M 3 x 8	K	200	5,00 gal Zn
M 3 x 10	S	2000	1,70 gal Zn
M 3 x 10	K	200	4,60 gal Zn
M 3 x 12	K	200	4,95 gal Zn
M 3 x 16	K	200	5,50 gal Zn
M 3 x 20	S	2000	3,10 gal Zn
M 3 x 20	K	200	6,00 gal Zn
M 3 x 25	S	2000	3,65 gal Zn
M 3 x 25	K	200	6,60 gal Zn
M 3 x 30	K	200	7,30 gal Zn
M 3 x 35	K	200	9,10 gal Zn
M 3 x 40	K	200	9,90 gal Zn
M 4 x 8	S	2000	2,25 gal Zn
M 4 x 8	K	200	5,30 gal Zn
M 4 x 10	S	2000	2,20 gal Zn
M 4 x 10	K	200	5,10 gal Zn
M 4 x 12	S	2000	2,25 gal Zn
M 4 x 12	K	200	5,30 gal Zn
M 4 x 16	S	2000	2,70 gal Zn
M 4 x 16	K	200	5,60 gal Zn
M 4 x 20	S	2000	3,15 gal Zn
M 4 x 20	K	200	6,10 gal Zn
M 4 x 25	K	200	6,70 gal Zn
M 4 x 30	K	200	7,40 gal Zn
M 4 x 35	K	200	8,20 gal Zn
M 4 x 40	K	200	10,10 gal Zn
M 4 x 45	K	200	11,50 gal Zn
M 4 x 50	K	200	12,30 gal Zn
M 4 x 60	K	200	14,70 gal Zn
M 4 x 70	K	100	23,90 gal Zn
M 4 x 80	K	100	31,50 gal Zn
M 5 x 8	K	200	9,90 gal Zn
M 5 x 10	S	2000	4,20 gal Zn
M 5 x 10	K	200	7,20 gal Zn
M 5 x 12	K	200	6,70 gal Zn
M 5 x 16	S	1000	4,15 gal Zn
M 5 x 16	K	200	7,10 gal Zn
M 5 x 20	K	200	7,60 gal Zn
M 5 x 25	K	200	8,20 gal Zn
M 5 x 30	S	1000	7,40 gal Zn
M 5 x 30	K	200	10,30 gal Zn
M 5 x 35	K	200	10,20 gal Zn
M 5 x 40	S	500	7,90 gal Zn
M 5 x 40	K	200	10,80 gal Zn
M 5 x 45	K	200	14,10 gal Zn
M 5 x 50	K	200	13,60 gal Zn
M 5 x 60	K	200	22,20 gal Zn
M 5 x 80	K	100	29,00 gal Zn
M 6 x 8	K	200	19,30 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 10	K	200	14,20 gal Zn
M 6 x 12	K	200	9,40 gal Zn
M 6 x 16	S	1000	6,20 gal Zn
M 6 x 16	K	200	9,10 gal Zn
M 6 x 20	S	1000	6,70 gal Zn
M 6 x 20	K	200	9,60 gal Zn
M 6 x 25	S	500	7,70 gal Zn
M 6 x 25	K	200	10,60 gal Zn
M 6 x 30	K	200	11,70 gal Zn
M 6 x 35	K	200	13,10 gal Zn
M 6 x 40	K	200	14,20 gal Zn
M 6 x 45	K	200	19,00 gal Zn
M 6 x 50	K	200	23,90 gal Zn
M 6 x 55	K	200	27,00 gal Zn
M 6 x 60	K	100	27,00 gal Zn
M 6 x 70	K	100	38,50 gal Zn
M 6 x 80	K	100	44,00 gal Zn
M 8 x 16	K	100	20,90 gal Zn
M 8 x 20	K	100	20,10 gal Zn
M 8 x 25	K	100	25,00 gal Zn
M 8 x 30	K	100	28,00 gal Zn
M 8 x 35	K	100	33,00 gal Zn
M 8 x 40	K	100	44,50 gal Zn
M 8 x 45	K	100	41,50 gal Zn
M 8 x 50	K	100	42,50 gal Zn
M 8 x 60	K	100	43,00 gal Zn
M 10 x 20	K	100	42,00 gal Zn
M 10 x 25	K	100	43,00 gal Zn
M 10 x 30	K	100	45,00 gal Zn
M 10 x 35	K	100	54,00 gal Zn
M 10 x 40	K	100	57,00 gal Zn
M 10 x 50	K	100	63,00 gal Zn

DIN 00965.404

965

4.8

H



Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 503**

DIN 965 → wird ersetzt durch ISO 7046



M 2,5 x 6 -H	S	2000	4,55
M 2,5 x 8 -H	S	2000	4,60
M 3 x 5 -H	S	2000	5,40
M 3 x 6 -H	S	2000	3,70
M 3 x 8 -H	S	2000	1,95
M 3 x 10 -H	S	2000	2,15
M 3 x 12 -H	S	2000	2,20
M 3 x 16 -H	S	2000	2,75
M 3 x 20 -H	S	2000	2,80
M 3 x 25 -H	S	2000	3,95
M 4 x 6 -H	S	2000	5,20
M 4 x 8 -H	S	2000	2,80
M 4 x 10 -H	S	2000	2,85
M 4 x 12 -H	S	2000	3,10
M 4 x 16 -H	S	2000	3,35
M 4 x 20 -H	S	2000	3,65
M 4 x 25 -H	S	1000	4,15
M 4 x 30 -H	S	1000	5,40
M 5 x 8 -H	S	2000	7,30

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 10 -H	S	2000	3,90
M 5 x 12 -H	S	1000	4,10
M 5 x 16 -H	S	1000	4,40
M 5 x 20 -H	S	1000	5,00
M 5 x 25 -H	S	1000	5,60
M 5 x 40 -H	S	500	8,40
M 6 x 10 -H	S	1000	9,70
M 6 x 12 -H	S	1000	5,70
M 6 x 16 -H	S	1000	6,50
M 6 x 20 -H	S	1000	7,20
M 6 x 25 -H	S	500	8,20
M 6 x 30 -H	S	200	9,10
M 6 x 35 -H	S	500	10,70
M 8 x 16 -H	S	500	14,90
M 8 x 20 -H	S	500	15,50
M 8 x 25 -H	S	200	17,10
M 8 x 30 -H	S	200	19,50


DIN 00965.414

965

4.8

H

galvanisch verzinkt



Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 503**

DIN 965 → wird ersetzt durch ISO 7046




M 2 x 5 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 2 x 6 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 2 x 6 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 2 x 8 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 2 x 8 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 2 x 10 -H	S	2000	4,75 gal Zn
M 2 x 10 -H	K	200	7,70 gal Zn
M 2 x 12 -H	S	2000	4,85 gal Zn
M 2 x 12 -H	K	200	7,80 gal Zn
M 2 x 16 -H	S	2000	5,00 gal Zn
M 2 x 16 -H	K	200	7,90 gal Zn
M 2 x 20 -H	S	2000	5,30 gal Zn
M 2 x 20 -H	K	200	8,20 gal Zn
M 2,5 x 4 -H	S	2000	11,10 gal Zn
M 2,5 x 4 -H	K	200	14,00 gal Zn
M 2,5 x 5 -H	S	2000	6,70 gal Zn
M 2,5 x 5 -H	K	200	9,60 gal Zn
M 2,5 x 6 -H	S	2000	5,00 gal Zn
M 2,5 x 6 -H	K	200	8,00 gal Zn
M 2,5 x 8 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 2,5 x 8 -H	K	200	8,00 gal Zn
M 2,5 x 10 -H	S	2000	5,20 gal Zn
M 2,5 x 10 -H	K	200	8,20 gal Zn
M 2,5 x 12 -H	S	2000	5,30 gal Zn
M 2,5 x 12 -H	K	200	8,30 gal Zn
M 2,5 x 16 -H	S	2000	5,80 gal Zn
M 2,5 x 16 -H	K	200	8,80 gal Zn
M 2,5 x 20 -H	S	2000	8,30 gal Zn
M 2,5 x 20 -H	K	200	11,20 gal Zn
M 3 x 4 -H	S	2000	5,10 gal Zn
M 3 x 4 -H	K	200	7,70 gal Zn
M 3 x 5 -H	S	2000	5,90 gal Zn
M 3 x 5 -H	K	200	8,80 gal Zn
M 3 x 6 -H	S	2000	4,15 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 6 -H	K	200	7,10 gal Zn
M 3 x 8 -H	S	2000	2,20 gal Zn
M 3 x 8 -H	K	200	5,20 gal Zn
M 3 x 10 -H	S	2000	2,30 gal Zn
M 3 x 10 -H	K	200	5,30 gal Zn
M 3 x 12 -H	S	2000	2,40 gal Zn
M 3 x 12 -H	K	200	5,40 gal Zn
M 3 x 14 -H	S	2000	2,80 gal Zn
M 3 x 14 -H	K	200	5,80 gal Zn
M 3 x 16 -H	S	2000	3,00 gal Zn
M 3 x 16 -H	K	200	6,00 gal Zn
M 3 x 18 -H	S	2000	3,40 gal Zn
M 3 x 18 -H	K	200	6,30 gal Zn
M 3 x 20 -H	S	2000	3,15 gal Zn
M 3 x 20 -H	K	200	6,10 gal Zn
M 3 x 22 -H	S	2000	3,65 gal Zn
M 3 x 22 -H	K	200	6,60 gal Zn
M 3 x 25 -H	S	2000	4,40 gal Zn
M 3 x 25 -H	K	200	7,30 gal Zn
M 3 x 30 -H	S	2000	5,40 gal Zn
M 3 x 30 -H	K	200	8,60 gal Zn
M 3 x 35 -H	S	2000	7,90 gal Zn
M 3 x 40 -H	S	1000	9,10 gal Zn
M 3 x 45 -H	S	1000	10,30 gal Zn
M 3 x 50 -H	S	1000	11,30 gal Zn
M 4 x 5 -H	S	2000	5,70 gal Zn
M 4 x 5 -H	K	200	8,60 gal Zn
M 4 x 6 -H	S	2000	5,70 gal Zn
M 4 x 6 -H	K	200	8,60 gal Zn
M 4 x 8 -H	S	2000	3,10 gal Zn
M 4 x 8 -H	K	200	6,10 gal Zn
M 4 x 10 -H	S	2000	3,25 gal Zn
M 4 x 10 -H	K	200	6,20 gal Zn
M 4 x 12 -H	S	2000	3,35 gal Zn
M 4 x 12 -H	K	200	6,30 gal Zn
M 4 x 14 -H	S	2000	3,65 gal Zn
M 4 x 14 -H	K	200	6,70 gal Zn
M 4 x 16 -H	S	2000	3,70 gal Zn
M 4 x 16 -H	K	200	6,70 gal Zn
M 4 x 18 -H	S	2000	4,45 gal Zn
M 4 x 20 -H	S	2000	3,95 gal Zn
M 4 x 20 -H	K	200	6,90 gal Zn
M 4 x 25 -H	S	1000	4,55 gal Zn
M 4 x 25 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 4 x 28 -H	S	1000	12,80 gal Zn
M 4 x 30 -H	S	1000	5,90 gal Zn
M 4 x 30 -H	K	200	8,90 gal Zn
M 4 x 35 -H	S	1000	7,40 gal Zn
M 4 x 35 -H	K	200	10,50 gal Zn
M 4 x 40 -H	S	1000	8,60 gal Zn
M 4 x 40 -H	K	200	11,50 gal Zn
M 4 x 45 -H	S	1000	10,60 gal Zn
M 4 x 45 -H	K	200	13,40 gal Zn
M 4 x 50 -H	S	1000	12,60 gal Zn
M 4 x 50 -H	K	200	15,70 gal Zn
M 4 x 60 -H	S	500	18,00 gal Zn
M 4 x 60 -H	K	200	21,00 gal Zn
M 4 x 70 -H	S	500	24,10 gal Zn
M 4 x 80 -H	S	500	31,00 gal Zn
M 4 x 90 -H	S	200	83,00 gal Zn
M 5 x 6 -H	S	2000	8,20 gal Zn
M 5 x 6 -H	K	200	11,50 gal Zn
M 5 x 8 -H	S	2000	8,20 gal Zn
M 5 x 8 -H	K	200	11,10 gal Zn
M 5 x 10 -H	S	2000	4,25 gal Zn
M 5 x 10 -H	K	200	7,20 gal Zn
M 5 x 12 -H	S	1000	4,40 gal Zn
M 5 x 12 -H	K	200	7,30 gal Zn
M 5 x 14 -H	S	1000	7,90 gal Zn
M 5 x 14 -H	K	200	10,90 gal Zn
M 5 x 16 -H	S	1000	4,85 gal Zn
M 5 x 16 -H	K	200	7,90 gal Zn
M 5 x 20 -H	S	1000	5,50 gal Zn
M 5 x 20 -H	K	200	8,50 gal Zn
M 5 x 25 -H	S	1000	6,20 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 25 -H	K	200	9,10 gal Zn
M 5 x 30 -H	S	1000	7,80 gal Zn
M 5 x 30 -H	K	200	10,80 gal Zn
M 5 x 35 -H	S	500	8,60 gal Zn
M 5 x 35 -H	K	200	11,70 gal Zn
M 5 x 40 -H	S	500	9,40 gal Zn
M 5 x 40 -H	K	200	12,30 gal Zn
M 5 x 45 -H	S	500	10,90 gal Zn
M 5 x 45 -H	K	200	13,80 gal Zn
M 5 x 50 -H	S	500	15,20 gal Zn
M 5 x 50 -H	K	200	18,10 gal Zn
M 5 x 55 -H	S	200	35,50 gal Zn
M 5 x 60 -H	S	200	19,30 gal Zn
M 5 x 70 -H	S	200	23,40 gal Zn
M 5 x 80 -H	S	200	36,00 gal Zn
M 5 x 90 -H	S	100	51,00 gal Zn
M 6 x 8 -H	S	1000	9,10 gal Zn
M 6 x 8 -H	K	200	12,00 gal Zn
M 6 x 10 -H	S	1000	10,80 gal Zn
M 6 x 10 -H	K	200	13,70 gal Zn
M 6 x 12 -H	S	1000	6,30 gal Zn
M 6 x 12 -H	K	200	9,20 gal Zn
M 6 x 14 -H	S	1000	8,60 gal Zn
M 6 x 16 -H	S	1000	7,20 gal Zn
M 6 x 16 -H	K	200	10,20 gal Zn
M 6 x 18 -H	S	1000	14,60 gal Zn
M 6 x 18 -H	K	200	18,20 gal Zn
M 6 x 20 -H	S	1000	7,90 gal Zn
M 6 x 20 -H	K	200	10,80 gal Zn
M 6 x 25 -H	S	500	8,90 gal Zn
M 6 x 25 -H	K	200	11,80 gal Zn
M 6 x 30 -H	S	500	10,20 gal Zn
M 6 x 30 -H	K	200	13,10 gal Zn
M 6 x 35 -H	S	500	11,80 gal Zn
M 6 x 35 -H	K	200	14,70 gal Zn
M 6 x 40 -H	S	500	13,20 gal Zn
M 6 x 40 -H	K	200	16,10 gal Zn
M 6 x 45 -H	S	200	15,50 gal Zn
M 6 x 50 -H	S	200	17,60 gal Zn
M 6 x 55 -H	S	200	26,00 gal Zn
M 6 x 60 -H	S	200	21,10 gal Zn
M 6 x 70 -H	S	200	26,50 gal Zn
M 6 x 80 -H	S	200	39,50 gal Zn
M 8 x 12 -H	S	500	44,50 gal Zn
M 8 x 16 -H	S	500	16,60 gal Zn
M 8 x 16 -H	K	200	19,50 gal Zn
M 8 x 20 -H	S	500	17,10 gal Zn
M 8 x 20 -H	K	200	20,10 gal Zn
M 8 x 25 -H	S	200	19,00 gal Zn
M 8 x 30 -H	S	200	21,60 gal Zn
M 8 x 35 -H	S	200	26,00 gal Zn
M 8 x 40 -H	S	100	30,50 gal Zn
M 8 x 45 -H	S	100	33,00 gal Zn
M 8 x 50 -H	S	100	34,00 gal Zn
M 8 x 55 -H	S	100	44,00 gal Zn
M 8 x 60 -H	S	100	39,00 gal Zn
M 8 x 70 -H	S	100	47,00 gal Zn
M 8 x 80 -H	S	100	57,00 gal Zn
M 8 x 90 -H	S	100	68,00 gal Zn
M 8 x 100 -H	S	100	78,00 gal Zn
M 10 x 16 -H	S	100	66,00 gal Zn
M 10 x 20 -H	S	100	38,50 gal Zn
M 10 x 25 -H	S	100	40,00 gal Zn
M 10 x 30 -H	S	100	44,00 gal Zn
M 10 x 40 -H	S	100	50,00 gal Zn
M 10 x 45 -H	S	100	54,00 gal Zn
M 10 x 50 -H	S	100	57,00 gal Zn
M 10 x 60 -H	S	100	72,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00965.301		
965	4.8	Z	
galvanisch verzinkt			



Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 504**

DIN 965 → wird ersetzt durch ISO 7046



M 2,5 x 4 -Z	S	2000	11,10 gal Zn
M 2,5 x 5 -Z	S	2000	6,70 gal Zn
M 2,5 x 6 -Z	S	2000	5,00 gal Zn
M 2,5 x 8 -Z	S	2000	4,60 gal Zn
M 2,5 x 10 -Z	S	2000	5,20 gal Zn
M 2,5 x 12 -Z	S	2000	5,30 gal Zn
M 3 x 4 -Z	S	2000	5,70 gal Zn
M 3 x 5 -Z	S	2000	6,20 gal Zn
M 3 x 6 -Z	S	2000	4,15 gal Zn
M 3 x 8 -Z	S	2000	2,20 gal Zn
M 3 x 10 -Z	S	2000	2,30 gal Zn
M 3 x 12 -Z	S	2000	2,40 gal Zn
M 3 x 16 -Z	S	2000	3,00 gal Zn
M 3 x 20 -Z	S	2000	3,15 gal Zn
M 3 x 25 -Z	S	2000	4,40 gal Zn
M 4 x 6 -Z	S	2000	5,70 gal Zn
M 4 x 8 -Z	S	2000	3,10 gal Zn
M 4 x 10 -Z	S	2000	3,25 gal Zn
M 4 x 12 -Z	S	2000	3,35 gal Zn
M 4 x 16 -Z	S	2000	3,70 gal Zn
M 4 x 20 -Z	S	2000	3,95 gal Zn
M 4 x 25 -Z	S	1000	4,55 gal Zn
M 4 x 30 -Z	S	1000	5,90 gal Zn
M 4 x 35 -Z	S	1000	7,40 gal Zn
M 4 x 40 -Z	S	1000	8,60 gal Zn
M 4 x 45 -Z	S	500	10,60 gal Zn
M 4 x 50 -Z	S	500	12,60 gal Zn
M 5 x 8 -Z	S	2000	8,20 gal Zn
M 5 x 10 -Z	S	2000	4,25 gal Zn
M 5 x 12 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
M 5 x 16 -Z	S	1000	4,85 gal Zn
M 5 x 20 -Z	S	1000	5,50 gal Zn
M 5 x 25 -Z	S	1000	6,20 gal Zn
M 5 x 30 -Z	S	1000	7,80 gal Zn
M 5 x 35 -Z	S	500	8,60 gal Zn
M 5 x 40 -Z	S	500	9,40 gal Zn
M 5 x 45 -Z	S	500	10,90 gal Zn
M 5 x 50 -Z	S	500	15,20 gal Zn
M 5 x 60 -Z	S	200	19,30 gal Zn
M 5 x 70 -Z	S	200	23,40 gal Zn
M 5 x 80 -Z	S	200	36,00 gal Zn
M 6 x 10 -Z	S	1000	10,80 gal Zn
M 6 x 12 -Z	S	1000	6,30 gal Zn
M 6 x 16 -Z	S	1000	7,20 gal Zn
M 6 x 20 -Z	S	1000	7,90 gal Zn
M 6 x 25 -Z	S	500	8,90 gal Zn
M 6 x 30 -Z	S	500	9,00 gal Zn
M 6 x 35 -Z	S	500	11,80 gal Zn
M 6 x 40 -Z	S	500	13,20 gal Zn
M 6 x 45 -Z	S	200	15,50 gal Zn
M 6 x 50 -Z	S	200	17,60 gal Zn
M 6 x 60 -Z	S	200	21,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00965.415		
965	4.8	ISR	
galvanisch verzinkt			



Senkschrauben, ISR = Innensechsrund

~ ISO 14581

Maße → **TI-39** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 505**



M 3 x 4 -T10	S	2000	7,60 gal Zn
M 3 x 5 -T10	S	2000	7,60 gal Zn
M 3 x 6 -T10	S	2000	5,00 gal Zn
M 3 x 8 -T10	S	2000	2,65 gal Zn
M 3 x 10 -T10	S	2000	2,80 gal Zn
M 3 x 12 -T10	S	2000	2,85 gal Zn
M 3 x 16 -T10	S	2000	3,60 gal Zn
M 3 x 20 -T10	S	2000	3,80 gal Zn
M 3 x 25 -T10	S	2000	4,00 gal Zn
M 4 x 6 -T20	S	2000	6,90 gal Zn
M 4 x 8 -T20	S	2000	3,75 gal Zn
M 4 x 10 -T20	S	2000	3,90 gal Zn
M 4 x 12 -T20	S	2000	4,00 gal Zn
M 4 x 16 -T20	S	2000	4,45 gal Zn
M 4 x 20 -T20	S	2000	4,75 gal Zn
M 4 x 25 -T20	S	1000	5,50 gal Zn
M 4 x 30 -T20	S	1000	7,10 gal Zn
M 4 x 35 -T20	S	1000	8,90 gal Zn
M 4 x 40 -T20	S	1000	10,30 gal Zn
M 5 x 8 -T25	S	2000	9,80 gal Zn
M 5 x 10 -T25	S	2000	5,10 gal Zn
M 5 x 12 -T25	S	1000	5,30 gal Zn
M 5 x 16 -T25	S	1000	5,90 gal Zn
M 5 x 20 -T25	S	1000	6,60 gal Zn
M 5 x 25 -T25	S	1000	7,40 gal Zn
M 5 x 30 -T25	S	1000	9,40 gal Zn
M 5 x 35 -T25	S	500	10,40 gal Zn
M 5 x 40 -T25	S	500	11,20 gal Zn
M 5 x 45 -T25	S	500	13,10 gal Zn
M 5 x 50 -T25	S	500	18,20 gal Zn
M 6 x 10 -T30	S	1000	13,00 gal Zn
M 6 x 12 -T30	S	1000	7,60 gal Zn
M 6 x 16 -T30	S	1000	8,60 gal Zn
M 6 x 20 -T30	S	1000	9,50 gal Zn
M 6 x 25 -T30	S	500	10,60 gal Zn
M 6 x 30 -T30	S	500	12,10 gal Zn
M 6 x 35 -T30	S	500	14,10 gal Zn
M 6 x 40 -T30	S	500	15,80 gal Zn
M 6 x 50 -T30	S	200	21,10 gal Zn
M 6 x 60 -T30	S	200	25,50 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00966.414		
966	4.8	H
galvanisch verzinkt		



Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → TI-39 Normumstellung → TI-11
Werkstoffeigensch. → TI-232 REACH → TI-262
Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 506
DIN 966 → wird ersetzt durch ISO 7047



M 2,5	x 5 -H	S 2000	8,40 gal Zn
M 2,5	x 6 -H	S 2000	6,00 gal Zn
M 2,5	x 6 -H	K 200	8,90 gal Zn
M 2,5	x 8 -H	S 2000	6,20 gal Zn
M 2,5	x 8 -H	K 200	9,10 gal Zn
M 2,5	x 10 -H	S 2000	6,20 gal Zn
M 2,5	x 10 -H	K 200	9,10 gal Zn
M 3	x 5 -H	S 2000	6,00 gal Zn
M 3	x 5 -H	K 200	8,90 gal Zn
M 3	x 6 -H	S 2000	4,55 gal Zn
M 3	x 6 -H	K 200	7,60 gal Zn
M 3	x 8 -H	S 2000	2,40 gal Zn
M 3	x 8 -H	K 200	5,30 gal Zn
M 3	x 10 -H	S 2000	2,45 gal Zn
M 3	x 10 -H	K 200	5,40 gal Zn
M 3	x 12 -H	S 2000	3,00 gal Zn
M 3	x 12 -H	K 200	5,90 gal Zn
M 3	x 16 -H	S 2000	3,70 gal Zn
M 3	x 16 -H	K 200	6,60 gal Zn
M 3	x 20 -H	S 2000	3,90 gal Zn
M 3	x 20 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 3	x 25 -H	S 2000	5,00 gal Zn
M 3	x 25 -H	K 200	8,90 gal Zn
M 3	x 30 -H	S 2000	6,30 gal Zn
M 3	x 30 -H	K 200	9,20 gal Zn
M 3	x 35 -H	S 2000	9,20 gal Zn
M 3	x 40 -H	S 1000	10,50 gal Zn
M 4	x 6 -H	S 2000	6,70 gal Zn
M 4	x 6 -H	K 200	9,60 gal Zn
M 4	x 8 -H	S 2000	3,30 gal Zn
M 4	x 8 -H	K 200	6,20 gal Zn
M 4	x 10 -H	S 2000	3,40 gal Zn
M 4	x 10 -H	K 200	6,30 gal Zn
M 4	x 12 -H	S 2000	3,60 gal Zn
M 4	x 12 -H	K 200	6,50 gal Zn
M 4	x 16 -H	S 2000	3,95 gal Zn
M 4	x 16 -H	K 200	6,90 gal Zn
M 4	x 20 -H	S 2000	4,25 gal Zn
M 4	x 20 -H	K 200	7,20 gal Zn
M 4	x 25 -H	S 1000	4,85 gal Zn
M 4	x 25 -H	K 200	7,80 gal Zn
M 4	x 30 -H	S 1000	6,80 gal Zn
M 4	x 30 -H	K 200	9,70 gal Zn
M 4	x 35 -H	S 1000	8,60 gal Zn
M 4	x 35 -H	K 200	11,50 gal Zn
M 4	x 40 -H	S 1000	9,90 gal Zn
M 4	x 40 -H	K 200	12,80 gal Zn
M 4	x 45 -H	S 1000	11,40 gal Zn
M 4	x 45 -H	K 200	14,30 gal Zn
M 4	x 50 -H	S 1000	15,80 gal Zn
M 4	x 50 -H	K 200	18,70 gal Zn
M 4	x 60 -H	S 500	22,70 gal Zn

M 5	x 8 -H	S 2000	9,40 gal Zn
M 5	x 8 -H	K 200	12,30 gal Zn
M 5	x 10 -H	S 2000	4,60 gal Zn
M 5	x 10 -H	K 200	7,60 gal Zn
M 5	x 12 -H	S 1000	4,70 gal Zn
M 5	x 12 -H	K 200	7,60 gal Zn
M 5	x 16 -H	S 1000	5,30 gal Zn
M 5	x 16 -H	K 200	8,20 gal Zn
M 5	x 20 -H	S 1000	6,70 gal Zn
M 5	x 20 -H	K 200	9,60 gal Zn
M 5	x 25 -H	S 1000	6,70 gal Zn
M 5	x 25 -H	K 200	9,60 gal Zn
M 5	x 30 -H	S 1000	8,50 gal Zn
M 5	x 30 -H	K 200	11,40 gal Zn
M 5	x 35 -H	S 500	9,40 gal Zn
M 5	x 40 -H	S 500	10,10 gal Zn
M 5	x 45 -H	S 500	12,60 gal Zn
M 5	x 50 -H	S 500	16,50 gal Zn
M 5	x 60 -H	S 200	22,40 gal Zn
M 5	x 70 -H	S 200	33,00 gal Zn
M 5	x 80 -H	S 200	42,00 gal Zn
M 6	x 10 -H	S 1000	11,50 gal Zn
M 6	x 10 -H	K 200	14,40 gal Zn
M 6	x 12 -H	S 1000	6,90 gal Zn
M 6	x 12 -H	K 200	9,90 gal Zn
M 6	x 16 -H	S 1000	7,80 gal Zn
M 6	x 16 -H	K 200	10,70 gal Zn
M 6	x 20 -H	S 1000	8,60 gal Zn
M 6	x 20 -H	K 200	11,50 gal Zn
M 6	x 25 -H	S 500	9,70 gal Zn
M 6	x 30 -H	S 500	11,10 gal Zn
M 6	x 35 -H	S 500	12,80 gal Zn
M 6	x 40 -H	S 500	14,30 gal Zn
M 6	x 45 -H	S 500	17,80 gal Zn
M 6	x 50 -H	S 200	18,90 gal Zn
M 6	x 60 -H	S 200	23,80 gal Zn
M 6	x 70 -H	S 200	33,00 gal Zn
M 6	x 80 -H	S 200	47,00 gal Zn
M 8	x 16 -H	S 500	31,50 gal Zn
M 8	x 20 -H	S 500	19,40 gal Zn
M 8	x 25 -H	S 200	23,40 gal Zn
M 8	x 30 -H	S 200	26,50 gal Zn
M 8	x 35 -H	S 200	30,00 gal Zn
M 8	x 40 -H	S 100	38,00 gal Zn
M 8	x 45 -H	S 100	40,00 gal Zn
M 8	x 50 -H	S 100	41,50 gal Zn
M 8	x 60 -H	S 100	48,50 gal Zn
M 8	x 70 -H	S 100	60,00 gal Zn
M 8	x 80 -H	S 100	72,00 gal Zn

~DIN 00975.000	
975*	Stahl

Gewindestangen, Länge 1000 mm (entsprechend DIN 976-1, Form A)

Rostfrei → S. 507
Messing, Kunststoff → S. 630
Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender



M 2	S 1	1660,00
M 2,5	S 1	620,00
M 3	S 1	154,00


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 3,5	S 1	670,00
M 4	S 1	112,00
M 5	S 1	125,00
M 6	S 1	137,00
M 8	S 1	217,00
M 10	S 1	345,00
M 12	S 1	495,00
M 14	S 1	680,00
M 16	S 1	860,00
M 18	S 1	1150,00
M 20	S 1	1380,00
M 22	S 1	1720,00
M 24	S 1	1970,00
M 27	S 1	2650,00
M 30	S 1	3450,00
M 33	S 1	5300,00
M 36	S 1	6300,00
M 39	S 1	8200,00
M 42	S 1	10300,00
M 45	S 1	12100,00
M 48	S 1	14800,00
M 52	S 1	17500,00
M 56	S 1	21100,00

Farb-Kennzeichnung für Gewindestangen

Fkl./Werkstoff	Farbe	~ RAL-Nr.
St/4..6/4..8/5..8/MS/Kst.	ohne	-
5..6	braun	8015
5..8	blau	5010
8..8	gelb	1023
10..9	weiß	1013
12..9	schwarz	9017


Farbe anstatt Stempelung nach DIN 976-1

~DIN 00975.010	
975*	Stahl
	galvanisch verzinkt



Gewindestangen, Länge 1000 mm (entsprechend DIN 976-1, Form A)

Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 507
Messing, Kunststoff → S. 630
Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender



M 2	S 1	1840,00 gal Zn
M 2,5	S 1	670,00 gal Zn
M 3	S 1	211,00 gal Zn
M 3,5	S 1	960,00 gal Zn
M 4	S 1	160,00 gal Zn
M 5	S 1	172,00 gal Zn
M 6	S 1	203,00 gal Zn
M 7	S 1	2400,00 gal Zn
M 8	S 1	310,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10	S	1	445,00 gal Zn
M 12	S	1	630,00 gal Zn
M 14	S	1	920,00 gal Zn
M 16	S	1	1170,00 gal Zn
M 18	S	1	1460,00 gal Zn
M 20	S	1	1800,00 gal Zn
M 22	S	1	2200,00 gal Zn
M 24	S	1	2460,00 gal Zn
M 27	S	1	3450,00 gal Zn
M 30	S	1	4250,00 gal Zn
M 33	S	1	6800,00 gal Zn
M 36	S	1	7800,00 gal Zn
M 39	S	1	10300,00 gal Zn
M 42	S	1	11500,00 gal Zn
M 45	S	1	15700,00 gal Zn
M 48	S	1	18100,00 gal Zn

~DIN	00975.016
975*	Stahl 2000 galvanisch verzinkt




Gewindestangen, Länge 2000 mm

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)


Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 507

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


M 6	x	2000	S	1	415,00 gal Zn
M 8	x	2000	S	1	620,00 gal Zn
M 10	x	2000	S	1	890,00 gal Zn
M 12	x	2000	S	1	1260,00 gal Zn
M 14	x	2000	S	1	1830,00 gal Zn
M 16	x	2000	S	1	2320,00 gal Zn
M 18	x	2000	S	1	2950,00 gal Zn
M 20	x	2000	S	1	3650,00 gal Zn
M 22	x	2000	S	1	4450,00 gal Zn
M 24	x	2000	S	1	4950,00 gal Zn
M 27	x	2000	S	1	6900,00 gal Zn
M 30	x	2000	S	1	8500,00 gal Zn
M 36	x	2000	S	1	29000,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00975.030		
975*	Stahl galv. verz. 8 DiSP		



Gewindestangen, Länge 1000 mm

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 507

Messing, Kunststoff → S. 630

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


M 6	S	1	920,00 gal ZnDi
M 8	S	1	1410,00 gal ZnDi
M 10	S	1	2020,00 gal ZnDi
M 12	S	1	2900,00 gal ZnDi
M 16	S	1	5300,00 gal ZnDi
M 20	S	1	8300,00 gal ZnDi

~DIN	00975.005
975*	Stahl Fein




Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit metrischem Feingewinde

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


M 8	x	1	S	1	1670,00
M 10	x	1	S	1	1840,00
M 12	x	1,5	S	1	2000,00
M 14	x	1,5	S	1	2160,00
M 16	x	1,5	S	1	3000,00
M 18	x	1,5	S	1	3950,00
M 20	x	1,5	S	1	4100,00
M 24	x	1,5	S	1	7600,00
M 24	x	2	S	1	10800,00
M 30	x	1,5	S	1	12300,00
M 30	x	2	S	1	14700,00
M 36	x	1,5	S	1	23500,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00975.015		
975*	Stahl Fein galvanisch verzinkt		




Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit metrischem Feingewinde

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 507

Messing, Kunststoff → S. 630

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


M 12	x	1,5	S	1	2260,00 gal Zn
M 14	x	1,5	S	1	2360,00 gal Zn
M 16	x	1,5	S	1	3400,00 gal Zn
M 18	x	1,5	S	1	4250,00 gal Zn
M 20	x	1,5	S	1	4700,00 gal Zn
M 24	x	1,5	S	1	8200,00 gal Zn
M 24	x	2	S	1	12000,00 gal Zn

Farb-Kennzeichnung für Gewindestangen

Fkl./Werkstoff	Farbe	~ RAL-Nr.
St/4..6/4..8/5..8/MS/Kst.	ohne	–
5.6	braun	8015
5.8	blau	5010
8.8	gelb	1023
10.9	weiß	1013
12.9	schwarz	9017

Farbe anstatt Stempelung nach DIN 976-1

Abmessungen

VE Stück

€/100/Obf.


~DIN

00975.004

975*

Stahl

Links



Gewindestangen, Länge 1000 mm,
mit metrischem Linksgewinde
(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Rostfrei → S. 508
Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

M 8 -LH	S	1	530,00
M 10 -LH	S	1	600,00
M 12 -LH	S	1	1020,00
M 14 -LH	S	1	1310,00
M 16 -LH	S	1	1920,00
M 18 -LH	S	1	2800,00
M 20 -LH	S	1	2950,00
M 24 -LH	S	1	4550,00
M 30 -LH	S	1	6700,00

~DIN

00975.014

975*

Stahl

Links

galvanisch verzinkt



Gewindestangen, Länge 1000 mm,
mit metrischem Linksgewinde
(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 508
Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

M 10 -LH	S	1	1150,00 gal Zn
M 12 -LH	S	1	1830,00 gal Zn
M 16 -LH	S	1	3400,00 gal Zn
M 20 -LH	S	1	5300,00 gal Zn
M 24 -LH	S	1	7200,00 gal Zn

Abmessungen

VE Stück

€/100/Obf.


~DIN

00975.007

975

Stahl

BSW



Gewindestangen, Länge 1000 mm,
mit Whitworth-Regelgewinde

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

WW 1/2	S	1	690,00
WW 5/8	S	1	1510,00
WW 3/4	S	1	2100,00
WW 7/8	S	1	2650,00
WW 1	S	1	3250,00

~DIN

00975.500

975*

5.6



Gewindestangen, Länge 1000 mm
(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244
Rostfrei → S. 507
Messing, Kunststoff → S. 630
Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

M 8	S	1	1840,00
M 10	S	1	2100,00
M 12	S	1	2700,00
M 16	S	1	3600,00
M 20	S	1	7200,00
M 24	S	1	10700,00
M 30	S	1	17700,00
M 36	S	1	27900,00

Abmessungen

VE Stück

€/100/Obf.


~DIN

00975.510

975*

5.6

galvanisch verzinkt



Gewindestangen, Länge 1000 mm
(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244
Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 507
Messing, Kunststoff → S. 630
Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

M 8	S	1	2110,00 gal Zn
M 10	S	1	2490,00 gal Zn
M 12	S	1	3300,00 gal Zn
M 16	S	1	4600,00 gal Zn
M 20	S	1	8600,00 gal Zn
M 24	S	1	13200,00 gal Zn
M 27	S	1	17800,00 gal Zn
M 30	S	1	22700,00 gal Zn
M 33	S	1	27600,00 gal Zn
M 36	S	1	32600,00 gal Zn
M 39	S	1	38000,00 gal Zn

~DIN

00975.800

975*

8.8



Gewindestangen, Länge 1000 mm
(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244
Rostfrei → S. 507
Messing, Kunststoff → S. 630
Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender

RoHS

✓

REACH

SVHC

free

M 4	S	1	2420,00
M 5	S	1	840,00
M 6	S	1	840,00
M 8	S	1	1170,00
M 10	S	1	1540,00
M 12	S	1	1890,00
M 14	S	1	2550,00
M 16	S	1	3100,00
M 18	S	1	4750,00
M 20	S	1	5100,00
M 22	S	1	6300,00
M 24	S	1	7600,00
M 27	S	1	10600,00
M 30	S	1	12100,00
M 33	S	1	21100,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36	S	1	28000,00
M 39	S	1	31900,00
M 42	S	1	37000,00
M 48	S	1	43000,00
M 52	S	1	49100,00
M 56	S	1	55100,00
M 60	S	1	62400,00

~DIN	00975.810
975*	8.8
	galvanisch verzinkt



Gewindestangen, Länge 1000 mm

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244
Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 507

Messing, Kunststoff → S. 630

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


M 4	S	1	2550,00 gal Zn
M 5	S	1	1050,00 gal Zn
M 6	S	1	1150,00 gal Zn
M 8	S	1	1370,00 gal Zn
M 10	S	1	1830,00 gal Zn
M 12	S	1	2160,00 gal Zn
M 14	S	1	2950,00 gal Zn
M 16	S	1	3600,00 gal Zn
M 18	S	1	5400,00 gal Zn
M 20	S	1	6100,00 gal Zn
M 22	S	1	7600,00 gal Zn
M 24	S	1	8600,00 gal Zn
M 27	S	1	12800,00 gal Zn
M 30	S	1	15100,00 gal Zn
M 33	S	1	25300,00 gal Zn
M 36	S	1	31400,00 gal Zn
M 42	S	1	40100,00 gal Zn
M 48	S	1	52600,00 gal Zn

~DIN	00975.816
975*	8.8
	2000
	galvanisch verzinkt




Gewindestangen, Länge 2000 mm

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244
Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 507

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 2000	S	1	3150,00 gal Zn
M 8 x 2000	S	1	3150,00 gal Zn
M 10 x 2000	S	1	3800,00 gal Zn
M 12 x 2000	S	1	4400,00 gal Zn
M 16 x 2000	S	1	7200,00 gal Zn
M 20 x 2000	S	1	12100,00 gal Zn
M 24 x 2000	S	1	17400,00 gal Zn
M 27 x 2000	S	1	24300,00 gal Zn
M 30 x 2000	S	1	29800,00 gal Zn
M 36 x 2000	S	1	63300,00 gal Zn
M 42 x 2000	S	1	80900,00 gal Zn

~DIN	00975.820
975*	8.8
	feuerverzinkt



Gewindestangen, Länge 1000 mm

Gewindetoleranz 6 h (6az + tZn = U)
(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244
Korrosionsschutz → TI-231

Rostfrei → S. 507

Messing, Kunststoff → S. 630

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


M 10	S	1	2900,00 tZn
M 12	S	1	3850,00 tZn
M 16	S	1	5900,00 tZn
M 20	S	1	8800,00 tZn
M 24	S	1	12800,00 tZn
M 27	S	1	15300,00 tZn
M 30	S	1	19900,00 tZn
M 33	S	1	27400,00 tZn
M 36	S	1	40900,00 tZn
M 39	S	1	50000,00 tZn
M 42	S	1	59500,00 tZn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindenspiel/-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00975.826		
975*	8.8	2000	
	feuerverzinkt		




Gewindestangen, Länge 2000 mm

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244
Korrosionsschutz → TI-231

Rostfrei → S. 507

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


M 12 x 2000	S	1	7700,00 tZn
M 16 x 2000	S	1	11700,00 tZn
M 24 x 2000	S	1	25500,00 tZn
M 30 x 2000	S	1	39700,00 tZn
M 36 x 2000	S	1	81800,00 tZn
M 42 x 2000	S	1	118900,00 tZn

Farb-Kennzeichnung für Gewindestangen

Fkl./Werkstoff	Farbe	~ RAL-Nr.
St/4, 6/4, 8/5, 8/MS/Kst.	ohne	–
5.6	braun	8015
5.8	blau	5010
8.8	gelb	1023
10.9	weiß	1013
12.9	schwarz	9017

Farbe anstatt Stempelung nach DIN 976-1


~DIN	00975.805
975*	8.8
	Fein



Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit metrischem Feingewinde

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)
→ Infoeinblender


M 12 x 1,5	S	1	23400,00
M 14 x 1,5	S	1	24600,00
M 16 x 1,5	S	1	7700,00
M 20 x 1,5	S	1	8600,00
M 24 x 1,5	S	1	15800,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 1,5	S	1	22900,00
M 30 x 1,5	S	1	30200,00
M 30 x 2	S	1	30200,00

~DIN	00975.804
------	-----------

975* 8.8 Links



Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit metrischem Linksgewinde

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244

Rostfrei → S. 508


Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender



M 10 -LH	S	1	1810,00
M 12 -LH	S	1	2360,00
M 16 -LH	S	1	5100,00
M 20 -LH	S	1	8600,00
M 24 -LH	S	1	12000,00
M 30 -LH	S	1	19000,00

~DIN	00975.814
------	-----------

975* 8.8 Links galvanisch verzinkt



Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit metrischem Linksgewinde


(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 508

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender



M 6 -LH	S	1	2300,00 gal Zn
M 8 -LH	S	1	2430,00 gal Zn
M 10 -LH	S	1	2750,00 gal Zn
M 12 -LH	S	1	3550,00 gal Zn
M 16 -LH	S	1	7700,00 gal Zn
M 20 -LH	S	1	12900,00 gal Zn
M 24 -LH	S	1	18000,00 gal Zn
M 27 -LH	S	1	21600,00 gal Zn
M 30 -LH	S	1	28500,00 gal Zn
M 36 -LH	S	1	36100,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00975.100		

975* 10.9



Gewindestangen, Länge 1000 mm


(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244

Rostfrei → S. 507

Messing, Kunststoff → S. 630

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender



M 5	S	1	4200,00
M 6	S	1	6300,00
M 8	S	1	7900,00
M 10	S	1	8500,00
M 12	S	1	10200,00
M 14	S	1	11500,00
M 16	S	1	12400,00
M 18	S	1	15300,00
M 20	S	1	18100,00
M 22	S	1	21500,00
M 24	S	1	25800,00
M 27	S	1	27900,00
M 30	S	1	32200,00
M 36	S	1	43100,00
M 42	S	1	54000,00
M 48	S	1	64900,00

~DIN	00975.110
------	-----------

975* 10.9 galvanisch verzinkt



Gewindestangen, Länge 1000 mm

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.


Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 507

Messing, Kunststoff → S. 630

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender



M 5	S	1	10500,00 gal Zn
M 6	S	1	11300,00 gal Zn
M 8	S	1	14600,00 gal Zn
M 10	S	1	14700,00 gal Zn
M 12	S	1	15100,00 gal Zn
M 16	S	1	16700,00 gal Zn
M 20	S	1	21200,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24	S	1	22200,00 gal Zn
M 27	S	1	36500,00 gal Zn
M 30	S	1	36500,00 gal Zn
M 36	S	1	47400,00 gal Zn
M 42	S	1	41300,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Spröbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Spröbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.



~DIN	00975.120
------	-----------

975* 10.9 feuerverzinkt



Gewindestangen, Länge 1000 mm

Gewindetoleranz 6 h (6az + tZn = U)

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244

Korrosionsschutz → TI-231

Rostfrei → S. 507

Messing, Kunststoff → S. 630

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender




M 12	S	1	19900,00 tZn
M 16	S	1	21600,00 tZn
M 20	S	1	26100,00 tZn
M 24	S	1	27000,00 tZn
M 27	S	1	30300,00 tZn
M 30	S	1	33900,00 tZn
M 36	S	1	37600,00 tZn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindespindel-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00975.200		
975*	12.9		
			

Gewindestangen, Länge 1000 mm

(*entsprechend DIN 976-1, Form A)

 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-244**

 Rostfrei → **S. 507**

 Messing, Kunststoff → **S. 630**

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)

→ Infoeinblender


RoHS	REACH
✓	SVHC free

M 6	S	1	60600,00
M 8	S	1	60600,00
M 10	S	1	65600,00
M 12	S	1	70200,00
M 16	S	1	74200,00
M 20	S	1	84500,00
M 24	S	1	96900,00
M 30	S	1	111100,00

**Farb-Kennzeichnung
für Gewindestangen**

Fkl./Werkstoff	Farbe	~ RAL-Nr.
St/4.6/4.8/5.8/MS/Kst.	ohne	-
5.6	braun	8015
5.8	blau	5010
8.8	gelb	1023
10.9	weiß	1013
12.9	schwarz	9017

Farbe anstatt Stempelung nach DIN 976-1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00975.006		
975	Stahl		Trapez
			

**Gewindestangen, Länge 1000 mm,
mit normalen Trapezgewinde***

*nach DIN 103

Gewindeenden nach DIN 78-Ko/ISO 4753-RL

Rundmuffen TR → Artikel 88089


 Werkstoffeigensch. → **TI-232**

 Rostfrei → **S. 508**

RoHS	REACH
✓	SVHC free

TR 12	x	3	S	1	2900,00
TR 14	x	4	S	1	3150,00
TR 16	x	4	S	1	4150,00
TR 18	x	4	S	1	4300,00
TR 20	x	4	S	1	4850,00
TR 22	x	5	S	1	6300,00
TR 24	x	5	S	1	7300,00
TR 26	x	5	S	1	7900,00
TR 28	x	5	S	1	8600,00
TR 30	x	6	S	1	10300,00
TR 32	x	6	S	1	13100,00
TR 36	x	6	S	1	20700,00
TR 40	x	7	S	1	21700,00
TR 44	x	7	S	1	31500,00

DIN	00976.012
976-1	Stahl
	galvanisch verzinkt
	Form B


**Gewindebolzen,
B = mit Kegelhuppen**


 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Korrosionsschutz → **TI-228**

RoHS	REACH
✓	SVHC free

BM 6	x	40	S	100	151,00 gal Zn
BM 6	x	50	S	100	153,00 gal Zn
BM 6	x	60	S	100	154,00 gal Zn
BM 6	x	70	S	100	157,00 gal Zn
BM 6	x	80	S	100	160,00 gal Zn
BM 6	x	90	S	100	183,00 gal Zn
BM 6	x	100	S	100	184,00 gal Zn
BM 8	x	30	S	100	153,00 gal Zn
BM 8	x	40	S	100	157,00 gal Zn
BM 8	x	50	S	100	161,00 gal Zn
BM 8	x	60	S	100	164,00 gal Zn
BM 8	x	70	S	100	167,00 gal Zn
BM 8	x	80	S	100	172,00 gal Zn
BM 8	x	90	S	100	203,00 gal Zn
BM 8	x	100	S	100	226,00 gal Zn
BM 8	x	120	S	50	241,00 gal Zn
BM 8	x	130	S	50	245,00 gal Zn

BM 8	x	150	S	50	270,00 gal Zn
BM 10	x	30	S	100	170,00 gal Zn
BM 10	x	35	S	100	176,00 gal Zn
BM 10	x	40	S	100	174,00 gal Zn
BM 10	x	45	S	100	176,00 gal Zn
BM 10	x	50	S	100	180,00 gal Zn
BM 10	x	60	S	100	206,00 gal Zn
BM 10	x	70	S	100	213,00 gal Zn
BM 10	x	75	S	100	216,00 gal Zn
BM 10	x	80	S	100	217,00 gal Zn
BM 10	x	90	S	100	226,00 gal Zn
BM 10	x	100	S	100	230,00 gal Zn
BM 10	x	120	S	100	244,00 gal Zn
BM 10	x	130	S	100	255,00 gal Zn
BM 10	x	140	S	100	260,00 gal Zn
BM 10	x	150	S	100	265,00 gal Zn
BM 10	x	180	S	25	300,00 gal Zn
BM 10	x	190	S	25	305,00 gal Zn
BM 10	x	200	S	10	315,00 gal Zn
BM 10	x	250	S	10	395,00 gal Zn
BM 10	x	300	S	10	475,00 gal Zn
BM 10	x	350	S	10	560,00 gal Zn
BM 10	x	400	S	10	630,00 gal Zn
BM 10	x	450	S	10	710,00 gal Zn
BM 10	x	500	S	10	790,00 gal Zn
BM 12	x	50	S	100	217,00 gal Zn
BM 12	x	60	S	100	226,00 gal Zn
BM 12	x	70	S	50	250,00 gal Zn
BM 12	x	80	S	50	270,00 gal Zn
BM 12	x	90	S	50	270,00 gal Zn
BM 12	x	100	S	50	275,00 gal Zn
BM 12	x	110	S	50	275,00 gal Zn
BM 12	x	120	S	50	280,00 gal Zn
BM 12	x	130	S	50	280,00 gal Zn
BM 12	x	150	S	50	285,00 gal Zn
BM 12	x	160	S	25	300,00 gal Zn
BM 12	x	200	S	25	305,00 gal Zn
BM 12	x	250	S	10	410,00 gal Zn
BM 12	x	300	S	10	175,00 gal Zn
BM 12	x	350	S	10	580,00 gal Zn
BM 12	x	400	S	10	670,00 gal Zn
BM 12	x	450	S	10	730,00 gal Zn
BM 12	x	500	S	10	820,00 gal Zn
BM 16	x	60	S	25	345,00 gal Zn
BM 16	x	70	S	25	365,00 gal Zn
BM 16	x	80	S	25	385,00 gal Zn
BM 16	x	90	S	25	390,00 gal Zn
BM 16	x	100	S	25	420,00 gal Zn
BM 16	x	120	S	25	445,00 gal Zn
BM 16	x	150	S	10	510,00 gal Zn
BM 16	x	200	S	10	620,00 gal Zn
BM 16	x	300	S	10	910,00 gal Zn
BM 16	x	350	S	5	1060,00 gal Zn
BM 16	x	400	S	5	1210,00 gal Zn
BM 16	x	450	S	5	1370,00 gal Zn
BM 16	x	500	S	5	1520,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00976.829	
976-1	8.8	Form A
	feuerverzinkt	




Gewindebolzen,
A = ohne Kegelkuppen,
Gewindestange 2 Meter

Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-244
Korrosionsschutz → TI-228



AM 12	x	2000	S	1	7700,00 tZn
AM 16	x	2000	S	1	11700,00 tZn
AM 20	x	2000	S	1	17500,00 tZn
AM 24	x	2000	S	1	25500,00 tZn
AM 30	x	2000	S	1	39700,00 tZn
AM 36	x	2000	S	1	81800,00 tZn
AM 42	x	2000	S	1	118900,00 tZn

DIN	00979.400
979	04



Niedrige Kronenmuttern


Maße → TI-68 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-233

Ersatz für DIN 937
mit Schlüsselweiten und Höhe nach ISO-Maßen



M 16	S	50	131,00
M 20	S	50	193,00
M 24	S	25	330,00
M 30	S	10	610,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00979.405	
979	04	Fein




Niedrige Kronenmuttern,
mit metrischem Feingewinde

Maße → TI-68 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-233
Ersatz für DIN 937
mit Schlüsselweiten und Höhe nach ISO-Maßen



M 16	x	1,5	S	50	153,00
M 18	x	1,5	S	50	182,00
M 20	x	1,5	S	25	249,00
M 24	x	2	S	25	390,00
M 30	x	2	S	10	740,00
M 36	x	3	S	1	1120,00
M 42	x	3	S	1	1950,00
M 48	x	3	S	1	3300,00
M 52	x	3	S	1	4100,00

DIN	00980.815
980	8
	Form V
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil,
V = Ganzmetallmuttern, einteilig

Maße → TI-9 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-9


Rostfrei → S. 510
DIN 980 → wird ersetzt durch ISO 7042



VM 4	S	100	10,10 gal Zn
VM 5	S	1000	8,30 gal Zn
VM 5	K	100	11,80 gal Zn
VM 6	S	1000	8,50 gal Zn
VM 6	K	100	12,10 gal Zn
VM 8	S	500	13,10 gal Zn
VM 8	K	100	16,40 gal Zn
VM 10	S	500	21,70 gal Zn
VM 10	K	100	27,00 gal Zn
VM 12	S	250	34,00 gal Zn
VM 12	K	100	39,00 gal Zn
VM 14	S	100	59,00 gal Zn
VM 16	S	100	67,00 gal Zn
VM 18	S	50	126,00 gal Zn
VM 20	S	50	131,00 gal Zn
VM 22	S	25	223,00 gal Zn
VM 24	S	25	230,00 gal Zn
VM 27	S	25	510,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
VM 30	S	10	600,00 gal Zn
VM 33	S	10	1150,00 gal Zn
VM 36	S	10	1210,00 gal Zn

DIN	00980.428
980	8
	Form V
	galv. verz. 8 DiSP + SL*



Sechskantmuttern mit Klemmteil,
V = Ganzmetallmuttern, einteilig

* SL = Sealer and Lubrication
(Versiegelung und Schmierung mit $\mu = 0,12 - 0,18$),
Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR


Maße → TI-9 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-9

Rostfrei → S. 510
DIN 980 → wird ersetzt durch ISO 7042



VM 5	S	1000	9,90 gal ZnDi
VM 6	S	1000	10,20 gal ZnDi
VM 8	S	500	15,90 gal ZnDi
VM 10	S	500	26,50 gal ZnDi
VM 12	S	250	41,50 gal ZnDi
VM 14	S	100	84,00 gal ZnDi
VM 16	S	100	82,00 gal ZnDi
VM 20	S	50	157,00 gal ZnDi

DIN	00980.353
980	8
	Form V
	flZn/TL480h




Sechskantmuttern mit Klemmteil,
V = Ganzmetallmuttern, einteilig

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte
Anziehdrehmomente.


Maße → TI-9 Korrosionsschutz → TI-230
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-9

Rostfrei → S. 510
DIN 980 → wird ersetzt durch ISO 7042



VM 6	S	1000	11,10 flZn
VM 8	S	500	17,10 flZn
VM 10	S	500	30,00 flZn
VM 12	S	250	46,00 flZn
VM 16	S	100	88,00 flZn
VM 20	S	50	171,00 flZn
VM 24	S	25	310,00 flZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00980.826	
980	8	Form V
	feuerverzinkt	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmutter, einteilig

Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-231**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**


Rostfrei → **S. 510**

DIN 980 → wird ersetzt durch ISO 7042



VM 5	S	100	177,00 tZn
VM 6	S	100	71,00 tZn
VM 8	S	100	83,00 tZn
VM 10	S	100	105,00 tZn
VM 12	S	100	125,00 tZn
VM 16	S	100	219,00 tZn
VM 20	S	50	680,00 tZn
VM 24	S	25	940,00 tZn

DIN	00980.818	
980	8	Form V-Fein
	galvanisch verzinkt	




Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, V = Ganzmetallmutter, einteilig

Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**


Rostfrei → **S. 510**

DIN 980 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 10513



VM 8	x	1	S	100	30,00 gal Zn
VM 10	x	1	S	100	34,50 gal Zn
VM 12	x	1,5	S	100	42,00 gal Zn
VM 14	x	1,5	S	100	60,00 gal Zn
VM 16	x	1,5	S	100	79,00 gal Zn
VM 18	x	1,5	S	50	136,00 gal Zn
VM 20	x	1,5	S	50	131,00 gal Zn
VM 22	x	1,5	S	50	229,00 gal Zn
VM 24	x	1,5	S	25	239,00 gal Zn
VM 24	x	2	S	25	239,00 gal Zn
VM 30	x	2	S	10	620,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00980.114	
980	10	Form V
	galvanisch verzinkt	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmutter, einteilig

Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**


Rostfrei → **S. 510**

DIN 980 → wird ersetzt durch ISO 7042



VM 6	S	1000	18,20 gal Zn
VM 8	S	100	27,50 gal Zn
VM 10	S	100	46,00 gal Zn
VM 12	S	100	59,00 gal Zn
VM 14	S	100	84,00 gal Zn
VM 16	S	50	103,00 gal Zn
VM 18	S	50	157,00 gal Zn
VM 20	S	50	190,00 gal Zn
VM 22	S	25	270,00 gal Zn
VM 24	S	25	290,00 gal Zn
VM 27	S	10	830,00 gal Zn
VM 30	S	10	590,00 gal Zn
VM 36	S	10	3050,00 gal Zn

DIN	00980.135	
980	10	Form V
	flZn/TL 480h	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmutter, einteilig

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

**Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte
Anziehdrehmomente.**

Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-230**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**


Rostfrei → **S. 510**

DIN 980 → wird ersetzt durch ISO 7042



VM 8	S	500	79,00 flZn
VM 10	S	500	109,00 flZn
VM 12	S	250	121,00 flZn
VM 16	S	50	146,00 flZn
VM 18	S	50	182,00 flZn
VM 20	S	50	218,00 flZn
VM 24	S	25	400,00 flZn


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00980.118	
980	10	Form V-Fein
	galvanisch verzinkt	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, V = Ganzmetallmutter, einteilig


Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**

DIN 980 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 10513




VM 8	x	1	S	100	34,00 gal Zn
VM 10	x	1	S	100	54,00 gal Zn
VM 10	x	1,25	S	100	53,00 gal Zn
VM 12	x	1,25	S	100	65,00 gal Zn
VM 12	x	1,5	S	100	65,00 gal Zn
VM 14	x	1,5	S	100	92,00 gal Zn
VM 16	x	1,5	S	50	112,00 gal Zn
VM 18	x	1,5	S	50	170,00 gal Zn
VM 20	x	1,5	S	50	197,00 gal Zn
VM 22	x	1,5	S	25	315,00 gal Zn
VM 24	x	1,5	S	25	315,00 gal Zn
VM 24	x	2	S	25	315,00 gal Zn

~DIN	88105.030	
980	Stahl	Artikel 88105
	galvanisch verкупfert	




„THERMAG“-Muttern, Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmutter, einteilig

Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**



M 8 SW 12	S	100	59,00 gal Cu
M 8 SW 13	S	100	89,00 gal Cu
M 10 SW 14	S	100	102,00 gal Cu
M 10 SW 17	S	100	114,00 gal Cu
M 12 SW 17	S	100	204,00 gal Cu
M 12 SW 19	S	100	226,00 gal Cu

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	84032.810	
84032	8	Biloc
galvanisch verzinkt		



Sechskantmuttern mit Klemmteil
Ganzmetallmuttern

- drei Quetschungen mittig auf Schlüsselfläche
- beidseitig aufschraubbar
- für automatische Zuführungen geeignet
- Maße wie ISO 4032


Maße → **TI-62**

Korrosionsschutz → **TI-228**



M 5	S 1000	21,80 gal Zn
M 6	S 1000	25,50 gal Zn
M 8	S 1000	31,50 gal Zn
M 10	S 500	33,50 gal Zn
M 12	S 500	59,00 gal Zn
M 16	S 200	152,00 gal Zn
M 20	S 100	275,00 gal Zn

Artikel	84032.110	
84032	10	Biloc
galvanisch verzinkt		



Sechskantmuttern mit Klemmteil
Ganzmetallmuttern

- drei Quetschungen mittig auf Schlüsselfläche
- beidseitig aufschraubbar
- für automatische Zuführungen geeignet
- Maße wie ISO 4032


Maße → **TI-62**

Korrosionsschutz → **TI-228**



M 5	S 1000	27,00 gal Zn
M 6	S 1000	34,00 gal Zn
M 8	S 1000	44,00 gal Zn
M 10	S 500	51,00 gal Zn
M 12	S 500	88,00 gal Zn
M 16	S 100	212,00 gal Zn
M 20	S 50	385,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00981.000	
981	Stahl	



Nutmuttern für Wälzlager

Muttersicherungsblech → DIN 5406

Maße → **TI-73**


REACH → **TI-262**



Typ/Nr./ Gewinde- Nennmaß x Steigung

KM 0 M 10	x 0,75	S 10	560,00
KM 1 M 12	x 1	S 10	590,00
KM 2 M 15	x 1	S 10	600,00
KM 3 M 17	x 1	S 10	650,00
KM 4 M 20	x 1	S 10	670,00
KM 5 M 25	x 1,5	S 10	680,00
KM 6 M 30	x 1,5	S 10	770,00
KM 7 M 35	x 1,5	S 1	1010,00
KM 8 M 40	x 1,5	S 1	1150,00
KM 9 M 45	x 1,5	S 1	1340,00
KM10 M 50	x 1,5	S 1	1570,00
KM11 M 55	x 2	S 1	1700,00
KM12 M 60	x 2	S 1	1820,00
KM13 M 65	x 2	S 1	2170,00
KM14 M 70	x 2	S 1	2550,00
KM15 M 75	x 2	S 1	3100,00
KM16 M 80	x 2	S 1	3600,00
KM17 M 85	x 2	S 1	4250,00
KM18 M 90	x 2	S 1	5100,00
KM19 M 95	x 2	S 1	5600,00
KM20 M100	x 2	S 1	6200,00
KM22 M110	x 2	S 1	8300,00
KM23 M115	x 2	S 1	12400,00
KM24 M120	x 2	S 1	12500,00
KM25 M125	x 2	S 1	13600,00
KM26 M130	x 2	S 1	15300,00
KM27 M135	x 2	S 1	19500,00
KM28 M140	x 2	S 1	19000,00
KM29 M145	x 2	S 1	23400,00
KM30 M150	x 2	S 1	21500,00
KM31 M155	x 3	S 1	21800,00
KM32 M160	x 3	S 1	25300,00
KM34 M170	x 3	S 1	25700,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00982.810	
982	8 (≤ M 4 = 6 - 8)	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil,
mit nichtmetallischem Einsatz,
hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Normumstellung → **TI-9**

m. wärmestab. Ring → ISO 7040 **S. 325**


Rostfrei → **S. 511**

DIN 982 → wird ersetzt durch ISO 7040



M 4	S 1000	15,40 gal Zn
M 4	K 100	20,00 gal Zn
M 5	S 1000	15,40 gal Zn
M 5	K 100	20,00 gal Zn
M 6	S 1000	15,80 gal Zn
M 6	K 100	20,50 gal Zn
M 8	S 1000	21,60 gal Zn
M 8	K 100	26,50 gal Zn
M 10	S 500	36,50 gal Zn
M 10	K 100	41,50 gal Zn
M 12	S 500	48,00 gal Zn
M 12	K 100	53,00 gal Zn
M 14	S 100	83,00 gal Zn
M 16	S 200	111,00 gal Zn
M 16	K 50	118,00 gal Zn
M 18	S 50	182,00 gal Zn
M 20	S 50	227,00 gal Zn
M 24	S 25	360,00 gal Zn
M 27	S 25	970,00 gal Zn
M 30	S 25	1150,00 gal Zn

DIN	00982.110	
982	10	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil,
mit nichtmetallischem Einsatz,
hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Normumstellung → **TI-9**

Rostfrei → **S. 511**


DIN 982 → wird ersetzt durch ISO 7040



M 10	S 100	77,00 gal Zn
M 12	S 100	111,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16	S	50	197,00 gal Zn
M 20	S	50	360,00 gal Zn
M 24	S	25	480,00 gal Zn

DIN	00982.115	
982	10	Fein
galvanisch verzinkt		



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form, mit metr. Feingewinde
für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C


Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**

DIN 982 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 10512




M 10	x 1	S	100	84,00 gal Zn
M 12	x 1,5	S	100	120,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S	100	161,00 gal Zn
M 16	x 1,5	S	50	216,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S	50	390,00 gal Zn
M 24	x 2	S	25	570,00 gal Zn

DIN	00983.000	481
983	Federstahl	



Sicherungsringe mit Lappen, (Haltringe) für Wellen


Maße → **TI-98**



Für Wellen-Nenn Ø x Ringdicke

20	x 1,2	S	1000	25,50
25	x 1,2	S	500	36,50
30	x 1,5	S	250	47,50
35	x 1,5	S	250	60,00
40	x 1,75	S	100	95,00
45	x 1,75	S	100	102,00
50	x 2	S	100	125,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00985.810		
985	8 (≤ M 5 = 6 - 8)		galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**


Rostfrei → **S. 512**
Messing → **S. 630**

DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511



M 2,5	S	1000	6,90 gal Zn
M 3	S	1000	7,40 gal Zn
M 3	K	100	11,40 gal Zn
M 4	S	1000	7,40 gal Zn
M 4	K	100	11,40 gal Zn
M 5	S	1000	7,40 gal Zn
M 5	K	100	11,40 gal Zn
M 6	S	1000	8,60 gal Zn
M 6	K	100	12,50 gal Zn
M 7	K	100	21,60 gal Zn
M 8	S	500	13,40 gal Zn
M 8	K	100	17,40 gal Zn
M 10	S	500	26,00 gal Zn
M 10	K	100	31,00 gal Zn
M 12	S	250	36,50 gal Zn
M 12	K	100	41,50 gal Zn
M 14	S	100	61,00 gal Zn
M 16	S	100	73,00 gal Zn
M 18	S	50	117,00 gal Zn
M 20	S	50	141,00 gal Zn
M 22	S	25	216,00 gal Zn
M 24	S	25	260,00 gal Zn
M 27	S	25	430,00 gal Zn
M 30	S	10	540,00 gal Zn
M 33	S	10	850,00 gal Zn
M 36	S	10	1010,00 gal Zn
M 39	S	1	2300,00 gal Zn
M 42	S	1	2550,00 gal Zn
M 45	S	1	3100,00 gal Zn
M 48	S	1	4100,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	82985.010		
82985	Sortiment		DIN 985 R/F
6/8 galvanisch verz.			



Klemmteil-Muttern-Sortiment DIN 985


Inhalt: 8 Abmessungen RG M 4-M 16
4 Abmessungen FG M 10 x 1 - M 16 x 1,5,
ca. 540 Stück, Metall-Koffer

Wunschsortiment auf Anfrage



DIN 985	S	1	13700,00
---------	---	---	----------

DIN	00985.850	
985	8 (≤ M 5 = 6)	
galv. verz. 8 DiSp*		



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,
* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**

Rostfrei → **S. 512**
Messing → **S. 630**


DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511



M 3	S	1000	10,30 gal ZnDi
M 4	S	1000	10,50 gal ZnDi
M 4	K	100	15,70 gal ZnDi
M 5	S	1000	10,50 gal ZnDi
M 5	K	100	15,70 gal ZnDi
M 6	S	1000	13,80 gal ZnDi
M 6	K	100	17,00 gal ZnDi
M 8	S	1000	20,90 gal ZnDi
M 8	K	100	24,10 gal ZnDi
M 10	S	500	36,50 gal ZnDi
M 10	K	100	39,50 gal ZnDi
M 12	S	250	51,00 gal ZnDi
M 14	S	100	88,00 gal ZnDi
M 16	S	100	103,00 gal ZnDi
M 20	S	50	198,00 gal ZnDi
M 24	S	25	365,00 gal ZnDi

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00985.428
985	8
	galv. verz. 8 DiSP* + SL**



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,

** SL = Sealer and Lubrication

(Versiegelung und Schmierung mit µ = 0,12 - 0,18),

Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR


Maße → **TI-9**Korrosionsschutz → **TI-228**Werkstoffeigensch. → **TI-233**Normumstellung → **TI-9**Rostfrei → **S. 512**Messing → **S. 630**

DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511



M 3	S	1000	9,90 gal ZnDi
M 4	S	1000	10,10 gal ZnDi
M 5	S	1000	10,10 gal ZnDi
M 6	S	1000	13,30 gal ZnDi
M 8	S	500	19,90 gal ZnDi
M 10	S	500	35,00 gal ZnDi
M 12	S	250	49,00 gal ZnDi
M 14	S	100	83,00 gal ZnDi
M 16	S	100	99,00 gal ZnDi
M 20	S	50	189,00 gal ZnDi
M 24	S	25	350,00 gal ZnDi

DIN	00985.353
985	8
	flZn/TL480h



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +150 °C,

TL = Schmierstoff im Topcoat mit µ = 0,09 - 0,14,

Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,

Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-9**Korrosionsschutz → **TI-230**Werkstoffeigensch. → **TI-233**Normumstellung → **TI-9**Rostfrei → **S. 512**Messing → **S. 630**

DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511




M 6	S	1000	11,50 flZn
M 8	S	500	17,60 flZn
M 10	S	500	31,00 flZn
M 12	S	250	48,00 flZn
M 14	S	100	71,00 flZn
M 16	S	50	90,00 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 20	S	50	176,00 flZn
M 24	S	25	315,00 flZn
M 30	S	25	670,00 flZn
M 33	S	25	1030,00 flZn
M 36	S	25	1210,00 flZn

DIN	00985.815
985	8 (≤ M 5 = 6 - 8)
	Fein galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form, mit metr. Feingewinde

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9**Korrosionsschutz → **TI-228**Werkstoffeigensch. → **TI-233**Normumstellung → **TI-9**


DIN 985 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 10512



M 8	x 1	S	500	26,00 gal Zn
M 8	x 1	K	100	30,50 gal Zn
M 10	x 1	S	500	44,50 gal Zn
M 10	x 1	K	100	48,50 gal Zn
M 10	x 1,25	S	500	44,50 gal Zn
M 10	x 1,25	K	100	48,50 gal Zn
M 12	x 1	S	250	59,00 gal Zn
M 12	x 1	K	100	63,00 gal Zn
M 12	x 1,25	S	250	59,00 gal Zn
M 12	x 1,25	K	100	63,00 gal Zn
M 12	x 1,5	S	250	59,00 gal Zn
M 12	x 1,5	K	100	63,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S	100	86,00 gal Zn
M 16	x 1,5	S	100	103,00 gal Zn
M 18	x 1,5	S	50	172,00 gal Zn
M 18	x 2	S	50	172,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S	50	207,00 gal Zn
M 20	x 2	S	25	212,00 gal Zn
M 22	x 1,5	S	25	285,00 gal Zn
M 22	x 2	S	25	285,00 gal Zn
M 24	x 1,5	S	25	335,00 gal Zn
M 24	x 2	S	25	335,00 gal Zn
M 27	x 2	S	10	680,00 gal Zn
M 30	x 1,5	S	10	770,00 gal Zn
M 30	x 2	S	10	770,00 gal Zn
M 33	x 2	S	1	1200,00 gal Zn
M 36	x 3	S	1	1430,00 gal Zn
M 39	x 3	S	1	2750,00 gal Zn
M 42	x 3	S	1	3100,00 gal Zn
M 45	x 3	S	1	3800,00 gal Zn
M 48	x 3	S	1	4800,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00985.110
985	10
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C


Maße → **TI-9**Korrosionsschutz → **TI-228**Werkstoffeigensch. → **TI-233**Normumstellung → **TI-9**Rostfrei → **S. 512**Messing → **S. 630**

DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511



M 5	S	1000	20,60 gal Zn
M 6	S	1000	22,90 gal Zn
M 6	K	100	26,00 gal Zn
M 8	S	500	30,50 gal Zn
M 8	K	100	33,50 gal Zn
M 10	S	500	51,00 gal Zn
M 10	K	100	54,00 gal Zn
M 12	S	250	73,00 gal Zn
M 12	K	100	76,00 gal Zn
M 14	S	50	114,00 gal Zn
M 16	S	50	151,00 gal Zn
M 18	S	50	205,00 gal Zn
M 20	S	50	234,00 gal Zn
M 22	S	25	315,00 gal Zn
M 24	S	25	395,00 gal Zn
M 27	S	25	630,00 gal Zn
M 30	S	1	990,00 gal Zn
M 36	S	1	2120,00 gal Zn
M 39	S	1	3000,00 gal Zn

DIN	00985.115
985	10
	Fein galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form, mit metr. Feingewinde

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9**Korrosionsschutz → **TI-228**Werkstoffeigensch. → **TI-233**Normumstellung → **TI-9**


DIN 985 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 10512



M 8	x 1	S	100	34,00 gal Zn
M 10	x 1	S	100	57,00 gal Zn
M 10	x 1,25	S	100	57,00 gal Zn
M 12	x 1	S	100	78,00 gal Zn
M 12	x 1,25	S	100	78,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 1,5	S	100	78,00 gal Zn
M 14 x 1,5	S	50	126,00 gal Zn
M 16 x 1,5	S	50	157,00 gal Zn
M 18 x 1,5	S	50	205,00 gal Zn
M 20 x 1,5	S	50	245,00 gal Zn
M 20 x 2	S	50	245,00 gal Zn
M 22 x 1,5	S	25	315,00 gal Zn
M 24 x 1,5	S	25	395,00 gal Zn
M 24 x 2	S	25	395,00 gal Zn
M 30 x 2	S	10	1820,00 gal Zn
M 36 x 3	S	10	2420,00 gal Zn

DIN	00986.310
986	6
	galvanisch verzinkt




Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-68** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Rostfrei → **S. 512**

M 4	S	100	77,00 gal Zn
M 5	S	1000	74,00 gal Zn
M 5	K	100	77,00 gal Zn
M 6	S	1000	53,00 gal Zn
M 6	K	100	57,00 gal Zn
M 8	S	500	78,00 gal Zn
M 8	K	100	82,00 gal Zn
M 10 SW 17	S	500	126,00 gal Zn
M 10 SW 17	K	100	130,00 gal Zn
M 12 SW 19	S	250	181,00 gal Zn
M 12 SW 19	K	50	187,00 gal Zn
M 16	S	50	234,00 gal Zn

DIN	00988.000
988	Stahl



Passscheiben

Federstahl → **S. 204**
Rostfrei → **S. 513**



Loch Ø x Außen Ø x Dicke

3	x	6	x	0,1	S	5000	7,70
3	x	6	x	0,2	S	5000	8,20
3	x	6	x	0,3	S	5000	8,60
3	x	6	x	0,5	S	5000	9,50
4	x	8	x	0,1	S	5000	8,40
4	x	8	x	0,2	S	5000	8,60
4	x	8	x	0,3	S	5000	9,50
4	x	8	x	0,5	S	5000	9,50
5	x	10	x	0,1	S	5000	9,40
5	x	10	x	0,2	S	2500	8,80

5	x	10	x	0,25	S	2500	9,40
5	x	10	x	0,3	S	2500	9,60
5	x	10	x	0,5	S	2500	9,40
5	x	10	x	1	S	2500	10,70
6	x	12	x	0,1	S	5000	9,10
6	x	12	x	0,2	S	2500	9,60
6	x	12	x	0,25	S	2500	9,50
6	x	12	x	0,3	S	2500	10,10
6	x	12	x	0,5	S	2500	9,40
6	x	12	x	1	S	2000	11,20
7	x	13	x	0,3	S	2000	12,50
7	x	13	x	0,5	S	2000	13,40
7	x	13	x	1	S	1000	13,60
8	x	12	x	0,5	S	5000	29,50
8	x	14	x	0,1	S	5000	9,40
8	x	14	x	0,2	S	2000	8,90
8	x	14	x	0,25	S	2000	14,20
8	x	14	x	0,3	S	2000	8,60
8	x	14	x	0,5	S	2000	9,50
8	x	14	x	1	S	1000	11,30
9	x	15	x	0,1	S	5000	9,60
9	x	15	x	0,2	S	2000	10,20
9	x	15	x	0,5	S	2000	10,60
9	x	15	x	1	S	1000	11,80
9	x	15	x	1,2	S	1000	13,00
10	x	16	x	0,1	S	5000	10,10
10	x	16	x	0,2	S	2000	10,50
10	x	16	x	0,25	S	2000	11,10
10	x	16	x	0,3	S	2000	11,80
10	x	16	x	0,5	S	2000	10,60
10	x	16	x	1	S	1000	12,40
10	x	16	x	1,5	S	500	17,70
11	x	17	x	1	S	1000	11,70
12	x	18	x	0,1	S	5000	10,50
12	x	18	x	0,2	S	2000	11,10
12	x	18	x	0,25	S	2000	11,90
12	x	18	x	0,3	S	2000	23,40
12	x	18	x	0,5	S	1000	13,10
12	x	18	x	1	S	1000	13,70
12	x	18	x	2	S	1000	19,40
13	x	19	x	0,1	S	5000	11,80
13	x	19	x	0,5	S	1000	12,60
13	x	19	x	1	S	1000	16,10
14	x	20	x	0,1	S	5000	11,30
14	x	20	x	0,2	S	2000	12,30
14	x	20	x	0,25	S	2000	13,80
14	x	20	x	0,5	S	1000	11,90
14	x	20	x	1	S	1000	15,70
15	x	21	x	0,1	S	2000	11,40
15	x	21	x	0,15	S	2000	14,30
15	x	21	x	0,2	S	2000	16,10
15	x	21	x	0,3	S	2000	15,20
15	x	21	x	0,5	S	1000	13,20
15	x	21	x	1	S	1000	17,50
15	x	21	x	2	S	1000	21,10
15	x	22	x	0,5	S	1000	9,70
15	x	22	x	1	S	1000	17,20
16	x	22	x	0,1	S	2000	12,40
16	x	22	x	0,2	S	2000	12,80
16	x	22	x	0,25	S	2000	13,80
16	x	22	x	0,5	S	1000	12,90
16	x	22	x	1	S	1000	17,00
17	x	24	x	0,1	S	2000	13,40
17	x	24	x	0,15	S	2000	15,20
17	x	24	x	0,2	S	2000	17,40
17	x	24	x	0,3	S	1000	17,00
17	x	24	x	0,5	S	1000	18,20
17	x	24	x	1	S	1000	20,00
17	x	24	x	2	S	1000	20,50
18	x	25	x	0,1	S	2000	12,50
18	x	25	x	0,2	S	2000	13,40
18	x	25	x	0,25	S	2000	14,80
18	x	25	x	0,3	S	1000	14,70
18	x	25	x	0,5	S	1000	15,70
18	x	25	x	1	S	1000	19,70

20	x	28	x	0,1	S	2000	13,70
20	x	28	x	0,15	S	1000	14,60
20	x	28	x	0,2	S	1000	15,50
20	x	28	x	0,25	S	1000	20,70
20	x	28	x	0,3	S	1000	16,60
20	x	28	x	0,5	S	1000	15,20
20	x	28	x	1	S	1000	19,70
20	x	28	x	1,5	S	1000	52,00
20	x	30	x	0,5	S	1000	57,00
20	x	32	x	0,1	S	1000	19,40
20	x	32	x	0,5	S	1000	20,60
20	x	32	x	1	S	1000	21,80
22	x	30	x	0,1	S	2000	16,50
22	x	30	x	0,2	S	1000	20,00
22	x	30	x	0,5	S	1000	19,80
22	x	30	x	1	S	1000	29,50
22	x	30	x	1,5	S	1000	51,00
22	x	32	x	0,1	S	1000	13,70
22	x	32	x	0,2	S	1000	15,20
22	x	32	x	0,3	S	1000	17,70
22	x	32	x	0,5	S	1000	18,70
22	x	32	x	1	S	500	27,50
25	x	35	x	0,1	S	1000	13,10
25	x	35	x	0,15	S	1000	15,20
25	x	35	x	0,2	S	1000	16,00
25	x	35	x	0,25	S	1000	16,70
25	x	35	x	0,3	S	1000	17,20
25	x	35	x	0,5	S	1000	18,70
25	x	35	x	1	S	500	27,00
25	x	35	x	1,5	S	500	67,00
25	x	35	x	2	S	500	76,00
25	x	36	x	0,5	S	500	23,40
25	x	36	x	1	S	500	37,00
26	x	37	x	0,1	S	1000	14,40
26	x	37	x	0,2	S	1000	16,60
26	x	37	x	0,25	S	1000	18,80
26	x	37	x	0,5	S	500	18,80
26	x	37	x	1	S	500	31,00
28	x	40	x	0,1	S	1000	14,20
28	x	40	x	0,2	S	1000	15,00
28	x	40	x	0,25	S	1000	19,40
28	x	40	x	0,3	S	1000	18,70
28	x	40	x	0,5	S	500	22,30
28	x	40	x	1	S	500	36,00
30	x	40	x	1	S	1000	73,00
30	x	42	x	0,1	S	1000	16,50
30	x	42	x	0,15	S	1000	17,80
30	x	42	x	0,2	S	1000	19,30
30	x	42	x	0,25	S	1000	22,00
30	x	42	x	0,3	S	1000	22,60
30	x	42	x	0,5	S	500	24,60
30	x	42	x	1	S	500	34,00
30	x	42	x	1,5	S	250	72,00
30	x	42	x	2	S	200	101,00
32	x	45	x	0,1	S	1000	16,60
32	x	45	x	0,25	S	1000	22,40
32	x	45	x	0,3	S	1000	26,50
32	x	45	x	0,5	S	500	29,50
32	x	45	x	1	S	250	41,00
32	x	45	x	1,5	S	250	53,00
32	x	45	x	2	S	200	130,00
35	x	45	x	0,1	S	1000	17,10
35	x	45	x	0,15	S	1000	20,90
35	x	45	x	0,2	S	1000	23,20
35	x	45	x	0,3	S	1000	23,60
35	x	45	x	0,5	S	500	26,50
35	x	45	x	1	S	250	37,00
35	x	45	x	1,5	S	250	84,00
35	x	45	x	2	S	200	112,00
36	x	45	x	1	S	250	41,50
37	x	47	x	0,1	S	1000	15,30
37	x	47	x	0,15	S	1000	17,80
37	x	47	x	0,2	S	1000	20,40
37	x	47	x	0,25	S	1000	33,00
37	x	47	x	0,3	S	1000	22,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
37 x 47 x 0,5 S 500			26,50
37 x 47 x 1 S 250			37,00
37 x 47 x 2 S 200			148,00
40 x 50 x 0,1 S 500			16,60
40 x 50 x 0,15 S 500			19,80
40 x 50 x 0,2 S 500			25,00
40 x 50 x 0,3 S 250			28,50
40 x 50 x 0,5 S 100			28,50
40 x 50 x 1 S 100			46,00
40 x 50 x 1,5 S 100			126,00
40 x 50 x 2 S 100			143,00
42 x 52 x 0,1 S 500			17,40
42 x 52 x 0,2 S 500			16,40
42 x 52 x 0,3 S 250			27,50
42 x 52 x 0,5 S 100			36,00
42 x 52 x 1 S 100			51,00
42 x 52 x 2 S 100			177,00
45 x 55 x 0,1 S 500			21,10
45 x 55 x 0,15 S 500			22,60
45 x 55 x 0,2 S 500			24,00
45 x 55 x 0,3 S 250			30,50
45 x 55 x 0,5 S 200			33,50
45 x 55 x 1 S 100			51,00
45 x 55 x 2 S 100			148,00
48 x 60 x 0,5 S 200			46,00
48 x 60 x 1 S 100			67,00
50 x 62 x 0,1 S 500			20,70
50 x 62 x 0,15 S 500			24,00
50 x 62 x 0,2 S 500			27,50
50 x 62 x 0,3 S 250			37,00
50 x 62 x 0,5 S 100			42,00
50 x 62 x 1 S 100			62,00
50 x 62 x 1,5 S 100			74,00
50 x 62 x 2 S 100			175,00
52 x 65 x 0,1 S 500			31,50
52 x 65 x 0,5 S 100			51,00
52 x 65 x 1 S 100			91,00
52 x 65 x 2 S 100			240,00
52 x 65 x 3,0 S 100			370,00
55 x 68 x 0,1 S 500			33,00
55 x 68 x 0,15 S 500			45,50
55 x 68 x 0,2 S 500			59,00
55 x 68 x 0,3 S 250			17,00
55 x 68 x 0,5 S 100			69,00
55 x 68 x 1 S 100			82,00
55 x 68 x 2 S 100			97,00
56 x 72 x 0,1 S 500			39,50
56 x 72 x 0,15 S 500			45,00
56 x 72 x 0,2 S 500			51,00
56 x 72 x 0,3 S 250			59,00
56 x 72 x 0,5 S 200			66,00
56 x 72 x 1 S 100			106,00
56 x 72 x 1,5 S 100			115,00
56 x 72 x 2 S 100			340,00
60 x 75 x 0,1 S 500			42,00
60 x 75 x 0,15 S 500			47,50
60 x 75 x 0,2 S 500			54,00
60 x 75 x 0,3 S 250			72,00
60 x 75 x 0,5 S 100			72,00
60 x 75 x 1 S 100			95,00
60 x 75 x 1,5 S 100			128,00
60 x 75 x 2 S 100			340,00
63 x 80 x 0,1 S 500			43,00
63 x 80 x 0,15 S 500			46,00
63 x 80 x 0,2 S 500			51,00
63 x 80 x 0,3 S 250			66,00
63 x 80 x 0,5 S 100			78,00
63 x 80 x 1 S 100			112,00
63 x 80 x 2 S 100			205,00
65 x 85 x 0,1 S 500			51,00
65 x 85 x 0,15 S 500			57,00
65 x 85 x 0,2 S 500			63,00
65 x 85 x 0,3 S 250			30,50
65 x 85 x 0,5 S 200			85,00
65 x 85 x 2 S 100			194,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
70 x 90 x 0,1 S 500			59,00
70 x 90 x 0,15 S 500			61,00
70 x 90 x 0,2 S 500			63,00
70 x 90 x 0,3 S 250			86,00
70 x 90 x 0,5 S 200			83,00
70 x 90 x 1 S 100			132,00
70 x 90 x 1,5 S 100			206,00
70 x 90 x 2 S 50			295,00
75 x 95 x 0,1 S 500			69,00
75 x 95 x 0,3 S 250			76,00
75 x 95 x 0,5 S 100			79,00
75 x 95 x 1 S 100			183,00
80 x 100 x 0,1 S 100			73,00
80 x 100 x 0,15 S 100			77,00
80 x 100 x 0,2 S 100			82,00
80 x 100 x 0,3 S 100			79,00
80 x 100 x 0,5 S 100			86,00
80 x 100 x 1 S 100			212,00
80 x 100 x 2 S 100			485,00
90 x 110 x 0,1 S 100			85,00
90 x 110 x 0,3 S 100			100,00
90 x 110 x 0,5 S 100			126,00
90 x 110 x 1 S 100			205,00
90 x 110 x 2 S 100			620,00
100 x 120 x 0,1 S 100			103,00
100 x 120 x 0,5 S 100			115,00
100 x 120 x 1 S 100			234,00
100 x 120 x 2 S 100			211,00
110 x 140 x 0,1 S 100			134,00
110 x 140 x 0,3 S 100			255,00
110 x 140 x 1 S 100			325,00
130 x 150 x 0,5 S 100			146,00

DIN	00988.004
-----	-----------

988

Federstahl



Stützscheiben

Stahl → S. 203
Rostfrei → S. 513




Loch Ø x Außen Ø x Dicke

3 x 6 x 1 S 5000	11,10
4 x 8 x 1 S 2000	10,80
6 x 12 x 1,2 S 2000	14,80
8 x 14 x 1,2 S 1000	16,70
10 x 16 x 1,2 S 1000	18,00
12 x 18 x 1,2 S 1000	23,60
14 x 20 x 1,5 S 1000	28,50
15 x 21 x 1,5 S 1000	29,50
15 x 22 x 1,5 S 1000	33,00
16 x 22 x 1,5 S 1000	26,00
17 x 24 x 1,5 S 1000	27,50
18 x 25 x 1,5 S 500	29,50
20 x 28 x 2 S 500	57,00
22 x 30 x 2 S 500	62,00
22 x 32 x 2 S 250	67,00
25 x 35 x 2 S 250	72,00
25 x 36 x 2 S 250	92,00
26 x 37 x 2 S 250	92,00
28 x 40 x 2 S 250	99,00
30 x 42 x 2,5 S 100	99,00
35 x 45 x 2,5 S 100	160,00
37 x 47 x 2,5 S 100	181,00
40 x 50 x 2,5 S 100	167,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
42 x 52 x 2,5 S 100			172,00
45 x 55 x 3 S 100			177,00
45 x 56 x 3 S 100			183,00
50 x 62 x 3 S 100			220,00
50 x 63 x 3 S 100			220,00
55 x 68 x 3 S 100			335,00
56 x 72 x 3 S 100			355,00
60 x 75 x 3 S 100			315,00
63 x 80 x 3 S 100			355,00
65 x 85 x 3,5 S 50			690,00
70 x 90 x 3,5 S 50			495,00
75 x 95 x 3,5 S 50			720,00
80 x 100 x 3,5 S 50			760,00
85 x 105 x 3,5 S 50			770,00
90 x 110 x 3,5 S 50			730,00
100 x 120 x 3,5 S 50			1170,00
100 x 125 x 3,5 S 50			1340,00
110 x 140 x 3,5 S 50			1580,00
130 x 160 x 3,5 S 50			2000,00


DIN	01052.015
1052	Temperguss galv. verzinkt



Holzverbinder, Dorne einseitig

(= Einpressdübel Typ D-System Geka
~DIN EN 912 Typ C11)


Korrosionsschutz → TI-228



Außen Ø x Loch Ø x für Schrauben • ÜH-Fabrikate

50 x 13 x M12 S 50	128,00 gal Zn
65 x 17 x M16 S 50	285,00 gal Zn
80 x 21 x M20 S 50	315,00 gal Zn
95 x 25 x M24 S 50	415,00 gal Zn
115 x 25 x M24 S 50	680,00 gal Zn


DIN	01052.024
1052	Stahlblech feuerverzinkt



Holzverbinder, Dorne einseitig

(= Einpressdübel Typ C-System Bulldog
~DIN EN 912 Typ C2)


Korrosionsschutz → TI-231



Außen Ø x für Schrauben • ÜH-Fabrikate

48 M12 S 300	94,00 tZn
62 M12 S 150	151,00 tZn
75 M16 S 100	197,00 tZn
95 M16 S 50	365,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	01052.016	
1052	Temperguss	
	galv. verzinkt	



Holzverbinder, Dorne zweiseitig

(= Einpressdübel Typ D-System Geka
~DIN EN 912 Typ C10)


Korrosionsschutz → **TI-228**



Außen Ø x Loch Ø x für Schrauben • ÜH-Fabrikate

50	x	29	x	M12	S	50	126,00 gal Zn
65	x	35	x	M16	S	50	224,00 gal Zn
80	x	50	x	M20	S	25	305,00 gal Zn
95	x	64	x	M24	S	25	445,00 gal Zn
115	x	84	x	M24	S	25	570,00 gal Zn

DIN	01052.025
1052	Stahlblech
	feuerverzinkt



Holzverbinder, Dorne zweiseitig

(= Einpressdübel Typ C-System Bulldog
~DIN EN 912 Typ C1)


Korrosionsschutz → **TI-231**



Außen Ø x für Schrauben • ÜH-Fabrikate

48 M 12-M 16	S	200	101,00 tZn
62 M 12-M 20	S	100	174,00 tZn
75 M 16-M 24	S	100	224,00 tZn


DIN	01052.004
1052	Stahl



Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung

Maße → **TI-85**

Rostfrei → **S. 513**



Loch Ø x Außen Ø x Dicke • ÜH-Fabrikate

14	x	58	x	6	S	50	72,00
18	x	68	x	6	S	50	96,00
23	x	80	x	8	S	50	220,00
25	x	92	x	8	S	25	410,00
27	x	105	x	8	S	25	485,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	01052.014	
1052	Stahl	
	galvanisch verzinkt	



Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 513**



Loch Ø x Außen Ø x Dicke • ÜH-Fabrikate

14	x	58	x	6	S	50	111,00 gal Zn
18	x	68	x	6	S	50	147,00 gal Zn
23	x	80	x	8	S	50	300,00 gal Zn
25	x	92	x	8	S	25	540,00 gal Zn
27	x	105	x	8	S	25	650,00 gal Zn

DIN	01052.026
1052	Stahl
	feuerverzinkt




Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 513**



Loch Ø x Außen Ø x Dicke • ÜH-Fabrikate

14	x	58	x	6	S	50	153,00 tZn
18	x	68	x	6	S	50	206,00 tZn
23	x	80	x	8	S	50	390,00 tZn
25	x	92	x	8	S	25	690,00 tZn
27	x	105	x	8	S	25	830,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	01207.004	
1207	Stahl	
	blank gedreht	



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37**

REACH → **TI-262**

Normumstellung → **TI-11**

Rostfrei → **S. 513**


Messing/Kunststoff → **S. 630**

ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)



M 1	x	2	S	100	26,50 gedreht
M 1	x	3	S	100	28,00 gedreht
M 1	x	5	S	100	28,00 gedreht
M 1	x	6	S	100	28,50 gedreht
M 1	x	8	S	100	29,50 gedreht
M 1	x	10	S	100	34,00 gedreht
M 1,2	x	2	S	100	26,50 gedreht
M 1,2	x	3	S	100	26,50 gedreht
M 1,2	x	4	S	100	29,00 gedreht
M 1,2	x	6	S	100	29,00 gedreht
M 1,2	x	8	S	100	29,50 gedreht
M 1,2	x	10	S	100	32,00 gedreht
M 1,4	x	2	S	100	26,00 gedreht
M 1,4	x	3	S	100	26,00 gedreht
M 1,4	x	4	S	100	27,50 gedreht
M 1,4	x	5	S	100	28,00 gedreht
M 1,4	x	6	S	100	25,50 gedreht
M 1,4	x	8	S	100	30,50 gedreht
M 1,4	x	10	S	100	32,00 gedreht
M 1,4	x	16	S	100	39,50 gedreht
M 1,6	x	3	S	100	23,40 gedreht
M 1,6	x	4	S	100	24,70 gedreht
M 1,6	x	5	S	100	25,50 gedreht
M 1,6	x	6	S	100	26,50 gedreht
M 1,6	x	8	S	100	30,50 gedreht
M 1,6	x	10	S	100	31,50 gedreht
M 1,6	x	16	S	100	42,50 gedreht

ISO	01207.400
1207	4.8



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37**

Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 513**

Messing/Kunststoff → **S. 630**


ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)



M 2	x	3	S	2000	4,55
M 2	x	4	S	2000	3,65
M 2	x	5	S	2000	3,60

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3,5 x 16	S	2000	4,80 gal Zn	M 5 x 25	S	1000	8,50 gal Zn	M 8 x 45	K	100	36,50 gal Zn
M 3,5 x 16	K	200	7,80 gal Zn	M 5 x 25	K	200	11,30 gal Zn	M 8 x 50	K	100	39,50 gal Zn
M 3,5 x 18	K	200	8,10 gal Zn	M 5 x 30	S	1000	8,70 gal Zn	M 8 x 55	K	100	44,00 gal Zn
M 3,5 x 20	S	2000	5,40 gal Zn	M 5 x 30	K	200	11,50 gal Zn	M 8 x 60	K	100	46,00 gal Zn
M 3,5 x 20	K	200	8,40 gal Zn	M 5 x 35	S	500	9,00 gal Zn	M 8 x 70	K	100	48,00 gal Zn
M 3,5 x 25	K	200	8,90 gal Zn	M 5 x 35	K	200	11,90 gal Zn	M 8 x 80	K	100	63,00 gal Zn
M 3,5 x 30	K	200	10,50 gal Zn	M 5 x 40	S	500	9,80 gal Zn	M 8 x 90	K	100	69,00 gal Zn
M 3,5 x 35	K	200	12,10 gal Zn	M 5 x 40	K	200	12,40 gal Zn	M 8 x 100	K	100	80,00 gal Zn
M 3,5 x 40	K	200	13,00 gal Zn	M 5 x 45	S	500	10,70 gal Zn	M 10 x 12	K	100	98,00 gal Zn
M 3,5 x 45	K	200	16,00 gal Zn	M 5 x 45	K	200	13,60 gal Zn	M 10 x 16	K	100	36,50 gal Zn
M 3,5 x 50	K	200	19,30 gal Zn	M 5 x 50	S	500	12,10 gal Zn	M 10 x 20	K	100	34,50 gal Zn
M 4 x 4	S	2000	10,60 gal Zn	M 5 x 50	K	200	14,50 gal Zn	M 10 x 25	K	100	36,00 gal Zn
M 4 x 4	K	200	13,40 gal Zn	M 5 x 55	S	500	14,30 gal Zn	M 10 x 30	K	100	42,50 gal Zn
M 4 x 5	S	2000	7,20 gal Zn	M 5 x 55	K	200	16,10 gal Zn	M 10 x 35	K	100	47,50 gal Zn
M 4 x 5	K	200	10,20 gal Zn	M 5 x 60	K	200	19,30 gal Zn	M 10 x 40	K	100	49,00 gal Zn
M 4 x 6	S	2000	2,30 gal Zn	M 5 x 65	K	100	22,00 gal Zn	M 10 x 50	K	100	53,00 gal Zn
M 4 x 6	K	200	5,30 gal Zn	M 5 x 70	S	200	16,00 gal Zn	M 10 x 60	K	100	60,00 gal Zn
M 4 x 8	S	2000	2,30 gal Zn	M 5 x 70	K	100	25,00 gal Zn	M 10 x 70	K	100	73,00 gal Zn
M 4 x 8	K	200	5,30 gal Zn	M 5 x 80	S	200	26,00 gal Zn	M 10 x 80	K	50	86,00 gal Zn
M 4 x 10	S	2000	2,45 gal Zn	M 5 x 80	K	100	31,50 gal Zn	M 10 x 100	K	50	118,00 gal Zn
M 4 x 10	K	200	5,40 gal Zn	M 5 x 90	S	200	49,50 gal Zn				
M 4 x 12	S	2000	2,50 gal Zn	M 5 x 90	K	100	55,00 gal Zn				
M 4 x 12	K	200	5,80 gal Zn	M 5 x 100	S	200	56,00 gal Zn				
M 4 x 14	S	2000	3,75 gal Zn	M 5 x 100	K	100	67,00 gal Zn				
M 4 x 14	K	200	6,70 gal Zn	M 6 x 6	S	1000	21,00 gal Zn				
M 4 x 16	S	2000	4,00 gal Zn	M 6 x 6	K	200	23,90 gal Zn				
M 4 x 16	K	200	7,00 gal Zn	M 6 x 8	S	1000	7,20 gal Zn				
M 4 x 18	S	2000	4,40 gal Zn	M 6 x 8	K	200	10,10 gal Zn				
M 4 x 18	K	200	7,30 gal Zn	M 6 x 10	S	1000	48,00 gal Zn				
M 4 x 20	S	2000	5,00 gal Zn	M 6 x 10	K	200	8,80 gal Zn				
M 4 x 20	K	200	7,60 gal Zn	M 6 x 12	S	1000	5,90 gal Zn				
M 4 x 22	S	1000	5,40 gal Zn	M 6 x 12	K	200	8,90 gal Zn				
M 4 x 22	K	200	7,90 gal Zn	M 6 x 14	S	1000	7,20 gal Zn				
M 4 x 25	S	1000	5,80 gal Zn	M 6 x 14	K	200	9,10 gal Zn				
M 4 x 25	K	200	8,00 gal Zn	M 6 x 16	S	1000	8,20 gal Zn				
M 4 x 28	S	1000	6,20 gal Zn	M 6 x 16	K	200	9,50 gal Zn				
M 4 x 28	K	200	8,20 gal Zn	M 6 x 18	S	1000	8,60 gal Zn				
M 4 x 30	S	1000	6,60 gal Zn	M 6 x 18	K	200	9,80 gal Zn				
M 4 x 30	K	200	8,40 gal Zn	M 6 x 20	S	1000	9,00 gal Zn				
M 4 x 35	S	1000	6,80 gal Zn	M 6 x 20	K	200	10,50 gal Zn				
M 4 x 35	K	200	8,60 gal Zn	M 6 x 22	K	200	11,20 gal Zn				
M 4 x 40	S	1000	36,50 gal Zn	M 6 x 25	S	500	9,40 gal Zn				
M 4 x 40	K	200	8,80 gal Zn	M 6 x 25	K	200	11,40 gal Zn				
M 4 x 45	S	1000	7,30 gal Zn	M 6 x 30	S	500	9,80 gal Zn				
M 4 x 45	K	200	10,30 gal Zn	M 6 x 30	K	200	12,10 gal Zn				
M 4 x 50	S	1000	8,90 gal Zn	M 6 x 35	S	500	10,20 gal Zn				
M 4 x 50	K	200	11,80 gal Zn	M 6 x 35	K	200	12,40 gal Zn				
M 4 x 55	S	500	13,50 gal Zn	M 6 x 40	S	500	11,20 gal Zn				
M 4 x 55	K	200	12,90 gal Zn	M 6 x 40	K	200	14,10 gal Zn				
M 4 x 60	S	500	18,00 gal Zn	M 6 x 45	S	500	15,00 gal Zn				
M 4 x 60	K	200	14,00 gal Zn	M 6 x 45	K	200	20,90 gal Zn				
M 4 x 65	K	100	20,10 gal Zn	M 6 x 50	K	200	22,10 gal Zn				
M 4 x 70	S	500	23,00 gal Zn	M 6 x 55	K	100	25,50 gal Zn				
M 4 x 70	K	100	29,00 gal Zn	M 6 x 60	S	200	17,60 gal Zn				
M 4 x 80	K	100	33,50 gal Zn	M 6 x 60	K	100	28,00 gal Zn				
M 4 x 90	K	100	50,00 gal Zn	M 6 x 65	S	200	21,00 gal Zn				
M 4 x 100	K	100	54,00 gal Zn	M 6 x 70	S	200	27,00 gal Zn				
M 5 x 6	S	2000	10,70 gal Zn	M 6 x 70	K	100	39,00 gal Zn				
M 5 x 6	K	200	13,60 gal Zn	M 6 x 80	K	100	41,50 gal Zn				
M 5 x 8	S	2000	3,60 gal Zn	M 6 x 90	K	100	58,00 gal Zn				
M 5 x 8	K	200	6,50 gal Zn	M 6 x 100	S	200	50,00 gal Zn				
M 5 x 10	S	1000	36,50 gal Zn	M 6 x 100	K	100	62,00 gal Zn				
M 5 x 10	K	200	6,70 gal Zn	M 8 x 10	K	100	40,00 gal Zn				
M 5 x 12	S	1000	38,00 gal Zn	M 8 x 12	K	100	18,80 gal Zn				
M 5 x 12	K	200	6,90 gal Zn	M 8 x 16	S	500	16,50 gal Zn				
M 5 x 14	S	1000	6,00 gal Zn	M 8 x 16	K	100	19,30 gal Zn				
M 5 x 14	K	200	9,00 gal Zn	M 8 x 18	K	100	20,10 gal Zn				
M 5 x 16	S	1000	38,50 gal Zn	M 8 x 20	S	500	17,00 gal Zn				
M 5 x 16	K	200	9,10 gal Zn	M 8 x 20	K	100	21,10 gal Zn				
M 5 x 18	S	1000	6,30 gal Zn	M 8 x 25	S	500	17,50 gal Zn				
M 5 x 18	K	200	9,20 gal Zn	M 8 x 25	K	100	22,10 gal Zn				
M 5 x 20	S	1000	7,10 gal Zn	M 8 x 30	S	200	18,10 gal Zn				
M 5 x 20	K	200	10,10 gal Zn	M 8 x 30	K	100	23,90 gal Zn				
M 5 x 22	S	1000	8,20 gal Zn	M 8 x 35	K	100	29,50 gal Zn				
M 5 x 22	K	200	11,10 gal Zn	M 8 x 40	K	100	31,00 gal Zn				

ISO	01207.430
1207	4.8 galvanisch vernickelt



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **Ti-37** Normumstellung → **Ti-11**
 Werkstoffeigensch. → **Ti-232** REACH → **Ti-262**
 Korrosionsschutz → **Ti-228**

Rostfrei → **S. 513**
 Messing/Kunststoff → **S. 630**

ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)




M 3 x 6	S	2000	2,50 gal Ni
M 3 x 8	S	2000	2,60 gal Ni
M 3 x 10	S	2000	2,75 gal Ni
M 3 x 12	S	2000	2,90 gal Ni
M 3 x 16	S	2000	3,40 gal Ni
M 4 x 8	S	2000	4,10 gal Ni
M 4 x 10	S	2000	4,25 gal Ni
M 4 x 12	S	2000	4,95 gal Ni
M 4 x 16	S	2000	5,30 gal Ni
M 5 x 8	S	2000	6,20 gal Ni
M 5 x 10	S	2000	6,70 gal Ni
M 5 x 12	S	1000	6,90 gal Ni
M 5 x 16	S	1000	7,90 gal Ni



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 01234.010		
1234	Stahl	galvanisch verzinkt



Splinte

Maße → TI-22

Normumstellung → TI-10

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 516

Kupfer → S. 632

ISO 1234 → ersetzt DIN 94 (austauschbar)



Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

1	x	6	S	1000	1,70 gal Zn
1	x	8	S	1000	1,75 gal Zn
1	x	10	S	1000	1,80 gal Zn
1	x	12	S	1000	1,90 gal Zn
1	x	16	S	1000	2,00 gal Zn
1	x	18	S	1000	2,10 gal Zn
1	x	20	S	1000	2,20 gal Zn
1	x	22	S	1000	2,30 gal Zn
1	x	25	S	1000	2,45 gal Zn
1	x	32	S	1000	3,00 gal Zn
1	x	40	S	1000	3,75 gal Zn
1,2	x	8	S	1000	1,85 gal Zn
1,2	x	10	S	1000	1,90 gal Zn
1,2	x	12	S	1000	1,95 gal Zn
1,2	x	14	S	1000	2,00 gal Zn
1,2	x	16	S	1000	2,05 gal Zn
1,2	x	20	S	1000	2,10 gal Zn
1,2	x	25	S	1000	2,50 gal Zn
1,2	x	32	S	1000	3,00 gal Zn
1,2	x	36	S	1000	3,60 gal Zn
1,2	x	40	S	1000	3,75 gal Zn
1,6	x	8	S	1000	2,20 gal Zn
1,6	x	10	S	1000	2,25 gal Zn
1,6	x	12	S	1000	2,30 gal Zn
1,6	x	14	S	1000	2,35 gal Zn
1,6	x	16	S	1000	2,40 gal Zn
1,6	x	18	S	1000	2,45 gal Zn
1,6	x	20	S	1000	2,50 gal Zn
1,6	x	22	S	1000	2,60 gal Zn
1,6	x	25	S	1000	2,70 gal Zn
1,6	x	28	S	1000	2,75 gal Zn
1,6	x	32	S	1000	3,10 gal Zn
1,6	x	36	S	1000	3,60 gal Zn
1,6	x	40	S	1000	3,85 gal Zn
1,6	x	50	S	1000	5,30 gal Zn
2	x	8	S	1000	2,80 gal Zn
2	x	10	S	1000	2,85 gal Zn
2	x	12	S	1000	2,90 gal Zn
2	x	14	S	1000	2,95 gal Zn
2	x	16	S	1000	3,00 gal Zn
2	x	18	S	1000	3,05 gal Zn
2	x	20	S	1000	3,10 gal Zn
2	x	22	S	1000	3,20 gal Zn
2	x	25	S	1000	3,30 gal Zn
2	x	28	S	1000	3,40 gal Zn
2	x	32	S	1000	3,60 gal Zn
2	x	36	S	1000	3,85 gal Zn
2	x	40	S	1000	4,15 gal Zn
2	x	45	S	1000	5,40 gal Zn
2	x	50	S	1000	5,70 gal Zn
2,5	x	10	S	500	3,35 gal Zn
2,5	x	12	S	500	3,40 gal Zn
2,5	x	14	S	500	3,45 gal Zn

2,5	x	16	S	500	3,50 gal Zn
2,5	x	18	S	500	3,55 gal Zn
2,5	x	20	S	500	3,60 gal Zn
2,5	x	22	S	500	3,75 gal Zn
2,5	x	25	S	500	3,95 gal Zn
2,5	x	28	S	500	4,25 gal Zn
2,5	x	32	S	500	4,45 gal Zn
2,5	x	36	S	500	4,75 gal Zn
2,5	x	40	S	500	5,10 gal Zn
2,5	x	45	S	500	5,50 gal Zn
2,5	x	50	S	500	5,80 gal Zn
2,5	x	56	S	500	7,80 gal Zn
2,5	x	63	S	500	8,80 gal Zn
3,2	x	10	S	500	4,15 gal Zn
3,2	x	12	S	500	4,20 gal Zn
3,2	x	14	S	500	4,25 gal Zn
3,2	x	16	S	500	4,30 gal Zn
3,2	x	18	S	500	4,35 gal Zn
3,2	x	20	S	500	4,45 gal Zn
3,2	x	22	S	500	4,60 gal Zn
3,2	x	25	S	500	4,95 gal Zn
3,2	x	28	S	500	5,30 gal Zn
3,2	x	32	S	500	5,60 gal Zn
3,2	x	36	S	500	6,00 gal Zn
3,2	x	40	S	500	6,50 gal Zn
3,2	x	45	S	500	7,20 gal Zn
3,2	x	50	S	500	7,70 gal Zn
3,2	x	56	S	500	8,20 gal Zn
3,2	x	63	S	500	9,20 gal Zn
3,2	x	71	S	500	10,30 gal Zn
4	x	15	S	500	5,90 gal Zn
4	x	18	S	500	6,00 gal Zn
4	x	20	S	500	6,20 gal Zn
4	x	22	S	500	6,50 gal Zn
4	x	25	S	500	6,80 gal Zn
4	x	28	S	500	7,30 gal Zn
4	x	32	S	500	7,90 gal Zn
4	x	36	S	500	8,40 gal Zn
4	x	40	S	500	9,10 gal Zn
4	x	45	S	500	9,70 gal Zn
4	x	50	S	500	10,60 gal Zn
4	x	56	S	500	11,40 gal Zn
4	x	63	S	500	12,50 gal Zn
4	x	71	S	500	13,70 gal Zn
4	x	80	S	500	15,30 gal Zn
4	x	90	S	500	26,00 gal Zn
4	x	100	S	500	29,00 gal Zn
4	x	112	S	250	33,50 gal Zn
4	x	125	S	250	37,50 gal Zn
5	x	20	S	250	9,10 gal Zn
5	x	22	S	250	9,40 gal Zn
5	x	25	S	250	9,70 gal Zn
5	x	28	S	250	11,10 gal Zn
5	x	32	S	250	12,30 gal Zn
5	x	36	S	250	13,40 gal Zn
5	x	40	S	250	14,30 gal Zn
5	x	45	S	250	15,50 gal Zn
5	x	50	S	250	16,60 gal Zn
5	x	56	S	250	18,20 gal Zn
5	x	63	S	250	20,30 gal Zn
5	x	71	S	250	22,30 gal Zn
5	x	80	S	250	24,10 gal Zn
5	x	90	S	250	27,00 gal Zn
5	x	100	S	250	30,00 gal Zn
5	x	112	S	250	51,00 gal Zn
5	x	125	S	250	58,00 gal Zn
5	x	210	S	50	850,00 gal Zn
5,5	x	50	S	250	24,60 gal Zn
6,3	x	25	S	250	18,30 gal Zn
6,3	x	32	S	250	18,40 gal Zn
6,3	x	36	S	250	20,10 gal Zn
6,3	x	40	S	250	21,30 gal Zn
6,3	x	45	S	250	23,00 gal Zn
6,3	x	50	S	250	25,00 gal Zn
6,3	x	56	S	250	28,00 gal Zn

6,3	x	63	S	250	31,50 gal Zn
6,3	x	71	S	250	34,00 gal Zn
6,3	x	80	S	250	38,00 gal Zn
6,3	x	90	S	250	42,00 gal Zn
6,3	x	100	S	250	47,00 gal Zn
6,3	x	112	S	250	53,00 gal Zn
6,3	x	125	S	250	60,00 gal Zn
6,3	x	140	S	250	112,00 gal Zn
8	x	40	S	100	46,00 gal Zn
8	x	45	S	100	48,50 gal Zn
8	x	50	S	100	52,00 gal Zn
8	x	56	S	100	57,00 gal Zn
8	x	63	S	100	60,00 gal Zn
8	x	71	S	100	65,00 gal Zn
8	x	80	S	100	72,00 gal Zn
8	x	90	S	100	77,00 gal Zn
8	x	100	S	100	83,00 gal Zn
8	x	112	S	100	92,00 gal Zn
8	x	125	S	100	106,00 gal Zn
8	x	140	S	100	118,00 gal Zn
10	x	50	S	100	85,00 gal Zn
10	x	63	S	100	91,00 gal Zn
10	x	71	S	100	103,00 gal Zn
10	x	80	S	100	114,00 gal Zn
10	x	90	S	100	124,00 gal Zn
10	x	100	S	100	137,00 gal Zn
10	x	112	S	100	146,00 gal Zn
10	x	125	S	100	160,00 gal Zn
10	x	140	S	100	176,00 gal Zn
10	x	160	S	100	220,00 gal Zn
10	x	180	S	100	305,00 gal Zn
10	x	200	S	100	330,00 gal Zn
13	x	71	S	25	234,00 gal Zn
13	x	80	S	25	235,00 gal Zn
13	x	90	S	25	236,00 gal Zn
13	x	100	S	25	255,00 gal Zn
13	x	112	S	25	280,00 gal Zn
13	x	125	S	25	305,00 gal Zn
13	x	140	S	25	335,00 gal Zn
13	x	160	S	25	1010,00 gal Zn
13	x	180	S	25	1050,00 gal Zn
13	x	200	S	25	1170,00 gal Zn
13	x	250	S	25	2200,00 gal Zn
16	x	125	S	25	2440,00 gal Zn
16	x	140	S	25	2460,00 gal Zn
16	x	160	S	25	2550,00 gal Zn
16	x	180	S	25	2650,00 gal Zn
16	x	200	S	25	2750,00 gal Zn
16	x	250	S	25	2850,00 gal Zn

DIN 01440.000

1440 Stahl




Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m)

Maße → TI-85

Normumstellung → TI-10

Rostfrei → S. 516

DIN 1440 → wird ersetzt durch ISO 8738




Innen Ø min. = Bolzen Ø x Außen Ø x Dicke

3	x	6	x	0,8	S	1000	2,80
4	x	8	x	0,8	S	1000	2,80
4	x	8	x	0,8	K	250	3,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 10 x 0,8 S 1000			3,25
5 x 10 x 0,8 K 250			4,40
6 x 12 x 1,6 S 1000			4,80
6 x 12 x 1,6 K 100			7,90
7 x 14 x 1,6 S 1000			6,80
7 x 14 x 1,6 K 100			9,70
8 x 16 x 2 S 1000			9,10
8 x 16 x 2 K 100			12,10
10 x 20 x 2,5 S 1000			11,70
10 x 20 x 2,5 K 100			16,30
12 x 25 x 3 S 500			17,20
12 x 25 x 3 K 100			22,20
13 x 25 x 3 S 500			17,20
13 x 25 x 3 K 100			25,50
14 x 28 x 3 S 500			21,00
14 x 28 x 3 K 100			26,00
16 x 28 x 3 S 500			21,00
16 x 28 x 3 K 100			26,00
18 x 30 x 4 S 200			34,50
18 x 30 x 4 K 100			39,50
20 x 32 x 4 S 200			41,50
20 x 32 x 4 K 100			46,00
22 x 34 x 4 S 200			47,50
22 x 34 x 4 K 100			53,00
23 x 36 x 4 S 200			49,50
23 x 36 x 4 K 100			54,00
25 x 40 x 4 S 200			67,00
25 x 40 x 4 K 100			73,00
26 x 40 x 5 S 100			95,00
28 x 42 x 5 S 100			105,00
30 x 45 x 5 S 100			125,00
32 x 50 x 5 S 100			163,00
33 x 50 x 5 S 100			152,00
35 x 52 x 6 S 100			193,00
36 x 52 x 6 S 100			193,00
40 x 58 x 6 S 50			223,00
45 x 62 x 7 S 50			270,00
50 x 68 x 8 S 50			415,00
55 x 75 x 9 S 10			880,00
60 x 80 x 9 S 10			1010,00
65 x 90 x 9 S 1			2200,00
70 x 95 x 10 S 1			2800,00
75 x 100 x 10 S 1			3350,00
80 x 110 x 12 S 1			5100,00
90 x 115 x 12 S 1			5100,00
100 x 125 x 14 S 1			6600,00

DIN	01440.010
1440	Stahl galvanisch verzinkt




Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m)

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-10**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 516**

DIN 1440 → wird ersetzt durch ISO 8738



Innen Ø min. = Bolzen Ø x Außen Ø x Dicke

3 x 6 x 0,8 S 1000	2,85 gal Zn
3 x 6 x 0,8 K 250	3,95 gal Zn
4 x 8 x 0,8 S 1000	2,85 gal Zn
4 x 8 x 0,8 K 250	3,95 gal Zn
5 x 10 x 0,8 S 1000	3,35 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 10 x 0,8 K 250			4,55 gal Zn
6 x 12 x 1,6 S 1000			5,30 gal Zn
6 x 12 x 1,6 K 100			8,40 gal Zn
7 x 14 x 1,6 S 1000			7,40 gal Zn
7 x 14 x 1,6 K 100			10,50 gal Zn
8 x 16 x 2 S 1000			9,90 gal Zn
8 x 16 x 2 K 100			12,90 gal Zn
10 x 20 x 2,5 S 1000			13,50 gal Zn
10 x 20 x 2,5 K 100			18,20 gal Zn
12 x 25 x 3 S 500			21,00 gal Zn
12 x 25 x 3 K 100			26,00 gal Zn
13 x 25 x 3 S 500			20,60 gal Zn
13 x 25 x 3 K 100			26,00 gal Zn
14 x 28 x 3 S 500			25,50 gal Zn
14 x 28 x 3 K 100			30,50 gal Zn
16 x 28 x 3 S 500			25,00 gal Zn
16 x 28 x 3 K 100			30,00 gal Zn
18 x 30 x 4 S 200			41,00 gal Zn
18 x 30 x 4 K 100			46,00 gal Zn
20 x 32 x 4 S 200			47,50 gal Zn
20 x 32 x 4 K 100			53,00 gal Zn
22 x 34 x 4 S 200			54,00 gal Zn
22 x 34 x 4 K 100			59,00 gal Zn
23 x 36 x 4 S 200			57,00 gal Zn
25 x 40 x 4 S 200			77,00 gal Zn
25 x 40 x 4 K 100			83,00 gal Zn
26 x 40 x 5 S 100			107,00 gal Zn
28 x 42 x 5 S 100			115,00 gal Zn
30 x 45 x 5 S 100			141,00 gal Zn
32 x 50 x 5 S 100			164,00 gal Zn
33 x 50 x 5 S 100			164,00 gal Zn
35 x 52 x 6 S 100			207,00 gal Zn
36 x 52 x 6 S 100			206,00 gal Zn
40 x 58 x 6 S 50			242,00 gal Zn
45 x 62 x 7 S 50			295,00 gal Zn
50 x 68 x 8 S 50			440,00 gal Zn
55 x 75 x 9 S 10			920,00 gal Zn
60 x 80 x 9 S 10			1050,00 gal Zn
65 x 90 x 9 S 1			2240,00 gal Zn
70 x 95 x 10 S 1			2850,00 gal Zn
80 x 110 x 12 S 1			5200,00 gal Zn
100 x 125 x 14 S 1			6700,00 gal Zn

DIN	01441.000
-----	-----------

1441 Stahl



Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g)

Maße → **TI-85**




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

5,5 x 10 x 0,8 K 250	6,00
7 x 12 x 1,6 K 250	7,20
8 x 14 x 1,6 S 1000	4,80
8 x 14 x 1,6 K 250	7,40
9 x 16 x 2 S 1000	5,30
9 x 16 x 2 K 250	8,60
11 x 20 x 2,5 S 500	8,40
11 x 20 x 2,5 K 250	12,60
13 x 25 x 3 S 500	12,60
13 x 25 x 3 K 100	23,30
15 x 28 x 3 S 500	15,30
15 x 28 x 3 K 100	26,00
17 x 28 x 3 S 500	16,60

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
17 x 28 x 3 K 100			27,50
19 x 30 x 4 S 200			22,60
19 x 30 x 4 K 100			34,00
21 x 32 x 4 S 200			27,00
21 x 32 x 4 K 100			38,50
23 x 34 x 4 S 200			31,00
23 x 34 x 4 K 100			42,50
24 x 36 x 4 S 200			34,00
25 x 38 x 4 S 200			42,00
25 x 38 x 4 K 100			56,00
26 x 40 x 4 S 200			48,00
26 x 40 x 4 K 100			62,00
27 x 40 x 5 S 100			59,00
28 x 40 x 5 S 100			61,00
29 x 42 x 5 S 100			66,00
31 x 45 x 5 S 100			76,00
34 x 50 x 5 S 100			97,00
37 x 52 x 6 S 100			117,00
41 x 58 x 6 S 50			155,00
46 x 62 x 7 S 50			199,00
51 x 68 x 8 S 50			285,00
56 x 75 x 9 S 10			630,00
62 x 80 x 9 S 10			830,00
72 x 95 x 10 S 10			1350,00
78 x 100 x 10 S 10			1970,00
82 x 110 x 12 S 1			2220,00
86 x 110 x 12 S 1			2300,00
92 x 115 x 12 S 1			2400,00
102 x 125 x 14 S 1			3350,00


DIN	01441.010
1441	Stahl galvanisch verzinkt



Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g)

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-228**




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

5,5 x 10 x 0,8 S 1000	2,75 gal Zn
5,5 x 10 x 0,8 K 250	6,20 gal Zn
7 x 12 x 1,6 S 1000	3,45 gal Zn
7 x 12 x 1,6 K 250	6,80 gal Zn
8 x 14 x 1,6 S 1000	4,60 gal Zn
8 x 14 x 1,6 K 250	7,90 gal Zn
9 x 16 x 2 S 1000	6,30 gal Zn
9 x 16 x 2 K 250	9,60 gal Zn
11 x 20 x 2,5 S 500	10,30 gal Zn
11 x 20 x 2,5 K 250	14,60 gal Zn
13 x 25 x 3 S 500	16,40 gal Zn
13 x 25 x 3 K 100	27,00 gal Zn
14 x 25 x 3 K 100	27,50 gal Zn
15 x 28 x 3 S 500	19,80 gal Zn
15 x 28 x 3 K 100	30,50 gal Zn
17 x 28 x 3 S 500	20,70 gal Zn
17 x 28 x 3 K 100	31,50 gal Zn
19 x 30 x 4 S 200	29,00 gal Zn
19 x 30 x 4 K 100	41,00 gal Zn
21 x 32 x 4 S 200	33,50 gal Zn
21 x 32 x 4 K 100	45,50 gal Zn
23 x 34 x 4 S 200	38,00 gal Zn
23 x 34 x 4 K 100	49,50 gal Zn
24 x 36 x 4 S 200	42,50 gal Zn
25 x 38 x 4 S 200	51,00 gal Zn
25 x 38 x 4 K 100	65,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
26 x 40 x 4 S	200		59,00 gal Zn
26 x 40 x 4 K	100		73,00 gal Zn
28 x 40 x 5 S	100		73,00 gal Zn
29 x 42 x 5 S	100		79,00 gal Zn
31 x 45 x 5 S	100		91,00 gal Zn
34 x 50 x 5 S	100		117,00 gal Zn
37 x 52 x 6 S	100		141,00 gal Zn
41 x 58 x 6 S	50		183,00 gal Zn
46 x 62 x 7 S	50		230,00 gal Zn
51 x 68 x 8 S	50		330,00 gal Zn
56 x 75 x 9 S	10		690,00 gal Zn
62 x 80 x 9 S	10		890,00 gal Zn
68 x 90 x 9 S	10		1200,00 gal Zn
72 x 95 x 10 S	10		1460,00 gal Zn
78 x 100 x 10 S	10		1580,00 gal Zn
82 x 110 x 12 S	1		2400,00 gal Zn
92 x 115 x 12 S	1		2550,00 gal Zn
102 x 125 x 14 S	1		3600,00 gal Zn

DIN	01444.014
1444	Stahl Form B galvanisch verzinkt



Bolzen mit Kopf,
B = mit Splintloch
mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø

Maße → **TI-122** Normumstellung → **TI-10**
Korrosionsschutz → **TI-228** REACH → **TI-262**
DIN 1444 → wird ersetzt durch ISO 2341 (austauschbar)



Bolzen Ø x Länge ges. x Länge bis Mitte Splintloch

B 8 x 20/16,5 S	100	1320,00 gal Zn
B 8 x 24/20,5 S	100	1340,00 gal Zn
B 8 x 25/21,5 S	100	1340,00 gal Zn
B 8 x 30/26,5 S	100	1350,00 gal Zn
B 8 x 35/31,5 S	100	1360,00 gal Zn
B 8 x 50/46,5 S	100	1380,00 gal Zn
B 10 x 25/20,5 S	10	1920,00 gal Zn
B 10 x 30/25,5 S	10	1930,00 gal Zn
B 10 x 35/30,5 S	10	1950,00 gal Zn
B 10 x 40/35,5 S	10	1970,00 gal Zn
B 10 x 45/40,5 S	10	2000,00 gal Zn
B 10 x 50/45,5 S	10	2030,00 gal Zn
B 10 x 60/55,5 S	10	2040,00 gal Zn
B 10 x 70/65,5 S	10	2060,00 gal Zn
B 12 x 30/24,5 S	10	1920,00 gal Zn
B 12 x 35/29,5 S	10	1930,00 gal Zn
B 12 x 40/34,5 S	10	1950,00 gal Zn
B 12 x 45/39,5 S	10	1970,00 gal Zn
B 12 x 50/44,5 S	10	2000,00 gal Zn
B 12 x 60/54,5 S	10	2040,00 gal Zn
B 16 x 40/34 S	1	2100,00 gal Zn
B 16 x 45/39 S	1	2130,00 gal Zn
B 16 x 50/44 S	1	2160,00 gal Zn
B 16 x 55/49 S	1	2200,00 gal Zn
B 16 x 60/54 S	1	2230,00 gal Zn
B 16 x 65/59 S	1	2260,00 gal Zn
B 18 x 65/58 S	1	2290,00 gal Zn
B 20 x 40/32 S	1	2240,00 gal Zn
B 20 x 50/42 S	1	2300,00 gal Zn
B 20 x 55/47 S	1	2360,00 gal Zn
B 20 x 60/52 S	1	2450,00 gal Zn
B 20 x 65/57 S	1	2550,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 01471.000			
1471			Stahl
Kegelkerbstifte			
Maße → TI-119 REACH → TI-262			
Normumstellung → TI-10			
Rostfrei → S. 517			
DIN 1471 → wird ersetzt durch ISO 8744			

1,5 x 6 S	250	8,90
1,5 x 8 S	250	8,90
1,5 x 16 S	250	9,60
2 x 6 S	250	9,60
2 x 8 S	250	9,60
2 x 10 S	250	9,60
2 x 12 S	250	9,90
2 x 16 S	250	9,90
2 x 20 S	250	11,10
2 x 24 S	250	11,90
2 x 30 S	250	11,90
2,5 x 6 S	250	11,10
2,5 x 12 S	250	11,20
2,5 x 16 S	250	11,20
2,5 x 20 S	250	11,40
2,5 x 30 S	250	11,80
3 x 6 S	250	11,20
3 x 8 S	250	11,20
3 x 10 S	250	11,20
3 x 12 S	250	11,50
3 x 14 S	250	11,50
3 x 16 S	250	11,50
3 x 18 S	250	11,50
3 x 20 S	250	12,30
3 x 24 S	250	12,30
3 x 26 S	250	12,60
3 x 30 S	100	14,40
3 x 40 S	100	15,30
4 x 6 S	100	14,20
4 x 8 S	100	14,20
4 x 10 S	100	14,20
4 x 12 S	100	14,30
4 x 14 S	100	14,30
4 x 16 S	100	14,30
4 x 18 S	100	14,30
4 x 20 S	100	14,40
4 x 22 S	100	14,40
4 x 24 S	100	14,80
4 x 26 S	100	15,20
4 x 28 S	100	15,20
4 x 30 S	100	15,20
4 x 32 S	100	15,30
4 x 36 S	100	16,10
4 x 40 S	100	16,50
4 x 50 S	100	19,00
4 x 60 S	100	72,00
5 x 8 S	100	16,10
5 x 10 S	100	16,10
5 x 12 S	100	16,10
5 x 14 S	100	16,10
5 x 16 S	100	16,10
5 x 18 S	100	17,10
5 x 20 S	100	17,10
5 x 24 S	100	17,60


Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
5	x	26	S	100	18,30
5	x	30	S	100	18,70
5	x	32	S	100	19,20
5	x	36	S	100	19,80
5	x	40	S	100	20,70
5	x	45	S	100	22,10
5	x	50	S	100	23,00
5	x	60	S	100	44,50
6	x	10	S	100	21,20
6	x	12	S	100	21,20
6	x	16	S	100	21,50
6	x	20	S	100	21,60
6	x	22	S	100	22,00
6	x	24	S	100	22,10
6	x	26	S	100	22,70
6	x	28	S	100	22,70
6	x	30	S	100	23,00
6	x	32	S	100	23,60
6	x	36	S	100	26,00
6	x	40	S	100	26,50
6	x	45	S	100	29,00
6	x	50	S	100	30,00
6	x	55	S	100	31,50
6	x	60	S	100	34,00
6	x	70	S	100	92,00
6	x	80	S	100	96,00
8	x	12	S	100	31,50
8	x	16	S	100	32,50
8	x	20	S	100	32,50
8	x	24	S	100	33,50
8	x	26	S	100	33,50
8	x	28	S	100	33,50
8	x	30	S	100	34,50
8	x	32	S	100	36,00
8	x	36	S	100	38,50
8	x	40	S	100	39,50
8	x	45	S	100	44,00
8	x	50	S	100	47,00
8	x	55	S	100	49,50
8	x	60	S	100	53,00
8	x	70	S	100	60,00
8	x	80	S	100	120,00
8	x	100	S	25	160,00
10	x	20	S	25	216,00
10	x	30	S	25	229,00
10	x	32	S	25	230,00
10	x	36	S	25	235,00
10	x	40	S	25	239,00
10	x	45	S	25	245,00
10	x	50	S	25	250,00
10	x	60	S	25	265,00
10	x	70	S	25	275,00
10	x	80	S	25	285,00
10	x	90	S	25	300,00
10	x	100	S	25	300,00
12	x	26	S	25	249,00
12	x	60	S	25	300,00
12	x	70	S	25	315,00
12	x	90	S	25	345,00
12	x	100	S	25	365,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 01472.000

1472

Stahl



Passkerbstifte

Maße → **Ti-118**

REACH → **Ti-262**

Normumstellung → **Ti-10**

Rostfrei → **S. 517**

DIN 1472 → wird ersetzt durch ISO 8745



1,5	x	6	S	250	8,90
1,5	x	8	S	250	8,90
1,5	x	10	S	250	8,90
1,5	x	12	S	250	9,10
1,5	x	16	S	250	9,10
2	x	6	S	250	9,60
2	x	8	S	250	9,60
2	x	10	S	250	9,60
2	x	12	S	250	9,90
2	x	14	S	250	9,90
2	x	16	S	250	9,90
2	x	20	S	250	11,10
2	x	30	S	250	11,90
2,5	x	6	S	250	11,10
2,5	x	8	S	250	11,10
2,5	x	10	S	250	11,10
2,5	x	12	S	250	11,20
2,5	x	16	S	250	11,20
2,5	x	18	S	250	11,20
2,5	x	20	S	250	11,40
3	x	6	S	250	11,20
3	x	8	S	250	11,20
3	x	10	S	250	11,20
3	x	12	S	250	11,50
3	x	14	S	250	11,50
3	x	16	S	250	11,50
3	x	18	S	250	11,50
3	x	20	S	250	12,30
3	x	22	S	250	12,30
3	x	24	S	250	12,30
3	x	26	S	250	12,60
3	x	28	S	100	14,40
3	x	30	S	100	14,40
3	x	32	S	100	14,80
3	x	40	S	100	15,30
4	x	6	S	100	14,20
4	x	8	S	100	14,20
4	x	10	S	100	14,20
4	x	12	S	100	14,30
4	x	14	S	100	14,30
4	x	16	S	100	14,30
4	x	18	S	100	14,30
4	x	20	S	100	14,40
4	x	22	S	100	14,40
4	x	24	S	100	14,80
4	x	26	S	100	15,20
4	x	28	S	100	15,20
4	x	30	S	100	15,20
4	x	32	S	100	15,30
4	x	36	S	100	16,10
4	x	40	S	100	16,50
4	x	50	S	100	19,00
4	x	60	S	100	36,00
5	x	8	S	100	16,10

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

5 x 10 S 100 16,10

5	x	12	S	100	16,10
5	x	14	S	100	16,10
5	x	16	S	100	16,10
5	x	18	S	100	17,10
5	x	20	S	100	17,10
5	x	22	S	100	17,20
5	x	24	S	100	17,60
5	x	26	S	100	18,30
5	x	28	S	100	18,30
5	x	30	S	100	18,70
5	x	32	S	100	19,20
5	x	36	S	100	19,80
5	x	40	S	100	20,70
5	x	50	S	100	23,00
5	x	60	S	100	44,50
6	x	10	S	100	21,20
6	x	12	S	100	21,20
6	x	14	S	100	21,20
6	x	16	S	100	21,50
6	x	18	S	100	21,60
6	x	20	S	100	21,60
6	x	22	S	100	22,00
6	x	24	S	100	22,10
6	x	26	S	100	22,70
6	x	28	S	100	22,70
6	x	30	S	100	23,00
6	x	32	S	100	23,60
6	x	36	S	100	26,00
6	x	40	S	100	26,50
6	x	45	S	100	29,00
6	x	50	S	100	30,00
6	x	60	S	100	34,00
6	x	80	S	100	96,00
8	x	12	S	100	31,50
8	x	14	S	100	31,50
8	x	16	S	100	32,50
8	x	18	S	100	32,50
8	x	20	S	100	32,50
8	x	22	S	100	33,50
8	x	24	S	100	33,50
8	x	26	S	100	33,50
8	x	28	S	100	33,50
8	x	30	S	100	34,50
8	x	32	S	100	36,00
8	x	36	S	100	38,50
8	x	40	S	100	39,50
8	x	45	S	100	44,00
8	x	50	S	100	47,00
8	x	55	S	100	49,50
8	x	60	S	100	53,00
8	x	70	S	100	60,00
8	x	80	S	100	92,00
8	x	100	S	25	160,00
10	x	16	S	25	213,00
10	x	20	S	25	216,00
10	x	24	S	25	222,00
10	x	26	S	25	224,00
10	x	30	S	25	229,00
10	x	32	S	25	230,00
10	x	36	S	25	235,00
10	x	40	S	25	239,00
10	x	45	S	25	245,00
10	x	50	S	25	250,00
10	x	55	S	25	255,00
10	x	60	S	25	265,00
10	x	70	S	25	275,00
10	x	80	S	25	285,00
10	x	90	S	25	300,00
12	x	20	S	25	239,00
12	x	30	S	25	255,00
12	x	32	S	25	260,00
12	x	36	S	25	265,00
12	x	40	S	25	270,00
12	x	45	S	25	275,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

12 x 50 S 25 285,00

12	x	55	S	25	295,00
12	x	60	S	25	300,00
12	x	70	S	25	315,00
12	x	80	S	25	335,00

DIN 01473.000

1473

Stahl



Zylinderkerbstifte

Maße → **Ti-119**

REACH → **Ti-262**

Normumstellung → **Ti-10**

Rostfrei → **S. 517**

DIN 1473 → wird ersetzt durch ISO 8740




1,5	x	6	S	250	8,90
1,5	x	8	S	250	8,90
1,5	x	10	S	250	8,90
1,5	x	12	S	250	9,10
1,5	x	16	S	250	9,10
1,5	x	20	S	250	9,10
2	x	4	S	250	9,60
2	x	6	S	250	9,60
2	x	8	S	250	9,60
2	x	10	S	250	9,60
2	x	12	S	250	9,90
2	x	14	S	250	9,90
2	x	16	S	250	9,90
2	x	18	S	250	9,90
2	x	20	S	250	11,10
2	x	24	S	250	11,90
2	x	30	S	250	11,90
2,5	x	6	S	250	11,10
2,5	x	8	S	250	11,10
2,5	x	10	S	250	11,10
2,5	x	12	S	250	11,20
2,5	x	14	S	250	11,20
2,5	x	16	S	250	11,20
2,5	x	20	S	250	11,40
2,5	x	24	S	250	11,40
2,5	x	30	S	250	11,80
3	x	6	S	250	11,20
3	x	8	S	250	11,20
3	x	10	S	250	11,20
3	x	12	S	250	11,50
3	x	14	S	250	11,50
3	x	16	S	250	11,50
3	x	18	S	250	11,50
3	x	20	S	250	12,30
3	x	22	S	250	12,30
3	x	24	S	250	12,30
3	x	26	S	250	12,30
3	x	28	S	100	14,40
3	x	30	S	100	14,40
3	x	32	S	100	14,80
3	x	40	S	100	15,30
4	x	6	S	100	14,20
4	x	8	S	100	14,20
4	x	10	S	100	14,20
4	x	12	S	100	14,30
4	x	14	S	100	14,30
4	x	16	S	100	14,30
4	x	18	S	100	14,30
4	x	20	S	100	14,40
4	x	22	S	100	14,40
4	x	24	S	100	14,80
4	x	26	S	100	15,20
4	x	28	S	100	15,20
4	x	30	S	100	15,20
4	x	32	S	100	15,30
4	x	36	S	100	16,10
4	x	40	S	100	16,50
4	x	50	S	100	19,00
4	x	60	S	100	36,00
4	x	8	S	100	16,10

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 18	S	100	14,30
4 x 20	S	100	14,40
4 x 22	S	100	14,40
4 x 24	S	100	14,80
4 x 26	S	100	15,20
4 x 28	S	100	15,20
4 x 30	S	100	15,20
4 x 32	S	100	15,30
4 x 36	S	100	16,10
4 x 40	S	100	16,50
4 x 45	S	100	18,30
4 x 50	S	100	19,00
4 x 60	S	100	36,00
5 x 8	S	100	16,10
5 x 10	S	100	16,10
5 x 12	S	100	16,10
5 x 14	S	100	16,10
5 x 16	S	100	16,10
5 x 18	S	100	17,10
5 x 20	S	100	17,10
5 x 22	S	100	17,20
5 x 24	S	100	17,60
5 x 26	S	100	18,30
5 x 28	S	100	18,30
5 x 30	S	100	18,70
5 x 32	S	100	19,20
5 x 36	S	100	19,80
5 x 40	S	100	20,70
5 x 45	S	100	22,10
5 x 50	S	100	23,00
5 x 55	S	100	42,50
5 x 60	S	100	44,50
6 x 10	S	100	21,20
6 x 12	S	100	21,20
6 x 14	S	100	21,20
6 x 16	S	100	21,50
6 x 18	S	100	21,60
6 x 20	S	100	21,60
6 x 22	S	100	22,00
6 x 24	S	100	22,10
6 x 26	S	100	22,70
6 x 28	S	100	22,70
6 x 30	S	100	23,00
6 x 32	S	100	23,60
6 x 36	S	100	26,00
6 x 40	S	100	26,50
6 x 45	S	100	29,00
6 x 50	S	100	30,00
6 x 55	S	100	31,50
6 x 60	S	100	34,00
6 x 65	S	100	89,00
6 x 70	S	100	92,00
6 x 80	S	100	96,00
8 x 12	S	100	31,50
8 x 14	S	100	31,50
8 x 16	S	100	32,50
8 x 20	S	100	32,50
8 x 22	S	100	33,50
8 x 24	S	100	33,50
8 x 26	S	100	33,50
8 x 28	S	100	33,50
8 x 30	S	100	34,50
8 x 32	S	100	36,00
8 x 36	S	100	38,50
8 x 40	S	100	39,50
8 x 45	S	100	44,00
8 x 50	S	100	47,00
8 x 55	S	100	49,50
8 x 60	S	100	53,00
8 x 70	S	100	60,00
8 x 80	S	100	92,00
8 x 90	S	25	146,00
8 x 100	S	25	160,00
10 x 16	S	25	213,00
10 x 20	S	25	216,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
10 x 24	S	25	222,00
10 x 26	S	25	224,00
10 x 30	S	25	229,00
10 x 32	S	25	230,00
10 x 36	S	25	235,00
10 x 40	S	25	239,00
10 x 45	S	25	245,00
10 x 50	S	25	250,00
10 x 60	S	25	265,00
10 x 65	S	25	265,00
10 x 70	S	25	275,00
10 x 80	S	25	285,00
10 x 90	S	25	300,00
10 x 100	S	25	300,00
10 x 120	S	25	370,00
12 x 20	S	25	239,00
12 x 24	S	25	245,00
12 x 26	S	25	249,00
12 x 28	S	25	255,00
12 x 30	S	25	255,00
12 x 32	S	25	260,00
12 x 36	S	25	265,00
12 x 40	S	25	270,00
12 x 45	S	25	275,00
12 x 50	S	25	285,00
12 x 55	S	25	295,00
12 x 60	S	25	300,00
12 x 70	S	25	315,00
12 x 80	S	25	335,00
12 x 90	S	25	345,00
12 x 100	S	25	365,00
12 x 120	S	25	430,00

DIN 01474.000

1474 Stahl



Steckkerbstifte

Maße → TI-118 REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

DIN 1474 → wird ersetzt durch ISO 8741



1,5 x 6	S	250	8,90
2 x 6	S	250	9,60
2 x 8	S	250	9,60
2 x 10	S	250	9,60
2 x 12	S	250	9,90
2 x 16	S	250	9,90
2 x 20	S	250	11,10
2,5 x 10	S	250	11,10
2,5 x 12	S	250	11,20
2,5 x 16	S	250	11,20
3 x 8	S	250	11,20
3 x 10	S	250	11,20
3 x 12	S	250	11,50
3 x 16	S	250	11,50
3 x 20	S	250	12,30
3 x 30	S	100	14,40
4 x 8	S	100	14,20
4 x 10	S	100	14,20
4 x 12	S	100	14,30
4 x 16	S	100	14,30
4 x 18	S	100	14,30
4 x 20	S	100	14,40

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 24	S	100	14,80
4 x 30	S	100	15,20
4 x 40	S	100	16,50
5 x 10	S	100	16,10
5 x 12	S	100	16,10
5 x 14	S	100	16,10
5 x 16	S	100	16,10
5 x 20	S	100	17,10
5 x 24	S	100	17,60
5 x 28	S	100	18,30
5 x 36	S	100	19,80
5 x 40	S	100	20,70
6 x 12	S	100	21,20
6 x 14	S	100	21,20
6 x 16	S	100	21,50
6 x 18	S	100	21,60
6 x 20	S	100	21,60
6 x 22	S	100	22,00
6 x 24	S	100	22,10
6 x 26	S	100	22,70
6 x 28	S	100	22,70
6 x 30	S	100	23,00
6 x 32	S	100	23,60
6 x 40	S	100	26,50
6 x 60	S	100	34,00
6 x 70	S	100	92,00
8 x 16	S	100	32,50
8 x 20	S	100	32,50
8 x 24	S	100	33,50
8 x 26	S	100	33,50
8 x 30	S	100	34,50
8 x 32	S	100	36,00
8 x 40	S	100	39,50
8 x 45	S	100	44,00
8 x 50	S	100	47,00
10 x 20	S	25	216,00
10 x 24	S	25	222,00
10 x 25	S	25	224,00
10 x 30	S	25	229,00
10 x 36	S	25	235,00
10 x 40	S	25	239,00
10 x 45	S	25	245,00
10 x 60	S	25	265,00
12 x 32	S	25	260,00
12 x 40	S	25	270,00
12 x 50	S	25	285,00
12 x 55	S	25	295,00

DIN 01475.000

1475 Stahl



Knebelkerbstifte

Maße → TI-119 REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

DIN 1475 → wird ersetzt durch ISO 8742




1,5 x 8	S	250	8,90
2 x 10	S	250	9,60
2 x 12	S	250	9,90
2 x 24	S	250	11,90
2,5 x 12	S	250	11,20
2,5 x 16	S	250	11,20
3 x 6	S	250	11,20

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 10	S	250	11,20
3 x 12	S	250	11,50
3 x 14	S	250	11,50
3 x 16	S	250	11,50
3 x 20	S	250	12,30
3 x 28	S	100	14,40
3 x 30	S	100	14,40
3 x 40	S	100	15,30
4 x 10	S	100	14,20
4 x 12	S	100	14,30
4 x 14	S	100	14,30
4 x 16	S	100	14,30
4 x 18	S	100	14,30
4 x 20	S	100	14,40
4 x 22	S	100	14,40
4 x 24	S	100	14,80
4 x 26	S	100	15,20
4 x 28	S	100	15,20
4 x 30	S	100	15,20
4 x 32	S	100	15,30
4 x 36	S	100	16,10
4 x 40	S	100	16,50
4 x 50	S	100	19,00
4 x 60	S	100	36,00
5 x 12	S	100	16,10
5 x 20	S	100	17,10
5 x 22	S	100	17,20
5 x 24	S	100	17,60
5 x 30	S	100	18,70
5 x 36	S	100	19,80
5 x 40	S	100	20,70
5 x 50	S	100	23,00
5 x 60	S	100	44,50
6 x 10	S	100	21,20
6 x 20	S	100	21,60
6 x 24	S	100	22,10
6 x 26	S	100	22,70
6 x 28	S	100	22,70
6 x 30	S	100	23,00
6 x 32	S	100	23,60
6 x 36	S	100	26,00
6 x 40	S	100	26,50
6 x 50	S	100	30,00
6 x 60	S	100	34,00
6 x 70	S	100	92,00
8 x 16	S	100	32,50
8 x 24	S	100	33,50
8 x 30	S	100	34,50
8 x 32	S	100	36,00
8 x 36	S	100	38,50
8 x 40	S	100	39,50
8 x 50	S	100	47,00
8 x 55	S	100	49,50
8 x 60	S	100	53,00
8 x 80	S	100	92,00
8 x 100	S	25	160,00
10 x 36	S	25	235,00
10 x 45	S	25	245,00
10 x 50	S	25	250,00
10 x 55	S	25	255,00
10 x 60	S	25	265,00
10 x 70	S	25	275,00
10 x 80	S	25	285,00
12 x 40	S	25	270,00
12 x 45	S	25	275,00
12 x 50	S	25	285,00
12 x 60	S	25	300,00
12 x 100	S	25	365,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

DIN	01476.000
-----	-----------

1476

Stahl


Halbrundkerbnägel

Maße → **TI-120** REACH → **TI-262**
 Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 518**
 Messing, Aluminium → **S. 632**

DIN 1476 → wird ersetzt durch ISO 8746
 (austauschbar)




1,4 x 3	K	500	4,25
1,4 x 4	K	500	4,25
1,4 x 5	K	500	6,50
1,4 x 6	K	500	4,75
1,6 x 3	K	500	4,40
1,6 x 4	K	500	4,40
1,6 x 6	K	500	4,55
2 x 3	S	5000	3,40
2 x 3	K	500	4,40
2 x 4	S	5000	3,40
2 x 4	K	500	4,40
2 x 5	S	5000	3,40
2 x 5	K	500	4,40
2 x 6	S	5000	4,55
2 x 6	K	500	4,55
2 x 8	S	5000	3,45
2 x 8	K	500	4,55
2 x 10	K	500	4,70
2,3 x 4	K	500	4,55
2,3 x 5	K	500	4,55
2,3 x 6	K	500	4,55
2,3 x 8	K	500	4,70
2,3 x 10	K	500	4,85
2,5 x 3	K	500	4,70
2,5 x 4	K	500	4,70
2,5 x 5	K	500	4,70
2,5 x 6	S	5000	3,65
2,5 x 6	K	500	4,70
2,5 x 7	K	500	4,85
2,5 x 8	K	500	4,85
2,5 x 10	K	500	5,00
3 x 4	S	5000	3,95
3 x 4	K	500	5,00
3 x 5	S	5000	3,95
3 x 5	K	500	5,00
3 x 6	S	5000	3,95
3 x 6	K	500	5,00
3 x 7	K	500	5,20
3 x 8	S	5000	4,20
3 x 8	K	500	5,20
3 x 10	S	5000	4,20
3 x 10	K	500	5,20
3 x 12	S	2000	4,60
3 x 12	K	500	5,50
3 x 15	S	2000	4,60
3 x 15	K	500	5,50
3 x 18	K	500	6,60
4 x 6	S	2000	5,70
4 x 6	K	500	6,60
4 x 8	S	2000	5,70
4 x 8	K	500	6,60
4 x 10	S	2000	5,80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

4 x 10	K	500	6,70
4 x 12	K	500	7,20
4 x 15	S	2000	6,60
4 x 15	K	500	7,60
4 x 20	K	500	15,80
5 x 8	K	250	9,20
5 x 10	S	1000	8,30
5 x 10	K	250	9,60
5 x 12	S	1000	9,10
5 x 12	K	250	10,50
5 x 15	S	1000	9,70
5 x 15	K	250	10,80
5 x 18	K	250	11,10
5 x 20	K	250	11,70
5 x 25	K	250	12,30
6 x 8	K	250	11,80
6 x 10	K	250	12,10
6 x 12	K	250	13,20
6 x 15	K	250	14,40
6 x 20	K	250	15,70
6 x 25	K	250	17,00
6 x 30	K	250	19,40

DIN	01477.000
-----	-----------

1477

Stahl


Senkkerbnägel

Maße → **TI-120** REACH → **TI-262**
 Normumstellung → **TI-10**


DIN 1477 → wird ersetzt durch ISO 8747 (austauschbar)



2 x 6	K	500	5,00
2 x 8	K	500	5,00
2 x 10	K	500	5,30
3 x 6	K	500	5,60
3 x 8	K	500	5,70
3 x 10	K	500	5,70
3 x 12	K	500	6,20
3 x 18	K	500	7,30
4 x 10	K	500	7,60
4 x 12	K	500	7,80
4 x 15	K	500	8,50
5 x 10	K	250	10,70
5 x 15	K	250	12,10
5 x 20	K	250	12,90
6 x 15	K	250	16,10
6 x 20	K	250	17,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


DIN	01478.010	
1478	Stahl	SP
	galvanisch verzinkt	



Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form


Maße → TI-81

Korrosionsschutz → TI-228



SP M 6	S	10	950,00 gal Zn
SP M 8	S	10	990,00 gal Zn
SP M 10	S	1	1260,00 gal Zn
SP M 12	S	1	1470,00 gal Zn
SP M 16	S	1	2130,00 gal Zn
SP M 20	S	1	3300,00 gal Zn
SP M 24	S	1	5100,00 gal Zn
SP M 30	S	1	5900,00 gal Zn
SP M 36	S	1	9400,00 gal Zn

DIN	01478.310	
1478	Stahl	SP
	galvanisch verzinkt	



Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form

Stahl = L235

Maße → TI-81

Korrosionsschutz → TI-228


zulässige Tragfähigkeit → TI-Maßseiten



SP M 6	S	10	1280,00 gal Zn
SP M 8	S	10	1330,00 gal Zn
SP M 10	S	1	1700,00 gal Zn
SP M 12	S	1	1980,00 gal Zn
SP M 16	S	1	2900,00 gal Zn
SP M 20	S	1	4450,00 gal Zn
SP M 24	S	1	6800,00 gal Zn
SP M 30	S	1	7900,00 gal Zn
SP M 36	S	1	12600,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	01478.014	
1478	Stahl	SP-AE
	galvanisch verzinkt	



Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, AE = mit 2 Anschweißenden nach DIN 34828


Maße → TI-81

Korrosionsschutz → TI-228



SP-AE M 8	S	1	1310,00 gal Zn
SP-AE M 10	S	1	1670,00 gal Zn
SP-AE M 12	S	1	2070,00 gal Zn
SP-AE M 16	S	1	3300,00 gal Zn
SP-AE M 20	S	1	5100,00 gal Zn
SP-AE M 24	S	1	7800,00 gal Zn
SP-AE M 30	S	1	10800,00 gal Zn
SP-AE M 36	S	1	17200,00 gal Zn

DIN	01479.010	
1479	Stahl	
	galvanisch verzinkt	



Sechskant-Spannschlossmuttern

Verbindungsmuffen → Artikel 88087/88088

Maße → TI-81

REACH → TI-262

Korrosionsschutz → TI-228


ISO-Schlüsselweiten für M 10, M 12, M 14, M 22 auf Anfrage



M 6	S	25	270,00 gal Zn
M 8	S	25	395,00 gal Zn
M 10	S	10	570,00 gal Zn
M 12	S	10	740,00 gal Zn
M 16	S	1	1660,00 gal Zn
M 20	S	1	2850,00 gal Zn
M 24	S	1	4400,00 gal Zn
M 30	S	1	6900,00 gal Zn
M 36	S	1	21000,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	01479.310	
1479	Stahl	
	galvanisch verzinkt	



Sechskant-Spannschlossmuttern

Stahl = L235

Maße → TI-81

REACH → TI-262

Korrosionsschutz → TI-228

- ISO-Schlüsselweiten für M10, M12, M14 M22 auf Anfrage
- Zulässige Tragfähigkeit → TI-Maßseiten



M 6	S	25	365,00 gal Zn
M 8	S	25	540,00 gal Zn
M 10 SW 17	S	10	770,00 gal Zn
M 12 SW 19	S	10	1000,00 gal Zn
M 16	S	1	2240,00 gal Zn
M 20	S	1	3850,00 gal Zn
M 24	S	1	5900,00 gal Zn
M 30	S	1	9400,00 gal Zn

ISO	91479.013	
1479	Stahl gehärtet	Form C
	galvanisch verzinkt	



Sechskant-Blebschrauben, C = mit Spitze

Maße → TI-46


Montage → TI-251

Korrosionsschutz → TI-228

Normumstellung → TI-11

Rostfrei → S. 518


Ausführung mit Bund = DIN 6928 auf Anfrage



C 2,9	x	6,5	S	2000	5,40 gal Zn
C 2,9	x	9,5	S	2000	5,00 gal Zn
C 2,9	x	13	S	2000	5,30 gal Zn
C 2,9	x	16	S	2000	6,30 gal Zn
C 2,9	x	19	S	2000	6,50 gal Zn
C 3,5	x	6,5	S	1000	5,80 gal Zn
C 3,5	x	9,5	S	1000	3,35 gal Zn
C 3,5	x	13	S	1000	3,95 gal Zn
C 3,5	x	16	S	1000	4,20 gal Zn
C 3,5	x	19	S	1000	4,60 gal Zn
C 3,5	x	22	S	1000	4,95 gal Zn
C 3,5	x	25	S	1000	5,20 gal Zn
C 3,9	x	6,5	S	1000	6,50 gal Zn
C 3,9	x	9,5	S	1000	5,00 gal Zn
C 3,9	x	13	S	1000	5,30 gal Zn
C 3,9	x	16	S	1000	6,80 gal Zn
C 3,9	x	19	S	1000	4,95 gal Zn
C 3,9	x	22	S	500	5,70 gal Zn
C 3,9	x	25	S	500	6,20 gal Zn
C 3,9	x	32	S	500	9,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 4,2 x 9,5	S	1000	5,40 gal Zn
C 4,2 x 13	S	1000	5,70 gal Zn
C 4,2 x 16	S	1000	6,90 gal Zn
C 4,2 x 19	S	500	7,20 gal Zn
C 4,2 x 22	S	500	7,70 gal Zn
C 4,2 x 25	S	500	8,90 gal Zn
C 4,2 x 32	S	500	9,10 gal Zn
C 4,2 x 38	S	500	10,60 gal Zn
C 4,2 x 45	S	500	15,50 gal Zn
C 4,2 x 50	S	500	20,40 gal Zn
C 4,8 x 9,5	S	500	7,20 gal Zn
C 4,8 x 13	S	500	5,90 gal Zn
C 4,8 x 16	S	500	7,20 gal Zn
C 4,8 x 19	S	500	7,60 gal Zn
C 4,8 x 22	S	500	10,90 gal Zn
C 4,8 x 25	S	500	11,30 gal Zn
C 4,8 x 32	S	250	14,30 gal Zn
C 4,8 x 38	S	250	16,50 gal Zn
C 4,8 x 45	S	250	29,50 gal Zn
C 4,8 x 50	S	250	33,50 gal Zn
C 5,5 x 13	S	500	9,10 gal Zn
C 5,5 x 16	S	500	9,90 gal Zn
C 5,5 x 19	S	500	10,60 gal Zn
C 5,5 x 22	S	500	12,10 gal Zn
C 5,5 x 25	S	250	15,00 gal Zn
C 5,5 x 32	S	250	16,60 gal Zn
C 5,5 x 38	S	250	18,60 gal Zn
C 5,5 x 45	S	250	36,50 gal Zn
C 5,5 x 50	S	250	42,50 gal Zn
C 5,5 x 60	S	250	53,00 gal Zn
C 6,3 x 13	S	250	10,60 gal Zn
C 6,3 x 16	S	250	10,90 gal Zn
C 6,3 x 19	S	250	12,10 gal Zn
C 6,3 x 22	S	250	13,00 gal Zn
C 6,3 x 25	S	250	15,80 gal Zn
C 6,3 x 32	S	250	18,00 gal Zn
C 6,3 x 38	S	250	19,70 gal Zn
C 6,3 x 45	S	250	28,00 gal Zn
C 6,3 x 50	S	250	32,50 gal Zn
C 6,3 x 60	S	250	94,00 gal Zn
C 6,3 x 70	S	250	115,00 gal Zn
C 6,3 x 80	S	250	143,00 gal Zn
C 8 x 16	S	250	29,00 gal Zn
C 8 x 19	S	250	29,50 gal Zn
C 8 x 22	S	250	41,00 gal Zn
C 8 x 25	S	250	39,50 gal Zn
C 8 x 32	S	250	43,00 gal Zn
C 8 x 38	S	250	44,00 gal Zn
C 8 x 45	S	250	60,00 gal Zn
C 8 x 50	S	250	66,00 gal Zn
C 8 x 60	S	200	84,00 gal Zn
C 8 x 80	S	200	119,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 91479.015			
1479	Stahl gehärtet	Form F	
	galvanisch verzinkt		




Sechskant-Blechsrauben, F = mit Zapfen

Maße → **TI-46** Montage → **TI-251**
 Korrosionsschutz → **TI-228** Normumstellung → **TI-11**
 Ausführung mit Bund = DIN 6928 auf Anfrage



4,2 x 9,5 -F	S	500	9,70 gal Zn
4,2 x 13 -F	S	500	10,00 gal Zn
4,2 x 16 -F	S	500	10,00 gal Zn
4,2 x 19 -F	S	500	10,00 gal Zn
4,2 x 25 -F	S	500	10,30 gal Zn
4,8 x 9,5 -F	S	500	9,70 gal Zn
4,8 x 13 -F	S	500	8,50 gal Zn
4,8 x 16 -F	S	500	9,70 gal Zn
4,8 x 19 -F	S	250	10,00 gal Zn
4,8 x 22 -F	S	250	10,20 gal Zn
4,8 x 25 -F	S	500	10,30 gal Zn
6,3 x 16 -F	S	250	15,40 gal Zn
6,3 x 19 -F	S	250	17,00 gal Zn
6,3 x 22 -F	S	250	20,40 gal Zn
6,3 x 25 -F	S	250	21,70 gal Zn

DIN	01480.010
1480	Stahl
	galvanisch verzinkt
	SP



Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form

Stahl = S235JR


Maße → **TI-82** Korrosionsschutz → **TI-228**



Innengewinde (R/L) X Gesamtlänge

SP M 10 / 125	S	1	660,00 gal Zn
SP M 12 / 125	S	1	760,00 gal Zn
SP M 16 / 170	S	1	1250,00 gal Zn
SP M 20 / 200	S	1	2130,00 gal Zn
SP M 24 / 255	S	1	3900,00 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 01480.310			
1480	Stahl		SP
	galvanisch verzinkt		



Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form

Stahl = S235JR


Maße → **TI-82** Korrosionsschutz → **TI-228**
 zulässige Tragfähigkeit → TI-Maßseiten



Innengewinde (R/L) X Gesamtlänge

SP M 10 / 125	S	1	890,00 gal Zn
SP M 12 / 125	S	1	1020,00 gal Zn
SP M 16 / 170	S	1	1690,00 gal Zn
SP M 20 / 200	S	1	2900,00 gal Zn
SP M 24 / 255	S	1	5300,00 gal Zn

DIN	01480.020
1480	Stahl
	feuerverzinkt
	SP




Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form

Stahl = S235JR

Gewindetoleranz 6H


Maße → **TI-82** Korrosionsschutz → **TI-231**



Innengewinde (R/L) X Gesamtlänge

SP M 12 / 125	S	1	1510,00 tZn
SP M 16 / 170	S	1	2070,00 tZn
SP M 20 / 200	S	1	3550,00 tZn
SP M 24 / 255	S	1	6200,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 01480.320		
1480	Stahl feuerverzinkt	SP



Spannschlossmuttern,
geschmiedet, offene Form

Stahl = S235JR
Gewindetoleranz 6H

Maße → TI-82 Korrosionsschutz → TI-231
zulässige Tragfähigkeit → TI-Maßseiten



Innengewinde (R/L) X Gesamtlänge

SP M 12 / 125	S	1	2030,00 tZn
SP M 16 / 170	S	1	2800,00 tZn
SP M 20 / 200	S	1	4750,00 tZn
SP M 24 / 255	S	1	8400,00 tZn

DIN 01480.014		
1480	Stahl galvanisch verzinkt	SP-AE



Spannschlösser,
geschmiedet, offene Form,
AE = mit 2 Anschweißenden
nach DIN 34828

Stahl = S235JR

Maße → TI-82 Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 518



SP-AE M 6	S	1	780,00 gal Zn
SP-AE M 8	S	1	860,00 gal Zn
SP-AE M 10	S	1	1110,00 gal Zn
SP-AE M 12	S	1	1300,00 gal Zn
SP-AE M 14	S	1	1580,00 gal Zn
SP-AE M 16	S	1	2230,00 gal Zn
SP-AE M 20	S	1	3650,00 gal Zn
SP-AE M 22	S	1	4800,00 gal Zn
SP-AE M 24	S	1	6900,00 gal Zn
SP-AE M 27	S	1	8600,00 gal Zn
SP-AE M 30	S	1	9200,00 gal Zn
SP-AE M 36	S	1	17700,00 gal Zn
SP-AE M 42	S	1	28800,00 gal Zn
SP-AE M 48	S	1	45800,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 01480.311		
1480	Stahl galvanisch verzinkt	SP-AE



Spannschlösser,
geschmiedet, offene Form,
AE = mit 2 Anschweißenden
nach DIN 34828


Stahl = S235JR

Maße → TI-82 Korrosionsschutz → TI-228
zulässige Tragfähigkeit → TI-Maßseiten



SP-AE M 6	S	1	1050,00 gal Zn
SP-AE M 8	S	1	1160,00 gal Zn
SP-AE M 10	S	1	1490,00 gal Zn
SP-AE M 12	S	1	1750,00 gal Zn
SP-AE M 16	S	1	3050,00 gal Zn
SP-AE M 20	S	1	4950,00 gal Zn
SP-AE M 24	S	1	9400,00 gal Zn
SP-AE M 30	S	1	12500,00 gal Zn
SP-AE M 36	S	1	23900,00 gal Zn

DIN 01480.016		
1480	Stahl galvanisch verzinkt	SP-RR



Spannschlösser,
geschmiedet, offene Form
RR = mit 2 Ringösen


Stahl = S235JR

Maße → TI-82 Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 519



SP-RR M 6	S	1	960,00 gal Zn
SP-RR M 8	S	1	1060,00 gal Zn
SP-RR M 10	S	1	1310,00 gal Zn
SP-RR M 12	S	1	1550,00 gal Zn
SP-RR M 14	S	1	1800,00 gal Zn
SP-RR M 16	S	1	2460,00 gal Zn
SP-RR M 20	S	1	4200,00 gal Zn
SP-RR M 24	S	1	8300,00 gal Zn


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 01480.015		
1480	Stahl galvanisch verzinkt	SP-RH



Spannschlösser
geschmiedet, offene Form,
RH = mit Ringöse und Haken

Stahl = S235JR

Maße → TI-82 Korrosionsschutz → TI-228



SP-RH M 6	S	1	960,00 gal Zn
SP-RH M 8	S	1	1060,00 gal Zn
SP-RH M 10	S	1	1310,00 gal Zn
SP-RH M 12	S	1	1550,00 gal Zn
SP-RH M 14	S	1	1800,00 gal Zn
SP-RH M 16	S	1	2460,00 gal Zn
SP-RH M 20	S	1	4200,00 gal Zn
SP-RH M 24	S	1	8300,00 gal Zn


DIN 01480.018		
1480	Stahl galvanisch verzinkt	SP-HH



Spannschlösser
geschmiedet, offene Form,
HH = mit 2 Haken


Stahl = S235JR

Maße → TI-82 Korrosionsschutz → TI-228



SP HH M 6	S	1	960,00 gal Zn
SP HH M 8	S	1	1060,00 gal Zn
SP HH M 10	S	1	1310,00 gal Zn
SP HH M 12	S	1	1550,00 gal Zn
SP HH M 16	S	1	2460,00 gal Zn
SP HH M 20	S	1	4200,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	01480.301	
1480	Stahl	SP-BS
	galvanisch verzinkt	



Spannslösser geschmiedet, offene Form, BS = mit 2 Blattschrauben

Stahl = S235JR

Maße → **TI-82**

Korrosionsschutz → **TI-228**



SP BS M 12	S	1	2120,00 gal Zn
SP BS M 16	S	1	6700,00 gal Zn
SP BS M 20	S	1	11500,00 gal Zn
SP BS M 24	S	1	16400,00 gal Zn

DIN	01480.315	
1480	Stahl	SP-BS-S
	galvanisch verzinkt	




Spannslösser geschmiedet, offene Form, BS = mit 2 Blattschrauben S = schwere Ausführung

CE nach EN 1090-2

Maße → **TI-82**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Zulässige Tragfähigkeit → TI-Maßseiten



SP BS-S M 12	S	1	3050,00 gal Zn
SP BS-S M 16	S	1	9100,00 gal Zn
SP BS-S M 20	S	1	15700,00 gal Zn
SP BS-S M 24	S	1	22400,00 gal Zn
SP BS-S M 27	S	1	32700,00 gal Zn
SP BS-S M 30	S	1	36200,00 gal Zn
SP BS-S M 36	S	1	67800,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	01480.325	
1480	Stahl	SP-BS-S
	feuerverzinkt	




Spannslösser geschmiedet, offene Form, BS = mit 2 Blattschrauben S = schwere Ausführung

CE nach EN 1090-2

Maße → **TI-82**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Zulässige Tragfähigkeit → TI-Maßseiten



SP BS-S M 12	S	1	3350,00 tZn
SP BS-S M 16	S	1	9900,00 tZn
SP BS-S M 20	S	1	17000,00 tZn
SP BS-S M 24	S	1	23100,00 tZn
SP BS-S M 27	S	1	35200,00 tZn
SP BS-S M 30	S	1	39000,00 tZn
SP BS-S M 36	S	1	71600,00 tZn

DIN	01481.000	
-----	-----------	--

1481 Federstahl



Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung

Maße → **TI-121**

Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 519**

DIN 1481 → wird ersetzt durch ISO 8752



1	x	4	K	200	10,10
1	x	5	K	200	10,50
1	x	6	K	200	10,50
1	x	8	K	200	10,60
1	x	10	K	200	10,70
1	x	12	K	200	10,70
1	x	14	K	200	11,10
1	x	16	K	200	11,40
1	x	20	K	200	8,50
1,5	x	4	K	200	8,60
1,5	x	5	S	1000	7,80
1,5	x	5	K	200	8,60
1,5	x	6	S	1000	7,90
1,5	x	6	K	200	8,80
1,5	x	8	S	1000	8,30
1,5	x	8	K	200	9,10
1,5	x	10	S	1000	8,40
1,5	x	10	K	200	9,10
1,5	x	12	S	1000	8,40
1,5	x	12	K	200	9,20


1,5	x	14	S	1000	8,50
1,5	x	14	K	200	9,40
1,5	x	16	K	200	9,60
1,5	x	18	K	200	10,50
1,5	x	20	K	200	10,70
2	x	4	S	1000	7,80
2	x	4	K	200	8,60
2	x	5	S	1000	8,40
2	x	5	K	200	9,20
2	x	6	S	1000	8,50
2	x	6	K	200	9,40
2	x	8	S	1000	8,80
2	x	8	K	200	9,50
2	x	10	S	1000	8,80
2	x	10	K	200	9,60
2	x	12	S	1000	8,80
2	x	12	K	200	9,60
2	x	14	S	1000	8,90
2	x	14	K	200	9,70
2	x	16	S	1000	8,90
2	x	16	K	200	9,90
2	x	18	S	1000	8,90
2	x	18	K	200	9,90
2	x	20	S	1000	9,90
2	x	20	K	200	10,60
2	x	22	K	200	10,80
2	x	24	S	1000	10,30
2	x	24	K	200	11,20
2	x	26	S	1000	10,80
2	x	26	K	200	11,70
2	x	28	K	200	12,40
2	x	30	S	1000	11,90
2	x	30	K	200	12,90
2,5	x	4	S	1000	8,80
2,5	x	4	K	200	9,60
2,5	x	5	S	1000	8,90
2,5	x	5	K	200	9,70
2,5	x	6	S	1000	9,00
2,5	x	6	K	200	9,90
2,5	x	8	S	1000	9,20
2,5	x	8	K	200	10,10
2,5	x	10	S	1000	9,50
2,5	x	10	K	200	10,30
2,5	x	12	S	1000	9,50
2,5	x	12	K	200	10,30
2,5	x	14	S	1000	9,60
2,5	x	14	K	200	10,50
2,5	x	16	S	1000	9,90
2,5	x	16	K	200	10,70
2,5	x	18	S	1000	10,00
2,5	x	18	K	200	10,70
2,5	x	20	S	1000	10,10
2,5	x	20	K	200	10,80
2,5	x	22	K	200	11,10
2,5	x	24	K	200	11,70
2,5	x	26	K	200	12,30
2,5	x	28	K	200	12,90
2,5	x	30	S	1000	13,00
3	x	4	K	200	7,80
3	x	5	S	1000	6,20
3	x	5	K	200	7,80
3	x	6	S	1000	6,50
3	x	6	K	200	8,20
3	x	8	S	1000	6,50
3	x	8	K	200	8,20
3	x	10	S	1000	6,60
3	x	10	K	200	8,30
3	x	12	S	1000	6,60
3	x	12	K	200	8,30
3	x	14	S	1000	6,70
3	x	14	K	200	8,40
3	x	16	S	1000	6,90
3	x	16	K	200	8,60
3	x	18	S	1000	7,20

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 18	K	200	8,80	4 x 40	K	200	14,30	6 x 14	K	100	14,10
3 x 20	S	1000	7,40	4 x 45	S	500	15,00	6 x 16	S	500	12,50
3 x 20	K	200	9,10	4 x 45	K	100	16,40	6 x 16	K	100	14,80
3 x 22	S	1000	5,90	4 x 50	S	500	15,40	6 x 18	S	500	13,20
3 x 22	K	200	7,60	4 x 50	K	100	17,70	6 x 18	K	100	15,70
3 x 24	S	1000	7,70	4 x 55	S	500	22,30	6 x 20	S	500	14,30
3 x 24	K	200	9,40	4 x 55	K	100	24,70	6 x 20	K	100	16,70
3 x 26	S	1000	7,80	4 x 60	S	500	22,20	6 x 22	S	500	15,30
3 x 26	K	200	9,50	4 x 60	K	100	24,50	6 x 22	K	100	17,60
3 x 28	S	1000	8,40	4,5 x 10	K	100	11,80	6 x 24	S	500	16,10
3 x 28	K	200	10,10	4,5 x 12	K	100	12,40	6 x 24	K	100	18,60
3 x 30	S	1000	8,80	4,5 x 20	S	500	12,10	6 x 26	S	500	17,40
3 x 30	K	200	10,50	4,5 x 20	K	100	14,40	6 x 26	K	100	19,70
3 x 32	S	1000	9,10	4,5 x 22	K	100	14,70	6 x 28	S	500	18,40
3 x 32	K	100	12,50	4,5 x 24	K	100	15,30	6 x 28	K	100	20,70
3 x 36	S	1000	10,30	4,5 x 26	K	100	15,80	6 x 30	K	100	21,70
3 x 36	K	100	13,70	4,5 x 28	K	100	16,40	6 x 32	S	500	20,50
3 x 40	S	1000	11,10	4,5 x 30	S	500	14,40	6 x 32	K	100	22,90
3 x 40	K	100	14,30	4,5 x 30	K	100	16,70	6 x 36	S	500	21,60
3 x 50	S	1000	14,20	4,5 x 32	K	100	17,20	6 x 36	K	100	24,10
3 x 50	K	100	17,50	4,5 x 36	K	100	18,30	6 x 40	S	250	22,90
3,5 x 4	K	200	9,10	4,5 x 40	S	500	17,00	6 x 40	K	100	25,50
3,5 x 5	K	200	9,10	4,5 x 40	K	100	19,30	6 x 45	S	250	26,00
3,5 x 6	K	200	9,20	4,5 x 45	K	100	20,70	6 x 45	K	100	28,50
3,5 x 8	K	200	9,50	4,5 x 50	K	100	22,00	6 x 50	S	250	27,50
3,5 x 10	K	200	9,50	5 x 5	K	100	11,70	6 x 50	K	100	30,50
3,5 x 12	K	200	9,70	5 x 6	S	500	9,50	6 x 55	S	250	30,00
3,5 x 14	K	200	10,10	5 x 6	K	100	11,80	6 x 55	K	100	33,00
3,5 x 16	S	1000	8,60	5 x 8	S	500	9,50	6 x 60	S	250	33,00
3,5 x 16	K	200	10,10	5 x 8	K	100	11,80	6 x 60	K	100	36,00
3,5 x 18	K	200	10,30	5 x 10	S	500	9,50	6 x 65	K	100	38,50
3,5 x 20	S	1000	9,10	5 x 10	K	100	11,80	6 x 70	S	250	39,00
3,5 x 20	K	200	10,60	5 x 12	S	500	10,10	6 x 70	K	100	42,00
3,5 x 22	K	200	10,60	5 x 12	K	100	12,40	6 x 75	K	100	44,50
3,5 x 24	K	200	10,70	5 x 14	S	500	10,50	6 x 80	S	250	45,50
3,5 x 26	K	200	11,40	5 x 14	K	100	12,80	6 x 80	K	100	48,00
3,5 x 28	K	200	12,10	5 x 16	S	500	11,10	6 x 85	K	100	54,00
3,5 x 30	K	200	12,60	5 x 16	K	100	13,40	6 x 90	K	50	63,00
3,5 x 32	K	100	14,40	5 x 18	S	500	11,70	6 x 100	K	50	73,00
3,5 x 36	K	100	14,80	5 x 18	K	100	14,10	7 x 10	K	100	21,00
3,5 x 40	K	100	16,10	5 x 20	S	500	11,90	7 x 16	K	100	21,50
4 x 4	S	500	7,60	5 x 20	K	100	14,30	7 x 20	K	100	23,90
4 x 4	K	200	8,90	5 x 22	S	500	12,90	7 x 24	K	100	27,00
4 x 5	K	200	9,10	5 x 22	K	100	15,30	7 x 30	K	100	33,00
4 x 6	S	500	7,80	5 x 24	S	500	12,90	7 x 32	K	100	34,50
4 x 6	K	200	9,20	5 x 24	K	100	15,30	7 x 36	K	100	37,00
4 x 8	S	500	7,90	5 x 26	S	500	13,50	7 x 40	K	100	39,50
4 x 8	K	200	8,80	5 x 26	K	100	15,80	7 x 45	K	100	42,50
4 x 10	S	500	8,20	5 x 28	S	500	14,10	7 x 50	K	100	46,00
4 x 10	K	200	9,40	5 x 28	K	100	16,40	7 x 55	K	100	52,00
4 x 12	S	500	8,30	5 x 30	S	500	14,40	7 x 60	K	50	60,00
4 x 12	K	200	9,60	5 x 30	K	100	16,70	7 x 65	K	50	66,00
4 x 14	S	500	8,50	5 x 32	S	500	14,80	7 x 70	K	50	69,00
4 x 14	K	200	9,90	5 x 32	K	100	18,40	7 x 75	K	50	79,00
4 x 16	S	500	8,60	5 x 36	S	500	16,00	7 x 80	K	50	88,00
4 x 16	K	200	10,10	5 x 36	K	100	18,30	7 x 90	K	50	96,00
4 x 18	S	500	8,80	5 x 40	S	500	17,00	7 x 100	K	50	111,00
4 x 18	K	200	10,10	5 x 40	K	100	19,30	9 x 40	K	100	59,00
4 x 20	S	500	8,90	5 x 45	S	500	18,40	9 x 50	K	100	74,00
4 x 20	K	200	10,20	5 x 45	K	100	20,70	9 x 60	K	50	88,00
4 x 22	S	500	9,20	5 x 50	S	250	19,40	9 x 70	K	50	106,00
4 x 22	K	200	10,60	5 x 50	K	100	22,00	9 x 80	K	50	118,00
4 x 24	S	500	9,40	5 x 55	K	100	24,50	9 x 90	K	50	134,00
4 x 24	K	200	10,70	5 x 60	S	250	23,90	10 x 10	K	100	77,00
4 x 26	S	500	9,50	5 x 60	K	100	26,50	10 x 12	K	100	77,00
4 x 26	K	200	10,80	5 x 65	K	100	28,50	10 x 14	S	500	27,00
4 x 28	S	500	10,20	5 x 70	S	250	29,00	10 x 14	K	100	29,50
4 x 28	K	200	11,50	5 x 70	K	100	31,50	10 x 16	S	500	27,00
4 x 30	S	500	10,80	5 x 75	K	100	34,50	10 x 16	K	100	29,50
4 x 30	K	200	11,90	5 x 80	K	100	38,50	10 x 18	K	100	34,50
4 x 32	S	500	11,30	6 x 10	S	500	11,20	10 x 20	S	500	31,50
4 x 32	K	200	12,50	6 x 10	K	100	13,50	10 x 20	K	100	34,50
4 x 36	S	500	11,80	6 x 12	S	500	11,40	10 x 22	K	100	37,00
4 x 36	K	200	13,10	6 x 12	K	100	13,70	10 x 24	S	500	37,00
4 x 40	S	500	12,90	6 x 14	S	500	11,70	10 x 24	K	100	39,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
10 x 26	S	500	39,00	13 x 26	S	25	165,00	16 x 160	S	10	1360,00
10 x 26	K	100	42,00	13 x 28	S	25	166,00	16 x 180	S	10	1530,00
10 x 28	S	500	41,50	13 x 30	S	25	174,00	16 x 200	S	10	1700,00
10 x 28	K	100	44,50	13 x 32	S	25	176,00	18 x 24	S	25	229,00
10 x 30	S	500	44,50	13 x 36	S	25	181,00	18 x 30	S	25	240,00
10 x 30	K	100	47,00	13 x 40	S	25	184,00	18 x 36	S	25	246,00
10 x 32	S	500	49,50	13 x 45	S	25	187,00	18 x 40	S	25	250,00
10 x 32	K	100	52,00	13 x 50	S	25	193,00	18 x 45	S	25	255,00
10 x 36	S	250	53,00	13 x 55	S	25	200,00	18 x 50	S	25	260,00
10 x 36	K	100	56,00	13 x 60	S	25	207,00	18 x 55	S	25	275,00
10 x 40	S	250	57,00	13 x 65	S	25	220,00	18 x 60	S	25	300,00
10 x 40	K	100	59,00	13 x 70	S	25	229,00	18 x 65	S	25	335,00
10 x 45	S	250	63,00	13 x 75	S	25	236,00	18 x 70	S	25	360,00
10 x 45	K	100	66,00	13 x 80	S	25	275,00	18 x 75	S	25	390,00
10 x 50	S	250	69,00	13 x 85	S	25	360,00	18 x 80	S	25	415,00
10 x 50	K	100	73,00	13 x 90	S	25	455,00	18 x 90	S	10	650,00
10 x 55	S	250	76,00	13 x 95	S	25	540,00	18 x 100	S	10	820,00
10 x 55	K	100	77,00	13 x 100	S	10	620,00	18 x 120	S	10	1150,00
10 x 60	S	200	84,00	13 x 120	S	10	850,00	18 x 140	S	10	1360,00
10 x 60	K	50	88,00	13 x 130	S	10	990,00	18 x 160	S	10	1540,00
10 x 65	S	200	94,00	13 x 140	S	10	990,00	20 x 20	S	25	246,00
10 x 65	K	50	97,00	13 x 160	S	10	1140,00	20 x 30	S	25	295,00
10 x 70	S	100	101,00	13 x 180	S	10	1320,00	20 x 32	S	25	300,00
10 x 70	K	50	106,00	14 x 12	S	25	315,00	20 x 36	S	25	310,00
10 x 75	S	100	107,00	14 x 18	S	25	295,00	20 x 40	S	25	330,00
10 x 75	K	50	112,00	14 x 20	S	25	183,00	20 x 45	S	25	360,00
10 x 80	S	100	113,00	14 x 24	S	25	190,00	20 x 50	S	25	380,00
10 x 80	K	50	118,00	14 x 28	S	25	201,00	20 x 55	S	25	410,00
10 x 85	S	100	119,00	14 x 30	S	25	205,00	20 x 60	S	25	425,00
10 x 85	K	50	124,00	14 x 32	S	25	207,00	20 x 65	S	25	455,00
10 x 90	S	100	128,00	14 x 36	S	25	212,00	20 x 70	S	25	480,00
10 x 90	K	50	134,00	14 x 40	S	25	215,00	20 x 75	S	25	510,00
10 x 95	K	50	141,00	14 x 45	S	25	220,00	20 x 80	S	25	540,00
10 x 100	S	100	144,00	14 x 50	S	25	226,00	20 x 85	S	10	660,00
10 x 100	K	50	151,00	14 x 55	S	25	230,00	20 x 90	S	10	740,00
10 x 110	K	50	590,00	14 x 60	S	25	236,00	20 x 100	S	10	910,00
10 x 120	S	50	590,00	14 x 65	S	25	255,00	20 x 120	S	10	1320,00
10 x 120	K	25	590,00	14 x 70	S	25	260,00	20 x 130	S	10	1540,00
10 x 140	S	50	750,00	14 x 75	S	25	265,00	20 x 140	S	10	1540,00
10 x 140	K	25	760,00	14 x 80	S	25	285,00	20 x 160	S	10	1760,00
10 x 160	S	50	810,00	14 x 85	S	25	460,00	20 x 180	S	10	2290,00
10 x 160	K	25	820,00	14 x 90	S	25	540,00	20 x 200	S	10	2850,00
12 x 10	S	25	310,00	14 x 100	S	10	720,00	21 x 16	S	25	680,00
12 x 12	S	25	300,00	14 x 120	S	10	940,00	21 x 20	S	25	370,00
12 x 14	S	25	290,00	14 x 140	S	10	1110,00	21 x 24	S	25	410,00
12 x 16	S	25	280,00	14 x 160	S	10	1250,00	21 x 26	S	25	420,00
12 x 18	S	25	270,00	14 x 200	S	10	1470,00	21 x 30	S	25	455,00
12 x 20	S	25	144,00	16 x 10	S	25	360,00	21 x 32	S	25	460,00
12 x 22	S	25	148,00	16 x 16	S	25	315,00	21 x 36	S	25	485,00
12 x 24	S	25	153,00	16 x 18	S	25	310,00	21 x 40	S	25	520,00
12 x 26	S	25	155,00	16 x 20	S	25	210,00	21 x 45	S	25	530,00
12 x 28	S	25	160,00	16 x 22	S	25	213,00	21 x 50	S	25	560,00
12 x 30	S	25	153,00	16 x 24	S	25	217,00	21 x 55	S	25	590,00
12 x 32	S	25	180,00	16 x 26	S	25	222,00	21 x 60	S	25	610,00
12 x 36	S	25	170,00	16 x 28	S	25	224,00	21 x 65	S	10	650,00
12 x 40	S	25	176,00	16 x 30	S	25	232,00	21 x 70	S	10	670,00
12 x 45	S	25	181,00	16 x 32	S	25	235,00	21 x 75	S	10	690,00
12 x 50	S	25	184,00	16 x 36	S	25	240,00	21 x 80	S	10	730,00
12 x 55	S	25	193,00	16 x 40	S	25	244,00	21 x 85	S	10	790,00
12 x 60	S	25	200,00	16 x 45	S	25	246,00	21 x 90	S	10	880,00
12 x 65	S	25	212,00	16 x 50	S	25	255,00	21 x 95	S	10	960,00
12 x 70	S	25	220,00	16 x 55	S	25	255,00	21 x 100	S	10	970,00
12 x 75	S	25	229,00	16 x 60	S	25	265,00	21 x 120	S	10	1360,00
12 x 80	S	25	234,00	16 x 65	S	25	275,00	21 x 130	S	10	2400,00
12 x 85	S	25	330,00	16 x 70	S	25	305,00	21 x 140	S	10	1540,00
12 x 90	S	25	415,00	16 x 75	S	25	330,00	21 x 200	S	10	3200,00
12 x 95	S	25	485,00	16 x 80	S	25	345,00	25 x 32	S	10	1180,00
12 x 100	S	25	570,00	16 x 85	S	25	510,00	25 x 36	S	10	1200,00
12 x 120	S	10	720,00	16 x 90	S	25	600,00	25 x 40	S	10	1210,00
12 x 130	S	10	840,00	16 x 100	S	10	760,00	25 x 50	S	10	1280,00
12 x 140	S	10	840,00	16 x 110	S	10	1020,00	25 x 55	S	10	1300,00
12 x 160	S	10	960,00	16 x 120	S	10	1020,00	25 x 60	S	10	1320,00
12 x 180	S	10	1070,00	16 x 130	S	10	1180,00	25 x 65	S	10	1360,00
13 x 20	S	25	153,00	16 x 140	S	10	1180,00	25 x 70	S	10	1410,00
13 x 24	S	25	160,00	16 x 150	S	10	1360,00	25 x 80	S	10	1480,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
25 x 85	S	10	1670,00
25 x 90	S	10	1890,00
25 x 100	S	10	2270,00
25 x 120	S	1	2550,00
25 x 140	S	1	2800,00
25 x 160	S	1	3050,00
25 x 200	S	1	4150,00
28 x 26	S	10	1260,00
28 x 28	S	10	1380,00
28 x 30	S	10	1340,00
28 x 32	S	10	1360,00
28 x 36	S	10	1410,00
28 x 40	S	10	1430,00
28 x 45	S	10	1480,00
28 x 50	S	10	1530,00
28 x 55	S	10	1570,00
28 x 60	S	10	1630,00
28 x 65	S	10	1750,00
28 x 70	S	10	1870,00
28 x 75	S	10	1990,00
28 x 80	S	10	2110,00
28 x 90	S	10	2650,00
28 x 100	S	1	3250,00
28 x 120	S	1	3600,00
28 x 140	S	1	3950,00
28 x 160	S	1	4300,00
28 x 200	S	1	5700,00
30 x 30	S	10	1510,00
30 x 32	S	10	1520,00
30 x 36	S	10	1580,00
30 x 40	S	10	1640,00
30 x 50	S	10	1770,00
30 x 60	S	10	2040,00
30 x 65	S	10	2060,00
30 x 70	S	10	2220,00
30 x 80	S	10	2550,00
30 x 90	S	1	3100,00
30 x 100	S	1	3700,00
30 x 120	S	1	4300,00
30 x 140	S	1	4950,00
30 x 160	S	1	5600,00
30 x 180	S	1	6300,00
30 x 200	S	1	6900,00
35 x 50	S	1	2070,00
35 x 60	S	1	2270,00
35 x 80	S	1	3900,00
35 x 90	S	1	4400,00
35 x 100	S	1	4850,00
40 x 50	S	1	2400,00
40 x 55	S	1	2650,00
40 x 60	S	1	2650,00
40 x 70	S	1	2950,00
40 x 80	S	1	3250,00
40 x 90	S	1	3600,00
40 x 100	S	1	3950,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	82481.000		
82481	Sortiment	DIN 1481	
	Federstahl		



Spannstifte-Sortiment DIN 1481


Inhalt: 12 gängige Abmessungen
von 1,5 x 10 – 8 x 80, ca. 710 Stück
(Metall-Koffer)

Wunschsortiment auf Anfrage



DIN 1481	S	1	8900,00
----------	---	---	---------

DIN	01498.004		
1498	Federstahl	Form EG	



Einspannbuchsen für Lagerungen, EG = ohne Aussenkung, mit geradem Schlitz


Maße → TI-120



Innen Ø X Außen Ø x Länge

EG 16/20 x 20	S	1	5900,00
EG 20/26 x 20	S	1	5900,00
EG 25/32 x 20	S	1	5900,00
EG 25/32 x 28	S	1	5900,00
EG 25/32 x 30	S	1	5900,00
EG 28/35 x 25	S	1	5900,00
EG 30/38 x 25	S	1	6000,00
EG 40/50 x 25	S	1	6000,00
EG 40/50 x 30	S	1	6100,00
EG 40/50 x 40	S	1	6100,00
EG 50/60 x 50	S	1	6400,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	01580.400		
1580	4.8		



Flachkopfschrauben mit Schlitz

Maße → TI-37 Normumstellung → TI-11
Werkstoffeigensch. → TI-232 REACH → TI-262

Rostfrei → S. 520
Messing, Kunststoff → S. 633

ISO 1580 → ersetzt DIN 85 (austauschbar)



M 3 x 5	S	2000	6,20
M 3 x 6	S	2000	3,25
M 3 x 8	S	2000	1,40
M 3 x 10	S	2000	1,90
M 3 x 12	S	2000	2,15
M 3 x 16	S	2000	2,30
M 3 x 25	S	2000	3,35
M 4 x 6	S	2000	4,95
M 4 x 8	S	2000	2,40
M 4 x 10	S	2000	2,45
M 4 x 12	S	2000	2,50
M 4 x 16	S	2000	2,85
M 4 x 20	S	2000	3,30
M 4 x 25	S	1000	4,80
M 4 x 30	S	1000	5,30
M 4 x 35	S	1000	6,60
M 4 x 40	S	1000	7,20
M 5 x 8	S	2000	3,65
M 5 x 10	S	2000	3,70
M 5 x 12	S	1000	3,90
M 5 x 16	S	1000	4,45
M 5 x 20	S	1000	4,85
M 5 x 35	S	500	11,30
M 5 x 40	S	500	10,60
M 5 x 50	S	500	11,90
M 6 x 8	S	1000	13,20
M 6 x 10	S	1000	5,60
M 6 x 12	S	1000	5,80
M 6 x 16	S	1000	6,50
M 6 x 20	S	1000	9,80
M 6 x 25	S	500	8,00
M 6 x 30	S	500	8,90
M 6 x 35	S	500	10,00
M 6 x 50	S	200	22,30

i

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

i

Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 01580.410

1580 4.8
galvanisch verzinkt


Flachkopfschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 520**

Messing, Kunststoff → **S. 633**

ISO 1580 → ersetzt DIN 85 (austauschbar)




M 3	x	4	S	2000	7,20 gal Zn
M 3	x	4	K	200	10,20 gal Zn
M 3	x	5	S	2000	6,80 gal Zn
M 3	x	5	K	200	9,70 gal Zn
M 3	x	6	S	2000	3,15 gal Zn
M 3	x	6	K	200	6,50 gal Zn
M 3	x	8	S	2000	1,55 gal Zn
M 3	x	8	K	200	4,55 gal Zn
M 3	x	10	S	2000	1,70 gal Zn
M 3	x	10	K	200	5,00 gal Zn
M 3	x	12	S	2000	1,95 gal Zn
M 3	x	12	K	200	5,30 gal Zn
M 3	x	16	S	2000	2,15 gal Zn
M 3	x	16	K	200	5,40 gal Zn
M 3	x	20	S	2000	2,90 gal Zn
M 3	x	20	K	200	6,30 gal Zn
M 3	x	25	S	2000	3,35 gal Zn
M 3	x	25	K	200	6,70 gal Zn
M 3	x	30	K	200	7,70 gal Zn
M 3	x	35	K	200	9,10 gal Zn
M 3	x	40	K	200	9,90 gal Zn
M 3	x	45	K	200	13,70 gal Zn
M 3	x	50	K	200	15,50 gal Zn
M 3	x	60	K	200	19,30 gal Zn
M 4	x	5	S	2000	10,50 gal Zn
M 4	x	5	K	200	14,00 gal Zn
M 4	x	6	S	2000	4,85 gal Zn
M 4	x	6	K	200	8,40 gal Zn
M 4	x	8	S	2000	2,50 gal Zn
M 4	x	8	K	200	5,50 gal Zn
M 4	x	10	S	2000	2,60 gal Zn
M 4	x	10	K	200	5,60 gal Zn
M 4	x	12	S	2000	2,70 gal Zn
M 4	x	12	K	200	5,70 gal Zn
M 4	x	16	S	2000	3,15 gal Zn
M 4	x	16	K	200	6,20 gal Zn
M 4	x	20	S	2000	3,45 gal Zn
M 4	x	20	K	200	6,70 gal Zn
M 4	x	25	S	1000	4,20 gal Zn
M 4	x	25	K	200	8,30 gal Zn
M 4	x	30	S	1000	5,40 gal Zn
M 4	x	30	K	200	8,80 gal Zn
M 4	x	35	K	200	9,90 gal Zn
M 4	x	40	K	200	10,30 gal Zn
M 4	x	45	K	200	13,60 gal Zn
M 4	x	50	K	200	14,30 gal Zn
M 4	x	60	K	200	19,30 gal Zn
M 5	x	6	S	2000	12,80 gal Zn
M 5	x	6	K	200	17,70 gal Zn
M 5	x	8	S	2000	3,90 gal Zn
M 5	x	8	K	200	6,90 gal Zn
M 5	x	10	S	2000	4,10 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 5 x 10 K 200 7,10 gal Zn

M 5	x	12	S	1000	4,20 gal Zn
M 5	x	12	K	200	7,30 gal Zn
M 5	x	16	S	1000	4,85 gal Zn
M 5	x	16	K	200	7,90 gal Zn
M 5	x	20	S	1000	5,30 gal Zn
M 5	x	20	K	200	8,40 gal Zn
M 5	x	25	S	1000	5,80 gal Zn
M 5	x	25	K	200	8,80 gal Zn
M 5	x	30	S	1000	6,90 gal Zn
M 5	x	30	K	200	9,90 gal Zn
M 5	x	35	S	2000	8,00 gal Zn
M 5	x	35	K	200	10,90 gal Zn
M 5	x	40	S	2000	10,50 gal Zn
M 5	x	40	K	200	13,50 gal Zn
M 5	x	45	S	500	11,60 gal Zn
M 5	x	45	K	200	14,60 gal Zn
M 5	x	50	K	200	16,10 gal Zn
M 5	x	60	K	200	22,00 gal Zn
M 6	x	8	S	1000	14,10 gal Zn
M 6	x	8	K	200	17,60 gal Zn
M 6	x	10	S	1000	6,10 gal Zn
M 6	x	10	K	200	9,10 gal Zn
M 6	x	12	S	1000	6,30 gal Zn
M 6	x	12	K	200	9,40 gal Zn
M 6	x	16	S	1000	6,90 gal Zn
M 6	x	16	K	200	10,10 gal Zn
M 6	x	20	S	1000	7,80 gal Zn
M 6	x	20	K	200	10,70 gal Zn
M 6	x	25	S	500	8,80 gal Zn
M 6	x	25	K	200	11,80 gal Zn
M 6	x	30	S	500	9,60 gal Zn
M 6	x	30	K	200	12,80 gal Zn
M 6	x	35	K	200	14,00 gal Zn
M 6	x	40	K	200	17,40 gal Zn
M 6	x	45	K	200	19,30 gal Zn
M 6	x	50	K	200	21,00 gal Zn
M 6	x	55	K	100	34,00 gal Zn
M 6	x	60	K	100	36,00 gal Zn
M 8	x	10	K	100	44,00 gal Zn
M 8	x	12	K	100	22,40 gal Zn
M 8	x	16	K	100	23,30 gal Zn
M 8	x	20	K	100	24,50 gal Zn
M 8	x	25	K	100	27,50 gal Zn
M 8	x	30	K	100	28,00 gal Zn
M 8	x	40	K	100	28,50 gal Zn
M 8	x	50	K	100	39,50 gal Zn

DIN 01587.300

1587 6


Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-63**

REACH → **TI-262**

Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Rostfrei → **S. 521**

Messing, Kunststoff → **S. 633**



M 3	S	1000	17,00
M 3	K	100	22,40
M 4	S	1000	17,00
M 4	K	100	22,40

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 5 S 1000 18,30

M 5	K	100	23,90
M 6	S	1000	25,50
M 6	K	100	31,00
M 8	S	500	42,00
M 8	K	100	48,50
M 10 SW 17	S	500	66,00
M 10 SW 17	K	100	74,00
M 12 SW 19	S	200	120,00
M 12 SW 19	K	50	135,00
M 14 SW 22	S	50	194,00
M 16	S	50	206,00
M 18	S	25	335,00
M 20	S	25	345,00
M 22 SW 32	S	10	650,00
M 24	S	10	690,00
M 30	S	10	2320,00

DIN 01587.310

1587 6
galvanisch verzinkt


Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-63**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 521**


Messing, Kunststoff → **S. 633**


M 3	S	100	22,70 gal Zn
M 4	S	1000	17,40 gal Zn
M 4	K	100	23,00 gal Zn
M 5	S	1000	19,20 gal Zn
M 5	K	100	24,60 gal Zn
M 6	S	1000	26,50 gal Zn
M 6	K	100	33,00 gal Zn
M 8	S	500	45,50 gal Zn
M 8	K	100	53,00 gal Zn
M 10 SW 17	S	500	73,00 gal Zn
M 10 SW 17	K	100	82,00 gal Zn
M 12 SW 19	S	200	130,00 gal Zn
M 12 SW 19	K	50	144,00 gal Zn
M 14 SW 22	S	50	207,00 gal Zn
M 16	S	25	224,00 gal Zn
M 18	S	25	370,00 gal Zn
M 20	S	25	385,00 gal Zn
M 24	S	10	770,00 gal Zn
M 30	S	10	2450,00 gal Zn

AbmessungenVE Stück€/100/Obf.

DIN01587.330

15876galvanisch verchromt



Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → TI-63 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-233
Rostfrei → S. 521
Messing, Kunststoff → S. 633



M 3	S	100	43,00 gal Cr
M 4	S	100	41,50 gal Cr
M 5	S	100	47,00 gal Cr
M 6	S	100	57,00 gal Cr
M 8	S	50	95,00 gal Cr
M 10 SW 17	S	50	166,00 gal Cr
M 12 SW 19	S	25	265,00 gal Cr
M 16	S	25	420,00 gal Cr
M 20	S	10	780,00 gal Cr

DIN01587.305

15876Fein

Sechskant-Hutmuttern, hohe Form,
mit metrischem Feingwinde

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → TI-63 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-233




M 8	x 1	S	100	57,00
M 10	x 1	S	100	86,00
M 12	x 1,5 SW 19	S	50	158,00
M 14	x 1,5 SW 22	S	25	246,00
M 16	x 1,5	S	25	265,00
M 18	x 1,5	S	25	395,00
M 20	x 1,5	S	25	420,00
M 24	x 2	S	10	820,00

AbmessungenVE Stück€/100/Obf.

EN01661.800

16618



Sechskantmuttern mit Flansch


Maße → TI-64 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-7
Rostfrei → S. 521
EN 1661 → ersetzt DIN 6923



M 4	S	1000	9,10
M 5	S	1000	10,30
M 6	S	1000	13,40
M 8	S	1000	19,40
M 10	S	500	36,50
M 12	S	250	51,00
M 16	S	50	158,00
M 20	S	50	270,00


EN01661.810

16618galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → TI-64 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-7
Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 521
EN 1661 → ersetzt DIN 6923




M 4	S	1000	12,50 gal Zn
M 5	S	1000	14,30 gal Zn
M 6	S	1000	15,80 gal Zn
M 8	S	1000	22,70 gal Zn
M 10	S	500	41,50 gal Zn
M 12	S	250	57,00 gal Zn
M 16	S	50	177,00 gal Zn
M 20	S	50	295,00 gal Zn

AbmessungenVE Stück€/100/Obf.


EN01661.100

166110



Sechskantmuttern mit Flansch


Maße → TI-64 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-7
Rostfrei → S. 521
EN 1661 → ersetzt DIN 6923



M 5	S	1000	11,50
M 6	S	1000	16,40
M 8	S	1000	36,00
M 10	S	500	60,00
M 12	S	250	92,00
M 16	S	50	218,00
M 20	S	50	485,00


EN01661.110

166110galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → TI-64 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-7
Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 521
EN 1661 → ersetzt DIN 6923



M 5	S	1000	13,40 gal Zn
M 6	S	1000	18,20 gal Zn
M 8	S	1000	39,00 gal Zn
M 10	S	500	66,00 gal Zn
M 12	S	250	100,00 gal Zn
M 16	S	50	230,00 gal Zn
M 20	S	50	530,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
EN 1663.810		
1663	8	galvanisch verzinkt



Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch, mit nichtmetallischem Einsatz

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-69** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**

EN 1663 → ersetzt DIN 6926



M 5	S 100	14,60 gal Zn
M 6	S 100	18,10 gal Zn
M 8	S 100	22,20 gal Zn
M 16	S 100	84,00 gal Zn

EN 1664.810		
1664	8	galvanisch verzinkt



Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmutter)


Maße → **TI-69** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**

EN 1664 → ersetzt DIN 6927



M 5	S 100	14,60 gal Zn
M 6	S 100	18,10 gal Zn
M 8	S 100	22,20 gal Zn
M 10	S 100	26,00 gal Zn
M 12	S 100	36,50 gal Zn
M 16	S 100	84,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
EN 1665.800		
1665	8.8	



Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe

Maße → **TI-17** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 521**

EN 1665 → ersetzt DIN 6921



M 6	x 12	S 500	28,00
M 6	x 16	S 500	18,80
M 6	x 20	S 500	18,10
M 6	x 25	S 500	18,10
M 6	x 30	S 500	20,30
M 8	x 12	S 200	57,00
M 8	x 16	S 200	51,00
M 8	x 20	S 200	36,00
M 8	x 25	S 200	36,50
M 8	x 30	S 200	39,50
M 8	x 35	S 200	43,00
M 8	x 40	S 200	46,00
M 8	x 50	S 200	53,00
M 10	x 16	S 200	83,00
M 10	x 20	S 200	51,00
M 10	x 25	S 200	54,00
M 10	x 30	S 200	57,00
M 10	x 35	S 100	63,00
M 10	x 40	S 100	68,00
M 10	x 45	S 100	76,00
M 10	x 50	S 100	80,00
M 10	x 60	S 100	89,00
M 12	x 20	S 100	153,00
M 12	x 25	S 100	142,00
M 12	x 30	S 100	153,00
M 12	x 35	S 100	167,00
M 12	x 40	S 100	174,00
M 12	x 45	S 100	190,00
M 12	x 50	S 100	201,00
M 12	x 60	S 100	227,00
M 12	x 70	S 50	260,00
M 12	x 80	S 50	290,00
M 12	x 90	S 50	330,00
M 12	x 100	S 50	355,00
M 16	x 30	S 50	233,00
M 16	x 35	S 50	249,00
M 16	x 40	S 50	265,00
M 16	x 45	S 50	280,00
M 16	x 50	S 50	295,00
M 16	x 60	S 50	345,00
M 16	x 65	S 25	365,00
M 16	x 70	S 25	365,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
EN 1665.810		
1665	8.8	galvanisch verzinkt




Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe

Maße → **TI-17** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 521**


EN 1665 → ersetzt DIN 6921



M 6	x 12	S 500	30,50 gal Zn
M 6	x 16	S 500	21,10 gal Zn
M 6	x 20	S 500	21,10 gal Zn
M 6	x 25	S 500	22,40 gal Zn
M 8	x 12	S 200	62,00 gal Zn
M 8	x 16	S 200	56,00 gal Zn
M 8	x 20	S 200	41,00 gal Zn
M 8	x 25	S 200	42,50 gal Zn
M 8	x 30	S 200	45,50 gal Zn
M 8	x 35	S 200	49,50 gal Zn
M 8	x 40	S 200	50,00 gal Zn
M 8	x 50	S 200	61,00 gal Zn
M 8	x 60	S 200	69,00 gal Zn
M 10	x 20	S 200	59,00 gal Zn
M 10	x 25	S 200	560,00 gal Zn
M 10	x 30	S 200	74,00 gal Zn
M 12	x 20	S 100	165,00 gal Zn
M 12	x 25	S 100	155,00 gal Zn
M 12	x 30	S 100	166,00 gal Zn
M 12	x 35	S 100	181,00 gal Zn
M 12	x 40	S 100	188,00 gal Zn
M 12	x 45	S 100	206,00 gal Zn
M 12	x 50	S 100	218,00 gal Zn
M 12	x 60	S 100	245,00 gal Zn
M 12	x 70	S 50	280,00 gal Zn
M 12	x 80	S 50	310,00 gal Zn
M 12	x 90	S 50	355,00 gal Zn
M 16	x 30	S 50	260,00 gal Zn
M 16	x 35	S 50	275,00 gal Zn
M 16	x 40	S 50	290,00 gal Zn
M 16	x 50	S 50	315,00 gal Zn
M 16	x 60	S 50	380,00 gal Zn
M 16	x 70	S 25	425,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

EN 01665.100

1665 10.9

Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe

Maße → TI-17 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6

Rostfrei → S. 521


EN 1665 → ersetzt DIN 6921



M 5	x	10	S	500	28,50
M 5	x	12	S	500	29,50
M 5	x	16	S	500	30,50
M 5	x	20	S	500	31,00
M 6	x	12	S	500	36,00
M 6	x	16	S	500	23,30
M 6	x	20	S	500	24,00
M 6	x	25	S	500	24,90
M 6	x	30	S	500	26,00
M 8	x	10	S	200	56,00
M 8	x	12	S	200	55,00
M 8	x	16	S	200	53,00
M 8	x	20	S	200	44,50
M 8	x	25	S	200	46,00
M 8	x	30	S	200	49,50
M 8	x	35	S	200	54,00
M 8	x	40	S	200	57,00
M 8	x	50	S	200	66,00
M 10	x	16	S	200	92,00
M 10	x	20	S	200	63,00
M 10	x	25	S	200	68,00
M 10	x	30	S	200	73,00
M 10	x	35	S	100	80,00
M 10	x	40	S	100	85,00
M 10	x	50	S	100	101,00
M 10	x	60	S	100	113,00
M 12	x	25	S	100	136,00
M 12	x	30	S	100	141,00
M 12	x	35	S	100	146,00
M 12	x	40	S	100	153,00
M 12	x	45	S	100	189,00
M 12	x	50	S	100	189,00
M 12	x	60	S	100	226,00
M 12	x	70	S	50	295,00
M 12	x	80	S	50	360,00
M 16	x	30	S	50	330,00
M 16	x	35	S	50	345,00
M 16	x	40	S	50	365,00
M 16	x	50	S	50	410,00
M 16	x	60	S	50	480,00
M 16	x	70	S	25	560,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

EN 01665.110

1665 10.9
galvanisch verzinkt

Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe

getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-17 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6
Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 521

EN 1665 → ersetzt DIN 6921



M 5	x	10	S	500	37,00 gal Zn
M 5	x	12	S	500	38,00 gal Zn
M 5	x	16	S	500	40,00 gal Zn
M 5	x	20	S	500	40,00 gal Zn
M 6	x	12	S	500	45,50 gal Zn
M 6	x	16	S	500	33,00 gal Zn
M 6	x	20	S	500	34,00 gal Zn
M 6	x	25	S	500	34,50 gal Zn
M 6	x	30	S	500	35,50 gal Zn
M 8	x	10	S	200	66,00 gal Zn
M 8	x	16	S	200	66,00 gal Zn
M 8	x	20	S	200	57,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	59,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	62,00 gal Zn
M 8	x	35	S	200	69,00 gal Zn
M 8	x	40	S	200	69,00 gal Zn
M 8	x	50	S	200	78,00 gal Zn
M 10	x	16	S	200	108,00 gal Zn
M 10	x	20	S	200	82,00 gal Zn
M 10	x	25	S	200	88,00 gal Zn
M 10	x	30	S	200	91,00 gal Zn
M 10	x	40	S	200	103,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	120,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	134,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	160,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	165,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	176,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	183,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbrechungsgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbrechens im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 12	x	45	S	100	226,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	226,00 gal Zn
M 12	x	60	S	100	265,00 gal Zn
M 12	x	70	S	50	395,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	395,00 gal Zn
M 16	x	35	S	50	390,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	410,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	450,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	530,00 gal Zn
M 16	x	70	S	25	560,00 gal Zn

DIN 01804. (*)

1804 04 AU/14 H* Ausf. w

Nutmuttern, w = ungehärtet, ungeschliffen


(* < M16 = 04 AU = 400; \geq M 16 = 14 H = 000)Maße → TI-74 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-233

Rostfrei → S. 522



M 8	x	1	S	10	590,00
M 10	x	1	S	10	630,00
M 12	x	1,5	S	10	660,00
M 14	x	1,5	S	10	730,00
M 16	x	1,5	S	10	760,00
M 18	x	1,5	S	10	790,00
M 20	x	1,5	S	10	830,00
M 22	x	1,5	S	10	890,00
M 24	x	1,5	S	10	950,00
M 26	x	1,5	S	10	1120,00
M 28	x	1,5	S	10	1280,00
M 30	x	1,5	S	10	1280,00
M 32	x	1,5	S	1	1480,00
M 35	x	1,5	S	1	1580,00
M 38	x	1,5	S	1	1700,00
M 40	x	1,5	S	1	1890,00
M 42	x	1,5	S	1	1890,00
M 45	x	1,5	S	1	2100,00
M 48	x	1,5	S	1	2600,00
M 50	x	1,5	S	1	2600,00
M 52	x	1,5	S	1	2950,00
M 55	x	1,5	S	1	2950,00
M 58	x	1,5	S	1	4100,00
M 60	x	1,5	S	1	4100,00
M 62	x	1,5	S	1	4600,00
M 65	x	1,5	S	1	4600,00
M 68	x	1,5	S	1	4700,00
M 70	x	1,5	S	1	4750,00
M 72	x	1,5	S	1	5600,00
M 75	x	1,5	S	1	5600,00
M 80	x	2	S	1	6300,00
M 85	x	2	S	1	7200,00
M 90	x	2	S	1	7900,00
M 95	x	2	S	1	7900,00
M 100	x	2	S	1	9400,00
M 110	x	2	S	1	10300,00
M 120	x	2	S	1	11500,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	01816.(*)		
1816	04 AU/14 H*		Ausf. w


Kreuzlochmuttern
w = ungehärtet, ungeschliffen

(* < M16 = 04 AU = 400: ≥ M 16 = 14 H = 000)


 Maße → **TI-75**

 REACH → **TI-262**

 Werkstoffeigensch. → **TI-233**


M 12	x	1,5	S	10	660,00
M 16	x	1,5	S	10	760,00
M 18	x	1,5	S	10	790,00
M 20	x	1,5	S	10	830,00
M 22	x	1,5	S	10	890,00
M 24	x	1,5	S	10	950,00
M 26	x	1,5	S	10	1120,00
M 28	x	1,5	S	10	1280,00
M 30	x	1,5	S	10	1280,00
M 35	x	1,5	S	1	1580,00
M 40	x	1,5	S	1	1890,00
M 42	x	1,5	S	1	1890,00
M 45	x	1,5	S	1	2100,00
M 48	x	1,5	S	1	2600,00
M 50	x	1,5	S	1	2600,00
M 55	x	1,5	S	1	2950,00
M 60	x	1,5	S	1	4100,00
M 70	x	1,5	S	1	4750,00
M 75	x	1,5	S	1	5600,00
M 80	x	2	S	1	6300,00

ISO	02009.004
2009	Stahl blank gedreht


Senkschrauben mit Schlitz

 Maße → **TI-27**

 Normumstellung → **TI-11**

 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

 Rostfrei → **S. 522**

 Messing, Kunststoff → **S. 634**


ISO 2009 → ersetzt DIN 963



M 1,4	x	3	S	100	31,50 gedreht
M 1,4	x	5	S	100	33,50 gedreht
M 1,4	x	6	S	100	34,00 gedreht
M 1,4	x	8	S	100	35,50 gedreht
M 1,4	x	10	S	100	39,50 gedreht
M 1,6	x	3	S	100	29,00 gedreht
M 1,6	x	4	S	100	29,50 gedreht
M 1,6	x	5	S	100	30,50 gedreht
M 1,6	x	6	S	100	33,00 gedreht
M 1,6	x	8	S	100	35,50 gedreht
M 1,6	x	10	S	100	39,50 gedreht

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 1,6 x 12	S	100	42,50 gedreht
M 1,6 x 16	S	100	48,00 gedreht

ISO	02009.400
2009	4.8


Senkschrauben mit Schlitz

 Maße → **TI-27**

 Normumstellung → **TI-11**

 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

 Rostfrei → **S. 522**

 Messing, Kunststoff → **S. 634**

ISO 2009 → ersetzt DIN 963




M 2	x	4	S	2000	5,90
M 2	x	5	S	2000	4,10
M 2	x	6	S	2000	2,85
M 2	x	8	S	2000	3,40
M 2	x	10	S	2000	2,70
M 2	x	12	S	2000	3,25
M 2	x	16	S	2000	4,60
M 2	x	20	S	2000	5,00
M 2,5	x	4	S	2000	5,40
M 2,5	x	5	S	2000	4,70
M 2,5	x	6	S	2000	2,85
M 2,5	x	8	S	2000	2,85
M 2,5	x	10	S	2000	3,00
M 2,5	x	12	S	2000	3,15
M 2,5	x	16	S	2000	3,65
M 3	x	4	S	2000	6,30
M 3	x	5	S	2000	4,60
M 3	x	6	S	2000	2,75
M 3	x	8	S	2000	1,35
M 3	x	10	S	2000	1,40
M 3	x	12	S	2000	1,40
M 3	x	16	S	2000	1,65
M 3	x	20	S	2000	2,00
M 3	x	25	S	2000	2,40
M 3	x	30	S	2000	2,80
M 3	x	40	S	1000	5,30
M 4	x	5	S	2000	7,70
M 4	x	6	S	2000	4,20
M 4	x	8	S	2000	1,95
M 4	x	10	S	2000	1,90
M 4	x	12	S	2000	1,95
M 4	x	16	S	2000	2,30
M 4	x	18	S	2000	3,45
M 4	x	20	S	2000	2,70
M 4	x	22	S	1000	4,45
M 4	x	25	S	1000	3,10
M 4	x	30	S	1000	3,70
M 4	x	35	S	1000	4,30
M 4	x	40	S	1000	5,00
M 4	x	45	S	1000	7,70
M 4	x	50	S	1000	7,90
M 4	x	60	S	500	11,80
M 5	x	6	S	2000	20,30
M 5	x	8	S	2000	7,90
M 5	x	10	S	2000	3,15
M 5	x	12	S	1000	3,15
M 5	x	16	S	1000	3,60
M 5	x	20	S	1000	3,90
M 5	x	25	S	1000	4,15
M 5	x	30	S	1000	5,50

M 5	x	35	S	500	6,20
M 5	x	40	S	500	6,70
M 5	x	45	S	500	7,80
M 5	x	50	S	500	8,90
M 6	x	10	S	1000	10,10
M 6	x	12	S	1000	4,55
M 6	x	16	S	1000	5,10
M 6	x	20	S	1000	5,60
M 6	x	25	S	500	6,30
M 6	x	30	S	500	7,30
M 6	x	35	S	500	8,50
M 6	x	40	S	500	9,50
M 6	x	45	S	500	11,10
M 6	x	50	S	200	12,60
M 6	x	55	S	200	16,80
M 6	x	60	S	200	15,00
M 6	x	65	S	200	19,20
M 6	x	70	S	200	19,20
M 6	x	80	S	200	27,00
M 6	x	100	S	200	36,50
M 8	x	10	S	500	45,50
M 8	x	12	S	500	40,00
M 8	x	16	S	500	11,70
M 8	x	18	S	500	19,20
M 8	x	20	S	500	12,90
M 8	x	25	S	500	13,60
M 8	x	30	S	200	15,50
M 8	x	35	S	200	17,50
M 8	x	40	S	200	24,50
M 8	x	45	S	200	26,00
M 8	x	50	S	200	27,00
M 8	x	55	S	200	40,00
M 8	x	60	S	200	36,00
M 8	x	70	S	200	41,00
M 8	x	80	S	100	46,00
M 8	x	100	S	100	66,00
M 10	x	16	S	200	28,00
M 10	x	20	S	200	22,20
M 10	x	25	S	200	24,00
M 10	x	30	S	200	26,00
M 10	x	35	S	200	28,50
M 10	x	40	S	200	30,00
M 10	x	45	S	100	34,50
M 10	x	50	S	100	39,50
M 10	x	55	S	100	88,00
M 10	x	60	S	100	48,00
M 10	x	70	S	100	60,00
M 10	x	80	S	100	74,00
M 10	x	90	S	100	82,00
M 10	x	100	S	100	91,00
M 12	x	20	S	200	265,00
M 12	x	25	S	200	245,00
M 12	x	30	S	200	204,00
M 12	x	35	S	100	215,00
M 12	x	40	S	100	222,00
M 12	x	45	S	100	241,00
M 12	x	50	S	100	265,00
M 12	x	60	S	50	380,00
M 12	x	70	S	50	445,00
M 12	x	80	S	50	495,00
M 12	x	90	S	50	540,00
M 16	x	30	S	50	380,00
M 16	x	35	S	50	395,00
M 16	x	40	S	50	420,00
M 16	x	45	S	50	430,00
M 16	x	50	S	50	455,00
M 16	x	55	S	50	530,00
M 16	x	60	S	50	485,00
M 16	x	70	S	25	580,00
M 16	x	80	S	25	750,00
M 16	x	90	S	25	850,00
M 20	x	35	S	25	1600,00
M 20	x	40	S	25	1660,00
M 20	x	50	S	25	1750,00
M 20	x	60	S	25	1950,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 70	S	25	2060,00
M 20 x 80	S	25	2180,00

ISO	02009.410
2009	4.8 galvanisch verzinkt



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 522**
 Messing, Kunststoff → **S. 634**

ISO 2009 → ersetzt DIN 963



M 2	x	4	S	2000	6,60 gal Zn
M 2	x	4	K	200	9,50 gal Zn
M 2	x	5	S	2000	4,40 gal Zn
M 2	x	5	K	200	7,30 gal Zn
M 2	x	6	S	2000	3,30 gal Zn
M 2	x	6	K	200	6,20 gal Zn
M 2	x	8	S	2000	2,85 gal Zn
M 2	x	8	K	200	5,70 gal Zn
M 2	x	10	S	2000	2,90 gal Zn
M 2	x	10	K	200	5,90 gal Zn
M 2	x	12	S	2000	3,55 gal Zn
M 2	x	12	K	200	6,50 gal Zn
M 2	x	16	S	2000	5,30 gal Zn
M 2	x	16	K	200	8,20 gal Zn
M 2	x	20	S	2000	5,60 gal Zn
M 2	x	20	K	200	8,50 gal Zn
M 2,5	x	4	S	2000	4,80 gal Zn
M 2,5	x	4	K	200	9,10 gal Zn
M 2,5	x	5	S	2000	5,30 gal Zn
M 2,5	x	5	K	200	8,20 gal Zn
M 2,5	x	6	S	2000	2,70 gal Zn
M 2,5	x	6	K	200	5,60 gal Zn
M 2,5	x	8	S	2000	3,30 gal Zn
M 2,5	x	8	K	200	6,20 gal Zn
M 2,5	x	10	S	2000	3,30 gal Zn
M 2,5	x	10	K	200	6,20 gal Zn
M 2,5	x	12	S	2000	3,55 gal Zn
M 2,5	x	12	K	200	6,50 gal Zn
M 2,5	x	16	S	2000	4,00 gal Zn
M 2,5	x	16	K	200	6,90 gal Zn
M 2,5	x	20	S	2000	4,85 gal Zn
M 2,5	x	20	K	200	7,80 gal Zn
M 2,5	x	25	K	200	8,80 gal Zn
M 2,5	x	30	K	200	12,90 gal Zn
M 3	x	4	S	2000	7,10 gal Zn
M 3	x	4	K	200	10,00 gal Zn
M 3	x	5	S	2000	5,10 gal Zn
M 3	x	5	K	200	8,20 gal Zn
M 3	x	6	S	1000	17,80 gal Zn
M 3	x	6	K	200	5,90 gal Zn
M 3	x	8	S	2000	1,50 gal Zn
M 3	x	8	K	200	4,45 gal Zn
M 3	x	10	S	1000	11,80 gal Zn
M 3	x	10	K	200	4,45 gal Zn
M 3	x	12	S	2000	1,55 gal Zn
M 3	x	12	K	200	4,55 gal Zn
M 3	x	14	S	2000	1,70 gal Zn
M 3	x	14	K	200	4,60 gal Zn
M 3	x	16	S	2000	1,85 gal Zn

M 3	x	16	K	200	4,75 gal Zn
M 3	x	18	S	2000	3,35 gal Zn
M 3	x	18	K	200	6,30 gal Zn
M 3	x	20	S	2000	2,25 gal Zn
M 3	x	20	K	200	5,20 gal Zn
M 3	x	25	S	2000	2,70 gal Zn
M 3	x	25	K	200	5,60 gal Zn
M 3	x	30	S	2000	3,10 gal Zn
M 3	x	30	K	200	3,10 gal Zn
M 3	x	35	S	2000	5,30 gal Zn
M 3	x	35	K	200	8,20 gal Zn
M 3	x	40	K	200	8,80 gal Zn
M 3	x	45	K	200	12,60 gal Zn
M 3	x	50	K	200	13,80 gal Zn
M 3	x	55	S	1000	21,20 gal Zn
M 3	x	60	K	200	20,50 gal Zn
M 4	x	5	S	2000	8,40 gal Zn
M 4	x	5	K	200	11,30 gal Zn
M 4	x	6	S	2000	4,60 gal Zn
M 4	x	6	K	200	7,70 gal Zn
M 4	x	8	S	2000	2,20 gal Zn
M 4	x	8	K	200	5,10 gal Zn
M 4	x	10	S	2000	2,15 gal Zn
M 4	x	10	K	200	5,00 gal Zn
M 4	x	12	S	2000	2,20 gal Zn
M 4	x	12	K	200	5,10 gal Zn
M 4	x	16	S	2000	2,50 gal Zn
M 4	x	16	K	200	5,40 gal Zn
M 4	x	18	K	200	6,80 gal Zn
M 4	x	20	S	2000	2,90 gal Zn
M 4	x	20	K	200	5,90 gal Zn
M 4	x	22	S	1000	4,95 gal Zn
M 4	x	22	K	200	7,90 gal Zn
M 4	x	25	S	1000	3,40 gal Zn
M 4	x	25	K	200	6,30 gal Zn
M 4	x	30	S	1000	4,15 gal Zn
M 4	x	30	K	200	7,20 gal Zn
M 4	x	35	S	1000	4,80 gal Zn
M 4	x	35	K	200	7,80 gal Zn
M 4	x	40	S	1000	5,50 gal Zn
M 4	x	40	K	200	8,50 gal Zn
M 4	x	45	S	1000	8,40 gal Zn
M 4	x	45	K	200	11,30 gal Zn
M 4	x	50	S	1000	8,80 gal Zn
M 4	x	50	K	200	11,70 gal Zn
M 4	x	55	K	200	17,10 gal Zn
M 4	x	60	S	500	13,10 gal Zn
M 4	x	60	K	200	16,00 gal Zn
M 4	x	65	S	200	25,50 gal Zn
M 4	x	70	K	100	27,00 gal Zn
M 4	x	80	K	100	34,00 gal Zn
M 4	x	90	K	100	56,00 gal Zn
M 4	x	100	K	100	60,00 gal Zn
M 5	x	6	S	2000	22,20 gal Zn
M 5	x	6	K	200	25,50 gal Zn
M 5	x	8	S	2000	8,80 gal Zn
M 5	x	8	K	200	11,70 gal Zn
M 5	x	10	S	2000	3,45 gal Zn
M 5	x	10	K	200	6,50 gal Zn
M 5	x	12	S	1000	3,45 gal Zn
M 5	x	12	K	200	6,50 gal Zn
M 5	x	14	S	1000	8,50 gal Zn
M 5	x	16	S	1000	3,90 gal Zn
M 5	x	16	K	200	6,80 gal Zn
M 5	x	18	K	200	8,60 gal Zn
M 5	x	20	S	1000	4,25 gal Zn
M 5	x	20	K	200	7,30 gal Zn
M 5	x	22	K	200	10,50 gal Zn
M 5	x	25	S	1000	4,55 gal Zn
M 5	x	25	K	200	7,60 gal Zn
M 5	x	30	S	1000	6,20 gal Zn
M 5	x	30	K	200	9,10 gal Zn
M 5	x	35	S	500	6,80 gal Zn
M 5	x	35	K	200	9,70 gal Zn
M 5	x	40	S	500	7,30 gal Zn

M 5	x	40	K	200	10,30 gal Zn
M 5	x	45	S	500	8,60 gal Zn
M 5	x	45	K	200	11,50 gal Zn
M 5	x	50	S	500	9,90 gal Zn
M 5	x	50	K	200	12,80 gal Zn
M 5	x	55	K	200	21,00 gal Zn
M 5	x	60	K	200	21,50 gal Zn
M 5	x	70	S	200	22,40 gal Zn
M 5	x	70	K	100	28,50 gal Zn
M 5	x	80	S	200	25,50 gal Zn
M 5	x	80	K	100	31,00 gal Zn
M 5	x	90	K	100	59,00 gal Zn
M 5	x	100	K	100	65,00 gal Zn
M 6	x	8	S	1000	14,70 gal Zn
M 6	x	8	K	200	17,60 gal Zn
M 6	x	10	S	1000	45,00 gal Zn
M 6	x	10	K	200	14,10 gal Zn
M 6	x	12	S	1000	5,00 gal Zn
M 6	x	12	K	200	7,90 gal Zn
M 6	x	14	S	1000	8,60 gal Zn
M 6	x	16	S	1000	5,70 gal Zn
M 6	x	16	K	200	8,60 gal Zn
M 6	x	18	K	200	12,00 gal Zn
M 6	x	20	S	1000	6,20 gal Zn
M 6	x	20	K	200	9,10 gal Zn
M 6	x	22	K	200	14,10 gal Zn
M 6	x	25	S	500	7,10 gal Zn
M 6	x	25	K	200	10,00 gal Zn
M 6	x	30	S	500	8,20 gal Zn
M 6	x	30	K	200	11,10 gal Zn
M 6	x	35	S	500	9,40 gal Zn
M 6	x	35	K	200	12,30 gal Zn
M 6	x	40	S	500	10,50 gal Zn
M 6	x	40	K	200	13,40 gal Zn
M 6	x	45	S	500	12,30 gal Zn
M 6	x	45	K	200	18,10 gal Zn
M 6	x	50	K	200	19,70 gal Zn
M 6	x	55	K	100	21,30 gal Zn
M 6	x	60	S	200	16,60 gal Zn
M 6	x	60	K	100	22,40 gal Zn
M 6	x	70	S	200	21,00 gal Zn
M 6	x	70	K	100	33,00 gal Zn
M 6	x	80	S	200	30,00 gal Zn
M 6	x	80	K	100	41,50 gal Zn
M 6	x	90	S	200	37,00 gal Zn
M 6	x	90	K	100	48,50 gal Zn
M 6	x	100	S	200	40,00 gal Zn
M 6	x	100	K	100	52,00 gal Zn
M 8	x	10	K	100	54,00 gal Zn
M 8	x	12	S	500	44,50 gal Zn
M 8	x	12	K	100	47,00 gal Zn
M 8	x	16	S	500	13,00 gal Zn
M 8	x	16	K	100	15,90 gal Zn
M 8	x	18	S	500	21,00 gal Zn
M 8	x	20	S	500	14,20 gal Zn
M 8	x	20	K	100	17,10 gal Zn
M 8	x	25	S	500	15,00 gal Zn
M 8	x	25	K	100	21,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	17,10 gal Zn
M 8	x	30	K	100	22,90 gal Zn
M 8	x	35	S	200	19,30 gal Zn
M 8	x	35	K	100	25,50 gal Zn
M 8	x	40	K	100	30,00 gal Zn
M 8	x	45	K	100	31,50 gal Zn
M 8	x	50	K	100	33,00 gal Zn
M 8	x	55	K	100	47,00 gal Zn
M 8	x	60	K	100	42,50 gal Zn
M 8	x	70	K	100	47,50 gal Zn
M 8	x	80	K	100	54,00 gal Zn
M 8	x	90	K	100	73,00 gal Zn
M 8	x	100	K	100	76,00 gal Zn
M 10	x	16	K	100	34,00 gal Zn
M 10	x	18	K	100	41,50 gal Zn
M 10	x	20	K	100	27,50 gal Zn
M 10	x	25	K	100	29,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 30	K	100	31,50 gal Zn
M 10 x 35	K	100	34,00 gal Zn
M 10 x 40	K	100	36,00 gal Zn
M 10 x 45	K	100	46,00 gal Zn
M 10 x 50	K	100	41,50 gal Zn
M 10 x 55	K	100	62,00 gal Zn
M 10 x 60	K	100	48,00 gal Zn
M 10 x 70	K	100	63,00 gal Zn
M 10 x 80	K	100	69,00 gal Zn
M 10 x 90	K	100	92,00 gal Zn
M 10 x 100	K	100	103,00 gal Zn
M 12 x 20	K	100	295,00 gal Zn
M 12 x 25	K	100	275,00 gal Zn
M 12 x 30	K	100	227,00 gal Zn
M 12 x 35	K	100	239,00 gal Zn
M 12 x 40	K	100	249,00 gal Zn
M 12 x 45	K	100	270,00 gal Zn
M 12 x 50	K	100	295,00 gal Zn
M 12 x 55	K	50	395,00 gal Zn
M 12 x 60	K	50	425,00 gal Zn
M 12 x 70	K	50	500,00 gal Zn
M 12 x 80	K	50	550,00 gal Zn
M 12 x 90	K	50	600,00 gal Zn
M 12 x 100	K	50	660,00 gal Zn
M 16 x 30	K	50	420,00 gal Zn
M 16 x 35	K	50	430,00 gal Zn
M 16 x 40	K	50	460,00 gal Zn
M 16 x 45	K	50	475,00 gal Zn
M 16 x 50	K	50	500,00 gal Zn
M 16 x 55	K	50	590,00 gal Zn
M 16 x 60	K	50	540,00 gal Zn
M 16 x 70	K	25	620,00 gal Zn
M 16 x 80	K	25	660,00 gal Zn
M 16 x 90	K	25	720,00 gal Zn
M 20 x 40	K	25	1810,00 gal Zn
M 20 x 45	K	25	1840,00 gal Zn
M 20 x 50	K	25	1920,00 gal Zn
M 20 x 60	K	25	2110,00 gal Zn
M 20 x 70	K	25	2180,00 gal Zn

ISO 02010.400

2010 4.8



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 524**
Messing → **S. 635**

ISO 2010 → ersetzt DIN 964



M 2,5 x 6	S	2000	3,35
M 2,5 x 8	S	2000	3,35
M 4 x 8	S	2000	2,00
M 4 x 10	S	2000	1,95
M 4 x 12	S	2000	2,00
M 4 x 16	S	2000	2,40
M 4 x 20	S	2000	2,80
M 5 x 25	S	1000	4,80
M 5 x 30	S	1000	6,80
M 5 x 35	S	500	6,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 02010.410

2010 4.8
galvanisch verzinkt



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 524**
Messing → **S. 635**

ISO 2010 → ersetzt DIN 964




M 3 x 5	K	200	9,40 gal Zn
M 3 x 6	K	200	7,40 gal Zn
M 3 x 8	S	2000	2,15 gal Zn
M 3 x 8	K	200	5,00 gal Zn
M 3 x 10	S	2000	1,70 gal Zn
M 3 x 10	K	200	4,60 gal Zn
M 3 x 12	K	200	4,95 gal Zn
M 3 x 16	K	200	5,50 gal Zn
M 3 x 20	S	2000	3,10 gal Zn
M 3 x 20	K	200	6,00 gal Zn
M 3 x 25	S	2000	3,65 gal Zn
M 3 x 25	K	200	6,60 gal Zn
M 3 x 30	K	200	7,30 gal Zn
M 3 x 35	K	200	9,10 gal Zn
M 3 x 40	K	200	9,90 gal Zn
M 4 x 8	S	2000	2,25 gal Zn
M 4 x 8	K	200	5,30 gal Zn
M 4 x 10	S	2000	2,20 gal Zn
M 4 x 10	K	200	5,10 gal Zn
M 4 x 12	S	2000	2,25 gal Zn
M 4 x 12	K	200	5,30 gal Zn
M 4 x 16	S	2000	2,70 gal Zn
M 4 x 16	K	200	5,60 gal Zn
M 4 x 20	S	2000	3,15 gal Zn
M 4 x 20	K	200	6,10 gal Zn
M 4 x 25	K	200	6,70 gal Zn
M 4 x 30	K	200	7,40 gal Zn
M 4 x 35	K	200	8,20 gal Zn
M 4 x 40	K	200	10,10 gal Zn
M 4 x 45	K	200	11,50 gal Zn
M 4 x 50	K	200	12,30 gal Zn
M 4 x 60	K	200	14,70 gal Zn
M 4 x 70	K	100	23,90 gal Zn
M 4 x 80	K	100	31,50 gal Zn
M 5 x 8	K	200	9,90 gal Zn
M 5 x 10	S	2000	4,20 gal Zn
M 5 x 10	K	200	7,20 gal Zn
M 5 x 12	K	200	6,70 gal Zn
M 5 x 16	S	1000	4,15 gal Zn
M 5 x 16	K	200	7,10 gal Zn
M 5 x 20	K	200	7,60 gal Zn
M 5 x 25	K	200	8,20 gal Zn
M 5 x 30	S	1000	7,40 gal Zn
M 5 x 30	K	200	10,30 gal Zn
M 5 x 35	K	200	10,20 gal Zn
M 5 x 40	S	500	7,90 gal Zn
M 5 x 40	K	200	10,80 gal Zn
M 5 x 45	K	200	14,10 gal Zn
M 5 x 50	K	200	13,60 gal Zn
M 5 x 60	K	200	22,20 gal Zn
M 5 x 80	K	100	29,00 gal Zn
M 6 x 8	K	200	19,30 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 6 x 10	K	200	14,20 gal Zn
M 6 x 12	K	200	9,40 gal Zn
M 6 x 16	S	1000	6,20 gal Zn
M 6 x 16	K	200	9,10 gal Zn
M 6 x 20	S	1000	6,70 gal Zn
M 6 x 20	K	200	9,60 gal Zn
M 6 x 25	S	500	7,70 gal Zn
M 6 x 25	K	200	10,60 gal Zn
M 6 x 30	K	200	11,70 gal Zn
M 6 x 35	K	200	13,10 gal Zn
M 6 x 40	K	200	14,20 gal Zn
M 6 x 45	K	200	19,00 gal Zn
M 6 x 50	K	200	23,90 gal Zn
M 6 x 55	K	200	27,00 gal Zn
M 6 x 60	K	100	27,00 gal Zn
M 6 x 70	K	100	38,50 gal Zn
M 6 x 80	K	100	44,00 gal Zn
M 8 x 16	K	100	20,90 gal Zn
M 8 x 20	K	100	20,10 gal Zn
M 8 x 25	K	100	25,00 gal Zn
M 8 x 30	K	100	28,00 gal Zn
M 8 x 35	K	100	33,00 gal Zn
M 8 x 40	K	100	44,50 gal Zn
M 8 x 45	K	100	41,50 gal Zn
M 8 x 50	K	100	42,50 gal Zn
M 8 x 60	K	100	43,00 gal Zn
M 10 x 20	K	100	42,00 gal Zn
M 10 x 25	K	100	43,00 gal Zn
M 10 x 30	K	100	45,00 gal Zn
M 10 x 35	K	100	54,00 gal Zn
M 10 x 40	K	100	57,00 gal Zn
M 10 x 50	K	100	63,00 gal Zn

DIN 02093.000

2093 Federstahl



Tellerfedern

Produktinformation → **TI-141**

Rostfrei → **S. 525**


DIN 2093 → wird ersetzt durch ISO 16983



Außen Ø x Innen Ø x Dicke

8 x 3,2 x 0,3	S	200	12,90
8 x 3,2 x 0,4	S	200	13,20
8 x 3,2 x 0,5	S	200	13,60
8 x 4,2 x 0,2	S	200	11,10
8 x 4,2 x 0,3	S	200	12,90
8 x 4,2 x 0,4	S	200	13,20
10 x 3,2 x 0,3	S	200	13,70
10 x 3,2 x 0,4	S	200	14,20
10 x 3,2 x 0,5	S	200	14,30
10 x 4,2 x 0,4	S	200	14,20
10 x 4,2 x 0,5	S	200	14,30
10 x 4,2 x 0,6	S	200	14,30
10 x 5,2 x 0,25	S	200	13,60
10 x 5,2 x 0,4	S	200	14,20
10 x 5,2 x 0,5	S	200	14,30
12 x 4,2 x 0,4	S	200	15,40
12 x 4,2 x 0,5	S	200	15,50
12 x 4,2 x 0,6	S	200	15,70
12 x 5,2 x 0,5	S	200	15,50
12 x 5,2 x 0,6	S	200	15,70
12 x 6,2 x 0,5	S	200	15,50

Abmessungen				VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen				VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen				VE	Stück	€/100/Obf.
12	x	6,2	x 0,6	S	200	15,70	34	x	12,3	x 1,25	S	100	73,00	80	x	36,0	x 3,0	S	100	570,00
12,5	x	6,2	x 0,35	S	200	15,30	34	x	12,3	x 1,5	S	100	83,00	80	x	41,0	x 3,0	S	100	570,00
12,5	x	6,2	x 0,5	S	200	15,50	34	x	14,3	x 1,25	S	100	73,00	80	x	41,0	x 4,0	S	50	840,00
12,5	x	6,2	x 0,7	S	200	16,30	34	x	14,3	x 1,5	S	100	83,00	80	x	41,0	x 5,0	S	50	1010,00
14	x	7,2	x 0,35	S	200	16,00	34	x	16,3	x 1,5	S	100	83,00	90	x	46,0	x 2,5	S	10	670,00
14	x	7,2	x 0,5	S	200	16,10	34	x	16,3	x 2,0	S	100	91,00	90	x	46,0	x 3,5	S	10	790,00
14	x	7,2	x 0,8	S	200	17,50	35,5	x	18,3	x 0,9	S	100	36,50	90	x	46,0	x 5,0	S	10	1180,00
15	x	5,2	x 0,4	S	200	16,10	35,5	x	18,3	x 1,25	S	100	72,00	100	x	41,0	x 4,0	S	10	1180,00
15	x	5,2	x 0,5	S	200	16,60	35,5	x	18,3	x 2,0	S	100	99,00	100	x	41,0	x 5,0	S	10	1480,00
15	x	5,2	x 0,6	S	200	17,00	40	x	14,3	x 1,25	S	100	102,00	100	x	51,0	x 2,7	S	10	850,00
15	x	5,2	x 0,7	S	200	17,10	40	x	14,3	x 1,5	S	100	111,00	100	x	51,0	x 3,5	S	10	950,00
15	x	6,2	x 0,5	S	200	16,60	40	x	14,3	x 1,75	S	100	115,00	100	x	51,0	x 4,0	S	10	1180,00
15	x	6,2	x 0,6	S	200	17,00	40	x	14,3	x 2,0	S	100	117,00	100	x	51,0	x 5,0	S	10	1480,00
15	x	6,2	x 0,7	S	200	17,10	40	x	16,3	x 1,5	S	100	111,00	100	x	51,0	x 6,0	S	1	1900,00
15	x	8,2	x 0,7	S	200	17,10	40	x	16,3	x 1,75	S	100	115,00	100	x	51,0	x 7,0	S	1	2700,00
15	x	8,2	x 0,8	S	200	17,70	40	x	16,3	x 2,0	S	100	117,00	112	x	57,0	x 3,0	S	1	1320,00
16	x	8,2	x 0,4	S	200	16,60	40	x	18,3	x 2,0	S	100	117,00	112	x	57,0	x 4,0	S	1	1520,00
16	x	8,2	x 0,6	S	200	17,20	40	x	20,4	x 1,0	S	100	53,00	112	x	57,0	x 6,0	S	1	2100,00
16	x	8,2	x 0,9	S	200	18,70	40	x	20,4	x 1,5	S	100	111,00	125	x	51,0	x 4,0	S	1	1800,00
18	x	6,2	x 0,4	S	200	17,40	40	x	20,4	x 2,0	S	100	117,00	125	x	51,0	x 5,0	S	1	2070,00
18	x	6,2	x 0,5	S	200	17,60	40	x	20,4	x 2,25	S	100	130,00	125	x	51,0	x 6,0	S	1	2900,00
18	x	6,2	x 0,6	S	200	18,00	40	x	20,4	x 2,5	S	100	141,00	125	x	61,0	x 5,0	S	1	2070,00
18	x	6,2	x 0,7	S	200	18,10	45	x	22,4	x 1,25	S	200	136,00	125	x	61,0	x 6,0	S	1	2900,00
18	x	6,2	x 0,8	S	200	18,70	45	x	22,4	x 1,75	S	200	152,00	125	x	61,0	x 8,0	S	1	4100,00
18	x	8,2	x 0,7	S	200	18,10	45	x	22,4	x 2,5	S	200	166,00	125	x	64,0	x 3,5	S	1	1540,00
18	x	8,2	x 0,8	S	200	18,70	46,5	x	30,5	x 0,6	S	100	128,00	125	x	64,0	x 5,0	S	1	2070,00
18	x	8,2	x 1,0	S	200	20,60	48	x	16,3	x 1,5	S	100	147,00	125	x	64,0	x 6,0	S	1	2900,00
18	x	9,2	x 0,45	S	200	17,40	50	x	18,4	x 1,25	S	100	144,00	125	x	64,0	x 7,0	S	1	3800,00
18	x	9,2	x 0,7	S	200	18,10	50	x	18,4	x 1,5	S	100	151,00	125	x	64,0	x 8,0	S	1	4100,00
18	x	9,2	x 1,0	S	200	20,60	50	x	18,4	x 2,0	S	100	181,00	125	x	71,0	x 6,0	S	1	2900,00
20	x	8,2	x 0,5	S	200	18,60	50	x	18,4	x 2,5	S	100	210,00	125	x	71,0	x 8,0	S	1	4100,00
20	x	8,2	x 0,6	S	200	18,80	50	x	18,4	x 3,0	S	100	244,00	125	x	71,0	x 10,0	S	1	4700,00
20	x	8,2	x 0,7	S	200	19,30	50	x	20,4	x 2,0	S	100	181,00	140	x	72,0	x 3,8	S	1	2270,00
20	x	8,2	x 0,8	S	200	19,70	50	x	20,4	x 2,5	S	100	210,00	140	x	72,0	x 5,0	S	1	2950,00
20	x	8,2	x 0,9	S	200	20,00	50	x	22,4	x 2,0	S	100	181,00	140	x	72,0	x 8,0	S	1	5100,00
20	x	8,2	x 1,0	S	200	22,10	50	x	22,4	x 2,5	S	100	210,00	150	x	61,0	x 5,0	S	1	3250,00
20	x	10,2	x 0,4	S	200	18,20	50	x	25,4	x 1,25	S	100	144,00	150	x	61,0	x 6,0	S	1	4300,00
20	x	10,2	x 0,5	S	200	18,60	50	x	25,4	x 1,5	S	100	135,00	150	x	61,0	x 7,0	S	1	5200,00
20	x	10,2	x 0,8	S	200	19,70	50	x	25,4	x 2,0	S	100	181,00	150	x	71,0	x 6,0	S	1	4300,00
20	x	10,2	x 0,9	S	200	20,00	50	x	25,4	x 2,25	S	100	194,00	150	x	71,0	x 8,0	S	1	5800,00
20	x	10,2	x 1,0	S	200	22,10	50	x	25,4	x 2,5	S	100	210,00	150	x	81,0	x 8,0	S	1	5800,00
20	x	10,2	x 1,1	S	200	23,20	50	x	25,4	x 3,0	S	100	244,00	150	x	81,0	x 10,0	S	1	6500,00
22,5	x	11,2	x 0,6	S	200	19,40	56	x	28,5	x 1,5	S	100	183,00	160	x	82,0	x 4,3	S	1	3950,00
22,5	x	11,2	x 0,8	S	200	21,20	56	x	28,5	x 2,0	S	100	212,00	160	x	82,0	x 6,0	S	1	4750,00
22,5	x	11,2	x 1,25	S	200	52,00	56	x	28,5	x 2,5	S	100	260,00	160	x	82,0	x 10,0	S	5	6800,00
23	x	8,2	x 0,7	S	200	20,00	56	x	28,5	x 3,0	S	100	300,00	160	x	82,0	x 11,0	S	1	6800,00
23	x	8,2	x 0,8	S	200	21,60	60	x	20,5	x 2,0	S	100	241,00	180	x	92,0	x 4,8	S	1	5400,00
23	x	8,2	x 0,9	S	200	22,10	60	x	20,5	x 2,5	S	100	280,00	180	x	92,0	x 6,0	S	1	5700,00
23	x	10,2	x 0,9	S	200	22,10	60	x	20,5	x 3,0	S	100	330,00	180	x	92,0	x 10,0	S	1	8600,00
23	x	10,2	x 1,0	S	200	26,00	60	x	25,5	x 2,5	S	100	280,00	180	x	92,0	x 13,0	S	1	10500,00
23	x	12,2	x 1,0	S	200	26,00	60	x	25,5	x 3,0	S	100	330,00	200	x	82,0	x 8,0	S	1	9400,00
23	x	12,2	x 1,25	S	200	52,00	60	x	30,5	x 2,5	S	100	280,00	200	x	82,0	x 10,0	S	1	10500,00
23	x	12,2	x 1,5	S	200	56,00	60	x	30,5	x 2,75	S	100	305,00	200	x	82,0	x 12,0	S	1	11800,00
25	x	12,2	x 0,7	S	200	22,10	60	x	30,5	x 3,0	S	100	330,00	200	x	92,0	x 10,0	S	1	10500,00
25	x	12,2	x 0,9	S	200	24,00	60	x	30,5	x 3,5	S	100	370,00	200	x	92,0	x 12,0	S	1	11800,00
25	x	12,2	x 1,25	S	200	51,00	63	x	31,0	x 1,8	S	100	275,00	200	x	92,0	x 14,0	S	1	12800,00
25	x	12,2	x 1,5	S	200	59,00	63	x	31,0	x 2,5	S	100	295,00	200	x	102	x 5,5	S	1	7700,00
28	x	10,2	x 0,8	S	200	27,50	63	x	31,0	x 3,0	S	100	365,00	200	x	102	x 8,0	S	1	9400,00
28	x	10,2	x 1,0	S	200	29,00	63	x	31,0	x 3,5	S	100	395,00	200	x	102	x 10,0	S	1	10500,00
28	x	10,2	x 1,25	S	200	60,00	70	x	24,5	x 3,0	S	100	470,00	200	x	102	x 12,0	S	1	11800,00
28	x	10,2	x 1,5	S	200	65,00	70	x	24,5	x 3,5	S	100	540,00	200	x	102	x 14,0	S	1	12800,00
28	x	12,2	x 1,0	S	200	29,00	70	x	25,5	x 2,0	S	100	370,00	200	x	112	x 12,0	S	1	11800,00
28	x	12,2	x 1,25	S	200	60,00	70	x	30,5	x 2,5	S	100	395,00	200	x	112	x 14,0	S	1	12800,00
28	x	12,2	x 1,5	S	200	65,00	70	x	30,5	x 3,0	S	100	460,00	200	x	112	x 16,0	S	1	13800,00
28	x	14,2	x 0,8	S	200	27,50	70	x	35,5	x 3,0	S	100	460,00	225	x	112	x 6,5	S	1	11700,00
28	x	14,2	x 1,0	S	200	29,00	70	x	35,5	x 3,5	S	100	540,00	225	x	112	x 8,0	S	1	12000,00
28	x	14,2	x 1,25	S	200	60,00	70	x	35,5	x 4,0	S	100	670,00	225	x	112	x 12,0	S	1	15200,00
28	x	14,2	x 1,																	

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 02338.000		
2338	Stahl	m6
		

Zylinderstifte, Toleranzfeld m6

entspricht EN 23338

Maße → **TI-116**

REACH → **TI-262**

Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 525**

ISO 2338 → ersetzt DIN 7





Ø - Tol. x Länge (mit Kuppen)

1 m6 x 3	S 1000	9,40
1 m6 x 4	S 1000	9,40
1 m6 x 5	S 1000	9,40
1 m6 x 6	S 1000	9,40
1 m6 x 8	S 1000	9,40
1 m6 x 10	S 1000	9,40
1 m6 x 12	S 1000	9,50
1,5 m6 x 3	S 1000	9,40
1,5 m6 x 4	S 1000	9,40
1,5 m6 x 5	S 1000	9,40
1,5 m6 x 6	S 1000	9,40
1,5 m6 x 8	S 1000	9,50
1,5 m6 x 10	S 1000	9,50
1,5 m6 x 12	S 1000	9,70
1,5 m6 x 14	S 1000	9,70
1,5 m6 x 16	S 1000	10,10
1,5 m6 x 18	S 1000	10,20
1,5 m6 x 20	S 1000	10,50
2 m6 x 4	S 1000	9,10
2 m6 x 5	S 1000	9,50
2 m6 x 6	S 1000	9,70
2 m6 x 8	S 1000	9,70
2 m6 x 10	S 1000	9,70
2 m6 x 12	S 1000	10,10
2 m6 x 14	S 1000	10,10
2 m6 x 16	S 1000	10,20
2 m6 x 18	S 1000	10,50
2 m6 x 20	S 1000	11,10
2 m6 x 24	S 1000	11,70
2 m6 x 28	S 1000	13,10
2 m6 x 30	S 1000	13,40
2,5 m6 x 5	S 1000	9,70
2,5 m6 x 6	S 1000	9,70
2,5 m6 x 8	S 1000	10,10
2,5 m6 x 10	S 1000	10,10
2,5 m6 x 12	S 1000	10,20
2,5 m6 x 14	S 1000	10,50
2,5 m6 x 16	S 1000	10,70
2,5 m6 x 18	S 1000	11,10
2,5 m6 x 20	S 1000	11,30
2,5 m6 x 24	S 1000	11,80
2,5 m6 x 28	S 1000	13,10
2,5 m6 x 30	S 1000	13,50
2,5 m6 x 32	S 1000	13,60
3 m6 x 5	S 1000	6,70
3 m6 x 6	S 1000	6,70
3 m6 x 8	S 1000	6,80
3 m6 x 10	S 1000	7,20
3 m6 x 12	S 1000	7,60
3 m6 x 14	S 1000	7,80
3 m6 x 16	S 1000	7,90
3 m6 x 18	S 1000	10,20

3 m6 x 20	S 1000	10,60
3 m6 x 24	S 1000	12,10
3 m6 x 28	S 1000	13,10
3 m6 x 30	S 1000	13,40
3 m6 x 32	S 1000	13,60
3 m6 x 36	S 500	18,40
3 m6 x 40	S 500	20,10
3 m6 x 45	S 500	26,00
3 m6 x 50	S 500	27,50
4 m6 x 5	S 1000	10,80
4 m6 x 6	S 1000	10,80
4 m6 x 8	S 1000	11,30
4 m6 x 10	S 1000	11,70
4 m6 x 12	S 1000	12,10
4 m6 x 14	S 1000	12,80
4 m6 x 16	S 1000	13,40
4 m6 x 18	S 1000	13,80
4 m6 x 20	S 1000	14,70
4 m6 x 24	S 1000	15,80
4 m6 x 26	S 1000	16,10
4 m6 x 28	S 1000	16,40
4 m6 x 30	S 1000	17,00
4 m6 x 32	S 500	17,50
4 m6 x 36	S 500	18,40
4 m6 x 40	S 500	20,40
4 m6 x 45	S 500	26,00
4 m6 x 50	S 500	27,50
5 m6 x 5	S 500	23,40
5 m6 x 6	S 500	11,70
5 m6 x 8	S 500	12,10
5 m6 x 10	S 500	13,50
5 m6 x 12	S 500	14,10
5 m6 x 14	S 500	15,00
5 m6 x 16	S 500	15,40
5 m6 x 18	S 500	16,00
5 m6 x 20	S 500	17,10
5 m6 x 22	S 500	17,60
5 m6 x 24	S 500	18,00
5 m6 x 28	S 500	19,20
5 m6 x 30	S 500	20,60
5 m6 x 32	S 500	21,20
5 m6 x 36	S 500	21,60
5 m6 x 40	S 500	24,20
5 m6 x 45	S 500	26,00
5 m6 x 50	S 500	27,50
5 m6 x 55	S 500	36,50
5 m6 x 60	S 500	41,00
6 m6 x 6	S 500	14,10
6 m6 x 8	S 500	14,70
6 m6 x 10	S 500	15,70
6 m6 x 12	S 500	17,00
6 m6 x 14	S 500	18,00
6 m6 x 16	S 500	18,80
6 m6 x 18	S 500	19,80
6 m6 x 20	S 500	20,40
6 m6 x 22	S 500	20,90
6 m6 x 24	S 500	22,40
6 m6 x 26	S 500	22,80
6 m6 x 28	S 500	23,00
6 m6 x 30	S 500	24,20
6 m6 x 32	S 500	25,50
6 m6 x 36	S 500	27,50
6 m6 x 40	S 500	29,50
6 m6 x 45	S 500	32,50
6 m6 x 50	S 500	34,00
6 m6 x 55	S 500	36,50
6 m6 x 60	S 200	41,00
6 m6 x 70	S 200	77,00
6 m6 x 80	S 200	89,00
6 m6 x 90	S 200	153,00
6 m6 x 100	S 200	177,00
8 m6 x 8	S 500	21,30
8 m6 x 10	S 500	22,40
8 m6 x 12	S 500	22,90
8 m6 x 14	S 500	25,00

8 m6 x 16	S 500	26,50
8 m6 x 18	S 500	29,50
8 m6 x 20	S 500	30,50
8 m6 x 22	S 500	41,50
8 m6 x 24	S 500	32,50
8 m6 x 26	S 500	39,00
8 m6 x 28	S 500	41,00
8 m6 x 30	S 500	44,00
8 m6 x 32	S 500	45,50
8 m6 x 36	S 200	47,00
8 m6 x 40	S 200	52,00
8 m6 x 45	S 200	56,00
8 m6 x 50	S 200	59,00
8 m6 x 55	S 200	63,00
8 m6 x 60	S 200	68,00
8 m6 x 70	S 200	77,00
8 m6 x 80	S 200	89,00
8 m6 x 90	S 200	153,00
8 m6 x 100	S 200	195,00
10 m6 x 10	S 200	36,50
10 m6 x 12	S 200	38,00
10 m6 x 14	S 200	39,50
10 m6 x 16	S 200	42,50
10 m6 x 18	S 200	44,50
10 m6 x 20	S 200	47,00
10 m6 x 24	S 200	52,00
10 m6 x 28	S 200	57,00
10 m6 x 30	S 200	59,00
10 m6 x 32	S 200	62,00
10 m6 x 36	S 200	67,00
10 m6 x 40	S 200	74,00
10 m6 x 45	S 200	78,00
10 m6 x 50	S 200	85,00
10 m6 x 55	S 200	91,00
10 m6 x 60	S 200	97,00
10 m6 x 65	S 50	113,00
10 m6 x 70	S 50	113,00
10 m6 x 80	S 50	131,00
10 m6 x 90	S 50	153,00
10 m6 x 100	S 50	177,00
10 m6 x 120	S 50	223,00
12 m6 x 12	S 200	59,00
12 m6 x 14	S 200	59,00
12 m6 x 16	S 200	60,00
12 m6 x 18	S 200	62,00
12 m6 x 20	S 200	66,00
12 m6 x 24	S 200	69,00
12 m6 x 28	S 200	82,00
12 m6 x 30	S 200	86,00
12 m6 x 32	S 200	94,00
12 m6 x 36	S 200	103,00
12 m6 x 40	S 200	111,00
12 m6 x 45	S 100	128,00
12 m6 x 50	S 100	137,00
12 m6 x 55	S 100	147,00
12 m6 x 60	S 100	154,00
12 m6 x 70	S 100	167,00
12 m6 x 80	S 100	183,00
12 m6 x 90	S 100	200,00
12 m6 x 100	S 100	224,00
12 m6 x 120	S 100	255,00
13 m6 x 14	S 50	91,00
13 m6 x 16	S 50	91,00
13 m6 x 18	S 50	91,00
13 m6 x 20	S 50	91,00
13 m6 x 24	S 50	106,00
13 m6 x 28	S 50	115,00
13 m6 x 30	S 50	125,00
13 m6 x 32	S 50	134,00
13 m6 x 36	S 50	141,00
13 m6 x 40	S 50	155,00
13 m6 x 45	S 25	175,00
13 m6 x 50	S 25	193,00
13 m6 x 55	S 25	201,00
13 m6 x 60	S 25	220,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
13 m6 x 70	S	25	244,00
13 m6 x 80	S	25	285,00
13 m6 x 90	S	25	315,00
13 m6 x 100	S	25	335,00
13 m6 x 120	S	25	360,00
14 m6 x 20	S	25	99,00
14 m6 x 24	S	25	115,00
14 m6 x 28	S	25	121,00
14 m6 x 30	S	25	134,00
14 m6 x 32	S	25	143,00
14 m6 x 36	S	25	152,00
14 m6 x 40	S	25	165,00
14 m6 x 45	S	25	175,00
14 m6 x 50	S	25	200,00
14 m6 x 55	S	25	205,00
14 m6 x 60	S	25	220,00
14 m6 x 70	S	25	255,00
14 m6 x 80	S	25	285,00
14 m6 x 90	S	25	315,00
14 m6 x 100	S	25	335,00
14 m6 x 120	S	25	360,00
16 m6 x 20	S	25	135,00
16 m6 x 24	S	25	153,00
16 m6 x 28	S	25	165,00
16 m6 x 30	S	25	176,00
16 m6 x 32	S	25	187,00
16 m6 x 36	S	25	201,00
16 m6 x 40	S	25	217,00
16 m6 x 45	S	25	239,00
16 m6 x 50	S	25	255,00
16 m6 x 55	S	25	265,00
16 m6 x 60	S	25	295,00
16 m6 x 70	S	25	335,00
16 m6 x 80	S	25	380,00
16 m6 x 90	S	25	415,00
16 m6 x 100	S	25	455,00
16 m6 x 120	S	25	540,00
20 m6 x 24	S	25	275,00
20 m6 x 28	S	25	275,00
20 m6 x 30	S	25	300,00
20 m6 x 32	S	25	310,00
20 m6 x 36	S	25	335,00
20 m6 x 40	S	25	360,00
20 m6 x 45	S	25	385,00
20 m6 x 50	S	25	415,00
20 m6 x 55	S	25	430,00
20 m6 x 60	S	25	470,00
20 m6 x 70	S	25	510,00
20 m6 x 80	S	25	540,00
20 m6 x 90	S	25	620,00
20 m6 x 100	S	25	680,00
20 m6 x 120	S	25	790,00
25 m6 x 40	S	10	1070,00
25 m6 x 45	S	10	1070,00
25 m6 x 50	S	10	1150,00
25 m6 x 55	S	10	1410,00
25 m6 x 60	S	10	1410,00
25 m6 x 70	S	10	1580,00
25 m6 x 80	S	10	1800,00
25 m6 x 90	S	10	1930,00
25 m6 x 100	S	10	2100,00
25 m6 x 120	S	10	2440,00
30 m6 x 40	S	10	1930,00
30 m6 x 45	S	10	2160,00
30 m6 x 50	S	10	2160,00
30 m6 x 55	S	10	2440,00
30 m6 x 60	S	10	2440,00
30 m6 x 70	S	10	2650,00
30 m6 x 80	S	10	2800,00
30 m6 x 90	S	10	3150,00
30 m6 x 100	S	10	3600,00
30 m6 x 120	S	10	4250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 2339	02339.002		
2339	Stahl		Form B
			
Kegelstifte, Kegel 1:50, B = gedreht			
Maße → Ti-117 REACH → Ti-262			
Normumstellung → Ti-10			
Rostfrei → S. 527			
ISO 2339 → ersetzt DIN 1			
			
Ø x Länge (mit Kuppen)			
B 1 x 12	S	200	12,10
B 1 x 14	S	200	12,40
B 1 x 16	S	200	13,10
B 1 x 18	S	200	13,40
B 1,5 x 10	S	200	17,10
B 1,5 x 12	S	200	18,20
B 1,5 x 14	S	200	18,60
B 1,5 x 16	S	200	19,70
B 1,5 x 18	S	200	20,10
B 1,5 x 20	S	200	13,70
B 1,5 x 22	S	100	15,50
B 1,5 x 24	S	100	15,80
B 1,5 x 26	S	100	16,60
B 1,5 x 28	S	100	17,40
B 1,5 x 30	S	100	17,70
B 2 x 10	S	100	12,40
B 2 x 12	S	100	13,10
B 2 x 14	S	100	13,40
B 2 x 16	S	100	31,50
B 2 x 18	S	100	14,30
B 2 x 20	S	100	14,70
B 2 x 22	S	100	15,50
B 2 x 24	S	100	15,80
B 2 x 26	S	100	16,40
B 2 x 28	S	100	17,40
B 2 x 30	S	100	17,70
B 2 x 32	S	100	18,40
B 2 x 36	S	100	19,50
B 2 x 40	S	100	20,60
B 2 x 45	S	100	22,30
B 2 x 50	S	100	24,00
B 2,5 x 10	S	100	14,10
B 2,5 x 12	S	100	14,20
B 2,5 x 14	S	100	15,20
B 2,5 x 16	S	100	15,40
B 2,5 x 18	S	100	16,50
B 2,5 x 20	S	100	17,00
B 2,5 x 22	S	100	17,20
B 2,5 x 24	S	100	26,50
B 2,5 x 26	S	100	19,00
B 2,5 x 28	S	100	19,80
B 2,5 x 30	S	100	20,40
B 2,5 x 32	S	100	22,00
B 2,5 x 36	S	100	23,30
B 2,5 x 40	S	100	25,00
B 2,5 x 45	S	100	26,00
B 2,5 x 50	S	100	26,50
B 2,5 x 55	S	100	37,00
B 2,5 x 60	S	100	38,50
B 3 x 10	S	100	14,20
B 3 x 12	S	100	14,60
B 3 x 14	S	100	15,40


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 3 x 16	S	100	24,20
B 3 x 18	S	100	17,00
B 3 x 20	S	100	17,50
B 3 x 22	S	100	18,60
B 3 x 24	S	100	19,00
B 3 x 26	S	100	20,70
B 3 x 28	S	100	21,50
B 3 x 30	S	100	22,20
B 3 x 32	S	100	23,30
B 3 x 36	S	100	24,40
B 3 x 40	S	100	26,00
B 3 x 45	S	100	29,00
B 3 x 50	S	100	31,50
B 3 x 55	S	100	38,50
B 3 x 60	S	100	39,50
B 4 x 10	S	100	16,10
B 4 x 12	S	100	16,70
B 4 x 14	S	100	17,50
B 4 x 16	S	100	18,70
B 4 x 18	S	100	19,40
B 4 x 20	S	100	20,10
B 4 x 22	S	100	21,70
B 4 x 24	S	100	23,20
B 4 x 26	S	100	23,60
B 4 x 28	S	100	24,60
B 4 x 30	S	100	26,50
B 4 x 32	S	100	27,50
B 4 x 36	S	100	29,50
B 4 x 40	S	100	31,50
B 4 x 45	S	100	36,00
B 4 x 50	S	100	39,00
B 4 x 55	S	100	43,00
B 4 x 60	S	100	69,00
B 4 x 70	S	100	56,00
B 4 x 80	S	100	59,00
B 4 x 90	S	100	72,00
B 4 x 100	S	100	79,00
B 5 x 14	S	100	18,30
B 5 x 16	S	100	19,40
B 5 x 18	S	100	20,60
B 5 x 20	S	100	22,00
B 5 x 22	S	100	23,30
B 5 x 24	S	100	24,60
B 5 x 26	S	100	26,50
B 5 x 28	S	100	27,50
B 5 x 30	S	100	29,50
B 5 x 32	S	100	31,50
B 5 x 36	S	100	34,00
B 5 x 40	S	100	38,00
B 5 x 45	S	100	41,00
B 5 x 50	S	100	44,50
B 5 x 55	S	100	48,50
B 5 x 60	S	100	56,00
B 5 x 65	S	50	62,00
B 5 x 70	S	50	66,00
B 5 x 80	S	50	72,00
B 5 x 90	S	50	78,00
B 5 x 100	S	50	86,00
B 6 x 20	S	100	40,00
B 6 x 22	S	100	28,00
B 6 x 24	S	100	31,00
B 6 x 26	S	100	33,00
B 6 x 28	S	100	36,00
B 6 x 30	S	100	38,50
B 6 x 32	S	100	41,00
B 6 x 36	S	100	43,00
B 6 x 40	S	100	46,00
B 6 x 45	S	100	49,50
B 6 x 50	S	100	54,00
B 6 x 55	S	50	62,00
B 6 x 60	S	50	68,00
B 6 x 70	S	50	78,00
B 6 x 80	S	50	86,00
B 6 x 90	S	50	97,00
B 6 x 100	S	50	112,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 6 x 110	S	50	192,00
B 6 x 120	S	50	207,00
B 6 x 130	S	50	275,00
B 6,5 x 20	S	100	37,00
B 6,5 x 22	S	100	41,50
B 6,5 x 24	S	100	44,00
B 6,5 x 26	S	100	47,50
B 6,5 x 28	S	100	51,00
B 6,5 x 30	S	100	53,00
B 6,5 x 32	S	100	57,00
B 6,5 x 36	S	100	59,00
B 6,5 x 40	S	100	63,00
B 6,5 x 45	S	100	69,00
B 6,5 x 50	S	100	77,00
B 6,5 x 55	S	50	88,00
B 6,5 x 60	S	50	96,00
B 6,5 x 70	S	50	108,00
B 6,5 x 80	S	50	123,00
B 6,5 x 90	S	50	136,00
B 6,5 x 100	S	50	163,00
B 6,5 x 110	S	50	215,00
B 6,5 x 120	S	50	234,00
B 6,5 x 130	S	50	310,00
B 7 x 24	S	50	63,00
B 7 x 26	S	50	72,00
B 7 x 28	S	50	78,00
B 7 x 30	S	50	82,00
B 7 x 32	S	50	85,00
B 7 x 36	S	50	92,00
B 7 x 40	S	50	99,00
B 7 x 45	S	50	106,00
B 7 x 50	S	50	120,00
B 7 x 55	S	50	134,00
B 7 x 60	S	50	147,00
B 7 x 70	S	50	172,00
B 7 x 80	S	50	189,00
B 7 x 90	S	50	230,00
B 7 x 100	S	50	275,00
B 7 x 110	S	50	305,00
B 7 x 120	S	50	335,00
B 7 x 130	S	50	370,00
B 7 x 140	S	50	425,00
B 7 x 150	S	50	495,00
B 8 x 24	S	50	47,50
B 8 x 26	S	50	51,00
B 8 x 28	S	50	54,00
B 8 x 30	S	50	57,00
B 8 x 32	S	50	61,00
B 8 x 36	S	50	65,00
B 8 x 40	S	50	67,00
B 8 x 45	S	50	68,00
B 8 x 50	S	50	84,00
B 8 x 55	S	50	95,00
B 8 x 60	S	50	103,00
B 8 x 70	S	50	177,00
B 8 x 80	S	50	130,00
B 8 x 90	S	50	157,00
B 8 x 100	S	50	184,00
B 8 x 110	S	50	205,00
B 8 x 120	S	50	224,00
B 8 x 130	S	50	295,00
B 8 x 140	S	50	315,00
B 8 x 150	S	50	385,00
B 10 x 28	S	50	84,00
B 10 x 30	S	50	91,00
B 10 x 32	S	50	95,00
B 10 x 36	S	50	96,00
B 10 x 40	S	50	111,00
B 10 x 45	S	50	118,00
B 10 x 50	S	50	123,00
B 10 x 55	S	25	151,00
B 10 x 60	S	25	164,00
B 10 x 65	S	25	192,00
B 10 x 70	S	25	189,00
B 10 x 80	S	25	210,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 10 x 90	S	25	223,00
B 10 x 100	S	25	255,00
B 10 x 110	S	25	275,00
B 10 x 120	S	25	295,00
B 10 x 130	S	25	345,00
B 10 x 140	S	25	345,00
B 10 x 150	S	25	385,00
B 12 x 30	S	25	121,00
B 12 x 32	S	25	121,00
B 12 x 36	S	25	121,00
B 12 x 40	S	25	142,00
B 12 x 45	S	25	160,00
B 12 x 50	S	25	165,00
B 12 x 55	S	25	182,00
B 12 x 60	S	25	197,00
B 12 x 70	S	25	230,00
B 12 x 80	S	25	255,00
B 12 x 90	S	25	275,00
B 12 x 100	S	25	325,00
B 12 x 110	S	10	385,00
B 12 x 120	S	10	455,00
B 12 x 130	S	10	540,00
B 12 x 140	S	10	540,00
B 12 x 150	S	10	610,00
B 13 x 30	S	25	167,00
B 13 x 32	S	25	167,00
B 13 x 36	S	25	167,00
B 13 x 40	S	25	186,00
B 13 x 45	S	25	206,00
B 13 x 50	S	25	221,00
B 13 x 55	S	25	239,00
B 13 x 60	S	25	255,00
B 13 x 70	S	25	315,00
B 13 x 80	S	25	345,00
B 13 x 90	S	25	390,00
B 13 x 100	S	25	430,00
B 13 x 110	S	10	510,00
B 13 x 120	S	10	540,00
B 13 x 130	S	10	660,00
B 13 x 140	S	10	690,00
B 13 x 150	S	10	690,00
B 14 x 40	S	25	204,00
B 14 x 45	S	25	229,00
B 14 x 50	S	25	245,00
B 14 x 55	S	25	265,00
B 14 x 60	S	25	285,00
B 14 x 70	S	25	330,00
B 14 x 80	S	25	370,00
B 14 x 90	S	25	420,00
B 14 x 100	S	25	495,00
B 14 x 110	S	10	570,00
B 14 x 120	S	10	620,00
B 14 x 130	S	10	730,00
B 14 x 140	S	10	770,00
B 14 x 150	S	10	890,00
B 16 x 40	S	10	290,00
B 16 x 45	S	10	315,00
B 16 x 50	S	10	335,00
B 16 x 55	S	10	360,00
B 16 x 60	S	10	380,00
B 16 x 70	S	10	440,00
B 16 x 80	S	10	480,00
B 16 x 90	S	10	530,00
B 16 x 100	S	10	600,00
B 16 x 110	S	10	660,00
B 16 x 120	S	10	720,00
B 16 x 130	S	10	840,00
B 16 x 140	S	10	890,00
B 16 x 150	S	1	1060,00
B 16 x 165	S	1	1580,00
B 16 x 180	S	1	1580,00
B 20 x 50	S	10	940,00
B 20 x 55	S	10	1030,00
B 20 x 60	S	10	1060,00
B 20 x 70	S	10	1150,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 20 x 80	S	10	1210,00
B 20 x 90	S	10	1250,00
B 20 x 100	S	10	1470,00
B 20 x 110	S	1	1580,00
B 20 x 120	S	1	1670,00
B 20 x 130	S	1	1900,00
B 20 x 140	S	1	2050,00
B 20 x 150	S	1	2300,00
B 20 x 165	S	1	2550,00

ISO	02341.012
2341	Stahl Form B galvanisch verzinkt



Bolzen mit Kopf,
B = mit Splintloch,
Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11

entspricht EN 22341

Maße → **TI-122** Normumstellung → **TI-10**
Korrosionsschutz → **TI-228** REACH → **TI-262**

ISO 2341 → ersetzt DIN 1444 (austauschbar)



Bolzen Ø x Länge ges. x Länge bis Mitte Splintloch

B 8 x 20 x 16,5	S	100	1320,00 gal Zn
B 8 x 30 x 24	S	100	1340,00 gal Zn
B 8 x 25 x 21,5	S	100	1340,00 gal Zn
B 8 x 30 x 26,5	S	100	1350,00 gal Zn
B 8 x 35 x 31,5	S	100	1360,00 gal Zn
B 8 x 50 x 45,5	S	100	1380,00 gal Zn
B 10 x 25 x 20,5	S	10	1920,00 gal Zn
B 10 x 30 x 25,5	S	10	1930,00 gal Zn
B 10 x 35 x 30,5	S	10	1950,00 gal Zn
B 10 x 40 x 33	S	10	1970,00 gal Zn
B 10 x 45 x 40,5	S	10	2000,00 gal Zn
B 10 x 50 x 45,5	S	10	2030,00 gal Zn
B 10 x 60 x 56	S	10	2040,00 gal Zn
B 10 x 70 x 65,5	S	10	2060,00 gal Zn
B 12 x 30 x 24,5	S	10	1920,00 gal Zn
B 12 x 35 x 29,5	S	10	1930,00 gal Zn
B 12 x 40 x 36	S	10	1950,00 gal Zn
B 12 x 45 x 39,5	S	10	1970,00 gal Zn
B 12 x 50 x 44,5	S	10	2000,00 gal Zn
B 12 x 60 x 54,5	S	10	2040,00 gal Zn
B 16 x 40 x 34	S	1	2100,00 gal Zn
B 16 x 45 x 39	S	1	2130,00 gal Zn
B 16 x 50 x 44	S	1	2160,00 gal Zn
B 16 x 55 x 49	S	1	2200,00 gal Zn
B 16 x 60 x 54	S	1	2230,00 gal Zn
B 16 x 65 x 59	S	1	2260,00 gal Zn
B 18 x 65 x 58	S	1	2290,00 gal Zn
B 20 x 40 x 32	S	1	2240,00 gal Zn
B 20 x 50 x 42	S	1	2300,00 gal Zn
B 20 x 55 x 47	S	1	2360,00 gal Zn
B 20 x 60 x 52	S	1	2450,00 gal Zn
B 20 x 65 x 57	S	1	2550,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 02342.000		
2342	14 H	




Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Rostfrei → **S. 527**
 ISO 2342 → ersetzt DIN 427 (austauschbar)



M 3	x	6	S	100	18,80
M 3	x	8	S	100	28,00
M 3	x	10	S	100	14,40
M 3	x	12	S	100	19,00
M 4	x	8	S	100	24,80
M 4	x	10	S	100	15,20
M 4	x	12	S	100	16,40
M 4	x	16	S	100	20,40
M 4	x	20	S	100	23,60
M 4	x	25	S	100	26,50
M 5	x	10	S	100	28,00
M 5	x	12	S	100	23,20
M 5	x	16	S	100	23,00
M 5	x	18	S	100	23,80
M 5	x	20	S	100	23,80
M 5	x	25	S	100	31,50
M 5	x	30	S	100	36,00
M 5	x	35	S	100	53,00
M 5	x	40	S	100	72,00
M 6	x	12	S	100	21,20
M 6	x	16	S	100	23,60
M 6	x	18	S	100	26,00
M 6	x	20	S	100	26,00
M 6	x	25	S	100	29,50
M 6	x	30	S	100	40,50
M 6	x	35	S	100	76,00
M 6	x	40	S	100	114,00
M 6	x	45	S	100	118,00
M 6	x	50	S	100	124,00
M 8	x	16	S	100	29,00
M 8	x	18	S	100	34,50
M 8	x	20	S	100	34,50
M 8	x	25	S	100	37,50
M 8	x	30	S	100	46,00
M 8	x	35	S	100	54,00
M 8	x	40	S	100	72,00
M 8	x	45	S	100	136,00
M 8	x	50	S	100	114,00
M 8	x	60	S	100	156,00
M 10	x	20	S	50	84,00
M 10	x	25	S	50	91,00
M 10	x	30	S	50	97,00
M 10	x	35	S	50	106,00
M 10	x	40	S	50	112,00
M 10	x	45	S	50	138,00
M 10	x	50	S	50	146,00
M 12	x	20	S	50	210,00
M 12	x	25	S	50	224,00
M 12	x	30	S	50	260,00
M 12	x	35	S	50	285,00
M 12	x	40	S	50	330,00
M 12	x	50	S	50	410,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 02342.010		
2342	14 H	galvanisch verzinkt




Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**
 Rostfrei → **S. 527**
 ISO 2342 → ersetzt DIN 427 (austauschbar)



M 3	x	6	S	100	43,00 gal Zn
M 3	x	8	S	100	43,50 gal Zn
M 3	x	10	S	100	43,50 gal Zn
M 3	x	12	S	100	48,00 gal Zn
M 3	x	16	S	100	49,50 gal Zn
M 4	x	8	S	100	44,00 gal Zn
M 4	x	10	S	100	44,50 gal Zn
M 4	x	12	S	100	45,50 gal Zn
M 4	x	16	S	100	49,50 gal Zn
M 4	x	20	S	100	53,00 gal Zn
M 4	x	25	S	100	56,00 gal Zn
M 4	x	30	S	100	71,00 gal Zn
M 5	x	10	S	100	47,50 gal Zn
M 5	x	12	S	100	48,50 gal Zn
M 5	x	16	S	100	53,00 gal Zn
M 5	x	20	S	100	53,00 gal Zn
M 5	x	25	S	100	61,00 gal Zn
M 5	x	30	S	100	65,00 gal Zn
M 5	x	40	S	100	102,00 gal Zn
M 6	x	12	S	100	51,00 gal Zn
M 6	x	16	S	100	53,00 gal Zn
M 6	x	20	S	100	55,00 gal Zn
M 6	x	25	S	100	59,00 gal Zn
M 6	x	30	S	100	70,00 gal Zn
M 6	x	50	S	100	154,00 gal Zn
M 8	x	16	S	100	58,00 gal Zn
M 8	x	20	S	100	64,00 gal Zn
M 8	x	25	S	100	67,00 gal Zn
M 8	x	30	S	100	76,00 gal Zn
M 8	x	35	S	100	82,00 gal Zn
M 8	x	40	S	100	102,00 gal Zn
M 10	x	20	S	50	114,00 gal Zn
M 10	x	25	S	50	120,00 gal Zn
M 10	x	30	S	50	126,00 gal Zn
M 10	x	35	S	50	134,00 gal Zn
M 10	x	40	S	50	142,00 gal Zn
M 10	x	50	S	50	176,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 02510.304		
2510	Mu 1.7709	Form L
	AD W7	



Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L = mit langem Gewinde, Mu = mit 2 Muttern aus Wst. 1.7218

Bolzen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.2,
 Muttern mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
 TÜV-anerkannte Fabrikate,
 Preise zzgl. APZ-Kosten

Maße → **TI-18** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-240**


1.7709 = 21CrMoV 5-7 = GA
 1.7218 = 25CrMo4 = KG



LM 12	x	65	S	1	1230,00
LM 12	x	70	S	1	1240,00
LM 12	x	75	S	1	1280,00
LM 12	x	80	S	1	1300,00
LM 12	x	85	S	1	1340,00
LM 12	x	90	S	1	1350,00
LM 12	x	100	S	1	1410,00
LM 12	x	110	S	1	1470,00
LM 16	x	75	S	1	1660,00
LM 16	x	80	S	1	1660,00
LM 16	x	85	S	1	1720,00
LM 16	x	90	S	1	1740,00
LM 16	x	95	S	1	1810,00
LM 16	x	100	S	1	1820,00
LM 16	x	110	S	1	1940,00
LM 16	x	120	S	1	1990,00
LM 16	x	130	S	1	2050,00
LM 16	x	140	S	1	2130,00
LM 16	x	150	S	1	2230,00
LM 20	x	80	S	1	2400,00
LM 20	x	85	S	1	2420,00
LM 20	x	95	S	1	2460,00
LM 20	x	100	S	1	2500,00
LM 20	x	105	S	1	2550,00
LM 20	x	110	S	1	2600,00
LM 20	x	115	S	1	2650,00
LM 20	x	120	S	1	2650,00
LM 20	x	130	S	1	2800,00
LM 20	x	140	S	1	2900,00
LM 20	x	150	S	1	3150,00
LM 20	x	160	S	1	3150,00
LM 20	x	170	S	1	3350,00
LM 20	x	180	S	1	3400,00
LM 22	x	140	S	1	5400,00
LM 24	x	95	S	1	3400,00
LM 24	x	100	S	1	3450,00
LM 24	x	110	S	1	3450,00
LM 24	x	115	S	1	3650,00
LM 24	x	120	S	1	3700,00
LM 24	x	125	S	1	3800,00
LM 24	x	130	S	1	3800,00
LM 24	x	140	S	1	3900,00
LM 24	x	145	S	1	3900,00
LM 24	x	150	S	1	4100,00
LM 24	x	160	S	1	4200,00
LM 24	x	170	S	1	5600,00
LM 24	x	180	S	1	5700,00
LM 24	x	200	S	1	6700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
LM 27 x 110	S	1	4950,00
LM 27 x 120	S	1	5100,00
LM 27 x 130	S	1	5100,00
LM 27 x 140	S	1	5100,00
LM 27 x 150	S	1	5300,00
LM 27 x 160	S	1	5600,00
LM 27 x 190	S	1	7300,00
LM 27 x 205	S	1	8300,00
LM 27 x 210	S	1	8500,00
LM 27 x 220	S	1	8500,00
LM 30 x 140	S	1	6500,00
LM 30 x 150	S	1	6600,00
LM 30 x 160	S	1	6800,00
LM 30 x 170	S	1	7900,00
LM 30 x 180	S	1	8200,00
LM 30 x 200	S	1	8800,00
LM 30 x 220	S	1	8500,00
LM 30 x 235	S	1	9400,00
LM 33 x 160	S	1	8800,00
LM 33 x 180	S	1	9100,00
LM 33 x 200	S	1	9100,00
LM 33 x 235	S	1	11300,00
LM 33 x 240	S	1	11300,00
LM 33 x 260	S	1	11500,00
LM 39 x 220	S	1	16000,00
LM 39 x 240	S	1	16600,00

DIN	02510.305	Form NF
2510	1.7218	AD W7



Sechskantmuttern für Schraubenbolzen, NF = Regelform

mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
TÜV-anerkannte Fabrikate,
Preise zzgl. APZ-Kosten


Maße → **TI-18** Anziehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-240**

1.7218 = 25CrMo4 = KG
Alternativ 1.7258 = 24CrMo5 = G



NF M 12	S	1	189,00
NF M 14	S	1	305,00
NF M 16	S	1	204,00
NF M 20	S	1	345,00
NF M 24	S	1	445,00
NF M 27	S	1	630,00
NF M 30	S	1	820,00
NF M 33	S	1	970,00
NF M 36	S	1	1340,00
NF M 39	S	1	2170,00
NF M 42	S	1	2390,00
NF M 45	S	1	3000,00
NF M 48	S	1	4200,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	02936.200		
2936	Stahl vergütet		geschwärzt



Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben (Sechskant-Stiftschlüssel)

ISO 2936 → ersetzt DIN 911



SW 0,7	S	100	94,00
SW 0,7	K	10	134,00
SW 0,9	S	100	88,00
SW 0,9	K	10	138,00
SW 1,3	S	100	62,00
SW 1,3	K	10	103,00
SW 1,5	S	100	36,50
SW 1,5	K	10	66,00
SW 2	S	100	38,50
SW 2	K	10	79,00
SW 2,5	S	100	44,00
SW 2,5	K	10	85,00
SW 3	S	100	51,00
SW 3	K	10	103,00
SW 4	S	100	57,00
SW 4	K	10	105,00
SW 5	S	100	69,00
SW 5	K	10	121,00
SW 6	S	50	95,00
SW 6	K	10	146,00
SW 7	S	10	152,00
SW 8	S	10	161,00
SW 10	S	10	233,00
SW 12	S	5	385,00
SW 14	S	5	540,00
SW 17	S	5	960,00
SW 19	S	5	1370,00
SW 22	S	1	3550,00
SW 27	S	1	5000,00

ISO	02936.210
2936	Stahl vergütet
	galvanisch verzinkt




Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben (Sechskant-Stiftschlüssel)

ISO 2936 → ersetzt DIN 911



SW 4	S	100	68,00 gal Zn
SW 5	S	100	83,00 gal Zn
SW 6	S	50	109,00 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	03016.014		
3016	Stahl (W1)		Form D1
	galvanisch verzinkt		



Halierungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil

Maße → **TI-130**

Korrosionsschutz → **TI-228**




Nenn Ø x Bandbreite

5	x	12 - W1	S	100	270,00 W1 Zn
5	x	15 - W1	S	100	128,00 W1 Zn
6	x	9 - W1	S	100	206,00 W1 Zn
6	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
8	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
10	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
10	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
12	x	15 - W1	S	50	118,00 W1 Zn
12	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
13	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
13	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
14	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
14	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
15	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
15	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
16	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
16	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
18	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
18	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
19	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
19	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
20	x	15 - W1	S	100	118,00 W1 Zn
20	x	20 - W1	S	50	176,00 W1 Zn
21	x	15 - W1	S	100	136,00 W1 Zn
22	x	15 - W1	S	100	136,00 W1 Zn
22	x	20 - W1	S	50	217,00 W1 Zn
23	x	15 - W1	S	100	136,00 W1 Zn
23	x	20 - W1	S	50	217,00 W1 Zn
24	x	20 - W1	S	50	217,00 W1 Zn
25	x	15 - W1	S	100	136,00 W1 Zn
25	x	20 - W1	S	50	217,00 W1 Zn
26	x	15 - W1	S	100	136,00 W1 Zn
28	x	15 - W1	S	100	136,00 W1 Zn
28	x	20 - W1	S	50	217,00 W1 Zn
30	x	15 - W1	S	100	136,00 W1 Zn
30	x	20 - W1	S	50	217,00 W1 Zn
32	x	15 - W1	S	100	167,00 W1 Zn
32	x	20 - W1	S	50	265,00 W1 Zn
34	x	15 - W1	S	100	167,00 W1 Zn
34	x	20 - W1	S	50	265,00 W1 Zn
35	x	15 - W1	S	100	167,00 W1 Zn
35	x	20 - W1	S	50	265,00 W1 Zn
36	x	20 - W1	S	50	265,00 W1 Zn
38	x	20 - W1	S	50	265,00 W1 Zn
40	x	20 - W1	S	50	265,00 W1 Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	03017.011
3017	Stahl (W1) Form A galvanisch verzinkt



Schlauchschellen,
A = mit Schneckenantrieb

Maße → **TI-131**Korrosionsschutz → **TI-228**Rostfrei → **S. 528**

Antrieb:

Längsschlitz, Sechskant und Kreuzschlitz (H2)




Spannbereich/Bandbreite x SW


8- 12/ 9	C7	S	100	79,00 Zn
10- 16/ 9	C7	S	100	79,00 Zn
12- 22/ 9	C7	S	100	84,00 Zn
16- 27/ 9	C7	S	100	86,00 Zn
16- 27/12	C7	S	50	111,00 Zn
20- 32/ 9	C7	S	100	86,00 Zn
20- 32/12	C7	S	50	113,00 Zn
25- 40/ 9	C7	S	100	96,00 Zn
25- 40/12	C7	S	50	120,00 Zn
30- 45/ 9	C7	S	100	101,00 Zn
30- 45/12	C7	S	50	123,00 Zn
35- 50/ 9	C7	S	50	102,00 Zn
35- 50/12	C7	S	50	124,00 Zn
40- 60/ 9	C7	S	50	107,00 Zn
40- 60/12	C7	S	25	146,00 Zn
50- 70/ 9	C7	S	50	108,00 Zn
50- 70/12	C7	S	25	152,00 Zn
60- 80/ 9	C7	S	25	118,00 Zn
60- 80/12	C7	S	25	166,00 Zn
70- 90/ 9	C7	S	25	137,00 Zn
70- 90/12	C7	S	25	174,00 Zn
80-100/ 9	C7	S	25	142,00 Zn
80-100/12	C7	S	1	180,00 Zn
90-110/ 9	C7	S	25	148,00 Zn
90-110/12	C7	S	1	183,00 Zn
100-120/12	C7	S	1	194,00 Zn
110-130/12	C7	S	1	203,00 Zn
120-140/12	C7	S	1	205,00 Zn
130-150/12	C7	S	1	213,00 Zn
140-160/12	C7	S	1	229,00 Zn
150-170/12	C7	S	1	239,00 Zn
160-180/12	C7	S	1	246,00 Zn
170-190/12	C7	S	1	255,00 Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	03017.013
3017	Stahl (W1) Form C1 galvanisch verzinkt



Schlauchschellen,
C1 = mit Rundbolzen, einteilig
Spannschraube mit Sechskant

Maße → **TI-131**Korrosionsschutz → **TI-228**

Spannbereich von - bis/Bandbreite

17- 19/18	S	50	920,00 Zn
19- 21/18	S	50	940,00 Zn
21- 23/18	S	50	940,00 Zn
23- 25/18	S	50	950,00 Zn
25- 27/18	S	50	960,00 Zn
27- 29/18	S	50	960,00 Zn
29- 31/18	S	50	970,00 Zn
31- 34/18	S	50	990,00 Zn
34- 37/18	S	50	1000,00 Zn
37- 40/18	S	50	1000,00 Zn
40- 43/18	S	50	1010,00 Zn
43- 47/20	S	50	1020,00 Zn
47- 51/20	S	50	1020,00 Zn
51- 55/20	S	50	1030,00 Zn
55- 59/20	S	50	1050,00 Zn
59- 63/20	S	50	1050,00 Zn
63- 68/20	S	50	1060,00 Zn
68- 73/25	S	25	1280,00 Zn
73- 79/25	S	25	1300,00 Zn
79- 85/25	S	25	1340,00 Zn
85- 91/25	S	25	1350,00 Zn
91- 97/25	S	25	1380,00 Zn
97-104/25	S	25	1410,00 Zn
104-112/25	S	25	1440,00 Zn
112-121/25	S	25	1480,00 Zn
121-130/25	S	25	1530,00 Zn
130-140/30	S	10	2550,00 Zn
140-150/30	S	10	2600,00 Zn
150-162/30	S	10	2650,00 Zn
162-174/30	S	10	2800,00 Zn
174-187/30	S	10	2900,00 Zn
187-200/30	S	10	2900,00 Zn
200-213/30	S	10	3150,00 Zn
213-226/30	S	5	3250,00 Zn
226-239/30	S	10	3300,00 Zn
239-252/30	S	10	3350,00 Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	03404.510
3404	5.8 galvanisch verzinkt



Flachschmiernippel,
mit rundem Kopf, Sechskant-Antrieb
MF = mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-25**REACH → **TI-262**Korrosionsschutz → **TI-228**Messing → **S. 636**

Kegel-Schmiernippel → DIN 71412



Gewinde M x Steigung - Schlüsselweite SW

M 6	x 1	SW 11	S	100	275,00 gal Zn
M 6	x 1	SW 17	S	100	275,00 gal Zn
M 8	x 1	SW 11	S	100	249,00 gal Zn
M 8	x 1	SW 17	S	100	249,00 gal Zn
M 10	x 1	SW 17	S	100	249,00 gal Zn
M 16	x 1,5	SW 22	S	25	770,00 gal Zn

DIN	03404.514
3404	5.8 galvanisch verzinkt



Flachschmiernippel,
mit rundem Kopf, Sechskant-Antrieb,
G = mit zölligem Rohrgewinde

Maße → **TI-25**REACH → **TI-262**Korrosionsschutz → **TI-228**

Kegel-Schmiernippel → DIN 71412



Rohrgewinde G - Schlüsselweite SW

G 1/4-16	SW 17	S	50	255,00 gal Zn
G 1/4-22	SW 22	S	25	730,00 gal Zn
G 3/8-22	SW 22	S	25	730,00 gal Zn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 03405.011		
3405	Stahl	Form A
	galvanisch verzinkt	




Trichter-Schmiernippel

Maße → **TI-25** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**



AM 6	x	1	S	100	105,00 gal Zn
AM 8	x	1	S	100	113,00 gal Zn

DIN 03567.001		
3567	Stahl	Form A
	grundiert	



Rohrschellen, A = gleichschenkelig


Maße → **TI-132**
A 5 → **S. 528**
Preise gelten für Rohrschellen-Hälften



Innen Ø für Rohr-Nennweite

A 22 / NW 15	S	100	163,00
A 27 / NW 20	S	100	171,00
A 34 / NW 25	S	50	176,00
A 43 / NW 32	S	50	190,00
A 49 / NW 40	S	50	226,00
A 61 / NW 50	S	50	345,00
A 77 / NW 65	S	50	395,00
A 89 / NW 80	S	20	430,00
A 115 / NW 100	S	20	890,00
A 140 / NW 125	S	10	1010,00
A 169 / NW 150	S	10	1120,00
A 220 / NW 200	S	1	1350,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 03567.021		
3567	Stahl	Form A
	feuerverzinkt	



Rohrschellen, A = gleichschenkelig

Maße → **TI-132** Korrosionsschutz → **TI-231**
A 5 → **S. 528**


Preise gelten für Rohrschellen-Hälften



Innen Ø für Rohr-Nennweite

A 22 / NW 15	S	50	184,00 tZn
A 27 / NW 20	S	50	200,00 tZn
A 34 / NW 25	S	50	206,00 tZn
A 43 / NW 32	S	50	226,00 tZn
A 45 / NW 40	S	50	229,00 tZn
A 49 / NW 40	S	50	265,00 tZn
A 57 / NW 50	S	50	440,00 tZn
A 61 / NW 50	S	50	455,00 tZn
A 77 / NW 65	S	50	520,00 tZn
A 89 / NW 80	S	20	590,00 tZn
A 108 / NW 100	S	10	1250,00 tZn
A 115 / NW 100	S	10	1280,00 tZn
A 140 / NW 125	S	10	1480,00 tZn
A 169 / NW 150	S	10	1650,00 tZn
A 220 / NW 200	S	1	1990,00 tZn
A 273 / NW 250	S	1	3450,00 tZn
A 305 / NW 300	S	1	3750,00 tZn

DIN 03568.020		
3568	Stahl	
	feuerverzinkt	



Klemmplatten für Rohrleitungs- Aufhängungen an Doppel-T-Trägern

Weitere Klemmelemente
→ LINDAPTER-Programm (orange Seiten)


Maße → **TI-132** Produktinformation → **TI-156**
Korrosionsschutz → **TI-231**



Breite b / Klemmhöhe h = für Schrauben M

60 / 10 - M 16	S	1	1610,00 tZn
60 / 12 - M 16	S	1	1660,00 tZn
60 / 14 - M 16	S	1	1700,00 tZn
60 / 16 - M 16	S	1	1740,00 tZn
60 / 18 - M 16	S	1	1800,00 tZn
60 / 20 - M 16	S	1	1870,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 03570.011		
3570	Stahl	Form A
	galvanisch verzinkt	



Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsgewinde

Muttern → DIN 934 / ISO 4032

Maße → **TI-130** Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 528**


Bügel-Höhe für Plattendicke 10 mm



Nominalweite / ~ Rohr-Außen Ø

A 23 / NW 15	S	100	204,00 gal Zn
A 30 / NW 20	S	100	211,00 gal Zn
A 38 / NW 25	S	100	233,00 gal Zn
A 46 / NW 32	S	100	260,00 gal Zn
A 52 / NW 40	S	100	290,00 gal Zn
A 64 / NW 50	S	50	480,00 gal Zn
A 82 / NW 65	S	50	570,00 gal Zn
A 94 / NW 80	S	50	730,00 gal Zn
A 120 / NW 100	S	10	1020,00 gal Zn
A 148 / NW 125	S	10	1070,00 gal Zn
A 176 / NW 150	S	10	1240,00 gal Zn
A 228 / NW 200	S	5	2550,00 gal Zn
A 282 / NW 250	S	5	3100,00 gal Zn
A 332 / NW 300	S	1	3700,00 gal Zn

DIN 03570.021		
3570	Stahl	Form A
	feuerverzinkt	



Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsgewinde

Gewindetoleranz 6h (6az + tZn = U)

Muttern → DIN 934 / ISO 4032

Maße → **TI-130** Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 528**


Bügel-Höhe für Plattendicke 10 mm



Nominalweite / ~ Rohr-Außen Ø

A 30 / NW 20	S	100	310,00 tZn
A 38 / NW 25	S	100	340,00 tZn
A 46 / NW 32	S	100	390,00 tZn
A 52 / NW 40	S	100	420,00 tZn
A 64 / NW 50	S	50	690,00 tZn
A 82 / NW 65	S	50	790,00 tZn
A 94 / NW 80	S	50	950,00 tZn
A 120 / NW 100	S	10	1520,00 tZn
A 148 / NW 125	S	10	1640,00 tZn
A 176 / NW 150	S	10	1810,00 tZn
A 228 / NW 200	S	5	4550,00 tZn
A 332 / NW 300	S	1	5600,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 4014.504	5.6	AD W7




Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
M 6 – M 39 für Druckbehälterbau
nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*M 10/12 = RAZ 3210 übrige Ø = RAZ 400

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 529**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931




M 6	x	30	S	500	28,50
M 6	x	35	S	200	28,50
M 6	x	40	S	200	30,00
M 6	x	45	S	200	32,00
M 6	x	50	S	200	35,50
M 6	x	55	S	200	46,00
M 6	x	60	S	200	48,00
M 6	x	70	S	200	59,00
M 8	x	35	S	200	42,50
M 8	x	40	S	200	44,50
M 8	x	45	S	200	46,00
M 8	x	50	S	200	48,00
M 8	x	55	S	200	59,00
M 8	x	60	S	200	62,00
M 8	x	80	S	200	85,00
M 8	x	90	S	100	138,00
M 8	x	100	S	100	192,00
M 10	x	45	S	100	59,00
M 10	x	50	S	100	60,00
M 10	x	55	S	100	92,00
M 10	x	60	S	100	111,00
M 10	x	65	S	100	125,00
M 10	x	70	S	100	132,00
M 10	x	80	S	100	135,00
M 10	x	90	S	100	164,00
M 10	x	100	S	100	177,00
M 10	x	110	S	50	265,00
M 12	x	50	S	100	91,00
M 12	x	55	S	100	96,00
M 12	x	60	S	100	102,00
M 12	x	65	S	50	115,00
M 12	x	70	S	50	115,00
M 12	x	75	S	50	134,00
M 12	x	80	S	50	134,00
M 12	x	85	S	50	183,00
M 12	x	90	S	50	147,00
M 12	x	100	S	50	160,00
M 12	x	110	S	50	265,00
M 12	x	120	S	50	350,00
M 12	x	130	S	50	380,00
M 12	x	140	S	50	880,00
M 12	x	150	S	50	930,00
M 12	x	160	S	25	1060,00
M 16	x	65	S	25	200,00
M 16	x	70	S	25	209,00
M 16	x	75	S	25	229,00
M 16	x	80	S	25	229,00
M 16	x	85	S	25	300,00
M 16	x	90	S	25	242,00

M 16	x	95	S	25	295,00
M 16	x	100	S	25	265,00
M 16	x	110	S	25	295,00
M 16	x	120	S	25	310,00
M 16	x	130	S	25	355,00
M 16	x	140	S	25	395,00
M 16	x	150	S	25	450,00
M 16	x	160	S	25	610,00
M 16	x	180	S	1	1250,00
M 16	x	200	S	1	1320,00
M 20	x	80	S	25	375,00
M 20	x	85	S	25	460,00
M 20	x	90	S	25	420,00
M 20	x	95	S	25	480,00
M 20	x	100	S	25	440,00
M 20	x	110	S	25	480,00
M 20	x	120	S	25	520,00
M 20	x	130	S	25	610,00
M 20	x	140	S	25	660,00
M 20	x	150	S	25	740,00
M 20	x	160	S	10	790,00
M 20	x	170	S	10	1110,00
M 20	x	180	S	10	1110,00
M 20	x	190	S	1	1550,00
M 20	x	200	S	1	1550,00
M 20	x	210	S	1	1770,00
M 20	x	220	S	1	2090,00
M 20	x	240	S	1	2600,00
M 20	x	250	S	1	2700,00
M 20	x	260	S	1	2900,00
M 20	x	280	S	1	3150,00
M 22	x	100	S	10	1730,00
M 24	x	90	S	10	730,00
M 24	x	95	S	10	850,00
M 24	x	100	S	10	770,00
M 24	x	110	S	10	850,00
M 24	x	120	S	10	870,00
M 24	x	130	S	10	970,00
M 24	x	140	S	10	1020,00
M 24	x	150	S	10	1070,00
M 24	x	160	S	10	1130,00
M 24	x	170	S	1	1220,00
M 24	x	180	S	1	1220,00
M 24	x	190	S	1	1600,00
M 24	x	200	S	1	1600,00
M 24	x	210	S	1	2750,00
M 24	x	220	S	1	2850,00
M 24	x	230	S	1	3000,00
M 24	x	240	S	1	3100,00
M 24	x	260	S	1	3550,00
M 24	x	280	S	1	3850,00
M 24	x	300	S	1	4050,00
M 27	x	100	S	1	1170,00
M 27	x	110	S	1	1220,00
M 27	x	120	S	1	1250,00
M 27	x	130	S	1	1320,00
M 27	x	140	S	1	1370,00
M 27	x	150	S	1	1430,00
M 27	x	160	S	1	1470,00
M 27	x	170	S	1	1670,00
M 27	x	180	S	1	1530,00
M 27	x	190	S	1	1670,00
M 27	x	200	S	1	1670,00
M 27	x	220	S	1	2700,00
M 27	x	230	S	1	3000,00
M 27	x	240	S	1	3200,00
M 27	x	260	S	1	3550,00
M 27	x	280	S	1	3950,00
M 30	x	110	S	1	1690,00
M 30	x	120	S	1	1750,00
M 30	x	130	S	1	1810,00
M 30	x	140	S	1	1850,00
M 30	x	150	S	1	1930,00
M 30	x	160	S	1	2010,00
M 30	x	170	S	1	2160,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 30 x 180	S 1	2160,00
M 30 x 190	S 1	2290,00
M 30 x 200	S 1	2290,00
M 30 x 210	S 1	2430,00
M 30 x 220	S 1	2430,00
M 30 x 230	S 1	2600,00
M 30 x 240	S 1	2600,00
M 30 x 250	S 1	2750,00
M 30 x 260	S 1	2750,00
M 30 x 280	S 1	2900,00
M 30 x 300	S 1	3050,00
M 30 x 320	S 1	4450,00
M 33 x 130	S 1	2230,00
M 33 x 140	S 1	2330,00
M 33 x 150	S 1	2420,00
M 33 x 160	S 1	2750,00
M 33 x 165	S 1	3350,00
M 33 x 170	S 1	2800,00
M 33 x 180	S 1	2800,00
M 33 x 190	S 1	2900,00
M 33 x 200	S 1	2900,00
M 33 x 210	S 1	3000,00
M 33 x 220	S 1	3000,00
M 36 x 120	S 1	2600,00
M 36 x 140	S 1	2950,00
M 36 x 150	S 1	3050,00
M 36 x 160	S 1	3250,00
M 36 x 165	S 1	3350,00
M 36 x 170	S 1	3350,00
M 36 x 180	S 1	3350,00
M 36 x 200	S 1	3600,00
M 36 x 220	S 1	3750,00
M 36 x 240	S 1	4150,00
M 36 x 260	S 1	4250,00
M 36 x 300	S 1	4600,00
M 39 x 150	S 1	5800,00
M 39 x 160	S 1	6100,00
M 39 x 180	S 1	6600,00

ISO	04014.514
4014	5.6 AD W7 galvanisch verzinkt




Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
M 6 – M 39 für Druckbehälterbau
nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*M 10/12 = RAZ 3210 übrige Ø = RAZ 400

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 529**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931




M 10	x	45	S	100	75,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	78,00 gal Zn
M 10	x	55	S	100	111,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	132,00 gal Zn
M 10	x	65	S	100	147,00 gal Zn
M 10	x	70	S	100	155,00 gal Zn
M 10	x	80	S	100	161,00 gal Zn
M 10	x	90	S	100	193,00 gal Zn
M 10	x	100	S	100	209,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 110	S	50	300,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	109,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	115,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	123,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	136,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	137,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	158,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	160,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	230,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	175,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	190,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	335,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	430,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	890,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	960,00 gal Zn
M 12 x 150	S	50	1020,00 gal Zn
M 12 x 160	S	25	1160,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	240,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	255,00 gal Zn
M 16 x 75	S	25	275,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	275,00 gal Zn
M 16 x 85	S	25	350,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	295,00 gal Zn
M 16 x 95	S	25	350,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	325,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	355,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	375,00 gal Zn
M 16 x 130	S	25	425,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	470,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	530,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	700,00 gal Zn
M 16 x 180	S	1	1480,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	450,00 gal Zn
M 20 x 85	S	25	540,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	500,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	530,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	580,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	620,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	720,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	780,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	870,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	920,00 gal Zn
M 20 x 170	S	10	1250,00 gal Zn
M 20 x 180	S	10	1260,00 gal Zn
M 20 x 190	S	1	1730,00 gal Zn
M 20 x 200	S	1	1740,00 gal Zn
M 20 x 220	S	1	2300,00 gal Zn
M 20 x 240	S	1	2850,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	860,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	910,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	1000,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	1030,00 gal Zn
M 24 x 130	S	10	1140,00 gal Zn
M 24 x 140	S	10	1200,00 gal Zn
M 24 x 150	S	10	1260,00 gal Zn
M 24 x 160	S	10	1330,00 gal Zn
M 24 x 170	S	1	1430,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	1440,00 gal Zn
M 24 x 190	S	1	1830,00 gal Zn
M 24 x 200	S	1	1840,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	3350,00 gal Zn
M 24 x 240	S	1	3600,00 gal Zn
M 27 x 100	S	1	1350,00 gal Zn
M 27 x 110	S	1	1420,00 gal Zn
M 27 x 120	S	1	1460,00 gal Zn
M 27 x 130	S	1	1540,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	1600,00 gal Zn
M 27 x 150	S	1	1670,00 gal Zn
M 27 x 160	S	1	1710,00 gal Zn
M 27 x 170	S	1	1950,00 gal Zn
M 27 x 180	S	1	1820,00 gal Zn
M 27 x 190	S	1	2120,00 gal Zn
M 27 x 200	S	1	2180,00 gal Zn
M 27 x 220	S	1	3100,00 gal Zn
M 27 x 230	S	1	3450,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 240	S	1	3650,00 gal Zn
M 27 x 260	S	1	4450,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	1930,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	2010,00 gal Zn
M 30 x 130	S	1	2090,00 gal Zn
M 30 x 140	S	1	2150,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	2250,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	2340,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	2600,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	2750,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	2800,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	2950,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	2950,00 gal Zn
M 30 x 230	S	1	3250,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	3150,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	3550,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	3350,00 gal Zn
M 33 x 130	S	1	2600,00 gal Zn
M 33 x 140	S	1	3000,00 gal Zn
M 33 x 150	S	1	3100,00 gal Zn
M 33 x 160	S	1	3400,00 gal Zn
M 33 x 170	S	1	3550,00 gal Zn
M 33 x 180	S	1	3650,00 gal Zn
M 33 x 190	S	1	3800,00 gal Zn
M 36 x 120	S	1	3300,00 gal Zn
M 36 x 130	S	1	3650,00 gal Zn
M 36 x 140	S	1	3500,00 gal Zn
M 36 x 150	S	1	3850,00 gal Zn
M 36 x 160	S	1	4000,00 gal Zn
M 36 x 165	S	1	4150,00 gal Zn
M 36 x 170	S	1	4200,00 gal Zn
M 36 x 180	S	1	4300,00 gal Zn
M 36 x 200	S	1	4600,00 gal Zn
M 36 x 220	S	1	4850,00 gal Zn

ISO	04014.524
4014	Mu 5.6
	feuerverzinkt
	AD W7



Sechskantschrauben mit Schaft, Mu = mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf
M 6 – M 39 für Druckbehälterbau
nach AD-Regelwerk
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis

**Achtung! Warneinblender zu
Feuerverzinkung beachten.**

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 529**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 12 x 50	S	100	175,00 tZn
M 12 x 55	S	100	183,00 tZn
M 12 x 60	S	100	194,00 tZn
M 12 x 65	S	50	200,00 tZn
M 12 x 70	S	50	190,00 tZn
M 12 x 80	S	50	212,00 tZn
M 12 x 90	S	50	241,00 tZn
M 12 x 100	S	50	275,00 tZn
M 16 x 65	S	25	380,00 tZn
M 16 x 70	S	25	390,00 tZn
M 16 x 75	S	25	420,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 80	S	25	425,00 tZn
M 16 x 85	S	25	470,00 tZn
M 16 x 90	S	25	450,00 tZn
M 16 x 100	S	25	475,00 tZn
M 16 x 110	S	25	520,00 tZn
M 16 x 120	S	25	550,00 tZn
M 16 x 130	S	25	540,00 tZn
M 16 x 140	S	25	570,00 tZn
M 16 x 150	S	25	650,00 tZn
M 16 x 160	S	25	820,00 tZn
M 16 x 170	S	25	1110,00 tZn
M 16 x 180	S	25	1110,00 tZn
M 16 x 190	S	25	1420,00 tZn
M 16 x 200	S	25	1420,00 tZn
M 20 x 80	S	25	700,00 tZn
M 20 x 90	S	25	760,00 tZn
M 20 x 100	S	25	760,00 tZn
M 20 x 110	S	25	790,00 tZn
M 20 x 120	S	25	810,00 tZn
M 20 x 130	S	25	980,00 tZn
M 20 x 140	S	25	980,00 tZn
M 20 x 150	S	25	1120,00 tZn
M 20 x 160	S	10	1130,00 tZn
M 20 x 170	S	10	1310,00 tZn
M 20 x 180	S	10	1380,00 tZn
M 20 x 200	S	10	1730,00 tZn
M 24 x 90	S	10	1270,00 tZn
M 24 x 100	S	10	1330,00 tZn
M 24 x 110	S	10	1400,00 tZn
M 24 x 120	S	10	1470,00 tZn
M 24 x 130	S	10	1640,00 tZn
M 24 x 140	S	10	1760,00 tZn
M 24 x 150	S	10	2010,00 tZn
M 24 x 160	S	10	2120,00 tZn
M 24 x 170	S	10	2410,00 tZn
M 24 x 180	S	10	2550,00 tZn
M 24 x 200	S	10	3000,00 tZn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-
Garnituren dürfen nur miteinander
verschraubt werden, wenn Gewindespil/
-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend
ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind.
Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-
Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen
und/oder zum Versagen der Verbindung führen.

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04014.352

4014 1.7218 +QT (25CrMo4)**Sechskantschrauben mit Schaft**Zugelassen für den Einsatz nach
Druckgeräterichtlinie → APZ 3.1 auf AnfrageMaße → **Ti-15** Anziehmomente → **Ti-245**
Werkstoffeigensch. → **Ti-240** Normumstellung → **Ti-6**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 12	x	55	S	100	167,00
M 12	x	60	S	100	180,00
M 12	x	65	S	50	200,00
M 12	x	70	S	50	200,00
M 12	x	75	S	50	234,00
M 12	x	80	S	50	234,00
M 12	x	85	S	50	325,00
M 12	x	90	S	50	260,00
M 12	x	100	S	50	280,00
M 12	x	110	S	50	465,00
M 12	x	120	S	50	620,00
M 12	x	140	S	50	1520,00
M 12	x	150	S	50	1620,00
M 12	x	160	S	25	1850,00
M 16	x	65	S	25	350,00
M 16	x	70	S	25	365,00
M 16	x	75	S	25	405,00
M 16	x	80	S	25	405,00
M 16	x	85	S	25	530,00
M 16	x	90	S	25	425,00
M 16	x	95	S	25	520,00
M 16	x	100	S	25	465,00
M 16	x	110	S	25	520,00
M 16	x	120	S	25	550,00
M 16	x	130	S	25	620,00
M 16	x	140	S	25	690,00
M 16	x	150	S	25	790,00
M 16	x	160	S	25	1070,00
M 16	x	180	S	1	2190,00
M 16	x	200	S	1	2420,00
M 20	x	80	S	25	660,00
M 20	x	85	S	25	810,00
M 20	x	90	S	25	730,00
M 20	x	95	S	25	840,00
M 20	x	100	S	25	770,00
M 20	x	110	S	25	840,00
M 20	x	120	S	25	900,00
M 20	x	130	S	25	1060,00
M 20	x	140	S	25	1150,00
M 20	x	150	S	25	1290,00
M 20	x	160	S	10	1380,00
M 20	x	170	S	10	1940,00
M 20	x	180	S	10	1940,00
M 20	x	190	S	1	2700,00
M 20	x	200	S	1	2700,00
M 20	x	210	S	1	3100,00
M 20	x	220	S	1	3700,00
M 20	x	230	S	1	4100,00
M 20	x	240	S	1	4550,00
M 20	x	250	S	1	4750,00
M 20	x	260	S	1	5100,00
M 20	x	280	S	1	5500,00
M 24	x	90	S	10	1280,00


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 24	x	95	S	10	1480,00
M 24	x	100	S	10	1350,00
M 24	x	110	S	10	1480,00
M 24	x	120	S	10	1520,00
M 24	x	130	S	10	1690,00
M 24	x	140	S	10	1780,00
M 24	x	150	S	10	1870,00
M 24	x	160	S	10	1980,00
M 24	x	170	S	1	2140,00
M 24	x	180	S	1	2140,00
M 24	x	190	S	1	2800,00
M 24	x	200	S	1	2800,00
M 24	x	210	S	1	4800,00
M 24	x	220	S	1	5000,00
M 24	x	230	S	1	5200,00
M 24	x	240	S	1	5400,00
M 24	x	260	S	1	6300,00
M 24	x	280	S	1	6700,00
M 24	x	300	S	1	7100,00
M 27	x	110	S	1	2130,00
M 27	x	120	S	1	2190,00
M 27	x	130	S	1	2310,00
M 27	x	140	S	1	2390,00
M 27	x	150	S	1	2500,00
M 27	x	160	S	1	2600,00
M 27	x	170	S	1	2950,00
M 27	x	180	S	1	2700,00
M 27	x	190	S	1	2950,00
M 27	x	200	S	1	2950,00
M 27	x	220	S	1	4700,00
M 27	x	230	S	1	5300,00
M 27	x	240	S	1	5600,00
M 27	x	260	S	1	6200,00
M 27	x	280	S	1	6900,00
M 30	x	110	S	1	3050,00
M 30	x	120	S	1	3100,00
M 30	x	130	S	1	3200,00
M 30	x	140	S	1	3250,00
M 30	x	150	S	1	3400,00
M 30	x	160	S	1	3550,00
M 30	x	170	S	1	3800,00
M 30	x	180	S	1	3800,00
M 30	x	190	S	1	4000,00
M 30	x	200	S	1	4000,00
M 30	x	210	S	1	4250,00
M 30	x	220	S	1	4250,00
M 30	x	230	S	1	4500,00
M 30	x	240	S	1	4500,00
M 30	x	250	S	1	4750,00
M 30	x	260	S	1	4750,00
M 30	x	280	S	1	5000,00
M 30	x	300	S	1	5300,00
M 30	x	320	S	1	7600,00
M 33	x	130	S	1	3950,00
M 33	x	140	S	1	4100,00
M 33	x	150	S	1	4250,00
M 33	x	160	S	1	4800,00
M 33	x	165	S	1	5900,00
M 33	x	170	S	1	4950,00
M 33	x	180	S	1	4950,00
M 33	x	190	S	1	5100,00
M 33	x	200	S	1	5100,00
M 33	x	210	S	1	5300,00
M 33	x	220	S	1	5300,00
M 36	x	120	S	1	4500,00
M 36	x	140	S	1	5200,00
M 36	x	150	S	1	5300,00
M 36	x	160	S	1	5700,00
M 36	x	170	S	1	5900,00
M 36	x	180	S	1	5900,00
M 36	x	200	S	1	6300,00
M 36	x	220	S	1	6500,00
M 36	x	240	S	1	7200,00
M 36	x	260	S	1	7400,00
M 36	x	300	S	1	8000,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 39	x	150	S	1	10000,00
M 39	x	160	S	1	10700,00
M 39	x	180	S	1	11500,00

ISO 04014.355

4014 1.7218 +QT (25CrMo4)
galvanisch verzinkt**Sechskantschrauben mit Schaft**Zugelassen für den Einsatz nach
Druckgeräterichtlinie → APZ 3.1 auf AnfrageMaße → **Ti-15** Anziehmomente → **Ti-245**
Werkstoffeigensch. → **Ti-240** Normumstellung → **Ti-6**
Korrosionsschutz → **Ti-228**


ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 12	x	55	S	100	200,00 gal Zn
M 12	x	60	S	100	215,00 gal Zn
M 12	x	65	S	50	238,00 gal Zn
M 12	x	70	S	50	240,00 gal Zn
M 12	x	75	S	50	280,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	280,00 gal Zn
M 12	x	85	S	50	405,00 gal Zn
M 12	x	90	S	50	305,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	335,00 gal Zn
M 12	x	110	S	50	590,00 gal Zn
M 12	x	120	S	50	750,00 gal Zn
M 12	x	130	S	50	1560,00 gal Zn
M 12	x	140	S	50	1680,00 gal Zn
M 12	x	150	S	50	1790,00 gal Zn
M 12	x	160	S	25	2030,00 gal Zn
M 16	x	65	S	25	420,00 gal Zn
M 16	x	70	S	25	440,00 gal Zn
M 16	x	75	S	25	480,00 gal Zn
M 16	x	80	S	25	485,00 gal Zn
M 16	x	85	S	25	610,00 gal Zn
M 16	x	90	S	25	520,00 gal Zn
M 16	x	95	S	25	610,00 gal Zn
M 16	x	100	S	25	570,00 gal Zn
M 16	x	110	S	25	630,00 gal Zn
M 16	x	120	S	25	660,00 gal Zn
M 16	x	130	S	25	740,00 gal Zn
M 16	x	140	S	25	830,00 gal Zn
M 16	x	150	S	25	930,00 gal Zn
M 16	x	160	S	25	1210,00 gal Zn
M 16	x	180	S	1	2600,00 gal Zn
M 20	x	80	S	25	790,00 gal Zn
M 20	x	85	S	25	950,00 gal Zn
M 20	x	90	S	25	880,00 gal Zn
M 20	x	100	S	25	930,00 gal Zn
M 20	x	110	S	25	1010,00 gal Zn
M 20	x	120	S	25	1090,00 gal Zn
M 20	x	130	S	25	1250,00 gal Zn
M 20	x	140	S	25	1360,00 gal Zn
M 20	x	150	S	25	1510,00 gal Zn
M 20	x	160	S	10	1610,00 gal Zn
M 20	x	170	S	10	2190,00 gal Zn
M 20	x	180	S	10	2200,00 gal Zn
M 20	x	190	S	1	3050,00 gal Zn
M 20	x	200	S	1	3050,00 gal Zn
M 20	x	220	S	1	4050,00 gal Zn
M 20	x	240	S	1	4950,00 gal Zn
M 24	x	90	S	10	1500,00 gal Zn
M 24	x	100	S	10	1590,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 110	S	10	1740,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	1800,00 gal Zn
M 24 x 130	S	10	1980,00 gal Zn
M 24 x 140	S	10	2100,00 gal Zn
M 24 x 150	S	10	2200,00 gal Zn
M 24 x 160	S	10	2330,00 gal Zn
M 24 x 170	S	1	2500,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	2550,00 gal Zn
M 24 x 190	S	1	3200,00 gal Zn
M 24 x 200	S	1	3250,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	5800,00 gal Zn
M 24 x 240	S	1	6300,00 gal Zn
M 27 x 110	S	1	2470,00 gal Zn
M 27 x 120	S	1	2550,00 gal Zn
M 27 x 130	S	1	2700,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	2800,00 gal Zn
M 27 x 150	S	1	2950,00 gal Zn
M 27 x 160	S	1	3000,00 gal Zn
M 27 x 170	S	1	3450,00 gal Zn
M 27 x 180	S	1	3200,00 gal Zn
M 27 x 190	S	1	3750,00 gal Zn
M 27 x 200	S	1	3850,00 gal Zn
M 27 x 220	S	1	5500,00 gal Zn
M 27 x 230	S	1	6000,00 gal Zn
M 27 x 240	S	1	6400,00 gal Zn
M 27 x 260	S	1	7800,00 gal Zn
M 30 x 130	S	1	3650,00 gal Zn
M 30 x 140	S	1	3800,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	3950,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	4100,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	4550,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	4800,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	4850,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	5200,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	5200,00 gal Zn
M 30 x 230	S	1	5700,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	5500,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	6200,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	5800,00 gal Zn
M 33 x 130	S	1	4550,00 gal Zn
M 33 x 140	S	1	5200,00 gal Zn
M 33 x 150	S	1	5500,00 gal Zn
M 33 x 160	S	1	6000,00 gal Zn
M 33 x 170	S	1	6200,00 gal Zn
M 33 x 180	S	1	6400,00 gal Zn
M 33 x 190	S	1	6600,00 gal Zn
M 36 x 120	S	1	5800,00 gal Zn
M 36 x 130	S	1	6400,00 gal Zn
M 36 x 140	S	1	6100,00 gal Zn
M 36 x 150	S	1	6700,00 gal Zn
M 36 x 160	S	1	7000,00 gal Zn
M 36 x 165	S	1	7200,00 gal Zn
M 36 x 170	S	1	7400,00 gal Zn
M 36 x 180	S	1	7600,00 gal Zn
M 36 x 200	S	1	8100,00 gal Zn
M 36 x 220	S	1	8500,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4014 8.8			



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
 *M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige Ø = RAZ 401

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Rostfrei → **S. 529**
 Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 3 x 30	S	500	14,30
M 3 x 30	K	100	17,90
M 3 x 35	S	500	14,60
M 3 x 35	K	100	18,30
M 3 x 40	S	500	15,30
M 3 x 40	K	100	19,00
M 4 x 25	S	500	12,30
M 4 x 25	K	100	16,00
M 4 x 30	S	500	12,30
M 4 x 30	K	100	16,00
M 4 x 35	S	500	13,70
M 4 x 40	S	500	14,60
M 4 x 40	K	100	18,10
M 4 x 45	S	500	14,80
M 4 x 50	S	500	16,40
M 4 x 50	K	100	20,10
M 4 x 55	S	200	52,00
M 4 x 60	S	200	58,00
M 4 x 65	S	200	75,00
M 4 x 70	S	200	75,00
M 4 x 75	S	200	94,00
M 4 x 80	S	200	103,00
M 4 x 100	S	200	315,00
M 5 x 25	S	500	12,30
M 5 x 30	S	500	12,30
M 5 x 30	K	100	16,00
M 5 x 35	S	200	13,70
M 5 x 40	S	200	14,60
M 5 x 45	S	200	14,80
M 5 x 50	S	200	16,40
M 5 x 55	S	200	17,50
M 5 x 60	S	200	18,90
M 5 x 65	S	200	25,50
M 5 x 70	S	200	26,00
M 5 x 75	S	200	33,00
M 5 x 80	S	200	31,50
M 5 x 85	S	200	70,00
M 5 x 90	S	200	75,00
M 5 x 95	S	200	82,00
M 5 x 100	S	200	86,00
M 5 x 110	S	200	123,00
M 5 x 120	S	200	143,00
M 5 x 130	S	200	255,00
M 6 x 30	S	500	6,60
M 6 x 30	K	100	10,20
M 6 x 35	S	200	7,40
M 6 x 40	S	200	8,30
M 6 x 45	S	200	9,20
M 6 x 50	S	200	11,10
M 6 x 55	S	200	14,10
M 6 x 60	S	200	15,00

M 6 x 65	S	200	23,90
M 6 x 70	S	200	23,90
M 6 x 75	S	200	26,00
M 6 x 80	S	200	32,50
M 6 x 85	S	100	43,50
M 6 x 90	S	100	44,00
M 6 x 95	S	100	55,00
M 6 x 100	S	100	56,00
M 6 x 105	S	100	141,00
M 6 x 110	S	100	56,00
M 6 x 115	S	100	158,00
M 6 x 120	S	100	70,00
M 6 x 125	S	100	165,00
M 6 x 130	S	100	91,00
M 6 x 135	S	100	183,00
M 6 x 140	S	100	105,00
M 6 x 145	S	100	215,00
M 6 x 150	S	100	290,00
M 6 x 160	S	100	290,00
M 6 x 170	S	100	310,00
M 6 x 180	S	100	345,00
M 6 x 200	S	100	440,00
M 7 x 30	S	500	21,90
M 7 x 35	S	200	21,90
M 7 x 40	S	200	24,10
M 7 x 45	S	200	26,50
M 7 x 50	S	200	28,50
M 7 x 55	S	200	31,00
M 7 x 60	S	200	39,50
M 7 x 80	S	200	44,00
M 8 x 35	S	200	11,40
M 8 x 40	S	200	12,80
M 8 x 45	S	200	14,50
M 8 x 50	S	200	15,30
M 8 x 55	S	200	15,70
M 8 x 60	S	200	16,60
M 8 x 65	S	200	18,90
M 8 x 70	S	200	19,20
M 8 x 75	S	200	24,20
M 8 x 80	S	200	25,50
M 8 x 85	S	100	40,00
M 8 x 90	S	100	41,50
M 8 x 95	S	100	46,50
M 8 x 100	S	100	58,00
M 8 x 105	S	100	94,00
M 8 x 110	S	100	67,00
M 8 x 115	S	100	125,00
M 8 x 120	S	100	80,00
M 8 x 125	S	100	136,00
M 8 x 130	S	100	87,00
M 8 x 135	S	100	183,00
M 8 x 140	S	100	98,00
M 8 x 145	S	100	204,00
M 8 x 150	S	100	128,00
M 8 x 160	S	100	135,00
M 8 x 170	S	100	147,00
M 8 x 180	S	100	176,00
M 8 x 190	S	100	204,00
M 8 x 200	S	100	217,00
M 8 x 210	S	100	255,00
M 8 x 220	S	100	330,00
M 8 x 230	S	100	385,00
M 8 x 240	S	100	385,00
M 8 x 250	S	100	465,00
M 8 x 260	S	100	465,00
M 8 x 280	S	100	550,00
M 8 x 300	S	100	600,00
M 10 x 40	S	100	21,20
M 10 x 45	S	100	22,10
M 10 x 50	S	100	23,10
M 10 x 55	S	100	25,50
M 10 x 60	S	100	26,00
M 10 x 65	S	100	28,00
M 10 x 70	S	100	29,00
M 10 x 75	S	100	31,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 80	S	100	33,50	M 12 x 400	S	25	1910,00	M 16 x 370	S	1	2170,00
M 10 x 85	S	100	42,50	M 12 x 420	S	25	2370,00	M 16 x 380	S	1	1970,00
M 10 x 90	S	100	42,50	M 12 x 440	S	25	2650,00	M 16 x 390	S	1	2460,00
M 10 x 95	S	100	49,00	M 12 x 460	S	25	3150,00	M 16 x 400	S	1	2240,00
M 10 x 100	S	100	49,00	M 12 x 480	S	25	3450,00	M 16 x 410	S	1	2750,00
M 10 x 105	S	50	110,00	M 12 x 500	S	25	3800,00	M 16 x 420	S	1	2550,00
M 10 x 110	S	50	75,00	M 14 x 50	S	100	88,00	M 16 x 430	S	1	3150,00
M 10 x 115	S	50	162,00	M 14 x 55	S	50	94,00	M 16 x 440	S	1	2900,00
M 10 x 120	S	50	85,00	M 14 x 60	S	50	94,00	M 16 x 450	S	1	3250,00
M 10 x 125	S	50	176,00	M 14 x 65	S	50	103,00	M 16 x 460	S	1	3600,00
M 10 x 130	S	50	96,00	M 14 x 70	S	50	103,00	M 16 x 480	S	1	3950,00
M 10 x 135	S	50	212,00	M 14 x 75	S	50	129,00	M 16 x 500	S	1	4300,00
M 10 x 140	S	50	142,00	M 14 x 80	S	50	134,00	M 18 x 65	S	25	265,00
M 10 x 145	S	50	275,00	M 14 x 85	S	50	151,00	M 18 x 70	S	25	275,00
M 10 x 150	S	50	171,00	M 14 x 90	S	50	151,00	M 18 x 75	S	25	285,00
M 10 x 160	S	50	213,00	M 14 x 95	S	50	170,00	M 18 x 80	S	25	285,00
M 10 x 170	S	50	213,00	M 14 x 100	S	50	170,00	M 18 x 85	S	25	310,00
M 10 x 180	S	50	236,00	M 14 x 110	S	50	195,00	M 18 x 90	S	25	310,00
M 10 x 190	S	50	300,00	M 14 x 120	S	50	223,00	M 18 x 95	S	25	335,00
M 10 x 200	S	50	300,00	M 14 x 130	S	50	255,00	M 18 x 100	S	25	335,00
M 10 x 210	S	50	310,00	M 14 x 140	S	25	280,00	M 18 x 110	S	25	385,00
M 10 x 220	S	50	600,00	M 14 x 150	S	25	305,00	M 18 x 120	S	25	385,00
M 10 x 230	S	50	810,00	M 14 x 160	S	25	345,00	M 18 x 130	S	25	420,00
M 10 x 240	S	50	650,00	M 14 x 170	S	25	395,00	M 18 x 140	S	25	520,00
M 10 x 250	S	50	880,00	M 14 x 180	S	25	395,00	M 18 x 150	S	25	520,00
M 10 x 260	S	50	700,00	M 14 x 190	S	25	470,00	M 18 x 160	S	25	580,00
M 10 x 270	S	50	940,00	M 14 x 200	S	25	470,00	M 18 x 170	S	25	790,00
M 10 x 280	S	50	750,00	M 14 x 210	S	25	610,00	M 18 x 180	S	25	790,00
M 10 x 290	S	50	1110,00	M 14 x 220	S	25	610,00	M 18 x 190	S	1	1110,00
M 10 x 300	S	50	790,00	M 14 x 230	S	25	670,00	M 18 x 200	S	1	1110,00
M 10 x 320	S	50	940,00	M 14 x 240	S	25	670,00	M 18 x 210	S	1	1290,00
M 10 x 340	S	50	1080,00	M 14 x 250	S	25	940,00	M 18 x 220	S	1	1290,00
M 10 x 360	S	50	1140,00	M 14 x 260	S	25	940,00	M 18 x 230	S	1	1440,00
M 10 x 380	S	50	1820,00	M 14 x 270	S	25	990,00	M 18 x 240	S	1	1440,00
M 12 x 45	S	100	33,00	M 14 x 280	S	25	990,00	M 18 x 250	S	1	1580,00
M 12 x 50	S	100	34,00	M 14 x 290	S	25	1060,00	M 18 x 260	S	1	1580,00
M 12 x 55	S	100	35,00	M 14 x 300	S	25	1060,00	M 18 x 270	S	1	1800,00
M 12 x 60	S	100	37,50	M 14 x 310	S	25	1360,00	M 18 x 280	S	1	1800,00
M 12 x 65	S	50	40,50	M 14 x 320	S	25	1620,00	M 18 x 290	S	1	2060,00
M 12 x 70	S	50	41,00	M 16 x 55	S	50	62,00	M 18 x 300	S	1	2060,00
M 12 x 75	S	50	44,00	M 16 x 60	S	50	64,00	M 20 x 60	S	25	118,00
M 12 x 80	S	50	56,00	M 16 x 65	S	25	70,00	M 20 x 65	S	25	121,00
M 12 x 85	S	50	61,00	M 16 x 70	S	25	74,00	M 20 x 70	S	25	124,00
M 12 x 90	S	50	53,00	M 16 x 75	S	25	78,00	M 20 x 75	S	25	129,00
M 12 x 95	S	50	66,00	M 16 x 80	S	25	82,00	M 20 x 80	S	25	140,00
M 12 x 100	S	50	66,00	M 16 x 85	S	25	103,00	M 20 x 85	S	25	152,00
M 12 x 105	S	50	183,00	M 16 x 90	S	25	90,00	M 20 x 90	S	25	152,00
M 12 x 110	S	50	99,00	M 16 x 95	S	25	111,00	M 20 x 95	S	25	182,00
M 12 x 115	S	50	190,00	M 16 x 100	S	25	111,00	M 20 x 100	S	25	182,00
M 12 x 120	S	50	107,00	M 16 x 110	S	25	167,00	M 20 x 110	S	25	285,00
M 12 x 130	S	50	120,00	M 16 x 120	S	25	186,00	M 20 x 120	S	25	295,00
M 12 x 140	S	50	175,00	M 16 x 130	S	25	199,00	M 20 x 130	S	25	300,00
M 12 x 150	S	50	200,00	M 16 x 140	S	25	270,00	M 20 x 140	S	25	410,00
M 12 x 160	S	25	265,00	M 16 x 150	S	25	305,00	M 20 x 150	S	25	455,00
M 12 x 170	S	25	300,00	M 16 x 160	S	25	345,00	M 20 x 160	S	10	520,00
M 12 x 180	S	25	335,00	M 16 x 170	S	25	425,00	M 20 x 170	S	10	660,00
M 12 x 190	S	25	355,00	M 16 x 180	S	25	425,00	M 20 x 180	S	10	660,00
M 12 x 200	S	25	390,00	M 16 x 190	S	25	500,00	M 20 x 190	S	1	1030,00
M 12 x 210	S	25	440,00	M 16 x 200	S	25	500,00	M 20 x 200	S	1	1030,00
M 12 x 220	S	25	440,00	M 16 x 210	S	25	650,00	M 20 x 210	S	1	1290,00
M 12 x 230	S	25	610,00	M 16 x 220	S	25	650,00	M 20 x 220	S	1	1290,00
M 12 x 240	S	25	610,00	M 16 x 230	S	25	730,00	M 20 x 230	S	1	1440,00
M 12 x 250	S	25	670,00	M 16 x 240	S	25	730,00	M 20 x 240	S	1	1440,00
M 12 x 260	S	25	670,00	M 16 x 250	S	25	820,00	M 20 x 250	S	1	1580,00
M 12 x 270	S	25	730,00	M 16 x 260	S	25	820,00	M 20 x 260	S	1	1580,00
M 12 x 280	S	25	730,00	M 16 x 270	S	25	1130,00	M 20 x 270	S	1	1800,00
M 12 x 290	S	25	800,00	M 16 x 280	S	1	1130,00	M 20 x 280	S	1	1800,00
M 12 x 300	S	25	800,00	M 16 x 290	S	1	1270,00	M 20 x 290	S	1	2060,00
M 12 x 310	S	25	1250,00	M 16 x 300	S	1	1270,00	M 20 x 300	S	1	2060,00
M 12 x 320	S	25	1150,00	M 16 x 310	S	1	1480,00	M 20 x 310	S	1	2190,00
M 12 x 330	S	25	1450,00	M 16 x 320	S	1	1350,00	M 20 x 320	S	1	2190,00
M 12 x 340	S	25	1260,00	M 16 x 330	S	1	1580,00	M 20 x 330	S	1	2340,00
M 12 x 350	S	25	1530,00	M 16 x 340	S	1	1440,00	M 20 x 340	S	1	2340,00
M 12 x 360	S	25	1420,00	M 16 x 350	S	1	1780,00	M 20 x 350	S	1	2490,00
M 12 x 380	S	25	1530,00	M 16 x 360	S	1	1610,00	M 20 x 360	S	1	2490,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 370	S	1	2700,00	M 24 x 430	S	1	3850,00	M 30 x 370	S	1	4400,00
M 20 x 380	S	1	2700,00	M 24 x 440	S	1	3850,00	M 30 x 380	S	1	4400,00
M 20 x 390	S	1	2800,00	M 24 x 450	S	1	4100,00	M 30 x 390	S	1	4800,00
M 20 x 400	S	1	2800,00	M 24 x 460	S	1	4100,00	M 30 x 400	S	1	4800,00
M 20 x 410	S	1	2900,00	M 24 x 480	S	1	4350,00	M 30 x 420	S	1	5000,00
M 20 x 420	S	1	2900,00	M 24 x 500	S	1	4600,00	M 30 x 440	S	1	5900,00
M 20 x 430	S	1	3600,00	M 24 x 560	S	1	9800,00	M 30 x 450	S	1	6700,00
M 20 x 440	S	1	3600,00	M 24 x 600	S	1	10300,00	M 30 x 460	S	1	6700,00
M 20 x 450	S	1	3600,00	M 24 x 640	S	1	10700,00	M 30 x 480	S	1	7900,00
M 20 x 460	S	1	3600,00	M 27 x 75	S	10	600,00	M 30 x 500	S	1	8500,00
M 20 x 480	S	1	3650,00	M 27 x 80	S	10	600,00	M 30 x 520	S	1	14600,00
M 20 x 500	S	1	3700,00	M 27 x 85	S	10	750,00	M 30 x 560	S	1	15400,00
M 22 x 70	S	25	510,00	M 27 x 90	S	10	750,00	M 30 x 580	S	1	15700,00
M 22 x 75	S	25	530,00	M 27 x 100	S	10	890,00	M 30 x 600	S	1	16100,00
M 22 x 80	S	25	530,00	M 27 x 110	S	1	1030,00	M 33 x 90	S	1	1790,00
M 22 x 90	S	25	550,00	M 27 x 120	S	1	1030,00	M 33 x 100	S	1	1790,00
M 22 x 100	S	10	600,00	M 27 x 130	S	1	1110,00	M 33 x 110	S	1	1900,00
M 22 x 110	S	10	640,00	M 27 x 140	S	1	1110,00	M 33 x 120	S	1	1990,00
M 22 x 120	S	10	690,00	M 27 x 150	S	1	1140,00	M 33 x 130	S	1	2080,00
M 22 x 130	S	10	730,00	M 27 x 160	S	1	1140,00	M 33 x 140	S	1	2180,00
M 22 x 140	S	10	730,00	M 27 x 170	S	1	1200,00	M 33 x 150	S	1	2260,00
M 22 x 150	S	10	870,00	M 27 x 180	S	1	1200,00	M 33 x 160	S	1	2700,00
M 22 x 160	S	10	980,00	M 27 x 190	S	1	1430,00	M 33 x 170	S	1	2750,00
M 22 x 170	S	10	1220,00	M 27 x 200	S	1	1430,00	M 33 x 180	S	1	2750,00
M 22 x 180	S	10	1220,00	M 27 x 210	S	1	2110,00	M 33 x 190	S	1	2850,00
M 22 x 190	S	10	1550,00	M 27 x 220	S	1	2110,00	M 33 x 200	S	1	2850,00
M 22 x 200	S	10	1550,00	M 27 x 230	S	1	2280,00	M 33 x 210	S	1	2950,00
M 22 x 210	S	10	1740,00	M 27 x 240	S	1	2280,00	M 33 x 220	S	1	2950,00
M 22 x 220	S	10	1740,00	M 27 x 250	S	1	2460,00	M 33 x 230	S	1	3100,00
M 22 x 230	S	1	1940,00	M 27 x 260	S	1	2460,00	M 33 x 240	S	1	3100,00
M 22 x 240	S	1	1940,00	M 27 x 270	S	1	2650,00	M 33 x 250	S	1	3650,00
M 22 x 250	S	1	2380,00	M 27 x 280	S	1	2650,00	M 33 x 260	S	1	3650,00
M 22 x 260	S	1	2380,00	M 27 x 290	S	1	3050,00	M 33 x 270	S	1	3800,00
M 22 x 270	S	1	2700,00	M 27 x 300	S	1	3050,00	M 33 x 280	S	1	3800,00
M 22 x 280	S	1	2700,00	M 27 x 320	S	1	3850,00	M 33 x 300	S	1	4000,00
M 22 x 300	S	1	2950,00	M 27 x 340	S	1	4250,00	M 33 x 400	S	1	12400,00
M 22 x 320	S	1	3550,00	M 27 x 360	S	1	4650,00	M 36 x 100	S	1	2260,00
M 24 x 75	S	25	220,00	M 27 x 380	S	1	5000,00	M 36 x 110	S	1	2260,00
M 24 x 80	S	25	220,00	M 27 x 400	S	1	5300,00	M 36 x 120	S	1	2380,00
M 24 x 85	S	10	290,00	M 27 x 420	S	1	5700,00	M 36 x 130	S	1	2550,00
M 24 x 90	S	10	270,00	M 27 x 440	S	1	6000,00	M 36 x 140	S	1	2650,00
M 24 x 95	S	10	295,00	M 27 x 460	S	1	6300,00	M 36 x 150	S	1	2750,00
M 24 x 100	S	10	295,00	M 27 x 480	S	1	6700,00	M 36 x 160	S	1	3100,00
M 24 x 110	S	10	445,00	M 27 x 500	S	1	7100,00	M 36 x 170	S	1	3300,00
M 24 x 120	S	10	475,00	M 27 x 520	S	1	9800,00	M 36 x 180	S	1	3300,00
M 24 x 130	S	10	485,00	M 27 x 540	S	1	10600,00	M 36 x 190	S	1	3450,00
M 24 x 140	S	10	670,00	M 27 x 560	S	1	11300,00	M 36 x 200	S	1	3450,00
M 24 x 150	S	10	730,00	M 30 x 80	S	1	1570,00	M 36 x 210	S	1	3600,00
M 24 x 160	S	10	810,00	M 30 x 90	S	1	1570,00	M 36 x 220	S	1	3600,00
M 24 x 170	S	1	1030,00	M 30 x 100	S	1	1570,00	M 36 x 230	S	1	3950,00
M 24 x 180	S	1	1030,00	M 30 x 110	S	1	1860,00	M 36 x 240	S	1	3950,00
M 24 x 190	S	1	1460,00	M 30 x 120	S	1	1860,00	M 36 x 250	S	1	4200,00
M 24 x 200	S	1	1460,00	M 30 x 130	S	1	2060,00	M 36 x 260	S	1	4200,00
M 24 x 210	S	1	1730,00	M 30 x 140	S	1	2060,00	M 36 x 270	S	1	4400,00
M 24 x 220	S	1	1870,00	M 30 x 150	S	1	2140,00	M 36 x 280	S	1	4400,00
M 24 x 230	S	1	1920,00	M 30 x 160	S	1	2140,00	M 36 x 290	S	1	4600,00
M 24 x 240	S	1	2010,00	M 30 x 170	S	1	2360,00	M 36 x 300	S	1	4600,00
M 24 x 250	S	1	2070,00	M 30 x 180	S	1	2360,00	M 36 x 310	S	1	5300,00
M 24 x 260	S	1	2070,00	M 30 x 190	S	1	2550,00	M 36 x 320	S	1	5300,00
M 24 x 270	S	1	2440,00	M 30 x 200	S	1	2550,00	M 36 x 330	S	1	5500,00
M 24 x 280	S	1	2440,00	M 30 x 210	S	1	2600,00	M 36 x 340	S	1	5500,00
M 24 x 290	S	1	2700,00	M 30 x 220	S	1	2600,00	M 36 x 350	S	1	5700,00
M 24 x 300	S	1	2700,00	M 30 x 240	S	1	2800,00	M 36 x 360	S	1	5700,00
M 24 x 310	S	1	2750,00	M 30 x 250	S	1	3100,00	M 36 x 380	S	1	5900,00
M 24 x 320	S	1	2750,00	M 30 x 260	S	1	3100,00	M 36 x 400	S	1	5900,00
M 24 x 330	S	1	2800,00	M 30 x 270	S	1	3100,00	M 36 x 420	S	1	6000,00
M 24 x 340	S	1	2800,00	M 30 x 280	S	1	3100,00	M 36 x 440	S	1	6400,00
M 24 x 350	S	1	2900,00	M 30 x 290	S	1	3250,00	M 36 x 460	S	1	6900,00
M 24 x 360	S	1	2900,00	M 30 x 300	S	1	3250,00	M 36 x 480	S	1	7200,00
M 24 x 370	S	1	3100,00	M 30 x 310	S	1	3750,00	M 36 x 500	S	1	7500,00
M 24 x 380	S	1	3100,00	M 30 x 320	S	1	3750,00	M 36 x 540	S	1	18000,00
M 24 x 390	S	1	3350,00	M 30 x 330	S	1	3850,00	M 36 x 580	S	1	18500,00
M 24 x 400	S	1	3350,00	M 30 x 340	S	1	3850,00	M 39 x 110	S	1	3700,00
M 24 x 410	S	1	3550,00	M 30 x 350	S	1	4100,00	M 39 x 120	S	1	3700,00
M 24 x 420	S	1	3550,00	M 30 x 360	S	1	4100,00	M 39 x 130	S	1	3900,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 39 x 140	S	1	4050,00
M 39 x 150	S	1	4300,00
M 39 x 160	S	1	4400,00
M 39 x 170	S	1	4550,00
M 39 x 180	S	1	4800,00
M 39 x 190	S	1	5100,00
M 39 x 200	S	1	5300,00
M 39 x 220	S	1	5600,00
M 39 x 240	S	1	6000,00
M 39 x 250	S	1	15400,00
M 39 x 260	S	1	15600,00
M 39 x 280	S	1	16000,00
M 39 x 300	S	1	16400,00
M 42 x 120	S	1	3900,00
M 42 x 130	S	1	4100,00
M 42 x 140	S	1	4300,00
M 42 x 150	S	1	4550,00
M 42 x 160	S	1	4650,00
M 42 x 170	S	1	4850,00
M 42 x 180	S	1	5200,00
M 42 x 190	S	1	5500,00
M 42 x 200	S	1	5500,00
M 42 x 210	S	5	5900,00
M 42 x 220	S	1	6300,00
M 42 x 240	S	1	6700,00
M 42 x 250	S	1	7200,00
M 42 x 260	S	1	7200,00
M 42 x 280	S	1	8100,00
M 42 x 300	S	1	8500,00
M 42 x 320	S	1	9300,00
M 42 x 340	S	1	9900,00
M 42 x 360	S	1	10800,00
M 42 x 380	S	1	11600,00
M 42 x 400	S	1	12200,00
M 42 x 420	S	1	13100,00
M 45 x 120	S	1	5200,00
M 45 x 130	S	1	5500,00
M 45 x 140	S	1	5700,00
M 45 x 150	S	1	5900,00
M 45 x 160	S	1	6300,00
M 45 x 170	S	1	6500,00
M 45 x 180	S	1	6800,00
M 45 x 190	S	1	7100,00
M 45 x 200	S	1	7400,00
M 45 x 220	S	1	17100,00
M 48 x 130	S	1	6600,00
M 48 x 140	S	1	6900,00
M 48 x 150	S	1	7400,00
M 48 x 160	S	1	7700,00
M 48 x 170	S	1	7900,00
M 48 x 180	S	1	7900,00
M 48 x 190	S	1	8400,00
M 48 x 200	S	1	8400,00
M 48 x 220	S	1	8800,00
M 48 x 240	S	1	9300,00
M 48 x 250	S	1	9800,00
M 48 x 260	S	1	9800,00
M 48 x 280	S	1	10500,00
M 48 x 290	S	1	11600,00
M 48 x 300	S	1	11600,00
M 48 x 320	S	1	13100,00
M 48 x 340	S	1	13800,00
M 48 x 360	S	1	14600,00
M 48 x 380	S	1	15200,00
M 48 x 400	S	1	16000,00
M 48 x 420	S	1	21900,00
M 48 x 480	S	1	28600,00
M 52 x 150	S	1	19800,00
M 52 x 200	S	1	21800,00
M 56 x 130	S	1	11600,00
M 56 x 140	S	1	12100,00
M 56 x 150	S	1	12200,00
M 56 x 160	S	1	12800,00
M 56 x 170	S	1	13100,00
M 56 x 180	S	1	13700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 56 x 190	S	1	13900,00
M 56 x 200	S	1	14500,00
M 56 x 220	S	1	14500,00
M 56 x 240	S	1	15600,00
M 56 x 250	S	1	16600,00
M 56 x 260	S	1	16600,00
M 56 x 280	S	1	17700,00
M 56 x 300	S	1	18500,00
M 56 x 380	S	1	30100,00
M 64 x 300	S	1	34600,00

ISO	04014.810
4014	8.8
	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
 *M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige Ø = RAZ 401

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Anziehmomente → **TI-244**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 529**

Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 3 x 30	S	500	15,10 gal Zn
M 3 x 35	S	500	15,60 gal Zn
M 3 x 40	S	500	16,40 gal Zn
M 4 x 25	S	500	13,30 gal Zn
M 4 x 30	S	500	13,50 gal Zn
M 4 x 35	S	500	15,00 gal Zn
M 4 x 40	S	500	16,00 gal Zn
M 4 x 40	K	100	19,50 gal Zn
M 4 x 45	S	500	16,30 gal Zn
M 4 x 50	S	500	18,10 gal Zn
M 4 x 55	S	200	54,00 gal Zn
M 4 x 60	S	200	61,00 gal Zn
M 4 x 70	S	200	78,00 gal Zn
M 4 x 80	S	200	107,00 gal Zn
M 5 x 30	S	500	14,00 gal Zn
M 5 x 30	K	100	17,70 gal Zn
M 5 x 35	S	200	15,70 gal Zn
M 5 x 40	S	200	16,70 gal Zn
M 5 x 45	S	200	17,20 gal Zn
M 5 x 50	S	200	19,10 gal Zn
M 5 x 55	S	200	20,40 gal Zn
M 5 x 60	S	200	22,00 gal Zn
M 5 x 65	S	200	28,50 gal Zn
M 5 x 70	S	200	30,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	35,50 gal Zn
M 5 x 85	S	200	79,00 gal Zn
M 5 x 90	S	200	80,00 gal Zn
M 5 x 95	S	200	88,00 gal Zn
M 5 x 100	S	200	91,00 gal Zn
M 5 x 120	S	200	151,00 gal Zn
M 5 x 130	S	200	260,00 gal Zn
M 6 x 30	S	500	8,40 gal Zn
M 6 x 30	K	100	12,10 gal Zn
M 6 x 35	S	200	9,40 gal Zn
M 6 x 40	S	200	10,60 gal Zn
M 6 x 45	S	200	11,80 gal Zn
M 6 x 50	S	200	13,80 gal Zn
M 6 x 55	S	200	17,10 gal Zn
M 6 x 60	S	200	18,30 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 65	S	200	28,50 gal Zn
M 6 x 70	S	200	29,00 gal Zn
M 6 x 75	S	200	31,50 gal Zn
M 6 x 80	S	200	38,50 gal Zn
M 6 x 85	S	100	49,50 gal Zn
M 6 x 90	S	100	50,00 gal Zn
M 6 x 95	S	100	62,00 gal Zn
M 6 x 100	S	100	63,00 gal Zn
M 6 x 105	S	100	151,00 gal Zn
M 6 x 110	S	100	64,00 gal Zn
M 6 x 120	S	100	78,00 gal Zn
M 6 x 130	S	100	101,00 gal Zn
M 6 x 140	S	100	116,00 gal Zn
M 6 x 150	S	100	300,00 gal Zn
M 6 x 160	S	100	305,00 gal Zn
M 6 x 170	S	100	325,00 gal Zn
M 6 x 180	S	100	360,00 gal Zn
M 6 x 190	S	100	400,00 gal Zn
M 6 x 200	S	100	460,00 gal Zn
M 7 x 40	S	200	32,50 gal Zn
M 7 x 50	S	200	35,00 gal Zn
M 7 x 60	S	200	51,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	15,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	17,50 gal Zn
M 8 x 45	S	200	19,60 gal Zn
M 8 x 50	S	200	20,90 gal Zn
M 8 x 55	S	200	21,60 gal Zn
M 8 x 60	S	200	23,00 gal Zn
M 8 x 65	S	200	26,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	26,50 gal Zn
M 8 x 75	S	200	32,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	34,00 gal Zn
M 8 x 85	S	100	52,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	53,00 gal Zn
M 8 x 95	S	100	59,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	71,00 gal Zn
M 8 x 110	S	100	82,00 gal Zn
M 8 x 115	S	100	147,00 gal Zn
M 8 x 120	S	100	95,00 gal Zn
M 8 x 125	S	100	161,00 gal Zn
M 8 x 130	S	100	104,00 gal Zn
M 8 x 135	S	100	201,00 gal Zn
M 8 x 140	S	100	116,00 gal Zn
M 8 x 145	S	100	232,00 gal Zn
M 8 x 150	S	100	147,00 gal Zn
M 8 x 160	S	100	155,00 gal Zn
M 8 x 170	S	100	174,00 gal Zn
M 8 x 180	S	100	204,00 gal Zn
M 8 x 190	S	100	233,00 gal Zn
M 8 x 200	S	100	250,00 gal Zn
M 8 x 210	S	100	290,00 gal Zn
M 8 x 220	S	100	370,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	29,50 gal Zn
M 10 x 45	S	100	31,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	32,50 gal Zn
M 10 x 55	S	100	35,50 gal Zn
M 10 x 60	S	100	36,50 gal Zn
M 10 x 65	S	100	39,50 gal Zn
M 10 x 70	S	100	40,50 gal Zn
M 10 x 75	S	100	44,50 gal Zn
M 10 x 80	S	100	45,00 gal Zn
M 10 x 85	S	100	57,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	58,00 gal Zn
M 10 x 95	S	100	65,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	65,00 gal Zn
M 10 x 105	S	50	130,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	98,00 gal Zn
M 10 x 115	S	50	176,00 gal Zn
M 10 x 120	S	50	110,00 gal Zn
M 10 x 130	S	50	124,00 gal Zn
M 10 x 140	S	50	171,00 gal Zn
M 10 x 150	S	50	203,00 gal Zn
M 10 x 160	S	50	246,00 gal Zn
M 10 x 170	S	50	250,00 gal Zn
M 10 x 180	S	50	275,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 190	S	50	335,00 gal Zn	M 16 x 75	S	25	110,00 gal Zn	M 20 x 190	S	1	1190,00 gal Zn
M 10 x 200	S	50	242,00 gal Zn	M 16 x 80	S	25	116,00 gal Zn	M 20 x 200	S	1	1200,00 gal Zn
M 10 x 210	S	50	355,00 gal Zn	M 16 x 85	S	25	142,00 gal Zn	M 20 x 210	S	1	1460,00 gal Zn
M 10 x 220	S	50	650,00 gal Zn	M 16 x 90	S	25	130,00 gal Zn	M 20 x 220	S	1	1470,00 gal Zn
M 10 x 230	S	50	860,00 gal Zn	M 16 x 95	S	25	154,00 gal Zn	M 20 x 230	S	1	1620,00 gal Zn
M 10 x 240	S	50	700,00 gal Zn	M 16 x 100	S	25	155,00 gal Zn	M 20 x 240	S	1	1630,00 gal Zn
M 10 x 250	S	50	930,00 gal Zn	M 16 x 110	S	25	229,00 gal Zn	M 20 x 250	S	1	1780,00 gal Zn
M 10 x 260	S	50	760,00 gal Zn	M 16 x 120	S	25	255,00 gal Zn	M 20 x 260	S	1	1790,00 gal Zn
M 10 x 270	S	50	990,00 gal Zn	M 16 x 130	S	25	270,00 gal Zn	M 20 x 270	S	1	1870,00 gal Zn
M 10 x 280	S	50	810,00 gal Zn	M 16 x 140	S	25	345,00 gal Zn	M 20 x 280	S	1	2020,00 gal Zn
M 10 x 300	S	50	850,00 gal Zn	M 16 x 150	S	25	385,00 gal Zn	M 20 x 290	S	1	2150,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	45,50 gal Zn	M 16 x 160	S	25	430,00 gal Zn	M 20 x 300	S	1	2300,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	47,50 gal Zn	M 16 x 170	S	25	520,00 gal Zn	M 20 x 310	S	1	2490,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	49,50 gal Zn	M 16 x 180	S	25	520,00 gal Zn	M 20 x 320	S	1	2440,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	53,00 gal Zn	M 16 x 190	S	25	600,00 gal Zn	M 20 x 330	S	1	2550,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	57,00 gal Zn	M 16 x 200	S	25	610,00 gal Zn	M 20 x 340	S	1	2650,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	59,00 gal Zn	M 16 x 210	S	25	760,00 gal Zn	M 20 x 350	S	1	2850,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	62,00 gal Zn	M 16 x 220	S	1	760,00 gal Zn	M 20 x 360	S	1	2850,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	65,00 gal Zn	M 16 x 230	S	1	840,00 gal Zn	M 20 x 380	S	1	3050,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	81,00 gal Zn	M 16 x 240	S	1	850,00 gal Zn	M 20 x 390	S	1	3200,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	74,00 gal Zn	M 16 x 250	S	1	950,00 gal Zn	M 20 x 400	S	1	3200,00 gal Zn
M 12 x 95	S	50	88,00 gal Zn	M 16 x 260	S	1	950,00 gal Zn	M 20 x 420	S	1	3250,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	90,00 gal Zn	M 16 x 270	S	1	1260,00 gal Zn	M 20 x 430	S	1	4000,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	132,00 gal Zn	M 16 x 280	S	1	1270,00 gal Zn	M 20 x 440	S	1	4000,00 gal Zn
M 12 x 115	S	50	233,00 gal Zn	M 16 x 290	S	1	1410,00 gal Zn	M 20 x 450	S	1	4050,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	144,00 gal Zn	M 16 x 300	S	1	1420,00 gal Zn	M 20 x 460	S	1	4050,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	160,00 gal Zn	M 16 x 310	S	1	1670,00 gal Zn	M 20 x 480	S	1	4100,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	216,00 gal Zn	M 16 x 320	S	1	1590,00 gal Zn	M 20 x 500	S	1	4150,00 gal Zn
M 12 x 150	S	50	209,00 gal Zn	M 16 x 330	S	1	1780,00 gal Zn	M 22 x 70	S	25	590,00 gal Zn
M 12 x 160	S	25	460,00 gal Zn	M 16 x 340	S	1	1610,00 gal Zn	M 22 x 75	S	25	620,00 gal Zn
M 12 x 170	S	25	350,00 gal Zn	M 16 x 350	S	1	1990,00 gal Zn	M 22 x 80	S	25	620,00 gal Zn
M 12 x 180	S	25	255,00 gal Zn	M 16 x 360	S	1	1790,00 gal Zn	M 22 x 90	S	25	650,00 gal Zn
M 12 x 190	S	25	410,00 gal Zn	M 16 x 370	S	1	2390,00 gal Zn	M 22 x 100	S	10	710,00 gal Zn
M 12 x 200	S	25	445,00 gal Zn	M 16 x 380	S	1	2200,00 gal Zn	M 22 x 110	S	10	760,00 gal Zn
M 12 x 210	S	25	500,00 gal Zn	M 16 x 390	S	1	2700,00 gal Zn	M 22 x 120	S	10	820,00 gal Zn
M 12 x 220	S	25	500,00 gal Zn	M 16 x 400	S	1	2480,00 gal Zn	M 22 x 130	S	10	870,00 gal Zn
M 12 x 230	S	25	670,00 gal Zn	M 16 x 420	S	1	2800,00 gal Zn	M 22 x 140	S	10	880,00 gal Zn
M 12 x 240	S	25	680,00 gal Zn	M 16 x 430	S	1	3400,00 gal Zn	M 22 x 150	S	10	1020,00 gal Zn
M 12 x 250	S	25	760,00 gal Zn	M 16 x 440	S	1	3150,00 gal Zn	M 22 x 160	S	10	1140,00 gal Zn
M 12 x 260	S	25	740,00 gal Zn	M 18 x 65	S	25	320,00 gal Zn	M 22 x 180	S	10	1410,00 gal Zn
M 12 x 270	S	25	820,00 gal Zn	M 18 x 70	S	25	335,00 gal Zn	M 22 x 200	S	10	1740,00 gal Zn
M 12 x 280	S	25	810,00 gal Zn	M 18 x 75	S	25	345,00 gal Zn	M 22 x 240	S	1	2180,00 gal Zn
M 12 x 290	S	25	840,00 gal Zn	M 18 x 80	S	25	345,00 gal Zn	M 22 x 260	S	1	2650,00 gal Zn
M 12 x 300	S	25	880,00 gal Zn	M 18 x 90	S	25	375,00 gal Zn	M 22 x 280	S	1	2950,00 gal Zn
M 12 x 310	S	25	1360,00 gal Zn	M 18 x 95	S	25	405,00 gal Zn	M 22 x 300	S	1	3250,00 gal Zn
M 12 x 320	S	25	1260,00 gal Zn	M 18 x 100	S	25	410,00 gal Zn	M 24 x 75	S	25	305,00 gal Zn
M 12 x 330	S	1	1780,00 gal Zn	M 18 x 110	S	25	460,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	310,00 gal Zn
M 14 x 50	S	100	113,00 gal Zn	M 18 x 120	S	25	470,00 gal Zn	M 24 x 85	S	10	385,00 gal Zn
M 14 x 55	S	50	120,00 gal Zn	M 18 x 130	S	25	510,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	370,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	123,00 gal Zn	M 18 x 140	S	25	610,00 gal Zn	M 24 x 95	S	10	395,00 gal Zn
M 14 x 65	S	50	134,00 gal Zn	M 18 x 150	S	25	620,00 gal Zn	M 24 x 100	S	10	400,00 gal Zn
M 14 x 70	S	50	136,00 gal Zn	M 18 x 160	S	25	690,00 gal Zn	M 24 x 110	S	10	600,00 gal Zn
M 14 x 75	S	50	163,00 gal Zn	M 18 x 170	S	25	910,00 gal Zn	M 24 x 120	S	10	640,00 gal Zn
M 14 x 80	S	50	170,00 gal Zn	M 18 x 180	S	25	910,00 gal Zn	M 24 x 130	S	10	660,00 gal Zn
M 14 x 85	S	50	187,00 gal Zn	M 18 x 190	S	1	1230,00 gal Zn	M 24 x 140	S	10	850,00 gal Zn
M 14 x 90	S	50	189,00 gal Zn	M 18 x 200	S	1	1240,00 gal Zn	M 24 x 150	S	10	920,00 gal Zn
M 14 x 95	S	50	210,00 gal Zn	M 18 x 220	S	1	1460,00 gal Zn	M 24 x 160	S	10	1010,00 gal Zn
M 14 x 100	S	50	211,00 gal Zn	M 18 x 230	S	1	1620,00 gal Zn	M 24 x 170	S	1	1240,00 gal Zn
M 14 x 110	S	50	241,00 gal Zn	M 18 x 240	S	1	1630,00 gal Zn	M 24 x 180	S	1	1250,00 gal Zn
M 14 x 120	S	50	275,00 gal Zn	M 20 x 65	S	25	172,00 gal Zn	M 24 x 190	S	1	1700,00 gal Zn
M 14 x 130	S	50	310,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	177,00 gal Zn	M 24 x 200	S	1	1710,00 gal Zn
M 14 x 140	S	25	335,00 gal Zn	M 20 x 75	S	25	186,00 gal Zn	M 24 x 210	S	1	1980,00 gal Zn
M 14 x 150	S	25	365,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	193,00 gal Zn	M 24 x 220	S	1	2140,00 gal Zn
M 14 x 160	S	25	405,00 gal Zn	M 20 x 85	S	25	210,00 gal Zn	M 24 x 230	S	1	2190,00 gal Zn
M 14 x 170	S	25	460,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	212,00 gal Zn	M 24 x 240	S	1	2300,00 gal Zn
M 14 x 180	S	25	465,00 gal Zn	M 20 x 95	S	25	250,00 gal Zn	M 24 x 250	S	1	2420,00 gal Zn
M 14 x 190	S	25	550,00 gal Zn	M 20 x 100	S	25	255,00 gal Zn	M 24 x 260	S	1	2370,00 gal Zn
M 14 x 200	S	25	550,00 gal Zn	M 20 x 110	S	25	385,00 gal Zn	M 24 x 270	S	1	2850,00 gal Zn
M 14 x 220	S	25	690,00 gal Zn	M 20 x 120	S	25	405,00 gal Zn	M 24 x 280	S	1	2800,00 gal Zn
M 14 x 240	S	25	760,00 gal Zn	M 20 x 130	S	25	410,00 gal Zn	M 24 x 300	S	1	3050,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	89,00 gal Zn	M 20 x 140	S	25	530,00 gal Zn	M 24 x 310	S	1	3200,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	89,00 gal Zn	M 20 x 150	S	25	590,00 gal Zn	M 24 x 320	S	1	3100,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	92,00 gal Zn	M 20 x 160	S	10	650,00 gal Zn	M 24 x 330	S	1	3250,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	99,00 gal Zn	M 20 x 170	S	10	810,00 gal Zn	M 24 x 340	S	1	3200,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	104,00 gal Zn	M 20 x 180	S	10	810,00 gal Zn	M 24 x 350	S	1	3400,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 360	S	1	3350,00 gal Zn
M 24 x 380	S	1	3550,00 gal Zn
M 24 x 390	S	1	3850,00 gal Zn
M 24 x 400	S	1	3900,00 gal Zn
M 24 x 410	S	1	4150,00 gal Zn
M 24 x 420	S	1	4150,00 gal Zn
M 24 x 430	S	1	4400,00 gal Zn
M 24 x 440	S	1	4400,00 gal Zn
M 24 x 450	S	1	4700,00 gal Zn
M 27 x 80	S	10	760,00 gal Zn
M 27 x 90	S	10	920,00 gal Zn
M 27 x 100	S	10	1070,00 gal Zn
M 27 x 110	S	1	1230,00 gal Zn
M 27 x 120	S	1	1240,00 gal Zn
M 27 x 130	S	1	1320,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	1340,00 gal Zn
M 27 x 150	S	1	1390,00 gal Zn
M 27 x 160	S	1	1400,00 gal Zn
M 27 x 170	S	1	1470,00 gal Zn
M 27 x 180	S	1	1480,00 gal Zn
M 27 x 190	S	1	1730,00 gal Zn
M 27 x 200	S	1	1740,00 gal Zn
M 27 x 220	S	1	2450,00 gal Zn
M 27 x 230	S	1	2550,00 gal Zn
M 27 x 240	S	1	2650,00 gal Zn
M 27 x 260	S	1	2850,00 gal Zn
M 27 x 270	S	1	3050,00 gal Zn
M 27 x 280	S	1	3100,00 gal Zn
M 27 x 300	S	1	3500,00 gal Zn
M 27 x 320	S	1	4450,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	1810,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	1780,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	1800,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	2110,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	2130,00 gal Zn
M 30 x 130	S	1	2340,00 gal Zn
M 30 x 140	S	1	2360,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	2450,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	2460,00 gal Zn
M 30 x 170	S	1	2700,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	2750,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	2900,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	2950,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	3050,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	3050,00 gal Zn
M 30 x 230	S	1	3100,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	3250,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	3500,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	3600,00 gal Zn
M 30 x 280	S	1	3650,00 gal Zn
M 30 x 290	S	1	3300,00 gal Zn
M 30 x 300	S	1	3800,00 gal Zn
M 30 x 310	S	1	4100,00 gal Zn
M 30 x 320	S	1	4350,00 gal Zn
M 30 x 330	S	1	4600,00 gal Zn
M 30 x 340	S	1	4600,00 gal Zn
M 30 x 350	S	1	4900,00 gal Zn
M 30 x 360	S	1	4900,00 gal Zn
M 30 x 380	S	1	5200,00 gal Zn
M 33 x 100	S	1	2080,00 gal Zn
M 33 x 110	S	1	2200,00 gal Zn
M 33 x 120	S	1	2320,00 gal Zn
M 33 x 130	S	1	2430,00 gal Zn
M 33 x 140	S	1	2550,00 gal Zn
M 33 x 150	S	1	2650,00 gal Zn
M 33 x 160	S	1	3100,00 gal Zn
M 33 x 170	S	1	3200,00 gal Zn
M 33 x 180	S	1	3200,00 gal Zn
M 33 x 190	S	1	3300,00 gal Zn
M 33 x 200	S	1	3350,00 gal Zn
M 33 x 210	S	1	3450,00 gal Zn
M 33 x 220	S	1	3450,00 gal Zn
M 33 x 240	S	1	3700,00 gal Zn
M 33 x 260	S	1	4250,00 gal Zn
M 33 x 280	S	1	4450,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 33 x 300	S	1	4700,00 gal Zn
M 36 x 110	S	1	2650,00 gal Zn
M 36 x 120	S	1	2800,00 gal Zn
M 36 x 130	S	1	2950,00 gal Zn
M 36 x 140	S	1	3100,00 gal Zn
M 36 x 150	S	1	3250,00 gal Zn
M 36 x 160	S	1	3550,00 gal Zn
M 36 x 170	S	1	3800,00 gal Zn
M 36 x 180	S	1	3800,00 gal Zn
M 36 x 190	S	1	4050,00 gal Zn
M 36 x 200	S	1	4050,00 gal Zn
M 36 x 210	S	1	4250,00 gal Zn
M 36 x 220	S	1	4250,00 gal Zn
M 36 x 230	S	1	4650,00 gal Zn
M 36 x 240	S	1	4650,00 gal Zn
M 36 x 250	S	1	4900,00 gal Zn
M 36 x 260	S	1	4900,00 gal Zn
M 36 x 270	S	1	5300,00 gal Zn
M 36 x 280	S	1	5200,00 gal Zn
M 36 x 300	S	1	5400,00 gal Zn
M 36 x 320	S	1	6600,00 gal Zn
M 36 x 360	S	1	7100,00 gal Zn
M 36 x 400	S	1	7500,00 gal Zn
M 39 x 140	S	1	4650,00 gal Zn
M 39 x 150	S	1	4900,00 gal Zn
M 39 x 160	S	1	5100,00 gal Zn
M 39 x 170	S	1	5300,00 gal Zn
M 39 x 180	S	1	5600,00 gal Zn
M 39 x 190	S	1	5800,00 gal Zn
M 39 x 200	S	1	6100,00 gal Zn
M 42 x 120	S	1	4600,00 gal Zn
M 42 x 130	S	1	5000,00 gal Zn
M 42 x 140	S	1	5200,00 gal Zn
M 42 x 150	S	1	5600,00 gal Zn
M 42 x 160	S	1	5700,00 gal Zn
M 42 x 170	S	1	6000,00 gal Zn
M 42 x 180	S	1	6300,00 gal Zn
M 42 x 190	S	1	6500,00 gal Zn
M 42 x 200	S	1	6700,00 gal Zn
M 42 x 220	S	1	7400,00 gal Zn
M 42 x 240	S	1	7900,00 gal Zn
M 42 x 250	S	1	8400,00 gal Zn
M 42 x 260	S	1	8400,00 gal Zn
M 42 x 280	S	1	9300,00 gal Zn
M 48 x 140	S	1	8100,00 gal Zn
M 48 x 150	S	1	8700,00 gal Zn
M 48 x 160	S	1	9100,00 gal Zn
M 48 x 170	S	1	9400,00 gal Zn
M 48 x 180	S	1	9500,00 gal Zn
M 48 x 200	S	1	10100,00 gal Zn
M 48 x 220	S	1	10700,00 gal Zn
M 48 x 240	S	1	11400,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			04014.870
4014			8.8
			galv. verz. 8 DisP**




Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
 *M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige = RAZ 401,
 **< M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 529**
 Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931




M 5 x 40	S	200	20,90 gal ZnDi
M 5 x 45	S	200	21,60 gal ZnDi
M 5 x 50	S	200	23,90 gal ZnDi
M 6 x 30	S	500	10,50 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	11,80 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	13,30 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	14,80 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	17,30 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	21,40 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	22,90 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	30,50 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	36,50 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	39,50 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	48,00 gal ZnDi
M 6 x 90	S	100	63,00 gal ZnDi
M 6 x 100	S	100	78,00 gal ZnDi
M 6 x 110	S	100	80,00 gal ZnDi
M 6 x 120	S	100	98,00 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	19,40 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	21,80 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	24,50 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	26,50 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	27,00 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	29,00 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	32,50 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	33,50 gal ZnDi
M 8 x 75	S	200	40,00 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	42,00 gal ZnDi
M 8 x 85	S	100	65,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	67,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	89,00 gal ZnDi
M 8 x 110	S	100	102,00 gal ZnDi
M 8 x 120	S	100	119,00 gal ZnDi
M 8 x 130	S	100	130,00 gal ZnDi
M 8 x 140	S	50	93,00 gal ZnDi
M 8 x 150	S	100	184,00 gal ZnDi
M 10 x 40	S	100	37,00 gal ZnDi
M 10 x 45	S	100	39,00 gal ZnDi
M 10 x 50	S	100	41,00 gal ZnDi
M 10 x 55	S	100	44,50 gal ZnDi
M 10 x 60	S	100	46,00 gal ZnDi
M 10 x 65	S	100	49,50 gal ZnDi
M 10 x 70	S	100	51,00 gal ZnDi
M 10 x 75	S	100	56,00 gal ZnDi
M 10 x 80	S	100	57,00 gal ZnDi
M 10 x 85	S	100	71,00 gal ZnDi
M 10 x 90	S	100	72,00 gal ZnDi
M 10 x 95	S	100	81,00 gal ZnDi

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 100	S	100	82,00 gal ZnDi
M 10 x 110	S	50	123,00 gal ZnDi
M 10 x 120	S	50	138,00 gal ZnDi
M 10 x 130	S	50	155,00 gal ZnDi
M 10 x 140	S	50	215,00 gal ZnDi
M 10 x 150	S	50	255,00 gal ZnDi
M 12 x 45	S	100	57,00 gal ZnDi
M 12 x 50	S	100	59,00 gal ZnDi
M 12 x 55	S	100	62,00 gal ZnDi
M 12 x 60	S	100	66,00 gal ZnDi
M 12 x 65	S	50	71,00 gal ZnDi
M 12 x 70	S	50	73,00 gal ZnDi
M 12 x 75	S	50	78,00 gal ZnDi
M 12 x 80	S	50	81,00 gal ZnDi
M 12 x 85	S	50	101,00 gal ZnDi
M 12 x 90	S	50	92,00 gal ZnDi
M 12 x 100	S	50	112,00 gal ZnDi
M 12 x 110	S	50	166,00 gal ZnDi
M 12 x 120	S	50	181,00 gal ZnDi
M 12 x 130	S	50	200,00 gal ZnDi
M 12 x 140	S	50	270,00 gal ZnDi
M 12 x 150	S	50	305,00 gal ZnDi
M 12 x 160	S	25	390,00 gal ZnDi
M 12 x 180	S	25	485,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	111,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	115,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	124,00 gal ZnDi
M 16 x 70	S	25	131,00 gal ZnDi
M 16 x 75	S	25	137,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	146,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	163,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	194,00 gal ZnDi
M 16 x 110	S	25	290,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	315,00 gal ZnDi
M 16 x 130	S	25	340,00 gal ZnDi
M 16 x 140	S	25	430,00 gal ZnDi
M 16 x 150	S	25	480,00 gal ZnDi
M 16 x 160	S	25	540,00 gal ZnDi
M 16 x 180	S	25	650,00 gal ZnDi
M 16 x 190	S	25	750,00 gal ZnDi
M 16 x 200	S	25	760,00 gal ZnDi
M 20 x 70	S	25	222,00 gal ZnDi
M 20 x 75	S	25	233,00 gal ZnDi
M 20 x 80	S	25	241,00 gal ZnDi
M 20 x 100	S	25	315,00 gal ZnDi
M 20 x 110	S	25	480,00 gal ZnDi
M 20 x 120	S	25	510,00 gal ZnDi
M 20 x 130	S	25	520,00 gal ZnDi
M 20 x 140	S	25	660,00 gal ZnDi
M 20 x 160	S	10	810,00 gal ZnDi
M 20 x 240	S	1	2040,00 gal ZnDi
M 24 x 75	S	25	380,00 gal ZnDi
M 24 x 80	S	25	390,00 gal ZnDi
M 24 x 90	S	10	460,00 gal ZnDi
M 24 x 100	S	10	500,00 gal ZnDi
M 24 x 110	S	10	740,00 gal ZnDi
M 24 x 120	S	10	800,00 gal ZnDi
M 24 x 130	S	10	820,00 gal ZnDi
M 24 x 140	S	10	1060,00 gal ZnDi
M 24 x 150	S	10	1150,00 gal ZnDi
M 24 x 180	S	1	1560,00 gal ZnDi
M 24 x 200	S	1	2130,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4014.4.28			
4014	8.8		
	galv. verz. 8 DiSP* + SL**		



Sechskantschrauben mit Schaft

*< M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 **SL = Sealer and Lubrication
 (Versiegelung und Schmierung mit $\mu = 0,12 - 0,18$),
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 529**
 Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931




M 5 x 50	S	200	22,90 gal ZnDi
M 6 x 30	S	500	10,10 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	11,30 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	12,80 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	14,10 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	16,60 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	20,50 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	22,00 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	34,50 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	35,00 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	38,00 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	46,00 gal ZnDi
M 6 x 90	S	100	60,00 gal ZnDi
M 6 x 95	S	100	79,00 gal ZnDi
M 6 x 100	S	100	75,00 gal ZnDi
M 6 x 110	S	100	77,00 gal ZnDi
M 6 x 120	S	100	94,00 gal ZnDi
M 6 x 130	S	100	107,00 gal ZnDi
M 6 x 140	S	100	151,00 gal ZnDi
M 6 x 175	S	100	222,00 gal ZnDi
M 6 x 220	S	100	1020,00 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	18,60 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	22,50 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	23,50 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	25,00 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	26,00 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	28,00 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	31,00 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	32,00 gal ZnDi
M 8 x 75	S	200	38,50 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	40,50 gal ZnDi
M 8 x 85	S	100	62,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	64,00 gal ZnDi
M 8 x 95	S	100	85,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	85,00 gal ZnDi
M 8 x 110	S	100	98,00 gal ZnDi
M 8 x 115	S	100	176,00 gal ZnDi
M 8 x 120	S	100	114,00 gal ZnDi
M 8 x 130	S	100	124,00 gal ZnDi
M 8 x 140	S	100	90,00 gal ZnDi
M 8 x 150	S	100	176,00 gal ZnDi
M 8 x 160	S	100	194,00 gal ZnDi
M 8 x 180	S	100	255,00 gal ZnDi
M 10 x 40	S	100	35,50 gal ZnDi
M 10 x 45	S	100	37,50 gal ZnDi
M 10 x 50	S	100	39,00 gal ZnDi
M 10 x 55	S	100	42,50 gal ZnDi
M 10 x 60	S	100	44,00 gal ZnDi

M 10 x 65	S	100	47,00 gal ZnDi
M 10 x 70	S	100	48,50 gal ZnDi
M 10 x 75	S	100	53,00 gal ZnDi
M 10 x 80	S	100	54,00 gal ZnDi
M 10 x 85	S	100	68,00 gal ZnDi
M 10 x 90	S	100	69,00 gal ZnDi
M 10 x 95	S	100	78,00 gal ZnDi
M 10 x 100	S	100	78,00 gal ZnDi
M 10 x 100	S	50	117,00 gal ZnDi
M 10 x 120	S	50	132,00 gal ZnDi
M 10 x 130	S	50	149,00 gal ZnDi
M 10 x 140	S	50	205,00 gal ZnDi
M 10 x 150	S	50	243,00 gal ZnDi
M 10 x 160	S	50	275,00 gal ZnDi
M 10 x 170	S	50	310,00 gal ZnDi
M 10 x 200	S	50	430,00 gal ZnDi
M 12 x 45	S	100	55,00 gal ZnDi
M 12 x 50	S	100	57,00 gal ZnDi
M 12 x 55	S	100	59,00 gal ZnDi
M 12 x 60	S	100	64,00 gal ZnDi
M 12 x 65	S	50	68,00 gal ZnDi
M 12 x 70	S	50	70,00 gal ZnDi
M 12 x 75	S	50	74,00 gal ZnDi
M 12 x 80	S	50	78,00 gal ZnDi
M 12 x 85	S	50	97,00 gal ZnDi
M 12 x 90	S	50	89,00 gal ZnDi
M 12 x 95	S	50	97,00 gal ZnDi
M 12 x 100	S	50	108,00 gal ZnDi
M 12 x 110	S	50	159,00 gal ZnDi
M 12 x 120	S	50	173,00 gal ZnDi
M 12 x 130	S	50	192,00 gal ZnDi
M 12 x 135	S	50	221,00 gal ZnDi
M 12 x 140	S	50	260,00 gal ZnDi
M 12 x 150	S	50	295,00 gal ZnDi
M 12 x 160	S	25	375,00 gal ZnDi
M 12 x 170	S	25	415,00 gal ZnDi
M 12 x 180	S	25	465,00 gal ZnDi
M 12 x 200	S	25	560,00 gal ZnDi
M 14 x 50	S	100	127,00 gal ZnDi
M 14 x 55	S	50	136,00 gal ZnDi
M 14 x 60	S	50	143,00 gal ZnDi
M 14 x 70	S	50	148,00 gal ZnDi
M 14 x 75	S	50	185,00 gal ZnDi
M 14 x 80	S	50	198,00 gal ZnDi
M 14 x 85	S	50	213,00 gal ZnDi
M 14 x 90	S	50	232,00 gal ZnDi
M 14 x 100	S	50	244,00 gal ZnDi
M 14 x 110	S	50	290,00 gal ZnDi
M 14 x 120	S	50	325,00 gal ZnDi
M 14 x 130	S	50	370,00 gal ZnDi
M 14 x 140	S	25	405,00 gal ZnDi
M 14 x 150	S	25	450,00 gal ZnDi
M 14 x 160	S	25	490,00 gal ZnDi
M 14 x 220	S	25	530,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	107,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	110,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	118,00 gal ZnDi
M 16 x 70	S	25	125,00 gal ZnDi
M 16 x 75	S	25	131,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	139,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	156,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	186,00 gal ZnDi
M 16 x 110	S	25	275,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	305,00 gal ZnDi
M 16 x 130	S	25	325,00 gal ZnDi
M 16 x 140	S	25	410,00 gal ZnDi
M 16 x 150	S	25	460,00 gal ZnDi
M 16 x 160	S	25	520,00 gal ZnDi
M 16 x 170	S	25	610,00 gal ZnDi
M 16 x 180	S	25	630,00 gal ZnDi
M 16 x 190	S	25	720,00 gal ZnDi
M 16 x 200	S	25	730,00 gal ZnDi
M 16 x 220	S	25	780,00 gal ZnDi
M 16 x 230	S	25	880,00 gal ZnDi
M 16 x 260	S	25	1180,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 280	S	25	1280,00 gal ZnDi
M 16 x 300	S	25	1540,00 gal ZnDi
M 16 x 320	S	10	1800,00 gal ZnDi
M 16 x 360	S	10	2050,00 gal ZnDi
M 16 x 480	S	10	2850,00 gal ZnDi
M 18 x 70	S	25	425,00 gal ZnDi
M 20 x 65	S	25	207,00 gal ZnDi
M 20 x 70	S	25	212,00 gal ZnDi
M 20 x 75	S	25	223,00 gal ZnDi
M 20 x 80	S	25	231,00 gal ZnDi
M 20 x 90	S	25	255,00 gal ZnDi
M 20 x 100	S	25	305,00 gal ZnDi
M 20 x 105	S	25	370,00 gal ZnDi
M 20 x 110	S	25	460,00 gal ZnDi
M 20 x 120	S	25	485,00 gal ZnDi
M 20 x 130	S	25	495,00 gal ZnDi
M 20 x 140	S	25	640,00 gal ZnDi
M 20 x 150	S	25	660,00 gal ZnDi
M 20 x 160	S	10	770,00 gal ZnDi
M 20 x 170	S	10	860,00 gal ZnDi
M 20 x 180	S	10	950,00 gal ZnDi
M 20 x 190	S	10	1460,00 gal ZnDi
M 20 x 200	S	1	1580,00 gal ZnDi
M 20 x 210	S	1	1710,00 gal ZnDi
M 20 x 220	S	1	1850,00 gal ZnDi
M 20 x 230	S	10	1930,00 gal ZnDi
M 20 x 240	S	1	1960,00 gal ZnDi
M 20 x 260	S	10	2130,00 gal ZnDi
M 20 x 280	S	10	2290,00 gal ZnDi
M 20 x 300	S	10	2600,00 gal ZnDi
M 24 x 75	S	25	365,00 gal ZnDi
M 24 x 80	S	25	375,00 gal ZnDi
M 24 x 90	S	10	440,00 gal ZnDi
M 24 x 100	S	10	480,00 gal ZnDi
M 24 x 110	S	10	710,00 gal ZnDi
M 24 x 120	S	10	770,00 gal ZnDi
M 24 x 130	S	10	790,00 gal ZnDi
M 24 x 140	S	10	1020,00 gal ZnDi
M 24 x 150	S	10	1100,00 gal ZnDi
M 24 x 180	S	1	1500,00 gal ZnDi
M 24 x 200	S	1	2050,00 gal ZnDi
M 24 x 300	S	1	4250,00 gal ZnDi
M 27 x 180	S	1	1720,00 gal ZnDi
M 30 x 170	S	1	3400,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 04014.353			
4014			8.8
			flZn/TL480h



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-230**

Anziehdrehmomente → **TI-245**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 529**

Messing → **S. 636**


ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 6 x 30	S	500	10,90 flZn
M 6 x 35	S	200	12,30 flZn
M 6 x 40	S	200	13,80 flZn
M 6 x 45	S	200	15,40 flZn
M 6 x 50	S	200	18,00 flZn
M 6 x 55	S	200	22,30 flZn
M 6 x 60	S	200	23,80 flZn
M 6 x 65	S	200	37,50 flZn
M 6 x 70	S	200	37,50 flZn
M 6 x 75	S	200	41,00 flZn
M 6 x 80	S	200	50,00 flZn
M 8 x 35	S	200	21,20 flZn
M 8 x 40	S	200	22,70 flZn
M 8 x 45	S	200	25,50 flZn
M 8 x 50	S	200	27,50 flZn
M 8 x 55	S	200	28,50 flZn
M 8 x 60	S	200	30,00 flZn
M 8 x 65	S	200	33,50 flZn
M 8 x 70	S	200	34,50 flZn
M 8 x 75	S	200	42,00 flZn
M 8 x 80	S	200	44,00 flZn
M 8 x 90	S	100	69,00 flZn
M 8 x 100	S	100	92,00 flZn
M 10 x 40	S	100	38,00 flZn
M 10 x 45	S	100	40,50 flZn
M 10 x 50	S	100	42,50 flZn
M 10 x 55	S	100	46,00 flZn
M 10 x 60	S	100	49,50 flZn
M 10 x 65	S	100	51,00 flZn
M 10 x 70	S	100	58,00 flZn
M 10 x 75	S	100	63,00 flZn
M 10 x 80	S	100	69,00 flZn
M 10 x 90	S	100	74,00 flZn
M 10 x 100	S	100	85,00 flZn
M 10 x 110	S	50	128,00 flZn
M 10 x 120	S	50	143,00 flZn
M 12 x 45	S	100	59,00 flZn
M 12 x 50	S	100	64,00 flZn
M 12 x 55	S	100	69,00 flZn
M 12 x 60	S	100	74,00 flZn
M 12 x 65	S	50	76,00 flZn
M 12 x 70	S	50	81,00 flZn
M 12 x 75	S	50	89,00 flZn
M 12 x 80	S	50	96,00 flZn
M 12 x 90	S	50	117,00 flZn
M 12 x 100	S	50	127,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 110	S	50	172,00 flZn
M 12 x 120	S	50	188,00 flZn
M 16 x 55	S	50	116,00 flZn
M 16 x 60	S	50	133,00 flZn
M 16 x 65	S	25	136,00 flZn
M 16 x 70	S	25	139,00 flZn
M 16 x 75	S	25	143,00 flZn
M 16 x 80	S	25	152,00 flZn
M 16 x 90	S	25	170,00 flZn
M 16 x 100	S	25	203,00 flZn
M 16 x 110	S	25	300,00 flZn
M 16 x 120	S	25	330,00 flZn
M 16 x 130	S	25	350,00 flZn
M 16 x 140	S	25	445,00 flZn
M 20 x 65	S	25	224,00 flZn
M 20 x 70	S	25	230,00 flZn
M 20 x 75	S	25	241,00 flZn
M 20 x 80	S	25	255,00 flZn
M 20 x 90	S	25	310,00 flZn
M 20 x 100	S	25	330,00 flZn
M 20 x 110	S	25	500,00 flZn
M 20 x 120	S	25	530,00 flZn
M 20 x 130	S	25	540,00 flZn
M 20 x 140	S	25	690,00 flZn
M 20 x 150	S	25	760,00 flZn
M 20 x 160	S	10	840,00 flZn
M 20 x 170	S	10	1050,00 flZn
M 20 x 180	S	10	1060,00 flZn
M 24 x 75	S	25	395,00 flZn
M 24 x 80	S	25	530,00 flZn
M 24 x 90	S	10	560,00 flZn
M 24 x 100	S	10	770,00 flZn
M 24 x 110	S	10	800,00 flZn
M 24 x 120	S	10	830,00 flZn
M 24 x 130	S	10	850,00 flZn
M 24 x 140	S	10	1100,00 flZn
M 24 x 150	S	10	1200,00 flZn
M 24 x 160	S	10	1310,00 flZn
M 24 x 170	S	1	1610,00 flZn
M 24 x 180	S	1	1630,00 flZn

ISO	04014.820
4014	8.8
	feuerverzinkt



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
Gewindetoleranz 6h (6az + tZn = U),

*M 10/12/14/22 = RAZ 3230 übrige Ø = RAZ 403

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Anziehdrehmomente → **TI-244**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 529**

Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 8 x 35	S	200	115,00 tZn
M 8 x 40	S	200	126,00 tZn
M 8 x 45	S	200	132,00 tZn
M 8 x 50	S	200	151,00 tZn
M 8 x 60	S	200	167,00 tZn
M 8 x 65	S	200	184,00 tZn
M 8 x 70	S	200	195,00 tZn
M 8 x 80	S	200	315,00 tZn

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 100	S	200	350,00 tzn
M 10 x 40	S	100	78,00 tzn
M 10 x 45	S	100	84,00 tzn
M 10 x 50	S	100	88,00 tzn
M 10 x 55	S	100	95,00 tzn
M 10 x 60	S	100	99,00 tzn
M 10 x 65	S	100	107,00 tzn
M 10 x 70	S	100	110,00 tzn
M 10 x 75	S	100	119,00 tzn
M 10 x 80	S	100	123,00 tzn
M 10 x 90	S	100	153,00 tzn
M 10 x 100	S	100	172,00 tzn
M 10 x 110	S	50	260,00 tzn
M 10 x 120	S	50	214,00 tzn
M 12 x 45	S	100	121,00 tzn
M 12 x 50	S	100	128,00 tzn
M 12 x 55	S	100	138,00 tzn
M 12 x 60	S	100	143,00 tzn
M 12 x 65	S	50	153,00 tzn
M 12 x 70	S	50	158,00 tzn
M 12 x 75	S	50	167,00 tzn
M 12 x 80	S	50	176,00 tzn
M 12 x 90	S	50	200,00 tzn
M 12 x 100	S	50	236,00 tzn
M 12 x 110	S	50	315,00 tzn
M 12 x 120	S	50	340,00 tzn
M 12 x 130	S	50	112,00 tzn
M 12 x 140	S	50	495,00 tzn
M 12 x 150	S	50	560,00 tzn
M 12 x 160	S	25	700,00 tzn
M 12 x 180	S	25	246,00 tzn
M 12 x 200	S	25	990,00 tzn
M 16 x 55	S	50	241,00 tzn
M 16 x 60	S	50	255,00 tzn
M 16 x 65	S	25	275,00 tzn
M 16 x 70	S	25	285,00 tzn
M 16 x 75	S	25	305,00 tzn
M 16 x 80	S	25	320,00 tzn
M 16 x 90	S	25	385,00 tzn
M 16 x 100	S	25	415,00 tzn
M 16 x 110	S	25	550,00 tzn
M 16 x 120	S	25	600,00 tzn
M 16 x 130	S	25	630,00 tzn
M 16 x 140	S	25	800,00 tzn
M 16 x 150	S	25	880,00 tzn
M 16 x 160	S	25	980,00 tzn
M 16 x 180	S	25	1180,00 tzn
M 16 x 190	S	25	1400,00 tzn
M 16 x 200	S	25	1360,00 tzn
M 16 x 220	S	1	1700,00 tzn
M 16 x 240	S	1	1910,00 tzn
M 16 x 260	S	1	2140,00 tzn
M 16 x 300	S	1	3150,00 tzn
M 20 x 65	S	25	470,00 tzn
M 20 x 70	S	25	480,00 tzn
M 20 x 75	S	25	510,00 tzn
M 20 x 80	S	25	530,00 tzn
M 20 x 85	S	25	1050,00 tzn
M 20 x 90	S	25	580,00 tzn
M 20 x 100	S	25	670,00 tzn
M 20 x 110	S	25	910,00 tzn
M 20 x 120	S	25	960,00 tzn
M 20 x 130	S	25	980,00 tzn
M 20 x 140	S	25	1230,00 tzn
M 20 x 150	S	25	1350,00 tzn
M 20 x 160	S	10	1490,00 tzn
M 20 x 180	S	10	1850,00 tzn
M 20 x 200	S	10	2700,00 tzn
M 20 x 210	S	1	3150,00 tzn
M 20 x 220	S	1	3250,00 tzn
M 20 x 240	S	1	3600,00 tzn
M 20 x 260	S	1	4000,00 tzn
M 20 x 300	S	1	5100,00 tzn
M 24 x 75	S	25	810,00 tzn
M 24 x 80	S	25	840,00 tzn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 85	S	10	2550,00 tzn
M 24 x 90	S	10	980,00 tzn
M 24 x 95	S	10	2550,00 tzn
M 24 x 100	S	10	1050,00 tzn
M 24 x 110	S	10	1400,00 tzn
M 24 x 120	S	10	1500,00 tzn
M 24 x 130	S	10	1550,00 tzn
M 24 x 140	S	10	1990,00 tzn
M 24 x 150	S	10	2140,00 tzn
M 24 x 160	S	10	2320,00 tzn
M 24 x 180	S	1	2850,00 tzn
M 24 x 200	S	1	3850,00 tzn
M 24 x 220	S	1	4750,00 tzn
M 24 x 240	S	1	5100,00 tzn
M 24 x 260	S	1	5300,00 tzn
M 24 x 300	S	1	6700,00 tzn
M 27 x 90	S	10	2080,00 tzn
M 27 x 100	S	10	2470,00 tzn
M 27 x 110	S	1	2900,00 tzn
M 27 x 120	S	1	3000,00 tzn
M 27 x 130	S	1	3000,00 tzn
M 27 x 140	S	1	3100,00 tzn
M 27 x 150	S	1	3150,00 tzn
M 27 x 160	S	1	3200,00 tzn
M 27 x 180	S	1	3600,00 tzn
M 27 x 200	S	1	4600,00 tzn
M 30 x 90	S	1	4000,00 tzn
M 30 x 100	S	1	4000,00 tzn
M 30 x 110	S	1	4650,00 tzn
M 30 x 120	S	1	4750,00 tzn
M 30 x 130	S	1	5200,00 tzn
M 30 x 140	S	1	5300,00 tzn
M 30 x 150	S	1	5500,00 tzn
M 30 x 160	S	1	5500,00 tzn
M 30 x 180	S	1	6100,00 tzn
M 30 x 200	S	1	6600,00 tzn
M 30 x 220	S	1	7500,00 tzn
M 30 x 240	S	1	8700,00 tzn
M 30 x 260	S	1	9800,00 tzn
M 30 x 280	S	1	10900,00 tzn
M 30 x 300	S	1	12300,00 tzn
M 33 x 120	S	1	5600,00 tzn
M 33 x 130	S	1	6000,00 tzn
M 33 x 140	S	1	6100,00 tzn
M 33 x 180	S	1	7100,00 tzn
M 33 x 200	S	1	7500,00 tzn
M 36 x 120	S	1	6200,00 tzn
M 36 x 130	S	1	6600,00 tzn
M 36 x 140	S	1	6900,00 tzn
M 36 x 150	S	1	7200,00 tzn
M 36 x 160	S	1	7900,00 tzn
M 36 x 180	S	1	8400,00 tzn
M 36 x 190	S	1	8800,00 tzn
M 36 x 200	S	1	8900,00 tzn
M 36 x 220	S	1	9200,00 tzn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindespiel/-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind.


Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04014.809	
4014	8.8	AD W7	-50 bis +300 °C
			
Sechskantschrauben mit Schaft, verwendbar bei -50 bis zu +300 °C			
mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Preise gelten zzgl. APZ-Kosten			
Werkstoffe nicht geeignet für den Einsatz nach AD-Merkblatt W10			
Maße → TI-15 Anziehmomente → TI-244 Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6			
ISO 4014 → ersetzt DIN 931			
<div>RoHS ✓</div> <div>REACH SVHC free</div>			
M 8 x 35	S	200	14,80
M 8 x 40	S	200	16,70
M 10 x 45	S	100	29,00
M 10 x 50	S	100	30,50
M 10 x 55	S	100	33,00
M 10 x 60	S	100	34,00
M 10 x 65	S	100	36,50
M 10 x 70	S	100	37,00
M 10 x 75	S	100	41,00
M 10 x 80	S	100	41,00
M 10 x 90	S	100	56,00
M 10 x 100	S	100	64,00
M 10 x 120	S	50	111,00
M 12 x 50	S	100	44,50
M 12 x 55	S	100	45,50
M 12 x 60	S	100	48,50
M 12 x 65	S	50	53,00
M 12 x 70	S	50	54,00
M 12 x 75	S	50	57,00
M 12 x 80	S	50	60,00
M 12 x 90	S	50	69,00
M 12 x 100	S	50	86,00
M 12 x 110	S	50	129,00
M 12 x 120	S	50	140,00
M 16 x 55	S	50	162,00
M 16 x 60	S	50	83,00
M 16 x 65	S	25	88,00
M 16 x 70	S	25	188,00
M 16 x 75	S	25	99,00
M 16 x 80	S	25	105,00
M 16 x 90	S	25	117,00
M 16 x 100	S	25	145,00
M 16 x 110	S	25	218,00
M 16 x 120	S	25	242,00
M 16 x 130	S	25	260,00
M 16 x 140	S	25	350,00
M 20 x 65	S	25	158,00
M 20 x 70	S	25	161,00
M 20 x 75	S	25	168,00
M 20 x 80	S	25	174,00
M 20 x 90	S	25	193,00
M 20 x 100	S	25	237,00
M 20 x 110	S	25	370,00
M 20 x 120	S	25	385,00
M 20 x 130	S	25	390,00
M 20 x 140	S	25	540,00
M 20 x 150	S	25	600,00
M 20 x 160	S	10	670,00
M 20 x 170	S	10	870,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 180	S	10	870,00
M 24 x 75	S	25	290,00
M 24 x 80	S	25	290,00
M 24 x 90	S	10	350,00
M 24 x 100	S	10	380,00
M 24 x 110	S	10	580,00
M 24 x 120	S	10	620,00
M 24 x 140	S	10	870,00
M 24 x 150	S	10	950,00
M 24 x 160	S	10	1050,00
M 24 x 180	S	1	1340,00
M 27 x 90	S	10	980,00
M 27 x 100	S	10	1160,00
M 27 x 110	S	1	1340,00
M 27 x 120	S	1	1340,00
M 27 x 130	S	1	1440,00
M 27 x 150	S	1	1490,00
M 27 x 160	S	1	1490,00

ISO	04014.813	
4014	Mu 8.8	SB
	galvanisch verzinkt	




SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter ISO 4032, SB = nach EN 15048

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau
mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
Preise gelten zzgl. APZ-Kosten

**Achtung! Nicht für den Einsatz in Stahlbau-
werken in Deutschland zugelassen.**


Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-248**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**



M 10 x 45	S	100	90,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	95,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	100,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	106,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	111,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	117,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	121,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	126,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	137,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	148,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	164,00 gal Zn
M 10 x 120	S	50	170,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	138,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	146,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	153,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	159,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	166,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	174,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	182,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	197,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	211,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	227,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	242,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	285,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	295,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	310,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	325,00 gal Zn
M 16 x 75	S	25	335,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 80	S	25	350,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	375,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	400,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	435,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	460,00 gal Zn
M 16 x 130	S	25	485,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	510,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	540,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	570,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	540,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	570,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	580,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	610,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	650,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	690,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	730,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	770,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	810,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	850,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	890,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	940,00 gal Zn
M 20 x 170	S	10	990,00 gal Zn
M 20 x 180	S	10	1030,00 gal Zn
M 24 x 75	S	25	930,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	970,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	1030,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	1100,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	1170,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	1220,00 gal Zn
M 24 x 130	S	10	1270,00 gal Zn
M 24 x 140	S	10	1330,00 gal Zn
M 24 x 150	S	10	1390,00 gal Zn
M 24 x 160	S	10	1460,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	1580,00 gal Zn
M 27 x 90	S	10	1610,00 gal Zn
M 27 x 100	S	10	1700,00 gal Zn
M 27 x 110	S	1	1770,00 gal Zn
M 27 x 120	S	1	1860,00 gal Zn
M 27 x 130	S	1	1910,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	2010,00 gal Zn
M 27 x 150	S	1	2100,00 gal Zn

ISO	04014.825	
4014	Mu 8.8	SB
	feuerverzinkt	




SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter ISO 4032, SB = nach EN 15048

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau
mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
Preise gelten zzgl. APZ-Kosten

Scheiben → ISO 7090 300HV tZn

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-248**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-231**




M 10 x 40	S	100	181,00 tZn
M 10 x 45	S	100	138,00 tZn
M 10 x 50	S	100	147,00 tZn
M 10 x 55	S	100	154,00 tZn
M 10 x 60	S	100	165,00 tZn
M 10 x 65	S	100	172,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 70	S	100	178,00 tZn
M 10 x 75	S	100	189,00 tZn
M 10 x 80	S	100	199,00 tZn
M 10 x 90	S	100	245,00 tZn
M 10 x 100	S	100	265,00 tZn
M 10 x 110	S	50	345,00 tZn
M 10 x 120	S	50	385,00 tZn
M 12 x 45	S	100	290,00 tZn
M 12 x 50	S	100	226,00 tZn
M 12 x 55	S	100	240,00 tZn
M 12 x 60	S	100	249,00 tZn
M 12 x 65	S	50	265,00 tZn
M 12 x 70	S	50	275,00 tZn
M 12 x 75	S	50	285,00 tZn
M 12 x 80	S	50	300,00 tZn
M 12 x 90	S	50	325,00 tZn
M 12 x 100	S	50	395,00 tZn
M 12 x 110	S	50	490,00 tZn
M 12 x 120	S	50	540,00 tZn
M 12 x 130	S	50	495,00 tZn
M 12 x 140	S	50	510,00 tZn
M 12 x 150	S	50	540,00 tZn
M 12 x 160	S	25	560,00 tZn
M 12 x 180	S	25	600,00 tZn
M 12 x 200	S	25	660,00 tZn
M 16 x 55	S	50	475,00 tZn
M 16 x 60	S	50	495,00 tZn
M 16 x 65	S	25	520,00 tZn
M 16 x 70	S	25	540,00 tZn
M 16 x 75	S	25	570,00 tZn
M 16 x 80	S	25	580,00 tZn
M 16 x 90	S	25	690,00 tZn
M 16 x 100	S	25	740,00 tZn
M 16 x 110	S	25	940,00 tZn
M 16 x 120	S	25	950,00 tZn
M 16 x 130	S	25	990,00 tZn
M 16 x 140	S	25	1220,00 tZn
M 16 x 150	S	25	1410,00 tZn
M 16 x 160	S	25	1460,00 tZn
M 16 x 180	S	25	1010,00 tZn
M 16 x 200	S	25	1080,00 tZn
M 16 x 220	S	1	1230,00 tZn
M 16 x 240	S	1	1310,00 tZn
M 16 x 260	S	1	1610,00 tZn
M 16 x 300	S	1	1820,00 tZn
M 20 x 65	S	25	840,00 tZn
M 20 x 70	S	25	850,00 tZn
M 20 x 75	S	25	900,00 tZn
M 20 x 80	S	25	930,00 tZn
M 20 x 85	S	25	1010,00 tZn
M 20 x 90	S	25	1020,00 tZn
M 20 x 100	S	25	1080,00 tZn
M 20 x 110	S	25	1390,00 tZn
M 20 x 120	S	25	1470,00 tZn
M 20 x 130	S	25	1570,00 tZn
M 20 x 140	S	25	1920,00 tZn
M 20 x 150	S	25	2070,00 tZn
M 20 x 160	S	10	2260,00 tZn
M 20 x 170	S	10	2440,00 tZn
M 20 x 180	S	10	2700,00 tZn
M 20 x 200	S	10	1720,00 tZn
M 20 x 220	S	1	2340,00 tZn
M 20 x 240	S	1	2490,00 tZn
M 20 x 260	S	1	2950,00 tZn
M 20 x 300	S	1	3300,00 tZn
M 24 x 75	S	25	1490,00 tZn
M 24 x 80	S	25	1540,00 tZn
M 24 x 85	S	10	1600,00 tZn
M 24 x 90	S	10	1630,00 tZn
M 24 x 100	S	10	1740,00 tZn
M 24 x 110	S	10	2230,00 tZn
M 24 x 120	S	10	2390,00 tZn
M 24 x 130	S	10	2490,00 tZn
M 24 x 140	S	10	3250,00 tZn
M 24 x 150	S	10	3450,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 160	S	10	3600,00 tzn	M 5 x 50	S	200	33,00	M 12 x 50	S	100	71,00
M 24 x 180	S	1	4200,00 tzn	M 5 x 55	S	200	35,00	M 12 x 55	S	100	71,00
M 24 x 200	S	1	2600,00 tzn	M 5 x 60	S	200	38,00	M 12 x 60	S	100	75,00
M 24 x 220	S	1	3950,00 tzn	M 5 x 65	S	200	51,00	M 12 x 65	S	50	78,00
M 24 x 240	S	1	4250,00 tzn	M 5 x 65	S	200	52,00	M 12 x 70	S	50	86,00
M 24 x 260	S	1	4750,00 tzn	M 5 x 75	S	200	58,00	M 12 x 75	S	50	95,00
M 24 x 300	S	1	5500,00 tzn	M 5 x 80	S	200	63,00	M 12 x 80	S	50	95,00
M 27 x 90	S	10	4150,00 tzn	M 6 x 30	S	500	14,90	M 12 x 85	S	50	108,00
M 27 x 100	S	10	4350,00 tzn	M 6 x 35	S	200	15,70	M 12 x 90	S	50	108,00
M 27 x 110	S	1	4550,00 tzn	M 6 x 40	S	200	16,70	M 12 x 95	S	50	119,00
M 27 x 120	S	1	4800,00 tzn	M 6 x 45	S	200	19,70	M 12 x 100	S	50	119,00
M 27 x 130	S	1	5000,00 tzn	M 6 x 50	S	200	22,00	M 12 x 110	S	50	142,00
M 27 x 140	S	1	5000,00 tzn	M 6 x 55	S	200	24,20	M 12 x 120	S	50	158,00
M 27 x 150	S	1	5500,00 tzn	M 6 x 60	S	200	26,50	M 12 x 130	S	50	187,00
M 27 x 160	S	1	4150,00 tzn	M 6 x 65	S	200	32,00	M 12 x 140	S	50	213,00
M 27 x 180	S	1	4450,00 tzn	M 6 x 70	S	200	32,00	M 12 x 150	S	50	236,00
M 27 x 200	S	1	4750,00 tzn	M 6 x 80	S	200	70,00	M 12 x 160	S	25	470,00
M 30 x 90	S	1	3850,00 tzn	M 6 x 90	S	200	120,00	M 12 x 170	S	25	500,00
M 30 x 100	S	1	4000,00 tzn	M 6 x 100	S	100	129,00	M 12 x 180	S	25	530,00
M 30 x 110	S	1	4200,00 tzn	M 6 x 110	S	100	138,00	M 12 x 190	S	25	550,00
M 30 x 120	S	1	4400,00 tzn	M 6 x 120	S	100	152,00	M 12 x 200	S	25	560,00
M 30 x 130	S	1	4550,00 tzn	M 6 x 130	S	100	189,00	M 12 x 210	S	25	750,00
M 30 x 140	S	1	4800,00 tzn	M 6 x 140	S	100	209,00	M 12 x 220	S	25	600,00
M 30 x 150	S	1	5000,00 tzn	M 8 x 35	S	200	27,00	M 12 x 240	S	25	650,00
M 30 x 160	S	1	5200,00 tzn	M 8 x 40	S	200	29,50	M 12 x 260	S	25	710,00
M 30 x 180	S	1	5600,00 tzn	M 8 x 45	S	200	33,00	M 12 x 280	S	25	750,00
M 30 x 200	S	1	5900,00 tzn	M 8 x 50	S	200	33,50	M 12 x 300	S	25	790,00
M 30 x 220	S	1	6300,00 tzn	M 8 x 55	S	200	33,50	M 12 x 320	S	25	940,00
M 30 x 240	S	1	6700,00 tzn	M 8 x 60	S	200	35,00	M 14 x 45	S	100	108,00
M 30 x 260	S	1	7600,00 tzn	M 8 x 65	S	200	39,50	M 14 x 50	S	100	108,00
M 30 x 280	S	1	8000,00 tzn	M 8 x 70	S	200	42,50	M 14 x 55	S	50	108,00
M 30 x 300	S	1	8400,00 tzn	M 8 x 75	S	200	54,00	M 14 x 60	S	50	112,00
M 36 x 120	S	1	6800,00 tzn	M 8 x 80	S	200	54,00	M 14 x 65	S	50	130,00
M 36 x 130	S	1	7100,00 tzn	M 8 x 90	S	100	59,00	M 14 x 70	S	50	130,00
M 36 x 140	S	1	7300,00 tzn	M 8 x 100	S	100	68,00	M 14 x 75	S	50	143,00
M 36 x 150	S	1	7700,00 tzn	M 8 x 110	S	100	83,00	M 14 x 80	S	50	143,00
M 36 x 160	S	1	8000,00 tzn	M 8 x 120	S	100	92,00	M 14 x 90	S	50	161,00
M 36 x 180	S	1	9100,00 tzn	M 8 x 130	S	100	148,00	M 14 x 100	S	50	170,00
M 36 x 190	S	1	9400,00 tzn	M 8 x 140	S	100	176,00	M 14 x 110	S	50	199,00
M 36 x 200	S	1	9700,00 tzn	M 8 x 150	S	100	199,00	M 14 x 120	S	50	226,00
M 36 x 220	S	1	10300,00 tzn	M 8 x 160	S	100	224,00	M 14 x 130	S	50	280,00
M 36 x 240	S	1	10900,00 tzn	M 8 x 170	S	100	275,00	M 14 x 140	S	25	300,00
M 36 x 260	S	1	11700,00 tzn	M 8 x 180	S	100	246,00	M 14 x 150	S	25	325,00
M 36 x 280	S	1	12300,00 tzn	M 8 x 190	S	100	320,00	M 14 x 160	S	25	630,00
M 36 x 300	S	1	12900,00 tzn	M 8 x 200	S	100	295,00	M 14 x 170	S	25	690,00
				M 8 x 220	S	100	395,00	M 14 x 180	S	25	720,00
				M 8 x 240	S	100	465,00	M 14 x 190	S	25	730,00
				M 10 x 35	S	100	42,00	M 14 x 200	S	25	760,00
				M 10 x 40	S	100	42,00	M 14 x 220	S	25	810,00
				M 10 x 45	S	100	45,00	M 16 x 55	S	50	143,00
				M 10 x 50	S	100	48,50	M 16 x 60	S	50	151,00
				M 10 x 55	S	100	50,00	M 16 x 65	S	25	166,00
				M 10 x 60	S	100	53,00	M 16 x 70	S	25	174,00
				M 10 x 65	S	100	53,00	M 16 x 75	S	25	187,00
				M 10 x 70	S	100	58,00	M 16 x 80	S	25	189,00
				M 10 x 75	S	100	64,00	M 16 x 85	S	25	195,00
				M 10 x 80	S	100	64,00	M 16 x 90	S	25	195,00
				M 10 x 90	S	100	78,00	M 16 x 95	S	25	209,00
				M 10 x 100	S	100	88,00	M 16 x 100	S	25	209,00
				M 10 x 110	S	50	110,00	M 16 x 110	S	25	255,00
				M 10 x 120	S	50	123,00	M 16 x 120	S	25	255,00
				M 10 x 130	S	50	161,00	M 16 x 130	S	25	285,00
				M 10 x 140	S	50	174,00	M 16 x 140	S	25	305,00
				M 10 x 150	S	50	197,00	M 16 x 150	S	25	540,00
				M 10 x 160	S	50	470,00	M 16 x 160	S	25	630,00
				M 10 x 170	S	50	500,00	M 16 x 170	S	25	690,00
				M 10 x 180	S	50	530,00	M 16 x 180	S	25	720,00
				M 10 x 190	S	50	550,00	M 16 x 190	S	25	730,00
				M 10 x 200	S	50	560,00	M 16 x 200	S	25	760,00
				M 10 x 210	S	25	750,00	M 16 x 210	S	25	960,00
				M 10 x 220	S	50	600,00	M 16 x 220	S	25	810,00
				M 10 x 240	S	50	650,00	M 16 x 230	S	25	1020,00
				M 10 x 260	S	50	710,00	M 16 x 240	S	25	870,00
				M 12 x 40	S	100	63,00	M 16 x 250	S	25	1100,00
				M 12 x 45	S	100	63,00	M 16 x 260	S	25	920,00

ISO 04014.100

4014 10.9



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
*M 10/12/14/22 = RAZ 3250 übrige Ø = RAZ 405

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 529**
Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 5 x 25	S	500	24,60
M 5 x 30	S	500	26,00
M 5 x 35	S	200	27,50
M 5 x 40	S	200	29,50
M 5 x 45	S	200	31,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 270	S	25	1240,00	M 22 x 80	S	25	850,00	M 27 x 290	S	1	3950,00
M 16 x 280	S	25	1160,00	M 22 x 90	S	25	970,00	M 27 x 300	S	1	2950,00
M 16 x 290	S	1	1430,00	M 22 x 100	S	10	1030,00	M 27 x 320	S	1	3250,00
M 16 x 300	S	1	1590,00	M 22 x 110	S	10	1110,00	M 30 x 80	S	1	1420,00
M 16 x 310	S	1	1700,00	M 22 x 120	S	10	1140,00	M 30 x 90	S	1	1470,00
M 16 x 320	S	1	1680,00	M 22 x 130	S	10	1190,00	M 30 x 100	S	1	1500,00
M 16 x 330	S	1	1780,00	M 22 x 140	S	10	1240,00	M 30 x 110	S	1	1540,00
M 16 x 340	S	1	1950,00	M 22 x 150	S	10	1290,00	M 30 x 120	S	1	1660,00
M 16 x 350	S	1	2070,00	M 22 x 160	S	10	1340,00	M 30 x 130	S	1	1740,00
M 16 x 360	S	1	1930,00	M 22 x 170	S	10	1380,00	M 30 x 140	S	1	1850,00
M 16 x 380	S	1	2470,00	M 22 x 180	S	10	1420,00	M 30 x 150	S	1	1910,00
M 16 x 400	S	1	2750,00	M 22 x 200	S	10	1500,00	M 30 x 160	S	1	1990,00
M 16 x 420	S	1	3450,00	M 22 x 220	S	10	1590,00	M 30 x 170	S	1	2090,00
M 18 x 65	S	25	340,00	M 22 x 230	S	1	1880,00	M 30 x 180	S	1	2190,00
M 18 x 70	S	25	350,00	M 22 x 240	S	1	1680,00	M 30 x 190	S	1	2290,00
M 18 x 75	S	25	370,00	M 22 x 260	S	1	1760,00	M 30 x 200	S	1	2370,00
M 18 x 80	S	25	375,00	M 22 x 280	S	1	1860,00	M 30 x 210	S	1	2700,00
M 18 x 90	S	25	420,00	M 22 x 300	S	1	3000,00	M 30 x 220	S	1	2450,00
M 18 x 100	S	25	440,00	M 22 x 320	S	1	3400,00	M 30 x 230	S	1	3000,00
M 18 x 110	S	25	455,00	M 24 x 75	S	25	850,00	M 30 x 240	S	1	2700,00
M 18 x 120	S	25	470,00	M 24 x 80	S	25	850,00	M 30 x 250	S	1	3200,00
M 18 x 130	S	25	560,00	M 24 x 85	S	10	970,00	M 30 x 260	S	1	2900,00
M 18 x 140	S	25	610,00	M 24 x 90	S	10	970,00	M 30 x 270	S	1	3400,00
M 18 x 150	S	25	680,00	M 24 x 100	S	10	1080,00	M 30 x 280	S	1	3100,00
M 18 x 160	S	25	960,00	M 24 x 110	S	10	1110,00	M 30 x 290	S	1	3950,00
M 18 x 170	S	25	980,00	M 24 x 120	S	10	1140,00	M 30 x 300	S	1	3300,00
M 18 x 180	S	25	1030,00	M 24 x 130	S	10	1190,00	M 30 x 320	S	1	3800,00
M 18 x 190	S	1	1090,00	M 24 x 140	S	10	1240,00	M 30 x 330	S	1	4850,00
M 18 x 200	S	1	1110,00	M 24 x 150	S	10	1290,00	M 30 x 340	S	1	4050,00
M 18 x 220	S	1	1160,00	M 24 x 160	S	10	1340,00	M 30 x 350	S	1	5100,00
M 18 x 240	S	1	1760,00	M 24 x 170	S	1	1380,00	M 30 x 360	S	1	4400,00
M 18 x 260	S	1	1830,00	M 24 x 180	S	1	1420,00	M 30 x 380	S	1	4650,00
M 18 x 280	S	1	1950,00	M 24 x 190	S	1	1460,00	M 30 x 400	S	1	4900,00
M 18 x 300	S	1	2120,00	M 24 x 200	S	1	1500,00	M 33 x 100	S	1	1800,00
M 18 x 320	S	1	2420,00	M 24 x 210	S	1	1770,00	M 33 x 110	S	1	1910,00
M 20 x 65	S	25	340,00	M 24 x 220	S	1	1590,00	M 33 x 120	S	1	2050,00
M 20 x 70	S	25	350,00	M 24 x 230	S	1	1880,00	M 33 x 130	S	1	2160,00
M 20 x 75	S	25	370,00	M 24 x 240	S	1	1680,00	M 33 x 140	S	1	2290,00
M 20 x 80	S	25	375,00	M 24 x 250	S	1	2030,00	M 33 x 150	S	1	2420,00
M 20 x 85	S	25	420,00	M 24 x 260	S	1	1760,00	M 33 x 160	S	1	2550,00
M 20 x 90	S	25	420,00	M 24 x 270	S	1	2140,00	M 33 x 170	S	1	2700,00
M 20 x 95	S	25	440,00	M 24 x 280	S	1	1860,00	M 33 x 180	S	1	2800,00
M 20 x 100	S	25	440,00	M 24 x 290	S	1	2380,00	M 33 x 190	S	1	2950,00
M 20 x 110	S	25	455,00	M 24 x 300	S	1	1990,00	M 33 x 200	S	1	3050,00
M 20 x 120	S	25	470,00	M 24 x 310	S	1	2850,00	M 33 x 220	S	1	3200,00
M 20 x 130	S	25	560,00	M 24 x 320	S	1	2320,00	M 33 x 240	S	1	3400,00
M 20 x 140	S	25	610,00	M 24 x 330	S	1	3000,00	M 33 x 250	S	1	4750,00
M 20 x 150	S	25	680,00	M 24 x 340	S	1	2600,00	M 33 x 260	S	1	3650,00
M 20 x 160	S	10	960,00	M 24 x 350	S	1	3250,00	M 33 x 280	S	1	3900,00
M 20 x 170	S	10	980,00	M 24 x 360	S	1	2800,00	M 33 x 300	S	1	4150,00
M 20 x 180	S	10	1030,00	M 24 x 370	S	1	4350,00	M 33 x 320	S	1	4750,00
M 20 x 190	S	1	1090,00	M 24 x 380	S	1	4350,00	M 36 x 110	S	1	2280,00
M 20 x 200	S	1	1110,00	M 24 x 390	S	1	4650,00	M 36 x 120	S	1	2430,00
M 20 x 210	S	1	1350,00	M 24 x 400	S	1	4650,00	M 36 x 130	S	1	2600,00
M 20 x 220	S	1	1160,00	M 27 x 80	S	10	1200,00	M 36 x 140	S	1	2750,00
M 20 x 230	S	1	1450,00	M 27 x 90	S	10	1230,00	M 36 x 150	S	1	2900,00
M 20 x 240	S	1	1240,00	M 27 x 100	S	10	1290,00	M 36 x 160	S	1	3000,00
M 20 x 250	S	1	1580,00	M 27 x 110	S	10	1340,00	M 36 x 170	S	1	3150,00
M 20 x 260	S	1	1330,00	M 27 x 120	S	10	1400,00	M 36 x 180	S	1	3300,00
M 20 x 270	S	1	1680,00	M 27 x 130	S	10	1460,00	M 36 x 190	S	1	3450,00
M 20 x 280	S	1	1400,00	M 27 x 140	S	1	1530,00	M 36 x 200	S	1	3600,00
M 20 x 290	S	1	1950,00	M 27 x 150	S	1	1600,00	M 36 x 210	S	1	4100,00
M 20 x 300	S	1	1500,00	M 27 x 160	S	1	1690,00	M 36 x 220	S	1	3750,00
M 20 x 310	S	1	2250,00	M 27 x 170	S	1	1780,00	M 36 x 230	S	1	4400,00
M 20 x 320	S	1	1730,00	M 27 x 180	S	1	1860,00	M 36 x 240	S	1	4000,00
M 20 x 330	S	1	2380,00	M 27 x 190	S	1	1950,00	M 36 x 250	S	1	4750,00
M 20 x 340	S	1	1880,00	M 27 x 200	S	1	2040,00	M 36 x 260	S	1	4350,00
M 20 x 350	S	1	2700,00	M 27 x 210	S	1	2700,00	M 36 x 270	S	1	5100,00
M 20 x 360	S	1	2050,00	M 27 x 220	S	1	2190,00	M 36 x 280	S	1	4600,00
M 20 x 370	S	1	3350,00	M 27 x 230	S	1	3000,00	M 36 x 290	S	1	5900,00
M 20 x 380	S	1	3350,00	M 27 x 240	S	1	2380,00	M 36 x 300	S	1	4900,00
M 20 x 390	S	1	3750,00	M 27 x 250	S	1	3200,00	M 36 x 320	S	1	5600,00
M 20 x 400	S	1	3750,00	M 27 x 260	S	1	2550,00	M 36 x 340	S	1	6000,00
M 22 x 70	S	25	1170,00	M 27 x 270	S	1	3400,00	M 36 x 360	S	1	6300,00
M 22 x 75	S	25	1170,00	M 27 x 280	S	1	2750,00	M 36 x 380	S	1	6700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36 x 400	S	1	7300,00
M 39 x 110	S	1	3250,00
M 39 x 120	S	1	3250,00
M 39 x 130	S	1	3450,00
M 39 x 140	S	1	3600,00
M 39 x 150	S	1	3800,00
M 39 x 160	S	1	3900,00
M 39 x 170	S	1	4050,00
M 39 x 180	S	1	4250,00
M 39 x 200	S	1	4600,00
M 39 x 220	S	1	4950,00
M 39 x 240	S	1	5300,00
M 39 x 260	S	1	5700,00
M 39 x 280	S	1	6000,00
M 39 x 300	S	1	6400,00
M 39 x 320	S	1	7100,00
M 42 x 120	S	1	3850,00
M 42 x 130	S	1	4050,00
M 42 x 140	S	1	4250,00
M 42 x 150	S	1	4450,00
M 42 x 160	S	1	4550,00
M 42 x 170	S	1	4750,00
M 42 x 180	S	1	4950,00
M 42 x 190	S	1	5200,00
M 42 x 200	S	1	5400,00
M 42 x 220	S	1	5800,00
M 42 x 240	S	1	6200,00
M 42 x 260	S	1	6600,00
M 42 x 280	S	1	7000,00
M 42 x 300	S	1	7500,00
M 42 x 320	S	1	8300,00
M 45 x 130	S	1	9700,00
M 45 x 140	S	1	10100,00
M 45 x 150	S	1	10500,00
M 45 x 160	S	1	11200,00
M 45 x 180	S	1	12000,00
M 45 x 200	S	1	13100,00
M 45 x 220	S	1	14000,00
M 45 x 240	S	1	14900,00
M 45 x 260	S	1	15900,00
M 45 x 280	S	1	16800,00
M 45 x 300	S	1	17700,00
M 45 x 320	S	1	21400,00
M 48 x 140	S	1	12200,00
M 48 x 150	S	1	13100,00
M 48 x 160	S	1	13700,00
M 48 x 180	S	1	14000,00
M 48 x 200	S	1	15700,00
M 48 x 220	S	1	16400,00
M 48 x 240	S	1	17400,00
M 48 x 260	S	1	18700,00
M 48 x 280	S	1	20500,00
M 48 x 300	S	1	23200,00
M 48 x 320	S	1	26100,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4014.110			
4014			
10.9			
galvanisch verzinkt			



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf, getempert,
*M 10/12/14/22 = RAZ 3250 übrige Ø = RAZ 405

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**
Rostfrei → **S. 529**
Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 6 x 30	S	500	20,00 gal Zn
M 6 x 35	S	200	20,80 gal Zn
M 6 x 40	S	200	21,80 gal Zn
M 6 x 45	S	200	25,50 gal Zn
M 6 x 50	S	200	28,00 gal Zn
M 6 x 55	S	200	31,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	33,50 gal Zn
M 6 x 65	S	200	39,50 gal Zn
M 6 x 70	S	200	41,50 gal Zn
M 6 x 80	S	200	79,00 gal Zn
M 6 x 90	S	200	134,00 gal Zn
M 6 x 100	S	100	140,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	36,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	39,50 gal Zn
M 8 x 45	S	200	44,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	46,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	46,50 gal Zn
M 8 x 60	S	200	48,00 gal Zn
M 8 x 65	S	200	54,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	58,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	69,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	70,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	89,00 gal Zn
M 8 x 110	S	100	106,00 gal Zn
M 8 x 120	S	100	117,00 gal Zn
M 8 x 130	S	100	176,00 gal Zn
M 8 x 140	S	100	206,00 gal Zn
M 8 x 150	S	100	230,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	60,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	64,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	68,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	72,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	74,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	77,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	83,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	91,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	92,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	109,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	123,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	147,00 gal Zn
M 10 x 120	S	50	163,00 gal Zn
M 10 x 130	S	50	205,00 gal Zn
M 10 x 140	S	100	224,00 gal Zn
M 10 x 150	S	50	249,00 gal Zn
M 10 x 160	S	50	530,00 gal Zn
M 10 x 170	S	50	560,00 gal Zn
M 10 x 180	S	50	590,00 gal Zn

M 12 x 45	S	100	88,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	93,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	101,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	101,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	104,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	113,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	126,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	129,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	143,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	147,00 gal Zn
M 12 x 95	S	50	165,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	161,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	186,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	205,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	240,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	280,00 gal Zn
M 12 x 150	S	50	305,00 gal Zn
M 12 x 160	S	25	550,00 gal Zn
M 12 x 170	S	25	590,00 gal Zn
M 12 x 180	S	25	620,00 gal Zn
M 12 x 190	S	25	630,00 gal Zn
M 12 x 200	S	25	650,00 gal Zn
M 14 x 45	S	100	140,00 gal Zn
M 14 x 50	S	50	144,00 gal Zn
M 14 x 55	S	50	148,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	154,00 gal Zn
M 14 x 70	S	50	177,00 gal Zn
M 14 x 75	S	50	197,00 gal Zn
M 14 x 80	S	50	195,00 gal Zn
M 14 x 90	S	50	217,00 gal Zn
M 14 x 100	S	50	230,00 gal Zn
M 14 x 110	S	50	270,00 gal Zn
M 14 x 120	S	50	305,00 gal Zn
M 14 x 130	S	50	365,00 gal Zn
M 14 x 140	S	25	390,00 gal Zn
M 14 x 150	S	25	420,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	197,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	200,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	227,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	222,00 gal Zn
M 16 x 75	S	25	246,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	260,00 gal Zn
M 16 x 85	S	25	270,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	270,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	290,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	345,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	350,00 gal Zn
M 16 x 130	S	25	410,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	420,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	660,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	760,00 gal Zn
M 16 x 170	S	25	830,00 gal Zn
M 16 x 180	S	25	860,00 gal Zn
M 16 x 190	S	25	890,00 gal Zn
M 16 x 200	S	25	930,00 gal Zn
M 16 x 210	S	25	1140,00 gal Zn
M 16 x 230	S	25	1210,00 gal Zn
M 16 x 240	S	25	1060,00 gal Zn
M 16 x 250	S	25	1320,00 gal Zn
M 16 x 260	S	25	1130,00 gal Zn
M 16 x 270	S	25	1460,00 gal Zn
M 16 x 280	S	25	1400,00 gal Zn
M 18 x 65	S	25	420,00 gal Zn
M 18 x 70	S	25	445,00 gal Zn
M 18 x 80	S	25	470,00 gal Zn
M 18 x 90	S	25	530,00 gal Zn
M 18 x 100	S	25	550,00 gal Zn
M 18 x 110	S	25	590,00 gal Zn
M 18 x 120	S	25	620,00 gal Zn
M 18 x 130	S	25	690,00 gal Zn
M 18 x 140	S	25	760,00 gal Zn
M 18 x 160	S	25	1130,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	445,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	440,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	460,00 gal Zn




- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 80	S	25	475,00 gal Zn
M 20 x 85	S	25	550,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	530,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	560,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	610,00 gal Zn
M 20 x 115	S	25	630,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	640,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	740,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	790,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	870,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	1270,00 gal Zn
M 20 x 170	S	10	1210,00 gal Zn
M 20 x 180	S	10	1360,00 gal Zn
M 20 x 200	S	10	1370,00 gal Zn
M 20 x 220	S	1	1440,00 gal Zn
M 20 x 230	S	1	1750,00 gal Zn
M 20 x 240	S	1	1540,00 gal Zn
M 20 x 250	S	1	1890,00 gal Zn
M 20 x 260	S	1	1670,00 gal Zn
M 20 x 270	S	1	2030,00 gal Zn
M 20 x 280	S	1	1760,00 gal Zn
M 20 x 290	S	1	2330,00 gal Zn
M 20 x 300	S	1	1880,00 gal Zn
M 20 x 310	S	1	2650,00 gal Zn
M 20 x 320	S	1	2130,00 gal Zn
M 20 x 340	S	1	2180,00 gal Zn
M 24 x 75	S	25	1010,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	1030,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	1170,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	1240,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	1350,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	1390,00 gal Zn
M 24 x 130	S	10	1450,00 gal Zn
M 24 x 140	S	10	1500,00 gal Zn
M 24 x 145	S	10	1590,00 gal Zn
M 24 x 150	S	10	1590,00 gal Zn
M 24 x 160	S	10	1660,00 gal Zn
M 24 x 170	S	1	1720,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	1760,00 gal Zn
M 24 x 190	S	1	1810,00 gal Zn
M 24 x 200	S	1	1880,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	2130,00 gal Zn
M 24 x 240	S	1	2260,00 gal Zn
M 24 x 250	S	1	2370,00 gal Zn
M 24 x 260	S	1	2380,00 gal Zn
M 24 x 270	S	1	2470,00 gal Zn
M 24 x 280	S	1	2550,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 90	S	1	1810,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	1860,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	1930,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	2070,00 gal Zn
M 30 x 130	S	1	2180,00 gal Zn
M 30 x 140	S	1	2300,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	2400,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	2500,00 gal Zn
M 30 x 170	S	1	2650,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	2800,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	2900,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	3000,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	3350,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	3150,00 gal Zn
M 30 x 230	S	1	3700,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	3450,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	3950,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	3650,00 gal Zn
M 30 x 270	S	1	4250,00 gal Zn
M 30 x 280	S	1	3950,00 gal Zn
M 30 x 300	S	1	4200,00 gal Zn

ISO	04014.354
4014	10.9
	flZn/TL480h



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-15**

Anziehdrehmomente → **TI-245**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Normumstellung → **TI-6**

Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 529**

Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



Wichtiger Hinweis!


Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

M 24 x 290	S	1	2600,00 gal Zn
M 24 x 300	S	1	2550,00 gal Zn
M 27 x 80	S	10	1440,00 gal Zn
M 27 x 90	S	10	1490,00 gal Zn
M 27 x 100	S	10	1580,00 gal Zn
M 27 x 110	S	10	1650,00 gal Zn
M 27 x 120	S	10	1740,00 gal Zn
M 27 x 130	S	10	1790,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	1890,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	1730,00 gal Zn

M 6 x 30	S	500	23,00 flZn
M 6 x 35	S	200	23,90 flZn
M 6 x 40	S	200	25,50 flZn
M 6 x 45	S	200	29,50 flZn
M 6 x 50	S	200	32,50 flZn
M 6 x 55	S	200	36,00 flZn
M 6 x 60	S	200	38,50 flZn
M 6 x 65	S	200	45,50 flZn
M 6 x 70	S	200	47,50 flZn
M 6 x 80	S	200	91,00 flZn
M 8 x 35	S	200	42,00 flZn
M 8 x 40	S	200	45,50 flZn
M 8 x 45	S	200	51,00 flZn
M 8 x 50	S	200	53,00 flZn
M 8 x 55	S	200	54,00 flZn
M 8 x 60	S	200	56,00 flZn
M 8 x 65	S	200	62,00 flZn
M 8 x 70	S	200	67,00 flZn
M 8 x 75	S	200	80,00 flZn
M 8 x 80	S	200	81,00 flZn
M 8 x 100	S	100	102,00 flZn
M 10 x 40	S	100	69,00 flZn
M 10 x 45	S	100	74,00 flZn
M 10 x 50	S	100	78,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 55	S	100	83,00 flZn
M 10 x 60	S	100	86,00 flZn
M 10 x 65	S	100	88,00 flZn
M 10 x 70	S	100	95,00 flZn
M 10 x 75	S	100	105,00 flZn
M 10 x 80	S	100	106,00 flZn
M 10 x 90	S	100	125,00 flZn
M 10 x 100	S	100	142,00 flZn
M 10 x 110	S	50	170,00 flZn
M 10 x 120	S	50	188,00 flZn
M 12 x 45	S	100	102,00 flZn
M 12 x 50	S	100	107,00 flZn
M 12 x 55	S	100	116,00 flZn
M 12 x 60	S	100	116,00 flZn
M 12 x 65	S	50	120,00 flZn
M 12 x 70	S	50	131,00 flZn
M 12 x 75	S	50	146,00 flZn
M 12 x 80	S	50	148,00 flZn
M 12 x 90	S	50	170,00 flZn
M 12 x 100	S	50	186,00 flZn
M 12 x 110	S	50	213,00 flZn
M 12 x 120	S	50	236,00 flZn
M 16 x 55	S	50	227,00 flZn
M 16 x 60	S	50	230,00 flZn
M 16 x 65	S	25	265,00 flZn
M 16 x 70	S	25	260,00 flZn
M 16 x 75	S	25	285,00 flZn
M 16 x 80	S	25	295,00 flZn
M 16 x 90	S	25	315,00 flZn
M 16 x 100	S	25	335,00 flZn
M 16 x 110	S	25	395,00 flZn
M 16 x 120	S	25	405,00 flZn
M 16 x 130	S	25	470,00 flZn
M 16 x 140	S	25	480,00 flZn
M 20 x 65	S	25	510,00 flZn
M 20 x 70	S	25	510,00 flZn
M 20 x 75	S	25	530,00 flZn
M 20 x 80	S	25	550,00 flZn
M 20 x 90	S	25	610,00 flZn
M 20 x 100	S	25	640,00 flZn
M 20 x 110	S	25	700,00 flZn
M 20 x 120	S	25	740,00 flZn
M 20 x 130	S	25	850,00 flZn
M 20 x 140	S	25	910,00 flZn
M 20 x 150	S	25	1010,00 flZn
M 20 x 160	S	10	1460,00 flZn
M 20 x 170	S	10	1390,00 flZn
M 20 x 180	S	10	1560,00 flZn
M 24 x 75	S	25	1170,00 flZn
M 24 x 80	S	25	1180,00 flZn
M 24 x 90	S	10	1340,00 flZn
M 24 x 100	S	10	1420,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1550,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1590,00 flZn
M 24 x 130	S	10	1670,00 flZn
M 24 x 140	S	10	1730,00 flZn
M 24 x 150	S	10	1820,00 flZn
M 24 x 160	S	10	1900,00 flZn
M 24 x 170	S	1	1980,00 flZn
M 24 x 180	S	1	2030,00 flZn
M 24 x 200	S	1	2130,00 flZn
M 24 x 230	S	1	2180,00 flZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04014.133		
4014	10.9	
	flZnL480h	



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 529**
Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 6	x	30	S	500	23,00 flZn
M 6	x	35	S	200	23,90 flZn
M 6	x	40	S	200	25,50 flZn
M 6	x	45	S	200	29,50 flZn
M 6	x	50	S	200	32,50 flZn
M 6	x	55	S	200	36,00 flZn
M 6	x	60	S	200	38,50 flZn
M 6	x	65	S	200	45,50 flZn
M 6	x	70	S	200	47,50 flZn
M 6	x	80	S	200	91,00 flZn
M 8	x	35	S	200	42,00 flZn
M 8	x	40	S	200	45,50 flZn
M 8	x	45	S	200	51,00 flZn
M 8	x	50	S	200	53,00 flZn
M 8	x	55	S	200	54,00 flZn
M 8	x	60	S	200	56,00 flZn
M 8	x	65	S	200	62,00 flZn
M 8	x	70	S	200	67,00 flZn
M 8	x	75	S	200	80,00 flZn
M 8	x	80	S	200	81,00 flZn
M 8	x	90	S	100	90,00 flZn
M 8	x	100	S	100	102,00 flZn
M 8	x	150	S	100	365,00 flZn
M 8	x	240	S	100	530,00 flZn
M 10	x	40	S	100	69,00 flZn
M 10	x	45	S	100	74,00 flZn
M 10	x	50	S	100	78,00 flZn
M 10	x	55	S	100	83,00 flZn
M 10	x	60	S	100	86,00 flZn
M 10	x	65	S	100	88,00 flZn
M 10	x	70	S	100	95,00 flZn
M 10	x	75	S	100	105,00 flZn
M 10	x	80	S	100	106,00 flZn
M 10	x	90	S	100	125,00 flZn
M 10	x	100	S	100	142,00 flZn
M 10	x	110	S	50	170,00 flZn
M 10	x	120	S	50	188,00 flZn
M 10	x	140	S	50	239,00 flZn
M 10	x	180	S	50	380,00 flZn
M 12	x	45	S	100	102,00 flZn
M 12	x	50	S	100	107,00 flZn
M 12	x	55	S	100	116,00 flZn
M 12	x	60	S	100	116,00 flZn
M 12	x	65	S	50	120,00 flZn
M 12	x	70	S	50	131,00 flZn
M 12	x	75	S	50	146,00 flZn
M 12	x	80	S	50	148,00 flZn
M 12	x	90	S	50	170,00 flZn

M 12	x	100	S	50	186,00 flZn
M 12	x	110	S	50	213,00 flZn
M 12	x	120	S	50	236,00 flZn
M 12	x	130	S	50	265,00 flZn
M 12	x	140	S	50	300,00 flZn
M 12	x	150	S	50	320,00 flZn
M 12	x	160	S	25	360,00 flZn
M 12	x	170	S	25	385,00 flZn
M 14	x	55	S	50	132,00 flZn
M 14	x	60	S	50	138,00 flZn
M 14	x	100	S	50	221,00 flZn
M 16	x	55	S	50	227,00 flZn
M 16	x	60	S	50	230,00 flZn
M 16	x	65	S	25	265,00 flZn
M 16	x	70	S	25	260,00 flZn
M 16	x	75	S	25	285,00 flZn
M 16	x	80	S	25	295,00 flZn
M 16	x	90	S	25	315,00 flZn
M 16	x	95	S	25	320,00 flZn
M 16	x	100	S	25	335,00 flZn
M 16	x	110	S	25	395,00 flZn
M 16	x	120	S	25	405,00 flZn
M 16	x	125	S	25	435,00 flZn
M 16	x	130	S	25	470,00 flZn
M 16	x	140	S	25	480,00 flZn
M 16	x	150	S	25	510,00 flZn
M 16	x	190	S	25	550,00 flZn
M 16	x	200	S	25	570,00 flZn
M 18	x	90	S	25	335,00 flZn
M 18	x	100	S	25	355,00 flZn
M 20	x	65	S	25	510,00 flZn
M 20	x	70	S	25	510,00 flZn
M 20	x	75	S	25	530,00 flZn
M 20	x	80	S	25	550,00 flZn
M 20	x	90	S	25	610,00 flZn
M 20	x	95	S	25	620,00 flZn
M 20	x	100	S	25	640,00 flZn
M 20	x	105	S	25	670,00 flZn
M 20	x	110	S	25	700,00 flZn
M 20	x	120	S	25	740,00 flZn
M 20	x	130	S	25	850,00 flZn
M 20	x	140	S	25	910,00 flZn
M 20	x	150	S	25	1010,00 flZn
M 20	x	160	S	10	1460,00 flZn
M 20	x	170	S	10	1390,00 flZn
M 20	x	180	S	10	1560,00 flZn
M 20	x	200	S	10	2170,00 flZn
M 20	x	290	S	1	2600,00 flZn
M 20	x	340	S	1	3100,00 flZn
M 20	x	360	S	1	3200,00 flZn
M 20	x	380	S	1	3350,00 flZn
M 22	x	110	S	10	830,00 flZn
M 24	x	75	S	25	1170,00 flZn
M 24	x	80	S	25	1180,00 flZn
M 24	x	90	S	10	1340,00 flZn
M 24	x	100	S	10	1420,00 flZn
M 24	x	110	S	10	1550,00 flZn
M 24	x	120	S	10	1590,00 flZn
M 24	x	130	S	10	1670,00 flZn
M 24	x	135	S	10	1710,00 flZn
M 24	x	140	S	10	1730,00 flZn
M 24	x	150	S	10	1820,00 flZn
M 24	x	160	S	10	1900,00 flZn
M 24	x	170	S	1	1980,00 flZn
M 24	x	180	S	1	2030,00 flZn
M 24	x	200	S	1	2130,00 flZn
M 24	x	230	S	1	2180,00 flZn
M 24	x	240	S	1	2320,00 flZn
M 24	x	300	S	1	2600,00 flZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04014.200		
4014	12.9	




Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
*M 10/12/14/22 = RAZ 3260 übrige \varnothing = RAZ 406

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Rostfrei → **S. 529**
Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 10	x	40	S	100	180,00
M 10	x	45	S	100	180,00
M 10	x	50	S	100	213,00
M 10	x	60	S	100	285,00
M 10	x	70	S	100	360,00
M 10	x	80	S	100	395,00
M 10	x	90	S	100	480,00
M 10	x	100	S	100	510,00
M 12	x	45	S	100	199,00
M 12	x	50	S	100	236,00
M 12	x	55	S	100	260,00
M 12	x	60	S	100	315,00
M 12	x	65	S	50	365,00
M 12	x	70	S	50	395,00
M 12	x	80	S	50	480,00
M 12	x	90	S	50	630,00
M 12	x	100	S	50	720,00
M 12	x	120	S	50	840,00
M 12	x	140	S	50	860,00
M 14	x	60	S	50	920,00
M 14	x	80	S	50	960,00
M 14	x	100	S	50	1010,00
M 16	x	55	S	50	560,00
M 16	x	60	S	50	560,00
M 16	x	70	S	25	600,00
M 16	x	80	S	25	780,00
M 16	x	90	S	25	960,00
M 16	x	100	S	25	1020,00
M 16	x	120	S	25	1150,00
M 16	x	130	S	25	1240,00
M 16	x	140	S	25	1340,00
M 16	x	150	S	25	1540,00
M 20	x	65	S	25	600,00
M 20	x	70	S	25	790,00
M 20	x	80	S	25	840,00
M 20	x	90	S	25	880,00
M 20	x	100	S	25	1030,00
M 20	x	110	S	25	1200,00
M 20	x	120	S	25	1240,00
M 20	x	130	S	25	1430,00
M 20	x	140	S	25	1510,00
M 20	x	150	S	25	1900,00
M 20	x	160	S	25	2040,00
M 24	x	80	S	25	1510,00
M 24	x	90	S	10	1580,00
M 24	x	100	S	10	1900,00
M 24	x	110	S	10	2010,00
M 24	x	120	S	10	2100,00
M 24	x	130	S	10	2360,00
M 24	x	140	S	10	2450,00
M 24	x	150	S	10	2550,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 160	S	10	2650,00
M 24 x 180	S	10	2700,00
M 24 x 200	S	10	3000,00
M 24 x 220	S	10	3000,00
M 24 x 240	S	10	3050,00
M 30 x 90	S	5	3150,00
M 30 x 100	S	5	3300,00
M 30 x 110	S	5	3400,00
M 30 x 120	S	5	3600,00
M 30 x 130	S	5	3950,00
M 30 x 140	S	5	4200,00
M 30 x 150	S	5	4400,00
M 30 x 160	S	5	4600,00
M 30 x 180	S	5	4800,00
M 30 x 200	S	5	5600,00

ISO	04014.240
4014	12.9
	flZnL480h



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei


Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-230**
 Rostfrei → **S. 529**
 Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 10 x 40	S	100	265,00 flZn
M 10 x 45	S	100	265,00 flZn
M 10 x 50	S	100	315,00 flZn
M 10 x 60	S	100	320,00 flZn
M 10 x 70	S	100	530,00 flZn
M 10 x 80	S	100	580,00 flZn
M 10 x 90	S	100	710,00 flZn
M 10 x 100	S	100	740,00 flZn
M 12 x 45	S	100	290,00 flZn
M 12 x 50	S	100	345,00 flZn
M 12 x 55	S	100	385,00 flZn
M 12 x 60	S	100	460,00 flZn
M 12 x 65	S	50	530,00 flZn
M 12 x 70	S	50	580,00 flZn
M 12 x 80	S	50	710,00 flZn
M 12 x 90	S	50	920,00 flZn
M 12 x 100	S	50	1050,00 flZn
M 16 x 55	S	50	820,00 flZn
M 16 x 60	S	50	830,00 flZn
M 16 x 70	S	25	880,00 flZn
M 16 x 80	S	25	1130,00 flZn
M 16 x 90	S	25	1400,00 flZn
M 16 x 100	S	25	1480,00 flZn
M 16 x 120	S	25	1670,00 flZn
M 20 x 65	S	25	880,00 flZn
M 20 x 70	S	25	1030,00 flZn
M 20 x 80	S	25	375,00 flZn
M 20 x 90	S	25	1280,00 flZn
M 20 x 100	S	25	1510,00 flZn
M 20 x 120	S	25	1800,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	04017.(*)		
4017	5.6		AD W7



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

M 6 - M 39 für Druckbehälterbau
 nach AD-Regelwerk,
 Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
 * ≤ M 39 = (504), > M 36 = (500),
 ** M 10/12/14 = RAZ 3210 übrige Ø = RAZ 400

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Rostfrei → **S. 534**
 Messing → **S. 636**


ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 6 x 10	S	500	25,50
M 6 x 12	S	500	34,00
M 6 x 16	S	500	21,50
M 6 x 20	S	500	23,70
M 6 x 25	S	500	24,40
M 6 x 30	S	500	29,50
M 6 x 35	S	200	80,00
M 6 x 40	S	200	86,00
M 6 x 50	S	200	126,00
M 8 x 10	S	200	48,50
M 8 x 12	S	200	35,50
M 8 x 16	S	200	28,50
M 8 x 20	S	200	28,50
M 8 x 25	S	200	28,50
M 8 x 30	S	200	30,00
M 8 x 35	S	200	37,00
M 8 x 40	S	200	42,50
M 8 x 50	S	200	91,00
M 8 x 65	S	200	285,00
M 8 x 70	S	200	161,00
M 8 x 80	S	200	200,00
M 10 x 16	S	200	58,00
M 10 x 20	S	200	52,00
M 10 x 25	S	200	52,00
M 10 x 30	S	200	54,00
M 10 x 35	S	100	57,00
M 10 x 40	S	100	61,00
M 10 x 45	S	100	65,00
M 10 x 50	S	100	117,00
M 10 x 55	S	100	151,00
M 10 x 60	S	100	160,00
M 10 x 70	S	100	182,00
M 10 x 80	S	100	212,00
M 12 x 20	S	100	66,00
M 12 x 25	S	100	64,00
M 12 x 30	S	100	66,00
M 12 x 35	S	100	71,00
M 12 x 40	S	100	76,00
M 12 x 45	S	100	85,00
M 12 x 50	S	100	91,00
M 12 x 55	S	100	99,00
M 12 x 60	S	100	107,00
M 12 x 65	S	100	204,00
M 12 x 70	S	50	220,00
M 12 x 80	S	50	305,00
M 12 x 90	S	50	610,00
M 12 x 100	S	50	730,00
M 12 x 110	S	50	1070,00
M 14 x 50	S	100	435,00
M 16 x 25	S	50	174,00
M 16 x 30	S	50	142,00
M 16 x 35	S	50	143,00
M 16 x 40	S	50	146,00
M 16 x 45	S	50	152,00
M 16 x 50	S	50	158,00
M 16 x 55	S	50	175,00
M 16 x 60	S	50	183,00
M 16 x 65	S	25	206,00
M 16 x 70	S	25	215,00
M 16 x 80	S	25	265,00
M 16 x 90	S	25	730,00
M 16 x 100	S	25	1010,00
M 16 x 110	S	25	1080,00
M 16 x 120	S	25	1150,00
M 20 x 30	S	25	315,00
M 20 x 35	S	25	315,00
M 20 x 40	S	25	280,00
M 20 x 45	S	25	295,00
M 20 x 50	S	25	300,00
M 20 x 55	S	25	315,00
M 20 x 60	S	25	330,00
M 20 x 65	S	25	340,00
M 20 x 70	S	25	355,00
M 20 x 75	S	25	395,00
M 20 x 80	S	25	510,00
M 20 x 90	S	25	690,00
M 20 x 100	S	25	730,00
M 20 x 110	S	25	880,00
M 20 x 120	S	25	1010,00
M 20 x 130	S	25	1170,00
M 20 x 140	S	25	1280,00
M 20 x 150	S	25	1460,00
M 20 x 160	S	10	1510,00
M 20 x 180	S	1	1590,00
M 20 x 200	S	1	1690,00
M 22 x 50	S	25	1060,00
M 24 x 30	S	25	790,00
M 24 x 35	S	25	790,00
M 24 x 40	S	25	790,00
M 24 x 50	S	25	540,00
M 24 x 55	S	25	570,00
M 24 x 60	S	25	570,00
M 24 x 65	S	25	620,00
M 24 x 70	S	25	660,00
M 24 x 75	S	25	720,00
M 24 x 80	S	25	720,00
M 24 x 85	S	10	920,00
M 24 x 90	S	10	920,00
M 24 x 100	S	10	1010,00
M 24 x 110	S	10	1350,00
M 24 x 120	S	10	1410,00
M 24 x 130	S	1	1750,00
M 24 x 140	S	1	1870,00
M 24 x 150	S	1	1990,00
M 24 x 160	S	1	2100,00
M 24 x 180	S	1	2300,00
M 24 x 200	S	1	2650,00
M 27 x 50	S	1	1200,00
M 27 x 60	S	1	1200,00
M 27 x 65	S	1	1200,00
M 27 x 70	S	1	1200,00
M 27 x 75	S	1	1200,00
M 27 x 80	S	1	1070,00
M 27 x 90	S	1	1130,00
M 27 x 100	S	1	1360,00
M 27 x 110	S	1	1410,00
M 27 x 120	S	1	1510,00
M 27 x 140	S	1	2330,00
M 30 x 40	S	1	1080,00
M 30 x 50	S	1	1230,00
M 30 x 55	S	1	1290,00
M 30 x 60	S	1	1310,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 65	S	1	1380,00
M 30 x 70	S	1	1380,00
M 30 x 75	S	1	1480,00
M 30 x 80	S	1	1480,00
M 30 x 90	S	1	1550,00
M 30 x 100	S	1	1580,00
M 30 x 110	S	1	1670,00
M 30 x 120	S	1	1710,00
M 30 x 130	S	1	1820,00
M 30 x 140	S	1	1920,00
M 30 x 150	S	1	2000,00
M 30 x 180	S	1	3700,00
M 30 x 200	S	1	3950,00
M 33 x 90	S	1	2000,00
M 33 x 100	S	1	2220,00
M 33 x 110	S	1	2300,00
M 33 x 120	S	1	2330,00
M 33 x 130	S	1	2380,00
M 36 x 50	S	1	2420,00
M 36 x 55	S	1	2600,00
M 36 x 70	S	1	2130,00
M 36 x 80	S	1	2260,00
M 36 x 90	S	1	2360,00
M 36 x 100	S	1	2550,00
M 36 x 110	S	1	2650,00
M 36 x 120	S	1	2750,00
M 36 x 130	S	1	2800,00

ISO	04017.514
4017	5.6 AD W7 galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*M 10/12/14 = RAZ 3210 übrige Ø = RAZ 400

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 534**
Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933

RoHS	REACH
✓	SVHC free

M 6 x 12	S	500	36,00 gal Zn
M 6 x 16	S	500	23,00 gal Zn
M 6 x 20	S	500	25,50 gal Zn
M 6 x 25	S	500	26,50 gal Zn
M 6 x 30	S	500	31,50 gal Zn
M 6 x 35	S	200	86,00 gal Zn
M 6 x 40	S	200	92,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	134,00 gal Zn
M 8 x 10	S	200	54,00 gal Zn
M 8 x 12	S	200	38,50 gal Zn
M 8 x 16	S	200	31,50 gal Zn
M 8 x 20	S	200	32,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	32,50 gal Zn
M 8 x 30	S	200	34,50 gal Zn
M 8 x 35	S	200	42,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	48,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	100,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	107,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	115,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	222,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 16	S	200	64,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	58,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	59,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	62,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	66,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	71,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	75,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	142,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	175,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	186,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	211,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	355,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	76,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	74,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	78,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	84,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	90,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	100,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	107,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	117,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	125,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	345,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	265,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	350,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	660,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	780,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	870,00 gal Zn
M 14 x 50	S	100	570,00 gal Zn
M 16 x 25	S	50	195,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	164,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	167,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	172,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	182,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	189,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	209,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	217,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	244,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	255,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	310,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	860,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	1140,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	1240,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	1320,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	360,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	330,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	345,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	355,00 gal Zn
M 20 x 55	S	25	370,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	385,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	400,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	420,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	450,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	580,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	760,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	810,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	1340,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	1460,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	1640,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	1700,00 gal Zn
M 20 x 180	S	1	1820,00 gal Zn
M 20 x 200	S	1	1940,00 gal Zn
M 24 x 40	S	25	910,00 gal Zn
M 24 x 50	S	25	620,00 gal Zn
M 24 x 55	S	25	660,00 gal Zn
M 24 x 60	S	25	660,00 gal Zn
M 24 x 65	S	25	710,00 gal Zn
M 24 x 70	S	25	750,00 gal Zn
M 24 x 75	S	25	820,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	820,00 gal Zn
M 24 x 85	S	10	1050,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	1040,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	1150,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	1580,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	1640,00 gal Zn
M 24 x 130	S	1	2000,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 150	S	1	2270,00 gal Zn
M 24 x 160	S	1	2390,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	2650,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	2950,00 gal Zn
M 27 x 60	S	1	1340,00 gal Zn
M 27 x 65	S	1	1360,00 gal Zn
M 27 x 70	S	1	1360,00 gal Zn
M 27 x 75	S	1	1430,00 gal Zn
M 27 x 80	S	1	1210,00 gal Zn
M 27 x 90	S	1	1310,00 gal Zn
M 27 x 95	S	1	1550,00 gal Zn
M 27 x 100	S	1	1400,00 gal Zn
M 27 x 110	S	1	1700,00 gal Zn
M 27 x 120	S	1	1820,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	2700,00 gal Zn
M 30 x 60	S	1	1520,00 gal Zn
M 30 x 65	S	1	1550,00 gal Zn
M 30 x 70	S	1	1600,00 gal Zn
M 30 x 75	S	1	1740,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	1800,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	1830,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	1830,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	2060,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	2120,00 gal Zn
M 33 x 90	S	1	2420,00 gal Zn
M 33 x 100	S	1	2700,00 gal Zn
M 33 x 110	S	1	2650,00 gal Zn
M 33 x 120	S	1	2700,00 gal Zn
M 33 x 130	S	1	2950,00 gal Zn

ISO	04017.524
4017	Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Mu = mit Sechskanmmutter ISO 4032/5-2

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis

Achtung! Warneinblender zu Feuerverzinkung beachten!

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 534**
Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933

RoHS	REACH
✓	SVHC free

M 12 x 30	S	100	114,00 tzn
M 12 x 35	S	100	120,00 tzn
M 12 x 40	S	100	126,00 tzn
M 12 x 45	S	100	136,00 tzn
M 16 x 35	S	50	234,00 tzn
M 16 x 40	S	50	241,00 tzn
M 16 x 45	S	50	255,00 tzn
M 16 x 50	S	50	260,00 tzn
M 16 x 55	S	50	340,00 tzn
M 16 x 60	S	50	350,00 tzn
M 20 x 40	S	25	500,00 tzn
M 20 x 45	S	25	510,00 tzn
M 20 x 50	S	25	520,00 tzn
M 20 x 55	S	25	540,00 tzn
M 20 x 60	S	25	550,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 65	S	25	580,00 tzn
M 20 x 70	S	25	660,00 tzn
M 20 x 75	S	25	720,00 tzn
M 24 x 50	S	25	940,00 tzn
M 24 x 55	S	25	1030,00 tzn
M 24 x 60	S	25	1130,00 tzn
M 24 x 65	S	25	1180,00 tzn
M 24 x 70	S	25	1250,00 tzn
M 24 x 75	S	25	1310,00 tzn
M 24 x 80	S	25	1370,00 tzn


Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Muttern-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindespiel/-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind.

Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Muttern-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



ISO	04017.398
4017	1.7218 +QT (25CrMo4)

**Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf**

Zugelassen für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie → APZ 3.1 auf Anfrage

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-240** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 534**
 Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933




M 12 x 20	S	100	111,00
M 12 x 25	S	100	115,00
M 12 x 30	S	100	119,00
M 12 x 35	S	100	124,00
M 12 x 40	S	100	132,00
M 12 x 45	S	100	148,00
M 12 x 50	S	100	158,00
M 12 x 55	S	100	174,00
M 12 x 60	S	100	188,00
M 12 x 70	S	50	385,00
M 12 x 80	S	50	530,00
M 12 x 90	S	50	1060,00
M 12 x 100	S	50	1270,00
M 12 x 110	S	50	1870,00
M 12 x 120	S	50	1890,00
M 16 x 25	S	50	244,00
M 16 x 30	S	50	249,00
M 16 x 35	S	50	255,00
M 16 x 40	S	50	255,00
M 16 x 45	S	50	265,00
M 16 x 50	S	50	280,00
M 16 x 55	S	50	305,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 60	S	50	320,00
M 16 x 65	S	25	365,00
M 16 x 70	S	25	380,00
M 16 x 80	S	25	465,00
M 16 x 90	S	25	1280,00
M 16 x 100	S	25	1760,00
M 16 x 110	S	25	1890,00
M 16 x 120	S	25	2020,00
M 20 x 30	S	25	530,00
M 20 x 35	S	25	540,00
M 20 x 40	S	25	560,00
M 20 x 45	S	25	560,00
M 20 x 50	S	25	570,00
M 20 x 55	S	25	570,00
M 20 x 60	S	25	580,00
M 20 x 65	S	25	600,00
M 20 x 70	S	25	620,00
M 20 x 75	S	25	690,00
M 20 x 80	S	25	880,00
M 20 x 90	S	25	1210,00
M 20 x 100	S	25	1280,00
M 20 x 110	S	25	1530,00
M 20 x 120	S	25	1760,00
M 20 x 130	S	25	2040,00
M 20 x 140	S	25	2230,00
M 20 x 150	S	25	2550,00
M 20 x 160	S	10	2650,00
M 20 x 180	S	1	2800,00
M 20 x 200	S	1	2950,00
M 24 x 30	S	25	820,00
M 24 x 35	S	25	840,00
M 24 x 40	S	25	890,00
M 24 x 45	S	25	910,00
M 24 x 50	S	25	940,00
M 24 x 55	S	25	1000,00
M 24 x 60	S	25	1000,00
M 24 x 65	S	25	1090,00
M 24 x 70	S	25	1150,00
M 24 x 75	S	25	1250,00
M 24 x 80	S	25	1250,00
M 24 x 85	S	10	1610,00
M 24 x 90	S	10	1610,00
M 24 x 100	S	10	1760,00
M 24 x 110	S	10	2360,00
M 24 x 120	S	10	2460,00
M 24 x 130	S	1	3050,00
M 24 x 140	S	1	3300,00
M 24 x 150	S	1	3500,00
M 24 x 160	S	1	3700,00
M 24 x 180	S	1	4050,00
M 24 x 200	S	1	4600,00
M 27 x 60	S	1	2100,00
M 27 x 65	S	1	2100,00
M 27 x 70	S	1	2100,00
M 27 x 75	S	1	2100,00
M 27 x 80	S	1	2110,00
M 27 x 90	S	1	2220,00
M 27 x 100	S	1	2380,00
M 27 x 110	S	1	2460,00
M 27 x 120	S	1	2650,00
M 27 x 140	S	1	4100,00
M 30 x 50	S	1	2140,00
M 30 x 55	S	1	2250,00
M 30 x 60	S	1	2290,00
M 30 x 65	S	1	2420,00
M 30 x 70	S	1	2420,00
M 30 x 75	S	1	2600,00
M 30 x 80	S	1	2600,00
M 30 x 90	S	1	2750,00
M 30 x 100	S	1	2800,00
M 30 x 110	S	1	2950,00
M 30 x 120	S	1	2950,00
M 30 x 130	S	1	3200,00
M 30 x 140	S	1	3350,00
M 30 x 150	S	1	3500,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 180	S	1	6500,00
M 30 x 200	S	1	6900,00
M 33 x 90	S	1	3500,00
M 33 x 100	S	1	3900,00
M 33 x 110	S	1	4050,00
M 33 x 120	S	1	4100,00
M 33 x 130	S	1	4200,00
M 36 x 70	S	1	3750,00
M 36 x 80	S	1	3950,00
M 36 x 90	S	1	4150,00
M 36 x 100	S	1	4400,00
M 36 x 110	S	1	4650,00
M 36 x 120	S	1	4800,00
M 36 x 130	S	1	4850,00

ISO	04017.397
4017	1.7218 +QT (25CrMo4)
	galvanisch verzinkt


**Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf**

Zugelassen für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie → APZ 3.1 auf Anfrage

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-240** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 534**
 Messing → **S. 636**


ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 12 x 20	S	100	132,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	136,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	143,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	147,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	157,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	175,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	186,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	205,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	220,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	610,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	460,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	610,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	1150,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	1370,00 gal Zn
M 16 x 25	S	50	285,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	290,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	295,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	305,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	320,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	335,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	365,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	380,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	430,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	445,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	550,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	1510,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	2000,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	2160,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	2310,00 gal Zn
M 20 x 30	S	25	560,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	570,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	580,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	610,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	620,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 55	S	25	650,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	680,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	700,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	730,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	790,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	1010,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	1330,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	1410,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	2330,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	2550,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	2900,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	3000,00 gal Zn
M 20 x 180	S	1	3200,00 gal Zn
M 20 x 200	S	1	3400,00 gal Zn
M 24 x 35	S	25	1050,00 gal Zn
M 24 x 40	S	25	1060,00 gal Zn
M 24 x 45	S	25	1070,00 gal Zn
M 24 x 50	S	25	1080,00 gal Zn
M 24 x 55	S	25	1150,00 gal Zn
M 24 x 60	S	25	1160,00 gal Zn
M 24 x 65	S	25	1250,00 gal Zn
M 24 x 70	S	25	1310,00 gal Zn
M 24 x 75	S	25	1430,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	1440,00 gal Zn
M 24 x 85	S	10	1840,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	1930,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	2010,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	2800,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	2900,00 gal Zn
M 24 x 130	S	1	3500,00 gal Zn
M 24 x 150	S	1	4550,00 gal Zn
M 24 x 160	S	1	4550,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	4600,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	5100,00 gal Zn
M 27 x 60	S	1	2330,00 gal Zn
M 27 x 65	S	1	2380,00 gal Zn
M 27 x 70	S	1	2400,00 gal Zn
M 27 x 75	S	1	2500,00 gal Zn
M 27 x 80	S	1	2600,00 gal Zn
M 27 x 90	S	1	2700,00 gal Zn
M 27 x 95	S	1	2750,00 gal Zn
M 27 x 100	S	1	2850,00 gal Zn
M 27 x 110	S	1	3000,00 gal Zn
M 27 x 120	S	1	3200,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	4750,00 gal Zn
M 30 x 60	S	1	2650,00 gal Zn
M 30 x 65	S	1	2750,00 gal Zn
M 30 x 70	S	1	2800,00 gal Zn
M 30 x 75	S	1	3050,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	3050,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	3200,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	3200,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	3600,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	3750,00 gal Zn
M 33 x 100	S	1	4700,00 gal Zn
M 33 x 110	S	1	4700,00 gal Zn
M 33 x 120	S	1	4750,00 gal Zn
M 33 x 130	S	1	5100,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4017 8.8			



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige = RAZ 401

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 534**
Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 3 x 5	S	500	11,70
M 3 x 5	K	100	15,40
M 3 x 6	S	500	5,80
M 3 x 6	K	100	9,40
M 3 x 8	S	500	5,80
M 3 x 8	K	100	9,40
M 3 x 10	S	500	5,80
M 3 x 10	K	100	9,40
M 3 x 12	S	500	6,30
M 3 x 12	K	100	10,00
M 3 x 16	S	500	6,30
M 3 x 16	K	100	10,00
M 3 x 18	S	500	7,20
M 3 x 20	S	500	6,60
M 3 x 20	K	100	10,30
M 3 x 22	S	500	8,00
M 3 x 25	S	500	7,40
M 3 x 25	K	100	11,10
M 3 x 30	S	500	20,40
M 3 x 35	S	500	44,00
M 3 x 40	S	500	55,00
M 3 x 50	S	500	84,00
M 3 x 60	S	500	91,00
M 4 x 6	S	500	5,80
M 4 x 6	K	100	9,40
M 4 x 8	S	500	5,80
M 4 x 8	K	100	9,40
M 4 x 10	S	500	5,80
M 4 x 10	K	100	9,40
M 4 x 12	S	500	6,30
M 4 x 12	K	100	10,00
M 4 x 14	S	500	6,90
M 4 x 16	S	500	6,30
M 4 x 16	K	100	10,00
M 4 x 18	S	500	7,20
M 4 x 20	S	500	6,60
M 4 x 20	K	100	10,30
M 4 x 22	S	500	8,00
M 4 x 25	S	500	7,40
M 4 x 25	K	100	11,10
M 4 x 30	S	500	8,60
M 4 x 30	K	100	12,20
M 4 x 35	S	500	9,10
M 4 x 35	K	100	12,80
M 4 x 40	S	500	9,90
M 4 x 40	K	100	13,50
M 4 x 45	S	500	11,70
M 4 x 50	S	500	12,70
M 4 x 50	K	100	16,30
M 4 x 55	S	100	58,00

M 4 x 60	S	100	88,00
M 4 x 65	S	200	125,00
M 4 x 70	S	100	125,00
M 5 x 6	S	500	15,30
M 5 x 6	K	100	19,00
M 5 x 8	S	500	4,10
M 5 x 8	K	100	7,70
M 5 x 10	S	500	4,10
M 5 x 10	K	100	7,70
M 5 x 12	S	500	4,20
M 5 x 12	K	100	7,80
M 5 x 14	S	500	4,40
M 5 x 16	S	500	4,20
M 5 x 16	K	100	7,80
M 5 x 18	S	500	4,60
M 5 x 18	K	100	8,20
M 5 x 20	S	500	4,40
M 5 x 20	K	100	8,20
M 5 x 22	S	500	11,50
M 5 x 25	S	500	5,00
M 5 x 25	K	100	8,60
M 5 x 30	S	500	5,80
M 5 x 30	K	100	9,40
M 5 x 35	S	200	6,60
M 5 x 40	S	200	8,90
M 5 x 45	S	200	10,40
M 5 x 50	S	200	11,50
M 5 x 55	S	200	17,10
M 5 x 60	S	200	17,30
M 5 x 65	S	200	56,00
M 5 x 70	S	200	56,00
M 5 x 80	S	200	84,00
M 5 x 90	S	200	135,00
M 5 x 100	S	200	158,00
M 6 x 6	S	500	21,90
M 6 x 6	K	100	25,50
M 6 x 8	S	500	6,10
M 6 x 8	K	100	9,70
M 6 x 10	S	500	5,50
M 6 x 10	K	100	9,20
M 6 x 12	S	500	5,50
M 6 x 12	K	100	9,20
M 6 x 14	S	500	4,85
M 6 x 16	S	500	4,85
M 6 x 16	K	100	8,50
M 6 x 18	S	500	5,10
M 6 x 18	K	100	8,80
M 6 x 20	S	500	5,10
M 6 x 20	K	100	8,80
M 6 x 22	S	500	5,50
M 6 x 22	K	100	9,20
M 6 x 25	S	500	5,50
M 6 x 25	K	100	9,20
M 6 x 28	S	500	12,10
M 6 x 28	K	100	15,70
M 6 x 30	S	500	5,90
M 6 x 30	K	100	9,60
M 6 x 35	S	200	6,60
M 6 x 40	S	200	7,20
M 6 x 45	S	200	10,60
M 6 x 50	S	200	10,80
M 6 x 55	S	200	18,60
M 6 x 60	S	200	21,00
M 6 x 65	S	200	27,50
M 6 x 70	S	200	34,00
M 6 x 75	S	200	40,50
M 6 x 80	S	200	40,50
M 6 x 85	S	200	73,00
M 6 x 90	S	200	72,00
M 6 x 100	S	100	111,00
M 6 x 110	S	100	129,00
M 6 x 120	S	100	137,00
M 6 x 130	S	100	216,00
M 6 x 140	S	100	232,00
M 6 x 150	S	100	280,00


- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 7 x 12	S	500	18,90	M 10 x 300	S	50	2290,00	M 16 x 75	S	25	121,00
M 7 x 16	S	500	14,60	M 12 x 10	S	100	211,00	M 16 x 80	S	25	153,00
M 7 x 20	S	500	15,30	M 12 x 12	S	100	132,00	M 16 x 85	S	25	199,00
M 7 x 25	S	500	17,80	M 12 x 16	S	100	25,50	M 16 x 90	S	25	199,00
M 7 x 30	S	500	19,20	M 12 x 18	S	100	25,50	M 16 x 95	S	25	226,00
M 7 x 35	S	200	21,40	M 12 x 20	S	100	22,50	M 16 x 100	S	25	226,00
M 7 x 40	S	200	23,20	M 12 x 22	S	100	22,50	M 16 x 110	S	25	300,00
M 7 x 45	S	200	24,90	M 12 x 25	S	100	22,50	M 16 x 120	S	25	325,00
M 8 x 8	S	200	30,50	M 12 x 28	S	100	24,10	M 16 x 130	S	25	335,00
M 8 x 10	S	200	10,40	M 12 x 30	S	100	23,20	M 16 x 140	S	25	355,00
M 8 x 12	S	200	9,20	M 12 x 35	S	100	24,60	M 16 x 150	S	25	400,00
M 8 x 14	S	200	9,20	M 12 x 40	S	100	25,50	M 16 x 160	S	25	660,00
M 8 x 16	S	200	7,10	M 12 x 45	S	100	28,00	M 16 x 170	S	25	750,00
M 8 x 18	S	200	7,60	M 12 x 50	S	100	30,00	M 16 x 180	S	25	750,00
M 8 x 20	S	200	7,60	M 12 x 55	S	100	37,50	M 16 x 190	S	25	900,00
M 8 x 22	S	200	8,70	M 12 x 60	S	100	40,50	M 16 x 200	S	25	900,00
M 8 x 25	S	200	8,70	M 12 x 65	S	50	61,00	M 16 x 210	S	25	940,00
M 8 x 28	S	200	9,40	M 12 x 70	S	50	61,00	M 16 x 220	S	1	970,00
M 8 x 30	S	200	9,40	M 12 x 75	S	50	69,00	M 16 x 230	S	1	1010,00
M 8 x 35	S	200	10,40	M 12 x 80	S	50	87,00	M 16 x 240	S	1	1050,00
M 8 x 40	S	200	11,40	M 12 x 85	S	50	104,00	M 16 x 250	S	1	1320,00
M 8 x 45	S	200	14,00	M 12 x 90	S	50	104,00	M 16 x 260	S	1	1420,00
M 8 x 50	S	200	16,20	M 12 x 100	S	50	116,00	M 16 x 280	S	1	1530,00
M 8 x 55	S	200	22,70	M 12 x 110	S	50	180,00	M 16 x 300	S	1	1780,00
M 8 x 60	S	200	24,30	M 12 x 120	S	50	182,00	M 16 x 320	S	1	2010,00
M 8 x 65	S	200	33,50	M 12 x 130	S	50	217,00	M 16 x 340	S	1	2180,00
M 8 x 70	S	200	42,00	M 12 x 140	S	50	226,00	M 16 x 400	S	1	3350,00
M 8 x 75	S	200	51,00	M 12 x 150	S	50	244,00	M 16 x 500	S	1	4300,00
M 8 x 80	S	200	51,00	M 12 x 160	S	25	475,00	M 18 x 20	S	50	285,00
M 8 x 85	S	200	64,00	M 12 x 170	S	25	580,00	M 18 x 25	S	50	285,00
M 8 x 90	S	100	60,00	M 12 x 180	S	25	580,00	M 18 x 30	S	50	209,00
M 8 x 100	S	100	69,00	M 12 x 190	S	25	700,00	M 18 x 35	S	50	215,00
M 8 x 110	S	100	88,00	M 12 x 200	S	25	700,00	M 18 x 40	S	50	215,00
M 8 x 120	S	100	92,00	M 12 x 220	S	25	820,00	M 18 x 45	S	50	215,00
M 8 x 130	S	100	148,00	M 12 x 240	S	25	900,00	M 18 x 50	S	50	222,00
M 8 x 140	S	100	184,00	M 12 x 300	S	25	2850,00	M 18 x 55	S	25	239,00
M 8 x 150	S	100	226,00	M 14 x 16	S	100	250,00	M 18 x 60	S	25	239,00
M 8 x 160	S	100	290,00	M 14 x 20	S	100	63,00	M 18 x 65	S	25	255,00
M 8 x 170	S	100	330,00	M 14 x 25	S	100	63,00	M 18 x 70	S	25	255,00
M 8 x 180	S	100	355,00	M 14 x 30	S	100	71,00	M 18 x 75	S	25	300,00
M 8 x 200	S	100	460,00	M 14 x 35	S	100	80,00	M 18 x 80	S	25	300,00
M 10 x 10	S	200	59,00	M 14 x 40	S	100	80,00	M 18 x 85	S	25	385,00
M 10 x 12	S	200	21,50	M 14 x 45	S	100	87,00	M 18 x 90	S	25	385,00
M 10 x 16	S	200	13,70	M 14 x 50	S	100	91,00	M 18 x 100	S	25	385,00
M 10 x 18	S	200	12,80	M 14 x 55	S	100	106,00	M 18 x 110	S	25	500,00
M 10 x 20	S	200	12,80	M 14 x 60	S	50	106,00	M 18 x 120	S	25	500,00
M 10 x 22	S	200	13,70	M 14 x 65	S	50	118,00	M 18 x 130	S	25	870,00
M 10 x 25	S	200	13,70	M 14 x 70	S	50	118,00	M 18 x 140	S	25	940,00
M 10 x 28	S	200	16,50	M 14 x 75	S	50	147,00	M 18 x 150	S	25	1010,00
M 10 x 30	S	200	14,60	M 14 x 80	S	50	147,00	M 18 x 160	S	25	1080,00
M 10 x 35	S	100	16,20	M 14 x 90	S	50	209,00	M 18 x 170	S	25	1140,00
M 10 x 40	S	100	17,30	M 14 x 100	S	50	239,00	M 18 x 180	S	25	1200,00
M 10 x 45	S	100	20,70	M 14 x 110	S	50	435,00	M 18 x 190	S	25	1260,00
M 10 x 50	S	100	21,60	M 14 x 120	S	50	315,00	M 18 x 200	S	25	1310,00
M 10 x 55	S	100	30,00	M 14 x 130	S	50	510,00	M 20 x 20	S	25	241,00
M 10 x 60	S	100	32,50	M 14 x 140	S	50	550,00	M 20 x 25	S	25	182,00
M 10 x 65	S	100	50,00	M 14 x 150	S	50	570,00	M 20 x 30	S	25	106,00
M 10 x 70	S	100	50,00	M 14 x 160	S	25	710,00	M 20 x 35	S	25	106,00
M 10 x 75	S	100	56,00	M 14 x 170	S	25	760,00	M 20 x 40	S	25	99,00
M 10 x 80	S	100	70,00	M 14 x 180	S	25	800,00	M 20 x 45	S	25	100,00
M 10 x 85	S	100	84,00	M 14 x 200	S	25	870,00	M 20 x 50	S	25	101,00
M 10 x 90	S	100	84,00	M 14 x 220	S	25	3850,00	M 20 x 55	S	25	107,00
M 10 x 100	S	100	99,00	M 16 x 12	S	50	201,00	M 20 x 60	S	25	108,00
M 10 x 110	S	50	136,00	M 16 x 16	S	50	205,00	M 20 x 65	S	25	126,00
M 10 x 120	S	50	141,00	M 16 x 20	S	50	47,50	M 20 x 70	S	25	130,00
M 10 x 130	S	50	186,00	M 16 x 25	S	50	47,50	M 20 x 75	S	25	166,00
M 10 x 140	S	50	193,00	M 16 x 30	S	50	45,00	M 20 x 80	S	25	161,00
M 10 x 150	S	50	212,00	M 16 x 35	S	50	47,50	M 20 x 85	S	25	240,00
M 10 x 160	S	50	325,00	M 16 x 40	S	50	49,50	M 20 x 90	S	25	240,00
M 10 x 170	S	50	650,00	M 16 x 45	S	50	53,00	M 20 x 100	S	25	345,00
M 10 x 180	S	50	640,00	M 16 x 50	S	50	57,00	M 20 x 110	S	25	380,00
M 10 x 190	S	50	660,00	M 16 x 55	S	50	69,00	M 20 x 120	S	25	420,00
M 10 x 200	S	50	690,00	M 16 x 60	S	50	72,00	M 20 x 130	S	25	540,00
M 10 x 220	S	50	1020,00	M 16 x 65	S	25	102,00	M 20 x 140	S	25	630,00
M 10 x 240	S	50	1930,00	M 16 x 70	S	25	102,00	M 20 x 150	S	25	720,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 160	S	10	780,00	M 27 x 50	S	10	830,00	M 33 x 180	S	1	3250,00
M 20 x 170	S	1	1140,00	M 27 x 55	S	10	830,00	M 33 x 190	S	1	3400,00
M 20 x 180	S	1	1200,00	M 27 x 60	S	10	830,00	M 33 x 200	S	1	3550,00
M 20 x 190	S	1	1250,00	M 27 x 65	S	10	880,00	M 33 x 300	S	1	5100,00
M 20 x 200	S	1	1300,00	M 27 x 70	S	10	880,00	M 36 x 40	S	1	1740,00
M 20 x 210	S	1	1580,00	M 27 x 75	S	10	910,00	M 36 x 45	S	1	1740,00
M 20 x 220	S	1	1680,00	M 27 x 80	S	10	910,00	M 36 x 50	S	1	1740,00
M 20 x 230	S	1	1770,00	M 27 x 85	S	10	960,00	M 36 x 55	S	1	1740,00
M 20 x 240	S	1	1860,00	M 27 x 90	S	1	960,00	M 36 x 60	S	1	1740,00
M 20 x 250	S	1	1880,00	M 27 x 100	S	1	1020,00	M 36 x 65	S	1	1810,00
M 20 x 260	S	1	1980,00	M 27 x 110	S	1	1310,00	M 36 x 70	S	1	1810,00
M 20 x 280	S	1	2100,00	M 27 x 120	S	1	1310,00	M 36 x 75	S	1	1900,00
M 20 x 300	S	1	2270,00	M 27 x 130	S	1	1320,00	M 36 x 80	S	1	1900,00
M 20 x 360	S	1	4850,00	M 27 x 140	S	1	1650,00	M 36 x 85	S	1	2030,00
M 22 x 30	S	25	610,00	M 27 x 150	S	1	1730,00	M 36 x 90	S	1	2030,00
M 22 x 35	S	25	610,00	M 27 x 160	S	1	1930,00	M 36 x 100	S	1	2160,00
M 22 x 40	S	25	530,00	M 27 x 170	S	1	2030,00	M 36 x 110	S	1	2270,00
M 22 x 45	S	25	395,00	M 27 x 180	S	1	2120,00	M 36 x 120	S	1	2330,00
M 22 x 50	S	25	395,00	M 27 x 190	S	1	2210,00	M 36 x 130	S	1	2500,00
M 22 x 55	S	25	440,00	M 27 x 200	S	1	2300,00	M 36 x 140	S	1	2600,00
M 22 x 60	S	25	440,00	M 27 x 300	S	1	4450,00	M 36 x 150	S	1	2750,00
M 22 x 65	S	25	540,00	M 30 x 35	S	1	1090,00	M 36 x 160	S	1	2850,00
M 22 x 70	S	25	540,00	M 30 x 40	S	1	1090,00	M 36 x 170	S	1	3000,00
M 22 x 75	S	25	590,00	M 30 x 45	S	1	1090,00	M 36 x 180	S	1	3150,00
M 22 x 80	S	25	590,00	M 30 x 50	S	1	1090,00	M 36 x 190	S	1	3300,00
M 22 x 90	S	10	590,00	M 30 x 55	S	1	1090,00	M 36 x 200	S	1	3450,00
M 22 x 100	S	10	730,00	M 30 x 60	S	1	1090,00	M 36 x 220	S	1	4400,00
M 22 x 110	S	10	880,00	M 30 x 65	S	1	1170,00	M 36 x 260	S	1	5300,00
M 22 x 120	S	10	880,00	M 30 x 70	S	1	1170,00	M 36 x 280	S	1	5800,00
M 22 x 130	S	10	1130,00	M 30 x 75	S	1	1250,00	M 36 x 300	S	1	6200,00
M 22 x 140	S	10	1200,00	M 30 x 80	S	1	1250,00	M 36 x 320	S	1	11000,00
M 22 x 150	S	10	1280,00	M 30 x 85	S	1	1310,00	M 36 x 340	S	1	11400,00
M 22 x 160	S	10	1440,00	M 30 x 90	S	1	1310,00	M 36 x 400	S	1	12300,00
M 22 x 170	S	10	1510,00	M 30 x 100	S	1	1360,00	M 36 x 600	S	1	15400,00
M 22 x 180	S	10	1580,00	M 30 x 110	S	1	1440,00	M 39 x 80	S	1	4050,00
M 22 x 190	S	10	1650,00	M 30 x 120	S	1	1520,00	M 39 x 90	S	1	4250,00
M 22 x 200	S	10	1720,00	M 30 x 130	S	1	1650,00	M 39 x 100	S	1	4550,00
M 24 x 25	S	25	530,00	M 30 x 140	S	1	1710,00	M 39 x 110	S	1	4800,00
M 24 x 30	S	25	530,00	M 30 x 150	S	1	1770,00	M 39 x 120	S	1	5300,00
M 24 x 35	S	25	330,00	M 30 x 160	S	1	1980,00	M 39 x 130	S	1	5400,00
M 24 x 40	S	25	183,00	M 30 x 170	S	1	2090,00	M 39 x 140	S	1	5800,00
M 24 x 45	S	25	183,00	M 30 x 180	S	1	2160,00	M 39 x 150	S	1	6200,00
M 24 x 50	S	25	171,00	M 30 x 190	S	1	2240,00	M 39 x 160	S	1	6800,00
M 24 x 55	S	25	181,00	M 30 x 200	S	1	2310,00	M 39 x 180	S	1	7900,00
M 24 x 60	S	25	186,00	M 30 x 210	S	1	2650,00	M 39 x 190	S	1	8800,00
M 24 x 65	S	25	212,00	M 30 x 220	S	1	2700,00	M 39 x 200	S	1	8800,00
M 24 x 70	S	25	212,00	M 30 x 230	S	1	2800,00	M 42 x 50	S	1	4100,00
M 24 x 75	S	25	295,00	M 30 x 240	S	1	2850,00	M 42 x 55	S	1	4100,00
M 24 x 80	S	25	270,00	M 30 x 250	S	1	3350,00	M 42 x 60	S	1	4100,00
M 24 x 85	S	10	415,00	M 30 x 260	S	1	3450,00	M 42 x 70	S	1	4100,00
M 24 x 90	S	10	415,00	M 30 x 280	S	1	3750,00	M 42 x 75	S	1	4200,00
M 24 x 100	S	10	560,00	M 30 x 300	S	1	4100,00	M 42 x 80	S	1	4200,00
M 24 x 110	S	10	650,00	M 30 x 320	S	1	4600,00	M 42 x 85	S	1	4400,00
M 24 x 120	S	10	680,00	M 30 x 340	S	1	4950,00	M 42 x 90	S	1	4400,00
M 24 x 130	S	1	1150,00	M 30 x 360	S	1	5400,00	M 42 x 100	S	1	4600,00
M 24 x 140	S	1	1220,00	M 30 x 380	S	1	5800,00	M 42 x 110	S	1	5100,00
M 24 x 150	S	1	1280,00	M 30 x 400	S	1	6400,00	M 42 x 120	S	1	5400,00
M 24 x 160	S	1	1350,00	M 30 x 500	S	1	10100,00	M 42 x 130	S	1	5600,00
M 24 x 170	S	1	1510,00	M 30 x 600	S	1	11300,00	M 42 x 140	S	1	5800,00
M 24 x 180	S	1	1510,00	M 33 x 40	S	1	1440,00	M 42 x 150	S	1	6200,00
M 24 x 190	S	1	1750,00	M 33 x 50	S	1	1440,00	M 42 x 160	S	1	6300,00
M 24 x 200	S	1	1750,00	M 33 x 60	S	1	1440,00	M 42 x 170	S	1	7200,00
M 24 x 210	S	1	1940,00	M 33 x 65	S	1	1580,00	M 42 x 180	S	1	7500,00
M 24 x 220	S	1	2010,00	M 33 x 70	S	1	1580,00	M 42 x 190	S	1	7800,00
M 24 x 230	S	1	2090,00	M 33 x 75	S	1	1620,00	M 42 x 200	S	1	8300,00
M 24 x 240	S	1	2160,00	M 33 x 80	S	1	1620,00	M 42 x 220	S	1	9900,00
M 24 x 250	S	1	2240,00	M 33 x 90	S	1	1710,00	M 42 x 250	S	1	11500,00
M 24 x 260	S	1	2700,00	M 33 x 100	S	1	1800,00	M 42 x 260	S	1	12300,00
M 24 x 280	S	1	2950,00	M 33 x 110	S	1	1970,00	M 42 x 300	S	1	14000,00
M 24 x 300	S	1	3100,00	M 33 x 120	S	1	1970,00	M 42 x 360	S	1	16000,00
M 24 x 320	S	1	3500,00	M 33 x 130	S	1	2350,00	M 42 x 400	S	1	16700,00
M 24 x 500	S	1	8700,00	M 33 x 140	S	1	2550,00	M 45 x 90	S	1	7700,00
M 27 x 30	S	10	970,00	M 33 x 150	S	1	2700,00	M 45 x 100	S	1	7900,00
M 27 x 40	S	10	970,00	M 33 x 160	S	1	3000,00	M 45 x 110	S	1	8300,00
M 27 x 45	S	10	970,00	M 33 x 170	S	1	3150,00	M 45 x 120	S	1	8200,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 45 x 130	S	1	8800,00
M 45 x 140	S	1	9100,00
M 45 x 150	S	1	9400,00
M 48 x 60	S	1	9400,00
M 48 x 70	S	1	9400,00
M 48 x 80	S	1	9400,00
M 48 x 90	S	1	9400,00
M 48 x 100	S	1	9600,00
M 48 x 110	S	1	10000,00
M 48 x 120	S	1	10300,00
M 48 x 130	S	1	10600,00
M 48 x 140	S	1	10700,00
M 48 x 150	S	1	11000,00
M 48 x 160	S	1	11200,00
M 48 x 170	S	1	12000,00
M 48 x 180	S	1	12900,00
M 48 x 190	S	1	13600,00
M 48 x 200	S	1	14600,00
M 48 x 420	S	1	20400,00

ISO	04017.810
4017	8.8
	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige = RAZ 401

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 534**
 Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 3 x 5	S	500	12,10 gal Zn
M 3 x 6	S	500	6,00 gal Zn
M 3 x 8	S	500	6,00 gal Zn
M 3 x 8	K	100	9,70 gal Zn
M 3 x 10	S	500	6,10 gal Zn
M 3 x 10	K	100	9,70 gal Zn
M 3 x 12	S	500	6,60 gal Zn
M 3 x 12	K	100	10,30 gal Zn
M 3 x 16	S	500	6,70 gal Zn
M 3 x 16	K	100	10,30 gal Zn
M 3 x 20	S	500	6,90 gal Zn
M 3 x 20	K	100	10,60 gal Zn
M 3 x 25	S	500	7,90 gal Zn
M 3 x 30	S	500	21,00 gal Zn
M 3 x 35	S	500	48,50 gal Zn
M 3 x 40	S	500	56,00 gal Zn
M 3 x 50	S	500	86,00 gal Zn
M 4 x 6	S	500	6,20 gal Zn
M 4 x 8	S	500	6,30 gal Zn
M 4 x 8	K	100	9,90 gal Zn
M 4 x 10	S	500	6,30 gal Zn
M 4 x 10	K	100	9,90 gal Zn
M 4 x 12	S	500	6,90 gal Zn
M 4 x 12	K	100	10,60 gal Zn
M 4 x 14	S	500	7,40 gal Zn
M 4 x 16	S	500	6,90 gal Zn
M 4 x 16	K	100	10,60 gal Zn
M 4 x 18	S	500	7,90 gal Zn
M 4 x 20	S	500	7,40 gal Zn

M 4 x 20	K	100	11,00 gal Zn
M 4 x 22	S	500	8,80 gal Zn
M 4 x 25	S	500	8,30 gal Zn
M 4 x 25	K	100	11,90 gal Zn
M 4 x 30	S	500	9,50 gal Zn
M 4 x 30	K	100	13,10 gal Zn
M 4 x 35	S	500	10,60 gal Zn
M 4 x 35	K	100	14,20 gal Zn
M 4 x 40	S	500	11,50 gal Zn
M 4 x 40	K	100	15,10 gal Zn
M 4 x 45	S	500	13,50 gal Zn
M 4 x 50	S	500	14,60 gal Zn
M 4 x 55	S	100	65,00 gal Zn
M 4 x 60	S	100	91,00 gal Zn
M 4 x 70	S	100	129,00 gal Zn
M 5 x 6	S	500	16,00 gal Zn
M 5 x 8	S	500	4,60 gal Zn
M 5 x 8	K	100	8,30 gal Zn
M 5 x 10	S	500	4,70 gal Zn
M 5 x 10	K	100	8,30 gal Zn
M 5 x 12	S	500	4,85 gal Zn
M 5 x 12	K	100	8,50 gal Zn
M 5 x 14	S	500	5,20 gal Zn
M 5 x 16	S	500	5,00 gal Zn
M 5 x 16	K	100	8,60 gal Zn
M 5 x 18	S	500	5,40 gal Zn
M 5 x 20	S	500	5,40 gal Zn
M 5 x 20	K	100	8,90 gal Zn
M 5 x 22	S	500	12,60 gal Zn
M 5 x 25	S	500	6,10 gal Zn
M 5 x 25	K	100	9,70 gal Zn
M 5 x 30	S	500	6,90 gal Zn
M 5 x 30	K	100	10,60 gal Zn
M 5 x 35	S	200	7,90 gal Zn
M 5 x 40	S	200	10,40 gal Zn
M 5 x 45	S	200	12,00 gal Zn
M 5 x 50	S	200	13,20 gal Zn
M 5 x 55	S	200	19,60 gal Zn
M 5 x 60	S	200	20,00 gal Zn
M 5 x 65	S	200	59,00 gal Zn
M 5 x 70	S	200	59,00 gal Zn
M 5 x 75	S	200	160,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	88,00 gal Zn
M 5 x 90	S	200	141,00 gal Zn
M 5 x 100	S	200	164,00 gal Zn
M 6 x 6	S	500	23,00 gal Zn
M 6 x 6	K	100	27,00 gal Zn
M 6 x 8	S	500	6,90 gal Zn
M 6 x 8	K	100	10,60 gal Zn
M 6 x 10	S	500	6,50 gal Zn
M 6 x 10	K	100	10,20 gal Zn
M 6 x 12	S	500	6,60 gal Zn
M 6 x 12	K	100	10,20 gal Zn
M 6 x 14	S	500	5,90 gal Zn
M 6 x 16	S	500	6,10 gal Zn
M 6 x 16	K	100	9,70 gal Zn
M 6 x 18	S	500	6,30 gal Zn
M 6 x 18	K	100	10,00 gal Zn
M 6 x 20	S	500	6,40 gal Zn
M 6 x 20	K	100	10,10 gal Zn
M 6 x 22	S	500	6,90 gal Zn
M 6 x 22	K	100	10,60 gal Zn
M 6 x 25	S	500	7,10 gal Zn
M 6 x 25	K	100	10,70 gal Zn
M 6 x 28	S	500	14,30 gal Zn
M 6 x 30	S	500	7,70 gal Zn
M 6 x 30	K	100	11,20 gal Zn
M 6 x 35	S	200	8,50 gal Zn
M 6 x 40	S	200	9,40 gal Zn
M 6 x 45	S	200	12,90 gal Zn
M 6 x 50	S	200	13,20 gal Zn
M 6 x 55	S	200	22,20 gal Zn
M 6 x 60	S	200	24,90 gal Zn
M 6 x 65	S	200	31,50 gal Zn
M 6 x 70	S	200	38,50 gal Zn


M 6 x 75	S	200	45,00 gal Zn
M 6 x 80	S	200	45,50 gal Zn
M 6 x 85	S	200	78,00 gal Zn
M 6 x 90	S	200	78,00 gal Zn
M 6 x 100	S	200	118,00 gal Zn
M 6 x 110	S	100	137,00 gal Zn
M 6 x 120	S	100	147,00 gal Zn
M 6 x 130	S	100	226,00 gal Zn
M 6 x 140	S	100	241,00 gal Zn
M 6 x 150	S	100	290,00 gal Zn
M 7 x 12	S	500	22,30 gal Zn
M 7 x 16	S	500	16,90 gal Zn
M 7 x 20	S	500	18,00 gal Zn
M 7 x 25	S	500	20,90 gal Zn
M 7 x 30	S	500	22,60 gal Zn
M 7 x 40	S	500	27,50 gal Zn
M 7 x 45	S	200	30,00 gal Zn
M 8 x 8	S	200	33,00 gal Zn
M 8 x 10	S	200	12,50 gal Zn
M 8 x 12	S	200	11,50 gal Zn
M 8 x 14	S	200	11,70 gal Zn
M 8 x 16	S	200	9,70 gal Zn
M 8 x 18	S	200	10,20 gal Zn
M 8 x 20	S	200	10,30 gal Zn
M 8 x 22	S	200	11,70 gal Zn
M 8 x 25	S	200	11,80 gal Zn
M 8 x 28	S	200	17,20 gal Zn
M 8 x 30	S	200	12,90 gal Zn
M 8 x 35	S	200	14,30 gal Zn
M 8 x 40	S	200	15,70 gal Zn
M 8 x 45	S	200	18,60 gal Zn
M 8 x 50	S	200	21,20 gal Zn
M 8 x 55	S	200	30,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	32,00 gal Zn
M 8 x 65	S	200	41,50 gal Zn
M 8 x 70	S	200	51,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	60,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	60,00 gal Zn
M 8 x 85	S	200	74,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	70,00 gal Zn
M 8 x 95	S	100	80,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	80,00 gal Zn
M 8 x 110	S	100	101,00 gal Zn
M 8 x 120	S	100	105,00 gal Zn
M 8 x 130	S	100	164,00 gal Zn
M 8 x 140	S	100	201,00 gal Zn
M 8 x 150	S	100	242,00 gal Zn
M 8 x 160	S	100	305,00 gal Zn
M 8 x 170	S	100	350,00 gal Zn
M 8 x 180	S	100	375,00 gal Zn
M 8 x 190	S	100	540,00 gal Zn
M 8 x 200	S	100	490,00 gal Zn
M 10 x 10	S	200	65,00 gal Zn
M 10 x 12	S	200	25,50 gal Zn
M 10 x 14	S	200	18,10 gal Zn
M 10 x 16	S	200	18,10 gal Zn
M 10 x 18	S	200	17,40 gal Zn
M 10 x 20	S	200	17,70 gal Zn
M 10 x 22	S	200	18,70 gal Zn
M 10 x 25	S	200	19,10 gal Zn
M 10 x 28	S	200	22,20 gal Zn
M 10 x 30	S	200	20,60 gal Zn
M 10 x 35	S	100	22,70 gal Zn
M 10 x 40	S	100	24,40 gal Zn
M 10 x 45	S	100	28,50 gal Zn
M 10 x 50	S	100	30,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	39,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	42,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	63,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	64,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	71,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	86,00 gal Zn
M 10 x 85	S	100	100,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	101,00 gal Zn
M 10 x 95	S	100	176,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 100	S	100	118,00 gal Zn	M 16 x 55	S	50	94,00 gal Zn	M 20 x 250	S	1	2190,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	157,00 gal Zn	M 16 x 60	S	50	99,00 gal Zn	M 20 x 260	S	1	2260,00 gal Zn
M 10 x 120	S	50	161,00 gal Zn	M 16 x 65	S	25	141,00 gal Zn	M 20 x 280	S	1	2390,00 gal Zn
M 10 x 130	S	50	210,00 gal Zn	M 16 x 70	S	25	143,00 gal Zn	M 20 x 300	S	1	2600,00 gal Zn
M 10 x 140	S	50	216,00 gal Zn	M 16 x 75	S	50	164,00 gal Zn	M 20 x 320	S	1	4100,00 gal Zn
M 10 x 150	S	50	239,00 gal Zn	M 16 x 80	S	25	195,00 gal Zn	M 20 x 340	S	1	4300,00 gal Zn
M 10 x 160	S	50	360,00 gal Zn	M 16 x 85	S	25	244,00 gal Zn	M 20 x 360	S	1	5200,00 gal Zn
M 10 x 170	S	50	680,00 gal Zn	M 16 x 90	S	25	245,00 gal Zn	M 20 x 460	S	1	7900,00 gal Zn
M 10 x 180	S	50	670,00 gal Zn	M 16 x 95	S	25	280,00 gal Zn	M 22 x 40	S	25	620,00 gal Zn
M 10 x 190	S	50	700,00 gal Zn	M 16 x 100	S	25	280,00 gal Zn	M 22 x 50	S	25	460,00 gal Zn
M 10 x 200	S	50	730,00 gal Zn	M 16 x 110	S	25	355,00 gal Zn	M 22 x 55	S	25	510,00 gal Zn
M 10 x 220	S	50	1070,00 gal Zn	M 16 x 120	S	25	380,00 gal Zn	M 22 x 60	S	25	520,00 gal Zn
M 12 x 12	S	100	142,00 gal Zn	M 16 x 130	S	25	400,00 gal Zn	M 22 x 65	S	25	620,00 gal Zn
M 12 x 16	S	100	31,50 gal Zn	M 16 x 140	S	25	420,00 gal Zn	M 22 x 70	S	25	620,00 gal Zn
M 12 x 18	S	100	32,00 gal Zn	M 16 x 150	S	25	470,00 gal Zn	M 22 x 75	S	25	670,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	29,50 gal Zn	M 16 x 160	S	25	740,00 gal Zn	M 22 x 80	S	25	680,00 gal Zn
M 12 x 22	S	100	30,00 gal Zn	M 16 x 170	S	25	820,00 gal Zn	M 22 x 90	S	25	680,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	30,50 gal Zn	M 16 x 180	S	25	830,00 gal Zn	M 22 x 100	S	10	840,00 gal Zn
M 12 x 28	S	100	38,00 gal Zn	M 16 x 190	S	25	980,00 gal Zn	M 22 x 110	S	10	990,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	30,00 gal Zn	M 16 x 200	S	25	990,00 gal Zn	M 22 x 120	S	10	1000,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	32,50 gal Zn	M 16 x 210	S	25	1050,00 gal Zn	M 24 x 25	S	25	600,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	35,50 gal Zn	M 16 x 220	S	1	1070,00 gal Zn	M 24 x 30	S	25	610,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	39,00 gal Zn	M 16 x 230	S	1	1110,00 gal Zn	M 24 x 35	S	25	400,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	42,00 gal Zn	M 16 x 240	S	1	1150,00 gal Zn	M 24 x 40	S	25	239,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	51,00 gal Zn	M 16 x 250	S	1	1430,00 gal Zn	M 24 x 45	S	25	242,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	54,00 gal Zn	M 16 x 260	S	1	1550,00 gal Zn	M 24 x 50	S	25	233,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	80,00 gal Zn	M 16 x 280	S	1	1680,00 gal Zn	M 24 x 55	S	25	245,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	81,00 gal Zn	M 16 x 300	S	1	1940,00 gal Zn	M 24 x 60	S	25	260,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	91,00 gal Zn	M 16 x 320	S	1	2170,00 gal Zn	M 24 x 65	S	25	285,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	109,00 gal Zn	M 16 x 340	S	1	2360,00 gal Zn	M 24 x 70	S	25	290,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	129,00 gal Zn	M 18 x 20	S	50	315,00 gal Zn	M 24 x 75	S	25	375,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	129,00 gal Zn	M 18 x 25	S	50	315,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	355,00 gal Zn
M 12 x 95	S	50	199,00 gal Zn	M 18 x 30	S	50	240,00 gal Zn	M 24 x 85	S	25	530,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	144,00 gal Zn	M 18 x 35	S	50	249,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	530,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	209,00 gal Zn	M 18 x 40	S	50	255,00 gal Zn	M 24 x 95	S	10	890,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	213,00 gal Zn	M 18 x 45	S	50	255,00 gal Zn	M 24 x 100	S	10	690,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	255,00 gal Zn	M 18 x 50	S	50	265,00 gal Zn	M 24 x 110	S	10	790,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	265,00 gal Zn	M 18 x 55	S	25	285,00 gal Zn	M 24 x 120	S	10	820,00 gal Zn
M 12 x 150	S	100	285,00 gal Zn	M 18 x 60	S	25	285,00 gal Zn	M 24 x 130	S	1	1300,00 gal Zn
M 12 x 160	S	25	520,00 gal Zn	M 18 x 65	S	25	305,00 gal Zn	M 24 x 140	S	1	1390,00 gal Zn
M 12 x 170	S	25	620,00 gal Zn	M 18 x 70	S	25	305,00 gal Zn	M 24 x 150	S	1	1460,00 gal Zn
M 12 x 180	S	25	620,00 gal Zn	M 18 x 75	S	25	350,00 gal Zn	M 24 x 160	S	1	1540,00 gal Zn
M 12 x 190	S	25	750,00 gal Zn	M 18 x 80	S	25	355,00 gal Zn	M 24 x 170	S	1	1740,00 gal Zn
M 12 x 200	S	25	750,00 gal Zn	M 18 x 90	S	25	445,00 gal Zn	M 24 x 180	S	1	1700,00 gal Zn
M 12 x 220	S	25	880,00 gal Zn	M 18 x 100	S	25	450,00 gal Zn	M 24 x 190	S	1	2000,00 gal Zn
M 12 x 240	S	25	950,00 gal Zn	M 20 x 20	S	25	305,00 gal Zn	M 24 x 200	S	1	1970,00 gal Zn
M 12 x 260	S	25	2650,00 gal Zn	M 20 x 25	S	25	220,00 gal Zn	M 24 x 210	S	1	2160,00 gal Zn
M 14 x 20	S	100	78,00 gal Zn	M 20 x 30	S	25	137,00 gal Zn	M 24 x 220	S	1	1970,00 gal Zn
M 14 x 25	S	100	80,00 gal Zn	M 20 x 35	S	25	141,00 gal Zn	M 24 x 240	S	1	2470,00 gal Zn
M 14 x 30	S	100	89,00 gal Zn	M 20 x 40	S	25	135,00 gal Zn	M 24 x 250	S	1	2550,00 gal Zn
M 14 x 35	S	100	99,00 gal Zn	M 20 x 45	S	25	138,00 gal Zn	M 24 x 260	S	1	3050,00 gal Zn
M 14 x 40	S	100	100,00 gal Zn	M 20 x 50	S	25	143,00 gal Zn	M 24 x 280	S	1	3300,00 gal Zn
M 14 x 45	S	100	110,00 gal Zn	M 20 x 55	S	25	151,00 gal Zn	M 24 x 300	S	1	3450,00 gal Zn
M 14 x 50	S	100	115,00 gal Zn	M 20 x 60	S	25	154,00 gal Zn	M 24 x 320	S	1	3900,00 gal Zn
M 14 x 55	S	100	131,00 gal Zn	M 20 x 65	S	25	174,00 gal Zn	M 27 x 40	S	10	1200,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	132,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	181,00 gal Zn	M 27 x 45	S	10	1460,00 gal Zn
M 14 x 65	S	50	146,00 gal Zn	M 20 x 75	S	25	217,00 gal Zn	M 27 x 50	S	10	1330,00 gal Zn
M 14 x 70	S	50	147,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	215,00 gal Zn	M 27 x 55	S	10	1340,00 gal Zn
M 14 x 75	S	50	177,00 gal Zn	M 20 x 85	S	25	315,00 gal Zn	M 27 x 60	S	10	960,00 gal Zn
M 14 x 80	S	50	180,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	320,00 gal Zn	M 27 x 65	S	10	950,00 gal Zn
M 14 x 90	S	50	242,00 gal Zn	M 20 x 100	S	25	430,00 gal Zn	M 27 x 70	S	10	1020,00 gal Zn
M 14 x 100	S	50	280,00 gal Zn	M 20 x 110	S	25	470,00 gal Zn	M 27 x 75	S	10	1120,00 gal Zn
M 14 x 110	S	50	475,00 gal Zn	M 20 x 120	S	25	520,00 gal Zn	M 27 x 80	S	10	1060,00 gal Zn
M 14 x 120	S	50	355,00 gal Zn	M 20 x 130	S	25	650,00 gal Zn	M 27 x 90	S	1	1120,00 gal Zn
M 14 x 130	S	50	570,00 gal Zn	M 20 x 140	S	25	740,00 gal Zn	M 27 x 100	S	1	1190,00 gal Zn
M 14 x 140	S	50	590,00 gal Zn	M 20 x 150	S	25	830,00 gal Zn	M 27 x 110	S	1	1490,00 gal Zn
M 14 x 200	S	25	940,00 gal Zn	M 20 x 160	S	10	900,00 gal Zn	M 27 x 120	S	1	1500,00 gal Zn
M 8 x 200	S	50	220,00 gal Zn	M 20 x 170	S	10	1290,00 gal Zn	M 27 x 130	S	1	1530,00 gal Zn
M 16 x 20	S	50	62,00 gal Zn	M 20 x 180	S	1	1480,00 gal Zn	M 27 x 140	S	1	1860,00 gal Zn
M 16 x 25	S	50	64,00 gal Zn	M 20 x 190	S	1	1540,00 gal Zn	M 27 x 150	S	1	1960,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	63,00 gal Zn	M 20 x 200	S	1	1610,00 gal Zn	M 27 x 160	S	1	2170,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	67,00 gal Zn	M 20 x 210	S	1	1780,00 gal Zn	M 27 x 180	S	1	2390,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	70,00 gal Zn	M 20 x 220	S	1	1960,00 gal Zn	M 27 x 200	S	1	2600,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	75,00 gal Zn	M 20 x 230	S	1	1970,00 gal Zn	M 30 x 35	S	1	1250,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	80,00 gal Zn	M 20 x 240	S	1	2170,00 gal Zn	M 30 x 40	S	1	1230,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 45	S	1	1230,00 gal Zn
M 30 x 50	S	1	1240,00 gal Zn
M 30 x 55	S	1	1250,00 gal Zn
M 30 x 60	S	1	1260,00 gal Zn
M 30 x 65	S	1	1340,00 gal Zn
M 30 x 70	S	1	1350,00 gal Zn
M 30 x 75	S	1	1440,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	1440,00 gal Zn
M 30 x 85	S	1	1520,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	1520,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	1580,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	1670,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	1770,00 gal Zn
M 30 x 130	S	1	1910,00 gal Zn
M 30 x 140	S	1	1990,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	2070,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	2280,00 gal Zn
M 30 x 170	S	1	2350,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	2500,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	2700,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	2700,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	2900,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	3100,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	3300,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	4200,00 gal Zn
M 30 x 280	S	1	4550,00 gal Zn
M 30 x 300	S	1	4950,00 gal Zn
M 30 x 320	S	1	5300,00 gal Zn
M 33 x 60	S	1	1650,00 gal Zn
M 33 x 70	S	1	1810,00 gal Zn
M 33 x 75	S	1	1910,00 gal Zn
M 33 x 80	S	1	1870,00 gal Zn
M 33 x 90	S	1	1970,00 gal Zn
M 33 x 100	S	1	2080,00 gal Zn
M 33 x 110	S	1	2260,00 gal Zn
M 33 x 120	S	1	2280,00 gal Zn
M 33 x 130	S	1	2700,00 gal Zn
M 33 x 140	S	1	2900,00 gal Zn
M 33 x 150	S	1	3050,00 gal Zn
M 33 x 160	S	1	3400,00 gal Zn
M 33 x 170	S	1	3550,00 gal Zn
M 33 x 180	S	1	3700,00 gal Zn
M 33 x 190	S	1	3850,00 gal Zn
M 33 x 200	S	1	4000,00 gal Zn
M 36 x 50	S	1	1980,00 gal Zn
M 36 x 55	S	1	1990,00 gal Zn
M 36 x 60	S	1	2000,00 gal Zn
M 36 x 70	S	1	2080,00 gal Zn
M 36 x 75	S	1	2190,00 gal Zn
M 36 x 80	S	1	2200,00 gal Zn
M 36 x 85	S	1	2340,00 gal Zn
M 36 x 90	S	1	2350,00 gal Zn
M 36 x 100	S	1	2500,00 gal Zn
M 36 x 110	S	1	2650,00 gal Zn
M 36 x 120	S	1	2750,00 gal Zn
M 36 x 130	S	1	2900,00 gal Zn
M 36 x 140	S	1	3000,00 gal Zn
M 36 x 150	S	1	3200,00 gal Zn
M 36 x 160	S	1	3300,00 gal Zn
M 36 x 170	S	1	3500,00 gal Zn
M 36 x 180	S	1	3650,00 gal Zn
M 36 x 190	S	1	3800,00 gal Zn
M 36 x 200	S	1	4000,00 gal Zn
M 36 x 220	S	1	5000,00 gal Zn
M 36 x 280	S	1	5200,00 gal Zn
M 39 x 80	S	1	4500,00 gal Zn
M 39 x 90	S	1	4500,00 gal Zn
M 39 x 100	S	1	5100,00 gal Zn
M 39 x 110	S	1	5300,00 gal Zn
M 39 x 120	S	1	5900,00 gal Zn
M 39 x 130	S	1	6000,00 gal Zn
M 39 x 140	S	1	6400,00 gal Zn
M 39 x 150	S	1	6900,00 gal Zn
M 39 x 160	S	1	7500,00 gal Zn
M 39 x 180	S	1	8600,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 39 x 200	S	1	9600,00 gal Zn
M 42 x 50	S	1	4550,00 gal Zn
M 42 x 60	S	1	4550,00 gal Zn
M 42 x 70	S	1	4600,00 gal Zn
M 42 x 75	S	1	4750,00 gal Zn
M 42 x 80	S	1	4750,00 gal Zn
M 42 x 90	S	1	4950,00 gal Zn
M 42 x 100	S	1	5200,00 gal Zn
M 42 x 110	S	1	5700,00 gal Zn
M 42 x 120	S	1	6000,00 gal Zn
M 42 x 130	S	1	6300,00 gal Zn
M 42 x 140	S	1	6600,00 gal Zn
M 42 x 150	S	1	7000,00 gal Zn
M 42 x 160	S	1	7100,00 gal Zn
M 42 x 170	S	1	8100,00 gal Zn
M 42 x 180	S	1	8400,00 gal Zn
M 42 x 190	S	1	8700,00 gal Zn
M 42 x 200	S	1	9200,00 gal Zn
M 42 x 220	S	1	10900,00 gal Zn
M 48 x 60	S	1	10100,00 gal Zn
M 48 x 70	S	1	10100,00 gal Zn
M 48 x 80	S	1	10200,00 gal Zn
M 48 x 90	S	1	10200,00 gal Zn
M 48 x 100	S	1	10500,00 gal Zn
M 48 x 110	S	1	10800,00 gal Zn
M 48 x 120	S	1	11200,00 gal Zn
M 48 x 130	S	1	11500,00 gal Zn
M 48 x 140	S	1	11800,00 gal Zn
M 48 x 150	S	1	12000,00 gal Zn
M 48 x 200	S	1	19500,00 gal Zn

ISO	04017.317
4017	8.8
	galv. verz. 8 DiSp**



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige = RAZ 401,

**< M 6 Mindestschichtdicke 5µm,

Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Anziehmomente → **TI-244**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 534**

Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933




M 3 x 8	S	500	7,50 gal ZnDi
M 3 x 10	S	500	7,60 gal ZnDi
M 3 x 12	S	500	8,30 gal ZnDi
M 3 x 16	S	500	8,30 gal ZnDi
M 3 x 20	S	500	8,70 gal ZnDi
M 3 x 25	S	500	9,90 gal ZnDi
M 4 x 6	S	500	7,80 gal ZnDi
M 4 x 10	S	500	7,90 gal ZnDi
M 4 x 12	S	500	8,60 gal ZnDi
M 4 x 16	S	500	8,70 gal ZnDi
M 4 x 20	S	500	9,20 gal ZnDi
M 4 x 25	S	500	10,30 gal ZnDi
M 4 x 30	S	500	12,00 gal ZnDi
M 4 x 35	S	500	13,20 gal ZnDi
M 4 x 40	S	500	14,40 gal ZnDi
M 5 x 8	S	500	5,80 gal ZnDi
M 5 x 10	S	500	5,90 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 12	S	500	6,10 gal ZnDi
M 5 x 16	S	500	6,30 gal ZnDi
M 5 x 20	S	500	6,70 gal ZnDi
M 5 x 25	S	500	7,60 gal ZnDi
M 5 x 30	S	500	8,70 gal ZnDi
M 5 x 35	S	200	9,90 gal ZnDi
M 5 x 40	S	200	13,00 gal ZnDi
M 5 x 50	S	200	16,90 gal ZnDi
M 6 x 8	S	500	8,60 gal ZnDi
M 6 x 10	S	500	8,10 gal ZnDi
M 6 x 12	S	500	8,20 gal ZnDi
M 6 x 16	S	500	7,60 gal ZnDi
M 6 x 18	S	500	7,90 gal ZnDi
M 6 x 20	S	500	8,00 gal ZnDi
M 6 x 30	S	100	9,60 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	10,60 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	11,70 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	16,10 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	16,60 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	28,00 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	31,50 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	39,50 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	48,00 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	56,00 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	57,00 gal ZnDi
M 8 x 10	S	200	15,70 gal ZnDi
M 8 x 12	S	200	14,40 gal ZnDi
M 8 x 16	S	200	12,10 gal ZnDi
M 8 x 18	S	200	12,80 gal ZnDi
M 8 x 20	S	200	12,90 gal ZnDi
M 8 x 22	S	200	14,60 gal ZnDi
M 8 x 25	S	200	14,80 gal ZnDi
M 8 x 30	S	200	16,10 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	17,90 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	19,60 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	23,20 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	26,50 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	37,50 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	40,00 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	52,00 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	63,00 gal ZnDi
M 8 x 75	S	200	75,00 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	75,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	88,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	101,00 gal ZnDi
M 8 x 110	S	100	126,00 gal ZnDi
M 10 x 12	S	200	32,00 gal ZnDi
M 10 x 16	S	200	22,60 gal ZnDi
M 10 x 20	S	200	22,10 gal ZnDi
M 10 x 25	S	200	23,90 gal ZnDi
M 10 x 30	S	200	26,00 gal ZnDi
M 10 x 35	S	100	28,50 gal ZnDi
M 10 x 40	S	100	30,50 gal ZnDi
M 10 x 45	S	100	36,00 gal ZnDi
M 10 x 50	S	100	37,50 gal ZnDi
M 10 x 55	S	100	48,50 gal ZnDi
M 10 x 60	S	100	53,00 gal ZnDi
M 10 x 65	S	100	79,00 gal ZnDi
M 10 x 70	S	100	80,00 gal ZnDi
M 10 x 80	S	100	108,00 gal ZnDi
M 10 x 90	S	100	126,00 gal ZnDi
M 10 x 100	S	100	148,00 gal ZnDi
M 10 x 110	S	50	197,00 gal ZnDi
M 10 x 120	S	50	203,00 gal ZnDi
M 10 x 130	S	50	265,00 gal ZnDi
M 12 x 16	S	100	39,50 gal ZnDi
M 12 x 20	S	100	37,00 gal ZnDi
M 12 x 25	S	100	38,00 gal ZnDi
M 12 x 30	S	100	37,50 gal ZnDi
M 12 x 35	S	100	41,00 gal ZnDi
M 12 x 40	S	100	44,50 gal ZnDi
M 12 x 45	S	100	49,00 gal ZnDi
M 12 x 50	S	100	53,00 gal ZnDi
M 12 x 55	S	100	63,00 gal ZnDi
M 12 x 60	S	100	67,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 65	S	50	100,00 gal ZnDi
M 12 x 70	S	50	101,00 gal ZnDi
M 12 x 75	S	50	113,00 gal ZnDi
M 12 x 80	S	50	136,00 gal ZnDi
M 12 x 90	S	50	161,00 gal ZnDi
M 12 x 100	S	50	181,00 gal ZnDi
M 12 x 120	S	50	270,00 gal ZnDi
M 14 x 30	S	100	111,00 gal ZnDi
M 14 x 35	S	100	124,00 gal ZnDi
M 14 x 40	S	100	125,00 gal ZnDi
M 14 x 45	S	100	137,00 gal ZnDi
M 14 x 50	S	100	144,00 gal ZnDi
M 16 x 20	S	50	78,00 gal ZnDi
M 16 x 25	S	50	80,00 gal ZnDi
M 16 x 30	S	50	78,00 gal ZnDi
M 16 x 35	S	50	84,00 gal ZnDi
M 16 x 40	S	50	88,00 gal ZnDi
M 16 x 45	S	50	94,00 gal ZnDi
M 16 x 50	S	50	101,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	118,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	125,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	176,00 gal ZnDi
M 16 x 70	S	25	180,00 gal ZnDi
M 16 x 75	S	25	205,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	245,00 gal ZnDi
M 16 x 85	S	25	305,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	310,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	350,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	480,00 gal ZnDi
M 16 x 130	S	25	500,00 gal ZnDi
M 16 x 150	S	25	590,00 gal ZnDi
M 20 x 30	S	25	172,00 gal ZnDi
M 20 x 35	S	25	176,00 gal ZnDi
M 20 x 40	S	25	169,00 gal ZnDi
M 20 x 45	S	25	174,00 gal ZnDi
M 20 x 50	S	25	180,00 gal ZnDi
M 20 x 60	S	25	193,00 gal ZnDi
M 20 x 65	S	25	217,00 gal ZnDi
M 20 x 70	S	25	227,00 gal ZnDi
M 20 x 75	S	25	275,00 gal ZnDi
M 20 x 80	S	25	270,00 gal ZnDi
M 20 x 90	S	25	400,00 gal ZnDi
M 20 x 100	S	25	540,00 gal ZnDi
M 20 x 110	S	25	590,00 gal ZnDi
M 20 x 120	S	25	650,00 gal ZnDi
M 24 x 50	S	25	295,00 gal ZnDi
M 24 x 55	S	25	310,00 gal ZnDi
M 24 x 60	S	25	320,00 gal ZnDi
M 24 x 65	S	25	360,00 gal ZnDi
M 24 x 70	S	25	365,00 gal ZnDi
M 24 x 75	S	25	465,00 gal ZnDi
M 24 x 80	S	25	445,00 gal ZnDi
M 24 x 90	S	10	670,00 gal ZnDi
M 24 x 100	S	10	860,00 gal ZnDi
M 24 x 110	S	10	990,00 gal ZnDi
M 30 x 100	S	1	1970,00 gal ZnDi
M 30 x 120	S	1	2210,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4017			8.8 galv. verz. 8 DiSP* + SL**



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 **SL = Sealer and Lubrication
 (Versiegelung und Schmierung mit $\mu = 0,12 - 0,18$),
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**
 Rostfrei → **S. 534**
 Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933




M 3 x 8	S	500	7,20 gal ZnDi
M 3 x 10	S	500	7,30 gal ZnDi
M 3 x 12	S	500	8,00 gal ZnDi
M 3 x 16	S	500	8,00 gal ZnDi
M 3 x 20	S	500	8,30 gal ZnDi
M 3 x 25	S	500	9,40 gal ZnDi
M 4 x 6	S	500	7,50 gal ZnDi
M 4 x 8	S	500	7,50 gal ZnDi
M 4 x 10	S	500	7,60 gal ZnDi
M 4 x 12	S	500	8,30 gal ZnDi
M 4 x 16	S	500	8,30 gal ZnDi
M 4 x 20	S	500	8,80 gal ZnDi
M 4 x 25	S	500	9,90 gal ZnDi
M 4 x 30	S	500	11,40 gal ZnDi
M 4 x 35	S	500	12,70 gal ZnDi
M 4 x 40	S	500	13,80 gal ZnDi
M 5 x 8	S	500	5,60 gal ZnDi
M 5 x 10	S	500	5,60 gal ZnDi
M 5 x 12	S	500	5,90 gal ZnDi
M 5 x 16	S	500	6,00 gal ZnDi
M 5 x 20	S	500	6,40 gal ZnDi
M 5 x 25	S	500	7,30 gal ZnDi
M 5 x 30	S	500	8,30 gal ZnDi
M 5 x 35	S	200	9,50 gal ZnDi
M 5 x 40	S	200	12,50 gal ZnDi
M 5 x 50	S	200	16,20 gal ZnDi
M 6 x 8	S	500	8,30 gal ZnDi
M 6 x 10	S	500	7,70 gal ZnDi
M 6 x 12	S	500	7,90 gal ZnDi
M 6 x 16	S	500	7,30 gal ZnDi
M 6 x 18	S	500	7,60 gal ZnDi
M 6 x 20	S	500	7,70 gal ZnDi
M 6 x 22	S	500	7,90 gal ZnDi
M 6 x 25	S	500	8,50 gal ZnDi
M 6 x 30	S	500	9,20 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	10,10 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	11,20 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	15,40 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	15,90 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	27,00 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	30,00 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	37,50 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	46,00 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	54,00 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	55,00 gal ZnDi
M 8 x 10	S	200	15,00 gal ZnDi
M 8 x 12	S	200	13,80 gal ZnDi

M 8 x 14	S	200	12,80 gal ZnDi
M 8 x 16	S	200	11,60 gal ZnDi
M 8 x 18	S	200	12,20 gal ZnDi
M 8 x 20	S	200	12,40 gal ZnDi
M 8 x 22	S	200	14,00 gal ZnDi
M 8 x 25	S	200	14,20 gal ZnDi
M 8 x 28	S	200	14,70 gal ZnDi
M 8 x 30	S	200	15,40 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	17,20 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	18,80 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	22,30 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	25,50 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	36,00 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	38,50 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	50,00 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	61,00 gal ZnDi
M 8 x 75	S	200	72,00 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	72,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	84,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	96,00 gal ZnDi
M 8 x 110	S	100	121,00 gal ZnDi
M 10 x 12	S	200	30,50 gal ZnDi
M 10 x 16	S	200	21,70 gal ZnDi
M 10 x 20	S	200	21,20 gal ZnDi
M 10 x 25	S	200	22,90 gal ZnDi
M 10 x 28	S	200	23,70 gal ZnDi
M 10 x 30	S	200	24,70 gal ZnDi
M 10 x 35	S	100	27,50 gal ZnDi
M 10 x 40	S	100	29,50 gal ZnDi
M 10 x 45	S	100	34,50 gal ZnDi
M 10 x 50	S	100	36,00 gal ZnDi
M 10 x 55	S	100	46,50 gal ZnDi
M 10 x 60	S	100	51,00 gal ZnDi
M 10 x 65	S	100	76,00 gal ZnDi
M 10 x 70	S	100	77,00 gal ZnDi
M 10 x 80	S	100	103,00 gal ZnDi
M 10 x 85	S	100	111,00 gal ZnDi
M 10 x 90	S	100	121,00 gal ZnDi
M 10 x 100	S	100	142,00 gal ZnDi
M 10 x 110	S	50	188,00 gal ZnDi
M 10 x 120	S	50	194,00 gal ZnDi
M 10 x 130	S	50	255,00 gal ZnDi
M 10 x 140	S	50	280,00 gal ZnDi
M 10 x 180	S	50	910,00 gal ZnDi
M 12 x 16	S	100	38,00 gal ZnDi
M 12 x 20	S	100	35,50 gal ZnDi
M 12 x 25	S	100	36,50 gal ZnDi
M 12 x 30	S	100	36,00 gal ZnDi
M 12 x 35	S	100	39,00 gal ZnDi
M 12 x 40	S	100	43,00 gal ZnDi
M 12 x 45	S	100	47,00 gal ZnDi
M 12 x 50	S	100	50,00 gal ZnDi
M 12 x 55	S	100	61,00 gal ZnDi
M 12 x 60	S	100	64,00 gal ZnDi
M 12 x 65	S	50	96,00 gal ZnDi
M 12 x 70	S	50	97,00 gal ZnDi
M 12 x 75	S	50	109,00 gal ZnDi
M 12 x 80	S	50	130,00 gal ZnDi
M 12 x 85	S	50	150,00 gal ZnDi
M 12 x 90	S	50	154,00 gal ZnDi
M 12 x 100	S	50	173,00 gal ZnDi
M 12 x 110	S	50	250,00 gal ZnDi
M 12 x 120	S	50	260,00 gal ZnDi
M 12 x 130	S	50	295,00 gal ZnDi
M 12 x 140	S	50	335,00 gal ZnDi
M 12 x 150	S	50	370,00 gal ZnDi
M 12 x 200	S	25	600,00 gal ZnDi
M 12 x 220	S	25	680,00 gal ZnDi
M 14 x 20	S	100	91,00 gal ZnDi
M 14 x 30	S	100	107,00 gal ZnDi
M 14 x 35	S	100	118,00 gal ZnDi
M 14 x 40	S	100	120,00 gal ZnDi
M 14 x 45	S	100	131,00 gal ZnDi
M 14 x 50	S	100	138,00 gal ZnDi
M 14 x 60	S	50	147,00 gal ZnDi

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 150	S	25	174,00 gal ZnDi
M 16 x 20	S	50	75,00 gal ZnDi
M 16 x 25	S	50	77,00 gal ZnDi
M 16 x 30	S	50	75,00 gal ZnDi
M 16 x 35	S	50	80,00 gal ZnDi
M 16 x 40	S	50	84,00 gal ZnDi
M 16 x 45	S	50	90,00 gal ZnDi
M 16 x 50	S	50	96,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	113,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	119,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	169,00 gal ZnDi
M 16 x 70	S	25	172,00 gal ZnDi
M 16 x 75	S	25	197,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	234,00 gal ZnDi
M 16 x 85	S	25	295,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	295,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	335,00 gal ZnDi
M 16 x 110	S	25	425,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	460,00 gal ZnDi
M 16 x 130	S	25	480,00 gal ZnDi
M 16 x 140	S	25	510,00 gal ZnDi
M 16 x 150	S	25	570,00 gal ZnDi
M 16 x 180	S	25	830,00 gal ZnDi
M 16 x 200	S	25	860,00 gal ZnDi
M 18 x 100	S	25	255,00 gal ZnDi
M 20 x 30	S	25	165,00 gal ZnDi
M 20 x 40	S	25	162,00 gal ZnDi
M 20 x 45	S	25	166,00 gal ZnDi
M 20 x 50	S	25	172,00 gal ZnDi
M 20 x 55	S	25	181,00 gal ZnDi
M 20 x 60	S	25	185,00 gal ZnDi
M 20 x 65	S	25	208,00 gal ZnDi
M 20 x 70	S	25	217,00 gal ZnDi
M 20 x 75	S	25	260,00 gal ZnDi
M 20 x 80	S	25	260,00 gal ZnDi
M 20 x 85	S	25	325,00 gal ZnDi
M 20 x 90	S	25	385,00 gal ZnDi
M 20 x 100	S	25	520,00 gal ZnDi
M 20 x 110	S	25	570,00 gal ZnDi
M 20 x 120	S	25	620,00 gal ZnDi
M 20 x 150	S	25	1030,00 gal ZnDi
M 24 x 50	S	25	280,00 gal ZnDi
M 24 x 55	S	25	295,00 gal ZnDi
M 24 x 60	S	25	310,00 gal ZnDi
M 24 x 65	S	25	345,00 gal ZnDi
M 24 x 70	S	25	350,00 gal ZnDi
M 24 x 75	S	25	445,00 gal ZnDi
M 24 x 80	S	25	425,00 gal ZnDi
M 24 x 90	S	10	640,00 gal ZnDi
M 24 x 100	S	10	820,00 gal ZnDi
M 24 x 110	S	10	950,00 gal ZnDi
M 30 x 100	S	1	1890,00 gal ZnDi
M 30 x 120	S	1	2120,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4017			04017.353
8.8			flZn/TL480h



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → TI-15

Werkstoffeigensch. → TI-232

Korrosionsschutz → TI-230

Anziehdrehmomente → TI-245

Normumstellung → TI-6

Rostfrei → S. 534

Messing → S. 636

ISO 4017 → ersetzt DIN 933




M 6 x 10	S	500	8,40 flZn
M 6 x 12	S	500	8,60 flZn
M 6 x 14	S	500	7,70 flZn
M 6 x 16	S	500	7,90 flZn
M 6 x 18	S	500	8,30 flZn
M 6 x 20	S	500	8,30 flZn
M 6 x 25	S	500	9,20 flZn
M 6 x 30	S	500	10,00 flZn
M 6 x 35	S	200	11,00 flZn
M 6 x 40	S	200	12,20 flZn
M 6 x 45	S	200	16,70 flZn
M 6 x 50	S	200	17,20 flZn
M 6 x 55	S	200	29,00 flZn
M 6 x 60	S	200	32,50 flZn
M 8 x 12	S	200	15,00 flZn
M 8 x 16	S	200	12,60 flZn
M 8 x 20	S	200	13,40 flZn
M 8 x 25	S	200	15,40 flZn
M 8 x 30	S	200	16,70 flZn
M 8 x 35	S	200	18,60 flZn
M 8 x 40	S	200	20,40 flZn
M 8 x 45	S	200	24,10 flZn
M 8 x 50	S	200	27,50 flZn
M 8 x 55	S	200	39,00 flZn
M 8 x 60	S	200	41,50 flZn
M 8 x 65	S	200	54,00 flZn
M 8 x 70	S	200	66,00 flZn
M 10 x 16	S	200	23,50 flZn
M 10 x 20	S	200	23,00 flZn
M 10 x 25	S	200	24,90 flZn
M 10 x 30	S	200	28,00 flZn
M 10 x 35	S	100	30,00 flZn
M 10 x 40	S	100	32,00 flZn
M 10 x 45	S	100	37,00 flZn
M 10 x 50	S	100	39,00 flZn
M 10 x 55	S	100	51,00 flZn
M 10 x 60	S	100	55,00 flZn
M 10 x 65	S	100	82,00 flZn
M 10 x 70	S	100	83,00 flZn
M 10 x 80	S	100	112,00 flZn
M 10 x 90	S	100	131,00 flZn
M 10 x 100	S	100	154,00 flZn
M 12 x 20	S	100	38,50 flZn
M 12 x 25	S	100	39,50 flZn
M 12 x 30	S	100	39,00 flZn
M 12 x 35	S	100	42,50 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 40	S	100	46,50 flZn
M 12 x 45	S	100	51,00 flZn
M 12 x 50	S	100	55,00 flZn
M 12 x 55	S	100	66,00 flZn
M 12 x 60	S	100	70,00 flZn
M 12 x 65	S	50	103,00 flZn
M 12 x 70	S	50	105,00 flZn
M 12 x 75	S	50	118,00 flZn
M 12 x 80	S	50	142,00 flZn
M 12 x 90	S	50	167,00 flZn
M 12 x 100	S	50	188,00 flZn
M 16 x 25	S	50	83,00 flZn
M 16 x 30	S	50	82,00 flZn
M 16 x 35	S	50	87,00 flZn
M 16 x 40	S	50	91,00 flZn
M 16 x 45	S	50	98,00 flZn
M 16 x 50	S	50	109,00 flZn
M 16 x 55	S	50	123,00 flZn
M 16 x 60	S	50	130,00 flZn
M 16 x 65	S	25	183,00 flZn
M 16 x 70	S	25	187,00 flZn
M 16 x 75	S	25	213,00 flZn
M 16 x 80	S	25	255,00 flZn
M 16 x 90	S	25	320,00 flZn
M 16 x 100	S	25	365,00 flZn
M 16 x 110	S	25	460,00 flZn
M 16 x 120	S	25	495,00 flZn
M 20 x 30	S	25	178,00 flZn
M 20 x 35	S	25	183,00 flZn
M 20 x 40	S	25	176,00 flZn
M 20 x 45	S	25	181,00 flZn
M 20 x 50	S	25	187,00 flZn
M 20 x 55	S	25	197,00 flZn
M 20 x 60	S	25	201,00 flZn
M 20 x 65	S	25	226,00 flZn
M 20 x 70	S	25	235,00 flZn
M 20 x 75	S	25	285,00 flZn
M 20 x 80	S	25	280,00 flZn
M 20 x 90	S	25	415,00 flZn
M 20 x 100	S	25	560,00 flZn
M 20 x 110	S	25	610,00 flZn
M 20 x 120	S	25	670,00 flZn
M 24 x 40	S	25	365,00 flZn
M 24 x 45	S	25	315,00 flZn
M 24 x 50	S	25	305,00 flZn
M 24 x 55	S	25	320,00 flZn
M 24 x 60	S	25	455,00 flZn
M 24 x 65	S	25	380,00 flZn
M 24 x 70	S	25	470,00 flZn
M 24 x 75	S	25	485,00 flZn
M 24 x 80	S	25	820,00 flZn
M 24 x 90	S	10	790,00 flZn
M 24 x 100	S	10	890,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1030,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1070,00 flZn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 4017.820		
4017	8.8	feuerverzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 10/12/14/22 = RAZ 3230 übrige Ø = RAZ 403, Gewindetoleranz 6h (6az + tZn = U)

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 534**
Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933




M 6	x	12	S	500	61,00 tZn
M 6	x	16	S	500	60,00 tZn
M 6	x	20	S	500	63,00 tZn
M 6	x	25	S	500	66,00 tZn
M 6	x	30	S	500	75,00 tZn
M 6	x	35	S	200	79,00 tZn
M 6	x	40	S	200	98,00 tZn
M 8	x	10	S	200	92,00 tZn
M 8	x	12	S	200	28,50 tZn
M 8	x	16	S	200	25,50 tZn
M 8	x	18	S	200	76,00 tZn
M 8	x	20	S	200	27,50 tZn
M 8	x	25	S	200	31,50 tZn
M 8	x	30	S	200	34,50 tZn
M 8	x	35	S	200	38,50 tZn
M 8	x	40	S	200	42,00 tZn
M 8	x	45	S	200	49,00 tZn
M 8	x	50	S	200	55,00 tZn
M 8	x	60	S	200	75,00 tZn
M 8	x	70	S	200	114,00 tZn
M 8	x	80	S	200	135,00 tZn
M 8	x	90	S	100	430,00 tZn
M 8	x	100	S	100	450,00 tZn
M 10	x	12	S	200	62,00 tZn
M 10	x	16	S	200	47,50 tZn
M 10	x	18	S	200	142,00 tZn
M 10	x	20	S	200	47,50 tZn
M 10	x	25	S	200	52,00 tZn
M 10	x	30	S	200	57,00 tZn
M 10	x	35	S	100	62,00 tZn
M 10	x	40	S	100	66,00 tZn
M 10	x	45	S	100	76,00 tZn
M 10	x	50	S	100	81,00 tZn
M 10	x	55	S	100	100,00 tZn
M 10	x	60	S	100	107,00 tZn
M 10	x	70	S	100	148,00 tZn
M 10	x	80	S	100	195,00 tZn
M 10	x	90	S	100	234,00 tZn
M 10	x	100	S	100	270,00 tZn
M 12	x	16	S	100	80,00 tZn
M 12	x	20	S	100	77,00 tZn
M 12	x	25	S	100	80,00 tZn
M 12	x	30	S	100	81,00 tZn
M 12	x	35	S	100	89,00 tZn
M 12	x	40	S	100	96,00 tZn
M 12	x	45	S	100	105,00 tZn
M 12	x	50	S	100	113,00 tZn
M 12	x	55	S	100	132,00 tZn
M 12	x	60	S	100	141,00 tZn

M 12	x	65	S	50	177,00 tZn
M 12	x	70	S	50	193,00 tZn
M 12	x	80	S	50	255,00 tZn
M 12	x	90	S	50	295,00 tZn
M 12	x	100	S	50	330,00 tZn
M 12	x	120	S	50	475,00 tZn
M 16	x	20	S	50	161,00 tZn
M 16	x	25	S	50	167,00 tZn
M 16	x	30	S	50	167,00 tZn
M 16	x	35	S	50	181,00 tZn
M 16	x	40	S	50	193,00 tZn
M 16	x	45	S	50	204,00 tZn
M 16	x	50	S	50	220,00 tZn
M 16	x	55	S	50	255,00 tZn
M 16	x	60	S	50	265,00 tZn
M 16	x	65	S	25	335,00 tZn
M 16	x	70	S	25	340,00 tZn
M 16	x	80	S	25	460,00 tZn
M 16	x	85	S	25	510,00 tZn
M 16	x	90	S	25	570,00 tZn
M 16	x	100	S	25	630,00 tZn
M 16	x	110	S	25	800,00 tZn
M 16	x	120	S	25	860,00 tZn
M 16	x	130	S	25	950,00 tZn
M 16	x	140	S	25	960,00 tZn
M 16	x	150	S	25	1010,00 tZn
M 16	x	160	S	25	1080,00 tZn
M 16	x	170	S	25	1140,00 tZn
M 16	x	180	S	25	1190,00 tZn
M 16	x	200	S	25	1310,00 tZn
M 16	x	220	S	1	1380,00 tZn
M 16	x	240	S	1	1540,00 tZn
M 16	x	260	S	1	1640,00 tZn
M 16	x	280	S	1	1770,00 tZn
M 16	x	300	S	1	2180,00 tZn
M 20	x	30	S	25	350,00 tZn
M 20	x	35	S	25	365,00 tZn
M 20	x	40	S	25	360,00 tZn
M 20	x	45	S	25	370,00 tZn
M 20	x	50	S	25	385,00 tZn
M 20	x	55	S	25	410,00 tZn
M 20	x	60	S	25	420,00 tZn
M 20	x	65	S	25	470,00 tZn
M 20	x	70	S	25	480,00 tZn
M 20	x	75	S	25	540,00 tZn
M 20	x	80	S	25	570,00 tZn
M 20	x	90	S	25	750,00 tZn
M 20	x	100	S	25	980,00 tZn
M 20	x	110	S	25	1010,00 tZn
M 20	x	120	S	25	1180,00 tZn
M 20	x	130	S	1	1380,00 tZn
M 20	x	140	S	1	1780,00 tZn
M 20	x	150	S	1	1880,00 tZn
M 20	x	160	S	1	1940,00 tZn
M 20	x	180	S	1	2180,00 tZn
M 24	x	40	S	25	620,00 tZn
M 24	x	45	S	25	630,00 tZn
M 24	x	50	S	25	620,00 tZn
M 24	x	55	S	25	660,00 tZn
M 24	x	60	S	25	690,00 tZn
M 24	x	65	S	25	750,00 tZn
M 24	x	70	S	25	770,00 tZn
M 24	x	80	S	25	920,00 tZn
M 24	x	90	S	10	1230,00 tZn
M 24	x	100	S	10	1560,00 tZn
M 24	x	110	S	10	2900,00 tZn
M 24	x	120	S	10	3550,00 tZn
M 24	x	130	S	10	4200,00 tZn
M 24	x	140	S	10	4500,00 tZn
M 24	x	150	S	1	4950,00 tZn
M 24	x	180	S	1	6400,00 tZn
M 30	x	60	S	1	2800,00 tZn
M 30	x	70	S	1	3000,00 tZn
M 30	x	80	S	1	3250,00 tZn
M 30	x	90	S	1	3450,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 30 x 100	S 1	3700,00 tZn
M 30 x 120	S 1	3850,00 tZn
M 30 x 130	S 1	3950,00 tZn
M 30 x 140	S 1	4050,00 tZn
M 30 x 150	S 1	4100,00 tZn
M 30 x 160	S 1	4400,00 tZn
M 30 x 170	S 1	4550,00 tZn
M 30 x 180	S 1	4600,00 tZn
M 30 x 190	S 1	4700,00 tZn
M 30 x 200	S 1	4750,00 tZn

ISO	04017.809
4017	8.8
	-50 bis +300 °C
	AD W7




Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, verwendbar bei -50 bis zu +300 °C

mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Preise gelten zzgl. APZ-Kosten

Werkstoffe nicht geeignet für den Einsatz nach AD-Merkblatt W10

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**


ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 8	x	12	S	200	12,00
M 8	x	16	S	200	9,30
M 8	x	20	S	200	9,80
M 8	x	25	S	200	11,30
M 8	x	30	S	200	12,20
M 8	x	35	S	200	13,60
M 8	x	40	S	200	14,80
M 8	x	45	S	200	18,10
M 8	x	50	S	200	21,10
M 8	x	70	S	200	55,00
M 10	x	16	S	200	17,90
M 10	x	20	S	200	16,70
M 10	x	25	S	200	17,90
M 10	x	30	S	200	19,00
M 10	x	35	S	100	21,10
M 10	x	40	S	100	22,60
M 10	x	45	S	100	27,00
M 10	x	50	S	100	28,50
M 10	x	60	S	100	42,50
M 10	x	65	S	100	65,00
M 10	x	70	S	100	65,00
M 10	x	80	S	100	91,00
M 10	x	90	S	100	110,00
M 10	x	100	S	100	130,00
M 12	x	20	S	100	29,50
M 12	x	25	S	100	29,50
M 12	x	30	S	100	28,00
M 12	x	35	S	100	30,50
M 12	x	40	S	100	33,00
M 12	x	45	S	100	36,50
M 12	x	50	S	100	39,00
M 12	x	55	S	100	49,00
M 12	x	60	S	100	53,00
M 12	x	65	S	50	79,00
M 12	x	70	S	50	79,00
M 12	x	75	S	50	90,00
M 12	x	80	S	50	114,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 90	S	50	136,00
M 12 x 100	S	50	152,00
M 16 x 25	S	50	62,00
M 16 x 30	S	50	59,00
M 16 x 35	S	50	62,00
M 16 x 40	S	50	65,00
M 16 x 45	S	50	68,00
M 16 x 50	S	50	74,00
M 16 x 55	S	50	89,00
M 16 x 60	S	50	94,00
M 16 x 65	S	25	134,00
M 16 x 70	S	25	134,00
M 16 x 75	S	25	158,00
M 16 x 80	S	25	199,00
M 16 x 90	S	25	260,00
M 16 x 100	S	25	295,00
M 20 x 30	S	25	138,00
M 20 x 35	S	25	138,00
M 20 x 40	S	25	129,00
M 20 x 45	S	25	131,00
M 20 x 50	S	25	133,00
M 20 x 55	S	25	139,00
M 20 x 60	S	25	141,00
M 20 x 65	S	25	164,00
M 20 x 70	S	25	169,00
M 20 x 75	S	25	217,00
M 20 x 80	S	25	210,00
M 20 x 90	S	25	315,00
M 20 x 100	S	25	445,00
M 20 x 120	S	25	550,00
M 24 x 40	S	25	238,00
M 24 x 45	S	25	238,00
M 24 x 50	S	25	222,00
M 24 x 55	S	25	235,00
M 24 x 60	S	25	242,00
M 24 x 65	S	25	280,00
M 24 x 70	S	25	280,00
M 24 x 80	S	25	355,00
M 24 x 90	S	10	540,00
M 24 x 100	S	10	730,00
M 24 x 120	S	10	880,00
M 27 x 65	S	10	1150,00
M 27 x 90	S	1	1250,00
M 27 x 100	S	1	1330,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 04017.813			
4017	Mu 8.8	SB	
	galvanisch verzinkt		




SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter ISO 4032, SB = nach EN 15048

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau
mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
Preise gelten zzgl. APZ-Kosten

**Achtung! Nicht für den Einsatz in Stahlbau-
werken in Deutschland zugelassen.**

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-248**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**



M 10 x 16	S	200	59,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	62,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	66,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	69,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	74,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	78,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	83,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	88,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	91,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	96,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	100,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	105,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	113,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	121,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	130,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	94,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	100,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	106,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	112,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	115,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	121,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	128,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	134,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	138,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	146,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	152,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	164,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	177,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	189,00 gal Zn
M 16 x 25	S	50	209,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	221,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	232,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	240,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	255,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	265,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	275,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	285,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	295,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	305,00 gal Zn
M 16 x 75	S	50	320,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	330,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	350,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	375,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	405,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	425,00 gal Zn
M 20 x 30	S	25	405,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	425,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 40	S	25	435,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	450,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	470,00 gal Zn
M 20 x 55	S	25	485,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	510,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	520,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	540,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	560,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	580,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	610,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	650,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	690,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	720,00 gal Zn
M 24 x 40	S	25	720,00 gal Zn
M 24 x 45	S	25	750,00 gal Zn
M 24 x 50	S	25	780,00 gal Zn
M 24 x 55	S	25	800,00 gal Zn
M 24 x 60	S	25	830,00 gal Zn
M 24 x 65	S	25	850,00 gal Zn
M 24 x 70	S	25	880,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	930,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	980,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	1030,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	1090,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	1140,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 04017.827			
4017	Mu 8.8	SB	
	feuerverzinkt		




SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter ISO 4032, SB = nach EN 15048

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau
mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
Preise gelten zzgl. APZ-Kosten

Scheiben → ISO 7090 300HV tZn

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-248**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-231**




M 8 x 16	S	200	102,00 tZn
M 8 x 20	S	200	107,00 tZn
M 8 x 25	S	200	113,00 tZn
M 8 x 30	S	200	118,00 tZn
M 8 x 35	S	200	124,00 tZn
M 8 x 40	S	200	130,00 tZn
M 8 x 45	S	200	140,00 tZn
M 8 x 50	S	200	146,00 tZn
M 8 x 60	S	200	166,00 tZn
M 8 x 70	S	200	180,00 tZn
M 8 x 80	S	200	201,00 tZn
M 8 x 90	S	100	220,00 tZn
M 8 x 100	S	100	249,00 tZn
M 10 x 16	S	200	91,00 tZn
M 10 x 20	S	200	100,00 tZn
M 10 x 25	S	200	104,00 tZn
M 10 x 30	S	200	111,00 tZn
M 10 x 35	S	100	119,00 tZn
M 10 x 40	S	100	125,00 tZn
M 10 x 45	S	100	134,00 tZn
M 10 x 50	S	100	138,00 tZn
M 10 x 55	S	100	164,00 tZn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 60	S	100	187,00 tzn
M 10 x 65	S	100	217,00 tzn
M 10 x 70	S	100	242,00 tzn
M 10 x 80	S	100	325,00 tzn
M 10 x 90	S	100	370,00 tzn
M 10 x 100	S	100	405,00 tzn
M 10 x 110	S	50	355,00 tzn
M 10 x 120	S	50	370,00 tzn
M 12 x 20	S	100	144,00 tzn
M 12 x 25	S	100	152,00 tzn
M 12 x 30	S	100	161,00 tzn
M 12 x 35	S	100	169,00 tzn
M 12 x 40	S	100	176,00 tzn
M 12 x 45	S	100	186,00 tzn
M 12 x 50	S	100	195,00 tzn
M 12 x 55	S	100	228,00 tzn
M 12 x 60	S	100	235,00 tzn
M 12 x 65	S	50	300,00 tzn
M 12 x 70	S	50	335,00 tzn
M 12 x 80	S	50	420,00 tzn
M 12 x 90	S	50	480,00 tzn
M 12 x 100	S	50	520,00 tzn
M 12 x 120	S	50	460,00 tzn
M 16 x 25	S	50	355,00 tzn
M 16 x 30	S	50	350,00 tzn
M 16 x 35	S	50	360,00 tzn
M 16 x 40	S	50	375,00 tzn
M 16 x 45	S	50	390,00 tzn
M 16 x 50	S	50	450,00 tzn
M 16 x 55	S	50	470,00 tzn
M 16 x 60	S	50	485,00 tzn
M 16 x 65	S	25	610,00 tzn
M 16 x 70	S	25	630,00 tzn
M 16 x 75	S	25	730,00 tzn
M 16 x 80	S	25	800,00 tzn
M 16 x 90	S	25	960,00 tzn
M 16 x 100	S	25	1090,00 tzn
M 16 x 110	S	25	1300,00 tzn
M 16 x 120	S	25	1410,00 tzn
M 16 x 130	S	25	790,00 tzn
M 16 x 140	S	25	830,00 tzn
M 16 x 150	S	25	860,00 tzn
M 16 x 160	S	25	890,00 tzn
M 16 x 170	S	25	1340,00 tzn
M 16 x 180	S	25	1370,00 tzn
M 16 x 200	S	25	1440,00 tzn
M 20 x 30	S	25	670,00 tzn
M 20 x 35	S	25	680,00 tzn
M 20 x 40	S	25	680,00 tzn
M 20 x 45	S	25	710,00 tzn
M 20 x 50	S	25	730,00 tzn
M 20 x 55	S	25	760,00 tzn
M 20 x 60	S	25	790,00 tzn
M 20 x 65	S	25	820,00 tzn
M 20 x 70	S	25	850,00 tzn
M 20 x 75	S	25	910,00 tzn
M 20 x 80	S	25	990,00 tzn
M 20 x 90	S	25	1250,00 tzn
M 20 x 100	S	25	1620,00 tzn
M 20 x 110	S	25	1760,00 tzn
M 20 x 120	S	25	1820,00 tzn
M 20 x 130	S	1	1230,00 tzn
M 20 x 140	S	1	1280,00 tzn
M 20 x 150	S	1	1320,00 tzn
M 20 x 160	S	1	1670,00 tzn
M 20 x 180	S	1	1780,00 tzn
M 20 x 200	S	1	1890,00 tzn
M 24 x 40	S	25	1140,00 tzn
M 24 x 45	S	25	1140,00 tzn
M 24 x 50	S	25	1230,00 tzn
M 24 x 55	S	25	1270,00 tzn
M 24 x 60	S	25	1340,00 tzn
M 24 x 65	S	25	1380,00 tzn
M 24 x 70	S	25	1410,00 tzn
M 24 x 80	S	25	1660,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 90	S	10	2200,00 tzn
M 24 x 100	S	10	2700,00 tzn
M 24 x 110	S	10	4800,00 tzn
M 24 x 120	S	10	5800,00 tzn
M 24 x 130	S	10	1890,00 tzn
M 24 x 140	S	10	1980,00 tzn
M 24 x 150	S	1	2050,00 tzn
M 24 x 160	S	1	2600,00 tzn
M 24 x 180	S	1	2900,00 tzn
M 24 x 200	S	1	3100,00 tzn
M 27 x 40	S	1	1400,00 tzn
M 27 x 45	S	1	1430,00 tzn
M 27 x 50	S	1	1480,00 tzn
M 27 x 55	S	1	1490,00 tzn
M 27 x 60	S	1	1540,00 tzn
M 27 x 65	S	1	1590,00 tzn
M 27 x 70	S	1	1640,00 tzn
M 27 x 80	S	1	1740,00 tzn
M 27 x 90	S	1	1840,00 tzn
M 27 x 100	S	1	1940,00 tzn
M 27 x 110	S	1	3400,00 tzn
M 27 x 120	S	1	3600,00 tzn
M 27 x 130	S	1	4500,00 tzn
M 27 x 140	S	1	4750,00 tzn
M 27 x 150	S	1	4950,00 tzn
M 27 x 160	S	1	5100,00 tzn
M 27 x 180	S	1	5600,00 tzn
M 27 x 200	S	1	5900,00 tzn
M 30 x 60	S	1	3300,00 tzn
M 30 x 70	S	1	3300,00 tzn
M 30 x 80	S	1	3450,00 tzn
M 30 x 90	S	1	3650,00 tzn
M 30 x 100	S	1	3800,00 tzn
M 30 x 120	S	1	4100,00 tzn
M 30 x 130	S	1	4250,00 tzn
M 30 x 140	S	1	4450,00 tzn
M 30 x 150	S	1	4550,00 tzn
M 30 x 160	S	1	4750,00 tzn
M 30 x 170	S	1	4950,00 tzn
M 30 x 180	S	1	5100,00 tzn
M 30 x 190	S	1	5300,00 tzn
M 30 x 200	S	1	5400,00 tzn
M 36 x 60	S	1	3650,00 tzn
M 36 x 70	S	1	3700,00 tzn
M 36 x 80	S	1	3700,00 tzn
M 36 x 90	S	1	3900,00 tzn
M 36 x 100	S	1	4150,00 tzn
M 36 x 120	S	1	4450,00 tzn
M 36 x 130	S	1	4600,00 tzn
M 36 x 140	S	1	4800,00 tzn
M 36 x 150	S	1	5000,00 tzn
M 36 x 160	S	1	5200,00 tzn
M 36 x 170	S	1	5400,00 tzn
M 36 x 180	S	1	5600,00 tzn
M 36 x 190	S	1	5700,00 tzn
M 36 x 200	S	1	5900,00 tzn

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04017.100		
4017		10.9		
				
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf				
*M 10/12/14/22 = RAZ 3250 übrige Ø = RAZ 405				
Maße → TI-15		Anziehmomente → TI-244		
Werkstoffeigensch. → TI-232		Normumstellung → TI-6		
Rostfrei → S. 534				
Messing → S. 636				
ISO 4017 → ersetzt DIN 933				
<div>RoHS ✓</div>		<div>REACH SVHC free</div>		
M 5	x	10	S 500	8,20
M 5	x	12	S 500	8,40
M 5	x	14	S 500	8,80
M 5	x	16	S 500	9,00
M 5	x	18	S 500	9,20
M 5	x	22	S 500	9,50
M 5	x	22	S 500	9,70
M 5	x	25	S 500	10,00
M 5	x	30	S 500	11,50
M 5	x	35	S 200	13,10
M 6	x	10	S 500	22,50
M 6	x	12	S 500	13,80
M 6	x	12	K 100	17,50
M 6	x	16	S 500	11,80
M 6	x	16	K 100	15,50
M 6	x	18	S 500	12,60
M 6	x	20	S 500	12,60
M 6	x	20	K 100	16,20
M 6	x	22	S 500	13,10
M 6	x	25	S 500	13,10
M 6	x	25	K 100	16,70
M 6	x	30	S 500	15,80
M 6	x	30	K 100	20,10
M 6	x	35	S 200	18,00
M 6	x	40	S 200	19,70
M 6	x	45	S 200	77,00
M 6	x	50	S 200	92,00
M 6	x	55	S 200	107,00
M 6	x	60	S 200	123,00
M 6	x	70	S 200	236,00
M 6	x	80	S 200	255,00
M 8	x	12	S 200	23,00
M 8	x	16	S 200	16,40
M 8	x	18	S 200	17,10
M 8	x	20	S 200	17,70
M 8	x	22	S 200	19,60
M 8	x	25	S 200	20,70
M 8	x	30	S 200	20,70
M 8	x	35	S 200	24,40
M 8	x	40	S 200	26,50
M 8	x	45	S 200	39,00
M 8	x	50	S 200	42,50
M 8	x	55	S 200	55,00
M 8	x	60	S 200	55,00
M 8	x	65	S 200	138,00
M 8	x	70	S 200	138,00
M 8	x	75	S 200	170,00
M 8	x	80	S 200	170,00
M 8	x	90	S 100	222,00
M 8	x	100	S 100	325,00




Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 120	S	100	500,00	M 16 x 30	S	50	110,00	M 22 x 55	S	25	1230,00
M 8 x 130	S	100	690,00	M 16 x 35	S	50	110,00	M 22 x 60	S	25	1050,00
M 8 x 140	S	100	750,00	M 16 x 40	S	50	120,00	M 22 x 65	S	25	1230,00
M 8 x 150	S	100	780,00	M 16 x 45	S	50	123,00	M 22 x 70	S	25	1290,00
M 8 x 180	S	100	940,00	M 16 x 50	S	50	136,00	M 22 x 75	S	25	1360,00
M 10 x 12	S	200	47,00	M 16 x 55	S	50	147,00	M 22 x 80	S	25	1400,00
M 10 x 16	S	200	33,50	M 16 x 60	S	50	147,00	M 22 x 90	S	25	1530,00
M 10 x 18	S	200	33,50	M 16 x 65	S	25	310,00	M 22 x 100	S	10	1580,00
M 10 x 20	S	200	29,50	M 16 x 70	S	25	310,00	M 22 x 110	S	10	1780,00
M 10 x 22	S	200	31,50	M 16 x 75	S	25	395,00	M 22 x 120	S	10	1910,00
M 10 x 25	S	200	31,50	M 16 x 80	S	25	325,00	M 22 x 130	S	10	2100,00
M 10 x 30	S	200	33,00	M 16 x 90	S	25	460,00	M 22 x 140	S	10	2240,00
M 10 x 35	S	100	35,50	M 16 x 100	S	25	590,00	M 22 x 150	S	10	2360,00
M 10 x 40	S	100	37,50	M 16 x 110	S	25	660,00	M 22 x 200	S	10	3250,00
M 10 x 45	S	100	44,50	M 16 x 120	S	25	720,00	M 24 x 30	S	25	630,00
M 10 x 50	S	100	50,00	M 16 x 130	S	25	810,00	M 24 x 35	S	25	630,00
M 10 x 55	S	100	83,00	M 16 x 140	S	25	870,00	M 24 x 40	S	25	475,00
M 10 x 60	S	100	83,00	M 16 x 150	S	25	910,00	M 24 x 45	S	25	475,00
M 10 x 65	S	100	176,00	M 16 x 160	S	25	960,00	M 24 x 50	S	25	780,00
M 10 x 70	S	100	194,00	M 16 x 170	S	25	1010,00	M 24 x 55	S	25	780,00
M 10 x 75	S	100	223,00	M 16 x 180	S	25	1060,00	M 24 x 60	S	25	780,00
M 10 x 80	S	100	223,00	M 16 x 190	S	25	1160,00	M 24 x 65	S	25	790,00
M 10 x 90	S	100	335,00	M 16 x 200	S	25	1250,00	M 24 x 70	S	25	810,00
M 10 x 100	S	100	415,00	M 16 x 220	S	1	1390,00	M 24 x 75	S	25	820,00
M 10 x 110	S	50	480,00	M 16 x 240	S	1	1730,00	M 24 x 80	S	25	830,00
M 10 x 120	S	50	660,00	M 16 x 260	S	1	1890,00	M 24 x 90	S	10	840,00
M 10 x 130	S	50	750,00	M 16 x 280	S	1	2050,00	M 24 x 100	S	10	880,00
M 10 x 140	S	50	810,00	M 16 x 300	S	1	2200,00	M 24 x 110	S	10	980,00
M 10 x 150	S	50	860,00	M 18 x 30	S	50	300,00	M 24 x 120	S	10	1050,00
M 10 x 200	S	50	1180,00	M 18 x 35	S	50	300,00	M 24 x 130	S	1	1400,00
M 12 x 16	S	100	190,00	M 18 x 40	S	50	270,00	M 24 x 140	S	1	1490,00
M 12 x 20	S	100	55,00	M 18 x 45	S	50	290,00	M 24 x 150	S	1	1580,00
M 12 x 25	S	100	51,00	M 18 x 50	S	50	295,00	M 24 x 160	S	1	1740,00
M 12 x 30	S	100	54,00	M 18 x 55	S	25	305,00	M 24 x 170	S	1	1870,00
M 12 x 35	S	100	56,00	M 18 x 60	S	25	320,00	M 24 x 180	S	1	1960,00
M 12 x 40	S	100	59,00	M 18 x 65	S	25	730,00	M 24 x 190	S	1	2040,00
M 12 x 45	S	100	67,00	M 18 x 70	S	25	840,00	M 24 x 200	S	1	2140,00
M 12 x 50	S	100	70,00	M 18 x 75	S	25	840,00	M 24 x 210	S	1	2390,00
M 12 x 55	S	100	97,00	M 18 x 80	S	25	1030,00	M 24 x 220	S	1	2390,00
M 12 x 60	S	100	104,00	M 18 x 90	S	25	1050,00	M 24 x 240	S	1	2800,00
M 12 x 65	S	50	170,00	M 18 x 100	S	25	1070,00	M 24 x 260	S	1	3200,00
M 12 x 70	S	50	215,00	M 18 x 120	S	25	1210,00	M 24 x 280	S	1	3700,00
M 12 x 75	S	50	295,00	M 18 x 130	S	25	1310,00	M 24 x 300	S	1	4000,00
M 12 x 80	S	50	295,00	M 18 x 160	S	25	1610,00	M 27 x 50	S	10	1050,00
M 12 x 90	S	50	390,00	M 18 x 200	S	25	1980,00	M 27 x 55	S	10	1050,00
M 12 x 100	S	50	460,00	M 20 x 30	S	25	440,00	M 27 x 60	S	10	1050,00
M 12 x 110	S	50	530,00	M 20 x 35	S	25	300,00	M 27 x 65	S	10	1060,00
M 12 x 120	S	50	590,00	M 20 x 40	S	25	270,00	M 27 x 70	S	10	1090,00
M 12 x 130	S	50	760,00	M 20 x 45	S	25	290,00	M 27 x 75	S	10	1110,00
M 12 x 140	S	50	830,00	M 20 x 50	S	25	295,00	M 27 x 80	S	10	1120,00
M 12 x 150	S	50	870,00	M 20 x 55	S	25	305,00	M 27 x 90	S	10	1140,00
M 12 x 160	S	25	910,00	M 20 x 60	S	25	320,00	M 27 x 100	S	10	1190,00
M 12 x 170	S	25	940,00	M 20 x 65	S	25	610,00	M 27 x 110	S	10	1320,00
M 12 x 180	S	25	1020,00	M 20 x 70	S	25	620,00	M 27 x 120	S	10	1390,00
M 12 x 200	S	25	1190,00	M 20 x 75	S	25	640,00	M 27 x 130	S	1	1460,00
M 14 x 25	S	100	101,00	M 20 x 80	S	25	640,00	M 27 x 140	S	1	1610,00
M 14 x 30	S	100	96,00	M 20 x 90	S	25	640,00	M 27 x 150	S	1	1690,00
M 14 x 35	S	100	99,00	M 20 x 100	S	25	680,00	M 27 x 160	S	1	1880,00
M 14 x 40	S	100	104,00	M 20 x 110	S	25	1050,00	M 27 x 180	S	1	2080,00
M 14 x 45	S	50	108,00	M 20 x 120	S	25	1060,00	M 27 x 200	S	1	2250,00
M 14 x 50	S	50	113,00	M 20 x 130	S	25	1220,00	M 30 x 40	S	1	1140,00
M 14 x 55	S	50	138,00	M 20 x 140	S	25	1300,00	M 30 x 50	S	1	1140,00
M 14 x 60	S	50	138,00	M 20 x 150	S	25	1390,00	M 30 x 55	S	1	1140,00
M 14 x 65	S	50	245,00	M 20 x 160	S	25	1490,00	M 30 x 60	S	1	1200,00
M 14 x 70	S	50	245,00	M 20 x 170	S	25	1580,00	M 30 x 65	S	1	1230,00
M 14 x 75	S	50	280,00	M 20 x 180	S	25	1680,00	M 30 x 70	S	1	1250,00
M 14 x 80	S	50	340,00	M 20 x 190	S	25	1750,00	M 30 x 75	S	1	1270,00
M 14 x 90	S	50	490,00	M 20 x 200	S	1	1830,00	M 30 x 80	S	1	1290,00
M 14 x 100	S	50	590,00	M 20 x 210	S	1	2130,00	M 30 x 90	S	1	1340,00
M 14 x 110	S	50	880,00	M 20 x 220	S	1	2130,00	M 30 x 100	S	1	1420,00
M 14 x 120	S	50	920,00	M 20 x 240	S	1	2390,00	M 30 x 110	S	1	1590,00
M 14 x 160	S	25	1340,00	M 20 x 260	S	1	2650,00	M 30 x 120	S	1	1690,00
M 14 x 200	S	25	1740,00	M 20 x 280	S	1	3000,00	M 30 x 130	S	1	1780,00
M 16 x 20	S	50	176,00	M 20 x 300	S	1	3250,00	M 30 x 140	S	1	1930,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 160	S	1	2280,00
M 30 x 170	S	1	3350,00
M 30 x 180	S	1	3200,00
M 30 x 190	S	1	3650,00
M 30 x 200	S	1	3450,00
M 33 x 100	S	1	3900,00
M 33 x 160	S	1	4750,00
M 33 x 200	S	1	5700,00
M 36 x 40	S	1	2040,00
M 36 x 50	S	1	2040,00
M 36 x 55	S	1	2040,00
M 36 x 60	S	1	2040,00
M 36 x 65	S	1	2040,00
M 36 x 70	S	1	2080,00
M 36 x 75	S	1	2130,00
M 36 x 80	S	1	2170,00
M 36 x 90	S	1	2250,00
M 36 x 100	S	1	2350,00
M 36 x 110	S	1	2600,00
M 36 x 120	S	1	2750,00
M 36 x 130	S	1	2900,00
M 36 x 140	S	1	3150,00
M 36 x 150	S	1	3250,00
M 36 x 160	S	1	3650,00
M 36 x 170	S	1	4550,00
M 36 x 180	S	1	3950,00
M 36 x 190	S	1	4950,00
M 36 x 200	S	1	4250,00
M 42 x 100	S	1	5900,00
M 42 x 110	S	1	6600,00
M 42 x 130	S	1	7300,00
M 42 x 200	S	1	10800,00

ISO	04017.110
4017	10.9
	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 10/12/14/22= RAZ 3250 übrige Ø = RAZ 405, getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 534**
 Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 6 x 10	S	500	24,40 gal Zn
M 6 x 12	S	500	15,90 gal Zn
M 6 x 16	S	500	14,20 gal Zn
M 6 x 20	S	500	15,30 gal Zn
M 6 x 22	S	500	16,10 gal Zn
M 6 x 25	S	500	16,20 gal Zn
M 6 x 30	S	500	19,30 gal Zn
M 6 x 35	S	500	22,10 gal Zn
M 6 x 40	S	500	24,10 gal Zn
M 6 x 45	S	200	81,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	97,00 gal Zn
M 6 x 55	S	200	112,00 gal Zn

M 8 x 12	S	200	28,00 gal Zn
M 8 x 16	S	200	21,40 gal Zn
M 8 x 18	S	200	22,70 gal Zn
M 8 x 20	S	200	23,30 gal Zn
M 8 x 22	S	200	26,50 gal Zn
M 8 x 25	S	200	27,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	28,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	32,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	35,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	49,50 gal Zn
M 8 x 50	S	200	53,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	66,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	68,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	152,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	184,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	182,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	340,00 gal Zn
M 10 x 12	S	200	56,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	43,00 gal Zn
M 10 x 18	S	200	43,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	39,50 gal Zn
M 10 x 25	S	200	42,50 gal Zn
M 10 x 30	S	200	45,50 gal Zn
M 10 x 35	S	100	48,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	52,00 gal Zn
M 10 x 45	S	200	61,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	67,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	98,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	102,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	216,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	247,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	247,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	360,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	445,00 gal Zn
M 10 x 110	S	50	510,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	69,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	66,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	70,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	75,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	80,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	88,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	88,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	120,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	132,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	200,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	246,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	270,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	310,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	425,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	510,00 gal Zn
M 12 x 110	S	100	570,00 gal Zn
M 12 x 120	S	100	630,00 gal Zn
M 12 x 130	S	50	770,00 gal Zn
M 12 x 140	S	50	880,00 gal Zn
M 12 x 150	S	50	930,00 gal Zn
M 12 x 160	S	25	970,00 gal Zn
M 12 x 180	S	25	1090,00 gal Zn
M 12 x 200	S	25	1270,00 gal Zn
M 14 x 30	S	100	125,00 gal Zn
M 14 x 35	S	100	129,00 gal Zn
M 14 x 40	S	100	136,00 gal Zn
M 14 x 45	S	50	141,00 gal Zn
M 14 x 50	S	50	151,00 gal Zn
M 14 x 60	S	50	181,00 gal Zn
M 14 x 65	S	50	295,00 gal Zn
M 14 x 70	S	50	295,00 gal Zn
M 14 x 80	S	50	395,00 gal Zn
M 14 x 90	S	50	550,00 gal Zn
M 16 x 20	S	50	208,00 gal Zn
M 16 x 25	S	50	142,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	146,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	151,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	161,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	166,00 gal Zn


M 16 x 55	S	50	197,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	201,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	365,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	365,00 gal Zn
M 16 x 75	S	25	385,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	390,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	540,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	670,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	750,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	820,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	970,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	1020,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	1080,00 gal Zn
M 16 x 170	S	25	1130,00 gal Zn
M 16 x 180	S	25	1190,00 gal Zn
M 16 x 190	S	25	1290,00 gal Zn
M 16 x 200	S	25	1390,00 gal Zn
M 16 x 220	S	1	1550,00 gal Zn
M 16 x 240	S	1	1900,00 gal Zn
M 16 x 260	S	1	2070,00 gal Zn
M 16 x 280	S	1	2240,00 gal Zn
M 16 x 300	S	1	2410,00 gal Zn
M 18 x 40	S	50	330,00 gal Zn
M 18 x 45	S	50	350,00 gal Zn
M 18 x 50	S	50	355,00 gal Zn
M 18 x 55	S	25	370,00 gal Zn
M 18 x 60	S	25	390,00 gal Zn
M 18 x 70	S	25	900,00 gal Zn
M 20 x 30	S	25	510,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	285,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	345,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	365,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	375,00 gal Zn
M 20 x 55	S	25	385,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	410,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	710,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	720,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	750,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	750,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	760,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	810,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	1200,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	1210,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	1380,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	1470,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	1570,00 gal Zn
M 20 x 160	S	25	1680,00 gal Zn
M 20 x 170	S	25	1780,00 gal Zn
M 20 x 180	S	25	1890,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Spröbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Spröbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

M 20 x 190	S	25	1970,00 gal Zn
M 20 x 200	S	25	2060,00 gal Zn
M 20 x 210	S	1	2370,00 gal Zn
M 20 x 220	S	1	2380,00 gal Zn
M 20 x 240	S	1	2700,00 gal Zn
M 20 x 260	S	1	2950,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04017.354		
4017	10.9	
	flZn/TL480h	



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-15** Anziehdrehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 534**
Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 6	x	10	S	500	28,50 flZn
M 6	x	12	S	500	18,30 flZn
M 6	x	16	S	500	16,40 flZn
M 6	x	20	S	500	17,60 flZn
M 6	x	22	S	500	18,50 flZn
M 6	x	25	S	500	18,60 flZn
M 6	x	30	S	500	22,30 flZn
M 6	x	35	S	200	25,50 flZn
M 6	x	40	S	200	28,00 flZn
M 6	x	45	S	200	93,00 flZn
M 6	x	50	S	200	111,00 flZn
M 6	x	55	S	200	129,00 flZn
M 6	x	60	S	200	147,00 flZn
M 8	x	12	S	200	32,50 flZn
M 8	x	16	S	200	24,60 flZn
M 8	x	20	S	200	27,00 flZn
M 8	x	25	S	200	31,00 flZn
M 8	x	30	S	200	32,00 flZn
M 8	x	35	S	200	37,50 flZn
M 8	x	40	S	200	40,00 flZn
M 8	x	45	S	200	57,00 flZn
M 8	x	50	S	200	61,00 flZn
M 8	x	55	S	200	76,00 flZn
M 8	x	60	S	200	78,00 flZn
M 8	x	70	S	200	174,00 flZn
M 10	x	16	S	200	49,50 flZn
M 10	x	20	S	200	45,50 flZn
M 10	x	25	S	200	49,00 flZn
M 10	x	30	S	200	52,00 flZn
M 10	x	35	S	100	56,00 flZn
M 10	x	40	S	100	60,00 flZn
M 10	x	45	S	100	70,00 flZn
M 10	x	50	S	100	77,00 flZn
M 10	x	55	S	100	113,00 flZn
M 10	x	60	S	100	117,00 flZn
M 10	x	70	S	100	249,00 flZn
M 10	x	80	S	100	285,00 flZn
M 10	x	90	S	100	415,00 flZn
M 10	x	100	S	100	510,00 flZn
M 12	x	20	S	100	80,00 flZn
M 12	x	25	S	100	76,00 flZn
M 12	x	30	S	100	81,00 flZn
M 12	x	35	S	100	86,00 flZn
M 12	x	40	S	100	92,00 flZn
M 12	x	45	S	100	102,00 flZn
M 12	x	50	S	100	107,00 flZn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 12	x	55	S	100	138,00 flZn
M 12	x	60	S	100	153,00 flZn
M 12	x	65	S	50	230,00 flZn
M 12	x	70	S	50	285,00 flZn
M 12	x	80	S	50	380,00 flZn
M 12	x	90	S	50	490,00 flZn
M 12	x	100	S	50	580,00 flZn
M 16	x	25	S	50	164,00 flZn
M 16	x	30	S	50	167,00 flZn
M 16	x	35	S	50	174,00 flZn
M 16	x	40	S	50	186,00 flZn
M 16	x	45	S	50	192,00 flZn
M 16	x	50	S	50	210,00 flZn
M 16	x	55	S	50	227,00 flZn
M 16	x	60	S	50	232,00 flZn
M 16	x	65	S	25	420,00 flZn
M 16	x	70	S	25	420,00 flZn
M 16	x	75	S	25	435,00 flZn
M 16	x	80	S	25	450,00 flZn
M 16	x	90	S	25	620,00 flZn
M 16	x	100	S	25	770,00 flZn
M 16	x	110	S	25	860,00 flZn
M 16	x	120	S	25	940,00 flZn
M 20	x	30	S	25	580,00 flZn
M 20	x	35	S	25	330,00 flZn
M 20	x	40	S	25	395,00 flZn
M 20	x	45	S	25	420,00 flZn
M 20	x	50	S	25	430,00 flZn
M 20	x	55	S	25	445,00 flZn
M 20	x	60	S	25	470,00 flZn
M 20	x	65	S	25	810,00 flZn
M 20	x	70	S	25	830,00 flZn
M 20	x	75	S	25	860,00 flZn
M 20	x	80	S	25	860,00 flZn
M 20	x	90	S	25	870,00 flZn
M 20	x	100	S	25	930,00 flZn
M 20	x	110	S	25	1380,00 flZn
M 20	x	120	S	25	1390,00 flZn
M 24	x	40	S	25	680,00 flZn
M 24	x	45	S	25	690,00 flZn
M 24	x	50	S	25	1030,00 flZn
M 24	x	55	S	25	1050,00 flZn
M 24	x	60	S	25	1050,00 flZn
M 24	x	65	S	25	1080,00 flZn
M 24	x	70	S	25	1110,00 flZn
M 24	x	75	S	25	1130,00 flZn
M 24	x	80	S	25	1140,00 flZn
M 24	x	90	S	10	1160,00 flZn
M 24	x	100	S	10	1230,00 flZn
M 24	x	110	S	10	1370,00 flZn
M 24	x	120	S	10	1470,00 flZn
M 24	x	160	S	1	2250,00 flZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04017.133		
4017	10.9	
	flZnL480h	




Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-15** Anziehdrehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 534**
Messing → **S. 636**


ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 6	x	10	S	500	28,50 flZn
M 6	x	12	S	500	18,30 flZn
M 6	x	16	S	500	16,40 flZn
M 6	x	20	S	500	17,60 flZn
M 6	x	22	S	500	18,50 flZn
M 6	x	25	S	500	18,60 flZn
M 6	x	30	S	500	22,30 flZn
M 6	x	35	S	200	25,50 flZn
M 6	x	40	S	200	28,00 flZn
M 6	x	45	S	200	93,00 flZn
M 6	x	50	S	200	111,00 flZn
M 6	x	55	S	200	129,00 flZn
M 6	x	60	S	200	147,00 flZn
M 8	x	12	S	200	32,50 flZn
M 8	x	16	S	200	24,60 flZn
M 8	x	20	S	200	27,00 flZn
M 8	x	22	S	200	28,50 flZn
M 8	x	25	S	200	31,00 flZn
M 8	x	30	S	200	32,00 flZn
M 8	x	35	S	200	37,50 flZn
M 8	x	40	S	200	40,00 flZn
M 8	x	45	S	200	57,00 flZn
M 8	x	50	S	200	61,00 flZn
M 8	x	55	S	200	76,00 flZn
M 8	x	60	S	200	78,00 flZn
M 8	x	70	S	200	174,00 flZn
M 10	x	16	S	200	49,50 flZn
M 10	x	20	S	200	45,50 flZn
M 10	x	25	S	200	49,00 flZn
M 10	x	30	S	200	52,00 flZn
M 10	x	35	S	100	56,00 flZn
M 10	x	40	S	100	60,00 flZn
M 10	x	45	S	100	70,00 flZn
M 10	x	50	S	100	77,00 flZn
M 10	x	55	S	100	113,00 flZn
M 10	x	60	S	100	117,00 flZn
M 10	x	65	S	100	200,00 flZn
M 10	x	70	S	100	249,00 flZn
M 10	x	80	S	100	285,00 flZn
M 10	x	90	S	100	415,00 flZn
M 10	x	100	S	100	510,00 flZn
M 12	x	20	S	100	80,00 flZn
M 12	x	25	S	100	76,00 flZn
M 12	x	30	S	100	81,00 flZn
M 12	x	35	S	100	86,00 flZn
M 12	x	40	S	100	92,00 flZn
M 12	x	45	S	100	102,00 flZn
M 12	x	50	S	100	107,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 55	S	100	138,00 flZn
M 12 x 60	S	100	153,00 flZn
M 12 x 65	S	50	230,00 flZn
M 12 x 70	S	50	285,00 flZn
M 12 x 80	S	50	380,00 flZn
M 12 x 90	S	50	490,00 flZn
M 12 x 100	S	50	580,00 flZn
M 12 x 110	S	50	670,00 flZn
M 12 x 130	S	50	790,00 flZn
M 14 x 45	S	50	164,00 flZn
M 16 x 25	S	50	164,00 flZn
M 16 x 30	S	50	167,00 flZn
M 16 x 35	S	50	174,00 flZn
M 16 x 40	S	50	186,00 flZn
M 16 x 45	S	50	192,00 flZn
M 16 x 50	S	50	210,00 flZn
M 16 x 55	S	50	227,00 flZn
M 16 x 60	S	50	232,00 flZn
M 16 x 65	S	25	420,00 flZn
M 16 x 70	S	25	420,00 flZn
M 16 x 75	S	25	435,00 flZn
M 16 x 80	S	25	450,00 flZn
M 16 x 90	S	25	620,00 flZn
M 16 x 100	S	25	770,00 flZn
M 16 x 110	S	25	860,00 flZn
M 16 x 120	S	25	940,00 flZn
M 18 x 80	S	25	620,00 flZn
M 20 x 30	S	25	580,00 flZn
M 20 x 35	S	25	330,00 flZn
M 20 x 40	S	25	395,00 flZn
M 20 x 45	S	25	420,00 flZn
M 20 x 50	S	25	430,00 flZn
M 20 x 55	S	25	445,00 flZn
M 20 x 60	S	25	470,00 flZn
M 20 x 65	S	25	810,00 flZn
M 20 x 70	S	25	830,00 flZn
M 20 x 75	S	25	860,00 flZn
M 20 x 80	S	25	860,00 flZn
M 20 x 90	S	25	870,00 flZn
M 20 x 100	S	25	930,00 flZn
M 20 x 110	S	25	1380,00 flZn
M 20 x 120	S	25	1390,00 flZn
M 24 x 40	S	25	680,00 flZn
M 24 x 45	S	25	690,00 flZn
M 24 x 50	S	25	1030,00 flZn
M 24 x 55	S	25	1050,00 flZn
M 24 x 60	S	25	1050,00 flZn
M 24 x 65	S	25	1080,00 flZn
M 24 x 70	S	25	1110,00 flZn
M 24 x 75	S	25	1130,00 flZn
M 24 x 80	S	25	1140,00 flZn
M 24 x 90	S	10	1160,00 flZn
M 24 x 100	S	10	1230,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1370,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1470,00 flZn
M 30 x 110	S	1	1920,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			04017.200



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 10/12/14/22 = RAZ 3260 übrige Ø = RAZ 406

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Rostfrei → **S. 534**

Messing → **S. 636**


ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 6 x 12	S	500	103,00
M 6 x 16	S	500	106,00
M 6 x 20	S	500	108,00
M 6 x 25	S	500	128,00
M 6 x 30	S	500	136,00
M 8 x 16	S	200	114,00
M 8 x 20	S	200	114,00
M 8 x 25	S	200	135,00
M 8 x 30	S	200	143,00
M 8 x 35	S	200	151,00
M 8 x 40	S	200	172,00
M 8 x 45	S	200	189,00
M 8 x 50	S	200	224,00
M 8 x 60	S	200	246,00
M 10 x 20	S	200	120,00
M 10 x 25	S	200	142,00
M 10 x 30	S	200	152,00
M 10 x 35	S	100	158,00
M 10 x 40	S	100	181,00
M 10 x 45	S	100	199,00
M 10 x 50	S	100	236,00
M 10 x 60	S	100	260,00
M 12 x 25	S	100	158,00
M 12 x 30	S	100	199,00
M 12 x 35	S	100	236,00
M 12 x 40	S	100	260,00
M 12 x 45	S	100	280,00
M 12 x 50	S	100	365,00
M 12 x 60	S	100	395,00
M 14 x 35	S	100	280,00
M 14 x 40	S	100	440,00
M 14 x 50	S	50	630,00
M 16 x 30	S	50	315,00
M 16 x 35	S	50	340,00
M 16 x 40	S	50	360,00
M 16 x 45	S	50	385,00
M 16 x 50	S	50	395,00
M 16 x 60	S	50	495,00
M 16 x 70	S	25	520,00
M 16 x 80	S	25	560,00
M 16 x 90	S	25	610,00
M 16 x 100	S	25	670,00
M 20 x 40	S	25	395,00
M 20 x 45	S	25	480,00
M 20 x 50	S	25	560,00
M 20 x 55	S	25	630,00
M 20 x 60	S	25	680,00
M 20 x 70	S	25	730,00
M 20 x 80	S	25	770,00
M 20 x 90	S	25	790,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 100	S	25	880,00
M 24 x 60	S	25	1200,00
M 24 x 70	S	25	1260,00
M 24 x 80	S	25	1430,00
M 24 x 90	S	10	1470,00
M 24 x 100	S	10	1900,00

ISO	04017.270
4017	12.9
	flZnL480h



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-230**


Anziehmomente → **TI-245**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 534**

Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933




M 6 x 12	S	500	151,00 flZn
M 6 x 16	S	500	154,00 flZn
M 6 x 20	S	500	158,00 flZn
M 6 x 25	S	500	186,00 flZn
M 6 x 30	S	500	198,00 flZn
M 8 x 16	S	200	166,00 flZn
M 8 x 20	S	200	166,00 flZn
M 8 x 25	S	200	195,00 flZn
M 8 x 30	S	200	209,00 flZn
M 8 x 35	S	200	218,00 flZn
M 8 x 40	S	200	250,00 flZn
M 10 x 20	S	200	175,00 flZn
M 10 x 25	S	200	206,00 flZn
M 10 x 30	S	200	221,00 flZn
M 10 x 35	S	100	229,00 flZn
M 10 x 40	S	100	265,00 flZn
M 10 x 50	S	100	345,00 flZn
M 10 x 60	S	100	385,00 flZn
M 12 x 25	S	100	229,00 flZn
M 12 x 30	S	100	290,00 flZn
M 12 x 35	S	100	345,00 flZn
M 12 x 40	S	100	385,00 flZn
M 12 x 50	S	100	530,00 flZn
M 12 x 60	S	100	580,00 flZn
M 16 x 30	S	50	460,00 flZn
M 16 x 35	S	50	500,00 flZn
M 16 x 40	S	50	530,00 flZn
M 16 x 45	S	50	560,00 flZn
M 16 x 50	S	50	580,00 flZn
M 16 x 60	S	50	720,00 flZn
M 20 x 40	S	25	580,00 flZn
M 20 x 45	S	25	710,00 flZn
M 20 x 50	S	25	1320,00 flZn
M 20 x 60	S	25	1400,00 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04026.200

4026 45 H



Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → TI-20 Normumstellung → TI-6
Werkstoffeigensch. → TI-232 REACH → TI-262

Rostfrei → S. 541

ISO 4026 → ersetzt DIN 913



M 1,6	x	2	S	500	305,00
M 1,6	x	2,5	S	500	128,00
M 1,6	x	3	S	500	113,00
M 1,6	x	4	S	500	112,00
M 1,6	x	5	S	500	118,00
M 1,6	x	6	S	500	118,00
M 1,6	x	8	S	500	119,00
M 1,6	x	10	S	500	119,00
M 2	x	2	S	500	112,00
M 2	x	3	S	500	101,00
M 2	x	4	S	500	103,00
M 2	x	5	S	500	105,00
M 2	x	6	S	500	108,00
M 2	x	8	S	500	114,00
M 2	x	10	S	500	123,00
M 2,5	x	3	S	500	83,00
M 2,5	x	4	S	500	86,00
M 2,5	x	5	S	500	89,00
M 2,5	x	6	S	500	94,00
M 2,5	x	8	S	500	97,00
M 2,5	x	10	S	500	101,00
M 3	x	3	S	1000	9,40
M 3	x	4	S	1000	8,80
M 3	x	5	S	1000	8,90
M 3	x	6	S	1000	9,10
M 3	x	6	K	200	9,10
M 3	x	8	S	1000	9,50
M 3	x	8	K	200	9,50
M 3	x	10	S	1000	9,90
M 3	x	12	S	1000	10,50
M 3	x	16	S	500	11,70
M 3	x	20	S	500	12,40
M 4	x	3	S	1000	7,70
M 4	x	4	S	1000	8,20
M 4	x	5	S	1000	7,80
M 4	x	6	S	1000	7,90
M 4	x	6	K	200	7,90
M 4	x	8	S	1000	8,20
M 4	x	8	K	200	8,20
M 4	x	10	S	1000	8,40
M 4	x	10	K	200	8,40
M 4	x	12	S	1000	8,90
M 4	x	16	S	1000	10,10
M 4	x	16	K	200	10,10
M 4	x	20	S	500	10,30
M 4	x	25	S	500	17,00
M 4	x	30	S	200	45,00
M 4	x	35	S	200	62,00
M 4	x	40	S	200	73,00
M 5	x	4	S	1000	11,90
M 5	x	5	S	1000	8,90


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 5	x	6	S	1000	8,60
M 5	x	8	S	1000	8,90
M 5	x	8	K	200	8,90
M 5	x	10	S	1000	9,20
M 5	x	10	K	200	9,20
M 5	x	12	S	1000	9,90
M 5	x	16	S	1000	10,70
M 5	x	18	S	500	11,80
M 5	x	20	S	500	11,80
M 5	x	25	S	500	17,20
M 5	x	30	S	200	19,00
M 5	x	35	S	200	26,00
M 5	x	40	S	200	29,50
M 6	x	4	S	1000	19,40
M 6	x	5	S	1000	13,20
M 6	x	6	S	1000	10,10
M 6	x	6	K	200	10,10
M 6	x	8	S	1000	9,40
M 6	x	8	K	200	9,40
M 6	x	10	S	1000	9,60
M 6	x	10	K	200	9,60
M 6	x	12	S	1000	10,10
M 6	x	12	K	200	10,10
M 6	x	16	S	500	11,30
M 6	x	16	K	200	11,30
M 6	x	18	S	500	12,90
M 6	x	20	S	500	12,90
M 6	x	20	K	200	12,90
M 6	x	25	S	200	17,60
M 6	x	30	S	200	19,30
M 6	x	35	S	200	23,50
M 6	x	40	S	200	28,00
M 6	x	45	S	200	33,00
M 6	x	50	S	200	36,50
M 6	x	55	S	100	91,00
M 6	x	60	S	100	41,00
M 6	x	70	S	100	184,00
M 8	x	6	S	500	15,30
M 8	x	8	S	500	11,70
M 8	x	8	K	200	11,70
M 8	x	10	S	500	10,90
M 8	x	12	S	500	11,80
M 8	x	16	S	200	13,00
M 8	x	18	S	200	15,50
M 8	x	20	S	200	15,50
M 8	x	25	S	200	20,30
M 8	x	30	S	200	24,60
M 8	x	35	S	200	27,00
M 8	x	40	S	200	34,50
M 8	x	45	S	100	41,50
M 8	x	50	S	100	47,50
M 8	x	55	S	100	68,00
M 8	x	60	S	100	68,00
M 8	x	70	S	100	78,00
M 8	x	80	S	100	92,00
M 10	x	8	S	200	22,80
M 10	x	10	S	200	17,20
M 10	x	12	S	200	15,90
M 10	x	16	S	200	18,20
M 10	x	18	S	200	21,50
M 10	x	20	S	200	21,50
M 10	x	25	S	100	25,50
M 10	x	30	S	100	29,50
M 10	x	35	S	100	34,00
M 10	x	40	S	100	42,00
M 10	x	45	S	100	54,00
M 10	x	50	S	100	60,00
M 10	x	55	S	100	92,00
M 10	x	60	S	100	92,00
M 10	x	70	S	100	112,00
M 10	x	80	S	100	134,00
M 10	x	90	S	100	136,00
M 10	x	100	S	100	155,00
M 12	x	10	S	200	42,50
M 12	x	12	S	200	32,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 12	x	16	S	200	29,50
M 12	x	18	S	100	34,00
M 12	x	20	S	100	34,00
M 12	x	25	S	100	38,00
M 12	x	30	S	100	42,00
M 12	x	35	S	100	45,50
M 12	x	40	S	100	50,00
M 12	x	45	S	100	57,00
M 12	x	50	S	100	68,00
M 12	x	55	S	100	82,00
M 12	x	60	S	50	82,00
M 12	x	70	S	50	114,00
M 12	x	80	S	50	136,00
M 12	x	90	S	50	355,00
M 12	x	100	S	50	610,00
M 14	x	16	S	100	310,00
M 14	x	20	S	100	91,00
M 14	x	30	S	100	105,00
M 14	x	40	S	50	118,00
M 14	x	50	S	50	151,00
M 16	x	12	S	100	255,00
M 16	x	16	S	100	63,00
M 16	x	18	S	100	68,00
M 16	x	20	S	100	68,00
M 16	x	25	S	100	74,00
M 16	x	30	S	100	79,00
M 16	x	35	S	100	85,00
M 16	x	40	S	50	89,00
M 16	x	45	S	50	101,00
M 16	x	50	S	50	113,00
M 16	x	55	S	50	129,00
M 16	x	60	S	50	159,00
M 16	x	70	S	50	181,00
M 16	x	80	S	50	204,00
M 16	x	90	S	25	227,00
M 16	x	100	S	25	580,00
M 20	x	20	S	100	124,00
M 20	x	25	S	100	132,00
M 20	x	30	S	50	141,00
M 20	x	35	S	50	148,00
M 20	x	40	S	50	157,00
M 20	x	45	S	50	165,00
M 20	x	50	S	50	177,00
M 20	x	60	S	25	230,00
M 20	x	70	S	25	290,00
M 20	x	80	S	25	315,00
M 20	x	90	S	25	370,00
M 24	x	20	S	50	680,00
M 24	x	25	S	50	610,00
M 24	x	30	S	50	255,00
M 24	x	35	S	50	265,00
M 24	x	40	S	25	280,00
M 24	x	45	S	25	550,00
M 24	x	50	S	25	325,00
M 24	x	60	S	25	480,00
M 24	x	70	S	25	530,00
M 24	x	80	S	25	570,00
M 24	x	90	S	25	620,00
M 24	x	100	S	25	890,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 4026.210		
4026	45 H	galvanisch verzinkt



Gewindestifte mit Kegelpuppe und Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 541**

ISO 4026 → ersetzt DIN 913




M 2	x	4	S	500	182,00 gal Zn
M 2	x	6	S	500	195,00 gal Zn
M 2	x	8	S	500	201,00 gal Zn
M 2	x	10	S	500	225,00 gal Zn
M 3	x	3	S	1000	14,60 gal Zn
M 3	x	4	S	1000	13,20 gal Zn
M 3	x	5	S	1000	13,40 gal Zn
M 3	x	6	S	1000	13,60 gal Zn
M 3	x	8	S	1000	14,20 gal Zn
M 3	x	10	S	1000	14,70 gal Zn
M 3	x	12	S	1000	15,70 gal Zn
M 3	x	16	S	500	18,10 gal Zn
M 3	x	20	S	500	18,70 gal Zn
M 4	x	4	S	1000	10,50 gal Zn
M 4	x	5	S	1000	10,10 gal Zn
M 4	x	6	S	1000	10,30 gal Zn
M 4	x	8	S	1000	12,10 gal Zn
M 4	x	10	S	1000	12,60 gal Zn
M 4	x	12	S	1000	13,40 gal Zn
M 4	x	14	S	1000	30,00 gal Zn
M 4	x	16	S	1000	15,00 gal Zn
M 4	x	18	S	1000	15,50 gal Zn
M 4	x	20	S	500	15,50 gal Zn
M 4	x	25	S	500	25,50 gal Zn
M 4	x	30	S	500	68,00 gal Zn
M 4	x	35	S	500	92,00 gal Zn
M 4	x	40	S	500	108,00 gal Zn
M 5	x	4	S	1000	17,80 gal Zn
M 5	x	5	S	1000	17,90 gal Zn
M 5	x	6	S	1000	11,30 gal Zn
M 5	x	8	S	1000	11,80 gal Zn
M 5	x	10	S	1000	12,40 gal Zn
M 5	x	12	S	1000	14,10 gal Zn
M 5	x	16	S	1000	15,20 gal Zn
M 5	x	18	S	500	17,10 gal Zn
M 5	x	20	S	500	17,10 gal Zn
M 5	x	25	S	500	26,00 gal Zn
M 5	x	30	S	200	31,00 gal Zn
M 5	x	35	S	200	39,00 gal Zn
M 5	x	40	S	200	44,50 gal Zn
M 6	x	5	S	1000	23,50 gal Zn
M 6	x	6	S	1000	13,40 gal Zn
M 6	x	8	S	1000	12,60 gal Zn
M 6	x	10	S	1000	13,10 gal Zn
M 6	x	12	S	1000	14,10 gal Zn
M 6	x	14	S	1000	17,50 gal Zn
M 6	x	16	S	500	16,70 gal Zn
M 6	x	18	S	500	35,50 gal Zn
M 6	x	20	S	500	19,50 gal Zn
M 6	x	25	S	200	26,50 gal Zn

M 6	x	30	S	200	29,50 gal Zn
M 6	x	35	S	200	37,00 gal Zn
M 6	x	40	S	200	42,50 gal Zn
M 6	x	45	S	200	53,00 gal Zn
M 6	x	50	S	200	67,00 gal Zn
M 6	x	60	S	100	72,00 gal Zn
M 8	x	6	S	500	30,50 gal Zn
M 8	x	8	S	500	16,00 gal Zn
M 8	x	10	S	500	15,40 gal Zn
M 8	x	12	S	500	16,70 gal Zn
M 8	x	16	S	200	19,30 gal Zn
M 8	x	18	S	200	27,50 gal Zn
M 8	x	20	S	200	23,20 gal Zn
M 8	x	25	S	200	33,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	39,50 gal Zn
M 8	x	35	S	200	35,50 gal Zn
M 8	x	40	S	200	52,00 gal Zn
M 8	x	45	S	100	62,00 gal Zn
M 8	x	50	S	100	72,00 gal Zn
M 8	x	55	S	100	108,00 gal Zn
M 8	x	60	S	100	118,00 gal Zn
M 8	x	70	S	100	132,00 gal Zn
M 8	x	80	S	100	194,00 gal Zn
M 8	x	90	S	100	345,00 gal Zn
M 8	x	100	S	100	385,00 gal Zn
M 8	x	130	S	50	480,00 gal Zn
M 10	x	8	S	200	34,50 gal Zn
M 10	x	10	S	200	24,20 gal Zn
M 10	x	12	S	200	23,20 gal Zn
M 10	x	16	S	200	27,50 gal Zn
M 10	x	20	S	200	35,50 gal Zn
M 10	x	25	S	100	42,50 gal Zn
M 10	x	30	S	100	51,00 gal Zn
M 10	x	35	S	100	57,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	71,00 gal Zn
M 10	x	45	S	100	86,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	96,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	164,00 gal Zn
M 10	x	70	S	100	195,00 gal Zn
M 10	x	80	S	100	233,00 gal Zn
M 10	x	90	S	100	590,00 gal Zn
M 10	x	100	S	100	670,00 gal Zn
M 12	x	10	S	200	77,00 gal Zn
M 12	x	12	S	200	48,00 gal Zn
M 12	x	14	S	200	44,00 gal Zn
M 12	x	16	S	200	44,00 gal Zn
M 12	x	20	S	200	54,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	62,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	72,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	78,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	91,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	105,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	120,00 gal Zn
M 12	x	55	S	100	143,00 gal Zn
M 12	x	60	S	50	146,00 gal Zn
M 12	x	70	S	50	201,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	242,00 gal Zn
M 12	x	90	S	50	340,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	1060,00 gal Zn
M 14	x	20	S	100	140,00 gal Zn
M 14	x	50	S	50	199,00 gal Zn
M 14	x	60	S	50	275,00 gal Zn
M 16	x	16	S	100	111,00 gal Zn
M 16	x	20	S	100	120,00 gal Zn
M 16	x	25	S	100	132,00 gal Zn
M 16	x	30	S	100	138,00 gal Zn
M 16	x	35	S	100	149,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	160,00 gal Zn
M 16	x	45	S	50	182,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	206,00 gal Zn
M 16	x	55	S	50	249,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	249,00 gal Zn
M 16	x	70	S	50	335,00 gal Zn
M 16	x	80	S	50	365,00 gal Zn
M 16	x	90	S	25	410,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 20 x 20	S 100	216,00 gal Zn
M 20 x 25	S 100	232,00 gal Zn
M 20 x 30	S 50	250,00 gal Zn
M 20 x 35	S 50	260,00 gal Zn
M 20 x 40	S 50	280,00 gal Zn
M 20 x 50	S 50	315,00 gal Zn
M 20 x 60	S 25	340,00 gal Zn
M 20 x 70	S 25	640,00 gal Zn
M 20 x 80	S 25	710,00 gal Zn
M 20 x 90	S 25	790,00 gal Zn
M 24 x 25	S 50	800,00 gal Zn
M 24 x 30	S 50	450,00 gal Zn
M 24 x 35	S 50	460,00 gal Zn
M 24 x 40	S 25	495,00 gal Zn
M 24 x 60	S 25	840,00 gal Zn
M 24 x 70	S 25	950,00 gal Zn
M 24 x 80	S 25	1050,00 gal Zn

~ISO	04026.205	
4026	45 H	Fein



Gewindestifte mit Kegelpuppe und Innensechskant, mit metrischem Feingewinde

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

ISO 4026 → ersetzt DIN 913




M 4	x	0,5	x	4	S	1000	236,00
M 4	x	0,5	x	5	S	1000	265,00
M 4	x	0,5	x	6	S	1000	280,00
M 5	x	0,5	x	6	S	1000	158,00
M 5	x	0,5	x	8	S	1000	170,00
M 5	x	0,5	x	10	S	1000	255,00
M 5	x	0,5	x	12	S	1000	187,00
M 5	x	0,5	x	16	S	1000	212,00
M 5	x	0,5	x	20	S	500	590,00
M 5	x	0,5	x	25	S	500	620,00
M 5	x	0,5	x	30	S	200	650,00
M 6	x	0,75	x	5	S	1000	128,00
M 6	x	0,5	x	6	S	1000	210,00
M 6	x	0,75	x	6	S	1000	188,00
M 6	x	0,5	x	8	S	1000	230,00
M 6	x	0,75	x	8	S	1000	265,00
M 6	x	0,5	x	10	S	1000	178,00
M 6	x	0,75	x	10	S	1000	295,00
M 6	x	0,5	x	12	S	1000	315,00
M 6	x	0,75	x	12	S	1000	295,00
M 6	x	0,5	x	16	S	500	238,00
M 6	x	0,5	x	20	S	500	217,00
M 6	x	0,75	x	20	S	500	325,00
M 8	x	1	x	5	S	500	102,00
M 8	x	1	x	6	S	500	55,00
M 8	x	0,75	x	8	S	500	204,00
M 8	x	1	x	8	S	500	140,00
M 8	x	0,5	x	10	S	500	345,00
M 8	x	0,75	x	10	S	500	290,00
M 8	x	1	x	10	S	500	200,00
M 8	x	0,5	x	12	S	500	209,00
M 8	x	0,75	x	12	S	500	111,00
M 8	x	1	x	12	S	500	230,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 0,5 x 16 S 200			580,00
M 8 x 0,75 x 16 S 200			158,00
M 8 x 1 x 16 S 200			236,00
M 8 x 0,75 x 20 S 200			199,00
M 8 x 1 x 20 S 200			265,00
M 8 x 0,75 x 25 S 200			216,00
M 8 x 1 x 25 S 200			121,00
M 8 x 0,75 x 30 S 200			242,00
M 8 x 1 x 30 S 200			128,00
M 8 x 1 x 35 S 200			131,00
M 8 x 1 x 40 S 200			140,00
M 8 x 1 x 50 S 100			182,00
M 8 x 1 x 60 S 100			242,00
M 8 x 1 x 70 S 100			280,00
M 8 x 1 x 80 S 100			325,00
M 8 x 1 x 90 S 100			380,00
M 8 x 1 x 100 S 100			420,00
M 10 x 1 x 8 S 200			250,00
M 10 x 1,25 x 8 S 200			325,00
M 10 x 1 x 10 S 200			250,00
M 10 x 1,25 x 10 S 200			138,00
M 10 x 1 x 12 S 200			233,00
M 10 x 1,25 x 12 S 200			157,00
M 10 x 1 x 16 S 200			335,00
M 10 x 1,25 x 16 S 200			192,00
M 10 x 1 x 20 S 200			345,00
M 10 x 1,25 x 20 S 200			205,00
M 10 x 1 x 25 S 100			119,00
M 10 x 1,25 x 25 S 100			228,00
M 10 x 1 x 30 S 100			136,00
M 10 x 1,25 x 30 S 100			234,00
M 10 x 1 x 35 S 100			146,00
M 10 x 1,25 x 35 S 100			247,00
M 10 x 1 x 40 S 100			221,00
M 10 x 1,25 x 40 S 100			265,00
M 10 x 1 x 45 S 100			221,00
M 10 x 1 x 50 S 100			232,00
M 10 x 1,25 x 50 S 100			340,00
M 10 x 1 x 60 S 100			255,00
M 10 x 1,25 x 60 S 100			345,00
M 12 x 1 x 8 S 100			182,00
M 12 x 1 x 10 S 200			560,00
M 12 x 1,25 x 10 S 200			186,00
M 12 x 1,5 x 10 S 200			600,00
M 12 x 1,25 x 12 S 200			171,00
M 12 x 1,5 x 12 S 200			131,00
M 12 x 1 x 16 S 200			620,00
M 12 x 1,25 x 16 S 200			188,00
M 12 x 1,5 x 16 S 200			137,00
M 12 x 1 x 20 S 100			640,00
M 12 x 1,25 x 20 S 100			199,00
M 12 x 1,5 x 20 S 100			147,00
M 12 x 1 x 25 S 100			790,00
M 12 x 1,25 x 25 S 100			212,00
M 12 x 1,5 x 25 S 100			155,00
M 12 x 1 x 30 S 100			157,00
M 12 x 1,25 x 30 S 100			224,00
M 12 x 1,5 x 30 S 100			165,00
M 12 x 1 x 40 S 100			201,00
M 12 x 1,25 x 40 S 100			236,00
M 12 x 1,5 x 40 S 100			201,00
M 12 x 1 x 45 S 100			245,00
M 12 x 1,5 x 45 S 100			245,00
M 12 x 1 x 50 S 100			249,00
M 12 x 1,5 x 55 S 100			300,00
M 12 x 1 x 60 S 50			385,00
M 12 x 1,5 x 70 S 50			520,00
M 14 x 1 x 10 S 200			415,00
M 14 x 1,5 x 10 S 200			485,00
M 14 x 1 x 12 S 200			425,00
M 14 x 1,5 x 12 S 200			355,00
M 14 x 1 x 16 S 100			490,00
M 14 x 1,5 x 16 S 100			325,00
M 14 x 1 x 20 S 100			720,00
M 14 x 1,5 x 20 S 100			295,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 1,5 x 25 S 100			305,00
M 14 x 1,5 x 30 S 100			320,00
M 14 x 1,5 x 35 S 50			335,00
M 14 x 1,5 x 40 S 50			345,00
M 14 x 1,5 x 45 S 50			360,00
M 14 x 1,5 x 50 S 50			415,00
M 14 x 1,5 x 60 S 50			460,00
M 16 x 1 x 12 S 100			530,00
M 16 x 1,5 x 12 S 100			260,00
M 16 x 1 x 16 S 100			425,00
M 16 x 1,5 x 16 S 100			320,00
M 16 x 1 x 20 S 100			510,00
M 16 x 1,5 x 20 S 100			325,00
M 16 x 1,5 x 25 S 100			340,00
M 16 x 1,5 x 30 S 100			345,00
M 16 x 1,5 x 40 S 50			380,00
M 16 x 1,5 x 50 S 50			395,00
M 16 x 1,5 x 60 S 50			415,00
M 16 x 1,5 x 70 S 50			460,00
M 20 x 1,5 x 20 S 100			590,00
M 20 x 1,5 x 25 S 100			630,00
M 20 x 1,5 x 30 S 50			670,00
M 20 x 1,5 x 35 S 50			710,00
M 20 x 1,5 x 40 S 50			740,00
M 20 x 1,5 x 45 S 50			790,00
M 20 x 1,5 x 50 S 50			850,00
M 20 x 1,5 x 60 S 25			920,00
M 20 x 1,5 x 70 S 25			1020,00
M 20 x 1,5 x 80 S 25			1120,00
M 20 x 1,5 x 100 S 25			1230,00
M 24 x 1,5 x 25 S 50			1120,00
M 24 x 1,5 x 30 S 50			1170,00
M 24 x 1,5 x 40 S 25			1350,00
M 24 x 1,5 x 60 S 25			1470,00

ISO 04027.200

4027 45 H



Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → TI-20

Werkstoffeigensch. → TI-232

Normumstellung → TI-6

REACH → TI-262

Rostfrei → S. 542

ISO 4027 → ersetzt DIN 914




M 2 x 2 S 500	129,00
M 2 x 3 S 500	117,00
M 2 x 4 S 500	119,00
M 2 x 5 S 500	121,00
M 2 x 6 S 500	126,00
M 2 x 8 S 500	134,00
M 2 x 10 S 500	143,00
M 2,5 x 3 S 500	97,00
M 2,5 x 4 S 500	100,00
M 2,5 x 5 S 500	102,00
M 2,5 x 6 S 500	109,00
M 2,5 x 8 S 500	114,00
M 2,5 x 10 S 500	117,00
M 3 x 3 S 1000	10,30
M 3 x 4 S 1000	8,80
M 3 x 5 S 1000	8,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 6 S 1000			9,10
M 3 x 8 S 1000			9,50
M 3 x 10 S 1000			9,90
M 3 x 12 S 1000			10,50
M 3 x 16 S 500			11,70
M 3 x 20 S 500			12,40
M 4 x 4 S 1000			8,90
M 4 x 5 S 1000			7,80
M 4 x 6 S 1000			7,90
M 4 x 8 S 1000			8,20
M 4 x 10 S 1000			8,40
M 4 x 12 S 1000			8,90
M 4 x 16 S 1000			10,10
M 4 x 18 S 1000			10,30
M 4 x 20 S 500			10,30
M 4 x 25 S 500			17,00
M 4 x 30 S 200			45,00
M 4 x 35 S 200			62,00
M 4 x 40 S 200			73,00
M 5 x 4 S 1000			11,90
M 5 x 5 S 1000			9,90
M 5 x 6 S 1000			8,60
M 5 x 8 S 1000			8,90
M 5 x 10 S 1000			9,20
M 5 x 12 S 1000			9,90
M 5 x 16 S 1000			10,70
M 5 x 18 S 500			11,80
M 5 x 20 S 500			11,80
M 5 x 25 S 500			17,20
M 5 x 30 S 200			19,00
M 5 x 35 S 200			26,00
M 5 x 40 S 200			29,50
M 6 x 5 S 1000			13,20
M 6 x 6 S 1000			11,10
M 6 x 8 S 1000			9,40
M 6 x 10 S 1000			9,60
M 6 x 12 S 500			10,10
M 6 x 16 S 500			11,30
M 6 x 18 S 500			12,90
M 6 x 20 S 500			12,90
M 6 x 25 S 200			17,60
M 6 x 30 S 200			19,30
M 6 x 35 S 200			23,50
M 6 x 40 S 200			28,00
M 6 x 45 S 200			33,00
M 6 x 50 S 200			36,50
M 8 x 6 S 500			15,30
M 8 x 8 S 500			12,90
M 8 x 10 S 500			10,90
M 8 x 12 S 500			11,80
M 8 x 16 S 500			13,00
M 8 x 18 S 200			15,50
M 8 x 20 S 200			15,50
M 8 x 25 S 200			20,30
M 8 x 30 S 200			24,60
M 8 x 35 S 200			27,00
M 8 x 40 S 200			34,50
M 8 x 45 S 100			41,50
M 8 x 50 S 100			47,50
M 8 x 55 S 100			68,00
M 8 x 60 S 100			68,00
M 8 x 70 S 100			78,00
M 8 x 80 S 100			92,00
M 10 x 8 S 200			22,80
M 10 x 10 S 200			18,90
M 10 x 12 S 200			15,90
M 10 x 16 S 200			18,20
M 10 x 18 S 200			21,50
M 10 x 20 S 200			21,50
M 10 x 25 S 100			25,50
M 10 x 30 S 100			29,50
M 10 x 35 S 100			34,00
M 10 x 40 S 100			42,00
M 10 x 45 S 100			54,00
M 10 x 50 S 100			60,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 60	S	100	92,00
M 10 x 70	S	100	112,00
M 10 x 80	S	100	134,00
M 10 x 100	S	100	229,00
M 12 x 10	S	200	42,50
M 12 x 12	S	200	35,50
M 12 x 16	S	200	29,50
M 12 x 20	S	100	34,00
M 12 x 25	S	100	38,00
M 12 x 30	S	100	42,00
M 12 x 35	S	100	45,50
M 12 x 40	S	100	50,00
M 12 x 45	S	100	57,00
M 12 x 50	S	100	68,00
M 12 x 55	S	100	82,00
M 12 x 60	S	50	82,00
M 12 x 70	S	50	114,00
M 12 x 80	S	50	136,00
M 14 x 20	S	100	91,00
M 14 x 30	S	100	105,00
M 14 x 40	S	50	118,00
M 16 x 16	S	100	69,00
M 16 x 20	S	100	68,00
M 16 x 25	S	100	74,00
M 16 x 30	S	100	79,00
M 16 x 35	S	100	85,00
M 16 x 40	S	50	89,00
M 16 x 45	S	50	121,00
M 16 x 50	S	50	133,00
M 16 x 55	S	50	149,00
M 16 x 60	S	50	149,00
M 16 x 70	S	50	181,00
M 16 x 80	S	50	204,00
M 16 x 90	S	25	227,00
M 20 x 20	S	100	136,00
M 20 x 25	S	100	132,00
M 20 x 30	S	50	141,00
M 20 x 35	S	50	148,00
M 20 x 40	S	50	157,00
M 20 x 45	S	50	195,00
M 20 x 50	S	50	207,00
M 20 x 60	S	25	223,00
M 20 x 70	S	25	300,00
M 20 x 80	S	25	345,00
M 20 x 90	S	25	385,00
M 24 x 30	S	50	255,00
M 24 x 35	S	50	265,00
M 24 x 40	S	25	280,00
M 24 x 50	S	25	325,00
M 24 x 60	S	25	480,00
M 24 x 80	S	25	570,00
M 24 x 100	S	25	890,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4027		04027.210	
4027		45 H	
		galvanisch verzinkt	



Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 542**


ISO 4027 → ersetzt DIN 914



M 3 x 3	S	1000	18,20 gal Zn
M 3 x 4	S	1000	11,30 gal Zn
M 3 x 5	S	1000	11,40 gal Zn
M 3 x 6	S	1000	11,70 gal Zn
M 3 x 8	S	1000	12,30 gal Zn
M 3 x 10	S	1000	13,20 gal Zn
M 4 x 4	S	1000	11,40 gal Zn
M 4 x 5	S	1000	10,30 gal Zn
M 4 x 6	S	1000	10,30 gal Zn
M 4 x 8	S	1000	10,60 gal Zn
M 4 x 10	S	1000	11,20 gal Zn
M 4 x 12	S	1000	12,30 gal Zn
M 4 x 16	S	1000	13,80 gal Zn
M 4 x 18	S	1000	18,20 gal Zn
M 4 x 20	S	500	15,50 gal Zn
M 4 x 25	S	500	30,00 gal Zn
M 4 x 30	S	500	79,00 gal Zn
M 4 x 35	S	500	108,00 gal Zn
M 5 x 4	S	1000	20,80 gal Zn
M 5 x 5	S	1000	17,60 gal Zn
M 5 x 6	S	1000	11,30 gal Zn
M 5 x 8	S	1000	11,80 gal Zn
M 5 x 10	S	1000	12,30 gal Zn
M 5 x 12	S	1000	13,40 gal Zn
M 5 x 16	S	1000	14,60 gal Zn
M 5 x 20	S	500	16,30 gal Zn
M 5 x 25	S	500	55,00 gal Zn
M 5 x 30	S	200	61,00 gal Zn
M 6 x 5	S	1000	16,30 gal Zn
M 6 x 6	S	1000	14,10 gal Zn
M 6 x 8	S	1000	12,50 gal Zn
M 6 x 10	S	1000	13,10 gal Zn
M 6 x 12	S	1000	13,80 gal Zn
M 6 x 16	S	500	16,00 gal Zn
M 6 x 18	S	500	22,50 gal Zn
M 6 x 20	S	500	18,30 gal Zn
M 6 x 25	S	200	26,50 gal Zn
M 6 x 30	S	200	29,50 gal Zn
M 6 x 40	S	200	49,00 gal Zn
M 6 x 45	S	200	58,00 gal Zn
M 8 x 8	S	500	20,00 gal Zn
M 8 x 10	S	500	15,30 gal Zn
M 8 x 12	S	500	17,60 gal Zn
M 8 x 16	S	200	19,20 gal Zn
M 8 x 20	S	200	23,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	33,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	39,50 gal Zn
M 8 x 35	S	200	44,00 gal Zn
M 8 x 40	S	200	61,00 gal Zn
M 8 x 45	S	100	72,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 50	S	100	83,00 gal Zn
M 8 x 60	S	100	119,00 gal Zn
M 10 x 10	S	200	27,50 gal Zn
M 10 x 12	S	200	24,50 gal Zn
M 10 x 16	S	200	27,50 gal Zn
M 10 x 20	S	200	38,50 gal Zn
M 10 x 25	S	100	42,50 gal Zn
M 10 x 30	S	100	51,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	63,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	77,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	97,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	105,00 gal Zn
M 12 x 10	S	200	60,00 gal Zn
M 12 x 12	S	200	52,00 gal Zn
M 12 x 16	S	200	46,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	54,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	62,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	72,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	92,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	77,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	120,00 gal Zn
M 12 x 60	S	50	134,00 gal Zn
M 16 x 16	S	100	121,00 gal Zn
M 16 x 20	S	100	120,00 gal Zn
M 16 x 25	S	100	132,00 gal Zn
M 16 x 30	S	100	138,00 gal Zn
M 16 x 35	S	100	144,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	158,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	182,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	200,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	230,00 gal Zn
M 16 x 70	S	50	325,00 gal Zn
M 16 x 80	S	50	360,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	400,00 gal Zn
M 20 x 20	S	100	238,00 gal Zn
M 20 x 30	S	50	265,00 gal Zn
M 20 x 35	S	50	164,00 gal Zn
M 20 x 40	S	50	280,00 gal Zn
M 20 x 50	S	50	315,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	345,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4028		04028.200	
4028		45 H	



Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 543**

ISO 4028 → ersetzt DIN 915




M 3 x 3	S	1000	10,30
M 3 x 4	S	1000	8,80
M 3 x 5	S	1000	8,90
M 3 x 6	S	1000	9,10
M 3 x 8	S	1000	9,50
M 3 x 10	S	1000	9,90
M 3 x 12	S	1000	10,50
M 3 x 16	S	500	11,70
M 3 x 20	S	500	12,40
M 4 x 4	S	1000	8,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 5	S	1000	7,80
M 4 x 6	S	1000	7,90
M 4 x 8	S	1000	8,20
M 4 x 10	S	1000	8,40
M 4 x 12	S	1000	8,90
M 4 x 16	S	1000	10,10
M 4 x 20	S	500	10,30
M 4 x 25	S	500	17,00
M 4 x 30	S	200	45,00
M 4 x 35	S	200	62,00
M 4 x 40	S	200	73,00
M 5 x 4	S	1000	11,90
M 5 x 5	S	1000	9,90
M 5 x 6	S	1000	8,60
M 5 x 8	S	1000	8,90
M 5 x 10	S	1000	9,20
M 5 x 12	S	1000	9,90
M 5 x 16	S	1000	10,70
M 5 x 18	S	500	11,80
M 5 x 20	S	500	11,80
M 5 x 25	S	500	17,20
M 5 x 30	S	200	19,00
M 5 x 35	S	200	26,00
M 5 x 40	S	200	29,50
M 6 x 5	S	1000	13,20
M 6 x 6	S	1000	11,10
M 6 x 8	S	1000	9,40
M 6 x 10	S	1000	9,60
M 6 x 12	S	1000	10,10
M 6 x 16	S	500	11,30
M 6 x 18	S	500	12,90
M 6 x 20	S	500	12,90
M 6 x 25	S	500	17,60
M 6 x 30	S	200	19,30
M 6 x 35	S	200	23,50
M 6 x 40	S	200	28,00
M 6 x 45	S	200	33,00
M 6 x 50	S	200	36,50
M 8 x 6	S	500	15,30
M 8 x 8	S	500	12,90
M 8 x 10	S	500	10,90
M 8 x 12	S	500	11,80
M 8 x 16	S	200	13,00
M 8 x 18	S	200	15,50
M 8 x 20	S	200	15,50
M 8 x 25	S	200	20,30
M 8 x 30	S	200	24,60
M 8 x 35	S	200	27,00
M 8 x 40	S	200	34,50
M 8 x 45	S	100	41,50
M 8 x 50	S	100	47,50
M 8 x 55	S	100	68,00
M 8 x 60	S	100	68,00
M 8 x 70	S	100	78,00
M 8 x 80	S	100	92,00
M 10 x 8	S	200	22,80
M 10 x 10	S	200	18,90
M 10 x 12	S	200	15,90
M 10 x 16	S	200	18,20
M 10 x 18	S	200	21,50
M 10 x 20	S	200	21,50
M 10 x 25	S	100	25,50
M 10 x 30	S	100	29,50
M 10 x 35	S	100	34,00
M 10 x 40	S	100	42,00
M 10 x 45	S	100	54,00
M 10 x 50	S	100	60,00
M 10 x 55	S	100	99,00
M 10 x 60	S	100	92,00
M 10 x 70	S	100	112,00
M 10 x 80	S	100	134,00
M 12 x 10	S	200	42,50
M 12 x 12	S	200	35,50
M 12 x 16	S	200	29,50
M 12 x 18	S	100	34,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 20	S	100	34,00
M 12 x 25	S	100	38,00
M 12 x 30	S	100	42,00
M 12 x 35	S	100	45,50
M 12 x 40	S	100	50,00
M 12 x 45	S	100	57,00
M 12 x 50	S	100	68,00
M 12 x 55	S	100	82,00
M 12 x 60	S	50	82,00
M 12 x 70	S	50	114,00
M 12 x 80	S	50	136,00
M 14 x 20	S	100	91,00
M 14 x 30	S	100	105,00
M 14 x 40	S	50	118,00
M 16 x 16	S	100	69,00
M 16 x 20	S	100	68,00
M 16 x 25	S	100	74,00
M 16 x 30	S	100	79,00
M 16 x 35	S	100	85,00
M 16 x 40	S	50	89,00
M 16 x 45	S	50	101,00
M 16 x 50	S	50	113,00
M 16 x 55	S	50	129,00
M 16 x 60	S	50	149,00
M 16 x 70	S	50	181,00
M 16 x 80	S	50	204,00
M 16 x 90	S	25	227,00
M 16 x 100	S	25	265,00
M 20 x 20	S	100	136,00
M 20 x 25	S	100	132,00
M 20 x 30	S	50	141,00
M 20 x 35	S	50	148,00
M 20 x 40	S	50	157,00
M 20 x 45	S	50	230,00
M 20 x 50	S	50	177,00
M 20 x 60	S	25	255,00
M 20 x 70	S	25	270,00
M 20 x 80	S	25	340,00
M 20 x 90	S	25	395,00
M 24 x 30	S	50	255,00
M 24 x 35	S	50	265,00
M 24 x 40	S	25	280,00
M 24 x 45	S	25	315,00
M 24 x 50	S	25	325,00
M 24 x 60	S	25	480,00
M 24 x 70	S	25	530,00
M 24 x 80	S	25	570,00
M 24 x 90	S	25	620,00
M 24 x 100	S	25	890,00

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04028.210	
4028		45 H	galvanisch verzinkt



Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 543**


ISO 4028 → ersetzt DIN 915



M 3 x 6	S	1000	12,00 gal Zn
M 3 x 8	S	1000	12,40 gal Zn
M 3 x 10	S	1000	12,80 gal Zn
M 3 x 12	S	1000	13,40 gal Zn
M 3 x 16	S	1000	14,60 gal Zn
M 3 x 20	S	500	15,00 gal Zn
M 4 x 4	S	1000	19,70 gal Zn
M 4 x 5	S	1000	18,20 gal Zn
M 4 x 6	S	1000	16,70 gal Zn
M 4 x 8	S	1000	11,10 gal Zn
M 4 x 10	S	1000	11,50 gal Zn
M 4 x 12	S	1000	18,20 gal Zn
M 4 x 16	S	1000	21,80 gal Zn
M 4 x 20	S	500	27,00 gal Zn
M 4 x 25	S	500	30,50 gal Zn
M 4 x 30	S	500	79,00 gal Zn
M 5 x 5	S	1000	13,20 gal Zn
M 5 x 6	S	1000	17,60 gal Zn
M 5 x 8	S	1000	18,00 gal Zn
M 5 x 10	S	1000	12,60 gal Zn
M 5 x 12	S	1000	13,80 gal Zn
M 5 x 16	S	1000	15,20 gal Zn
M 5 x 20	S	500	29,50 gal Zn
M 5 x 25	S	500	20,60 gal Zn
M 5 x 30	S	200	22,60 gal Zn
M 6 x 6	S	1000	22,10 gal Zn
M 6 x 8	S	1000	18,70 gal Zn
M 6 x 10	S	1000	13,50 gal Zn
M 6 x 12	S	1000	14,40 gal Zn
M 6 x 16	S	500	16,60 gal Zn
M 6 x 20	S	500	32,50 gal Zn
M 6 x 25	S	200	37,50 gal Zn
M 6 x 30	S	200	41,00 gal Zn
M 6 x 35	S	200	47,50 gal Zn
M 6 x 40	S	200	33,50 gal Zn
M 6 x 45	S	200	38,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	42,00 gal Zn
M 8 x 8	S	500	18,70 gal Zn
M 8 x 10	S	500	16,70 gal Zn
M 8 x 12	S	500	17,60 gal Zn
M 8 x 16	S	200	20,30 gal Zn
M 8 x 20	S	200	24,50 gal Zn
M 8 x 25	S	200	52,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	59,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	36,00 gal Zn
M 8 x 40	S	200	78,00 gal Zn
M 8 x 50	S	100	107,00 gal Zn
M 10 x 8	S	200	36,50 gal Zn
M 10 x 12	S	200	30,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	32,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 20	S	200	35,50 gal Zn
M 10 x 25	S	100	42,50 gal Zn
M 10 x 30	S	100	56,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	44,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	77,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	148,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	113,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	213,00 gal Zn
M 12 x 12	S	200	56,00 gal Zn
M 12 x 16	S	200	59,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	54,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	66,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	74,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	81,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	87,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	136,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	102,00 gal Zn
M 12 x 60	S	50	102,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	134,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	156,00 gal Zn
M 16 x 16	S	100	134,00 gal Zn
M 16 x 20	S	100	131,00 gal Zn
M 16 x 25	S	100	148,00 gal Zn
M 16 x 30	S	100	161,00 gal Zn
M 16 x 35	S	100	175,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	189,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	211,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	226,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	242,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	255,00 gal Zn
M 16 x 70	S	50	365,00 gal Zn
M 20 x 25	S	100	231,00 gal Zn
M 20 x 35	S	50	260,00 gal Zn
M 20 x 40	S	50	275,00 gal Zn
M 20 x 50	S	50	310,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	340,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	450,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	500,00 gal Zn
M 24 x 30	S	50	255,00 gal Zn
M 24 x 40	S	25	270,00 gal Zn

ISO 04029.200

4029 45 H


Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung.

Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 543**

ISO 4029 → ersetzt DIN 916




M 2 x 2,5	S	500	112,00
M 2 x 3	S	500	101,00
M 2 x 4	S	500	103,00
M 2 x 5	S	500	105,00
M 2 x 6	S	500	108,00
M 2,5 x 3	S	500	83,00
M 2,5 x 4	S	500	86,00
M 2,5 x 5	S	500	89,00
M 2,5 x 6	S	500	94,00
M 2,5 x 10	S	500	101,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 3	S	1000	9,40
M 3 x 4	S	1000	8,80
M 3 x 5	S	1000	8,90
M 3 x 6	S	1000	9,10
M 3 x 8	S	1000	9,50
M 3 x 10	S	1000	9,90
M 3 x 12	S	1000	10,50
M 3 x 16	S	500	11,70
M 3 x 20	S	500	12,40
M 4 x 4	S	1000	8,20
M 4 x 5	S	1000	7,80
M 4 x 6	S	1000	7,90
M 4 x 8	S	1000	8,20
M 4 x 10	S	1000	8,40
M 4 x 12	S	1000	8,90
M 4 x 16	S	1000	10,10
M 4 x 20	S	500	10,30
M 4 x 25	S	500	17,00
M 4 x 30	S	200	45,00
M 4 x 40	S	200	73,00
M 5 x 4	S	1000	11,90
M 5 x 5	S	1000	8,90
M 5 x 6	S	1000	8,60
M 5 x 8	S	1000	7,80
M 5 x 8	K	200	8,90
M 5 x 10	S	1000	9,20
M 5 x 12	S	1000	9,90
M 5 x 16	S	1000	10,70
M 5 x 18	S	500	11,80
M 5 x 20	S	500	11,80
M 5 x 25	S	500	16,70
M 5 x 30	S	200	19,00
M 5 x 35	S	200	26,00
M 5 x 40	S	200	29,50
M 6 x 5	S	1000	13,20
M 6 x 6	S	1000	8,80
M 6 x 6	K	200	10,10
M 6 x 8	S	1000	8,20
M 6 x 8	K	200	9,40
M 6 x 10	S	1000	8,30
M 6 x 10	K	200	9,60
M 6 x 12	S	1000	8,80
M 6 x 12	K	200	10,10
M 6 x 16	S	500	9,90
M 6 x 16	K	200	11,30
M 6 x 18	S	500	12,90
M 6 x 20	S	500	12,90
M 6 x 25	S	200	17,60
M 6 x 30	S	200	19,30
M 6 x 35	S	200	23,50
M 6 x 40	S	200	28,00
M 6 x 45	S	200	33,00
M 6 x 50	S	200	36,50
M 8 x 6	S	500	15,30
M 8 x 8	S	500	10,20
M 8 x 8	K	200	11,70
M 8 x 10	S	500	10,90
M 8 x 12	S	500	11,80
M 8 x 16	S	200	13,00
M 8 x 18	S	200	15,50
M 8 x 20	S	200	15,50
M 8 x 25	S	200	20,30
M 8 x 30	S	200	24,60
M 8 x 35	S	200	27,00
M 8 x 40	S	200	34,50
M 8 x 45	S	100	41,50
M 8 x 50	S	100	47,50
M 8 x 55	S	100	68,00
M 8 x 60	S	100	68,00
M 8 x 70	S	100	78,00
M 8 x 80	S	100	92,00
M 10 x 8	S	200	22,80
M 10 x 10	S	200	17,20
M 10 x 12	S	200	15,90
M 10 x 16	S	200	18,20

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 20	S	200	21,50
M 10 x 25	S	100	25,50
M 10 x 30	S	100	29,50
M 10 x 35	S	100	34,00
M 10 x 40	S	100	42,00
M 10 x 45	S	100	54,00
M 10 x 50	S	100	60,00
M 10 x 60	S	100	92,00
M 10 x 70	S	100	112,00
M 10 x 80	S	100	134,00
M 12 x 10	S	200	42,50
M 12 x 12	S	200	32,50
M 12 x 16	S	200	29,50
M 12 x 20	S	100	34,00
M 12 x 25	S	100	38,00
M 12 x 30	S	100	42,00
M 12 x 35	S	100	45,50
M 12 x 40	S	100	50,00
M 12 x 45	S	100	57,00
M 12 x 50	S	100	68,00
M 12 x 55	S	100	82,00
M 12 x 60	S	50	82,00
M 12 x 70	S	50	114,00
M 12 x 80	S	50	136,00
M 14 x 20	S	100	91,00
M 14 x 30	S	100	105,00
M 14 x 40	S	50	118,00
M 14 x 50	S	50	151,00
M 16 x 16	S	100	63,00
M 16 x 20	S	100	68,00
M 16 x 25	S	100	74,00
M 16 x 30	S	100	79,00
M 16 x 35	S	100	85,00
M 16 x 40	S	50	89,00
M 16 x 45	S	50	101,00
M 16 x 50	S	50	113,00
M 16 x 55	S	50	129,00
M 16 x 60	S	50	129,00
M 16 x 70	S	50	181,00
M 16 x 80	S	50	204,00
M 16 x 90	S	25	227,00
M 16 x 100	S	25	495,00
M 20 x 20	S	100	124,00
M 20 x 25	S	100	132,00
M 20 x 30	S	50	141,00
M 20 x 35	S	50	148,00
M 20 x 40	S	50	157,00
M 20 x 45	S	50	165,00
M 20 x 50	S	50	177,00
M 20 x 60	S	25	193,00
M 20 x 70	S	25	260,00
M 20 x 80	S	25	285,00
M 20 x 90	S	25	315,00
M 24 x 30	S	50	255,00
M 24 x 35	S	50	265,00
M 24 x 50	S	25	325,00
M 24 x 60	S	25	480,00
M 24 x 70	S	25	530,00
M 24 x 90	S	25	620,00
M 24 x 100	S	25	890,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04029.210

4029 45 H
galvanisch verzinkt**Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant****Achtung! Nicht für Zugbelastung.**Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**Rostfrei → **S. 543**

ISO 4029 → ersetzt DIN 916




M 3	x	3	S	1000	11,80 gal Zn
M 3	x	4	S	1000	11,20 gal Zn
M 3	x	5	S	1000	11,40 gal Zn
M 3	x	6	S	1000	11,70 gal Zn
M 3	x	8	S	1000	12,10 gal Zn
M 3	x	10	S	1000	12,40 gal Zn
M 3	x	12	S	1000	13,10 gal Zn
M 3	x	16	S	500	14,20 gal Zn
M 3	x	20	S	500	15,00 gal Zn
M 4	x	4	S	1000	10,30 gal Zn
M 4	x	5	S	1000	10,30 gal Zn
M 4	x	6	S	1000	10,30 gal Zn
M 4	x	8	S	1000	10,60 gal Zn
M 4	x	10	S	1000	15,30 gal Zn
M 4	x	12	S	1000	16,60 gal Zn
M 4	x	16	S	1000	18,10 gal Zn
M 4	x	20	S	500	18,70 gal Zn
M 5	x	5	S	1000	11,70 gal Zn
M 5	x	6	S	1000	11,30 gal Zn
M 5	x	8	S	1000	11,80 gal Zn
M 5	x	10	S	1000	12,40 gal Zn
M 5	x	12	S	1000	18,10 gal Zn
M 5	x	16	S	1000	18,70 gal Zn
M 5	x	20	S	500	20,70 gal Zn
M 5	x	25	S	500	31,00 gal Zn
M 5	x	30	S	200	33,50 gal Zn
M 5	x	40	S	200	43,50 gal Zn
M 6	x	5	S	1000	23,60 gal Zn
M 6	x	6	S	1000	16,10 gal Zn
M 6	x	8	S	1000	12,60 gal Zn
M 6	x	10	S	1000	13,10 gal Zn
M 6	x	12	S	1000	13,80 gal Zn
M 6	x	16	S	500	16,00 gal Zn
M 6	x	20	S	500	19,50 gal Zn
M 6	x	25	S	200	26,50 gal Zn
M 6	x	30	S	200	34,50 gal Zn
M 6	x	35	S	200	41,50 gal Zn
M 6	x	40	S	200	60,00 gal Zn
M 6	x	45	S	200	58,00 gal Zn
M 6	x	50	S	200	67,00 gal Zn
M 8	x	6	S	500	28,00 gal Zn
M 8	x	8	S	500	16,00 gal Zn
M 8	x	10	S	500	15,40 gal Zn
M 8	x	12	S	500	16,70 gal Zn
M 8	x	16	S	200	19,30 gal Zn
M 8	x	20	S	200	24,90 gal Zn
M 8	x	25	S	200	33,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	39,50 gal Zn
M 8	x	35	S	200	42,00 gal Zn
M 8	x	40	S	200	49,50 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 8	x	45	S	100	72,00 gal Zn
M 8	x	50	S	100	83,00 gal Zn
M 10	x	8	S	200	27,00 gal Zn
M 10	x	10	S	200	26,00 gal Zn
M 10	x	12	S	200	23,20 gal Zn
M 10	x	14	S	200	36,50 gal Zn
M 10	x	16	S	200	27,50 gal Zn
M 10	x	20	S	200	33,00 gal Zn
M 10	x	25	S	100	44,50 gal Zn
M 10	x	30	S	100	48,50 gal Zn
M 10	x	35	S	100	63,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	77,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	105,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	128,00 gal Zn
M 10	x	70	S	100	147,00 gal Zn
M 10	x	80	S	100	147,00 gal Zn
M 12	x	10	S	200	47,50 gal Zn
M 12	x	12	S	200	38,00 gal Zn
M 12	x	16	S	200	47,00 gal Zn
M 12	x	20	S	100	54,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	62,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	72,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	78,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	85,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	100,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	94,00 gal Zn
M 12	x	60	S	50	102,00 gal Zn
M 16	x	16	S	100	111,00 gal Zn
M 16	x	20	S	100	120,00 gal Zn
M 16	x	25	S	100	132,00 gal Zn
M 16	x	30	S	100	138,00 gal Zn
M 16	x	35	S	100	147,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	160,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	184,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	200,00 gal Zn
M 16	x	70	S	50	255,00 gal Zn
M 16	x	90	S	25	305,00 gal Zn
M 20	x	20	S	100	197,00 gal Zn
M 20	x	30	S	50	213,00 gal Zn

~ISO 04029.205

4029 45 H Fein**Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant, mit metrischem Feingewinde****Achtung! Nicht für Zugbelastung.**Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

ISO 4029 → ersetzt DIN 916



M 6	x	0,75	x	6	S	1000	111,00
M 6	x	0,75	x	8	S	1000	119,00
M 6	x	0,75	x	10	S	1000	130,00
M 6	x	0,75	x	12	S	1000	136,00
M 6	x	0,75	x	16	S	500	144,00
M 6	x	0,75	x	20	S	500	146,00
M 8	x	1	x	6	S	500	57,00
M 8	x	1	x	8	S	500	39,00
M 8	x	1	x	10	S	200	50,00
M 8	x	1	x	12	S	200	60,00
M 8	x	1	x	16	S	200	89,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 8	x	1	x	20	S	200	99,00
M 8	x	1	x	25	S	200	124,00
M 8	x	1	x	30	S	200	134,00
M 8	x	1	x	40	S	200	169,00
M 8	x	1	x	50	S	100	210,00
M 10	x	1	x	8	S	200	78,00
M 10	x	1,25	x	8	S	200	365,00
M 10	x	1	x	10	S	200	59,00
M 10	x	1,25	x	10	S	200	192,00
M 10	x	1	x	12	S	200	80,00
M 10	x	1,25	x	12	S	200	236,00
M 10	x	1	x	16	S	200	100,00
M 10	x	1,25	x	16	S	200	260,00
M 10	x	1	x	20	S	200	147,00
M 10	x	1,25	x	20	S	200	265,00
M 10	x	1	x	25	S	100	151,00
M 10	x	1,25	x	25	S	100	270,00
M 10	x	1	x	30	S	100	157,00
M 10	x	1,25	x	30	S	100	285,00
M 12	x	1	x	10	S	200	410,00
M 12	x	1,5	x	10	S	200	211,00
M 12	x	1	x	12	S	200	160,00
M 12	x	1,25	x	12	S	200	244,00
M 12	x	1,5	x	12	S	200	215,00
M 12	x	1	x	16	S	200	175,00
M 12	x	1,25	x	16	S	200	250,00
M 12	x	1,25	x	20	S	100	270,00
M 12	x	1,5	x	20	S	100	244,00
M 12	x	1,25	x	25	S	100	285,00
M 12	x	1,5	x	25	S	100	255,00
M 12	x	1,25	x	30	S	100	300,00
M 16	x	1,5	x	16	S	100	365,00
M 16	x	1,5	x	20	S	100	370,00
M 16	x	1,5	x	25	S	100	380,00
M 16	x	1,5	x	30	S	100	400,00
M 16	x	1,5	x	40	S	50	425,00

ISO 04032.(**)

4032 5-2 AD W7**Sechskantmuttern, ISO-Typ 1**

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk bis M 39,

*M 5 - M 39 = RAZ 3320 übrige Ø = RAZ 411,

**M 6 - M 39 = 504 übrige Ø = 500

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Anziehmomente → **TI-244**Rostfrei → **S. 544**


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	100	11,80
M 8	S	100	13,80
M 10	S	100	19,70
M 12	S	100	21,60
M 14	S	100	38,00
M 16	S	100	39,00
M 18	S	50	69,00
M 20	S	50	82,00
M 22	S	50	107,00
M 24	S	50	125,00
M 27	S	50	199,00
M 30	S	25	260,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 33	S	10	410,00
M 36	S	10	495,00
M 39	S	5	720,00
M 42	S	1	1080,00
M 45	S	1	1320,00

ISO	04032.514
4032	5-2 AD W7
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 544**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	100	15,30 gal Zn
M 8	S	100	19,40 gal Zn
M 10	S	100	23,20 gal Zn
M 12	S	100	27,00 gal Zn
M 16	S	100	48,50 gal Zn
M 20	S	100	101,00 gal Zn
M 24	S	50	158,00 gal Zn
M 27	S	50	246,00 gal Zn
M 30	S	25	330,00 gal Zn
M 33	S	10	495,00 gal Zn
M 36	S	10	620,00 gal Zn
M 39	S	10	820,00 gal Zn

ISO	04032.524
4032	5-2 AD W7
	feuerverzinkt



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Gewindetoleranz 6H

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-231** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 544**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934

M 10	S	100	36,50 tZn
M 12	S	100	38,00 tZn
M 16	S	100	69,00 tZn
M 20	S	50	138,00 tZn
M 24	S	50	223,00 tZn
M 27	S	50	305,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30	S	25	390,00 tZn
M 33	S	25	485,00 tZn
M 36	S	10	910,00 tZn

ISO	04032.004
4032	C35 AD W7



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233**


Rostfrei → **S. 544**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 12	S	100	47,50
M 16	S	100	84,00
M 20	S	50	126,00
M 24	S	25	215,00
M 27	S	25	345,00
M 30	S	25	510,00
M 33	S	10	720,00
M 36	S	10	920,00

ISO	04032.374
4032	1.7218 +QT (25CrMo4)




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Zugelassen für den Einsatz nach
Druckgeräterichtlinie → APZ 3.1 auf Anfrage


Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-240** Normumstellung → **TI-7**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 12	S	100	39,00
M 16	S	100	68,00
M 20	S	50	143,00
M 24	S	50	220,00
M 27	S	50	350,00
M 30	S	25	450,00
M 33	S	10	720,00
M 36	S	10	860,00
M 39	S	5	1700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04032.375	
4032		1.7218 +QT (25CrMo4)	
		galvanisch verzinkt	




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Zugelassen für den Einsatz nach
Druckgeräterichtlinie → APZ 3.1 auf Anfrage


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-240** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 12	S	100	47,50 gal Zn
M 16	S	100	85,00 gal Zn
M 20	S	100	177,00 gal Zn
M 24	S	50	280,00 gal Zn
M 27	S	50	435,00 gal Zn
M 30	S	25	580,00 gal Zn
M 33	S	10	860,00 gal Zn
M 36	S	10	1090,00 gal Zn

ISO	04032.301
4032	6 AU



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

*M 5 - M 39 = RAZ 3320 übrige Ø = RAZ 411,
Kennzeichnung ab Ø M 12

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 544**

Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 1	K	100	226,00
M 1,2	K	100	148,00
M 1,4	K	100	153,00
M 1,6	K	100	102,00
M 1,7	K	100	99,00
M 2	S	1000	27,00
M 2	K	100	35,00
M 2,3	S	1000	17,70
M 2,5	S	1000	17,70
M 2,5	K	100	35,00
M 2,6	S	1000	29,00
M 2,6	K	100	35,00
M 3	S	1000	29,00
M 3	K	100	33,00
M 3,5	S	1000	30,50
M 3,5	K	100	34,00
M 4	S	1000	19,70
M 4	K	100	34,50
M 5	S	1000	26,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6	S	1000	33,00
M 8	S	1000	64,00
M 10	S	500	106,00
M 12	S	250	151,00
M 14	S	250	226,00
M 16	S	100	335,00
M 18	S	50	510,00
M 20	S	50	630,00
M 22	S	50	760,00
M 24	S	25	1090,00
M 27	S	25	1750,00
M 30	S	10	2550,00
M 36	S	10	4300,00
M 39	S	5	5400,00
M 42	S	1	7100,00
M 45	S	1	8700,00
M 48	S	1	10400,00
M 52	S	1	12600,00
M 56	S	1	17200,00
M 60	S	1	20600,00
M 64	S	1	33900,00
M 68	S	1	38800,00

ISO	04032.304
-----	-----------

4032

6 AU

Links



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde

*M 5 – M 39 = RAZ 3320 übrige Ø = RAZ 411, Kennzeichnung ab Ø M 12

Maße → [TI-62](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)

Rostfrei → [S. 546](#)

ISO 4032 → ersetzt DIN 934




M 4	S	100	119,00
M 5	S	100	119,00
M 6	S	100	119,00
M 8	S	100	124,00
M 10	S	100	47,00
M 12	S	100	230,00
M 14	S	50	96,00
M 16	S	50	124,00
M 18	S	50	175,00
M 20	S	50	232,00
M 22	S	25	285,00
M 24	S	25	365,00
M 27	S	10	570,00
M 30	S	10	730,00
M 36	S	5	1280,00
M 42	S	1	9100,00
M 48	S	1	14300,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04032.800	

4032

8



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

*M 5 – M 39 = RAZ 3330 übrige Ø = RAZ 412

Maße → [TI-62](#) Anziehmomente → [TI-244](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) Normumstellung → [TI-7](#)

Rostfrei → [S. 544](#)

Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → [S. 637](#)

ISO 4032 → ersetzt DIN 934




M 2,5	S	1000	2,60
M 2,5	K	100	5,40
M 3	S	1000	1,70
M 3	K	100	4,45
M 4	S	1000	1,90
M 4	K	100	4,75
M 5	S	1000	2,45
M 6	S	1000	2,90
M 7	S	1000	4,70
M 8	S	1000	4,60
M 10	S	500	9,40
M 12	S	500	13,50
M 14	S	500	18,70
M 16	S	200	27,00
M 18	S	100	41,00
M 20	S	100	47,50
M 22	S	50	88,00
M 24	S	50	84,00
M 27	S	25	152,00
M 30	S	25	190,00
M 33	S	10	255,00
M 36	S	10	310,00
M 39	S	5	600,00
M 42	S	5	820,00
M 45	S	1	1050,00
M 48	S	1	1540,00
M 52	S	1	1810,00
M 56	S	1	3450,00
M 60	S	1	3950,00
M 64	S	1	4850,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04032.810	

4032

8 galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1


*M 5 – M 39 = RAZ 3330 übrige Ø = RAZ 412

Maße → [TI-62](#) Anziehmomente → [TI-244](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 544](#)


Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → [S. 637](#)

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 2	S	1000	2,60 gal Zn
M 2	K	100	5,50 gal Zn
M 2,5	S	1000	2,70 gal Zn
M 2,5	K	100	5,50 gal Zn
M 3	S	1000	1,75 gal Zn
M 3	K	100	4,60 gal Zn
M 4	S	1000	2,15 gal Zn
M 4	K	100	4,95 gal Zn
M 5	S	1000	2,80 gal Zn
M 5	K	100	6,10 gal Zn
M 6	S	1000	3,45 gal Zn
M 6	K	100	6,80 gal Zn
M 7	S	1000	5,30 gal Zn
M 8	S	1000	5,60 gal Zn
M 8	K	100	8,90 gal Zn
M 10	S	500	11,20 gal Zn
M 10	K	100	14,80 gal Zn
M 12	S	500	16,30 gal Zn
M 12	K	100	19,90 gal Zn
M 14	S	500	23,00 gal Zn
M 16	S	200	33,50 gal Zn
M 16	K	50	39,00 gal Zn
M 18	S	100	49,50 gal Zn
M 20	S	100	60,00 gal Zn
M 20	K	25	77,00 gal Zn
M 22	S	50	89,00 gal Zn
M 24	S	50	102,00 gal Zn
M 27	S	50	183,00 gal Zn
M 30	S	25	230,00 gal Zn
M 33	S	10	345,00 gal Zn
M 36	S	10	385,00 gal Zn
M 39	S	5	680,00 gal Zn
M 42	S	1	910,00 gal Zn
M 45	S	1	1150,00 gal Zn
M 48	S	1	1720,00 gal Zn
M 52	S	1	2010,00 gal Zn
M 56	S	1	3800,00 gal Zn
M 60	S	1	5100,00 gal Zn
M 64	S	1	5300,00 gal Zn
M 68	S	1	6700,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	04032.359	
4032	8**	galv. verz. 8 DiSP***



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

* < M 5 = RAZ 412,
 ** ≤ M 5: Festigkeitsklasse = 6,
 *** < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 544**
 Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 2,5	S 1000	3,55 gal ZnDi
M 3	S 1000	2,30 gal ZnDi
M 3	K 100	6,00 gal ZnDi
M 4	S 1000	2,85 gal ZnDi
M 4	K 100	6,70 gal ZnDi
M 5	S 1000	3,60 gal ZnDi
M 6	S 1000	4,70 gal ZnDi
M 8	S 1000	7,50 gal ZnDi
M 10	S 500	15,40 gal ZnDi
M 12	S 500	22,20 gal ZnDi
M 14	S 100	39,00 gal ZnDi
M 16	S 200	45,00 gal ZnDi
M 20	S 100	78,00 gal ZnDi
M 24	S 50	130,00 gal ZnDi
M 30	S 25	315,00 gal ZnDi
M 36	S 10	520,00 gal ZnDi

ISO	04032.428
4032	8*
	galv. verz. 8 DiSP** + SL***



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

* < M 5: Festigkeitsklasse = 6,
 ** < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 ***SL = Sealer and Lubrication
 (Versiegelung und Schmierung mit µ = 0,12 - 0,18),
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 544**
 Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 3	S 1000	2,20 gal ZnDi
M 4	S 1000	2,70 gal ZnDi
M 5	S 1000	3,95 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 6	S 1000	4,45 gal ZnDi
M 8	S 1000	7,20 gal ZnDi
M 10	S 500	14,30 gal ZnDi
M 12	S 500	21,00 gal ZnDi
M 14	S 200	30,50 gal ZnDi
M 16	S 200	44,50 gal ZnDi
M 20	S 100	79,00 gal ZnDi
M 24	S 50	162,00 gal ZnDi
M 30	S 25	300,00 gal ZnDi
M 36	S 10	495,00 gal ZnDi

ISO	04032.353
4032	8
	flZn/TL480h



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

TL = Schmierstoff im Topcoat mit µ = 0,09 - 0,14,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
 Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-230**


Rostfrei → **S. 544**
 Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S 1000	5,40 flZn
M 8	S 1000	15,30 flZn
M 10	S 500	30,00 flZn
M 12	S 500	51,00 flZn
M 16	S 200	77,00 flZn
M 20	S 100	199,00 flZn
M 24	S 50	310,00 flZn

ISO	04032.820
4032	8
	feuerverzinkt



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Gewindetoleranz 6H,
 *M 5 - M 39 = RAZ 3340 übrige Ø = RAZ 413

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 544**
 Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S 1000	6,30 tZn
M 8	S 1000	11,50 tZn
M 10	S 500	20,30 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 12	S 500	28,00 tZn
M 14	S 500	48,00 tZn
M 16	S 200	54,00 tZn
M 18	S 50	103,00 tZn
M 20	S 100	96,00 tZn
M 22	S 50	181,00 tZn
M 24	S 50	160,00 tZn
M 27	S 25	295,00 tZn
M 30	S 25	365,00 tZn
M 33	S 10	495,00 tZn
M 36	S 10	630,00 tZn
M 39	S 5	1140,00 tZn
M 42	S 5	1580,00 tZn
M 45	S 1	2050,00 tZn
M 48	S 1	2410,00 tZn
M 52	S 1	3650,00 tZn
M 56	S 1	5600,00 tZn
M 64	S 1	7200,00 tZn

ISO	04032.830
4032	8
	galvanisch vernickelt




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

*M 5 - M 39 = RAZ 3330 übrige Ø = RAZ 412

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 544**
 Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 3	S 1000	2,25 gal Ni
M 4	S 1000	2,75 gal Ni
M 5	S 1000	8,70 gal Ni
M 6	S 1000	4,85 gal Ni
M 8	S 1000	9,60 gal Ni
M 10	S 500	18,80 gal Ni

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	04032.805	
4032	8	Links



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Linksgewinde

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**


Rostfrei → **S. 546**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6 -LH	S	100	14,30
M 8 -LH	S	100	11,50
M 10 -LH	S	100	18,80
M 12 -LH	S	100	33,00
M 16 -LH	S	50	63,00
M 20 -LH	S	50	91,00
M 24 -LH	S	50	207,00
M 30 -LH	S	25	345,00

ISO	04032.814	
4032	8	Links
		galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde

*M 5 - M 39 = RAZ 3330 übrige Ø = RAZ 412

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 546**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 4	S	100	8,40 gal Zn
M 5	S	100	760,00 gal Zn
M 6	S	100	10,20 gal Zn
M 8	S	100	12,80 gal Zn
M 10	S	100	21,00 gal Zn
M 12	S	100	31,50 gal Zn
M 16	S	50	72,00 gal Zn
M 20	S	50	102,00 gal Zn
M 24	S	50	230,00 gal Zn
M 30	S	25	390,00 gal Zn
M 36	S	1	1150,00 gal Zn
M 39	S	1	2120,00 gal Zn
M 42	S	1	2700,00 gal Zn
M 48	S	1	4250,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	04032.809	
4032	8	AD W7
		-50 bis +300 °C




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 verwendbar bei -50 bis zu +300 °C

mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
 Preise gelten zzgl. APZ-Kosten

Werkstoffe nicht geeignet für den Einsatz nach AD-Merkblatt W10


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 8	S	1000	6,00
M 10	S	500	12,30
M 12	S	500	17,60
M 16	S	200	35,50
M 20	S	100	62,00
M 24	S	50	110,00
M 27	S	25	198,00

ISO	04032.819	
4032	8	AD W7
		Zn, -50 bis +300°C



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 verwendbar bei -50 bis zu +300 °C

mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
 Preise gelten zzgl. APZ-Kosten


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 8	S	1000	7,30 gal Zn
M 10	S	500	14,60 gal Zn
M 12	S	500	21,20 gal Zn
M 16	S	200	62,50 gal Zn
M 20	S	100	79,00 gal Zn
M 24	S	50	215,00 gal Zn
M 27	S	50	239,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	04032.100	
4032	10	



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1


*M 5 - M 39 = RAZ 3320 übrige Ø = RAZ 411

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 544**


Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 4	S	1000	6,20
M 4	K	100	8,80
M 5	S	1000	6,20
M 6	S	1000	6,90
M 8	S	1000	9,50
M 10	S	500	17,20
M 12	S	500	27,50
M 14	S	100	44,50
M 16	S	100	54,00
M 18	S	100	79,00
M 20	S	50	84,00
M 22	S	50	124,00
M 24	S	50	137,00
M 27	S	50	190,00
M 30	S	10	295,00
M 33	S	10	390,00
M 36	S	10	510,00
M 39	S	5	860,00
M 42	S	1	1310,00
M 45	S	1	1610,00
M 48	S	1	1870,00
M 52	S	1	3700,00

ISO	04032.110	
4032	10	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1


*M 5 - M 39 = RAZ 3320 übrige Ø = RAZ 411

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 544**

Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 4	S	1000	6,80 gal Zn
M 4	K	100	9,40 gal Zn
M 5	S	1000	6,80 gal Zn
M 6	S	1000	7,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	S	1000	10,60 gal Zn
M 10	S	500	19,80 gal Zn
M 12	S	500	31,50 gal Zn
M 14	S	100	51,00 gal Zn
M 16	S	100	62,00 gal Zn
M 18	S	100	87,00 gal Zn
M 20	S	50	97,00 gal Zn
M 22	S	50	134,00 gal Zn
M 24	S	50	163,00 gal Zn
M 27	S	50	200,00 gal Zn
M 30	S	10	345,00 gal Zn
M 33	S	10	500,00 gal Zn
M 36	S	10	620,00 gal Zn
M 39	S	1	990,00 gal Zn
M 42	S	5	1470,00 gal Zn
M 48	S	1	1470,00 gal Zn
M 52	S	1	3900,00 gal Zn

ISO	04032.180
4032	10 galv. verz. 8 DiSP*



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 544**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 5	S	1000	8,10 gal ZnDi
M 6	S	1000	9,50 gal ZnDi
M 8	S	1000	13,40 gal ZnDi
M 10	S	500	25,50 gal ZnDi
M 12	S	500	41,50 gal ZnDi
M 16	S	100	79,00 gal ZnDi
M 20	S	50	124,00 gal ZnDi
M 24	S	50	206,00 gal ZnDi
M 27	S	50	290,00 gal ZnDi
M 30	S	10	450,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	04032.354		
4032	10 flZn/TL480h		



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
Korrosionsschutz → **TI-230**


Rostfrei → **S. 544**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	1000	9,90 flZn
M 8	S	1000	15,80 flZn
M 10	S	500	27,50 flZn
M 12	S	500	45,00 flZn
M 16	S	100	85,00 flZn
M 20	S	50	175,00 flZn
M 24	S	50	247,00 flZn
M 30	S	25	310,00 flZn

ISO	04032.133
4032	10 flZnL480h



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
Korrosionsschutz → **TI-230**


Rostfrei → **S. 544**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	1000	9,90 flZn
M 8	S	1000	15,80 flZn
M 10	S	500	27,50 flZn
M 12	S	500	45,00 flZn
M 16	S	100	85,00 flZn
M 18	S	100	128,00 flZn
M 20	S	50	175,00 flZn
M 24	S	50	247,00 flZn
M 30	S	25	355,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	04032.120		
4032	10 feuerverzinkt		




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Gewindetoleranz 6H

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
Korrosionsschutz → **TI-231**


Rostfrei → **S. 544**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 12	S	100	73,00 tZn
M 16	S	100	218,00 tZn
M 20	S	100	94,00 tZn
M 22	S	50	425,00 tZn
M 24	S	50	440,00 tZn
M 27	S	25	730,00 tZn
M 30	S	25	670,00 tZn
M 33	S	10	1150,00 tZn
M 36	S	10	1340,00 tZn
M 42	S	1	3650,00 tZn
M 48	S	1	4550,00 tZn

ISO	04032.200
4032	12




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**


Rostfrei → **S. 544**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	100	16,50
M 8	S	100	23,20
M 10	S	100	41,50
M 12	S	500	59,00
M 16	S	100	86,00
M 20	S	50	172,00
M 24	S	25	305,00
M 27	S	25	570,00
M 30	S	10	860,00
M 36	S	10	940,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	04032.270	
4032	12	flZnL480h




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**
Korrosionsschutz → **TI-230**


Rostfrei → **S. 544**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934




M 6	S 100	24,00
M 8	S 100	34,00
M 10	S 100	60,00
M 12	S 100	85,00
M 16	S 100	125,00
M 20	S 50	250,00

ISO	04033.200
4033	12




Sechskantmuttern, ISO-Typ 2

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**



M 6	S 100	16,50
M 8	S 100	23,20
M 10	S 100	41,50
M 12	S 100	59,00
M 16	S 100	86,00
M 20	S 50	172,00
M 24	S 50	305,00
M 27	S 25	570,00
M 30	S 10	860,00
M 36	S 10	1250,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	04035.400	
4035	04	



Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen

*M 10, 12, 14, 22 = RAZ 3370

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**


Rostfrei → **S. 547**
Messing → **S. 638**

ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 2	S 1000	3,90
M 2	K 100	7,70
M 2,5	S 1000	3,90
M 2,5	K 100	7,70
M 3	S 1000	3,10
M 3	K 100	6,60
M 3,5	K 100	7,00
M 4	S 1000	3,45
M 4	K 100	7,20
M 5	S 1000	3,95
M 5	K 100	7,60
M 6	S 1000	4,40
M 6	K 100	7,90
M 8	S 1000	8,50
M 8	K 100	11,90
M 10	S 500	16,40
M 12	S 100	29,50
M 14	S 100	36,00
M 16	S 100	39,00
M 18	S 100	73,00
M 20	S 50	86,00
M 22	S 50	132,00
M 24	S 50	155,00
M 27	S 25	295,00
M 30	S 25	310,00
M 33	S 10	560,00
M 36	S 10	660,00
M 42	S 10	1350,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	04035.410	
4035	04	galvanisch verzinkt



Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen

*M 10, 12, 14, 22 = RAZ 3370

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 547**
Messing → **S. 638**


ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 2	S 1000	3,95 gal Zn
M 2,5	S 1000	3,95 gal Zn
M 3	S 1000	3,15 gal Zn
M 3	K 100	6,70 gal Zn
M 4	S 1000	3,70 gal Zn
M 4	K 100	7,30 gal Zn
M 5	S 1000	4,30 gal Zn
M 5	K 100	7,80 gal Zn
M 6	S 1000	4,95 gal Zn
M 6	K 100	8,50 gal Zn
M 8	S 1000	9,60 gal Zn
M 8	K 100	13,20 gal Zn
M 10	S 500	19,00 gal Zn
M 12	S 100	33,50 gal Zn
M 14	S 100	41,00 gal Zn
M 16	S 100	44,50 gal Zn
M 20	S 50	96,00 gal Zn
M 24	S 50	174,00 gal Zn
M 30	S 25	345,00 gal Zn
M 33	S 10	630,00 gal Zn
M 36	S 10	730,00 gal Zn
M 42	S 10	1420,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	04035.308
4035	04 galv. verz. 8 DiSP*



Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → [TI-61](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)


Rostfrei → [S. 547](#)
Messing → [S. 638](#)

ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 3	S 1000	4,25 gal ZnDi
M 4	S 1000	5,10 gal ZnDi
M 5	S 1000	6,00 gal ZnDi
M 6	S 100	6,90 gal ZnDi
M 8	S 1000	13,00 gal ZnDi

ISO	04035.470
4035	04 flZn/TL480h



Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei,
* M 10, 12 = RAZ 3370

Maße → [TI-61](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-230](#)

Rostfrei → [S. 547](#)
Messing → [S. 638](#)


ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 6	S 1000	6,50 flZn
M 8	S 1000	12,50 flZn
M 10	S 500	35,50 flZn
M 12	S 100	44,00 flZn
M 16	S 100	58,00 flZn
M 20	S 50	125,00 flZn
M 24	S 50	226,00 flZn
M 30	S 25	510,00 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	04035.420
4035	04 feuerverzinkt



Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen

Gewindetoleranz 6H,
* M 10, 12 = RAZ 3370


Maße → [TI-61](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-231](#)

Rostfrei → [S. 547](#)
Messing → [S. 638](#)

ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B

M 8	S 100	48,50 tZn
M 10	S 100	48,50 tZn
M 12	S 100	48,50 tZn
M 16	S 100	56,00 tZn
M 20	S 50	118,00 tZn
M 24	S 50	210,00 tZn
M 27	S 25	380,00 tZn
M 30	S 25	420,00 tZn

ISO	04035.414
4035	04 galvanisch verzinkt



Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde, mit Fasen

* M 10, 12 = RAZ 3370

Maße → [TI-61](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 547](#)
Messing → [S. 638](#)


ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 6	S 100	36,50 gal Zn
M 8	S 100	18,20 gal Zn
M 10	S 100	36,50 gal Zn
M 12	S 100	73,00 gal Zn
M 16	S 50	115,00 gal Zn
M 20	S 50	218,00 gal Zn
M 24	S 25	425,00 gal Zn
M 30	S 25	730,00 gal Zn
M 36	S 10	1940,00 gal Zn
M 42	S 10	2180,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	04035.500
4035	05



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen

Maße → [TI-61](#) Normumstellung → [TI-7](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#)


Rostfrei → [S. 547](#)
Messing → [S. 638](#)

ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 10	S 500	42,50
M 12	S 100	78,00
M 14	S 100	234,00
M 22	S 50	470,00

ISO	04035.510
4035	05 galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen

Maße → [TI-61](#) Korrosionsschutz → [TI-228](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-233](#) Normumstellung → [TI-7](#)


Rostfrei → [S. 547](#)
Messing → [S. 638](#)

ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 4	S 1000	29,50 gal Zn
M 5	S 1000	36,50 gal Zn
M 6	S 1000	39,00 gal Zn
M 8	S 1000	42,50 gal Zn
M 10	S 500	44,50 gal Zn
M 12	S 100	83,00 gal Zn
M 14	S 100	240,00 gal Zn
M 16	S 100	305,00 gal Zn
M 20	S 50	410,00 gal Zn
M 22	S 50	485,00 gal Zn


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	04109.010	
4109	Stahl + Dämmeinlage	
	galvanisch verzinkt	



Schraubrohrscheellen, Kombi-Gewindeanschluss M8/M10, Schallschutz-Einlage ~ DIN 4109

≤ 71 = Bandstahl 20 X 1,0,
≥ 72 = Bandstahl 25 X 2,5,
Temperaturbeständig -50 bis +110 °C


Maße → **TI-132**



Für Rohr Ø von – bis / Kombi-Gewindeanschluss

20-23 M8/M10	S	100	335,00 gal Zn
25-28 M8/M10	S	100	360,00 gal Zn
32-35 M8/M10	S	100	380,00 gal Zn
40-43 M8/M10	S	100	425,00 gal Zn
48-53 M8/M10	S	50	510,00 gal Zn
57-61 M8/M10	S	50	570,00 gal Zn
60-64 M8/M10	S	50	610,00 gal Zn

ISO	04762.800
4762	8.8




Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 3	x	4	S	500	33,50
M 3	x	5	S	500	33,50
M 3	x	6	S	500	9,40
M 3	x	8	S	500	6,50
M 3	x	10	S	500	5,40
M 3	x	12	S	500	5,70
M 3	x	14	S	500	9,20
M 3	x	16	S	500	5,90
M 3	x	18	S	500	6,20
M 3	x	20	S	500	6,30
M 3	x	22	S	500	11,80
M 3	x	25	S	500	6,80
M 3	x	30	S	500	7,60
M 3	x	35	S	500	29,50
M 3	x	35	K	100	33,00
M 3	x	40	S	500	31,00
M 3	x	40	K	100	35,00
M 3	x	45	S	500	79,00
M 3	x	45	K	100	83,00
M 3	x	50	S	500	88,00
M 3	x	50	K	100	91,00
M 4	x	4	S	500	105,00
M 4	x	5	S	500	19,50

M 4	x	5	K	100	23,20
M 4	x	6	S	500	11,20
M 4	x	6	K	100	14,90
M 4	x	8	S	500	6,60
M 4	x	8	K	100	10,20
M 4	x	10	S	500	4,85
M 4	x	10	K	100	8,60
M 4	x	12	S	500	5,30
M 4	x	12	K	100	8,90
M 4	x	14	S	500	8,30
M 4	x	16	S	500	5,00
M 4	x	16	K	100	8,70
M 4	x	18	S	500	5,30
M 4	x	18	K	100	8,90
M 4	x	20	S	500	5,40
M 4	x	20	K	100	9,10
M 4	x	22	S	500	10,20
M 4	x	25	S	500	6,00
M 4	x	25	K	100	9,70
M 4	x	28	S	500	11,80
M 4	x	30	S	500	6,60
M 4	x	30	K	100	10,30
M 4	x	35	S	500	7,90
M 4	x	35	K	100	11,60
M 4	x	40	S	500	8,30
M 4	x	40	K	100	12,00
M 4	x	45	S	500	18,00
M 4	x	45	K	100	21,60
M 4	x	50	S	500	19,90
M 4	x	50	K	100	23,60
M 4	x	55	S	200	23,90
M 4	x	55	K	100	27,50
M 4	x	60	S	200	23,90
M 4	x	60	K	100	27,50
M 4	x	65	S	200	37,50
M 4	x	65	K	100	41,00
M 4	x	70	S	200	37,50
M 4	x	70	K	100	41,00
M 4	x	75	S	200	68,00
M 4	x	80	S	200	78,00
M 4	x	85	S	200	300,00
M 4	x	90	S	200	330,00
M 4	x	95	S	200	365,00
M 4	x	100	S	200	390,00
M 4	x	110	S	200	420,00
M 4	x	120	S	200	480,00
M 5	x	5	S	500	107,00
M 5	x	6	S	500	11,80
M 5	x	6	K	100	15,50
M 5	x	8	S	500	9,20
M 5	x	8	K	100	12,80
M 5	x	10	S	500	4,75
M 5	x	10	K	100	8,40
M 5	x	12	S	500	4,85
M 5	x	12	K	100	8,60
M 5	x	14	S	500	8,30
M 5	x	16	S	500	4,75
M 5	x	16	K	100	8,40
M 5	x	18	S	500	5,10
M 5	x	18	K	100	8,80
M 5	x	20	S	500	5,30
M 5	x	20	K	100	8,90
M 5	x	22	S	500	9,40
M 5	x	25	S	500	5,40
M 5	x	25	K	100	9,10
M 5	x	30	S	500	6,60
M 5	x	30	K	100	10,30
M 5	x	35	S	200	7,10
M 5	x	40	S	200	7,60
M 5	x	45	S	200	12,90
M 5	x	50	S	200	18,40
M 5	x	55	S	200	22,70
M 5	x	60	S	200	24,20
M 5	x	65	S	200	34,50
M 5	x	70	S	200	35,50


M 5	x	75	S	200	44,50
M 5	x	80	S	200	47,00
M 5	x	85	S	200	65,00
M 5	x	90	S	200	60,00
M 5	x	95	S	200	77,00
M 5	x	100	S	200	64,00
M 5	x	105	S	100	165,00
M 5	x	110	S	200	72,00
M 5	x	115	S	100	195,00
M 5	x	120	S	100	79,00
M 5	x	125	S	100	335,00
M 5	x	130	S	100	305,00
M 5	x	135	S	100	365,00
M 5	x	140	S	100	510,00
M 5	x	145	S	100	680,00
M 5	x	150	S	100	660,00
M 5	x	155	S	100	690,00
M 5	x	160	S	100	670,00
M 5	x	165	S	100	720,00
M 5	x	170	S	100	710,00
M 5	x	175	S	100	760,00
M 5	x	180	S	100	740,00
M 5	x	185	S	100	910,00
M 5	x	190	S	100	910,00
M 5	x	195	S	100	990,00
M 5	x	200	S	100	970,00
M 5	x	210	S	100	1150,00
M 5	x	220	S	100	1180,00
M 6	x	6	S	500	31,00
M 6	x	8	S	500	10,40
M 6	x	8	K	100	14,10
M 6	x	10	S	500	5,00
M 6	x	10	K	100	8,70
M 6	x	12	S	500	5,30
M 6	x	12	K	100	8,90
M 6	x	14	S	500	7,70
M 6	x	16	S	500	4,85
M 6	x	16	K	100	8,60
M 6	x	18	S	500	5,30
M 6	x	18	K	100	8,90
M 6	x	20	S	500	5,30
M 6	x	20	K	100	8,90
M 6	x	22	S	500	9,40
M 6	x	22	K	100	13,10
M 6	x	25	S	500	5,40
M 6	x	25	K	100	9,10
M 6	x	28	S	500	14,60
M 6	x	30	S	500	6,30
M 6	x	30	K	100	9,90
M 6	x	35	S	200	6,80
M 6	x	40	S	200	7,60
M 6	x	45	S	200	9,90
M 6	x	50	S	200	10,30
M 6	x	55	S	200	16,40
M 6	x	60	S	200	17,50
M 6	x	65	S	200	23,60
M 6	x	70	S	200	24,20
M 6	x	75	S	200	34,00
M 6	x	80	S	200	34,50
M 6	x	85	S	200	45,50
M 6	x	90	S	200	41,00
M 6	x	95	S	200	107,00
M 6	x	100	S	200	48,00
M 6	x	105	S	100	107,00
M 6	x	110	S	100	70,00
M 6	x	115	S	100	135,00
M 6	x	120	S	100	81,00
M 6	x	125	S	100	184,00
M 6	x	130	S	100	130,00
M 6	x	135	S	100	206,00
M 6	x	140	S	100	176,00
M 6	x	145	S	100	400,00
M 6	x	150	S	100	209,00
M 6	x	155	S	100	520,00
M 6	x	160	S	100	590,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 165	S	100	620,00	M 10 x 35	S	100	17,50	M 12 x 165	S	50	380,00
M 6 x 170	S	100	710,00	M 10 x 40	S	100	18,60	M 12 x 170	S	50	310,00
M 6 x 175	S	100	800,00	M 10 x 45	S	100	20,50	M 12 x 180	S	50	310,00
M 6 x 180	S	100	800,00	M 10 x 50	S	100	21,80	M 12 x 190	S	50	360,00
M 6 x 185	S	100	970,00	M 10 x 55	S	100	23,60	M 12 x 200	S	50	360,00
M 6 x 190	S	100	970,00	M 10 x 60	S	100	25,50	M 12 x 210	S	25	920,00
M 6 x 195	S	100	1060,00	M 10 x 65	S	100	27,50	M 12 x 220	S	25	670,00
M 6 x 200	S	100	1060,00	M 10 x 70	S	100	28,50	M 12 x 230	S	25	990,00
M 6 x 210	S	100	1120,00	M 10 x 75	S	100	35,00	M 12 x 240	S	25	750,00
M 6 x 220	S	100	1180,00	M 10 x 80	S	100	36,00	M 12 x 250	S	25	1070,00
M 6 x 230	S	100	1270,00	M 10 x 85	S	100	71,00	M 12 x 260	S	25	820,00
M 6 x 240	S	100	1270,00	M 10 x 90	S	100	47,50	M 12 x 270	S	25	1140,00
M 6 x 250	S	100	1330,00	M 10 x 95	S	100	124,00	M 12 x 280	S	25	880,00
M 6 x 280	S	100	1430,00	M 10 x 100	S	100	52,00	M 12 x 290	S	25	1370,00
M 6 x 300	S	100	1590,00	M 10 x 105	S	100	136,00	M 12 x 300	S	25	950,00
M 8 x 8	S	200	27,50	M 10 x 110	S	100	60,00	M 12 x 310	S	25	1190,00
M 8 x 10	S	200	12,30	M 10 x 115	S	100	147,00	M 12 x 320	S	25	1190,00
M 8 x 12	S	200	12,80	M 10 x 120	S	50	73,00	M 12 x 340	S	25	1410,00
M 8 x 14	S	200	12,90	M 10 x 125	S	50	166,00	M 12 x 360	S	25	1990,00
M 8 x 16	S	200	7,90	M 10 x 130	S	50	108,00	M 12 x 380	S	25	2120,00
M 8 x 18	S	200	8,40	M 10 x 135	S	50	204,00	M 12 x 400	S	25	2210,00
M 8 x 20	S	200	8,00	M 10 x 140	S	50	131,00	M 14 x 20	S	100	111,00
M 8 x 22	S	200	14,30	M 10 x 150	S	50	180,00	M 14 x 25	S	100	82,00
M 8 x 25	S	200	8,80	M 10 x 155	S	50	285,00	M 14 x 30	S	100	74,00
M 8 x 30	S	200	9,20	M 10 x 160	S	50	197,00	M 14 x 35	S	100	85,00
M 8 x 35	S	200	10,50	M 10 x 170	S	50	325,00	M 14 x 40	S	100	76,00
M 8 x 40	S	200	11,90	M 10 x 180	S	50	300,00	M 14 x 45	S	50	86,00
M 8 x 45	S	200	12,60	M 10 x 185	S	50	440,00	M 14 x 50	S	50	85,00
M 8 x 50	S	200	13,00	M 10 x 190	S	50	355,00	M 14 x 55	S	50	106,00
M 8 x 55	S	200	15,30	M 10 x 200	S	50	330,00	M 14 x 60	S	50	97,00
M 8 x 60	S	200	17,00	M 10 x 210	S	50	650,00	M 14 x 65	S	50	123,00
M 8 x 65	S	200	24,70	M 10 x 220	S	50	650,00	M 14 x 70	S	50	124,00
M 8 x 70	S	200	25,50	M 10 x 230	S	50	670,00	M 14 x 75	S	50	137,00
M 8 x 75	S	200	31,50	M 10 x 240	S	50	670,00	M 14 x 80	S	50	143,00
M 8 x 80	S	200	40,50	M 10 x 250	S	50	830,00	M 14 x 85	S	50	154,00
M 8 x 85	S	100	60,00	M 10 x 260	S	50	800,00	M 14 x 90	S	50	154,00
M 8 x 90	S	100	50,00	M 10 x 270	S	50	880,00	M 14 x 95	S	50	182,00
M 8 x 95	S	100	83,00	M 10 x 280	S	50	880,00	M 14 x 100	S	50	170,00
M 8 x 100	S	100	56,00	M 10 x 290	S	50	960,00	M 14 x 110	S	50	204,00
M 8 x 105	S	100	83,00	M 10 x 300	S	50	960,00	M 14 x 120	S	50	223,00
M 8 x 110	S	100	66,00	M 10 x 320	S	50	1280,00	M 14 x 130	S	50	255,00
M 8 x 115	S	100	129,00	M 10 x 340	S	50	1440,00	M 14 x 140	S	25	265,00
M 8 x 120	S	100	78,00	M 12 x 14	S	100	137,00	M 14 x 150	S	25	345,00
M 8 x 125	S	100	164,00	M 12 x 16	S	100	29,00	M 14 x 160	S	25	600,00
M 8 x 130	S	100	102,00	M 12 x 18	S	100	50,00	M 14 x 170	S	25	630,00
M 8 x 135	S	100	174,00	M 12 x 20	S	100	27,00	M 14 x 180	S	25	660,00
M 8 x 140	S	100	114,00	M 12 x 22	S	100	46,00	M 14 x 190	S	25	680,00
M 8 x 145	S	100	300,00	M 12 x 25	S	100	23,50	M 14 x 200	S	25	700,00
M 8 x 150	S	100	192,00	M 12 x 30	S	100	23,40	M 14 x 210	S	25	1060,00
M 8 x 155	S	100	330,00	M 12 x 35	S	100	24,70	M 14 x 220	S	25	850,00
M 8 x 160	S	100	242,00	M 12 x 40	S	100	26,90	M 14 x 230	S	25	1100,00
M 8 x 165	S	100	355,00	M 12 x 45	S	100	29,00	M 14 x 240	S	25	880,00
M 8 x 170	S	100	375,00	M 12 x 50	S	100	29,50	M 14 x 250	S	25	1160,00
M 8 x 180	S	100	335,00	M 12 x 55	S	100	33,50	M 14 x 260	S	25	920,00
M 8 x 190	S	100	440,00	M 12 x 60	S	100	35,00	M 14 x 270	S	25	1220,00
M 8 x 200	S	100	355,00	M 12 x 65	S	50	39,00	M 14 x 280	S	25	970,00
M 8 x 210	S	100	490,00	M 12 x 70	S	50	40,00	M 14 x 290	S	25	1410,00
M 8 x 220	S	100	510,00	M 12 x 75	S	50	42,00	M 14 x 300	S	25	1040,00
M 8 x 230	S	100	550,00	M 12 x 80	S	50	45,00	M 16 x 16	S	50	325,00
M 8 x 240	S	100	590,00	M 12 x 85	S	50	94,00	M 16 x 18	S	50	325,00
M 8 x 250	S	100	610,00	M 12 x 90	S	50	53,00	M 16 x 20	S	50	99,00
M 8 x 260	S	100	650,00	M 12 x 95	S	50	147,00	M 16 x 25	S	50	73,00
M 8 x 270	S	100	670,00	M 12 x 100	S	50	66,00	M 16 x 30	S	50	46,50
M 8 x 280	S	100	690,00	M 12 x 105	S	50	158,00	M 16 x 35	S	50	47,00
M 8 x 300	S	100	730,00	M 12 x 110	S	50	75,00	M 16 x 40	S	50	51,00
M 10 x 10	S	200	104,00	M 12 x 115	S	50	174,00	M 16 x 45	S	50	54,00
M 10 x 12	S	200	45,50	M 12 x 120	S	50	88,00	M 16 x 50	S	50	58,00
M 10 x 14	S	200	35,50	M 12 x 125	S	50	195,00	M 16 x 55	S	50	62,00
M 10 x 16	S	200	23,20	M 12 x 130	S	50	125,00	M 16 x 60	S	50	66,00
M 10 x 18	S	200	47,50	M 12 x 135	S	50	215,00	M 16 x 65	S	25	75,00
M 10 x 20	S	200	14,50	M 12 x 140	S	50	148,00	M 16 x 70	S	25	78,00
M 10 x 22	S	200	28,50	M 12 x 145	S	50	241,00	M 16 x 75	S	25	83,00
M 10 x 25	S	200	14,90	M 12 x 150	S	50	190,00	M 16 x 80	S	25	85,00
M 10 x 28	S	200	32,50	M 12 x 155	S	50	260,00	M 16 x 85	S	25	216,00
M 10 x 30	S	200	16,10	M 12 x 160	S	50	229,00	M 16 x 90	S	25	101,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 95	S	25	171,00	M 18 x 300	S	1	1490,00	M 22 x 110	S	1	950,00
M 16 x 100	S	25	111,00	M 18 x 320	S	1	1860,00	M 22 x 120	S	1	970,00
M 16 x 110	S	25	146,00	M 18 x 350	S	1	2600,00	M 22 x 130	S	1	1000,00
M 16 x 120	S	25	160,00	M 20 x 20	S	25	400,00	M 22 x 140	S	1	1040,00
M 16 x 130	S	25	183,00	M 20 x 25	S	25	400,00	M 22 x 150	S	1	1070,00
M 16 x 140	S	25	236,00	M 20 x 30	S	25	184,00	M 22 x 160	S	1	1090,00
M 16 x 150	S	25	305,00	M 20 x 35	S	25	184,00	M 22 x 170	S	1	1300,00
M 16 x 160	S	25	320,00	M 20 x 40	S	25	105,00	M 22 x 180	S	1	1180,00
M 16 x 170	S	25	420,00	M 20 x 45	S	25	109,00	M 22 x 190	S	1	1400,00
M 16 x 180	S	25	375,00	M 20 x 50	S	25	112,00	M 22 x 200	S	1	1270,00
M 16 x 190	S	25	600,00	M 20 x 55	S	25	119,00	M 22 x 210	S	1	1880,00
M 16 x 200	S	25	450,00	M 20 x 60	S	25	119,00	M 22 x 220	S	1	1500,00
M 16 x 210	S	25	720,00	M 20 x 65	S	25	131,00	M 22 x 240	S	1	1600,00
M 16 x 220	S	25	540,00	M 20 x 70	S	25	131,00	M 22 x 250	S	1	2100,00
M 16 x 230	S	25	810,00	M 20 x 75	S	25	138,00	M 22 x 260	S	1	1680,00
M 16 x 240	S	25	690,00	M 20 x 80	S	25	140,00	M 22 x 280	S	1	1770,00
M 16 x 250	S	25	750,00	M 20 x 85	S	25	1050,00	M 22 x 300	S	1	1890,00
M 16 x 260	S	25	750,00	M 20 x 90	S	25	171,00	M 24 x 30	S	25	1250,00
M 16 x 270	S	25	960,00	M 20 x 95	S	25	1100,00	M 24 x 35	S	25	1250,00
M 16 x 280	S	25	810,00	M 20 x 100	S	25	182,00	M 24 x 40	S	25	720,00
M 16 x 290	S	25	980,00	M 20 x 110	S	25	197,00	M 24 x 45	S	25	720,00
M 16 x 300	S	25	950,00	M 20 x 120	S	25	212,00	M 24 x 50	S	25	260,00
M 16 x 310	S	10	1750,00	M 20 x 130	S	25	310,00	M 24 x 55	S	25	290,00
M 16 x 320	S	10	1600,00	M 20 x 140	S	25	455,00	M 24 x 60	S	25	290,00
M 16 x 330	S	10	2050,00	M 20 x 150	S	25	530,00	M 24 x 65	S	25	310,00
M 16 x 340	S	10	1880,00	M 20 x 160	S	10	530,00	M 24 x 70	S	25	310,00
M 16 x 350	S	10	2440,00	M 20 x 170	S	10	650,00	M 24 x 75	S	25	315,00
M 16 x 360	S	10	2220,00	M 20 x 180	S	10	650,00	M 24 x 80	S	25	315,00
M 16 x 370	S	10	2750,00	M 20 x 190	S	10	770,00	M 24 x 85	S	10	1060,00
M 16 x 380	S	10	2480,00	M 20 x 200	S	1	770,00	M 24 x 90	S	10	380,00
M 16 x 390	S	10	2950,00	M 20 x 210	S	1	870,00	M 24 x 95	S	10	1100,00
M 16 x 400	S	10	2650,00	M 20 x 220	S	1	870,00	M 24 x 100	S	10	395,00
M 16 x 410	S	10	3200,00	M 20 x 230	S	1	1020,00	M 24 x 105	S	10	1060,00
M 16 x 420	S	10	2950,00	M 20 x 240	S	1	1020,00	M 24 x 110	S	10	460,00
M 16 x 440	S	10	3100,00	M 20 x 250	S	1	1080,00	M 24 x 120	S	10	495,00
M 16 x 460	S	10	3400,00	M 20 x 260	S	1	1080,00	M 24 x 125	S	10	1060,00
M 16 x 480	S	10	3550,00	M 20 x 270	S	1	1220,00	M 24 x 130	S	1	570,00
M 16 x 500	S	10	4250,00	M 20 x 280	S	1	1220,00	M 24 x 140	S	1	730,00
M 16 x 520	S	10	4450,00	M 20 x 290	S	1	1330,00	M 24 x 150	S	1	910,00
M 16 x 540	S	10	4700,00	M 20 x 300	S	1	1330,00	M 24 x 160	S	1	800,00
M 16 x 560	S	10	5100,00	M 20 x 310	S	1	1520,00	M 24 x 170	S	1	860,00
M 16 x 580	S	10	5300,00	M 20 x 320	S	1	1160,00	M 24 x 180	S	1	890,00
M 16 x 600	S	10	5700,00	M 20 x 330	S	1	1490,00	M 24 x 190	S	1	950,00
M 18 x 30	S	50	242,00	M 20 x 340	S	1	1510,00	M 24 x 200	S	1	970,00
M 18 x 35	S	50	242,00	M 20 x 350	S	1	1770,00	M 24 x 210	S	1	1660,00
M 18 x 40	S	50	212,00	M 20 x 360	S	1	1610,00	M 24 x 220	S	1	1330,00
M 18 x 45	S	50	226,00	M 20 x 370	S	1	2050,00	M 24 x 230	S	1	1760,00
M 18 x 50	S	50	230,00	M 20 x 380	S	1	1860,00	M 24 x 240	S	1	1420,00
M 18 x 55	S	25	239,00	M 20 x 390	S	1	2400,00	M 24 x 250	S	1	1870,00
M 18 x 60	S	25	244,00	M 20 x 400	S	1	2180,00	M 24 x 260	S	1	1500,00
M 18 x 65	S	25	270,00	M 20 x 410	S	1	2250,00	M 24 x 270	S	1	2010,00
M 18 x 70	S	25	280,00	M 20 x 420	S	1	2250,00	M 24 x 280	S	1	1610,00
M 18 x 75	S	25	290,00	M 20 x 440	S	1	2410,00	M 24 x 290	S	1	2190,00
M 18 x 80	S	25	295,00	M 20 x 450	S	1	2850,00	M 24 x 300	S	1	1750,00
M 18 x 85	S	25	320,00	M 20 x 460	S	1	2600,00	M 24 x 310	S	1	3000,00
M 18 x 90	S	25	320,00	M 20 x 480	S	1	2750,00	M 24 x 320	S	1	2600,00
M 18 x 100	S	25	355,00	M 20 x 500	S	1	2900,00	M 24 x 330	S	1	3050,00
M 18 x 110	S	25	465,00	M 20 x 520	S	1	3850,00	M 24 x 340	S	1	2650,00
M 18 x 120	S	25	510,00	M 20 x 540	S	1	4000,00	M 24 x 350	S	1	3100,00
M 18 x 130	S	25	540,00	M 20 x 560	S	1	4150,00	M 24 x 360	S	1	3000,00
M 18 x 140	S	25	630,00	M 20 x 580	S	1	4350,00	M 24 x 370	S	1	3200,00
M 18 x 150	S	25	740,00	M 20 x 600	S	1	4600,00	M 24 x 380	S	1	3200,00
M 18 x 160	S	25	800,00	M 22 x 35	S	25	630,00	M 24 x 390	S	1	3400,00
M 18 x 170	S	25	840,00	M 22 x 40	S	25	630,00	M 24 x 400	S	1	3400,00
M 18 x 180	S	25	880,00	M 22 x 45	S	25	630,00	M 24 x 410	S	1	3650,00
M 18 x 190	S	25	920,00	M 22 x 50	S	25	790,00	M 24 x 420	S	1	3650,00
M 18 x 200	S	1	1090,00	M 22 x 55	S	25	790,00	M 24 x 430	S	1	3900,00
M 18 x 210	S	1	1420,00	M 22 x 60	S	25	790,00	M 24 x 440	S	1	3900,00
M 18 x 220	S	1	1160,00	M 22 x 65	S	25	820,00	M 24 x 450	S	1	4150,00
M 18 x 230	S	1	1590,00	M 22 x 70	S	25	820,00	M 24 x 460	S	1	4150,00
M 18 x 240	S	1	1220,00	M 22 x 75	S	25	850,00	M 24 x 470	S	1	4400,00
M 18 x 250	S	1	1700,00	M 22 x 80	S	25	850,00	M 24 x 480	S	1	4400,00
M 18 x 260	S	1	1300,00	M 22 x 85	S	25	850,00	M 24 x 490	S	1	4700,00
M 18 x 270	S	1	1820,00	M 22 x 90	S	25	910,00	M 24 x 500	S	1	4700,00
M 18 x 280	S	1	1390,00	M 22 x 100	S	10	930,00	M 24 x 520	S	1	6400,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 530	S	1	6700,00	M 30 x 350	S	1	3850,00	M 36 x 420	S	1	17500,00
M 24 x 540	S	1	6900,00	M 30 x 360	S	1	4000,00	M 36 x 430	S	1	17800,00
M 24 x 560	S	1	7200,00	M 30 x 370	S	1	5400,00	M 36 x 440	S	1	17800,00
M 24 x 580	S	1	7500,00	M 30 x 380	S	1	5400,00	M 36 x 500	S	1	18800,00
M 24 x 600	S	1	7700,00	M 30 x 390	S	1	5900,00	M 36 x 560	S	1	19800,00
M 27 x 40	S	10	1550,00	M 30 x 400	S	1	5900,00	M 36 x 600	S	1	20500,00
M 27 x 45	S	10	1550,00	M 30 x 420	S	1	5900,00	M 42 x 70	S	1	3600,00
M 27 x 50	S	10	1080,00	M 30 x 430	S	1	5900,00	M 42 x 80	S	1	3600,00
M 27 x 55	S	10	1080,00	M 30 x 440	S	1	6400,00	M 42 x 90	S	1	3600,00
M 27 x 60	S	10	1080,00	M 30 x 450	S	1	6400,00	M 42 x 100	S	1	3700,00
M 27 x 65	S	10	1120,00	M 30 x 460	S	1	7500,00	M 42 x 110	S	1	3700,00
M 27 x 70	S	10	1120,00	M 30 x 470	S	1	7900,00	M 42 x 120	S	1	3900,00
M 27 x 75	S	10	1170,00	M 30 x 480	S	1	7900,00	M 42 x 130	S	1	4050,00
M 27 x 80	S	10	1170,00	M 30 x 490	S	1	8400,00	M 42 x 140	S	1	4000,00
M 27 x 85	S	10	1220,00	M 30 x 500	S	1	8400,00	M 42 x 150	S	1	4500,00
M 27 x 90	S	10	1220,00	M 30 x 540	S	1	15500,00	M 42 x 160	S	1	4200,00
M 27 x 100	S	10	1270,00	M 30 x 700	S	1	18400,00	M 42 x 170	S	1	4850,00
M 27 x 110	S	10	1310,00	M 33 x 50	S	1	3900,00	M 42 x 180	S	1	4450,00
M 27 x 120	S	10	1440,00	M 33 x 55	S	1	3900,00	M 42 x 190	S	1	5400,00
M 27 x 130	S	1	1500,00	M 33 x 60	S	1	1600,00	M 42 x 200	S	1	5100,00
M 27 x 140	S	1	1560,00	M 33 x 65	S	1	1600,00	M 42 x 210	S	1	5800,00
M 27 x 150	S	1	1620,00	M 33 x 70	S	1	1600,00	M 42 x 220	S	1	5800,00
M 27 x 160	S	1	1660,00	M 33 x 80	S	1	1600,00	M 42 x 240	S	1	9600,00
M 27 x 170	S	1	1910,00	M 33 x 90	S	1	1690,00	M 42 x 260	S	1	10300,00
M 27 x 180	S	1	1780,00	M 33 x 100	S	1	1820,00	M 42 x 270	S	1	20200,00
M 27 x 190	S	1	2020,00	M 33 x 110	S	1	1900,00	M 42 x 280	S	1	10900,00
M 27 x 200	S	1	1860,00	M 33 x 120	S	1	2040,00	M 42 x 300	S	1	11800,00
M 27 x 210	S	1	2800,00	M 33 x 130	S	1	2110,00	M 42 x 350	S	1	22600,00
M 27 x 220	S	1	2010,00	M 33 x 140	S	1	2230,00	M 42 x 400	S	1	23900,00
M 27 x 230	S	1	3000,00	M 33 x 150	S	1	2360,00	M 42 x 500	S	1	27100,00
M 27 x 240	S	1	2170,00	M 33 x 160	S	1	2410,00	M 42 x 560	S	1	28900,00
M 27 x 250	S	1	3200,00	M 33 x 180	S	1	2650,00	M 48 x 80	S	1	6600,00
M 27 x 260	S	1	2310,00	M 33 x 190	S	1	3800,00	M 48 x 90	S	1	6600,00
M 27 x 270	S	1	3450,00	M 33 x 200	S	1	2850,00	M 48 x 100	S	1	6600,00
M 27 x 280	S	1	2460,00	M 36 x 50	S	1	2120,00	M 48 x 110	S	1	7000,00
M 27 x 300	S	1	2650,00	M 36 x 55	S	1	2120,00	M 48 x 120	S	1	7300,00
M 27 x 320	S	1	5500,00	M 36 x 60	S	1	2120,00	M 48 x 130	S	1	7600,00
M 30 x 35	S	10	1990,00	M 36 x 65	S	1	2120,00	M 48 x 140	S	1	8000,00
M 30 x 40	S	10	1990,00	M 36 x 70	S	1	2080,00	M 48 x 150	S	1	8500,00
M 30 x 45	S	10	1990,00	M 36 x 75	S	1	2080,00	M 48 x 160	S	1	8900,00
M 30 x 50	S	10	1310,00	M 36 x 80	S	1	2080,00	M 48 x 170	S	1	9700,00
M 30 x 55	S	10	1310,00	M 36 x 85	S	1	2140,00	M 48 x 180	S	1	9700,00
M 30 x 60	S	10	1310,00	M 36 x 90	S	1	2140,00	M 48 x 190	S	1	10400,00
M 30 x 65	S	10	1340,00	M 36 x 95	S	1	2200,00	M 48 x 200	S	1	10400,00
M 30 x 70	S	10	1370,00	M 36 x 100	S	1	2200,00	M 48 x 210	S	1	13900,00
M 30 x 75	S	10	1430,00	M 36 x 110	S	1	2250,00	M 48 x 220	S	1	13900,00
M 30 x 80	S	10	1430,00	M 36 x 120	S	1	2360,00	M 48 x 240	S	1	15100,00
M 30 x 85	S	1	1480,00	M 36 x 130	S	1	2430,00	M 48 x 260	S	1	16300,00
M 30 x 90	S	1	1480,00	M 36 x 140	S	1	2550,00	M 48 x 270	S	1	25000,00
M 30 x 95	S	1	1480,00	M 36 x 150	S	1	2650,00	M 48 x 280	S	1	17400,00
M 30 x 100	S	1	1540,00	M 36 x 160	S	1	2700,00	M 48 x 300	S	1	18000,00
M 30 x 110	S	1	1590,00	M 36 x 170	S	1	3100,00	M 56 x 120	S	1	15800,00
M 30 x 120	S	1	1650,00	M 36 x 180	S	1	2950,00	M 56 x 130	S	1	17200,00
M 30 x 130	S	1	1710,00	M 36 x 190	S	1	3350,00	M 56 x 140	S	1	17900,00
M 30 x 140	S	1	1760,00	M 36 x 200	S	1	3150,00	M 56 x 150	S	1	19100,00
M 30 x 150	S	1	1850,00	M 36 x 210	S	1	3700,00	M 56 x 160	S	1	19900,00
M 30 x 160	S	1	1930,00	M 36 x 220	S	1	3350,00	M 56 x 180	S	1	20600,00
M 30 x 170	S	1	1990,00	M 36 x 230	S	1	3900,00	M 56 x 200	S	1	22000,00
M 30 x 180	S	1	2050,00	M 36 x 240	S	1	3500,00	M 56 x 210	S	1	24700,00
M 30 x 190	S	1	2130,00	M 36 x 250	S	1	4100,00	M 56 x 220	S	1	22400,00
M 30 x 200	S	1	2220,00	M 36 x 260	S	1	3700,00	M 56 x 230	S	1	26000,00
M 30 x 210	S	1	2390,00	M 36 x 270	S	1	4350,00	M 56 x 260	S	1	24400,00
M 30 x 220	S	1	2390,00	M 36 x 280	S	1	3950,00	M 56 x 280	S	1	25700,00
M 30 x 230	S	1	2500,00	M 36 x 290	S	1	4750,00	M 56 x 300	S	1	27700,00
M 30 x 240	S	1	2500,00	M 36 x 300	S	1	4300,00				
M 30 x 250	S	1	2650,00	M 36 x 310	S	1	6400,00				
M 30 x 260	S	1	2650,00	M 36 x 320	S	1	5800,00				
M 30 x 270	S	1	2800,00	M 36 x 330	S	1	6900,00				
M 30 x 280	S	1	2800,00	M 36 x 340	S	1	6300,00				
M 30 x 290	S	1	3800,00	M 36 x 350	S	1	7600,00				
M 30 x 300	S	1	3000,00	M 36 x 360	S	1	6900,00				
M 30 x 310	S	1	3800,00	M 36 x 370	S	1	9400,00				
M 30 x 320	S	1	3400,00	M 36 x 380	S	1	8500,00				
M 30 x 330	S	1	3850,00	M 36 x 390	S	1	9900,00				
M 30 x 340	S	1	3600,00	M 36 x 400	S	1	9000,00				

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04762.810		
4762	8.8	galvanisch verzinkt



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 3	x	4	S	500	33,50 gal Zn
M 3	x	5	S	500	33,50 gal Zn
M 3	x	6	S	500	9,40 gal Zn
M 3	x	8	S	500	6,60 gal Zn
M 3	x	10	S	500	5,60 gal Zn
M 3	x	12	S	500	5,80 gal Zn
M 3	x	14	S	500	9,40 gal Zn
M 3	x	16	S	500	6,20 gal Zn
M 3	x	18	S	500	6,30 gal Zn
M 3	x	20	S	500	6,60 gal Zn
M 3	x	22	S	500	12,10 gal Zn
M 3	x	25	S	500	7,10 gal Zn
M 3	x	30	S	500	7,90 gal Zn
M 3	x	35	S	500	30,00 gal Zn
M 3	x	40	S	500	31,50 gal Zn
M 3	x	45	S	500	80,00 gal Zn
M 3	x	50	S	500	89,00 gal Zn
M 4	x	4	S	500	106,00 gal Zn
M 4	x	5	S	500	20,00 gal Zn
M 4	x	6	S	500	11,60 gal Zn
M 4	x	6	K	100	15,20 gal Zn
M 4	x	8	S	500	6,80 gal Zn
M 4	x	8	K	100	10,50 gal Zn
M 4	x	10	S	500	5,30 gal Zn
M 4	x	10	K	100	8,90 gal Zn
M 4	x	12	S	500	5,50 gal Zn
M 4	x	12	K	100	9,20 gal Zn
M 4	x	14	S	500	8,80 gal Zn
M 4	x	16	S	500	5,40 gal Zn
M 4	x	16	K	100	9,10 gal Zn
M 4	x	18	S	500	5,70 gal Zn
M 4	x	20	S	500	5,90 gal Zn
M 4	x	20	K	100	9,50 gal Zn
M 4	x	22	S	500	10,90 gal Zn
M 4	x	25	S	500	6,60 gal Zn
M 4	x	25	K	100	10,30 gal Zn
M 4	x	28	S	500	12,80 gal Zn
M 4	x	30	S	500	7,20 gal Zn
M 4	x	30	K	100	10,90 gal Zn
M 4	x	35	S	500	8,60 gal Zn
M 4	x	35	K	100	12,30 gal Zn
M 4	x	40	S	500	9,20 gal Zn
M 4	x	40	K	100	12,80 gal Zn
M 4	x	45	S	500	19,20 gal Zn
M 4	x	50	S	500	21,20 gal Zn
M 4	x	55	S	200	29,00 gal Zn
M 4	x	60	S	200	29,00 gal Zn
M 4	x	65	S	200	44,00 gal Zn
M 4	x	70	S	200	44,00 gal Zn
M 4	x	75	S	200	76,00 gal Zn
M 4	x	80	S	200	86,00 gal Zn
M 4	x	85	S	200	310,00 gal Zn
M 4	x	90	S	200	340,00 gal Zn

M 4	x	95	S	200	370,00 gal Zn
M 4	x	100	S	200	400,00 gal Zn
M 4	x	110	S	200	430,00 gal Zn
M 4	x	120	S	200	495,00 gal Zn
M 5	x	5	S	500	107,00 gal Zn
M 5	x	6	S	500	12,40 gal Zn
M 5	x	6	K	100	16,10 gal Zn
M 5	x	8	S	500	9,80 gal Zn
M 5	x	8	K	100	13,50 gal Zn
M 5	x	10	S	500	5,30 gal Zn
M 5	x	10	K	100	8,90 gal Zn
M 5	x	12	S	500	5,40 gal Zn
M 5	x	12	K	100	9,10 gal Zn
M 5	x	14	S	500	9,10 gal Zn
M 5	x	14	K	100	12,80 gal Zn
M 5	x	16	S	500	5,40 gal Zn
M 5	x	16	K	100	9,10 gal Zn
M 5	x	18	S	500	5,70 gal Zn
M 5	x	18	K	100	9,40 gal Zn
M 5	x	20	S	500	5,90 gal Zn
M 5	x	20	K	100	9,50 gal Zn
M 5	x	22	S	500	10,30 gal Zn
M 5	x	22	K	100	14,00 gal Zn
M 5	x	25	S	500	6,30 gal Zn
M 5	x	25	K	100	9,90 gal Zn
M 5	x	30	S	500	7,70 gal Zn
M 5	x	30	K	100	11,30 gal Zn
M 5	x	35	S	200	8,20 gal Zn
M 5	x	40	S	200	8,70 gal Zn
M 5	x	45	S	200	14,70 gal Zn
M 5	x	50	S	200	20,40 gal Zn
M 5	x	55	S	200	25,00 gal Zn
M 5	x	60	S	200	26,50 gal Zn
M 5	x	65	S	200	37,00 gal Zn
M 5	x	70	S	200	38,00 gal Zn
M 5	x	75	S	200	47,50 gal Zn
M 5	x	80	S	200	50,00 gal Zn
M 5	x	85	S	200	69,00 gal Zn
M 5	x	90	S	200	63,00 gal Zn
M 5	x	95	S	200	80,00 gal Zn
M 5	x	100	S	200	68,00 gal Zn
M 5	x	110	S	200	76,00 gal Zn
M 5	x	115	S	100	200,00 gal Zn
M 5	x	120	S	100	83,00 gal Zn
M 5	x	125	S	100	340,00 gal Zn
M 5	x	130	S	100	310,00 gal Zn
M 5	x	140	S	100	520,00 gal Zn
M 5	x	150	S	100	660,00 gal Zn
M 5	x	160	S	100	680,00 gal Zn
M 5	x	170	S	100	720,00 gal Zn
M 5	x	180	S	100	750,00 gal Zn
M 5	x	200	S	100	980,00 gal Zn
M 6	x	6	S	500	32,00 gal Zn
M 6	x	6	K	100	36,00 gal Zn
M 6	x	8	S	500	11,50 gal Zn
M 6	x	8	K	100	15,10 gal Zn
M 6	x	10	S	500	5,80 gal Zn
M 6	x	10	K	100	9,40 gal Zn
M 6	x	12	S	500	6,10 gal Zn
M 6	x	12	K	100	9,70 gal Zn
M 6	x	14	S	500	8,90 gal Zn
M 6	x	14	K	100	12,60 gal Zn
M 6	x	16	S	500	5,90 gal Zn
M 6	x	16	K	100	9,50 gal Zn
M 6	x	18	S	500	6,30 gal Zn
M 6	x	18	K	100	9,90 gal Zn
M 6	x	20	S	500	6,40 gal Zn
M 6	x	20	K	100	10,10 gal Zn
M 6	x	22	S	500	11,00 gal Zn
M 6	x	22	K	100	14,60 gal Zn
M 6	x	25	S	500	6,80 gal Zn
M 6	x	25	K	100	10,40 gal Zn
M 6	x	28	S	500	16,00 gal Zn
M 6	x	28	K	100	19,60 gal Zn
M 6	x	30	S	500	7,70 gal Zn


M 6	x	30	K	100	11,50 gal Zn
M 6	x	35	S	200	8,50 gal Zn
M 6	x	40	S	200	9,40 gal Zn
M 6	x	45	S	200	12,00 gal Zn
M 6	x	50	S	200	12,60 gal Zn
M 6	x	55	S	200	19,70 gal Zn
M 6	x	60	S	200	21,00 gal Zn
M 6	x	65	S	200	27,50 gal Zn
M 6	x	70	S	200	28,50 gal Zn
M 6	x	75	S	200	38,00 gal Zn
M 6	x	80	S	200	39,50 gal Zn
M 6	x	85	S	200	50,00 gal Zn
M 6	x	90	S	200	46,00 gal Zn
M 6	x	95	S	200	112,00 gal Zn
M 6	x	100	S	200	54,00 gal Zn
M 6	x	105	S	100	112,00 gal Zn
M 6	x	110	S	100	77,00 gal Zn
M 6	x	115	S	100	141,00 gal Zn
M 6	x	120	S	100	88,00 gal Zn
M 6	x	125	S	100	190,00 gal Zn
M 6	x	130	S	100	138,00 gal Zn
M 6	x	140	S	100	184,00 gal Zn
M 6	x	145	S	100	410,00 gal Zn
M 6	x	150	S	100	216,00 gal Zn
M 6	x	160	S	100	600,00 gal Zn
M 6	x	170	S	100	740,00 gal Zn
M 6	x	180	S	100	810,00 gal Zn
M 6	x	200	S	100	1080,00 gal Zn
M 6	x	210	S	100	1140,00 gal Zn
M 6	x	220	S	100	1190,00 gal Zn
M 6	x	230	S	100	1290,00 gal Zn
M 6	x	280	S	100	1450,00 gal Zn
M 6	x	300	S	100	1620,00 gal Zn
M 8	x	8	S	200	30,00 gal Zn
M 8	x	10	S	200	14,10 gal Zn
M 8	x	12	S	200	14,70 gal Zn
M 8	x	14	S	200	15,50 gal Zn
M 8	x	16	S	200	10,00 gal Zn
M 8	x	18	S	200	10,60 gal Zn
M 8	x	20	S	200	10,30 gal Zn
M 8	x	22	S	200	17,50 gal Zn
M 8	x	25	S	200	11,30 gal Zn
M 8	x	30	S	200	12,10 gal Zn
M 8	x	35	S	200	13,20 gal Zn
M 8	x	40	S	200	15,00 gal Zn
M 8	x	45	S	200	15,50 gal Zn
M 8	x	50	S	200	17,30 gal Zn
M 8	x	55	S	200	20,00 gal Zn
M 8	x	60	S	200	22,00 gal Zn
M 8	x	65	S	200	32,00 gal Zn
M 8	x	70	S	200	33,00 gal Zn
M 8	x	75	S	200	39,50 gal Zn
M 8	x	80	S	200	49,00 gal Zn
M 8	x	85	S	100	75,00 gal Zn
M 8	x	90	S	100	60,00 gal Zn
M 8	x	95	S	100	85,00 gal Zn
M 8	x	100	S	100	66,00 gal Zn
M 8	x	105	S	100	94,00 gal Zn
M 8	x	110	S	100	78,00 gal Zn
M 8	x	115	S	100	142,00 gal Zn
M 8	x	120	S	100	90,00 gal Zn
M 8	x	125	S	100	176,00 gal Zn
M 8	x	130	S	100	116,00 gal Zn
M 8	x	135	S	100	187,00 gal Zn
M 8	x	140	S	100	128,00 gal Zn
M 8	x	145	S	100	310,00 gal Zn
M 8	x	150	S	100	206,00 gal Zn
M 8	x	160	S	100	260,00 gal Zn
M 8	x	170	S	100	390,00 gal Zn
M 8	x	180	S	100	355,00 gal Zn
M 8	x	190	S	100	460,00 gal Zn
M 8	x	200	S	100	375,00 gal Zn
M 8	x	210	S	100	510,00 gal Zn
M 8	x	220	S	100	550,00 gal Zn
M 8	x	230	S	100	590,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 240	S	100	630,00 gal Zn	M 12 x 130	S	50	155,00 gal Zn	M 16 x 270	S	25	1070,00 gal Zn
M 8 x 250	S	100	650,00 gal Zn	M 12 x 135	S	50	241,00 gal Zn	M 16 x 280	S	25	920,00 gal Zn
M 8 x 260	S	100	650,00 gal Zn	M 12 x 140	S	50	181,00 gal Zn	M 16 x 300	S	25	1070,00 gal Zn
M 8 x 270	S	100	710,00 gal Zn	M 12 x 145	S	50	275,00 gal Zn	M 16 x 320	S	10	1720,00 gal Zn
M 8 x 280	S	100	890,00 gal Zn	M 12 x 150	S	50	223,00 gal Zn	M 16 x 340	S	10	2010,00 gal Zn
M 10 x 10	S	200	108,00 gal Zn	M 12 x 155	S	50	295,00 gal Zn	M 16 x 360	S	10	2360,00 gal Zn
M 10 x 12	S	200	50,00 gal Zn	M 12 x 160	S	50	265,00 gal Zn	M 18 x 30	S	50	270,00 gal Zn
M 10 x 14	S	200	39,50 gal Zn	M 12 x 170	S	50	350,00 gal Zn	M 18 x 35	S	50	270,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	27,00 gal Zn	M 12 x 180	S	50	350,00 gal Zn	M 18 x 40	S	50	242,00 gal Zn
M 10 x 18	S	200	53,00 gal Zn	M 12 x 190	S	50	405,00 gal Zn	M 18 x 45	S	50	260,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	18,40 gal Zn	M 12 x 200	S	50	405,00 gal Zn	M 18 x 50	S	50	265,00 gal Zn
M 10 x 22	S	200	34,00 gal Zn	M 12 x 210	S	25	970,00 gal Zn	M 18 x 55	S	25	275,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	19,30 gal Zn	M 12 x 220	S	25	720,00 gal Zn	M 18 x 60	S	25	285,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	20,90 gal Zn	M 12 x 230	S	25	1040,00 gal Zn	M 18 x 70	S	25	320,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	22,40 gal Zn	M 12 x 240	S	25	800,00 gal Zn	M 18 x 80	S	25	345,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	24,40 gal Zn	M 12 x 250	S	25	1130,00 gal Zn	M 18 x 90	S	25	375,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	27,00 gal Zn	M 12 x 260	S	25	880,00 gal Zn	M 18 x 100	S	25	415,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	29,00 gal Zn	M 12 x 270	S	25	1200,00 gal Zn	M 18 x 110	S	25	530,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	31,00 gal Zn	M 12 x 290	S	25	1430,00 gal Zn	M 18 x 120	S	25	580,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	33,50 gal Zn	M 12 x 300	S	25	1010,00 gal Zn	M 20 x 25	S	25	425,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	36,00 gal Zn	M 14 x 20	S	100	120,00 gal Zn	M 20 x 30	S	25	213,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	37,50 gal Zn	M 14 x 25	S	100	93,00 gal Zn	M 20 x 35	S	25	216,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	44,50 gal Zn	M 14 x 30	S	100	86,00 gal Zn	M 20 x 40	S	25	131,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	46,00 gal Zn	M 14 x 35	S	100	98,00 gal Zn	M 20 x 45	S	25	137,00 gal Zn
M 10 x 85	S	100	62,00 gal Zn	M 14 x 40	S	100	91,00 gal Zn	M 20 x 50	S	25	143,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	63,00 gal Zn	M 14 x 45	S	50	102,00 gal Zn	M 20 x 55	S	25	152,00 gal Zn
M 10 x 95	S	100	142,00 gal Zn	M 14 x 50	S	50	102,00 gal Zn	M 20 x 60	S	25	154,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	69,00 gal Zn	M 14 x 55	S	50	126,00 gal Zn	M 20 x 65	S	25	166,00 gal Zn
M 10 x 110	S	100	78,00 gal Zn	M 14 x 60	S	50	117,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	170,00 gal Zn
M 10 x 115	S	100	166,00 gal Zn	M 14 x 65	S	50	144,00 gal Zn	M 20 x 75	S	25	180,00 gal Zn
M 10 x 120	S	50	93,00 gal Zn	M 14 x 70	S	50	148,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	181,00 gal Zn
M 10 x 125	S	50	187,00 gal Zn	M 14 x 75	S	50	161,00 gal Zn	M 20 x 85	S	25	1090,00 gal Zn
M 10 x 130	S	50	129,00 gal Zn	M 14 x 80	S	50	167,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	217,00 gal Zn
M 10 x 135	S	50	224,00 gal Zn	M 14 x 90	S	50	182,00 gal Zn	M 20 x 100	S	25	232,00 gal Zn
M 10 x 140	S	50	154,00 gal Zn	M 14 x 100	S	50	201,00 gal Zn	M 20 x 110	S	25	270,00 gal Zn
M 10 x 150	S	50	203,00 gal Zn	M 14 x 110	S	50	236,00 gal Zn	M 20 x 120	S	25	295,00 gal Zn
M 10 x 155	S	50	310,00 gal Zn	M 14 x 120	S	50	260,00 gal Zn	M 20 x 130	S	25	395,00 gal Zn
M 10 x 160	S	50	223,00 gal Zn	M 14 x 130	S	50	295,00 gal Zn	M 20 x 140	S	25	550,00 gal Zn
M 10 x 170	S	50	315,00 gal Zn	M 14 x 140	S	25	310,00 gal Zn	M 20 x 150	S	25	620,00 gal Zn
M 10 x 180	S	50	325,00 gal Zn	M 14 x 150	S	25	390,00 gal Zn	M 20 x 160	S	10	640,00 gal Zn
M 10 x 190	S	50	385,00 gal Zn	M 14 x 160	S	25	650,00 gal Zn	M 20 x 170	S	10	770,00 gal Zn
M 10 x 200	S	50	360,00 gal Zn	M 14 x 200	S	25	760,00 gal Zn	M 20 x 180	S	10	770,00 gal Zn
M 10 x 210	S	50	680,00 gal Zn	M 16 x 20	S	50	114,00 gal Zn	M 20 x 190	S	10	890,00 gal Zn
M 10 x 220	S	50	680,00 gal Zn	M 16 x 25	S	50	89,00 gal Zn	M 20 x 200	S	1	900,00 gal Zn
M 10 x 230	S	50	710,00 gal Zn	M 16 x 30	S	50	60,00 gal Zn	M 20 x 210	S	1	1000,00 gal Zn
M 10 x 240	S	50	710,00 gal Zn	M 16 x 35	S	50	62,00 gal Zn	M 20 x 220	S	1	1010,00 gal Zn
M 10 x 250	S	50	870,00 gal Zn	M 16 x 40	S	50	65,00 gal Zn	M 20 x 230	S	1	1160,00 gal Zn
M 10 x 260	S	50	850,00 gal Zn	M 16 x 45	S	50	70,00 gal Zn	M 20 x 240	S	1	1160,00 gal Zn
M 10 x 270	S	50	930,00 gal Zn	M 16 x 50	S	50	76,00 gal Zn	M 20 x 250	S	1	1230,00 gal Zn
M 10 x 280	S	50	930,00 gal Zn	M 16 x 55	S	50	82,00 gal Zn	M 20 x 260	S	1	1230,00 gal Zn
M 10 x 300	S	50	1010,00 gal Zn	M 16 x 60	S	50	86,00 gal Zn	M 20 x 270	S	1	1380,00 gal Zn
M 12 x 14	S	100	143,00 gal Zn	M 16 x 65	S	25	97,00 gal Zn	M 20 x 280	S	1	1390,00 gal Zn
M 12 x 16	S	100	34,00 gal Zn	M 16 x 70	S	25	98,00 gal Zn	M 20 x 300	S	1	1480,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	32,50 gal Zn	M 16 x 75	S	25	109,00 gal Zn	M 20 x 310	S	1	1710,00 gal Zn
M 12 x 22	S	100	54,00 gal Zn	M 16 x 80	S	25	111,00 gal Zn	M 20 x 320	S	1	1720,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	29,00 gal Zn	M 16 x 85	S	25	250,00 gal Zn	M 22 x 50	S	25	850,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	30,50 gal Zn	M 16 x 90	S	25	131,00 gal Zn	M 22 x 80	S	25	930,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	31,50 gal Zn	M 16 x 95	S	25	205,00 gal Zn	M 22 x 100	S	10	1030,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	33,00 gal Zn	M 16 x 100	S	25	144,00 gal Zn	M 24 x 30	S	25	1270,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	35,00 gal Zn	M 16 x 110	S	25	193,00 gal Zn	M 24 x 40	S	25	780,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	38,50 gal Zn	M 16 x 120	S	25	211,00 gal Zn	M 24 x 45	S	25	780,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	42,00 gal Zn	M 16 x 130	S	25	236,00 gal Zn	M 24 x 50	S	25	310,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	45,00 gal Zn	M 16 x 140	S	25	295,00 gal Zn	M 24 x 55	S	25	345,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	51,00 gal Zn	M 16 x 150	S	25	370,00 gal Zn	M 24 x 60	S	25	345,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	53,00 gal Zn	M 16 x 160	S	25	385,00 gal Zn	M 24 x 65	S	25	370,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	56,00 gal Zn	M 16 x 170	S	25	485,00 gal Zn	M 24 x 70	S	25	375,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	57,00 gal Zn	M 16 x 180	S	25	445,00 gal Zn	M 24 x 75	S	25	380,00 gal Zn
M 12 x 85	S	50	118,00 gal Zn	M 16 x 190	S	25	690,00 gal Zn	M 24 x 80	S	25	385,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	69,00 gal Zn	M 16 x 200	S	25	530,00 gal Zn	M 24 x 85	S	10	1130,00 gal Zn
M 12 x 95	S	50	163,00 gal Zn	M 16 x 210	S	25	820,00 gal Zn	M 24 x 90	S	10	455,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	83,00 gal Zn	M 16 x 220	S	25	630,00 gal Zn	M 24 x 100	S	10	475,00 gal Zn
M 12 x 110	S	50	101,00 gal Zn	M 16 x 230	S	25	920,00 gal Zn	M 24 x 110	S	10	580,00 gal Zn
M 12 x 115	S	50	200,00 gal Zn	M 16 x 240	S	25	780,00 gal Zn	M 24 x 120	S	10	620,00 gal Zn
M 12 x 120	S	50	115,00 gal Zn	M 16 x 250	S	25	850,00 gal Zn	M 24 x 130	S	1	710,00 gal Zn
M 12 x 125	S	50	222,00 gal Zn	M 16 x 260	S	25	850,00 gal Zn	M 24 x 140	S	1	870,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 150	S	1	1060,00 gal Zn
M 24 x 160	S	1	950,00 gal Zn
M 24 x 170	S	10	1020,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	1060,00 gal Zn
M 24 x 200	S	1	1160,00 gal Zn
M 24 x 210	S	1	1530,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	1530,00 gal Zn
M 24 x 230	S	1	1630,00 gal Zn
M 24 x 240	S	1	1630,00 gal Zn
M 24 x 250	S	1	1720,00 gal Zn
M 24 x 260	S	1	1730,00 gal Zn
M 24 x 280	S	1	1860,00 gal Zn
M 24 x 300	S	1	2010,00 gal Zn
M 25 x 50	S	10	1170,00 gal Zn
M 27 x 60	S	10	1180,00 gal Zn
M 27 x 65	S	10	1220,00 gal Zn
M 27 x 70	S	10	1220,00 gal Zn
M 27 x 80	S	10	1280,00 gal Zn
M 27 x 90	S	10	1340,00 gal Zn
M 27 x 100	S	10	1410,00 gal Zn
M 27 x 110	S	10	1450,00 gal Zn
M 27 x 120	S	10	1600,00 gal Zn
M 27 x 130	S	1	1670,00 gal Zn
M 27 x 140	S	1	1740,00 gal Zn
M 27 x 200	S	1	2100,00 gal Zn
M 30 x 35	S	10	2040,00 gal Zn
M 30 x 40	S	10	2040,00 gal Zn
M 30 x 50	S	10	1360,00 gal Zn
M 30 x 55	S	10	1360,00 gal Zn
M 30 x 60	S	10	1360,00 gal Zn
M 30 x 65	S	10	1390,00 gal Zn
M 30 x 70	S	10	1420,00 gal Zn
M 30 x 80	S	10	1480,00 gal Zn
M 30 x 85	S	1	1540,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	1540,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	1600,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	1660,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	1720,00 gal Zn
M 30 x 130	S	1	1780,00 gal Zn
M 30 x 140	S	1	1840,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	1950,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	2020,00 gal Zn
M 30 x 170	S	1	2110,00 gal Zn
M 30 x 180	S	1	2130,00 gal Zn
M 30 x 190	S	1	2240,00 gal Zn
M 30 x 200	S	1	2320,00 gal Zn
M 30 x 210	S	1	2500,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	2500,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	2650,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	2800,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	2800,00 gal Zn
M 30 x 280	S	1	2900,00 gal Zn
M 30 x 300	S	1	3200,00 gal Zn
M 36 x 50	S	1	2340,00 gal Zn
M 36 x 60	S	1	2340,00 gal Zn
M 36 x 65	S	1	2340,00 gal Zn
M 36 x 70	S	1	2300,00 gal Zn
M 36 x 80	S	1	2320,00 gal Zn
M 36 x 90	S	1	2400,00 gal Zn
M 36 x 100	S	1	2480,00 gal Zn
M 36 x 110	S	1	2600,00 gal Zn
M 36 x 120	S	1	2700,00 gal Zn
M 36 x 130	S	1	2800,00 gal Zn
M 36 x 140	S	1	2900,00 gal Zn
M 36 x 150	S	1	3000,00 gal Zn
M 36 x 160	S	1	3100,00 gal Zn
M 36 x 180	S	1	3350,00 gal Zn
M 36 x 200	S	1	3600,00 gal Zn
M 36 x 220	S	1	3850,00 gal Zn
M 36 x 230	S	1	4050,00 gal Zn
M 36 x 260	S	1	4250,00 gal Zn
M 36 x 310	S	1	7100,00 gal Zn
M 36 x 320	S	1	6500,00 gal Zn
M 42 x 70	S	1	3950,00 gal Zn
M 42 x 80	S	1	3950,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 42 x 90	S	1	4000,00 gal Zn
M 42 x 100	S	1	4150,00 gal Zn

ISO	04762.317
4762	8.8
	galv. verz. 8 DiSp*



Zylinderschrauben mit Innensechskant

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-12**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 547**


ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 3 x 6	S	500	11,80 gal ZnDi
M 3 x 8	S	500	8,20 gal ZnDi
M 3 x 10	S	500	7,00 gal ZnDi
M 3 x 12	S	500	7,20 gal ZnDi
M 3 x 16	S	500	7,70 gal ZnDi
M 3 x 20	S	500	8,20 gal ZnDi
M 4 x 6	S	500	14,40 gal ZnDi
M 4 x 8	S	500	8,50 gal ZnDi
M 4 x 10	S	500	6,60 gal ZnDi
M 4 x 12	S	500	6,90 gal ZnDi
M 4 x 16	S	500	6,70 gal ZnDi
M 4 x 20	S	500	7,30 gal ZnDi
M 4 x 25	S	500	8,30 gal ZnDi
M 4 x 30	S	500	8,90 gal ZnDi
M 4 x 35	S	500	10,90 gal ZnDi
M 4 x 40	S	500	11,50 gal ZnDi
M 5 x 6	S	500	15,50 gal ZnDi
M 5 x 8	S	500	12,30 gal ZnDi
M 5 x 10	S	500	6,60 gal ZnDi
M 5 x 12	S	500	6,80 gal ZnDi
M 5 x 16	S	500	6,80 gal ZnDi
M 5 x 20	S	500	7,30 gal ZnDi
M 5 x 25	S	500	7,90 gal ZnDi
M 5 x 30	S	500	9,60 gal ZnDi
M 5 x 35	S	200	10,30 gal ZnDi
M 5 x 40	S	200	10,90 gal ZnDi
M 5 x 45	S	200	20,00 gal ZnDi
M 5 x 50	S	200	26,00 gal ZnDi
M 6 x 8	S	500	14,40 gal ZnDi
M 6 x 10	S	500	7,20 gal ZnDi
M 6 x 12	S	500	7,60 gal ZnDi
M 6 x 16	S	500	7,30 gal ZnDi
M 6 x 20	S	500	8,10 gal ZnDi
M 6 x 22	S	500	14,10 gal ZnDi
M 6 x 25	S	500	9,60 gal ZnDi
M 6 x 30	S	500	10,30 gal ZnDi
M 6 x 35	S	200	10,80 gal ZnDi
M 6 x 40	S	200	11,70 gal ZnDi
M 6 x 45	S	200	15,00 gal ZnDi
M 6 x 50	S	200	15,80 gal ZnDi
M 6 x 55	S	200	24,60 gal ZnDi
M 6 x 60	S	200	26,50 gal ZnDi
M 6 x 65	S	200	38,00 gal ZnDi
M 6 x 70	S	200	39,50 gal ZnDi
M 6 x 75	S	200	52,00 gal ZnDi
M 6 x 80	S	200	54,00 gal ZnDi
M 6 x 100	S	200	67,00 gal ZnDi
M 8 x 10	S	200	17,60 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 12	S	200	18,40 gal ZnDi
M 8 x 16	S	200	12,60 gal ZnDi
M 8 x 20	S	200	12,90 gal ZnDi
M 8 x 25	S	200	14,10 gal ZnDi
M 8 x 30	S	200	15,20 gal ZnDi
M 8 x 35	S	200	16,60 gal ZnDi
M 8 x 40	S	200	18,70 gal ZnDi
M 8 x 45	S	200	19,40 gal ZnDi
M 8 x 50	S	200	21,60 gal ZnDi
M 8 x 55	S	200	33,00 gal ZnDi
M 8 x 60	S	200	28,00 gal ZnDi
M 8 x 65	S	200	47,00 gal ZnDi
M 8 x 70	S	200	49,50 gal ZnDi
M 8 x 80	S	200	69,00 gal ZnDi
M 8 x 90	S	100	78,00 gal ZnDi
M 8 x 100	S	100	94,00 gal ZnDi
M 10 x 16	S	200	34,00 gal ZnDi
M 10 x 20	S	200	23,00 gal ZnDi
M 10 x 25	S	200	24,50 gal ZnDi
M 10 x 30	S	200	26,50 gal ZnDi
M 10 x 35	S	100	28,50 gal ZnDi
M 10 x 40	S	100	31,00 gal ZnDi
M 10 x 45	S	100	34,50 gal ZnDi
M 10 x 50	S	100	36,00 gal ZnDi
M 10 x 55	S	100	39,00 gal ZnDi
M 10 x 60	S	100	42,00 gal ZnDi
M 10 x 70	S	100	62,00 gal ZnDi
M 10 x 80	S	100	75,00 gal ZnDi
M 10 x 90	S	100	94,00 gal ZnDi
M 10 x 100	S	100	101,00 gal ZnDi
M 12 x 20	S	100	50,00 gal ZnDi
M 12 x 25	S	100	36,50 gal ZnDi
M 12 x 30	S	100	38,50 gal ZnDi
M 12 x 35	S	100	39,50 gal ZnDi
M 12 x 40	S	100	41,50 gal ZnDi
M 12 x 45	S	100	44,50 gal ZnDi
M 12 x 50	S	100	48,00 gal ZnDi
M 12 x 60	S	100	57,00 gal ZnDi
M 12 x 65	S	50	64,00 gal ZnDi
M 12 x 70	S	50	66,00 gal ZnDi
M 12 x 75	S	50	70,00 gal ZnDi
M 12 x 80	S	50	71,00 gal ZnDi
M 12 x 90	S	50	87,00 gal ZnDi
M 16 x 25	S	50	107,00 gal ZnDi
M 16 x 30	S	50	76,00 gal ZnDi
M 16 x 35	S	50	77,00 gal ZnDi
M 16 x 40	S	50	82,00 gal ZnDi
M 16 x 50	S	50	95,00 gal ZnDi
M 16 x 55	S	50	110,00 gal ZnDi
M 16 x 60	S	50	141,00 gal ZnDi
M 16 x 65	S	25	124,00 gal ZnDi
M 16 x 70	S	25	125,00 gal ZnDi
M 16 x 80	S	25	182,00 gal ZnDi
M 16 x 90	S	25	212,00 gal ZnDi
M 16 x 100	S	25	230,00 gal ZnDi
M 16 x 120	S	25	310,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 4762.428		
4762	8.8	galv. verz. 8 DiSP* + SL**



Zylinderschrauben mit Innensechskant

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 **SL = Sealer and Lubrication
 (Versiegelung und Schmierung mit $\mu = 0,12 - 0,18$),
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)




M 3	x	6	S	500	11,30 gal ZnDi
M 3	x	8	S	500	7,90 gal ZnDi
M 3	x	10	S	500	6,70 gal ZnDi
M 3	x	12	S	500	6,90 gal ZnDi
M 3	x	16	S	500	7,40 gal ZnDi
M 3	x	20	S	500	7,90 gal ZnDi
M 4	x	6	S	500	13,80 gal ZnDi
M 4	x	8	S	500	8,20 gal ZnDi
M 4	x	10	S	500	6,30 gal ZnDi
M 4	x	12	S	500	6,60 gal ZnDi
M 4	x	16	S	500	6,40 gal ZnDi
M 4	x	20	S	500	7,00 gal ZnDi
M 4	x	25	S	500	8,00 gal ZnDi
M 4	x	30	S	500	8,50 gal ZnDi
M 4	x	35	S	500	10,40 gal ZnDi
M 4	x	40	S	500	11,10 gal ZnDi
M 4	x	45	S	500	24,00 gal ZnDi
M 4	x	50	S	500	28,50 gal ZnDi
M 5	x	6	S	500	14,90 gal ZnDi
M 5	x	8	S	500	11,70 gal ZnDi
M 5	x	10	S	500	6,40 gal ZnDi
M 5	x	12	S	500	6,50 gal ZnDi
M 5	x	14	S	500	11,10 gal ZnDi
M 5	x	16	S	500	6,40 gal ZnDi
M 5	x	20	S	500	7,00 gal ZnDi
M 5	x	22	S	500	12,90 gal ZnDi
M 5	x	25	S	500	7,50 gal ZnDi
M 5	x	30	S	500	9,20 gal ZnDi
M 5	x	35	S	200	9,90 gal ZnDi
M 5	x	40	S	200	10,50 gal ZnDi
M 5	x	45	S	200	19,20 gal ZnDi
M 5	x	50	S	200	24,70 gal ZnDi
M 5	x	55	S	200	27,00 gal ZnDi
M 6	x	8	S	500	13,80 gal ZnDi
M 6	x	10	S	500	6,90 gal ZnDi
M 6	x	12	S	500	7,30 gal ZnDi
M 6	x	16	S	500	7,00 gal ZnDi
M 6	x	20	S	500	7,70 gal ZnDi
M 6	x	22	S	500	13,50 gal ZnDi
M 6	x	25	S	500	8,10 gal ZnDi
M 6	x	30	S	500	9,30 gal ZnDi
M 6	x	32	S	200	9,80 gal ZnDi
M 6	x	35	S	200	10,30 gal ZnDi
M 6	x	40	S	200	11,20 gal ZnDi
M 6	x	45	S	200	14,40 gal ZnDi
M 6	x	50	S	200	15,20 gal ZnDi
M 6	x	55	S	200	23,60 gal ZnDi
M 6	x	60	S	200	25,50 gal ZnDi
M 6	x	65	S	200	36,50 gal ZnDi

M 6	x	70	S	200	37,50 gal ZnDi
M 6	x	75	S	200	49,50 gal ZnDi
M 6	x	80	S	200	51,00 gal ZnDi
M 6	x	85	S	200	47,50 gal ZnDi
M 6	x	100	S	200	64,00 gal ZnDi
M 6	x	105	S	100	154,00 gal ZnDi
M 6	x	110	S	100	62,00 gal ZnDi
M 6	x	130	S	100	76,00 gal ZnDi
M 8	x	10	S	200	16,90 gal ZnDi
M 8	x	12	S	200	17,60 gal ZnDi
M 8	x	16	S	200	12,20 gal ZnDi
M 8	x	20	S	200	12,40 gal ZnDi
M 8	x	25	S	200	13,60 gal ZnDi
M 8	x	30	S	200	14,60 gal ZnDi
M 8	x	35	S	200	15,90 gal ZnDi
M 8	x	40	S	200	18,00 gal ZnDi
M 8	x	45	S	200	18,60 gal ZnDi
M 8	x	50	S	200	20,70 gal ZnDi
M 8	x	55	S	200	31,50 gal ZnDi
M 8	x	60	S	200	26,50 gal ZnDi
M 8	x	65	S	200	45,00 gal ZnDi
M 8	x	70	S	200	47,50 gal ZnDi
M 8	x	80	S	200	67,00 gal ZnDi
M 8	x	85	S	200	59,00 gal ZnDi
M 8	x	90	S	100	75,00 gal ZnDi
M 8	x	100	S	100	90,00 gal ZnDi
M 8	x	110	S	100	104,00 gal ZnDi
M 8	x	200	S	50	200,00 gal ZnDi
M 10	x	12	S	200	60,00 gal ZnDi
M 10	x	16	S	200	32,50 gal ZnDi
M 10	x	20	S	200	22,10 gal ZnDi
M 10	x	25	S	200	23,40 gal ZnDi
M 10	x	30	S	200	25,50 gal ZnDi
M 10	x	35	S	100	27,00 gal ZnDi
M 10	x	40	S	100	30,00 gal ZnDi
M 10	x	45	S	100	33,00 gal ZnDi
M 10	x	50	S	100	34,50 gal ZnDi
M 10	x	55	S	100	37,50 gal ZnDi
M 10	x	60	S	100	40,50 gal ZnDi
M 10	x	65	S	100	39,50 gal ZnDi
M 10	x	70	S	100	60,00 gal ZnDi
M 10	x	80	S	100	72,00 gal ZnDi
M 10	x	90	S	100	90,00 gal ZnDi
M 10	x	100	S	100	97,00 gal ZnDi
M 10	x	110	S	100	108,00 gal ZnDi
M 10	x	120	S	50	128,00 gal ZnDi
M 10	x	135	S	50	152,00 gal ZnDi
M 12	x	20	S	100	48,00 gal ZnDi
M 12	x	25	S	100	35,00 gal ZnDi
M 12	x	30	S	100	37,00 gal ZnDi
M 12	x	35	S	100	37,50 gal ZnDi
M 12	x	40	S	100	40,00 gal ZnDi
M 12	x	45	S	100	42,50 gal ZnDi
M 12	x	50	S	100	106,00 gal ZnDi
M 12	x	60	S	100	54,00 gal ZnDi
M 12	x	65	S	50	61,00 gal ZnDi
M 12	x	70	S	50	64,00 gal ZnDi
M 12	x	75	S	50	67,00 gal ZnDi
M 12	x	80	S	50	68,00 gal ZnDi
M 12	x	90	S	50	83,00 gal ZnDi
M 12	x	100	S	50	106,00 gal ZnDi
M 12	x	110	S	50	105,00 gal ZnDi
M 12	x	120	S	50	128,00 gal ZnDi
M 14	x	30	S	100	79,00 gal ZnDi
M 16	x	25	S	50	103,00 gal ZnDi
M 16	x	30	S	50	73,00 gal ZnDi
M 16	x	35	S	50	74,00 gal ZnDi
M 16	x	40	S	50	78,00 gal ZnDi
M 16	x	45	S	50	87,00 gal ZnDi
M 16	x	50	S	50	92,00 gal ZnDi
M 16	x	55	S	50	105,00 gal ZnDi
M 16	x	60	S	50	135,00 gal ZnDi
M 16	x	65	S	25	118,00 gal ZnDi
M 16	x	70	S	25	120,00 gal ZnDi
M 16	x	75	S	25	137,00 gal ZnDi

M 16	x	80	S	25	175,00 gal ZnDi
M 16	x	85	S	25	305,00 gal ZnDi
M 16	x	90	S	25	204,00 gal ZnDi
M 16	x	100	S	25	221,00 gal ZnDi
M 16	x	120	S	25	295,00 gal ZnDi
M 16	x	130	S	25	330,00 gal ZnDi
M 16	x	140	S	25	365,00 gal ZnDi
M 16	x	150	S	25	455,00 gal ZnDi
M 16	x	180	S	25	540,00 gal ZnDi
M 16	x	300	S	25	1070,00 gal ZnDi
M 20	x	35	S	25	136,00 gal ZnDi
M 20	x	50	S	25	172,00 gal ZnDi
M 20	x	55	S	25	147,00 gal ZnDi
M 20	x	60	S	25	185,00 gal ZnDi
M 20	x	65	S	25	199,00 gal ZnDi
M 20	x	70	S	25	195,00 gal ZnDi
M 20	x	100	S	25	236,00 gal ZnDi
M 20	x	120	S	25	345,00 gal ZnDi
M 20	x	150	S	25	760,00 gal ZnDi
M 20	x	180	S	25	770,00 gal ZnDi

ISO 4762.353	
4762	8.8
	flZn/TL480h



Zylinderschrauben mit Innensechskant


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
 Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-245**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 6	x	12	S	500	10,30 flZn
M 6	x	14	S	500	15,30 flZn
M 6	x	16	S	500	9,90 flZn
M 6	x	18	S	500	10,70 flZn
M 6	x	20	S	500	10,80 flZn
M 6	x	22	S	500	18,60 flZn
M 6	x	25	S	500	11,50 flZn
M 6	x	28	S	500	27,00 flZn
M 6	x	30	S	500	13,20 flZn
M 6	x	35	S	200	14,30 flZn
M 6	x	40	S	200	15,90 flZn
M 6	x	45	S	200	20,50 flZn
M 6	x	50	S	200	21,40 flZn
M 6	x	55	S	200	34,00 flZn
M 6	x	60	S	200	36,00 flZn
M 6	x	65	S	200	47,00 flZn
M 6	x	70	S	200	48,50 flZn
M 6	x	75	S	200	65,00 flZn
M 6	x	80	S	200	67,00 flZn
M 8	x	16	S	200	17,10 flZn
M 8	x	20	S	200	17,50 flZn
M 8	x	25	S	200	19,20 flZn
M 8	x	30	S	200	20,50 flZn
M 8	x	35	S	200	22,40 flZn
M 8	x	40	S	200	25,50 flZn
M 8	x	45	S	200	26,50 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 50	S	200	29,50 flzn
M 8 x 55	S	200	34,00 flzn
M 8 x 60	S	200	38,00 flzn
M 8 x 65	S	200	54,00 flzn
M 8 x 70	S	200	56,00 flzn
M 8 x 75	S	200	68,00 flzn
M 8 x 80	S	200	84,00 flzn
M 8 x 90	S	100	102,00 flzn
M 10 x 20	S	200	31,50 flzn
M 10 x 25	S	200	33,50 flzn
M 10 x 30	S	200	36,00 flzn
M 10 x 35	S	100	38,50 flzn
M 10 x 40	S	100	42,00 flzn
M 10 x 45	S	100	45,50 flzn
M 10 x 50	S	100	49,00 flzn
M 10 x 55	S	100	53,00 flzn
M 10 x 60	S	100	57,00 flzn
M 10 x 65	S	100	62,00 flzn
M 10 x 70	S	100	64,00 flzn
M 10 x 75	S	100	76,00 flzn
M 10 x 80	S	100	78,00 flzn
M 10 x 90	S	100	107,00 flzn
M 12 x 20	S	100	55,00 flzn
M 12 x 25	S	100	49,50 flzn
M 12 x 30	S	100	52,00 flzn
M 12 x 35	S	100	54,00 flzn
M 12 x 40	S	100	56,00 flzn
M 12 x 45	S	100	60,00 flzn
M 12 x 50	S	100	65,00 flzn
M 12 x 55	S	100	72,00 flzn
M 12 x 60	S	100	77,00 flzn
M 12 x 65	S	50	86,00 flzn
M 12 x 70	S	50	90,00 flzn
M 12 x 75	S	50	94,00 flzn
M 12 x 80	S	50	97,00 flzn
M 12 x 90	S	50	118,00 flzn
M 12 x 100	S	50	141,00 flzn
M 16 x 30	S	50	102,00 flzn
M 16 x 35	S	50	105,00 flzn
M 16 x 40	S	50	111,00 flzn
M 16 x 45	S	50	119,00 flzn
M 16 x 50	S	50	129,00 flzn
M 16 x 55	S	50	138,00 flzn
M 16 x 60	S	50	145,00 flzn
M 16 x 65	S	25	164,00 flzn
M 16 x 70	S	25	167,00 flzn
M 16 x 75	S	25	185,00 flzn
M 16 x 80	S	25	188,00 flzn
M 16 x 90	S	25	223,00 flzn
M 16 x 100	S	25	245,00 flzn
M 16 x 110	S	25	335,00 flzn
M 16 x 120	S	25	360,00 flzn
M 20 x 65	S	25	285,00 flzn
M 20 x 70	S	25	290,00 flzn
M 20 x 75	S	25	305,00 flzn
M 20 x 80	S	25	310,00 flzn
M 20 x 90	S	25	375,00 flzn
M 20 x 100	S	25	400,00 flzn
M 20 x 110	S	25	465,00 flzn
M 20 x 120	S	25	495,00 flzn
M 20 x 130	S	25	680,00 flzn
M 20 x 140	S	25	930,00 flzn
M 20 x 150	S	25	1060,00 flzn
M 20 x 160	S	10	1080,00 flzn
M 20 x 170	S	10	1290,00 flzn
M 20 x 180	S	10	1290,00 flzn
M 24 x 75	S	25	650,00 flzn
M 24 x 80	S	25	650,00 flzn
M 24 x 90	S	10	770,00 flzn
M 24 x 100	S	10	810,00 flzn
M 24 x 110	S	10	980,00 flzn
M 24 x 120	S	10	1060,00 flzn
M 24 x 130	S	1	1200,00 flzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 140	S	1	1470,00 flzn
M 24 x 150	S	1	1790,00 flzn
M 24 x 160	S	1	1620,00 flzn
M 24 x 170	S	1	1720,00 flzn
M 24 x 180	S	1	1800,00 flzn

~ISO 04762.388

4762 8.8 VG



Zylinderschrauben mit Innensechskant, VG = Vollgewinde

Maße → TI-12 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6

Form und übrige Maße identisch mit ISO 4762



M 5 x 40	S	200	24,60
M 5 x 50	S	200	28,50
M 5 x 60	S	200	31,50
M 5 x 70	S	200	35,00
M 5 x 80	S	200	38,50
M 6 x 40	S	200	27,50
M 6 x 50	S	200	34,00
M 6 x 60	S	200	41,00
M 6 x 70	S	200	46,50
M 6 x 80	S	200	52,00
M 6 x 90	S	200	67,00
M 6 x 100	S	200	138,00
M 8 x 50	S	200	52,00
M 8 x 60	S	200	59,00
M 8 x 70	S	200	73,00
M 8 x 80	S	200	88,00
M 8 x 90	S	100	95,00
M 8 x 100	S	100	111,00
M 10 x 50	S	100	80,00
M 10 x 60	S	100	131,00
M 10 x 70	S	100	152,00
M 10 x 80	S	100	177,00
M 10 x 90	S	100	255,00
M 10 x 100	S	100	295,00
M 12 x 70	S	50	182,00
M 12 x 80	S	50	218,00
M 12 x 90	S	50	295,00
M 12 x 100	S	50	415,00
M 16 x 70	S	25	242,00
M 16 x 80	S	25	295,00
M 16 x 90	S	25	390,00
M 16 x 100	S	25	550,00
M 16 x 120	S	25	660,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~ISO 04762.329			
4762			
8.8			VG
galvanisch verzinkt			



Zylinderschrauben mit Innensechskant, VG = Vollgewinde

Maße → TI-12 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6
Korrosionsschutz → TI-228

Form und übrige Maße identisch mit ISO 4762



M 4 x 30	S	500	35,50 gal Zn
M 5 x 40	S	200	35,50 gal Zn
M 5 x 45	S	200	38,00 gal Zn
M 5 x 50	S	200	40,50 gal Zn
M 5 x 60	S	200	45,00 gal Zn
M 5 x 70	S	200	50,00 gal Zn
M 5 x 80	S	200	55,00 gal Zn
M 6 x 40	S	200	39,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	48,50 gal Zn
M 6 x 60	S	200	58,00 gal Zn
M 6 x 70	S	200	67,00 gal Zn
M 6 x 75	S	200	91,00 gal Zn
M 6 x 80	S	200	74,00 gal Zn
M 6 x 90	S	200	95,00 gal Zn
M 6 x 100	S	200	197,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	71,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	74,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	85,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	105,00 gal Zn
M 8 x 75	S	200	115,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	125,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	136,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	159,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	114,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	187,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	255,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	360,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	420,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	222,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	315,00 gal Zn
M 12 x 100	S	50	590,00 gal Zn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 4762.100		

4762


10.9


Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 3	x	6	S	500	10,10
M 3	x	8	S	500	8,00
M 3	x	10	S	500	6,60
M 3	x	12	S	500	6,90
M 3	x	14	S	500	16,30
M 3	x	16	S	500	7,10
M 3	x	20	S	500	7,60
M 3	x	25	S	500	8,20
M 3	x	30	S	500	9,40
M 4	x	6	S	500	20,20
M 4	x	8	S	500	7,70
M 4	x	10	S	500	7,10
M 4	x	12	S	500	7,20
M 4	x	14	S	500	20,40
M 4	x	16	S	500	7,30
M 4	x	18	S	500	7,60
M 4	x	20	S	500	7,70
M 4	x	22	S	500	20,50
M 4	x	25	S	500	8,00
M 4	x	30	S	500	8,60
M 4	x	35	S	500	8,90
M 4	x	40	S	500	9,70
M 4	x	45	S	500	25,00
M 4	x	50	S	500	26,00
M 4	x	55	S	200	28,50
M 4	x	60	S	200	30,50
M 4	x	65	S	200	31,00
M 4	x	70	S	200	34,50
M 5	x	6	S	500	23,50
M 5	x	8	S	500	16,70
M 5	x	10	S	500	6,20
M 5	x	12	S	500	6,50
M 5	x	14	S	500	17,00
M 5	x	16	S	500	6,60
M 5	x	18	S	500	8,00
M 5	x	20	S	500	6,90
M 5	x	22	S	500	17,70
M 5	x	25	S	500	7,30
M 5	x	30	S	500	7,80
M 5	x	35	S	200	10,40
M 5	x	40	S	200	10,60
M 5	x	45	S	200	18,00
M 5	x	50	S	200	24,20
M 5	x	55	S	200	27,50
M 5	x	60	S	200	29,00
M 5	x	65	S	200	40,00
M 5	x	70	S	200	40,50
M 5	x	75	S	200	64,00
M 5	x	80	S	200	64,00
M 5	x	85	S	200	136,00
M 5	x	90	S	200	70,00
M 5	x	95	S	200	194,00
M 5	x	100	S	200	78,00
M 5	x	110	S	100	181,00

M 5	x	120	S	100	186,00
M 5	x	130	S	100	530,00
M 5	x	135	S	100	640,00
M 5	x	140	S	100	640,00
M 5	x	150	S	100	650,00
M 5	x	160	S	100	660,00
M 5	x	170	S	100	700,00
M 5	x	180	S	100	720,00
M 5	x	190	S	100	830,00
M 5	x	200	S	100	910,00
M 6	x	8	S	500	18,60
M 6	x	10	S	500	6,30
M 6	x	12	S	500	6,50
M 6	x	14	S	500	14,60
M 6	x	16	S	500	6,60
M 6	x	18	S	500	7,40
M 6	x	20	S	500	6,70
M 6	x	22	S	500	18,10
M 6	x	25	S	500	6,90
M 6	x	30	S	500	7,90
M 6	x	35	S	200	8,40
M 6	x	40	S	200	9,40
M 6	x	45	S	200	12,30
M 6	x	50	S	200	14,60
M 6	x	55	S	200	23,20
M 6	x	60	S	200	23,60
M 6	x	65	S	200	30,00
M 6	x	70	S	200	39,50
M 6	x	75	S	200	49,00
M 6	x	80	S	200	54,00
M 6	x	85	S	200	96,00
M 6	x	90	S	200	66,00
M 6	x	95	S	200	115,00
M 6	x	100	S	200	79,00
M 6	x	110	S	100	108,00
M 6	x	120	S	100	117,00
M 6	x	130	S	100	360,00
M 6	x	135	S	100	420,00
M 6	x	140	S	100	380,00
M 6	x	145	S	100	520,00
M 6	x	150	S	100	425,00
M 6	x	160	S	100	720,00
M 6	x	170	S	100	790,00
M 6	x	180	S	100	840,00
M 6	x	190	S	100	1030,00
M 6	x	200	S	100	1140,00
M 6	x	210	S	50	1170,00
M 6	x	220	S	50	1190,00
M 6	x	230	S	50	1290,00
M 6	x	240	S	50	1290,00
M 8	x	10	S	200	15,30
M 8	x	12	S	200	15,30
M 8	x	14	S	200	22,70
M 8	x	16	S	200	10,80
M 8	x	18	S	200	11,70
M 8	x	20	S	200	10,20
M 8	x	22	S	200	23,50
M 8	x	25	S	200	11,00
M 8	x	30	S	200	11,60
M 8	x	35	S	200	12,90
M 8	x	40	S	200	14,30
M 8	x	45	S	200	15,10
M 8	x	50	S	200	16,60
M 8	x	55	S	200	22,50
M 8	x	60	S	200	23,00
M 8	x	65	S	200	31,00
M 8	x	70	S	200	32,00
M 8	x	75	S	200	39,50
M 8	x	80	S	200	52,00
M 8	x	85	S	100	78,00
M 8	x	90	S	100	63,00
M 8	x	95	S	100	90,00
M 8	x	100	S	100	74,00
M 8	x	110	S	100	96,00
M 8	x	120	S	100	97,00

M 8	x	125	S	100	209,00
M 8	x	130	S	100	148,00
M 8	x	135	S	100	224,00
M 8	x	140	S	50	163,00
M 8	x	150	S	50	275,00
M 8	x	160	S	50	310,00
M 8	x	170	S	50	355,00
M 8	x	180	S	50	375,00
M 8	x	190	S	50	590,00
M 8	x	200	S	50	590,00
M 8	x	220	S	50	660,00
M 8	x	240	S	50	830,00
M 8	x	250	S	50	880,00
M 8	x	260	S	50	880,00
M 8	x	270	S	50	950,00
M 8	x	280	S	50	950,00
M 8	x	300	S	50	1000,00
M 10	x	10	S	200	70,00
M 10	x	12	S	200	70,00
M 10	x	16	S	200	31,00
M 10	x	18	S	200	72,00
M 10	x	20	S	200	18,70
M 10	x	22	S	200	53,00
M 10	x	25	S	200	20,30
M 10	x	30	S	200	21,00
M 10	x	35	S	100	22,30
M 10	x	40	S	100	23,20
M 10	x	45	S	100	26,00
M 10	x	50	S	100	27,50
M 10	x	55	S	100	30,00
M 10	x	60	S	100	30,50
M 10	x	65	S	100	32,00
M 10	x	70	S	100	33,00
M 10	x	75	S	100	45,00
M 10	x	80	S	100	46,00
M 10	x	85	S	100	104,00
M 10	x	90	S	100	60,00
M 10	x	95	S	100	113,00
M 10	x	100	S	100	67,00
M 10	x	110	S	50	111,00
M 10	x	115	S	50	229,00
M 10	x	120	S	50	146,00
M 10	x	125	S	50	229,00
M 10	x	130	S	50	172,00
M 10	x	135	S	50	260,00
M 10	x	140	S	50	193,00
M 10	x	145	S	50	380,00
M 10	x	150	S	50	285,00
M 10	x	160	S	50	320,00
M 10	x	170	S	50	375,00
M 10	x	180	S	50	395,00
M 10	x	190	S	50	445,00
M 10	x	200	S	50	445,00
M 10	x	210	S	50	560,00
M 10	x	220	S	50	540,00
M 10	x	230	S	50	650,00
M 10	x	240	S	50	630,00
M 10	x	250	S	50	690,00
M 10	x	260	S	50	710,00
M 10	x	270	S	50	960,00
M 10	x	280	S	50	800,00
M 10	x	290	S	50	1070,00
M 10	x	300	S	50	890,00
M 10	x	310	S	50	2180,00
M 10	x	320	S	50	2350,00
M 10	x	340	S	50	2850,00
M 10	x	350	S	50	3700,00
M 10	x	400	S	50	4900,00
M 12	x	12	S	100	285,00
M 12	x	14	S	100	83,00
M 12	x	16	S	100	83,00
M 12	x	18	S	100	83,00
M 12	x	20	S	100	37,00
M 12	x	25	S	100	31,00
M 12	x	30	S	100	32,50


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 35	S	100	33,50	M 16 x 50	S	50	75,00	M 20 x 80	S	25	172,00
M 12 x 40	S	100	34,00	M 16 x 55	S	50	78,00	M 20 x 85	S	25	425,00
M 12 x 45	S	100	36,00	M 16 x 60	S	50	81,00	M 20 x 90	S	25	201,00
M 12 x 50	S	100	37,50	M 16 x 65	S	25	93,00	M 20 x 95	S	25	780,00
M 12 x 55	S	100	41,50	M 16 x 70	S	25	93,00	M 20 x 100	S	25	220,00
M 12 x 60	S	100	43,50	M 16 x 75	S	25	106,00	M 20 x 110	S	25	249,00
M 12 x 65	S	50	48,00	M 16 x 80	S	25	106,00	M 20 x 120	S	25	305,00
M 12 x 70	S	50	50,00	M 16 x 85	S	25	375,00	M 20 x 125	S	25	1420,00
M 12 x 75	S	50	53,00	M 16 x 90	S	25	129,00	M 20 x 130	S	25	390,00
M 12 x 80	S	50	54,00	M 16 x 100	S	25	141,00	M 20 x 135	S	25	1450,00
M 12 x 85	S	50	144,00	M 16 x 110	S	25	170,00	M 20 x 140	S	25	570,00
M 12 x 90	S	50	68,00	M 16 x 120	S	25	205,00	M 20 x 145	S	25	1480,00
M 12 x 95	S	50	160,00	M 16 x 125	S	25	450,00	M 20 x 150	S	25	660,00
M 12 x 100	S	50	76,00	M 16 x 130	S	25	290,00	M 20 x 160	S	10	860,00
M 12 x 110	S	50	116,00	M 16 x 140	S	25	375,00	M 20 x 170	S	10	1050,00
M 12 x 120	S	50	130,00	M 16 x 150	S	25	425,00	M 20 x 180	S	10	920,00
M 12 x 125	S	50	265,00	M 16 x 160	S	25	520,00	M 20 x 190	S	10	1020,00
M 12 x 130	S	50	200,00	M 16 x 170	S	25	610,00	M 20 x 200	S	10	860,00
M 12 x 135	S	50	315,00	M 16 x 180	S	25	610,00	M 20 x 210	S	1	1780,00
M 12 x 140	S	50	234,00	M 16 x 190	S	25	760,00	M 20 x 220	S	1	1250,00
M 12 x 150	S	50	305,00	M 16 x 200	S	25	860,00	M 20 x 230	S	1	2000,00
M 12 x 160	S	25	340,00	M 16 x 210	S	25	1360,00	M 20 x 240	S	1	1330,00
M 12 x 170	S	25	365,00	M 16 x 220	S	25	920,00	M 20 x 250	S	1	2140,00
M 12 x 180	S	25	390,00	M 16 x 230	S	25	1410,00	M 20 x 260	S	1	1400,00
M 12 x 190	S	25	770,00	M 16 x 240	S	25	920,00	M 20 x 270	S	1	2290,00
M 12 x 200	S	25	500,00	M 16 x 250	S	25	1500,00	M 20 x 280	S	1	1470,00
M 12 x 210	S	25	740,00	M 16 x 260	S	25	1030,00	M 20 x 290	S	1	2650,00
M 12 x 220	S	25	740,00	M 16 x 270	S	25	1590,00	M 20 x 300	S	1	1630,00
M 12 x 230	S	25	860,00	M 16 x 280	S	25	1130,00	M 20 x 310	S	1	2060,00
M 12 x 240	S	25	840,00	M 16 x 290	S	25	1830,00	M 20 x 320	S	1	2120,00
M 12 x 250	S	25	1240,00	M 16 x 300	S	25	1270,00	M 20 x 330	S	1	2330,00
M 12 x 260	S	25	920,00	M 16 x 320	S	10	1700,00	M 20 x 340	S	1	2400,00
M 12 x 270	S	25	1260,00	M 16 x 330	S	10	1700,00	M 20 x 350	S	1	2600,00
M 12 x 280	S	25	980,00	M 16 x 340	S	10	1840,00	M 20 x 360	S	1	2650,00
M 12 x 290	S	25	1280,00	M 16 x 350	S	10	1860,00	M 20 x 380	S	1	2900,00
M 12 x 300	S	25	1060,00	M 16 x 360	S	10	1980,00	M 20 x 400	S	1	3200,00
M 12 x 310	S	25	2080,00	M 16 x 380	S	10	2800,00	M 22 x 40	S	25	1070,00
M 12 x 320	S	25	2280,00	M 16 x 400	S	10	2950,00	M 22 x 45	S	25	860,00
M 12 x 330	S	25	2700,00	M 18 x 35	S	50	375,00	M 22 x 50	S	25	1070,00
M 12 x 340	S	25	2700,00	M 18 x 40	S	50	315,00	M 22 x 60	S	25	1130,00
M 12 x 360	S	25	3400,00	M 18 x 45	S	50	320,00	M 22 x 65	S	25	1160,00
M 12 x 380	S	25	4050,00	M 18 x 50	S	50	320,00	M 22 x 70	S	25	1160,00
M 12 x 400	S	25	4400,00	M 18 x 55	S	25	320,00	M 22 x 75	S	25	1220,00
M 14 x 20	S	100	197,00	M 18 x 60	S	25	320,00	M 22 x 80	S	25	1220,00
M 14 x 25	S	100	152,00	M 18 x 65	S	25	345,00	M 22 x 90	S	25	1300,00
M 14 x 30	S	100	146,00	M 18 x 70	S	25	345,00	M 22 x 100	S	10	1330,00
M 14 x 35	S	100	151,00	M 18 x 75	S	25	385,00	M 22 x 110	S	10	1360,00
M 14 x 40	S	100	120,00	M 18 x 80	S	25	380,00	M 22 x 120	S	10	1360,00
M 14 x 45	S	50	124,00	M 18 x 90	S	25	385,00	M 22 x 130	S	10	1430,00
M 14 x 50	S	50	131,00	M 18 x 120	S	25	495,00	M 22 x 140	S	10	1490,00
M 14 x 55	S	50	197,00	M 18 x 130	S	25	850,00	M 22 x 150	S	10	1530,00
M 14 x 60	S	50	144,00	M 18 x 140	S	25	930,00	M 22 x 160	S	10	1560,00
M 14 x 65	S	50	176,00	M 18 x 150	S	25	1040,00	M 22 x 180	S	10	1750,00
M 14 x 70	S	50	182,00	M 18 x 160	S	25	1140,00	M 22 x 200	S	10	2050,00
M 14 x 75	S	50	206,00	M 18 x 180	S	25	1260,00	M 22 x 220	S	10	2120,00
M 14 x 80	S	50	206,00	M 18 x 200	S	25	1260,00	M 24 x 30	S	25	930,00
M 14 x 90	S	50	221,00	M 18 x 210	S	10	1500,00	M 24 x 35	S	25	930,00
M 14 x 100	S	50	249,00	M 18 x 220	S	10	1500,00	M 24 x 40	S	25	840,00
M 14 x 110	S	50	265,00	M 18 x 240	S	10	1590,00	M 24 x 45	S	25	860,00
M 14 x 120	S	50	300,00	M 18 x 250	S	10	1700,00	M 24 x 50	S	25	420,00
M 14 x 125	S	50	660,00	M 18 x 260	S	10	1700,00	M 24 x 55	S	25	445,00
M 14 x 130	S	50	335,00	M 18 x 280	S	10	1820,00	M 24 x 60	S	25	445,00
M 14 x 140	S	25	425,00	M 18 x 300	S	10	1930,00	M 24 x 65	S	25	460,00
M 14 x 150	S	25	485,00	M 20 x 20	S	25	570,00	M 24 x 70	S	25	460,00
M 14 x 160	S	25	780,00	M 20 x 25	S	25	570,00	M 24 x 75	S	25	480,00
M 14 x 170	S	25	820,00	M 20 x 30	S	25	315,00	M 24 x 80	S	25	480,00
M 14 x 180	S	25	860,00	M 20 x 35	S	25	315,00	M 24 x 85	S	10	870,00
M 14 x 190	S	25	880,00	M 20 x 40	S	25	136,00	M 24 x 90	S	10	550,00
M 14 x 200	S	25	910,00	M 20 x 45	S	25	137,00	M 24 x 95	S	10	900,00
M 16 x 20	S	50	197,00	M 20 x 50	S	25	138,00	M 24 x 100	S	10	570,00
M 16 x 25	S	50	143,00	M 20 x 55	S	25	147,00	M 24 x 110	S	10	630,00
M 16 x 30	S	50	66,00	M 20 x 60	S	25	152,00	M 24 x 120	S	10	650,00
M 16 x 35	S	50	69,00	M 20 x 65	S	25	165,00	M 24 x 130	S	10	850,00
M 16 x 40	S	50	71,00	M 20 x 70	S	25	165,00	M 24 x 140	S	10	1080,00
M 16 x 45	S	50	73,00	M 20 x 75	S	25	172,00	M 24 x 150	S	10	1270,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 160	S	10	1360,00	M 30 x 75	S	10	1630,00	M 36 x 110	S	1	2950,00
M 24 x 170	S	10	1630,00	M 30 x 80	S	10	1630,00	M 36 x 120	S	1	3050,00
M 24 x 180	S	10	1690,00	M 30 x 85	S	10	1700,00	M 36 x 130	S	1	3200,00
M 24 x 190	S	10	2060,00	M 30 x 90	S	10	1700,00	M 36 x 140	S	1	3300,00
M 24 x 200	S	10	1810,00	M 30 x 95	S	10	1800,00	M 36 x 150	S	1	3400,00
M 24 x 210	S	1	2320,00	M 30 x 100	S	10	1800,00	M 36 x 160	S	1	3500,00
M 24 x 220	S	1	2110,00	M 30 x 110	S	10	1890,00	M 36 x 170	S	1	4350,00
M 24 x 230	S	1	2550,00	M 30 x 120	S	10	1980,00	M 36 x 180	S	1	3800,00
M 24 x 240	S	1	2300,00	M 30 x 130	S	10	2050,00	M 36 x 190	S	1	3950,00
M 24 x 250	S	1	2750,00	M 30 x 140	S	10	2130,00	M 36 x 200	S	1	4100,00
M 24 x 260	S	1	2460,00	M 30 x 150	S	10	2240,00	M 36 x 210	S	1	4350,00
M 24 x 270	S	1	2900,00	M 30 x 160	S	10	2340,00	M 36 x 220	S	1	4350,00
M 24 x 280	S	1	2550,00	M 30 x 170	S	10	2460,00	M 36 x 230	S	1	4550,00
M 24 x 290	S	1	3050,00	M 30 x 180	S	10	2480,00	M 36 x 240	S	1	4550,00
M 24 x 300	S	1	2650,00	M 30 x 190	S	10	2650,00	M 36 x 250	S	1	4800,00
M 24 x 310	S	1	2850,00	M 30 x 200	S	10	2700,00	M 36 x 260	S	1	4800,00
M 24 x 320	S	1	2850,00	M 30 x 210	S	1	2950,00	M 36 x 270	S	1	4850,00
M 24 x 330	S	1	3200,00	M 30 x 220	S	1	2950,00	M 36 x 280	S	1	5100,00
M 24 x 340	S	1	3200,00	M 30 x 230	S	1	3250,00	M 36 x 290	S	1	5400,00
M 24 x 350	S	1	3500,00	M 30 x 240	S	1	3250,00	M 36 x 300	S	1	5600,00
M 24 x 360	S	1	3500,00	M 30 x 250	S	1	3500,00	M 36 x 310	S	1	6200,00
M 24 x 380	S	1	3750,00	M 30 x 260	S	1	3500,00	M 36 x 320	S	1	6600,00
M 24 x 400	S	1	4100,00	M 30 x 270	S	1	3750,00	M 36 x 330	S	1	6900,00
M 24 x 420	S	1	5400,00	M 30 x 280	S	1	3400,00	M 36 x 340	S	1	7000,00
M 24 x 440	S	1	5900,00	M 30 x 290	S	1	4300,00	M 36 x 350	S	1	7200,00
M 24 x 450	S	1	6000,00	M 30 x 300	S	1	3700,00	M 36 x 360	S	1	7300,00
M 24 x 460	S	1	6300,00	M 30 x 310	S	1	5500,00	M 36 x 380	S	1	7700,00
M 24 x 480	S	1	6800,00	M 30 x 320	S	1	4800,00	M 36 x 400	S	1	8300,00
M 24 x 500	S	1	7300,00	M 30 x 330	S	1	5900,00	M 36 x 420	S	1	10600,00
M 24 x 520	S	1	7700,00	M 30 x 340	S	1	6100,00	M 36 x 440	S	1	12800,00
M 27 x 40	S	10	1660,00	M 30 x 350	S	1	7000,00	M 36 x 450	S	1	13300,00
M 27 x 45	S	10	1660,00	M 30 x 360	S	1	6600,00	M 36 x 460	S	1	13300,00
M 27 x 50	S	10	1350,00	M 30 x 380	S	1	7200,00	M 36 x 480	S	1	13900,00
M 27 x 55	S	10	1350,00	M 30 x 400	S	1	7900,00	M 36 x 500	S	1	14300,00
M 27 x 60	S	10	1350,00	M 30 x 420	S	1	8400,00	M 42 x 80	S	1	9100,00
M 27 x 65	S	10	1410,00	M 30 x 440	S	1	10900,00	M 42 x 90	S	1	9100,00
M 27 x 70	S	10	1410,00	M 30 x 450	S	1	11900,00	M 42 x 100	S	1	4500,00
M 27 x 75	S	10	1470,00	M 30 x 460	S	1	11900,00	M 42 x 110	S	1	4650,00
M 27 x 80	S	10	1470,00	M 30 x 480	S	1	13300,00	M 42 x 120	S	1	4950,00
M 27 x 85	S	10	1520,00	M 30 x 500	S	1	13900,00	M 42 x 130	S	1	5000,00
M 27 x 90	S	10	1520,00	M 30 x 520	S	1	14200,00	M 42 x 140	S	1	5600,00
M 27 x 95	S	10	1590,00	M 33 x 60	S	1	2000,00	M 42 x 150	S	1	5900,00
M 27 x 100	S	10	1590,00	M 33 x 70	S	1	2000,00	M 42 x 160	S	1	6100,00
M 27 x 110	S	10	1630,00	M 33 x 80	S	1	2000,00	M 42 x 170	S	1	6300,00
M 27 x 120	S	10	1800,00	M 33 x 90	S	1	2120,00	M 42 x 180	S	1	6400,00
M 27 x 130	S	1	1880,00	M 33 x 100	S	1	2280,00	M 42 x 190	S	1	6700,00
M 27 x 140	S	1	1950,00	M 33 x 110	S	1	2380,00	M 42 x 200	S	1	7000,00
M 27 x 150	S	1	2020,00	M 33 x 120	S	1	2550,00	M 42 x 220	S	1	8100,00
M 27 x 160	S	1	2080,00	M 33 x 130	S	1	2650,00	M 42 x 240	S	1	8800,00
M 27 x 170	S	1	2600,00	M 33 x 140	S	1	2800,00	M 42 x 260	S	1	9500,00
M 27 x 180	S	1	2230,00	M 33 x 150	S	1	2950,00	M 42 x 280	S	1	10000,00
M 27 x 190	S	1	2800,00	M 33 x 160	S	1	3050,00	M 42 x 300	S	1	10900,00
M 27 x 200	S	1	2330,00	M 33 x 170	S	1	3950,00	M 42 x 320	S	1	19000,00
M 27 x 210	S	1	3600,00	M 33 x 180	S	1	3350,00	M 42 x 400	S	1	22800,00
M 27 x 220	S	1	2650,00	M 33 x 190	S	1	4250,00	M 42 x 420	S	1	23200,00
M 27 x 230	S	1	3900,00	M 33 x 200	S	1	3550,00	M 48 x 110	S	1	8800,00
M 27 x 240	S	1	2850,00	M 33 x 220	S	1	3850,00	M 48 x 160	S	1	10700,00
M 27 x 250	S	1	4150,00	M 33 x 240	S	1	4100,00	M 48 x 200	S	1	12500,00
M 27 x 260	S	1	3050,00	M 33 x 260	S	1	4400,00	M 48 x 400	S	1	51500,00
M 27 x 270	S	1	3150,00	M 33 x 280	S	1	4600,00				
M 27 x 280	S	1	3200,00	M 33 x 300	S	1	4950,00				
M 27 x 290	S	1	3300,00	M 33 x 320	S	1	5700,00				
M 27 x 300	S	1	3450,00	M 33 x 340	S	1	6200,00				
M 27 x 320	S	1	5000,00	M 33 x 360	S	1	6500,00				
M 27 x 340	S	1	5400,00	M 33 x 380	S	1	7100,00				
M 27 x 360	S	1	5800,00	M 33 x 400	S	1	7700,00				
M 27 x 380	S	1	6600,00	M 36 x 50	S	1	4000,00				
M 27 x 400	S	1	7800,00	M 36 x 55	S	1	4000,00				
M 30 x 40	S	10	1670,00	M 36 x 60	S	1	2700,00				
M 30 x 45	S	10	1670,00	M 36 x 65	S	1	2700,00				
M 30 x 50	S	10	1530,00	M 36 x 70	S	1	2700,00				
M 30 x 55	S	10	1530,00	M 36 x 75	S	1	2700,00				
M 30 x 60	S	10	1530,00	M 36 x 80	S	1	2700,00				
M 30 x 65	S	10	1590,00	M 36 x 90	S	1	2800,00				
M 30 x 70	S	10	1590,00	M 36 x 100	S	1	2850,00				



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 4762	10.9	galvanisch verzinkt



Zylinderschrauben mit Innensechskant

getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 3	x	6	S	500	10,50 gal Zn
M 3	x	8	S	500	8,50 gal Zn
M 3	x	10	S	500	7,10 gal Zn
M 3	x	12	S	500	7,50 gal Zn
M 3	x	16	S	500	7,90 gal Zn
M 3	x	20	S	500	8,40 gal Zn
M 3	x	25	S	500	9,20 gal Zn
M 3	x	30	S	500	10,60 gal Zn
M 4	x	6	S	500	14,80 gal Zn
M 4	x	8	S	500	8,70 gal Zn
M 4	x	10	S	500	8,20 gal Zn
M 4	x	12	S	500	8,30 gal Zn
M 4	x	14	S	500	21,70 gal Zn
M 4	x	16	S	500	8,60 gal Zn
M 4	x	18	S	500	8,80 gal Zn
M 4	x	20	S	500	9,10 gal Zn
M 4	x	25	S	500	9,70 gal Zn
M 4	x	30	S	500	10,60 gal Zn
M 4	x	35	S	500	11,50 gal Zn
M 4	x	40	S	500	12,50 gal Zn
M 4	x	45	S	500	28,00 gal Zn
M 4	x	50	S	500	29,50 gal Zn
M 4	x	60	S	200	33,50 gal Zn
M 4	x	65	S	200	34,50 gal Zn
M 5	x	6	S	500	24,90 gal Zn
M 5	x	8	S	500	18,20 gal Zn
M 5	x	10	S	500	7,70 gal Zn
M 5	x	12	S	500	8,20 gal Zn
M 5	x	14	S	500	18,20 gal Zn
M 5	x	16	S	500	8,60 gal Zn
M 5	x	18	S	500	10,30 gal Zn
M 5	x	20	S	500	9,20 gal Zn
M 5	x	25	S	500	9,90 gal Zn
M 5	x	30	S	500	10,80 gal Zn
M 5	x	35	S	200	13,70 gal Zn
M 5	x	40	S	200	14,40 gal Zn
M 5	x	45	S	200	22,10 gal Zn
M 5	x	50	S	200	29,00 gal Zn
M 5	x	55	S	200	32,50 gal Zn
M 5	x	60	S	200	34,50 gal Zn
M 5	x	65	S	200	46,00 gal Zn
M 5	x	70	S	200	47,00 gal Zn
M 5	x	75	S	200	71,00 gal Zn
M 5	x	80	S	200	71,00 gal Zn
M 5	x	85	S	200	143,00 gal Zn
M 5	x	90	S	200	77,00 gal Zn
M 5	x	95	S	200	201,00 gal Zn
M 5	x	100	S	200	85,00 gal Zn
M 5	x	110	S	100	189,00 gal Zn

M 5	x	120	S	100	193,00 gal Zn
M 5	x	130	S	100	540,00 gal Zn
M 5	x	140	S	100	540,00 gal Zn
M 5	x	150	S	100	660,00 gal Zn
M 5	x	160	S	100	670,00 gal Zn
M 6	x	8	S	500	23,00 gal Zn
M 6	x	10	S	500	11,80 gal Zn
M 6	x	12	S	500	12,30 gal Zn
M 6	x	14	S	500	20,00 gal Zn
M 6	x	16	S	500	12,60 gal Zn
M 6	x	18	S	500	13,90 gal Zn
M 6	x	20	S	500	13,20 gal Zn
M 6	x	22	S	500	24,60 gal Zn
M 6	x	25	S	500	14,00 gal Zn
M 6	x	30	S	500	15,90 gal Zn
M 6	x	35	S	200	16,70 gal Zn
M 6	x	40	S	200	19,50 gal Zn
M 6	x	45	S	200	21,00 gal Zn
M 6	x	50	S	200	22,10 gal Zn
M 6	x	55	S	200	31,00 gal Zn
M 6	x	60	S	200	32,50 gal Zn
M 6	x	65	S	200	38,00 gal Zn
M 6	x	70	S	200	49,50 gal Zn
M 6	x	75	S	200	59,00 gal Zn
M 6	x	80	S	200	63,00 gal Zn
M 6	x	85	S	200	106,00 gal Zn
M 6	x	90	S	200	76,00 gal Zn
M 6	x	100	S	200	88,00 gal Zn
M 6	x	110	S	100	118,00 gal Zn
M 6	x	120	S	100	128,00 gal Zn
M 6	x	125	S	100	221,00 gal Zn
M 6	x	130	S	100	375,00 gal Zn
M 6	x	140	S	100	395,00 gal Zn
M 6	x	150	S	100	445,00 gal Zn
M 6	x	160	S	100	750,00 gal Zn
M 8	x	10	S	200	20,10 gal Zn
M 8	x	12	S	200	20,10 gal Zn
M 8	x	14	S	200	28,50 gal Zn
M 8	x	16	S	200	16,10 gal Zn
M 8	x	20	S	200	21,70 gal Zn
M 8	x	22	S	200	35,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	23,60 gal Zn
M 8	x	30	S	200	25,00 gal Zn
M 8	x	35	S	200	28,00 gal Zn
M 8	x	40	S	200	31,00 gal Zn
M 8	x	45	S	200	32,50 gal Zn
M 8	x	50	S	200	36,00 gal Zn
M 8	x	55	S	200	43,50 gal Zn
M 8	x	60	S	200	45,00 gal Zn
M 8	x	65	S	200	53,00 gal Zn
M 8	x	70	S	200	50,00 gal Zn
M 8	x	75	S	200	57,00 gal Zn
M 8	x	80	S	200	72,00 gal Zn
M 8	x	90	S	100	84,00 gal Zn
M 8	x	100	S	100	95,00 gal Zn
M 8	x	120	S	100	128,00 gal Zn
M 8	x	125	S	100	240,00 gal Zn
M 8	x	130	S	100	178,00 gal Zn
M 8	x	140	S	50	193,00 gal Zn
M 8	x	150	S	50	305,00 gal Zn
M 8	x	160	S	50	345,00 gal Zn
M 8	x	170	S	50	390,00 gal Zn
M 8	x	180	S	50	415,00 gal Zn
M 8	x	200	S	50	640,00 gal Zn
M 10	x	10	S	200	80,00 gal Zn
M 10	x	12	S	200	80,00 gal Zn
M 10	x	16	S	200	42,50 gal Zn
M 10	x	20	S	200	39,00 gal Zn
M 10	x	25	S	200	43,00 gal Zn
M 10	x	30	S	200	45,00 gal Zn
M 10	x	35	S	100	48,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	51,00 gal Zn
M 10	x	45	S	100	42,50 gal Zn
M 10	x	50	S	100	45,50 gal Zn
M 10	x	55	S	100	54,00 gal Zn


M 10	x	60	S	100	57,00 gal Zn
M 10	x	65	S	100	58,00 gal Zn
M 10	x	70	S	100	63,00 gal Zn
M 10	x	75	S	100	76,00 gal Zn
M 10	x	80	S	100	78,00 gal Zn
M 10	x	85	S	100	134,00 gal Zn
M 10	x	90	S	100	94,00 gal Zn
M 10	x	95	S	100	147,00 gal Zn
M 10	x	100	S	100	104,00 gal Zn
M 10	x	110	S	50	152,00 gal Zn
M 10	x	120	S	50	190,00 gal Zn
M 10	x	130	S	50	218,00 gal Zn
M 10	x	140	S	50	239,00 gal Zn
M 10	x	160	S	50	365,00 gal Zn
M 10	x	170	S	50	420,00 gal Zn
M 10	x	180	S	50	445,00 gal Zn
M 10	x	210	S	50	610,00 gal Zn
M 10	x	220	S	50	610,00 gal Zn
M 12	x	20	S	100	51,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	64,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	67,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	70,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	72,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	65,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	82,00 gal Zn
M 12	x	55	S	100	89,00 gal Zn
M 12	x	60	S	100	94,00 gal Zn
M 12	x	65	S	50	103,00 gal Zn
M 12	x	70	S	50	107,00 gal Zn
M 12	x	75	S	50	114,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	115,00 gal Zn
M 12	x	85	S	50	187,00 gal Zn
M 12	x	90	S	50	116,00 gal Zn
M 12	x	95	S	50	206,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	132,00 gal Zn
M 12	x	110	S	50	188,00 gal Zn
M 12	x	120	S	50	193,00 gal Zn
M 12	x	125	S	50	325,00 gal Zn
M 12	x	130	S	50	295,00 gal Zn
M 12	x	135	S	50	375,00 gal Zn
M 12	x	140	S	50	335,00 gal Zn
M 12	x	150	S	50	410,00 gal Zn
M 12	x	160	S	25	450,00 gal Zn
M 12	x	170	S	25	485,00 gal Zn
M 12	x	180	S	25	520,00 gal Zn
M 12	x	190	S	25	910,00 gal Zn
M 12	x	200	S	25	640,00 gal Zn
M 12	x	210	S	25	880,00 gal Zn
M 12	x	220	S	25	890,00 gal Zn
M 12	x	230	S	25	1020,00 gal Zn
M 12	x	240	S	25	1010,00 gal Zn
M 12	x	250	S	25	1410,00 gal Zn
M 12	x	260	S	25	1100,00 gal Zn
M 12	x	270	S	25	1440,00 gal Zn
M 12	x	280	S	25	1170,00 gal Zn
M 12	x	290	S	25	1480,00 gal Zn
M 12	x	300	S	25	1270,00 gal Zn
M 12	x	310	S	25	2290,00 gal Zn
M 12	x	320	S	25	2500,00 gal Zn
M 12	x	330	S	25	2950,00 gal Zn
M 12	x	340	S	25	2950,00 gal Zn
M 12	x	360	S	25	3600,00 gal Zn
M 12	x	380	S	25	4300,00 gal Zn
M 14	x	30	S	100	171,00 gal Zn
M 14	x	35	S	100	178,00 gal Zn
M 14	x	40	S	100	151,00 gal Zn
M 14	x	45	S	50	158,00 gal Zn
M 14	x	50	S	50	167,00 gal Zn
M 14	x	55	S	50	236,00 gal Zn
M 14	x	60	S	50	187,00 gal Zn
M 14	x	65	S	50	221,00 gal Zn
M 14	x	70	S	50	229,00 gal Zn
M 14	x	80	S	50	260,00 gal Zn
M 14	x	90	S	50	280,00 gal Zn
M 14	x	100	S	50	315,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 110	S	50	335,00 gal Zn
M 14 x 120	S	50	375,00 gal Zn
M 14 x 130	S	50	415,00 gal Zn
M 16 x 20	S	50	228,00 gal Zn
M 16 x 25	S	50	178,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	109,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	116,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	111,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	116,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	123,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	143,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	149,00 gal Zn
M 16 x 65	S	25	163,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	166,00 gal Zn
M 16 x 75	S	25	175,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	175,00 gal Zn
M 16 x 85	S	25	445,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	213,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	244,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	280,00 gal Zn
M 16 x 120	S	25	330,00 gal Zn
M 16 x 125	S	25	560,00 gal Zn
M 16 x 130	S	25	420,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	510,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	560,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	720,00 gal Zn
M 16 x 170	S	25	830,00 gal Zn
M 16 x 180	S	25	840,00 gal Zn
M 16 x 200	S	25	1110,00 gal Zn
M 16 x 210	S	25	1630,00 gal Zn
M 16 x 230	S	25	1600,00 gal Zn
M 16 x 240	S	25	1120,00 gal Zn
M 16 x 250	S	25	1710,00 gal Zn
M 16 x 270	S	25	1810,00 gal Zn
M 18 x 50	S	50	395,00 gal Zn
M 18 x 55	S	25	400,00 gal Zn
M 18 x 60	S	25	400,00 gal Zn
M 18 x 65	S	25	425,00 gal Zn
M 18 x 70	S	25	430,00 gal Zn
M 18 x 80	S	25	480,00 gal Zn
M 18 x 90	S	25	500,00 gal Zn
M 18 x 120	S	25	640,00 gal Zn
M 18 x 130	S	25	1000,00 gal Zn
M 18 x 140	S	25	1080,00 gal Zn
M 18 x 150	S	25	1200,00 gal Zn
M 18 x 160	S	25	1320,00 gal Zn
M 18 x 180	S	25	1460,00 gal Zn
M 20 x 20	S	25	660,00 gal Zn
M 20 x 30	S	25	400,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	400,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	221,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	224,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	236,00 gal Zn
M 20 x 55	S	25	260,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	265,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	285,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	290,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	285,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	310,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	340,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	385,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	420,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	485,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	590,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	780,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	880,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	1100,00 gal Zn
M 20 x 170	S	10	1290,00 gal Zn
M 20 x 180	S	10	1180,00 gal Zn
M 20 x 190	S	10	1400,00 gal Zn
M 20 x 200	S	10	1250,00 gal Zn
M 20 x 210	S	1	2200,00 gal Zn
M 20 x 220	S	1	1680,00 gal Zn
M 20 x 230	S	1	2430,00 gal Zn
M 20 x 240	S	1	2430,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 260	S	1	1840,00 gal Zn
M 24 x 40	S	25	990,00 gal Zn
M 24 x 45	S	25	1000,00 gal Zn
M 24 x 50	S	25	580,00 gal Zn
M 24 x 60	S	25	630,00 gal Zn
M 24 x 65	S	25	630,00 gal Zn
M 24 x 70	S	25	660,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	700,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	790,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	830,00 gal Zn
M 24 x 110	S	10	910,00 gal Zn
M 24 x 120	S	10	950,00 gal Zn
M 24 x 130	S	10	1170,00 gal Zn
M 24 x 140	S	10	1420,00 gal Zn
M 24 x 150	S	10	1630,00 gal Zn
M 24 x 160	S	10	1740,00 gal Zn
M 24 x 170	S	10	2020,00 gal Zn
M 24 x 180	S	10	2110,00 gal Zn
M 24 x 190	S	10	2490,00 gal Zn
M 24 x 200	S	10	2270,00 gal Zn
M 24 x 210	S	1	2750,00 gal Zn
M 24 x 220	S	1	2600,00 gal Zn
M 24 x 230	S	1	3000,00 gal Zn
M 24 x 240	S	1	2800,00 gal Zn
M 24 x 260	S	1	2950,00 gal Zn
M 24 x 280	S	1	3050,00 gal Zn
M 24 x 300	S	1	3150,00 gal Zn
M 24 x 320	S	1	4400,00 gal Zn
M 24 x 330	S	1	3800,00 gal Zn
M 27 x 50	S	10	1530,00 gal Zn
M 27 x 60	S	10	1550,00 gal Zn
M 27 x 65	S	10	1610,00 gal Zn
M 27 x 70	S	10	1620,00 gal Zn
M 30 x 40	S	10	1900,00 gal Zn
M 30 x 50	S	10	1780,00 gal Zn
M 30 x 60	S	10	1810,00 gal Zn
M 30 x 65	S	1	1880,00 gal Zn
M 30 x 70	S	10	1890,00 gal Zn
M 30 x 80	S	10	1970,00 gal Zn
M 30 x 90	S	10	2060,00 gal Zn
M 30 x 100	S	10	2200,00 gal Zn
M 30 x 110	S	10	2300,00 gal Zn
M 30 x 120	S	10	2420,00 gal Zn
M 30 x 130	S	10	2550,00 gal Zn
M 30 x 150	S	10	2800,00 gal Zn
M 30 x 160	S	10	2900,00 gal Zn
M 30 x 170	S	10	3050,00 gal Zn
M 30 x 180	S	10	3100,00 gal Zn
M 30 x 200	S	10	3350,00 gal Zn
M 30 x 220	S	1	3650,00 gal Zn
M 30 x 230	S	1	4000,00 gal Zn
M 30 x 240	S	1	4000,00 gal Zn
M 30 x 250	S	1	4250,00 gal Zn
M 30 x 260	S	1	4300,00 gal Zn
M 30 x 280	S	1	4300,00 gal Zn
M 30 x 300	S	1	4600,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 30 x 320	S	1	5800,00 gal Zn
M 30 x 340	S	1	7300,00 gal Zn
M 30 x 350	S	1	8000,00 gal Zn
M 36 x 50	S	1	4450,00 gal Zn
M 36 x 60	S	1	3150,00 gal Zn
M 36 x 70	S	1	3200,00 gal Zn
M 36 x 80	S	1	3200,00 gal Zn
M 36 x 90	S	1	3350,00 gal Zn
M 36 x 100	S	1	3450,00 gal Zn
M 36 x 110	S	1	3600,00 gal Zn
M 36 x 130	S	1	3900,00 gal Zn
M 36 x 140	S	1	4000,00 gal Zn
M 36 x 150	S	1	4200,00 gal Zn
M 36 x 160	S	1	4350,00 gal Zn
M 36 x 170	S	1	4550,00 gal Zn
M 36 x 180	S	1	4700,00 gal Zn
M 36 x 200	S	1	5400,00 gal Zn
M 36 x 220	S	1	5400,00 gal Zn

ISO	04762.354
4762	10.9
	f1Zn/TL480h



Zylinderschrauben mit Innensechskant


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-12** Anziehdrehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 6 x 12	S	500	14,10 flZn
M 6 x 14	S	500	23,60 flZn
M 6 x 16	S	500	14,60 flZn
M 6 x 18	S	500	16,00 flZn
M 6 x 20	S	500	15,20 flZn
M 6 x 22	S	500	28,50 flZn
M 6 x 25	S	500	16,10 flZn
M 6 x 30	S	500	18,30 flZn
M 6 x 35	S	200	19,20 flZn
M 6 x 40	S	200	22,50 flZn
M 6 x 45	S	200	24,10 flZn
M 6 x 50	S	200	25,50 flZn
M 6 x 55	S	200	35,50 flZn
M 6 x 60	S	200	37,50 flZn
M 6 x 65	S	200	43,50 flZn
M 6 x 70	S	200	57,00 flZn
M 6 x 75	S	200	68,00 flZn
M 6 x 80	S	200	73,00 flZn
M 8 x 16	S	200	18,50 flZn
M 8 x 20	S	200	25,00 flZn
M 8 x 25	S	200	27,50 flZn
M 8 x 30	S	200	29,00 flZn
M 8 x 35	S	200	32,50 flZn
M 8 x 40	S	200	36,00 flZn
M 8 x 45	S	200	37,50 flZn
M 8 x 50	S	200	41,50 flZn
M 8 x 55	S	200	50,00 flZn
M 8 x 60	S	200	52,00 flZn


Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042).
Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbruches im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 65	S	200	61,00 flZn
M 8 x 70	S	200	58,00 flZn
M 8 x 75	S	200	66,00 flZn
M 8 x 80	S	200	83,00 flZn
M 8 x 90	S	100	97,00 flZn
M 10 x 20	S	200	45,00 flZn
M 10 x 25	S	200	49,50 flZn
M 10 x 30	S	200	52,00 flZn
M 10 x 35	S	100	55,00 flZn
M 10 x 40	S	100	59,00 flZn
M 10 x 45	S	100	49,00 flZn
M 10 x 50	S	100	52,00 flZn
M 10 x 55	S	100	62,00 flZn
M 10 x 60	S	100	66,00 flZn
M 10 x 65	S	100	67,00 flZn
M 10 x 70	S	100	72,00 flZn
M 10 x 75	S	100	88,00 flZn
M 10 x 80	S	100	89,00 flZn
M 10 x 90	S	100	108,00 flZn
M 12 x 20	S	100	59,00 flZn
M 12 x 25	S	100	74,00 flZn
M 12 x 30	S	100	77,00 flZn
M 12 x 35	S	100	81,00 flZn
M 12 x 40	S	100	83,00 flZn
M 12 x 45	S	100	75,00 flZn
M 12 x 50	S	100	94,00 flZn
M 12 x 55	S	100	103,00 flZn
M 12 x 60	S	100	109,00 flZn
M 12 x 65	S	50	118,00 flZn
M 12 x 70	S	50	123,00 flZn
M 12 x 75	S	50	132,00 flZn
M 12 x 80	S	50	135,00 flZn
M 12 x 90	S	50	153,00 flZn
M 12 x 100	S	50	153,00 flZn
M 16 x 30	S	50	126,00 flZn
M 16 x 35	S	50	135,00 flZn
M 16 x 40	S	50	128,00 flZn
M 16 x 45	S	50	134,00 flZn
M 16 x 50	S	50	142,00 flZn
M 16 x 55	S	50	165,00 flZn
M 16 x 60	S	50	172,00 flZn
M 16 x 65	S	25	188,00 flZn
M 16 x 70	S	25	192,00 flZn
M 16 x 75	S	25	201,00 flZn
M 16 x 80	S	25	201,00 flZn
M 16 x 90	S	25	246,00 flZn
M 16 x 100	S	25	285,00 flZn
M 16 x 110	S	25	320,00 flZn
M 16 x 120	S	25	380,00 flZn
M 20 x 65	S	25	325,00 flZn
M 20 x 70	S	25	335,00 flZn
M 20 x 75	S	25	330,00 flZn
M 20 x 80	S	25	360,00 flZn
M 20 x 90	S	25	390,00 flZn
M 20 x 100	S	25	445,00 flZn
M 20 x 110	S	25	480,00 flZn
M 20 x 120	S	25	560,00 flZn
M 20 x 130	S	25	670,00 flZn
M 20 x 140	S	25	890,00 flZn
M 20 x 150	S	25	1010,00 flZn
M 20 x 160	S	10	1260,00 flZn
M 20 x 170	S	10	1490,00 flZn
M 20 x 180	S	10	1360,00 flZn
M 24 x 80	S	25	810,00 flZn
M 24 x 90	S	10	910,00 flZn
M 24 x 100	S	10	950,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1050,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1090,00 flZn
M 24 x 130	S	10	1350,00 flZn
M 24 x 140	S	10	1630,00 flZn
M 24 x 150	S	10	1880,00 flZn
M 24 x 160	S	10	2010,00 flZn
M 24 x 170	S	10	2320,00 flZn
M 24 x 180	S	10	2420,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4762			04762.133
10.9			flZnL480h



Zylinderschrauben mit Innensechskant

flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → TI-12

Werkstoffeigensch. → TI-232

Korrosionsschutz → TI-230

Anziehmomente → TI-245

Normumstellung → TI-6

Rostfrei → S. 547

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)




M 4 x 35	S	500	21,20 flZn
M 5 x 30	S	500	11,90 flZn
M 5 x 35	S	200	16,40 flZn
M 5 x 40	S	200	18,40 flZn
M 5 x 45	S	200	22,00 flZn
M 6 x 12	S	500	14,10 flZn
M 6 x 14	S	500	23,60 flZn
M 6 x 16	S	500	14,60 flZn
M 6 x 18	S	500	16,00 flZn
M 6 x 20	S	500	15,20 flZn
M 6 x 22	S	500	28,50 flZn
M 6 x 25	S	500	16,10 flZn
M 6 x 30	S	500	18,30 flZn
M 6 x 35	S	200	19,20 flZn
M 6 x 40	S	200	22,50 flZn
M 6 x 45	S	200	24,10 flZn
M 6 x 50	S	200	25,50 flZn
M 6 x 55	S	200	35,50 flZn
M 6 x 60	S	200	37,50 flZn
M 6 x 65	S	200	43,50 flZn
M 6 x 70	S	200	57,00 flZn
M 6 x 75	S	200	68,00 flZn
M 6 x 80	S	200	73,00 flZn
M 8 x 16	S	200	18,50 flZn
M 8 x 20	S	200	25,00 flZn
M 8 x 25	S	200	27,50 flZn
M 8 x 30	S	200	29,00 flZn
M 8 x 35	S	200	32,50 flZn
M 8 x 40	S	200	36,00 flZn
M 8 x 45	S	200	37,50 flZn
M 8 x 50	S	200	41,50 flZn
M 8 x 55	S	200	50,00 flZn
M 8 x 60	S	200	52,00 flZn
M 8 x 65	S	200	61,00 flZn
M 8 x 70	S	200	58,00 flZn
M 8 x 75	S	200	66,00 flZn
M 8 x 80	S	200	83,00 flZn
M 8 x 90	S	100	97,00 flZn
M 10 x 20	S	200	45,00 flZn
M 10 x 25	S	200	49,50 flZn
M 10 x 30	S	200	52,00 flZn
M 10 x 35	S	100	55,00 flZn
M 10 x 40	S	100	59,00 flZn
M 10 x 45	S	100	49,00 flZn
M 10 x 50	S	100	52,00 flZn
M 10 x 55	S	100	62,00 flZn
M 10 x 60	S	100	66,00 flZn
M 10 x 65	S	100	67,00 flZn
M 10 x 70	S	100	72,00 flZn
M 10 x 75	S	100	88,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 80	S	100	89,00 flZn
M 10 x 90	S	100	108,00 flZn
M 10 x 100	S	100	128,00 flZn
M 12 x 20	S	100	59,00 flZn
M 12 x 25	S	100	74,00 flZn
M 12 x 30	S	100	77,00 flZn
M 12 x 35	S	100	81,00 flZn
M 12 x 40	S	100	83,00 flZn
M 12 x 45	S	100	75,00 flZn
M 12 x 50	S	100	94,00 flZn
M 12 x 55	S	100	103,00 flZn
M 12 x 60	S	100	109,00 flZn
M 12 x 65	S	50	118,00 flZn
M 12 x 70	S	50	123,00 flZn
M 12 x 75	S	50	132,00 flZn
M 12 x 80	S	50	132,00 flZn
M 12 x 90	S	50	135,00 flZn
M 12 x 100	S	50	153,00 flZn
M 12 x 110	S	50	171,00 flZn
M 12 x 140	S	50	209,00 flZn
M 14 x 60	S	50	125,00 flZn
M 14 x 70	S	50	152,00 flZn
M 16 x 30	S	50	126,00 flZn
M 16 x 35	S	50	135,00 flZn
M 16 x 40	S	50	128,00 flZn
M 16 x 45	S	50	134,00 flZn
M 16 x 50	S	50	142,00 flZn
M 16 x 55	S	50	165,00 flZn
M 16 x 60	S	50	172,00 flZn
M 16 x 65	S	25	188,00 flZn
M 16 x 70	S	25	192,00 flZn
M 16 x 75	S	25	201,00 flZn
M 16 x 80	S	25	201,00 flZn
M 16 x 90	S	25	246,00 flZn
M 16 x 100	S	25	285,00 flZn
M 16 x 110	S	25	320,00 flZn
M 16 x 120	S	25	380,00 flZn
M 16 x 180	S	25	580,00 flZn
M 16 x 200	S	25	620,00 flZn
M 20 x 45	S	25	285,00 flZn
M 20 x 55	S	25	300,00 flZn
M 20 x 60	S	25	305,00 flZn
M 20 x 65	S	25	325,00 flZn
M 20 x 70	S	25	335,00 flZn
M 20 x 75	S	25	330,00 flZn
M 20 x 80	S	25	360,00 flZn
M 20 x 90	S	25	390,00 flZn
M 20 x 100	S	25	445,00 flZn
M 20 x 110	S	25	480,00 flZn
M 20 x 120	S	25	560,00 flZn
M 20 x 130	S	25	670,00 flZn
M 20 x 140	S	25	890,00 flZn
M 20 x 150	S	25	1010,00 flZn
M 20 x 160	S	10	1260,00 flZn
M 20 x 170	S	10	1490,00 flZn
M 20 x 180	S	10	1360,00 flZn
M 24 x 80	S	25	810,00 flZn
M 24 x 90	S	10	910,00 flZn
M 24 x 100	S	10	950,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1050,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1090,00 flZn
M 24 x 130	S	10	1350,00 flZn
M 24 x 140	S	10	1630,00 flZn
M 24 x 150	S	10	1880,00 flZn
M 24 x 160	S	10	2010,00 flZn
M 24 x 170	S	10	2320,00 flZn
M 24 x 180	S	10	2420,00 flZn
M 24 x 300	S	1	3750,00 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04762.200

4762 12.9



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 1,4	x	6	S	100	155,00
M 1,4	x	10	S	100	184,00
M 1,6	x	3	S	100	114,00
M 1,6	x	4	S	100	126,00
M 1,6	x	5	S	100	134,00
M 1,6	x	6	S	100	137,00
M 2	x	3	S	100	95,00
M 2	x	4	S	100	98,00
M 2	x	5	S	100	99,00
M 2	x	6	S	100	105,00
M 2	x	8	S	100	108,00
M 2	x	10	S	100	113,00
M 2	x	12	S	100	135,00
M 2,5	x	4	S	100	81,00
M 2,5	x	5	S	100	85,00
M 2,5	x	6	S	100	90,00
M 2,5	x	8	S	100	91,00
M 2,5	x	10	S	100	95,00
M 2,5	x	12	S	100	115,00
M 2,5	x	16	S	100	137,00
M 2,5	x	20	S	100	158,00
M 3	x	4	S	500	36,00
M 3	x	5	S	500	36,00
M 3	x	5	K	100	39,50
M 3	x	6	S	500	10,10
M 3	x	6	K	100	13,70
M 3	x	8	S	500	8,00
M 3	x	8	K	100	11,70
M 3	x	10	S	500	6,60
M 3	x	10	K	100	10,20
M 3	x	12	S	500	6,90
M 3	x	12	K	100	10,50
M 3	x	14	S	500	7,10
M 3	x	14	K	100	10,80
M 3	x	16	S	500	7,10
M 3	x	16	K	100	10,80
M 3	x	18	S	500	7,60
M 3	x	18	K	100	11,20
M 3	x	20	S	500	7,60
M 3	x	20	K	100	11,20
M 3	x	22	S	500	8,20
M 3	x	22	K	100	11,80
M 3	x	25	S	500	8,20
M 3	x	25	K	100	11,80
M 3	x	30	S	500	9,40
M 3	x	30	K	100	13,10
M 3	x	35	S	500	26,50
M 3	x	35	K	100	30,50
M 3	x	40	S	500	44,00
M 3	x	45	S	500	58,00
M 3	x	50	S	500	65,00
M 4	x	5	S	500	37,00
M 4	x	5	K	100	40,50
M 4	x	6	S	500	20,40

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 4	x	6	K	100	24,10
M 4	x	8	S	500	7,70
M 4	x	8	K	100	11,40
M 4	x	10	S	500	7,10
M 4	x	10	K	100	10,80
M 4	x	12	S	500	7,20
M 4	x	12	K	100	10,90
M 4	x	14	S	500	20,00
M 4	x	14	K	100	23,60
M 4	x	16	S	500	7,30
M 4	x	16	K	100	11,00
M 4	x	18	S	500	7,60
M 4	x	18	K	100	11,20
M 4	x	20	S	500	7,70
M 4	x	20	K	100	11,40
M 4	x	22	S	500	19,70
M 4	x	22	K	100	23,40
M 4	x	25	S	500	8,00
M 4	x	25	K	100	11,70
M 4	x	30	S	500	8,60
M 4	x	30	K	100	12,20
M 4	x	35	S	500	8,90
M 4	x	35	K	100	12,60
M 4	x	40	S	500	9,70
M 4	x	40	K	100	13,40
M 4	x	45	S	500	23,80
M 4	x	45	K	100	27,50
M 4	x	50	S	500	23,80
M 4	x	50	K	100	27,50
M 4	x	55	S	200	28,50
M 4	x	60	S	200	29,50
M 4	x	65	S	200	36,50
M 4	x	70	S	200	42,50
M 4	x	75	S	500	105,00
M 4	x	80	S	200	113,00
M 4	x	90	S	200	375,00
M 4	x	100	S	200	410,00
M 4	x	110	S	200	600,00
M 4	x	120	S	200	620,00
M 5	x	6	S	500	23,50
M 5	x	6	K	100	27,50
M 5	x	8	S	500	16,70
M 5	x	8	K	100	20,40
M 5	x	10	S	500	6,20
M 5	x	10	K	100	9,80
M 5	x	12	S	500	6,50
M 5	x	12	K	100	10,20
M 5	x	14	S	500	17,00
M 5	x	14	K	100	20,60
M 5	x	16	S	500	6,60
M 5	x	16	K	100	10,20
M 5	x	18	S	500	8,00
M 5	x	18	K	100	11,70
M 5	x	20	S	500	6,90
M 5	x	20	K	100	10,60
M 5	x	22	S	500	17,70
M 5	x	22	K	100	21,30
M 5	x	25	S	500	7,30
M 5	x	25	K	100	11,00
M 5	x	30	S	500	7,80
M 5	x	30	K	100	11,50
M 5	x	35	S	200	10,40
M 5	x	40	S	200	10,60
M 5	x	45	S	200	18,00
M 5	x	50	S	200	24,20
M 5	x	55	S	200	27,50
M 5	x	60	S	200	29,00
M 5	x	65	S	200	40,00
M 5	x	70	S	200	40,50
M 5	x	75	S	200	63,00
M 5	x	80	S	200	64,00
M 5	x	85	S	200	73,00
M 5	x	90	S	200	70,00
M 5	x	95	S	200	82,00
M 5	x	100	S	200	78,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


M 5	x	105	S	100	182,00
M 5	x	110	S	100	87,00
M 5	x	115	S	100	212,00
M 5	x	120	S	100	128,00
M 5	x	125	S	100	590,00
M 5	x	130	S	100	530,00
M 5	x	135	S	100	650,00
M 5	x	140	S	100	670,00
M 5	x	145	S	100	650,00
M 5	x	150	S	100	670,00
M 5	x	155	S	100	660,00
M 5	x	160	S	100	710,00
M 5	x	165	S	100	700,00
M 5	x	170	S	100	750,00
M 5	x	175	S	100	750,00
M 5	x	180	S	100	750,00
M 5	x	190	S	100	910,00
M 5	x	200	S	100	910,00
M 5	x	210	S	100	1150,00
M 5	x	220	S	100	1150,00
M 5	x	230	S	100	1170,00
M 5	x	240	S	100	1220,00
M 6	x	6	S	500	192,00
M 6	x	6	K	100	195,00
M 6	x	8	S	500	18,60
M 6	x	8	K	100	22,20
M 6	x	10	S	500	6,30
M 6	x	10	K	100	10,00
M 6	x	12	S	500	14,20
M 6	x	12	K	100	17,90
M 6	x	14	S	500	14,60
M 6	x	16	S	500	6,60
M 6	x	16	K	100	10,20
M 6	x	18	S	500	7,40
M 6	x	18	K	100	11,10
M 6	x	20	S	500	6,60
M 6	x	20	K	100	10,30
M 6	x	22	S	500	16,20
M 6	x	22	K	100	19,90
M 6	x	25	S	500	6,90
M 6	x	25	K	100	10,60
M 6	x	30	S	500	7,80
M 6	x	30	K	100	11,50
M 6	x	35	S	200	8,40
M 6	x	40	S	200	9,40
M 6	x	45	S	200	12,30
M 6	x	50	S	200	14,60
M 6	x	55	S	200	23,20
M 6	x	60	S	200	23,60
M 6	x	65	S	200	30,00
M 6	x	70	S	200	39,50
M 6	x	75	S	200	49,00
M 6	x	80	S	200	54,00
M 6	x	85	S	200	101,00
M 6	x	90	S	100	66,00
M 6	x	95	S	100	130,00
M 6	x	100	S	100	79,00
M 6	x	105	S	100	160,00
M 6	x	110	S	100	108,00
M 6	x	115	S	100	209,00
M 6	x	120	S	100	117,00
M 6	x	125	S	100	330,00
M 6	x	130	S	100	350,00
M 6	x	135	S	100	460,00
M 6	x	140	S	100	365,00
M 6	x	145	S	100	650,00
M 6	x	150	S	100	700,00
M 6	x	155	S	100	720,00
M 6	x	160	S	100	700,00
M 6	x	165	S	100	750,00
M 6	x	170	S	100	770,00
M 6	x	175	S	100	830,00
M 6	x	180	S	100	820,00
M 6	x	185	S	100	1020,00
M 6	x	190	S	100	1000,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 200	S	100	1110,00	M 10 x 110	S	50	111,00	M 14 x 90	S	50	221,00
M 6 x 210	S	100	1160,00	M 10 x 120	S	50	146,00	M 14 x 100	S	50	249,00
M 6 x 220	S	100	1200,00	M 10 x 130	S	50	172,00	M 14 x 110	S	50	265,00
M 6 x 230	S	100	1300,00	M 10 x 140	S	50	193,00	M 14 x 120	S	50	300,00
M 6 x 240	S	100	1320,00	M 10 x 150	S	50	285,00	M 14 x 130	S	50	335,00
M 6 x 250	S	100	1440,00	M 10 x 160	S	50	355,00	M 14 x 140	S	25	425,00
M 6 x 260	S	100	1470,00	M 10 x 170	S	50	420,00	M 14 x 150	S	25	485,00
M 6 x 270	S	100	1620,00	M 10 x 180	S	50	445,00	M 14 x 160	S	25	780,00
M 6 x 280	S	100	2040,00	M 10 x 190	S	50	600,00	M 14 x 170	S	25	820,00
M 6 x 290	S	100	2370,00	M 10 x 200	S	50	500,00	M 14 x 180	S	25	860,00
M 6 x 300	S	100	2800,00	M 10 x 210	S	50	560,00	M 14 x 190	S	25	880,00
M 8 x 8	S	200	181,00	M 10 x 220	S	50	540,00	M 14 x 200	S	25	910,00
M 8 x 10	S	200	15,30	M 10 x 230	S	50	650,00	M 14 x 220	S	10	1100,00
M 8 x 12	S	200	15,30	M 10 x 240	S	50	630,00	M 14 x 240	S	10	1140,00
M 8 x 14	S	200	22,60	M 10 x 250	S	50	690,00	M 14 x 260	S	10	1190,00
M 8 x 16	S	200	10,80	M 10 x 260	S	50	710,00	M 14 x 280	S	10	1260,00
M 8 x 18	S	200	11,70	M 10 x 270	S	50	960,00	M 14 x 300	S	10	1340,00
M 8 x 20	S	200	10,20	M 10 x 280	S	50	800,00	M 16 x 20	S	50	197,00
M 8 x 22	S	200	23,50	M 10 x 290	S	50	1070,00	M 16 x 22	S	50	480,00
M 8 x 25	S	200	11,00	M 10 x 300	S	50	890,00	M 16 x 25	S	50	143,00
M 8 x 30	S	200	11,60	M 12 x 12	S	100	325,00	M 16 x 30	S	50	66,00
M 8 x 35	S	200	12,90	M 12 x 16	S	100	42,00	M 16 x 35	S	50	69,00
M 8 x 40	S	200	14,30	M 12 x 18	S	100	42,00	M 16 x 40	S	50	71,00
M 8 x 45	S	200	15,10	M 12 x 20	S	100	37,00	M 16 x 45	S	50	73,00
M 8 x 50	S	200	16,60	M 12 x 22	S	100	102,00	M 16 x 50	S	50	75,00
M 8 x 55	S	200	22,50	M 12 x 25	S	100	31,00	M 16 x 55	S	50	78,00
M 8 x 60	S	200	23,00	M 12 x 30	S	100	32,50	M 16 x 60	S	50	81,00
M 8 x 65	S	200	31,00	M 12 x 35	S	100	33,50	M 16 x 65	S	25	93,00
M 8 x 70	S	200	32,00	M 12 x 40	S	100	34,00	M 16 x 70	S	25	93,00
M 8 x 75	S	200	39,50	M 12 x 45	S	100	36,00	M 16 x 75	S	25	106,00
M 8 x 80	S	200	52,00	M 12 x 50	S	100	37,50	M 16 x 80	S	25	106,00
M 8 x 90	S	100	63,00	M 12 x 55	S	100	41,50	M 16 x 85	S	25	129,00
M 8 x 100	S	100	74,00	M 12 x 60	S	100	43,50	M 16 x 90	S	25	129,00
M 8 x 110	S	100	96,00	M 12 x 65	S	50	48,00	M 16 x 100	S	25	141,00
M 8 x 120	S	100	97,00	M 12 x 70	S	50	50,00	M 16 x 110	S	25	170,00
M 8 x 130	S	100	148,00	M 12 x 75	S	50	59,00	M 16 x 120	S	25	205,00
M 8 x 140	S	50	163,00	M 12 x 80	S	50	60,00	M 16 x 130	S	25	305,00
M 8 x 150	S	50	275,00	M 12 x 90	S	50	68,00	M 16 x 140	S	25	335,00
M 8 x 160	S	50	325,00	M 12 x 100	S	50	76,00	M 16 x 150	S	25	395,00
M 8 x 170	S	50	375,00	M 12 x 110	S	50	116,00	M 16 x 160	S	25	440,00
M 8 x 180	S	50	400,00	M 12 x 120	S	50	130,00	M 16 x 170	S	25	540,00
M 8 x 190	S	50	660,00	M 12 x 130	S	50	200,00	M 16 x 180	S	25	540,00
M 8 x 200	S	50	570,00	M 12 x 140	S	50	234,00	M 16 x 190	S	25	710,00
M 8 x 210	S	50	710,00	M 12 x 150	S	50	310,00	M 16 x 200	S	25	610,00
M 8 x 220	S	50	730,00	M 12 x 160	S	25	345,00	M 16 x 210	S	25	1380,00
M 8 x 230	S	50	770,00	M 12 x 170	S	25	390,00	M 16 x 220	S	25	920,00
M 8 x 240	S	50	800,00	M 12 x 180	S	25	395,00	M 16 x 230	S	25	1440,00
M 8 x 250	S	50	850,00	M 12 x 190	S	25	510,00	M 16 x 240	S	25	920,00
M 8 x 260	S	50	890,00	M 12 x 200	S	25	510,00	M 16 x 250	S	25	1500,00
M 8 x 270	S	50	920,00	M 12 x 220	S	25	790,00	M 16 x 260	S	25	1030,00
M 8 x 280	S	50	950,00	M 12 x 230	S	25	1130,00	M 16 x 270	S	25	1590,00
M 8 x 290	S	50	1220,00	M 12 x 240	S	25	840,00	M 16 x 280	S	25	1130,00
M 8 x 300	S	50	1300,00	M 12 x 250	S	25	1240,00	M 16 x 290	S	25	1830,00
M 8 x 310	S	50	1640,00	M 12 x 260	S	25	920,00	M 16 x 300	S	25	1270,00
M 10 x 10	S	200	235,00	M 12 x 280	S	25	980,00	M 16 x 310	S	1	1560,00
M 10 x 12	S	200	79,00	M 12 x 300	S	25	1060,00	M 16 x 320	S	1	1700,00
M 10 x 16	S	200	31,00	M 12 x 310	S	25	2900,00	M 16 x 330	S	1	1700,00
M 10 x 18	S	200	31,00	M 12 x 320	S	1	2900,00	M 16 x 340	S	1	1840,00
M 10 x 20	S	200	18,70	M 12 x 340	S	1	3150,00	M 16 x 350	S	1	1860,00
M 10 x 22	S	200	52,00	M 12 x 360	S	1	3600,00	M 16 x 360	S	1	1980,00
M 10 x 25	S	200	20,30	M 12 x 380	S	1	5600,00	M 16 x 370	S	1	2900,00
M 10 x 30	S	200	21,00	M 12 x 400	S	1	6400,00	M 16 x 380	S	1	2800,00
M 10 x 35	S	100	22,30	M 14 x 20	S	100	193,00	M 16 x 390	S	1	3350,00
M 10 x 40	S	100	23,20	M 14 x 25	S	100	152,00	M 16 x 400	S	1	2950,00
M 10 x 45	S	100	26,00	M 14 x 30	S	100	146,00	M 16 x 420	S	1	3750,00
M 10 x 50	S	100	27,50	M 14 x 35	S	100	151,00	M 18 x 30	S	50	415,00
M 10 x 55	S	100	30,00	M 14 x 40	S	100	135,00	M 18 x 35	S	50	415,00
M 10 x 60	S	100	33,00	M 14 x 45	S	50	138,00	M 18 x 40	S	50	315,00
M 10 x 65	S	100	37,00	M 14 x 50	S	50	147,00	M 18 x 45	S	50	320,00
M 10 x 70	S	100	33,00	M 14 x 55	S	50	197,00	M 18 x 50	S	50	320,00
M 10 x 75	S	100	45,00	M 14 x 60	S	50	161,00	M 18 x 55	S	25	320,00
M 10 x 80	S	100	46,00	M 14 x 65	S	50	176,00	M 18 x 60	S	25	320,00
M 10 x 85	S	100	104,00	M 14 x 70	S	50	182,00	M 18 x 65	S	25	345,00
M 10 x 90	S	100	60,00	M 14 x 75	S	50	206,00	M 18 x 70	S	25	345,00
M 10 x 100	S	100	67,00	M 14 x 80	S	50	206,00	M 18 x 75	S	25	380,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 18 x 80	S	25	380,00	M 22 x 110	S	10	1420,00	M 27 x 180	S	1	2310,00
M 18 x 90	S	25	385,00	M 22 x 120	S	10	1450,00	M 27 x 190	S	1	3400,00
M 18 x 100	S	25	420,00	M 22 x 130	S	1	1490,00	M 27 x 200	S	1	2420,00
M 18 x 110	S	25	450,00	M 22 x 140	S	1	1550,00	M 27 x 210	S	1	3650,00
M 18 x 120	S	25	495,00	M 22 x 150	S	1	1590,00	M 27 x 220	S	1	2650,00
M 18 x 130	S	25	550,00	M 22 x 160	S	1	1630,00	M 27 x 230	S	1	3900,00
M 18 x 140	S	25	650,00	M 22 x 170	S	1	1700,00	M 27 x 240	S	1	2850,00
M 18 x 150	S	25	760,00	M 22 x 180	S	1	1750,00	M 27 x 250	S	1	4150,00
M 18 x 160	S	25	1040,00	M 22 x 200	S	1	2050,00	M 27 x 260	S	1	3050,00
M 18 x 170	S	25	1100,00	M 22 x 220	S	1	2120,00	M 27 x 280	S	1	3200,00
M 18 x 180	S	25	1150,00	M 22 x 240	S	1	2230,00	M 27 x 300	S	1	3450,00
M 18 x 190	S	25	1190,00	M 22 x 260	S	1	2310,00	M 30 x 45	S	1	1570,00
M 18 x 200	S	10	1230,00	M 22 x 280	S	1	2390,00	M 30 x 50	S	1	1570,00
M 18 x 220	S	10	1500,00	M 22 x 300	S	1	2460,00	M 30 x 55	S	1	1570,00
M 18 x 240	S	10	1590,00	M 24 x 40	S	25	840,00	M 30 x 60	S	1	1570,00
M 18 x 260	S	1	1700,00	M 24 x 45	S	25	860,00	M 30 x 65	S	1	1610,00
M 18 x 280	S	1	1820,00	M 24 x 50	S	25	420,00	M 30 x 70	S	1	1640,00
M 18 x 300	S	1	1930,00	M 24 x 55	S	25	445,00	M 30 x 75	S	1	1640,00
M 20 x 30	S	25	355,00	M 24 x 60	S	25	445,00	M 30 x 80	S	1	1710,00
M 20 x 35	S	25	355,00	M 24 x 65	S	25	460,00	M 30 x 90	S	1	1780,00
M 20 x 40	S	25	136,00	M 24 x 70	S	25	460,00	M 30 x 100	S	1	1850,00
M 20 x 45	S	25	137,00	M 24 x 75	S	25	480,00	M 30 x 110	S	1	1920,00
M 20 x 50	S	25	138,00	M 24 x 80	S	25	480,00	M 30 x 120	S	1	1990,00
M 20 x 55	S	25	147,00	M 24 x 90	S	10	550,00	M 30 x 130	S	1	2060,00
M 20 x 60	S	25	152,00	M 24 x 100	S	10	570,00	M 30 x 140	S	1	2130,00
M 20 x 65	S	25	165,00	M 24 x 110	S	10	630,00	M 30 x 150	S	1	2240,00
M 20 x 70	S	25	165,00	M 24 x 120	S	10	650,00	M 30 x 160	S	1	2340,00
M 20 x 75	S	25	172,00	M 24 x 130	S	1	1080,00	M 30 x 170	S	1	2460,00
M 20 x 80	S	25	192,00	M 24 x 140	S	1	1100,00	M 30 x 180	S	1	2480,00
M 20 x 90	S	25	201,00	M 24 x 150	S	1	1290,00	M 30 x 190	S	1	2650,00
M 20 x 100	S	25	220,00	M 24 x 160	S	1	1700,00	M 30 x 200	S	1	2700,00
M 20 x 110	S	25	249,00	M 24 x 170	S	1	1900,00	M 30 x 210	S	1	2950,00
M 20 x 120	S	25	305,00	M 24 x 180	S	1	2130,00	M 30 x 220	S	1	2950,00
M 20 x 130	S	25	390,00	M 24 x 190	S	1	2240,00	M 30 x 230	S	1	3250,00
M 20 x 140	S	25	570,00	M 24 x 200	S	1	2240,00	M 30 x 240	S	1	3050,00
M 20 x 150	S	25	660,00	M 24 x 210	S	1	2440,00	M 30 x 250	S	1	3500,00
M 20 x 160	S	10	670,00	M 24 x 220	S	1	2300,00	M 30 x 260	S	1	3500,00
M 20 x 170	S	10	940,00	M 24 x 230	S	1	2600,00	M 30 x 270	S	1	3750,00
M 20 x 180	S	10	920,00	M 24 x 240	S	1	2390,00	M 30 x 280	S	1	3400,00
M 20 x 190	S	10	1020,00	M 24 x 250	S	1	2750,00	M 30 x 290	S	1	4300,00
M 20 x 200	S	10	860,00	M 24 x 260	S	1	2470,00	M 30 x 300	S	1	3700,00
M 20 x 210	S	10	1780,00	M 24 x 270	S	1	2900,00	M 30 x 320	S	1	4800,00
M 20 x 220	S	10	1250,00	M 24 x 280	S	1	2550,00	M 30 x 340	S	1	6100,00
M 20 x 230	S	10	2000,00	M 24 x 290	S	1	3050,00	M 30 x 360	S	1	6600,00
M 20 x 240	S	10	1330,00	M 24 x 300	S	1	2650,00	M 30 x 380	S	1	7200,00
M 20 x 250	S	10	2140,00	M 24 x 310	S	1	2850,00	M 30 x 400	S	1	7900,00
M 20 x 260	S	10	1400,00	M 24 x 320	S	1	2850,00	M 30 x 420	S	1	8400,00
M 20 x 270	S	10	2290,00	M 24 x 330	S	1	3200,00	M 30 x 440	S	1	10900,00
M 20 x 280	S	10	1470,00	M 24 x 340	S	1	3200,00	M 30 x 460	S	1	11900,00
M 20 x 290	S	10	2650,00	M 24 x 350	S	1	3500,00	M 33 x 60	S	1	2080,00
M 20 x 300	S	10	1630,00	M 24 x 360	S	1	3500,00	M 33 x 70	S	1	2080,00
M 20 x 310	S	1	2060,00	M 24 x 380	S	1	3750,00	M 33 x 80	S	1	2080,00
M 20 x 320	S	1	2120,00	M 24 x 400	S	1	4100,00	M 33 x 90	S	1	2200,00
M 20 x 330	S	1	2330,00	M 24 x 420	S	1	5400,00	M 33 x 100	S	1	2370,00
M 20 x 340	S	1	2400,00	M 24 x 440	S	1	5900,00	M 33 x 110	S	1	2470,00
M 20 x 350	S	1	2600,00	M 24 x 450	S	1	6500,00	M 33 x 120	S	1	2650,00
M 20 x 360	S	1	2650,00	M 24 x 460	S	1	6300,00	M 33 x 130	S	1	2750,00
M 20 x 380	S	1	2900,00	M 24 x 480	S	1	6800,00	M 33 x 140	S	1	2900,00
M 20 x 400	S	1	3200,00	M 24 x 500	S	1	7300,00	M 33 x 150	S	1	3100,00
M 20 x 420	S	1	3550,00	M 27 x 50	S	10	1410,00	M 33 x 160	S	1	3150,00
M 20 x 440	S	1	3900,00	M 27 x 55	S	10	1410,00	M 33 x 170	S	1	4650,00
M 20 x 460	S	1	4250,00	M 27 x 60	S	10	1410,00	M 33 x 180	S	1	3450,00
M 20 x 480	S	1	4600,00	M 27 x 65	S	10	1460,00	M 33 x 200	S	1	3650,00
M 20 x 500	S	1	4950,00	M 27 x 70	S	10	1460,00	M 33 x 210	S	1	5500,00
M 22 x 40	S	25	820,00	M 27 x 75	S	10	1520,00	M 33 x 220	S	1	3950,00
M 22 x 45	S	25	820,00	M 27 x 80	S	10	1520,00	M 33 x 240	S	1	4300,00
M 22 x 50	S	25	1030,00	M 27 x 90	S	10	1580,00	M 33 x 260	S	1	4600,00
M 22 x 55	S	25	1170,00	M 27 x 100	S	10	1660,00	M 33 x 280	S	1	4900,00
M 22 x 60	S	25	1170,00	M 27 x 110	S	10	1700,00	M 33 x 300	S	1	5200,00
M 22 x 65	S	25	1210,00	M 27 x 120	S	10	1870,00	M 36 x 60	S	1	2700,00
M 22 x 70	S	25	1210,00	M 27 x 130	S	1	1950,00	M 36 x 70	S	1	2700,00
M 22 x 75	S	25	1270,00	M 27 x 140	S	1	2030,00	M 36 x 80	S	1	2700,00
M 22 x 80	S	25	1270,00	M 27 x 150	S	1	2110,00	M 36 x 90	S	1	2800,00
M 22 x 90	S	25	1360,00	M 27 x 160	S	1	2160,00	M 36 x 100	S	1	2850,00
M 22 x 100	S	10	1390,00	M 27 x 170	S	1	3100,00	M 36 x 110	S	1	2950,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36 x 120	S	1	3050,00
M 36 x 130	S	1	3200,00
M 36 x 140	S	1	3300,00
M 36 x 150	S	1	3400,00
M 36 x 160	S	1	3500,00
M 36 x 170	S	1	4350,00
M 36 x 180	S	1	3800,00
M 36 x 200	S	1	4100,00
M 36 x 220	S	1	4350,00
M 36 x 240	S	1	4550,00
M 36 x 260	S	1	4800,00
M 36 x 280	S	1	5100,00
M 36 x 300	S	1	5600,00
M 36 x 320	S	1	6600,00
M 36 x 340	S	1	7000,00
M 36 x 360	S	1	7300,00
M 36 x 380	S	1	7700,00
M 36 x 400	S	1	8300,00
M 36 x 420	S	1	10600,00
M 39 x 100	S	1	4750,00
M 39 x 110	S	1	5200,00
M 39 x 120	S	1	5400,00
M 39 x 130	S	1	5700,00
M 39 x 140	S	1	6000,00
M 39 x 150	S	1	6300,00
M 39 x 160	S	1	6400,00
M 39 x 170	S	1	6800,00
M 39 x 180	S	1	7000,00
M 39 x 200	S	1	7600,00
M 39 x 220	S	1	8200,00
M 39 x 240	S	1	8800,00
M 39 x 260	S	1	9800,00
M 39 x 280	S	1	10300,00
M 39 x 300	S	1	10900,00
M 42 x 120	S	1	4950,00
M 42 x 130	S	1	5000,00
M 42 x 140	S	1	5600,00
M 42 x 150	S	1	5900,00
M 42 x 160	S	1	6100,00
M 42 x 170	S	1	6300,00
M 42 x 180	S	1	6400,00
M 42 x 190	S	1	6700,00
M 42 x 200	S	1	7000,00
M 42 x 220	S	1	8100,00
M 42 x 240	S	1	8800,00
M 42 x 260	S	1	9500,00
M 42 x 280	S	1	10000,00
M 42 x 300	S	1	10900,00
M 48 x 120	S	1	8800,00
M 48 x 130	S	1	9100,00
M 48 x 140	S	1	9600,00
M 48 x 150	S	1	10100,00
M 48 x 160	S	1	10700,00
M 48 x 180	S	1	11700,00
M 48 x 200	S	1	12500,00
M 48 x 220	S	1	16700,00
M 48 x 240	S	1	18100,00
M 48 x 260	S	1	19600,00
M 48 x 280	S	1	20900,00
M 48 x 300	S	1	21700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 4762			04762.280
4762			12.9
			flZn/TL480h



Zylinderschrauben mit Innensechskant

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-12**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-230**

Anziehdrehmomente → **TI-245**

Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 547**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



M 6 x 12	S	500	15,60 flZn
M 6 x 14	S	500	26,00 flZn
M 6 x 16	S	500	16,00 flZn
M 6 x 18	S	500	17,70 flZn
M 6 x 20	S	500	16,70 flZn
M 6 x 22	S	500	31,50 flZn
M 6 x 25	S	500	17,70 flZn
M 6 x 30	S	500	20,10 flZn
M 6 x 35	S	200	21,20 flZn
M 6 x 40	S	200	24,70 flZn
M 6 x 45	S	200	26,50 flZn
M 6 x 50	S	200	28,00 flZn
M 6 x 55	S	200	39,00 flZn
M 6 x 60	S	200	41,00 flZn
M 6 x 65	S	200	47,50 flZn
M 6 x 70	S	200	63,00 flZn
M 6 x 75	S	200	75,00 flZn
M 6 x 80	S	200	80,00 flZn
M 8 x 16	S	200	20,40 flZn
M 8 x 20	S	200	27,50 flZn
M 8 x 25	S	200	30,00 flZn
M 8 x 30	S	200	32,00 flZn
M 8 x 35	S	200	35,50 flZn
M 8 x 40	S	200	39,50 flZn
M 8 x 45	S	200	41,50 flZn
M 8 x 50	S	200	46,00 flZn
M 8 x 55	S	200	55,00 flZn
M 8 x 60	S	200	57,00 flZn
M 8 x 65	S	200	67,00 flZn
M 8 x 70	S	200	64,00 flZn
M 8 x 75	S	200	72,00 flZn
M 8 x 80	S	200	91,00 flZn
M 8 x 90	S	100	106,00 flZn
M 10 x 20	S	200	49,50 flZn
M 10 x 25	S	200	54,00 flZn
M 10 x 30	S	200	57,00 flZn
M 10 x 35	S	100	61,00 flZn
M 10 x 40	S	100	65,00 flZn
M 10 x 45	S	100	54,00 flZn
M 10 x 50	S	100	58,00 flZn
M 10 x 55	S	100	68,00 flZn
M 10 x 60	S	100	72,00 flZn
M 10 x 65	S	100	74,00 flZn
M 10 x 70	S	100	79,00 flZn
M 10 x 75	S	100	97,00 flZn
M 10 x 80	S	100	98,00 flZn
M 10 x 90	S	100	119,00 flZn

M 12 x 20	S	100	65,00 flZn
M 12 x 25	S	100	81,00 flZn
M 12 x 30	S	100	85,00 flZn
M 12 x 35	S	100	89,00 flZn
M 12 x 40	S	100	92,00 flZn
M 12 x 45	S	100	82,00 flZn
M 12 x 50	S	100	104,00 flZn
M 12 x 55	S	100	113,00 flZn
M 12 x 60	S	100	119,00 flZn
M 12 x 65	S	50	130,00 flZn
M 12 x 70	S	50	136,00 flZn
M 12 x 75	S	50	146,00 flZn
M 12 x 80	S	50	146,00 flZn
M 12 x 90	S	50	149,00 flZn
M 12 x 100	S	50	169,00 flZn
M 16 x 30	S	50	140,00 flZn
M 16 x 35	S	50	149,00 flZn
M 16 x 40	S	50	141,00 flZn
M 16 x 45	S	50	147,00 flZn
M 16 x 50	S	50	157,00 flZn
M 16 x 55	S	50	182,00 flZn
M 16 x 60	S	50	190,00 flZn
M 16 x 65	S	25	207,00 flZn
M 16 x 70	S	25	211,00 flZn
M 16 x 75	S	25	222,00 flZn
M 16 x 80	S	25	222,00 flZn
M 16 x 90	S	25	275,00 flZn
M 16 x 100	S	25	310,00 flZn
M 16 x 110	S	25	355,00 flZn
M 16 x 120	S	25	420,00 flZn
M 20 x 65	S	25	360,00 flZn
M 20 x 70	S	25	370,00 flZn
M 20 x 75	S	25	365,00 flZn
M 20 x 80	S	25	395,00 flZn
M 20 x 90	S	25	430,00 flZn
M 20 x 100	S	25	490,00 flZn
M 20 x 110	S	25	530,00 flZn
M 20 x 120	S	25	610,00 flZn
M 20 x 130	S	25	740,00 flZn
M 20 x 140	S	25	980,00 flZn
M 20 x 150	S	25	1110,00 flZn
M 20 x 160	S	10	1390,00 flZn
M 20 x 170	S	10	1640,00 flZn
M 20 x 180	S	10	1500,00 flZn
M 24 x 80	S	25	890,00 flZn
M 24 x 90	S	10	1000,00 flZn
M 24 x 100	S	10	1050,00 flZn
M 24 x 110	S	10	1150,00 flZn
M 24 x 120	S	10	1200,00 flZn
M 24 x 130	S	10	1480,00 flZn
M 24 x 140	S	10	1800,00 flZn
M 24 x 150	S	10	2070,00 flZn
M 24 x 160	S	10	2210,00 flZn
M 24 x 170	S	10	2550,00 flZn
M 24 x 180	S	10	2700,00 flZn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft



Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	04766.000	

4766

14 H


Gewindestifte mit Kegelpuppe, mit Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 552**
 Messing, Kunststoff → **S. 638**

ISO 4766 → ersetzt DIN 551 (austauschbar)




M 1,6	x	2	K	100	15,10
M 1,6	x	3	K	100	12,10
M 2	x	3	K	200	10,60
M 2	x	4	K	200	10,70
M 2	x	5	K	200	10,80
M 2	x	6	K	200	11,10
M 2	x	8	K	200	11,20
M 2,5	x	3	K	200	11,20
M 2,5	x	4	K	200	10,80
M 2,5	x	5	K	200	11,10
M 2,5	x	6	K	200	11,20
M 2,5	x	8	K	200	11,30
M 2,5	x	10	K	200	11,80
M 2,5	x	16	K	200	13,40
M 3	x	3	S	1000	7,40
M 3	x	3	K	200	8,40
M 3	x	4	S	1000	4,15
M 3	x	4	K	200	5,00
M 3	x	5	S	1000	3,95
M 3	x	5	K	200	5,30
M 3	x	6	S	1000	4,10
M 3	x	6	K	200	5,45
M 3	x	8	S	1000	4,15
M 3	x	8	K	200	5,60
M 3	x	10	S	1000	4,15
M 3	x	10	K	200	5,60
M 3	x	12	S	1000	4,60
M 3	x	12	K	200	5,90
M 3	x	16	K	200	6,30
M 3	x	20	K	200	7,20
M 3	x	22	K	200	10,30
M 3	x	25	K	200	11,20
M 3	x	30	K	200	12,90
M 4	x	3	K	200	13,20
M 4	x	4	S	1000	4,15
M 4	x	4	K	200	5,10
M 4	x	5	S	1000	4,30
M 4	x	5	K	200	5,30
M 4	x	6	S	1000	4,30
M 4	x	6	K	200	5,30
M 4	x	8	S	1000	4,30
M 4	x	8	K	200	5,30
M 4	x	10	S	1000	4,60
M 4	x	10	K	200	5,50
M 4	x	12	S	1000	4,85
M 4	x	12	K	200	5,90
M 4	x	16	S	1000	5,40
M 4	x	16	K	200	6,60
M 4	x	20	K	200	7,20
M 4	x	25	K	200	7,90
M 4	x	30	K	200	9,40
M 4	x	40	K	100	42,50

M 5	x	4	K	200	9,40
M 5	x	5	S	1000	5,50
M 5	x	5	K	200	6,50
M 5	x	6	S	1000	4,85
M 5	x	6	K	200	5,90
M 5	x	8	S	1000	5,30
M 5	x	8	K	200	6,20
M 5	x	10	S	1000	5,90
M 5	x	10	K	200	6,80
M 5	x	12	S	1000	6,20
M 5	x	12	K	200	7,30
M 5	x	16	S	1000	7,90
M 5	x	16	K	200	8,80
M 5	x	20	K	200	9,20
M 5	x	25	K	200	9,70
M 5	x	30	K	200	11,30
M 5	x	35	K	100	23,80
M 5	x	40	K	100	23,90
M 6	x	4	K	200	9,40
M 6	x	5	K	200	9,40
M 6	x	6	S	1000	5,90
M 6	x	6	K	200	6,80
M 6	x	8	S	1000	6,30
M 6	x	8	K	200	7,40
M 6	x	10	S	1000	6,70
M 6	x	10	K	200	7,70
M 6	x	12	S	1000	7,20
M 6	x	12	K	200	9,20
M 6	x	16	S	1000	8,20
M 6	x	16	K	200	9,40
M 6	x	18	K	200	9,60
M 6	x	20	S	1000	9,10
M 6	x	20	K	200	9,90
M 6	x	25	S	1000	10,50
M 6	x	25	K	100	11,80
M 6	x	30	K	100	13,80
M 6	x	35	K	100	16,30
M 6	x	40	K	100	56,00
M 6	x	50	K	100	60,00
M 6	x	60	K	100	66,00
M 8	x	5	K	100	23,90
M 8	x	6	K	100	16,70
M 8	x	8	K	100	9,40
M 8	x	10	K	100	10,50
M 8	x	12	S	1000	9,70
M 8	x	12	K	100	11,80
M 8	x	16	S	1000	10,30
M 8	x	16	K	100	12,40
M 8	x	18	K	100	14,30
M 8	x	20	S	1000	12,60
M 8	x	20	K	100	14,70
M 8	x	25	S	1000	14,10
M 8	x	25	K	100	16,10
M 8	x	30	K	100	19,70
M 8	x	35	K	100	22,30
M 8	x	40	K	100	30,00
M 8	x	45	K	100	46,00
M 8	x	50	K	100	48,00
M 8	x	60	K	100	53,00
M 8	x	70	K	100	57,00
M 8	x	80	K	100	62,00
M 10	x	6	K	100	33,00
M 10	x	8	K	100	33,00
M 10	x	10	K	100	23,20
M 10	x	12	K	100	23,50
M 10	x	16	K	100	25,00
M 10	x	20	K	100	27,50
M 10	x	25	K	100	30,00
M 10	x	30	K	100	32,50
M 10	x	35	K	100	34,50
M 10	x	40	K	100	37,00
M 10	x	45	K	100	67,00
M 10	x	50	K	100	49,50
M 10	x	60	K	100	62,00
M 10	x	70	K	100	84,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 10 x 80	K 100	91,00
M 12 x 20	S 100	51,00
M 12 x 25	S 100	54,00
M 12 x 30	S 100	65,00
M 12 x 35	S 100	68,00
M 12 x 40	S 100	73,00
M 12 x 60	S 50	103,00

ISO	04766.010
4766	14 H galvanisch verzinkt



Gewindestifte mit Kegelpuppe, mit Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 552**
 Messing, Kunststoff → **S. 638**


ISO 4766 → ersetzt DIN 551 (austauschbar)



M 3	x	3	S	200	11,20 gal Zn
M 3	x	4	S	200	7,80 gal Zn
M 3	x	5	S	200	7,70 gal Zn
M 3	x	6	S	200	7,80 gal Zn
M 3	x	8	S	200	7,80 gal Zn
M 3	x	10	S	200	7,80 gal Zn
M 3	x	12	S	200	8,30 gal Zn
M 3	x	16	S	200	9,10 gal Zn
M 3	x	20	S	200	18,40 gal Zn
M 4	x	4	S	200	7,80 gal Zn
M 4	x	5	S	200	8,00 gal Zn
M 4	x	6	S	200	8,20 gal Zn
M 4	x	8	S	200	8,20 gal Zn
M 4	x	10	S	200	8,30 gal Zn
M 4	x	12	S	200	8,60 gal Zn
M 4	x	16	S	200	9,10 gal Zn
M 4	x	20	S	200	9,90 gal Zn
M 4	x	25	S	200	10,70 gal Zn
M 4	x	30	S	200	12,10 gal Zn
M 4	x	40	S	200	46,00 gal Zn
M 5	x	5	S	200	9,20 gal Zn
M 5	x	6	S	200	8,60 gal Zn
M 5	x	8	S	200	9,00 gal Zn
M 5	x	10	S	200	10,00 gal Zn
M 5	x	12	S	200	10,10 gal Zn
M 5	x	16	S	200	11,10 gal Zn
M 5	x	20	S	200	11,90 gal Zn
M 5	x	25	S	200	46,00 gal Zn
M 5	x	30	S	200	14,90 gal Zn
M 5	x	35	S	100	21,80 gal Zn
M 6	x	6	S	200	10,10 gal Zn
M 6	x	8	S	200	10,60 gal Zn
M 6	x	10	S	200	11,20 gal Zn
M 6	x	12	S	200	11,50 gal Zn
M 6	x	16	S	200	11,80 gal Zn
M 6	x	20	S	200	12,60 gal Zn
M 6	x	25	S	100	14,20 gal Zn
M 6	x	30	S	100	16,60 gal Zn
M 6	x	35	S	100	19,00 gal Zn
M 6	x	40	S	100	53,00 gal Zn
M 6	x	50	S	100	55,00 gal Zn
M 8	x	6	S	100	22,10 gal Zn
M 8	x	8	S	100	13,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 10	S	100	14,90 gal Zn
M 8 x 12	S	100	16,30 gal Zn
M 8 x 16	S	100	18,40 gal Zn
M 8 x 20	S	100	19,20 gal Zn
M 8 x 25	S	100	21,60 gal Zn
M 8 x 30	S	100	23,90 gal Zn
M 8 x 35	S	100	27,00 gal Zn
M 8 x 40	S	100	34,50 gal Zn
M 8 x 45	S	100	51,00 gal Zn
M 8 x 50	S	100	53,00 gal Zn
M 8 x 60	S	100	57,00 gal Zn
M 10 x 6	S	100	43,00 gal Zn
M 10 x 10	S	100	28,00 gal Zn
M 10 x 12	S	100	26,50 gal Zn
M 10 x 16	S	100	28,00 gal Zn
M 10 x 20	S	100	30,50 gal Zn
M 10 x 25	S	100	33,00 gal Zn
M 10 x 30	S	100	35,50 gal Zn
M 10 x 35	S	100	33,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	42,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	72,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	54,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	59,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	89,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	97,00 gal Zn
M 12 x 12	S	100	56,00 gal Zn
M 12 x 16	S	100	56,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	56,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	59,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	69,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	74,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	79,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	85,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	97,00 gal Zn
M 12 x 60	S	50	109,00 gal Zn

DIN	05299.013
5299	Stahl Form C galvanisch verzinkt



Karabinerhaken, C = birnformig

Maße → TI-133

Korrosionsschutz → TI-228



Länge x Draht Ø


C 40	x	4	S	100	330,00 gal Zn
C 50	x	5	S	100	340,00 gal Zn
C 60	x	6	S	100	400,00 gal Zn
C 70	x	7	S	50	510,00 gal Zn
C 80	x	8	S	50	610,00 gal Zn
C 100	x	10	S	50	1030,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	05406.000		
5406	Stahl	MB	



Mutternsicherungen/ Sicherungsbleche für Nutmutter DIN 981

Maße → TI-98



Typ / Nr. / für Nutmutter

MB 0/M10	x	0,75	S	25	170,00
MB 1/M 12	x	1	S	25	126,00
MB 2/M 15	x	1	S	25	117,00
MB 3/M 17	x	1	S	25	126,00
MB 4/M 20	x	1	S	25	147,00
MB 5/M 25	x	1,5	S	25	132,00
MB 6/M 30	x	1,5	S	25	132,00
MB 7/M 35	x	1,5	S	25	132,00
MB 8/M 40	x	1,5	S	25	132,00
MB 9/M 45	x	1,5	S	25	157,00
MB 10/M 50	x	1,5	S	25	177,00
MB 11/M 55	x	2	S	10	227,00
MB 12/M 60	x	2	S	10	260,00
MB 13/M 65	x	2	S	10	305,00
MB 14/M 70	x	2	S	10	345,00
MB 15/M 75	x	2	S	10	370,00
MB 16/M 80	x	2	S	10	455,00
MB 17/M 85	x	2	S	10	485,00
MB 18/M 90	x	2	S	10	530,00
MB 19/M 95	x	2	S	10	600,00
MB 20/M100	x	2	S	10	670,00
MB 21/M105	x	2	S	10	840,00
MB 22/M110	x	2	S	10	890,00
MB 23/M115	x	2	S	10	1120,00
MB 24/M120	x	2	S	10	1120,00
MB 25/M125	x	2	S	5	2120,00
MB 26/M130	x	2	S	5	2120,00
MB 27/M135	x	2	S	5	3100,00
MB 28/M140	x	2	S	5	2800,00
MB 29/M145	x	2	S	5	4950,00
MB 30/M150	x	2	S	5	3350,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	05586.014		
5586	Stahl Form B galvanisch verzinkt		



Verschlusschrauben mit Bund und Entlüftung, B = mit aufgeschmolzener Dichtung

Maße → TI-24


REACH → TI-262

Korrosionsschutz → TI-228



BG 1/8 A	S	100	730,00 gal Zn
BG 1/4 A	S	100	730,00 gal Zn
BG 1/2 A	S	50	1020,00 gal Zn
BG 3/4 A	S	25	1660,00 gal Zn
BG 1 A	S	25	2110,00 gal Zn
BG 1 1/2 A	S	25	5200,00 gal Zn
BG 2 A	S	10	7900,00 gal Zn

DIN	06304.534
6304	5.8 Form E brüniert



Knebelschrauben mit festem Knebel, E = ohne Druckstück

Druckstücke → DIN 6311/S


Maße → TI-127

REACH → TI-262



EM 6	x	40	S	1	1690,00 brün
EM 6	x	50	S	1	1750,00 brün
EM 8	x	50	S	1	2030,00 brün
EM 8	x	60	S	1	2150,00 brün
EM 10	x	60	S	1	2400,00 brün
EM 10	x	70	S	1	2600,00 brün
EM 12	x	70	S	1	3000,00 brün
EM 12	x	80	S	1	3150,00 brün
EM 16	x	75	S	1	4000,00 brün
EM 16	x	110	S	1	4400,00 brün
EM 20	x	90	S	1	6200,00 brün
EM 20	x	110	S	1	6600,00 brün

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06305.530		
6305	5	brüniert



Knebelmuttern mit festem Knebel


Maße → **TI-127**

REACH → **TI-262**



M 10	S	1	2030,00 brün
M 12	S	1	2330,00 brün
M 16	S	1	3150,00 brün
M 20	S	1	4750,00 brün

DIN	06306.534	
6306	5.8	Form D
	brüniert	



Knebelschrauben mit losem Knebel, D = ohne Druckstück

Druckstücke → DIN 6311/S


Maße → **TI-128**

REACH → **TI-262**



DM 10	x	40	S	1	3300,00 brün
DM 10	x	50	S	1	3350,00 brün
DM 12	x	50	S	1	3950,00 brün
DM 12	x	60	S	1	4000,00 brün
DM 16	x	55	S	1	5000,00 brün
DM 16	x	70	S	1	5300,00 brün
DM 16	x	90	S	1	5600,00 brün
DM 20	x	70	S	1	7300,00 brün
DM 20	x	90	S	1	7800,00 brün

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06307.530		
6307	5	brüniert



Knebelmuttern mit losem Knebel

Maße → **TI-128**

REACH → **TI-262**



M 10	S	1	2900,00 brün
M 12	S	1	3150,00 brün
M 16	S	1	4100,00 brün
M 20	S	1	5700,00 brün

DIN	06311.004	
6311	Stahl	Form S



Druckstücke, S = mit Sprengring

- Knebelschrauben → DIN 6304/6306
- Druckstifte → DIN 6332

Maße → **TI-128**


REACH → **TI-262**



Außen Ø – für Schraube / Stift M

S 12 M 6	S	10	590,00
S 16 M 8	S	10	600,00
S 20 M 10	S	10	710,00
S 25 M 12	S	10	830,00
S 32 M 16	S	10	1250,00
S 40 M 20	S	5	1770,00

DIN	06319.003	
6319	Stahl	Form C



Kugelscheiben, einsatzgehärtet

Maße → **TI-112**




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

C 6,4	x	12	x	2,3	S	50	94,00
C 8,4	x	17	x	3,2	S	50	113,00
C 10,5	x	21	x	4	S	50	158,00
C 13	x	24	x	4,6	S	50	181,00
C 17	x	30	x	5,3	S	25	290,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
C 21 x 36 x 6,3 S 10		440,00
C 25 x 44 x 8,2 S 10		720,00
C 31 x 56 x 11,2 S 1		1230,00
C 37 x 68 x 14 S 1		2800,00
C 43 x 78 x 17 S 1		3950,00
C 50 x 92 x 21 S 1		5900,00

DIN	06319.013	
6319	Stahl	Form C
	galvanisch verzinkt	



Kugelscheiben, einsatzgehärtet

Maße → **TI-112**


Korrosionsschutz → **TI-228**



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

C 13	x	24	x	4,6	S	50	265,00 gal Zn
C 17	x	30	x	5,3	S	25	415,00 gal Zn
C 21	x	36	x	6,3	S	10	620,00 gal Zn
C 25	x	44	x	8,2	S	10	1080,00 gal Zn
C 31	x	56	x	11,2	S	1	1710,00 gal Zn
C 37	x	68	x	14	S	1	4500,00 gal Zn

DIN	06319.004	
6319	Stahl	Form D



Kegelpfannen, einsatzgehärtet

Außen Ø = Außen Ø von Kugelscheiben


Maße → **TI-112**



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

D 7,1	x	12	x	2,8	S	50	78,00
D 9,6	x	17	x	3,5	S	50	120,00
D 12	x	21	x	4,2	S	50	167,00
D 14,2	x	24	x	5	S	50	194,00
D 19	x	30	x	6,2	S	25	310,00
D 23,2	x	36	x	7,5	S	10	495,00
D 28	x	44	x	9,5	S	10	790,00
D 35	x	56	x	12	S	1	1310,00
D 42	x	68	x	14	S	1	2900,00
D 49	x	78	x	18	S	1	2950,00
D 56	x	92	x	22	S	1	3700,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06319.014		
6319	Stahl galvanisch verzinkt*	Form D



Kegelpfannen, einsatzgehärtet

Außen Ø = Außen Ø von Kugelscheiben,
*getempert

Maße → TI-112

Korrosionsschutz → TI-228



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

D 14,2	x	24	x	5	S	50	295,00 gal Zn
D 19	x	30	x	6,2	S	25	460,00 gal Zn
D 23,2	x	36	x	7,5	S	10	740,00 gal Zn
D 28	x	44	x	9,5	S	10	1190,00 gal Zn
D 35	x	56	x	12	S	1	1950,00 gal Zn
D 42	x	68	x	14	S	1	5500,00 gal Zn

DIN 06319.005		
6319	Stahl	Form G



Kegelpfannen, vergütet

Außen Ø > Außen Ø von Kugelscheiben


Maße → TI-112



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

G 12	x	30	x	5	S	50	315,00
G 14,2	x	36	x	6	S	50	390,00
G 19	x	44	x	7	S	25	560,00
G 23,2	x	50	x	8	S	10	840,00
G 28	x	60	x	10	S	10	1460,00
G 35	x	68	x	12	S	1	2290,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06325.000		
6325	Stahl gehärtet	m6



Zylinderstifte, Toleranzfeld m6

Maße → TI-116

DIN 6325 → wird ersetzt durch ISO 8734




1 m6	x	4	S	1000	24,40
1 m6	x	5	S	1000	25,50
1 m6	x	6	S	1000	26,00
1 m6	x	8	S	1000	26,50
1 m6	x	10	S	1000	27,00
1 m6	x	12	S	1000	28,00
1,5 m6	x	4	S	1000	21,00
1,5 m6	x	5	S	1000	21,00
1,5 m6	x	6	S	1000	21,50
1,5 m6	x	8	S	1000	22,30
1,5 m6	x	10	S	1000	23,00
1,5 m6	x	12	S	1000	23,90
1,5 m6	x	14	S	1000	24,40
1,5 m6	x	16	S	1000	25,50
1,5 m6	x	20	S	1000	26,50
2 m6	x	4	S	1000	22,10
2 m6	x	5	S	1000	22,10
2 m6	x	6	S	1000	22,30
2 m6	x	8	S	1000	22,60
2 m6	x	10	S	1000	23,30
2 m6	x	12	S	1000	24,10
2 m6	x	14	S	1000	24,60
2 m6	x	16	S	1000	26,00
2 m6	x	18	S	1000	26,50
2 m6	x	20	S	1000	27,00
2 m6	x	24	S	1000	32,50
2 m6	x	30	S	1000	47,00
2 m6	x	32	S	500	48,00
2 m6	x	50	S	500	54,00
2,5 m6	x	6	S	1000	22,60
2,5 m6	x	8	S	1000	23,00
2,5 m6	x	10	S	1000	23,90
2,5 m6	x	12	S	1000	24,40
2,5 m6	x	14	S	1000	25,50
2,5 m6	x	16	S	1000	26,50
2,5 m6	x	18	S	1000	27,00
2,5 m6	x	20	S	1000	28,00
2,5 m6	x	24	S	1000	38,50
2,5 m6	x	26	S	1000	41,00
2,5 m6	x	28	S	1000	44,00
3 m6	x	6	S	500	23,30
3 m6	x	8	S	500	23,30
3 m6	x	10	S	500	24,10
3 m6	x	12	S	500	24,60
3 m6	x	14	S	500	26,00
3 m6	x	16	S	500	27,00
3 m6	x	18	S	500	27,50
3 m6	x	20	S	500	28,50
3 m6	x	22	S	500	29,50
3 m6	x	24	S	500	31,00
3 m6	x	26	S	500	31,50
3 m6	x	28	S	500	32,50
3 m6	x	30	S	500	33,50
3 m6	x	32	S	500	34,00
3 m6	x	40	S	500	49,50
3 m6	x	45	S	500	57,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
3 m6 x 50	S 500	67,00
4 m6 x 6	S 500	23,30
4 m6 x 8	S 500	25,50
4 m6 x 10	S 500	27,00
4 m6 x 12	S 500	29,00
4 m6 x 14	S 500	31,00
4 m6 x 16	S 500	31,50
4 m6 x 18	S 500	33,50
4 m6 x 20	S 500	34,50
4 m6 x 22	S 500	36,00
4 m6 x 24	S 500	38,00
4 m6 x 26	S 500	39,00
4 m6 x 28	S 500	41,50
4 m6 x 30	S 500	42,50
4 m6 x 32	S 500	44,00
4 m6 x 36	S 500	47,00
4 m6 x 40	S 500	53,00
4 m6 x 45	S 500	63,00
4 m6 x 50	S 500	76,00
4 m6 x 60	S 500	106,00
5 m6 x 8	S 500	33,50
5 m6 x 10	S 500	33,50
5 m6 x 12	S 500	33,50
5 m6 x 14	S 500	34,50
5 m6 x 16	S 500	37,00
5 m6 x 18	S 500	39,50
5 m6 x 20	S 500	41,50
5 m6 x 22	S 500	61,00
5 m6 x 24	S 500	46,00
5 m6 x 26	S 500	47,50
5 m6 x 28	S 500	51,00
5 m6 x 30	S 500	53,00
5 m6 x 32	S 500	54,00
5 m6 x 36	S 500	58,00
5 m6 x 40	S 500	63,00
5 m6 x 45	S 500	68,00
5 m6 x 50	S 500	82,00
5 m6 x 55	S 500	89,00
5 m6 x 60	S 500	96,00
5 m6 x 70	S 500	112,00
6 m6 x 8	S 200	38,00
6 m6 x 10	S 200	38,00
6 m6 x 12	S 200	38,00
6 m6 x 14	S 200	41,00
6 m6 x 16	S 200	43,00
6 m6 x 18	S 200	46,00
6 m6 x 20	S 200	48,50
6 m6 x 22	S 200	51,00
6 m6 x 24	S 200	54,00
6 m6 x 26	S 200	57,00
6 m6 x 28	S 200	60,00
6 m6 x 30	S 200	63,00
6 m6 x 32	S 200	67,00
6 m6 x 36	S 200	73,00
6 m6 x 40	S 200	77,00
6 m6 x 45	S 200	84,00
6 m6 x 50	S 200	92,00
6 m6 x 55	S 200	105,00
6 m6 x 60	S 200	112,00
6 m6 x 70	S 200	125,00
6 m6 x 80	S 200	166,00
6 m6 x 90	S 200	189,00
6 m6 x 100	S 200	211,00
8 m6 x 10	S 100	77,00
8 m6 x 12	S 100	71,00
8 m6 x 14	S 100	71,00
8 m6 x 16	S 100	77,00
8 m6 x 18	S 100	82,00
8 m6 x 20	S 100	85,00
8 m6 x 22	S 100	90,00
8 m6 x 24	S 100	94,00
8 m6 x 26	S 100	96,00
8 m6 x 28	S 100	101,00
8 m6 x 30	S 100	106,00
8 m6 x 32	S 100	111,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 m6 x 36	S	100	117,00
8 m6 x 40	S	100	125,00
8 m6 x 45	S	100	136,00
8 m6 x 50	S	100	146,00
8 m6 x 55	S	100	155,00
8 m6 x 60	S	100	166,00
8 m6 x 70	S	100	190,00
8 m6 x 80	S	100	207,00
8 m6 x 90	S	100	229,00
8 m6 x 100	S	100	250,00
8 m6 x 120	S	100	295,00
10 m6 x 16	S	100	124,00
10 m6 x 20	S	100	126,00
10 m6 x 22	S	100	130,00
10 m6 x 24	S	100	131,00
10 m6 x 26	S	100	137,00
10 m6 x 28	S	100	143,00
10 m6 x 30	S	100	148,00
10 m6 x 32	S	100	155,00
10 m6 x 36	S	100	176,00
10 m6 x 40	S	100	186,00
10 m6 x 45	S	100	205,00
10 m6 x 50	S	100	216,00
10 m6 x 55	S	100	234,00
10 m6 x 60	S	100	246,00
10 m6 x 70	S	100	280,00
10 m6 x 80	S	100	310,00
10 m6 x 90	S	100	345,00
10 m6 x 100	S	100	380,00
10 m6 x 110	S	100	425,00
10 m6 x 120	S	100	520,00
12 m6 x 20	S	100	184,00
12 m6 x 24	S	100	200,00
12 m6 x 26	S	100	200,00
12 m6 x 28	S	100	200,00
12 m6 x 30	S	100	205,00
12 m6 x 32	S	100	213,00
12 m6 x 36	S	100	229,00
12 m6 x 40	S	100	244,00
12 m6 x 45	S	100	265,00
12 m6 x 50	S	100	285,00
12 m6 x 55	S	100	305,00
12 m6 x 60	S	100	325,00
12 m6 x 70	S	100	410,00
12 m6 x 80	S	100	445,00
12 m6 x 90	S	100	485,00
12 m6 x 100	S	100	530,00
12 m6 x 110	S	100	590,00
12 m6 x 120	S	100	630,00
14 m6 x 50	S	50	590,00
14 m6 x 60	S	50	680,00
14 m6 x 70	S	50	790,00
14 m6 x 80	S	50	950,00
14 m6 x 90	S	50	1030,00
14 m6 x 100	S	50	1110,00
14 m6 x 120	S	50	1310,00
16 m6 x 30	S	50	540,00
16 m6 x 40	S	50	570,00
16 m6 x 45	S	50	610,00
16 m6 x 50	S	50	650,00
16 m6 x 55	S	50	680,00
16 m6 x 60	S	50	740,00
16 m6 x 70	S	50	850,00
16 m6 x 80	S	50	990,00
16 m6 x 90	S	50	1050,00
16 m6 x 100	S	1	1140,00
16 m6 x 110	S	1	1260,00
16 m6 x 120	S	1	1350,00
20 m6 x 40	S	25	890,00
20 m6 x 50	S	25	910,00
20 m6 x 60	S	25	990,00
20 m6 x 80	S	25	1260,00
20 m6 x 100	S	25	1470,00
20 m6 x 120	S	25	1720,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 06330.102			

6330
10
Form B


**Sechskantmuttern
mit einer Höhe von 1,5 d,
B = kugelige und ebene Auflagefläche**

Maße → **TI-64**


Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Rostfrei → **S. 553**


Gewinde – Schlüsselweite

BM 6 SW 10	S	50	77,00
BM 8 SW 13	S	50	95,00
BM 10 SW 16	S	50	107,00
BM 12 SW 18	S	25	161,00
BM 14 SW 22	S	25	365,00
BM 16 SW 24	S	25	265,00
BM 18 SW 27	S	25	440,00
BM 20 SW 30	S	10	455,00
BM 22 SW 32	S	10	1320,00
BM 24 SW 36	S	10	720,00
BM 27 SW 41	S	1	1760,00
BM 30 SW 46	S	1	1420,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 06330.112			

6330
10
Form B
galvanisch verzinkt


**Sechskantmuttern
mit einer Höhe von 1,5 d,
B = kugelige und ebene Auflagefläche**

Maße → **TI-64**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Rostfrei → **S. 553**


Gewinde – Schlüsselweite

BM 6 SW 10	S	50	86,00 gal Zn
BM 8 SW 13	S	50	103,00 gal Zn
BM 10 SW 16	S	50	130,00 gal Zn
BM 12 SW 18	S	25	197,00 gal Zn
BM 14 SW 22	S	25	445,00 gal Zn
BM 16 SW 24	S	25	325,00 gal Zn
BM 18 SW 27	S	25	530,00 gal Zn
BM 20 SW 30	S	10	560,00 gal Zn
BM 24 SW 36	S	10	840,00 gal Zn
BM 27 SW 41	S	1	2040,00 gal Zn
BM 30 SW 46	S	1	1520,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 06331.100			

6331
10


**Sechskantmuttern mit Bund,
mit einer Höhe von 1,5 d**

Maße → **TI-64**

Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Rostfrei → **S. 553**


Gewinde – Schlüsselweite

M 6 SW 10	S	100	79,00
M 8 SW 13	S	50	174,00
M 10 SW 16	S	50	265,00
M 12 SW 18	S	25	325,00
M 14 SW 22	S	10	630,00
M 16 SW 24	S	10	530,00
M 18 SW 27	S	10	690,00
M 20 SW 30	S	10	690,00
M 22 SW 32	S	1	1420,00
M 24 SW 36	S	1	1280,00
M 27 SW 41	S	1	3000,00
M 30 SW 46	S	1	2150,00
M 36 SW 55	S	1	5600,00
M 42 SW 65	S	1	9900,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 06331.110			

6331
10
galvanisch verzinkt


**Sechskantmuttern mit Bund,
mit einer Höhe von 1,5 d**

Maße → **TI-64**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Rostfrei → **S. 553**


Gewinde – Schlüsselweite

M 6 SW 10	S	100	105,00 gal Zn
M 8 SW 13	S	50	193,00 gal Zn
M 10 SW 16	S	50	310,00 gal Zn
M 12 SW 18	S	25	385,00 gal Zn
M 14 SW 22	S	10	780,00 gal Zn
M 16 SW 24	S	10	670,00 gal Zn
M 20 SW 30	S	10	1050,00 gal Zn
M 24 SW 36	S	1	1920,00 gal Zn
M 27 SW 41	S	1	3650,00 gal Zn
M 30 SW 46	S	1	3050,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06332.534		
6332	5.8	Form IS
	brüniert	




Gewindestifte mit Druckzapfen,
mit gehärtetem Zapfen,
IS = mit Innensechskant

Druckstücke → DIN 6311
Maße → **TI-129** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-233**
Ausführung mit Schlitz (S/Sz) auf Anfrage



IS M 6	x	30	S	1	380,00 brün
IS M 6	x	35	S	10	390,00 brün
IS M 6	x	40	S	10	390,00 brün
IS M 6	x	45	S	10	395,00 brün
IS M 6	x	50	S	10	410,00 brün
IS M 8	x	35	S	10	425,00 brün
IS M 8	x	40	S	10	440,00 brün
IS M 8	x	45	S	10	460,00 brün
IS M 8	x	50	S	10	480,00 brün
IS M 8	x	60	S	10	510,00 brün
IS M 8	x	70	S	10	560,00 brün
IS M 10	x	45	S	10	580,00 brün
IS M 10	x	50	S	10	590,00 brün
IS M 10	x	60	S	10	620,00 brün
IS M 10	x	80	S	10	780,00 brün
IS M 12	x	50	S	10	720,00 brün
IS M 12	x	60	S	10	740,00 brün
IS M 12	x	65	S	10	760,00 brün
IS M 12	x	70	S	10	790,00 brün
IS M 12	x	80	S	10	830,00 brün
IS M 12	x	100	S	10	920,00 brün
IS M 16	x	65	S	1	1070,00 brün
IS M 16	x	75	S	1	1170,00 brün
IS M 16	x	80	S	1	1210,00 brün
IS M 16	x	100	S	1	1410,00 brün
IS M 16	x	125	S	1	1520,00 brün
IS M 20	x	80	S	1	1950,00 brün
IS M 20	x	100	S	1	2150,00 brün
IS M 20	x	125	S	1	2360,00 brün
IS M 20	x	150	S	1	2600,00 brün

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 06334.100		
6334	10	




Sechskantmuttern
mit einer Höhe von 3 d

Maße → **TI-64** Werkstoffeigensch. → **TI-233**
Rostfrei → **S. 553**
Runde und Sechskant-Muffen
→ Artikel 88088/88087



Innengewinde - Schlüsselweite					
M 8 SW 13	S	100	222,00		
M 10 SW 17	S	50	265,00		
M 12 SW 19	S	50	335,00		
M 16 SW 24	S	25	670,00		
M 20 SW 30	S	25	1130,00		
M 24 SW 36	S	10	1890,00		
M 30 SW 46	S	10	3800,00		
M 36 SW 55	S	1	7300,00		

~DIN 06334.110	
6334	10
	galvanisch verzinkt




Sechskantmuttern
mit einer Höhe von 3 d

Maße → **TI-64** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233**
Rostfrei → **S. 553**
Runde und Sechskant-Muffen
→ Artikel 88088/88087




Innengewinde - Schlüsselweite					
M 6 SW 10	S	100	218,00 gal Zn		
M 8 SW 13	S	100	241,00 gal Zn		
M 10 SW 17	S	50	280,00 gal Zn		
M 12 SW 19	S	50	370,00 gal Zn		
M 16 SW 24	S	25	740,00 gal Zn		
M 20 SW 30	S	25	1200,00 gal Zn		
M 24 SW 36	S	10	2040,00 gal Zn		
M 30 SW 46	S	10	5400,00 gal Zn		

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06335.004		
6335	Grauguss	Form D




Kreuzgriffe,
D = mit Gewinde-Durchloch

Maße → **TI-126**
Andere Formen/Ausführungen auf Anfrage




Griff Ø - Innengewinde					
D 32 M 6	S	10	680,00		
D 40 M 8	S	10	760,00		
D 50 M 10	S	10	990,00		
D 63 M 12	S	10	1410,00		
D 80 M 16	S	5	2410,00		
D 100 M 20	S	5	5100,00		

DIN 06336.004	
6336	Grauguss
	Form D



Sterngriffe,
D = mit Gewinde-Durchloch

Maße → **TI-126**
Andere Formen/Ausführungen auf Anfrage




Griff Ø - Innengewinde					
D 32 M 6	S	10	730,00		
D 40 M 8	S	10	880,00		
D 50 M 8	S	10	1280,00		
D 50 M 10	S	10	1740,00		
D 63 M 10	S	10	1770,00		
D 63 M 12	S	10	2410,00		
D 80 M 12	S	5	3300,00		
D 80 M 16	S	5	4100,00		

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	06340.000	

6340

Stahl vergütet



Scheiben für Spannzeuge, vergütet


Maße → TI-84



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

6,4	x	17	x	3	S	100	114,00
8,4	x	23	x	4	S	100	114,00
10,5	x	28	x	4	S	100	135,00
13	x	35	x	5	S	50	180,00
15	x	40	x	5	S	100	255,00
17	x	45	x	6	S	50	255,00
21	x	50	x	6	S	25	395,00
25	x	60	x	8	S	10	610,00
31	x	68	x	10	S	10	1110,00

DIN	06340.010
6340	Stahl vergütet galvanisch verzinkt



Scheiben für Spannzeuge, vergütet

getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-84

Korrosionsschutz → TI-228



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

6,4	x	17	x	3	S	100	128,00 gal Zn
8,4	x	23	x	4	S	100	138,00 gal Zn
10,5	x	28	x	4	S	100	164,00 gal Zn
13	x	35	x	5	S	50	204,00 gal Zn
15	x	40	x	5	S	100	290,00 gal Zn
17	x	45	x	6	S	50	290,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbrechens im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.




Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
21	x 50 x 6 S 25	445,00 gal Zn
25	x 60 x 8 S 10	690,00 gal Zn
31	x 68 x 10 S 10	1180,00 gal Zn

DIN	06796.030
-----	-----------

6796

Federstahl phosphatiert



Spannscheiben für Schraubverbindungen


Rostfrei → S. 553



Nenn Ø x Außen Ø x Dicke

3	x	7	x	0,6	S	10000	1,55
3	x	7	x	0,6	K	500	2,40
4	x	9	x	1	S	5000	2,40
4	x	9	x	1	K	250	3,95
5	x	11	x	1,2	S	2500	3,45
5	x	11	x	1,2	K	250	5,10
6	x	14	x	1,5	S	1000	5,90
6	x	14	x	1,5	K	250	7,80
8	x	18	x	2	S	1000	11,90
8	x	18	x	2	K	250	14,40
10	x	23	x	2,5	S	500	31,00
10	x	23	x	2,5	K	100	38,00
12	x	29	x	3	S	250	58,00
12	x	29	x	3	K	100	67,00
14	x	35	x	3,5	S	100	103,00
16	x	39	x	4	S	100	115,00
18	x	42	x	4,5	S	100	183,00
20	x	45	x	5	S	100	226,00
22	x	49	x	5,5	S	100	1050,00
24	x	56	x	6	S	50	1120,00
27	x	60	x	6,5	S	50	1520,00
30	x	70	x	7	S	50	1750,00

DIN	06796.014
6796	Federstahl mechanisch verzinkt



Spannscheiben für Schraubverbindungen

Rostfrei → S. 553




Nenn Ø x Außen Ø x Dicke

5	x	11	x	1,2	S	2500	3,75 mech Zn
6	x	14	x	1,5	S	2500	6,50 mech Zn
8	x	18	x	2	S	1000	13,20 mech Zn
10	x	23	x	2,5	S	500	34,00 mech Zn
12	x	29	x	3	S	250	69,00 mech Zn
14	x	35	x	3,5	S	100	113,00 mech Zn
16	x	39	x	4	S	100	128,00 mech Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	06796.309	

6796

Federstahl
fiZn/TL480h



Spannscheiben für Schraubverbindungen

Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR

Rostfrei → S. 553



Nenn Ø x Außen Ø x Dicke

6	x	14	x	1,5	S	2500	6,50 fiZnnc
8	x	18	x	2	S	1000	13,20 fiZnnc
10	x	23	x	2,5	S	500	34,00 fiZnnc
12	x	29	x	3	S	250	69,00 fiZnnc
14	x	35	x	3,5	S	100	113,00 fiZnnc
16	x	39	x	4	S	100	128,00 fiZnnc
18	x	42	x	4,5	S	100	193,00 fiZnnc
20	x	45	x	5	S	100	249,00 fiZnnc
22	x	49	x	5,5	S	100	1170,00 fiZnnc
24	x	56	x	6	S	50	1310,00 fiZnnc
27	x	60	x	6,5	S	50	1760,00 fiZnnc
30	x	70	x	7	S	50	2070,00 fiZnnc

~DIN	06797.001
------	-----------

6797

Federstahl

Form A



Zahnscheiben, A = außengezähnt

Maße → TI-99

Rostfrei → S. 553



A 3,2	S	5000	1,60
A 3,2	K	500	2,90
A 4,3	S	5000	1,75
A 4,3	K	500	3,30
A 5,3	S	3000	2,20
A 5,3	K	500	3,60
A 6,4	S	2000	2,60
A 6,4	K	500	4,10
A 8,4	S	2000	4,80
A 8,4	K	250	7,30
A 10,5	S	1000	7,30
A 10,5	K	250	9,90
A 13	S	750	10,10
A 13	K	100	14,80
A 15	S	500	18,20
A 15	K	100	23,00
A 17	S	500	24,60
A 17	K	100	31,00
A 19	K	100	47,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
A 21	S	200	44,00
A 21	K	100	52,00
A 23	S	100	63,00
A 25	S	100	67,00
A 31	S	100	105,00

~DIN	06797.011
6797	Federstahl Form A galvanisch verzinkt




Zahnscheiben, A = außengezahnt

Maße → **TI-99**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 553**



A 3,2	S	5000	1,85 gal Zn
A 3,2	K	500	3,15 gal Zn
A 3,7	K	500	3,30 gal Zn
A 4,3	S	5000	1,95 gal Zn
A 4,3	K	500	3,40 gal Zn
A 5,3	S	3000	2,70 gal Zn
A 5,3	K	500	4,15 gal Zn
A 6,4	S	2000	3,00 gal Zn
A 6,4	K	500	4,45 gal Zn
A 7,4	K	250	7,80 gal Zn
A 8,4	S	2000	5,90 gal Zn
A 8,4	K	250	8,40 gal Zn
A 10,5	S	1000	8,90 gal Zn
A 10,5	K	250	11,70 gal Zn
A 13	S	750	12,30 gal Zn
A 13	K	100	17,40 gal Zn
A 15	K	100	27,00 gal Zn
A 17	S	500	29,00 gal Zn
A 17	K	100	36,00 gal Zn
A 19	K	100	54,00 gal Zn
A 21	S	200	53,00 gal Zn
A 21	K	100	61,00 gal Zn
A 23	S	100	74,00 gal Zn
A 25	S	100	78,00 gal Zn
A 28	S	100	106,00 gal Zn
A 31	S	100	123,00 gal Zn

~DIN	06797.081
6797	Federstahl Form A galv. verz. 8 DiSP*



Zahnscheiben, A = außengezahnt

* < Ø 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-99**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 553**

A 3,2	K	500	17,20 gal ZnDi
A 4,3	K	500	18,50 gal ZnDi
A 5,3	K	500	22,50 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
A 6,4	K	500	24,10 gal ZnDi
A 8,4	K	250	46,50 gal ZnDi
A 10,5	K	250	65,00 gal ZnDi

~DIN	06797.004
------	-----------


6797 Federstahl Form I



Zahnscheiben, I = innengezahnt


Maße → **TI-99**

Rostfrei → **S. 554**



I 3,2	S	5000	1,60
I 3,2	K	500	2,90
I 4,3	S	5000	1,75
I 4,3	K	500	3,30
I 5,3	S	3000	2,20
I 5,3	K	500	3,60
I 6,4	S	2000	2,60
I 6,4	K	500	4,10
I 7,4	K	250	4,95
I 8,4	S	2000	4,80
I 8,4	K	250	7,30
I 10,5	S	1000	7,30
I 10,5	K	250	9,90
I 13	S	750	10,10
I 13	K	100	14,80
I 15	S	500	18,20
I 15	K	100	23,00
I 17	S	500	24,60
I 17	K	100	31,00
I 21	S	200	44,00
I 23	S	100	63,00
I 25	S	100	67,00
I 28	S	100	91,00
I 31	S	100	105,00

~DIN	06797.014
6797	Federstahl Form I galvanisch verzinkt




Zahnscheiben, I = innengezahnt

Maße → **TI-99**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 554**



I 3,2	S	5000	1,85 gal Zn
I 3,2	K	500	3,15 gal Zn
I 3,7	K	500	3,30 gal Zn
I 4,3	S	5000	1,95 gal Zn
I 4,3	K	500	3,40 gal Zn
I 5,3	S	3000	2,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
I 5,3	K	500	4,15 gal Zn
I 6,4	S	2000	3,00 gal Zn
I 6,4	K	500	4,45 gal Zn
I 7,4	K	250	7,80 gal Zn
I 8,4	S	2000	5,90 gal Zn
I 8,4	K	250	8,40 gal Zn
I 10,5	S	1000	8,90 gal Zn
I 10,5	K	250	11,70 gal Zn
I 13	S	750	12,30 gal Zn
I 13	K	100	17,40 gal Zn
I 15	K	100	27,00 gal Zn
I 17	S	500	29,00 gal Zn
I 17	K	100	36,00 gal Zn
I 19	K	100	54,00 gal Zn
I 21	S	200	53,00 gal Zn
I 21	K	100	61,00 gal Zn
I 23	S	100	73,00 gal Zn
I 25	S	100	78,00 gal Zn
I 28	S	100	106,00 gal Zn
I 31	S	100	123,00 gal Zn

~DIN	06797.015
6797	Federstahl Form V galvanisch verzinkt



Fächerscheiben, V = versenkt


Maße → **TI-99**

Korrosionsschutz → **TI-228**



V 3,2	S	5000	3,35 gal Zn
V 3,2	K	250	5,80 gal Zn
V 4,3	S	3000	3,70 gal Zn
V 4,3	K	250	6,00 gal Zn
V 5,3	S	4000	4,80 gal Zn
V 5,3	K	250	7,30 gal Zn
V 6,4	S	2000	5,50 gal Zn
V 6,4	K	250	7,90 gal Zn
V 8,4	S	2000	8,50 gal Zn
V 8,4	K	100	11,40 gal Zn
V 10,5	S	1000	11,40 gal Zn
V 10,5	K	100	26,50 gal Zn
V 13	S	500	24,50 gal Zn
V 13	K	100	31,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	06798.001	

6798
Federstahl
Form A

**Fächerscheiben,
A = außengezahnt**


Maße → **TI-99**

Rostfrei → **S. 554**

Bronze → **S. 639**


A 2,2	S 5000	1,60
A 2,2	K 500	2,90
A 2,5	K 500	2,90
A 2,7	K 500	2,90
A 3,2	S 5000	1,60
A 3,2	K 500	2,90
A 4,3	S 5000	1,75
A 4,3	K 500	3,30
A 5,3	S 3000	2,20
A 5,3	K 500	3,60
A 6,4	S 2000	2,60
A 6,4	K 500	4,10
A 8,4	S 2000	4,80
A 8,4	K 250	7,30
A 10,5	S 1000	7,30
A 10,5	K 250	9,90
A 13	S 750	10,10
A 13	K 100	14,80
A 15	K 100	19,50
A 17	S 500	21,30
A 17	K 100	26,50
A 19	K 100	41,50
A 21	S 200	44,00
A 21	K 100	52,00
A 23	S 100	63,00
A 25	S 100	66,00
A 28	S 100	91,00
A 31	S 100	105,00

~DIN	06798.011
------	-----------

6798
Federstahl
Form A
galvanisch verzinkt

**Fächerscheiben,
A = außengezahnt**

Maße → **TI-99**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 554**


Bronze → **S. 639**


A 2,2	S 5000	1,70 gal Zn
A 2,2	K 500	3,15 gal Zn
A 2,5	S 5000	1,70 gal Zn
A 2,5	K 500	3,15 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
-------------	----------	------------

A 2,7	S 5000	1,85 gal Zn
A 2,7	K 500	3,30 gal Zn
A 3,2	S 5000	1,85 gal Zn
A 3,2	K 500	3,15 gal Zn
A 3,7	K 500	3,30 gal Zn
A 4,3	S 5000	1,95 gal Zn
A 4,3	K 500	3,40 gal Zn
A 5,3	S 3000	2,70 gal Zn
A 5,3	K 500	4,15 gal Zn
A 6,4	S 2000	3,00 gal Zn
A 6,4	K 500	4,45 gal Zn
A 7,4	K 250	7,80 gal Zn
A 8,4	S 2000	5,90 gal Zn
A 8,4	K 250	8,40 gal Zn
A 10,5	S 1000	8,90 gal Zn
A 10,5	K 250	11,70 gal Zn
A 13	S 750	12,30 gal Zn
A 13	K 100	17,40 gal Zn
A 15	K 100	27,00 gal Zn
A 17	S 500	29,00 gal Zn
A 17	K 100	36,00 gal Zn
A 19	K 100	54,00 gal Zn
A 21	S 200	53,00 gal Zn
A 21	K 100	61,00 gal Zn
A 23	S 100	73,00 gal Zn
A 25	S 100	78,00 gal Zn
A 28	S 100	106,00 gal Zn
A 31	S 100	123,00 gal Zn

~DIN	06798.081
------	-----------

6798
Federstahl
Form A
galv. verz. 8 DiSP*

**Fächerscheiben
A = außengezahnt**

* < Ø 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-99**


Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 554**

Bronze → **S. 639**


A 5,3	S 3000	3,35 gal ZnDi
A 6,4	S 2000	3,75 gal ZnDi
A 8,4	S 2000	7,40 gal ZnDi
A 10,5	S 1000	11,40 gal ZnDi
A 13	S 750	27,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	06798.004	


6798
Federstahl
Form I

**Fächerscheiben,
I = innengezahnt**

Maße → **TI-99**

Rostfrei → **S. 554**


I 2,5	K 500	2,90
I 3,2	S 5000	1,60
I 3,2	K 500	2,90
I 4,3	S 5000	1,75
I 4,3	K 500	3,30
I 5,3	S 3000	2,20
I 5,3	K 500	3,60
I 6,4	S 2000	2,60
I 6,4	K 500	4,10
I 8,4	S 2000	4,80
I 8,4	K 250	7,30
I 10,5	S 1000	7,30
I 10,5	K 250	9,90
I 13	S 750	10,10
I 13	K 100	14,80
I 15	K 100	19,00
I 17	S 500	21,30
I 17	K 100	26,50
I 21	S 200	44,00
I 23	S 100	63,00
I 25	S 100	67,00

~DIN	06798.014
------	-----------

6798
Federstahl
Form I
galvanisch verzinkt

**Fächerscheiben,
I = innengezahnt**

Maße → **TI-99**


Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 554**


I 2,2	S 5000	1,70 gal Zn
I 2,2	K 500	3,15 gal Zn
I 3,2	S 5000	1,85 gal Zn
I 3,2	K 500	3,15 gal Zn
I 3,7	K 500	3,30 gal Zn
I 4,3	S 5000	1,95 gal Zn
I 4,3	K 500	3,40 gal Zn
I 5,3	S 3000	2,70 gal Zn
I 5,3	K 500	4,15 gal Zn
I 6,4	S 2000	3,00 gal Zn
I 6,4	K 500	4,45 gal Zn
I 7,4	K 250	7,80 gal Zn
I 8,4	S 2000	5,90 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
I 8,4	K	250	8,40 gal Zn
I 10,5	S	1000	8,90 gal Zn
I 10,5	K	250	11,70 gal Zn
I 13	S	750	12,30 gal Zn
I 13	K	100	17,40 gal Zn
I 15	K	100	27,00 gal Zn
I 17	S	500	29,00 gal Zn
I 17	K	100	36,00 gal Zn
I 19	K	100	54,00 gal Zn
I 21	S	200	53,00 gal Zn
I 21	K	100	61,00 gal Zn
I 23	S	100	73,00 gal Zn
I 25	S	100	78,00 gal Zn
I 28	S	100	106,00 gal Zn
I 31	S	100	123,00 gal Zn

~DIN	06798.005
------	-----------

6798**Federstahl****Form V****Fächerscheiben,
V = versenkt**Maße → **TI-99**Rostfrei → **S. 554**

V 3,2	S	5000	3,25
V 3,2	K	250	5,50
V 4,3	S	3000	3,35
V 4,3	K	250	5,80
V 5,3	S	4000	4,55
V 5,3	K	250	6,80
V 6,4	S	2000	4,80
V 6,4	K	250	9,30
V 8,4	S	2000	7,80
V 8,4	K	100	12,50
V 10,5	S	1000	9,90
V 10,5	K	100	28,00
V 13	S	500	22,10
V 13	K	100	32,00



~DIN	06798.015
------	-----------

6798**Federstahl****Form V****galvanisch verzinkt****Fächerscheiben,
V = versenkt**Maße → **TI-99**Korrosionsschutz → **TI-228**Rostfrei → **S. 554**

V 3,2	S	5000	3,35 gal Zn
V 3,2	K	250	5,80 gal Zn
V 4,3	S	3000	3,70 gal Zn
V 4,3	K	250	6,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
V 5,3	S	4000	4,80 gal Zn
V 5,3	K	250	7,30 gal Zn
V 6,4	S	2000	5,50 gal Zn
V 6,4	K	250	7,90 gal Zn
V 8,4	S	2000	8,50 gal Zn
V 8,4	K	100	11,40 gal Zn
V 10,5	S	1000	11,40 gal Zn
V 10,5	K	100	16,40 gal Zn
V 13	S	500	24,50 gal Zn
V 13	K	100	31,00 gal Zn

DIN	06799.000
-----	-----------


6799**Federstahl****Sicherungsscheiben für Wellen**Maße → **TI-100**

Nennmaß = Nut Ø

0,8	K	500	10,10
1,2	K	500	3,40
1,5	S	10000	1,55
1,5	K	500	2,85
1,9	S	10000	1,55
1,9	K	500	2,90
2,3	S	5000	1,75
2,3	K	500	3,00
3,2	S	5000	1,85
3,2	K	500	3,35
4	S	5000	2,45
4	K	500	4,20
5	S	5000	3,00
5	K	500	5,00
6	S	2500	3,35
6	K	500	5,50
7	S	2500	4,85
7	K	250	8,60
8	S	2000	6,60
8	K	250	10,60
9	S	1000	8,80
9	K	250	13,40
10	S	1000	10,50
10	K	250	15,20
12	S	1000	13,40
12	K	200	20,70
15	S	500	23,00
15	K	150	34,00
19	S	250	59,00
19	K	150	79,00
24	S	100	84,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------


DIN	06799.010
-----	-----------

6799**Federstahl****galvanisch verzinkt****Sicherungsscheiben für Wellen**Maße → **TI-100**Korrosionsschutz → **TI-228**

Nennmaß = Nut Ø

2,3	S	500	5,50 gal Zn
3,2	S	500	6,10 gal Zn
4	S	500	7,30 gal Zn
5	S	500	9,10 gal Zn
6	S	500	10,30 gal Zn
7	S	250	10,90 gal Zn
8	S	250	12,10 gal Zn
9	S	250	14,00 gal Zn
10	S	250	14,60 gal Zn
12	S	200	15,80 gal Zn


DIN	06880.000
-----	-----------

6880**Stahl C45+C****Keilstahl**Maße → **TI-137**

Breite b x Höhe h x Länge l


3	x	3	x	1000	S	1	1340,00
4	x	4	x	1000	S	1	1580,00
5	x	5	x	1000	S	1	1820,00
6	x	6	x	1000	S	1	2300,00
8	x	7	x	1000	S	1	3100,00
10	x	8	x	1000	S	1	4500,00
12	x	8	x	1000	S	1	5400,00
14	x	9	x	1000	S	1	7200,00
16	x	10	x	1000	S	1	9100,00
18	x	11	x	1000	S	1	11200,00
20	x	12	x	1000	S	1	14000,00
22	x	14	x	1000	S	1	17600,00
25	x	14	x	1000	S	1	20600,00
28	x	16	x	1000	S	1	25500,00
32	x	18	x	1000	S	1	32700,00
36	x	20	x	1000	S	1	38800,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06885.001		

6885
Stahl C45+C
Form A


**Passfedern, hohe Form,
A = rundstirnig ohne Bohrung(en)**

Maße → **TI-138**

Rostfrei → **S. 555**


Breite b x Höhe h x Länge l

A 2	x	2	x	8	S	100	34,50
A 2	x	2	x	10	S	100	36,50
A 2	x	2	x	12	S	100	37,00
A 2	x	2	x	16	S	100	48,50
A 3	x	3	x	8	S	100	32,50
A 3	x	3	x	10	S	100	34,00
A 3	x	3	x	12	S	100	34,00
A 3	x	3	x	14	S	100	31,50
A 3	x	3	x	16	S	100	31,50
A 3	x	3	x	18	S	100	31,50
A 3	x	3	x	20	S	100	32,50
A 3	x	3	x	22	S	100	48,50
A 3	x	3	x	25	S	100	34,00
A 4	x	4	x	8	S	100	32,50
A 4	x	4	x	10	S	100	33,50
A 4	x	4	x	12	S	100	33,50
A 4	x	4	x	14	S	100	31,50
A 4	x	4	x	16	S	100	31,50
A 4	x	4	x	18	S	100	31,50
A 4	x	4	x	20	S	100	33,00
A 4	x	4	x	22	S	100	33,00
A 4	x	4	x	25	S	100	33,50
A 4	x	4	x	28	S	100	33,50
A 4	x	4	x	30	S	100	34,50
A 4	x	4	x	32	S	100	34,50
A 4	x	4	x	36	S	100	36,00
A 4	x	4	x	40	S	100	36,50
A 5	x	5	x	10	S	100	33,00
A 5	x	5	x	12	S	100	33,00
A 5	x	5	x	14	S	100	31,50
A 5	x	5	x	16	S	100	32,50
A 5	x	5	x	18	S	100	32,50
A 5	x	5	x	20	S	100	33,00
A 5	x	5	x	22	S	100	33,00
A 5	x	5	x	25	S	100	34,50
A 5	x	5	x	28	S	100	34,50
A 5	x	5	x	30	S	100	36,00
A 5	x	5	x	32	S	100	36,00
A 5	x	5	x	36	S	100	36,50
A 5	x	5	x	40	S	100	37,00
A 5	x	5	x	50	S	100	39,50
A 5	x	5	x	56	S	100	39,50
A 6	x	6	x	10	S	100	39,00
A 6	x	6	x	12	S	100	39,00
A 6	x	6	x	14	S	100	36,50
A 6	x	6	x	16	S	100	37,00
A 6	x	6	x	18	S	50	37,00
A 6	x	6	x	20	S	50	43,00
A 6	x	6	x	22	S	50	43,00
A 6	x	6	x	25	S	50	44,50
A 6	x	6	x	28	S	50	44,50
A 6	x	6	x	30	S	50	46,00
A 6	x	6	x	32	S	50	46,00

A 6	x	6	x	36	S	50	47,50
A 6	x	6	x	40	S	50	48,50
A 6	x	6	x	45	S	50	51,00
A 6	x	6	x	50	S	50	52,00
A 6	x	6	x	56	S	50	57,00
A 6	x	6	x	60	S	50	61,00
A 6	x	6	x	63	S	50	63,00
A 6	x	6	x	70	S	50	66,00
A 6	x	6	x	80	S	50	66,00
A 6	x	6	x	100	S	50	78,00
A 8	x	7	x	16	S	50	46,00
A 8	x	7	x	18	S	50	52,00
A 8	x	7	x	20	S	50	52,00
A 8	x	7	x	22	S	50	52,00
A 8	x	7	x	25	S	50	54,00
A 8	x	7	x	28	S	50	54,00
A 8	x	7	x	30	S	50	56,00
A 8	x	7	x	32	S	50	56,00
A 8	x	7	x	35	S	50	57,00
A 8	x	7	x	36	S	50	57,00
A 8	x	7	x	40	S	50	59,00
A 8	x	7	x	45	S	50	61,00
A 8	x	7	x	50	S	50	63,00
A 8	x	7	x	56	S	50	66,00
A 8	x	7	x	60	S	50	68,00
A 8	x	7	x	63	S	50	72,00
A 8	x	7	x	70	S	50	73,00
A 8	x	7	x	80	S	50	78,00
A 8	x	7	x	90	S	50	83,00
A 8	x	7	x	100	S	50	86,00
A 8	x	7	x	110	S	50	96,00
A 8	x	7	x	120	S	50	103,00
A 10	x	8	x	20	S	50	56,00
A 10	x	8	x	22	S	50	59,00
A 10	x	8	x	25	S	50	59,00
A 10	x	8	x	28	S	50	59,00
A 10	x	8	x	30	S	50	62,00
A 10	x	8	x	32	S	50	62,00
A 10	x	8	x	36	S	50	63,00
A 10	x	8	x	40	S	50	66,00
A 10	x	8	x	45	S	50	68,00
A 10	x	8	x	50	S	50	72,00
A 10	x	8	x	55	S	50	77,00
A 10	x	8	x	56	S	50	77,00
A 10	x	8	x	60	S	50	79,00
A 10	x	8	x	63	S	25	88,00
A 10	x	8	x	70	S	25	94,00
A 10	x	8	x	80	S	25	96,00
A 10	x	8	x	90	S	25	107,00
A 10	x	8	x	100	S	25	115,00
A 10	x	8	x	110	S	25	121,00
A 10	x	8	x	120	S	25	136,00
A 10	x	8	x	125	S	25	176,00
A 10	x	8	x	140	S	25	224,00
A 12	x	8	x	20	S	50	72,00
A 12	x	8	x	25	S	50	74,00
A 12	x	8	x	28	S	50	76,00
A 12	x	8	x	30	S	50	77,00
A 12	x	8	x	32	S	50	77,00
A 12	x	8	x	35	S	50	82,00
A 12	x	8	x	36	S	50	82,00
A 12	x	8	x	40	S	50	84,00
A 12	x	8	x	45	S	50	85,00
A 12	x	8	x	50	S	50	91,00
A 12	x	8	x	55	S	25	102,00
A 12	x	8	x	56	S	25	102,00
A 12	x	8	x	60	S	25	105,00
A 12	x	8	x	63	S	25	108,00
A 12	x	8	x	65	S	25	108,00
A 12	x	8	x	70	S	25	114,00
A 12	x	8	x	75	S	25	119,00
A 12	x	8	x	80	S	25	123,00
A 12	x	8	x	90	S	25	130,00
A 12	x	8	x	100	S	25	138,00
A 12	x	8	x	110	S	25	161,00


Abmessungen				VE	Stück	€/100/Obf.	
A 12	x	8	x	120	S	25	167,00
A 12	x	8	x	125	S	25	176,00
A 12	x	8	x	140	S	25	217,00
A 12	x	8	x	150	S	25	255,00
A 14	x	9	x	28	S	25	102,00
A 14	x	9	x	30	S	25	103,00
A 14	x	9	x	32	S	25	103,00
A 14	x	9	x	36	S	25	105,00
A 14	x	9	x	40	S	25	108,00
A 14	x	9	x	45	S	25	113,00
A 14	x	9	x	50	S	25	117,00
A 14	x	9	x	56	S	25	125,00
A 14	x	9	x	60	S	25	130,00
A 14	x	9	x	63	S	25	135,00
A 14	x	9	x	70	S	25	141,00
A 14	x	9	x	80	S	25	157,00
A 14	x	9	x	90	S	25	172,00
A 14	x	9	x	100	S	25	200,00
A 14	x	9	x	110	S	25	203,00
A 14	x	9	x	120	S	25	204,00
A 14	x	9	x	125	S	25	205,00
A 14	x	9	x	140	S	10	265,00
A 14	x	9	x	150	S	10	315,00
A 14	x	9	x	160	S	10	340,00
A 14	x	9	x	180	S	10	385,00
A 14	x	9	x	200	S	10	510,00
A 16	x	10	x	36	S	25	148,00
A 16	x	10	x	40	S	25	152,00
A 16	x	10	x	45	S	25	157,00
A 16	x	10	x	50	S	25	164,00
A 16	x	10	x	55	S	25	177,00
A 16	x	10	x	56	S	25	177,00
A 16	x	10	x	60	S	25	183,00
A 16	x	10	x	63	S	25	187,00
A 16	x	10	x	70	S	25	192,00
A 16	x	10	x	80	S	25	206,00
A 16	x	10	x	90	S	25	226,00
A 16	x	10	x	100	S	10	242,00
A 16	x	10	x	110	S	10	270,00
A 16	x	10	x	125	S	10	300,00
A 16	x	10	x	140	S	10	330,00
A 16	x	10	x	160	S	10	385,00
A 16	x	10	x	180	S	10	440,00
A 18	x	11	x	36	S	10	176,00
A 18	x	11	x	40	S	10	176,00
A 18	x	11	x	45	S	10	176,00
A 18	x	11	x	50	S	10	176,00
A 18	x	11	x	56	S	10	184,00
A 18	x	11	x	60	S	10	194,00
A 18	x	11	x	63	S	10	194,00
A 18	x	11	x	70	S	10	232,00
A 18	x	11	x	80	S	10	265,00
A 18	x	11	x	90	S	10	285,00
A 18	x	11	x	100	S	10	300,00
A 18	x	11	x	110	S	10	310,00
A 18	x	11	x	120	S	10	335,00
A 18	x	11	x	125	S	10	335,00
A 18	x	11	x	140	S	10	360,00
A 18	x	11	x	160	S	10	415,00
A 18	x	11	x	180	S	10	530,00
A 18	x	11	x	200	S	10	610,00
A 20	x	12	x	50	S	10	255,00
A 20	x	12	x	56	S	10	255,00
A 20	x	12	x	60	S	10	275,00
A 20	x	12	x	63	S	10	275,00
A 20	x	12	x	70	S	10	280,00
A 20	x	12	x	80	S	10	310,00
A 20	x	12	x	90	S	10	335,00
A 20	x	12	x	100	S	10	365,00
A 20	x	12	x	110	S	10	420,00
A 20	x	12	x	125	S	10	460,00
A 20	x	12	x	140	S	10	530,00
A 20	x	12	x	150	S	5	620,00
A 20	x	12	x	160	S	10	650,00
A 20	x	12	x	180	S	10	840,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
A 20 x 12 x 200 S 10			920,00
A 20 x 12 x 220 S 10			950,00
A 20 x 12 x 250 S 10			1070,00
A 22 x 14 x 50 S 10			355,00
A 22 x 14 x 63 S 10			365,00
A 22 x 14 x 70 S 10			370,00
A 22 x 14 x 80 S 10			390,00
A 22 x 14 x 90 S 10			415,00
A 22 x 14 x 100 S 10			425,00
A 22 x 14 x 110 S 10			430,00
A 22 x 14 x 125 S 10			570,00
A 22 x 14 x 140 S 10			630,00
A 22 x 14 x 160 S 5			740,00
A 22 x 14 x 180 S 5			840,00
A 22 x 14 x 200 S 5			880,00
A 22 x 14 x 250 S 5			1110,00
A 25 x 14 x 70 S 1			530,00
A 25 x 14 x 80 S 1			530,00
A 25 x 14 x 90 S 1			560,00
A 25 x 14 x 100 S 1			600,00
A 25 x 14 x 110 S 1			660,00
A 25 x 14 x 125 S 1			690,00
A 25 x 14 x 140 S 1			820,00
A 25 x 14 x 160 S 1			920,00
A 25 x 14 x 180 S 1			1130,00
A 25 x 14 x 200 S 1			1170,00
A 28 x 16 x 80 S 1			670,00
A 28 x 16 x 90 S 1			720,00
A 28 x 16 x 100 S 1			770,00
A 28 x 16 x 110 S 1			890,00
A 28 x 16 x 120 S 1			890,00
A 28 x 16 x 125 S 1			910,00
A 28 x 16 x 140 S 1			1030,00
A 28 x 16 x 160 S 1			1170,00
A 28 x 16 x 180 S 1			1310,00
A 28 x 16 x 200 S 1			1480,00
A 28 x 16 x 220 S 1			1630,00
A 28 x 16 x 250 S 1			1840,00
A 28 x 16 x 320 S 1			2230,00
A 32 x 18 x 70 S 1			860,00
A 32 x 18 x 90 S 1			910,00
A 32 x 18 x 100 S 1			940,00
A 32 x 18 x 110 S 1			1110,00
A 32 x 18 x 125 S 1			1180,00
A 32 x 18 x 140 S 1			1250,00
A 32 x 18 x 160 S 1			1430,00
A 32 x 18 x 180 S 1			1600,00
A 32 x 18 x 200 S 1			1760,00
A 32 x 18 x 220 S 1			2150,00
A 32 x 18 x 250 S 1			2280,00
A 36 x 20 x 100 S 1			1140,00
A 36 x 20 x 125 S 1			1340,00
A 36 x 20 x 140 S 1			1540,00
A 36 x 20 x 160 S 1			1740,00
A 36 x 20 x 170 S 1			1940,00
A 36 x 20 x 180 S 1			2030,00
A 36 x 20 x 200 S 1			2170,00
A 36 x 20 x 220 S 1			2330,00
A 36 x 20 x 250 S 1			3000,00
A 40 x 22 x 140 S 1			1920,00
A 40 x 22 x 160 S 1			2130,00
A 40 x 22 x 240 S 1			3550,00
A 40 x 22 x 280 S 1			4000,00
A 45 x 25 x 200 S 1			4150,00
A 45 x 25 x 220 S 1			4200,00
A 45 x 25 x 250 S 1			4850,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


DIN 06887.000

6887 Stahl C45+C



Nasenkeile

Maße → TI-138




Breite b x Höhe h x Länge l

6 x 6 x 32 S 50	167,00
6 x 6 x 40 S 50	171,00
6 x 6 x 50 S 50	175,00
8 x 7 x 32 S 25	239,00
8 x 7 x 36 S 25	239,00
8 x 7 x 40 S 25	236,00
8 x 7 x 45 S 25	242,00
8 x 7 x 50 S 25	250,00
8 x 7 x 60 S 25	265,00
8 x 7 x 63 S 25	265,00
10 x 8 x 40 S 25	345,00
10 x 8 x 45 S 25	345,00
10 x 8 x 50 S 25	365,00
10 x 8 x 60 S 25	380,00
10 x 8 x 70 S 10	415,00
10 x 8 x 80 S 10	430,00
10 x 8 x 90 S 10	510,00
10 x 8 x 100 S 10	570,00
12 x 8 x 40 S 25	360,00
12 x 8 x 50 S 25	370,00
12 x 8 x 56 S 10	385,00
12 x 8 x 60 S 10	410,00
12 x 8 x 63 S 10	410,00
12 x 8 x 70 S 10	420,00
12 x 8 x 80 S 10	440,00
12 x 8 x 90 S 10	460,00
12 x 8 x 100 S 10	485,00
14 x 9 x 56 S 10	475,00
14 x 9 x 60 S 10	495,00
14 x 9 x 63 S 10	495,00
14 x 9 x 70 S 10	540,00
14 x 9 x 80 S 10	560,00
14 x 9 x 90 S 10	590,00
14 x 9 x 100 S 10	620,00
16 x 10 x 70 S 10	630,00
16 x 10 x 80 S 10	660,00
16 x 10 x 90 S 10	680,00
16 x 10 x 100 S 10	690,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 06888.000

6888 Stahl C45+C



Scheibenfedern

Maße → TI-138



Breite b x Höhe h

2 x 2,6 S 100	18,40
2 x 3,7 S 100	26,00
2 x 5 S 100	31,50
2,5 x 3,7 S 100	26,00
3 x 3,7 S 100	26,00
3 x 5 S 100	33,50
3 x 6,5 S 100	41,50
3 x 7,5 S 100	48,00
4 x 5 S 100	33,00
4 x 6,5 S 100	41,50
4 x 7,5 S 100	48,00
4 x 9 S 100	56,00
5 x 6,5 S 100	41,50
5 x 7,5 S 100	48,00
5 x 9 S 100	56,00
5 x 10 S 100	63,00
6 x 7,5 S 100	48,00
6 x 9 S 50	56,00
6 x 10 S 50	63,00
6 x 11 S 50	69,00
8 x 9 S 50	56,00
8 x 11 S 50	69,00
8 x 13 S 50	88,00
10 x 11 S 25	92,00
10 x 13 S 25	102,00
10 x 16 S 25	168,00

DIN 06899.010

6899 Stahl Form BF galvanisch verzinkt




Kauschen für Faserseile, BF = mittelschwer, mit tiefer Rille

Seilklemmen → DIN 741

Maße → TI-133

Korrosionsschutz → TI-228

Weitere Abmessungen und Kauschen nach DIN 3090 und 3091 auf Anfrage



Nenngröße / Rillenweite = für Seil-Nenn Ø


BF 3,5 / RW 4 S 100	66,00 gal Zn
BF 4 / RW 5 S 100	73,00 gal Zn
BF 5 / RW 6 S 100	83,00 gal Zn
BF 6 / RW 7 S 100	101,00 gal Zn
BF 7 / RW 8 S 100	121,00 gal Zn
BF 9 / RW10 S 50	151,00 gal Zn
BF 11 / RW12 S 50	211,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 06911.000

6911

**Stahl vergütet
geschwärzt**



Winkelschraubendreher mit Zapfenführung

Sechskant-Stiftschlüssel für DIN 6912




SW 3 M 4	K	10	320,00
SW 4 M 5	K	10	320,00
SW 5 M 6	S	50	275,00
SW 5 M 6	K	10	375,00
SW 6 M 8	S	50	295,00
SW 6 M 8	K	10	390,00
SW 8 M 10	S	50	520,00
SW 8 M 10	K	10	630,00
SW 10 M 12	S	25	790,00
SW 10 M 12	K	5	890,00
SW 12 M 14	S	25	1020,00
SW 12 M 14	K	5	1200,00
SW 14 M 16/18	S	25	2220,00
SW 14 M 16/18	K	5	2280,00
SW 17 M 20	K	5	2750,00
SW 19 M 24	S	5	4350,00
SW 22 M 30	S	1	5800,00

DIN 06912.800

6912

08.8



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-246**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Rostfrei → **S. 555**



M 4	x	6	S	500	35,50
M 4	x	6	K	100	39,00
M 4	x	8	S	500	25,00
M 4	x	8	K	100	29,00
M 4	x	10	S	500	18,30
M 4	x	10	K	100	22,00
M 4	x	12	S	500	17,20
M 4	x	12	K	100	20,90
M 4	x	16	S	500	18,00
M 4	x	16	K	100	21,60
M 4	x	18	S	500	21,60
M 4	x	20	S	500	19,60
M 4	x	20	K	100	23,20
M 4	x	25	S	500	22,20
M 4	x	25	K	100	26,00
M 4	x	30	S	500	23,70
M 4	x	30	K	100	27,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


M 4	x	35	S	500	27,50
M 4	x	35	K	100	31,50
M 4	x	40	S	500	28,50
M 4	x	40	K	100	32,50
M 5	x	6	S	500	36,50
M 5	x	6	K	100	40,50
M 5	x	8	S	500	32,00
M 5	x	8	K	100	35,50
M 5	x	10	S	500	20,70
M 5	x	10	K	100	24,40
M 5	x	12	S	500	19,10
M 5	x	12	K	100	22,70
M 5	x	16	S	500	19,90
M 5	x	16	K	100	23,60
M 5	x	18	S	500	21,60
M 5	x	20	S	500	20,40
M 5	x	20	K	100	24,10
M 5	x	25	S	500	21,90
M 5	x	25	K	100	26,00
M 5	x	30	S	500	25,50
M 5	x	30	K	100	29,00
M 5	x	35	S	200	29,00
M 5	x	40	S	200	33,00
M 5	x	45	S	200	35,00
M 5	x	50	S	200	50,00
M 5	x	55	S	200	56,00
M 5	x	60	S	200	60,00
M 6	x	8	S	500	39,50
M 6	x	8	K	100	43,00
M 6	x	10	S	500	23,60
M 6	x	10	K	100	27,50
M 6	x	12	S	500	21,60
M 6	x	12	K	100	25,50
M 6	x	16	S	500	23,20
M 6	x	16	K	100	27,00
M 6	x	18	S	500	24,00
M 6	x	18	K	100	28,00
M 6	x	20	S	500	24,00
M 6	x	20	K	100	28,00
M 6	x	22	S	500	26,00
M 6	x	25	S	500	24,90
M 6	x	25	K	100	28,50
M 6	x	30	S	500	26,50
M 6	x	30	K	100	30,50
M 6	x	35	S	200	29,50
M 6	x	40	S	200	31,50
M 6	x	45	S	200	35,00
M 6	x	50	S	200	38,50
M 6	x	55	S	200	43,00
M 6	x	60	S	200	46,50
M 6	x	65	S	200	61,00
M 6	x	70	S	200	67,00
M 6	x	75	S	200	70,00
M 6	x	80	S	200	77,00
M 6	x	90	S	200	82,00
M 6	x	100	S	200	103,00
M 6	x	110	S	200	144,00
M 6	x	120	S	200	166,00
M 8	x	10	S	200	44,50
M 8	x	12	S	200	39,50
M 8	x	16	S	200	30,00
M 8	x	18	S	200	33,50
M 8	x	20	S	200	30,50
M 8	x	22	S	200	35,00
M 8	x	25	S	200	32,50
M 8	x	30	S	200	36,00
M 8	x	35	S	200	40,00
M 8	x	40	S	200	45,00
M 8	x	45	S	200	50,00
M 8	x	50	S	200	53,00
M 8	x	55	S	200	58,00
M 8	x	60	S	200	63,00
M 8	x	65	S	200	70,00
M 8	x	70	S	200	80,00
M 8	x	75	S	200	116,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 8	x	80	S	200	116,00
M 8	x	90	S	100	125,00
M 8	x	100	S	100	134,00
M 8	x	110	S	100	176,00
M 8	x	120	S	100	211,00
M 10	x	16	S	200	95,00
M 10	x	18	S	200	80,00
M 10	x	20	S	200	50,00
M 10	x	22	S	200	51,00
M 10	x	25	S	200	51,00
M 10	x	30	S	200	53,00
M 10	x	35	S	200	61,00
M 10	x	40	S	100	68,00
M 10	x	45	S	100	75,00
M 10	x	50	S	100	83,00
M 10	x	55	S	100	93,00
M 10	x	60	S	100	100,00
M 10	x	65	S	100	108,00
M 10	x	70	S	100	116,00
M 10	x	75	S	100	119,00
M 10	x	80	S	100	134,00
M 10	x	90	S	100	147,00
M 10	x	100	S	100	200,00
M 10	x	110	S	100	233,00
M 10	x	120	S	100	265,00
M 10	x	130	S	50	315,00
M 10	x	140	S	50	390,00
M 12	x	16	S	100	275,00
M 12	x	20	S	100	88,00
M 12	x	25	S	100	82,00
M 12	x	30	S	100	85,00
M 12	x	35	S	100	90,00
M 12	x	40	S	100	100,00
M 12	x	45	S	100	110,00
M 12	x	50	S	100	119,00
M 12	x	55	S	100	129,00
M 12	x	60	S	100	137,00
M 12	x	65	S	100	146,00
M 12	x	70	S	100	155,00
M 12	x	75	S	50	177,00
M 12	x	80	S	50	181,00
M 12	x	90	S	50	197,00
M 12	x	100	S	50	220,00
M 12	x	110	S	50	285,00
M 12	x	120	S	50	325,00
M 12	x	130	S	50	365,00
M 12	x	140	S	50	400,00
M 12	x	150	S	50	450,00
M 12	x	160	S	1	760,00
M 14	x	30	S	100	177,00
M 14	x	35	S	100	189,00
M 14	x	40	S	100	206,00
M 14	x	45	S	50	217,00
M 14	x	50	S	50	255,00
M 14	x	60	S	50	260,00
M 14	x	70	S	50	310,00
M 14	x	80	S	50	365,00
M 14	x	90	S	50	415,00
M 14	x	100	S	50	465,00
M 16	x	25	S	50	200,00
M 16	x	30	S	50	186,00
M 16	x	35	S	50	193,00
M 16	x	40	S	50	205,00
M 16	x	45	S	50	213,00
M 16	x	50	S	50	226,00
M 16	x	55	S	50	249,00
M 16	x	60	S	50	275,00
M 16	x	65	S	50	295,00
M 16	x	70	S	50	300,00
M 16	x	75	S	50	335,00
M 16	x	80	S	50	350,00
M 16	x	90	S	25	365,00
M 16	x	100	S	25	420,00
M 16	x	110	S	25	660,00
M 16	x	120	S	25	490,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 130	S	25	530,00	M 4 x 6	S	500	35,50 gal Zn	M 10 x 20	S	200	56,00 gal Zn
M 16 x 140	S	25	600,00	M 4 x 8	S	500	25,50 gal Zn	M 10 x 25	S	200	58,00 gal Zn
M 16 x 150	S	25	700,00	M 4 x 10	S	500	18,70 gal Zn	M 10 x 30	S	200	61,00 gal Zn
M 16 x 160	S	25	770,00	M 4 x 12	S	500	17,80 gal Zn	M 10 x 35	S	200	70,00 gal Zn
M 16 x 180	S	25	880,00	M 4 x 14	S	500	21,60 gal Zn	M 10 x 40	S	100	78,00 gal Zn
M 16 x 200	S	25	960,00	M 4 x 16	S	500	18,60 gal Zn	M 10 x 45	S	100	86,00 gal Zn
M 20 x 30	S	25	1010,00	M 4 x 18	S	500	22,70 gal Zn	M 10 x 50	S	100	95,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	1020,00	M 4 x 20	S	500	20,40 gal Zn	M 10 x 55	S	100	107,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	660,00	M 4 x 25	S	500	23,20 gal Zn	M 10 x 60	S	100	114,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	670,00	M 4 x 30	S	500	24,90 gal Zn	M 10 x 65	S	100	124,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	680,00	M 4 x 35	S	500	29,00 gal Zn	M 10 x 70	S	100	134,00 gal Zn
M 20 x 55	S	25	680,00	M 4 x 40	S	500	30,00 gal Zn	M 10 x 75	S	100	144,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	690,00	M 5 x 6	S	500	37,50 gal Zn	M 10 x 80	S	100	153,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	710,00	M 5 x 8	S	500	32,50 gal Zn	M 10 x 90	S	100	167,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	740,00	M 5 x 10	S	500	21,50 gal Zn	M 10 x 100	S	100	223,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	790,00	M 5 x 12	S	500	20,00 gal Zn	M 10 x 120	S	100	295,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	850,00	M 5 x 16	S	500	21,00 gal Zn	M 10 x 130	S	100	350,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	910,00	M 5 x 18	S	500	22,90 gal Zn	M 10 x 140	S	50	385,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	1000,00	M 5 x 20	S	500	21,70 gal Zn	M 12 x 16	S	100	285,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	1080,00	M 5 x 25	S	500	23,50 gal Zn	M 12 x 20	S	100	97,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	1160,00	M 5 x 30	S	500	27,50 gal Zn	M 12 x 25	S	100	92,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	1240,00	M 5 x 35	S	200	31,00 gal Zn	M 12 x 30	S	100	97,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	1330,00	M 5 x 40	S	200	35,50 gal Zn	M 12 x 35	S	100	103,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	1490,00	M 5 x 45	S	200	37,50 gal Zn	M 12 x 40	S	100	114,00 gal Zn
M 20 x 180	S	10	1660,00	M 5 x 50	S	200	53,00 gal Zn	M 12 x 45	S	100	126,00 gal Zn
M 20 x 220	S	1	2600,00	M 5 x 55	S	200	59,00 gal Zn	M 12 x 50	S	100	137,00 gal Zn
M 24 x 40	S	1	1370,00	M 5 x 60	S	200	63,00 gal Zn	M 12 x 55	S	100	148,00 gal Zn
M 24 x 45	S	1	1410,00	M 6 x 8	S	500	40,50 gal Zn	M 12 x 60	S	100	157,00 gal Zn
M 24 x 50	S	1	1410,00	M 6 x 10	S	500	24,90 gal Zn	M 12 x 65	S	100	167,00 gal Zn
M 24 x 55	S	1	1500,00	M 6 x 12	S	500	23,00 gal Zn	M 12 x 70	S	100	180,00 gal Zn
M 24 x 60	S	1	1500,00	M 6 x 14	S	500	23,00 gal Zn	M 12 x 80	S	50	206,00 gal Zn
M 24 x 70	S	1	1590,00	M 6 x 16	S	500	24,90 gal Zn	M 12 x 90	S	50	226,00 gal Zn
M 24 x 80	S	1	1680,00	M 6 x 18	S	500	26,00 gal Zn	M 12 x 100	S	50	255,00 gal Zn
M 24 x 90	S	1	1810,00	M 6 x 20	S	500	26,00 gal Zn	M 12 x 110	S	50	325,00 gal Zn
M 24 x 100	S	1	1850,00	M 6 x 22	S	500	28,00 gal Zn	M 12 x 120	S	50	395,00 gal Zn
M 24 x 120	S	1	1940,00	M 6 x 25	S	500	27,00 gal Zn	M 12 x 130	S	50	710,00 gal Zn
M 24 x 130	S	1	2030,00	M 6 x 30	S	500	29,50 gal Zn	M 12 x 140	S	50	440,00 gal Zn
M 24 x 140	S	1	2120,00	M 6 x 35	S	200	31,50 gal Zn	M 12 x 150	S	50	540,00 gal Zn
M 24 x 180	S	1	3000,00	M 6 x 40	S	200	36,00 gal Zn	M 12 x 160	S	1	800,00 gal Zn
M 30 x 50	S	1	2160,00	M 6 x 45	S	200	39,00 gal Zn	M 12 x 180	S	1	860,00 gal Zn
M 30 x 55	S	1	2220,00	M 6 x 50	S	200	42,50 gal Zn	M 14 x 30	S	100	207,00 gal Zn
M 30 x 60	S	1	2220,00	M 6 x 55	S	200	47,50 gal Zn	M 14 x 35	S	100	220,00 gal Zn
M 30 x 70	S	1	2300,00	M 6 x 60	S	200	52,00 gal Zn	M 14 x 40	S	100	236,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	2390,00	M 6 x 65	S	200	66,00 gal Zn	M 14 x 45	S	50	247,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	2430,00	M 6 x 70	S	200	72,00 gal Zn	M 14 x 50	S	50	285,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	2550,00	M 6 x 80	S	200	86,00 gal Zn	M 14 x 60	S	50	295,00 gal Zn
M 30 x 110	S	1	2600,00	M 6 x 90	S	200	91,00 gal Zn	M 14 x 70	S	50	345,00 gal Zn
M 30 x 120	S	1	2700,00	M 6 x 100	S	200	112,00 gal Zn	M 16 x 25	S	50	230,00 gal Zn
M 30 x 150	S	1	3000,00	M 6 x 110	S	200	154,00 gal Zn	M 16 x 30	S	50	210,00 gal Zn
M 30 x 160	S	1	3050,00	M 6 x 120	S	200	176,00 gal Zn	M 16 x 35	S	50	217,00 gal Zn
M 36 x 60	S	1	4300,00	M 8 x 10	S	200	47,50 gal Zn	M 16 x 40	S	50	233,00 gal Zn
M 36 x 70	S	1	4450,00	M 8 x 12	S	200	42,00 gal Zn	M 16 x 45	S	50	242,00 gal Zn
M 36 x 80	S	1	4700,00	M 8 x 14	S	200	107,00 gal Zn	M 16 x 50	S	50	260,00 gal Zn
				M 8 x 16	S	200	33,00 gal Zn	M 16 x 60	S	50	310,00 gal Zn
				M 8 x 18	S	200	36,00 gal Zn	M 16 x 70	S	50	345,00 gal Zn
				M 8 x 20	S	200	34,00 gal Zn	M 16 x 80	S	50	400,00 gal Zn
				M 8 x 22	S	200	38,00 gal Zn	M 16 x 90	S	25	420,00 gal Zn
				M 8 x 25	S	200	37,00 gal Zn	M 16 x 100	S	25	480,00 gal Zn
				M 8 x 30	S	200	40,50 gal Zn	M 16 x 110	S	25	680,00 gal Zn
				M 8 x 35	S	200	45,50 gal Zn	M 16 x 120	S	25	560,00 gal Zn
				M 8 x 40	S	200	51,00 gal Zn	M 16 x 130	S	25	780,00 gal Zn
				M 8 x 45	S	200	57,00 gal Zn	M 16 x 140	S	25	870,00 gal Zn
				M 8 x 50	S	200	61,00 gal Zn	M 16 x 150	S	25	970,00 gal Zn
				M 8 x 55	S	200	67,00 gal Zn	M 16 x 160	S	25	840,00 gal Zn
				M 8 x 60	S	200	72,00 gal Zn	M 16 x 180	S	25	950,00 gal Zn
				M 8 x 65	S	200	80,00 gal Zn	M 16 x 200	S	25	1040,00 gal Zn
				M 8 x 70	S	200	90,00 gal Zn	M 20 x 30	S	25	1060,00 gal Zn
				M 8 x 75	S	200	129,00 gal Zn	M 20 x 35	S	25	1090,00 gal Zn
				M 8 x 80	S	200	129,00 gal Zn	M 20 x 40	S	25	710,00 gal Zn
				M 8 x 90	S	100	138,00 gal Zn	M 20 x 45	S	25	720,00 gal Zn
				M 8 x 100	S	100	148,00 gal Zn	M 20 x 50	S	25	730,00 gal Zn
				M 8 x 105	S	100	600,00 gal Zn	M 20 x 60	S	25	750,00 gal Zn
				M 8 x 110	S	100	190,00 gal Zn	M 20 x 70	S	25	810,00 gal Zn
				M 10 x 16	S	200	100,00 gal Zn	M 20 x 80	S	25	870,00 gal Zn
				M 10 x 18	S	200	86,00 gal Zn	M 20 x 90	S	25	940,00 gal Zn

DIN	06912.810
6912	08.8
	galvanisch verzinkt



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung


Maße → **TI-12** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-246**

Rostfrei → **S. 555**



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 100	S	25	1010,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	1090,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	1170,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	1260,00 gal Zn
M 20 x 140	S	25	1340,00 gal Zn
M 20 x 150	S	25	1430,00 gal Zn
M 20 x 160	S	10	1590,00 gal Zn
M 20 x 180	S	10	1750,00 gal Zn
M 20 x 200	S	10	1920,00 gal Zn
M 20 x 220	S	1	2700,00 gal Zn
M 24 x 40	S	1	1520,00 gal Zn
M 24 x 45	S	1	1560,00 gal Zn
M 24 x 50	S	1	1560,00 gal Zn
M 24 x 60	S	1	1650,00 gal Zn
M 24 x 70	S	1	1740,00 gal Zn
M 24 x 80	S	1	1840,00 gal Zn
M 24 x 90	S	1	1970,00 gal Zn
M 24 x 100	S	1	2020,00 gal Zn
M 30 x 50	S	1	2210,00 gal Zn
M 30 x 55	S	1	2270,00 gal Zn
M 30 x 60	S	1	2270,00 gal Zn
M 30 x 70	S	1	2350,00 gal Zn
M 30 x 80	S	1	2350,00 gal Zn
M 30 x 90	S	1	2490,00 gal Zn
M 30 x 100	S	1	2600,00 gal Zn


DIN	06912.100
6912	010.9



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-246**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**


Rostfrei → **S. 555**



M 6 x 10	S	500	48,50
M 6 x 12	S	500	44,50
M 6 x 16	S	500	47,50
M 6 x 20	S	500	49,50
M 6 x 25	S	500	52,00
M 6 x 30	S	500	55,00
M 6 x 35	S	200	59,00
M 6 x 40	S	200	66,00
M 8 x 16	S	200	62,00
M 8 x 20	S	200	63,00
M 8 x 25	S	200	67,00
M 8 x 30	S	200	73,00
M 8 x 35	S	200	82,00
M 8 x 40	S	200	92,00
M 8 x 45	S	200	102,00
M 8 x 50	S	200	108,00
M 8 x 60	S	200	129,00
M 10 x 16	S	200	270,00
M 10 x 20	S	200	102,00
M 10 x 25	S	200	105,00
M 10 x 30	S	200	108,00
M 10 x 35	S	200	124,00
M 10 x 40	S	100	141,00
M 10 x 45	S	100	154,00
M 10 x 50	S	100	171,00
M 10 x 60	S	100	204,00
M 12 x 25	S	100	167,00
M 12 x 30	S	100	174,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 35	S	100	184,00
M 12 x 40	S	100	204,00
M 12 x 45	S	100	226,00
M 12 x 50	S	100	245,00
M 12 x 60	S	100	280,00
M 16 x 30	S	50	390,00
M 16 x 35	S	50	395,00
M 16 x 40	S	50	425,00
M 16 x 45	S	50	440,00
M 16 x 50	S	50	460,00
M 16 x 60	S	50	560,00
M 16 x 70	S	50	620,00
M 16 x 80	S	50	720,00
M 20 x 40	S	25	1230,00
M 20 x 50	S	25	1240,00
M 20 x 60	S	25	1250,00
M 20 x 70	S	25	1300,00
M 24 x 40	S	25	2550,00
M 24 x 50	S	25	2550,00
M 24 x 60	S	25	2700,00
M 24 x 70	S	25	3250,00
M 24 x 80	S	25	3300,00
M 24 x 90	S	25	3450,00

DIN	06912.110
6912	010.9
	galvanisch verzinkt



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung

getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-12** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-246**

Rostfrei → **S. 555**



M 6 x 12	S	500	109,00 gal Zn
M 6 x 16	S	500	111,00 gal Zn
M 6 x 20	S	500	117,00 gal Zn
M 6 x 25	S	500	120,00 gal Zn
M 6 x 30	S	500	130,00 gal Zn
M 8 x 16	S	200	200,00 gal Zn
M 8 x 20	S	200	201,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	220,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!


Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbrechungsgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbrechens im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 30	S	200	239,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	285,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	300,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	310,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	340,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	520,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	530,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	1140,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	1150,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	1190,00 gal Zn


DIN	06917.000
-----	-----------

6917 Stahl vergütet



Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für HV-Verbindung an Doppel-T-Trägern im Stahlbau

Maße → **TI-85**




• ÜH-Fabrikate

13	S	1	123,00
17	S	1	138,00
21	S	1	218,00
25	S	1	750,00

DIN	06917.020
-----	-----------


6917 Stahl vergütet feuerverzinkt



Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für HV-Verbindungen an Doppel-T-Trägern im Stahlbau

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-231**




• ÜH-Fabrikate

13	S	1	130,00 tZn
17	S	1	150,00 tZn
21	S	1	238,00 tZn
23	S	1	600,00 tZn
25	S	1	840,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06918.000		

6918 Stahl vergütet



Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für HV-Verbindungen an U-Profilen im Stahlbau

Maße → TI-85

RoHS

✓


REACH

SVHC free

• ÜH-Fabrikate

13	S	1	121,00
17	S	1	143,00
21	S	1	191,00
23	S	1	250,00
25	S	1	365,00
28	S	1	390,00
31	S	1	670,00

DIN 06918.020	Stahl vergütet feuerverzinkt
---------------	---------------------------------



Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für HV-Verbindungen an U-Profilen im Stahlbau

Maße → TI-85 Korrosionsschutz → TI-231

RoHS

✓

REACH


SVHC free

• ÜH-Fabrikate

13	S	1	125,00 tZn
17	S	1	152,00 tZn
21	S	1	210,00 tZn
23	S	1	275,00 tZn
25	S	1	400,00 tZn
28	S	1	430,00 tZn
31	S	1	730,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06921.800		

6921 8.8



Sechskantschrauben mit Flansch

Maße → TI-17 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6

Rostfrei → S. 557

DIN 6921 → wird ersetzt durch EN 1665

RoHS

✓


REACH

SVHC free

M 6	x	12	S	500	28,00
M 6	x	16	S	500	18,80
M 6	x	20	S	500	18,10
M 6	x	25	S	500	18,10
M 6	x	30	S	500	20,30
M 8	x	12	S	200	57,00
M 8	x	16	S	200	51,00
M 8	x	20	S	200	36,00
M 8	x	25	S	200	36,50
M 8	x	30	S	200	39,50
M 8	x	35	S	200	43,00
M 8	x	40	S	200	46,00
M 8	x	50	S	200	53,00
M 10	x	16	S	200	83,00
M 10	x	20	S	200	51,00
M 10	x	25	S	200	54,00
M 10	x	30	S	200	57,00
M 10	x	35	S	100	63,00
M 10	x	40	S	100	68,00
M 10	x	45	S	100	76,00
M 10	x	50	S	100	80,00
M 10	x	60	S	100	89,00
M 12	x	20	S	100	153,00
M 12	x	25	S	100	142,00
M 12	x	30	S	100	153,00
M 12	x	35	S	100	167,00
M 12	x	40	S	100	174,00
M 12	x	45	S	100	190,00
M 12	x	50	S	100	201,00
M 12	x	60	S	100	227,00
M 12	x	70	S	50	260,00
M 12	x	80	S	50	290,00
M 12	x	90	S	50	330,00
M 12	x	100	S	50	355,00
M 16	x	30	S	50	233,00
M 16	x	35	S	50	249,00
M 16	x	40	S	50	265,00
M 16	x	45	S	50	280,00
M 16	x	50	S	50	295,00
M 16	x	60	S	50	345,00
M 16	x	65	S	25	365,00
M 16	x	70	S	25	365,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06921.810		

6921 8.8 galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Flansch

Maße → TI-17 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 557

DIN 6921 → wird ersetzt durch EN 1665

RoHS

✓


REACH

SVHC free

M 6	x	12	S	500	30,50 gal Zn
M 6	x	16	S	500	21,10 gal Zn
M 6	x	20	S	500	21,10 gal Zn
M 6	x	25	S	500	22,40 gal Zn
M 8	x	12	S	200	62,00 gal Zn
M 8	x	16	S	200	56,00 gal Zn
M 8	x	20	S	200	41,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	42,50 gal Zn
M 8	x	30	S	200	45,50 gal Zn
M 8	x	35	S	200	49,50 gal Zn
M 8	x	40	S	200	50,00 gal Zn
M 8	x	50	S	200	61,00 gal Zn
M 8	x	60	S	200	69,00 gal Zn
M 10	x	20	S	200	59,00 gal Zn
M 10	x	25	S	200	62,00 gal Zn
M 10	x	30	S	200	74,00 gal Zn
M 12	x	20	S	100	165,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	155,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	166,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	181,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	188,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	206,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	218,00 gal Zn
M 12	x	60	S	100	245,00 gal Zn
M 12	x	70	S	50	280,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	310,00 gal Zn
M 12	x	90	S	50	355,00 gal Zn
M 16	x	30	S	50	260,00 gal Zn
M 16	x	35	S	50	275,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	290,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	315,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	380,00 gal Zn
M 16	x	70	S	25	425,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06921.100		

6921 10.9




Sechskantschrauben mit Flansch

Maße → **TI-17** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

Rostfrei → **S. 557**


DIN 6921 → wird ersetzt durch EN 1665



M 5	x	10	S	500	28,50
M 5	x	12	S	500	29,50
M 5	x	16	S	500	30,50
M 5	x	20	S	500	31,00
M 6	x	12	S	500	36,00
M 6	x	16	S	500	23,30
M 6	x	20	S	500	24,00
M 6	x	25	S	500	24,90
M 6	x	30	S	500	26,00
M 8	x	10	S	200	56,00
M 8	x	12	S	200	55,00
M 8	x	16	S	200	53,00
M 8	x	20	S	200	44,50
M 8	x	25	S	200	46,00
M 8	x	30	S	200	49,50
M 8	x	35	S	200	54,00
M 8	x	40	S	200	57,00
M 8	x	50	S	200	66,00
M 10	x	16	S	200	92,00
M 10	x	20	S	200	63,00
M 10	x	25	S	200	68,00
M 10	x	30	S	200	73,00
M 10	x	35	S	100	80,00
M 10	x	40	S	100	85,00
M 10	x	50	S	100	101,00
M 10	x	60	S	100	113,00
M 12	x	25	S	100	136,00
M 12	x	30	S	100	141,00
M 12	x	35	S	100	146,00
M 12	x	40	S	100	153,00
M 12	x	45	S	100	189,00
M 12	x	50	S	100	189,00
M 12	x	60	S	100	226,00
M 12	x	80	S	50	360,00
M 16	x	30	S	50	330,00
M 16	x	35	S	50	345,00
M 16	x	40	S	50	365,00
M 16	x	50	S	50	410,00
M 16	x	60	S	50	480,00
M 16	x	70	S	25	510,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06921.110		

6921 10.9
galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Flansch

getempert

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-17** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 557**

DIN 6921 → wird ersetzt durch EN 1665



M 5	x	10	S	500	37,00 gal Zn
M 5	x	12	S	500	38,00 gal Zn
M 5	x	16	S	500	40,00 gal Zn
M 5	x	20	S	500	40,00 gal Zn
M 6	x	12	S	500	45,50 gal Zn
M 6	x	16	S	500	33,00 gal Zn
M 6	x	20	S	500	34,00 gal Zn
M 6	x	25	S	500	34,50 gal Zn
M 6	x	30	S	500	35,50 gal Zn
M 8	x	10	S	200	66,00 gal Zn
M 8	x	16	S	200	66,00 gal Zn
M 8	x	20	S	200	57,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	59,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	62,00 gal Zn
M 8	x	35	S	200	69,00 gal Zn
M 8	x	40	S	200	69,00 gal Zn
M 8	x	50	S	200	78,00 gal Zn
M 10	x	16	S	200	108,00 gal Zn
M 10	x	20	S	200	82,00 gal Zn
M 10	x	25	S	200	88,00 gal Zn
M 10	x	30	S	200	91,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	103,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	120,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	134,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	160,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	165,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	176,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	183,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	226,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	226,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!


Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 12 x 60 S 100		265,00 gal Zn

M 12	x	70	S	50	395,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	395,00 gal Zn
M 16	x	35	S	50	390,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	410,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	450,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	530,00 gal Zn
M 16	x	70	S	25	560,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06923.800		

6923 8




Sechskantmutter mit Flansch

Maße → **TI-64** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 558**


DIN 6923 → wird ersetzt durch EN 1661



M 4	S	1000	9,10
M 5	S	1000	10,30
M 6	S	1000	13,40
M 8	S	1000	19,40
M 10	S	500	36,50
M 12	S	250	51,00
M 16	S	50	158,00
M 20	S	50	270,00

~DIN	06923.804	
------	-----------	--

6923 8 **Sperrzahn**




Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung

Maße → **TI-64** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-233**


Rostfrei → **S. 558**

Oberflächengehärtete Muttern → Artikel 88934




M 4	S	1000	9,70
M 5	S	1000	10,90
M 6	S	1000	13,40
M 8	S	1000	21,80
M 10	S	500	39,00
M 12	S	250	55,00
M 16	S	50	164,00
M 20	S	50	425,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	06923.810	
6923	8	galvanisch verzinkt




Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → TI-64 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-7
Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 558
DIN 6923 → wird ersetzt durch EN 1661



M 4	S 1000	12,50 gal Zn
M 5	S 1000	14,30 gal Zn
M 6	S 1000	15,80 gal Zn
M 8	S 1000	22,70 gal Zn
M 10	S 500	41,50 gal Zn
M 12	S 250	57,00 gal Zn
M 16	S 50	177,00 gal Zn
M 20	S 50	295,00 gal Zn

~DIN	06923.814	
6923	8	Sperrzahn galvanisch verzinkt




Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung

Maße → TI-64 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-233 Anziehmomente → TI-244
Rostfrei → S. 558
Oberflächengehärtete Mutter → Artikel 88934



M 4	S 1000	13,40 gal Zn
M 5	S 1000	14,60 gal Zn
M 6	S 1000	16,40 gal Zn
M 8	S 1000	24,20 gal Zn
M 10	S 500	44,00 gal Zn
M 12	S 250	61,00 gal Zn
M 16	S 50	182,00 gal Zn
M 20	S 50	455,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	06923.100	
6923	10	




Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → TI-64 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-7
Rostfrei → S. 558
DIN 6923 → wird ersetzt durch EN 1661



M 5	S 1000	11,50
M 6	S 1000	16,40
M 8	S 1000	36,00
M 10	S 500	60,00
M 12	S 250	92,00
M 16	S 50	218,00
M 20	S 50	485,00

~DIN	06923.104	
6923	10	Sperrzahn




Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung

Maße → TI-64 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-233
Rostfrei → S. 558
Oberflächengehärtete Mutter → Artikel 88934




M 5	S 1000	12,10
M 6	S 1000	17,00
M 8	S 1000	36,50
M 10	S 500	61,00
M 12	S 250	95,00
M 16	S 50	223,00
M 20	S 50	510,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	06923.110	
6923	10	galvanisch verzinkt




Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → TI-64 Anziehmomente → TI-244
Werkstoffeigensch. → TI-233 Normumstellung → TI-7
Korrosionsschutz → TI-228
Rostfrei → S. 558
DIN 6923 → wird ersetzt durch EN 1661




M 5	S 1000	13,40 gal Zn
M 6	S 1000	18,20 gal Zn
M 8	S 1000	39,00 gal Zn
M 10	S 500	66,00 gal Zn
M 12	S 250	100,00 gal Zn
M 16	S 50	230,00 gal Zn
M 20	S 50	530,00 gal Zn

~DIN	06923.114	
6923	10	Sperrzahn galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung


Maße → TI-64 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-233 Anziehmomente → TI-244
Rostfrei → S. 558
Oberflächengehärtete Mutter → Artikel 88934



M 5	S 1000	14,60 gal Zn
M 6	S 1000	19,40 gal Zn
M 8	S 1000	41,50 gal Zn
M 10	S 500	68,00 gal Zn
M 12	S 250	103,00 gal Zn
M 16	S 50	242,00 gal Zn
M 20	S 50	550,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	06924.810
6924	8
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 559**

DIN 6924 Regelgew. → wird ersetzt durch ISO 7040 (austauschbar)



M 4	S 200	20,00 gal Zn
M 5	S 200	19,00 gal Zn
M 6	S 100	22,10 gal Zn
M 8	S 100	28,00 gal Zn
M 10	S 100	48,00 gal Zn
M 12	S 100	62,00 gal Zn
M 16	S 50	120,00 gal Zn
M 20	S 50	227,00 gal Zn
M 24	S 25	360,00 gal Zn

DIN	06924.110
6924	10
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,
*M 10/12 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 559**


DIN 6924 Regelgew. → wird ersetzt durch ISO 7040 (austauschbar)



M 10	S 100	77,00 gal Zn
M 12	S 100	111,00 gal Zn
M 16	S 50	197,00 gal Zn
M 20	S 50	360,00 gal Zn
M 24	S 25	480,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	06924.115	
6924	10	Fein
	galvanisch verzinkt	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form, mit metr. Feingewinde

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 6924 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 10512



M 10	x 1	S 100	84,00 gal Zn
M 12	x 1,5	S 100	120,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S 100	161,00 gal Zn
M 16	x 1,5	S 50	216,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S 50	390,00 gal Zn
M 24	x 2	S 25	570,00 gal Zn

DIN	06925.810
6925	8
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern

*< M 18 RAZ = 615, ab M18 RAZ = 480

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**


DIN 6925 Regelgew. → wird ersetzt durch ISO 7042



M 4	S 100	9,10 gal Zn
M 5	S 100	9,10 gal Zn
M 6	S 100	10,80 gal Zn
M 8	S 100	15,20 gal Zn
M 10	S 100	26,50 gal Zn
M 12	S 100	43,00 gal Zn
M 14	S 100	59,00 gal Zn
M 16	S 100	84,00 gal Zn
M 18	S 50	126,00 gal Zn
M 20	S 50	131,00 gal Zn
M 24	S 25	230,00 gal Zn
M 27	S 25	510,00 gal Zn
M 30	S 10	600,00 gal Zn
M 33	S 10	1150,00 gal Zn
M 36	S 10	1210,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	06925.840
6925	8
	flZn/TL480h



Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei,
*bei Abmessung M 10 und 12 RAZ = 3395


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-230**

DIN 6925 Regelgew. → wird ersetzt durch ISO 7042



M 6	S 1000	11,10 flZn
M 8	S 500	17,10 flZn
M 10	S 500	30,00 flZn
M 12	S 250	46,00 flZn
M 16	S 100	88,00 flZn
M 20	S 50	171,00 flZn
M 24	S 25	310,00 flZn

DIN	06925.815	
6925	8	Fein
	galvanisch verzinkt	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, Ganzmetallmuttern, einteilig

*bei Abmessung M 10, 12 und 14 RAZ = 3395

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**


DIN 6925 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 10513



M 8	x 1	S 100	30,00 gal Zn
M 10	x 1	S 100	34,50 gal Zn
M 12	x 1,5	S 100	42,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S 100	60,00 gal Zn
M 16	x 1,5	S 100	79,00 gal Zn
M 18	x 1,5	S 50	136,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S 50	131,00 gal Zn
M 24	x 1,5	S 25	239,00 gal Zn
M 24	x 2	S 25	239,00 gal Zn
M 30	x 2	S 10	620,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	06925.110
6925	10
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 6925 Regelgew. → wird ersetzt durch ISO 7042



M 8	S 100	34,50 gal Zn
M 10	S 100	51,00 gal Zn
M 12	S 100	66,00 gal Zn
M 14	S 100	84,00 gal Zn
M 16	S 50	103,00 gal Zn
M 18	S 50	157,00 gal Zn
M 20	S 50	182,00 gal Zn
M 24	S 25	295,00 gal Zn
M 27	S 10	830,00 gal Zn
M 30	S 10	590,00 gal Zn
M 36	S 10	3050,00 gal Zn

DIN	06925.140
6925	10
	flZn/TL480h




Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
 Chrom(VI)-frei,
 *bei Abmessung M 10 und 12 RAZ = 3395

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
 Korrosionsschutz → **TI-230**


DIN 6925 Regelgew. → wird ersetzt durch ISO 7042



M 8	S 500	79,00 flZn
M 10	S 500	109,00 flZn
M 12	S 250	121,00 flZn
M 16	S 50	146,00 flZn
M 18	S 50	182,00 flZn
M 20	S 50	218,00 flZn
M 24	S 25	400,00 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	06925.115
6925	10
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, Ganzmetallmuttern, einteilig

*bei Abmessung M 10, 12 und 14 RAZ = 3395

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 6925 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 10513



M 8	x 1	S 100	34,00 gal Zn
M 10	x 1	S 100	54,00 gal Zn
M 10	x 1,25	S 100	53,00 gal Zn
M 12	x 1,25	S 100	65,00 gal Zn
M 12	x 1,5	S 100	65,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S 100	92,00 gal Zn
M 16	x 1,5	S 50	112,00 gal Zn
M 18	x 1,5	S 50	170,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S 50	197,00 gal Zn
M 24	x 1,5	S 25	315,00 gal Zn
M 24	x 2	S 25	315,00 gal Zn

DIN	06926.810
6926	8
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, mit nichtmetallischem Einsatz

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-69** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 6926 Regelgew. → wird ersetzt durch EN 1663



M 5	S 100	14,60 gal Zn
M 6	S 100	18,10 gal Zn
M 8	S 100	22,20 gal Zn
M 16	S 100	84,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


DIN	06927.810
6927	8
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, Ganzmetallmuttern


Maße → **TI-69** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 6927 Regelgew. → wird ersetzt durch EN 1664



M 5	S 100	14,60 gal Zn
M 6	S 100	18,10 gal Zn
M 8	S 100	22,20 gal Zn
M 10 SW16	S 100	26,00 gal Zn
M 12	S 100	36,50 gal Zn
M 16	S 100	84,00 gal Zn

ISO	07040.810
7040	8
	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,
 *M 14 RAZ = 3395, M 20/24 RAZ = 480,
 übrige Ø RAZ = 615

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 559**


ISO 7040 → ersetzt DIN 982 und 6924



M 4	S 200	20,00 gal Zn
M 5	S 200	19,00 gal Zn
M 6	S 100	22,10 gal Zn
M 8	S 100	28,00 gal Zn
M 10	S 100	48,00 gal Zn
M 12	S 100	62,00 gal Zn
M 14	S 100	83,00 gal Zn
M 16	S 50	120,00 gal Zn
M 20	S 50	227,00 gal Zn
M 24	S 25	360,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	07040.814
7040	8
galvanisch verzinkt	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form, mit wärmestabilisiertem* Polyamid-Klemmring

*bis ~ +150/180 °C (BN 205107-03)

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 560**

ISO 7040 → ersetzt DIN 982 und 6924



M 5	S 1000	22,40 gal Zn
M 6	S 1000	23,30 gal Zn
M 8	S 1000	32,50 gal Zn
M 10	S 500	53,00 gal Zn
M 12	S 500	72,00 gal Zn
M 16	S 200	160,00 gal Zn
M 20	S 50	445,00 gal Zn
M 24	S 25	510,00 gal Zn

ISO	07040.110
7040	10
galvanisch verzinkt	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,
*M 10/12 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 559**


ISO 7040 → ersetzt DIN 982 und 6924



M 10	S 100	77,00 gal Zn
M 12	S 100	111,00 gal Zn
M 16	S 50	197,00 gal Zn
M 20	S 50	360,00 gal Zn
M 24	S 25	480,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	07042.810
7042	8
galvanisch verzinkt	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern

*M 10/12/22 RAZ = 3395, M 14 RAZ = 615,
übrige Ø RAZ = 480


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 7042 → ersetzt DIN 980 und 6925



M 4	S 100	9,10 gal Zn
M 5	S 100	9,10 gal Zn
M 10	S 500	21,70 gal Zn
M 12	S 250	34,00 gal Zn
M 14	S 100	59,00 gal Zn
M 18	S 50	126,00 gal Zn
M 20	S 50	131,00 gal Zn
M 24	S 25	230,00 gal Zn
M 27	S 25	510,00 gal Zn
M 30	S 10	600,00 gal Zn
M 33	S 10	1150,00 gal Zn
M 36	S 10	1210,00 gal Zn

ISO	07042.841
7042	8
flZn/TL 480h	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-230**


ISO 7042 → ersetzt DIN 980 und 6925



M 6	S 1000	11,10 flZn
M 8	S 500	17,10 flZn
M 10	S 500	30,00 flZn
M 12	S 250	46,00 flZn
M 16	S 100	88,00 flZn
M 20	S 50	171,00 flZn
M 24	S 25	310,00 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	07042.820
7042	8
feuerverzinkt	




Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, zweiteilig

Gewindetoleranz 6H

→ ISO 4014/4017 8.8 tZn SB


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-230**

CE = auch zur Verwendung im Stahlbau als nicht planmäßig vorgespannte Schraubverb. nach EN 15048



M 5	S 100	177,00 tZn
M 6	S 100	71,00 tZn
M 8	S 100	83,00 tZn
M 10	S 100	95,00 tZn
M 12	S 100	115,00 tZn
M 16	S 50	219,00 tZn
M 20	S 50	680,00 tZn
M 24	S 25	940,00 tZn

ISO	07042.110
7042	10
galvanisch verzinkt	




Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern

*M 22 RAZ = 3395, M 27/30/36 RAZ = 480,
übrige Ø RAZ = 615


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 7042 → ersetzt DIN 980 und 6925



M 8	S 100	34,50 gal Zn
M 10	S 100	51,00 gal Zn
M 12	S 100	66,00 gal Zn
M 14	S 100	84,00 gal Zn
M 16	S 50	103,00 gal Zn
M 18	S 50	157,00 gal Zn
M 20	S 50	182,00 gal Zn
M 24	S 25	295,00 gal Zn
M 27	S 10	830,00 gal Zn
M 30	S 10	590,00 gal Zn
M 36	S 10	3050,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 07042.140		
7042	10	
flZn/TL480h		



Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt geänderte Anziehdrehmomente.

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-230**

ISO 7042 → ersetzt DIN 980 und 6925



M 8	S 500	79,00 flZn
M 10	S 500	109,00 flZn
M 12	S 250	121,00 flZn
M 16	S 50	146,00 flZn
M 18	S 50	182,00 flZn
M 20	S 50	218,00 flZn
M 24	S 25	400,00 flZn

ISO 07045.404		
7045	4.8	H



Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 561**

ISO 7045 → ersetzt DIN 7985 (austauschbar)



M 3	x 5 -H	S 2000	6,10
M 3	x 6 -H	S 2000	3,45
M 3	x 8 -H	S 2000	2,30
M 3	x 10 -H	S 2000	2,40
M 3	x 12 -H	S 2000	2,45
M 3	x 16 -H	S 2000	2,75
M 3	x 20 -H	S 2000	3,10
M 4	x 6 -H	S 2000	5,10
M 4	x 8 -H	S 2000	3,30
M 4	x 10 -H	S 2000	3,40
M 4	x 12 -H	S 2000	3,45
M 4	x 16 -H	S 2000	4,10
M 4	x 20 -H	S 2000	4,20
M 4	x 25 -H	S 1000	4,40
M 4	x 30 -H	S 1000	6,00
M 5	x 8 -H	S 2000	4,80
M 5	x 10 -H	S 2000	4,85

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 5 x 12 -H	S 1000	5,10
M 5 x 16 -H	S 1000	5,60
M 5 x 20 -H	S 1000	6,00
M 5 x 25 -H	S 1000	6,90
M 6 x 10 -H	S 1000	7,20
M 6 x 12 -H	S 1000	7,20
M 6 x 16 -H	S 1000	7,90
M 6 x 20 -H	S 1000	8,20
M 6 x 25 -H	S 500	9,10
M 6 x 40 -H	S 500	13,60
M 8 x 16 -H	S 500	16,70
M 8 x 25 -H	S 200	20,60

ISO 07045.414		
7045	4.8	H
galvanisch verzinkt		



Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 561**

ISO 7045 → ersetzt DIN 7985 (austauschbar)




M 2	x 4 -H	S 2000	8,40 gal Zn
M 2	x 4 -H	K 200	11,30 gal Zn
M 2	x 5 -H	S 2000	8,40 gal Zn
M 2	x 5 -H	K 200	11,30 gal Zn
M 2	x 6 -H	S 2000	4,60 gal Zn
M 2	x 6 -H	K 200	6,30 gal Zn
M 2	x 8 -H	S 2000	4,60 gal Zn
M 2	x 8 -H	K 200	7,60 gal Zn
M 2	x 10 -H	S 2000	4,75 gal Zn
M 2	x 10 -H	K 200	7,70 gal Zn
M 2	x 12 -H	S 2000	4,85 gal Zn
M 2	x 12 -H	K 200	7,80 gal Zn
M 2	x 16 -H	S 2000	5,00 gal Zn
M 2	x 16 -H	K 200	7,90 gal Zn
M 2	x 20 -H	S 2000	5,30 gal Zn
M 2	x 20 -H	K 200	8,20 gal Zn
M 2,5	x 4 -H	S 2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x 4 -H	K 200	12,10 gal Zn
M 2,5	x 5 -H	S 2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x 5 -H	K 200	12,10 gal Zn
M 2,5	x 6 -H	S 2000	4,70 gal Zn
M 2,5	x 6 -H	K 200	7,70 gal Zn
M 2,5	x 8 -H	S 2000	4,70 gal Zn
M 2,5	x 8 -H	K 200	7,70 gal Zn
M 2,5	x 10 -H	S 2000	4,80 gal Zn
M 2,5	x 10 -H	K 200	7,80 gal Zn
M 2,5	x 12 -H	K 200	7,90 gal Zn
M 2,5	x 14 -H	S 2000	9,70 gal Zn
M 2,5	x 16 -H	S 2000	5,40 gal Zn
M 2,5	x 16 -H	K 200	8,40 gal Zn
M 2,5	x 20 -H	S 2000	5,80 gal Zn
M 2,5	x 20 -H	K 200	8,70 gal Zn
M 2,5	x 25 -H	S 2000	6,80 gal Zn
M 2,5	x 25 -H	K 200	9,70 gal Zn
M 2,5	x 30 -H	S 2000	14,60 gal Zn
M 2,5	x 30 -H	K 200	17,50 gal Zn
M 3	x 3 -H	S 2000	12,10 gal Zn
M 3	x 3 -H	K 200	14,60 gal Zn
M 3	x 4 -H	S 2000	10,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 3 x 4 -H	K 200	12,90 gal Zn
M 3 x 5 -H	S 2000	6,70 gal Zn
M 3 x 5 -H	K 200	9,60 gal Zn
M 3 x 6 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 3 x 8 -H	K 200	5,50 gal Zn
M 3 x 10 -H	S 2000	2,60 gal Zn
M 3 x 10 -H	K 200	5,50 gal Zn
M 3 x 12 -H	S 2000	2,75 gal Zn
M 3 x 12 -H	K 200	5,70 gal Zn
M 3 x 14 -H	S 2000	3,25 gal Zn
M 3 x 14 -H	K 200	6,20 gal Zn
M 3 x 16 -H	S 2000	3,00 gal Zn
M 3 x 16 -H	K 200	5,90 gal Zn
M 3 x 18 -H	S 2000	3,40 gal Zn
M 3 x 18 -H	K 200	6,30 gal Zn
M 3 x 20 -H	S 2000	3,40 gal Zn
M 3 x 20 -H	K 200	6,30 gal Zn
M 3 x 22 -H	S 2000	3,85 gal Zn
M 3 x 22 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 3 x 25 -H	S 2000	4,20 gal Zn
M 3 x 25 -H	K 200	7,20 gal Zn
M 3 x 28 -H	S 2000	13,40 gal Zn
M 3 x 28 -H	K 200	16,30 gal Zn
M 3 x 30 -H	S 2000	5,30 gal Zn
M 3 x 30 -H	K 200	8,20 gal Zn
M 3 x 35 -H	S 2000	8,20 gal Zn
M 3 x 35 -H	K 200	11,10 gal Zn
M 3 x 40 -H	S 1000	8,50 gal Zn
M 3 x 40 -H	K 200	11,40 gal Zn
M 3 x 45 -H	S 1000	12,80 gal Zn
M 3 x 45 -H	K 200	15,10 gal Zn
M 3 x 50 -H	S 1000	14,60 gal Zn
M 3 x 50 -H	K 200	17,50 gal Zn
M 3 x 55 -H	S 200	30,50 gal Zn
M 3,5 x 5 -H	S 2000	10,90 gal Zn
M 3,5 x 6 -H	S 2000	11,20 gal Zn
M 4 x 4 -H	S 2000	12,10 gal Zn
M 4 x 4 -H	K 200	15,10 gal Zn
M 4 x 5 -H	S 2000	8,60 gal Zn
M 4 x 5 -H	K 200	11,50 gal Zn
M 4 x 6 -H	S 2000	5,60 gal Zn
M 4 x 6 -H	K 200	8,60 gal Zn
M 4 x 8 -H	K 200	6,70 gal Zn
M 4 x 10 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 4 x 12 -H	S 2000	3,90 gal Zn
M 4 x 12 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 4 x 14 -H	S 2000	5,40 gal Zn
M 4 x 14 -H	K 200	8,40 gal Zn
M 4 x 16 -H	S 2000	4,40 gal Zn
M 4 x 16 -H	K 200	7,30 gal Zn
M 4 x 18 -H	S 2000	5,10 gal Zn
M 4 x 18 -H	K 200	8,00 gal Zn
M 4 x 20 -H	S 2000	4,60 gal Zn
M 4 x 20 -H	K 200	7,70 gal Zn
M 4 x 22 -H	S 2000	7,30 gal Zn
M 4 x 25 -H	S 1000	4,85 gal Zn
M 4 x 25 -H	K 200	7,90 gal Zn
M 4 x 30 -H	S 1000	6,70 gal Zn
M 4 x 30 -H	K 200	9,60 gal Zn
M 4 x 35 -H	S 1000	7,80 gal Zn
M 4 x 35 -H	K 200	10,70 gal Zn
M 4 x 40 -H	S 1000	8,80 gal Zn
M 4 x 40 -H	K 200	11,70 gal Zn
M 4 x 45 -H	S 1000	13,50 gal Zn
M 4 x 45 -H	K 200	16,50 gal Zn
M 4 x 50 -H	S 1000	16,10 gal Zn
M 4 x 50 -H	K 200	19,20 gal Zn
M 4 x 55 -H	S 500	23,20 gal Zn
M 4 x 60 -H	S 500	23,20 gal Zn
M 4 x 65 -H	S 500	47,50 gal Zn
M 4 x 70 -H	S 500	30,00 gal Zn
M 4 x 80 -H	S 500	38,50 gal Zn
M 4 x 85 -H	S 500	48,50 gal Zn
M 4 x 90 -H	S 200	67,00 gal Zn
M 4 x 100 -H	S 200	79,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 6 -H	S	2000	10,70 gal Zn
M 5 x 6 -H	K	200	13,60 gal Zn
M 5 x 8 -H	S	2000	5,30 gal Zn
M 5 x 8 -H	K	200	8,20 gal Zn
M 5 x 10 -H	K	200	8,40 gal Zn
M 5 x 12 -H	S	1000	5,60 gal Zn
M 5 x 12 -H	K	200	8,60 gal Zn
M 5 x 14 -H	S	1000	6,10 gal Zn
M 5 x 14 -H	K	200	9,00 gal Zn
M 5 x 16 -H	K	200	9,10 gal Zn
M 5 x 18 -H	S	1000	7,30 gal Zn
M 5 x 18 -H	K	200	10,20 gal Zn
M 5 x 20 -H	S	1000	6,70 gal Zn
M 5 x 20 -H	K	200	9,60 gal Zn
M 5 x 25 -H	S	1000	7,80 gal Zn
M 5 x 25 -H	K	200	10,70 gal Zn
M 5 x 30 -H	S	1000	9,20 gal Zn
M 5 x 30 -H	K	200	12,10 gal Zn
M 5 x 35 -H	S	500	10,60 gal Zn
M 5 x 35 -H	K	200	13,40 gal Zn
M 5 x 40 -H	S	500	10,60 gal Zn
M 5 x 40 -H	K	200	13,50 gal Zn
M 5 x 45 -H	S	500	12,40 gal Zn
M 5 x 45 -H	K	200	15,40 gal Zn
M 5 x 50 -H	S	500	18,10 gal Zn
M 5 x 50 -H	K	200	21,00 gal Zn
M 5 x 60 -H	S	200	23,90 gal Zn
M 5 x 70 -H	S	200	33,50 gal Zn
M 5 x 80 -H	S	200	42,00 gal Zn
M 5 x 90 -H	S	200	48,50 gal Zn
M 5 x 100 -H	S	200	57,00 gal Zn
M 6 x 8 -H	K	200	17,00 gal Zn
M 6 x 10 -H	S	1000	8,00 gal Zn
M 6 x 10 -H	K	200	10,90 gal Zn
M 6 x 12 -H	S	1000	7,80 gal Zn
M 6 x 12 -H	K	200	10,80 gal Zn
M 6 x 14 -H	S	1000	9,70 gal Zn
M 6 x 14 -H	K	200	12,80 gal Zn
M 6 x 16 -H	K	200	11,80 gal Zn
M 6 x 18 -H	S	1000	9,70 gal Zn
M 6 x 20 -H	S	1000	9,10 gal Zn
M 6 x 20 -H	K	200	12,00 gal Zn
M 6 x 25 -H	S	500	10,10 gal Zn
M 6 x 25 -H	K	200	13,00 gal Zn
M 6 x 30 -H	S	500	11,80 gal Zn
M 6 x 30 -H	K	200	14,80 gal Zn
M 6 x 35 -H	S	500	14,20 gal Zn
M 6 x 35 -H	K	200	17,10 gal Zn
M 6 x 40 -H	K	200	18,10 gal Zn
M 6 x 45 -H	S	500	15,80 gal Zn
M 6 x 45 -H	K	200	18,70 gal Zn
M 6 x 50 -H	S	200	18,00 gal Zn
M 6 x 55 -H	S	200	47,50 gal Zn
M 6 x 60 -H	S	200	22,20 gal Zn
M 6 x 70 -H	S	200	35,50 gal Zn
M 6 x 75 -H	S	200	41,00 gal Zn
M 6 x 80 -H	S	200	41,00 gal Zn
M 6 x 90 -H	S	100	49,50 gal Zn
M 6 x 100 -H	S	100	58,00 gal Zn
M 8 x 12 -H	S	500	26,50 gal Zn
M 8 x 12 -H	K	200	29,50 gal Zn
M 8 x 16 -H	S	500	18,60 gal Zn
M 8 x 16 -H	K	200	21,50 gal Zn
M 8 x 20 -H	S	500	19,70 gal Zn
M 8 x 20 -H	K	200	22,70 gal Zn
M 8 x 25 -H	S	200	22,70 gal Zn
M 8 x 30 -H	S	200	24,90 gal Zn
M 8 x 35 -H	S	200	28,00 gal Zn
M 8 x 40 -H	S	100	29,50 gal Zn
M 8 x 45 -H	S	100	34,50 gal Zn
M 8 x 50 -H	S	100	36,00 gal Zn
M 8 x 60 -H	S	100	44,50 gal Zn
M 8 x 70 -H	S	100	54,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 80 -H	S	100	68,00 gal Zn
M 8 x 90 -H	S	100	91,00 gal Zn
M 10 x 25 -H	S	100	115,00 gal Zn

ISO	07045.416
7045	4.8 galvanisch verzinkt
	Z



Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 562**

ISO 7045 → ersetzt DIN 7985 (austauschbar)



M 2,5 x 4 -Z	S	2000	9,20 gal Zn
M 2,5 x 5 -Z	S	2000	9,20 gal Zn
M 2,5 x 6 -Z	S	2000	4,70 gal Zn
M 2,5 x 8 -Z	S	2000	4,70 gal Zn
M 2,5 x 10 -Z	S	2000	4,80 gal Zn
M 2,5 x 12 -Z	S	2000	4,95 gal Zn
M 2,5 x 16 -Z	S	2000	5,40 gal Zn
M 3 x 4 -Z	S	2000	10,00 gal Zn
M 3 x 5 -Z	S	2000	6,70 gal Zn
M 3 x 6 -Z	S	2000	3,85 gal Zn
M 3 x 8 -Z	S	2000	2,60 gal Zn
M 3 x 10 -Z	S	2000	2,60 gal Zn
M 3 x 12 -Z	S	2000	2,75 gal Zn
M 3 x 16 -Z	S	2000	3,00 gal Zn
M 3 x 20 -Z	S	2000	3,40 gal Zn
M 3 x 25 -Z	S	2000	4,20 gal Zn
M 3 x 30 -Z	S	2000	5,30 gal Zn
M 3 x 35 -Z	S	2000	8,20 gal Zn
M 3 x 40 -Z	S	1000	8,50 gal Zn
M 4 x 5 -Z	S	2000	8,60 gal Zn
M 4 x 6 -Z	S	2000	5,60 gal Zn
M 4 x 8 -Z	S	2000	3,65 gal Zn
M 4 x 10 -Z	S	2000	3,75 gal Zn
M 4 x 12 -Z	S	2000	3,90 gal Zn
M 4 x 16 -Z	S	2000	4,40 gal Zn
M 4 x 18 -Z	S	2000	5,10 gal Zn
M 4 x 20 -Z	S	2000	4,60 gal Zn
M 4 x 25 -Z	S	1000	4,85 gal Zn
M 4 x 30 -Z	S	1000	6,70 gal Zn
M 4 x 35 -Z	S	1000	7,80 gal Zn
M 4 x 40 -Z	S	1000	8,80 gal Zn
M 4 x 45 -Z	S	1000	13,50 gal Zn
M 4 x 50 -Z	S	1000	16,10 gal Zn
M 4 x 60 -Z	S	500	23,20 gal Zn
M 4 x 70 -Z	S	500	30,00 gal Zn
M 5 x 6 -Z	S	2000	10,70 gal Zn
M 5 x 8 -Z	S	2000	5,30 gal Zn
M 5 x 10 -Z	S	2000	5,40 gal Zn
M 5 x 12 -Z	S	1000	5,60 gal Zn
M 5 x 16 -Z	S	1000	6,20 gal Zn
M 5 x 20 -Z	S	1000	6,70 gal Zn
M 5 x 25 -Z	S	1000	7,80 gal Zn
M 5 x 30 -Z	S	1000	9,20 gal Zn
M 5 x 35 -Z	S	500	10,60 gal Zn
M 5 x 40 -Z	S	500	10,60 gal Zn
M 5 x 45 -Z	S	500	12,40 gal Zn
M 5 x 50 -Z	S	500	18,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 60 -Z	S	200	23,90 gal Zn
M 5 x 70 -Z	S	200	33,50 gal Zn
M 5 x 80 -Z	S	200	42,00 gal Zn
M 6 x 8 -Z	S	1000	14,10 gal Zn
M 6 x 10 -Z	S	1000	8,00 gal Zn
M 6 x 12 -Z	S	1000	7,80 gal Zn
M 6 x 16 -Z	S	1000	8,80 gal Zn
M 6 x 20 -Z	S	1000	9,10 gal Zn
M 6 x 25 -Z	S	500	10,10 gal Zn
M 6 x 30 -Z	S	500	11,80 gal Zn
M 6 x 35 -Z	S	500	14,20 gal Zn
M 6 x 40 -Z	S	500	15,20 gal Zn
M 6 x 45 -Z	S	500	15,80 gal Zn
M 6 x 50 -Z	S	200	18,00 gal Zn
M 6 x 60 -Z	S	200	22,20 gal Zn

ISO	07045.435
7045	4.8 galv. verz. 8 Disp*
	H



Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

*< M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR


Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 561**

ISO 7045 → ersetzt DIN 7985 (austauschbar)



M 3 x 6 -H	S	2000	5,10 gal ZnDi
M 3 x 8 -H	S	2000	3,55 gal ZnDi
M 3 x 12 -H	S	2000	4,00 gal ZnDi
M 3 x 16 -H	S	2000	4,10 gal ZnDi
M 4 x 8 -H	S	2000	5,10 gal ZnDi
M 4 x 10 -H	S	2000	5,30 gal ZnDi
M 4 x 12 -H	S	2000	5,50 gal ZnDi
M 4 x 16 -H	S	2000	6,00 gal ZnDi
M 4 x 20 -H	S	2000	6,20 gal ZnDi
M 4 x 25 -H	S	1000	7,60 gal ZnDi
M 4 x 30 -H	S	1000	8,50 gal ZnDi
M 5 x 8 -H	S	2000	6,70 gal ZnDi
M 5 x 10 -H	S	2000	7,30 gal ZnDi
M 5 x 12 -H	S	1000	7,60 gal ZnDi
M 5 x 16 -H	S	1000	8,40 gal ZnDi
M 5 x 20 -H	S	1000	8,70 gal ZnDi
M 6 x 10 -H	S	1000	10,70 gal ZnDi
M 6 x 12 -H	S	1000	10,90 gal ZnDi
M 6 x 25 -H	S	500	13,40 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 07046.404		
7046-1	4.8	H
		

Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H


Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 563**

ISO 7046 → ersetzt DIN 965 (austauschbar)



M 2,5	x	6 -H	S	2000	4,55
M 2,5	x	8 -H	S	2000	4,60
M 3	x	5 -H	S	2000	5,40
M 3	x	6 -H	S	2000	3,70
M 3	x	8 -H	S	2000	1,95
M 3	x	10 -H	S	2000	2,15
M 3	x	12 -H	S	2000	2,20
M 3	x	16 -H	S	2000	2,75
M 3	x	20 -H	S	2000	2,80
M 3	x	25 -H	S	2000	3,95
M 4	x	6 -H	S	2000	5,20
M 4	x	8 -H	S	2000	2,80
M 4	x	10 -H	S	2000	2,85
M 4	x	12 -H	S	2000	3,10
M 4	x	16 -H	S	2000	3,35
M 4	x	20 -H	S	2000	3,65
M 4	x	25 -H	S	1000	4,15
M 4	x	30 -H	S	1000	5,40
M 5	x	8 -H	S	2000	7,30
M 5	x	10 -H	S	2000	3,90
M 5	x	12 -H	S	1000	4,10
M 5	x	16 -H	S	1000	4,40
M 5	x	20 -H	S	1000	5,00
M 5	x	25 -H	S	1000	5,60
M 5	x	40 -H	S	500	8,40
M 6	x	10 -H	S	1000	9,70
M 6	x	12 -H	S	1000	5,70
M 6	x	16 -H	S	1000	6,50
M 6	x	20 -H	S	1000	7,20
M 6	x	25 -H	S	500	8,20
M 6	x	30 -H	S	200	9,10
M 6	x	35 -H	S	500	10,70
M 8	x	16 -H	S	500	14,90
M 8	x	20 -H	S	500	15,50
M 8	x	25 -H	S	200	17,10
M 8	x	30 -H	S	200	19,50

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 07046.414		
7046-1	4.8	H
galvanisch verzinkt		
		

Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 563**

ISO 7046 → ersetzt DIN 965 (austauschbar)



M 2	x	5 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 2	x	6 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 2	x	6 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 2	x	8 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 2	x	8 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 2	x	10 -H	K	200	7,70 gal Zn
M 2	x	12 -H	S	2000	4,85 gal Zn
M 2	x	12 -H	K	200	7,80 gal Zn
M 2	x	16 -H	S	2000	5,00 gal Zn
M 2	x	16 -H	K	200	7,90 gal Zn
M 2	x	20 -H	S	2000	5,30 gal Zn
M 2	x	20 -H	K	200	8,20 gal Zn
M 2,5	x	4 -H	S	2000	11,10 gal Zn
M 2,5	x	4 -H	K	200	14,00 gal Zn
M 2,5	x	5 -H	S	2000	6,70 gal Zn
M 2,5	x	5 -H	K	200	9,60 gal Zn
M 2,5	x	6 -H	S	2000	5,00 gal Zn
M 2,5	x	6 -H	K	200	8,00 gal Zn
M 2,5	x	8 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 2,5	x	8 -H	K	200	8,00 gal Zn
M 2,5	x	10 -H	K	200	8,20 gal Zn
M 2,5	x	12 -H	S	2000	5,30 gal Zn
M 2,5	x	12 -H	K	200	8,30 gal Zn
M 2,5	x	16 -H	S	2000	5,80 gal Zn
M 2,5	x	16 -H	K	200	8,80 gal Zn
M 2,5	x	20 -H	S	2000	8,30 gal Zn
M 2,5	x	20 -H	K	200	11,20 gal Zn
M 3	x	4 -H	S	2000	5,10 gal Zn
M 3	x	4 -H	K	200	7,70 gal Zn
M 3	x	5 -H	S	2000	5,90 gal Zn
M 3	x	5 -H	K	200	8,80 gal Zn
M 3	x	6 -H	K	200	7,10 gal Zn
M 3	x	8 -H	K	200	5,20 gal Zn
M 3	x	10 -H	K	200	5,30 gal Zn
M 3	x	12 -H	S	2000	2,40 gal Zn
M 3	x	12 -H	K	200	5,40 gal Zn
M 3	x	14 -H	S	2000	2,80 gal Zn
M 3	x	14 -H	K	200	5,80 gal Zn
M 3	x	16 -H	S	2000	3,00 gal Zn
M 3	x	16 -H	K	200	6,00 gal Zn
M 3	x	18 -H	S	2000	3,40 gal Zn
M 3	x	18 -H	K	200	6,30 gal Zn
M 3	x	20 -H	S	2000	3,15 gal Zn
M 3	x	20 -H	K	200	6,10 gal Zn
M 3	x	22 -H	S	2000	3,65 gal Zn
M 3	x	22 -H	K	200	6,60 gal Zn
M 3	x	25 -H	S	2000	4,40 gal Zn
M 3	x	25 -H	K	200	7,30 gal Zn
M 3	x	30 -H	S	2000	5,40 gal Zn
M 3	x	30 -H	K	200	8,60 gal Zn
M 3	x	35 -H	S	2000	7,90 gal Zn
M 3	x	40 -H	S	1000	9,10 gal Zn

M 3	x	45 -H	S	1000	10,30 gal Zn
M 3	x	50 -H	S	1000	11,30 gal Zn
M 4	x	5 -H	S	2000	5,70 gal Zn
M 4	x	5 -H	K	200	8,60 gal Zn
M 4	x	6 -H	S	2000	5,70 gal Zn
M 4	x	6 -H	K	200	8,60 gal Zn
M 4	x	8 -H	K	200	6,10 gal Zn
M 4	x	10 -H	S	2000	3,25 gal Zn
M 4	x	10 -H	K	200	6,20 gal Zn
M 4	x	12 -H	K	200	6,30 gal Zn
M 4	x	14 -H	S	2000	3,65 gal Zn
M 4	x	14 -H	K	200	6,70 gal Zn
M 4	x	16 -H	S	2000	3,70 gal Zn
M 4	x	16 -H	K	200	6,70 gal Zn
M 4	x	18 -H	S	2000	4,45 gal Zn
M 4	x	20 -H	S	2000	3,95 gal Zn
M 4	x	20 -H	K	200	6,90 gal Zn
M 4	x	25 -H	S	1000	4,55 gal Zn
M 4	x	25 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 4	x	28 -H	S	1000	12,80 gal Zn
M 4	x	30 -H	S	1000	5,90 gal Zn
M 4	x	30 -H	K	200	8,90 gal Zn
M 4	x	35 -H	S	1000	7,40 gal Zn
M 4	x	35 -H	K	200	10,50 gal Zn
M 4	x	40 -H	S	1000	8,60 gal Zn
M 4	x	40 -H	K	200	11,50 gal Zn
M 4	x	45 -H	S	1000	10,60 gal Zn
M 4	x	45 -H	K	200	13,40 gal Zn
M 4	x	50 -H	S	1000	12,60 gal Zn
M 4	x	50 -H	K	200	15,70 gal Zn
M 4	x	60 -H	S	500	18,00 gal Zn
M 4	x	60 -H	K	200	21,00 gal Zn
M 4	x	70 -H	S	500	24,10 gal Zn
M 4	x	80 -H	S	500	31,00 gal Zn
M 4	x	90 -H	S	200	83,00 gal Zn
M 5	x	6 -H	S	2000	8,20 gal Zn
M 5	x	6 -H	K	200	11,50 gal Zn
M 5	x	8 -H	S	2000	8,20 gal Zn
M 5	x	8 -H	K	200	11,10 gal Zn
M 5	x	10 -H	S	2000	4,25 gal Zn
M 5	x	10 -H	K	200	7,20 gal Zn
M 5	x	12 -H	K	200	7,30 gal Zn
M 5	x	14 -H	S	1000	7,90 gal Zn
M 5	x	14 -H	K	200	10,90 gal Zn
M 5	x	16 -H	K	200	7,90 gal Zn
M 5	x	20 -H	K	200	8,50 gal Zn
M 5	x	25 -H	S	1000	6,20 gal Zn
M 5	x	25 -H	K	200	9,10 gal Zn
M 5	x	30 -H	S	1000	7,80 gal Zn
M 5	x	30 -H	K	200	10,80 gal Zn
M 5	x	35 -H	S	500	8,60 gal Zn
M 5	x	35 -H	K	200	11,70 gal Zn
M 5	x	40 -H	S	500	9,40 gal Zn
M 5	x	40 -H	K	200	12,30 gal Zn
M 5	x	45 -H	S	500	10,90 gal Zn
M 5	x	45 -H	K	200	13,80 gal Zn
M 5	x	50 -H	S	500	15,20 gal Zn
M 5	x	50 -H	K	200	18,10 gal Zn
M 5	x	55 -H	S	200	35,50 gal Zn
M 5	x	60 -H	S	200	19,30 gal Zn
M 5	x	70 -H	S	200	23,40 gal Zn
M 5	x	80 -H	S	200	36,00 gal Zn
M 5	x	90 -H	S	100	51,00 gal Zn
M 6	x	8 -H	S	1000	9,10 gal Zn
M 6	x	8 -H	K	200	12,00 gal Zn
M 6	x	10 -H	K	200	13,70 gal Zn
M 6	x	12 -H	K	200	9,20 gal Zn
M 6	x	14 -H	S	1000	8,60 gal Zn
M 6	x	16 -H	S	1000	7,20 gal Zn
M 6	x	16 -H	K	200	10,20 gal Zn
M 6	x	18 -H	S	1000	14,60 gal Zn
M 6	x	18 -H	K	200	18,20 gal Zn
M 6	x	20 -H	S	1000	7,90 gal Zn
M 6	x	20 -H	K	200	10,80 gal Zn
M 6	x	25 -H	S	500	8,90 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 25 -H	K	200	11,80 gal Zn
M 6 x 30 -H	S	500	10,20 gal Zn
M 6 x 30 -H	K	200	13,10 gal Zn
M 6 x 35 -H	S	500	11,80 gal Zn
M 6 x 35 -H	K	200	14,70 gal Zn
M 6 x 40 -H	S	500	13,20 gal Zn
M 6 x 40 -H	K	200	16,10 gal Zn
M 6 x 45 -H	S	200	15,50 gal Zn
M 6 x 50 -H	S	200	17,60 gal Zn
M 6 x 55 -H	S	200	26,00 gal Zn
M 6 x 60 -H	S	200	21,10 gal Zn
M 6 x 70 -H	S	200	26,50 gal Zn
M 6 x 80 -H	S	200	39,50 gal Zn
M 8 x 12 -H	S	500	44,50 gal Zn
M 8 x 16 -H	S	500	16,60 gal Zn
M 8 x 16 -H	K	200	19,50 gal Zn
M 8 x 20 -H	S	500	17,10 gal Zn
M 8 x 20 -H	K	200	20,10 gal Zn
M 8 x 25 -H	S	200	19,00 gal Zn
M 8 x 30 -H	S	200	21,60 gal Zn
M 8 x 35 -H	S	200	26,00 gal Zn
M 8 x 40 -H	S	100	30,50 gal Zn
M 8 x 45 -H	S	100	33,00 gal Zn
M 8 x 50 -H	S	100	34,00 gal Zn
M 8 x 55 -H	S	100	44,00 gal Zn
M 8 x 60 -H	S	100	39,00 gal Zn
M 8 x 70 -H	S	100	47,00 gal Zn
M 8 x 80 -H	S	100	57,00 gal Zn
M 8 x 90 -H	S	100	68,00 gal Zn
M 8 x 100 -H	S	100	78,00 gal Zn
M 10 x 16 -H	S	100	66,00 gal Zn
M 10 x 20 -H	S	100	38,50 gal Zn
M 10 x 25 -H	S	100	40,00 gal Zn
M 10 x 30 -H	S	100	44,00 gal Zn
M 10 x 40 -H	S	100	50,00 gal Zn
M 10 x 45 -H	S	100	54,00 gal Zn
M 10 x 50 -H	S	100	57,00 gal Zn
M 10 x 60 -H	S	100	72,00 gal Zn

ISO	07046.415
7046-1	4.8
galvanisch verzinkt	
	Z



Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 564**


ISO 7046 → ersetzt DIN 965 (austauschbar)



M 2,5 x 4 -Z	S	2000	11,10 gal Zn
M 2,5 x 5 -Z	S	2000	6,70 gal Zn
M 2,5 x 6 -Z	S	2000	5,00 gal Zn
M 2,5 x 8 -Z	S	2000	4,60 gal Zn
M 2,5 x 10 -Z	S	2000	5,20 gal Zn
M 2,5 x 12 -Z	S	2000	5,30 gal Zn
M 3 x 4 -Z	S	2000	5,70 gal Zn
M 3 x 5 -Z	S	2000	6,20 gal Zn
M 3 x 6 -Z	S	2000	4,15 gal Zn
M 3 x 8 -Z	S	2000	2,20 gal Zn
M 3 x 10 -Z	S	2000	2,30 gal Zn
M 3 x 12 -Z	S	2000	2,40 gal Zn
M 3 x 16 -Z	S	2000	3,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 20 -Z	S	2000	3,15 gal Zn
M 3 x 25 -Z	S	2000	4,40 gal Zn
M 4 x 6 -Z	S	2000	5,70 gal Zn
M 4 x 8 -Z	S	2000	3,10 gal Zn
M 4 x 10 -Z	S	2000	3,25 gal Zn
M 4 x 12 -Z	S	2000	3,35 gal Zn
M 4 x 16 -Z	S	2000	3,70 gal Zn
M 4 x 20 -Z	S	2000	3,95 gal Zn
M 4 x 25 -Z	S	1000	4,55 gal Zn
M 4 x 30 -Z	S	1000	5,90 gal Zn
M 4 x 35 -Z	S	1000	7,40 gal Zn
M 4 x 40 -Z	S	1000	8,60 gal Zn
M 4 x 45 -Z	S	500	10,60 gal Zn
M 4 x 50 -Z	S	500	12,60 gal Zn
M 5 x 8 -Z	S	2000	8,20 gal Zn
M 5 x 10 -Z	S	2000	4,25 gal Zn
M 5 x 12 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
M 5 x 16 -Z	S	1000	4,85 gal Zn
M 5 x 20 -Z	S	1000	5,50 gal Zn
M 5 x 25 -Z	S	1000	6,20 gal Zn
M 5 x 30 -Z	S	1000	7,80 gal Zn
M 5 x 35 -Z	S	500	8,60 gal Zn
M 5 x 40 -Z	S	500	9,40 gal Zn
M 5 x 45 -Z	S	500	10,90 gal Zn
M 5 x 50 -Z	S	500	15,20 gal Zn
M 5 x 60 -Z	S	200	19,30 gal Zn
M 5 x 70 -Z	S	200	23,40 gal Zn
M 5 x 80 -Z	S	200	36,00 gal Zn
M 6 x 10 -Z	S	1000	10,80 gal Zn
M 6 x 12 -Z	S	1000	6,30 gal Zn
M 6 x 16 -Z	S	1000	7,20 gal Zn
M 6 x 20 -Z	S	1000	7,90 gal Zn
M 6 x 25 -Z	S	500	8,90 gal Zn
M 6 x 30 -Z	S	500	9,00 gal Zn
M 6 x 35 -Z	S	500	11,80 gal Zn
M 6 x 40 -Z	S	500	13,20 gal Zn
M 6 x 45 -Z	S	200	15,50 gal Zn
M 6 x 50 -Z	S	200	17,60 gal Zn
M 6 x 60 -Z	S	200	21,10 gal Zn

ISO	07047.414
7047	4.8
galvanisch verzinkt	
	H



Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 565**

ISO 7047 → ersetzt DIN 966 (austauschbar)




M 2,5 x 5 -H	S	2000	8,40 gal Zn
M 2,5 x 6 -H	S	2000	6,00 gal Zn
M 2,5 x 6 -H	K	200	8,90 gal Zn
M 2,5 x 8 -H	S	2000	6,20 gal Zn
M 2,5 x 8 -H	K	200	9,10 gal Zn
M 2,5 x 10 -H	S	2000	6,20 gal Zn
M 2,5 x 10 -H	K	200	9,10 gal Zn
M 3 x 5 -H	S	2000	6,00 gal Zn
M 3 x 5 -H	K	200	8,90 gal Zn
M 3 x 6 -H	S	2000	4,55 gal Zn
M 3 x 6 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 3 x 8 -H	S	2000	2,40 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 8 -H	K	200	5,30 gal Zn
M 3 x 10 -H	S	2000	2,45 gal Zn
M 3 x 10 -H	K	200	5,40 gal Zn
M 3 x 12 -H	S	2000	3,00 gal Zn
M 3 x 12 -H	K	200	5,90 gal Zn
M 3 x 16 -H	S	2000	3,70 gal Zn
M 3 x 16 -H	K	200	6,60 gal Zn
M 3 x 20 -H	S	2000	3,90 gal Zn
M 3 x 20 -H	K	200	6,80 gal Zn
M 3 x 25 -H	S	2000	5,00 gal Zn
M 3 x 25 -H	K	200	8,90 gal Zn
M 3 x 30 -H	S	2000	6,30 gal Zn
M 3 x 30 -H	K	200	9,20 gal Zn
M 3 x 35 -H	S	2000	9,20 gal Zn
M 3 x 40 -H	S	1000	10,50 gal Zn
M 4 x 6 -H	S	2000	6,70 gal Zn
M 4 x 6 -H	K	200	9,60 gal Zn
M 4 x 8 -H	S	2000	3,30 gal Zn
M 4 x 8 -H	K	200	6,20 gal Zn
M 4 x 10 -H	S	2000	3,40 gal Zn
M 4 x 10 -H	K	200	6,30 gal Zn
M 4 x 12 -H	S	2000	3,60 gal Zn
M 4 x 12 -H	K	200	6,50 gal Zn
M 4 x 16 -H	S	2000	3,95 gal Zn
M 4 x 16 -H	K	200	6,90 gal Zn
M 4 x 20 -H	S	2000	4,25 gal Zn
M 4 x 20 -H	K	200	7,20 gal Zn
M 4 x 25 -H	S	1000	4,85 gal Zn
M 4 x 25 -H	K	200	7,80 gal Zn
M 4 x 30 -H	S	1000	6,80 gal Zn
M 4 x 30 -H	K	200	9,70 gal Zn
M 4 x 35 -H	S	1000	8,60 gal Zn
M 4 x 35 -H	K	200	11,50 gal Zn
M 4 x 40 -H	S	1000	9,90 gal Zn
M 4 x 40 -H	K	200	12,80 gal Zn
M 4 x 45 -H	S	1000	11,40 gal Zn
M 4 x 45 -H	K	200	14,30 gal Zn
M 4 x 50 -H	S	1000	15,80 gal Zn
M 4 x 50 -H	K	200	18,70 gal Zn
M 4 x 60 -H	S	500	22,70 gal Zn
M 5 x 8 -H	S	2000	9,40 gal Zn
M 5 x 8 -H	K	200	12,30 gal Zn
M 5 x 10 -H	S	2000	4,60 gal Zn
M 5 x 10 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 5 x 12 -H	S	1000	4,70 gal Zn
M 5 x 12 -H	K	200	7,60 gal Zn
M 5 x 16 -H	S	1000	5,30 gal Zn
M 5 x 16 -H	K	200	8,20 gal Zn
M 5 x 20 -H	S	1000	6,70 gal Zn
M 5 x 20 -H	K	200	9,60 gal Zn
M 5 x 25 -H	S	1000	6,70 gal Zn
M 5 x 25 -H	K	200	9,60 gal Zn
M 5 x 30 -H	S	1000	8,50 gal Zn
M 5 x 30 -H	K	200	11,40 gal Zn
M 5 x 35 -H	S	500	9,40 gal Zn
M 5 x 40 -H	S	500	10,10 gal Zn
M 5 x 45 -H	S	500	12,60 gal Zn
M 5 x 50 -H	S	500	16,50 gal Zn
M 5 x 60 -H	S	200	22,40 gal Zn
M 5 x 70 -H	S	200	33,00 gal Zn
M 5 x 80 -H	S	200	42,00 gal Zn
M 6 x 10 -H	S	1000	11,50 gal Zn
M 6 x 10 -H	K	200	14,40 gal Zn
M 6 x 12 -H	S	1000	6,90 gal Zn
M 6 x 12 -H	K	200	9,90 gal Zn
M 6 x 16 -H	S	1000	7,80 gal Zn
M 6 x 16 -H	K	200	10,70 gal Zn
M 6 x 20 -H	S	1000	8,60 gal Zn
M 6 x 20 -H	K	200	11,50 gal Zn
M 6 x 25 -H	S	500	9,70 gal Zn
M 6 x 30 -H	S	500	11,10 gal Zn
M 6 x 35 -H	S	500	12,80 gal Zn
M 6 x 40 -H	S	500	14,30 gal Zn
M 6 x 45 -H	S	500	17,80 gal Zn
M 6 x 50 -H	S	200	18,90 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 60 -H	S	200	23,80 gal Zn
M 6 x 70 -H	S	200	33,00 gal Zn
M 6 x 80 -H	S	200	47,00 gal Zn
M 8 x 16 -H	S	500	31,50 gal Zn
M 8 x 20 -H	S	500	19,40 gal Zn
M 8 x 25 -H	S	200	23,40 gal Zn
M 8 x 30 -H	S	200	26,50 gal Zn
M 8 x 35 -H	S	200	30,00 gal Zn
M 8 x 40 -H	S	100	38,00 gal Zn
M 8 x 45 -H	S	100	40,00 gal Zn
M 8 x 50 -H	S	100	41,50 gal Zn
M 8 x 60 -H	S	100	48,50 gal Zn
M 8 x 70 -H	S	100	60,00 gal Zn
M 8 x 80 -H	S	100	72,00 gal Zn

ISO	07049.019
7049	Stahl gehärtet Form C-H galvanisch verzinkt



Linsenkopf-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Nennlänge ab 60 mm mit Teilgewinde

Maße → **TI-46** Montage → **TI-251**
Korrosionsschutz → **TI-228** Normumstellung → **TI-11**

Rostfrei → **S. 566**

ISO 7049 → ersetzt DIN 7981 (austauschbar)




C2,2 x 4,5 -H	S	2000	6,30 gal Zn
C2,2 x 6,5 -H	S	2000	4,55 gal Zn
C2,2 x 6,5 -H	K	100	7,00 gal Zn
C2,2 x 9,5 -H	S	2000	4,25 gal Zn
C2,2 x 13 -H	S	2000	4,55 gal Zn
C2,2 x 16 -H	S	2000	5,50 gal Zn
C2,2 x 19 -H	S	2000	7,20 gal Zn
C2,2 x 22 -H	S	2000	8,90 gal Zn
C2,9 x 6,5 -H	K	100	5,60 gal Zn
C2,9 x 6,5 -H	S	2000	2,60 gal Zn
C2,9 x 9,5 -H	S	2000	2,30 gal Zn
C2,9 x 9,5 -H	K	100	5,40 gal Zn
C2,9 x 13 -H	S	2000	2,45 gal Zn
C2,9 x 13 -H	K	100	5,50 gal Zn
C2,9 x 16 -H	S	2000	2,60 gal Zn
C2,9 x 16 -H	K	100	5,60 gal Zn
C2,9 x 19 -H	S	2000	3,70 gal Zn
C2,9 x 19 -H	K	100	6,70 gal Zn
C2,9 x 22 -H	S	2000	4,60 gal Zn
C2,9 x 22 -H	K	100	7,70 gal Zn
C2,9 x 25 -H	S	1000	4,95 gal Zn
C2,9 x 25 -H	K	100	7,90 gal Zn
C2,9 x 32 -H	S	1000	5,90 gal Zn
C3,5 x 6,5 -H	S	1000	3,60 gal Zn
C3,5 x 6,5 -H	K	100	6,60 gal Zn
C3,5 x 9,5 -H	S	1000	2,75 gal Zn
C3,5 x 9,5 -H	K	100	5,70 gal Zn
C3,5 x 13 -H	S	1000	2,85 gal Zn
C3,5 x 13 -H	K	100	5,90 gal Zn
C3,5 x 16 -H	S	1000	3,00 gal Zn
C3,5 x 16 -H	K	100	6,00 gal Zn
C3,5 x 19 -H	S	1000	3,75 gal Zn
C3,5 x 19 -H	K	100	6,80 gal Zn
C3,5 x 22 -H	S	1000	5,30 gal Zn
C3,5 x 22 -H	K	100	8,30 gal Zn

C3,5 x 25 -H	S	500	5,50 gal Zn
C3,5 x 25 -H	K	100	8,60 gal Zn
C3,5 x 32 -H	S	500	6,00 gal Zn
C3,5 x 32 -H	K	100	9,00 gal Zn
C3,5 x 38 -H	S	500	6,70 gal Zn
C3,5 x 38 -H	K	100	9,60 gal Zn
C3,5 x 45 -H	S	500	10,90 gal Zn
C3,5 x 50 -H	S	500	13,20 gal Zn
C3,9 x 6,5 -H	S	2000	6,50 gal Zn
C3,9 x 9,5 -H	S	1000	3,25 gal Zn
C3,9 x 9,5 -H	K	100	6,20 gal Zn
C3,9 x 13 -H	S	1000	3,30 gal Zn
C3,9 x 13 -H	K	100	6,30 gal Zn
C3,9 x 16 -H	S	1000	3,60 gal Zn
C3,9 x 16 -H	K	100	6,70 gal Zn
C3,9 x 19 -H	S	1000	4,10 gal Zn
C3,9 x 19 -H	K	100	7,10 gal Zn
C3,9 x 22 -H	S	500	5,40 gal Zn
C3,9 x 22 -H	K	100	8,40 gal Zn
C3,9 x 25 -H	S	500	6,00 gal Zn
C3,9 x 25 -H	K	100	9,00 gal Zn
C3,9 x 32 -H	S	500	6,20 gal Zn
C3,9 x 32 -H	K	100	9,10 gal Zn
C3,9 x 38 -H	S	500	8,80 gal Zn
C3,9 x 38 -H	K	100	11,70 gal Zn
C3,9 x 45 -H	S	1000	9,00 gal Zn
C4,2 x 9,5 -H	S	1000	3,40 gal Zn
C4,2 x 9,5 -H	K	100	6,50 gal Zn
C4,2 x 13 -H	S	1000	3,45 gal Zn
C4,2 x 13 -H	K	100	6,50 gal Zn
C4,2 x 16 -H	S	1000	3,90 gal Zn
C4,2 x 16 -H	K	100	6,90 gal Zn
C4,2 x 19 -H	S	500	4,15 gal Zn
C4,2 x 19 -H	K	100	7,20 gal Zn
C4,2 x 22 -H	S	500	5,70 gal Zn
C4,2 x 22 -H	K	100	8,80 gal Zn
C4,2 x 25 -H	S	500	6,30 gal Zn
C4,2 x 25 -H	K	100	9,40 gal Zn
C4,2 x 32 -H	S	500	6,30 gal Zn
C4,2 x 32 -H	K	100	9,40 gal Zn
C4,2 x 38 -H	S	500	9,10 gal Zn
C4,2 x 38 -H	K	100	12,10 gal Zn
C4,2 x 45 -H	S	500	10,60 gal Zn
C4,2 x 45 -H	K	100	13,50 gal Zn
C4,2 x 50 -H	S	500	11,90 gal Zn
C4,2 x 50 -H	K	100	14,90 gal Zn
C4,2 x 60 -H	S	250	20,30 gal Zn
C4,2 x 70 -H	S	250	24,00 gal Zn
C4,2 x 80 -H	S	250	26,50 gal Zn
C4,8 x 9,5 -H	S	500	4,80 gal Zn
C4,8 x 9,5 -H	K	100	7,80 gal Zn
C4,8 x 13 -H	S	500	4,85 gal Zn
C4,8 x 13 -H	K	100	7,90 gal Zn
C4,8 x 16 -H	S	500	5,10 gal Zn
C4,8 x 16 -H	K	100	8,20 gal Zn
C4,8 x 19 -H	S	500	5,80 gal Zn
C4,8 x 19 -H	K	100	8,80 gal Zn
C4,8 x 22 -H	S	500	6,20 gal Zn
C4,8 x 22 -H	K	100	9,20 gal Zn
C4,8 x 25 -H	S	500	7,30 gal Zn
C4,8 x 25 -H	K	100	10,30 gal Zn
C4,8 x 32 -H	S	250	8,40 gal Zn
C4,8 x 32 -H	K	100	11,40 gal Zn
C4,8 x 38 -H	S	250	9,70 gal Zn
C4,8 x 38 -H	K	100	12,60 gal Zn
C4,8 x 45 -H	S	250	13,10 gal Zn
C4,8 x 45 -H	K	100	16,10 gal Zn
C4,8 x 50 -H	S	250	14,60 gal Zn
C4,8 x 50 -H	K	100	17,60 gal Zn
C4,8 x 60 -H	S	250	23,30 gal Zn
C4,8 x 70 -H	S	250	31,00 gal Zn
C4,8 x 80 -H	S	250	37,00 gal Zn
C4,8 x 90 -H	S	250	45,00 gal Zn
C4,8 x 100 -H	S	250	54,00 gal Zn
C4,8 x 110 -H	S	250	62,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C4,8 x 120 -H	S	250	76,00 gal Zn
C5,5 x 13 -H	S	500	6,50 gal Zn
C5,5 x 13 -H	K	100	9,60 gal Zn
C5,5 x 16 -H	S	500	7,20 gal Zn
C5,5 x 16 -H	K	100	10,20 gal Zn
C5,5 x 19 -H	S	500	7,60 gal Zn
C5,5 x 19 -H	K	100	10,60 gal Zn
C5,5 x 22 -H	S	500	10,60 gal Zn
C5,5 x 22 -H	K	100	13,50 gal Zn
C5,5 x 25 -H	S	250	11,20 gal Zn
C5,5 x 25 -H	K	100	14,20 gal Zn
C5,5 x 32 -H	S	250	12,90 gal Zn
C5,5 x 32 -H	K	100	15,90 gal Zn
C5,5 x 38 -H	S	250	16,00 gal Zn
C5,5 x 38 -H	K	100	18,90 gal Zn
C5,5 x 45 -H	S	250	18,00 gal Zn
C5,5 x 45 -H	K	100	21,00 gal Zn
C5,5 x 50 -H	S	250	21,10 gal Zn
C5,5 x 50 -H	K	100	24,00 gal Zn
C5,5 x 60 -H	S	250	40,00 gal Zn
C5,5 x 70 -H	S	250	49,50 gal Zn
C5,5 x 80 -H	S	250	59,00 gal Zn
C6,3 x 13 -H	S	250	9,50 gal Zn
C6,3 x 13 -H	K	100	12,40 gal Zn
C6,3 x 16 -H	S	250	9,70 gal Zn
C6,3 x 16 -H	K	100	12,60 gal Zn
C6,3 x 19 -H	S	250	9,90 gal Zn
C6,3 x 19 -H	K	100	12,90 gal Zn
C6,3 x 22 -H	S	250	11,80 gal Zn
C6,3 x 22 -H	K	100	14,80 gal Zn
C6,3 x 25 -H	S	250	14,30 gal Zn
C6,3 x 25 -H	K	100	17,40 gal Zn
C6,3 x 32 -H	S	250	15,70 gal Zn
C6,3 x 32 -H	K	100	18,70 gal Zn
C6,3 x 38 -H	S	250	19,50 gal Zn
C6,3 x 38 -H	K	100	22,60 gal Zn
C6,3 x 45 -H	S	250	24,00 gal Zn
C6,3 x 45 -H	K	100	27,00 gal Zn
C6,3 x 50 -H	S	250	26,00 gal Zn
C6,3 x 50 -H	K	100	28,50 gal Zn
C6,3 x 60 -H	S	250	45,50 gal Zn
C6,3 x 70 -H	S	250	65,00 gal Zn
C6,3 x 80 -H	S	250	83,00 gal Zn
C6,3 x 90 -H	S	250	101,00 gal Zn
C6,3 x 100 -H	S	250	119,00 gal Zn

ISO	07049.014
7049	Stahl gehärtet Form F galvanisch verzinkt



Linsenkopf-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = mit Zapfen

Maße → **TI-46** Montage → **TI-251**
Korrosionsschutz → **TI-228** Normumstellung → **TI-11**

Rostfrei → **S. 566**


ISO 7049 → ersetzt DIN 7981 (austauschbar)



F 2,2 x 4,5 -H	S	2000	7,30 gal Zn
F 2,2 x 6,5 -H	S	2000	7,30 gal Zn
F 2,2 x 9,5 -H	S	2000	7,30 gal Zn
F 2,2 x 13 -H	S	2000	10,30 gal Zn
F 2,2 x 16 -H	S	2000	12,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
F 2,9 x 4,5 -H	S	2000	7,30 gal Zn
F 2,9 x 6,5 -H	S	2000	2,80 gal Zn
F 2,9 x 6,5 -H	K	100	5,60 gal Zn
F 2,9 x 9,5 -H	S	2000	2,60 gal Zn
F 2,9 x 9,5 -H	K	100	5,40 gal Zn
F 2,9 x 13 -H	S	2000	2,75 gal Zn
F 2,9 x 13 -H	K	100	5,50 gal Zn
F 2,9 x 16 -H	S	2000	2,90 gal Zn
F 2,9 x 16 -H	K	100	5,60 gal Zn
F 2,9 x 19 -H	S	2000	4,25 gal Zn
F 2,9 x 22 -H	S	2000	5,90 gal Zn
F 3,5 x 6,5 -H	S	1000	2,90 gal Zn
F 3,5 x 9,5 -H	S	2000	3,00 gal Zn
F 3,5 x 9,5 -H	K	100	5,70 gal Zn
F 3,5 x 13 -H	S	1000	3,10 gal Zn
F 3,5 x 13 -H	K	100	5,90 gal Zn
F 3,5 x 16 -H	S	1000	3,15 gal Zn
F 3,5 x 16 -H	K	100	6,00 gal Zn
F 3,5 x 19 -H	S	1000	3,40 gal Zn
F 3,5 x 22 -H	S	1000	4,25 gal Zn
F 3,5 x 25 -H	S	1000	6,00 gal Zn
F 3,9 x 6,5 -H	S	1000	4,25 gal Zn
F 3,9 x 9,5 -H	S	1000	3,60 gal Zn
F 3,9 x 9,5 -H	K	100	6,20 gal Zn
F 3,9 x 13 -H	S	1000	3,65 gal Zn
F 3,9 x 13 -H	K	100	6,30 gal Zn
F 3,9 x 16 -H	S	1000	3,95 gal Zn
F 3,9 x 16 -H	K	100	6,70 gal Zn
F 3,9 x 19 -H	S	1000	4,85 gal Zn
F 3,9 x 22 -H	S	1000	5,70 gal Zn
F 3,9 x 25 -H	S	1000	6,30 gal Zn
F 4,2 x 6,5 -H	S	1000	4,95 gal Zn
F 4,2 x 9,5 -H	S	1000	4,55 gal Zn
F 4,2 x 13 -H	S	1000	3,90 gal Zn
F 4,2 x 13 -H	K	100	6,50 gal Zn
F 4,2 x 16 -H	S	1000	3,75 gal Zn
F 4,2 x 19 -H	S	1000	6,10 gal Zn
F 4,2 x 22 -H	S	1000	6,10 gal Zn
F 4,2 x 25 -H	S	1000	7,30 gal Zn
F 4,2 x 32 -H	S	1000	7,30 gal Zn
F 4,8 x 6,5 -H	S	1000	6,10 gal Zn
F 4,8 x 9,5 -H	S	500	4,80 gal Zn
F 4,8 x 9,5 -H	K	100	7,80 gal Zn
F 4,8 x 13 -H	S	500	5,20 gal Zn
F 4,8 x 13 -H	K	100	7,90 gal Zn
F 4,8 x 16 -H	S	500	5,40 gal Zn
F 4,8 x 16 -H	K	100	8,20 gal Zn
F 4,8 x 19 -H	S	500	9,60 gal Zn
F 4,8 x 22 -H	S	500	11,10 gal Zn
F 4,8 x 25 -H	S	500	11,50 gal Zn
F 4,8 x 32 -H	S	500	14,90 gal Zn
F 4,8 x 38 -H	S	500	18,20 gal Zn
F 5,5 x 13 -H	S	500	6,00 gal Zn
F 5,5 x 16 -H	S	500	6,70 gal Zn
F 5,5 x 19 -H	S	500	10,30 gal Zn
F 5,5 x 22 -H	S	500	12,10 gal Zn
F 5,5 x 25 -H	S	250	15,20 gal Zn
F 5,5 x 32 -H	S	250	18,20 gal Zn
F 5,5 x 38 -H	S	250	23,00 gal Zn
F 6,3 x 13 -H	S	250	9,10 gal Zn
F 6,3 x 16 -H	S	250	13,40 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 07049.303			
7049			Stahl gehärtet Form C-Z galvanisch verzinkt



Linsenkopf-Blebschrauben, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, C = mit Spitze

Maße → **TI-46** Montage → **TI-251**
 Korrosionsschutz → **TI-228** Normumstellung → **TI-6**

ISO 7049 → ersetzt DIN 7981 (austauschbar)




2,2 x 4,5 -C-Z	S	2000	6,30 gal Zn
2,2 x 6,5 -C-Z	S	2000	4,55 gal Zn
2,2 x 6,5 -C-Z	K	100	7,00 gal Zn
2,2 x 9,5 -C-Z	S	2000	4,25 gal Zn
2,2 x 13 -C-Z	S	2000	4,55 gal Zn
2,2 x 16 -C-Z	S	2000	5,50 gal Zn
2,2 x 19 -C-Z	S	2000	7,20 gal Zn
2,2 x 22 -C-Z	S	2000	8,90 gal Zn
2,9 x 6,5 -C-Z	S	2000	2,60 gal Zn
2,9 x 6,5 -C-Z	K	100	5,60 gal Zn
2,9 x 9,5 -C-Z	S	2000	2,30 gal Zn
2,9 x 9,5 -C-Z	K	100	5,40 gal Zn
2,9 x 13 -C-Z	S	2000	2,45 gal Zn
2,9 x 13 -C-Z	K	100	5,50 gal Zn
2,9 x 16 -C-Z	S	2000	2,60 gal Zn
2,9 x 16 -C-Z	K	100	5,60 gal Zn
2,9 x 19 -C-Z	S	2000	3,70 gal Zn
2,9 x 19 -C-Z	K	100	6,70 gal Zn
2,9 x 22 -C-Z	S	1000	4,60 gal Zn
2,9 x 22 -C-Z	K	100	7,70 gal Zn
2,9 x 25 -C-Z	S	1000	4,95 gal Zn
2,9 x 25 -C-Z	K	100	7,90 gal Zn
2,9 x 32 -C-Z	S	1000	5,90 gal Zn
3,5 x 6,5 -C-Z	S	1000	3,60 gal Zn
3,5 x 6,5 -C-Z	K	100	6,60 gal Zn
3,5 x 9,5 -C-Z	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 9,5 -C-Z	K	100	5,70 gal Zn
3,5 x 13 -C-Z	S	1000	2,85 gal Zn
3,5 x 13 -C-Z	K	100	5,90 gal Zn
3,5 x 16 -C-Z	S	1000	3,00 gal Zn
3,5 x 16 -C-Z	K	100	6,00 gal Zn
3,5 x 19 -C-Z	S	1000	3,75 gal Zn
3,5 x 19 -C-Z	K	100	6,80 gal Zn
3,5 x 22 -C-Z	S	1000	5,30 gal Zn
3,5 x 22 -C-Z	K	100	8,30 gal Zn
3,5 x 25 -C-Z	S	500	5,50 gal Zn
3,5 x 25 -C-Z	K	100	8,60 gal Zn
3,5 x 32 -C-Z	S	500	6,20 gal Zn
3,5 x 32 -C-Z	K	100	9,00 gal Zn
3,5 x 38 -C-Z	S	500	6,70 gal Zn
3,5 x 38 -C-Z	K	100	9,60 gal Zn
3,5 x 45 -C-Z	S	500	10,90 gal Zn
3,5 x 50 -C-Z	S	500	13,20 gal Zn
3,9 x 6,5 -C-Z	S	2000	6,50 gal Zn
3,9 x 9,5 -C-Z	S	1000	3,25 gal Zn
3,9 x 9,5 -C-Z	K	100	6,20 gal Zn
3,9 x 13 -C-Z	S	1000	3,30 gal Zn
3,9 x 13 -C-Z	K	100	6,30 gal Zn
3,9 x 16 -C-Z	S	1000	3,60 gal Zn
3,9 x 16 -C-Z	K	100	6,70 gal Zn
3,9 x 19 -C-Z	S	1000	4,10 gal Zn
3,9 x 19 -C-Z	K	100	7,10 gal Zn
3,9 x 22 -C-Z	S	500	5,40 gal Zn

3,9 x 22 -C-Z	K	100	8,40 gal Zn
3,9 x 25 -C-Z	S	500	6,00 gal Zn
3,9 x 25 -C-Z	K	100	9,00 gal Zn
3,9 x 32 -C-Z	S	500	6,40 gal Zn
3,9 x 32 -C-Z	K	100	9,10 gal Zn
3,9 x 38 -C-Z	S	500	8,80 gal Zn
3,9 x 38 -C-Z	K	100	11,70 gal Zn
3,9 x 45 -C-Z	S	500	9,00 gal Zn
4,2 x 9,5 -C-Z	S	1000	3,40 gal Zn
4,2 x 9,5 -C-Z	K	100	6,50 gal Zn
4,2 x 13 -C-Z	S	1000	3,45 gal Zn
4,2 x 13 -C-Z	K	100	6,50 gal Zn
4,2 x 16 -C-Z	S	1000	3,90 gal Zn
4,2 x 16 -C-Z	K	100	6,90 gal Zn
4,2 x 19 -C-Z	S	500	4,15 gal Zn
4,2 x 19 -C-Z	K	100	7,20 gal Zn
4,2 x 22 -C-Z	S	500	5,70 gal Zn
4,2 x 22 -C-Z	K	100	8,80 gal Zn
4,2 x 25 -C-Z	S	500	6,30 gal Zn
4,2 x 25 -C-Z	K	100	9,40 gal Zn
4,2 x 32 -C-Z	S	500	6,30 gal Zn
4,2 x 32 -C-Z	K	100	9,40 gal Zn
4,2 x 38 -C-Z	S	500	9,10 gal Zn
4,2 x 38 -C-Z	K	100	12,10 gal Zn
4,2 x 45 -C-Z	S	500	10,60 gal Zn
4,2 x 45 -C-Z	K	100	13,50 gal Zn
4,2 x 50 -C-Z	S	500	11,90 gal Zn
4,2 x 50 -C-Z	K	100	14,90 gal Zn
4,2 x 60 -C-Z	S	250	20,30 gal Zn
4,2 x 70 -C-Z	S	250	24,00 gal Zn
4,2 x 80 -C-Z	S	250	26,50 gal Zn
4,8 x 9,5 -C-Z	S	500	4,80 gal Zn
4,8 x 9,5 -C-Z	K	100	7,80 gal Zn
4,8 x 13 -C-Z	S	500	4,85 gal Zn
4,8 x 13 -C-Z	K	100	7,90 gal Zn
4,8 x 16 -C-Z	S	500	5,10 gal Zn
4,8 x 16 -C-Z	K	100	8,20 gal Zn
4,8 x 19 -C-Z	S	500	5,80 gal Zn
4,8 x 19 -C-Z	K	100	8,80 gal Zn
4,8 x 22 -C-Z	S	500	6,20 gal Zn
4,8 x 22 -C-Z	K	100	9,20 gal Zn
4,8 x 25 -C-Z	S	500	7,30 gal Zn
4,8 x 25 -C-Z	K	100	10,30 gal Zn
4,8 x 32 -C-Z	S	250	8,40 gal Zn
4,8 x 32 -C-Z	K	100	11,40 gal Zn
4,8 x 38 -C-Z	S	250	9,70 gal Zn
4,8 x 38 -C-Z	K	100	12,60 gal Zn
4,8 x 45 -C-Z	S	250	13,10 gal Zn
4,8 x 45 -C-Z	K	100	16,10 gal Zn
4,8 x 50 -C-Z	S	250	14,60 gal Zn
4,8 x 50 -C-Z	K	100	17,60 gal Zn
4,8 x 60 -C-Z	S	250	23,30 gal Zn
4,8 x 70 -C-Z	S	250	31,00 gal Zn
4,8 x 80 -C-Z	S	250	37,00 gal Zn
4,8 x 90 -C-Z	S	250	45,00 gal Zn
4,8 x 100 -C-Z	S	250	54,00 gal Zn
4,8 x 110 -C-Z	S	250	62,00 gal Zn
4,8 x 120 -C-Z	S	250	76,00 gal Zn
5,5 x 13 -C-Z	S	500	6,50 gal Zn
5,5 x 13 -C-Z	K	100	9,60 gal Zn
5,5 x 16 -C-Z	S	500	7,20 gal Zn
5,5 x 16 -C-Z	K	100	10,20 gal Zn
5,5 x 19 -C-Z	S	500	7,20 gal Zn
5,5 x 19 -C-Z	K	100	10,60 gal Zn
5,5 x 22 -C-Z	S	500	10,60 gal Zn
5,5 x 22 -C-Z	K	100	13,50 gal Zn
5,5 x 25 -C-Z	S	250	11,20 gal Zn
5,5 x 25 -C-Z	K	100	14,20 gal Zn
5,5 x 32 -C-Z	S	250	12,90 gal Zn
5,5 x 32 -C-Z	K	100	15,90 gal Zn
5,5 x 38 -C-Z	S	250	12,90 gal Zn
5,5 x 38 -C-Z	K	100	18,90 gal Zn
5,5 x 45 -C-Z	S	250	18,00 gal Zn
5,5 x 45 -C-Z	K	100	21,00 gal Zn
5,5 x 50 -C-Z	S	250	21,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5,5 x 50 -C-Z	K	100	24,00 gal Zn
5,5 x 60 -C-Z	S	250	40,00 gal Zn
5,5 x 70 -C-Z	S	250	49,50 gal Zn
5,5 x 80 -C-Z	S	250	59,00 gal Zn
6,3 x 13 -C-Z	S	250	9,50 gal Zn
6,3 x 13 -C-Z	K	100	12,40 gal Zn
6,3 x 16 -C-Z	S	250	9,70 gal Zn
6,3 x 16 -C-Z	K	100	12,60 gal Zn
6,3 x 19 -C-Z	S	250	9,90 gal Zn
6,3 x 19 -C-Z	K	100	12,90 gal Zn
6,3 x 22 -C-Z	S	250	11,80 gal Zn
6,3 x 22 -C-Z	K	100	14,80 gal Zn
6,3 x 25 -C-Z	S	250	14,30 gal Zn
6,3 x 25 -C-Z	K	100	17,40 gal Zn
6,3 x 32 -C-Z	S	250	15,70 gal Zn
6,3 x 32 -C-Z	K	100	18,70 gal Zn
6,3 x 38 -C-Z	S	250	19,50 gal Zn
6,3 x 38 -C-Z	K	100	22,60 gal Zn
6,3 x 45 -C-Z	S	250	24,00 gal Zn
6,3 x 45 -C-Z	K	100	27,00 gal Zn
6,3 x 50 -C-Z	S	250	26,00 gal Zn
6,3 x 50 -C-Z	K	100	28,50 gal Zn
6,3 x 60 -C-Z	S	250	45,50 gal Zn
6,3 x 70 -C-Z	S	250	65,00 gal Zn
6,3 x 80 -C-Z	S	250	83,00 gal Zn
6,3 x 90 -C-Z	S	250	101,00 gal Zn
6,3 x 100 -C-Z	S	250	119,00 gal Zn

ISO	07050.014
7050	Stahl gehärtet Form C-H galvanisch verzinkt



Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Nennlänge ab 60 mm mit Teilgewinde,
Senk $\angle = 90^\circ$

Maße \rightarrow **TI-47** Montage \rightarrow **TI-251**
Korrosionsschutz \rightarrow **TI-228** Normumstellung \rightarrow **TI-11**

Rostfrei \rightarrow **S. 567**


ISO 7050 \rightarrow ersetzt DIN 7982



2,2 x 6,5 -C-H	S	2000	5,60 gal Zn
2,2 x 9,5 -C-H	S	2000	5,30 gal Zn
2,2 x 13 -C-H	S	2000	5,30 gal Zn
2,2 x 16 -C-H	S	2000	7,90 gal Zn
2,9 x 6,5 -C-H	S	2000	5,70 gal Zn
2,9 x 9,5 -C-H	S	2000	2,30 gal Zn
2,9 x 13 -C-H	S	2000	2,45 gal Zn
2,9 x 16 -C-H	S	2000	2,60 gal Zn
2,9 x 19 -C-H	S	2000	3,70 gal Zn
2,9 x 22 -C-H	S	2000	4,30 gal Zn
2,9 x 25 -C-H	S	1000	5,30 gal Zn
2,9 x 32 -C-H	S	1000	6,00 gal Zn
3,5 x 6,5 -C-H	S	1000	3,65 gal Zn
3,5 x 9,5 -C-H	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 13 -C-H	S	1000	2,85 gal Zn
3,5 x 16 -C-H	S	1000	3,00 gal Zn
3,5 x 19 -C-H	S	1000	3,90 gal Zn
3,5 x 22 -C-H	S	1000	4,70 gal Zn
3,5 x 25 -C-H	S	500	5,70 gal Zn
3,5 x 32 -C-H	S	500	7,20 gal Zn
3,5 x 38 -C-H	S	500	7,90 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,2 x 9,5 -C-H	S	1000	3,40 gal Zn
4,2 x 13 -C-H	S	1000	3,45 gal Zn
4,2 x 16 -C-H	S	1000	3,85 gal Zn
4,2 x 19 -C-H	S	500	4,40 gal Zn
4,2 x 22 -C-H	S	500	5,00 gal Zn
4,2 x 25 -C-H	S	500	6,20 gal Zn
4,2 x 32 -C-H	S	500	7,80 gal Zn
4,2 x 38 -C-H	S	500	9,40 gal Zn
4,2 x 45 -C-H	S	500	10,50 gal Zn
4,2 x 50 -C-H	S	500	19,20 gal Zn
4,2 x 60 -C-H	S	250	22,00 gal Zn
4,2 x 70 -C-H	S	250	26,00 gal Zn
4,2 x 80 -C-H	S	250	28,50 gal Zn
4,8 x 9,5 -C-H	S	500	7,80 gal Zn
4,8 x 13 -C-H	S	500	4,85 gal Zn
4,8 x 16 -C-H	S	500	5,10 gal Zn
4,8 x 19 -C-H	S	500	4,70 gal Zn
4,8 x 22 -C-H	S	500	6,20 gal Zn
4,8 x 25 -C-H	S	500	7,30 gal Zn
4,8 x 32 -C-H	S	250	8,40 gal Zn
4,8 x 38 -C-H	S	250	9,70 gal Zn
4,8 x 45 -C-H	S	250	10,70 gal Zn
4,8 x 50 -C-H	S	250	20,30 gal Zn
4,8 x 60 -C-H	S	250	24,00 gal Zn
4,8 x 70 -C-H	S	250	29,50 gal Zn
4,8 x 80 -C-H	S	250	37,00 gal Zn
4,8 x 90 -C-H	S	250	44,00 gal Zn
4,8 x 100 -C-H	S	250	58,00 gal Zn
4,8 x 110 -C-H	S	100	73,00 gal Zn
4,8 x 120 -C-H	S	100	91,00 gal Zn
5,5 x 13 -C-H	S	500	8,00 gal Zn
5,5 x 16 -C-H	S	500	7,20 gal Zn
5,5 x 19 -C-H	S	500	7,60 gal Zn
5,5 x 22 -C-H	S	500	10,50 gal Zn
5,5 x 25 -C-H	S	250	11,20 gal Zn
5,5 x 32 -C-H	S	250	11,30 gal Zn
5,5 x 38 -C-H	S	250	14,70 gal Zn
5,5 x 45 -C-H	S	250	18,00 gal Zn
5,5 x 50 -C-H	S	250	21,80 gal Zn
5,5 x 60 -C-H	S	250	30,50 gal Zn
6,3 x 16 -C-H	S	250	11,70 gal Zn
6,3 x 19 -C-H	S	250	13,20 gal Zn
6,3 x 22 -C-H	S	250	14,70 gal Zn
6,3 x 25 -C-H	S	250	15,70 gal Zn
6,3 x 32 -C-H	S	250	17,20 gal Zn
6,3 x 38 -C-H	S	250	20,90 gal Zn
6,3 x 45 -C-H	S	250	24,00 gal Zn
6,3 x 50 -C-H	S	250	27,50 gal Zn
6,3 x 60 -C-H	S	250	49,50 gal Zn
6,3 x 70 -C-H	S	250	65,00 gal Zn
6,3 x 80 -C-H	S	250	79,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			07050.016
7050			Stahl gehärtet Form C-Z galvanisch verzinkt




Senk-Blechschrauben, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, C = mit Spitze

Senk $\angle = 90^\circ$

Maße \rightarrow **TI-47** Montage \rightarrow **TI-251**
Korrosionsschutz \rightarrow **TI-228** Normumstellung \rightarrow **TI-11**


ISO 7050 \rightarrow ersetzt DIN 7982



2,2 x 6,5 -C-Z	S	2000	8,40 gal Zn
2,2 x 9,5 -C-Z	S	2000	7,90 gal Zn
2,2 x 13 -C-Z	S	2000	8,00 gal Zn
2,2 x 16 -C-Z	S	2000	11,80 gal Zn
2,9 x 6,5 -C-Z	S	2000	8,60 gal Zn
2,9 x 9,5 -C-Z	S	2000	3,45 gal Zn
2,9 x 13 -C-Z	S	2000	3,65 gal Zn
2,9 x 16 -C-Z	S	2000	3,95 gal Zn
2,9 x 19 -C-Z	S	2000	5,60 gal Zn
2,9 x 22 -C-Z	S	2000	6,50 gal Zn
2,9 x 25 -C-Z	S	1000	8,00 gal Zn
2,9 x 32 -C-Z	S	1000	9,00 gal Zn
3,5 x 6,5 -C-Z	S	1000	5,50 gal Zn
3,5 x 9,5 -C-Z	S	1000	4,10 gal Zn
3,5 x 13 -C-Z	S	1000	4,30 gal Zn
3,5 x 16 -C-Z	S	1000	4,50 gal Zn
3,5 x 19 -C-Z	S	1000	5,90 gal Zn
3,5 x 22 -C-Z	S	1000	7,00 gal Zn
3,5 x 25 -C-Z	S	500	8,60 gal Zn
3,5 x 32 -C-Z	S	500	10,80 gal Zn
3,5 x 38 -C-Z	S	500	11,80 gal Zn
3,9 x 9,5 -C-Z	S	1000	4,85 gal Zn
3,9 x 13 -C-Z	S	1000	4,95 gal Zn
3,9 x 16 -C-Z	S	1000	5,40 gal Zn
3,9 x 19 -C-Z	S	1000	6,30 gal Zn
3,9 x 22 -C-Z	S	500	7,20 gal Zn
3,9 x 25 -C-Z	S	500	8,90 gal Zn
3,9 x 32 -C-Z	S	500	11,30 gal Zn
3,9 x 38 -C-Z	S	500	13,10 gal Zn
3,9 x 45 -C-Z	S	500	14,00 gal Zn
3,9 x 50 -C-Z	S	500	26,50 gal Zn
3,9 x 60 -C-Z	S	250	29,50 gal Zn
4,2 x 9,5 -C-Z	S	1000	5,10 gal Zn
4,2 x 13 -C-Z	S	1000	5,20 gal Zn
4,2 x 16 -C-Z	S	1000	5,80 gal Zn
4,2 x 19 -C-Z	S	500	6,60 gal Zn
4,2 x 22 -C-Z	S	500	7,50 gal Zn
4,2 x 25 -C-Z	S	500	9,30 gal Zn
4,2 x 32 -C-Z	S	500	11,70 gal Zn
4,2 x 38 -C-Z	S	500	14,00 gal Zn
4,2 x 45 -C-Z	S	500	15,70 gal Zn
4,2 x 50 -C-Z	S	500	29,00 gal Zn
4,2 x 60 -C-Z	S	250	33,00 gal Zn
4,2 x 70 -C-Z	S	250	38,50 gal Zn
4,2 x 80 -C-Z	S	250	43,00 gal Zn
4,8 x 9,5 -C-Z	S	500	11,70 gal Zn
4,8 x 13 -C-Z	S	500	7,30 gal Zn
4,8 x 16 -C-Z	S	500	7,70 gal Zn
4,8 x 19 -C-Z	S	500	7,00 gal Zn
4,8 x 22 -C-Z	S	500	9,30 gal Zn
4,8 x 25 -C-Z	S	500	10,90 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,8 x 32 -C-Z	S	250	12,60 gal Zn
4,8 x 38 -C-Z	S	250	14,60 gal Zn
4,8 x 45 -C-Z	S	250	16,00 gal Zn
4,8 x 50 -C-Z	S	250	30,50 gal Zn
4,8 x 60 -C-Z	S	250	36,00 gal Zn
4,8 x 70 -C-Z	S	250	44,00 gal Zn
4,8 x 80 -C-Z	S	250	56,00 gal Zn
4,8 x 90 -C-Z	S	250	66,00 gal Zn
4,8 x 100 -C-Z	S	250	87,00 gal Zn
4,8 x 110 -C-Z	S	100	109,00 gal Zn
4,8 x 120 -C-Z	S	100	137,00 gal Zn
5,5 x 13 -C-Z	S	500	12,00 gal Zn
5,5 x 16 -C-Z	S	500	10,80 gal Zn
5,5 x 19 -C-Z	S	500	11,30 gal Zn
5,5 x 22 -C-Z	S	500	15,70 gal Zn
5,5 x 25 -C-Z	S	250	16,70 gal Zn
5,5 x 32 -C-Z	S	250	16,90 gal Zn
5,5 x 38 -C-Z	S	250	22,00 gal Zn
5,5 x 45 -C-Z	S	250	27,00 gal Zn
5,5 x 50 -C-Z	S	250	33,00 gal Zn
5,5 x 60 -C-Z	S	250	45,50 gal Zn
6,3 x 16 -C-Z	S	250	17,50 gal Zn
6,3 x 19 -C-Z	S	250	19,80 gal Zn
6,3 x 22 -C-Z	S	250	22,00 gal Zn
6,3 x 25 -C-Z	S	250	23,50 gal Zn
6,3 x 32 -C-Z	S	250	26,00 gal Zn
6,3 x 38 -C-Z	S	250	31,50 gal Zn
6,3 x 45 -C-Z	S	250	36,00 gal Zn
6,3 x 50 -C-Z	S	250	41,50 gal Zn
6,3 x 60 -C-Z	S	250	74,00 gal Zn
6,3 x 70 -C-Z	S	250	97,00 gal Zn
6,3 x 80 -C-Z	S	250	118,00 gal Zn

ISO	07051.014
7051	Stahl gehärtet Form C-H galvanisch verzinkt




Linsensenk-Blechsrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Senk $\angle = 90^\circ$

Maße → **TI-47** Montage → **TI-251**
Korrosionsschutz → **TI-228** Normumstellung → **TI-11**

Rostfrei → **S. 567**


ISO 7051 → ersetzt DIN 7983



2,9 x 6,5 -C-H	S	2000	5,60 gal Zn
2,9 x 9,5 -C-H	S	2000	2,30 gal Zn
2,9 x 13 -C-H	S	2000	2,45 gal Zn
2,9 x 16 -C-H	S	2000	2,80 gal Zn
2,9 x 19 -C-H	S	2000	3,70 gal Zn
2,9 x 22 -C-H	S	2000	4,60 gal Zn
2,9 x 25 -C-H	S	1000	4,85 gal Zn
3,5 x 9,5 -C-H	S	1000	3,35 gal Zn
3,5 x 13 -C-H	S	1000	3,90 gal Zn
3,5 x 16 -C-H	S	1000	3,00 gal Zn
3,5 x 19 -C-H	S	1000	3,95 gal Zn
3,5 x 22 -C-H	S	1000	4,70 gal Zn
3,5 x 25 -C-H	S	500	5,30 gal Zn
3,5 x 32 -C-H	S	500	6,70 gal Zn
3,5 x 38 -C-H	S	500	7,30 gal Zn
4,2 x 9,5 -C-H	S	1000	2,85 gal Zn
4,2 x 13 -C-H	S	1000	3,45 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,2 x 16 -C-H	S	1000	3,85 gal Zn
4,2 x 19 -C-H	S	500	4,45 gal Zn
4,2 x 22 -C-H	S	500	6,20 gal Zn
4,2 x 25 -C-H	S	500	6,30 gal Zn
4,2 x 32 -C-H	S	500	7,30 gal Zn
4,2 x 38 -C-H	S	500	7,40 gal Zn
4,2 x 45 -C-H	S	500	10,50 gal Zn
4,2 x 50 -C-H	S	500	12,90 gal Zn
4,8 x 9,5 -C-H	S	500	7,80 gal Zn
4,8 x 13 -C-H	S	500	4,85 gal Zn
4,8 x 16 -C-H	S	500	5,10 gal Zn
4,8 x 19 -C-H	S	500	6,20 gal Zn
4,8 x 22 -C-H	S	500	7,10 gal Zn
4,8 x 25 -C-H	S	500	8,40 gal Zn
4,8 x 32 -C-H	S	250	9,00 gal Zn
4,8 x 38 -C-H	S	250	9,70 gal Zn
4,8 x 45 -C-H	S	250	10,70 gal Zn
4,8 x 50 -C-H	S	250	13,60 gal Zn
5,5 x 13 -C-H	S	500	8,80 gal Zn
5,5 x 16 -C-H	S	500	9,50 gal Zn
5,5 x 19 -C-H	S	500	10,20 gal Zn
5,5 x 22 -C-H	S	500	11,30 gal Zn
5,5 x 25 -C-H	S	250	12,10 gal Zn
5,5 x 32 -C-H	S	250	14,00 gal Zn
5,5 x 38 -C-H	S	250	14,70 gal Zn
5,5 x 45 -C-H	S	250	18,00 gal Zn
5,5 x 50 -C-H	S	250	20,70 gal Zn
6,3 x 16 -C-H	S	250	11,80 gal Zn
6,3 x 19 -C-H	S	250	12,30 gal Zn
6,3 x 22 -C-H	S	250	14,20 gal Zn
6,3 x 25 -C-H	S	250	14,30 gal Zn
6,3 x 32 -C-H	S	250	17,20 gal Zn
6,3 x 38 -C-H	S	250	18,00 gal Zn
6,3 x 45 -C-H	S	250	19,30 gal Zn
6,3 x 50 -C-H	S	250	25,50 gal Zn

ISO	07089.000
7089	Stahl 200 HV




Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**

Rostfrei → **S. 568**

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

1,6	S	100	33,50
2	S	5000	1,40
2,5	S	5000	1,50
3	S	5000	0,45
4	S	1000	1,35
5	S	1000	1,65
5	K	100	3,75
6	S	1000	2,75
6	K	100	5,20
8	S	1000	3,85
8	K	100	5,90
10	S	500	6,30
10	K	100	8,70
12	S	500	22,40
12	K	100	14,20
14	S	250	13,10

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
16	S	250	41,00
16	K	100	20,10
18	S	250	25,50
18	K	100	30,50
20	S	200	27,50
20	K	100	32,50
22	S	200	54,00
24	S	200	117,00
24	K	100	69,00
27	S	100	96,00
30	S	100	120,00
33	S	50	114,00
36	S	50	232,00

ISO	07089.010
7089	Stahl 200 HV galvanisch verzinkt



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase


Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 568**

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

2	S	5000	1,20 gal Zn
2,5	S	5000	1,55 gal Zn
3	S	1000	1,60 gal Zn
3	K	200	3,45 gal Zn
4	S	1000	1,95 gal Zn
4	K	200	4,25 gal Zn
5	S	1000	1,95 gal Zn
5	K	100	4,55 gal Zn
6	S	1000	3,45 gal Zn
6	K	100	6,80 gal Zn
8	S	1000	4,85 gal Zn
8	K	100	8,30 gal Zn
10	S	500	8,40 gal Zn
10	K	100	12,10 gal Zn
12	S	500	14,90 gal Zn
12	K	100	21,80 gal Zn
14	S	250	19,70 gal Zn
14	K	100	24,20 gal Zn
16	S	250	22,30 gal Zn
16	K	100	31,50 gal Zn
18	S	250	29,50 gal Zn
18	K	100	39,00 gal Zn
20	S	200	36,50 gal Zn
20	K	100	48,50 gal Zn
22	S	200	65,00 gal Zn
22	K	100	77,00 gal Zn
24	S	200	72,00 gal Zn
24	K	100	84,00 gal Zn
27	S	100	121,00 gal Zn
30	S	100	166,00 gal Zn
33	S	50	121,00 gal Zn
36	S	50	315,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	07089.080	
7089	Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP*	



Flache Scheiben, normale Reihe,
Produktklasse A, ohne Fase

*< Ø 6 Mindestschichtdicke 5µm,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → [TI-84](#) Normumstellung → [TI-84](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)
Rostfrei → [S. 568](#)
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → [S. 639](#)


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

5	S 1000	2,60 gal ZnDi
6	S 1000	4,75 gal ZnDi
8	S 1000	6,30 gal ZnDi
10	S 500	10,70 gal ZnDi
12	S 500	19,20 gal ZnDi
16	S 250	28,50 gal ZnDi
20	S 200	47,00 gal ZnDi
24	S 200	126,00 gal ZnDi
30	S 100	212,00 gal ZnDi
36	S 50	420,00 gal ZnDi

ISO	07089.428
7089	Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP* + S**



Flache Scheiben, normale Reihe,
Produktklasse A, ohne Fase

*< Ø 6 Mindestschichtdicke 5µm,
**S = Sealer (Versiegelung),
Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → [TI-84](#) Normumstellung → [TI-84](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)
Rostfrei → [S. 568](#)
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → [S. 639](#)

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A




für Schrauben M

3	S 1000	1,05 gal ZnDi
4	S 1000	1,60 gal ZnDi
5	S 1000	2,50 gal ZnDi
6	S 1000	4,45 gal ZnDi
8	S 1000	6,00 gal ZnDi
10	S 500	10,20 gal ZnDi
12	S 500	18,30 gal ZnDi
14	S 500	26,00 gal ZnDi
16	S 250	27,00 gal ZnDi
18	S 250	46,50 gal ZnDi
20	S 200	44,50 gal ZnDi
24	S 200	121,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
30	S 100	204,00 gal ZnDi
36	S 50	400,00 gal ZnDi

ISO	07089.020
7089	Stahl 200 HV feuerverzinkt



Flache Scheiben, normale Reihe,
Produktklasse A, ohne Fase

Maße → [TI-84](#) Normumstellung → [TI-84](#)
Korrosionsschutz → [TI-231](#)
Rostfrei → [S. 568](#)
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → [S. 639](#)


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

6	S 1000	6,80 tzn
8	S 1000	9,50 tzn
10	S 500	17,00 tzn
12	S 500	22,40 tzn
14	S 500	36,50 tzn
16	S 250	34,00 tzn
18	S 250	53,00 tzn
20	S 200	54,00 tzn
24	S 200	102,00 tzn
27	S 100	194,00 tzn
30	S 100	194,00 tzn
33	S 50	164,00 tzn

ISO	07089.031
7089	Stahl 200 HV galvanisch vernickelt



Flache Scheiben, normale Reihe,
Produktklasse A, ohne Fase

Maße → [TI-84](#) Normumstellung → [TI-84](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)
Rostfrei → [S. 568](#)
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → [S. 639](#)

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A




für Schrauben M

3	S 1000	3,20 gal Ni
4	S 1000	3,90 gal Ni
5	S 1000	3,90 gal Ni
6	S 1000	6,90 gal Ni
8	S 1000	9,70 gal Ni
10	S 1000	16,80 gal Ni

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	07089.005	

7089	Stahl 200 HV nitrocarburiert
------	---------------------------------




Flache Scheiben, normale Reihe,
Produktklasse A, ohne Fase

Oberflächenhärte max. 450 HV

Maße → [TI-84](#) Normumstellung → [TI-84](#)
Rostfrei → [S. 568](#)
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → [S. 639](#)


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

12	S 500	15,90
16	S 250	29,00
20	S 200	41,50
24	S 200	81,00
27	S 100	164,00
30	S 100	200,00
33	S 50	285,00
36	S 50	345,00
39	S 50	640,00

ISO	07089.012
7089	Stahl 200 HV gal Zn, nitrocarburiert




Flache Scheiben, normale Reihe,
Produktklasse A, ohne Fase

Oberflächenhärte max. 450 HV

Maße → [TI-84](#) Normumstellung → [TI-84](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)
Rostfrei → [S. 568](#)
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → [S. 639](#)

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A




für Schrauben M

12	S 500	20,70 gal Zn
16	S 250	38,00 gal Zn
20	S 200	54,00 gal Zn
24	S 200	102,00 gal Zn
27	S 100	213,00 gal Zn
30	S 100	260,00 gal Zn
33	S 50	370,00 gal Zn
36	S 50	450,00 gal Zn
39	S 50	830,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 07089.004

7089
Stahl vergütet 300 HV

Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84**

Normumstellung → **TI-84**

Rostfrei → **S. 568**

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

4	S	200	27,50
5	S	200	56,00
6	S	200	66,00
8	S	200	69,00
10	S	100	244,00
12	S	100	275,00
16	S	100	510,00
20	S	100	530,00
24	S	50	690,00
30	S	50	880,00

ISO 07089.015

7089
Stahl vergütet 300 HV galvanisch verzinkt

Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84**

Normumstellung → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 568**

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A




für Schrauben M

4	S	200	29,00 gal Zn
5	S	200	58,00 gal Zn
6	S	200	67,00 gal Zn
8	S	200	72,00 gal Zn
10	S	100	260,00 gal Zn
12	S	100	285,00 gal Zn
16	S	100	520,00 gal Zn
20	S	100	560,00 gal Zn
24	S	50	740,00 gal Zn
27	S	50	850,00 gal Zn
30	S	50	920,00 gal Zn
36	S	50	1060,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 07089.438

7089
Stahl vergütet 300 HV galv. verz. 8 DiSP* + S**

Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

*< Ø 6 Mindestschichtdicke 5µm,

**S = Sealer (Versiegelung),

Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-84**


Normumstellung → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 568**

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

4	S	200	35,00 gal ZnDi
5	S	200	69,00 gal ZnDi
6	S	200	80,00 gal ZnDi
8	S	200	86,00 gal ZnDi
10	S	100	310,00 gal ZnDi
12	S	100	340,00 gal ZnDi
16	S	100	620,00 gal ZnDi
20	S	100	670,00 gal ZnDi
24	S	50	890,00 gal ZnDi

ISO 07089.013

7089
Stahl vergütet 300 HV galvanisch verzinkt

Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

CE-konform nur bei Verwendung mit


SB-Garnituren nach EN 15048

Maße → **TI-84**

Normumstellung → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A




für Schrauben M

10	S	100	310,00 gal Zn
12	S	100	340,00 gal Zn
16	S	100	620,00 gal Zn
20	S	100	670,00 gal Zn
24	S	50	890,00 gal Zn
27	S	50	1010,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 07089.024

7089
Stahl vergütet 300 HV feuerverzinkt

Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84**


Normumstellung → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 568**

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

10	S	500	30,50 tZn
12	S	500	39,00 tZn
16	S	250	83,00 tZn
20	S	200	102,00 tZn
24	S	200	200,00 tZn
27	S	100	340,00 tZn
30	S	50	1090,00 tZn
36	S	50	1280,00 tZn

ISO 07090.000

7090
Stahl 200 HV

Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A


Maße → **TI-84**

Normumstellung → **TI-84**

Rostfrei → **S. 569**

Messing → **S. 640**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

3	S	1000	3,40
4	S	1000	2,35
5	S	1000	3,35
6	S	1000	3,65
8	S	1000	6,20
10	S	500	11,40
12	S	500	13,20
14	S	250	19,40
16	S	250	19,70
18	S	250	22,40
20	S	200	30,00
22	S	200	35,50
24	S	200	57,00
27	S	50	94,00
30	S	100	120,00
33	S	50	224,00
36	S	50	232,00
39	S	25	260,00
42	S	25	445,00
45	S	25	475,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
48	S	10	700,00
52	S	1	1120,00
56	S	1	1520,00
60	S	1	1810,00
64	S	1	1810,00


ISO	07090.010
7090	Stahl 200 HV galvanisch verzinkt



Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Korrosionsschutz → **TI-228**
 Rostfrei → **S. 569**
 Messing → **S. 640**


ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

3	S	1000	3,40 gal Zn
3	K	100	5,30 gal Zn
4	S	1000	2,50 gal Zn
4	K	100	4,75 gal Zn
5	S	1000	3,65 gal Zn
5	K	100	6,30 gal Zn
6	S	1000	5,20 gal Zn
6	K	100	8,50 gal Zn
8	S	1000	7,70 gal Zn
8	K	100	11,10 gal Zn
10	S	500	14,30 gal Zn
10	K	100	18,10 gal Zn
12	S	500	16,70 gal Zn
12	K	100	23,60 gal Zn
14	S	250	23,00 gal Zn
16	S	250	26,00 gal Zn
16	K	100	34,50 gal Zn
18	S	250	33,00 gal Zn
20	S	200	38,00 gal Zn
20	K	100	50,00 gal Zn
22	S	200	40,00 gal Zn
24	S	200	72,00 gal Zn
24	K	100	84,00 gal Zn
27	S	50	128,00 gal Zn
30	S	100	166,00 gal Zn
33	S	50	249,00 gal Zn
36	S	50	315,00 gal Zn
39	S	25	380,00 gal Zn
42	S	25	610,00 gal Zn
45	S	25	670,00 gal Zn
48	S	10	980,00 gal Zn
52	S	1	1400,00 gal Zn
56	S	1	1940,00 gal Zn
60	S	1	2240,00 gal Zn
64	S	1	2280,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		07090.080	
7090		Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSp*	




Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

* < Ø 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Korrosionsschutz → **TI-228**
 Rostfrei → **S. 569**
 Messing → **S. 640**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

5	S	1000	4,55 gal ZnDi
6	S	1000	6,90 gal ZnDi
8	S	1000	10,90 gal ZnDi
10	S	500	19,40 gal ZnDi
12	S	500	22,70 gal ZnDi
16	S	250	34,50 gal ZnDi
20	S	200	51,00 gal ZnDi
24	S	200	126,00 gal ZnDi
30	S	100	212,00 gal ZnDi
36	S	50	420,00 gal ZnDi

ISO	07090.428
7090	Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSp* + S**



Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

* < Ø 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 **S = Sealer (Versiegelung),
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 120h WR, 264h RR

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Korrosionsschutz → **TI-228**
 Rostfrei → **S. 569**
 Messing → **S. 640**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

5	S	1000	11,20 gal ZnDi
6	S	1000	6,70 gal ZnDi
8	S	1000	10,50 gal ZnDi
10	S	500	18,60 gal ZnDi
12	S	500	21,70 gal ZnDi
16	S	250	33,00 gal ZnDi
20	S	200	49,00 gal ZnDi
22	S	200	74,00 gal ZnDi
24	S	200	121,00 gal ZnDi
27	S	100	192,00 gal ZnDi
30	S	100	204,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
36	S	50	400,00 gal ZnDi
42	S	25	760,00 gal ZnDi
48	S	25	760,00 gal ZnDi

ISO	07090.353
7090	Stahl 200 HV f1Zn/TL480h




Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

Reibwert 0,09 – 0,14,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
 Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 569**
 Messing → **S. 640**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

6	S	1000	8,20 flZn
8	S	1000	10,00 flZn
10	S	500	18,70 flZn
12	S	500	21,80 flZn
14	S	250	30,00 flZn
16	S	250	39,50 flZn
18	S	250	47,00 flZn
20	S	200	66,00 flZn
22	S	200	67,00 flZn
24	S	200	105,00 flZn

ISO	07090.318
7090	Stahl 300 HV f1ZnL480h




Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

f1ZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
 Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Korrosionsschutz → **TI-230**

Rostfrei → **S. 569**
 Messing → **S. 640**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

6	S	1000	8,20 flZn
8	S	1000	10,00 flZn
10	S	500	18,70 flZn
12	S	500	21,80 flZn
14	S	250	30,00 flZn
16	S	250	39,50 flZn
18	S	200	47,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
20	S	200	66,00 flzn
22	S	200	67,00 flzn
24	S	200	105,00 flzn

ISO	07090.020
7090	Stahl 200 HV feuerverzinkt



Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 569**
Messing → **S. 640**


ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

6	S	1000	10,90 tzn
8	S	1000	17,00 tzn
10	S	1000	29,50 tzn
12	S	500	39,00 tzn
16	S	250	56,00 tzn
20	S	200	82,00 tzn
22	S	200	69,00 tzn
24	S	200	158,00 tzn
27	S	100	173,00 tzn
30	S	100	360,00 tzn
33	S	50	270,00 tzn
36	S	50	690,00 tzn
39	S	25	475,00 tzn
42	S	25	670,00 tzn
45	S	25	700,00 tzn
48	S	25	1300,00 tzn
52	S	1	1300,00 tzn

ISO	07090.016
7090	Stahl vergütet 300 HV galvanisch verzinkt




Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, mit Fase

CE-konform nur bei Verwendung mit
SB-Garnituren nach EN 15048

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

10	S	100	310,00 gal Zn
12	S	100	340,00 gal Zn
16	S	100	620,00 gal Zn
20	S	100	670,00 gal Zn
24	S	50	890,00 gal Zn
27	S	50	1010,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	07090.026		
7090	Stahl 300 HV feuerverzinkt		




Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

CE-konform nur bei Verwendung mit
SB-Garnituren nach EN 15048

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-231**


ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

8	S	100	280,00 tzn
10	S	100	305,00 tzn
12	S	100	340,00 tzn
16	S	100	620,00 tzn
20	S	100	650,00 tzn
24	S	50	840,00 tzn
27	S	50	930,00 tzn
30	S	50	1090,00 tzn
36	S	50	1090,00 tzn

ISO	07091.000
7091	Stahl 100 HV



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**

ISO 7091 → ersetzt DIN 126 (austauschbar)




für Schrauben M

5	S	1000	1,55
5	K	100	6,10
6	S	1000	1,75
6	K	100	6,30
8	S	1000	3,30
8	K	100	7,80
10	S	1000	4,85
10	K	100	9,90
12	S	500	6,90
12	K	100	13,80
14	K	100	18,40
16	S	250	10,20
16	K	100	16,70
18	K	100	24,20
20	S	250	16,60
20	K	100	22,90
22	S	100	21,20
24	S	100	26,50
27	S	100	36,00
30	S	100	43,00
33	S	100	66,00
36	S	100	84,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
39	S	50	101,00
42	S	50	158,00
45	S	50	181,00
48	S	25	224,00
52	S	25	475,00
56	S	25	680,00
60	S	10	760,00
64	S	10	820,00
72	S	10	1060,00
80	S	1	1700,00


ISO	07091.010
7091	Stahl 100 HV galvanisch verzinkt



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 7091 → ersetzt DIN 126 (austauschbar)



für Schrauben M


5	S	1000	1,70 gal Zn
5	K	100	6,20 gal Zn
6	S	1000	2,20 gal Zn
6	K	100	6,70 gal Zn
8	S	1000	3,95 gal Zn
8	K	100	8,40 gal Zn
10	S	1000	6,20 gal Zn
10	K	100	11,10 gal Zn
12	S	500	9,20 gal Zn
12	K	100	16,00 gal Zn
14	K	100	21,50 gal Zn
16	S	250	14,30 gal Zn
16	K	100	20,50 gal Zn
18	K	100	29,50 gal Zn
20	S	250	22,90 gal Zn
20	K	100	28,50 gal Zn
22	S	100	28,00 gal Zn
24	S	100	38,50 gal Zn
27	S	100	49,50 gal Zn
30	S	100	61,00 gal Zn
33	S	100	89,00 gal Zn
36	S	100	113,00 gal Zn
39	S	50	143,00 gal Zn
42	S	50	216,00 gal Zn
45	S	50	255,00 gal Zn
48	S	25	325,00 gal Zn
52	S	25	590,00 gal Zn
56	S	25	830,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 07092.004

7092

Stahl 200 HV



Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → TI-84

Normumstellung → TI-84

Rostfrei → S. 569

Messing → S. 641

ISO 7092 → ersetzt DIN 433




für Schrauben M

2	S 5000	3,50
3	S 5000	0,35
3,5	S 5000	1,70
4	S 5000	1,45
5	S 5000	1,00
6	S 1000	1,70
8	S 1000	3,15
10	S 1000	4,80
12	S 1000	7,60
14	S 500	11,10
16	S 500	14,20
18	S 500	21,20
20	S 500	25,50

ISO 07092.014

7092

Stahl 200 HV
galvanisch verzinkt

Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → TI-84

Normumstellung → TI-84

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 569

Messing → S. 641

ISO 7092 → ersetzt DIN 433



für Schrauben M

2	S 5000	1,45 gal Zn
2,5	S 5000	1,20 gal Zn
3	S 5000	0,55 gal Zn
4	S 5000	0,45 gal Zn
5	S 5000	1,05 gal Zn
6	S 1000	1,95 gal Zn
8	S 1000	3,65 gal Zn
10	S 1000	5,40 gal Zn
12	S 1000	8,40 gal Zn
14	S 500	12,30 gal Zn


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

16	S 500	15,70 gal Zn
18	S 500	23,50 gal Zn
20	S 500	28,50 gal Zn

ISO 07093.004

7093-1

Stahl 200 HV



Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A

Maße → TI-85

Normumstellung → TI-84

Rostfrei → S. 570

Messing → S. 641

ISO 7093 → ersetzt DIN 9021




für Schrauben M

3	S 10000	0,75
4	S 5000	1,15
5	S 2500	1,50
6	S 2500	2,80
8	S 500	6,10
10	S 250	21,80
12	S 100	33,00
14	S 100	27,50
16	S 100	50,00
18	S 100	122,00
20	S 100	76,00
24	S 50	109,00
30	S 25	218,00
36	S 25	610,00

ISO 07093.014

7093-1

Stahl 200 HV
galvanisch verzinkt

Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A

Maße → TI-85

Normumstellung → TI-84

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 570

Messing → S. 641

ISO 7093 → ersetzt DIN 9021



für Schrauben M


3	S 10000	1,85 gal Zn
4	S 5000	2,20 gal Zn
5	S 2500	2,55 gal Zn
6	S 2500	3,05 gal Zn
8	S 500	4,40 gal Zn
10	S 250	24,20 gal Zn
12	S 100	46,00 gal Zn
14	S 100	39,00 gal Zn
16	S 100	68,00 gal Zn
18	S 100	84,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

20	S 100	91,00 gal Zn
24	S 50	146,00 gal Zn
30	S 25	295,00 gal Zn
36	S 25	710,00 gal Zn

ISO 07093.024

7093-1

Stahl 200 HV
feuerverzinkt

Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A

Maße → TI-85

Normumstellung → TI-84

Korrosionsschutz → TI-231

Rostfrei → S. 570

Messing → S. 641

ISO 7093 → ersetzt DIN 9021




für Schrauben M

6	S 2500	6,10 tZn
8	S 500	8,80 tZn
10	S 250	68,00 tZn
12	S 100	92,00 tZn
16	S 100	136,00 tZn
18	S 100	126,00 tZn
20	S 100	194,00 tZn
24	S 50	295,00 tZn
30	S 25	590,00 tZn
36	S 25	1340,00 tZn

ISO 07094.000

7094

Stahl 100 HV



Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C

vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → TI-84

Normumstellung → TI-84

Rostfrei → S. 570

ISO 7094 → ersetzt DIN 440 Form R (austauschbar)



für Schrauben M

5	S 100	6,20
6	S 100	6,80
8	S 100	11,40
10	S 100	16,00
12	S 100	28,50
16	S 50	49,50
20	S 50	83,00
22	S 50	126,00
24	S 50	164,00
27	S 25	215,00
30	S 25	250,00
33	S 25	285,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
36	S	25	460,00
39	S	25	910,00
42	S	10	970,00

ISO	07094.010
7094	Stahl 100 HV galvanisch verzinkt



Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C

vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 570**

ISO 7094 → ersetzt DIN 440 Form R (austauschbar)



für Schrauben M

5	S	100	7,20 gal Zn
6	S	100	8,30 gal Zn
8	S	100	14,70 gal Zn
10	S	100	20,70 gal Zn
12	S	100	39,50 gal Zn
16	S	50	73,00 gal Zn
20	S	50	142,00 gal Zn
22	S	50	181,00 gal Zn
24	S	50	224,00 gal Zn
27	S	25	300,00 gal Zn
30	S	25	345,00 gal Zn
33	S	25	395,00 gal Zn
36	S	25	630,00 gal Zn
39	S	25	1110,00 gal Zn

ISO	07094.020
7094	Stahl 100 HV feuerverzinkt



Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C

vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 570**

ISO 7094 → ersetzt DIN 440 Form R (austauschbar)



für Schrauben M

6	S	100	29,50 tzn
8	S	100	39,50 tzn
10	S	100	39,50 tzn
12	S	100	48,00 tzn
16	S	50	89,00 tzn
20	S	50	143,00 tzn
24	S	50	295,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07343.000		
7343	Federstahl		



Spiral-Spannstifte, Regelausführung

Maße → **TI-121** Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 571**


DIN 7343 → wird ersetzt durch ISO 8750 (austauschbar)



1,5	x	5	S	1000	6,50
1,5	x	6	S	1000	6,50
1,5	x	8	S	1000	6,90
1,5	x	10	S	1000	7,20
1,5	x	12	S	1000	7,20
2	x	6	S	1000	7,30
2	x	8	S	1000	7,40
2	x	10	S	1000	7,60
2	x	12	S	1000	7,70
2	x	14	S	1000	7,70
2	x	16	S	1000	7,70
2	x	18	S	1000	7,80
2	x	20	S	1000	8,60
2,5	x	10	S	1000	8,20
2,5	x	12	S	1000	8,40
2,5	x	16	S	1000	8,50
2,5	x	20	S	1000	9,10
3	x	8	S	1000	8,20
3	x	10	S	1000	8,50
3	x	12	S	1000	8,80
3	x	14	S	1000	8,90
3	x	16	S	1000	9,10
3	x	18	S	1000	9,40
3	x	20	S	1000	9,60
3	x	24	S	1000	10,10
3	x	26	S	1000	10,50
3	x	30	S	1000	10,50
3,5	x	20	S	1000	10,50
3,5	x	24	S	1000	11,30
4	x	8	S	500	10,50
4	x	10	S	500	10,50
4	x	12	S	500	10,50
4	x	14	S	500	10,70
4	x	16	S	500	11,10
4	x	18	S	500	11,30
4	x	20	S	500	11,50
4	x	24	S	500	12,10
4	x	26	S	500	12,50
4	x	30	S	500	13,60
4	x	32	S	500	14,80
4	x	36	S	500	16,00
4	x	40	S	500	17,10
4	x	50	S	500	20,40
5	x	20	S	500	15,50
5	x	22	S	500	16,30
5	x	24	S	500	16,60
5	x	26	S	500	17,50
5	x	30	S	500	18,70
5	x	32	S	500	19,40
5	x	40	S	500	22,00
6	x	14	S	500	19,40
6	x	18	S	500	20,00
6	x	20	S	500	20,60

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
6	x	24	S	500	23,50
6	x	26	S	500	22,70
6	x	30	S	500	28,00


DIN	07344.000
7344	Federstahl



Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung

Maße → **TI-121** Normumstellung → **TI-10**

DIN 7344 → wird ersetzt durch ISO 8748 (austauschbar)




1,5	x	14	S	1000	8,30
2	x	8	S	1000	7,90
2	x	10	S	1000	8,20
2	x	12	S	1000	8,30
2	x	16	S	1000	8,50
2	x	18	S	1000	8,60
2,5	x	12	S	1000	8,50
2,5	x	14	S	1000	8,80
2,5	x	16	S	1000	8,80
2,5	x	20	S	1000	8,90
2,5	x	24	S	1000	9,10
3	x	8	S	1000	9,60
3	x	10	S	1000	9,90
3	x	12	S	1000	9,90
3	x	14	S	1000	10,10
3	x	16	S	1000	10,50
3	x	18	S	1000	10,70
3	x	20	S	1000	10,80
3	x	24	S	1000	11,30
3	x	30	S	1000	12,10
3	x	32	S	1000	11,70
4	x	12	S	1000	11,30
4	x	14	S	1000	11,50
4	x	16	S	1000	11,80
4	x	18	S	500	12,30
4	x	20	S	500	12,90
4	x	24	S	500	13,80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 26	S	500	15,50
4 x 30	S	500	16,00
4 x 40	S	500	19,00
5 x 12	S	1000	8,80
5 x 14	S	500	10,80
5 x 18	S	500	14,00
5 x 20	S	500	16,00
5 x 22	S	500	17,40
5 x 24	S	500	18,20
5 x 26	S	500	20,40
5 x 28	S	500	20,70
5 x 30	S	500	21,20
5 x 35	S	500	24,60
5 x 36	S	200	28,00
6 x 16	S	500	22,70
6 x 20	S	500	23,60
6 x 24	S	500	27,50
6 x 30	S	500	32,50
6 x 40	S	250	41,50
6 x 45	S	200	46,00
6 x 50	S	250	51,00
8 x 20	S	500	103,00
8 x 40	S	500	144,00
8 x 50	S	250	146,00

DIN 07346.000

7346

Federstahl



Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung

Maße → TI-122

Normumstellung → TI-10

DIN 7346 → wird ersetzt durch ISO 13337
(austauschbar)

2 x 4	S	200	7,80
2 x 5	S	200	8,30
2 x 6	S	200	8,40
2 x 8	S	200	8,50
2 x 10	S	200	8,60
2 x 12	S	200	8,60
2 x 14	S	200	8,60
2 x 16	S	200	8,80
2 x 18	S	200	8,80
2 x 20	S	200	9,50
2 x 22	S	200	9,70
2 x 24	S	200	9,90
2 x 30	S	200	11,40
2,5 x 5	S	200	8,80
2,5 x 6	S	200	8,80
2,5 x 8	S	200	8,90
2,5 x 10	S	200	9,20
2,5 x 12	S	200	9,20
2,5 x 14	S	200	9,20
2,5 x 16	S	200	9,50
2,5 x 18	S	200	9,60
2,5 x 20	S	200	9,70
2,5 x 24	S	200	10,50
2,5 x 26	S	200	10,80
2,5 x 30	S	200	12,30
3 x 4	S	200	7,40
3 x 5	S	200	7,60
3 x 6	S	200	7,70
3 x 8	S	200	7,70

3 x 10	S	200	7,80
3 x 12	S	200	7,90
3 x 14	S	200	7,90
3 x 16	S	200	8,30
3 x 18	S	200	8,40
3 x 22	S	200	8,80
3 x 24	S	200	8,90
3 x 26	S	200	9,20
3 x 28	S	200	9,70
3 x 30	S	200	10,10
3 x 32	S	200	10,50
3 x 36	S	200	11,30
3 x 40	S	200	12,40
4 x 6	S	200	8,50
4 x 8	S	200	8,60
4 x 10	S	200	8,60
4 x 12	S	200	8,80
4 x 14	S	200	9,20
4 x 16	S	200	9,20
4 x 18	S	200	9,20
4 x 20	S	200	9,60
4 x 22	S	200	9,60
4 x 24	S	200	9,90
4 x 26	S	200	10,20
4 x 28	S	200	10,70
4 x 30	S	200	11,20
4 x 32	S	100	12,80
4 x 36	S	100	13,20
4 x 40	S	100	14,30
4 x 45	S	100	15,30
4 x 50	S	100	16,50
5 x 5	S	200	9,90
5 x 6	S	200	9,90
5 x 8	S	200	10,10
5 x 12	S	200	9,90
5 x 14	S	200	11,10
5 x 16	S	200	11,40
5 x 18	S	200	12,10
5 x 20	S	100	13,40
5 x 22	S	100	14,60
5 x 24	S	100	15,00
5 x 26	S	100	15,50
5 x 28	S	100	15,30
5 x 30	S	100	15,50
5 x 32	S	100	16,10
5 x 36	S	100	17,10
5 x 40	S	100	18,00
5 x 45	S	100	19,40
5 x 50	S	100	20,40
5 x 60	S	100	24,50
5 x 70	S	100	29,50
5 x 80	S	100	36,00
6 x 10	S	100	12,50
6 x 12	S	100	12,80
6 x 14	S	100	13,60
6 x 16	S	100	13,80
6 x 18	S	100	14,60
6 x 20	S	100	15,50
6 x 22	S	100	16,40
6 x 24	S	100	17,20
6 x 26	S	100	18,30
6 x 28	S	100	19,30
6 x 30	S	100	20,30
6 x 32	S	100	21,30
6 x 36	S	100	22,30
6 x 40	S	100	23,50
6 x 45	S	100	26,50
6 x 50	S	100	28,00
6 x 55	S	100	30,50
6 x 60	S	100	33,00
6 x 70	S	100	39,00
6 x 80	S	100	44,50
6 x 100	S	100	72,00
10 x 10	S	50	74,00
10 x 12	S	50	74,00

10 x 14	S	100	26,00
10 x 16	S	100	27,50
10 x 20	S	100	32,50
10 x 22	S	100	34,00
10 x 24	S	100	37,00
10 x 26	S	100	39,00
10 x 30	S	100	43,00
10 x 36	S	100	51,00
10 x 40	S	100	54,00
10 x 45	S	50	63,00
10 x 50	S	50	69,00
10 x 60	S	50	83,00
10 x 70	S	50	97,00
10 x 80	S	50	111,00
10 x 90	S	50	124,00
10 x 100	S	50	138,00
12 x 10	S	50	310,00
12 x 16	S	50	265,00
12 x 20	S	50	148,00
12 x 24	S	50	157,00
12 x 26	S	50	160,00
12 x 28	S	50	164,00
12 x 30	S	50	157,00
12 x 32	S	50	174,00
12 x 36	S	50	174,00
12 x 40	S	50	181,00
12 x 45	S	50	184,00
12 x 50	S	50	189,00
12 x 55	S	50	197,00
12 x 60	S	50	204,00
12 x 65	S	50	216,00
12 x 70	S	50	223,00
12 x 80	S	50	239,00
12 x 100	S	25	580,00
13 x 10	S	25	300,00
13 x 12	S	25	290,00
13 x 14	S	25	285,00
13 x 16	S	25	275,00
13 x 20	S	50	157,00
13 x 22	S	50	160,00
13 x 24	S	50	164,00
13 x 26	S	50	167,00
13 x 28	S	50	171,00
13 x 30	S	50	177,00
13 x 36	S	50	184,00
13 x 40	S	50	200,00
13 x 50	S	50	197,00
13 x 70	S	50	232,00
16 x 10	S	25	335,00
16 x 12	S	25	320,00
16 x 14	S	25	310,00
16 x 16	S	25	300,00
16 x 18	S	25	295,00
16 x 20	S	50	197,00
16 x 22	S	50	200,00
16 x 24	S	50	204,00
16 x 26	S	50	206,00
16 x 28	S	50	210,00
16 x 30	S	50	216,00
16 x 32	S	50	221,00
16 x 36	S	50	223,00
16 x 40	S	50	227,00
16 x 45	S	50	230,00
16 x 50	S	50	233,00
16 x 55	S	50	236,00
16 x 60	S	25	249,00
16 x 70	S	25	285,00
16 x 120	S	25	950,00
21 x 30	S	50	440,00
21 x 36	S	25	445,00
21 x 40	S	25	475,00
21 x 45	S	25	510,00
21 x 50	S	25	510,00
21 x 60	S	25	560,00
21 x 85	S	25	730,00


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	07349.000
-----	-----------

7349
Stahl 100 HV


Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften

Maße → **TI-85**

Rostfrei → **S. 571**


Innen Ø Außen Ø x Dicke

19	x	44	x	8	S	50	136,00
21	x	44	x	8	S	25	137,00
23	x	50	x	8	S	25	204,00
25	x	50	x	10	S	10	270,00
28	x	60	x	10	S	10	345,00
31	x	68	x	10	S	10	445,00


DIN	07349.010
-----	-----------

7349
**Stahl 100 HV
galvanisch verzinkt**


Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 571**


Innen Ø Außen Ø x Dicke

19	x	44	x	8	S	50	171,00 gal Zn
21	x	44	x	8	S	25	171,00 gal Zn
23	x	50	x	8	S	25	249,00 gal Zn
25	x	50	x	10	S	25	330,00 gal Zn
28	x	60	x	10	S	25	425,00 gal Zn
31	x	68	x	10	S	25	560,00 gal Zn


DIN	07349.080
-----	-----------

7349
**Stahl 100 HV
galv. verz. 8 DiSP**


Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 571**


Innen Ø Außen Ø x Dicke

21	x	44	x	8	S	25	229,00 gal ZnDi
----	---	----	---	---	---	----	-----------------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


DIN	07349.020
-----	-----------

7349
**Stahl 100 HV
feuerverzinkt**


Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 571**



Innen Ø Außen Ø x Dicke

21	x	44	x	8	S	50	244,00 tZn
25	x	50	x	10	S	25	480,00 tZn
31	x	68	x	10	S	25	630,00 tZn

DIN	07349.001
-----	-----------

7349
Stahl 200 HV


Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften

Maße → **TI-85**


Innen Ø Außen Ø x Dicke

3,2	x	9	x	1	S	1000	1,55
4,3	x	12	x	1,6	S	1000	2,60
5,3	x	15	x	2	S	1000	4,60
6,4	x	17	x	3	S	1000	9,60
8,4	x	21	x	4	S	500	20,00
10,5	x	25	x	4	S	500	29,50
13	x	30	x	6	S	250	52,00
15	x	36	x	6	S	250	69,00
17	x	40	x	6	S	250	84,00

DIN	07349.011
-----	-----------

7349
**Stahl 200 HV
galvanisch verzinkt**


Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Innen Ø Außen Ø x Dicke

3,2	x	9	x	1	S	1000	1,65 gal Zn
4,3	x	12	x	1,6	S	1000	2,90 gal Zn
5,3	x	15	x	2	S	1000	5,30 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

6,4	x	17	x	3	S	1000	11,40 gal Zn
8,4	x	21	x	4	S	500	24,10 gal Zn
10,5	x	25	x	4	S	500	36,00 gal Zn
13	x	30	x	6	S	250	65,00 gal Zn
15	x	36	x	6	S	250	88,00 gal Zn
17	x	40	x	6	S	250	105,00 gal Zn

DIN	07349.081
-----	-----------

7349
**Stahl 200 HV
galv. verz. 8 DiSP**


Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften

Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Innen Ø Außen Ø x Dicke

6,4	x	17	x	3	S	1000	14,40 gal ZnDi
8,4	x	21	x	4	S	500	34,00 gal ZnDi
10,5	x	25	x	4	S	500	41,50 gal ZnDi
13	x	30	x	6	S	250	88,00 gal ZnDi
17	x	40	x	6	S	250	143,00 gal ZnDi

DIN	07349.021
-----	-----------

7349
**Stahl 200 HV
feuerverzinkt**


Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften


Maße → **TI-85**

Korrosionsschutz → **TI-231**


Innen Ø Außen Ø x Dicke

8,4	x	21	x	4	S	100	45,50 tZn
10,5	x	25	x	4	S	100	56,00 tZn
13	x	30	x	6	S	50	95,00 tZn
17	x	40	x	6	S	50	132,00 tZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~ISO 07379.200	12.9	h8
7379		



Passschulterschrauben,
Außen-Nennmaße = ISO 7379,
Schaftpassung h8


Maße → TI-13 Werkstoffeigensch. → TI-232



Schaft Ø / Gewinde M x Schaftlänge

6 - M 5	x	10	S	50	226,00
6 - M 5	x	12	S	50	233,00
6 - M 5	x	16	S	50	242,00
6 - M 5	x	20	S	50	265,00
6 - M 5	x	25	S	50	285,00
8 - M 5	x	30	S	50	305,00
8 - M 6	x	10	S	50	275,00
8 - M 6	x	12	S	50	275,00
8 - M 6	x	16	S	50	280,00
8 - M 6	x	20	S	50	285,00
8 - M 6	x	25	S	50	295,00
8 - M 6	x	30	S	50	305,00
8 - M 6	x	40	S	50	360,00
8 - M 6	x	45	S	50	415,00
8 - M 6	x	50	S	50	475,00
10 - M 8	x	10	S	50	340,00
10 - M 8	x	12	S	50	340,00
10 - M 8	x	16	S	50	345,00
10 - M 8	x	20	S	50	345,00
10 - M 8	x	25	S	50	355,00
10 - M 8	x	30	S	50	365,00
10 - M 8	x	40	S	50	380,00
10 - M 8	x	45	S	50	390,00
10 - M 8	x	50	S	50	390,00
10 - M 8	x	60	S	25	410,00
10 - M 8	x	70	S	25	430,00
10 - M 8	x	80	S	25	455,00
12 - M 10	x	12	S	25	485,00
12 - M 10	x	16	S	25	510,00
12 - M 10	x	20	S	25	530,00
12 - M 10	x	25	S	25	530,00
12 - M 10	x	30	S	25	540,00
12 - M 10	x	35	S	25	540,00
12 - M 10	x	40	S	25	550,00
12 - M 10	x	50	S	25	560,00
12 - M 10	x	60	S	25	570,00
12 - M 10	x	70	S	10	590,00
12 - M 10	x	80	S	10	600,00
12 - M 10	x	100	S	10	610,00
16 - M 12	x	20	S	25	780,00
16 - M 12	x	25	S	25	780,00
16 - M 12	x	30	S	25	820,00
16 - M 12	x	40	S	25	850,00
16 - M 12	x	50	S	25	890,00
16 - M 12	x	70	S	25	960,00
20 - M 16	x	40	S	10	2550,00
20 - M 16	x	50	S	10	2750,00
20 - M 16	x	60	S	10	2950,00
20 - M 16	x	70	S	10	3150,00
20 - M 16	x	80	S	10	3350,00


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~ISO 07379.204	12.9	f9
7379		



Passschulterschrauben,
Außen-Nennmaße = ISO 7379,
Schaftpassung f9

Maße → TI-13 Werkstoffeigensch. → TI-232


Rostfrei → S. 572



Schaft Ø / Gewinde M x Schaftlänge

6 - M 5	x	16	S	50	218,00
6 - M 5	x	20	S	50	235,00
6 - M 5	x	25	S	50	255,00
6 - M 5	x	30	S	50	275,00
8 - M 6	x	10	S	50	244,00
8 - M 6	x	12	S	50	244,00
8 - M 6	x	16	S	50	249,00
8 - M 6	x	20	S	50	255,00
8 - M 6	x	25	S	50	265,00
8 - M 6	x	30	S	50	275,00
8 - M 6	x	40	S	50	325,00
8 - M 6	x	45	S	50	425,00
8 - M 6	x	50	S	50	305,00
10 - M 8	x	10	S	50	305,00
10 - M 8	x	12	S	50	315,00
10 - M 8	x	16	S	50	315,00
10 - M 8	x	20	S	50	320,00
10 - M 8	x	25	S	50	330,00
10 - M 8	x	30	S	50	350,00
10 - M 8	x	40	S	50	350,00
10 - M 8	x	45	S	50	365,00
10 - M 8	x	50	S	50	385,00
10 - M 8	x	60	S	25	385,00
10 - M 8	x	70	S	25	440,00
10 - M 8	x	80	S	25	455,00
12 - M 10	x	12	S	25	470,00
12 - M 10	x	16	S	25	470,00
12 - M 10	x	20	S	25	480,00
12 - M 10	x	25	S	25	485,00
12 - M 10	x	30	S	25	495,00
12 - M 10	x	35	S	25	510,00
12 - M 10	x	40	S	25	520,00
12 - M 10	x	50	S	25	530,00
12 - M 10	x	60	S	25	540,00
12 - M 10	x	70	S	10	550,00
12 - M 10	x	80	S	10	700,00
12 - M 10	x	100	S	10	700,00
16 - M 12	x	20	S	25	730,00
16 - M 12	x	25	S	25	770,00
16 - M 12	x	30	S	25	800,00
16 - M 12	x	40	S	25	870,00
16 - M 12	x	50	S	25	2280,00
16 - M 12	x	70	S	25	2460,00
20 - M 16	x	40	S	10	2650,00
20 - M 16	x	50	S	10	2800,00
20 - M 16	x	60	S	10	3000,00
20 - M 16	x	70	S	10	3250,00
20 - M 16	x	80	S	10	3550,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 07380.100	010.9	
7380-1		



Flachkopfschrauben
mit Innensechskant
einige Fabrikate Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → TI-14 Anziehmomente → TI-246

Werkstoffeigensch. → TI-232

Rostfrei → S. 572


Mit Innensechsrund-Antrieb → ~ ISO 7380 ISR



M 3	x	5	S	500	29,50
M 3	x	6	S	500	15,20
M 3	x	8	S	500	16,60
M 3	x	10	S	500	17,10
M 3	x	12	S	500	17,10
M 3	x	16	S	500	19,40
M 3	x	20	S	500	20,60
M 3	x	25	S	500	46,00
M 4	x	6	S	500	18,60
M 4	x	8	S	500	18,10
M 4	x	10	S	500	18,10
M 4	x	12	S	500	19,30
M 4	x	16	S	500	20,60
M 4	x	20	S	500	22,00
M 4	x	25	S	500	24,40
M 4	x	30	S	500	27,50
M 4	x	35	S	500	42,50
M 4	x	40	S	500	52,00
M 5	x	6	S	500	42,50
M 5	x	8	S	500	18,80
M 5	x	10	S	500	19,00
M 5	x	12	S	500	19,80
M 5	x	16	S	500	21,20
M 5	x	20	S	500	22,10
M 5	x	25	S	500	22,40
M 5	x	30	S	500	23,30
M 5	x	35	S	200	44,00
M 5	x	40	S	200	53,00
M 5	x	45	S	200	63,00
M 6	x	6	S	500	36,50
M 6	x	8	S	500	19,20
M 6	x	10	S	500	19,20
M 6	x	12	S	500	20,40
M 6	x	14	S	500	20,40
M 6	x	16	S	500	21,80
M 6	x	18	S	500	24,90
M 6	x	20	S	500	22,40
M 6	x	22	S	500	26,00
M 6	x	25	S	500	23,40
M 6	x	30	S	500	25,50
M 6	x	35	S	200	29,50
M 6	x	40	S	200	33,50
M 6	x	45	S	200	39,50
M 6	x	50	S	200	41,50
M 6	x	55	S	200	85,00
M 6	x	60	S	200	92,00
M 8	x	8	S	200	57,00
M 8	x	10	S	200	31,50
M 8	x	12	S	200	31,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 16	S	200	30,50
M 8 x 20	S	200	26,00
M 8 x 25	S	200	27,00
M 8 x 30	S	200	29,50
M 8 x 35	S	200	34,50
M 8 x 40	S	200	42,50
M 8 x 45	S	200	56,00
M 8 x 50	S	200	53,00
M 8 x 55	S	200	88,00
M 8 x 60	S	200	88,00
M 10 x 12	S	200	111,00
M 10 x 16	S	200	69,00
M 10 x 20	S	200	63,00
M 10 x 25	S	200	68,00
M 10 x 30	S	200	73,00
M 10 x 35	S	100	78,00
M 10 x 40	S	100	83,00
M 10 x 45	S	100	88,00
M 10 x 50	S	100	92,00
M 10 x 55	S	100	136,00
M 10 x 60	S	100	155,00

ISO	07380.110
7380-1	010.9
galvanisch verzinkt	



Flachkopfschrauben mit Innensechskant

einige Fabrikate Gewinde bis Kopf


Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-14 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-246

Rostfrei → S. 572


Mit Innensechsrund-Antrieb → ~ ISO 7380 ISR



M 3 x 5	S	500	33,00 gal Zn
M 3 x 6	S	500	18,70 gal Zn
M 3 x 8	S	500	19,30 gal Zn
M 3 x 10	S	500	17,40 gal Zn
M 3 x 12	S	500	17,40 gal Zn
M 3 x 16	S	500	19,70 gal Zn
M 3 x 20	S	500	21,10 gal Zn
M 3 x 25	S	500	47,00 gal Zn
M 3 x 30	S	500	47,50 gal Zn
M 4 x 5	S	500	18,60 gal Zn
M 4 x 6	S	500	18,60 gal Zn
M 4 x 8	S	500	18,30 gal Zn
M 4 x 10	S	500	18,40 gal Zn
M 4 x 12	S	500	19,70 gal Zn
M 4 x 16	S	500	21,30 gal Zn
M 4 x 20	S	500	22,70 gal Zn
M 4 x 25	S	500	25,50 gal Zn
M 4 x 30	S	500	31,00 gal Zn
M 4 x 40	S	500	55,00 gal Zn
M 5 x 6	S	500	43,00 gal Zn
M 5 x 8	S	500	19,40 gal Zn
M 5 x 10	S	500	19,30 gal Zn
M 5 x 12	S	500	20,30 gal Zn
M 5 x 14	S	500	30,50 gal Zn
M 5 x 16	S	500	21,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 20	S	500	23,40 gal Zn
M 5 x 25	S	500	24,50 gal Zn
M 5 x 30	S	500	25,50 gal Zn
M 5 x 35	S	200	45,00 gal Zn
M 5 x 40	S	200	54,00 gal Zn
M 5 x 45	S	200	65,00 gal Zn
M 6 x 6	S	500	38,00 gal Zn
M 6 x 8	S	500	20,10 gal Zn
M 6 x 10	S	500	20,30 gal Zn
M 6 x 12	S	500	21,60 gal Zn
M 6 x 14	S	500	22,00 gal Zn
M 6 x 16	S	500	22,20 gal Zn
M 6 x 18	S	500	30,50 gal Zn
M 6 x 20	S	500	23,60 gal Zn
M 6 x 25	S	500	26,50 gal Zn
M 6 x 30	S	500	28,50 gal Zn
M 6 x 35	S	200	33,50 gal Zn
M 6 x 40	S	200	38,00 gal Zn
M 6 x 45	S	200	44,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	45,50 gal Zn
M 6 x 55	S	200	89,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	97,00 gal Zn
M 8 x 8	S	200	60,00 gal Zn
M 8 x 10	S	200	34,00 gal Zn
M 8 x 12	S	200	33,50 gal Zn
M 8 x 14	S	200	34,00 gal Zn
M 8 x 16	S	200	34,00 gal Zn
M 8 x 18	S	200	34,00 gal Zn
M 8 x 20	S	200	30,50 gal Zn
M 8 x 25	S	200	32,50 gal Zn
M 8 x 30	S	200	36,50 gal Zn
M 8 x 35	S	200	42,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	51,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	60,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	63,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	99,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	99,00 gal Zn
M 10 x 12	S	200	121,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	80,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	74,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	79,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	85,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	91,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	99,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	99,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	103,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	148,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	167,00 gal Zn
M 12 x 14	S	100	255,00 gal Zn
M 12 x 16	S	100	230,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	177,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	171,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	190,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	167,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	229,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	249,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	270,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	290,00 gal Zn
M 16 x 30	S	100	425,00 gal Zn
M 16 x 40	S	100	440,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	450,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	460,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	475,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~ISO		07380.114	
7380-1	010.9		ISR
galvanisch verzinkt			



Flachkopfschrauben, ISR = Innensechsrund


~DIN 34805-1

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-14 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-246

Rostfrei → S. 572



M 4 x 6 -T20	S	500	20,30 gal Zn
M 4 x 8 -T20	S	500	20,30 gal Zn
M 4 x 10 -T20	S	500	20,50 gal Zn
M 4 x 12 -T20	S	500	21,80 gal Zn
M 4 x 16 -T20	S	500	23,60 gal Zn
M 4 x 20 -T20	S	500	25,50 gal Zn
M 5 x 8 -T25	S	500	19,40 gal Zn
M 5 x 10 -T25	S	500	19,50 gal Zn
M 5 x 12 -T25	S	500	20,50 gal Zn
M 5 x 16 -T25	S	500	22,90 gal Zn
M 5 x 20 -T25	S	500	26,00 gal Zn
M 5 x 25 -T25	S	500	27,50 gal Zn
M 5 x 30 -T25	S	500	28,50 gal Zn
M 5 x 35 -T25	S	500	30,50 gal Zn
M 6 x 16 -T30	S	500	25,50 gal Zn
M 6 x 20 -T30	S	500	26,50 gal Zn
M 6 x 25 -T30	S	500	29,00 gal Zn
M 8 x 12 -T40	S	200	36,50 gal Zn
M 8 x 16 -T40	S	200	38,00 gal Zn
M 8 x 20 -T40	S	200	33,50 gal Zn
M 8 x 25 -T40	S	200	36,00 gal Zn
M 8 x 30 -T40	S	200	40,00 gal Zn
M 8 x 35 -T40	S	200	42,50 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 07380.102

7380-2 010.9



Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund

einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → TI-14

Anziehmomente → TI-246

Werkstoffeigensch. → TI-232

Rostfrei → S. 573



M 4	x	6	S	500	22,70
M 4	x	8	S	500	22,00
M 4	x	10	S	500	21,10
M 4	x	12	S	500	22,30
M 4	x	16	S	500	23,40
M 4	x	20	S	500	24,60
M 4	x	25	S	500	29,00
M 4	x	30	S	500	33,50
M 5	x	6	S	500	48,00
M 5	x	8	S	500	23,20
M 5	x	10	S	500	22,30
M 5	x	12	S	500	23,20
M 5	x	16	S	500	27,50
M 5	x	20	S	500	28,00
M 5	x	25	S	500	28,50
M 5	x	30	S	500	33,00
M 5	x	35	S	200	37,00
M 6	x	6	S	500	111,00
M 6	x	8	S	500	27,00
M 6	x	10	S	500	25,50
M 6	x	12	S	500	27,50
M 6	x	16	S	500	28,50
M 6	x	20	S	500	29,00
M 6	x	25	S	500	29,50
M 6	x	30	S	500	31,50
M 6	x	35	S	500	33,00
M 6	x	40	S	500	41,50
M 8	x	12	S	200	39,50
M 8	x	16	S	200	39,50
M 8	x	20	S	200	38,50
M 8	x	25	S	200	41,50
M 8	x	30	S	200	44,00
M 8	x	35	S	200	54,00
M 8	x	40	S	200	70,00
M 8	x	50	S	200	101,00
M 8	x	60	S	200	128,00
M 10	x	20	S	200	77,00
M 10	x	25	S	200	94,00
M 10	x	30	S	200	107,00
M 10	x	35	S	100	119,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 07380.112

7380-2 010.9 galvanisch verzinkt



Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund

einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.


Maße → TI-14

Korrosionsschutz → TI-228

Werkstoffeigensch. → TI-232

Anziehmomente → TI-246

Rostfrei → S. 573



M 3	x	6	S	500	20,00 gal Zn
M 3	x	8	S	500	20,00 gal Zn
M 3	x	10	S	500	20,00 gal Zn
M 3	x	12	S	500	22,40 gal Zn
M 4	x	6	S	500	26,50 gal Zn
M 4	x	8	S	500	22,70 gal Zn
M 4	x	10	S	500	22,10 gal Zn
M 4	x	12	S	500	23,60 gal Zn
M 4	x	16	S	500	25,00 gal Zn
M 4	x	20	S	500	34,00 gal Zn
M 4	x	25	S	500	40,00 gal Zn
M 4	x	30	S	500	45,50 gal Zn
M 5	x	6	S	500	44,00 gal Zn
M 5	x	8	S	500	24,40 gal Zn
M 5	x	10	S	500	23,60 gal Zn
M 5	x	12	S	500	24,60 gal Zn
M 5	x	16	S	500	29,50 gal Zn
M 5	x	20	S	500	30,00 gal Zn
M 5	x	25	S	500	35,50 gal Zn
M 5	x	30	S	500	41,00 gal Zn
M 5	x	35	S	200	46,00 gal Zn
M 6	x	8	S	500	28,50 gal Zn
M 6	x	10	S	500	27,50 gal Zn
M 6	x	12	S	500	29,50 gal Zn
M 6	x	14	S	500	27,50 gal Zn
M 6	x	16	S	500	31,50 gal Zn
M 6	x	20	S	500	33,00 gal Zn
M 6	x	25	S	500	34,00 gal Zn
M 6	x	30	S	500	35,50 gal Zn
M 6	x	35	S	500	37,00 gal Zn
M 6	x	40	S	500	41,50 gal Zn
M 6	x	45	S	200	45,00 gal Zn
M 6	x	50	S	200	45,50 gal Zn
M 6	x	60	S	200	50,00 gal Zn
M 8	x	10	S	200	51,00 gal Zn
M 8	x	12	S	200	44,50 gal Zn
M 8	x	14	S	200	44,50 gal Zn
M 8	x	16	S	200	44,50 gal Zn
M 8	x	20	S	200	44,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	47,50 gal Zn
M 8	x	30	S	200	51,00 gal Zn
M 8	x	35	S	200	63,00 gal Zn
M 8	x	40	S	200	66,00 gal Zn
M 8	x	45	S	200	72,00 gal Zn
M 8	x	50	S	200	78,00 gal Zn
M 8	x	60	S	200	84,00 gal Zn
M 10	x	20	S	200	92,00 gal Zn
M 10	x	30	S	200	130,00 gal Zn
M 10	x	35	S	100	136,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


M 10	x	40	S	100	142,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	148,00 gal Zn
M 12	x	20	S	100	189,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	204,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	216,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	236,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	255,00 gal Zn
M 12	x	60	S	100	270,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Spröbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Spröbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

~ISO 07380.349

7380-2 010.9 galvanisch verzinkt ISR



Flachkopfschrauben mit Bund, ISR = Innensechsrund

einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf
~DIN 34805-2

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-14

Korrosionsschutz → TI-228

Werkstoffeigensch. → TI-232

Anziehmomente → TI-246

Rostfrei → S. 573




M 3	x	6 -T10	S	500	21,80 gal Zn
M 3	x	8 -T10	S	500	21,80 gal Zn
M 3	x	10 -T10	S	500	21,80 gal Zn
M 3	x	12 -T10	S	500	24,20 gal Zn
M 3	x	20 -T10	S	500	25,50 gal Zn
M 4	x	6 -T20	S	500	29,50 gal Zn
M 4	x	8 -T20	S	500	25,50 gal Zn
M 4	x	10 -T20	S	500	24,20 gal Zn
M 4	x	12 -T20	S	500	25,50 gal Zn
M 4	x	16 -T20	S	500	28,00 gal Zn
M 4	x	20 -T20	S	500	38,00 gal Zn
M 4	x	30 -T20	S	500	50,00 gal Zn
M 5	x	6 -T25	S	500	48,50 gal Zn
M 5	x	8 -T25	S	500	27,00 gal Zn
M 5	x	10 -T25	S	500	25,50 gal Zn
M 5	x	12 -T25	S	500	27,00 gal Zn
M 5	x	16 -T25	S	500	31,50 gal Zn
M 5	x	20 -T25	S	500	33,00 gal Zn
M 5	x	25 -T25	S	500	39,00 gal Zn
M 5	x	30 -T25	S	500	45,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 35 -T25	S	200	51,00 gal Zn
M 6 x 6 -T30	S	500	25,50 gal Zn
M 6 x 10 -T30	S	500	30,50 gal Zn
M 6 x 12 -T30	S	500	33,00 gal Zn
M 6 x 16 -T30	S	500	35,50 gal Zn
M 6 x 20 -T30	S	500	36,50 gal Zn
M 6 x 25 -T30	S	500	38,00 gal Zn
M 6 x 30 -T30	S	500	39,00 gal Zn
M 6 x 40 -T30	S	200	45,00 gal Zn
M 6 x 50 -T30	S	200	50,00 gal Zn
M 8 x 10 -T40	S	200	56,00 gal Zn
M 8 x 12 -T40	S	200	48,50 gal Zn
M 8 x 16 -T40	S	200	48,50 gal Zn
M 8 x 20 -T40	S	200	48,50 gal Zn
M 8 x 25 -T40	S	200	53,00 gal Zn
M 8 x 30 -T40	S	200	56,00 gal Zn
M 8 x 35 -T40	S	200	69,00 gal Zn
M 8 x 40 -T40	S	200	72,00 gal Zn
M 8 x 50 -T40	S	200	85,00 gal Zn

ISO	07434.000
-----	-----------

7434

14 H


Gewindestchrauben mit Schlitz und Spitze

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 573**
 Messing → **S. 641**

ISO 7434 → ersetzt DIN 553 (austauschbar)




M 1,6 x 2	K	100	12,10
M 1,6 x 3	K	100	12,10
M 2 x 3	K	200	10,60
M 2 x 4	K	200	10,70
M 2 x 5	K	200	10,80
M 2 x 6	K	200	11,10
M 2 x 12	K	200	12,40
M 2,5 x 3	K	200	11,20
M 2,5 x 4	K	200	10,80
M 2,5 x 5	K	200	11,10
M 2,5 x 6	K	200	11,20
M 2,5 x 8	K	200	11,30
M 2,5 x 10	K	200	11,80
M 2,5 x 12	K	200	12,60
M 3 x 3	K	200	8,40
M 3 x 4	S	1000	4,15
M 3 x 4	K	200	5,00
M 3 x 5	S	1000	3,95
M 3 x 5	K	200	4,85
M 3 x 6	S	1000	4,10
M 3 x 6	K	200	5,30
M 3 x 8	S	1000	4,15
M 3 x 8	K	200	5,40
M 3 x 10	S	1000	4,15
M 3 x 10	K	200	5,70
M 3 x 12	K	200	5,50
M 3 x 16	K	200	9,10
M 3 x 20	K	200	12,90
M 4 x 4	S	1000	4,15
M 4 x 4	K	200	6,90
M 4 x 5	S	1000	4,30
M 4 x 5	K	200	5,30
M 4 x 6	S	1000	4,30

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 6	K	200	5,30
M 4 x 8	S	1000	4,30
M 4 x 8	K	200	5,30
M 4 x 10	S	1000	4,60
M 4 x 10	K	200	5,50
M 4 x 12	S	1000	4,85
M 4 x 12	K	200	5,90
M 4 x 16	K	200	6,30
M 4 x 20	K	200	7,20
M 4 x 30	K	200	9,40
M 5 x 5	S	1000	4,85
M 5 x 5	K	200	8,20
M 5 x 6	S	1000	4,85
M 5 x 6	K	200	9,00
M 5 x 8	S	1000	5,30
M 5 x 8	K	200	6,20
M 5 x 10	S	1000	5,90
M 5 x 10	K	200	6,80
M 5 x 12	S	1000	6,20
M 5 x 12	K	200	8,60
M 5 x 16	S	1000	7,90
M 5 x 16	K	200	8,80
M 5 x 20	K	200	9,20
M 5 x 25	K	200	9,70
M 6 x 5	K	200	9,40
M 6 x 6	S	1000	8,20
M 6 x 6	K	200	7,20
M 6 x 8	S	1000	6,30
M 6 x 8	K	200	7,40
M 6 x 10	S	1000	6,70
M 6 x 10	K	200	7,70
M 6 x 12	S	1000	7,20
M 6 x 12	K	200	7,90
M 6 x 16	S	1000	8,20
M 6 x 16	K	200	9,60
M 6 x 20	S	1000	9,10
M 6 x 20	K	200	9,90
M 6 x 25	S	1000	10,50
M 6 x 25	K	100	12,50
M 6 x 30	K	100	13,80
M 6 x 40	K	100	39,00
M 8 x 8	K	100	16,40
M 8 x 10	S	1000	8,40
M 8 x 10	K	100	13,50
M 8 x 12	S	1000	9,70
M 8 x 12	K	100	11,80
M 8 x 16	S	1000	10,30
M 8 x 16	K	100	12,50
M 8 x 18	K	100	14,30
M 8 x 20	S	1000	12,60
M 8 x 20	K	100	14,70
M 8 x 25	S	1000	14,10
M 8 x 25	K	100	18,20
M 8 x 30	K	100	19,70
M 8 x 40	K	100	33,00
M 8 x 50	K	100	68,00
M 10 x 10	K	100	23,20
M 10 x 12	K	100	23,50
M 10 x 16	K	100	25,00
M 10 x 20	K	100	27,50
M 10 x 25	K	100	30,00
M 10 x 30	K	100	32,50
M 10 x 35	K	100	34,50
M 10 x 40	K	100	53,00
M 10 x 60	K	100	78,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			07435.000

7435

14 H


Gewindestchrauben mit Schlitz und Zapfen


Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

ISO 7435 → ersetzt DIN 417 (austauschbar)



M 3 x 5	S	100	17,00
M 3 x 6	S	100	11,10
M 3 x 8	S	100	11,40
M 3 x 10	S	100	14,40
M 3 x 12	S	100	15,10
M 4 x 5	S	100	23,50
M 4 x 6	S	100	18,80
M 4 x 8	S	100	11,80
M 4 x 10	S	100	12,10
M 4 x 12	S	100	16,00
M 4 x 16	S	100	13,70
M 5 x 8	S	100	13,50
M 5 x 10	S	100	14,60
M 5 x 12	S	100	15,10
M 5 x 16	S	100	18,10
M 5 x 20	S	100	23,50
M 5 x 25	S	100	24,70
M 6 x 8	S	100	15,40
M 6 x 10	S	100	16,00
M 6 x 12	S	100	16,70
M 6 x 16	S	100	18,60
M 6 x 20	S	100	20,20
M 6 x 25	S	100	22,60
M 6 x 30	S	100	31,50
M 8 x 10	S	100	38,00
M 8 x 12	S	100	21,60
M 8 x 16	S	100	22,40
M 8 x 20	S	100	27,00
M 8 x 25	S	100	29,50
M 8 x 30	S	100	36,00
M 8 x 35	S	100	51,00
M 8 x 40	S	100	69,00
M 10 x 12	S	50	77,00
M 10 x 16	S	50	50,00
M 10 x 20	S	50	69,00
M 10 x 25	S	50	59,00
M 10 x 30	S	50	78,00
M 10 x 35	S	50	85,00
M 10 x 40	S	50	90,00
M 10 x 50	S	50	160,00
M 12 x 20	S	50	109,00
M 12 x 25	S	50	118,00
M 12 x 40	S	50	148,00
M 12 x 50	S	50	165,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 07500.014		
7500	Stahl	Form C-Z
	galvanisch verzinkt	



**Gewindefurchende Schrauben,
mit metrischem Gewinde,
C = Linsenkopf nach DIN 7985
Z = mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z**
gehärtet

Maße → **TI-41**Korrosionsschutz → **TI-228**

CM 2	x	5 -Z	S	1000	5,80 gal Zn
CM 2	x	6 -Z	S	1000	5,70 gal Zn
CM 2	x	8 -Z	S	1000	5,90 gal Zn
CM 2	x	10 -Z	S	1000	9,10 gal Zn
CM 2	x	12 -Z	S	1000	10,30 gal Zn
CM 2,5	x	4 -Z	S	1000	5,80 gal Zn
CM 2,5	x	5 -Z	S	1000	5,90 gal Zn
CM 2,5	x	6 -Z	S	1000	6,00 gal Zn
CM 2,5	x	8 -Z	S	1000	6,20 gal Zn
CM 2,5	x	10 -Z	S	1000	6,50 gal Zn
CM 2,5	x	12 -Z	S	1000	6,50 gal Zn
CM 2,5	x	16 -Z	S	1000	6,80 gal Zn
CM 2,5	x	20 -Z	S	1000	6,90 gal Zn
CM 3	x	4 -Z	S	1000	11,90 gal Zn
CM 3	x	5 -Z	S	2000	12,80 gal Zn
CM 3	x	6 -Z	S	2000	12,80 gal Zn
CM 3	x	8 -Z	S	2000	13,00 gal Zn
CM 3	x	10 -Z	S	2000	13,60 gal Zn
CM 3	x	12 -Z	S	1000	14,00 gal Zn
CM 3	x	16 -Z	S	1000	14,20 gal Zn
CM 3	x	20 -Z	S	1000	14,40 gal Zn
CM 3	x	25 -Z	S	1000	14,70 gal Zn
CM 3	x	30 -Z	S	1000	15,80 gal Zn
CM 3,5	x	6 -Z	S	1000	17,00 gal Zn
CM 3,5	x	8 -Z	S	1000	17,00 gal Zn
CM 3,5	x	10 -Z	S	1000	21,20 gal Zn
CM 3,5	x	12 -Z	S	1000	22,10 gal Zn
CM 3,5	x	16 -Z	S	1000	23,00 gal Zn
CM 4	x	6 -Z	S	2000	16,90 gal Zn
CM 4	x	8 -Z	S	2000	16,90 gal Zn
CM 4	x	10 -Z	S	2000	18,00 gal Zn
CM 4	x	12 -Z	S	2000	20,00 gal Zn
CM 4	x	16 -Z	S	2000	21,80 gal Zn
CM 4	x	20 -Z	S	2000	22,90 gal Zn
CM 4	x	25 -Z	S	1000	25,50 gal Zn
CM 4	x	30 -Z	S	1000	26,00 gal Zn
CM 4	x	35 -Z	S	1000	30,50 gal Zn
CM 4	x	40 -Z	S	1000	36,50 gal Zn
CM 5	x	6 -Z	S	1000	22,60 gal Zn
CM 5	x	8 -Z	S	2000	24,00 gal Zn
CM 5	x	10 -Z	S	2000	24,00 gal Zn
CM 5	x	12 -Z	S	1000	26,00 gal Zn
CM 5	x	16 -Z	S	1000	28,50 gal Zn
CM 5	x	20 -Z	S	1000	31,00 gal Zn
CM 5	x	25 -Z	S	1000	34,50 gal Zn
CM 5	x	30 -Z	S	1000	34,50 gal Zn
CM 5	x	35 -Z	S	500	42,50 gal Zn
CM 5	x	40 -Z	S	500	51,00 gal Zn
CM 6	x	8 -Z	S	500	28,50 gal Zn
CM 6	x	10 -Z	S	1000	41,00 gal Zn
CM 6	x	12 -Z	S	1000	51,00 gal Zn
CM 6	x	16 -Z	S	1000	45,50 gal Zn
CM 6	x	20 -Z	S	1000	48,50 gal Zn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
CM 6	x	25 -Z	S	500	49,50 gal Zn
CM 6	x	30 -Z	S	500	50,00 gal Zn
CM 6	x	35 -Z	S	500	51,00 gal Zn
CM 6	x	40 -Z	S	500	52,00 gal Zn
CM 8	x	16 -Z	S	250	66,00 gal Zn
CM 8	x	20 -Z	S	250	72,00 gal Zn
CM 8	x	25 -Z	S	250	78,00 gal Zn
CM 8	x	30 -Z	S	250	85,00 gal Zn
CM 8	x	35 -Z	S	250	92,00 gal Zn
CM 8	x	40 -Z	S	100	107,00 gal Zn

DIN 07500.017		
7500	Stahl	Form CE-ISR/PE
	galvanisch verzinkt	




**Gewindefurchende Schrauben,
mit metrischem Gewinde,
CE/PE = Linsenkopf nach ISO 14583
ISR = Innensechsrund**
gehärtet

Maße → **TI-41**Korrosionsschutz → **TI-228**

CEM 3	x	4-T10	S	1000	15,20 gal Zn
CEM 3	x	5-T10	S	1000	15,20 gal Zn
CEM 3	x	6-T10	S	1000	15,30 gal Zn
CEM 3	x	8-T10	S	1000	15,50 gal Zn
CEM 3	x	10-T10	S	1000	16,30 gal Zn
CEM 3	x	12-T10	S	1000	16,70 gal Zn
CEM 3	x	16-T10	S	1000	17,00 gal Zn
CEM 3	x	20-T10	S	1000	17,40 gal Zn
CEM 3	x	25-T10	S	1000	30,50 gal Zn
CEM 4	x	6-T20	S	1000	20,30 gal Zn
CEM 4	x	8-T20	S	1000	20,60 gal Zn
CEM 4	x	10-T20	S	1000	21,60 gal Zn
CEM 4	x	12-T20	S	1000	24,00 gal Zn
CEM 4	x	16-T20	S	1000	26,50 gal Zn
CEM 4	x	20-T20	S	1000	27,50 gal Zn
CEM 4	x	25-T20	S	1000	30,50 gal Zn
CEM 4	x	30-T20	S	1000	31,00 gal Zn
CEM 4	x	35-T20	S	1000	36,50 gal Zn
CEM 5	x	6-T25	S	1000	27,50 gal Zn
CEM 5	x	8-T25	S	1000	29,00 gal Zn
CEM 5	x	10-T25	S	1000	30,00 gal Zn
CEM 5	x	12-T25	S	1000	31,00 gal Zn
CEM 5	x	16-T25	S	1000	34,50 gal Zn
CEM 5	x	20-T25	S	1000	37,00 gal Zn
CEM 5	x	25-T25	S	1000	42,00 gal Zn
CEM 5	x	30-T25	S	500	44,00 gal Zn
CEM 5	x	35-T25	S	1000	47,00 gal Zn
CEM 5	x	40-T25	S	1000	53,00 gal Zn
CEM 6	x	8-T30	S	1000	49,50 gal Zn
CEM 6	x	10-T30	S	1000	49,50 gal Zn
CEM 6	x	12-T30	S	500	54,00 gal Zn
CEM 6	x	16-T30	S	500	55,00 gal Zn
CEM 6	x	20-T30	S	500	59,00 gal Zn
CEM 6	x	25-T30	S	500	59,00 gal Zn
CEM 6	x	30-T30	S	500	60,00 gal Zn
CEM 6	x	35-T30	S	500	61,00 gal Zn
CEM 6	x	40-T30	S	500	62,00 gal Zn
CEM 6	x	45-T30	S	500	71,00 gal Zn
CEM 6	x	50-T30	S	500	83,00 gal Zn
CEM 8	x	12-T45	S	500	63,00 gal Zn
CEM 8	x	16-T45	S	500	66,00 gal Zn
CEM 8	x	20-T45	S	500	72,00 gal Zn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
CEM 8	x	25-T45	S	500	78,00 gal Zn
CEM 8	x	30-T45	S	100	85,00 gal Zn
CEM 8	x	35-T45	S	100	92,00 gal Zn
CEM 8	x	40-T45	S	100	107,00 gal Zn
CEM 8	x	45-T45	S	100	119,00 gal Zn
CEM 8	x	50-T45	S	100	135,00 gal Zn
CEM 8	x	60-T45	S	250	200,00 gal Zn

~DIN 07500.015		
7500	Stahl	~Form D
	galvanisch verzinkt	




**Gewindefurchende Schrauben,
mit metrischem Gewinde,
~D = Sechskant-Flanschkopf**
gehärtet

Maße → **TI-41**Korrosionsschutz → **TI-228**

DM 4	x	6	S	1000	12,10 gal Zn
DM 4	x	8	S	1000	10,20 gal Zn
DM 4	x	10	S	1000	10,60 gal Zn
DM 4	x	12	S	1000	11,30 gal Zn
DM 4	x	16	S	1000	12,40 gal Zn
DM 4	x	20	S	1000	13,60 gal Zn
DM 4	x	25	S	1000	17,00 gal Zn
DM 4	x	30	S	1000	23,60 gal Zn
DM 5	x	8	S	1000	14,70 gal Zn
DM 5	x	10	S	1000	16,10 gal Zn
DM 5	x	12	S	1000	17,00 gal Zn
DM 5	x	16	S	1000	18,10 gal Zn
DM 5	x	20	S	1000	19,20 gal Zn
DM 5	x	25	S	1000	22,20 gal Zn
DM 5	x	30	S	1000	26,00 gal Zn
DM 5	x	35	S	1000	30,50 gal Zn
DM 5	x	40	S	1000	39,00 gal Zn
DM 6	x	8	S	1000	29,00 gal Zn
DM 6	x	10	S	1000	31,00 gal Zn
DM 6	x	12	S	1000	31,50 gal Zn
DM 6	x	16	S	1000	33,00 gal Zn
DM 6	x	20	S	1000	33,00 gal Zn
DM 6	x	25	S	1000	34,00 gal Zn
DM 6	x	30	S	1000	37,00 gal Zn
DM 6	x	35	S	500	42,50 gal Zn
DM 6	x	40	S	500	51,00 gal Zn
DM 6	x	45	S	500	67,00 gal Zn
DM 6	x	50	S	500	84,00 gal Zn
DM 8	x	12	S	500	59,00 gal Zn
DM 8	x	16	S	500	55,00 gal Zn
DM 8	x	20	S	500	59,00 gal Zn
DM 8	x	25	S	500	67,00 gal Zn
DM 8	x	30	S	500	74,00 gal Zn
DM 8	x	35	S	500	85,00 gal Zn
DM 8	x	40	S	500	88,00 gal Zn
DM 8	x	45	S	500	109,00 gal Zn
DM 8	x	50	S	250	112,00 gal Zn
DM 8	x	60	S	500	167,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	07500.018	
7500	Stahl	Form E
	galvanisch verzinkt	



Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, E = Zylinderkopf*

*nach DIN 912
gehärtet

Maße → **TI-41**

Korrosionsschutz → **TI-228**



EM 4	x	6	S	2000	18,20 gal Zn
EM 4	x	8	S	2000	18,90 gal Zn
EM 4	x	10	S	2000	20,50 gal Zn
EM 4	x	12	S	2000	22,40 gal Zn
EM 4	x	16	S	2000	24,40 gal Zn
EM 4	x	20	S	1000	26,50 gal Zn
EM 4	x	25	S	1000	30,00 gal Zn
EM 4	x	30	S	1000	34,00 gal Zn
EM 4	x	35	S	1000	42,50 gal Zn
EM 4	x	40	S	500	55,00 gal Zn
EM 4	x	45	S	500	71,00 gal Zn
EM 5	x	8	S	2000	22,10 gal Zn
EM 5	x	10	S	2000	24,20 gal Zn
EM 5	x	12	S	2000	27,00 gal Zn
EM 5	x	16	S	2000	30,00 gal Zn
EM 5	x	20	S	1000	33,00 gal Zn
EM 5	x	25	S	1000	38,00 gal Zn
EM 5	x	30	S	1000	43,50 gal Zn
EM 5	x	35	S	1000	65,00 gal Zn
EM 5	x	40	S	500	58,00 gal Zn
EM 6	x	8	S	1000	44,00 gal Zn
EM 6	x	10	S	1000	48,00 gal Zn
EM 6	x	12	S	1000	53,00 gal Zn
EM 6	x	16	S	1000	59,00 gal Zn
EM 6	x	20	S	1000	135,00 gal Zn
EM 6	x	25	S	1000	74,00 gal Zn
EM 6	x	30	S	500	85,00 gal Zn
EM 6	x	35	S	250	98,00 gal Zn
EM 6	x	40	S	250	113,00 gal Zn
EM 6	x	45	S	250	130,00 gal Zn
EM 6	x	50	S	250	150,00 gal Zn
EM 8	x	30	S	250	300,00 gal Zn
EM 8	x	35	S	250	340,00 gal Zn
EM 8	x	50	S	100	485,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	07500.016	
7500	Stahl	Form M-Z
	galvanisch verzinkt	



Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, M = Senkkopf nach DIN 965 Z = mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

gehärtet

Maße → **TI-41**


Korrosionsschutz → **TI-228**



MM 2,5	x	5 -Z	S	4000	6,00 gal Zn
MM 2,5	x	6 -Z	S	1000	5,70 gal Zn
MM 2,5	x	8 -Z	S	1000	5,90 gal Zn
MM 2,5	x	10 -Z	S	1000	6,00 gal Zn
MM 2,5	x	12 -Z	S	1000	6,10 gal Zn
MM 2,5	x	16 -Z	S	1000	9,70 gal Zn
MM 2,5	x	20 -Z	S	1000	12,50 gal Zn
MM 3	x	4 -Z	S	1000	9,70 gal Zn
MM 3	x	5 -Z	S	1000	9,70 gal Zn
MM 3	x	6 -Z	S	1000	6,20 gal Zn
MM 3	x	8 -Z	S	1000	6,30 gal Zn
MM 3	x	10 -Z	S	1000	6,80 gal Zn
MM 3	x	12 -Z	S	1000	6,90 gal Zn
MM 3	x	16 -Z	S	1000	7,70 gal Zn
MM 3	x	20 -Z	S	1000	8,90 gal Zn
MM 3	x	25 -Z	S	1000	9,10 gal Zn
MM 4	x	6 -Z	S	1000	12,10 gal Zn
MM 4	x	8 -Z	S	1000	8,50 gal Zn
MM 4	x	10 -Z	S	1000	8,90 gal Zn
MM 4	x	12 -Z	S	1000	9,50 gal Zn
MM 4	x	16 -Z	S	1000	10,70 gal Zn
MM 4	x	20 -Z	S	1000	11,20 gal Zn
MM 4	x	25 -Z	S	1000	12,90 gal Zn
MM 4	x	30 -Z	S	1000	14,00 gal Zn
MM 5	x	8 -Z	S	1000	14,60 gal Zn
MM 5	x	10 -Z	S	1000	11,80 gal Zn
MM 5	x	12 -Z	S	1000	12,60 gal Zn
MM 5	x	16 -Z	S	1000	14,10 gal Zn
MM 5	x	20 -Z	S	1000	15,70 gal Zn
MM 5	x	25 -Z	S	1000	19,50 gal Zn
MM 5	x	30 -Z	S	1000	21,10 gal Zn
MM 5	x	35 -Z	S	1000	24,00 gal Zn
MM 5	x	40 -Z	S	1000	27,00 gal Zn
MM 6	x	8 -Z	S	1000	24,20 gal Zn
MM 6	x	10 -Z	S	1000	24,20 gal Zn
MM 6	x	12 -Z	S	500	20,30 gal Zn
MM 6	x	16 -Z	S	500	22,20 gal Zn
MM 6	x	20 -Z	S	500	22,90 gal Zn
MM 6	x	25 -Z	S	500	26,50 gal Zn
MM 6	x	30 -Z	S	500	28,50 gal Zn
MM 6	x	35 -Z	S	500	31,00 gal Zn
MM 6	x	40 -Z	S	500	36,00 gal Zn
MM 6	x	45 -Z	S	500	48,50 gal Zn
MM 6	x	50 -Z	S	500	49,50 gal Zn
MM 8	x	10 -Z	S	500	44,00 gal Zn
MM 8	x	12 -Z	S	500	39,00 gal Zn
MM 8	x	16 -Z	S	250	44,00 gal Zn
MM 8	x	20 -Z	S	250	46,00 gal Zn
MM 8	x	25 -Z	S	250	47,00 gal Zn
MM 8	x	30 -Z	S	250	60,00 gal Zn
MM 8	x	35 -Z	S	250	71,00 gal Zn
MM 8	x	40 -Z	S	250	85,00 gal Zn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
MM 8	x	45 -Z	S	250	100,00 gal Zn
MM 8	x	50 -Z	S	250	119,00 gal Zn
MM 8	x	60 -Z	S	250	163,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	07504.014	
7504	Stahl	Form K
	galvanisch verzinkt	




Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, K = Sechskant-Flanschkopf*

*nach DIN 6928/~ ISO 15480
gehärtet

Maße → **TI-42**

Montage → **TI-251**

Korrosionsschutz → **TI-228**




K 3,5	x	9,5	S	1000	9,50 gal Zn
K 3,5	x	13	S	1000	9,70 gal Zn
K 3,5	x	16	S	1000	10,70 gal Zn
K 3,5	x	19	S	1000	11,20 gal Zn
K 3,5	x	22	S	1000	17,20 gal Zn
K 3,5	x	25	S	1000	22,20 gal Zn
K 3,9	x	13	S	1000	10,30 gal Zn
K 3,9	x	16	S	1000	11,30 gal Zn
K 3,9	x	19	S	1000	12,30 gal Zn
K 3,9	x	22	S	1000	19,40 gal Zn
K 3,9	x	25	S	1000	25,50 gal Zn
K 3,9	x	32	S	1000	35,00 gal Zn
K 4,2	x	13	S	1000	11,70 gal Zn
K 4,2	x	16	S	1000	12,30 gal Zn
K 4,2	x	19	S	1000	12,50 gal Zn
K 4,2	x	22	S	1000	14,30 gal Zn
K 4,2	x	25	S	1000	15,20 gal Zn
K 4,2	x	32	S	500	21,50 gal Zn
K 4,2	x	38	S	500	28,00 gal Zn
K 4,8	x	13	S	1000	14,30 gal Zn
K 4,8	x	16	S	1000	15,00 gal Zn
K 4,8	x	19	S	1000	15,70 gal Zn
K 4,8	x	22	S	1000	18,00 gal Zn
K 4,8	x	25	S	1000	19,20 gal Zn
K 4,8	x	32	S	500	21,50 gal Zn
K 4,8	x	38	S	500	24,00 gal Zn
K 4,8	x	45	S	500	27,00 gal Zn
K 4,8	x	50	S	500	28,50 gal Zn
K 4,8	x	60	S	500	33,50 gal Zn
K 4,8	x	70	S	250	37,00 gal Zn
K 4,8	x	80	S	250	42,50 gal Zn
K 5,5	x	16	S	500	21,50 gal Zn
K 5,5	x	19	S	500	20,30 gal Zn
K 5,5	x	22	S	500	22,90 gal Zn
K 5,5	x	25	S	500	23,60 gal Zn
K 5,5	x	32	S	250	26,50 gal Zn
K 5,5	x	38	S	250	26,50 gal Zn
K 5,5	x	45	S	250	27,00 gal Zn
K 5,5	x	50	S	250	27,00 gal Zn
K 5,5	x	60	S	250	39,00 gal Zn
K 5,5	x	70	S	100	46,00 gal Zn
K 5,5	x	80	S	100	55,00 gal Zn
K 5,5	x	90	S	100	63,00 gal Zn
K 5,5	x	100	S	100	78,00 gal Zn
K 6,3	x	16	S	500	27,00 gal Zn
K 6,3	x	19	S	500	28,50 gal Zn
K 6,3	x	22	S	500	30,50 gal Zn

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
K 6,3 x 25	S	500	31,50 gal Zn
K 6,3 x 32	S	250	37,00 gal Zn
K 6,3 x 38	S	250	39,50 gal Zn
K 6,3 x 45	S	250	44,50 gal Zn
K 6,3 x 50	S	250	49,50 gal Zn
K 6,3 x 60	S	250	54,00 gal Zn
K 6,3 x 70	S	100	60,00 gal Zn
K 6,3 x 80	S	100	68,00 gal Zn
K 6,3 x 90	S	100	83,00 gal Zn
K 6,3 x 100	S	100	100,00 gal Zn
K 6,3 x 110	S	100	119,00 gal Zn
K 6,3 x 120	S	100	141,00 gal Zn
K 6,3 x 130	S	100	165,00 gal Zn
K 6,3 x 140	S	100	194,00 gal Zn
K 6,3 x 150	S	100	230,00 gal Zn
K 6,3 x 160	S	100	295,00 gal Zn

DIN	07504.015
7504	Stahl Form N-H galvanisch verzinkt




**Bohrschrauben,
mit Blechschrauben-Gewinde,
N = Linsenkopf nach DIN 7981
H = mit Phillips-Kreuzschlitz H**
gehärtet

Maße → TI-42

Montage → TI-251


Korrosionsschutz → TI-228



N 2,9 x 9,5-H	S	1000	8,60 gal Zn
N 2,9 x 13 -H	S	1000	8,80 gal Zn
N 2,9 x 16 -H	S	1000	8,90 gal Zn
N 2,9 x 19 -H	S	1000	9,60 gal Zn
N 3,5 x 9,5-H	S	1000	9,90 gal Zn
N 3,5 x 13 -H	S	1000	10,10 gal Zn
N 3,5 x 16 -H	S	1000	10,30 gal Zn
N 3,5 x 19 -H	S	1000	10,70 gal Zn
N 3,5 x 22 -H	S	1000	11,70 gal Zn
N 3,5 x 25 -H	S	1000	12,00 gal Zn
N 3,5 x 32 -H	S	1000	13,40 gal Zn
N 3,9 x 9,5-H	S	1000	10,10 gal Zn
N 3,9 x 13 -H	S	1000	10,20 gal Zn
N 3,9 x 16 -H	S	1000	10,80 gal Zn
N 3,9 x 19 -H	S	1000	11,30 gal Zn
N 3,9 x 22 -H	S	1000	11,70 gal Zn
N 3,9 x 25 -H	S	1000	12,10 gal Zn
N 3,9 x 32 -H	S	1000	12,90 gal Zn
N 3,9 x 38 -H	S	500	13,70 gal Zn
N 3,9 x 45 -H	S	500	14,60 gal Zn
N 3,9 x 50 -H	S	500	16,00 gal Zn
N 4,2 x 13 -H	S	1000	12,30 gal Zn
N 4,2 x 16 -H	S	1000	12,60 gal Zn
N 4,2 x 19 -H	S	1000	12,90 gal Zn
N 4,2 x 22 -H	S	1000	14,40 gal Zn
N 4,2 x 25 -H	S	1000	15,30 gal Zn
N 4,2 x 32 -H	S	500	16,50 gal Zn
N 4,2 x 38 -H	S	500	17,80 gal Zn
N 4,2 x 45 -H	S	500	19,30 gal Zn
N 4,2 x 50 -H	S	500	20,90 gal Zn
N 4,8 x 13 -H	S	1000	14,90 gal Zn
N 4,8 x 16 -H	S	1000	15,30 gal Zn
N 4,8 x 19 -H	S	1000	16,00 gal Zn
N 4,8 x 22 -H	S	1000	17,00 gal Zn
N 4,8 x 25 -H	S	1000	18,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
N 4,8 x 32 -H	S	500	18,80 gal Zn
N 4,8 x 38 -H	S	500	20,60 gal Zn
N 4,8 x 45 -H	S	500	22,20 gal Zn
N 4,8 x 50 -H	S	500	23,60 gal Zn
N 4,8 x 60 -H	S	250	26,50 gal Zn
N 4,8 x 70 -H	S	250	29,00 gal Zn
N 4,8 x 80 -H	S	250	32,00 gal Zn
N 4,8 x 90 -H	S	250	51,00 gal Zn
N 4,8 x 100 -H	S	250	80,00 gal Zn
N 4,8 x 110 -H	S	100	119,00 gal Zn
N 4,8 x 120 -H	S	250	170,00 gal Zn
N 5,5 x 16 -H	S	500	18,60 gal Zn
N 5,5 x 19 -H	S	500	19,40 gal Zn
N 5,5 x 22 -H	S	500	21,50 gal Zn
N 5,5 x 25 -H	S	500	29,00 gal Zn
N 5,5 x 32 -H	S	500	31,50 gal Zn
N 5,5 x 38 -H	S	500	34,00 gal Zn
N 5,5 x 45 -H	S	500	36,50 gal Zn
N 5,5 x 50 -H	S	500	39,50 gal Zn
N 5,5 x 60 -H	S	250	43,50 gal Zn
N 5,5 x 70 -H	S	250	49,00 gal Zn
N 5,5 x 80 -H	S	250	54,00 gal Zn
N 6,3 x 16 -H	S	500	32,50 gal Zn
N 6,3 x 19 -H	S	500	34,00 gal Zn
N 6,3 x 22 -H	S	500	37,00 gal Zn
N 6,3 x 25 -H	S	500	40,00 gal Zn
N 6,3 x 32 -H	S	500	43,00 gal Zn
N 6,3 x 38 -H	S	500	46,50 gal Zn
N 6,3 x 45 -H	S	500	50,00 gal Zn
N 6,3 x 50 -H	S	500	54,00 gal Zn
N 6,3 x 60 -H	S	250	60,00 gal Zn
N 6,3 x 70 -H	S	250	66,00 gal Zn
N 6,3 x 80 -H	S	250	72,00 gal Zn
N 6,3 x 90 -H	S	100	81,00 gal Zn
N 6,3 x 100 -H	S	100	91,00 gal Zn

~DIN	07504.301
7504	Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt



**Bohrschrauben,
mit Blechschrauben-Gewinde,
N = Linsenkopf nach ISO 14585
ISR = Innensechsrund**
gehärtet

Maße → TI-42

Montage → TI-251

Korrosionsschutz → TI-228




N 2,9 x 9,5-T10	S	1000	11,70 gal Zn
N 2,9 x 13 -T10	S	1000	11,80 gal Zn
N 2,9 x 16 -T10	S	1000	12,00 gal Zn
N 2,9 x 19 -T10	S	1000	13,00 gal Zn
N 3,5 x 9,5-T15	S	1000	13,40 gal Zn
N 3,5 x 13 -T15	S	1000	13,70 gal Zn
N 3,5 x 16 -T15	S	1000	14,60 gal Zn
N 3,5 x 19 -T15	S	1000	15,70 gal Zn
N 3,5 x 22 -T15	S	1000	15,80 gal Zn
N 3,5 x 25 -T15	S	1000	16,30 gal Zn
N 3,5 x 32 -T15	S	1000	18,20 gal Zn
N 3,9 x 9,5-T20	S	1000	13,70 gal Zn
N 3,9 x 13 -T20	S	1000	13,80 gal Zn
N 3,9 x 16 -T20	S	1000	14,60 gal Zn
N 3,9 x 19 -T20	S	1000	15,30 gal Zn
N 3,9 x 22 -T20	S	1000	15,80 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
N 3,9 x 25 -T20	S	1000	16,40 gal Zn
N 3,9 x 32 -T20	S	1000	17,50 gal Zn
N 3,9 x 38 -T20	S	500	18,60 gal Zn
N 3,9 x 45 -T20	S	500	19,70 gal Zn
N 3,9 x 50 -T20	S	500	21,80 gal Zn
N 4,2 x 13 -T20	S	1000	16,60 gal Zn
N 4,2 x 16 -T20	S	1000	17,00 gal Zn
N 4,2 x 19 -T20	S	1000	17,40 gal Zn
N 4,2 x 22 -T20	S	1000	19,50 gal Zn
N 4,2 x 25 -T20	S	1000	20,70 gal Zn
N 4,2 x 32 -T20	S	500	22,40 gal Zn
N 4,2 x 38 -T20	S	500	24,20 gal Zn
N 4,2 x 45 -T20	S	500	26,50 gal Zn
N 4,2 x 50 -T20	S	500	28,50 gal Zn
N 4,8 x 13 -T25	S	1000	20,20 gal Zn
N 4,8 x 16 -T25	S	1000	20,70 gal Zn
N 4,8 x 19 -T25	S	1000	21,60 gal Zn
N 4,8 x 22 -T25	S	1000	23,00 gal Zn
N 4,8 x 25 -T25	S	1000	25,50 gal Zn
N 4,8 x 32 -T25	S	500	25,50 gal Zn
N 4,8 x 38 -T25	S	500	28,00 gal Zn
N 4,8 x 45 -T25	S	500	30,50 gal Zn
N 4,8 x 50 -T25	S	500	32,50 gal Zn
N 4,8 x 55 -T25	S	500	35,00 gal Zn
N 4,8 x 60 -T25	S	250	35,50 gal Zn
N 4,8 x 70 -T25	S	250	39,00 gal Zn
N 4,8 x 80 -T25	S	250	43,00 gal Zn
N 5,5 x 16 -T25	S	500	25,50 gal Zn
N 5,5 x 19 -T25	S	500	26,50 gal Zn
N 5,5 x 22 -T25	S	500	29,00 gal Zn
N 5,5 x 25 -T25	S	500	39,00 gal Zn
N 5,5 x 32 -T25	S	500	42,00 gal Zn
N 5,5 x 38 -T25	S	500	45,50 gal Zn
N 5,5 x 45 -T25	S	500	49,50 gal Zn
N 5,5 x 50 -T25	S	500	54,00 gal Zn
N 5,5 x 60 -T25	S	250	59,00 gal Zn
N 5,5 x 70 -T25	S	250	67,00 gal Zn
N 5,5 x 80 -T25	S	250	73,00 gal Zn
N 6,3 x 16 -T30	S	500	44,00 gal Zn
N 6,3 x 19 -T30	S	500	46,00 gal Zn
N 6,3 x 22 -T30	S	500	50,00 gal Zn
N 6,3 x 25 -T30	S	500	54,00 gal Zn
N 6,3 x 32 -T30	S	500	59,00 gal Zn
N 6,3 x 38 -T30	S	500	63,00 gal Zn
N 6,3 x 45 -T30	S	500	68,00 gal Zn
N 6,3 x 50 -T30	S	500	74,00 gal Zn
N 6,3 x 60 -T30	S	250	81,00 gal Zn
N 6,3 x 70 -T30	S	250	89,00 gal Zn
N 6,3 x 80 -T30	S	250	98,00 gal Zn
N 6,3 x 90 -T30	S	100	109,00 gal Zn
N 6,3 x 100 -T30	S	100	128,00 gal Zn



Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 07504.016		
7504	Stahl	Form P-H
	galvanisch verzinkt	



**Bohrschrauben,
mit Blechschrauben-Gewinde,
P = Senkkopf*
H = mit Phillips-Kreuzschlitz H**

*nach DIN 7982 (Senk $\alpha = 80^\circ$)
gehärtet


Maße → **TI-42** Montage → **TI-251**
Korrosionsschutz → **TI-228**

DIN 7504 Form P → wird ersetzt durch ISO 15482



P 2,9	x 13 -H	S 1000	8,20 gal Zn
P 2,9	x 16 -H	S 1000	8,40 gal Zn
P 2,9	x 19 -H	S 1000	8,90 gal Zn
P 3,5	x 13 -H	S 1000	9,40 gal Zn
P 3,5	x 16 -H	S 1000	9,60 gal Zn
P 3,5	x 19 -H	S 1000	9,90 gal Zn
P 3,5	x 22 -H	S 1000	10,80 gal Zn
P 3,5	x 25 -H	S 1000	11,20 gal Zn
P 3,9	x 13 -H	S 1000	9,10 gal Zn
P 3,9	x 16 -H	S 1000	9,20 gal Zn
P 3,9	x 19 -H	S 1000	9,20 gal Zn
P 3,9	x 22 -H	S 1000	10,30 gal Zn
P 3,9	x 25 -H	S 1000	10,70 gal Zn
P 3,9	x 32 -H	S 1000	12,00 gal Zn
P 3,9	x 38 -H	S 500	14,80 gal Zn
P 3,9	x 45 -H	S 500	15,20 gal Zn
P 4,2	x 13 -H	S 1000	11,30 gal Zn
P 4,2	x 16 -H	S 1000	11,70 gal Zn
P 4,2	x 19 -H	S 1000	11,90 gal Zn
P 4,2	x 22 -H	S 1000	13,50 gal Zn
P 4,2	x 25 -H	S 1000	14,20 gal Zn
P 4,2	x 32 -H	S 500	15,20 gal Zn
P 4,2	x 38 -H	S 500	17,00 gal Zn
P 4,2	x 45 -H	S 500	18,90 gal Zn
P 4,2	x 50 -H	S 500	23,60 gal Zn
P 4,8	x 16 -H	S 1000	12,10 gal Zn
P 4,8	x 19 -H	S 1000	14,00 gal Zn
P 4,8	x 22 -H	S 1000	14,70 gal Zn
P 4,8	x 25 -H	S 500	14,80 gal Zn
P 4,8	x 32 -H	S 500	16,10 gal Zn
P 4,8	x 38 -H	S 500	17,70 gal Zn
P 4,8	x 45 -H	S 500	21,10 gal Zn
P 4,8	x 50 -H	S 250	24,10 gal Zn
P 5,5	x 25 -H	S 250	18,10 gal Zn
P 5,5	x 32 -H	S 250	19,70 gal Zn
P 5,5	x 38 -H	S 250	21,20 gal Zn
P 5,5	x 45 -H	S 250	23,80 gal Zn
P 5,5	x 50 -H	S 250	26,50 gal Zn
P 6,3	x 25 -H	S 250	26,00 gal Zn
P 6,3	x 32 -H	S 250	27,50 gal Zn
P 6,3	x 38 -H	S 250	29,50 gal Zn
P 6,3	x 45 -H	S 250	33,50 gal Zn
P 6,3	x 50 -H	S 250	36,50 gal Zn
P 6,3	x 60 -H	S 250	38,50 gal Zn
P 6,3	x 70 -H	S 250	65,00 gal Zn
P 6,3	x 80 -H	S 250	88,00 gal Zn


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 07504.019		
7504	Stahl	Form P-ISR
	galvanisch verzinkt	



**Bohrschrauben,
mit Blechschrauben-Gewinde,
P = Senkkopf*
ISR = Innensechsrund**

*nach DIN 7982 (Senk $\alpha = 80^\circ$)
gehärtet

Maße → **TI-42** Montage → **TI-251**
Korrosionsschutz → **TI-228**




P 2,9	x 13 -T10	S 1000	8,20 gal Zn
P 3,5	x 13 -T15	S 1000	9,40 gal Zn
P 3,5	x 16 -T15	S 1000	9,60 gal Zn
P 3,5	x 19 -T15	S 1000	9,90 gal Zn
P 3,5	x 22 -T15	S 1000	10,80 gal Zn
P 3,5	x 25 -T15	S 1000	11,20 gal Zn
P 3,9	x 13 -T20	S 1000	9,10 gal Zn
P 3,9	x 16 -T20	S 1000	9,20 gal Zn
P 3,9	x 19 -T20	S 1000	9,20 gal Zn
P 3,9	x 22 -T20	S 1000	10,30 gal Zn
P 3,9	x 25 -T20	S 1000	10,70 gal Zn
P 3,9	x 32 -T20	S 1000	12,00 gal Zn
P 3,9	x 38 -T20	S 500	14,80 gal Zn
P 4,2	x 13 -T20	S 1000	11,30 gal Zn
P 4,2	x 16 -T20	S 1000	11,70 gal Zn
P 4,2	x 19 -T20	S 1000	11,90 gal Zn
P 4,2	x 22 -T20	S 1000	13,50 gal Zn
P 4,2	x 25 -T20	S 1000	14,20 gal Zn
P 4,2	x 32 -T20	S 500	15,20 gal Zn
P 4,2	x 38 -T20	S 500	17,00 gal Zn
P 4,2	x 45 -T20	S 500	18,90 gal Zn
P 4,2	x 50 -T20	S 500	23,60 gal Zn
P 4,8	x 16 -T25	S 1000	12,10 gal Zn
P 4,8	x 19 -T25	S 1000	14,00 gal Zn
P 4,8	x 22 -T25	S 1000	14,70 gal Zn
P 4,8	x 25 -T25	S 500	14,80 gal Zn
P 4,8	x 32 -T25	S 500	16,10 gal Zn
P 4,8	x 38 -T25	S 500	17,70 gal Zn
P 4,8	x 45 -T25	S 500	21,10 gal Zn
P 4,8	x 50 -T25	S 250	24,10 gal Zn
P 5,5	x 19 -T25	S 250	18,10 gal Zn
P 5,5	x 22 -T25	S 250	18,10 gal Zn
P 5,5	x 25 -T25	S 250	18,10 gal Zn
P 5,5	x 32 -T25	S 250	19,70 gal Zn
P 5,5	x 38 -T25	S 250	21,20 gal Zn
P 5,5	x 45 -T25	S 250	23,80 gal Zn
P 5,5	x 50 -T25	S 250	26,50 gal Zn
P 6,3	x 19 -T30	S 250	26,00 gal Zn
P 6,3	x 22 -T30	S 250	26,00 gal Zn
P 6,3	x 25 -T30	S 250	26,00 gal Zn
P 6,3	x 32 -T30	S 250	27,50 gal Zn
P 6,3	x 38 -T30	S 250	29,50 gal Zn
P 6,3	x 45 -T30	S 250	33,50 gal Zn
P 6,3	x 50 -T30	S 250	36,50 gal Zn
P 6,3	x 60 -T30	S 250	38,50 gal Zn
P 6,3	x 70 -T30	S 250	65,00 gal Zn
P 6,3	x 80 -T30	S 100	83,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 07513.011		
7513	Stahl	Form A
	galvanisch verzinkt	



**Sechskant-Schneidschrauben,
A = Sechskantkopf nach DIN 933
gehärtet**

Maße → **TI-44** Korrosionsschutz → **TI-228**




AM 4	x 8	S 1000	21,80 gal Zn
AM 4	x 10	S 1000	19,40 gal Zn
AM 4	x 12	S 1000	14,60 gal Zn
AM 4	x 16	S 1000	22,20 gal Zn
AM 4	x 20	S 1000	26,50 gal Zn
AM 4	x 25	S 1000	34,00 gal Zn
AM 5	x 10	S 1000	17,10 gal Zn
AM 5	x 12	S 1000	18,00 gal Zn
AM 5	x 16	S 1000	18,60 gal Zn
AM 5	x 20	S 500	24,20 gal Zn
AM 5	x 25	S 500	34,00 gal Zn
AM 5	x 30	S 500	44,00 gal Zn
AM 6	x 12	S 1000	34,00 gal Zn
AM 6	x 16	S 500	36,00 gal Zn
AM 6	x 20	S 500	37,00 gal Zn
AM 6	x 25	S 500	38,50 gal Zn
AM 6	x 30	S 500	47,50 gal Zn
AM 6	x 35	S 500	63,00 gal Zn
AM 8	x 16	S 100	52,00 gal Zn
AM 8	x 20	S 100	55,00 gal Zn
AM 8	x 25	S 100	57,00 gal Zn
AM 8	x 30	S 100	72,00 gal Zn
AM 8	x 35	S 100	83,00 gal Zn
AM 8	x 40	S 100	97,00 gal Zn
AM 8	x 45	S 50	112,00 gal Zn
AM 8	x 50	S 50	128,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 07513.012		
7513	Stahl	Form B
	galvanisch verzinkt	



**Zylinder-Schneidschrauben,
B = Kopf mit Schlitz nach DIN 84
gehärtet**

Maße → **TI-44** Korrosionsschutz → **TI-228**



BM 3	x 6	S 1000	7,40 gal Zn
BM 3	x 8	S 1000	7,40 gal Zn
BM 3	x 10	S 1000	7,40 gal Zn
BM 3	x 12	S 1000	7,70 gal Zn
BM 3	x 16	S 1000	9,70 gal Zn
BM 3	x 20	S 1000	12,10 gal Zn
BM 4	x 8	S 1000	10,00 gal Zn
BM 4	x 10	S 1000	10,20 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 4 x 12	S	1000	10,50 gal Zn
BM 4 x 16	S	1000	11,10 gal Zn
BM 4 x 20	S	1000	11,90 gal Zn
BM 4 x 25	S	1000	17,00 gal Zn
BM 5 x 10	S	1000	12,40 gal Zn
BM 5 x 12	S	1000	13,10 gal Zn
BM 5 x 16	S	1000	13,60 gal Zn
BM 5 x 20	S	1000	14,60 gal Zn
BM 6 x 12	S	1000	18,20 gal Zn
BM 6 x 16	S	500	21,50 gal Zn
BM 6 x 20	S	500	28,00 gal Zn
BM 6 x 25	S	500	30,50 gal Zn

DIN	07516.011
7516	Stahl Form A-H galvanisch verzinkt



Gewinde-Schneidschrauben,
A = Linsenkopf nach DIN 7985
H = mit Phillips-Kreuzschlitz H

gehärtet

Maße → **TI-45**

Korrosionsschutz → **TI-228**



AM 3 x 6 -H	S	2000	10,00 gal Zn
AM 3 x 8 -H	S	2000	10,00 gal Zn
AM 3 x 10 -H	S	2000	10,10 gal Zn
AM 3 x 12 -H	S	2000	10,30 gal Zn
AM 3 x 16 -H	S	2000	10,60 gal Zn
AM 4 x 6 -H	S	2000	13,20 gal Zn
AM 4 x 8 -H	S	2000	13,20 gal Zn
AM 4 x 10 -H	S	2000	13,40 gal Zn
AM 4 x 12 -H	S	2000	13,80 gal Zn
AM 4 x 16 -H	S	2000	14,20 gal Zn
AM 4 x 20 -H	S	1000	15,20 gal Zn
AM 4 x 25 -H	S	1000	15,30 gal Zn
AM 4 x 30 -H	S	1000	16,30 gal Zn
AM 5 x 10 -H	S	2000	16,50 gal Zn
AM 5 x 12 -H	S	1000	17,10 gal Zn
AM 5 x 16 -H	S	1000	17,40 gal Zn
AM 5 x 20 -H	S	500	18,90 gal Zn
AM 5 x 25 -H	S	500	20,00 gal Zn
AM 5 x 30 -H	S	500	21,20 gal Zn
AM 5 x 35 -H	S	500	25,50 gal Zn
AM 5 x 40 -H	S	500	31,00 gal Zn
AM 6 x 12 -H	S	500	35,50 gal Zn
AM 6 x 16 -H	S	500	31,50 gal Zn
AM 6 x 20 -H	S	500	33,50 gal Zn
AM 6 x 25 -H	S	500	35,50 gal Zn
AM 6 x 30 -H	S	500	36,50 gal Zn
AM 6 x 35 -H	S	500	40,00 gal Zn
AM 6 x 40 -H	S	250	46,00 gal Zn
AM 6 x 50 -H	S	250	52,00 gal Zn
AM 8 x 16 -H	S	500	46,00 gal Zn
AM 8 x 20 -H	S	500	51,00 gal Zn
AM 8 x 25 -H	S	500	57,00 gal Zn
AM 8 x 30 -H	S	500	63,00 gal Zn
AM 8 x 35 -H	S	500	79,00 gal Zn
AM 8 x 40 -H	S	500	95,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07516.014		
7516	Stahl Form D-H galvanisch verzinkt		



Gewinde-Schneidschrauben,
D = Senkkopf nach DIN 965
H = mit Phillips-Kreuzschlitz H

gehärtet

Maße → **TI-45**

Korrosionsschutz → **TI-228**



DM 3 x 6 -H	S	2000	9,70 gal Zn
DM 3 x 8 -H	S	2000	9,70 gal Zn
DM 3 x 10 -H	S	2000	9,90 gal Zn
DM 3 x 12 -H	S	2000	10,20 gal Zn
DM 3 x 16 -H	S	2000	10,20 gal Zn
DM 4 x 8 -H	S	2000	13,40 gal Zn
DM 4 x 10 -H	S	2000	13,10 gal Zn
DM 4 x 12 -H	S	2000	13,20 gal Zn
DM 4 x 16 -H	S	2000	13,50 gal Zn
DM 4 x 20 -H	S	1000	14,70 gal Zn
DM 4 x 25 -H	S	1000	17,00 gal Zn
DM 5 x 10 -H	S	2000	15,70 gal Zn
DM 5 x 12 -H	S	1000	15,70 gal Zn
DM 5 x 16 -H	S	1000	16,30 gal Zn
DM 5 x 20 -H	S	500	17,40 gal Zn
DM 5 x 25 -H	S	500	18,60 gal Zn
DM 5 x 30 -H	S	500	24,20 gal Zn
DM 6 x 12 -H	S	1000	30,00 gal Zn
DM 6 x 16 -H	S	500	30,00 gal Zn
DM 6 x 20 -H	S	500	31,50 gal Zn
DM 6 x 25 -H	S	500	33,50 gal Zn
DM 6 x 30 -H	S	500	34,50 gal Zn
DM 6 x 35 -H	S	500	36,50 gal Zn
DM 6 x 40 -H	S	250	41,50 gal Zn
DM 6 x 45 -H	S	250	66,00 gal Zn
DM 6 x 50 -H	S	250	76,00 gal Zn
DM 6 x 60 -H	S	250	92,00 gal Zn
DM 8 x 16 -H	S	100	73,00 gal Zn
DM 8 x 20 -H	S	100	71,00 gal Zn
DM 8 x 25 -H	S	100	79,00 gal Zn
DM 8 x 30 -H	S	100	91,00 gal Zn
DM 8 x 35 -H	S	100	107,00 gal Zn
DM 8 x 40 -H	S	100	121,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07516.015		
7516	Stahl Form E-H galvanisch verzinkt		



Gewinde-Schneidschrauben,
E = Linsensenkkopf nach DIN 966
H = mit Phillips-Kreuzschlitz H

gehärtet

Maße → **TI-45**

Korrosionsschutz → **TI-228**



EM 3 x 6 -H	S	2000	18,00 gal Zn
EM 3 x 8 -H	S	2000	18,00 gal Zn
EM 3 x 10 -H	S	2000	18,60 gal Zn
EM 3 x 12 -H	S	2000	18,90 gal Zn
EM 3 x 16 -H	S	1000	21,50 gal Zn
EM 3 x 20 -H	S	1000	22,40 gal Zn
EM 4 x 8 -H	S	2000	21,10 gal Zn
EM 4 x 10 -H	S	2000	19,20 gal Zn
EM 4 x 12 -H	S	2000	25,50 gal Zn
EM 4 x 16 -H	S	2000	19,00 gal Zn
EM 4 x 20 -H	S	1000	20,90 gal Zn
EM 4 x 25 -H	S	1000	34,00 gal Zn
EM 5 x 10 -H	S	1000	29,50 gal Zn
EM 5 x 12 -H	S	1000	29,50 gal Zn
EM 5 x 16 -H	S	1000	23,20 gal Zn
EM 5 x 20 -H	S	500	24,50 gal Zn
EM 5 x 25 -H	S	500	34,50 gal Zn
EM 5 x 30 -H	S	500	45,00 gal Zn
EM 6 x 12 -H	S	1000	56,00 gal Zn
EM 6 x 16 -H	S	500	42,50 gal Zn
EM 6 x 20 -H	S	500	59,00 gal Zn
EM 6 x 25 -H	S	500	62,00 gal Zn
EM 6 x 30 -H	S	500	65,00 gal Zn
EM 6 x 35 -H	S	500	68,00 gal Zn
EM 6 x 40 -H	S	500	77,00 gal Zn
EM 6 x 50 -H	S	500	55,00 gal Zn
EM 6 x 60 -H	S	500	40,50 gal Zn
EM 8 x 16 -H	S	500	140,00 gal Zn
EM 8 x 20 -H	S	250	134,00 gal Zn
EM 8 x 25 -H	S	250	152,00 gal Zn
EM 8 x 30 -H	S	250	170,00 gal Zn
EM 8 x 35 -H	S	250	212,00 gal Zn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	07516.018	
7516	Stahl	Form AE-ISR
	galvanisch verzinkt	



Gewinde-Schneidschrauben,
AE = Linsen Kopf nach ISO 7045
ISR = Innensechsrund
 gehärtet

Stiftschlüssel → ~ DIN 911 ISR,
 Bits → Artikel 88655

Maße → **TI-45**

Korrosionsschutz → **TI-228**



AE M 4	x	16 -T20	S	2000	19,40 gal Zn
AE M 4	x	20 -T20	S	1000	20,50 gal Zn
AE M 5	x	10 -T25	S	1000	22,40 gal Zn
AE M 5	x	12 -T25	S	1000	23,20 gal Zn
AE M 5	x	16 -T25	S	1000	23,60 gal Zn
AE M 5	x	20 -T25	S	500	26,00 gal Zn
AE M 5	x	25 -T25	S	500	27,00 gal Zn
AE M 6	x	12 -T30	S	1000	48,50 gal Zn
AE M 6	x	16 -T30	S	500	42,50 gal Zn
AE M 6	x	20 -T30	S	500	45,50 gal Zn
AE M 6	x	25 -T30	S	500	47,50 gal Zn

~DIN	07516.017	
7516	Stahl	Form DE-ISR
	galvanisch verzinkt	



Gewinde-Schneidschrauben,
DE = Senkkopf nach ISO 7046-1
ISR = Innensechsrund
 gehärtet

Stiftschlüssel → ~ DIN 911 ISR,
 Bits → Artikel 88655

Maße → **TI-45**


Korrosionsschutz → **TI-228**



DE M 3	x	6 -T10	S	2000	13,40 gal Zn
DE M 3	x	8 -T10	S	2000	13,40 gal Zn
DE M 3	x	10 -T10	S	2000	13,60 gal Zn
DE M 3	x	12 -T10	S	2000	14,00 gal Zn
DE M 3	x	16 -T10	S	1000	14,00 gal Zn
DE M 3	x	20 -T10	S	1000	17,50 gal Zn
DE M 4	x	8 -T20	S	2000	18,10 gal Zn
DE M 4	x	10 -T20	S	2000	19,10 gal Zn
DE M 4	x	12 -T20	S	2000	19,40 gal Zn
DE M 4	x	16 -T20	S	2000	20,30 gal Zn
DE M 4	x	20 -T20	S	1000	21,00 gal Zn
DE M 4	x	25 -T20	S	1000	22,90 gal Zn
DE M 5	x	10 -T25	S	1000	21,20 gal Zn
DE M 5	x	12 -T25	S	1000	21,20 gal Zn
DE M 5	x	16 -T25	S	1000	22,40 gal Zn

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
DE M 5	x	20 -T25	S	500	24,20 gal Zn
DE M 5	x	25 -T25	S	500	27,00 gal Zn
DE M 5	x	30 -T25	S	500	33,00 gal Zn
DE M 6	x	12 -T30	S	1000	40,00 gal Zn
DE M 6	x	16 -T30	S	500	40,00 gal Zn
DE M 6	x	20 -T30	S	500	42,50 gal Zn
DE M 6	x	25 -T30	S	500	45,50 gal Zn
DE M 6	x	30 -T30	S	500	47,00 gal Zn
DE M 6	x	35 -T30	S	500	49,50 gal Zn
DE M 6	x	40 -T30	S	500	56,00 gal Zn
DE M 6	x	45 -T30	S	500	60,00 gal Zn
DE M 6	x	50 -T30	S	500	68,00 gal Zn
DE M 8	x	20 -T45	S	250	102,00 gal Zn
DE M 8	x	25 -T45	S	250	107,00 gal Zn
DE M 8	x	30 -T45	S	250	128,00 gal Zn

DIN	07604.001	
7604	Stahl	Form A



bis M 16 ab M 18

Verschlusssschrauben mit Bund und
Außensechskant, leichte Ausführung,
mit zylindrischem Feingewinde,
A = kurzer Einschraubzapfen

Maße → **TI-24**


REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 574**



AM 10	x	1	S	100	95,00
AM 12	x	1,5	S	50	137,00
AM 14	x	1,5	S	50	163,00
AM 16	x	1,5	S	50	205,00
AM 18	x	1,5	S	25	235,00
AM 22	x	1,5	S	25	265,00
AM 26	x	1,5	S	25	480,00
AM 30	x	1,5	S	25	590,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	07604.011	
7604	Stahl	Form A
	galvanisch verzinkt	



bis M16 ab M18

Verschlusssschrauben mit Bund und
Außensechskant, leichte Ausführung,
mit zylindrischem Feingewinde,
A = kurzer Einschraubzapfen

Maße → **TI-24**

REACH → **TI-262**


Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 574**



AM 10	x	1	S	100	101,00 gal Zn
AM 12	x	1,5	S	50	147,00 gal Zn
AM 14	x	1,5	S	50	172,00 gal Zn
AM 16	x	1,5	S	50	221,00 gal Zn
AM 18	x	1,5	S	25	260,00 gal Zn
AM 22	x	1,5	S	25	300,00 gal Zn
AM 26	x	1,5	S	25	530,00 gal Zn
AM 30	x	1,5	S	25	630,00 gal Zn

DIN	07604.003	
7604	Stahl	Form C



bis M16 ab M18

Verschlusssschrauben mit Bund und
Außensechskant, leichte Ausführung,
mit zylindrischem Feingewinde,
C = langer Einschraubzapfen


Maße → **TI-24**

REACH → **TI-262**



CM 8	x	1	S	100	83,00
CM 10	x	1	S	100	95,00
CM 22	x	1,5	S	25	370,00
CM 26	x	1,5	S	25	510,00
CM 30	x	1,5	S	25	630,00
CM 38	x	1,5	S	10	960,00
CM 45	x	1,5	S	1	1350,00
CM 52	x	1,5	S	1	2160,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	07643.010	
7643	Stahl	galvanisch verzinkt



Hohlschrauben für Ringstutzen,
Gewindelänge kurz


Maße → [TI-34](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)



Rohr-Außen Ø = Anzahl Löcher - Gewinde

4-5-3	M 8	x	1	S	50	227,00 gal Zn
6-3	M10	x	1	S	50	275,00 gal Zn
8-3	M12	x	1,5	S	50	345,00 gal Zn
10-3	M14	x	1,5	S	50	420,00 gal Zn
12-3	M16	x	1,5	S	25	600,00 gal Zn
15-3	M18	x	1,5	S	25	840,00 gal Zn
18-3	M22	x	1,5	S	10	1670,00 gal Zn
22-4	M26	x	1,5	S	10	2650,00 gal Zn

DIN	07965.010
7965	Stahl
	galvanisch verzinkt



Einschraubmuttern "RAMPA"
(Schraubdübel)

Maße → [TI-79](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Messing → [S. 642](#)



Innennutzgewinde x Länge

M 3	x	8	S	100	36,00
M 3	x	10	S	100	39,00
M 3	x	12	S	100	43,00
M 4	x	8	S	100	33,50
M 4	x	10	S	100	35,50
M 4	x	12	S	100	40,00
M 4	x	15	S	100	49,50
M 5	x	10	S	100	41,50
M 5	x	12	S	100	44,50
M 5	x	15	S	100	55,00
M 5	x	18	S	100	65,00
M 5	x	20	S	100	78,00
M 6	x	12	S	100	51,00
M 6	x	15	S	100	59,00
M 6	x	18	S	100	72,00
M 6	x	20	S	100	80,00
M 6	x	25	S	100	106,00
M 6	x	30	S	100	166,00
M 8	x	18	S	100	107,00
M 8	x	30	S	100	212,00
M 10	x	20	S	100	174,00
M 10	x	25	S	100	218,00
M 10	x	30	S	100	260,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 10 x 40	S 100	340,00
M 12 x 25	S 100	325,00
M 12 x 30	S 50	390,00

~DIN	07967.000
------	-----------

7967 Federstahl



Sicherungsmuttern (Palmuttern)

Maße → [TI-68](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Rostfrei → [S. 574](#)



M 6	S	1000	9,40
M 8	S	1000	10,10
M 10	S	1000	12,50
M 12	S	1000	18,10
M 16	S	500	26,00
M 20	S	250	42,00
M 22	S	200	88,00
M 24	S	200	68,00
M 27	S	100	96,00
M 30	S	100	113,00
M 33	S	50	200,00
M 36	S	25	480,00
M 42	S	1	610,00
M 48	S	1	890,00

~DIN	07967.010
------	-----------

7967 Federstahl
galvanisch verzinkt



Sicherungsmuttern (Palmuttern)

Maße → [TI-68](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 574](#)




M 6	S	1000	10,60 gal Zn
M 6	K	100	14,30 gal Zn
M 8	S	1000	13,70 gal Zn
M 8	K	100	17,50 gal Zn
M 10	S	1000	14,30 gal Zn
M 10	K	100	18,10 gal Zn
M 12	S	1000	19,40 gal Zn
M 12	K	100	23,20 gal Zn
M 14	S	500	44,00 gal Zn
M 14	K	100	51,00 gal Zn
M 16	S	500	27,50 gal Zn
M 16	K	100	31,50 gal Zn
M 20	S	250	47,50 gal Zn
M 20	K	100	52,00 gal Zn
M 22	S	200	97,00 gal Zn
M 22	K	100	103,00 gal Zn
M 24	S	200	88,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 24	K 100	92,00 gal Zn
M 27	S 100	142,00 gal Zn
M 30	S 100	152,00 gal Zn
M 33	S 50	241,00 gal Zn
M 36	S 25	560,00 gal Zn
M 42	S 1	730,00 gal Zn
M 48	S 1	1080,00 gal Zn

~DIN	07967.020
------	-----------


7967 Federstahl
feuerverzinkt



Sicherungsmuttern (Palmuttern)

Maße → [TI-68](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Korrosionsschutz → [TI-231](#)


Rostfrei → [S. 574](#)



M 8	S	100	19,40 tZn
M 10	S	100	20,70 tZn
M 12	S	100	26,50 tZn
M 16	S	100	36,00 tZn
M 20	S	100	57,00 tZn
M 22	S	100	126,00 tZn
M 24	S	100	111,00 tZn
M 27	S	100	229,00 tZn
M 30	S	100	265,00 tZn
M 33	S	50	365,00 tZn
M 36	S	25	610,00 tZn
M 42	S	1	970,00 tZn
M 48	S	1	1210,00 tZn

DIN	07968.500
-----	-----------


7968 Mu 5.6 SB



Sechskant-Passschrauben
für Stahlkonstruktionen,
Mu = mit Sechskantmutter

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau


Maße → [TI-57](#) Anziehmomente → [TI-248](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-232](#)



M 12	x	35	S	100	1340,00
M 12	x	40	S	100	1470,00
M 12	x	45	S	100	1520,00
M 12	x	50	S	100	1570,00
M 12	x	55	S	100	1630,00
M 12	x	60	S	100	1760,00
M 12	x	70	S	50	2060,00
M 16	x	35	S	50	880,00
M 16	x	40	S	50	920,00
M 16	x	45	S	50	940,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 50	S	50	960,00
M 16 x 55	S	50	990,00
M 16 x 60	S	50	1010,00
M 16 x 65	S	25	1050,00
M 16 x 70	S	25	1060,00
M 16 x 75	S	25	1080,00
M 16 x 80	S	25	1110,00
M 16 x 90	S	25	1150,00
M 16 x 100	S	25	1610,00
M 16 x 110	S	25	1770,00
M 16 x 120	S	25	1860,00
M 20 x 40	S	25	1080,00
M 20 x 45	S	25	1120,00
M 20 x 50	S	25	1150,00
M 20 x 55	S	25	1210,00
M 20 x 60	S	25	1240,00
M 20 x 65	S	25	1260,00
M 20 x 70	S	25	1300,00
M 20 x 75	S	25	1320,00
M 20 x 80	S	25	1350,00
M 20 x 85	S	25	1470,00
M 20 x 90	S	25	1420,00
M 20 x 100	S	25	1480,00
M 20 x 110	S	25	1920,00
M 20 x 120	S	25	2010,00
M 20 x 130	S	25	2210,00
M 24 x 50	S	25	1240,00
M 24 x 55	S	25	1260,00
M 24 x 60	S	25	1280,00
M 24 x 65	S	25	1320,00
M 24 x 70	S	25	1350,00
M 24 x 75	S	25	1370,00
M 24 x 80	S	25	1410,00
M 24 x 85	S	10	1540,00
M 24 x 90	S	10	1470,00
M 24 x 95	S	10	1640,00
M 24 x 100	S	10	1540,00
M 24 x 105	S	10	1870,00
M 24 x 110	S	10	1950,00
M 24 x 115	S	10	2550,00
M 24 x 120	S	10	2050,00
M 24 x 125	S	10	2700,00
M 24 x 130	S	10	2550,00
M 24 x 140	S	10	2700,00
M 27 x 60	S	10	1630,00
M 27 x 65	S	10	1670,00
M 27 x 70	S	10	1720,00
M 27 x 75	S	10	1750,00
M 27 x 80	S	10	1800,00
M 27 x 85	S	10	1940,00
M 27 x 90	S	10	1870,00
M 27 x 95	S	10	2050,00
M 27 x 100	S	10	1940,00
M 27 x 105	S	10	2210,00
M 27 x 110	S	10	2050,00
M 27 x 115	S	10	2850,00
M 27 x 120	S	10	2210,00
M 27 x 130	S	10	2850,00
M 27 x 140	S	10	3000,00
M 30 x 80	S	10	2850,00
M 30 x 90	S	10	3000,00
M 30 x 100	S	10	5500,00
M 30 x 120	S	10	3600,00
M 30 x 130	S	10	3700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 07968.510			
7968	Mu 5.6	SB	
	galvanisch verzinkt		



Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau

Maße → **TI-57**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**


Korrosionsschutz → **TI-228**

Anziehmomente → **TI-248**



M 12 x 40	S	100	1480,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	1540,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	1600,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	1650,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	960,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	990,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	1020,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	1050,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	1070,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	1130,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	1210,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	1250,00 gal Zn
M 20 x 55	S	25	1310,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	1340,00 gal Zn
M 20 x 65	S	25	1370,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	1410,00 gal Zn
M 20 x 75	S	25	1430,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	1460,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	1550,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	1640,00 gal Zn
M 24 x 60	S	25	1440,00 gal Zn
M 24 x 65	S	25	1470,00 gal Zn
M 24 x 70	S	25	1520,00 gal Zn
M 24 x 75	S	25	1550,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	1580,00 gal Zn
M 24 x 90	S	10	1660,00 gal Zn
M 24 x 100	S	10	1750,00 gal Zn
M 24 x 105	S	10	2070,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 07968.520			
7968	Mu 5.6	SB	
	feuerverzinkt		



Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau

Achtung! Infoeinblender beachten.

Maße → **TI-57**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Anziehmomente → **TI-248**



M 12 x 35	S	100	1370,00 tzn
M 12 x 40	S	100	1510,00 tzn
M 12 x 45	S	100	1550,00 tzn
M 12 x 50	S	100	1610,00 tzn
M 12 x 55	S	100	1660,00 tzn
M 12 x 60	S	100	1820,00 tzn
M 12 x 70	S	50	2120,00 tzn
M 12 x 80	S	50	2330,00 tzn
M 12 x 90	S	50	2450,00 tzn
M 12 x 100	S	50	2650,00 tzn
M 16 x 40	S	50	990,00 tzn
M 16 x 45	S	50	1020,00 tzn
M 16 x 50	S	50	1050,00 tzn
M 16 x 55	S	50	1070,00 tzn
M 16 x 60	S	50	1110,00 tzn
M 16 x 65	S	25	1130,00 tzn
M 16 x 70	S	25	1150,00 tzn
M 16 x 75	S	25	1180,00 tzn
M 16 x 80	S	25	1210,00 tzn
M 16 x 90	S	25	1260,00 tzn
M 16 x 100	S	25	1750,00 tzn
M 16 x 110	S	25	1920,00 tzn
M 20 x 40	S	25	1210,00 tzn
M 20 x 45	S	25	1250,00 tzn
M 20 x 50	S	25	1310,00 tzn
M 20 x 55	S	25	1360,00 tzn
M 20 x 60	S	25	1380,00 tzn
M 20 x 65	S	25	1430,00 tzn
M 20 x 70	S	25	1470,00 tzn
M 20 x 75	S	25	1510,00 tzn
M 20 x 80	S	25	1530,00 tzn
M 20 x 85	S	25	1660,00 tzn
M 20 x 90	S	25	1630,00 tzn
M 20 x 100	S	25	1710,00 tzn
M 20 x 110	S	25	2150,00 tzn
M 20 x 120	S	25	2260,00 tzn
M 20 x 130	S	25	2460,00 tzn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Muttern-
Garnituren dürfen nur miteinander
verschraubt werden, wenn Gewindespiel/
-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend
ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind.
Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Muttern-
Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen
und/oder zum Versagen der Verbindung führen.




Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 140	S	25	2600,00 tZn
M 24 x 60	S	25	1530,00 tZn
M 24 x 65	S	25	1570,00 tZn
M 24 x 70	S	25	1610,00 tZn
M 24 x 75	S	25	1650,00 tZn
M 24 x 80	S	25	1700,00 tZn
M 24 x 90	S	10	1770,00 tZn
M 24 x 100	S	10	1860,00 tZn

DIN	07968.804
-----	-----------

7968

Mu 8.8


SB



Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter


für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen im Stahlbau

Maße → TI-57 Anziehmomente → TI-248
Werkstoffeigensch. → TI-232



M 12	x	35	S	1	445,00
M 12	x	40	S	1	470,00
M 12	x	45	S	1	510,00
M 12	x	50	S	1	520,00
M 12	x	55	S	1	530,00
M 12	x	60	S	1	530,00
M 12	x	70	S	1	730,00
M 16	x	40	S	1	720,00
M 16	x	45	S	1	740,00
M 16	x	50	S	1	770,00
M 16	x	55	S	1	790,00
M 16	x	60	S	1	830,00
M 16	x	65	S	1	840,00
M 16	x	70	S	1	860,00
M 16	x	80	S	1	910,00
M 20	x	50	S	1	960,00
M 20	x	55	S	1	990,00
M 20	x	60	S	1	1020,00
M 20	x	65	S	1	1030,00
M 20	x	70	S	1	1070,00
M 20	x	75	S	1	1140,00
M 20	x	80	S	1	1140,00
M 20	x	90	S	1	1180,00
M 20	x	100	S	1	1260,00
M 24	x	60	S	1	1410,00
M 24	x	70	S	1	1510,00
M 24	x	80	S	1	1570,00
M 24	x	85	S	1	1740,00
M 24	x	90	S	1	1740,00
M 24	x	100	S	1	1830,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07969.410		
7969	Mu 4.6		SB
	galvanisch verzinkt		



Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter


für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen im Stahlbau

Maße → TI-57 Anziehmomente → TI-248
Werkstoffeigensch. → TI-232 REACH → TI-262
Korrosionsschutz → TI-228



M 12	x	30	S	100	750,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	750,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	710,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	710,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	650,00 gal Zn
M 12	x	55	S	100	580,00 gal Zn
M 12	x	60	S	100	620,00 gal Zn
M 12	x	65	S	50	650,00 gal Zn
M 12	x	70	S	50	690,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	740,00 gal Zn
M 16	x	30	S	50	850,00 gal Zn
M 16	x	35	S	50	850,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	830,00 gal Zn
M 16	x	45	S	50	830,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	820,00 gal Zn
M 16	x	55	S	50	750,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	890,00 gal Zn
M 16	x	65	S	25	1070,00 gal Zn
M 16	x	70	S	25	1150,00 gal Zn
M 16	x	75	S	25	1190,00 gal Zn
M 16	x	80	S	25	1230,00 gal Zn
M 16	x	90	S	25	1300,00 gal Zn
M 16	x	100	S	25	1360,00 gal Zn
M 16	x	140	S	25	1520,00 gal Zn
M 20	x	45	S	25	1320,00 gal Zn
M 20	x	50	S	25	1320,00 gal Zn
M 20	x	55	S	25	1330,00 gal Zn
M 20	x	60	S	25	1360,00 gal Zn
M 20	x	65	S	25	1400,00 gal Zn
M 20	x	70	S	25	1440,00 gal Zn
M 20	x	75	S	25	1450,00 gal Zn
M 20	x	80	S	25	1480,00 gal Zn
M 20	x	90	S	25	1540,00 gal Zn
M 20	x	100	S	25	1580,00 gal Zn
M 24	x	60	S	25	2360,00 gal Zn
M 24	x	70	S	25	2450,00 gal Zn
M 24	x	80	S	25	2600,00 gal Zn
M 24	x	90	S	10	2700,00 gal Zn
M 24	x	100	S	10	2800,00 gal Zn
M 24	x	110	S	10	2900,00 gal Zn
M 24	x	120	S	10	3050,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07969.420		
7969	Mu 4.6		SB
	feuerverzinkt		



Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen im Stahlbau

Achtung! Infoeinblender beachten.

Maße → TI-57 Anziehmomente → TI-248
Werkstoffeigensch. → TI-232 REACH → TI-262
Korrosionsschutz → TI-231



M 12	x	35	S	100	760,00 tZn
M 12	x	40	S	100	720,00 tZn
M 12	x	45	S	100	720,00 tZn
M 16	x	45	S	50	850,00 tZn
M 16	x	50	S	50	830,00 tZn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindespitz-/Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.

DIN	07976.013
7976	Stahl gehärtet Form C
	galvanisch verzinkt



Sechskant-Blechschraben, C = mit Spitze gehärtet

Maße → TI-46 Montage → TI-251
Korrosionsschutz → TI-228 Normumstellung → TI-11

Rostfrei → S. 575


DIN 7976 → wird ersetzt durch ISO 1479



C 2,9	x	6,5	S	2000	5,40 gal Zn
C 2,9	x	9,5	S	2000	5,00 gal Zn
C 2,9	x	13	S	2000	5,30 gal Zn
C 2,9	x	16	S	2000	6,30 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 2,9 x 19	S	2000	6,50 gal Zn
C 3,5 x 6,5	S	1000	5,80 gal Zn
C 3,5 x 9,5	S	1000	3,35 gal Zn
C 3,5 x 13	S	1000	3,95 gal Zn
C 3,5 x 16	S	1000	4,20 gal Zn
C 3,5 x 19	S	1000	4,60 gal Zn
C 3,5 x 22	S	1000	4,95 gal Zn
C 3,5 x 25	S	1000	5,20 gal Zn
C 3,9 x 6,5	S	1000	6,50 gal Zn
C 3,9 x 9,5	S	1000	5,00 gal Zn
C 3,9 x 13	S	1000	5,30 gal Zn
C 3,9 x 16	S	1000	6,80 gal Zn
C 3,9 x 19	S	1000	4,95 gal Zn
C 3,9 x 22	S	500	5,70 gal Zn
C 3,9 x 25	S	500	6,20 gal Zn
C 3,9 x 32	S	500	9,10 gal Zn
C 4,2 x 9,5	S	1000	5,40 gal Zn
C 4,2 x 13	S	1000	5,70 gal Zn
C 4,2 x 16	S	1000	6,90 gal Zn
C 4,2 x 19	S	500	7,20 gal Zn
C 4,2 x 22	S	500	7,70 gal Zn
C 4,2 x 25	S	500	8,90 gal Zn
C 4,2 x 32	S	500	9,10 gal Zn
C 4,2 x 38	S	500	10,60 gal Zn
C 4,2 x 45	S	500	15,50 gal Zn
C 4,2 x 50	S	500	20,40 gal Zn
C 4,8 x 9,5	S	500	7,20 gal Zn
C 4,8 x 13	S	500	5,90 gal Zn
C 4,8 x 16	S	500	7,20 gal Zn
C 4,8 x 19	S	500	7,60 gal Zn
C 4,8 x 22	S	500	10,90 gal Zn
C 4,8 x 25	S	500	11,30 gal Zn
C 4,8 x 32	S	250	14,30 gal Zn
C 4,8 x 38	S	250	16,50 gal Zn
C 4,8 x 45	S	250	29,50 gal Zn
C 4,8 x 50	S	250	33,50 gal Zn
C 5,5 x 13	S	500	9,10 gal Zn
C 5,5 x 16	S	500	9,90 gal Zn
C 5,5 x 19	S	500	10,60 gal Zn
C 5,5 x 22	S	500	12,10 gal Zn
C 5,5 x 25	S	250	15,00 gal Zn
C 5,5 x 32	S	250	16,60 gal Zn
C 5,5 x 38	S	250	18,60 gal Zn
C 5,5 x 45	S	250	36,50 gal Zn
C 5,5 x 50	S	250	42,50 gal Zn
C 5,5 x 60	S	250	53,00 gal Zn
C 6,3 x 13	S	250	10,60 gal Zn
C 6,3 x 16	S	250	10,90 gal Zn
C 6,3 x 19	S	250	12,10 gal Zn
C 6,3 x 22	S	250	13,00 gal Zn
C 6,3 x 25	S	250	15,80 gal Zn
C 6,3 x 32	S	250	18,00 gal Zn
C 6,3 x 38	S	250	19,70 gal Zn
C 6,3 x 45	S	250	28,00 gal Zn
C 6,3 x 50	S	250	32,50 gal Zn
C 6,3 x 60	S	250	94,00 gal Zn
C 6,3 x 70	S	250	115,00 gal Zn
C 6,3 x 80	S	250	143,00 gal Zn
C 8,0 x 16	S	250	29,00 gal Zn
C 8,0 x 19	S	250	29,50 gal Zn
C 8,0 x 22	S	250	41,00 gal Zn
C 8,0 x 25	S	250	39,50 gal Zn
C 8,0 x 32	S	250	43,00 gal Zn
C 8,0 x 38	S	250	44,00 gal Zn
C 8,0 x 45	S	250	60,00 gal Zn
C 8,0 x 50	S	250	66,00 gal Zn
C 8,0 x 60	S	200	84,00 gal Zn
C 8,0 x 80	S	200	119,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 07976.015			
7976			Stahl gehärtet Form F galvanisch verzinkt



Sechskant-Blechschraben, F = mit Zapfen gehärtet


Maße → **Ti-46** Montage → **Ti-251**
Korrosionsschutz → **Ti-228** Normumstellung → **Ti-11**

DIN 7976 → wird ersetzt durch ISO 1479



4,2 x 9,5 -F	S	500	9,70 gal Zn
4,2 x 13 -F	S	500	10,00 gal Zn
4,2 x 16 -F	S	500	10,00 gal Zn
4,2 x 19 -F	S	500	10,00 gal Zn
4,2 x 25 -F	S	500	10,30 gal Zn
4,8 x 9,5 -F	S	500	9,70 gal Zn
4,8 x 13 -F	S	500	8,50 gal Zn
4,8 x 16 -F	S	500	9,70 gal Zn
4,8 x 19 -F	S	250	10,00 gal Zn
4,8 x 22 -F	S	250	10,20 gal Zn
4,8 x 25 -F	S	500	10,30 gal Zn
6,3 x 16 -F	S	250	15,40 gal Zn
6,3 x 19 -F	S	250	17,00 gal Zn
6,3 x 22 -F	S	250	20,40 gal Zn
6,3 x 25 -F	S	250	21,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 07977.000			
7977			Stahl



Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1 : 50

Maße → **Ti-117** REACH → **Ti-262**
Normumstellung → **Ti-10**


DIN 7977 → wird ersetzt durch ISO 8737,
Ausf. mit konstanten Kegellängen → DIN 258



5 x 40	S	25	138,00
5 x 45	S	25	148,00
5 x 50	S	25	155,00
6 x 40	S	25	165,00
6 x 45	S	25	175,00
6 x 50	S	25	175,00
6 x 55	S	10	224,00
6 x 60	S	10	190,00
8 x 50	S	10	235,00
8 x 55	S	10	235,00
8 x 60	S	10	240,00
8 x 65	S	10	250,00
8 x 75	S	10	270,00
8 x 85	S	10	340,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 x 100	S	10	430,00
10 x 50	S	10	315,00
10 x 60	S	10	330,00
10 x 65	S	10	330,00
10 x 75	S	10	345,00
10 x 85	S	10	385,00
10 x 100	S	10	420,00
10 x 120	S	1	590,00
12 x 75	S	10	455,00
12 x 80	S	10	590,00
12 x 85	S	10	470,00
12 x 100	S	10	540,00
12 x 120	S	10	740,00
12 x 140	S	5	760,00
13 x 75	S	10	680,00
13 x 85	S	10	660,00
13 x 100	S	10	720,00
13 x 140	S	10	1120,00
14 x 85	S	10	540,00
14 x 100	S	10	620,00
16 x 85	S	5	720,00
16 x 100	S	5	760,00
16 x 120	S	5	960,00
16 x 140	S	1	1210,00
16 x 160	S	5	1280,00
20 x 100	S	1	1260,00
20 x 120	S	1	1310,00
20 x 140	S	1	1410,00
20 x 160	S	1	1540,00
20 x 190	S	1	5900,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 07978.001			
7978			Stahl Ausführung A



Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen



Maße → **Ti-118** REACH → **Ti-262**
Normumstellung → **Ti-10**

DIN 7978 → wird ersetzt durch ISO 8736



A 6 x 16	S	25	155,00
A 6 x 20	S	25	158,00
A 6 x 24	S	25	171,00
A 6 x 26	S	25	172,00
A 6 x 28	S	25	177,00
A 6 x 30	S	25	181,00
A 6 x 32	S	25	183,00
A 6 x 36	S	25	190,00
A 6 x 40	S	25	190,00
A 6 x 45	S	25	197,00
A 6 x 50	S	25	204,00
A 6 x 55	S	25	211,00
A 6 x 60	S	25	265,00
A 6 x 70	S	25	300,00
A 6 x 80	S	25	325,00
A 8 x 20	S	10	204,00
A 8 x 24	S	10	217,00
A 8 x 26	S	10	222,00
A 8 x 28	S	10	224,00
A 8 x 30	S	10	229,00
A 8 x 32	S	10	233,00
A 8 x 36	S	10	241,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
A 8 x 40	S	10	244,00
A 8 x 45	S	10	260,00
A 8 x 50	S	10	265,00
A 8 x 55	S	10	275,00
A 8 x 60	S	10	280,00
A 8 x 70	S	10	315,00
A 8 x 80	S	10	335,00
A 8 x 90	S	10	365,00
A 8 x 100	S	10	480,00
A 10 x 28	S	10	275,00
A 10 x 30	S	10	280,00
A 10 x 32	S	10	285,00
A 10 x 36	S	10	295,00
A 10 x 40	S	10	300,00
A 10 x 45	S	10	315,00
A 10 x 50	S	10	325,00
A 10 x 55	S	10	335,00
A 10 x 60	S	10	340,00
A 10 x 70	S	10	395,00
A 10 x 80	S	10	430,00
A 10 x 90	S	10	470,00
A 10 x 100	S	10	510,00
A 10 x 120	S	5	1400,00
A 12 x 36	S	10	370,00
A 12 x 40	S	10	385,00
A 12 x 45	S	10	395,00
A 12 x 50	S	10	415,00
A 12 x 55	S	10	425,00
A 12 x 60	S	10	445,00
A 12 x 70	S	10	480,00
A 12 x 80	S	10	540,00
A 12 x 90	S	10	580,00
A 12 x 100	S	10	620,00
A 16 x 40	S	10	560,00
A 16 x 45	S	10	590,00
A 16 x 50	S	10	620,00
A 16 x 55	S	10	650,00
A 16 x 60	S	10	680,00
A 16 x 70	S	5	730,00
A 16 x 80	S	5	780,00
A 16 x 90	S	5	840,00
A 16 x 100	S	5	920,00
A 16 x 120	S	5	3450,00
A 20 x 50	S	1	1240,00
A 20 x 55	S	1	1310,00
A 20 x 60	S	1	1370,00
A 20 x 70	S	1	1440,00
A 20 x 80	S	1	1540,00
A 20 x 90	S	1	1700,00
A 20 x 100	S	1	1840,00
A 20 x 120	S	1	2160,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 7979	07979.004		
Stahl			Form D/m 6
			
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld m6			
Maße → TI-116 REACH → TI-262			
Normumstellung → TI-10			
DIN 7979 → wird ersetzt durch ISO 8735, Ø 4 und 5 nicht genormt			
			
D 4 x 10	S	100	385,00
D 4 x 12	S	100	385,00
D 4 x 14	S	100	385,00
D 4 x 16	S	100	280,00
D 4 x 18	S	100	275,00
D 4 x 20	S	100	270,00
D 4 x 24	S	100	440,00
D 5 x 10	S	100	128,00
D 5 x 12	S	100	128,00
D 5 x 14	S	100	128,00
D 5 x 16	S	100	128,00
D 5 x 18	S	100	135,00
D 5 x 20	S	100	135,00
D 5 x 24	S	100	142,00
D 5 x 28	S	100	148,00
D 5 x 30	S	100	155,00
D 5 x 32	S	100	160,00
D 5 x 36	S	100	167,00
D 5 x 40	S	100	176,00
D 5 x 45	S	100	180,00
D 5 x 50	S	100	186,00
D 6 x 10	S	100	244,00
D 6 x 12	S	100	236,00
D 6 x 14	S	100	212,00
D 6 x 16	S	100	135,00
D 6 x 18	S	100	138,00
D 6 x 20	S	100	142,00
D 6 x 22	S	100	146,00
D 6 x 24	S	100	148,00
D 6 x 26	S	100	152,00
D 6 x 28	S	100	155,00
D 6 x 30	S	100	160,00
D 6 x 32	S	100	163,00
D 6 x 36	S	100	171,00
D 6 x 40	S	100	177,00
D 6 x 45	S	100	187,00
D 6 x 50	S	100	195,00
D 6 x 55	S	100	205,00
D 6 x 60	S	100	213,00
D 6 x 70	S	100	355,00
D 6 x 80	S	100	485,00
D 8 x 12	S	100	132,00
D 8 x 16	S	100	187,00
D 8 x 18	S	100	192,00
D 8 x 20	S	100	195,00
D 8 x 24	S	100	205,00
D 8 x 26	S	100	212,00
D 8 x 28	S	100	217,00
D 8 x 30	S	100	224,00
D 8 x 32	S	100	227,00
D 8 x 36	S	100	239,00
D 8 x 40	S	100	249,00
D 8 x 45	S	100	265,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
D 8 x 50	S	100	275,00
D 8 x 55	S	100	290,00
D 8 x 60	S	100	325,00
D 8 x 70	S	100	335,00
D 8 x 80	S	100	365,00
D 8 x 90	S	100	480,00
D 8 x 100	S	100	570,00
D 10 x 18	S	100	255,00
D 10 x 20	S	100	235,00
D 10 x 24	S	100	245,00
D 10 x 28	S	100	295,00
D 10 x 30	S	100	295,00
D 10 x 32	S	100	310,00
D 10 x 36	S	100	330,00
D 10 x 40	S	100	340,00
D 10 x 45	S	100	385,00
D 10 x 50	S	100	385,00
D 10 x 55	S	100	410,00
D 10 x 60	S	100	420,00
D 10 x 70	S	100	460,00
D 10 x 80	S	100	510,00
D 10 x 90	S	50	560,00
D 10 x 100	S	50	590,00
D 10 x 120	S	50	680,00
D 12 x 20	S	100	345,00
D 12 x 24	S	100	305,00
D 12 x 28	S	100	325,00
D 12 x 30	S	100	345,00
D 12 x 32	S	100	370,00
D 12 x 36	S	100	395,00
D 12 x 40	S	100	420,00
D 12 x 45	S	100	445,00
D 12 x 50	S	100	470,00
D 12 x 55	S	100	495,00
D 12 x 60	S	100	530,00
D 12 x 70	S	50	570,00
D 12 x 80	S	50	630,00
D 12 x 90	S	50	690,00
D 12 x 100	S	50	730,00
D 12 x 120	S	50	1050,00
D 14 x 32	S	50	295,00
D 14 x 40	S	50	600,00
D 14 x 50	S	50	650,00
D 14 x 60	S	50	680,00
D 14 x 80	S	50	960,00
D 16 x 28	S	50	730,00
D 16 x 30	S	50	730,00
D 16 x 32	S	50	730,00
D 16 x 36	S	50	730,00
D 16 x 40	S	50	730,00
D 16 x 45	S	50	780,00
D 16 x 50	S	50	860,00
D 16 x 55	S	50	950,00
D 16 x 60	S	1	1010,00
D 16 x 70	S	1	1070,00
D 16 x 80	S	1	1170,00
D 16 x 90	S	1	1250,00
D 16 x 100	S	1	1370,00
D 16 x 120	S	1	1540,00
D 20 x 36	S	1	840,00
D 20 x 40	S	1	910,00
D 20 x 45	S	1	950,00
D 20 x 50	S	1	970,00
D 20 x 55	S	1	1070,00
D 20 x 60	S	1	1140,00
D 20 x 70	S	1	1240,00
D 20 x 80	S	1	1300,00
D 20 x 90	S	1	1430,00
D 20 x 100	S	1	1530,00
D 20 x 120	S	1	2000,00
D 20 x 140	S	1	2550,00
D 20 x 150	S	1	2850,00
D 20 x 160	S	1	3150,00
D 20 x 180	S	1	3800,00
D 20 x 200	S	1	4250,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
D 25 x 50	S	1	1300,00
D 25 x 60	S	1	5400,00
D 25 x 70	S	1	5900,00
D 25 x 80	S	1	6200,00
D 25 x 100	S	1	6600,00
D 25 x 120	S	1	7600,00
D 25 x 130	S	1	8200,00
D 30 x 55	S	1	2600,00
D 30 x 60	S	1	2700,00
D 30 x 70	S	1	2750,00
D 30 x 80	S	1	3000,00
D 30 x 100	S	1	3400,00
D 30 x 120	S	1	3900,00
D 40 x 60	S	1	4850,00
D 40 x 70	S	1	5000,00
D 40 x 80	S	1	5100,00
D 40 x 90	S	1	5400,00
D 40 x 100	S	1	5700,00

~DIN	07980.000
------	-----------

7980
Federstahl

Federringe für Zylinderschrauben
Achtung! Nur für Schrauben mit Festigkeitsklasse < 8.8.

Maße → **TI-100**

Rostfrei → **S. 575**


3	S	1000	1,05
3	K	100	3,75
4	S	1000	1,30
4	K	100	4,15
5	S	1000	1,70
5	K	100	4,55
6	S	1000	1,95
6	K	100	4,95
8	S	1000	3,95
8	K	100	7,20
10	S	1000	5,80
10	K	100	8,90
12	S	500	6,90
12	K	100	10,30
14	S	500	10,60
14	K	100	13,80
16	S	250	15,40
16	K	100	19,40
18	S	250	17,00
18	K	100	23,60
20	S	100	31,50
22	S	100	34,00
24	S	100	44,50
27	S	100	51,00
30	S	50	103,00
33	S	50	115,00
36	S	50	151,00
42	S	25	270,00
48	S	25	280,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	07980.010		
7980	Federstahl		
	galvanisch verzinkt		


Federringe für Zylinderschrauben
Achtung! Nur für Schrauben mit Festigkeitsklasse < 8.8.

Maße → **TI-100**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 575**


3	S	1000	1,05 gal Zn
3	K	100	3,85 gal Zn
4	S	1000	1,55 gal Zn
4	K	100	4,30 gal Zn
5	S	1000	2,15 gal Zn
5	K	100	4,95 gal Zn
6	S	1000	2,30 gal Zn
6	K	100	5,30 gal Zn
8	S	1000	5,00 gal Zn
8	K	100	8,30 gal Zn
10	S	1000	7,70 gal Zn
10	K	100	10,80 gal Zn
12	S	500	9,20 gal Zn
12	K	100	12,80 gal Zn
14	S	500	14,30 gal Zn
14	K	100	18,20 gal Zn
16	S	250	21,30 gal Zn
16	K	100	26,00 gal Zn
18	S	250	23,40 gal Zn
18	K	100	28,50 gal Zn
20	S	100	44,50 gal Zn
22	S	100	48,50 gal Zn
24	S	100	63,00 gal Zn
27	S	100	69,00 gal Zn
30	S	50	141,00 gal Zn
33	S	50	157,00 gal Zn
36	S	50	211,00 gal Zn
42	S	25	330,00 gal Zn
48	S	25	390,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07981.014		
7981	Stahl		
	galvanisch verzinkt		


Linien-Blechschraben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

gehärtet, Nennlänge ab 60 mm mit Teilgewinde

Maße → **TI-46**

Montage → **TI-251**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Normumstellung → **TI-11**

Rostfrei → **S. 575**

DIN 7981 → wird ersetzt durch ISO 7049




C2,2	x	4,5-H	S	2000	6,30 gal Zn
C2,2	x	6,5-H	S	2000	4,55 gal Zn
C2,2	x	6,5-H	K	100	7,00 gal Zn
C2,2	x	9,5-H	S	2000	4,25 gal Zn
C2,2	x	13 -H	S	2000	4,55 gal Zn
C2,2	x	16 -H	S	2000	5,50 gal Zn
C2,2	x	19 -H	S	2000	7,20 gal Zn
C2,2	x	22 -H	S	2000	8,90 gal Zn
C2,9	x	6,5-H	K	100	5,60 gal Zn
C2,9	x	6,5-H	S	2000	2,60 gal Zn
C2,9	x	9,5-H	S	2000	2,30 gal Zn
C2,9	x	9,5-H	K	100	5,40 gal Zn
C2,9	x	13 -H	S	2000	2,45 gal Zn
C2,9	x	13 -H	K	100	5,50 gal Zn
C2,9	x	16 -H	S	2000	2,60 gal Zn
C2,9	x	16 -H	K	100	5,60 gal Zn
C2,9	x	19 -H	S	2000	3,70 gal Zn
C2,9	x	19 -H	K	100	6,70 gal Zn
C2,9	x	22 -H	S	2000	4,60 gal Zn
C2,9	x	22 -H	K	100	7,70 gal Zn
C2,9	x	25 -H	S	1000	4,95 gal Zn
C2,9	x	25 -H	K	100	7,90 gal Zn
C2,9	x	32 -H	S	1000	5,90 gal Zn
C3,5	x	6,5-H	S	1000	3,60 gal Zn
C3,5	x	6,5-H	K	100	6,60 gal Zn
C3,5	x	9,5-H	S	1000	2,75 gal Zn
C3,5	x	9,5-H	K	100	5,70 gal Zn
C3,5	x	13 -H	S	1000	2,85 gal Zn
C3,5	x	13 -H	K	100	5,90 gal Zn
C3,5	x	16 -H	S	1000	3,00 gal Zn
C3,5	x	16 -H	K	100	6,00 gal Zn
C3,5	x	19 -H	S	1000	3,75 gal Zn
C3,5	x	19 -H	K	100	6,80 gal Zn
C3,5	x	22 -H	S	1000	5,30 gal Zn
C3,5	x	22 -H	K	100	8,30 gal Zn
C3,5	x	25 -H	S	500	5,50 gal Zn
C3,5	x	25 -H	K	100	8,60 gal Zn
C3,5	x	32 -H	S	500	6,00 gal Zn
C3,5	x	32 -H	K	100	9,00 gal Zn
C3,5	x	38 -H	S	500	6,70 gal Zn
C3,5	x	38 -H	K	100	9,60 gal Zn
C3,5	x	45 -H	S	500	10,90 gal Zn
C3,5	x	50 -H	S	500	13,20 gal Zn
C3,9	x	6,5-H	S	2000	6,50 gal Zn
C3,9	x	9,5-H	S	1000	3,25 gal Zn
C3,9	x	9,5-H	K	100	6,20 gal Zn
C3,9	x	13 -H	S	1000	3,30 gal Zn
C3,9	x	13 -H	K	100	6,30 gal Zn
C3,9	x	16 -H	S	1000	3,60 gal Zn
C3,9	x	16 -H	K	100	6,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C3,9 x 19 -H	S	1000	4,10 gal Zn
C3,9 x 19 -H	K	100	7,10 gal Zn
C3,9 x 22 -H	S	500	5,40 gal Zn
C3,9 x 22 -H	K	100	8,40 gal Zn
C3,9 x 25 -H	S	500	6,00 gal Zn
C3,9 x 25 -H	K	100	9,00 gal Zn
C3,9 x 32 -H	S	500	6,20 gal Zn
C3,9 x 32 -H	K	100	9,10 gal Zn
C3,9 x 38 -H	S	500	8,80 gal Zn
C3,9 x 38 -H	K	100	11,70 gal Zn
C3,9 x 45 -H	S	1000	9,00 gal Zn
C4,2 x 9,5 -H	S	1000	3,40 gal Zn
C4,2 x 9,5 -H	K	100	6,50 gal Zn
C4,2 x 13 -H	S	1000	3,45 gal Zn
C4,2 x 13 -H	K	100	6,50 gal Zn
C4,2 x 16 -H	S	1000	3,90 gal Zn
C4,2 x 16 -H	K	100	6,90 gal Zn
C4,2 x 19 -H	S	500	4,15 gal Zn
C4,2 x 19 -H	K	100	7,20 gal Zn
C4,2 x 22 -H	S	500	5,70 gal Zn
C4,2 x 22 -H	K	100	8,80 gal Zn
C4,2 x 25 -H	S	500	6,30 gal Zn
C4,2 x 25 -H	K	100	9,40 gal Zn
C4,2 x 32 -H	S	500	6,30 gal Zn
C4,2 x 32 -H	K	100	9,40 gal Zn
C4,2 x 38 -H	S	500	9,10 gal Zn
C4,2 x 38 -H	K	100	12,10 gal Zn
C4,2 x 45 -H	S	500	10,60 gal Zn
C4,2 x 45 -H	K	100	13,50 gal Zn
C4,2 x 50 -H	S	500	11,90 gal Zn
C4,2 x 50 -H	K	100	14,90 gal Zn
C4,2 x 60 -H	S	250	20,30 gal Zn
C4,2 x 70 -H	S	250	24,00 gal Zn
C4,2 x 80 -H	S	250	26,50 gal Zn
C4,8 x 9,5 -H	S	500	4,80 gal Zn
C4,8 x 9,5 -H	K	100	7,80 gal Zn
C4,8 x 13 -H	S	500	4,85 gal Zn
C4,8 x 13 -H	K	100	7,90 gal Zn
C4,8 x 16 -H	S	500	5,10 gal Zn
C4,8 x 16 -H	K	100	8,20 gal Zn
C4,8 x 19 -H	S	500	5,80 gal Zn
C4,8 x 19 -H	K	100	8,80 gal Zn
C4,8 x 22 -H	S	500	6,20 gal Zn
C4,8 x 22 -H	K	100	9,20 gal Zn
C4,8 x 25 -H	S	500	7,30 gal Zn
C4,8 x 25 -H	K	100	10,30 gal Zn
C4,8 x 32 -H	S	250	8,40 gal Zn
C4,8 x 32 -H	K	100	11,40 gal Zn
C4,8 x 38 -H	S	250	9,70 gal Zn
C4,8 x 38 -H	K	100	12,60 gal Zn
C4,8 x 45 -H	S	250	13,10 gal Zn
C4,8 x 45 -H	K	100	16,10 gal Zn
C4,8 x 50 -H	S	250	14,60 gal Zn
C4,8 x 50 -H	K	100	17,60 gal Zn
C4,8 x 60 -H	S	250	23,30 gal Zn
C4,8 x 70 -H	S	250	31,00 gal Zn
C4,8 x 80 -H	S	250	37,00 gal Zn
C4,8 x 90 -H	S	250	45,00 gal Zn
C4,8 x 100 -H	S	250	54,00 gal Zn
C4,8 x 110 -H	S	250	62,00 gal Zn
C4,8 x 120 -H	S	250	76,00 gal Zn
C5,5 x 13 -H	S	500	6,50 gal Zn
C5,5 x 13 -H	K	100	9,60 gal Zn
C5,5 x 16 -H	S	500	7,20 gal Zn
C5,5 x 16 -H	K	100	10,20 gal Zn
C5,5 x 19 -H	S	500	7,60 gal Zn
C5,5 x 19 -H	K	100	10,60 gal Zn
C5,5 x 22 -H	S	500	10,60 gal Zn
C5,5 x 22 -H	K	100	13,50 gal Zn
C5,5 x 25 -H	S	250	11,20 gal Zn
C5,5 x 25 -H	K	100	14,20 gal Zn
C5,5 x 32 -H	S	250	12,90 gal Zn
C5,5 x 32 -H	K	100	15,90 gal Zn
C5,5 x 38 -H	S	250	16,00 gal Zn
C5,5 x 38 -H	K	100	18,90 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C5,5 x 45 -H	S	250	18,00 gal Zn
C5,5 x 45 -H	K	100	21,00 gal Zn
C5,5 x 50 -H	S	250	21,10 gal Zn
C5,5 x 50 -H	K	100	24,00 gal Zn
C5,5 x 60 -H	S	250	40,00 gal Zn
C5,5 x 70 -H	S	250	49,50 gal Zn
C5,5 x 80 -H	S	250	59,00 gal Zn
C6,3 x 13 -H	S	250	9,50 gal Zn
C6,3 x 13 -H	K	100	12,40 gal Zn
C6,3 x 16 -H	S	250	9,70 gal Zn
C6,3 x 16 -H	K	100	12,60 gal Zn
C6,3 x 19 -H	S	250	9,90 gal Zn
C6,3 x 19 -H	K	100	12,90 gal Zn
C6,3 x 22 -H	S	250	11,80 gal Zn
C6,3 x 22 -H	K	100	14,80 gal Zn
C6,3 x 25 -H	S	250	14,30 gal Zn
C6,3 x 25 -H	K	100	17,40 gal Zn
C6,3 x 32 -H	S	250	15,70 gal Zn
C6,3 x 32 -H	K	100	18,70 gal Zn
C6,3 x 38 -H	S	250	19,50 gal Zn
C6,3 x 38 -H	K	100	22,60 gal Zn
C6,3 x 45 -H	S	250	24,00 gal Zn
C6,3 x 45 -H	K	100	27,00 gal Zn
C6,3 x 50 -H	S	250	26,00 gal Zn
C6,3 x 50 -H	K	100	28,50 gal Zn
C6,3 x 60 -H	S	250	45,50 gal Zn
C6,3 x 70 -H	S	250	65,00 gal Zn
C6,3 x 80 -H	S	250	83,00 gal Zn
C6,3 x 90 -H	S	250	101,00 gal Zn
C6,3 x 100 -H	S	250	119,00 gal Zn

DIN	07981.016
7981	Stahl Form C-Z
	galvanisch verzinkt



Linsen-Blebschrauben, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, C = mit Spitze

gehärtet


Maße → **TI-46**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Montage → **TI-251**

Normumstellung → **TI-11**

DIN 7981 → wird ersetzt durch ISO 7049




2,2 x 4,5 -C-Z	S	2000	6,30 gal Zn
2,2 x 6,5 -C-Z	S	2000	4,55 gal Zn
2,2 x 6,5 -C-Z	K	100	7,00 gal Zn
2,2 x 9,5 -C-Z	S	2000	4,25 gal Zn
2,2 x 13 -C-Z	S	2000	4,55 gal Zn
2,2 x 16 -C-Z	S	2000	5,50 gal Zn
2,2 x 19 -C-Z	S	2000	7,20 gal Zn
2,2 x 22 -C-Z	S	2000	8,90 gal Zn
2,9 x 6,5 -C-Z	S	2000	2,60 gal Zn
2,9 x 6,5 -C-Z	K	100	5,60 gal Zn
2,9 x 9,5 -C-Z	S	2000	2,30 gal Zn
2,9 x 9,5 -C-Z	K	100	5,40 gal Zn
2,9 x 13 -C-Z	K	100	5,50 gal Zn
2,9 x 16 -C-Z	S	2000	2,60 gal Zn
2,9 x 16 -C-Z	K	100	5,60 gal Zn
2,9 x 19 -C-Z	S	2000	3,70 gal Zn
2,9 x 19 -C-Z	K	100	6,70 gal Zn
2,9 x 22 -C-Z	S	1000	4,60 gal Zn
2,9 x 22 -C-Z	K	100	7,70 gal Zn
2,9 x 25 -C-Z	S	1000	4,95 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
2,9 x 25 -C-Z	K	100	7,90 gal Zn
2,9 x 32 -C-Z	S	1000	5,90 gal Zn
3,5 x 6,5 -C-Z	S	1000	3,60 gal Zn
3,5 x 6,5 -C-Z	K	100	6,60 gal Zn
3,5 x 9,5 -C-Z	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 9,5 -C-Z	K	100	5,70 gal Zn
3,5 x 13 -C-Z	K	100	5,90 gal Zn
3,5 x 16 -C-Z	S	1000	3,00 gal Zn
3,5 x 16 -C-Z	K	100	6,00 gal Zn
3,5 x 19 -C-Z	S	1000	3,75 gal Zn
3,5 x 19 -C-Z	K	100	6,80 gal Zn
3,5 x 22 -C-Z	S	1000	5,30 gal Zn
3,5 x 22 -C-Z	K	100	8,30 gal Zn
3,5 x 25 -C-Z	S	500	5,50 gal Zn
3,5 x 25 -C-Z	K	100	8,60 gal Zn
3,5 x 32 -C-Z	K	100	9,00 gal Zn
3,5 x 38 -C-Z	S	500	6,70 gal Zn
3,5 x 38 -C-Z	K	100	9,60 gal Zn
3,5 x 45 -C-Z	S	500	10,90 gal Zn
3,5 x 50 -C-Z	S	500	13,20 gal Zn
3,9 x 6,5 -C-Z	S	2000	6,50 gal Zn
3,9 x 9,5 -C-Z	S	1000	3,25 gal Zn
3,9 x 9,5 -C-Z	K	100	6,20 gal Zn
3,9 x 13 -C-Z	S	1000	3,30 gal Zn
3,9 x 13 -C-Z	K	100	6,30 gal Zn
3,9 x 16 -C-Z	S	1000	3,60 gal Zn
3,9 x 16 -C-Z	K	100	6,70 gal Zn
3,9 x 19 -C-Z	S	1000	4,10 gal Zn
3,9 x 19 -C-Z	K	100	7,10 gal Zn
3,9 x 22 -C-Z	S	500	5,40 gal Zn
3,9 x 22 -C-Z	K	100	8,40 gal Zn
3,9 x 25 -C-Z	S	500	6,00 gal Zn
3,9 x 25 -C-Z	K	100	9,00 gal Zn
3,9 x 32 -C-Z	K	100	9,10 gal Zn
3,9 x 38 -C-Z	S	500	8,80 gal Zn
3,9 x 38 -C-Z	K	100	11,70 gal Zn
4,2 x 9,5 -C-Z	K	100	6,50 gal Zn
4,2 x 13 -C-Z	S	1000	3,45 gal Zn
4,2 x 13 -C-Z	K	100	6,50 gal Zn
4,2 x 16 -C-Z	S	1000	3,90 gal Zn
4,2 x 16 -C-Z	K	100	6,90 gal Zn
4,2 x 19 -C-Z	S	500	4,15 gal Zn
4,2 x 19 -C-Z	K	100	7,20 gal Zn
4,2 x 22 -C-Z	S	500	5,70 gal Zn
4,2 x 22 -C-Z	K	100	8,80 gal Zn
4,2 x 25 -C-Z	K	100	9,40 gal Zn
4,2 x 32 -C-Z	S	500	6,30 gal Zn
4,2 x 32 -C-Z	K	100	9,40 gal Zn
4,2 x 38 -C-Z	S	500	9,10 gal Zn
4,2 x 38 -C-Z	K	100	12,10 gal Zn
4,2 x 45 -C-Z	S	500	10,60 gal Zn
4,2 x 45 -C-Z	K	100	13,50 gal Zn
4,2 x 50 -C-Z	S	500	11,90 gal Zn
4,2 x 50 -C-Z	K	100	14,90 gal Zn
4,2 x 60 -C-Z	S	250	20,30 gal Zn
4,2 x 70 -C-Z	S	250	24,00 gal Zn
4,2 x 80 -C-Z	S	250	26,50 gal Zn
4,8 x 9,5 -C-Z	S	500	4,80 gal Zn
4,8 x 9,5 -C-Z	K	100	7,80 gal Zn
4,8 x 13 -C-Z	S	500	4,85 gal Zn
4,8 x 13 -C-Z	K	100	7,90 gal Zn
4,8 x 16 -C-Z	S	500	5,10 gal Zn
4,8 x 16 -C-Z	K	100	8,20 gal Zn
4,8 x 19 -C-Z	S	500	5,80 gal Zn
4,8 x 19 -C-Z	K	100	8,80 gal Zn
4,8 x 22 -C-Z	S	500	6,20 gal Zn
4,8 x 22 -C-Z	K	100	9,20 gal Zn
4,8 x 25 -C-Z	S	500	7,30 gal Zn
4,8 x 25 -C-Z	K	100	10,30 gal Zn
4,8 x 32 -C-Z	S	250	8,40 gal Zn
4,8 x 32 -C-Z	K	100	11,40 gal Zn
4,8 x 38 -C-Z	S	250	9,70 gal Zn
4,8 x 38 -C-Z	K	100	12,60 gal Zn
4,8 x 45 -C-Z	S	250	13,10 gal Zn
4,8 x 45 -C-Z	K	100	16,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,8 x 50 -C-Z	S	250	14,60 gal Zn
4,8 x 50 -C-Z	K	100	17,60 gal Zn
4,8 x 60 -C-Z	S	250	23,30 gal Zn
4,8 x 70 -C-Z	S	250	31,00 gal Zn
4,8 x 80 -C-Z	S	250	37,00 gal Zn
4,8 x 90 -C-Z	S	250	45,00 gal Zn
4,8 x 100 -C-Z	S	250	54,00 gal Zn
4,8 x 110 -C-Z	S	250	62,00 gal Zn
4,8 x 120 -C-Z	S	250	76,00 gal Zn
5,5 x 13 -C-Z	S	500	6,50 gal Zn
5,5 x 13 -C-Z	K	100	9,60 gal Zn
5,5 x 16 -C-Z	S	500	7,20 gal Zn
5,5 x 16 -C-Z	K	100	10,20 gal Zn
5,5 x 19 -C-Z	S	500	7,20 gal Zn
5,5 x 19 -C-Z	K	100	10,60 gal Zn
5,5 x 22 -C-Z	S	500	10,60 gal Zn
5,5 x 22 -C-Z	K	100	13,50 gal Zn
5,5 x 25 -C-Z	S	250	11,20 gal Zn
5,5 x 25 -C-Z	K	100	14,20 gal Zn
5,5 x 32 -C-Z	S	250	12,90 gal Zn
5,5 x 32 -C-Z	K	100	15,90 gal Zn
5,5 x 38 -C-Z	S	250	12,90 gal Zn
5,5 x 38 -C-Z	K	100	18,90 gal Zn
5,5 x 45 -C-Z	S	250	18,00 gal Zn
5,5 x 45 -C-Z	K	100	21,00 gal Zn
5,5 x 50 -C-Z	S	250	21,10 gal Zn
5,5 x 50 -C-Z	K	100	24,00 gal Zn
5,5 x 60 -C-Z	S	250	40,00 gal Zn
5,5 x 70 -C-Z	S	250	49,50 gal Zn
5,5 x 80 -C-Z	S	250	59,00 gal Zn
6,3 x 13 -C-Z	S	250	9,50 gal Zn
6,3 x 13 -C-Z	K	100	12,40 gal Zn
6,3 x 16 -C-Z	S	250	9,70 gal Zn
6,3 x 16 -C-Z	K	100	12,60 gal Zn
6,3 x 19 -C-Z	S	250	9,90 gal Zn
6,3 x 19 -C-Z	K	100	12,90 gal Zn
6,3 x 22 -C-Z	S	250	11,80 gal Zn
6,3 x 22 -C-Z	K	100	14,80 gal Zn
6,3 x 25 -C-Z	S	250	14,30 gal Zn
6,3 x 25 -C-Z	K	100	17,40 gal Zn
6,3 x 32 -C-Z	S	250	15,70 gal Zn
6,3 x 32 -C-Z	K	100	18,70 gal Zn
6,3 x 38 -C-Z	S	250	19,50 gal Zn
6,3 x 38 -C-Z	K	100	22,60 gal Zn
6,3 x 45 -C-Z	S	250	24,00 gal Zn
6,3 x 45 -C-Z	K	100	27,00 gal Zn
6,3 x 50 -C-Z	S	250	26,00 gal Zn
6,3 x 50 -C-Z	K	100	28,50 gal Zn
6,3 x 60 -C-Z	S	250	45,50 gal Zn
6,3 x 70 -C-Z	S	250	65,00 gal Zn
6,3 x 80 -C-Z	S	250	83,00 gal Zn
6,3 x 90 -C-Z	S	250	101,00 gal Zn
6,3 x 100 -C-Z	S	250	119,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN 07981.308			
7981	Stahl	Form C-ISR	
	galvanisch verzinkt		



Lin sen-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze

gehärtet
~ISO 14585

Maße → **TI-46**
Korrosionsschutz → **TI-228**


Montage → **TI-251**
Normumstellung → **TI-11**



2,2 x 4,5 -C-T6	S	2000	10,30 gal Zn
2,2 x 6,5 -C-T6	S	2000	9,10 gal Zn
2,2 x 9,5 -C-T6	S	2000	10,90 gal Zn
2,2 x 13 -C-T6	S	2000	11,80 gal Zn
2,2 x 16 -C-T6	S	2000	13,30 gal Zn
2,9 x 6,5 -C-T10	S	2000	3,00 gal Zn
2,9 x 9,5 -C-T10	S	2000	2,70 gal Zn
2,9 x 13 -C-T10	S	2000	2,80 gal Zn
2,9 x 16 -C-T10	S	2000	2,90 gal Zn
2,9 x 19 -C-T10	S	2000	4,25 gal Zn
2,9 x 22 -C-T10	S	2000	5,30 gal Zn
2,9 x 25 -C-T10	S	1000	5,70 gal Zn
3,5 x 9,5 -C-T15	S	1000	3,15 gal Zn
3,5 x 13 -C-T15	S	1000	3,30 gal Zn
3,5 x 16 -C-T15	S	1000	3,40 gal Zn
3,5 x 19 -C-T15	S	1000	4,30 gal Zn
3,5 x 22 -C-T15	S	1000	6,00 gal Zn
3,5 x 25 -C-T15	S	500	6,30 gal Zn
3,5 x 32 -C-T15	S	500	6,80 gal Zn
3,5 x 38 -C-T15	S	500	7,70 gal Zn
3,5 x 45 -C-T15	S	500	11,30 gal Zn
3,5 x 50 -C-T15	S	500	12,30 gal Zn
3,9 x 9,5 -C-T20	S	1000	3,60 gal Zn
3,9 x 13 -C-T20	S	1000	3,75 gal Zn
3,9 x 16 -C-T20	S	1000	4,15 gal Zn
3,9 x 19 -C-T20	S	1000	4,70 gal Zn
3,9 x 22 -C-T20	S	500	6,20 gal Zn
3,9 x 25 -C-T20	S	500	6,80 gal Zn
3,9 x 32 -C-T20	S	500	7,20 gal Zn
3,9 x 38 -C-T20	S	500	10,00 gal Zn
3,9 x 45 -C-T20	S	500	10,20 gal Zn
3,9 x 50 -C-T20	S	500	10,50 gal Zn
4,2 x 9,5 -C-T20	S	1000	3,90 gal Zn
4,2 x 13 -C-T20	S	1000	3,95 gal Zn
4,2 x 16 -C-T20	S	1000	4,45 gal Zn
4,2 x 19 -C-T20	S	500	4,75 gal Zn
4,2 x 22 -C-T20	S	500	6,60 gal Zn
4,2 x 25 -C-T20	S	500	7,20 gal Zn
4,2 x 32 -C-T20	S	500	7,30 gal Zn
4,2 x 38 -C-T20	S	500	10,50 gal Zn
4,2 x 45 -C-T20	S	500	11,90 gal Zn
4,2 x 50 -C-T20	S	500	13,60 gal Zn
4,2 x 60 -C-T20	S	500	23,20 gal Zn
4,2 x 70 -C-T20	S	500	27,50 gal Zn
4,8 x 9,5 -C-T25	S	500	7,90 gal Zn
4,8 x 13 -C-T25	S	500	5,60 gal Zn
4,8 x 16 -C-T25	S	500	5,90 gal Zn
4,8 x 19 -C-T25	S	500	6,70 gal Zn
4,8 x 22 -C-T25	S	500	7,20 gal Zn
4,8 x 25 -C-T25	S	500	8,40 gal Zn
4,8 x 32 -C-T25	S	250	9,60 gal Zn
4,8 x 38 -C-T25	S	250	11,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,8 x 45 -C-T25	S	250	15,00 gal Zn
4,8 x 50 -C-T25	S	250	16,60 gal Zn
4,8 x 60 -C-T25	S	250	26,50 gal Zn
4,8 x 70 -C-T25	S	250	35,50 gal Zn
4,8 x 80 -C-T25	S	250	42,50 gal Zn
4,8 x 90 -C-T25	S	250	54,00 gal Zn
4,8 x 100 -C-T25	S	250	62,00 gal Zn
5,5 x 13 -C-T25	S	500	15,20 gal Zn
5,5 x 16 -C-T25	S	500	12,80 gal Zn
5,5 x 19 -C-T25	S	500	8,60 gal Zn
5,5 x 22 -C-T25	S	500	15,40 gal Zn
5,5 x 25 -C-T25	S	250	12,80 gal Zn
5,5 x 32 -C-T25	S	250	14,70 gal Zn
5,5 x 38 -C-T25	S	250	18,90 gal Zn
5,5 x 45 -C-T25	S	250	20,40 gal Zn
5,5 x 50 -C-T25	S	250	24,10 gal Zn
5,5 x 60 -C-T25	S	250	45,50 gal Zn
5,5 x 70 -C-T25	S	250	57,00 gal Zn
5,5 x 80 -C-T25	S	250	68,00 gal Zn
5,5 x 90 -C-T25	S	250	73,00 gal Zn
5,5 x 100 -C-T25	S	250	83,00 gal Zn
6,3 x 13 -C-T30	S	250	22,70 gal Zn
6,3 x 16 -C-T30	S	250	17,00 gal Zn
6,3 x 19 -C-T30	S	250	14,20 gal Zn
6,3 x 22 -C-T30	S	250	16,40 gal Zn
6,3 x 25 -C-T30	S	250	16,40 gal Zn
6,3 x 32 -C-T30	S	250	18,00 gal Zn
6,3 x 38 -C-T30	S	250	22,30 gal Zn
6,3 x 45 -C-T30	S	250	27,50 gal Zn
6,3 x 50 -C-T30	S	250	29,50 gal Zn
6,3 x 60 -C-T30	S	250	52,00 gal Zn
6,3 x 70 -C-T30	S	250	73,00 gal Zn
6,3 x 80 -C-T30	S	250	82,00 gal Zn
6,3 x 90 -C-T30	S	250	91,00 gal Zn
6,3 x 100 -C-T30	S	250	99,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 07981.015			
7981	Stahl	Form F-H	
	galvanisch verzinkt		



Lin sen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = mit Zapfen


gehärtet

Maße → **TI-46**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Montage → **TI-251**
Normumstellung → **TI-11**

Rostfrei → **S. 577**


DIN 7981 → wird ersetzt durch ISO 7049



F 2,2 x 4,5 -H	S	2000	7,30 gal Zn
F 2,2 x 6,5 -H	S	2000	7,30 gal Zn
F 2,2 x 9,5 -H	S	2000	7,30 gal Zn
F 2,2 x 13 -H	S	2000	10,30 gal Zn
F 2,2 x 16 -H	S	2000	12,60 gal Zn
F 2,9 x 4,5 -H	S	2000	7,30 gal Zn
F 2,9 x 6,5 -H	S	2000	2,80 gal Zn
F 2,9 x 6,5 -H	K	100	5,60 gal Zn
F 2,9 x 9,5 -H	S	2000	2,60 gal Zn
F 2,9 x 9,5 -H	K	100	5,40 gal Zn
F 2,9 x 13 -H	S	2000	2,75 gal Zn
F 2,9 x 13 -H	K	100	5,50 gal Zn
F 2,9 x 16 -H	S	2000	2,90 gal Zn
F 2,9 x 16 -H	K	100	5,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
F 2,9 x 19 -H	S	2000	4,25 gal Zn
F 2,9 x 22 -H	S	2000	5,90 gal Zn
F 3,5 x 6,5-H	S	1000	2,90 gal Zn
F 3,5 x 9,5-H	S	2000	3,00 gal Zn
F 3,5 x 9,5-H	K	100	5,70 gal Zn
F 3,5 x 13 -H	S	1000	3,10 gal Zn
F 3,5 x 13 -H	K	100	5,90 gal Zn
F 3,5 x 16 -H	S	1000	3,15 gal Zn
F 3,5 x 16 -H	K	100	6,00 gal Zn
F 3,5 x 19 -H	S	1000	3,40 gal Zn
F 3,5 x 22 -H	S	1000	4,25 gal Zn
F 3,5 x 25 -H	S	1000	6,00 gal Zn
F 3,9 x 6,5-H	S	1000	4,25 gal Zn
F 3,9 x 9,5-H	S	1000	3,60 gal Zn
F 3,9 x 9,5-H	K	100	6,20 gal Zn
F 3,9 x 13 -H	S	1000	3,65 gal Zn
F 3,9 x 13 -H	K	100	6,30 gal Zn
F 3,9 x 16 -H	S	1000	3,95 gal Zn
F 3,9 x 16 -H	K	100	6,70 gal Zn
F 3,9 x 19 -H	S	1000	4,85 gal Zn
F 3,9 x 22 -H	S	1000	5,70 gal Zn
F 3,9 x 25 -H	S	1000	6,30 gal Zn
F 4,2 x 6,5-H	S	1000	4,95 gal Zn
F 4,2 x 9,5-H	S	1000	4,55 gal Zn
F 4,2 x 13 -H	S	1000	3,90 gal Zn
F 4,2 x 13 -H	K	100	6,50 gal Zn
F 4,2 x 16 -H	S	1000	3,75 gal Zn
F 4,2 x 19 -H	S	1000	6,10 gal Zn
F 4,2 x 22 -H	S	1000	6,10 gal Zn
F 4,2 x 25 -H	S	1000	7,30 gal Zn
F 4,2 x 32 -H	S	1000	7,30 gal Zn
F 4,8 x 6,5-H	S	1000	6,10 gal Zn
F 4,8 x 9,5-H	S	500	4,80 gal Zn
F 4,8 x 9,5-H	K	100	7,80 gal Zn
F 4,8 x 13 -H	S	500	5,20 gal Zn
F 4,8 x 13 -H	K	100	7,90 gal Zn
F 4,8 x 16 -H	S	500	5,40 gal Zn
F 4,8 x 16 -H	K	100	8,20 gal Zn
F 4,8 x 19 -H	S	500	9,60 gal Zn
F 4,8 x 22 -H	S	500	11,10 gal Zn
F 4,8 x 25 -H	S	500	11,50 gal Zn
F 4,8 x 32 -H	S	500	14,90 gal Zn
F 4,8 x 38 -H	S	500	18,20 gal Zn
F 5,5 x 13 -H	S	500	6,00 gal Zn
F 5,5 x 16 -H	S	500	6,70 gal Zn
F 5,5 x 19 -H	S	500	10,30 gal Zn
F 5,5 x 22 -H	S	500	12,10 gal Zn
F 5,5 x 25 -H	S	250	15,20 gal Zn
F 5,5 x 32 -H	S	250	18,20 gal Zn
F 5,5 x 38 -H	S	250	23,00 gal Zn
F 6,3 x 13 -H	S	250	9,10 gal Zn
F 6,3 x 16 -H	S	250	13,40 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88981.010		
7981	Stahl	Artikel 88981	
	galvanisch verzinkt		



Kappenkopf-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze


gehärtet

Passende Zierkappen → Artikel 88003

Maße → **TI-46**

Montage → **TI-251**

Korrosionsschutz → **TI-228**



3,9	x	9,5 -H	S	1000	7,30 gal Zn
3,9	x	13 -H	S	1000	6,70 gal Zn
3,9	x	16 -H	S	1000	6,80 gal Zn
3,9	x	19 -H	S	1000	8,50 gal Zn
3,9	x	22 -H	S	500	8,50 gal Zn
3,9	x	25 -H	S	500	9,90 gal Zn
3,9	x	32 -H	S	500	11,50 gal Zn
3,9	x	38 -H	S	500	20,60 gal Zn

Artikel	88003.*
---------	---------

88003 Kunststoff




Zierkappen für Kappenschrauben Artikel 88981 Ø 3,9

weiß RAL 9010 (*630),
grau RAL 7001 (*640),
schwarz RAL 9005 (*650)

REACH → **TI-262**

F 3,9	S	1000	8,60
-------	---	------	------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07982.014		
7982	Stahl	Form C-H	
	galvanisch verzinkt		



Senk-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

gehärtet, Nennlänge ab 60 mm mit Teilgewinde,
Senk $\alpha = 80^\circ$

Maße → **TI-47**


Montage → **TI-251**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Normumstellung → **TI-11**

Rostfrei → **S. 577**

DIN 7982 → wird ersetzt durch ISO 7050




C 2,2	x	6,5-H	S	2000	5,60 gal Zn
C 2,2	x	9,5-H	S	2000	5,30 gal Zn
C 2,2	x	13 -H	S	2000	5,30 gal Zn
C 2,2	x	16 -H	S	2000	7,90 gal Zn
C 2,9	x	6,5-H	S	2000	5,70 gal Zn
C 2,9	x	9,5-H	S	2000	2,30 gal Zn
C 2,9	x	9,5-H	K	100	5,40 gal Zn
C 2,9	x	13 -H	S	2000	2,45 gal Zn
C 2,9	x	13 -H	K	100	5,50 gal Zn
C 2,9	x	16 -H	S	2000	2,60 gal Zn
C 2,9	x	16 -H	K	100	5,60 gal Zn
C 2,9	x	19 -H	S	2000	3,70 gal Zn
C 2,9	x	19 -H	K	100	6,70 gal Zn
C 2,9	x	22 -H	S	2000	4,30 gal Zn
C 2,9	x	22 -H	K	100	7,30 gal Zn
C 2,9	x	25 -H	S	1000	5,30 gal Zn
C 2,9	x	25 -H	K	100	8,40 gal Zn
C 2,9	x	32 -H	S	1000	6,00 gal Zn
C 2,9	x	32 -H	K	100	6,70 gal Zn
C 3,5	x	6,5-H	S	1000	3,65 gal Zn
C 3,5	x	9,5-H	S	1000	2,75 gal Zn
C 3,5	x	9,5-H	K	100	5,70 gal Zn
C 3,5	x	13 -H	S	1000	2,85 gal Zn
C 3,5	x	13 -H	K	100	5,90 gal Zn
C 3,5	x	16 -H	S	1000	3,00 gal Zn
C 3,5	x	16 -H	K	100	6,00 gal Zn
C 3,5	x	19 -H	S	1000	3,90 gal Zn
C 3,5	x	19 -H	K	100	6,90 gal Zn
C 3,5	x	22 -H	S	1000	4,70 gal Zn
C 3,5	x	22 -H	K	100	7,80 gal Zn
C 3,5	x	25 -H	S	500	5,70 gal Zn
C 3,5	x	25 -H	K	100	8,80 gal Zn
C 3,5	x	32 -H	S	500	7,20 gal Zn
C 3,5	x	32 -H	K	100	10,20 gal Zn
C 3,5	x	38 -H	S	500	7,90 gal Zn
C 3,5	x	38 -H	K	100	11,10 gal Zn
C 3,9	x	9,5-H	S	1000	3,25 gal Zn
C 3,9	x	9,5-H	K	100	6,20 gal Zn
C 3,9	x	13 -H	S	1000	3,30 gal Zn
C 3,9	x	13 -H	K	100	6,30 gal Zn
C 3,9	x	16 -H	S	1000	3,60 gal Zn
C 3,9	x	16 -H	K	100	6,70 gal Zn
C 3,9	x	19 -H	S	1000	4,20 gal Zn
C 3,9	x	19 -H	K	100	7,20 gal Zn
C 3,9	x	22 -H	S	500	4,80 gal Zn
C 3,9	x	22 -H	K	100	7,80 gal Zn
C 3,9	x	25 -H	S	500	5,90 gal Zn
C 3,9	x	25 -H	K	100	8,90 gal Zn
C 3,9	x	32 -H	S	500	7,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 3,9 x 32 -H	K	100	10,60 gal Zn
C 3,9 x 38 -H	S	500	8,80 gal Zn
C 3,9 x 38 -H	K	100	11,80 gal Zn
C 3,9 x 45 -H	S	500	9,40 gal Zn
C 3,9 x 50 -H	S	500	17,70 gal Zn
C 3,9 x 60 -H	S	250	19,50 gal Zn
C 4,2 x 9,5-H	S	1000	3,40 gal Zn
C 4,2 x 13 -H	S	1000	3,45 gal Zn
C 4,2 x 13 -H	K	100	6,50 gal Zn
C 4,2 x 16 -H	S	1000	3,85 gal Zn
C 4,2 x 16 -H	K	100	6,80 gal Zn
C 4,2 x 19 -H	S	500	4,40 gal Zn
C 4,2 x 19 -H	K	100	7,40 gal Zn
C 4,2 x 22 -H	S	500	5,00 gal Zn
C 4,2 x 22 -H	K	100	8,00 gal Zn
C 4,2 x 25 -H	S	500	6,20 gal Zn
C 4,2 x 25 -H	K	100	9,20 gal Zn
C 4,2 x 32 -H	S	500	7,80 gal Zn
C 4,2 x 32 -H	K	100	10,80 gal Zn
C 4,2 x 38 -H	S	500	9,40 gal Zn
C 4,2 x 38 -H	K	100	12,30 gal Zn
C 4,2 x 45 -H	S	500	10,50 gal Zn
C 4,2 x 45 -H	K	100	13,50 gal Zn
C 4,2 x 50 -H	S	500	19,20 gal Zn
C 4,2 x 50 -H	K	100	22,20 gal Zn
C 4,2 x 60 -H	S	250	22,00 gal Zn
C 4,2 x 70 -H	S	250	26,00 gal Zn
C 4,2 x 80 -H	S	250	28,50 gal Zn
C 4,8 x 9,5-H	S	500	7,80 gal Zn
C 4,8 x 13 -H	S	500	4,85 gal Zn
C 4,8 x 13 -H	K	100	7,90 gal Zn
C 4,8 x 16 -H	S	500	5,10 gal Zn
C 4,8 x 16 -H	K	100	8,20 gal Zn
C 4,8 x 19 -H	S	500	4,70 gal Zn
C 4,8 x 19 -H	K	100	7,80 gal Zn
C 4,8 x 22 -H	S	500	6,20 gal Zn
C 4,8 x 22 -H	K	100	9,20 gal Zn
C 4,8 x 25 -H	S	500	7,30 gal Zn
C 4,8 x 25 -H	K	100	10,30 gal Zn
C 4,8 x 32 -H	S	250	8,40 gal Zn
C 4,8 x 32 -H	K	100	11,50 gal Zn
C 4,8 x 38 -H	S	250	9,70 gal Zn
C 4,8 x 38 -H	K	100	12,60 gal Zn
C 4,8 x 45 -H	S	250	10,70 gal Zn
C 4,8 x 45 -H	K	100	13,60 gal Zn
C 4,8 x 50 -H	S	250	20,30 gal Zn
C 4,8 x 50 -H	K	100	23,30 gal Zn
C 4,8 x 60 -H	S	250	24,00 gal Zn
C 4,8 x 70 -H	S	250	29,50 gal Zn
C 4,8 x 80 -H	S	250	37,00 gal Zn
C 4,8 x 90 -H	S	250	44,00 gal Zn
C 4,8 x 100 -H	S	250	58,00 gal Zn
C 4,8 x 110 -H	S	100	73,00 gal Zn
C 4,8 x 120 -H	S	100	91,00 gal Zn
C 5,5 x 13 -H	S	500	8,00 gal Zn
C 5,5 x 13 -H	K	100	11,10 gal Zn
C 5,5 x 16 -H	S	500	7,20 gal Zn
C 5,5 x 16 -H	K	100	10,10 gal Zn
C 5,5 x 19 -H	S	500	7,60 gal Zn
C 5,5 x 19 -H	K	100	10,60 gal Zn
C 5,5 x 22 -H	S	500	10,50 gal Zn
C 5,5 x 22 -H	K	100	13,40 gal Zn
C 5,5 x 25 -H	S	250	11,20 gal Zn
C 5,5 x 25 -H	K	100	14,10 gal Zn
C 5,5 x 32 -H	S	250	11,30 gal Zn
C 5,5 x 32 -H	K	100	14,30 gal Zn
C 5,5 x 38 -H	S	250	14,70 gal Zn
C 5,5 x 38 -H	K	100	17,70 gal Zn
C 5,5 x 45 -H	S	250	18,00 gal Zn
C 5,5 x 45 -H	K	100	21,00 gal Zn
C 5,5 x 50 -H	S	250	21,80 gal Zn
C 5,5 x 50 -H	K	100	24,90 gal Zn
C 5,5 x 60 -H	S	250	30,50 gal Zn
C 6,3 x 16 -H	S	250	11,70 gal Zn
C 6,3 x 16 -H	K	100	14,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 6,3 x 19 -H	S	250	13,20 gal Zn
C 6,3 x 19 -H	K	100	16,10 gal Zn
C 6,3 x 22 -H	S	250	14,70 gal Zn
C 6,3 x 22 -H	K	100	17,70 gal Zn
C 6,3 x 25 -H	S	250	15,70 gal Zn
C 6,3 x 25 -H	K	100	18,70 gal Zn
C 6,3 x 32 -H	S	250	17,20 gal Zn
C 6,3 x 32 -H	K	100	20,30 gal Zn
C 6,3 x 38 -H	S	250	20,90 gal Zn
C 6,3 x 38 -H	K	100	23,90 gal Zn
C 6,3 x 45 -H	S	250	24,00 gal Zn
C 6,3 x 45 -H	K	100	27,00 gal Zn
C 6,3 x 50 -H	S	250	27,50 gal Zn
C 6,3 x 50 -H	K	100	31,00 gal Zn
C 6,3 x 60 -H	S	250	49,50 gal Zn
C 6,3 x 70 -H	S	250	65,00 gal Zn
C 6,3 x 80 -H	S	250	79,00 gal Zn

Artikel 88004.630

88004 Kunststoff H


Zierkappen für Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H


weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650)

REACH → TI-262

Kreuzschlitz-Nr. x Kappen Ø / für Schrauben Ø

2 x 12 / 3,5-5 S 1000 3,10 Kunststoff

~DIN 07982.016

7982 Stahl Form C-ISR
galvanisch verzinkt



Senk-Blehschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze

gehärtet
Senk <= 80°

Maße → TI-47 Montage → TI-251

Korrosionsschutz → TI-228 Normumstellung → TI-11

mit Senk <= 90° → ISO 14586




2,2 x 4,5-C-T6	S	2000	10,30 gal Zn
2,2 x 6,5-C-T6	S	2000	9,10 gal Zn
2,2 x 9,5-C-T6	S	2000	10,90 gal Zn
2,2 x 13 -C-T6	S	2000	11,80 gal Zn
2,2 x 16 -C-T6	S	2000	13,30 gal Zn
2,9 x 6,5-C-T10	S	2000	6,60 gal Zn
2,9 x 9,5-C-T10	S	2000	2,70 gal Zn
2,9 x 13 -C-T10	S	2000	2,80 gal Zn
2,9 x 16 -C-T10	S	2000	3,00 gal Zn
2,9 x 19 -C-T10	S	2000	4,30 gal Zn
2,9 x 22 -C-T10	S	2000	5,30 gal Zn
2,9 x 25 -C-T10	S	1000	5,70 gal Zn

3,5 x 9,5-C-T15	S	1000	3,15 gal Zn
3,5 x 13 -C-T15	S	1000	3,30 gal Zn
3,5 x 16 -C-T15	S	1000	3,40 gal Zn
3,5 x 19 -C-T15	S	1000	4,45 gal Zn
3,5 x 22 -C-T15	S	1000	5,40 gal Zn
3,5 x 25 -C-T15	S	500	6,60 gal Zn
3,5 x 32 -C-T15	S	500	8,20 gal Zn
3,5 x 38 -C-T15	S	500	7,70 gal Zn
3,5 x 45 -C-T15	S	500	11,30 gal Zn
3,5 x 50 -C-T15	S	500	12,30 gal Zn
3,9 x 9,5-C-T20	S	1000	3,70 gal Zn
3,9 x 13 -C-T20	S	1000	3,75 gal Zn
3,9 x 16 -C-T20	S	1000	4,15 gal Zn
3,9 x 19 -C-T20	S	1000	4,80 gal Zn
3,9 x 22 -C-T20	S	500	5,50 gal Zn
3,9 x 25 -C-T20	S	500	4,85 gal Zn
3,9 x 32 -C-T20	S	500	8,60 gal Zn
3,9 x 38 -C-T20	S	500	10,00 gal Zn
3,9 x 45 -C-T20	S	500	10,20 gal Zn
3,9 x 50 -C-T20	S	500	10,50 gal Zn
4,2 x 9,5-C-T20	S	1000	3,90 gal Zn
4,2 x 13 -C-T20	S	1000	3,95 gal Zn
4,2 x 16 -C-T20	S	1000	4,40 gal Zn
4,2 x 19 -C-T20	S	500	5,00 gal Zn
4,2 x 22 -C-T20	S	500	5,70 gal Zn
4,2 x 25 -C-T20	S	500	7,20 gal Zn
4,2 x 32 -C-T20	S	500	8,90 gal Zn
4,2 x 38 -C-T20	S	500	10,70 gal Zn
4,2 x 45 -C-T20	S	500	11,90 gal Zn
4,2 x 50 -C-T20	S	500	13,60 gal Zn
4,2 x 60 -C-T20	S	500	23,20 gal Zn
4,2 x 70 -C-T20	S	500	27,50 gal Zn
4,2 x 80 -C-T20	S	500	39,00 gal Zn
4,8 x 9,5-C-T25	S	500	7,90 gal Zn
4,8 x 13 -C-T25	S	500	5,60 gal Zn
4,8 x 16 -C-T25	S	500	5,90 gal Zn
4,8 x 19 -C-T25	S	500	6,70 gal Zn
4,8 x 22 -C-T25	S	500	7,20 gal Zn
4,8 x 25 -C-T25	S	500	8,40 gal Zn
4,8 x 32 -C-T25	S	250	9,60 gal Zn
4,8 x 38 -C-T25	S	250	11,10 gal Zn
4,8 x 45 -C-T25	S	250	15,00 gal Zn
4,8 x 50 -C-T25	S	250	16,60 gal Zn
4,8 x 60 -C-T25	S	250	26,50 gal Zn
4,8 x 70 -C-T25	S	250	35,50 gal Zn
4,8 x 80 -C-T25	S	250	42,50 gal Zn
4,8 x 90 -C-T25	S	250	54,00 gal Zn
4,8 x 100 -C-T25	S	250	62,00 gal Zn
5,5 x 13 -C-T25	S	500	15,20 gal Zn
5,5 x 16 -C-T25	S	500	12,80 gal Zn
5,5 x 19 -C-T25	S	500	8,60 gal Zn
5,5 x 22 -C-T25	S	500	15,40 gal Zn
5,5 x 25 -C-T25	S	250	12,80 gal Zn
5,5 x 32 -C-T25	S	250	14,70 gal Zn
5,5 x 38 -C-T25	S	250	18,90 gal Zn
5,5 x 45 -C-T25	S	250	20,40 gal Zn
5,5 x 50 -C-T25	S	250	24,10 gal Zn
5,5 x 60 -C-T25	S	250	45,50 gal Zn
5,5 x 70 -C-T25	S	250	57,00 gal Zn
5,5 x 80 -C-T25	S	250	68,00 gal Zn
5,5 x 90 -C-T25	S	250	73,00 gal Zn
5,5 x 100 -C-T25	S	250	83,00 gal Zn
6,3 x 13 -C-T30	S	250	22,70 gal Zn
6,3 x 16 -C-T30	S	250	17,00 gal Zn
6,3 x 19 -C-T30	S	250	14,20 gal Zn
6,3 x 22 -C-T30	S	250	16,40 gal Zn
6,3 x 25 -C-T30	S	250	16,40 gal Zn
6,3 x 32 -C-T30	S	250	18,00 gal Zn
6,3 x 38 -C-T30	S	250	22,30 gal Zn
6,3 x 45 -C-T30	S	250	27,50 gal Zn
6,3 x 50 -C-T30	S	250	29,50 gal Zn
6,3 x 60 -C-T30	S	250	52,00 gal Zn
6,3 x 70 -C-T30	S	250	73,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
6,3 x 80 -C-T30	S	250	82,00 gal Zn
6,3 x 90 -C-T30	S	250	91,00 gal Zn
6,3 x 100 -C-T30	S	250	99,00 gal Zn

DIN	07983.014
7983	Stahl Form C-H galvanisch verzinkt



Linsensenk-Blechschauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

gehärtet
Senk \angle = 80°

Maße → **TI-47** Montage → **TI-251**
Korrosionsschutz → **TI-228** Normumstellung → **TI-11**

Rostfrei → **S. 578**

DIN 7983 → wird ersetzt durch ISO 7051
(Senk \angle = 90°)



C 2,9	x 6,5-H	S	2000	5,60 gal Zn
C 2,9	x 9,5-H	S	2000	2,30 gal Zn
C 2,9	x 9,5-H	K	100	5,40 gal Zn
C 2,9	x 13 -H	S	2000	2,45 gal Zn
C 2,9	x 13 -H	K	100	5,50 gal Zn
C 2,9	x 16 -H	S	2000	2,80 gal Zn
C 2,9	x 16 -H	K	100	5,90 gal Zn
C 2,9	x 19 -H	S	2000	3,70 gal Zn
C 2,9	x 19 -H	K	100	6,70 gal Zn
C 2,9	x 22 -H	S	2000	4,60 gal Zn
C 2,9	x 22 -H	K	100	7,70 gal Zn
C 2,9	x 25 -H	S	1000	4,85 gal Zn
C 2,9	x 25 -H	K	100	7,90 gal Zn
C 3,5	x 9,5-H	S	1000	3,35 gal Zn
C 3,5	x 9,5-H	K	100	6,30 gal Zn
C 3,5	x 13 -H	S	1000	3,90 gal Zn
C 3,5	x 13 -H	K	100	5,90 gal Zn
C 3,5	x 16 -H	S	1000	3,00 gal Zn
C 3,5	x 16 -H	K	100	6,00 gal Zn
C 3,5	x 19 -H	S	1000	3,95 gal Zn
C 3,5	x 19 -H	K	100	6,90 gal Zn
C 3,5	x 22 -H	S	1000	4,70 gal Zn
C 3,5	x 22 -H	K	100	7,80 gal Zn
C 3,5	x 25 -H	S	500	5,30 gal Zn
C 3,5	x 25 -H	K	100	8,30 gal Zn
C 3,5	x 32 -H	S	500	6,70 gal Zn
C 3,5	x 32 -H	K	100	9,60 gal Zn
C 3,5	x 38 -H	S	500	7,30 gal Zn
C 3,5	x 38 -H	K	100	10,30 gal Zn
C 3,9	x 9,5-H	S	1000	3,90 gal Zn
C 3,9	x 9,5-H	K	100	6,90 gal Zn
C 3,9	x 13 -H	S	1000	3,30 gal Zn
C 3,9	x 13 -H	K	100	6,30 gal Zn
C 3,9	x 16 -H	S	1000	3,60 gal Zn
C 3,9	x 16 -H	K	100	6,70 gal Zn
C 3,9	x 19 -H	S	1000	4,20 gal Zn
C 3,9	x 19 -H	K	100	7,20 gal Zn
C 3,9	x 22 -H	S	500	4,80 gal Zn
C 3,9	x 22 -H	K	100	7,80 gal Zn
C 3,9	x 25 -H	S	500	5,40 gal Zn
C 3,9	x 25 -H	K	100	8,50 gal Zn
C 3,9	x 32 -H	S	500	7,10 gal Zn
C 3,9	x 32 -H	K	100	10,10 gal Zn
C 3,9	x 38 -H	S	500	8,00 gal Zn

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
C 3,9	x 38 -H	K	100	11,10 gal Zn
C 4,2	x 9,5-H	S	1000	2,85 gal Zn
C 4,2	x 13 -H	S	1000	3,45 gal Zn
C 4,2	x 13 -H	K	100	6,50 gal Zn
C 4,2	x 16 -H	S	1000	3,85 gal Zn
C 4,2	x 16 -H	K	100	6,80 gal Zn
C 4,2	x 19 -H	S	500	4,45 gal Zn
C 4,2	x 19 -H	K	100	7,60 gal Zn
C 4,2	x 22 -H	S	500	6,20 gal Zn
C 4,2	x 22 -H	K	100	9,20 gal Zn
C 4,2	x 25 -H	S	500	6,30 gal Zn
C 4,2	x 25 -H	K	100	9,40 gal Zn
C 4,2	x 32 -H	S	500	7,30 gal Zn
C 4,2	x 32 -H	K	100	10,30 gal Zn
C 4,2	x 38 -H	S	500	7,40 gal Zn
C 4,2	x 38 -H	K	100	10,30 gal Zn
C 4,2	x 45 -H	S	500	10,50 gal Zn
C 4,2	x 45 -H	K	100	13,50 gal Zn
C 4,2	x 50 -H	S	500	12,90 gal Zn
C 4,2	x 50 -H	K	100	15,90 gal Zn
C 4,8	x 9,5-H	S	500	7,80 gal Zn
C 4,8	x 13 -H	S	500	4,85 gal Zn
C 4,8	x 13 -H	K	100	7,90 gal Zn
C 4,8	x 16 -H	S	500	5,10 gal Zn
C 4,8	x 16 -H	K	100	8,20 gal Zn
C 4,8	x 19 -H	S	500	6,20 gal Zn
C 4,8	x 19 -H	K	100	9,20 gal Zn
C 4,8	x 22 -H	S	500	7,10 gal Zn
C 4,8	x 22 -H	K	100	10,10 gal Zn
C 4,8	x 25 -H	S	500	8,40 gal Zn
C 4,8	x 25 -H	K	100	11,40 gal Zn
C 4,8	x 32 -H	S	250	9,00 gal Zn
C 4,8	x 32 -H	K	100	12,00 gal Zn
C 4,8	x 38 -H	S	250	9,70 gal Zn
C 4,8	x 38 -H	K	100	14,90 gal Zn
C 4,8	x 45 -H	S	250	10,70 gal Zn
C 4,8	x 45 -H	K	100	13,60 gal Zn
C 4,8	x 50 -H	S	250	13,60 gal Zn
C 4,8	x 50 -H	K	100	16,60 gal Zn
C 5,5	x 13 -H	S	500	8,80 gal Zn
C 5,5	x 13 -H	K	100	11,70 gal Zn
C 5,5	x 16 -H	S	500	9,50 gal Zn
C 5,5	x 16 -H	K	100	12,40 gal Zn
C 5,5	x 19 -H	S	500	10,20 gal Zn
C 5,5	x 19 -H	K	100	13,10 gal Zn
C 5,5	x 22 -H	S	500	11,30 gal Zn
C 5,5	x 22 -H	K	100	14,30 gal Zn
C 5,5	x 25 -H	S	250	12,10 gal Zn
C 5,5	x 25 -H	K	100	15,20 gal Zn
C 5,5	x 32 -H	S	250	14,00 gal Zn
C 5,5	x 32 -H	K	100	17,00 gal Zn
C 5,5	x 38 -H	S	250	14,70 gal Zn
C 5,5	x 38 -H	K	100	17,70 gal Zn
C 5,5	x 45 -H	S	250	18,00 gal Zn
C 5,5	x 45 -H	K	100	21,00 gal Zn
C 5,5	x 50 -H	S	250	20,70 gal Zn
C 5,5	x 50 -H	K	100	23,80 gal Zn
C 6,3	x 16 -H	S	250	11,80 gal Zn
C 6,3	x 16 -H	K	100	14,80 gal Zn
C 6,3	x 19 -H	S	250	12,30 gal Zn
C 6,3	x 19 -H	K	100	15,20 gal Zn
C 6,3	x 22 -H	S	250	14,20 gal Zn
C 6,3	x 22 -H	K	100	17,10 gal Zn
C 6,3	x 25 -H	S	250	14,30 gal Zn
C 6,3	x 25 -H	K	100	17,40 gal Zn
C 6,3	x 32 -H	S	250	17,20 gal Zn
C 6,3	x 32 -H	K	100	20,30 gal Zn
C 6,3	x 38 -H	S	250	18,00 gal Zn
C 6,3	x 38 -H	K	100	21,00 gal Zn
C 6,3	x 45 -H	S	250	19,30 gal Zn
C 6,3	x 45 -H	K	100	22,20 gal Zn
C 6,3	x 50 -H	S	250	25,50 gal Zn
C 6,3	x 50 -H	K	100	28,50 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07984.800		
7984	08.8		



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Maße → **TI-13** Anziehmomente → **TI-246**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**


Rostfrei → **S. 579**



M 3	x 5	S	500	37,00
M 3	x 5	K	100	41,00
M 3	x 6	S	500	31,00
M 3	x 6	K	100	34,50
M 3	x 8	S	500	24,90
M 3	x 8	K	100	28,50
M 3	x 10	S	500	24,90
M 3	x 10	K	100	28,50
M 3	x 12	S	500	26,50
M 3	x 12	K	100	30,50
M 3	x 16	S	500	32,00
M 3	x 16	K	100	35,50
M 3	x 18	S	500	33,50
M 3	x 20	S	500	33,50
M 3	x 20	K	100	37,50
M 3	x 25	S	500	38,50
M 3	x 25	K	100	42,50
M 3	x 30	S	500	44,50
M 4	x 6	S	500	47,50
M 4	x 6	K	100	51,00
M 4	x 8	S	500	27,50
M 4	x 8	K	100	31,50
M 4	x 10	S	500	22,50
M 4	x 10	K	100	26,50
M 4	x 12	S	500	26,00
M 4	x 12	K	100	29,50
M 4	x 16	S	500	23,20
M 4	x 16	K	100	27,50
M 4	x 20	S	500	25,00
M 4	x 20	K	100	29,00
M 4	x 25	S	500	32,50
M 4	x 25	K	100	36,50
M 4	x 30	S	500	38,00
M 4	x 30	K	100	42,00
M 4	x 35	S	500	49,00
M 4	x 40	S	500	56,00
M 4	x 40	K	100	59,00
M 4	x 45	S	500	71,00
M 4	x 50	S	500	75,00
M 5	x 6	S	500	40,00
M 5	x 6	K	100	43,50
M 5	x 8	S	500	29,50
M 5	x 8	K	100	33,00
M 5	x 10	S	500	14,60
M 5	x 10	K	100	18,30
M 5	x 12	S	500	14,10
M 5	x 12	K	100	17,80
M 5	x 14	S	500	32,50
M 5	x 16	S	500	15,60
M 5	x 16	K	100	19,30
M 5	x 18	S	500	34,50
M 5	x 20	S	500	15,70
M 5	x 20	K	100	19,40
M 5	x 25	S	500	19,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 25	K	100	22,60	M 12 x 45	S	100	82,00	M 4 x 6	S	500	48,00 gal Zn
M 5 x 30	S	500	37,00	M 12 x 50	S	100	153,00	M 4 x 8	S	500	28,00 gal Zn
M 5 x 30	K	100	40,50	M 12 x 55	S	100	230,00	M 4 x 10	S	500	23,20 gal Zn
M 5 x 35	S	200	46,50	M 12 x 60	S	100	230,00	M 4 x 12	S	500	26,50 gal Zn
M 5 x 40	S	200	46,50	M 12 x 65	S	50	270,00	M 4 x 16	S	500	23,90 gal Zn
M 5 x 45	S	200	55,00	M 12 x 70	S	50	270,00	M 4 x 20	S	500	26,50 gal Zn
M 5 x 50	S	200	55,00	M 12 x 80	S	50	305,00	M 4 x 25	S	500	34,00 gal Zn
M 5 x 55	S	200	78,00	M 12 x 90	S	50	335,00	M 4 x 30	S	500	39,00 gal Zn
M 5 x 60	S	200	84,00	M 12 x 100	S	50	355,00	M 4 x 35	S	500	50,00 gal Zn
M 6 x 8	S	500	15,30	M 16 x 25	S	50	255,00	M 4 x 40	S	500	58,00 gal Zn
M 6 x 8	K	100	19,00	M 16 x 30	S	50	194,00	M 4 x 50	S	500	79,00 gal Zn
M 6 x 10	S	500	15,70	M 16 x 35	S	50	210,00	M 5 x 6	S	500	41,50 gal Zn
M 6 x 10	K	100	19,40	M 16 x 40	S	50	221,00	M 5 x 8	S	500	30,50 gal Zn
M 6 x 12	S	500	15,70	M 16 x 45	S	50	260,00	M 5 x 10	S	500	15,50 gal Zn
M 6 x 12	K	100	19,40	M 16 x 50	S	50	260,00	M 5 x 12	S	500	15,20 gal Zn
M 6 x 14	S	500	35,50	M 16 x 55	S	50	300,00	M 5 x 14	S	500	33,50 gal Zn
M 6 x 16	S	500	16,00	M 16 x 60	S	50	355,00	M 5 x 16	S	500	16,80 gal Zn
M 6 x 16	K	100	19,60	M 16 x 70	S	25	420,00	M 5 x 20	S	500	17,10 gal Zn
M 6 x 18	S	500	42,50	M 16 x 80	S	25	500,00	M 5 x 25	S	500	21,00 gal Zn
M 6 x 18	K	100	46,00	M 16 x 90	S	25	540,00	M 5 x 30	S	500	40,00 gal Zn
M 6 x 20	S	500	16,10	M 16 x 100	S	25	740,00	M 5 x 35	S	200	49,50 gal Zn
M 6 x 20	K	100	19,90	M 16 x 110	S	25	870,00	M 5 x 40	S	200	49,50 gal Zn
M 6 x 25	S	500	20,00	M 16 x 120	S	25	900,00	M 5 x 45	S	200	59,00 gal Zn
M 6 x 25	K	100	23,70	M 20 x 30	S	25	590,00	M 5 x 50	S	200	59,00 gal Zn
M 6 x 30	S	500	20,60	M 20 x 35	S	25	590,00	M 5 x 55	S	200	83,00 gal Zn
M 6 x 30	K	100	24,30	M 20 x 40	S	25	590,00	M 5 x 60	S	200	90,00 gal Zn
M 6 x 35	S	200	38,00	M 20 x 45	S	25	690,00	M 6 x 8	S	500	16,60 gal Zn
M 6 x 40	S	200	40,50	M 20 x 50	S	25	690,00	M 6 x 10	S	500	17,10 gal Zn
M 6 x 45	S	200	51,00	M 20 x 55	S	25	750,00	M 6 x 12	S	500	17,20 gal Zn
M 6 x 50	S	200	47,50	M 20 x 60	S	25	750,00	M 6 x 14	S	500	36,00 gal Zn
M 6 x 55	S	200	61,00	M 20 x 70	S	25	980,00	M 6 x 16	S	500	17,70 gal Zn
M 6 x 60	S	200	61,00	M 20 x 80	S	25	1030,00	M 6 x 18	S	500	44,50 gal Zn
M 6 x 70	S	200	104,00	M 20 x 90	S	25	1080,00	M 6 x 20	S	500	18,20 gal Zn
M 8 x 10	S	200	58,00	M 20 x 100	S	25	1140,00	M 6 x 25	S	500	21,00 gal Zn
M 8 x 12	S	200	53,00	M 20 x 110	S	1	1220,00	M 6 x 30	S	500	23,60 gal Zn
M 8 x 14	S	200	44,50	M 20 x 120	S	1	1280,00	M 6 x 35	S	200	41,50 gal Zn
M 8 x 16	S	200	23,20	M 24 x 40	S	1	1410,00	M 6 x 40	S	200	44,50 gal Zn
M 8 x 18	S	200	42,50	M 24 x 45	S	1	1450,00	M 6 x 45	S	200	56,00 gal Zn
M 8 x 20	S	200	23,60	M 24 x 50	S	1	1500,00	M 6 x 50	S	200	53,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	23,60	M 24 x 60	S	1	1500,00	M 6 x 55	S	200	66,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	26,50	M 24 x 70	S	1	1630,00	M 6 x 60	S	200	66,00 gal Zn
M 8 x 35	S	200	58,00	M 24 x 80	S	1	1780,00	M 6 x 65	S	200	111,00 gal Zn
M 8 x 40	S	200	59,00	M 24 x 100	S	1	2340,00	M 6 x 70	S	200	109,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	62,00	M 24 x 120	S	1	2800,00	M 6 x 80	S	200	115,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	63,00					M 8 x 10	S	200	62,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	78,00					M 8 x 12	S	200	57,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	78,00					M 8 x 14	S	200	48,50 gal Zn
M 8 x 65	S	200	120,00					M 8 x 16	S	200	27,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	120,00					M 8 x 18	S	200	49,50 gal Zn
M 8 x 80	S	200	143,00					M 8 x 20	S	200	28,00 gal Zn
M 8 x 90	S	100	204,00					M 8 x 22	S	200	55,00 gal Zn
M 8 x 100	S	100	239,00					M 8 x 25	S	200	28,50 gal Zn
M 10 x 12	S	200	59,00					M 8 x 30	S	200	32,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	42,00					M 8 x 35	S	200	64,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	41,00					M 8 x 40	S	200	67,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	40,00					M 8 x 45	S	200	69,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	42,00					M 8 x 50	S	200	72,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	59,00					M 8 x 55	S	200	87,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	65,00					M 8 x 60	S	200	88,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	68,00					M 8 x 65	S	200	131,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	95,00					M 8 x 70	S	200	132,00 gal Zn
M 10 x 55	S	100	121,00					M 8 x 80	S	200	149,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	121,00					M 8 x 90	S	100	210,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	184,00					M 8 x 100	S	100	246,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	184,00					M 10 x 12	S	200	66,00 gal Zn
M 10 x 75	S	100	209,00					M 10 x 16	S	200	47,50 gal Zn
M 10 x 80	S	100	209,00					M 10 x 18	S	200	86,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	227,00					M 10 x 20	S	200	47,50 gal Zn
M 10 x 100	S	100	245,00					M 10 x 25	S	200	47,50 gal Zn
M 10 x 120	S	100	330,00					M 10 x 30	S	200	51,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	57,00					M 10 x 35	S	100	69,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	58,00					M 10 x 40	S	100	73,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	61,00					M 10 x 45	S	100	79,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	67,00					M 10 x 50	S	100	108,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	68,00					M 10 x 55	S	100	136,00 gal Zn

DIN 07984.810
7984 08.8
galvanisch verzinkt



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Maße → **TI-13** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-246**
Rostfrei → **S. 579**



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 60	S	100	137,00 gal Zn
M 10 x 65	S	100	204,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	204,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	229,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	246,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	270,00 gal Zn
M 12 x 16	S	100	61,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	67,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	69,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	74,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	79,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	83,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	99,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	171,00 gal Zn
M 12 x 55	S	100	255,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	255,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	300,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	335,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	370,00 gal Zn
M 16 x 20	S	50	375,00 gal Zn
M 16 x 25	S	50	285,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	226,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	240,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	255,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	295,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	300,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	345,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	400,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	475,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	560,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	600,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	690,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	920,00 gal Zn
M 20 x 30	S	25	650,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	640,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	640,00 gal Zn
M 20 x 45	S	25	750,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	750,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	820,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	1060,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	1110,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	1140,00 gal Zn
M 24 x 40	S	1	1470,00 gal Zn
M 24 x 50	S	1	1560,00 gal Zn
M 24 x 60	S	1	1580,00 gal Zn
M 24 x 70	S	1	1700,00 gal Zn
M 24 x 80	S	1	1850,00 gal Zn
M 24 x 100	S	1	2420,00 gal Zn

~DIN


07984.814

7984

08.8

ISR

galvanisch verzinkt



Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, ISR = Innensechsrund

Maße → TI-13 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-246

RoHS

✓

REACH

SVHC free

M 3 x 6 -T10	S	500	34,00 gal Zn
M 3 x 8 -T10	S	500	34,50 gal Zn
M 3 x 10 -T10	S	500	34,50 gal Zn
M 3 x 12 -T10	S	500	36,00 gal Zn
M 3 x 16 -T10	S	500	41,50 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 6 -T20	S	500	51,00 gal Zn
M 4 x 8 -T20	S	500	31,50 gal Zn
M 4 x 10 -T20	S	500	26,50 gal Zn
M 4 x 12 -T20	S	500	29,50 gal Zn
M 4 x 16 -T20	S	500	26,50 gal Zn
M 4 x 20 -T20	S	500	29,00 gal Zn
M 5 x 10 -T25	S	500	17,20 gal Zn
M 5 x 12 -T25	S	500	16,80 gal Zn
M 5 x 16 -T25	S	500	18,70 gal Zn
M 5 x 20 -T25	S	500	19,00 gal Zn
M 5 x 25 -T25	S	500	23,30 gal Zn
M 6 x 10 -T30	S	500	19,00 gal Zn
M 6 x 12 -T30	S	500	19,00 gal Zn
M 6 x 16 -T30	S	500	19,70 gal Zn
M 6 x 20 -T30	S	500	20,20 gal Zn
M 6 x 25 -T30	S	500	23,30 gal Zn
M 8 x 12 -T40	S	200	63,00 gal Zn
M 8 x 16 -T40	S	200	30,00 gal Zn
M 8 x 20 -T40	S	100	31,00 gal Zn
M 8 x 25 -T40	S	200	31,50 gal Zn
M 8 x 30 -T40	S	200	35,50 gal Zn

DIN

07984.100

7984

010.9



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Maße → TI-13 Anziehmomente → TI-246
Werkstoffeigensch. → TI-232

Rostfrei → S. 579

RoHS

✓

REACH

SVHC free

M 4 x 10	S	500	28,00
M 4 x 12	S	500	32,50
M 4 x 16	S	500	33,50
M 4 x 20	S	500	34,00
M 4 x 25	S	500	44,00
M 4 x 30	S	500	48,50
M 5 x 10	S	500	18,60
M 5 x 12	S	500	19,20
M 5 x 16	S	500	20,10
M 5 x 20	S	500	20,60
M 5 x 25	S	500	23,80
M 5 x 30	S	500	40,00
M 6 x 10	S	500	23,60
M 6 x 12	S	500	24,60
M 6 x 16	S	500	25,50
M 6 x 20	S	500	27,00
M 6 x 25	S	500	30,50
M 6 x 30	S	500	34,50
M 8 x 12	S	200	67,00
M 8 x 16	S	200	33,50
M 8 x 20	S	200	38,50
M 8 x 25	S	200	43,00
M 8 x 30	S	200	47,00
M 10 x 16	S	200	59,00
M 10 x 20	S	200	65,00
M 10 x 25	S	200	66,00
M 10 x 30	S	200	71,00
M 10 x 35	S	100	76,00
M 10 x 40	S	100	82,00
M 12 x 20	S	100	80,00
M 12 x 25	S	100	76,00
M 12 x 30	S	100	79,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 35	S	100	86,00
M 12 x 40	S	100	91,00

DIN

07985.404

7985

4.8

H



Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → TI-40 Normumstellung → TI-11
Werkstoffeigensch. → TI-232 REACH → TI-262

Rostfrei → S. 580

DIN 7985 → wird ersetzt durch ISO 7045

RoHS

✓

M 3 x 5 -H	S	2000	6,10
M 3 x 6 -H	S	2000	3,45
M 3 x 8 -H	S	2000	2,30
M 3 x 10 -H	S	2000	2,40
M 3 x 12 -H	S	2000	2,45
M 3 x 16 -H	S	2000	2,75
M 3 x 20 -H	S	2000	3,10
M 4 x 6 -H	S	2000	5,10
M 4 x 8 -H	S	2000	3,30
M 4 x 10 -H	S	2000	3,40
M 4 x 12 -H	S	2000	3,45
M 4 x 16 -H	S	2000	4,10
M 4 x 20 -H	S	2000	4,20
M 4 x 25 -H	S	1000	4,40
M 4 x 30 -H	S	1000	6,00
M 5 x 8 -H	S	2000	4,80
M 5 x 10 -H	S	2000	4,85
M 5 x 12 -H	S	1000	5,10
M 5 x 16 -H	S	1000	5,60
M 5 x 20 -H	S	1000	6,00
M 5 x 25 -H	S	1000	6,90
M 6 x 10 -H	S	1000	7,20
M 6 x 12 -H	S	1000	7,20
M 6 x 16 -H	S	1000	7,90
M 6 x 20 -H	S	1000	8,20
M 6 x 25 -H	S	500	9,10
M 6 x 40 -H	S	500	13,60
M 8 x 16 -H	S	500	16,70
M 8 x 25 -H	S	200	20,60

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	07985.414	
7985	4.8	H
galvanisch verzinkt		



Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 580**

DIN 7985 → wird ersetzt durch ISO 7045



M 2	x	4 -H	S 2000	8,40 gal Zn
M 2	x	4 -H	K 200	11,30 gal Zn
M 2	x	5 -H	S 2000	8,40 gal Zn
M 2	x	5 -H	K 200	11,30 gal Zn
M 2	x	6 -H	S 2000	4,60 gal Zn
M 2	x	6 -H	K 200	6,30 gal Zn
M 2	x	8 -H	S 2000	4,60 gal Zn
M 2	x	8 -H	K 200	7,60 gal Zn
M 2	x	10 -H	S 2000	4,75 gal Zn
M 2	x	10 -H	K 200	7,70 gal Zn
M 2	x	12 -H	S 2000	4,85 gal Zn
M 2	x	12 -H	K 200	7,80 gal Zn
M 2	x	16 -H	S 2000	5,00 gal Zn
M 2	x	16 -H	K 200	7,90 gal Zn
M 2	x	20 -H	S 2000	5,30 gal Zn
M 2	x	20 -H	K 200	8,20 gal Zn
M 2,5	x	4 -H	S 2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x	4 -H	K 200	12,10 gal Zn
M 2,5	x	5 -H	S 2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x	5 -H	K 200	12,10 gal Zn
M 2,5	x	6 -H	S 2000	4,70 gal Zn
M 2,5	x	6 -H	K 200	7,70 gal Zn
M 2,5	x	8 -H	S 2000	4,70 gal Zn
M 2,5	x	8 -H	K 200	7,70 gal Zn
M 2,5	x	10 -H	S 2000	4,80 gal Zn
M 2,5	x	10 -H	K 200	7,80 gal Zn
M 2,5	x	12 -H	S 2000	4,95 gal Zn
M 2,5	x	12 -H	K 200	7,90 gal Zn
M 2,5	x	14 -H	S 2000	9,70 gal Zn
M 2,5	x	16 -H	S 2000	5,40 gal Zn
M 2,5	x	16 -H	K 200	8,40 gal Zn
M 2,5	x	20 -H	S 2000	5,80 gal Zn
M 2,5	x	20 -H	K 200	8,70 gal Zn
M 2,5	x	25 -H	S 2000	6,80 gal Zn
M 2,5	x	25 -H	K 200	9,70 gal Zn
M 2,5	x	30 -H	S 2000	14,60 gal Zn
M 2,5	x	30 -H	K 200	17,50 gal Zn
M 3	x	3 -H	S 2000	12,10 gal Zn
M 3	x	3 -H	K 200	14,60 gal Zn
M 3	x	4 -H	S 2000	10,00 gal Zn
M 3	x	4 -H	K 200	12,90 gal Zn
M 3	x	5 -H	S 2000	6,70 gal Zn
M 3	x	5 -H	K 200	9,60 gal Zn
M 3	x	6 -H	S 2000	3,85 gal Zn
M 3	x	6 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 3	x	8 -H	S 2000	2,60 gal Zn
M 3	x	8 -H	K 200	5,50 gal Zn
M 3	x	10 -H	S 2000	2,60 gal Zn
M 3	x	10 -H	K 200	5,50 gal Zn
M 3	x	12 -H	S 2000	2,75 gal Zn
M 3	x	12 -H	K 200	5,70 gal Zn
M 3	x	14 -H	S 2000	3,25 gal Zn

M 3	x	14 -H	K 200	6,20 gal Zn
M 3	x	16 -H	S 2000	3,00 gal Zn
M 3	x	16 -H	K 200	5,90 gal Zn
M 3	x	18 -H	S 2000	3,40 gal Zn
M 3	x	18 -H	K 200	6,30 gal Zn
M 3	x	20 -H	S 2000	3,40 gal Zn
M 3	x	20 -H	K 200	6,30 gal Zn
M 3	x	22 -H	S 2000	3,85 gal Zn
M 3	x	22 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 3	x	25 -H	S 2000	4,20 gal Zn
M 3	x	25 -H	K 200	7,20 gal Zn
M 3	x	28 -H	S 2000	13,40 gal Zn
M 3	x	28 -H	K 200	16,30 gal Zn
M 3	x	30 -H	S 2000	5,30 gal Zn
M 3	x	30 -H	K 200	8,20 gal Zn
M 3	x	35 -H	S 2000	8,20 gal Zn
M 3	x	35 -H	K 200	11,10 gal Zn
M 3	x	40 -H	S 1000	8,50 gal Zn
M 3	x	40 -H	K 200	11,40 gal Zn
M 3	x	45 -H	S 1000	12,80 gal Zn
M 3	x	45 -H	K 200	15,10 gal Zn
M 3	x	50 -H	S 1000	14,60 gal Zn
M 3	x	50 -H	K 200	17,50 gal Zn
M 3	x	55 -H	S 200	30,50 gal Zn
M 3,5	x	5 -H	S 2000	10,90 gal Zn
M 3,5	x	6 -H	S 2000	11,20 gal Zn
M 4	x	4 -H	S 2000	12,10 gal Zn
M 4	x	4 -H	K 200	15,10 gal Zn
M 4	x	5 -H	S 2000	8,60 gal Zn
M 4	x	5 -H	K 200	11,50 gal Zn
M 4	x	6 -H	S 2000	5,60 gal Zn
M 4	x	6 -H	K 200	8,60 gal Zn
M 4	x	8 -H	S 2000	3,65 gal Zn
M 4	x	8 -H	K 200	6,70 gal Zn
M 4	x	10 -H	S 2000	3,75 gal Zn
M 4	x	10 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 4	x	12 -H	S 2000	3,90 gal Zn
M 4	x	12 -H	K 200	6,80 gal Zn
M 4	x	14 -H	S 2000	5,40 gal Zn
M 4	x	14 -H	K 200	8,40 gal Zn
M 4	x	16 -H	S 2000	4,40 gal Zn
M 4	x	16 -H	K 200	7,30 gal Zn
M 4	x	18 -H	S 2000	5,10 gal Zn
M 4	x	18 -H	K 200	8,00 gal Zn
M 4	x	20 -H	S 2000	4,60 gal Zn
M 4	x	20 -H	K 200	7,70 gal Zn
M 4	x	22 -H	S 2000	7,30 gal Zn
M 4	x	25 -H	S 1000	4,85 gal Zn
M 4	x	25 -H	K 200	7,90 gal Zn
M 4	x	30 -H	S 1000	6,70 gal Zn
M 4	x	30 -H	K 200	9,60 gal Zn
M 4	x	35 -H	S 1000	7,80 gal Zn
M 4	x	35 -H	K 200	10,70 gal Zn
M 4	x	40 -H	S 1000	8,80 gal Zn
M 4	x	40 -H	K 200	11,70 gal Zn
M 4	x	45 -H	S 1000	13,50 gal Zn
M 4	x	45 -H	K 200	16,50 gal Zn
M 4	x	50 -H	S 1000	16,10 gal Zn
M 4	x	50 -H	K 200	19,20 gal Zn
M 4	x	55 -H	S 500	23,20 gal Zn
M 4	x	60 -H	S 500	23,20 gal Zn
M 4	x	65 -H	S 500	47,50 gal Zn
M 4	x	70 -H	S 500	30,00 gal Zn
M 4	x	80 -H	S 500	38,50 gal Zn
M 4	x	85 -H	S 500	48,50 gal Zn
M 4	x	90 -H	S 200	67,00 gal Zn
M 4	x	100 -H	S 200	79,00 gal Zn
M 5	x	6 -H	S 2000	10,70 gal Zn
M 5	x	6 -H	K 200	13,60 gal Zn
M 5	x	8 -H	S 2000	5,30 gal Zn
M 5	x	8 -H	K 200	8,20 gal Zn
M 5	x	10 -H	S 2000	5,40 gal Zn
M 5	x	10 -H	K 200	8,40 gal Zn
M 5	x	12 -H	S 1000	5,60 gal Zn
M 5	x	12 -H	K 200	8,60 gal Zn

M 5	x	14 -H	S 1000	6,10 gal Zn
M 5	x	14 -H	K 200	9,00 gal Zn
M 5	x	16 -H	S 1000	6,20 gal Zn
M 5	x	16 -H	K 200	9,10 gal Zn
M 5	x	18 -H	S 1000	7,30 gal Zn
M 5	x	18 -H	K 200	10,20 gal Zn
M 5	x	20 -H	S 1000	6,70 gal Zn
M 5	x	20 -H	K 200	9,60 gal Zn
M 5	x	25 -H	S 1000	7,80 gal Zn
M 5	x	25 -H	K 200	10,70 gal Zn
M 5	x	30 -H	S 1000	9,20 gal Zn
M 5	x	30 -H	K 200	12,10 gal Zn
M 5	x	35 -H	S 500	10,60 gal Zn
M 5	x	35 -H	K 200	13,40 gal Zn
M 5	x	40 -H	S 500	10,60 gal Zn
M 5	x	40 -H	K 200	13,50 gal Zn
M 5	x	45 -H	S 500	12,40 gal Zn
M 5	x	45 -H	K 200	15,40 gal Zn
M 5	x	50 -H	S 500	18,10 gal Zn
M 5	x	50 -H	K 200	21,00 gal Zn
M 5	x	60 -H	S 200	23,90 gal Zn
M 5	x	70 -H	S 200	33,50 gal Zn
M 5	x	80 -H	S 200	42,00 gal Zn
M 5	x	90 -H	S 200	48,50 gal Zn
M 5	x	100 -H	S 200	57,00 gal Zn
M 6	x	8 -H	S 1000	14,10 gal Zn
M 6	x	8 -H	K 200	17,00 gal Zn
M 6	x	10 -H	S 1000	8,00 gal Zn
M 6	x	10 -H	K 200	10,90 gal Zn
M 6	x	12 -H	S 1000	7,80 gal Zn
M 6	x	12 -H	K 200	10,80 gal Zn
M 6	x	14 -H	S 1000	9,70 gal Zn
M 6	x	14 -H	K 200	12,80 gal Zn
M 6	x	16 -H	S 1000	8,80 gal Zn
M 6	x	16 -H	K 200	11,80 gal Zn
M 6	x	18 -H	S 1000	9,70 gal Zn
M 6	x	20 -H	S 1000	9,10 gal Zn
M 6	x	20 -H	K 200	12,00 gal Zn
M 6	x	25 -H	S 500	10,10 gal Zn
M 6	x	25 -H	K 200	13,00 gal Zn
M 6	x	30 -H	S 500	11,80 gal Zn
M 6	x	30 -H	K 200	14,80 gal Zn
M 6	x	35 -H	S 500	14,20 gal Zn
M 6	x	35 -H	K 200	17,10 gal Zn
M 6	x	40 -H	S 500	15,20 gal Zn
M 6	x	40 -H	K 200	18,10 gal Zn
M 6	x	45 -H	S 500	15,80 gal Zn
M 6	x	45 -H	K 200	18,70 gal Zn
M 6	x	50 -H	S 200	18,00 gal Zn
M 6	x	55 -H	S 200	47,50 gal Zn
M 6	x	60 -H	S 200	22,20 gal Zn
M 6	x	70 -H	S 200	35,50 gal Zn
M 6	x	75 -H	S 200	41,00 gal Zn
M 6	x	80 -H	S 200	41,00 gal Zn
M 6	x	90 -H	S 100	49,50 gal Zn
M 6	x	100 -H	S 100	58,00 gal Zn
M 8	x	12 -H	S 500	26,50 gal Zn
M 8	x	12 -H	K 200	29,50 gal Zn
M 8	x	16 -H	S 500	18,60 gal Zn
M 8	x	16 -H	K 200	21,50 gal Zn
M 8	x	20 -H	S 500	19,70 gal Zn
M 8	x	20 -H	K 200	22,70 gal Zn
M 8	x	25 -H	S 200	22,70 gal Zn
M 8	x	30 -H	S 200	24,90 gal Zn
M 8	x	35 -H	S 200	28,00 gal Zn
M 8	x	40 -H	S 100	29,50 gal Zn
M 8	x	45 -H	S 100	34,50 gal Zn
M 8	x	50 -H	S 100	36,00 gal Zn
M 8	x	60 -H	S 100	44,50 gal Zn
M 8	x	70 -H	S 100	54,00 gal Zn
M 8	x	80 -H	S 100	68,00 gal Zn
M 8	x	90 -H	S 100	91,00 gal Zn
M 10	x	25 -H	S 100	115,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	07985.415	
7985	4.8	Z
galvanisch verzinkt		



Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 581**

DIN 7985 → wird ersetzt durch ISO 7045



M 2,5	x	4 -Z	S	2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x	5 -Z	S	2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x	6 -Z	S	2000	4,70 gal Zn
M 2,5	x	8 -Z	S	2000	4,70 gal Zn
M 2,5	x	10 -Z	S	2000	4,80 gal Zn
M 2,5	x	12 -Z	S	2000	4,95 gal Zn
M 2,5	x	16 -Z	S	2000	5,40 gal Zn
M 3	x	4 -Z	S	2000	10,00 gal Zn
M 3	x	5 -Z	S	2000	6,70 gal Zn
M 3	x	6 -Z	S	2000	3,85 gal Zn
M 3	x	8 -Z	S	2000	2,60 gal Zn
M 3	x	10 -Z	S	2000	2,60 gal Zn
M 3	x	12 -Z	S	2000	2,75 gal Zn
M 3	x	16 -Z	S	2000	3,00 gal Zn
M 3	x	20 -Z	S	2000	3,40 gal Zn
M 3	x	25 -Z	S	2000	4,20 gal Zn
M 3	x	30 -Z	S	2000	5,30 gal Zn
M 3	x	35 -Z	S	2000	8,20 gal Zn
M 3	x	40 -Z	S	1000	8,50 gal Zn
M 4	x	5 -Z	S	2000	8,60 gal Zn
M 4	x	6 -Z	S	2000	5,60 gal Zn
M 4	x	8 -Z	S	2000	3,65 gal Zn
M 4	x	10 -Z	S	2000	3,75 gal Zn
M 4	x	12 -Z	S	2000	3,90 gal Zn
M 4	x	16 -Z	S	2000	4,40 gal Zn
M 4	x	18 -Z	S	2000	5,10 gal Zn
M 4	x	20 -Z	S	2000	4,60 gal Zn
M 4	x	25 -Z	S	1000	4,85 gal Zn
M 4	x	30 -Z	S	1000	6,70 gal Zn
M 4	x	35 -Z	S	1000	7,80 gal Zn
M 4	x	40 -Z	S	1000	8,80 gal Zn
M 4	x	45 -Z	S	1000	13,50 gal Zn
M 4	x	50 -Z	S	1000	16,10 gal Zn
M 4	x	60 -Z	S	500	23,20 gal Zn
M 4	x	70 -Z	S	500	30,00 gal Zn
M 5	x	6 -Z	S	2000	10,70 gal Zn
M 5	x	8 -Z	S	2000	5,30 gal Zn
M 5	x	10 -Z	S	2000	5,40 gal Zn
M 5	x	12 -Z	S	1000	5,60 gal Zn
M 5	x	16 -Z	S	1000	6,20 gal Zn
M 5	x	20 -Z	S	1000	6,70 gal Zn
M 5	x	25 -Z	S	1000	7,80 gal Zn
M 5	x	30 -Z	S	1000	9,20 gal Zn
M 5	x	35 -Z	S	500	10,60 gal Zn
M 5	x	40 -Z	S	500	10,60 gal Zn
M 5	x	45 -Z	S	500	12,40 gal Zn
M 5	x	50 -Z	S	500	18,10 gal Zn
M 5	x	60 -Z	S	200	23,90 gal Zn
M 5	x	70 -Z	S	200	33,50 gal Zn
M 5	x	80 -Z	S	200	42,00 gal Zn
M 6	x	8 -Z	S	1000	14,10 gal Zn
M 6	x	10 -Z	S	1000	8,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 6	x	12 -Z	S	1000	7,80 gal Zn
M 6	x	16 -Z	S	1000	8,80 gal Zn
M 6	x	20 -Z	S	1000	9,10 gal Zn
M 6	x	25 -Z	S	500	10,10 gal Zn
M 6	x	30 -Z	S	500	11,80 gal Zn
M 6	x	35 -Z	S	500	14,20 gal Zn
M 6	x	40 -Z	S	500	15,20 gal Zn
M 6	x	45 -Z	S	500	15,80 gal Zn
M 6	x	50 -Z	S	200	18,00 gal Zn
M 6	x	60 -Z	S	200	22,20 gal Zn

DIN	07985.436	
7985	4.8	H
galv. verz. 8 Disp*		



Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

* < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 580**

DIN 7985 → wird ersetzt durch ISO 7045



M 3	x	6 -H	S	2000	5,10 gal ZnDi
M 3	x	8 -H	S	2000	3,55 gal ZnDi
M 3	x	12 -H	S	2000	4,00 gal ZnDi
M 3	x	16 -H	S	2000	4,10 gal ZnDi
M 4	x	8 -H	S	2000	5,10 gal ZnDi
M 4	x	10 -H	S	2000	5,30 gal ZnDi
M 4	x	12 -H	S	2000	5,50 gal ZnDi
M 4	x	16 -H	S	2000	6,00 gal ZnDi
M 4	x	20 -H	S	2000	6,20 gal ZnDi
M 4	x	25 -H	S	1000	7,60 gal ZnDi
M 4	x	30 -H	S	1000	8,50 gal ZnDi
M 5	x	8 -H	S	2000	6,70 gal ZnDi
M 5	x	10 -H	S	2000	7,30 gal ZnDi
M 5	x	12 -H	S	1000	7,60 gal ZnDi
M 5	x	16 -H	S	1000	8,40 gal ZnDi
M 5	x	20 -H	S	1000	8,70 gal ZnDi
M 6	x	10 -H	S	1000	10,70 gal ZnDi
M 6	x	12 -H	S	1000	10,90 gal ZnDi
M 6	x	25 -H	S	500	13,40 gal ZnDi

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

~DIN	07985.416	
7985	4.8	ISR
galvanisch verzinkt		



Linsenschrauben, ISR = Innensechsrund entspricht ISO 14583

Bits → Artikel 88655


Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 581**

M 2	x	4 -T6	S	2000	12,90 gal Zn
M 2	x	6 -T6	S	2000	9,10 gal Zn
M 2	x	8 -T6	S	2000	9,10 gal Zn
M 2	x	10 -T6	S	2000	9,20 gal Zn
M 2	x	12 -T6	S	2000	9,40 gal Zn
M 2	x	16 -T6	S	2000	9,50 gal Zn
M 2,5	x	4 -T8	S	2000	13,70 gal Zn
M 2,5	x	5 -T8	S	2000	13,70 gal Zn
M 2,5	x	6 -T8	S	2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x	8 -T8	S	2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x	10 -T8	S	2000	9,30 gal Zn
M 2,5	x	12 -T8	S	2000	9,40 gal Zn
M 2,5	x	16 -T8	S	2000	9,90 gal Zn
M 2,5	x	20 -T8	S	2000	10,30 gal Zn
M 2,5	x	25 -T8	S	2000	11,30 gal Zn
M 3	x	4 -T10	S	2000	11,20 gal Zn
M 3	x	4 -T10	K	200	14,10 gal Zn
M 3	x	5 -T10	S	2000	11,20 gal Zn
M 3	x	5 -T10	K	200	14,10 gal Zn
M 3	x	6 -T10	S	2000	8,60 gal Zn
M 3	x	6 -T10	K	200	11,50 gal Zn
M 3	x	8 -T10	S	2000	8,60 gal Zn
M 3	x	8 -T10	K	200	11,50 gal Zn
M 3	x	10 -T10	S	2000	8,80 gal Zn
M 3	x	10 -T10	K	200	11,70 gal Zn
M 3	x	12 -T10	S	2000	8,80 gal Zn
M 3	x	12 -T10	K	200	11,70 gal Zn
M 3	x	16 -T10	S	2000	8,90 gal Zn
M 3	x	16 -T10	K	200	11,80 gal Zn
M 3	x	20 -T10	S	2000	9,40 gal Zn
M 3	x	20 -T10	K	200	12,30 gal Zn
M 3	x	25 -T10	S	2000	9,70 gal Zn
M 3	x	25 -T10	K	200	12,60 gal Zn
M 3	x	30 -T10	S	1000	10,30 gal Zn
M 3	x	30 -T10	K	200	13,20 gal Zn
M 3	x	40 -T10	S	1000	11,80 gal Zn
M 3	x	40 -T10	K	200	14,70 gal Zn
M 4	x	5 -T20	S	2000	11,90 gal Zn
M 4	x	5 -T20	K	200	14,80 gal Zn
M 4	x	6 -T20	S	2000	8,90 gal Zn
M 4	x	6 -T20	K	200	11,80 gal Zn
M 4	x	8 -T20	S	2000	9,40 gal Zn
M 4	x	8 -T20	K	200	12,30 gal Zn
M 4	x	10 -T20	S	2000	9,60 gal Zn
M 4	x	10 -T20	K	200	12,50 gal Zn
M 4	x	12 -T20	S	2000	9,70 gal Zn
M 4	x	12 -T20	K	200	12,60 gal Zn
M 4	x	16 -T20	S	2000	10,30 gal Zn
M 4	x	16 -T20	K	200	13,20 gal Zn
M 4	x	20 -T20	S	2000	11,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 20 -T20	K	200	14,00 gal Zn
M 4 x 25 -T20	S	1000	11,70 gal Zn
M 4 x 25 -T20	K	200	14,60 gal Zn
M 4 x 30 -T20	S	1000	12,30 gal Zn
M 4 x 30 -T20	K	200	15,20 gal Zn
M 4 x 32 -T20	S	1000	10,40 gal Zn
M 4 x 35 -T20	S	1000	12,80 gal Zn
M 4 x 35 -T20	K	200	15,70 gal Zn
M 5 x 6 -T25	S	2000	11,10 gal Zn
M 5 x 6 -T25	K	200	14,00 gal Zn
M 5 x 8 -T25	S	2000	11,20 gal Zn
M 5 x 8 -T25	K	200	14,10 gal Zn
M 5 x 10 -T25	S	2000	11,40 gal Zn
M 5 x 10 -T25	K	200	14,30 gal Zn
M 5 x 12 -T25	S	1000	11,80 gal Zn
M 5 x 12 -T25	K	200	14,70 gal Zn
M 5 x 16 -T25	S	1000	12,50 gal Zn
M 5 x 16 -T25	K	200	15,40 gal Zn
M 5 x 18 -T25	S	1000	13,60 gal Zn
M 5 x 20 -T25	S	1000	13,60 gal Zn
M 5 x 20 -T25	K	200	16,50 gal Zn
M 5 x 25 -T25	S	1000	14,30 gal Zn
M 5 x 25 -T25	K	200	17,20 gal Zn
M 5 x 30 -T25	S	1000	15,00 gal Zn
M 5 x 30 -T25	K	200	18,00 gal Zn
M 6 x 10 -T30	S	1000	15,20 gal Zn
M 6 x 10 -T30	K	200	18,10 gal Zn
M 6 x 12 -T30	S	1000	15,40 gal Zn
M 6 x 12 -T30	K	200	18,30 gal Zn
M 6 x 16 -T30	S	1000	15,80 gal Zn
M 6 x 16 -T30	K	200	15,80 gal Zn
M 6 x 20 -T30	S	1000	16,70 gal Zn
M 6 x 20 -T30	K	200	19,70 gal Zn
M 6 x 25 -T30	S	500	17,80 gal Zn
M 6 x 25 -T30	K	200	20,70 gal Zn
M 6 x 30 -T30	S	500	19,00 gal Zn
M 6 x 30 -T30	K	200	22,00 gal Zn

DIN	07989.003
7989-1	Stahl 100 HV PK C



Scheiben für Stahlkonstruktionen, Produktklasse C

(alt: Ausführung A)


Maße → **TI-84**

Rostfrei → **S. 582**



Nennmaß/Innen Ø x Außen Ø x Dicke	• ÜH-Fabrikate
10/11 x 20 x 8	S 100 23,90
12/13,5 x 24 x 8	S 100 28,50
16/17,5 x 30 x 8	S 100 38,00
20/22 x 37 x 8	S 100 47,50
22/24 x 39 x 8	S 100 63,00
24/26 x 44 x 8	S 100 74,00
27/30 x 50 x 8	S 50 126,00
30/33 x 56 x 8	S 50 151,00
33/36 x 60 x 8	S 50 181,00
36/39 x 66 x 8	S 50 206,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07989.023		
7989-1	Stahl 100 HV feuerverzinkt	PK C	



Scheiben für Stahlkonstruktionen, Produktklasse C

(alt: Ausführung A)

Maße → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 582**



Nennmaß/Innen Ø x Außen Ø x Dicke	• ÜH-Fabrikate
10/11 x 20 x 8	S 100 33,50 tzn
12/13,5 x 24 x 8	S 100 39,50 tzn
16/17,5 x 30 x 8	S 100 54,00 tzn
20/22 x 37 x 8	S 100 74,00 tzn
22/24 x 39 x 8	S 100 92,00 tzn
24/26 x 44 x 8	S 100 112,00 tzn
27/30 x 50 x 8	S 50 183,00 tzn
30/33 x 56 x 8	S 50 223,00 tzn
33/36 x 60 x 8	S 50 265,00 tzn
36/39 x 66 x 8	S 50 310,00 tzn

DIN	07989.004
7989-2	Stahl 100 HV PK A



Scheiben für Stahlkonstruktionen, Produktklasse A

vorzugsweise für DIN 7968, (alt: Ausführung B)

Maße → **TI-84**



Nennmaß/Innen Ø x Außen Ø x Dicke	• ÜH-Fabrikate
12/13,5 x 24 x 8	S 100 103,00
16/17,5 x 30 x 8	S 100 131,00
20/22 x 37 x 8	S 100 220,00
22/24 x 39 x 8	S 100 280,00
24/26 x 44 x 8	S 100 380,00
27/30 x 50 x 8	S 50 570,00
30/33 x 56 x 8	S 50 840,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07989.024		
7989-2	Stahl 100 HV feuerverzinkt	PK A	




Scheiben für Stahlkonstruktionen, Produktklasse A

vorzugsweise für DIN 7968, (alt: Ausführung B)


Maße → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-231**



Nennmaß/Innen Ø x Außen Ø x Dicke	• ÜH-Fabrikate
12/13,5 x 24 x 8	S 100 255,00 tzn
16/17,5 x 30 x 8	S 100 265,00 tzn
20/22 x 37 x 8	S 100 360,00 tzn
22/24 x 39 x 8	S 100 410,00 tzn
24/26 x 44 x 8	S 100 420,00 tzn
27/30 x 50 x 8	S 50 1110,00 tzn
30/33 x 56 x 8	S 50 1230,00 tzn

DIN	07990.400
7990	Mu 4.6 SB



Sechskantschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen im Stahlbau

Maße → **TI-57**

Anziehmomente → **TI-248**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**


REACH → **TI-262**



M 12 x 30	S 100 33,00
M 12 x 35	S 100 34,00
M 12 x 40	S 100 35,50
M 12 x 45	S 100 38,50
M 12 x 50	S 100 52,00
M 12 x 55	S 100 68,00
M 16 x 35	S 50 68,00
M 16 x 40	S 50 67,00
M 16 x 45	S 50 68,00
M 16 x 50	S 50 74,00
M 16 x 55	S 50 78,00
M 16 x 60	S 50 81,00
M 16 x 65	S 25 120,00
M 16 x 70	S 25 123,00
M 20 x 40	S 25 143,00
M 20 x 45	S 25 141,00
M 20 x 50	S 25 138,00
M 20 x 55	S 25 143,00
M 20 x 60	S 25 143,00
M 20 x 65	S 25 154,00
M 20 x 70	S 25 154,00
M 20 x 75	S 25 205,00
M 20 x 80	S 25 213,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 50	S	25	260,00
M 24 x 55	S	25	249,00
M 24 x 60	S	25	249,00
M 24 x 65	S	25	255,00
M 24 x 70	S	25	255,00
M 24 x 75	S	25	350,00
M 24 x 80	S	25	370,00

DIN	07990.420
7990	Mu 4.6
	feuerverzinkt
	SB



Sechskantschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau

Achtung! Infoeinblender beachten.


Maße → **TI-57** Anziehmomente → **TI-248**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-231**



M 12 x 30	S	100	53,00 tzn
M 12 x 35	S	100	55,00 tzn
M 12 x 40	S	100	58,00 tzn
M 12 x 45	S	100	63,00 tzn
M 12 x 50	S	100	79,00 tzn
M 12 x 55	S	100	96,00 tzn
M 12 x 60	S	100	135,00 tzn
M 12 x 65	S	50	147,00 tzn
M 12 x 70	S	50	163,00 tzn
M 12 x 75	S	50	182,00 tzn
M 12 x 80	S	50	183,00 tzn
M 12 x 85	S	50	197,00 tzn
M 12 x 90	S	50	192,00 tzn
M 12 x 95	S	50	220,00 tzn
M 12 x 100	S	50	212,00 tzn
M 12 x 105	S	50	249,00 tzn
M 12 x 110	S	50	232,00 tzn
M 12 x 115	S	50	295,00 tzn
M 12 x 120	S	50	275,00 tzn
M 12 x 130	S	50	325,00 tzn
M 16 x 35	S	50	109,00 tzn
M 16 x 40	S	50	110,00 tzn
M 16 x 45	S	50	114,00 tzn
M 16 x 50	S	50	124,00 tzn
M 16 x 55	S	50	130,00 tzn
M 16 x 60	S	50	136,00 tzn
M 16 x 65	S	25	177,00 tzn
M 16 x 70	S	25	182,00 tzn
M 16 x 75	S	25	255,00 tzn
M 16 x 80	S	25	265,00 tzn
M 16 x 85	S	25	285,00 tzn
M 16 x 90	S	25	325,00 tzn
M 16 x 95	S	25	345,00 tzn
M 16 x 100	S	25	345,00 tzn
M 16 x 105	S	25	395,00 tzn
M 16 x 110	S	25	375,00 tzn
M 16 x 115	S	25	430,00 tzn
M 16 x 120	S	25	410,00 tzn
M 16 x 130	S	25	460,00 tzn
M 16 x 140	S	25	540,00 tzn
M 16 x 150	S	25	580,00 tzn
M 20 x 40	S	25	221,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 45	S	25	221,00 tzn
M 20 x 50	S	25	223,00 tzn
M 20 x 55	S	25	233,00 tzn
M 20 x 60	S	25	236,00 tzn
M 20 x 65	S	25	255,00 tzn
M 20 x 70	S	25	260,00 tzn
M 20 x 75	S	25	315,00 tzn
M 20 x 80	S	25	325,00 tzn
M 20 x 85	S	25	340,00 tzn
M 20 x 90	S	25	455,00 tzn
M 20 x 95	S	25	470,00 tzn
M 20 x 100	S	25	475,00 tzn
M 20 x 105	S	25	640,00 tzn
M 20 x 110	S	25	600,00 tzn
M 20 x 115	S	25	680,00 tzn
M 20 x 120	S	25	640,00 tzn
M 20 x 130	S	25	720,00 tzn
M 20 x 140	S	25	760,00 tzn
M 20 x 150	S	25	880,00 tzn
M 20 x 160	S	10	970,00 tzn
M 24 x 50	S	25	390,00 tzn
M 24 x 55	S	25	390,00 tzn
M 24 x 60	S	25	395,00 tzn
M 24 x 65	S	25	405,00 tzn
M 24 x 70	S	25	410,00 tzn
M 24 x 75	S	25	520,00 tzn
M 24 x 80	S	25	540,00 tzn
M 24 x 85	S	10	750,00 tzn
M 24 x 90	S	10	710,00 tzn
M 24 x 95	S	10	950,00 tzn
M 24 x 100	S	10	900,00 tzn
M 24 x 105	S	10	1040,00 tzn
M 24 x 110	S	10	980,00 tzn
M 24 x 115	S	10	1080,00 tzn
M 24 x 120	S	10	1020,00 tzn
M 24 x 130	S	10	1160,00 tzn
M 24 x 140	S	10	1350,00 tzn
M 24 x 150	S	10	1380,00 tzn
M 24 x 160	S	10	1520,00 tzn
M 27 x 60	S	10	1150,00 tzn
M 27 x 65	S	10	1160,00 tzn
M 27 x 70	S	10	1170,00 tzn
M 27 x 75	S	10	1180,00 tzn
M 27 x 80	S	10	1180,00 tzn
M 27 x 85	S	10	1240,00 tzn
M 27 x 90	S	10	1250,00 tzn
M 27 x 95	S	10	1330,00 tzn
M 27 x 100	S	1	1330,00 tzn
M 27 x 105	S	1	1560,00 tzn
M 27 x 110	S	1	1470,00 tzn
M 27 x 120	S	1	1480,00 tzn
M 27 x 130	S	1	1610,00 tzn
M 30 x 80	S	1	1650,00 tzn
M 30 x 90	S	1	1740,00 tzn
M 30 x 100	S	1	1810,00 tzn
M 30 x 120	S	1	1980,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07990.520		
7990	Mu 5.6		SB
	feuerverzinkt		




Sechskantschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau

Achtung! Infoeinblender beachten.

Maße → **TI-57** Korrosionsschutz → **TI-231**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-248**



M 12 x 35	S	100	102,00 tzn
M 12 x 40	S	100	107,00 tzn
M 12 x 45	S	100	128,00 tzn
M 12 x 50	S	100	134,00 tzn
M 12 x 55	S	100	182,00 tzn
M 12 x 60	S	100	222,00 tzn
M 16 x 35	S	50	270,00 tzn
M 16 x 40	S	50	234,00 tzn
M 16 x 45	S	50	220,00 tzn
M 16 x 50	S	50	230,00 tzn
M 16 x 55	S	50	265,00 tzn
M 16 x 60	S	50	290,00 tzn
M 16 x 65	S	25	365,00 tzn
M 16 x 70	S	25	345,00 tzn
M 16 x 75	S	25	410,00 tzn
M 16 x 80	S	25	430,00 tzn
M 20 x 40	S	25	475,00 tzn
M 20 x 45	S	25	455,00 tzn
M 20 x 50	S	25	460,00 tzn
M 20 x 55	S	25	500,00 tzn
M 20 x 60	S	25	500,00 tzn
M 20 x 65	S	25	530,00 tzn
M 20 x 70	S	25	540,00 tzn
M 20 x 75	S	25	550,00 tzn
M 20 x 80	S	25	570,00 tzn
M 24 x 55	S	25	990,00 tzn
M 24 x 60	S	25	1010,00 tzn
M 24 x 65	S	25	1020,00 tzn
M 24 x 70	S	25	1030,00 tzn
M 24 x 75	S	25	1050,00 tzn
M 24 x 80	S	25	1060,00 tzn
M 24 x 85	S	10	1180,00 tzn

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-
Garnituren dürfen nur miteinander
verschraubt werden, wenn Gewindespiegel/
-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend
ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind.
Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-
Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen
und/oder zum Versagen der Verbindung führen.



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07993.001		
7993	Federstahl	Form A	



Runddraht-Sprengringe, A = für Wellen

Maße → **TI-101**

DIN 7993 A → wird ersetzt durch DIN 9925



Nennmaß = für Wellen Ø

A 4	S	1000	4,75
A 5	S	1000	4,85
A 6	S	500	4,85
A 7	S	500	5,30
A 8	S	500	5,00
A 10	S	500	5,70
A 12	S	500	6,10
A 16	S	250	7,90
A 18	S	250	9,90
A 20	S	100	11,90
A 22	S	100	12,40
A 25	S	100	15,70
A 26	S	100	15,80
A 28	S	100	18,20
A 30	S	100	19,80
A 32	S	100	21,50
A 35	S	100	23,90
A 38	S	100	28,00
A 40	S	100	33,00
A 45	S	50	38,00
A 48	S	50	42,50
A 50	S	50	47,50
A 55	S	50	53,00
A 60	S	50	57,00
A 65	S	50	62,00
A 70	S	50	80,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07993.002		
7993	Federstahl	Form B	



Runddraht-Sprengringe, B = für Bohrungen

Maße → **TI-101**


DIN 7993 B → wird ersetzt durch DIN 9926



Nennmaß = für Bohrungs Ø

B 7	S	500	3,90
B 8	S	500	4,40
B 10	S	500	5,00
B 12	S	500	5,60
B 16	S	250	8,80
B 18	S	100	11,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	08673.300		
8673	6 AU		



Sechskantmutter, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde

*M 5-M 39 = RAZ 3320 übrige Ø/M = RAZ 411,
Kennzeichnung ab Ø M 12

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 582**
Messing → **S. 642**

ISO 8673 → ersetzt DIN 934 Feingewinde



M 8	x	1	S	100	101,00
M 10	x	1	S	100	163,00
M 10	x	1,25	S	100	163,00
M 12	x	1	S	100	211,00
M 12	x	1,25	S	100	345,00
M 12	x	1,5	S	100	211,00
M 14	x	1,5	S	100	77,00
M 16	x	1,5	S	100	97,00
M 18	x	1,5	S	50	147,00
M 18	x	2	S	50	147,00
M 20	x	1,5	S	50	184,00
M 20	x	2	S	50	184,00
M 22	x	1,5	S	25	246,00
M 22	x	2	S	25	246,00
M 24	x	1,5	S	25	325,00
M 24	x	2	S	25	325,00
M 26	x	1,5	S	25	520,00
M 27	x	1,5	S	25	520,00
M 27	x	2	S	25	520,00
M 28	x	1,5	S	10	740,00
M 30	x	1,5	S	10	740,00
M 30	x	2	S	10	740,00
M 32	x	1,5	S	10	1050,00
M 33	x	1,5	S	10	1050,00
M 33	x	2	S	10	1050,00
M 35	x	1,5	S	5	1250,00
M 36	x	1,5	S	5	1250,00
M 36	x	3	S	5	1250,00
M 38	x	1,5	S	5	1570,00
M 39	x	1,5	S	5	1570,00
M 39	x	3	S	5	1570,00
M 40	x	1,5	S	1	8400,00
M 42	x	1,5	S	1	8400,00
M 42	x	3	S	1	8400,00
M 45	x	1,5	S	1	10400,00
M 45	x	3	S	1	10400,00
M 48	x	1,5	S	1	12400,00
M 48	x	3	S	1	12400,00
M 50	x	1,5	S	1	3850,00
M 52	x	1,5	S	1	12300,00
M 52	x	3	S	1	15300,00
M 56	x	2	S	1	20600,00
M 56	x	4	S	1	20600,00
M 58	x	2	S	1	22200,00
M 60	x	2	S	1	24700,00
M 60	x	4	S	1	24700,00
M 64	x	2	S	1	40700,00
M 64	x	4	S	1	40700,00
M 68	x	2	S	1	10200,00

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 68	x	4	S	1	10200,00
M 72	x	2	S	1	12000,00
M 72	x	4	S	1	48000,00
M 72	x	6	S	1	45500,00
M 76	x	2	S	1	12600,00
M 76	x	4	S	1	12600,00
M 76	x	6	S	1	48500,00
M 80	x	2	S	1	57200,00
M 80	x	4	S	1	57200,00
M 80	x	6	S	1	54300,00
M 85	x	2	S	1	16400,00
M 85	x	4	S	1	16400,00
M 85	x	6	S	1	15700,00
M 90	x	2	S	1	19400,00
M 90	x	4	S	1	19400,00
M 90	x	6	S	1	74100,00
M 95	x	2	S	1	26500,00
M 95	x	4	S	1	26500,00
M 95	x	6	S	1	25300,00
M 100	x	2	S	1	27900,00
M 100	x	4	S	1	111400,00
M 100	x	6	S	1	106000,00
M 110	x	4	S	1	37800,00
M 120	x	4	S	1	44000,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	08673.304		
8673	6 AU		



Sechskantmutter, ISO-Typ 1, mit metrischem Links-Feingewinde

*M 5-M 39 = RAZ 3320 übrige Ø/M = RAZ 411,
Kennzeichnung ab Ø M 12

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

ISO 8673 → ersetzt DIN 934 Feingewinde




M 8	x	1	S	100	146,00
M 10	x	1	S	100	216,00
M 12	x	1,5	S	100	216,00
M 14	x	1,5	S	50	224,00
M 16	x	1,5	S	50	230,00
M 18	x	1,5	S	50	242,00
M 20	x	1,5	S	50	275,00
M 22	x	1,5	S	25	335,00
M 24	x	1,5	S	25	425,00
M 24	x	2	S	25	425,00
M 30	x	1,5	S	10	850,00
M 30	x	2	S	10	850,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 08673.830

8673

8
schwarz**Sechskantmuttern, ISO-Typ 1,
mit metrischem Feingewinde

*M 5-M 39 = RAZ 3330 übrige Ø/M = RAZ 412,

**≥ M 22 = grau-schwarz

Maße → TI-62

Werkstoffeigensch. → TI-233

Anziehmomente → TI-244

Normumstellung → TI-7

Rostfrei → S. 582

Messing → S. 642

ISO 8673 → ersetzt DIN 934 Feingewinde




M 8	x 1	S 100	15,30 schwarz
M 10	x 1	S 100	23,50 schwarz
M 12	x 1,25	S 100	31,50 schwarz
M 12	x 1,5	S 100	30,50 schwarz
M 14	x 1,5	S 100	53,00 schwarz
M 16	x 1,5	S 100	66,00 schwarz
M 18	x 1,5	S 100	92,00 schwarz
M 18	x 2	S 100	101,00 schwarz
M 20	x 1,5	S 50	107,00 schwarz
M 20	x 2	S 50	107,00 schwarz
M 22	x 1,5	S 50	113,00 schwarz
M 22	x 2	S 50	113,00 schwarz
M 24	x 1,5	S 50	136,00 schwarz
M 24	x 2	S 50	136,00 schwarz
M 27	x 2	S 50	233,00 schwarz
M 30	x 1,5	S 10	315,00 schwarz
M 30	x 2	S 10	315,00 schwarz
M 33	x 2	S 10	380,00 schwarz
M 36	x 1,5	S 5	790,00 schwarz
M 36	x 3	S 5	790,00 schwarz
M 39	x 3	S 5	950,00 schwarz
M 42	x 1,5	S 1	1360,00 schwarz
M 42	x 3	S 1	1260,00 schwarz
M 45	x 3	S 1	1320,00 schwarz
M 48	x 1,5	S 1	3000,00 schwarz
M 48	x 3	S 1	1820,00 schwarz
M 52	x 3	S 1	2850,00 schwarz
M 56	x 4	S 1	3900,00 schwarz
M 60	x 4	S 1	5200,00 schwarz
M 64	x 4	S 1	6100,00 schwarz
M 68	x 4	S 1	7900,00 schwarz
M 72	x 4	S 1	9400,00 schwarz
M 72	x 6	S 1	8300,00 schwarz
M 80	x 4	S 1	13800,00 schwarz
M 80	x 6	S 1	11500,00 schwarz
M 100	x 6	S 1	25200,00 schwarz

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 08673.810

8673

8
galvanisch verzinktSechskantmuttern, ISO-Typ 1,
mit metrischem Feingewinde

*M 5-M 39 = RAZ 3330 übrige Ø/M = RAZ 412

Maße → TI-62

Werkstoffeigensch. → TI-233

Korrosionsschutz → TI-228


Anziehmomente → TI-244

Normumstellung → TI-7

Rostfrei → S. 582

Messing → S. 642

ISO 8673 → ersetzt DIN 934 Feingewinde




M 10	x 1	S 100	20,50 gal Zn
M 10	x 1,25	S 100	25,50 gal Zn
M 12	x 1	S 500	31,50 gal Zn
M 12	x 1,25	S 100	29,50 gal Zn
M 12	x 1,5	S 100	27,00 gal Zn
M 14	x 1,25	S 100	97,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S 100	45,50 gal Zn
M 16	x 1,5	S 100	57,00 gal Zn
M 18	x 1,5	S 100	82,00 gal Zn
M 18	x 2	S 100	86,00 gal Zn
M 20	x 1,5	S 50	96,00 gal Zn
M 20	x 2	S 50	102,00 gal Zn
M 22	x 1,5	S 50	123,00 gal Zn
M 22	x 2	S 50	123,00 gal Zn
M 24	x 1,5	S 50	154,00 gal Zn
M 24	x 2	S 50	154,00 gal Zn
M 27	x 1,5	S 50	365,00 gal Zn
M 27	x 2	S 50	365,00 gal Zn
M 30	x 1,5	S 25	360,00 gal Zn
M 30	x 2	S 25	360,00 gal Zn
M 33	x 2	S 1	550,00 gal Zn
M 36	x 1,5	S 1	840,00 gal Zn
M 36	x 2	S 1	840,00 gal Zn
M 36	x 3	S 1	840,00 gal Zn
M 39	x 3	S 1	1340,00 gal Zn
M 42	x 3	S 1	1340,00 gal Zn
M 45	x 3	S 1	2180,00 gal Zn
M 48	x 1,5	S 1	3050,00 gal Zn
M 48	x 2	S 1	3650,00 gal Zn
M 48	x 3	S 1	1990,00 gal Zn
M 52	x 3	S 1	4250,00 gal Zn
M 72	x 6	S 1	7700,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 08673.100

8673

10

Sechskantmuttern, ISO-Typ 1,
mit metrischem Feingewinde

*M 5-M 39 = RAZ 3320 übrige Ø/M = RAZ 411

Maße → TI-62

Werkstoffeigensch. → TI-233

Anziehmomente → TI-244

Normumstellung → TI-7

Rostfrei → S. 582

Messing → S. 642


ISO 8673 → ersetzt DIN 934 Feingewinde



M 8	x 1	S 100	16,40
M 10	x 1	S 100	26,00
M 12	x 1,5	S 100	41,50
M 14	x 1,5	S 100	56,00
M 16	x 1,5	S 100	79,00
M 18	x 1,5	S 100	103,00
M 18	x 2	S 100	103,00
M 20	x 1,5	S 50	121,00
M 20	x 2	S 50	121,00
M 22	x 1,5	S 25	172,00
M 22	x 2	S 25	172,00
M 24	x 1,5	S 25	192,00
M 24	x 2	S 25	192,00
M 30	x 1,5	S 10	425,00
M 30	x 2	S 10	425,00
M 36	x 2	S 1	590,00
M 42	x 3	S 1	1430,00
M 48	x 3	S 1	2650,00

ISO 08673.110

8673

10
galvanisch verzinktSechskantmuttern, ISO-Typ 1,
mit metrischem Feingewinde

*M 5-M 39 = RAZ 3320 übrige Ø/M = RAZ 411

Maße → TI-62

Werkstoffeigensch. → TI-233

Anziehmomente → TI-244

Normumstellung → TI-7

Korrosionsschutz → TI-228

Rostfrei → S. 582

Messing → S. 642

ISO 8673 → ersetzt DIN 934 Feingewinde




M 8	x 1	S 100	25,50 gal Zn
M 10	x 1	S 100	35,50 gal Zn
M 12	x 1,5	S 100	51,00 gal Zn
M 14	x 1,5	S 100	62,00 gal Zn
M 16	x 1,5	S 100	97,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 18 x 1,5	S	100	121,00 gal Zn
M 18 x 2	S	100	121,00 gal Zn
M 20 x 1,5	S	50	148,00 gal Zn
M 20 x 2	S	25	148,00 gal Zn
M 24 x 1,5	S	50	230,00 gal Zn
M 24 x 2	S	25	230,00 gal Zn
M 30 x 1,5	S	10	485,00 gal Zn
M 30 x 2	S	10	485,00 gal Zn
M 36 x 3	S	1	660,00 gal Zn
M 42 x 3	S	1	1580,00 gal Zn
M 48 x 3	S	1	2750,00 gal Zn

ISO	08675.400
-----	-----------

8675

04


Niedrige Sechskantmutter mit Fasen u. metrischem Feingewinde

*M 10/12/14 RAZ = 3370 übrige Ø RAZ = 170

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 582**
Messing → **S. 643**


ISO 8675 → ersetzt DIN 439 Feingewinde



M 8 x 1	S	100	13,70
M 10 x 1	S	100	21,10
M 10 x 1,25	S	100	21,10
M 12 x 1	S	100	33,00
M 12 x 1,25	S	100	33,00
M 12 x 1,5	S	100	33,00
M 14 x 1,5	S	100	38,50
M 16 x 1,5	S	50	45,50
M 18 x 1,5	S	50	84,00
M 20 x 1,5	S	50	95,00
M 20 x 2	S	50	95,00
M 24 x 1,5	S	25	190,00
M 24 x 2	S	25	190,00
M 27 x 1,5	S	25	315,00
M 30 x 1,5	S	25	330,00
M 30 x 2	S	25	330,00
M 33 x 1,5	S	10	590,00
M 36 x 1,5	S	10	690,00
M 36 x 3	S	10	690,00
M 39 x 1,5	S	10	1060,00
M 39 x 3	S	10	1060,00
M 42 x 1,5	S	10	1380,00
M 42 x 2	S	10	1380,00
M 42 x 3	S	10	1380,00
M 48 x 1,5	S	10	2440,00
M 48 x 2	S	10	2550,00
M 48 x 3	S	10	2440,00

ISO	08675.410
-----	-----------

8675

04
galvanisch verzinkt


Niedrige Sechskantmutter mit Fasen u. metrischem Feingewinde

*M 10/12/14/22 RAZ = 3370 übrige Ø RAZ = 170

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 582**
Messing → **S. 643**


ISO 8675 → ersetzt DIN 439 Feingewinde



M 8 x 1	S	100	16,00 gal Zn
M 10 x 1	S	100	23,60 gal Zn
M 10 x 1,25	S	100	23,60 gal Zn
M 12 x 1	S	100	37,00 gal Zn
M 12 x 1,25	S	100	37,00 gal Zn
M 12 x 1,5	S	100	37,00 gal Zn
M 14 x 1,5	S	100	42,50 gal Zn
M 16 x 1	S	100	55,00 gal Zn
M 16 x 1,5	S	50	51,00 gal Zn
M 18 x 1,5	S	50	91,00 gal Zn
M 20 x 1,5	S	50	106,00 gal Zn
M 22 x 1,5	S	50	170,00 gal Zn
M 24 x 1,5	S	25	207,00 gal Zn
M 24 x 2	S	25	230,00 gal Zn
M 27 x 1,5	S	25	425,00 gal Zn
M 30 x 1,5	S	25	370,00 gal Zn
M 30 x 2	S	25	370,00 gal Zn
M 33 x 1,5	S	50	710,00 gal Zn
M 35 x 1,5	S	50	1520,00 gal Zn
M 36 x 1,5	S	10	780,00 gal Zn
M 36 x 2	S	10	780,00 gal Zn
M 36 x 3	S	10	780,00 gal Zn
M 39 x 2	S	10	1180,00 gal Zn
M 42 x 1,5	S	10	1530,00 gal Zn
M 42 x 2	S	10	1530,00 gal Zn
M 42 x 3	S	10	1530,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			08675.500

8675

05


Niedrige Sechskantmutter mit Fasen u. metrischem Feingewinde

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**

Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Rostfrei → **S. 582**
Messing → **S. 643**


ISO 8675 → ersetzt DIN 439 Feingewinde



M 10 x 1	S	100	67,00
M 10 x 1,25	S	100	67,00
M 12 x 1	S	100	113,00
M 12 x 1,25	S	100	113,00
M 12 x 1,5	S	100	113,00
M 14 x 1,5	S	100	360,00
M 22 x 1,5	S	50	690,00

ISO	08675.510
-----	-----------

8675

05
galvanisch verzinkt


Niedrige Sechskantmutter mit Fasen u. metrischem Feingewinde

Maße → **TI-61** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 582**
Messing → **S. 643**

ISO 8675 → ersetzt DIN 439 Feingewinde



M 10 x 1	S	100	69,00 gal Zn
M 10 x 1,25	S	100	69,00 gal Zn
M 12 x 1,25	S	100	117,00 gal Zn
M 14 x 1,5	S	100	360,00 gal Zn
M 20 x 1,5	S	100	242,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 8676.800

8676 8.8



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde

*M 10/12/14/22 = RAZ 3600 übrige Ø = RAZ 440

Maße → TI-15

Anziehmomente → TI-244

Werkstoffeigensch. → TI-232

Normumstellung → TI-6

ISO 8676 → ersetzt DIN 961



M 8	x	1	x	20	S	200	19,40
M 8	x	1	x	25	S	200	22,90
M 8	x	1	x	30	S	200	24,20
M 8	x	1	x	35	S	200	26,50
M 8	x	1	x	40	S	200	28,50
M 8	x	1	x	45	S	200	32,50
M 8	x	1	x	50	S	200	35,00
M 8	x	1	x	60	S	100	62,00
M 8	x	1	x	70	S	100	81,00
M 8	x	1	x	80	S	100	97,00
M 8	x	1	x	90	S	50	130,00
M 8	x	1	x	100	S	50	147,00
M 10	x	1	x	16	S	200	36,00
M 10	x	1,25	x	16	S	200	36,00
M 10	x	1	x	20	S	200	34,00
M 10	x	1,25	x	20	S	200	34,00
M 10	x	1	x	25	S	200	36,00
M 10	x	1,25	x	25	S	200	36,50
M 10	x	1	x	30	S	200	38,50
M 10	x	1,25	x	30	S	200	39,00
M 10	x	1	x	35	S	100	40,50
M 10	x	1,25	x	35	S	100	43,00
M 10	x	1	x	40	S	100	45,00
M 10	x	1,25	x	40	S	100	47,50
M 10	x	1	x	45	S	100	50,00
M 10	x	1,25	x	45	S	100	51,00
M 10	x	1	x	50	S	100	54,00
M 10	x	1,25	x	50	S	100	55,00
M 10	x	1,25	x	55	S	100	59,00
M 10	x	1	x	60	S	100	98,00
M 10	x	1,25	x	60	S	100	61,00
M 10	x	1	x	70	S	100	136,00
M 10	x	1,25	x	70	S	100	65,00
M 10	x	1	x	80	S	100	147,00
M 10	x	1,25	x	80	S	100	68,00
M 10	x	1	x	90	S	50	182,00
M 10	x	1,25	x	90	S	50	71,00
M 10	x	1	x	100	S	50	194,00
M 10	x	1,25	x	100	S	50	74,00
M 12	x	1,25	x	20	S	100	56,00
M 12	x	1,5	x	20	S	100	54,00
M 12	x	1,25	x	25	S	100	56,00
M 12	x	1,5	x	25	S	100	54,00
M 12	x	1,25	x	30	S	100	57,00
M 12	x	1,5	x	30	S	100	55,00
M 12	x	1,25	x	35	S	100	60,00
M 12	x	1,5	x	35	S	100	59,00
M 12	x	1,25	x	40	S	100	66,00
M 12	x	1,5	x	40	S	100	63,00
M 12	x	1,25	x	45	S	100	73,00
M 12	x	1,5	x	45	S	100	69,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


M 12	x	1,25	x	50	S	100	76,00
M 12	x	1,5	x	50	S	100	74,00
M 12	x	1,5	x	55	S	100	113,00
M 12	x	1,25	x	60	S	100	114,00
M 12	x	1,5	x	60	S	100	113,00
M 12	x	1,25	x	65	S	50	215,00
M 12	x	1,5	x	65	S	50	134,00
M 12	x	1,25	x	70	S	50	152,00
M 12	x	1,5	x	70	S	50	154,00
M 12	x	1,5	x	75	S	50	170,00
M 12	x	1,25	x	80	S	50	184,00
M 12	x	1,5	x	80	S	50	184,00
M 12	x	1,25	x	90	S	50	217,00
M 12	x	1,5	x	90	S	50	234,00
M 12	x	1,25	x	100	S	50	285,00
M 12	x	1,5	x	100	S	50	285,00
M 12	x	1,25	x	110	S	50	285,00
M 12	x	1,5	x	110	S	50	340,00
M 12	x	1,25	x	120	S	50	315,00
M 12	x	1,5	x	120	S	50	390,00
M 12	x	1,25	x	130	S	50	355,00
M 12	x	1,5	x	130	S	50	440,00
M 12	x	1,5	x	140	S	50	485,00
M 14	x	1,5	x	20	S	100	101,00
M 14	x	1,5	x	25	S	100	101,00
M 14	x	1,5	x	30	S	100	101,00
M 14	x	1,5	x	35	S	100	111,00
M 14	x	1,5	x	40	S	100	123,00
M 14	x	1,5	x	45	S	50	126,00
M 14	x	1,5	x	50	S	50	134,00
M 14	x	1,5	x	55	S	50	154,00
M 14	x	1,5	x	60	S	50	154,00
M 14	x	1,5	x	65	S	50	175,00
M 14	x	1,5	x	70	S	50	195,00
M 14	x	1,5	x	75	S	50	234,00
M 14	x	1,5	x	80	S	50	275,00
M 14	x	1,5	x	90	S	50	330,00
M 14	x	1,5	x	100	S	50	400,00
M 14	x	1,5	x	110	S	50	470,00
M 14	x	1,5	x	120	S	50	540,00
M 14	x	1,5	x	130	S	50	610,00
M 14	x	1,5	x	140	S	50	680,00
M 16	x	1,5	x	20	S	50	140,00
M 16	x	1,5	x	25	S	100	123,00
M 16	x	1,5	x	30	S	50	123,00
M 16	x	1,5	x	35	S	50	128,00
M 16	x	1,5	x	40	S	50	128,00
M 16	x	1,5	x	45	S	50	144,00
M 16	x	1,5	x	50	S	50	146,00
M 16	x	1,5	x	55	S	50	165,00
M 16	x	1,5	x	60	S	50	165,00
M 16	x	1,5	x	65	S	50	192,00
M 16	x	1,5	x	70	S	50	209,00
M 16	x	1,5	x	75	S	25	255,00
M 16	x	1,5	x	80	S	25	295,00
M 16	x	1,5	x	85	S	25	370,00
M 16	x	1,5	x	90	S	25	450,00
M 16	x	1,5	x	100	S	25	490,00
M 16	x	1,5	x	110	S	25	530,00
M 16	x	1,5	x	120	S	25	570,00
M 16	x	1,5	x	130	S	25	610,00
M 16	x	1,5	x	140	S	25	650,00
M 16	x	1,5	x	150	S	25	690,00
M 18	x	1,5	x	30	S	50	305,00
M 18	x	1,5	x	35	S	50	310,00
M 18	x	1,5	x	40	S	50	310,00
M 18	x	1,5	x	45	S	50	315,00
M 18	x	1,5	x	50	S	50	320,00
M 18	x	1,5	x	55	S	25	345,00
M 18	x	1,5	x	60	S	25	345,00
M 18	x	1,5	x	65	S	25	360,00
M 18	x	1,5	x	70	S	25	375,00
M 18	x	1,5	x	75	S	25	400,00
M 18	x	1,5	x	80	S	25	425,00
M 18	x	1,5	x	90	S	25	580,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 18	x	1,5	x	100	S	25	730,00
M 18	x	1,5	x	120	S	25	1030,00
M 18	x	1,5	x	140	S	25	1320,00
M 18	x	1,5	x	150	S	25	1480,00
M 20	x	1,5	x	30	S	25	290,00
M 20	x	1,5	x	35	S	25	290,00
M 20	x	1,5	x	40	S	25	290,00
M 20	x	1,5	x	45	S	25	290,00
M 20	x	1,5	x	50	S	25	300,00
M 20	x	2	x	50	S	25	410,00
M 20	x	1,5	x	55	S	25	325,00
M 20	x	2	x	55	S	25	530,00
M 20	x	1,5	x	60	S	25	325,00
M 20	x	2	x	60	S	25	530,00
M 20	x	1,5	x	65	S	25	360,00
M 20	x	2	x	65	S	25	590,00
M 20	x	1,5	x	70	S	25	350,00
M 20	x	2	x	70	S	25	660,00
M 20	x	1,5	x	75	S	25	385,00
M 20	x	1,5	x	80	S	25	405,00
M 20	x	2	x	80	S	25	770,00
M 20	x	1,5	x	85	S	25	470,00
M 20	x	1,5	x	90	S	25	530,00
M 20	x	1,5	x	100	S	25	650,00
M 20	x	2	x	100	S	25	1010,00
M 20	x	1,5	x	110	S	25	780,00
M 20	x	1,5	x	120	S	25	910,00
M 20	x	2	x	120	S	25	1240,00
M 20	x	1,5	x	130	S	25	1050,00
M 20	x	1,5	x	140	S	25	1180,00
M 20	x	1,5	x	150	S	25	1340,00
M 22	x	1,5	x	50	S	25	660,00
M 22	x	1,5	x	60	S	25	700,00
M 22	x	1,5	x	70	S	25	770,00
M 24	x	1,5	x	50	S	25	690,00
M 24	x	2	x	50	S	25	690,00
M 24	x	1,5	x	55	S	25	910,00
M 24	x	1,5	x	60	S	25	990,00
M 24	x	2	x	60	S	25	990,00
M 24	x	1,5	x	70	S	25	1090,00
M 24	x	2	x	70	S	25	1090,00
M 24	x	1,5	x	80	S	25	1170,00
M 24	x	2	x	80	S	25	1170,00
M 24	x	1,5	x	90	S	10	1220,00
M 24	x	2	x	90	S	10	1220,00
M 24	x	1,5	x	100	S	10	1310,00
M 24	x	2	x	100	S	10	1310,00
M 24	x	1,5	x	110	S	10	1400,00
M 24	x	2	x	110	S	10	1400,00
M 24	x	1,5	x	120	S	10	1470,00
M 24	x	2	x	120	S	10	1470,00
M 24	x	1,5	x	130	S	1	1550,00
M 24	x	2	x	130	S	1	1550,00
M 24	x	1,5	x	140	S	1	1640,00
M 24	x	2	x	150	S	1	1720,00
M 30	x	2	x	60	S	1	1310,00
M 30	x	2	x	70	S	1	1430,00
M 30	x	2	x	80	S	1	1540,00
M 30	x	2	x	90	S	1	1630,00
M 30	x	2	x	100	S	1	1750,00
M 30	x	2	x	110	S	1	1870,00
M 30	x	2	x	120	S	1	1990,00
M 30	x	2	x	130	S	1	2130,00
M 30	x	2	x	140	S	1	2270,00
M 30	x	2	x	150	S	1	2390,00
M 30	x	2	x	160	S	1	2550,00
M 36	x	3	x	80	S	1	2390,00
M 36	x	3	x	90	S	1	2600,00
M 36	x	3	x	100	S	1	2750,00
M 36	x	3	x	110	S	1	2900,00
M 36	x	3	x	120	S	1	3050,00
M 36	x	3	x	130	S	1	4150,00
M 36	x	3	x	140	S	1	3450,00
M 36	x	3	x	150	S	1	3700,00
M 36	x	3	x	160	S	1	3950,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 42 x 3 x 140 S 1			5400,00
M 42 x 3 x 160 S 1			5900,00
M 42 x 3 x 180 S 1			6400,00
M 42 x 3 x 200 S 1			6900,00

ISO	08676.810
8676	8.8
	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde

*M 10/12/14/22 = RAZ 3600 übrige Ø = RAZ 440

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


ISO 8676 → ersetzt DIN 961



M 8	x 1	x 20	S 200	29,00 gal Zn
M 10	x 1	x 16	S 200	42,50 gal Zn
M 10	x 1	x 20	S 200	42,50 gal Zn
M 10	x 1,25	x 20	S 200	42,50 gal Zn
M 10	x 1	x 25	S 200	43,50 gal Zn
M 10	x 1,25	x 25	S 200	43,00 gal Zn
M 10	x 1	x 30	S 200	47,00 gal Zn
M 10	x 1,25	x 30	S 200	46,50 gal Zn
M 10	x 1,25	x 35	S 100	52,00 gal Zn
M 10	x 1	x 40	S 100	59,00 gal Zn
M 10	x 1,25	x 40	S 100	59,00 gal Zn
M 10	x 1,25	x 45	S 100	63,00 gal Zn
M 10	x 1	x 50	S 100	67,00 gal Zn
M 10	x 1,25	x 50	S 100	67,00 gal Zn
M 12	x 1,25	x 20	S 100	66,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 20	S 100	65,00 gal Zn
M 12	x 1,25	x 25	S 100	67,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 25	S 100	65,00 gal Zn
M 12	x 1,25	x 30	S 100	67,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 30	S 100	66,00 gal Zn
M 12	x 1,25	x 35	S 100	72,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 35	S 100	72,00 gal Zn
M 12	x 1,25	x 40	S 100	80,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 40	S 100	75,00 gal Zn
M 12	x 1,25	x 45	S 100	88,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 45	S 100	86,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 50	S 100	92,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 55	S 100	131,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 60	S 100	132,00 gal Zn
M 12	x 1,25	x 65	S 50	236,00 gal Zn
M 12	x 1,25	x 70	S 50	174,00 gal Zn
M 12	x 1,5	x 80	S 50	209,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 25	S 100	117,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 30	S 100	123,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 35	S 100	138,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 40	S 100	144,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 45	S 50	148,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 50	S 50	158,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 60	S 50	182,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 70	S 50	227,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 80	S 50	310,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 90	S 50	440,00 gal Zn
M 14	x 1,5	x 100	S 50	445,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 30	S 50	146,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 35	S 50	154,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 40	S 50	153,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16	x 1,5	x 45	S 50 172,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 50	S 50 175,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 60	S 50 194,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 70	S 50 249,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 80	S 25 295,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 90	S 25 500,00 gal Zn
M 16	x 1,5	x 100	S 25 540,00 gal Zn
M 18	x 1,5	x 40	S 50 355,00 gal Zn
M 18	x 1,5	x 50	S 50 365,00 gal Zn
M 18	x 1,5	x 55	S 25 390,00 gal Zn
M 18	x 1,5	x 60	S 25 365,00 gal Zn
M 18	x 1,5	x 70	S 25 425,00 gal Zn
M 18	x 1,5	x 80	S 25 485,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 30	S 50 330,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 35	S 50 335,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 40	S 50 340,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 45	S 50 345,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 50	S 25 375,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 55	S 25 380,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 60	S 25 410,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 70	S 25 440,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 80	S 25 500,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 90	S 25 610,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 100	S 25 740,00 gal Zn
M 20	x 1,5	x 110	S 10 850,00 gal Zn
M 24	x 2	x 50	S 25 820,00 gal Zn
M 24	x 1,5	x 60	S 25 1130,00 gal Zn
M 24	x 1,5	x 80	S 25 1340,00 gal Zn
M 24	x 2	x 90	S 25 1400,00 gal Zn
M 24	x 2	x 100	S 25 1520,00 gal Zn

ISO	08676.100
8676	10.9



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde

*M 10/12/14/22 = RAZ 3600 übrige Ø = RAZ 440

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

ISO 8676 → ersetzt DIN 961




M 8	x 1	x 20	S 200	29,00
M 8	x 1	x 25	S 200	30,50
M 8	x 1	x 30	S 200	31,50
M 8	x 1	x 35	S 200	37,50
M 8	x 1	x 40	S 200	40,00
M 8	x 1	x 45	S 200	44,50
M 8	x 1	x 50	S 200	48,50
M 8	x 1	x 60	S 200	57,00
M 8	x 1	x 70	S 200	66,00
M 8	x 1	x 80	S 200	62,00
M 8	x 1	x 80	S 200	42,00
M 10	x 1,25	x 16	S 200	97,00
M 10	x 1	x 20	S 200	45,00
M 10	x 1,25	x 20	S 200	102,00
M 10	x 1	x 25	S 200	47,50
M 10	x 1,25	x 25	S 200	107,00
M 10	x 1	x 30	S 200	50,00
M 10	x 1,25	x 30	S 200	110,00
M 10	x 1	x 35	S 100	54,00
M 10	x 1,25	x 35	S 100	115,00

M 10	x 1	x 40	S 100	57,00
M 10	x 1,25	x 40	S 100	123,00
M 10	x 1	x 45	S 100	81,00
M 10	x 1,25	x 45	S 100	140,00
M 10	x 1	x 50	S 100	103,00
M 10	x 1,25	x 50	S 100	158,00
M 10	x 1,25	x 55	S 100	176,00
M 10	x 1	x 60	S 100	137,00
M 10	x 1,25	x 60	S 100	212,00
M 10	x 1	x 70	S 100	171,00
M 10	x 1,25	x 70	S 100	249,00
M 10	x 1	x 80	S 100	205,00
M 10	x 1,25	x 80	S 100	285,00
M 10	x 1	x 90	S 100	239,00
M 10	x 1,25	x 90	S 100	325,00
M 10	x 1	x 100	S 100	275,00
M 10	x 1,25	x 100	S 100	360,00
M 12	x 1,25	x 20	S 100	84,00
M 12	x 1,5	x 20	S 100	82,00
M 12	x 1,25	x 25	S 100	78,00
M 12	x 1,5	x 25	S 100	76,00
M 12	x 1,25	x 30	S 100	81,00
M 12	x 1,5	x 30	S 100	82,00
M 12	x 1,25	x 35	S 100	86,00
M 12	x 1,5	x 35	S 100	85,00
M 12	x 1,25	x 40	S 100	90,00
M 12	x 1,5	x 40	S 100	90,00
M 12	x 1,25	x 45	S 100	103,00
M 12	x 1,5	x 45	S 100	100,00
M 12	x 1,25	x 50	S 100	107,00
M 12	x 1,5	x 50	S 100	107,00
M 12	x 1,5	x 55	S 100	98,00
M 12	x 1,25	x 60	S 100	117,00
M 12	x 1,5	x 60	S 100	116,00
M 12	x 1,25	x 65	S 50	125,00
M 12	x 1,5	x 65	S 50	129,00
M 12	x 1,25	x 70	S 50	131,00
M 12	x 1,5	x 70	S 50	124,00
M 12	x 1,5	x 75	S 50	152,00
M 12	x 1,25	x 80	S 50	146,00
M 12	x 1,5	x 80	S 50	129,00
M 12	x 1,25	x 90	S 50	160,00
M 12	x 1,5	x 90	S 50	175,00
M 12	x 1,25	x 100	S 50	174,00
M 12	x 1,5	x 100	S 50	188,00
M 12	x 1,25	x 110	S 50	188,00
M 12	x 1,5	x 110	S 50	199,00
M 12	x 1,25	x 120	S 50	203,00
M 12	x 1,5	x 120	S 50	210,00
M 12	x 1,25	x 130	S 50	216,00
M 12	x 1,5	x 130	S 50	223,00
M 12	x 1,5	x 140	S 50	236,00
M 14	x 1,5	x 25	S 100	153,00
M 14	x 1,5	x 30	S 100	138,00
M 14	x 1,5	x 35	S 100	144,00
M 14	x 1,5	x 40	S 100	148,00
M 14	x 1,5	x 45	S 50	154,00
M 14	x 1,5	x 50	S 50	160,00
M 14	x 1,5	x 55	S 50	209,00
M 14	x 1,5	x 60	S 50	209,00
M 14	x 1,5	x 65	S 50	335,00
M 14	x 1,5	x 70	S 50	450,00
M 14	x 1,5	x 75	S 50	485,00
M 14	x 1,5	x 80	S 50	520,00
M 14	x 1,5	x 90	S 50	590,00
M 14	x 1,5	x 100	S 50	660,00
M 14	x 1,5	x 110	S 50	730,00
M 14	x 1,5	x 120	S 50	790,00
M 14	x 1,5	x 130	S 50	860,00
M 14	x 1,5	x 140	S 50	940,00
M 16	x 1,5	x 25	S 50	161,00
M 16	x 1,5	x 30	S 50	164,00
M 16	x 1,5	x 35	S 50	165,00
M 16	x 1,5	x 40	S 50	174,00
M 16	x 1,5	x 45	S 50	182,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 1,5 x 50 S 50			192,00
M 16 x 1,5 x 55 S 50			212,00
M 16 x 1,5 x 60 S 50			212,00
M 16 x 1,5 x 65 S 50			300,00
M 16 x 1,5 x 70 S 50			300,00
M 16 x 1,5 x 75 S 25			365,00
M 16 x 1,5 x 80 S 25			430,00
M 16 x 1,5 x 85 S 25			455,00
M 16 x 1,5 x 90 S 25			470,00
M 16 x 1,5 x 100 S 25			510,00
M 16 x 1,5 x 110 S 25			540,00
M 16 x 1,5 x 120 S 25			570,00
M 16 x 1,5 x 130 S 25			600,00
M 16 x 1,5 x 140 S 25			650,00
M 16 x 1,5 x 150 S 25			670,00
M 18 x 1,5 x 30 S 50			470,00
M 18 x 1,5 x 35 S 50			480,00
M 18 x 1,5 x 40 S 50			485,00
M 18 x 1,5 x 45 S 50			510,00
M 18 x 1,5 x 50 S 50			530,00
M 18 x 1,5 x 55 S 25			570,00
M 18 x 1,5 x 60 S 25			570,00
M 18 x 1,5 x 65 S 25			330,00
M 18 x 1,5 x 55 S 25			650,00
M 18 x 1,5 x 75 S 25			680,00
M 18 x 1,5 x 80 S 25			750,00
M 18 x 1,5 x 90 S 25			820,00
M 18 x 1,5 x 100 S 25			880,00
M 18 x 1,5 x 120 S 25			960,00
M 18 x 1,5 x 140 S 25			1030,00
M 18 x 1,5 x 150 S 25			1120,00
M 20 x 1,5 x 30 S 50			395,00
M 20 x 1,5 x 35 S 50			400,00
M 20 x 1,5 x 40 S 50			410,00
M 20 x 1,5 x 45 S 25			435,00
M 20 x 1,5 x 50 S 25			445,00
M 20 x 2 x 50 S 50			670,00
M 20 x 1,5 x 55 S 25			460,00
M 20 x 2 x 55 S 25			690,00
M 20 x 1,5 x 60 S 25			485,00
M 20 x 2 x 60 S 25			415,00
M 20 x 1,5 x 65 S 25			610,00
M 20 x 2 x 65 S 25			520,00
M 20 x 1,5 x 70 S 25			640,00
M 20 x 2 x 70 S 25			960,00
M 20 x 1,5 x 75 S 25			690,00
M 20 x 1,5 x 80 S 25			760,00
M 20 x 2 x 80 S 25			1140,00
M 20 x 1,5 x 85 S 25			780,00
M 20 x 1,5 x 90 S 25			810,00
M 20 x 1,5 x 100 S 25			890,00
M 20 x 2 x 100 S 25			1340,00
M 20 x 1,5 x 110 S 25			305,00
M 20 x 1,5 x 120 S 25			960,00
M 20 x 2 x 120 S 25			1440,00
M 20 x 1,5 x 130 S 25			1420,00
M 20 x 1,5 x 140 S 25			1900,00
M 20 x 1,5 x 150 S 25			2650,00
M 24 x 1,5 x 50 S 25			850,00
M 24 x 2 x 50 S 25			1000,00
M 24 x 1,5 x 55 S 25			880,00
M 24 x 1,5 x 60 S 25			910,00
M 24 x 2 x 60 S 25			1150,00
M 24 x 1,5 x 70 S 25			970,00
M 24 x 2 x 70 S 25			1310,00
M 24 x 1,5 x 80 S 25			1060,00
M 24 x 2 x 80 S 25			1460,00
M 24 x 1,5 x 90 S 10			1150,00
M 24 x 2 x 90 S 10			1610,00
M 24 x 1,5 x 100 S 10			1280,00
M 24 x 2 x 100 S 10			1760,00
M 24 x 1,5 x 110 S 10			1460,00
M 24 x 2 x 110 S 10			1920,00
M 24 x 1,5 x 120 S 10			1640,00
M 24 x 2 x 120 S 10			2060,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 1,5 x 130 S 10			1880,00
M 24 x 2 x 130 S 10			2220,00
M 24 x 1,5 x 140 S 10			2120,00
M 24 x 2 x 150 S 10			2360,00
M 30 x 2 x 60 S 1			1580,00
M 30 x 2 x 70 S 1			1710,00
M 30 x 2 x 80 S 1			1850,00
M 30 x 2 x 90 S 1			1960,00
M 30 x 2 x 100 S 1			2090,00
M 30 x 2 x 110 S 1			2250,00
M 30 x 2 x 120 S 1			2380,00
M 30 x 2 x 130 S 1			2550,00
M 30 x 2 x 140 S 1			2750,00
M 30 x 2 x 150 S 1			2900,00
M 30 x 2 x 160 S 1			3050,00
M 36 x 3 x 80 S 1			2900,00
M 36 x 3 x 90 S 1			3100,00
M 36 x 3 x 100 S 1			3300,00
M 36 x 3 x 110 S 1			3450,00
M 36 x 3 x 120 S 1			3650,00
M 36 x 3 x 130 S 1			3950,00
M 36 x 3 x 140 S 1			4150,00
M 36 x 3 x 150 S 1			4450,00
M 36 x 3 x 160 S 1			4750,00
M 36 x 3 x 140 S 1			5800,00
M 36 x 3 x 160 S 1			6700,00
M 36 x 3 x 180 S 1			7600,00
M 36 x 3 x 200 S 1			8400,00

ISO	08676.110
8676	10.9
	galvanisch verzinkt




Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde

getempert,
*M 10/12/14/22 = RAZ 3600 übrige Ø = RAZ 440

**Achtung! Warneinblender zu
Wasserstoffversprödung beachten.**

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 8676 → ersetzt DIN 961



M 8 x 1 x 20 S 200	63,00 gal Zn
M 8 x 1 x 25 S 200	66,00 gal Zn
M 8 x 1 x 30 S 200	67,00 gal Zn
M 8 x 1 x 35 S 200	70,00 gal Zn
M 10 x 1 x 20 S 200	58,00 gal Zn
M 10 x 1 x 30 S 200	61,00 gal Zn
M 10 x 1,25 x 30 S 200	124,00 gal Zn
M 10 x 1 x 35 S 100	66,00 gal Zn
M 10 x 1 x 40 S 200	74,00 gal Zn
M 10 x 1 x 45 S 100	81,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 30 S 100	100,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 35 S 100	104,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 35 S 100	104,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 40 S 100	110,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 40 S 100	110,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 45 S 100	131,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 50 S 100	142,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 55 S 100	155,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 1,5 x 60 S 100			170,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 70 S 100			194,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 80 S 200			242,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 25 S 100			176,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 30 S 100			177,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 35 S 100			177,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 40 S 100			184,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 45 S 50			203,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 50 S 50			211,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 55 S 50			275,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 60 S 50			249,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 70 S 50			495,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 80 S 50			570,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 25 S 50			199,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 30 S 50			199,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 35 S 50			201,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 40 S 50			216,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 45 S 50			227,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 50 S 50			239,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 55 S 50			270,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 60 S 50			275,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 70 S 25			370,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 80 S 25			495,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 90 S 25			550,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 40 S 50			485,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 45 S 25			520,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 50 S 25			550,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 55 S 25			570,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 60 S 25			600,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Spröbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Spröbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.



ISO	08734.001
8734	Stahl gehärtet
	Typ A



Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet

Maße → **TI-116** REACH → **TI-262**
Normumstellung → **TI-10**

ISO 8734 → ersetzt DIN 6325



1 m6 x 4 S 1000	24,40
1 m6 x 5 S 1000	25,50
1 m6 x 6 S 1000	26,00
1 m6 x 8 S 1000	26,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
1 m6 x 10	S	1000	27,00	5 m6 x 16	S	500	37,00	10 m6 x 60	S	100	246,00
1 m6 x 12	S	1000	28,00	5 m6 x 18	S	500	39,50	10 m6 x 70	S	100	280,00
1,5 m6 x 4	S	1000	21,00	5 m6 x 20	S	500	41,50	10 m6 x 80	S	100	310,00
1,5 m6 x 5	S	1000	21,00	5 m6 x 22	S	500	61,00	10 m6 x 90	S	100	345,00
1,5 m6 x 6	S	1000	21,50	5 m6 x 24	S	500	46,00	10 m6 x 100	S	100	380,00
1,5 m6 x 8	S	1000	22,30	5 m6 x 26	S	500	47,50	10 m6 x 110	S	100	425,00
1,5 m6 x 10	S	1000	23,00	5 m6 x 28	S	500	51,00	10 m6 x 120	S	100	520,00
1,5 m6 x 12	S	1000	23,90	5 m6 x 30	S	500	53,00	12 m6 x 20	S	100	184,00
1,5 m6 x 14	S	1000	24,40	5 m6 x 32	S	500	54,00	12 m6 x 24	S	100	200,00
1,5 m6 x 16	S	1000	25,50	5 m6 x 36	S	500	58,00	12 m6 x 26	S	100	200,00
1,5 m6 x 20	S	1000	26,50	5 m6 x 40	S	500	63,00	12 m6 x 28	S	100	200,00
2 m6 x 4	S	1000	22,10	5 m6 x 45	S	500	68,00	12 m6 x 30	S	100	205,00
2 m6 x 5	S	1000	22,10	5 m6 x 50	S	500	82,00	12 m6 x 32	S	100	213,00
2 m6 x 6	S	1000	22,30	5 m6 x 55	S	500	89,00	12 m6 x 36	S	100	229,00
2 m6 x 8	S	1000	22,60	5 m6 x 60	S	500	96,00	12 m6 x 40	S	100	244,00
2 m6 x 10	S	1000	23,30	5 m6 x 70	S	500	112,00	12 m6 x 45	S	100	265,00
2 m6 x 12	S	1000	24,10	6 m6 x 8	S	200	38,00	12 m6 x 50	S	100	285,00
2 m6 x 14	S	1000	24,60	6 m6 x 10	S	200	38,00	12 m6 x 55	S	100	305,00
2 m6 x 16	S	1000	26,00	6 m6 x 12	S	200	38,00	12 m6 x 60	S	100	325,00
2 m6 x 18	S	1000	26,50	6 m6 x 14	S	200	41,00	12 m6 x 70	S	100	410,00
2 m6 x 20	S	1000	27,00	6 m6 x 16	S	200	43,00	12 m6 x 80	S	100	445,00
2 m6 x 24	S	1000	32,50	6 m6 x 18	S	200	46,00	12 m6 x 90	S	100	485,00
2 m6 x 30	S	1000	47,00	6 m6 x 20	S	200	48,50	12 m6 x 100	S	100	530,00
2 m6 x 32	S	500	48,00	6 m6 x 22	S	200	51,00	12 m6 x 110	S	100	590,00
2,5 m6 x 6	S	1000	22,60	6 m6 x 24	S	200	54,00	12 m6 x 120	S	100	630,00
2,5 m6 x 8	S	1000	23,00	6 m6 x 26	S	200	57,00	14 m6 x 50	S	50	590,00
2,5 m6 x 10	S	1000	23,90	6 m6 x 28	S	200	60,00	14 m6 x 60	S	50	680,00
2,5 m6 x 12	S	1000	24,40	6 m6 x 30	S	200	63,00	14 m6 x 70	S	50	790,00
2,5 m6 x 14	S	1000	25,50	6 m6 x 32	S	200	67,00	14 m6 x 80	S	50	950,00
2,5 m6 x 16	S	1000	26,50	6 m6 x 36	S	200	73,00	14 m6 x 100	S	50	1110,00
2,5 m6 x 18	S	1000	27,00	6 m6 x 40	S	200	77,00	14 m6 x 120	S	50	1310,00
2,5 m6 x 20	S	1000	28,00	6 m6 x 45	S	200	84,00	16 m6 x 30	S	50	540,00
2,5 m6 x 24	S	1000	38,50	6 m6 x 50	S	200	92,00	16 m6 x 40	S	50	570,00
2,5 m6 x 26	S	1000	41,00	6 m6 x 55	S	200	105,00	16 m6 x 45	S	50	610,00
2,5 m6 x 28	S	1000	44,00	6 m6 x 60	S	200	112,00	16 m6 x 50	S	50	650,00
3 m6 x 6	S	500	23,30	6 m6 x 70	S	200	125,00	16 m6 x 55	S	50	680,00
3 m6 x 8	S	500	23,30	6 m6 x 80	S	200	166,00	16 m6 x 60	S	50	740,00
3 m6 x 10	S	500	24,10	6 m6 x 90	S	200	189,00	16 m6 x 70	S	50	850,00
3 m6 x 12	S	500	24,60	6 m6 x 100	S	200	211,00	16 m6 x 80	S	50	990,00
3 m6 x 14	S	500	26,00	8 m6 x 10	S	100	77,00	16 m6 x 90	S	50	1050,00
3 m6 x 16	S	500	27,00	8 m6 x 12	S	100	71,00	16 m6 x 100	S	1	1140,00
3 m6 x 18	S	500	27,50	8 m6 x 14	S	100	71,00	16 m6 x 110	S	1	1260,00
3 m6 x 20	S	500	28,50	8 m6 x 16	S	100	77,00	16 m6 x 120	S	1	1350,00
3 m6 x 22	S	500	29,50	8 m6 x 18	S	100	82,00	20 m6 x 40	S	25	890,00
3 m6 x 24	S	500	31,00	8 m6 x 20	S	100	85,00	20 m6 x 50	S	25	910,00
3 m6 x 26	S	500	31,50	8 m6 x 22	S	100	90,00	20 m6 x 60	S	25	990,00
3 m6 x 28	S	500	32,50	8 m6 x 24	S	100	94,00	20 m6 x 80	S	25	1260,00
3 m6 x 30	S	500	33,50	8 m6 x 26	S	100	96,00	20 m6 x 100	S	25	1470,00
3 m6 x 32	S	500	34,00	8 m6 x 28	S	100	101,00	20 m6 x 120	S	25	1720,00
3 m6 x 40	S	500	49,50	8 m6 x 30	S	100	106,00				
3 m6 x 45	S	500	57,00	8 m6 x 32	S	100	111,00				
3 m6 x 50	S	500	67,00	8 m6 x 36	S	100	117,00				
4 m6 x 6	S	500	23,30	8 m6 x 40	S	100	125,00				
4 m6 x 8	S	500	25,50	8 m6 x 45	S	100	136,00				
4 m6 x 10	S	500	27,00	8 m6 x 50	S	100	146,00				
4 m6 x 12	S	500	29,00	8 m6 x 55	S	100	155,00				
4 m6 x 14	S	500	31,00	8 m6 x 60	S	100	166,00				
4 m6 x 16	S	500	31,50	8 m6 x 70	S	100	190,00				
4 m6 x 18	S	500	33,50	8 m6 x 80	S	100	207,00				
4 m6 x 20	S	500	34,50	8 m6 x 90	S	100	229,00				
4 m6 x 22	S	500	36,00	8 m6 x 100	S	100	250,00				
4 m6 x 24	S	500	38,00	8 m6 x 120	S	100	295,00				
4 m6 x 26	S	500	39,00	10 m6 x 16	S	100	124,00				
4 m6 x 28	S	500	41,50	10 m6 x 20	S	100	126,00				
4 m6 x 30	S	500	42,50	10 m6 x 22	S	100	130,00				
4 m6 x 32	S	500	44,00	10 m6 x 24	S	100	131,00				
4 m6 x 36	S	500	47,00	10 m6 x 26	S	100	137,00				
4 m6 x 40	S	500	53,00	10 m6 x 28	S	100	143,00				
4 m6 x 45	S	500	63,00	10 m6 x 30	S	100	148,00				
4 m6 x 50	S	500	76,00	10 m6 x 32	S	100	155,00				
4 m6 x 60	S	500	106,00	10 m6 x 36	S	100	176,00				
5 m6 x 8	S	500	33,50	10 m6 x 40	S	100	186,00				
5 m6 x 10	S	500	33,50	10 m6 x 45	S	100	205,00				
5 m6 x 12	S	500	33,50	10 m6 x 50	S	100	216,00				
5 m6 x 14	S	500	34,50	10 m6 x 55	S	100	234,00				

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 08736.001

8736

Stahl

Typ A



Kegelstifte mit Innengewinde,

Kegel 1 : 50,

A = geschliffen

ISO 8736 = EN 28736

Maße → TI-118

REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

ISO 8736 → ersetzt DIN 7978 (austauschbar)



A 6	x	16	S	25	155,00
A 6	x	20	S	25	158,00
A 6	x	24	S	25	171,00
A 6	x	26	S	25	172,00
A 6	x	28	S	25	177,00
A 6	x	30	S	25	181,00
A 6	x	32	S	25	183,00
A 6	x	36	S	25	190,00
A 6	x	40	S	25	190,00
A 6	x	45	S	25	197,00
A 6	x	50	S	25	204,00
A 6	x	55	S	25	211,00
A 6	x	60	S	25	265,00
A 6	x	70	S	25	300,00
A 6	x	80	S	25	325,00
A 8	x	20	S	10	204,00
A 8	x	24	S	10	217,00
A 8	x	26	S	10	222,00
A 8	x	28	S	10	224,00
A 8	x	30	S	10	229,00
A 8	x	32	S	10	233,00
A 8	x	36	S	10	241,00
A 8	x	40	S	10	244,00
A 8	x	45	S	10	260,00
A 8	x	50	S	10	265,00
A 8	x	55	S	10	275,00
A 8	x	60	S	10	280,00
A 8	x	70	S	10	315,00
A 8	x	80	S	10	335,00
A 8	x	90	S	10	365,00
A 8	x	100	S	10	480,00
A 10	x	28	S	10	275,00
A 10	x	30	S	10	280,00
A 10	x	32	S	10	285,00
A 10	x	36	S	10	295,00
A 10	x	40	S	10	300,00
A 10	x	45	S	10	315,00
A 10	x	50	S	10	325,00
A 10	x	55	S	10	335,00
A 10	x	60	S	10	340,00
A 10	x	70	S	10	395,00
A 10	x	80	S	10	430,00
A 10	x	90	S	10	470,00
A 10	x	100	S	10	510,00
A 10	x	120	S	5	1400,00
A 12	x	36	S	10	370,00
A 12	x	40	S	10	385,00
A 12	x	45	S	10	395,00
A 12	x	50	S	10	415,00
A 12	x	55	S	10	425,00
A 12	x	60	S	10	445,00


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

A 12	x	70	S	10	480,00
A 12	x	80	S	10	540,00
A 12	x	90	S	10	580,00
A 12	x	100	S	10	620,00
A 16	x	40	S	10	560,00
A 16	x	45	S	10	590,00
A 16	x	50	S	10	620,00
A 16	x	55	S	10	650,00
A 16	x	60	S	10	680,00
A 16	x	70	S	5	730,00
A 16	x	80	S	5	780,00
A 16	x	90	S	5	840,00
A 16	x	100	S	5	920,00
A 16	x	120	S	5	3450,00
A 20	x	50	S	1	1240,00
A 20	x	55	S	1	1310,00
A 20	x	60	S	1	1370,00
A 20	x	70	S	1	1440,00
A 20	x	80	S	1	1540,00
A 20	x	90	S	1	1700,00
A 20	x	100	S	1	1840,00
A 20	x	120	S	1	2160,00

ISO 08737.000

8737

Stahl ungehärtet

Kegelstifte mit Gewindezapfen
und konstanten Zapfenlängen,
Kegel 1 : 50

ISO 8737 = EN 28373

Maße → TI-117

REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

ISO 8737 → ersetzt DIN 7977 (austauschbar)

Ausführung mit konstanten Kegellängen → DIN 258



5	x	40	S	25	138,00
5	x	45	S	25	148,00
5	x	50	S	25	155,00
6	x	40	S	25	165,00
6	x	45	S	25	175,00
6	x	50	S	25	175,00
6	x	55	S	10	224,00
6	x	60	S	10	190,00
8	x	50	S	10	235,00
8	x	55	S	10	235,00
8	x	60	S	10	240,00
8	x	65	S	10	250,00
8	x	75	S	10	270,00
8	x	85	S	10	340,00
8	x	100	S	10	430,00
10	x	50	S	10	315,00
10	x	60	S	10	330,00
10	x	65	S	10	330,00
10	x	75	S	10	345,00
10	x	85	S	10	385,00
10	x	100	S	10	420,00
10	x	120	S	1	590,00
12	x	75	S	10	455,00
12	x	80	S	10	590,00
12	x	85	S	10	470,00
12	x	100	S	10	540,00
12	x	120	S	10	740,00
12	x	140	S	5	760,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

13	x	75	S	10	680,00
13	x	85	S	10	660,00
13	x	100	S	10	720,00
13	x	140	S	10	1120,00
14	x	85	S	10	540,00
14	x	100	S	10	620,00
16	x	85	S	5	720,00
16	x	100	S	5	760,00
16	x	120	S	5	960,00
16	x	140	S	1	1210,00
16	x	160	S	5	1280,00
20	x	100	S	1	1260,00
20	x	120	S	1	1310,00
20	x	140	S	1	1410,00
20	x	160	S	1	1540,00
20	x	190	S	1	5900,00

ISO 08738.000

8738

Stahl 160 HV

Scheiben für Bolzen,
Produktklasse AISO 8738 = EN 28738,
für Bolzen nach ISO 2340 und ISO 2341

Maße → TI-85

Normumstellung → TI-10

Rostfrei → S. 583


ISO 8738 → ersetzt DIN 1440



Nenngröße

3	S	1000	13,40
4	S	1000	35,00
5	S	1000	19,30
6	S	1000	29,00
8	S	1000	55,00
10	S	1000	70,00
12	S	500	104,00
14	S	500	126,00
16	S	500	167,00
18	S	200	207,00
20	S	200	247,00
22	S	200	285,00
30	S	100	750,00
33	S	100	910,00
36	S	100	1160,00
40	S	50	1340,00
45	S	50	1620,00
50	S	50	2470,00
55	S	10	3500,00
60	S	10	4050,00
70	S	1	11100,00
80	S	1	20400,00
90	S	1	23300,00
100	S	1	26200,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 08738.011		
8738	Stahl 160 HV	
	galvanisch verzinkt	



Scheiben für Bolzen, Produktklasse A

ISO 8738 = EN 28738,
für Bolzen nach ISO 2340 und ISO 2341

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-10**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 583**

ISO 8738 → ersetzt DIN 1440



Nenngröße

3	S	1000	17,10
4	S	1000	18,60
5	S	1000	20,00
6	S	1000	32,00
8	S	1000	59,00
10	S	1000	81,00
12	S	500	126,00
14	S	500	153,00
16	S	500	199,00
18	S	200	244,00
20	S	200	285,00
22	S	200	325,00
30	S	100	850,00
33	S	100	990,00
36	S	100	1240,00
40	S	50	1460,00
45	S	50	1760,00
50	S	50	2650,00
55	S	10	3700,00
60	S	10	4200,00
70	S	1	11400,00
80	S	1	20600,00
100	S	1	26700,00

ISO 08740.000	
8740	Stahl



Zylinderkerbstifte mit Fase

Maße → **TI-119** REACH → **TI-262**
Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 583**

ISO 8740 → ersetzt DIN 1473




1,5	x	6	S	250	8,90
1,5	x	8	S	250	8,90
1,5	x	10	S	250	8,90
1,5	x	12	S	250	9,10
1,5	x	16	S	250	9,10

1,5	x	20	S	250	15,20
2	x	4	S	250	9,60
2	x	6	S	250	9,60
2	x	8	S	250	9,60
2	x	10	S	250	9,60
2	x	12	S	250	9,90
2	x	14	S	250	9,90
2	x	16	S	250	9,90
2	x	18	S	250	9,90
2	x	20	S	250	11,10
2	x	24	S	250	11,90
2	x	30	S	250	11,90
2,5	x	6	S	250	11,10
2,5	x	8	S	250	11,10
2,5	x	10	S	250	11,10
2,5	x	12	S	250	11,20
2,5	x	14	S	250	11,20
2,5	x	16	S	250	11,20
2,5	x	20	S	250	11,40
2,5	x	24	S	250	11,40
2,5	x	30	S	250	11,80
3	x	6	S	250	11,20
3	x	8	S	250	11,20
3	x	10	S	250	11,20
3	x	12	S	250	11,50
3	x	14	S	250	11,50
3	x	16	S	250	11,50
3	x	18	S	250	11,50
3	x	20	S	250	12,30
3	x	22	S	250	12,30
3	x	24	S	250	12,30
3	x	26	S	250	12,60
3	x	28	S	250	14,40
3	x	30	S	100	14,40
3	x	32	S	100	14,80
3	x	36	S	100	15,20
3	x	40	S	100	15,30
4	x	6	S	100	14,20
4	x	8	S	100	14,20
4	x	10	S	100	14,20
4	x	12	S	100	14,30
4	x	14	S	100	14,30
4	x	16	S	100	14,30
4	x	18	S	100	14,30
4	x	20	S	100	14,40
4	x	22	S	100	14,40
4	x	24	S	100	14,80
4	x	26	S	100	15,20
4	x	28	S	100	15,20
4	x	30	S	100	15,20
4	x	32	S	100	15,30
4	x	36	S	100	16,10
4	x	40	S	100	16,50
4	x	45	S	100	18,30
4	x	50	S	100	19,00
4	x	60	S	100	36,00
5	x	8	S	100	16,10
5	x	10	S	100	16,10
5	x	12	S	100	16,10
5	x	14	S	100	16,10
5	x	16	S	100	16,10
5	x	18	S	100	17,10
5	x	20	S	100	17,10
5	x	22	S	100	17,20
5	x	24	S	100	17,60
5	x	26	S	100	18,30
5	x	28	S	100	18,30
5	x	30	S	100	18,70
5	x	32	S	100	19,20
5	x	36	S	100	19,80
5	x	40	S	100	20,70
5	x	45	S	100	22,10
5	x	50	S	100	23,00
5	x	55	S	100	42,50
5	x	60	S	100	44,50

6	x	10	S	100	21,20
6	x	12	S	100	21,20
6	x	14	S	100	21,20
6	x	16	S	100	21,50
6	x	18	S	100	21,60
6	x	20	S	100	21,60
6	x	22	S	100	22,00
6	x	24	S	100	22,10
6	x	26	S	100	22,70
6	x	28	S	100	22,70
6	x	30	S	100	23,00
6	x	32	S	100	23,60
6	x	36	S	100	26,00
6	x	40	S	100	26,50
6	x	45	S	100	29,00
6	x	50	S	100	30,00
6	x	55	S	100	31,50
6	x	60	S	100	34,00
6	x	65	S	100	89,00
6	x	70	S	100	92,00
6	x	80	S	100	96,00
8	x	12	S	100	31,50
8	x	14	S	100	31,50
8	x	16	S	100	32,50
8	x	20	S	100	32,50
8	x	22	S	100	33,50
8	x	24	S	100	33,50
8	x	26	S	100	33,50
8	x	28	S	100	33,50
8	x	30	S	100	34,50
8	x	32	S	100	36,00
8	x	36	S	100	38,50
8	x	40	S	100	39,50
8	x	45	S	100	44,00
8	x	50	S	100	47,00
8	x	55	S	100	47,00
8	x	60	S	100	53,00
8	x	70	S	100	60,00
8	x	80	S	100	92,00
8	x	90	S	25	146,00
10	x	16	S	25	213,00
10	x	20	S	25	216,00
10	x	24	S	25	222,00
10	x	26	S	25	224,00
10	x	30	S	25	229,00
10	x	32	S	25	230,00
10	x	36	S	25	235,00
10	x	40	S	25	239,00
10	x	45	S	25	245,00
10	x	50	S	25	250,00
10	x	60	S	25	265,00
10	x	65	S	25	265,00
10	x	70	S	25	275,00
10	x	80	S	25	285,00
10	x	90	S	25	300,00
10	x	100	S	25	300,00
12	x	20	S	25	239,00
12	x	24	S	25	245,00
12	x	26	S	25	249,00
12	x	28	S	25	255,00
12	x	30	S	25	255,00
12	x	32	S	25	260,00
12	x	36	S	25	265,00
12	x	40	S	25	270,00
12	x	45	S	25	275,00
12	x	50	S	25	285,00
12	x	55	S	25	295,00
12	x	60	S	25	300,00
12	x	70	S	25	315,00
12	x	80	S	25	335,00
12	x	90	S	25	345,00
12	x	100	S	25	365,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 08741.000

8741 Stahl

Steckkerbstifte

Maße → TI-118

REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

ISO 8741 → ersetzt DIN 1474

RoHS
✓

1,5	x	5	S	250	8,90
1,5	x	6	S	250	8,90
2	x	6	S	250	9,60
2	x	8	S	250	9,60
2	x	10	S	250	9,60
2	x	12	S	250	9,90
2	x	16	S	250	9,90
2	x	20	S	250	11,10
2,5	x	10	S	250	11,10
2,5	x	12	S	250	11,20
2,5	x	16	S	250	11,20
3	x	8	S	2000	11,20
3	x	10	S	250	11,20
3	x	12	S	250	11,50
3	x	16	S	250	11,50
3	x	20	S	250	12,30
3	x	30	S	100	14,40
4	x	8	S	100	14,20
4	x	10	S	100	14,20
4	x	12	S	100	14,30
4	x	16	S	100	14,30
4	x	18	S	100	14,30
4	x	20	S	100	14,40
4	x	24	S	100	14,80
4	x	30	S	100	15,20
4	x	40	S	100	16,50
5	x	10	S	100	16,10
5	x	12	S	100	16,10
5	x	14	S	100	16,10
5	x	16	S	100	16,10
5	x	20	S	100	17,10
5	x	24	S	100	17,60
5	x	28	S	100	18,30
5	x	36	S	100	19,80
5	x	40	S	100	20,70
6	x	12	S	100	21,20
6	x	14	S	100	21,20
6	x	16	S	100	21,50
6	x	20	S	100	21,60
6	x	22	S	100	22,00
6	x	24	S	100	22,10
6	x	26	S	100	22,70
6	x	28	S	100	22,70
6	x	30	S	100	23,00
6	x	32	S	100	23,60
6	x	40	S	100	26,50
6	x	60	S	100	34,00
6	x	70	S	100	92,00
8	x	16	S	100	32,50
8	x	20	S	100	32,50
8	x	24	S	100	33,50
8	x	26	S	100	33,50
8	x	30	S	100	34,50
8	x	32	S	100	36,00
8	x	40	S	100	39,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

8	x	45	S	100	44,00
8	x	50	S	100	47,00
10	x	20	S	25	216,00
10	x	24	S	25	222,00
10	x	25	S	25	224,00
10	x	30	S	25	229,00
10	x	36	S	25	235,00
10	x	40	S	25	239,00
10	x	45	S	25	245,00
10	x	60	S	25	265,00
12	x	32	S	25	260,00
12	x	40	S	25	270,00
12	x	50	S	25	285,00
12	x	55	S	25	295,00

ISO 08742.000

8742 Stahl

Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben

Maße → TI-119

REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

ISO 8742 → ersetzt DIN 1475


RoHS
✓

1,5	x	8	S	250	8,90
2	x	10	S	250	9,60
2	x	12	S	250	9,90
2	x	24	S	250	11,90
2,5	x	12	S	250	11,20
2,5	x	16	S	250	11,20
3	x	6	S	250	11,20
3	x	10	S	250	11,20
3	x	12	S	250	11,50
3	x	14	S	250	11,50
3	x	16	S	250	11,50
3	x	20	S	250	12,30
3	x	28	S	100	14,40
3	x	30	S	100	14,40
3	x	40	S	100	15,30
4	x	10	S	100	14,20
4	x	14	S	100	14,30
4	x	16	S	100	14,30
4	x	18	S	100	14,30
4	x	20	S	100	14,40
4	x	22	S	100	14,40
4	x	24	S	100	14,80
4	x	26	S	100	15,20
4	x	28	S	100	15,20
4	x	30	S	100	15,20
4	x	32	S	100	15,30
4	x	36	S	100	16,10
4	x	40	S	100	16,50
4	x	50	S	100	19,00
4	x	60	S	100	36,00
5	x	12	S	100	16,10
5	x	20	S	100	17,10
5	x	22	S	100	17,20
5	x	24	S	100	17,60
5	x	30	S	100	18,70
5	x	36	S	100	19,80
5	x	40	S	100	20,70
5	x	50	S	100	23,00
5	x	60	S	100	44,50
6	x	10	S	100	21,20

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

6	x	20	S	100	21,60
6	x	24	S	100	22,10
6	x	26	S	100	22,70
6	x	28	S	100	22,70
6	x	30	S	100	23,00
6	x	32	S	100	23,60
6	x	36	S	100	26,00
6	x	40	S	100	26,50
6	x	50	S	100	30,00
6	x	60	S	100	34,00
6	x	70	S	100	92,00
8	x	16	S	100	32,50
8	x	24	S	100	33,50
8	x	30	S	100	34,50
8	x	32	S	100	36,00
8	x	36	S	100	38,50
8	x	40	S	100	39,50
8	x	50	S	100	47,00
8	x	55	S	100	49,50
8	x	60	S	100	53,00
8	x	80	S	100	140,00
8	x	100	S	25	160,00
10	x	36	S	25	235,00
10	x	45	S	25	245,00
10	x	50	S	25	250,00
10	x	55	S	25	255,00
10	x	60	S	25	265,00
10	x	70	S	25	275,00
10	x	80	S	25	285,00
12	x	40	S	25	270,00
12	x	45	S	25	275,00
12	x	60	S	25	300,00
12	x	100	S	25	365,00

ISO 08744.000

8744 Stahl

Kegelkerbstifte

Maße → TI-119

REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

Rostfrei → S. 583


ISO 8744 → ersetzt DIN 1471

RoHS
✓

1,5	x	6	S	250	8,90
1,5	x	8	S	250	8,90
1,5	x	16	S	250	9,60
2	x	6	S	250	9,60
2	x	8	S	250	9,60
2	x	10	S	250	9,60
2	x	12	S	250	9,90
2	x	16	S	250	9,90
2	x	20	S	250	11,10
2	x	24	S	250	11,90
2	x	30	S	250	11,90
2,5	x	6	S	250	11,10
2,5	x	12	S	250	11,20
2,5	x	16	S	250	11,20
2,5	x	20	S	250	11,40
2,5	x	30	S	250	11,80
3	x	6	S	250	11,20
3	x	8	S	250	11,20
3	x	10	S	250	11,20
3	x	12	S	250	11,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 14	S	250	11,50	8 x 80	S	100	125,00	4 x 6	S	100	14,20
3 x 16	S	250	11,50	10 x 20	S	25	216,00	4 x 8	S	100	14,20
3 x 18	S	250	11,50	10 x 30	S	25	229,00	4 x 10	S	100	14,20
3 x 20	S	250	12,30	10 x 32	S	25	230,00	4 x 12	S	100	14,30
3 x 24	S	250	12,30	10 x 36	S	25	235,00	4 x 14	S	100	14,30
3 x 26	S	250	12,60	10 x 40	S	25	239,00	4 x 16	S	100	14,30
3 x 30	S	100	14,40	10 x 45	S	25	245,00	4 x 18	S	100	14,30
3 x 40	S	100	15,30	10 x 50	S	25	250,00	4 x 20	S	100	14,40
4 x 6	S	100	14,20	10 x 60	S	25	265,00	4 x 22	S	100	14,40
4 x 8	S	100	14,20	10 x 70	S	25	275,00	4 x 24	S	100	14,80
4 x 10	S	100	14,20	10 x 80	S	25	285,00	4 x 26	S	100	15,20
4 x 12	S	100	14,30	10 x 90	S	25	300,00	4 x 28	S	100	15,20
4 x 14	S	100	14,30	10 x 100	S	25	300,00	4 x 30	S	100	15,20
4 x 16	S	100	14,30	12 x 26	S	25	249,00	4 x 32	S	100	15,30
4 x 18	S	100	14,30	12 x 60	S	25	300,00	4 x 36	S	100	16,10
4 x 20	S	100	14,40	12 x 70	S	25	315,00	4 x 40	S	100	16,50
4 x 22	S	100	14,40	12 x 90	S	25	345,00	4 x 50	S	100	19,00
4 x 24	S	100	14,80	12 x 100	S	25	365,00	4 x 60	S	100	72,00
4 x 26	S	100	15,20					5 x 8	S	100	16,10
4 x 28	S	100	15,20					5 x 10	S	100	16,10
4 x 30	S	100	15,20					5 x 12	S	100	16,10
4 x 32	S	100	15,30					5 x 14	S	100	16,10
4 x 36	S	100	16,10					5 x 16	S	100	16,10
4 x 40	S	100	16,50					5 x 18	S	100	17,10
4 x 50	S	100	19,00					5 x 20	S	100	17,10
4 x 60	S	100	72,00					5 x 22	S	100	17,20
5 x 8	S	100	16,10					5 x 24	S	100	17,60
5 x 10	S	100	16,10					5 x 26	S	100	18,30
5 x 12	S	100	16,10					5 x 28	S	100	18,30
5 x 14	S	100	16,10					5 x 30	S	100	18,70
5 x 16	S	100	16,10					5 x 32	S	100	19,20
5 x 18	S	100	17,10					5 x 36	S	100	19,80
5 x 20	S	100	17,10					5 x 40	S	100	20,70
5 x 24	S	100	17,60					5 x 50	S	100	23,00
5 x 26	S	100	18,30					5 x 60	S	100	44,50
5 x 30	S	100	18,70					6 x 10	S	100	21,20
5 x 32	S	100	19,20					6 x 12	S	100	21,20
5 x 36	S	100	19,80					6 x 14	S	100	21,20
5 x 40	S	100	20,70					6 x 16	S	100	21,50
5 x 45	S	100	22,10					6 x 18	S	100	21,60
5 x 50	S	100	23,00					6 x 20	S	100	21,60
5 x 60	S	100	44,50					6 x 22	S	100	22,00
6 x 10	S	100	21,20					6 x 24	S	100	22,10
6 x 12	S	100	21,20					6 x 26	S	100	22,70
6 x 16	S	100	21,20					6 x 28	S	100	22,70
6 x 20	S	100	21,60					6 x 30	S	100	23,00
6 x 22	S	100	22,00					6 x 32	S	100	23,60
6 x 24	S	100	22,10					6 x 36	S	100	26,00
6 x 26	S	100	22,70					6 x 40	S	100	26,50
6 x 28	S	100	22,70					6 x 45	S	100	29,00
6 x 30	S	100	23,00					6 x 50	S	100	30,00
6 x 32	S	100	23,60					6 x 55	S	100	31,50
6 x 36	S	100	26,00					6 x 60	S	100	34,00
6 x 40	S	100	26,50					6 x 80	S	100	96,00
6 x 45	S	100	29,00					8 x 12	S	100	31,50
6 x 50	S	100	30,00					8 x 14	S	100	31,50
6 x 55	S	100	31,50					8 x 16	S	100	32,50
6 x 60	S	100	34,00					8 x 18	S	100	32,50
6 x 70	S	100	92,00					8 x 20	S	100	32,50
6 x 80	S	100	96,00					8 x 22	S	100	33,50
8 x 12	S	100	31,50					8 x 24	S	100	33,50
8 x 16	S	100	32,50					8 x 26	S	100	33,50
8 x 20	S	100	32,50					8 x 28	S	100	33,50
8 x 24	S	100	33,50					8 x 30	S	100	34,50
8 x 26	S	100	33,50					8 x 32	S	100	36,00
8 x 28	S	100	33,50					8 x 36	S	100	38,50
8 x 30	S	100	34,50					8 x 40	S	100	39,50
8 x 32	S	100	36,00					8 x 45	S	100	44,00
8 x 36	S	100	38,50					8 x 50	S	100	47,00
8 x 40	S	100	39,50					8 x 55	S	100	47,00
8 x 45	S	100	44,00					8 x 60	S	100	53,00
8 x 50	S	100	47,00					8 x 70	S	100	60,00
8 x 55	S	100	49,50					8 x 80	S	100	92,00
8 x 60	S	100	53,00					8 x 100	S	25	160,00
8 x 70	S	100	60,00					10 x 16	S	25	213,00
								10 x 20	S	25	216,00

ISO 08745.000

8745 Stahl


Passkerbstifte

Maße → **TI-118** REACH → **TI-262**
Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 584**


ISO 8745 → ersetzt DIN 1472



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
10 x 24	S	25	222,00
10 x 26	S	25	224,00
10 x 30	S	25	229,00
10 x 32	S	25	230,00
10 x 36	S	25	235,00
10 x 40	S	25	239,00
10 x 45	S	25	245,00
10 x 50	S	25	250,00
10 x 55	S	25	255,00
10 x 60	S	25	265,00
10 x 70	S	25	275,00
10 x 80	S	25	285,00
10 x 90	S	25	300,00
12 x 20	S	25	239,00
12 x 30	S	25	255,00
12 x 32	S	25	260,00
12 x 36	S	25	265,00
12 x 40	S	25	270,00
12 x 45	S	25	275,00
12 x 50	S	25	285,00
12 x 55	S	25	295,00
12 x 60	S	25	300,00
12 x 70	S	25	315,00
12 x 80	S	25	335,00

ISO 08746.000

8746 Stahl Form A



Halbrundkerbnägel, A = mit Fase

Maße → TI-120 REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

Rostfrei → S. 584

Messing, Aluminium → S. 643

ISO 8746 → ersetzt DIN 1476 (austauschbar)




1,4 x 3	K	500	4,25
1,4 x 4	K	500	4,25
1,4 x 5	K	500	6,50
1,4 x 6	K	500	4,75
1,6 x 3	K	500	4,40
1,6 x 4	K	500	4,40
1,6 x 6	K	500	4,55
2 x 3	S	5000	3,40
2 x 3	K	500	4,40
2 x 4	S	5000	3,40
2 x 4	K	500	4,40
2 x 5	S	5000	3,40
2 x 5	K	500	4,40
2 x 6	S	5000	4,55
2 x 6	K	500	4,55
2 x 8	S	5000	3,45
2 x 8	K	500	4,55
2 x 10	K	500	4,70
2,3 x 4	K	500	4,55
2,3 x 5	K	500	4,55
2,3 x 6	K	500	4,55
2,3 x 8	K	500	4,70
2,3 x 10	K	500	4,85
2,5 x 3	K	500	4,70
2,5 x 4	K	500	4,70
2,5 x 5	K	500	4,70
2,5 x 6	S	5000	3,65

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
2,5 x 6	K	500	4,70
2,5 x 7	K	500	4,85
2,5 x 8	K	500	4,85
2,5 x 10	K	500	5,00
3 x 4	S	5000	3,95
3 x 4	K	500	5,00
3 x 5	S	5000	3,95
3 x 5	K	500	5,00
3 x 6	S	5000	3,95
3 x 6	K	500	5,00
3 x 7	K	500	5,20
3 x 8	S	5000	4,20
3 x 8	K	500	5,20
3 x 10	S	5000	4,20
3 x 10	K	500	5,20
3 x 12	S	2000	4,60
3 x 12	K	500	5,50
3 x 15	S	2000	4,60
3 x 15	K	500	5,50
3 x 18	K	500	6,60
4 x 6	S	2000	5,70
4 x 6	K	500	6,60
4 x 8	S	2000	5,70
4 x 8	K	500	6,60
4 x 10	S	2000	5,80
4 x 10	K	500	6,70
4 x 12	K	500	7,20
4 x 15	S	2000	6,60
4 x 15	K	500	7,60
4 x 20	K	500	15,80
5 x 8	K	250	9,20
5 x 10	S	1000	8,30
5 x 10	K	250	9,60
5 x 12	S	1000	9,10
5 x 12	K	250	10,50
5 x 15	S	1000	9,70
5 x 15	K	250	10,80
5 x 18	K	250	11,10
5 x 20	K	250	11,70
5 x 25	K	250	12,30
6 x 8	K	250	11,80
6 x 10	K	250	12,10
6 x 12	K	250	13,20
6 x 15	K	250	14,40
6 x 20	K	250	15,70
6 x 25	K	250	17,00
6 x 30	K	250	19,40

ISO 08747.000

8747 Stahl Form A



Senkkerbnägel, A = mit Fase

Maße → TI-120 REACH → TI-262

Normumstellung → TI-10

ISO 8747 → ersetzt DIN 1477 (austauschbar)




2 x 6	K	500	5,00
2 x 8	K	500	5,00
2 x 10	K	500	5,30
3 x 6	K	500	5,60
3 x 8	K	500	5,70
3 x 10	K	500	5,70

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 12	K	500	6,20
3 x 18	K	500	7,30
4 x 10	K	500	7,60
4 x 12	K	500	7,80
4 x 15	K	500	8,50
5 x 10	K	250	10,70
5 x 15	K	250	12,10
5 x 20	K	250	12,90
6 x 15	K	250	16,10
6 x 20	K	250	17,50

ISO 08748.000

8748 Federstahl



Spiralspannstifte, schwere Ausführung

Maße → TI-121

Normumstellung → TI-10


ISO 8748 → ersetzt DIN 7344 (austauschbar)



1,5 x 14	S	1000	8,30
2 x 8	S	1000	7,90
2 x 10	S	1000	8,20
2 x 12	S	1000	8,30
2 x 16	S	1000	8,50
2 x 18	S	1000	8,60
2,5 x 12	S	1000	8,50
2,5 x 14	S	1000	8,80
2,5 x 16	S	1000	8,80
2,5 x 20	S	1000	8,90
2,5 x 24	S	1000	9,10
3 x 8	S	1000	9,60
3 x 10	S	1000	9,90
3 x 12	S	1000	9,90
3 x 14	S	1000	10,10
3 x 16	S	1000	10,50
3 x 18	S	1000	10,70
3 x 20	S	1000	10,80
3 x 24	S	1000	11,30
3 x 30	S	1000	12,10
3 x 32	S	1000	11,70
4 x 12	S	1000	11,30
4 x 16	S	1000	11,80
4 x 18	S	500	12,30
4 x 20	S	500	12,90
4 x 24	S	500	13,80
4 x 26	S	500	15,50
4 x 30	S	500	16,00
5 x 12	S	1000	8,80
5 x 14	S	500	10,80
5 x 18	S	500	14,00
5 x 20	S	500	16,00
5 x 22	S	500	17,40
5 x 24	S	500	18,20
5 x 26	S	500	20,40
5 x 28	S	500	20,70
5 x 30	S	500	21,20
5 x 35	S	500	24,60
6 x 16	S	500	22,70
6 x 20	S	500	23,60
6 x 24	S	500	27,50
6 x 30	S	500	32,50
6 x 40	S	250	41,50
6 x 50	S	250	51,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 x 20	S	500	103,00
8 x 40	S	500	144,00
8 x 50	S	250	146,00

ISO	08750.000
-----	-----------

8750
Federstahl

**Spiralspannstifte,
Regelausführung**

Maße → **TI-121**

Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 584**

ISO 8750 → ersetzt DIN 7343 (austauschbar)



1,5	x	5	S	1000	6,50
1,5	x	6	S	1000	6,50
1,5	x	8	S	1000	6,90
1,5	x	10	S	1000	7,20
1,5	x	12	S	1000	7,20
2	x	6	S	1000	7,30
2	x	8	S	1000	7,40
2	x	10	S	1000	7,60
2	x	12	S	1000	7,70
2	x	14	S	1000	7,70
2	x	16	S	1000	7,70
2	x	18	S	1000	7,80
2	x	20	S	1000	8,60
2,5	x	10	S	1000	8,20
2,5	x	12	S	1000	8,40
2,5	x	16	S	1000	8,50
2,5	x	20	S	1000	9,10
3	x	8	S	1000	8,20
3	x	10	S	1000	8,50
3	x	12	S	1000	8,80
3	x	14	S	1000	8,90
3	x	16	S	1000	9,10
3	x	18	S	1000	9,40
3	x	20	S	1000	9,60
3	x	24	S	1000	10,10
3	x	26	S	1000	10,50
3	x	30	S	1000	10,50
3,5	x	20	S	1000	10,50
3,5	x	24	S	1000	11,30
4	x	10	S	500	10,50
4	x	12	S	500	10,50
4	x	14	S	500	10,70
4	x	16	S	500	11,10
4	x	18	S	500	11,30
4	x	20	S	500	11,50
4	x	24	S	500	12,10
4	x	26	S	500	12,50
4	x	30	S	500	13,60
4	x	32	S	500	14,80
4	x	36	S	500	16,00
4	x	40	S	500	17,10
4	x	50	S	500	20,40
5	x	20	S	500	15,50
5	x	22	S	500	16,30
5	x	24	S	500	16,60
5	x	26	S	500	17,50
5	x	30	S	500	18,70
5	x	32	S	500	19,40
5	x	40	S	500	22,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
6 x 14	S	500	19,40
6 x 18	S	500	20,00
6 x 20	S	500	20,60
6 x 24	S	500	23,50
6 x 26	S	500	22,70
6 x 30	S	500	28,00
6 x 35	S	500	31,50
6 x 40	S	250	33,50
6 x 45	S	250	37,00
6 x 50	S	250	41,00
8 x 20	S	500	39,00
8 x 24	S	500	41,00
8 x 30	S	250	51,00
8 x 35	S	250	57,00
8 x 40	S	500	60,00
8 x 45	S	500	67,00
8 x 50	S	250	72,00
10 x 40	S	250	92,00
10 x 50	S	250	113,00
10 x 70	S	100	164,00
12 x 40	S	50	211,00
12 x 50	S	100	226,00
12 x 60	S	50	240,00
12 x 80	S	50	285,00
14 x 50	S	25	270,00
14 x 70	S	25	310,00
16 x 60	S	25	305,00
16 x 90	S	25	690,00

ISO	08752.000
-----	-----------

8752
Federstahl

**Spannstifte (-hülsen),
geschlitzt, schwere Ausführung**

Maße → **TI-121**

Normumstellung → **TI-10**

Rostfrei → **S. 585**

ISO 8752 → ersetzt DIN 1481



1	x	4	K	200	10,10
1	x	5	K	200	10,50
1	x	6	K	200	10,50
1	x	8	K	200	10,60
1	x	10	K	200	10,70
1	x	12	K	200	10,70
1	x	14	K	200	11,10
1	x	16	K	200	11,40
1	x	20	K	200	8,50
1,5	x	4	K	200	8,60
1,5	x	5	S	1000	7,80
1,5	x	5	K	200	8,60
1,5	x	6	S	1000	7,90
1,5	x	6	K	200	8,80
1,5	x	8	S	1000	8,30
1,5	x	8	K	200	9,10
1,5	x	10	S	1000	8,40
1,5	x	10	K	200	9,10
1,5	x	12	S	1000	8,40
1,5	x	12	K	200	9,20
1,5	x	14	S	1000	8,50
1,5	x	14	K	200	9,40
1,5	x	16	K	200	9,60
1,5	x	18	K	200	10,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
1,5 x 20	K	200	10,70
2 x 4	S	1000	7,80
2 x 4	K	200	8,60
2 x 5	S	1000	8,40
2 x 5	K	200	9,20
2 x 6	S	1000	8,50
2 x 6	K	200	9,40
2 x 8	S	1000	8,80
2 x 8	K	200	9,50
2 x 10	S	1000	8,80
2 x 10	K	200	9,60
2 x 12	S	1000	8,80
2 x 12	K	200	9,60
2 x 14	S	1000	8,90
2 x 14	K	200	9,70
2 x 16	S	1000	8,90
2 x 16	K	200	9,90
2 x 18	S	1000	8,90
2 x 18	K	200	9,90
2 x 20	S	1000	9,90
2 x 20	K	200	10,60
2 x 22	K	200	10,80
2 x 24	S	1000	10,30
2 x 24	K	200	11,20
2 x 26	S	1000	10,80
2 x 26	K	200	11,70
2 x 28	K	200	12,40
2 x 30	S	1000	11,90
2 x 30	K	200	12,90
2,5 x 4	S	1000	8,80
2,5 x 4	K	200	9,60
2,5 x 5	S	1000	8,90
2,5 x 5	K	200	9,70
2,5 x 6	S	1000	9,00
2,5 x 6	K	200	9,90
2,5 x 8	S	1000	9,20
2,5 x 8	K	200	10,10
2,5 x 10	S	1000	9,50
2,5 x 10	K	200	10,30
2,5 x 12	S	1000	9,50
2,5 x 12	K	200	10,30
2,5 x 14	S	1000	9,60
2,5 x 14	K	200	10,50
2,5 x 16	S	1000	9,90
2,5 x 16	K	200	10,70
2,5 x 18	S	1000	10,00
2,5 x 18	K	200	10,70
2,5 x 20	S	1000	10,10
2,5 x 20	K	200	10,80
2,5 x 22	K	200	11,10
2,5 x 24	K	200	11,70
2,5 x 26	K	200	12,30
2,5 x 28	K	200	12,90
2,5 x 30	S	1000	13,00
2,5 x 30	K	200	13,70
3 x 4	K	200	7,80
3 x 5	S	1000	6,20
3 x 5	K	200	7,80
3 x 6	S	1000	6,50
3 x 6	K	200	8,20
3 x 8	S	1000	6,50
3 x 8	K	200	8,20
3 x 10	S	1000	6,60
3 x 10	K	200	8,30
3 x 12	S	1000	6,60
3 x 12	K	200	8,30
3 x 14	S	1000	6,70
3 x 14	K	200	8,40
3 x 16	S	1000	6,90
3 x 16	K	200	8,60
3 x 18	S	1000	7,20
3 x 18	K	200	8,80
3 x 20	S	1000	7,40
3 x 20	K	200	9,10
3 x 22	S	1000	5,90


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 22	K	200	7,60	4 x 50	S	500	15,40	6 x 18	S	500	13,20
3 x 24	S	1000	7,70	4 x 50	K	100	17,70	6 x 18	K	100	15,70
3 x 24	K	200	9,40	4 x 55	S	500	22,30	6 x 20	S	500	14,30
3 x 25	S	1000	9,40	4 x 55	K	100	24,70	6 x 20	K	100	16,70
3 x 26	S	1000	7,80	4 x 60	S	500	22,20	6 x 22	S	500	15,30
3 x 26	K	200	9,50	4 x 60	K	100	24,50	6 x 22	K	100	17,60
3 x 28	S	1000	8,40	4,5 x 10	K	100	11,80	6 x 24	S	500	16,10
3 x 28	K	200	10,10	4,5 x 12	K	100	12,40	6 x 24	K	100	18,60
3 x 30	S	1000	8,80	4,5 x 20	S	500	12,10	6 x 26	S	500	17,40
3 x 30	K	200	10,50	4,5 x 20	K	100	14,40	6 x 26	K	100	19,70
3 x 32	S	1000	9,10	4,5 x 22	K	100	14,70	6 x 28	S	500	18,40
3 x 32	K	100	12,50	4,5 x 24	K	100	15,30	6 x 28	K	100	20,70
3 x 36	S	1000	10,30	4,5 x 26	K	100	15,80	6 x 30	S	500	19,40
3 x 36	K	100	13,70	4,5 x 28	K	100	16,40	6 x 30	K	100	21,70
3 x 40	S	1000	11,10	4,5 x 30	S	500	14,40	6 x 32	S	500	20,50
3 x 40	K	100	14,30	4,5 x 30	K	100	16,70	6 x 32	K	100	22,90
3 x 50	S	1000	14,20	4,5 x 32	K	100	17,20	6 x 36	S	500	21,60
3 x 50	K	100	17,50	4,5 x 36	K	100	18,30	6 x 36	K	100	24,10
3,5 x 4	K	200	9,10	4,5 x 40	S	500	17,00	6 x 40	S	250	22,90
3,5 x 5	K	200	9,10	4,5 x 40	K	100	19,30	6 x 40	K	100	25,50
3,5 x 6	K	200	9,20	4,5 x 45	K	100	20,70	6 x 45	S	250	26,00
3,5 x 8	K	200	9,50	4,5 x 50	K	100	22,00	6 x 45	K	100	28,50
3,5 x 10	K	200	9,50	5 x 5	K	100	11,70	6 x 50	S	250	27,50
3,5 x 12	K	200	9,70	5 x 6	S	500	9,50	6 x 50	K	100	30,50
3,5 x 14	K	200	10,10	5 x 6	K	100	11,80	6 x 55	S	250	30,00
3,5 x 16	S	1000	8,60	5 x 8	S	500	9,50	6 x 55	K	100	33,00
3,5 x 16	K	200	10,10	5 x 8	K	100	11,80	6 x 60	S	250	33,00
3,5 x 18	K	200	10,30	5 x 10	S	500	9,50	6 x 60	K	100	36,00
3,5 x 20	S	1000	9,10	5 x 10	K	100	11,80	6 x 65	K	100	38,50
3,5 x 20	K	200	10,60	5 x 12	S	500	10,10	6 x 70	S	250	39,00
3,5 x 22	K	200	10,60	5 x 12	K	100	12,40	6 x 70	K	100	42,00
3,5 x 24	K	200	10,70	5 x 14	S	500	10,50	6 x 75	K	100	44,50
3,5 x 26	K	200	11,40	5 x 14	K	100	12,80	6 x 80	S	250	45,50
3,5 x 28	K	200	12,10	5 x 16	S	500	11,10	6 x 80	K	100	48,00
3,5 x 30	K	200	12,60	5 x 16	K	100	13,40	6 x 85	K	100	54,00
3,5 x 32	K	100	14,40	5 x 18	S	500	11,70	6 x 90	K	50	63,00
3,5 x 36	K	100	14,80	5 x 18	K	100	14,10	6 x 100	K	50	73,00
3,5 x 40	K	100	16,10	5 x 20	S	500	11,90	7 x 10	K	100	21,00
4 x 4	S	500	7,60	5 x 20	K	100	14,30	7 x 14	K	100	21,20
4 x 4	K	200	8,90	5 x 22	S	500	12,90	7 x 16	K	100	21,50
4 x 5	K	200	9,10	5 x 22	K	100	15,30	7 x 20	K	100	23,90
4 x 6	S	500	7,80	5 x 24	S	500	12,90	7 x 24	K	100	27,00
4 x 6	K	200	9,20	5 x 24	K	100	15,30	7 x 30	K	100	33,00
4 x 8	S	500	7,90	5 x 26	S	500	13,50	7 x 32	K	100	34,50
4 x 8	K	200	8,80	5 x 26	K	100	15,80	7 x 36	K	100	37,00
4 x 10	S	500	8,20	5 x 28	S	500	14,10	7 x 40	K	100	39,50
4 x 10	K	200	9,40	5 x 28	K	100	16,40	7 x 45	K	100	42,50
4 x 12	S	500	8,30	5 x 30	S	500	14,40	7 x 50	K	100	46,00
4 x 12	K	200	9,60	5 x 30	K	100	16,70	7 x 55	K	100	52,00
4 x 14	S	500	8,50	5 x 32	S	500	14,80	7 x 60	K	50	60,00
4 x 14	K	200	9,90	5 x 32	K	100	18,40	7 x 65	K	50	66,00
4 x 16	S	500	8,60	5 x 36	S	500	16,00	7 x 70	K	50	69,00
4 x 16	K	200	10,10	5 x 36	K	100	18,30	7 x 75	K	50	79,00
4 x 18	S	500	8,80	5 x 40	S	500	17,00	7 x 80	K	50	88,00
4 x 18	K	200	10,10	5 x 40	K	100	19,30	7 x 90	K	50	96,00
4 x 20	S	500	8,90	5 x 45	S	500	18,40	7 x 100	K	50	111,00
4 x 20	K	200	10,20	5 x 45	K	100	20,70	8 x 10	K	100	21,00
4 x 22	S	500	9,20	5 x 50	S	250	19,40	8 x 12	S	500	18,10
4 x 22	K	200	10,60	5 x 50	K	100	22,00	8 x 12	K	100	21,10
4 x 24	S	500	9,40	5 x 55	K	100	24,50	8 x 14	S	500	18,20
4 x 24	K	200	10,70	5 x 60	S	250	23,90	8 x 14	K	100	21,20
4 x 26	S	500	9,50	5 x 60	K	100	26,50	8 x 16	S	500	18,40
4 x 26	K	200	10,80	5 x 65	K	100	28,50	8 x 16	K	100	21,50
4 x 28	S	500	10,20	5 x 70	S	250	29,00	8 x 18	S	500	19,40
4 x 28	K	200	11,50	5 x 70	K	100	31,50	8 x 18	K	100	22,40
4 x 30	S	500	10,80	5 x 75	K	100	34,50	8 x 20	S	500	21,50
4 x 30	K	200	11,90	5 x 80	K	100	38,50	8 x 20	K	100	23,90
4 x 32	S	500	11,30	6 x 10	S	500	11,20	8 x 22	S	500	22,30
4 x 32	K	200	12,50	6 x 10	K	100	13,50	8 x 22	K	100	25,50
4 x 36	S	500	11,80	6 x 12	S	500	11,40	8 x 24	S	500	24,50
4 x 36	K	200	13,10	6 x 12	K	100	13,70	8 x 24	K	100	27,00
4 x 40	S	500	12,90	6 x 14	S	500	11,70	8 x 26	S	250	26,50
4 x 40	K	200	14,30	6 x 14	K	100	14,10	8 x 26	K	100	29,50
4 x 45	S	500	15,00	6 x 16	S	500	12,50	8 x 28	S	250	28,50
4 x 45	K	100	16,40	6 x 16	K	100	14,80	8 x 28	K	100	31,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 x 30	S	250	30,50	10 x 75	K	50	112,00	14 x 20	S	25	183,00
8 x 30	K	100	33,00	10 x 80	S	100	113,00	14 x 24	S	25	190,00
8 x 32	S	250	32,50	10 x 80	K	50	118,00	14 x 28	S	25	201,00
8 x 32	K	100	34,50	10 x 85	S	100	119,00	14 x 30	S	25	205,00
8 x 36	S	250	34,50	10 x 85	K	50	124,00	14 x 32	S	25	207,00
8 x 36	K	100	37,00	10 x 90	S	100	128,00	14 x 36	S	25	212,00
8 x 40	S	250	37,00	10 x 90	K	50	134,00	14 x 40	S	25	215,00
8 x 40	K	100	39,50	10 x 95	K	50	141,00	14 x 45	S	25	220,00
8 x 45	S	250	41,00	10 x 100	S	100	144,00	14 x 50	S	25	226,00
8 x 45	K	100	42,50	10 x 100	K	50	151,00	14 x 55	S	25	230,00
8 x 50	S	250	44,00	10 x 110	K	50	590,00	14 x 60	S	25	236,00
8 x 50	K	100	46,00	10 x 120	S	50	590,00	14 x 65	S	25	255,00
8 x 55	S	250	47,50	10 x 120	K	25	590,00	14 x 70	S	25	260,00
8 x 55	K	100	49,50	10 x 140	S	50	750,00	14 x 75	S	25	265,00
8 x 60	S	250	56,00	10 x 140	K	25	760,00	14 x 80	S	25	285,00
8 x 60	K	50	60,00	10 x 160	S	50	810,00	14 x 85	S	25	460,00
8 x 65	S	250	61,00	10 x 160	K	25	820,00	14 x 90	S	25	540,00
8 x 65	K	50	66,00	12 x 10	S	25	310,00	14 x 100	S	10	720,00
8 x 70	S	250	66,00	12 x 12	S	25	300,00	14 x 120	S	10	940,00
8 x 70	K	50	69,00	12 x 14	S	25	290,00	14 x 140	S	10	1110,00
8 x 75	K	50	79,00	12 x 16	S	25	280,00	14 x 160	S	10	1250,00
8 x 80	S	250	84,00	12 x 18	S	25	270,00	14 x 200	S	10	1470,00
8 x 80	K	50	88,00	12 x 20	S	25	144,00	16 x 10	S	25	360,00
8 x 85	K	50	94,00	12 x 22	S	25	148,00	16 x 16	S	25	315,00
8 x 90	S	100	92,00	12 x 24	S	25	153,00	16 x 18	S	25	310,00
8 x 90	K	50	96,00	12 x 26	S	25	155,00	16 x 20	S	25	210,00
8 x 95	K	50	102,00	12 x 28	S	25	160,00	16 x 22	S	25	213,00
8 x 100	S	100	107,00	12 x 30	S	25	153,00	16 x 24	S	25	217,00
8 x 100	K	50	111,00	12 x 32	S	25	180,00	16 x 26	S	25	222,00
8 x 110	K	50	335,00	12 x 36	S	25	170,00	16 x 28	S	25	224,00
8 x 120	S	100	340,00	12 x 40	S	25	176,00	16 x 30	S	25	232,00
8 x 120	K	25	340,00	12 x 45	S	25	181,00	16 x 32	S	25	235,00
9 x 40	K	100	59,00	12 x 50	S	25	184,00	16 x 36	S	25	240,00
9 x 50	K	100	74,00	12 x 55	S	25	193,00	16 x 40	S	25	244,00
9 x 60	K	50	88,00	12 x 60	S	25	200,00	16 x 45	S	25	246,00
9 x 70	K	50	106,00	12 x 65	S	25	212,00	16 x 50	S	25	255,00
9 x 80	K	50	118,00	12 x 70	S	25	220,00	16 x 55	S	25	255,00
9 x 90	K	50	134,00	12 x 75	S	25	229,00	16 x 60	S	25	265,00
10 x 10	K	100	77,00	12 x 80	S	25	234,00	16 x 65	S	25	275,00
10 x 12	K	100	77,00	12 x 85	S	25	330,00	16 x 70	S	25	305,00
10 x 14	S	500	27,00	12 x 90	S	25	415,00	16 x 75	S	25	330,00
10 x 14	K	100	29,50	12 x 95	S	25	485,00	16 x 80	S	25	345,00
10 x 16	S	500	27,00	12 x 100	S	25	570,00	16 x 85	S	25	510,00
10 x 16	K	100	29,50	12 x 120	S	10	720,00	16 x 90	S	25	600,00
10 x 18	K	100	34,50	12 x 130	S	10	840,00	16 x 100	S	10	760,00
10 x 20	S	500	31,50	12 x 140	S	10	840,00	16 x 110	S	10	1020,00
10 x 20	K	100	34,50	12 x 160	S	10	960,00	16 x 120	S	10	1020,00
10 x 22	K	100	37,00	12 x 180	S	10	1070,00	16 x 130	S	10	1180,00
10 x 24	S	500	37,00	13 x 20	S	25	153,00	16 x 140	S	10	1180,00
10 x 24	K	100	39,50	13 x 24	S	25	160,00	16 x 150	S	10	1360,00
10 x 26	S	500	39,00	13 x 26	S	25	165,00	16 x 160	S	10	1360,00
10 x 26	K	100	42,00	13 x 28	S	25	166,00	16 x 180	S	10	1530,00
10 x 28	S	500	41,50	13 x 30	S	25	174,00	16 x 200	S	10	1700,00
10 x 28	K	100	44,50	13 x 32	S	25	176,00	18 x 24	S	25	229,00
10 x 30	S	500	44,50	13 x 36	S	25	181,00	18 x 30	S	25	240,00
10 x 30	K	100	47,00	13 x 40	S	25	184,00	18 x 36	S	25	246,00
10 x 32	S	500	49,50	13 x 45	S	25	187,00	18 x 40	S	25	250,00
10 x 32	K	100	52,00	13 x 50	S	25	193,00	18 x 45	S	25	255,00
10 x 36	S	250	53,00	13 x 55	S	25	200,00	18 x 50	S	25	260,00
10 x 36	K	100	56,00	13 x 60	S	25	207,00	18 x 55	S	25	275,00
10 x 40	S	250	57,00	13 x 65	S	25	220,00	18 x 60	S	25	300,00
10 x 40	K	100	59,00	13 x 70	S	25	229,00	18 x 65	S	25	335,00
10 x 45	S	250	63,00	13 x 75	S	25	236,00	18 x 70	S	25	360,00
10 x 45	K	100	66,00	13 x 80	S	25	275,00	18 x 75	S	25	390,00
10 x 50	S	250	69,00	13 x 85	S	25	360,00	18 x 80	S	25	415,00
10 x 50	K	100	73,00	13 x 90	S	25	455,00	18 x 90	S	10	650,00
10 x 55	S	250	76,00	13 x 95	S	25	540,00	18 x 100	S	10	820,00
10 x 55	K	100	77,00	13 x 100	S	10	620,00	18 x 120	S	10	1150,00
10 x 60	S	200	84,00	13 x 120	S	10	850,00	18 x 140	S	10	1360,00
10 x 60	K	50	88,00	13 x 130	S	10	990,00	18 x 160	S	10	1540,00
10 x 65	S	200	94,00	13 x 140	S	10	990,00	20 x 20	S	25	246,00
10 x 65	K	50	97,00	13 x 160	S	10	1140,00	20 x 30	S	25	295,00
10 x 70	S	100	101,00	13 x 180	S	10	1320,00	20 x 32	S	25	300,00
10 x 70	K	50	106,00	14 x 12	S	25	315,00	20 x 36	S	25	310,00
10 x 75	S	100	107,00	14 x 18	S	25	295,00	20 x 40	S	25	330,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
20 x 45	S	25	360,00
20 x 50	S	25	380,00
20 x 55	S	25	410,00
20 x 60	S	25	425,00
20 x 65	S	25	455,00
20 x 70	S	25	480,00
20 x 75	S	25	510,00
20 x 80	S	25	540,00
20 x 85	S	10	660,00
20 x 90	S	10	740,00
20 x 100	S	10	910,00
20 x 120	S	10	1320,00
20 x 130	S	10	1540,00
20 x 140	S	10	1540,00
20 x 160	S	10	1760,00
20 x 180	S	10	2290,00
20 x 200	S	10	2850,00
21 x 16	S	25	680,00
21 x 20	S	25	370,00
21 x 24	S	25	410,00
21 x 26	S	25	420,00
21 x 30	S	25	455,00
21 x 32	S	25	460,00
21 x 36	S	25	485,00
21 x 40	S	25	520,00
21 x 45	S	25	530,00
21 x 50	S	25	560,00
21 x 55	S	25	590,00
21 x 60	S	25	610,00
21 x 65	S	10	650,00
21 x 70	S	10	670,00
21 x 75	S	10	690,00
21 x 80	S	10	730,00
21 x 85	S	10	790,00
21 x 90	S	10	880,00
21 x 95	S	10	960,00
21 x 100	S	10	970,00
21 x 120	S	10	1360,00
21 x 130	S	10	2400,00
21 x 140	S	10	1540,00
21 x 200	S	10	3200,00
25 x 32	S	10	1180,00
25 x 36	S	10	1200,00
25 x 40	S	10	1210,00
25 x 50	S	10	1280,00
25 x 55	S	10	1300,00
25 x 60	S	10	1320,00
25 x 65	S	10	1360,00
25 x 70	S	10	1410,00
25 x 80	S	10	1480,00
25 x 85	S	10	1670,00
25 x 90	S	10	1890,00
25 x 100	S	10	2270,00
25 x 120	S	1	2550,00
25 x 140	S	1	2800,00
25 x 160	S	1	3050,00
25 x 200	S	1	4150,00
28 x 20	S	10	2200,00
28 x 22	S	10	1400,00
28 x 26	S	10	1260,00
28 x 28	S	10	1380,00
28 x 30	S	10	1340,00
28 x 32	S	10	1360,00
28 x 36	S	10	1410,00
28 x 40	S	10	1430,00
28 x 45	S	10	1480,00
28 x 50	S	10	1530,00
28 x 55	S	10	1570,00
28 x 60	S	10	1630,00
28 x 65	S	10	1750,00
28 x 70	S	10	1870,00
28 x 75	S	10	1990,00
28 x 80	S	10	2110,00
28 x 90	S	10	2650,00
28 x 100	S	1	3250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
28 x 120	S	1	3600,00
28 x 140	S	1	3950,00
28 x 160	S	1	4300,00
28 x 200	S	1	5700,00
30 x 30	S	10	1510,00
30 x 32	S	10	1520,00
30 x 36	S	10	1580,00
30 x 40	S	10	1640,00
30 x 45	S	10	1720,00
30 x 50	S	10	1770,00
30 x 60	S	10	2040,00
30 x 65	S	10	2060,00
30 x 70	S	10	2220,00
30 x 80	S	10	2550,00
30 x 90	S	1	3100,00
30 x 100	S	1	3700,00
30 x 120	S	1	4300,00
30 x 140	S	1	4950,00
30 x 160	S	1	5600,00
30 x 180	S	1	6300,00
30 x 200	S	1	6900,00
35 x 50	S	1	2070,00
35 x 60	S	1	2270,00
35 x 80	S	1	3900,00
35 x 90	S	1	4400,00
35 x 100	S	1	4850,00
40 x 50	S	1	2400,00
40 x 55	S	1	2650,00
40 x 60	S	1	2650,00
40 x 70	S	1	2950,00
40 x 80	S	1	3250,00
40 x 90	S	1	3600,00
40 x 100	S	1	3950,00


ISO	08752.010
8752	Federstahl galvanisch verzinkt



Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung

Maße → **TI-121** Normumstellung → **TI-10**
 Korrosionsschutz → **TI-228**
 Rostfrei → **S. 585**

ISO 8752 → ersetzt DIN 1481




3 x 10	S	200	33,50 gal Zn
3 x 12	S	200	33,50 gal Zn
3 x 14	S	200	34,00 gal Zn
3 x 16	S	200	34,50 gal Zn
3 x 20	S	1000	35,00 gal Zn
4 x 10	S	200	38,00 gal Zn
4 x 12	S	200	39,00 gal Zn
4 x 16	S	200	41,00 gal Zn
4 x 20	S	200	41,50 gal Zn
4 x 24	S	200	43,00 gal Zn
4 x 28	S	500	9,60 gal Zn
5 x 16	S	100	54,00 gal Zn
5 x 20	S	500	12,10 gal Zn
5 x 22	S	100	62,00 gal Zn
5 x 24	S	100	62,00 gal Zn
5 x 26	S	100	63,00 gal Zn
5 x 30	S	500	13,70 gal Zn
5 x 36	S	500	15,20 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
6 x 10	S	100	54,00 gal Zn
6 x 12	S	100	56,00 gal Zn
6 x 14	S	500	14,60 gal Zn
6 x 16	S	500	14,30 gal Zn
6 x 20	S	100	68,00 gal Zn
6 x 22	S	100	71,00 gal Zn
6 x 24	S	100	76,00 gal Zn
6 x 26	S	100	79,00 gal Zn
6 x 30	S	100	88,00 gal Zn
6 x 32	S	100	92,00 gal Zn
6 x 36	S	100	22,30 gal Zn
6 x 40	S	100	102,00 gal Zn
8 x 10	S	100	85,00 gal Zn
8 x 12	S	100	85,00 gal Zn
8 x 16	S	100	86,00 gal Zn
8 x 20	S	100	96,00 gal Zn
8 x 24	S	100	19,80 gal Zn
8 x 30	S	100	23,80 gal Zn

ISO	08765.800
-----	-----------

8765 8.8




Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
 *M 10/12/14/22 = RAZ 3600 übrige Ø = RAZ 440

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**

ISO 8765 → ersetzt DIN 960




M 8 x 1 x 30	S	200	25,50
M 8 x 1 x 35	S	200	28,50
M 8 x 1 x 40	S	200	32,00
M 8 x 1 x 45	S	200	35,50
M 8 x 1 x 50	S	200	42,00
M 8 x 1 x 60	S	200	48,50
M 8 x 1 x 70	S	200	56,00
M 8 x 1 x 80	S	200	62,00
M 10 x 1 x 35	S	100	45,50
M 10 x 1,25 x 35	S	100	48,50
M 10 x 1 x 40	S	100	50,00
M 10 x 1,25 x 40	S	100	53,00
M 10 x 1 x 45	S	100	54,00
M 10 x 1,25 x 45	S	100	55,00
M 10 x 1 x 50	S	100	59,00
M 10 x 1,25 x 50	S	100	59,00
M 10 x 1,25 x 55	S	100	63,00
M 10 x 1 x 60	S	100	63,00
M 10 x 1,25 x 60	S	100	64,00
M 10 x 1 x 65	S	100	70,00
M 10 x 1 x 70	S	100	70,00
M 10 x 1,25 x 70	S	100	70,00
M 10 x 1 x 80	S	100	79,00
M 10 x 1,25 x 80	S	100	78,00
M 10 x 1 x 90	S	100	88,00
M 10 x 1,25 x 90	S	100	90,00
M 10 x 1 x 100	S	100	97,00
M 10 x 1,25 x 100	S	100	104,00
M 10 x 1,25 x 110	S	50	143,00
M 10 x 1,25 x 120	S	50	158,00
M 10 x 1,25 x 130	S	50	200,00
M 12 x 1,25 x 35	S	100	78,00
M 12 x 1,5 x 35	S	100	69,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 1,25 x 40 S 100			80,00
M 12 x 1,5 x 40 S 100			72,00
M 12 x 1,25 x 45 S 100			82,00
M 12 x 1,5 x 45 S 100			74,00
M 12 x 1,25 x 50 S 100			84,00
M 12 x 1,5 x 50 S 100			74,00
M 12 x 1,25 x 60 S 100			93,00
M 12 x 1,5 x 60 S 100			92,00
M 12 x 1,25 x 65 S 50			97,00
M 12 x 1,5 x 65 S 100			97,00
M 12 x 1,25 x 70 S 50			101,00
M 12 x 1,5 x 70 S 50			101,00
M 12 x 1,5 x 75 S 50			112,00
M 12 x 1,25 x 80 S 50			112,00
M 12 x 1,5 x 80 S 50			108,00
M 12 x 1,25 x 90 S 50			130,00
M 12 x 1,5 x 90 S 50			126,00
M 12 x 1,25 x 100 S 50			142,00
M 12 x 1,5 x 100 S 50			137,00
M 12 x 1,25 x 110 S 50			192,00
M 12 x 1,5 x 110 S 50			157,00
M 12 x 1,25 x 120 S 50			210,00
M 12 x 1,5 x 120 S 50			176,00
M 12 x 1,25 x 130 S 50			233,00
M 12 x 1,5 x 130 S 50			226,00
M 12 x 1,5 x 140 S 50			260,00
M 14 x 1,5 x 50 S 50			143,00
M 14 x 1,5 x 55 S 50			153,00
M 14 x 1,5 x 60 S 50			153,00
M 14 x 1,5 x 65 S 50			167,00
M 14 x 1,5 x 70 S 50			167,00
M 14 x 1,5 x 75 S 50			192,00
M 14 x 1,5 x 80 S 50			192,00
M 14 x 1,5 x 90 S 50			215,00
M 14 x 1,5 x 100 S 50			240,00
M 14 x 1,5 x 110 S 50			285,00
M 14 x 1,5 x 120 S 50			325,00
M 14 x 1,5 x 130 S 50			370,00
M 14 x 1,5 x 140 S 25			410,00
M 16 x 1,5 x 50 S 50			152,00
M 16 x 1,5 x 55 S 50			163,00
M 16 x 1,5 x 60 S 50			174,00
M 16 x 1,5 x 65 S 25			204,00
M 16 x 1,5 x 70 S 25			204,00
M 16 x 1,5 x 75 S 25			209,00
M 16 x 1,5 x 80 S 25			209,00
M 16 x 1,5 x 85 S 25			232,00
M 16 x 1,5 x 90 S 25			232,00
M 16 x 1,5 x 100 S 25			255,00
M 16 x 1,5 x 110 S 25			330,00
M 16 x 1,5 x 120 S 25			330,00
M 16 x 1,5 x 130 S 25			410,00
M 16 x 1,5 x 140 S 25			445,00
M 16 x 1,5 x 150 S 25			450,00
M 16 x 1,5 x 160 S 25			670,00
M 18 x 1,5 x 60 S 25			440,00
M 18 x 1,5 x 65 S 25			440,00
M 18 x 1,5 x 70 S 25			395,00
M 18 x 1,5 x 75 S 25			400,00
M 18 x 1,5 x 80 S 25			410,00
M 18 x 1,5 x 90 S 25			450,00
M 18 x 1,5 x 100 S 25			480,00
M 18 x 1,5 x 120 S 25			560,00
M 18 x 1,5 x 140 S 25			630,00
M 18 x 1,5 x 150 S 25			670,00
M 20 x 1,5 x 60 S 25			425,00
M 20 x 2 x 60 S 25			710,00
M 20 x 1,5 x 65 S 25			460,00
M 20 x 2 x 65 S 25			720,00
M 20 x 1,5 x 70 S 25			405,00
M 20 x 2 x 70 S 25			740,00
M 20 x 1,5 x 75 S 25			415,00
M 20 x 1,5 x 80 S 25			415,00
M 20 x 2 x 80 S 25			750,00
M 20 x 1,5 x 85 S 25			430,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 1,5 x 90 S 25			450,00
M 20 x 1,5 x 100 S 25			485,00
M 20 x 2 x 100 S 25			830,00
M 20 x 1,5 x 110 S 25			540,00
M 20 x 1,5 x 120 S 25			580,00
M 20 x 2 x 120 S 25			990,00
M 20 x 1,5 x 130 S 25			650,00
M 20 x 1,5 x 140 S 25			710,00
M 20 x 1,5 x 150 S 25			720,00
M 20 x 1,5 x 160 S 10			1400,00
M 20 x 1,5 x 170 S 10			1440,00
M 20 x 1,5 x 180 S 10			1480,00
M 20 x 1,5 x 200 S 10			1690,00
M 24 x 1,5 x 70 S 25			420,00
M 24 x 2 x 70 S 25			600,00
M 24 x 1,5 x 80 S 25			455,00
M 24 x 2 x 80 S 25			650,00
M 24 x 1,5 x 90 S 25			495,00
M 24 x 2 x 90 S 25			495,00
M 24 x 1,5 x 100 S 10			540,00
M 24 x 2 x 100 S 10			750,00
M 24 x 1,5 x 110 S 10			580,00
M 24 x 2 x 110 S 10			800,00
M 24 x 1,5 x 120 S 10			620,00
M 24 x 2 x 120 S 10			860,00
M 24 x 1,5 x 130 S 10			650,00
M 24 x 2 x 130 S 10			1030,00
M 24 x 1,5 x 140 S 10			690,00
M 24 x 2 x 140 S 10			1120,00
M 24 x 1,5 x 150 S 10			730,00
M 24 x 2 x 150 S 10			1140,00
M 30 x 2 x 90 S 1			1460,00
M 30 x 2 x 100 S 1			1550,00
M 30 x 2 x 110 S 1			1650,00
M 30 x 2 x 120 S 1			1750,00
M 30 x 2 x 130 S 1			1840,00
M 30 x 2 x 140 S 1			1950,00
M 30 x 2 x 150 S 1			2050,00
M 30 x 2 x 160 S 1			2190,00
M 36 x 3 x 110 S 1			2550,00
M 36 x 3 x 120 S 1			2700,00
M 36 x 3 x 130 S 1			2800,00
M 36 x 3 x 140 S 1			2950,00
M 36 x 3 x 150 S 1			3100,00
M 36 x 3 x 160 S 1			3300,00
M 42 x 3 x 140 S 1			4450,00
M 42 x 3 x 160 S 1			4850,00
M 42 x 3 x 180 S 1			5300,00
M 42 x 3 x 200 S 1			5800,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			08765.810
8765	8.8		galvanisch verzinkt




Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
*M 10/12/14/22 = RAZ 3600 übrige Ø = RAZ 440

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 8765 → ersetzt DIN 960



M 12 x 1,5 x 45 S 100	98,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 50 S 100	102,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 50 S 100	102,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 60 S 100	113,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 60 S 100	113,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 65 S 50	123,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 70 S 50	125,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 70 S 50	125,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 80 S 50	140,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 80 S 50	140,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 90 S 50	158,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 90 S 50	158,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 100 S 50	176,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 100 S 50	174,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 110 S 50	226,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 110 S 50	226,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 120 S 50	249,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 120 S 50	249,00 gal Zn
M 12 x 1,25 x 130 S 50	275,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 130 S 50	275,00 gal Zn
M 12 x 1,5 x 140 S 50	305,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 50 S 50	170,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 60 S 50	182,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 65 S 50	198,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 70 S 50	200,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 75 S 50	226,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 80 S 50	227,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 90 S 50	255,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 100 S 50	285,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 55 S 50	200,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 60 S 50	212,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 65 S 25	249,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 70 S 25	255,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 75 S 25	255,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 80 S 25	265,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 85 S 25	285,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 90 S 25	290,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 100 S 25	315,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 110 S 25	395,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 120 S 25	400,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 130 S 25	485,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 140 S 25	530,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 150 S 25	540,00 gal Zn
M 16 x 1,5 x 160 S 25	760,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 65 S 25	475,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 70 S 25	480,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 75 S 25	495,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 80 S 25	495,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 90 S 25	540,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 100 S 25	580,00 gal Zn
M 20 x 1,5 x 110 S 25	650,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 1,5 x 120 S 25	690,00 gal Zn		
M 20 x 1,5 x 140 S 25	830,00 gal Zn		
M 20 x 1,5 x 150 S 25	860,00 gal Zn		
M 20 x 1,5 x 160 S 10	1540,00 gal Zn		
M 20 x 1,5 x 180 S 10	1640,00 gal Zn		
M 20 x 1,5 x 200 S 10	1880,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 80 S 25	840,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 90 S 25	910,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 100 S 10	970,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 120 S 10	1110,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 130 S 10	1290,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 140 S 10	1410,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 150 S 10	1530,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 160 S 10	1690,00 gal Zn		
M 24 x 2 x 170 S 10	1820,00 gal Zn		

ISO 08765.100

8765 10.9



Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
 *M 10/12/14/22 = RAZ 3600 übrige Ø = RAZ 440

Maße → TI-15 Anziehmomente → TI-244
 Werkstoffeigensch. → TI-232 Normumstellung → TI-6

ISO 8765 → ersetzt DIN 960



M 8 x 1 x 30 S 200	31,50
M 8 x 1 x 35 S 200	37,50
M 8 x 1 x 40 S 200	40,00
M 8 x 1 x 45 S 200	44,50
M 8 x 1 x 50 S 200	48,50
M 8 x 1 x 60 S 200	57,00
M 8 x 1 x 70 S 200	66,00
M 8 x 1 x 80 S 200	74,00
M 10 x 1 x 35 S 100	67,00
M 10 x 1,25 x 35 S 100	109,00
M 10 x 1 x 40 S 100	69,00
M 10 x 1,25 x 40 S 100	112,00
M 10 x 1 x 45 S 100	116,00
M 10 x 1,25 x 45 S 100	116,00
M 10 x 1 x 50 S 100	74,00
M 10 x 1,25 x 50 S 100	75,00
M 10 x 1 x 55 S 100	76,00
M 10 x 1,25 x 55 S 100	77,00
M 10 x 1 x 60 S 100	79,00
M 10 x 1,25 x 60 S 100	79,00
M 10 x 1 x 70 S 100	124,00
M 10 x 1,25 x 70 S 100	124,00
M 10 x 1 x 80 S 100	144,00
M 10 x 1,25 x 80 S 100	158,00
M 10 x 1 x 90 S 100	163,00
M 10 x 1,25 x 90 S 100	170,00
M 10 x 1 x 100 S 100	200,00
M 10 x 1,25 x 100 S 100	200,00
M 10 x 1,25 x 110 S 100	216,00
M 12 x 1,25 x 35 S 100	78,00
M 12 x 1,5 x 35 S 100	83,00
M 12 x 1,25 x 40 S 100	86,00
M 12 x 1,5 x 40 S 100	89,00
M 12 x 1,25 x 45 S 100	97,00
M 12 x 1,5 x 45 S 100	97,00
M 12 x 1,25 x 50 S 100	105,00

M 12 x 1,5 x 50 S 100	104,00
M 12 x 1,5 x 55 S 100	107,00
M 12 x 1,25 x 60 S 100	114,00
M 12 x 1,5 x 60 S 100	114,00
M 12 x 1,25 x 65 S 50	117,00
M 12 x 1,5 x 65 S 50	116,00
M 12 x 1,25 x 70 S 50	123,00
M 12 x 1,5 x 70 S 50	123,00
M 12 x 1,5 x 75 S 50	143,00
M 12 x 1,25 x 80 S 50	144,00
M 12 x 1,5 x 80 S 50	144,00
M 12 x 1,25 x 90 S 50	211,00
M 12 x 1,5 x 90 S 50	211,00
M 12 x 1,25 x 100 S 50	233,00
M 12 x 1,5 x 100 S 50	233,00
M 12 x 1,25 x 110 S 50	265,00
M 12 x 1,5 x 110 S 50	265,00
M 12 x 1,25 x 120 S 50	295,00
M 12 x 1,5 x 120 S 25	295,00
M 12 x 1,25 x 130 S 50	305,00
M 12 x 1,5 x 130 S 50	305,00
M 12 x 1,5 x 140 S 50	325,00
M 14 x 1,5 x 50 S 50	144,00
M 14 x 1,5 x 55 S 50	152,00
M 14 x 1,5 x 60 S 50	157,00
M 14 x 1,5 x 65 S 50	183,00
M 14 x 1,5 x 70 S 50	183,00
M 14 x 1,5 x 75 S 50	201,00
M 14 x 1,5 x 80 S 50	201,00
M 14 x 1,5 x 90 S 50	295,00
M 14 x 1,5 x 100 S 25	305,00
M 14 x 1,5 x 110 S 25	340,00
M 14 x 1,5 x 120 S 25	370,00
M 14 x 1,5 x 130 S 25	410,00
M 14 x 1,5 x 140 S 25	425,00
M 14 x 1,5 x 160 S 25	470,00
M 16 x 1,5 x 50 S 25	204,00
M 16 x 1,5 x 55 S 50	212,00
M 16 x 1,5 x 60 S 50	227,00
M 16 x 1,5 x 65 S 25	246,00
M 16 x 1,5 x 70 S 25	260,00
M 16 x 1,5 x 75 S 25	285,00
M 16 x 1,5 x 80 S 25	285,00
M 16 x 1,5 x 85 S 25	285,00
M 16 x 1,5 x 90 S 25	285,00
M 16 x 1,5 x 100 S 25	305,00
M 16 x 1,5 x 110 S 25	390,00
M 16 x 1,5 x 115 S 25	405,00
M 16 x 1,5 x 120 S 25	405,00
M 16 x 1,5 x 130 S 25	445,00
M 16 x 1,5 x 140 S 25	470,00
M 16 x 1,5 x 150 S 25	495,00
M 16 x 1,5 x 160 S 25	550,00
M 18 x 1,5 x 60 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 65 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 70 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 75 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 80 S 25	510,00
M 18 x 1,5 x 90 S 25	590,00
M 18 x 1,5 x 100 S 25	620,00
M 18 x 1,5 x 120 S 10	720,00
M 18 x 1,5 x 140 S 10	830,00
M 18 x 1,5 x 150 S 10	960,00
M 20 x 1,5 x 60 S 25	510,00
M 20 x 2 x 60 S 25	510,00
M 20 x 1,5 x 65 S 25	510,00
M 20 x 2 x 65 S 25	510,00
M 20 x 1,5 x 70 S 25	510,00
M 20 x 2 x 70 S 25	510,00
M 20 x 1,5 x 75 S 25	570,00
M 20 x 1,5 x 80 S 25	560,00
M 20 x 2 x 80 S 25	560,00
M 20 x 1,5 x 85 S 25	640,00
M 20 x 1,5 x 90 S 25	620,00
M 20 x 1,5 x 100 S 25	650,00

M 20 x 1,5 x 110 S 10	670,00
M 20 x 1,5 x 120 S 10	700,00
M 20 x 2 x 120 S 10	700,00
M 20 x 1,5 x 130 S 10	840,00
M 20 x 1,5 x 140 S 10	930,00
M 20 x 1,5 x 150 S 10	1520,00
M 20 x 1,5 x 160 S 10	1660,00
M 20 x 1,5 x 170 S 10	1800,00
M 20 x 1,5 x 180 S 10	1840,00
M 20 x 1,5 x 200 S 10	2340,00
M 22 x 1,5 x 70 S 25	810,00
M 22 x 2 x 70 S 25	1070,00
M 22 x 1,5 x 80 S 25	820,00
M 22 x 1,5 x 90 S 10	900,00
M 22 x 1,5 x 100 S 10	930,00
M 22 x 1,5 x 110 S 10	1010,00
M 22 x 1,5 x 120 S 10	1080,00
M 22 x 1,5 x 130 S 10	1120,00
M 22 x 1,5 x 140 S 10	1130,00
M 24 x 1,5 x 70 S 25	740,00
M 24 x 2 x 70 S 25	1290,00
M 24 x 1,5 x 80 S 25	820,00
M 24 x 2 x 80 S 25	1550,00
M 24 x 1,5 x 90 S 10	900,00
M 24 x 2 x 90 S 25	1800,00
M 24 x 1,5 x 100 S 10	930,00
M 24 x 2 x 100 S 10	1850,00
M 24 x 1,5 x 110 S 10	1010,00
M 24 x 2 x 110 S 10	1970,00
M 24 x 1,5 x 120 S 10	1250,00
M 24 x 2 x 120 S 10	2130,00
M 24 x 1,5 x 130 S 10	2240,00
M 24 x 2 x 130 S 10	2240,00
M 24 x 1,5 x 140 S 10	2750,00
M 24 x 2 x 150 S 10	3250,00
M 30 x 2 x 90 S 1	2160,00
M 30 x 2 x 100 S 1	2300,00
M 30 x 2 x 110 S 1	2490,00
M 30 x 2 x 120 S 1	2700,00
M 30 x 2 x 130 S 1	2850,00
M 30 x 2 x 140 S 1	3050,00
M 30 x 2 x 150 S 1	3250,00
M 30 x 2 x 160 S 1	3450,00
M 36 x 3 x 110 S 1	2950,00
M 36 x 3 x 120 S 1	3250,00
M 36 x 3 x 130 S 1	3500,00
M 36 x 3 x 140 S 1	3800,00
M 36 x 3 x 150 S 1	4100,00
M 36 x 3 x 160 S 1	4350,00
M 42 x 3 x 140 S 1	4450,00
M 42 x 3 x 160 S 1	5100,00
M 42 x 3 x 180 S 1	5800,00
M 42 x 3 x 200 S 1	6400,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO	08765.110	
8765	10.9	galvanisch verzinkt



Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf, getempert,
 *M 10/12/14/22 = RAZ 3600 übrige Ø = RAZ 440

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-244**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232** Normumstellung → **TI-6**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 8765 → ersetzt DIN 960



M 10	x	1	x	45	S	100	134,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	45	S	100	122,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	50	S	100	136,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	60	S	100	148,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	65	S	50	149,00 gal Zn
M 12	x	1,5	x	70	S	50	167,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	50	S	50	205,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	55	S	50	210,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	60	S	50	216,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	65	S	50	229,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	70	S	50	250,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	75	S	50	255,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	80	S	50	270,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	90	S	50	350,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	100	S	50	370,00 gal Zn
M 14	x	1,5	x	110	S	25	410,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	60	S	50	285,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	70	S	25	155,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	75	S	25	350,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	80	S	25	360,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	90	S	25	375,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	100	S	25	400,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	110	S	25	500,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	120	S	25	510,00 gal Zn
M 16	x	1,5	x	130	S	25	560,00 gal Zn
M 20	x	1,5	x	80	S	25	690,00 gal Zn
M 20	x	1,5	x	90	S	25	770,00 gal Zn
M 20	x	1,5	x	100	S	25	800,00 gal Zn
M 20	x	1,5	x	120	S	10	880,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	09021.000	
9021	Stahl 140/100 HV**	



Scheiben, Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C*

*Ø ≤ 8,4 = A/Ø > 8,4 = C,
 **Ø ≤ 17 = 140 HV/Ø > 17 = 100 HV

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-84**

Rostfrei → **S. 586**
 Messing, Kunststoff → **S. 643**


DIN 9021 → wird ersetzt durch ISO 7093



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

2,7	x	8	x	0,8	S	10000	0,65
3,2	x	9	x	0,8	S	10000	0,70
3,2	x	9	x	0,8	K	500	0,95
4,3	x	12	x	1	S	5000	1,05
4,3	x	12	x	1	K	500	1,50
5,3	x	15	x	1,2	S	2500	1,95
5,3	x	15	x	1,2	K	250	2,25
6,4	x	18	x	1,6	S	2500	2,60
6,4	x	18	x	1,6	K	250	2,90
7,4	x	22	x	2	K	100	6,90
8,4	x	24	x	2	S	500	5,30
8,4	x	24	x	2	K	100	6,20
10,5	x	30	x	2,5	S	250	8,80
10,5	x	30	x	2,5	K	100	10,80
13	x	37	x	3	S	100	20,10
15	x	44	x	3	S	100	27,50
17	x	50	x	3	S	100	29,50
20	x	56	x	4	S	100	61,00
22	x	60	x	4	S	100	62,00
33	x	92	x	7	S	25	270,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	09021.010	
9021	Stahl 140/100 HV**	galvanisch verzinkt



Scheiben, Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C*


*Ø ≤ 8,4 = A/Ø > 8,4 = C,
 **Ø ≤ 17 = 140 HV/Ø > 17 = 100 HV

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-84**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 586**
 Messing, Kunststoff → **S. 643**

DIN 9021 → wird ersetzt durch ISO 7093



Innen Ø x Außen Ø x Dicke


3,2	x	9	x	0,8	S	10000	0,80 gal Zn
3,2	x	9	x	0,8	K	500	1,05 gal Zn
4,3	x	12	x	1	S	5000	1,30 gal Zn
4,3	x	12	x	1	K	500	1,70 gal Zn
5,3	x	15	x	1,2	S	2500	2,50 gal Zn
5,3	x	15	x	1,2	K	250	2,80 gal Zn
6,4	x	18	x	1,6	S	2500	3,40 gal Zn
6,4	x	18	x	1,6	K	250	3,75 gal Zn
7,4	x	22	x	2	K	100	9,40 gal Zn
8,4	x	24	x	2	S	500	7,40 gal Zn
8,4	x	24	x	2	K	100	8,40 gal Zn
10,5	x	30	x	2,5	S	250	12,40 gal Zn
10,5	x	30	x	2,5	K	100	15,00 gal Zn
13	x	37	x	3	S	100	29,50 gal Zn
15	x	44	x	3	S	100	39,00 gal Zn
17	x	50	x	3	S	100	44,00 gal Zn
20	x	56	x	4	S	100	84,00 gal Zn
22	x	60	x	4	S	100	88,00 gal Zn
26	x	72	x	5	S	50	345,00 gal Zn
33	x	92	x	6	S	25	455,00 gal Zn
39	x	110	x	8	S	25	440,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen (≥1000 N/mm² oder ≥320 HV) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Spröbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Spröbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.



Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 09021.020		
9021	Stahl 140/100 HV**	feuerverzinkt



Scheiben,
Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø,
Produktklasse A/C*

*Ø ≤ 8,4 = A/Ø > 8,4 = C,
**Ø ≤ 17 = 140 HV/Ø > 17 = 100 HV

Maße → TI-85 Normumstellung → TI-84
Korrosionsschutz → TI-231

Rostfrei → S. 586
Messing, Kunststoff → S. 643

DIN 9021 → wird ersetzt durch ISO 7093



Innen Ø x Außen Ø x Dicke	
6,4 x 18 x 1,6	S 1000 7,80 tZn
8,4 x 24 x 2	S 500 17,70 tZn
10,5 x 30 x 2,5	S 250 21,30 tZn
13 x 37 x 3	S 100 38,00 tZn
17 x 50 x 3	S 100 73,00 tZn
20 x 56 x 4	S 100 126,00 tZn
22 x 60 x 4	S 100 151,00 tZn
26 x 72 x 5	S 100 260,00 tZn

DIN 09925.000	
9925	Federstahl



Runddraht-Sprengringe für Wellen

Maße → TI-101



Nennmaß = für Wellen Ø	
4	S 5000 4,75
5	S 5000 4,85
6	S 5000 4,85
7	S 2500 5,30
8	S 2500 5,00
10	S 2000 5,70
12	S 2000 6,10
16	S 1000 7,90
18	S 1000 9,90
20	S 1000 11,90
22	S 500 12,40
25	S 500 15,70
26	S 500 15,80
28	S 500 18,20
30	S 500 19,80
32	S 250 21,50
35	S 250 23,90
38	S 250 28,00
40	S 250 33,00
45	S 250 38,00
48	S 200 42,50

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
50	S 200	47,50
55	S 200	53,00
60	S 200	57,00
65	S 200	62,00
70	S 200	80,00

DIN 09926.000	
9926	Federstahl




Runddraht-Sprengringe für Bohrungen

Maße → TI-101



Nennmaß = für Bohrungen Ø	
7	S 5000 3,90
8	S 5000 4,40
10	S 5000 5,00
12	S 2500 5,60
16	S 2000 8,80
18	S 2000 11,50

Artikel 10105.130	
10105	10.9 zinklamellenbesch.



Sechskantschrauben mit Flansch
nach MBN 10105

Oberfläche gemäß DBL 9440.40

Zugehörige Flanschmuttern → Artikel 13023


Maße → TI-17 Korrosionsschutz → TI-230
Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-245



Gewinde M x Steigung x Länge	
M 10 x 1,5 x 25	S 100 151,00 flZn
M 10 x 1,5 x 30	S 100 164,00 flZn
M 10 x 1,5 x 40	S 100 167,00 flZn
M 12 x 1,5 x 35	S 100 330,00 flZn
M 12 x 1,5 x 40	S 100 330,00 flZn
M 12 x 1,5 x 45	S 100 340,00 flZn
M 12 x 1,5 x 50	S 100 350,00 flZn
M 12 x 1,5 x 60	S 100 420,00 flZn
M 12 x 1,5 x 70	S 100 425,00 flZn
M 12 x 1,5 x 80	S 100 460,00 flZn
M 12 x 1,5 x 90	S 100 395,00 flZn
M 12 x 1,5 x 100	S 50 540,00 flZn
M 12 x 1,5 x 110	S 50 560,00 flZn
M 12 x 1,5 x 120	S 50 600,00 flZn
M 12 x 1,5 x 130	S 50 630,00 flZn
M 12 x 1,5 x 140	S 50 670,00 flZn
M 12 x 1,5 x 150	S 50 710,00 flZn
M 14 x 1,5 x 30	S 50 410,00 flZn
M 14 x 1,5 x 35	S 50 370,00 flZn
M 14 x 1,5 x 40	S 50 360,00 flZn
M 14 x 1,5 x 45	S 50 380,00 flZn
M 14 x 1,5 x 50	S 50 395,00 flZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 14 x 1,5 x 55	S 50	405,00 flZn
M 14 x 1,5 x 60	S 50	420,00 flZn
M 14 x 1,5 x 65	S 50	445,00 flZn
M 14 x 1,5 x 70	S 50	460,00 flZn
M 14 x 1,5 x 80	S 50	510,00 flZn
M 14 x 1,5 x 90	S 50	530,00 flZn
M 14 x 1,5 x 100	S 50	455,00 flZn
M 16 x 1,5 x 40	S 50	550,00 flZn
M 16 x 1,5 x 45	S 50	570,00 flZn
M 16 x 1,5 x 50	S 50	610,00 flZn
M 16 x 1,5 x 55	S 50	620,00 flZn
M 16 x 1,5 x 60	S 50	860,00 flZn
M 16 x 1,5 x 120	S 25	790,00 flZn
M 16 x 1,5 x 130	S 25	830,00 flZn
M 16 x 1,5 x 140	S 25	880,00 flZn
M 16 x 1,5 x 150	S 25	960,00 flZn
M 16 x 1,5 x 160	S 25	1050,00 flZn

ISO 10511.410	
10511	04 galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil,
mit nichtmetallischem Einsatz,
niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → TI-9 Normumstellung → TI-9
Werkstoffeigensch. → TI-233 REACH → TI-262
Korrosionsschutz → TI-228


Rostfrei → S. 587
Messing → S. 643

ISO 10511 → ersetzt DIN 985

M 3	S 1000	7,40 gal Zn
M 4	S 1000	7,40 gal Zn
M 5	S 1000	7,40 gal Zn
M 6	S 1000	8,60 gal Zn
M 8	S 500	13,40 gal Zn
M 10	S 500	26,00 gal Zn
M 12	S 250	36,50 gal Zn
M 14	S 100	61,00 gal Zn
M 16	S 100	73,00 gal Zn
M 18	S 50	117,00 gal Zn
M 20	S 50	141,00 gal Zn
M 22	S 25	216,00 gal Zn
M 24	S 25	260,00 gal Zn
M 30	S 10	540,00 gal Zn
M 36	S 10	1010,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	10511.411
10511	04
galv. verz. 8 DiSP*	



Sechskantmutter mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,
 * < M 6 Mindestschichtdicke 5µm,
 Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 587**
 Messing → **S. 643**

ISO 10511 → ersetzt DIN 985

M 4	S	1000	10,50 gal ZnDi
M 5	S	1000	10,50 gal ZnDi
M 6	S	1000	13,80 gal ZnDi
M 8	S	1000	20,90 gal ZnDi
M 10	S	500	36,50 gal ZnDi
M 12	S	250	51,00 gal ZnDi
M 14	S	100	88,00 gal ZnDi
M 16	S	100	103,00 gal ZnDi
M 20	S	50	198,00 gal ZnDi
M 24	S	25	365,00 gal ZnDi

ISO	10511.510
10511	05
galvanisch verzinkt	



Sechskantmutter mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**
 Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 587**
 Messing → **S. 643**

ISO 10511 → ersetzt DIN 985

M 6	S	1000	670,00 gal Zn
M 8	S	1000	520,00 gal Zn
M 10	S	500	51,00 gal Zn
M 12	S	250	73,00 gal Zn
M 14	S	100	114,00 gal Zn
M 16	S	100	1240,00 gal Zn
M 18	S	50	205,00 gal Zn
M 20	S	50	234,00 gal Zn
M 22	S	25	315,00 gal Zn
M 24	S	25	395,00 gal Zn
M 30	S	1	990,00 gal Zn
M 36	S	1	2120,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	10512.110
10512	10
galvanisch verzinkt	



Sechskantmutter mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form, mit metr. Feingewinde

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,
 * M 10/12/14 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480


Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**

ISO 10512 → ersetzt DIN 982



M 10	x	1	S	100	84,00 gal Zn
M 12	x	1,5	S	100	120,00 gal Zn
M 14	x	1,5	S	100	161,00 gal Zn
M 16	x	1,5	S	50	216,00 gal Zn
M 20	x	1,5	S	50	390,00 gal Zn
M 24	x	2	S	25	570,00 gal Zn

ISO	10513.810
10513	8
galvanisch verzinkt	



Sechskantmutter mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, Ganzmetallmuttern

* M 10/12/14/22 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480

Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**


ISO 10513 → ersetzt DIN 980



M 8	x	1	S	100	30,00 gal Zn
M 10	x	1	S	100	34,50 gal Zn
M 12	x	1,5	S	100	42,00 gal Zn
M 14	x	1,5	S	100	60,00 gal Zn
M 16	x	1,5	S	100	79,00 gal Zn
M 18	x	1,5	S	50	136,00 gal Zn
M 20	x	1,5	S	50	131,00 gal Zn
M 24	x	1,5	S	25	239,00 gal Zn
M 24	x	2	S	25	239,00 gal Zn
M 30	x	2	S	10	620,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	10513.110
10513	10
galvanisch verzinkt	



Sechskantmutter mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, Ganzmetallmuttern

* M 10/12/14/22 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480


Maße → **TI-9** Korrosionsschutz → **TI-228**
 Werkstoffeigensch. → **TI-233** Normumstellung → **TI-9**

ISO 10513 → ersetzt DIN 980



M 8	x	1	S	100	34,00 gal Zn
M 10	x	1	S	100	54,00 gal Zn
M 10	x	1,25	S	100	53,00 gal Zn
M 12	x	1,25	S	100	65,00 gal Zn
M 12	x	1,5	S	100	65,00 gal Zn
M 14	x	1,5	S	100	92,00 gal Zn
M 16	x	1,5	S	50	112,00 gal Zn
M 18	x	1,5	S	50	170,00 gal Zn
M 20	x	1,5	S	50	197,00 gal Zn
M 24	x	1,5	S	25	315,00 gal Zn
M 24	x	2	S	25	315,00 gal Zn

ISO	10642.800
10642	08.8



Senkschrauben mit Innensechskant

Ø > M 20: Kopfgeometrie nach DIN 7991,
 einige Fabrikate Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14** Anziehmomente → **TI-246**
 Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Rostfrei → **S. 587**




M 3	x	6	S	500	62,00
M 3	x	6	K	100	67,00
M 3	x	8	S	500	37,00
M 3	x	8	K	100	42,00
M 3	x	10	S	500	31,50
M 3	x	10	K	100	37,00
M 3	x	12	S	500	31,50
M 3	x	12	K	100	37,00
M 3	x	16	S	500	31,50
M 3	x	16	K	100	37,00
M 3	x	18	S	500	34,00
M 3	x	20	S	500	40,50
M 3	x	20	K	100	45,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 22	S	500	46,50	M 6 x 45	S	200	49,00	M 14 x 30	S	50	365,00
M 3 x 25	S	500	39,50	M 6 x 50	S	200	55,00	M 14 x 35	S	50	365,00
M 3 x 25	K	100	44,50	M 6 x 55	S	200	68,00	M 14 x 40	S	50	355,00
M 3 x 30	S	500	42,50	M 6 x 60	S	200	68,00	M 14 x 45	S	50	380,00
M 3 x 30	K	100	47,50	M 6 x 70	S	200	130,00	M 14 x 50	S	50	380,00
M 4 x 6	S	500	43,50	M 6 x 80	S	200	183,00	M 14 x 55	S	50	400,00
M 4 x 6	K	100	48,00	M 8 x 10	S	200	130,00	M 14 x 60	S	50	400,00
M 4 x 8	S	500	35,50	M 8 x 12	S	200	38,00	M 14 x 70	S	50	400,00
M 4 x 8	K	100	40,00	M 8 x 14	S	200	23,50	M 14 x 80	S	50	400,00
M 4 x 10	S	500	27,50	M 8 x 16	S	200	23,90	M 16 x 20	S	50	550,00
M 4 x 10	K	100	32,00	M 8 x 18	S	200	20,70	M 16 x 25	S	50	550,00
M 4 x 12	S	500	27,50	M 8 x 20	S	200	20,70	M 16 x 30	S	50	157,00
M 4 x 12	K	100	32,50	M 8 x 22	S	200	48,50	M 16 x 35	S	50	155,00
M 4 x 16	S	500	31,00	M 8 x 25	S	200	21,90	M 16 x 40	S	50	152,00
M 4 x 16	K	100	36,00	M 8 x 30	S	200	24,00	M 16 x 45	S	50	161,00
M 4 x 18	S	500	32,00	M 8 x 35	S	200	27,50	M 16 x 50	S	50	161,00
M 4 x 20	S	500	32,00	M 8 x 40	S	200	28,50	M 16 x 55	S	50	280,00
M 4 x 20	K	100	36,50	M 8 x 45	S	200	33,50	M 16 x 60	S	50	174,00
M 4 x 22	S	500	39,00	M 8 x 50	S	200	58,00	M 16 x 70	S	25	380,00
M 4 x 25	S	500	35,50	M 8 x 55	S	200	69,00	M 16 x 80	S	25	400,00
M 4 x 25	K	100	40,00	M 8 x 60	S	200	78,00	M 16 x 90	S	25	425,00
M 4 x 30	S	500	40,00	M 8 x 70	S	200	143,00	M 16 x 100	S	25	460,00
M 4 x 30	K	100	44,50	M 8 x 80	S	200	183,00	M 16 x 110	S	25	660,00
M 4 x 35	S	500	46,00	M 8 x 90	S	100	204,00	M 16 x 120	S	25	720,00
M 4 x 35	K	100	51,00	M 8 x 100	S	100	244,00	M 16 x 130	S	25	850,00
M 4 x 40	S	500	77,00	M 8 x 110	S	100	285,00	M 16 x 140	S	25	1000,00
M 4 x 40	K	100	82,00	M 8 x 120	S	100	355,00	M 16 x 150	S	25	1070,00
M 4 x 45	S	500	78,00	M 8 x 130	S	100	510,00	M 16 x 160	S	25	1190,00
M 4 x 50	S	500	78,00	M 8 x 140	S	100	610,00	M 16 x 180	S	25	1320,00
M 5 x 6	S	500	35,50	M 8 x 150	S	100	810,00	M 16 x 200	S	25	1560,00
M 5 x 8	S	500	31,50	M 8 x 160	S	100	1020,00	M 20 x 40	S	25	580,00
M 5 x 8	K	100	36,00	M 10 x 12	S	200	143,00	M 20 x 45	S	25	610,00
M 5 x 10	S	500	16,20	M 10 x 16	S	200	55,00	M 20 x 50	S	25	610,00
M 5 x 10	K	100	21,00	M 10 x 18	S	200	47,50	M 20 x 60	S	25	690,00
M 5 x 12	S	500	17,30	M 10 x 20	S	200	47,50	M 20 x 65	S	25	730,00
M 5 x 12	K	100	22,10	M 10 x 25	S	200	48,00	M 20 x 70	S	25	730,00
M 5 x 16	S	500	17,80	M 10 x 30	S	200	49,50	M 20 x 80	S	25	800,00
M 5 x 16	K	100	22,60	M 10 x 35	S	100	57,00	M 20 x 90	S	25	1010,00
M 5 x 18	S	500	18,30	M 10 x 40	S	100	57,00	M 20 x 100	S	25	1050,00
M 5 x 18	K	100	23,00	M 10 x 45	S	100	61,00	M 20 x 110	S	25	1080,00
M 5 x 20	S	500	18,30	M 10 x 50	S	100	80,00	M 20 x 120	S	25	1220,00
M 5 x 20	K	100	23,00	M 10 x 55	S	100	90,00	M 20 x 130	S	25	1300,00
M 5 x 22	S	500	43,50	M 10 x 60	S	100	124,00	M 20 x 140	S	25	1330,00
M 5 x 25	S	500	21,20	M 10 x 70	S	100	158,00	M 20 x 180	S	10	1980,00
M 5 x 25	K	100	26,00	M 10 x 80	S	100	170,00	M 24 x 40	S	25	1150,00
M 5 x 30	S	500	22,50	M 10 x 90	S	100	255,00	M 24 x 50	S	25	1220,00
M 5 x 30	K	100	27,50	M 10 x 100	S	100	305,00	M 24 x 60	S	25	1300,00
M 5 x 35	S	200	47,00	M 10 x 110	S	100	460,00	M 24 x 70	S	25	1350,00
M 5 x 40	S	200	47,00	M 10 x 120	S	100	510,00	M 24 x 80	S	25	1440,00
M 5 x 45	S	200	55,00	M 10 x 130	S	50	610,00	M 24 x 90	S	1	1480,00
M 5 x 50	S	200	56,00	M 10 x 140	S	50	710,00	M 24 x 100	S	1	1550,00
M 5 x 55	S	200	87,00	M 10 x 150	S	50	1020,00				
M 5 x 60	S	200	95,00	M 10 x 160	S	50	1120,00				
M 5 x 70	S	200	123,00	M 12 x 20	S	100	69,00				
M 6 x 8	S	500	58,00	M 12 x 25	S	100	59,00				
M 6 x 8	K	100	63,00	M 12 x 30	S	100	59,00				
M 6 x 10	S	500	17,80	M 12 x 35	S	100	64,00				
M 6 x 10	K	100	22,60	M 12 x 40	S	100	68,00				
M 6 x 12	S	500	15,90	M 12 x 45	S	100	77,00				
M 6 x 12	K	100	20,70	M 12 x 50	S	100	83,00				
M 6 x 14	S	500	27,00	M 12 x 55	S	100	93,00				
M 6 x 16	S	500	15,50	M 12 x 60	S	100	137,00				
M 6 x 16	K	100	20,20	M 12 x 65	S	100	194,00				
M 6 x 18	S	500	16,50	M 12 x 70	S	50	223,00				
M 6 x 18	K	100	21,30	M 12 x 80	S	50	260,00				
M 6 x 20	S	500	16,50	M 12 x 90	S	50	305,00				
M 6 x 20	K	100	21,30	M 12 x 100	S	50	355,00				
M 6 x 22	S	500	58,00	M 12 x 110	S	50	405,00				
M 6 x 22	K	100	63,00	M 12 x 120	S	50	440,00				
M 6 x 25	S	500	18,30	M 12 x 130	S	50	570,00				
M 6 x 25	K	100	23,00	M 12 x 140	S	50	630,00				
M 6 x 30	S	500	20,10	M 12 x 150	S	50	690,00				
M 6 x 30	K	100	24,90	M 12 x 160	S	50	1380,00				
M 6 x 35	S	200	24,20	M 12 x 180	S	50	1440,00				
M 6 x 40	S	200	48,50	M 12 x 200	S	50	1500,00				



Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 10642.810		
10642	08.8	galvanisch verzinkt




Senkschrauben mit Innensechskant

Ø > M 20: Kopfgeometrie nach DIN 7991,
einige Fabrikate Gewinde bis Kopf

**Achtung! Schrauben nur eingeschränkt
belastbar.**

Maße → **TI-14** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigenschaften → **TI-232** Anziehmomente → **TI-246**

Rostfrei → **S. 587**



M 3	x	5	S	500	62,00 gal Zn
M 3	x	6	S	500	62,00 gal Zn
M 3	x	8	S	500	37,50 gal Zn
M 3	x	10	S	500	32,00 gal Zn
M 3	x	12	S	500	32,00 gal Zn
M 3	x	16	S	500	32,50 gal Zn
M 3	x	18	S	500	34,50 gal Zn
M 3	x	20	S	500	41,50 gal Zn
M 3	x	25	S	500	40,50 gal Zn
M 3	x	30	S	500	43,50 gal Zn
M 4	x	6	S	500	44,50 gal Zn
M 4	x	8	S	500	36,00 gal Zn
M 4	x	8	K	100	40,50 gal Zn
M 4	x	10	S	500	28,00 gal Zn
M 4	x	10	K	100	32,50 gal Zn
M 4	x	12	S	500	28,00 gal Zn
M 4	x	12	K	100	33,00 gal Zn
M 4	x	14	S	500	28,00 gal Zn
M 4	x	16	S	500	32,00 gal Zn
M 4	x	16	K	100	36,50 gal Zn
M 4	x	18	S	500	32,50 gal Zn
M 4	x	20	S	500	32,50 gal Zn
M 4	x	22	S	500	40,00 gal Zn
M 4	x	25	S	500	36,50 gal Zn
M 4	x	30	S	500	41,50 gal Zn
M 4	x	35	S	500	48,00 gal Zn
M 4	x	40	S	500	79,00 gal Zn
M 4	x	45	S	500	81,00 gal Zn
M 4	x	50	S	100	83,00 gal Zn
M 5	x	6	S	500	36,50 gal Zn
M 5	x	8	S	500	32,00 gal Zn
M 5	x	8	K	100	37,00 gal Zn
M 5	x	10	S	500	17,00 gal Zn
M 5	x	10	K	100	21,70 gal Zn
M 5	x	12	S	500	18,10 gal Zn
M 5	x	12	K	100	23,20 gal Zn
M 5	x	14	S	500	18,60 gal Zn
M 5	x	16	S	500	18,70 gal Zn
M 5	x	16	K	100	23,60 gal Zn
M 5	x	18	S	500	19,50 gal Zn
M 5	x	20	S	500	19,50 gal Zn
M 5	x	20	K	100	24,30 gal Zn
M 5	x	22	S	500	46,00 gal Zn
M 5	x	25	S	500	22,90 gal Zn
M 5	x	30	S	500	24,30 gal Zn
M 5	x	35	S	200	50,00 gal Zn
M 5	x	40	S	200	51,00 gal Zn
M 5	x	45	S	200	58,00 gal Zn
M 5	x	50	S	200	61,00 gal Zn

M 5	x	55	S	200	93,00 gal Zn
M 5	x	60	S	200	101,00 gal Zn
M 5	x	70	S	200	130,00 gal Zn
M 5	x	80	S	100	146,00 gal Zn
M 6	x	8	S	500	60,00 gal Zn
M 6	x	10	S	500	18,70 gal Zn
M 6	x	10	K	100	23,60 gal Zn
M 6	x	12	S	500	17,00 gal Zn
M 6	x	12	K	100	22,10 gal Zn
M 6	x	14	S	500	28,50 gal Zn
M 6	x	16	S	500	16,90 gal Zn
M 6	x	16	K	100	21,70 gal Zn
M 6	x	18	S	500	18,10 gal Zn
M 6	x	20	S	500	18,20 gal Zn
M 6	x	20	K	100	23,20 gal Zn
M 6	x	22	S	500	60,00 gal Zn
M 6	x	25	S	500	20,30 gal Zn
M 6	x	25	K	100	25,00 gal Zn
M 6	x	30	S	500	22,50 gal Zn
M 6	x	30	K	100	27,50 gal Zn
M 6	x	35	S	200	27,00 gal Zn
M 6	x	40	S	200	53,00 gal Zn
M 6	x	45	S	200	55,00 gal Zn
M 6	x	50	S	200	61,00 gal Zn
M 6	x	55	S	200	75,00 gal Zn
M 6	x	60	S	200	75,00 gal Zn
M 6	x	65	S	200	89,00 gal Zn
M 6	x	70	S	200	141,00 gal Zn
M 6	x	75	S	100	195,00 gal Zn
M 6	x	80	S	200	195,00 gal Zn
M 6	x	90	S	200	250,00 gal Zn
M 6	x	100	S	100	305,00 gal Zn
M 6	x	120	S	100	415,00 gal Zn
M 8	x	10	S	200	134,00 gal Zn
M 8	x	12	S	200	40,50 gal Zn
M 8	x	14	S	200	26,50 gal Zn
M 8	x	16	S	200	27,00 gal Zn
M 8	x	18	S	200	23,90 gal Zn
M 8	x	20	S	200	24,30 gal Zn
M 8	x	22	S	200	26,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	26,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	29,00 gal Zn
M 8	x	35	S	200	33,00 gal Zn
M 8	x	40	S	200	34,50 gal Zn
M 8	x	45	S	200	40,50 gal Zn
M 8	x	50	S	200	69,00 gal Zn
M 8	x	55	S	200	81,00 gal Zn
M 8	x	60	S	200	91,00 gal Zn
M 8	x	65	S	100	105,00 gal Zn
M 8	x	70	S	200	160,00 gal Zn
M 8	x	80	S	200	206,00 gal Zn
M 8	x	90	S	200	229,00 gal Zn
M 8	x	100	S	200	275,00 gal Zn
M 8	x	110	S	100	320,00 gal Zn
M 8	x	120	S	100	390,00 gal Zn
M 8	x	130	S	100	540,00 gal Zn
M 8	x	140	S	100	640,00 gal Zn
M 8	x	150	S	100	850,00 gal Zn
M 10	x	12	S	200	151,00 gal Zn
M 10	x	16	S	200	60,00 gal Zn
M 10	x	18	S	200	53,00 gal Zn
M 10	x	20	S	200	53,00 gal Zn
M 10	x	25	S	200	55,00 gal Zn
M 10	x	30	S	200	57,00 gal Zn
M 10	x	35	S	100	65,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	66,00 gal Zn
M 10	x	45	S	100	72,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	95,00 gal Zn
M 10	x	55	S	100	109,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	144,00 gal Zn
M 10	x	70	S	100	181,00 gal Zn
M 10	x	80	S	100	195,00 gal Zn
M 10	x	90	S	100	285,00 gal Zn
M 10	x	100	S	100	345,00 gal Zn
M 10	x	110	S	100	500,00 gal Zn

M 10	x	120	S	100	560,00 gal Zn
M 10	x	130	S	50	660,00 gal Zn
M 10	x	140	S	50	760,00 gal Zn
M 10	x	150	S	50	1070,00 gal Zn
M 10	x	160	S	50	1180,00 gal Zn
M 12	x	20	S	100	78,00 gal Zn
M 12	x	25	S	100	68,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	69,00 gal Zn
M 12	x	35	S	100	77,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	81,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	91,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	99,00 gal Zn
M 12	x	55	S	100	111,00 gal Zn
M 12	x	60	S	100	171,00 gal Zn
M 12	x	65	S	100	229,00 gal Zn
M 12	x	70	S	50	260,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	300,00 gal Zn
M 12	x	90	S	50	350,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	410,00 gal Zn
M 12	x	110	S	50	465,00 gal Zn
M 12	x	120	S	50	500,00 gal Zn
M 12	x	130	S	50	640,00 gal Zn
M 12	x	140	S	50	700,00 gal Zn
M 12	x	150	S	50	770,00 gal Zn
M 12	x	160	S	50	1460,00 gal Zn
M 12	x	180	S	50	1530,00 gal Zn
M 12	x	200	S	50	1600,00 gal Zn
M 14	x	30	S	50	390,00 gal Zn
M 14	x	35	S	50	390,00 gal Zn
M 14	x	40	S	50	385,00 gal Zn
M 14	x	45	S	50	415,00 gal Zn
M 14	x	50	S	50	415,00 gal Zn
M 14	x	55	S	50	420,00 gal Zn
M 14	x	60	S	50	420,00 gal Zn
M 16	x	20	S	50	570,00 gal Zn
M 16	x	25	S	50	580,00 gal Zn
M 16	x	30	S	50	170,00 gal Zn
M 16	x	35	S	50	177,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	176,00 gal Zn
M 16	x	45	S	50	189,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	193,00 gal Zn
M 16	x	55	S	50	325,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	195,00 gal Zn
M 16	x	65	S	25	390,00 gal Zn
M 16	x	70	S	25	445,00 gal Zn
M 16	x	80	S	25	475,00 gal Zn
M 16	x	90	S	25	500,00 gal Zn
M 16	x	100	S	25	550,00 gal Zn
M 16	x	110	S	25	760,00 gal Zn
M 16	x	120	S	25	830,00 gal Zn
M 16	x	130	S	25	970,00 gal Zn
M 16	x	140	S	25	1140,00 gal Zn
M 16	x	150	S	25	1210,00 gal Zn
M 16	x	160	S	25	1340,00 gal Zn
M 16	x	180	S	25	1480,00 gal Zn
M 16	x	200	S	25	1750,00 gal Zn
M 20	x	35	S	25	660,00 gal Zn
M 20	x	40	S	25	640,00 gal Zn
M 20	x	45	S	25	670,00 gal Zn
M 20	x	50	S	25	680,00 gal Zn
M 20	x	55	S	25	770,00 gal Zn
M 20	x	60	S	25	770,00 gal Zn
M 20	x	70	S	25	830,00 gal Zn
M 20	x	80	S	25	910,00 gal Zn
M 20	x	90	S	25	1130,00 gal Zn
M 20	x	100	S	25	1190,00 gal Zn
M 20	x	110	S	25	1270,00 gal Zn
M 20	x	120	S	25	1430,00 gal Zn
M 20	x	130	S	25	1520,00 gal Zn
M 20	x	140	S	25	1570,00 gal Zn
M 20	x	150	S	25	1740,00 gal Zn
M 20	x	160	S	10	2100,00 gal Zn
M 20	x	180	S	10	2320,00 gal Zn
M 20	x	200	S	10	2460,00 gal Zn
M 24	x	40	S	25	1250,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 50	S	25	1340,00 gal Zn
M 24 x 60	S	25	1450,00 gal Zn
M 24 x 70	S	25	1510,00 gal Zn
M 24 x 80	S	25	1620,00 gal Zn
M 24 x 90	S	1	1690,00 gal Zn
M 24 x 100	S	1	1800,00 gal Zn

ISO	10642.316
10642	08.8
	galv. verz. 8 DiSP*




Senkschrauben mit Innensechskant

Ø > M 20: Kopfgeometrie nach DIN 7991, einige Fabrikate Gewinde bis Kopf, * < M 6 Mindestschichtdicke 5µm, Korrosionsbeständigkeit NSS: 72h WR, 120h RR

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.


Maße → **TI-14** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-246**

Rostfrei → **S. 587**



M 4	x	10	S	500	35,00 gal ZnDi
M 4	x	12	S	500	35,50 gal ZnDi
M 4	x	16	S	500	40,50 gal ZnDi
M 5	x	10	S	500	21,30 gal ZnDi
M 5	x	12	S	500	23,00 gal ZnDi
M 5	x	16	S	500	24,00 gal ZnDi
M 5	x	20	S	500	24,90 gal ZnDi
M 6	x	10	S	500	24,00 gal ZnDi
M 6	x	12	S	500	21,60 gal ZnDi
M 6	x	16	S	500	21,30 gal ZnDi
M 6	x	20	S	500	22,80 gal ZnDi
M 6	x	25	S	500	26,00 gal ZnDi
M 8	x	12	S	200	52,00 gal ZnDi
M 8	x	16	S	200	34,00 gal ZnDi
M 8	x	20	S	200	30,50 gal ZnDi
M 8	x	25	S	200	32,50 gal ZnDi
M 8	x	30	S	200	36,00 gal ZnDi
M 8	x	35	S	200	41,50 gal ZnDi
M 8	x	40	S	200	43,50 gal ZnDi
M 10	x	12	S	200	188,00 gal ZnDi
M 10	x	20	S	200	67,00 gal ZnDi
M 10	x	25	S	200	68,00 gal ZnDi
M 10	x	30	S	200	71,00 gal ZnDi
M 10	x	35	S	100	81,00 gal ZnDi
M 10	x	40	S	100	82,00 gal ZnDi
M 12	x	20	S	100	97,00 gal ZnDi
M 12	x	25	S	100	85,00 gal ZnDi
M 12	x	30	S	100	87,00 gal ZnDi
M 12	x	35	S	100	96,00 gal ZnDi
M 12	x	40	S	100	101,00 gal ZnDi
M 12	x	50	S	100	107,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~ISO	10642.814		
10642	08.8		ISR
	galvanisch verzinkt		



Senkschrauben, ISR = Innensechsrund

~ISO 14581

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-246**


Weitere Abmessung mit ISR → ISO 14581



M 4	x	8 -T20	S	500	30,50 gal Zn
M 4	x	10 -T20	S	500	31,00 gal Zn
M 4	x	12 -T20	S	500	31,00 gal Zn
M 4	x	16 -T20	S	500	35,50 gal Zn
M 4	x	20 -T20	S	500	36,00 gal Zn
M 4	x	22 -T20	S	500	38,00 gal Zn
M 4	x	25 -T20	S	500	37,00 gal Zn
M 5	x	8 -T25	S	500	18,20 gal Zn
M 5	x	10 -T25	S	500	19,00 gal Zn
M 5	x	12 -T25	S	500	20,10 gal Zn
M 5	x	16 -T25	S	500	20,80 gal Zn
M 5	x	20 -T25	S	500	21,60 gal Zn
M 5	x	25 -T25	S	500	25,50 gal Zn
M 6	x	10 -T30	S	500	20,80 gal Zn
M 6	x	12 -T30	S	500	18,90 gal Zn
M 6	x	16 -T30	S	500	18,70 gal Zn
M 6	x	20 -T30	S	500	20,20 gal Zn
M 6	x	25 -T30	S	500	22,50 gal Zn
M 6	x	30 -T30	S	200	24,90 gal Zn
M 6	x	35 -T30	S	200	27,50 gal Zn
M 8	x	16 -T40	S	200	30,00 gal Zn
M 8	x	20 -T40	S	200	27,00 gal Zn
M 8	x	25 -T40	S	200	29,00 gal Zn
M 8	x	30 -T40	S	200	32,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	10642.100		

10642 **010.9**




Senkschrauben mit Innensechskant

Ø > M 20: Kopfgeometrie nach DIN 7991, einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-246**

Rostfrei → **S. 587**



M 3	x	6	S	500	62,00
M 3	x	8	S	500	37,00
M 3	x	10	S	500	31,50
M 3	x	12	S	500	31,50
M 3	x	16	S	500	31,50
M 3	x	20	S	500	40,50
M 3	x	25	S	500	39,50
M 3	x	30	S	500	42,50
M 4	x	6	S	500	43,50
M 4	x	8	S	500	35,50
M 4	x	10	S	500	27,50
M 4	x	12	S	500	27,50
M 4	x	14	S	500	31,00
M 4	x	16	S	500	31,00
M 4	x	20	S	500	32,00
M 4	x	25	S	500	35,50
M 4	x	30	S	500	40,00
M 4	x	35	S	500	46,00
M 4	x	40	S	500	77,00
M 5	x	8	S	500	31,50
M 5	x	10	S	500	16,20
M 5	x	12	S	500	17,30
M 5	x	14	S	500	31,00
M 5	x	16	S	500	17,80
M 5	x	18	S	500	18,30
M 5	x	20	S	500	18,30
M 5	x	22	S	500	43,50
M 5	x	25	S	500	21,20
M 5	x	30	S	500	22,50
M 5	x	35	S	200	47,00
M 5	x	40	S	200	47,00
M 5	x	45	S	200	55,00
M 5	x	50	S	200	56,00
M 6	x	8	S	500	58,00
M 6	x	10	S	500	17,80
M 6	x	12	S	500	15,90
M 6	x	14	S	500	27,00
M 6	x	16	S	500	15,50
M 6	x	18	S	500	16,50
M 6	x	20	S	500	16,50
M 6	x	22	S	500	58,00
M 6	x	25	S	500	18,30
M 6	x	30	S	500	20,10
M 6	x	35	S	200	24,20
M 6	x	40	S	200	48,50
M 6	x	45	S	200	49,00
M 6	x	50	S	200	55,00
M 6	x	55	S	200	68,00
M 6	x	60	S	200	68,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 70	S	200	130,00
M 6 x 80	S	200	183,00
M 8 x 10	S	200	130,00
M 8 x 12	S	200	38,00
M 8 x 14	S	200	23,90
M 8 x 16	S	200	23,90
M 8 x 18	S	200	20,70
M 8 x 20	S	200	20,70
M 8 x 22	S	200	48,50
M 8 x 25	S	200	21,90
M 8 x 30	S	200	24,00
M 8 x 35	S	200	27,50
M 8 x 40	S	200	28,50
M 8 x 45	S	200	33,50
M 8 x 50	S	200	58,00
M 8 x 55	S	200	69,00
M 8 x 60	S	200	78,00
M 8 x 70	S	200	143,00
M 8 x 80	S	200	183,00
M 8 x 90	S	200	204,00
M 8 x 100	S	200	244,00
M 8 x 120	S	200	355,00
M 8 x 130	S	100	510,00
M 8 x 140	S	100	610,00
M 8 x 160	S	100	1020,00
M 10 x 12	S	200	143,00
M 10 x 16	S	200	55,00
M 10 x 18	S	200	47,50
M 10 x 20	S	200	47,50
M 10 x 25	S	200	48,00
M 10 x 30	S	200	49,50
M 10 x 35	S	100	57,00
M 10 x 40	S	100	57,00
M 10 x 45	S	100	61,00
M 10 x 50	S	100	80,00
M 10 x 55	S	100	90,00
M 10 x 60	S	100	124,00
M 10 x 70	S	100	158,00
M 10 x 80	S	100	170,00
M 10 x 90	S	100	255,00
M 10 x 100	S	100	305,00
M 10 x 110	S	100	460,00
M 10 x 120	S	50	510,00
M 10 x 130	S	50	610,00
M 10 x 140	S	50	710,00
M 10 x 150	S	50	1020,00
M 12 x 20	S	100	69,00
M 12 x 25	S	100	59,00
M 12 x 30	S	100	59,00
M 12 x 35	S	100	64,00
M 12 x 40	S	100	68,00
M 12 x 45	S	100	77,00
M 12 x 50	S	100	83,00
M 12 x 55	S	100	93,00
M 12 x 60	S	100	182,00
M 12 x 70	S	50	223,00
M 12 x 80	S	50	260,00
M 12 x 90	S	50	305,00
M 12 x 100	S	50	355,00
M 12 x 110	S	50	405,00
M 12 x 120	S	50	440,00
M 12 x 130	S	50	570,00
M 12 x 140	S	50	630,00
M 12 x 160	S	50	1380,00
M 12 x 180	S	50	1440,00
M 12 x 200	S	50	1500,00
M 14 x 30	S	50	365,00
M 14 x 35	S	50	365,00
M 14 x 40	S	50	355,00
M 14 x 45	S	50	380,00
M 14 x 50	S	50	380,00
M 14 x 55	S	50	400,00
M 14 x 60	S	50	400,00
M 14 x 80	S	50	400,00
M 16 x 20	S	50	550,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 25	S	50	550,00
M 16 x 30	S	50	157,00
M 16 x 35	S	50	155,00
M 16 x 40	S	50	152,00
M 16 x 45	S	50	161,00
M 16 x 50	S	50	161,00
M 16 x 55	S	50	280,00
M 16 x 60	S	50	174,00
M 16 x 70	S	25	380,00
M 16 x 80	S	25	400,00
M 16 x 90	S	25	425,00
M 16 x 100	S	25	460,00
M 16 x 110	S	25	660,00
M 16 x 120	S	25	720,00
M 16 x 130	S	25	850,00
M 16 x 140	S	25	1000,00
M 16 x 180	S	25	1320,00
M 20 x 30	S	25	1220,00
M 20 x 35	S	25	610,00
M 20 x 40	S	25	580,00
M 20 x 45	S	25	610,00
M 20 x 50	S	25	610,00
M 20 x 55	S	25	690,00
M 20 x 60	S	25	690,00
M 20 x 70	S	25	730,00
M 20 x 80	S	25	800,00
M 20 x 90	S	25	1010,00
M 20 x 100	S	25	1050,00
M 20 x 110	S	25	1080,00
M 20 x 120	S	25	1220,00
M 20 x 130	S	25	1300,00
M 20 x 140	S	25	1330,00
M 20 x 150	S	25	1480,00
M 20 x 160	S	10	1790,00
M 20 x 170	S	10	1980,00
M 20 x 180	S	10	1980,00
M 20 x 200	S	1	2100,00
M 20 x 220	S	1	2430,00
M 20 x 240	S	1	2800,00
M 22 x 60	S	25	4250,00
M 22 x 80	S	25	4750,00
M 22 x 100	S	10	5300,00
M 24 x 40	S	25	1150,00
M 24 x 50	S	25	1220,00
M 24 x 60	S	25	1300,00
M 24 x 70	S	25	1350,00
M 24 x 80	S	25	1440,00
M 24 x 90	S	1	1480,00
M 24 x 100	S	1	1550,00
M 24 x 110	S	1	1950,00
M 24 x 120	S	1	2040,00
M 24 x 130	S	1	2260,00
M 24 x 140	S	1	2410,00
M 24 x 150	S	1	2550,00
M 24 x 160	S	1	2750,00
M 24 x 170	S	1	3100,00
M 24 x 180	S	1	3100,00

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Sprödbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Sprödbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 200	S	1	3400,00
M 24 x 240	S	1	4750,00

ISO	10642.110
10642	010.9
	galvanisch verzinkt



Senkschrauben mit Innensechskant


Ø > M 20: Kopfgeometrie nach DIN 7991, einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf, getempert

Achtung!

- Schrauben nur eingeschränkt belastbar.
- Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-14 Korrosionsschutz → TI-228
Werkstoffeigensch. → TI-232 Anziehmomente → TI-246


Rostfrei → S. 587



M 3 x 6	S	500	62,00 gal Zn
M 3 x 8	S	500	37,50 gal Zn
M 3 x 10	S	500	32,50 gal Zn
M 3 x 12	S	500	32,50 gal Zn
M 3 x 16	S	500	32,50 gal Zn
M 3 x 20	S	500	41,00 gal Zn
M 3 x 25	S	500	40,50 gal Zn
M 3 x 30	S	500	44,50 gal Zn
M 4 x 6	S	500	44,00 gal Zn
M 4 x 8	S	500	36,00 gal Zn
M 4 x 10	S	500	28,00 gal Zn
M 4 x 12	S	500	28,50 gal Zn
M 4 x 14	S	500	32,00 gal Zn
M 4 x 16	S	500	32,00 gal Zn
M 4 x 20	S	500	33,00 gal Zn
M 4 x 25	S	500	37,50 gal Zn
M 4 x 30	S	500	42,00 gal Zn
M 4 x 35	S	500	61,00 gal Zn
M 4 x 40	S	500	79,00 gal Zn
M 5 x 8	S	500	32,50 gal Zn
M 5 x 10	S	500	17,50 gal Zn
M 5 x 12	S	500	18,50 gal Zn
M 5 x 14	S	500	32,50 gal Zn
M 5 x 16	S	500	19,30 gal Zn
M 5 x 20	S	500	20,10 gal Zn
M 5 x 25	S	500	23,40 gal Zn
M 5 x 30	S	500	25,50 gal Zn
M 5 x 35	S	200	50,00 gal Zn
M 5 x 40	S	200	51,00 gal Zn
M 5 x 45	S	200	59,00 gal Zn
M 6 x 8	S	500	59,00 gal Zn
M 6 x 10	S	500	19,20 gal Zn
M 6 x 12	S	500	17,70 gal Zn
M 6 x 14	S	500	29,00 gal Zn
M 6 x 16	S	500	18,10 gal Zn
M 6 x 18	S	500	18,90 gal Zn
M 6 x 20	S	500	19,00 gal Zn
M 6 x 22	S	500	60,00 gal Zn
M 6 x 25	S	500	21,40 gal Zn
M 6 x 30	S	500	23,60 gal Zn
M 6 x 35	S	200	28,50 gal Zn
M 6 x 40	S	200	54,00 gal Zn
M 6 x 45	S	200	54,00 gal Zn
M 6 x 50	S	200	60,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 55	S	200	73,00 gal Zn
M 6 x 60	S	200	91,00 gal Zn
M 6 x 70	S	200	158,00 gal Zn
M 6 x 80	S	200	201,00 gal Zn
M 8 x 10	S	200	135,00 gal Zn
M 8 x 12	S	200	42,00 gal Zn
M 8 x 16	S	200	29,00 gal Zn
M 8 x 18	S	200	27,00 gal Zn
M 8 x 20	S	200	27,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	29,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	32,50 gal Zn
M 8 x 35	S	200	36,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	38,50 gal Zn
M 8 x 45	S	200	45,50 gal Zn
M 8 x 50	S	200	72,00 gal Zn
M 8 x 55	S	200	84,00 gal Zn
M 8 x 60	S	200	95,00 gal Zn
M 8 x 70	S	200	160,00 gal Zn
M 8 x 80	S	200	200,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	63,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	58,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	60,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	63,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	71,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	73,00 gal Zn
M 10 x 45	S	100	79,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	100,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	148,00 gal Zn
M 10 x 70	S	100	182,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	194,00 gal Zn
M 10 x 90	S	100	280,00 gal Zn
M 10 x 100	S	100	345,00 gal Zn
M 10 x 110	S	100	520,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	84,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	76,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	78,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	86,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	92,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	103,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	112,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	218,00 gal Zn
M 12 x 65	S	50	230,00 gal Zn
M 12 x 70	S	50	265,00 gal Zn
M 12 x 80	S	50	310,00 gal Zn
M 12 x 90	S	50	355,00 gal Zn
M 16 x 25	S	50	590,00 gal Zn
M 16 x 30	S	50	194,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	200,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	200,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	212,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	218,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	340,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	242,00 gal Zn
M 16 x 70	S	25	455,00 gal Zn
M 16 x 80	S	25	485,00 gal Zn
M 16 x 90	S	25	530,00 gal Zn
M 16 x 100	S	25	570,00 gal Zn
M 16 x 110	S	25	770,00 gal Zn
M 20 x 30	S	25	1290,00 gal Zn
M 20 x 35	S	25	680,00 gal Zn
M 20 x 40	S	25	650,00 gal Zn
M 20 x 50	S	25	700,00 gal Zn
M 20 x 60	S	25	790,00 gal Zn
M 20 x 70	S	25	850,00 gal Zn
M 20 x 80	S	25	940,00 gal Zn
M 20 x 90	S	25	560,00 gal Zn
M 20 x 100	S	25	1230,00 gal Zn
M 20 x 110	S	25	1260,00 gal Zn
M 20 x 120	S	25	1390,00 gal Zn
M 20 x 130	S	25	1480,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 10642.397			
10642	010.9		flZnL480h



Senkschrauben mit Innensechskant

flZnL = int. Schmierstoff mit $\mu = 0,12 - 0,18$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei,
einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Korrosionsschutz → **TI-230**


Anziehmomente → **TI-246**

Rostfrei → **S. 587**



M 6 x 10	S	200	103,00 flZn
M 8 x 20	S	200	120,00 flZn
M 8 x 22	S	200	135,00 flZn
M 8 x 25	S	200	141,00 flZn
M 8 x 30	S	200	164,00 flZn
M 8 x 35	S	200	180,00 flZn
M 8 x 40	S	200	199,00 flZn
M 8 x 45	S	200	226,00 flZn
M 8 x 50	S	200	247,00 flZn
M 8 x 60	S	200	300,00 flZn
M 10 x 20	S	200	203,00 flZn
M 10 x 25	S	200	217,00 flZn
M 10 x 30	S	200	260,00 flZn
M 10 x 35	S	100	310,00 flZn
M 10 x 40	S	100	340,00 flZn
M 10 x 45	S	100	365,00 flZn
M 10 x 50	S	100	420,00 flZn
M 10 x 60	S	100	520,00 flZn
M 12 x 20	S	100	330,00 flZn
M 12 x 25	S	100	345,00 flZn
M 12 x 30	S	100	415,00 flZn
M 12 x 35	S	100	420,00 flZn
M 12 x 40	S	100	480,00 flZn
M 12 x 45	S	100	560,00 flZn
M 12 x 50	S	100	570,00 flZn
M 12 x 60	S	100	710,00 flZn
M 12 x 70	S	50	770,00 flZn
M 12 x 80	S	50	970,00 flZn
M 16 x 30	S	50	770,00 flZn
M 16 x 35	S	50	780,00 flZn
M 16 x 40	S	50	780,00 flZn
M 16 x 45	S	50	1000,00 flZn
M 16 x 50	S	50	1010,00 flZn
M 16 x 60	S	50	1020,00 flZn
M 16 x 70	S	25	1420,00 flZn
M 16 x 80	S	25	1520,00 flZn
M 16 x 100	S	25	1700,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 11023.080			
11023	Stahl		galv. verz. 8 DiSP



Klappstecker ("Klappsplinte"), mit drittem Loch für Sicherungskette


Maße → **TI-123**

Korrosionsschutz → **TI-228**



5 x 32	S	50	96,00 gal ZnDi
6 x 42	S	50	99,00 gal ZnDi
8 x 42	S	50	105,00 gal ZnDi
10 x 45	S	50	112,00 gal ZnDi
12 x 45	S	50	140,00 gal ZnDi
12 x 55	S	50	146,00 gal ZnDi
17 x 60	S	50	255,00 gal ZnDi

~DIN			
11023	Stahl		galvanisch verzinkt



Klappstecker ("Klappsplinte"), ohne drittes Loch


Maße → **TI-123**

Korrosionsschutz → **TI-228**



4,5 x 42	S	50	79,00 gal Zn
6 x 42	S	50	85,00 gal Zn
8 x 42	S	50	86,00 gal Zn
10 x 42	S	50	92,00 gal Zn


Artikel			
88023	Stahl		galvanisch verzinkt



Rohrklappstecker

Maße → **TI-123**

Korrosionsschutz → **TI-228**




Splint Ø A x Splintlänge B X C

6 x 40 x 22	S	50	305,00 gal Zn
6 x 45 x 22	S	50	310,00 gal Zn
8 x 40 x 22	S	50	315,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 x 50 x 25 S 50			325,00 gal Zn
10 x 50 x 25 S 50			335,00 gal Zn
10 x 60 x 32 S 25			345,00 gal Zn

DIN	11024.010
11024	Stahl galvanisch verzinkt



Federstecker

Maße → **TI-123**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 589**



Für Bohrungs Ø (Tol.H13) / Wellen Ø von - bis

2,5 / 9 -11,2	S 200	31,50 gal Zn
3,2 / 11,3-14	S 200	42,00 gal Zn
4 / 14,1-20	S 100	57,00 gal Zn
5 / 20,1-26	S 100	89,00 gal Zn
6,3 / 26,1-34	S 50	146,00 gal Zn
7 / 34,1-45	S 25	221,00 gal Zn
8 / 45,1-56	S 25	280,00 gal Zn

~DIN	11024.012
11024	Stahl galvanisch verzinkt



Federstecker, einfach

~DIN 11024

Maße → **TI-123**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Rostfrei → **S. 589**



Draht Ø

2	S 200	34,00 gal Zn
3	S 200	38,00 gal Zn
4	S 100	45,00 gal Zn
5	S 100	65,00 gal Zn
6	S 50	89,00 gal Zn
7	S 25	108,00 gal Zn
8	S 25	128,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 12474.800			
12474	8.8		



Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-12**

Anziehmomente → **TI-244**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**


Normumstellung → **TI-6**

ISO 12474 → ersetzt DIN 912 Feingew. (austauschbar)



M 8	x 1	x 12	S 200	138,00
M 8	x 1	x 16	S 200	143,00
M 8	x 1	x 20	S 200	148,00
M 8	x 1	x 25	S 200	152,00
M 8	x 1	x 30	S 200	158,00
M 10	x 1	x 16	S 200	102,00
M 10	x 1	x 20	S 200	110,00
M 10	x 1,25	x 20	S 200	85,00
M 10	x 1	x 25	S 200	121,00
M 10	x 1,25	x 25	S 200	121,00
M 10	x 1	x 30	S 200	126,00
M 10	x 1,25	x 30	S 200	126,00
M 10	x 1	x 40	S 100	138,00
M 10	x 1,25	x 40	S 100	138,00
M 10	x 1	x 50	S 100	149,00
M 10	x 1	x 60	S 100	160,00
M 10	x 1	x 70	S 100	171,00
M 10	x 1	x 80	S 100	184,00
M 10	x 1	x 90	S 100	199,00
M 10	x 1	x 100	S 100	209,00
M 12	x 1,5	x 20	S 100	140,00
M 12	x 1,5	x 25	S 100	157,00
M 12	x 1,5	x 30	S 100	167,00
M 12	x 1,5	x 35	S 100	182,00
M 12	x 1,25	x 40	S 100	242,00
M 12	x 1,5	x 40	S 100	195,00
M 12	x 1,5	x 50	S 100	212,00
M 14	x 1,5	x 30	S 100	223,00
M 14	x 1,5	x 35	S 100	255,00
M 14	x 1,5	x 40	S 100	270,00
M 14	x 1,5	x 45	S 50	285,00
M 16	x 1,5	x 30	S 50	335,00
M 16	x 1,5	x 35	S 50	355,00
M 16	x 1,5	x 40	S 50	390,00
M 16	x 1,5	x 45	S 50	410,00
M 16	x 1,5	x 50	S 50	450,00
M 16	x 1,5	x 55	S 50	485,00
M 16	x 1,5	x 60	S 50	520,00
M 16	x 1,5	x 70	S 25	580,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 12474.200			
12474	12.9		



Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde


Maße → **TI-12**

Anziehmomente → **TI-244**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Normumstellung → **TI-6**


ISO 12474 → ersetzt DIN 912 Feingew. (austauschbar)



M 8	x 1,25	x 20	S 200	165,00
M 8	x 1,25	x 25	S 200	170,00
M 8	x 1	x 30	S 200	204,00
M 8	x 1	x 35	S 200	236,00
M 10	x 1,25	x 20	S 200	128,00
M 10	x 1,25	x 25	S 200	134,00
M 10	x 1	x 30	S 200	163,00
M 10	x 1,25	x 30	S 200	163,00
M 10	x 1	x 35	S 100	213,00
M 10	x 1	x 40	S 100	205,00
M 10	x 1,25	x 40	S 100	205,00
M 10	x 1	x 45	S 100	223,00
M 10	x 1	x 50	S 100	235,00
M 10	x 1,25	x 50	S 100	235,00
M 10	x 1	x 60	S 100	255,00
M 10	x 1,25	x 60	S 100	285,00
M 10	x 1	x 70	S 100	265,00
M 10	x 1	x 80	S 100	275,00
M 10	x 1	x 90	S 100	280,00
M 10	x 1	x 100	S 100	355,00
M 12	x 1,5	x 30	S 100	205,00
M 12	x 1,5	x 35	S 100	223,00
M 12	x 1,5	x 40	S 100	235,00
M 12	x 1,5	x 50	S 100	275,00
M 12	x 1,5	x 60	S 100	320,00
M 10	x 1,5	x 65	S 100	345,00
M 12	x 1,5	x 70	S 50	345,00
M 12	x 1,5	x 80	S 50	370,00
M 14	x 1,5	x 35	S 100	300,00
M 14	x 1,5	x 40	S 100	325,00
M 14	x 1,5	x 45	S 50	355,00
M 14	x 1,5	x 50	S 50	385,00
M 14	x 1,5	x 60	S 50	415,00
M 14	x 1,5	x 80	S 50	445,00
M 14	x 1,5	x 100	S 25	485,00
M 16	x 1,5	x 30	S 50	390,00
M 16	x 1,5	x 35	S 50	410,00
M 16	x 1,5	x 40	S 50	450,00
M 16	x 1,5	x 45	S 50	485,00
M 16	x 1,5	x 50	S 50	520,00
M 16	x 1,5	x 60	S 50	610,00
M 16	x 1,5	x 70	S 25	700,00
M 16	x 1,5	x 80	S 25	760,00
M 16	x 1,5	x 90	S 25	860,00
M 16	x 1,5	x 100	S 25	860,00
M 16	x 1,5	x 110	S 25	910,00
M 16	x 1,5	x 120	S 25	940,00
M 16	x 1,5	x 130	S 25	1010,00
M 16	x 1,5	x 140	S 25	1060,00
M 16	x 1,5	x 150	S 25	1110,00
M 16	x 1,5	x 160	S 25	1150,00
M 20	x 1,5	x 40	S 25	760,00
M 20	x 1,5	x 45	S 25	850,00
M 20	x 1,5	x 50	S 25	850,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 1,5 x 55 S 25			940,00
M 20 x 1,5 x 60 S 25			940,00
M 20 x 1,5 x 70 S 25			1050,00
M 20 x 1,5 x 80 S 25			1140,00
M 20 x 1,5 x 90 S 25			1280,00
M 20 x 1,5 x 100 S 25			1410,00
M 24 x 1,5 x 50 S 25			1630,00
M 24 x 2 x 50 S 25			1190,00
M 24 x 2 x 55 S 25			1360,00
M 24 x 1,5 x 60 S 25			1980,00
M 24 x 2 x 60 S 25			1360,00
M 24 x 1,5 x 70 S 25			2230,00
M 24 x 2 x 70 S 25			1510,00
M 24 x 2 x 80 S 25			1670,00
M 24 x 2 x 90 S 10			1840,00
M 24 x 2 x 100 S 10			2040,00

Artikel	13023.130
13023	10
	zinklamellenbesch.




Sechskantmutter mit Flansch, mit Klemmteil (Ganzmetallmutter) nach MBN 13023

Oberfläche gemäß DBL 9440.40


Zugehörige Flanschschrauben → Artikel 10105

Maße → **TI-69** Korrosionsschutz → **TI-232**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**



M 12 x 1,5 S 200	141,00 flZn
M 14 x 1,5 S 50	199,00 flZn
M 16 x 1,5 S 50	275,00 flZn

Artikel	13024.130
13024	10
	zinklamellenbesch.





Leichtbaumutter mit Flansch

Oberfläche gemäß DBL 9440.89

Maße → **TI-65** Korrosionsschutz → **TI-230**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**



M 16 x 1,5 S 300	345,00 flZn
------------------	-------------





Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 13337.000			
13337			Federstahl
			
			
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung			
Maße → TI-122 Normumstellung → TI-10			
ISO 13337 → ersetzt DIN 7346			



2 x 4 S 200	7,80
2 x 5 S 200	8,30
2 x 6 S 200	8,40
2 x 8 S 200	8,50
2 x 10 S 200	8,60
2 x 12 S 200	8,60
2 x 14 S 200	8,60
2 x 16 S 200	8,80
2 x 18 S 200	8,80
2 x 20 S 200	9,50
2 x 22 S 200	9,70
2 x 24 S 200	9,90
2 x 30 S 200	11,40
2,5 x 5 S 200	8,80
2,5 x 6 S 200	8,80
2,5 x 8 S 200	8,90
2,5 x 10 S 200	9,20
2,5 x 12 S 200	9,20
2,5 x 14 S 200	9,20
2,5 x 16 S 200	9,50
2,5 x 18 S 200	9,60
2,5 x 20 S 200	9,70
2,5 x 24 S 200	10,50
2,5 x 26 S 200	10,80
2,5 x 30 S 200	12,30
3 x 4 S 200	7,40
3 x 5 S 200	7,60
3 x 6 S 200	7,70
3 x 8 S 200	7,70
3 x 10 S 200	7,80
3 x 12 S 200	7,90
3 x 14 S 200	7,90
3 x 16 S 200	8,30
3 x 18 S 200	8,40
3 x 20 S 200	8,60
3 x 22 S 200	8,80
3 x 24 S 200	8,90
3 x 26 S 200	9,20
3 x 28 S 200	9,70
3 x 30 S 200	10,10
3 x 32 S 200	10,50
3 x 36 S 200	11,30
3 x 40 S 200	12,40
4 x 6 S 200	8,50
4 x 8 S 200	8,60
4 x 10 S 200	8,60
4 x 12 S 200	8,80
4 x 14 S 200	9,20
4 x 16 S 200	9,20
4 x 18 S 200	9,20
4 x 20 S 200	9,60
4 x 22 S 200	9,60
4 x 24 S 200	9,90
4 x 26 S 200	10,20
4 x 28 S 200	10,70

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 30 S 200			11,20
4 x 32 S 100			12,80
4 x 36 S 100			13,20
4 x 40 S 100			14,30
4 x 45 S 100			15,30
4 x 50 S 100			16,50
5 x 5 S 200			9,90
5 x 6 S 200			9,90
5 x 8 S 200			10,10
5 x 10 S 200			10,10
5 x 12 S 200			9,90
5 x 14 S 200			11,10
5 x 16 S 200			11,40
5 x 18 S 200			12,10
5 x 20 S 100			13,40
5 x 22 S 100			14,60
5 x 24 S 100			15,00
5 x 26 S 100			15,50
5 x 28 S 100			15,30
5 x 30 S 100			15,50
5 x 32 S 100			16,10
5 x 36 S 100			17,10
5 x 40 S 100			18,00
5 x 45 S 100			19,40
5 x 50 S 100			20,40
5 x 60 S 100			24,50
5 x 70 S 100			29,50
5 x 80 S 100			36,00
6 x 10 S 100			12,50
6 x 12 S 100			12,80
6 x 14 S 100			13,60
6 x 16 S 100			13,80
6 x 18 S 100			14,60
6 x 20 S 100			15,50
6 x 22 S 100			16,40
6 x 24 S 100			17,20
6 x 26 S 100			18,30
6 x 28 S 100			19,30
6 x 30 S 100			20,30
6 x 32 S 100			21,30
6 x 36 S 100			22,30
6 x 40 S 100			23,50
6 x 45 S 100			26,50
6 x 50 S 100			28,00
6 x 55 S 100			30,50
6 x 60 S 100			33,00
6 x 70 S 100			39,00
6 x 80 S 100			44,50
6 x 100 S 100			72,00
8 x 10 S 100			19,50
8 x 12 S 100			19,50
8 x 14 S 100			19,70
8 x 16 S 100			20,00
8 x 18 S 100			21,00
8 x 20 S 100			22,20
8 x 22 S 100			23,50
8 x 24 S 100			25,50
8 x 26 S 100			27,00
8 x 28 S 100			28,50
8 x 30 S 100			32,50
8 x 32 S 100			32,50
8 x 36 S 100			34,50
8 x 40 S 100			37,00
8 x 45 S 100			39,00
8 x 50 S 100			42,50
8 x 55 S 100			48,00
8 x 60 S 100			54,00
8 x 65 S 100			58,00
8 x 70 S 100			62,00
8 x 80 S 100			79,00
8 x 100 S 50			102,00
10 x 10 S 50			74,00
10 x 12 S 50			74,00
10 x 14 S 100			26,00
10 x 16 S 100			27,50


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
10 x 20	S	100	32,50
10 x 22	S	100	34,00
10 x 24	S	100	37,00
10 x 26	S	100	39,00
10 x 30	S	100	43,00
10 x 36	S	100	51,00
10 x 40	S	100	54,00
10 x 45	S	50	63,00
10 x 50	S	50	69,00
10 x 60	S	50	83,00
10 x 70	S	50	97,00
10 x 80	S	50	111,00
10 x 90	S	50	124,00
10 x 100	S	50	138,00
12 x 10	S	50	310,00
12 x 16	S	50	265,00
12 x 20	S	50	148,00
12 x 24	S	50	157,00
12 x 26	S	50	160,00
12 x 28	S	50	164,00
12 x 30	S	50	157,00
12 x 32	S	50	174,00
12 x 36	S	50	174,00
12 x 40	S	50	181,00
12 x 45	S	50	184,00
12 x 50	S	50	189,00
12 x 55	S	50	197,00
12 x 60	S	50	204,00
12 x 65	S	50	216,00
12 x 70	S	50	223,00
12 x 80	S	50	239,00
12 x 100	S	25	580,00
13 x 10	S	25	300,00
13 x 12	S	25	290,00
13 x 14	S	25	285,00
13 x 16	S	25	275,00
13 x 18	S	25	275,00
13 x 20	S	50	157,00
13 x 22	S	50	160,00
13 x 24	S	50	164,00
13 x 26	S	50	167,00
13 x 28	S	50	171,00
13 x 30	S	50	177,00
13 x 36	S	50	184,00
13 x 40	S	50	200,00
13 x 50	S	50	197,00
13 x 70	S	50	232,00
16 x 10	S	25	335,00
16 x 12	S	25	320,00
16 x 14	S	25	310,00
16 x 16	S	25	300,00
16 x 18	S	25	295,00
16 x 20	S	50	197,00
16 x 22	S	50	200,00
16 x 24	S	50	204,00
16 x 26	S	50	206,00
16 x 28	S	50	210,00
16 x 30	S	50	216,00
16 x 32	S	50	221,00
16 x 36	S	50	223,00
16 x 40	S	50	227,00
16 x 45	S	50	230,00
16 x 50	S	50	233,00
16 x 55	S	50	236,00
16 x 60	S	25	249,00
16 x 70	S	25	285,00
16 x 120	S	25	950,00
21 x 30	S	50	440,00
21 x 36	S	25	445,00
21 x 40	S	25	475,00
21 x 45	S	25	510,00
21 x 50	S	25	510,00
21 x 60	S	25	560,00
21 x 85	S	25	730,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
EN 14399-4/6			
14399-4		10.9	Garnituren
			
HV-Schrauben-Garnituren für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit je 1 Mutter EN 14399-4 und je 2 Scheiben EN 14399-6 k-Klasse: K1, Fabrikat Peiner			
Maße → TI-58 Anziehmomente → TI-248 Werkstoffeigensch. → TI-232 Abmessungen M 39-M 48 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage			
  			
M 12 x 30	S	1	161,00
M 12 x 35	S	1	168,00
M 12 x 40	S	1	170,00
M 12 x 45	S	1	175,00
M 12 x 50	S	1	180,00
M 12 x 55	S	1	187,00
M 12 x 60	S	1	192,00
M 12 x 65	S	1	223,00
M 12 x 70	S	1	230,00
M 12 x 75	S	1	420,00
M 12 x 80	S	1	420,00
M 12 x 85	S	1	590,00
M 12 x 90	S	1	590,00
M 12 x 100	S	1	680,00
M 16 x 40	S	1	260,00
M 16 x 45	S	1	270,00
M 16 x 50	S	1	280,00
M 16 x 55	S	1	290,00
M 16 x 60	S	1	295,00
M 16 x 65	S	1	305,00
M 16 x 70	S	1	315,00
M 16 x 75	S	1	330,00
M 16 x 80	S	1	335,00
M 16 x 85	S	1	360,00
M 16 x 90	S	1	360,00
M 16 x 95	S	1	430,00
M 16 x 100	S	1	430,00
M 16 x 105	S	1	680,00
M 16 x 110	S	1	680,00
M 16 x 115	S	1	760,00
M 16 x 125	S	1	1010,00
M 16 x 130	S	1	1010,00
M 16 x 140	S	1	1070,00
M 16 x 150	S	1	1200,00
M 20 x 40	S	1	455,00
M 20 x 45	S	1	455,00
M 20 x 50	S	1	445,00
M 20 x 55	S	1	445,00
M 20 x 60	S	1	455,00
M 20 x 65	S	1	470,00
M 20 x 70	S	1	480,00
M 20 x 75	S	1	490,00
M 20 x 80	S	1	500,00
M 20 x 85	S	1	530,00
M 20 x 90	S	1	530,00
M 20 x 95	S	1	540,00
M 20 x 100	S	1	540,00
M 20 x 105	S	1	580,00
M 20 x 110	S	1	580,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 115	S	1	600,00
M 20 x 120	S	1	680,00
M 20 x 125	S	1	710,00
M 20 x 130	S	1	710,00
M 20 x 135	S	1	1040,00
M 20 x 140	S	1	1040,00
M 20 x 150	S	1	1370,00
M 20 x 160	S	1	1480,00
M 20 x 170	S	1	1590,00
M 20 x 180	S	1	1700,00
M 20 x 190	S	1	1820,00
M 20 x 200	S	1	2050,00
M 20 x 240	S	1	2550,00
M 20 x 250	S	1	2650,00
M 22 x 50	S	1	800,00
M 22 x 55	S	1	800,00
M 22 x 60	S	1	800,00
M 22 x 65	S	1	820,00
M 22 x 70	S	1	840,00
M 22 x 75	S	1	860,00
M 22 x 80	S	1	880,00
M 22 x 85	S	1	920,00
M 22 x 90	S	1	920,00
M 22 x 95	S	1	950,00
M 22 x 100	S	1	950,00
M 22 x 105	S	1	990,00
M 22 x 110	S	1	990,00
M 22 x 120	S	1	1040,00
M 24 x 50	S	1	720,00
M 24 x 55	S	1	720,00
M 24 x 60	S	1	710,00
M 24 x 65	S	1	710,00
M 24 x 65	S	1	730,00
M 24 x 75	S	1	740,00
M 24 x 80	S	1	750,00
M 24 x 85	S	1	780,00
M 24 x 90	S	1	780,00
M 24 x 95	S	1	810,00
M 24 x 100	S	1	810,00
M 24 x 105	S	1	830,00
M 24 x 110	S	1	830,00
M 24 x 115	S	1	870,00
M 24 x 120	S	1	870,00
M 24 x 125	S	1	900,00
M 24 x 130	S	1	900,00
M 24 x 135	S	1	940,00
M 24 x 140	S	1	1060,00
M 24 x 145	S	1	1100,00
M 24 x 150	S	1	1100,00
M 24 x 155	S	1	1540,00
M 24 x 160	S	1	1540,00
M 24 x 165	S	1	1650,00
M 24 x 170	S	1	1990,00
M 24 x 180	S	1	2130,00
M 24 x 190	S	1	2260,00
M 24 x 200	S	1	2390,00
M 24 x 210	S	1	2700,00
M 24 x 220	S	1	2850,00
M 27 x 65	S	1	1200,00
M 27 x 70	S	1	1210,00
M 27 x 75	S	1	1220,00
M 27 x 80	S	1	1240,00
M 27 x 85	S	1	1280,00
M 27 x 90	S	1	1280,00
M 27 x 95	S	1	1320,00
M 27 x 100	S	1	1320,00
M 27 x 105	S	1	1360,00
M 27 x 110	S	1	1360,00
M 27 x 115	S	1	1400,00
M 27 x 120	S	1	1400,00
M 27 x 125	S	1	1410,00
M 27 x 130	S	1	1410,00
M 27 x 135	S	1	1460,00
M 27 x 140	S	1	1460,00
M 27 x 145	S	1	1710,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 150	S	1	1710,00
M 27 x 160	S	1	1760,00
M 27 x 165	S	1	2340,00
M 27 x 170	S	1	2340,00
M 27 x 180	S	1	3000,00
M 27 x 190	S	1	3200,00
M 27 x 200	S	1	3400,00
M 30 x 80	S	1	1890,00
M 30 x 85	S	1	1930,00
M 30 x 90	S	1	1950,00
M 30 x 95	S	1	1980,00
M 30 x 100	S	1	2010,00
M 30 x 105	S	1	2050,00
M 30 x 110	S	1	2100,00
M 30 x 115	S	1	2140,00
M 30 x 120	S	1	2140,00
M 30 x 125	S	1	2200,00
M 30 x 130	S	1	2200,00
M 30 x 135	S	1	2250,00
M 30 x 140	S	1	2250,00
M 30 x 145	S	1	2600,00
M 30 x 150	S	1	2600,00
M 30 x 155	S	1	2650,00
M 30 x 160	S	1	2650,00
M 30 x 165	S	1	3300,00
M 30 x 170	S	1	3300,00
M 30 x 180	S	1	4050,00
M 30 x 190	S	1	4250,00
M 30 x 200	S	1	4400,00

EN	14399 - 4/-6
14399-4	10.9 Garnituren
	feuerverzinkt




HV-Schrauben-Garnituren für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit je 1 Mutter EN 14399-4 und je 2 Scheiben EN 14399-6

k-Klasse: K1,
Gewindetoleranz der Bolzen 6g + tZn,
Fabrikat Peiner oder Friedberg

Maße → **TI-58** Korrosionsschutz → **TI-231**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** Anziehmomente → **TI-248**

Abmessungen M 39-M 48 nach DAST-Richtlinie 021
auf Anfrage



M 12 x 30	S	1	186,00 tZn
M 12 x 35	S	1	197,00 tZn
M 12 x 40	S	1	200,00 tZn
M 12 x 45	S	1	206,00 tZn
M 12 x 50	S	1	213,00 tZn
M 12 x 55	S	1	221,00 tZn
M 12 x 60	S	1	228,00 tZn
M 12 x 65	S	1	260,00 tZn
M 12 x 70	S	1	270,00 tZn
M 12 x 75	S	1	460,00 tZn
M 12 x 80	S	1	460,00 tZn
M 12 x 85	S	1	640,00 tZn
M 12 x 90	S	1	640,00 tZn
M 12 x 95	S	1	730,00 tZn
M 12 x 100	S	1	730,00 tZn
M 12 x 110	S	1	880,00 tZn
M 12 x 120	S	1	990,00 tZn
M 16 x 35	S	1	315,00 tZn


M 16 x 40	S	1	315,00 tZn
M 16 x 45	S	1	330,00 tZn
M 16 x 50	S	1	345,00 tZn
M 16 x 55	S	1	355,00 tZn
M 16 x 60	S	1	365,00 tZn
M 16 x 65	S	1	375,00 tZn
M 16 x 70	S	1	385,00 tZn
M 16 x 75	S	1	400,00 tZn
M 16 x 80	S	1	410,00 tZn
M 16 x 85	S	1	440,00 tZn
M 16 x 90	S	1	445,00 tZn
M 16 x 95	S	1	520,00 tZn
M 16 x 100	S	1	520,00 tZn
M 16 x 105	S	1	770,00 tZn
M 16 x 110	S	1	780,00 tZn
M 16 x 115	S	1	850,00 tZn
M 16 x 120	S	1	1020,00 tZn
M 16 x 125	S	1	1110,00 tZn
M 16 x 130	S	1	1110,00 tZn
M 16 x 140	S	1	1170,00 tZn
M 16 x 150	S	1	1310,00 tZn
M 16 x 160	S	1	1410,00 tZn
M 16 x 170	S	1	1510,00 tZn
M 16 x 180	S	1	1610,00 tZn
M 16 x 190	S	1	1710,00 tZn
M 16 x 200	S	1	1920,00 tZn
M 16 x 210	S	1	2030,00 tZn
M 16 x 220	S	1	2360,00 tZn
M 20 x 40	S	1	550,00 tZn
M 20 x 45	S	1	550,00 tZn
M 20 x 50	S	1	540,00 tZn
M 20 x 55	S	1	550,00 tZn
M 20 x 60	S	1	560,00 tZn
M 20 x 65	S	1	580,00 tZn
M 20 x 70	S	1	600,00 tZn
M 20 x 75	S	1	610,00 tZn
M 20 x 80	S	1	630,00 tZn
M 20 x 85	S	1	660,00 tZn
M 20 x 90	S	1	660,00 tZn
M 20 x 95	S	1	670,00 tZn
M 20 x 100	S	1	680,00 tZn
M 20 x 105	S	1	720,00 tZn
M 20 x 110	S	1	730,00 tZn
M 20 x 115	S	1	750,00 tZn
M 20 x 120	S	1	830,00 tZn
M 20 x 125	S	1	860,00 tZn
M 20 x 130	S	1	860,00 tZn
M 20 x 135	S	1	1210,00 tZn
M 20 x 140	S	1	1210,00 tZn
M 20 x 145	S	1	1310,00 tZn
M 20 x 150	S	1	1550,00 tZn
M 20 x 155	S	1	1670,00 tZn
M 20 x 160	S	1	1670,00 tZn
M 20 x 165	S	1	1780,00 tZn
M 20 x 170	S	1	1790,00 tZn
M 20 x 180	S	1	1910,00 tZn
M 20 x 190	S	1	2030,00 tZn
M 20 x 200	S	1	2270,00 tZn
M 20 x 210	S	1	2400,00 tZn
M 20 x 220	S	1	2550,00 tZn
M 20 x 230	S	1	2650,00 tZn
M 20 x 240	S	1	2800,00 tZn
M 20 x 250	S	1	2950,00 tZn
M 20 x 260	S	1	3050,00 tZn
M 22 x 50	S	1	930,00 tZn
M 22 x 55	S	1	940,00 tZn
M 22 x 60	S	1	940,00 tZn
M 22 x 65	S	1	970,00 tZn
M 22 x 70	S	1	990,00 tZn
M 22 x 75	S	1	1020,00 tZn
M 22 x 80	S	1	1040,00 tZn
M 22 x 85	S	1	1080,00 tZn
M 22 x 90	S	1	1090,00 tZn
M 22 x 95	S	1	1130,00 tZn
M 22 x 100	S	1	1130,00 tZn

M 22 x 105	S	1	1180,00 tZn
M 22 x 110	S	1	1180,00 tZn
M 22 x 115	S	1	1240,00 tZn
M 22 x 120	S	1	1240,00 tZn
M 22 x 125	S	1	1290,00 tZn
M 22 x 130	S	1	1290,00 tZn
M 22 x 140	S	1	1850,00 tZn
M 22 x 150	S	1	1990,00 tZn
M 22 x 160	S	1	2140,00 tZn
M 22 x 170	S	1	2330,00 tZn
M 22 x 180	S	1	2480,00 tZn
M 22 x 190	S	1	2650,00 tZn
M 22 x 200	S	1	3000,00 tZn
M 24 x 50	S	1	890,00 tZn
M 24 x 55	S	1	890,00 tZn
M 24 x 60	S	1	890,00 tZn
M 24 x 65	S	1	890,00 tZn
M 24 x 70	S	1	920,00 tZn
M 24 x 75	S	1	940,00 tZn
M 24 x 80	S	1	960,00 tZn
M 24 x 85	S	1	990,00 tZn
M 24 x 90	S	1	990,00 tZn
M 24 x 95	S	1	1020,00 tZn
M 24 x 100	S	1	1030,00 tZn
M 24 x 105	S	1	1060,00 tZn
M 24 x 110	S	1	1070,00 tZn
M 24 x 115	S	1	1100,00 tZn
M 24 x 120	S	1	1110,00 tZn
M 24 x 125	S	1	1150,00 tZn
M 24 x 130	S	1	1160,00 tZn
M 24 x 135	S	1	1200,00 tZn
M 24 x 140	S	1	1330,00 tZn
M 24 x 145	S	1	1370,00 tZn
M 24 x 150	S	1	1380,00 tZn
M 24 x 155	S	1	1830,00 tZn
M 24 x 165	S	1	1950,00 tZn
M 24 x 170	S	1	2300,00 tZn
M 24 x 175	S	1	2440,00 tZn
M 24 x 180	S	1	2450,00 tZn
M 24 x 190	S	1	2600,00 tZn
M 24 x 200	S	1	2750,00 tZn
M 24 x 210	S	1	3050,00 tZn
M 24 x 220	S	1	3200,00 tZn
M 24 x 230	S	1	3400,00 tZn
M 24 x 240	S	1	3550,00 tZn
M 24 x 250	S	1	3700,00 tZn
M 24 x 260	S	1	3850,00 tZn
M 27 x 60	S	1	1450,00 tZn
M 27 x 65	S	1	1460,00 tZn
M 27 x 70	S	1	1470,00 tZn
M 27 x 75	S	1	1490,00 tZn
M 27 x 80	S	1	1520,00 tZn
M 27 x 85	S	1	1560,00 tZn
M 27 x 90	S	1	1570,00 tZn
M 27 x 95	S	1	1620,00 tZn
M 27 x 100	S	1	1620,00 tZn
M 27 x 105	S	1	1670,00 tZn
M 27 x 110	S	1	1680,00 tZn
M 27 x 115	S	1	1730,00 tZn
M 27 x 120	S	1	1740,00 tZn
M 27 x 125	S	1	1760,00 tZn
M 27 x 130	S	1	1760,00 tZn
M 27 x 135	S	1	1810,00 tZn
M 27 x 140	S	1	1820,00 tZn
M 27 x 145	S	1	2080,00 tZn
M 27 x 150	S	1	2080,00 tZn
M 27 x 155	S	1	2140,00 tZn
M 27 x 160	S	1	2150,00 tZn
M 27 x 165	S	1	2750,00 tZn
M 27 x 170	S	1	2800,00 tZn
M 27 x 175	S	1	2950,00 tZn
M 27 x 180	S	1	3450,00 tZn
M 27 x 190	S	1	3650,00 tZn
M 27 x 200	S	1	3850,00 tZn
M 27 x 210	S	1	4250,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 220	S	1	4450,00 tzn
M 27 x 230	S	1	4650,00 tzn
M 27 x 240	S	1	4850,00 tzn
M 27 x 250	S	1	5100,00 tzn
M 27 x 260	S	1	5300,00 tzn
M 30 x 70	S	1	2200,00 tzn
M 30 x 75	S	1	2230,00 tzn
M 30 x 80	S	1	2250,00 tzn
M 30 x 85	S	1	2300,00 tzn
M 30 x 90	S	1	2330,00 tzn
M 30 x 95	S	1	2370,00 tzn
M 30 x 100	S	1	2400,00 tzn
M 30 x 105	S	1	2450,00 tzn
M 30 x 110	S	1	2550,00 tzn
M 30 x 115	S	1	2600,00 tzn
M 30 x 120	S	1	2600,00 tzn
M 30 x 125	S	1	2650,00 tzn
M 30 x 130	S	1	2650,00 tzn
M 30 x 135	S	1	2750,00 tzn
M 30 x 140	S	1	2750,00 tzn
M 30 x 145	S	1	3100,00 tzn
M 30 x 150	S	1	3100,00 tzn
M 30 x 155	S	1	3150,00 tzn
M 30 x 160	S	1	3150,00 tzn
M 30 x 165	S	1	3850,00 tzn
M 30 x 170	S	1	3850,00 tzn
M 30 x 180	S	1	4600,00 tzn
M 30 x 190	S	1	4800,00 tzn
M 30 x 200	S	1	5000,00 tzn
M 30 x 210	S	1	5500,00 tzn
M 30 x 220	S	1	5500,00 tzn
M 30 x 230	S	1	5900,00 tzn
M 30 x 240	S	1	5900,00 tzn
M 30 x 260	S	1	6400,00 tzn
M 36 x 100	S	1	6300,00 tzn
M 36 x 105	S	1	6500,00 tzn
M 36 x 110	S	1	6500,00 tzn
M 36 x 115	S	1	6700,00 tzn
M 36 x 120	S	1	6700,00 tzn
M 36 x 125	S	1	6800,00 tzn
M 36 x 130	S	1	6800,00 tzn
M 36 x 135	S	1	7000,00 tzn
M 36 x 140	S	1	7000,00 tzn
M 36 x 145	S	1	7100,00 tzn
M 36 x 150	S	1	7100,00 tzn
M 36 x 155	S	1	7300,00 tzn
M 36 x 160	S	1	7300,00 tzn
M 36 x 165	S	1	8900,00 tzn
M 36 x 170	S	1	8900,00 tzn
M 36 x 175	S	1	9100,00 tzn
M 36 x 180	S	1	9100,00 tzn
M 36 x 185	S	1	9300,00 tzn
M 36 x 190	S	1	9300,00 tzn
M 36 x 195	S	1	9500,00 tzn
M 36 x 200	S	1	9500,00 tzn
M 36 x 205	S	1	9600,00 tzn
M 36 x 210	S	1	9700,00 tzn
M 36 x 215	S	1	9800,00 tzn
M 36 x 220	S	1	9900,00 tzn
M 36 x 240	S	1	10200,00 tzn
M 36 x 250	S	1	10400,00 tzn
M 36 x 260	S	1	10600,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
EN 14399.104			

14399-4

10.9


Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau

Fabrikat Peiner

Maße → **TI-58**

Anziehmomente → **TI-248**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Abmessungen M 36-M 64 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage




M 12 x 30	S	1	82,00
M 12 x 35	S	1	89,00
M 12 x 40	S	1	91,00
M 12 x 45	S	1	96,00
M 12 x 50	S	1	101,00
M 12 x 55	S	1	108,00
M 12 x 60	S	1	113,00
M 12 x 65	S	1	174,00
M 12 x 70	S	1	250,00
M 12 x 75	S	1	340,00
M 12 x 80	S	1	340,00
M 12 x 85	S	1	520,00
M 12 x 90	S	1	520,00
M 12 x 100	S	1	600,00
M 16 x 40	S	1	142,00
M 16 x 45	S	1	152,00
M 16 x 50	S	1	162,00
M 16 x 55	S	1	169,00
M 16 x 60	S	1	176,00
M 16 x 65	S	1	185,00
M 16 x 70	S	1	197,00
M 16 x 75	S	1	210,00
M 16 x 80	S	1	215,00
M 16 x 85	S	1	243,00
M 16 x 90	S	1	243,00
M 16 x 95	S	1	315,00
M 16 x 100	S	1	315,00
M 16 x 105	S	1	570,00
M 16 x 110	S	1	570,00
M 16 x 115	S	1	640,00
M 16 x 125	S	1	890,00
M 16 x 130	S	1	890,00
M 16 x 140	S	1	950,00
M 16 x 150	S	1	1080,00
M 20 x 40	S	1	285,00
M 20 x 45	S	1	285,00
M 20 x 50	S	1	275,00
M 20 x 55	S	1	275,00
M 20 x 60	S	1	285,00
M 20 x 65	S	1	300,00
M 20 x 70	S	1	310,00
M 20 x 75	S	1	320,00
M 20 x 80	S	1	330,00
M 20 x 85	S	1	355,00
M 20 x 90	S	1	355,00
M 20 x 95	S	1	370,00
M 20 x 100	S	1	370,00
M 20 x 105	S	1	410,00
M 20 x 110	S	1	410,00
M 20 x 115	S	1	430,00
M 20 x 120	S	1	510,00
M 20 x 125	S	1	530,00

M 20 x 130	S	1	530,00
M 20 x 135	S	1	870,00
M 20 x 140	S	1	870,00
M 20 x 150	S	1	1200,00
M 20 x 160	S	1	1310,00
M 20 x 170	S	1	1420,00
M 20 x 180	S	1	1530,00
M 20 x 190	S	1	1650,00
M 20 x 200	S	1	1880,00
M 20 x 240	S	1	2350,00
M 20 x 250	S	1	2470,00
M 22 x 50	S	1	590,00
M 22 x 55	S	1	590,00
M 22 x 60	S	1	590,00
M 22 x 65	S	1	610,00
M 22 x 70	S	1	630,00
M 22 x 75	S	1	650,00
M 22 x 80	S	1	670,00
M 22 x 85	S	1	710,00
M 22 x 90	S	1	710,00
M 22 x 95	S	1	740,00
M 22 x 100	S	1	740,00
M 22 x 105	S	1	780,00
M 22 x 110	S	1	780,00
M 22 x 120	S	1	840,00
M 24 x 50	S	1	455,00
M 24 x 55	S	1	455,00
M 24 x 60	S	1	445,00
M 24 x 65	S	1	445,00
M 24 x 70	S	1	465,00
M 24 x 75	S	1	475,00
M 24 x 80	S	1	490,00
M 24 x 85	S	1	520,00
M 24 x 90	S	1	520,00
M 24 x 95	S	1	550,00
M 24 x 100	S	1	550,00
M 24 x 105	S	1	570,00
M 24 x 110	S	1	570,00
M 24 x 115	S	1	610,00
M 24 x 120	S	1	610,00
M 24 x 125	S	1	640,00
M 24 x 130	S	1	640,00
M 24 x 135	S	1	670,00
M 24 x 140	S	1	800,00
M 24 x 145	S	1	840,00
M 24 x 150	S	1	840,00
M 24 x 155	S	1	1280,00
M 24 x 160	S	1	1280,00
M 24 x 165	S	1	1390,00
M 24 x 170	S	1	1730,00
M 24 x 180	S	1	1870,00
M 24 x 190	S	1	2000,00
M 24 x 200	S	1	2130,00
M 24 x 210	S	1	2420,00
M 24 x 220	S	1	2600,00
M 27 x 65	S	1	770,00
M 27 x 70	S	1	770,00
M 27 x 75	S	1	780,00
M 27 x 80	S	1	810,00
M 27 x 85	S	1	840,00
M 27 x 90	S	1	840,00
M 27 x 95	S	1	880,00
M 27 x 100	S	1	880,00
M 27 x 105	S	1	920,00
M 27 x 110	S	1	920,00
M 27 x 115	S	1	970,00
M 27 x 120	S	1	970,00
M 27 x 125	S	1	980,00
M 27 x 130	S	1	980,00
M 27 x 135	S	1	1030,00
M 27 x 140	S	1	1030,00
M 27 x 145	S	1	1280,00
M 27 x 150	S	1	1280,00
M 27 x 160	S	1	1330,00
M 27 x 165	S	1	1910,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 170	S	1	1910,00
M 27 x 180	S	1	2600,00
M 27 x 190	S	1	2750,00
M 27 x 200	S	1	2950,00
M 30 x 80	S	1	1070,00
M 30 x 85	S	1	1110,00
M 30 x 90	S	1	1130,00
M 30 x 95	S	1	1160,00
M 30 x 100	S	1	1190,00
M 30 x 105	S	1	1230,00
M 30 x 110	S	1	1280,00
M 30 x 115	S	1	1320,00
M 30 x 120	S	1	1320,00
M 30 x 125	S	1	1380,00
M 30 x 130	S	1	1380,00
M 30 x 135	S	1	1430,00
M 30 x 140	S	1	1430,00
M 30 x 145	S	1	1770,00
M 30 x 150	S	1	1770,00
M 30 x 155	S	1	1830,00
M 30 x 160	S	1	1830,00
M 30 x 165	S	1	2460,00
M 30 x 170	S	1	2460,00
M 30 x 180	S	1	3250,00
M 30 x 190	S	1	3400,00
M 30 x 200	S	1	3600,00

EN	14399.*
14399-4	10.9
	feuerverzinkt



Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau

Gewindetoleranz 6g + tZn,

*Fabrikat Peiner = 124, Fabrikat Friedberg = 125


Maße → **TI-58**

Korrosionsschutz → **TI-231**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Anziehmomente → **TI-248**

Abmessungen M 39-M 64 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage




M 12 x 30	S	1	95,00 tZn
M 12 x 35	S	1	106,00 tZn
M 12 x 40	S	1	109,00 tZn
M 12 x 45	S	1	115,00 tZn
M 12 x 50	S	1	122,00 tZn
M 12 x 55	S	1	130,00 tZn
M 12 x 60	S	1	137,00 tZn
M 12 x 65	S	1	168,00 tZn
M 12 x 70	S	1	177,00 tZn
M 12 x 75	S	1	370,00 tZn
M 12 x 80	S	1	370,00 tZn
M 12 x 85	S	1	550,00 tZn
M 12 x 90	S	1	550,00 tZn
M 12 x 95	S	1	640,00 tZn
M 12 x 100	S	1	640,00 tZn
M 12 x 110	S	1	790,00 tZn
M 12 x 120	S	1	900,00 tZn
M 12 x 130	S	1	1010,00 tZn
M 16 x 35	S	1	174,00 tZn
M 16 x 40	S	1	175,00 tZn
M 16 x 45	S	1	188,00 tZn
M 16 x 50	S	1	201,00 tZn
M 16 x 55	S	1	211,00 tZn
M 16 x 60	S	1	221,00 tZn

M 16 x 65	S	1	231,00 tZn
M 16 x 70	S	1	245,00 tZn
M 16 x 75	S	1	260,00 tZn
M 16 x 80	S	1	270,00 tZn
M 16 x 85	S	1	300,00 tZn
M 16 x 90	S	1	305,00 tZn
M 16 x 95	S	1	375,00 tZn
M 16 x 100	S	1	380,00 tZn
M 16 x 105	S	1	630,00 tZn
M 16 x 110	S	1	640,00 tZn
M 16 x 115	S	1	710,00 tZn
M 16 x 120	S	1	880,00 tZn
M 16 x 125	S	1	970,00 tZn
M 16 x 130	S	1	970,00 tZn
M 16 x 135	S	1	1020,00 tZn
M 16 x 140	S	1	1030,00 tZn
M 16 x 145	S	1	1120,00 tZn
M 16 x 150	S	1	1170,00 tZn
M 16 x 155	S	1	1210,00 tZn
M 16 x 160	S	1	1270,00 tZn
M 16 x 165	S	1	1310,00 tZn
M 16 x 170	S	1	1370,00 tZn
M 16 x 180	S	1	1470,00 tZn
M 16 x 190	S	1	1570,00 tZn
M 16 x 200	S	1	1780,00 tZn
M 16 x 210	S	1	1890,00 tZn
M 16 x 220	S	1	2220,00 tZn
M 20 x 40	S	1	340,00 tZn
M 20 x 45	S	1	340,00 tZn
M 20 x 50	S	1	335,00 tZn
M 20 x 55	S	1	340,00 tZn
M 20 x 60	S	1	355,00 tZn
M 20 x 65	S	1	370,00 tZn
M 20 x 70	S	1	385,00 tZn
M 20 x 75	S	1	400,00 tZn
M 20 x 80	S	1	420,00 tZn
M 20 x 85	S	1	445,00 tZn
M 20 x 90	S	1	450,00 tZn
M 20 x 95	S	1	465,00 tZn
M 20 x 100	S	1	470,00 tZn
M 20 x 105	S	1	520,00 tZn
M 20 x 110	S	1	520,00 tZn
M 20 x 115	S	1	540,00 tZn
M 20 x 120	S	1	630,00 tZn
M 20 x 125	S	1	650,00 tZn
M 20 x 130	S	1	660,00 tZn
M 20 x 135	S	1	1000,00 tZn
M 20 x 140	S	1	1010,00 tZn
M 20 x 145	S	1	1100,00 tZn
M 20 x 150	S	1	1340,00 tZn
M 20 x 155	S	1	1460,00 tZn
M 20 x 160	S	1	1460,00 tZn
M 20 x 165	S	1	1580,00 tZn
M 20 x 170	S	1	1580,00 tZn
M 20 x 180	S	1	1700,00 tZn
M 20 x 190	S	1	1820,00 tZn
M 20 x 200	S	1	2070,00 tZn
M 20 x 210	S	1	2190,00 tZn
M 20 x 220	S	1	2320,00 tZn
M 20 x 230	S	1	2450,00 tZn
M 20 x 240	S	1	2600,00 tZn
M 20 x 250	S	1	2700,00 tZn
M 20 x 260	S	1	2850,00 tZn
M 22 x 50	S	1	680,00 tZn
M 22 x 55	S	1	680,00 tZn
M 22 x 60	S	1	690,00 tZn
M 22 x 65	S	1	710,00 tZn
M 22 x 70	S	1	730,00 tZn
M 22 x 75	S	1	760,00 tZn
M 22 x 80	S	1	780,00 tZn
M 22 x 85	S	1	830,00 tZn
M 22 x 90	S	1	830,00 tZn
M 22 x 95	S	1	870,00 tZn
M 22 x 100	S	1	870,00 tZn
M 22 x 105	S	1	920,00 tZn

M 22 x 110	S	1	920,00 tZn
M 22 x 115	S	1	980,00 tZn
M 22 x 120	S	1	990,00 tZn
M 22 x 125	S	1	1030,00 tZn
M 22 x 130	S	1	1040,00 tZn
M 22 x 135	S	1	1240,00 tZn
M 22 x 140	S	1	1590,00 tZn
M 22 x 145	S	1	1660,00 tZn
M 22 x 150	S	1	1740,00 tZn
M 22 x 155	S	1	1820,00 tZn
M 22 x 160	S	1	1890,00 tZn
M 22 x 165	S	1	1980,00 tZn
M 22 x 170	S	1	2080,00 tZn
M 22 x 175	S	1	2150,00 tZn
M 22 x 180	S	1	2220,00 tZn
M 22 x 190	S	1	2380,00 tZn
M 22 x 200	S	1	2750,00 tZn
M 24 x 50	S	1	560,00 tZn
M 24 x 55	S	1	570,00 tZn
M 24 x 60	S	1	560,00 tZn
M 24 x 65	S	1	570,00 tZn
M 24 x 70	S	1	590,00 tZn
M 24 x 75	S	1	610,00 tZn
M 24 x 80	S	1	630,00 tZn
M 24 x 85	S	1	660,00 tZn
M 24 x 90	S	1	660,00 tZn
M 24 x 95	S	1	690,00 tZn
M 24 x 100	S	1	700,00 tZn
M 24 x 105	S	1	730,00 tZn
M 24 x 110	S	1	740,00 tZn
M 24 x 115	S	1	780,00 tZn
M 24 x 120	S	1	780,00 tZn
M 24 x 125	S	1	820,00 tZn
M 24 x 130	S	1	830,00 tZn
M 24 x 135	S	1	870,00 tZn
M 24 x 140	S	1	1000,00 tZn
M 24 x 145	S	1	1040,00 tZn
M 24 x 150	S	1	1050,00 tZn
M 24 x 155	S	1	1510,00 tZn
M 24 x 160	S	1	1510,00 tZn
M 24 x 165	S	1	1620,00 tZn
M 24 x 170	S	1	1980,00 tZn
M 24 x 175	S	1	2120,00 tZn
M 24 x 180	S	1	2120,00 tZn
M 24 x 190	S	1	2260,00 tZn
M 24 x 200	S	1	2410,00 tZn
M 24 x 210	S	1	2750,00 tZn
M 24 x 220	S	1	2900,00 tZn
M 24 x 230	S	1	3050,00 tZn
M 24 x 240	S	1	3200,00 tZn
M 24 x 250	S	1	3350,00 tZn
M 24 x 260	S	1	3500,00 tZn
M 27 x 60	S	1	910,00 tZn
M 27 x 65	S	1	920,00 tZn
M 27 x 70	S	1	940,00 tZn
M 27 x 75	S	1	950,00 tZn
M 27 x 80	S	1	980,00 tZn
M 27 x 85	S	1	1030,00 tZn
M 27 x 90	S	1	1030,00 tZn
M 27 x 95	S	1	1080,00 tZn
M 27 x 100	S	1	1090,00 tZn
M 27 x 105	S	1	1130,00 tZn
M 27 x 110	S	1	1140,00 tZn
M 27 x 115	S	1	1190,00 tZn
M 27 x 120	S	1	1200,00 tZn
M 27 x 125	S	1	1220,00 tZn
M 27 x 130	S	1	1230,00 tZn
M 27 x 135	S	1	1280,00 tZn
M 27 x 140	S	1	1280,00 tZn
M 27 x 145	S	1	1540,00 tZn
M 27 x 150	S	1	1550,00 tZn
M 27 x 155	S	1	1610,00 tZn
M 27 x 160	S	1	1610,00 tZn
M 27 x 165	S	1	2220,00 tZn
M 27 x 170	S	1	2220,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27 x 175	S	1	2370,00 tzn
M 27 x 180	S	1	2900,00 tzn
M 27 x 190	S	1	3100,00 tzn
M 27 x 200	S	1	3300,00 tzn
M 27 x 210	S	1	3700,00 tzn
M 27 x 220	S	1	3950,00 tzn
M 27 x 230	S	1	4100,00 tzn
M 27 x 240	S	1	4300,00 tzn
M 27 x 250	S	1	4550,00 tzn
M 27 x 260	S	1	4750,00 tzn
M 27 x 280	S	1	5100,00 tzn
M 27 x 290	S	1	5900,00 tzn
M 30 x 70	S	1	1250,00 tzn
M 30 x 75	S	1	1270,00 tzn
M 30 x 80	S	1	1300,00 tzn
M 30 x 85	S	1	1350,00 tzn
M 30 x 90	S	1	1380,00 tzn
M 30 x 95	S	1	1420,00 tzn
M 30 x 100	S	1	1450,00 tzn
M 30 x 105	S	1	1500,00 tzn
M 30 x 110	S	1	1560,00 tzn
M 30 x 115	S	1	1610,00 tzn
M 30 x 120	S	1	1620,00 tzn
M 30 x 125	S	1	1690,00 tzn
M 30 x 130	S	1	1690,00 tzn
M 30 x 135	S	1	1760,00 tzn
M 30 x 140	S	1	1770,00 tzn
M 30 x 145	S	1	2110,00 tzn
M 30 x 150	S	1	2120,00 tzn
M 30 x 155	S	1	2190,00 tzn
M 30 x 160	S	1	2200,00 tzn
M 30 x 165	S	1	2900,00 tzn
M 30 x 170	S	1	2900,00 tzn
M 30 x 175	S	1	3350,00 tzn
M 30 x 180	S	1	3650,00 tzn
M 30 x 190	S	1	3850,00 tzn
M 30 x 200	S	1	4050,00 tzn
M 30 x 210	S	1	4500,00 tzn
M 30 x 220	S	1	4550,00 tzn
M 30 x 230	S	1	4950,00 tzn
M 30 x 240	S	1	4950,00 tzn
M 30 x 250	S	1	5100,00 tzn
M 30 x 260	S	1	5400,00 tzn
M 36 x 85	S	1	3700,00 tzn
M 36 x 90	S	1	3850,00 tzn
M 36 x 95	S	1	4000,00 tzn
M 36 x 100	S	1	4150,00 tzn
M 36 x 105	S	1	4300,00 tzn
M 36 x 110	S	1	4300,00 tzn
M 36 x 115	S	1	4500,00 tzn
M 36 x 120	S	1	4500,00 tzn
M 36 x 125	S	1	4650,00 tzn
M 36 x 130	S	1	4650,00 tzn
M 36 x 135	S	1	4800,00 tzn
M 36 x 140	S	1	4800,00 tzn
M 36 x 145	S	1	4950,00 tzn
M 36 x 150	S	1	4950,00 tzn
M 36 x 155	S	1	5100,00 tzn
M 36 x 160	S	1	5200,00 tzn
M 36 x 165	S	1	6800,00 tzn
M 36 x 170	S	1	6800,00 tzn
M 36 x 175	S	1	6900,00 tzn
M 36 x 180	S	1	7000,00 tzn
M 36 x 185	S	1	7100,00 tzn
M 36 x 190	S	1	7100,00 tzn
M 36 x 195	S	1	7300,00 tzn
M 36 x 200	S	1	7300,00 tzn
M 36 x 205	S	1	7400,00 tzn
M 36 x 210	S	1	7500,00 tzn
M 36 x 215	S	1	7600,00 tzn
M 36 x 220	S	1	7700,00 tzn
M 36 x 230	S	1	8000,00 tzn
M 36 x 240	S	1	8100,00 tzn
M 36 x 250	S	1	8300,00 tzn
M 36 x 260	S	1	8500,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
EN	14399.106		

14399-4¹⁰


Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau

Fabrikat Peiner


Maße → **TI-58** Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Abmessungen M 39-M 64 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage



M 12	S	1	43,00
M 16	S	1	82,00
M 20	S	1	101,00
M 22	S	1	152,00
M 24	S	1	165,00
M 27	S	1	255,00
M 30	S	1	395,00
M 36	S	1	1230,00

EN	14399.*
----	---------

14399-4¹⁰ feuerverzinkt


Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau

Gewindetoleranz 6AZ,
Abmessungen M 42 nach DAST-Richtlinie 021,
*Fabrikat Peiner = 126, Fabrikat Friedberg = 127

Maße → **TI-58** Korrosionsschutz → **TI-231**
Werkstoffeigensch. → **TI-233**

Abmessungen M 39-M 64 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage



M 12	S	1	51,00 tzn
M 16	S	1	77,00 tzn
M 20	S	1	124,00 tzn
M 22	S	1	157,00 tzn
M 24	S	1	214,00 tzn
M 27	S	1	330,00 tzn
M 30	S	1	490,00 tzn
M 36	S	1	1400,00 tzn
M 42	S	1	3350,00 tzn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
EN	14399.004		

14399-6 Stahl 300 HV


Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau

Fabrikat Peiner, Ø 33 nicht CE

Maße → **TI-59**

Abmessungen M 39-M 64 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage



12 (13 x 24 x 3)	S	1	18,10
16 (17 x 30 x 4)	S	1	27,50
20 (21 x 37 x 4)	S	1	35,50
22 (23 x 39 x 4)	S	1	43,50
24 (25 x 44 x 4)	S	1	59,00
27 (28 x 50 x 5)	S	1	90,00
30 (31 x 56 x 5)	S	1	214,00
33 (34 x 60 x 5)	S	1	345,00
36 (37 x 66 x 6)	S	1	345,00

EN	14399.*
----	---------

14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt


Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau

Abmessungen M 42 nach DAST-Richtlinie 021,
*Fabrikat Peiner = 024, Fabrikat Friedberg = 025

Maße → **TI-59** Korrosionsschutz → **TI-231**

Abmessungen M 39-M 64 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage




12 (13 x 24 x 3)	S	1	20,40 tzn
16 (17 x 30 x 4)	S	1	32,50 tzn
20 (21 x 37 x 4)	S	1	41,50 tzn
22 (23 x 39 x 4)	S	1	51,00 tzn
24 (25 x 44 x 4)	S	1	58,00 tzn
27 (28 x 50 x 5)	S	1	106,00 tzn
30 (31 x 56 x 5)	S	1	234,00 tzn
36 (37 x 66 x 6)	S	1	385,00 tzn
42 (43 x 78 x 8)	S	1	1410,00 tzn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

EN 14399.034

14399-6 Stahl 300 HV
tZn + geschmied**Scheiben, rund,
für HV-Verbindungen im Stahlbau**zur Anwendung bei Montage mit
Schraubenanzug über Kopf,
Fabrikat PeinerMaße → **TI-59**

- Abmessungen M 39-M 64 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage
- Jede Verpackungseinheit enthält die Dokumentation der Verfahrensprüfung



12 (13	x	24	x	3)	S	20	560,00 tZn
16 (17	x	30	x	4)	S	20	580,00 tZn
20 (21	x	37	x	4)	S	20	590,00 tZn
22 (23	x	39	x	4)	S	20	620,00 tZn
24 (25	x	44	x	4)	S	20	620,00 tZn
27 (28	x	50	x	5)	S	20	700,00 tZn
30 (31	x	56	x	5)	S	20	720,00 tZn
36 (37	x	66	x	6)	S	20	890,00 tZn


Artikel 88916.000

88916 Stahl**Sicherungsmuffe
für Stahlbauverschraubungen,
HV-Schrauben**Maße → **TI-59**REACH → **TI-262**

M 12	S	10	2150,00
M 16	S	10	2150,00
M 20	S	10	2150,00
M 24	S	10	2350,00
M 27	S	5	2550,00
M 30	S	5	2650,00
M 36	S	5	4650,00


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

EN 14399.138

14399-8 10.9
feuerverzinkt**Sechskant-Passschrauben
für HV-Verbindungen im Stahlbau,
mit großer SW**

Gewindetoleranz 6g + tZn

- Muttern → EN 14399-4
- Scheiben → EN 14399-6



Maße → **TI-58**Werkstoffeigensch. → **TI-232**Korrosionsschutz → **TI-231**Anziehmomente → **TI-248**

M 16	x	45	S	1	1190,00 tZn
M 16	x	50	S	1	1190,00 tZn
M 16	x	55	S	1	1250,00 tZn
M 16	x	60	S	1	1290,00 tZn
M 16	x	65	S	1	1340,00 tZn
M 16	x	70	S	1	1380,00 tZn
M 16	x	75	S	1	1430,00 tZn
M 16	x	80	S	1	1480,00 tZn
M 16	x	85	S	1	1530,00 tZn
M 16	x	90	S	1	1560,00 tZn
M 20	x	50	S	1	1220,00 tZn
M 20	x	55	S	1	1280,00 tZn
M 20	x	60	S	1	1320,00 tZn
M 20	x	65	S	1	1380,00 tZn
M 20	x	70	S	1	1420,00 tZn
M 20	x	75	S	1	1470,00 tZn
M 20	x	80	S	1	1520,00 tZn
M 20	x	85	S	1	1560,00 tZn
M 20	x	90	S	1	1610,00 tZn
M 20	x	95	S	1	1650,00 tZn
M 20	x	100	S	1	1700,00 tZn
M 20	x	105	S	1	1740,00 tZn
M 20	x	110	S	1	1740,00 tZn
M 20	x	115	S	1	1750,00 tZn
M 20	x	130	S	1	1930,00 tZn
M 22	x	55	S	1	1790,00 tZn
M 22	x	60	S	1	1860,00 tZn
M 22	x	65	S	1	1930,00 tZn
M 22	x	70	S	1	2000,00 tZn
M 22	x	75	S	1	2040,00 tZn
M 22	x	80	S	1	2110,00 tZn
M 22	x	85	S	1	2190,00 tZn
M 22	x	90	S	1	2260,00 tZn
M 22	x	95	S	1	2340,00 tZn
M 22	x	100	S	1	2420,00 tZn
M 22	x	110	S	1	2600,00 tZn
M 22	x	120	S	1	2700,00 tZn
M 24	x	60	S	1	1890,00 tZn
M 24	x	65	S	1	1960,00 tZn
M 24	x	70	S	1	2040,00 tZn
M 24	x	75	S	1	2080,00 tZn
M 24	x	80	S	1	2150,00 tZn
M 24	x	85	S	1	2230,00 tZn
M 24	x	90	S	1	2300,00 tZn
M 24	x	95	S	1	2380,00 tZn
M 24	x	100	S	1	2450,00 tZn
M 24	x	105	S	1	2550,00 tZn
M 24	x	110	S	1	2550,00 tZn
M 24	x	115	S	1	2700,00 tZn
M 24	x	120	S	1	2700,00 tZn
M 24	x	130	S	1	2850,00 tZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


M 24	x	135	S	1	2950,00 tZn
M 24	x	140	S	1	2950,00 tZn
M 24	x	150	S	1	3100,00 tZn
M 27	x	65	S	1	2330,00 tZn
M 27	x	70	S	1	2750,00 tZn
M 27	x	75	S	1	2850,00 tZn
M 27	x	80	S	1	2900,00 tZn
M 27	x	85	S	1	3050,00 tZn
M 27	x	90	S	1	3100,00 tZn
M 27	x	95	S	1	3200,00 tZn
M 27	x	100	S	1	3300,00 tZn
M 27	x	105	S	1	3450,00 tZn
M 27	x	110	S	1	3450,00 tZn
M 27	x	115	S	1	3600,00 tZn
M 27	x	120	S	1	3650,00 tZn
M 27	x	130	S	1	3850,00 tZn
M 27	x	140	S	1	4100,00 tZn
M 27	x	150	S	1	4250,00 tZn
M 27	x	160	S	1	4350,00 tZn
M 27	x	180	S	1	4850,00 tZn
M 30	x	75	S	1	3250,00 tZn
M 30	x	80	S	1	3450,00 tZn
M 30	x	85	S	1	3650,00 tZn
M 30	x	90	S	1	3750,00 tZn
M 30	x	95	S	1	3850,00 tZn
M 30	x	100	S	1	3950,00 tZn
M 30	x	105	S	1	4150,00 tZn
M 30	x	110	S	1	4150,00 tZn
M 30	x	115	S	1	4250,00 tZn
M 30	x	120	S	1	4300,00 tZn
M 30	x	125	S	1	4450,00 tZn
M 30	x	130	S	1	4500,00 tZn
M 30	x	135	S	1	4600,00 tZn
M 30	x	140	S	1	4650,00 tZn
M 30	x	145	S	1	4750,00 tZn
M 30	x	150	S	1	4800,00 tZn

ISO 14579.810

14579 8.8
galvanisch verzinkt**Zylinderschrauben mit
Innensechsrund**Maße → **TI-12**Werkstoffeigensch. → **TI-232**Korrosionsschutz → **TI-228**Anziehmomente → **TI-244**

M 6	x	16	S	200	8,80 gal Zn
M 6	x	20	S	200	9,60 gal Zn
M 8	x	20	S	200	15,50 gal Zn
M 8	x	25	S	200	16,90 gal Zn
M 8	x	30	S	200	18,10 gal Zn
M 8	x	35	S	200	19,80 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 14581.410		
14581	04.8	galvanisch verzinkt



Senkschrauben mit Innensechsrund


Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-15** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**



M 3	x	4	S	2000	7,60 gal Zn
M 3	x	5	S	2000	7,60 gal Zn
M 3	x	6	S	2000	5,00 gal Zn
M 3	x	8	S	2000	2,65 gal Zn
M 3	x	10	S	2000	2,80 gal Zn
M 3	x	12	S	2000	2,85 gal Zn
M 3	x	16	S	2000	3,60 gal Zn
M 3	x	20	S	2000	3,80 gal Zn
M 3	x	25	S	2000	4,00 gal Zn
M 4	x	6	S	2000	6,90 gal Zn
M 4	x	8	S	2000	3,75 gal Zn
M 4	x	10	S	2000	3,90 gal Zn
M 4	x	12	S	2000	4,00 gal Zn
M 4	x	16	S	2000	4,45 gal Zn
M 4	x	20	S	2000	4,75 gal Zn
M 4	x	25	S	1000	5,50 gal Zn
M 4	x	30	S	1000	7,10 gal Zn
M 4	x	35	S	1000	8,90 gal Zn
M 4	x	40	S	1000	10,30 gal Zn
M 5	x	8	S	2000	9,80 gal Zn
M 5	x	10	S	2000	5,10 gal Zn
M 5	x	12	S	1000	5,30 gal Zn
M 5	x	16	S	1000	5,90 gal Zn
M 5	x	20	S	1000	6,60 gal Zn
M 5	x	25	S	1000	7,40 gal Zn
M 5	x	30	S	1000	9,40 gal Zn
M 5	x	35	S	500	10,40 gal Zn
M 5	x	40	S	500	11,20 gal Zn
M 5	x	45	S	500	13,10 gal Zn
M 5	x	50	S	500	18,20 gal Zn
M 6	x	10	S	1000	13,00 gal Zn
M 6	x	12	S	1000	7,60 gal Zn
M 6	x	16	S	1000	8,60 gal Zn
M 6	x	20	S	1000	9,50 gal Zn
M 6	x	25	S	500	10,60 gal Zn
M 6	x	30	S	500	12,10 gal Zn
M 6	x	35	S	500	14,10 gal Zn
M 6	x	40	S	500	15,80 gal Zn
M 6	x	50	S	200	21,10 gal Zn
M 6	x	60	S	200	25,50 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 14581.810		
14581	08.8	galvanisch verzinkt



Senkschrauben mit Innensechsrund

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-15** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**



M 4	x	8	S	500	30,50 gal Zn
M 4	x	10	S	500	31,00 gal Zn
M 4	x	12	S	500	31,00 gal Zn
M 4	x	16	S	500	35,50 gal Zn
M 4	x	20	S	500	36,00 gal Zn
M 4	x	25	S	500	37,00 gal Zn
M 5	x	8	S	500	18,20 gal Zn
M 5	x	10	S	500	19,00 gal Zn
M 5	x	12	S	500	20,10 gal Zn
M 5	x	16	S	500	20,80 gal Zn
M 5	x	20	S	500	21,60 gal Zn
M 5	x	25	S	500	25,50 gal Zn
M 6	x	10	S	500	20,80 gal Zn
M 6	x	12	S	500	18,90 gal Zn
M 6	x	16	S	500	18,70 gal Zn
M 6	x	20	S	500	20,20 gal Zn
M 6	x	25	S	500	22,50 gal Zn
M 6	x	30	S	200	24,90 gal Zn
M 6	x	35	S	200	27,50 gal Zn
M 8	x	16	S	200	30,00 gal Zn
M 8	x	20	S	200	27,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	29,00 gal Zn
M 8	x	30	S	200	32,00 gal Zn

ISO	14583.410
14583	4.8
	galvanisch verzinkt



Flachkopfschrauben mit Innensechsrund

Maße → **TI-40** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**

Rostfrei → **S. 590**




M 2	x	4	S	2000	12,90 gal Zn
M 2	x	6	S	2000	9,10 gal Zn
M 2	x	8	S	2000	9,10 gal Zn
M 2	x	10	S	2000	9,20 gal Zn
M 2	x	12	S	2000	9,40 gal Zn
M 2	x	16	S	2000	9,50 gal Zn
M 2,5	x	4	S	2000	13,70 gal Zn

M 2,5	x	5	S	2000	13,70 gal Zn
M 2,5	x	6	S	2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x	8	S	2000	9,20 gal Zn
M 2,5	x	10	S	2000	9,30 gal Zn
M 2,5	x	12	S	2000	9,40 gal Zn
M 2,5	x	16	S	2000	9,90 gal Zn
M 3	x	4	S	2000	11,20 gal Zn
M 3	x	4	K	200	14,10 gal Zn
M 3	x	5	S	2000	11,20 gal Zn
M 3	x	5	K	200	14,10 gal Zn
M 3	x	6	S	2000	8,60 gal Zn
M 3	x	6	K	200	11,50 gal Zn
M 3	x	8	S	2000	8,60 gal Zn
M 3	x	8	K	200	11,50 gal Zn
M 3	x	10	S	2000	8,80 gal Zn
M 3	x	10	K	200	11,70 gal Zn
M 3	x	12	S	2000	8,80 gal Zn
M 3	x	12	K	200	11,70 gal Zn
M 3	x	16	S	2000	8,90 gal Zn
M 3	x	16	K	200	11,80 gal Zn
M 3	x	20	S	2000	9,40 gal Zn
M 3	x	20	K	200	12,30 gal Zn
M 3	x	25	S	2000	9,70 gal Zn
M 3	x	25	K	200	12,60 gal Zn
M 3	x	30	S	1000	10,30 gal Zn
M 3	x	30	K	200	13,20 gal Zn
M 3	x	40	S	1000	11,80 gal Zn
M 3	x	40	K	200	14,70 gal Zn
M 4	x	5	S	2000	11,90 gal Zn
M 4	x	5	K	200	14,80 gal Zn
M 4	x	6	S	2000	8,90 gal Zn
M 4	x	6	K	200	11,80 gal Zn
M 4	x	8	S	2000	9,40 gal Zn
M 4	x	8	K	200	12,30 gal Zn
M 4	x	10	S	2000	9,60 gal Zn
M 4	x	10	K	200	12,50 gal Zn
M 4	x	12	S	2000	9,70 gal Zn
M 4	x	12	K	200	12,60 gal Zn
M 4	x	16	S	2000	10,30 gal Zn
M 4	x	16	K	200	13,20 gal Zn
M 4	x	20	S	2000	11,10 gal Zn
M 4	x	20	K	200	14,00 gal Zn
M 4	x	25	S	1000	11,70 gal Zn
M 4	x	25	K	200	14,60 gal Zn
M 4	x	30	S	1000	12,30 gal Zn
M 4	x	30	K	200	15,20 gal Zn
M 4	x	32	S	1000	10,40 gal Zn
M 4	x	35	S	1000	12,80 gal Zn
M 4	x	35	K	200	15,70 gal Zn
M 5	x	6	S	2000	11,10 gal Zn
M 5	x	6	K	200	14,00 gal Zn
M 5	x	8	S	2000	11,20 gal Zn
M 5	x	8	K	200	14,10 gal Zn
M 5	x	10	S	2000	11,40 gal Zn
M 5	x	10	K	200	14,30 gal Zn
M 5	x	12	S	1000	11,80 gal Zn
M 5	x	12	K	200	14,70 gal Zn
M 5	x	16	S	1000	12,50 gal Zn
M 5	x	16	K	200	15,40 gal Zn
M 5	x	18	S	1000	13,60 gal Zn
M 5	x	20	S	1000	13,60 gal Zn
M 5	x	20	K	200	16,50 gal Zn
M 5	x	25	S	1000	14,30 gal Zn
M 5	x	25	K	200	17,20 gal Zn
M 5	x	30	S	1000	15,00 gal Zn
M 5	x	30	K	200	18,00 gal Zn
M 6	x	10	S	1000	15,20 gal Zn
M 6	x	10	K	200	18,10 gal Zn
M 6	x	12	S	1000	15,40 gal Zn
M 6	x	12	K	200	18,30 gal Zn
M 6	x	16	S	1000	15,80 gal Zn
M 6	x	16	K	200	15,80 gal Zn
M 6	x	20	S	1000	16,70 gal Zn
M 6	x	20	K	200	19,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 25	S	500	17,80 gal Zn
M 6 x 25	K	200	20,70 gal Zn
M 6 x 30	S	500	19,00 gal Zn
M 6 x 30	K	200	22,00 gal Zn

ISO	14585.013
14585	Stahl gehärtet Form C
	galvanisch verzinkt



Flachkopf-Blebschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze

Maße → **TI-46**Montage → **TI-251**Korrosionsschutz → **TI-228**Rostfrei → **S. 590**

2,2	x	4,5-C	S	2000	10,30 gal Zn
2,2	x	6,5-C	S	2000	9,10 gal Zn
2,2	x	9,5-C	S	2000	10,90 gal Zn
2,2	x	13 -C	S	2000	11,80 gal Zn
2,2	x	16 -C	S	2000	13,30 gal Zn
2,9	x	6,5-C	S	2000	3,00 gal Zn
2,9	x	9,5-C	S	2000	2,70 gal Zn
2,9	x	13 -C	S	2000	2,80 gal Zn
2,9	x	16 -C	S	2000	2,90 gal Zn
2,9	x	19 -C	S	2000	4,25 gal Zn
2,9	x	22 -C	S	2000	5,30 gal Zn
2,9	x	25 -C	S	1000	5,70 gal Zn
3,5	x	9,5-C	S	1000	3,15 gal Zn
3,5	x	13 -C	S	1000	3,30 gal Zn
3,5	x	16 -C	S	1000	3,40 gal Zn
3,5	x	19 -C	S	1000	4,30 gal Zn
3,5	x	22 -C	S	1000	6,00 gal Zn
3,5	x	25 -C	S	500	6,30 gal Zn
3,5	x	32 -C	S	500	6,80 gal Zn
3,5	x	38 -C	S	500	7,70 gal Zn
3,5	x	45 -C	S	500	11,30 gal Zn
3,5	x	50 -C	S	500	12,30 gal Zn
3,9	x	9,5-C	S	1000	3,60 gal Zn
3,9	x	13 -C	S	1000	3,75 gal Zn
3,9	x	16 -C	S	1000	4,15 gal Zn
3,9	x	19 -C	S	1000	4,70 gal Zn
3,9	x	22 -C	S	500	6,20 gal Zn
3,9	x	25 -C	S	500	6,80 gal Zn
3,9	x	32 -C	S	500	7,20 gal Zn
3,9	x	38 -C	S	500	10,00 gal Zn
3,9	x	45 -C	S	500	10,20 gal Zn
3,9	x	50 -C	S	500	10,50 gal Zn
4,2	x	9,5-C	S	1000	3,90 gal Zn
4,2	x	13 -C	S	1000	3,95 gal Zn
4,2	x	16 -C	S	1000	4,45 gal Zn
4,2	x	19 -C	S	500	4,75 gal Zn
4,2	x	22 -C	S	500	6,60 gal Zn
4,2	x	25 -C	S	500	7,20 gal Zn
4,2	x	32 -C	S	500	7,30 gal Zn
4,2	x	38 -C	S	500	10,50 gal Zn
4,2	x	45 -C	S	500	11,90 gal Zn
4,2	x	50 -C	S	500	13,60 gal Zn
4,2	x	60 -C	S	500	23,20 gal Zn
4,2	x	70 -C	S	500	27,50 gal Zn
4,8	x	9,5-C	S	500	7,90 gal Zn
4,8	x	13 -C	S	500	5,60 gal Zn
4,8	x	16 -C	S	500	5,90 gal Zn
4,8	x	19 -C	S	500	6,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,8	x	22 -C	S 500 7,20 gal Zn
4,8	x	25 -C	S 500 8,40 gal Zn
4,8	x	32 -C	S 250 9,60 gal Zn
4,8	x	38 -C	S 250 11,10 gal Zn
4,8	x	45 -C	S 250 15,00 gal Zn
4,8	x	50 -C	S 250 16,60 gal Zn
4,8	x	60 -C	S 250 26,50 gal Zn
4,8	x	70 -C	S 250 35,50 gal Zn
4,8	x	80 -C	S 250 42,50 gal Zn
4,8	x	90 -C	S 250 54,00 gal Zn
4,8	x	100 -C	S 250 62,00 gal Zn
5,5	x	13 -C	S 500 15,20 gal Zn
5,5	x	16 -C	S 500 12,80 gal Zn
5,5	x	19 -C	S 500 8,60 gal Zn
5,5	x	22 -C	S 500 15,40 gal Zn
5,5	x	25 -C	S 250 12,80 gal Zn
5,5	x	32 -C	S 250 14,70 gal Zn
5,5	x	38 -C	S 250 18,90 gal Zn
5,5	x	45 -C	S 250 20,40 gal Zn
5,5	x	50 -C	S 250 24,10 gal Zn
5,5	x	60 -C	S 250 45,50 gal Zn
5,5	x	70 -C	S 250 57,00 gal Zn
5,5	x	80 -C	S 250 68,00 gal Zn
5,5	x	90 -C	S 250 73,00 gal Zn
5,5	x	100 -C	S 250 83,00 gal Zn
6,3	x	13 -C	S 250 22,70 gal Zn
6,3	x	16 -C	S 250 17,00 gal Zn
6,3	x	19 -C	S 250 14,20 gal Zn
6,3	x	22 -C	S 250 16,40 gal Zn
6,3	x	25 -C	S 250 16,40 gal Zn
6,3	x	32 -C	S 250 18,00 gal Zn
6,3	x	38 -C	S 250 22,30 gal Zn
6,3	x	45 -C	S 250 27,50 gal Zn
6,3	x	50 -C	S 250 29,50 gal Zn
6,3	x	60 -C	S 250 52,00 gal Zn
6,3	x	70 -C	S 250 73,00 gal Zn
6,3	x	80 -C	S 250 82,00 gal Zn
6,3	x	90 -C	S 250 91,00 gal Zn
6,3	x	100 -C	S 250 99,00 gal Zn

ISO	14585.014
14585	Stahl gehärtet Form F
	galvanisch verzinkt



Linienkopf-Blebschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen

Maße → **TI-46**Montage → **TI-251**Korrosionsschutz → **TI-228**

2,9	x	4,5 -F	S	2000	6,30 gal Zn
2,9	x	6,5 -F	S	1000	5,60 gal Zn
2,9	x	9,5 -F	S	1000	5,00 gal Zn
2,9	x	13 -F	S	1000	5,30 gal Zn
2,9	x	16 -F	S	1000	6,70 gal Zn
2,9	x	19 -F	S	1000	7,90 gal Zn
2,9	x	22 -F	S	1000	9,80 gal Zn
2,9	x	25 -F	S	1000	10,50 gal Zn
3,5	x	9,5 -F	S	1000	5,90 gal Zn
3,5	x	13 -F	S	1000	6,10 gal Zn
3,5	x	16 -F	S	1000	6,30 gal Zn
3,5	x	19 -F	S	1000	8,00 gal Zn
3,5	x	22 -F	S	1000	11,10 gal Zn
3,5	x	25 -F	S	1000	11,70 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3,5	x	32 -F	S 1000 12,80 gal Zn
3,5	x	38 -F	S 1000 14,30 gal Zn
3,5	x	45 -F	S 500 20,90 gal Zn
3,5	x	50 -F	S 500 22,70 gal Zn
3,9	x	9,5 -F	S 1000 6,70 gal Zn
3,9	x	13 -F	S 1000 7,00 gal Zn
3,9	x	16 -F	S 1000 7,70 gal Zn
3,9	x	19 -F	S 1000 8,80 gal Zn
3,9	x	22 -F	S 500 11,50 gal Zn
3,9	x	25 -F	S 500 12,60 gal Zn
3,9	x	32 -F	S 500 13,40 gal Zn
3,9	x	38 -F	S 500 18,40 gal Zn
3,9	x	45 -F	S 500 18,90 gal Zn
3,9	x	50 -F	S 500 19,30 gal Zn
4,2	x	9,5 -F	S 1000 7,30 gal Zn
4,2	x	13 -F	S 1000 7,40 gal Zn
4,2	x	16 -F	S 1000 8,20 gal Zn
4,2	x	19 -F	S 500 8,80 gal Zn
4,2	x	22 -F	S 500 12,10 gal Zn
4,2	x	25 -F	S 500 13,40 gal Zn
4,2	x	32 -F	S 500 14,80 gal Zn
4,2	x	38 -F	S 500 19,40 gal Zn
4,2	x	45 -F	S 500 22,10 gal Zn
4,2	x	50 -F	S 500 25,50 gal Zn
4,2	x	60 -F	S 500 44,00 gal Zn
4,2	x	70 -F	S 250 51,00 gal Zn
4,2	x	80 -F	S 250 67,00 gal Zn
4,8	x	9,5 -F	S 500 15,20 gal Zn
4,8	x	13 -F	S 500 10,60 gal Zn
4,8	x	16 -F	S 500 10,90 gal Zn
4,8	x	19 -F	S 500 12,80 gal Zn
4,8	x	22 -F	S 500 13,40 gal Zn
4,8	x	25 -F	S 500 15,80 gal Zn
4,8	x	32 -F	S 250 18,00 gal Zn
4,8	x	38 -F	S 250 20,60 gal Zn
4,8	x	45 -F	S 250 28,00 gal Zn
4,8	x	50 -F	S 250 31,00 gal Zn
4,8	x	55 -F	S 250 50,00 gal Zn
4,8	x	60 -F	S 250 54,00 gal Zn
4,8	x	70 -F	S 250 66,00 gal Zn
4,8	x	80 -F	S 250 79,00 gal Zn
4,8	x	90 -F	S 100 101,00 gal Zn
4,8	x	100 -F	S 100 115,00 gal Zn
5,5	x	13 -F	S 500 28,50 gal Zn
5,5	x	16 -F	S 500 24,20 gal Zn
5,5	x	19 -F	S 500 18,20 gal Zn
5,5	x	22 -F	S 500 28,00 gal Zn
5,5	x	25 -F	S 500 29,50 gal Zn
5,5	x	32 -F	S 250 31,00 gal Zn
5,5	x	38 -F	S 250 35,50 gal Zn
5,5	x	45 -F	S 250 38,50 gal Zn
5,5	x	50 -F	S 250 45,00 gal Zn
5,5	x	60 -F	S 250 85,00 gal Zn
5,5	x	70 -F	S 250 105,00 gal Zn
5,5	x	80 -F	S 100 126,00 gal Zn
5,5	x	90 -F	S 100 135,00 gal Zn
5,5	x	100 -F	S 100 153,00 gal Zn
6,3	x	13 -F	S 500 42,50 gal Zn
6,3	x	16 -F	S 500 31,50 gal Zn
6,3	x	19 -F	S 500 27,00 gal Zn
6,3	x	22 -F	S 500 30,50 gal Zn
6,3	x	25 -F	S 500 31,50 gal Zn
6,3	x	32 -F	S 250 33,50 gal Zn
6,3	x	38 -F	S 250 41,50 gal Zn
6,3	x	45 -F	S 250 51,00 gal Zn
6,3	x	50 -F	S 250 56,00 gal Zn
6,3	x	60 -F	S 250 96,00 gal Zn
6,3	x	70 -F	S 100 135,00 gal Zn
6,3	x	80 -F	S 100 151,00 gal Zn
6,3	x	90 -F	S 100 170,00 gal Zn
6,3	x	100 -F	S 100 188,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 14586.013		
14586	Stahl gehärtet	Form C
	galvanisch verzinkt	



Senkkopf-Blechschauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze

Senk $\angle = 90^\circ$

Maße \rightarrow **TI-47**

Korrosionsschutz \rightarrow **TI-228**

Rostfrei \rightarrow **S. 591**

Senk $\angle = 80^\circ \rightarrow$ DIN 7982 ISR



2,9	x	6,5 -C	S	1000	12,10 gal Zn
2,9	x	9,5 -C	S	1000	5,10 gal Zn
2,9	x	13 -C	S	1000	5,50 gal Zn
2,9	x	16 -C	S	1000	6,10 gal Zn
2,9	x	19 -C	S	1000	8,00 gal Zn
2,9	x	22 -C	S	1000	9,90 gal Zn
2,9	x	25 -C	S	1000	10,50 gal Zn
3,5	x	9,5 -C	S	1000	5,90 gal Zn
3,5	x	13 -C	S	1000	6,10 gal Zn
3,5	x	16 -C	S	1000	6,30 gal Zn
3,5	x	19 -C	S	1000	8,20 gal Zn
3,5	x	22 -C	S	1000	9,90 gal Zn
3,5	x	25 -C	S	1000	12,10 gal Zn
3,5	x	32 -C	S	1000	15,00 gal Zn
3,5	x	38 -C	S	1000	14,30 gal Zn
3,5	x	45 -C	S	1000	20,90 gal Zn
3,5	x	50 -C	S	1000	22,70 gal Zn
3,9	x	9,5 -C	S	1000	6,90 gal Zn
3,9	x	13 -C	S	1000	7,00 gal Zn
3,9	x	16 -C	S	1000	7,70 gal Zn
3,9	x	19 -C	S	1000	8,90 gal Zn
3,9	x	22 -C	S	500	10,20 gal Zn
3,9	x	25 -C	S	500	12,10 gal Zn
3,9	x	32 -C	S	500	12,10 gal Zn
3,9	x	38 -C	S	500	18,40 gal Zn
3,9	x	45 -C	S	500	21,80 gal Zn
3,9	x	50 -C	S	500	27,00 gal Zn
4,2	x	9,5 -C	S	1000	7,30 gal Zn
4,2	x	13 -C	S	1000	7,40 gal Zn
4,2	x	16 -C	S	1000	8,20 gal Zn
4,2	x	19 -C	S	500	9,70 gal Zn
4,2	x	22 -C	S	500	10,60 gal Zn
4,2	x	25 -C	S	500	13,40 gal Zn
4,2	x	32 -C	S	500	17,00 gal Zn
4,2	x	38 -C	S	500	20,60 gal Zn
4,2	x	45 -C	S	500	24,90 gal Zn
4,2	x	50 -C	S	500	29,50 gal Zn
4,2	x	70 -C	S	500	60,00 gal Zn
4,2	x	80 -C	S	500	76,00 gal Zn
4,8	x	9,5 -C	S	500	14,70 gal Zn
4,8	x	13 -C	S	500	10,90 gal Zn
4,8	x	16 -C	S	500	11,10 gal Zn
4,8	x	19 -C	S	500	12,40 gal Zn
4,8	x	22 -C	S	500	13,40 gal Zn
4,8	x	25 -C	S	500	15,80 gal Zn
4,8	x	32 -C	S	250	18,20 gal Zn
4,8	x	38 -C	S	250	20,60 gal Zn
4,8	x	45 -C	S	250	28,00 gal Zn
4,8	x	50 -C	S	250	31,50 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
4,8 x 55 -C	S 250	47,50 gal Zn
4,8 x 60 -C	S 250	51,00 gal Zn
4,8 x 70 -C	S 250	66,00 gal Zn
4,8 x 80 -C	S 250	79,00 gal Zn
4,8 x 90 -C	S 100	101,00 gal Zn
4,8 x 100 -C	S 100	115,00 gal Zn
5,5 x 13 -C	S 500	28,50 gal Zn
5,5 x 16 -C	S 500	23,60 gal Zn
5,5 x 19 -C	S 500	21,80 gal Zn
5,5 x 22 -C	S 500	28,50 gal Zn
5,5 x 25 -C	S 500	29,50 gal Zn
5,5 x 32 -C	S 250	34,00 gal Zn
5,5 x 38 -C	S 250	38,00 gal Zn
5,5 x 45 -C	S 250	42,50 gal Zn
5,5 x 50 -C	S 250	48,50 gal Zn
5,5 x 60 -C	S 250	85,00 gal Zn
5,5 x 70 -C	S 250	105,00 gal Zn
5,5 x 80 -C	S 250	128,00 gal Zn
5,5 x 90 -C	S 250	140,00 gal Zn
5,5 x 100 -C	S 250	158,00 gal Zn
6,3 x 13 -C	S 500	42,50 gal Zn
6,3 x 16 -C	S 500	31,50 gal Zn
6,3 x 19 -C	S 500	27,00 gal Zn
6,3 x 22 -C	S 500	30,50 gal Zn
6,3 x 25 -C	S 500	31,50 gal Zn
6,3 x 32 -C	S 250	35,50 gal Zn
6,3 x 38 -C	S 250	42,50 gal Zn
6,3 x 45 -C	S 250	51,00 gal Zn
6,3 x 50 -C	S 250	68,00 gal Zn
6,3 x 60 -C	S 250	97,00 gal Zn
6,3 x 70 -C	S 250	140,00 gal Zn
6,3 x 80 -C	S 250	152,00 gal Zn
6,3 x 90 -C	S 250	170,00 gal Zn
6,3 x 100 -C	S 250	188,00 gal Zn

ISO 14586.014		
14586	Stahl gehärtet	Form F
	galvanisch verzinkt	



Senkkopf-Blechschauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen

Senk $\angle = 90^\circ$

Maße \rightarrow **TI-47**

Korrosionsschutz \rightarrow **TI-228**


Montage \rightarrow **TI-251**



2,9	x	6,5 -F	S	1000	12,10 gal Zn
2,9	x	9,5 -F	S	1000	5,10 gal Zn
2,9	x	13 -F	S	1000	5,50 gal Zn
2,9	x	16 -F	S	1000	6,10 gal Zn
2,9	x	19 -F	S	1000	8,00 gal Zn
2,9	x	22 -F	S	1000	9,90 gal Zn
2,9	x	25 -F	S	1000	10,50 gal Zn
3,5	x	9,5 -F	S	1000	5,90 gal Zn
3,5	x	13 -F	S	1000	6,10 gal Zn
3,5	x	16 -F	S	1000	6,30 gal Zn
3,5	x	19 -F	S	1000	8,20 gal Zn
3,5	x	22 -F	S	1000	9,90 gal Zn
3,5	x	25 -F	S	1000	12,10 gal Zn
3,5	x	32 -F	S	1000	15,00 gal Zn
3,5	x	38 -F	S	1000	14,30 gal Zn
3,5	x	45 -F	S	1000	20,90 gal Zn
3,5	x	50 -F	S	500	22,70 gal Zn
3,9	x	9,5 -F	S	1000	6,90 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
3,9 x 13 -F	S 1000	7,00 gal Zn
3,9 x 16 -F	S 1000	7,70 gal Zn
3,9 x 19 -F	S 1000	8,90 gal Zn
3,9 x 22 -F	S 500	10,20 gal Zn
3,9 x 25 -F	S 500	12,10 gal Zn
3,9 x 32 -F	S 500	16,40 gal Zn
3,9 x 38 -F	S 500	18,40 gal Zn
3,9 x 45 -F	S 500	21,80 gal Zn
3,9 x 50 -F	S 500	27,00 gal Zn
4,2 x 9,5 -F	S 1000	7,30 gal Zn
4,2 x 13 -F	S 1000	7,40 gal Zn
4,2 x 16 -F	S 1000	8,20 gal Zn
4,2 x 19 -F	S 500	9,70 gal Zn
4,2 x 22 -F	S 500	10,60 gal Zn
4,2 x 25 -F	S 500	13,40 gal Zn
4,2 x 32 -F	S 500	17,00 gal Zn
4,2 x 38 -F	S 500	20,60 gal Zn
4,2 x 45 -F	S 500	24,90 gal Zn
4,2 x 50 -F	S 500	29,50 gal Zn
4,2 x 60 -F	S 500	48,50 gal Zn
4,2 x 70 -F	S 250	60,00 gal Zn
4,2 x 80 -F	S 250	76,00 gal Zn
4,8 x 9,5 -F	S 500	14,70 gal Zn
4,8 x 13 -F	S 500	10,90 gal Zn
4,8 x 16 -F	S 500	11,10 gal Zn
4,8 x 19 -F	S 500	12,40 gal Zn
4,8 x 22 -F	S 500	13,40 gal Zn
4,8 x 25 -F	S 500	15,80 gal Zn
4,8 x 32 -F	S 250	18,20 gal Zn
4,8 x 38 -F	S 250	20,60 gal Zn
4,8 x 45 -F	S 250	28,00 gal Zn
4,8 x 50 -F	S 250	31,50 gal Zn
4,8 x 55 -F	S 250	47,50 gal Zn
4,8 x 60 -F	S 250	51,00 gal Zn
4,8 x 70 -F	S 250	66,00 gal Zn
4,8 x 80 -F	S 250	79,00 gal Zn
4,8 x 90 -F	S 100	101,00 gal Zn
4,8 x 100 -F	S 100	115,00 gal Zn
5,5 x 13 -F	S 500	28,50 gal Zn
5,5 x 16 -F	S 500	23,60 gal Zn
5,5 x 19 -F	S 500	21,80 gal Zn
5,5 x 22 -F	S 500	28,50 gal Zn
5,5 x 25 -F	S 500	29,50 gal Zn
5,5 x 32 -F	S 250	34,00 gal Zn
5,5 x 38 -F	S 250	38,00 gal Zn
5,5 x 45 -F	S 250	42,50 gal Zn
5,5 x 50 -F	S 250	48,50 gal Zn
5,5 x 60 -F	S 250	85,00 gal Zn
5,5 x 70 -F	S 250	105,00 gal Zn
5,5 x 80 -F	S 100	128,00 gal Zn
5,5 x 90 -F	S 100	140,00 gal Zn
5,5 x 100 -F	S 100	158,00 gal Zn
6,3 x 13 -F	S 500	42,50 gal Zn
6,3 x 16 -F	S 500	31,50 gal Zn
6,3 x 19 -F	S 500	27,00 gal Zn
6,3 x 22 -F	S 500	30,50 gal Zn
6,3 x 25 -F	S 500	31,50 gal Zn
6,3 x 32 -F	S 250	35,50 gal Zn
6,3 x 38 -F	S 250	42,50 gal Zn
6,3 x 45 -F	S 250	51,00 gal Zn
6,3 x 50 -F	S 250	68,00 gal Zn
6,3 x 60 -F	S 250	97,00 gal Zn
6,3 x 70 -F	S 250	140,00 gal Zn
6,3 x 80 -F	S 100	152,00 gal Zn
6,3 x 90 -F	S 100	170,00 gal Zn
6,3 x 100 -F	S 100	188,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~ISO 15480.010		
15480	Stahl gehärtet	galvanisch verzinkt



Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde

Maße → **TI-42** Korrosionsschutz → **TI-228**


ISO 15480 → ersetzt DIN 7504 Form K



ST 3,5	x	9,5	S	1000	9,50 gal Zn
ST 3,5	x	13	S	1000	9,70 gal Zn
ST 3,5	x	16	S	1000	10,70 gal Zn
ST 3,5	x	19	S	1000	11,20 gal Zn
ST 3,5	x	22	S	1000	17,20 gal Zn
ST 3,5	x	25	S	1000	22,20 gal Zn
ST 3,9	x	13	S	1000	10,30 gal Zn
ST 3,9	x	16	S	1000	11,30 gal Zn
ST 3,9	x	19	S	1000	12,30 gal Zn
ST 3,9	x	22	S	1000	19,40 gal Zn
ST 3,9	x	25	S	1000	25,50 gal Zn
ST 3,9	x	32	S	1000	35,00 gal Zn
ST 4,2	x	13	S	1000	11,70 gal Zn
ST 4,2	x	13	K	100	16,50 gal Zn
ST 4,2	x	16	S	1000	12,30 gal Zn
ST 4,2	x	19	S	1000	12,50 gal Zn
ST 4,2	x	22	S	1000	14,30 gal Zn
ST 4,2	x	25	S	1000	15,20 gal Zn
ST 4,2	x	32	S	500	21,50 gal Zn
ST 4,2	x	38	S	500	28,00 gal Zn
ST 4,8	x	13	S	1000	14,30 gal Zn
ST 4,8	x	16	S	1000	15,00 gal Zn
ST 4,8	x	19	S	1000	15,70 gal Zn
ST 4,8	x	22	S	1000	18,00 gal Zn
ST 4,8	x	25	S	1000	19,20 gal Zn
ST 4,8	x	32	S	500	21,50 gal Zn
ST 4,8	x	38	S	500	24,00 gal Zn
ST 4,8	x	45	S	500	27,00 gal Zn
ST 4,8	x	50	S	500	28,50 gal Zn
ST 4,8	x	60	S	500	33,50 gal Zn
ST 4,8	x	70	S	250	37,00 gal Zn
ST 4,8	x	80	S	250	42,50 gal Zn
ST 5,5	x	16	S	500	21,50 gal Zn
ST 5,5	x	19	S	500	20,30 gal Zn
ST 5,5	x	22	S	500	22,90 gal Zn
ST 5,5	x	25	S	500	23,60 gal Zn
ST 5,5	x	32	S	250	26,50 gal Zn
ST 5,5	x	38	S	250	26,50 gal Zn
ST 5,5	x	45	S	250	27,00 gal Zn
ST 5,5	x	50	S	250	27,00 gal Zn
ST 5,5	x	60	S	250	39,00 gal Zn
ST 5,5	x	70	S	100	46,00 gal Zn
ST 5,5	x	80	S	100	55,00 gal Zn
ST 5,5	x	90	S	100	63,00 gal Zn
ST 5,5	x	100	S	100	78,00 gal Zn
ST 6,3	x	16	S	500	27,00 gal Zn
ST 6,3	x	19	S	500	28,50 gal Zn
ST 6,3	x	22	S	500	30,50 gal Zn
ST 6,3	x	25	S	500	31,50 gal Zn
ST 6,3	x	32	S	250	37,00 gal Zn
ST 6,3	x	38	S	250	39,50 gal Zn
ST 6,3	x	45	S	250	44,50 gal Zn
ST 6,3	x	50	S	250	49,50 gal Zn
ST 6,3	x	60	S	250	54,00 gal Zn
ST 6,3	x	70	S	100	60,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ST 6,3	x 80	S 100 68,00 gal Zn
ST 6,3	x 90	S 100 83,00 gal Zn
ST 6,3	x 100	S 100 100,00 gal Zn
ST 6,3	x 110	S 100 119,00 gal Zn
ST 6,3	x 120	S 100 141,00 gal Zn
ST 6,3	x 130	S 100 165,00 gal Zn
ST 6,3	x 140	S 100 194,00 gal Zn
ST 6,3	x 150	S 100 230,00 gal Zn
ST 6,3	x 160	S 100 295,00 gal Zn


ISO 15481.014	
15481	Stahl gehärtet
	galvanisch verzinkt



Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, H = mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-42** Korrosionsschutz → **TI-228**


ISO 15481 → ersetzt DIN 7504 Form N (austauschbar)



ST 2,9	x	9,5 -H	S	1000	8,60 gal Zn
ST 2,9	x	13 -H	S	1000	8,80 gal Zn
ST 2,9	x	16 -H	S	1000	8,90 gal Zn
ST 2,9	x	19 -H	S	1000	9,60 gal Zn
ST 3,5	x	9,5 -H	S	1000	9,90 gal Zn
ST 3,5	x	13 -H	S	1000	10,10 gal Zn
ST 3,5	x	16 -H	S	1000	10,30 gal Zn
ST 3,5	x	19 -H	S	1000	10,70 gal Zn
ST 3,5	x	22 -H	S	1000	11,70 gal Zn
ST 3,5	x	25 -H	S	1000	12,00 gal Zn
ST 3,5	x	32 -H	S	1000	13,40 gal Zn
ST 3,9	x	9,5 -H	S	1000	10,10 gal Zn
ST 3,9	x	13 -H	S	1000	10,20 gal Zn
ST 3,9	x	16 -H	S	1000	10,80 gal Zn
ST 3,9	x	19 -H	S	1000	11,30 gal Zn
ST 3,9	x	22 -H	S	1000	11,70 gal Zn
ST 3,9	x	25 -H	S	1000	12,10 gal Zn
ST 3,9	x	32 -H	S	1000	12,90 gal Zn
ST 3,9	x	38 -H	S	500	13,70 gal Zn
ST 3,9	x	45 -H	S	500	14,60 gal Zn
ST 3,9	x	50 -H	S	500	16,00 gal Zn
ST 4,2	x	13 -H	S	1000	12,30 gal Zn
ST 4,2	x	16 -H	S	1000	12,60 gal Zn
ST 4,2	x	19 -H	S	1000	12,90 gal Zn
ST 4,2	x	22 -H	S	1000	14,40 gal Zn
ST 4,2	x	25 -H	S	1000	15,30 gal Zn
ST 4,2	x	32 -H	S	500	16,50 gal Zn
ST 4,2	x	38 -H	S	500	17,80 gal Zn
ST 4,2	x	45 -H	S	500	19,30 gal Zn
ST 4,2	x	50 -H	S	500	20,90 gal Zn
ST 4,8	x	13 -H	S	1000	14,90 gal Zn
ST 4,8	x	16 -H	S	1000	15,30 gal Zn
ST 4,8	x	19 -H	S	1000	16,00 gal Zn
ST 4,8	x	22 -H	S	1000	17,00 gal Zn
ST 4,8	x	25 -H	S	1000	18,70 gal Zn
ST 4,8	x	32 -H	S	500	18,80 gal Zn
ST 4,8	x	38 -H	S	500	20,60 gal Zn
ST 4,8	x	45 -H	S	500	22,20 gal Zn
ST 4,8	x	50 -H	S	500	23,60 gal Zn
ST 4,8	x	60 -H	S	250	26,50 gal Zn
ST 4,8	x	70 -H	S	250	29,00 gal Zn
ST 4,8	x	80 -H	S	250	32,00 gal Zn
ST 4,8	x	90 -H	S	250	51,00 gal Zn
ST 4,8	x	100 -H	S	250	80,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ST 4,8	x 110 -H	S 100 119,00 gal Zn
ST 4,8	x 120 -H	S 250 170,00 gal Zn
ST 5,5	x 16 -H	S 500 18,60 gal Zn
ST 5,5	x 19 -H	S 500 19,40 gal Zn
ST 5,5	x 22 -H	S 500 21,50 gal Zn
ST 5,5	x 25 -H	S 500 29,00 gal Zn
ST 5,5	x 32 -H	S 500 31,50 gal Zn
ST 5,5	x 38 -H	S 500 34,00 gal Zn
ST 5,5	x 45 -H	S 500 36,50 gal Zn
ST 5,5	x 50 -H	S 500 39,50 gal Zn
ST 5,5	x 60 -H	S 250 43,50 gal Zn
ST 5,5	x 70 -H	S 250 49,00 gal Zn
ST 5,5	x 80 -H	S 250 54,00 gal Zn
ST 6,3	x 16 -H	S 500 32,50 gal Zn
ST 6,3	x 19 -H	S 500 34,00 gal Zn
ST 6,3	x 22 -H	S 500 37,00 gal Zn
ST 6,3	x 25 -H	S 500 40,00 gal Zn
ST 6,3	x 32 -H	S 500 43,00 gal Zn
ST 6,3	x 38 -H	S 500 46,50 gal Zn
ST 6,3	x 45 -H	S 500 50,00 gal Zn
ST 6,3	x 50 -H	S 500 54,00 gal Zn
ST 6,3	x 60 -H	S 250 60,00 gal Zn
ST 6,3	x 70 -H	S 250 66,00 gal Zn
ST 6,3	x 80 -H	S 250 72,00 gal Zn
ST 6,3	x 90 -H	S 100 81,00 gal Zn
ST 6,3	x 100 -H	S 100 91,00 gal Zn

ISO 15482.014	
15482	Stahl gehärtet
	galvanisch verzinkt




Senkkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde H = mit Phillips-Kreuzschlitz H

Senk α = 90°

Maße → **TI-42** Korrosionsschutz → **TI-228**

ISO 15482 → ersetzt DIN 7504 Form P



ST 2,9	x	13 -H	S	1000	8,20 gal Zn
ST 2,9	x	16 -H	S	1000	8,40 gal Zn
ST 2,9	x	19 -H	S	1000	8,90 gal Zn
ST 3,5	x	13 -H	S	1000	9,40 gal Zn
ST 3,5	x	16 -H	S	1000	9,60 gal Zn
ST 3,5	x	19 -H	S	1000	9,90 gal Zn
ST 3,5	x	22 -H	S	1000	10,80 gal Zn
ST 3,5	x	25 -H	S	1000	11,20 gal Zn
ST 4,2	x	13 -H	S	1000	11,30 gal Zn
ST 4,2	x	16 -H	S	1000	11,70 gal Zn
ST 4,2	x	19 -H	S	1000	11,90 gal Zn
ST 4,2	x	22 -H	S	1000	13,50 gal Zn
ST 4,2	x	25 -H	S	1000	14,20 gal Zn
ST 4,2	x	32 -H	S	500	15,20 gal Zn
ST 4,2	x	38 -H	S	500	17,00 gal Zn
ST 4,2	x	45 -H	S	500	18,90 gal Zn
ST 4,2	x	50 -H	S	500	23,60 gal Zn
ST 4,8	x	16 -H	S	1000	12,10 gal Zn
ST 4,8	x	19 -H	S	1000	14,00 gal Zn
ST 4,8	x	22 -H	S	1000	14,70 gal Zn
ST 4,8	x	25 -H	S	500	14,80 gal Zn
ST 4,8	x	32 -H	S	500	16,10 gal Zn
ST 4,8	x	38 -H	S	500	17,70 gal Zn
ST 4,8	x	45 -H	S	500	21,10 gal Zn
ST 4,8	x	50 -H	S	250	24,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ST 5,5 x 25 -H	S	250	18,10 gal Zn
ST 5,5 x 32 -H	S	250	19,70 gal Zn
ST 5,5 x 38 -H	S	250	21,20 gal Zn
ST 5,5 x 45 -H	S	250	23,80 gal Zn
ST 5,5 x 50 -H	S	250	26,50 gal Zn
ST 6,3 x 25 -H	S	250	26,00 gal Zn
ST 6,3 x 32 -H	S	250	27,50 gal Zn
ST 6,3 x 38 -H	S	250	29,50 gal Zn
ST 6,3 x 45 -H	S	250	33,50 gal Zn
ST 6,3 x 50 -H	S	250	36,50 gal Zn
ST 6,3 x 60 -H	S	250	38,50 gal Zn
ST 6,3 x 70 -H	S	250	65,00 gal Zn
ST 6,3 x 80 -H	S	250	88,00 gal Zn

DIN	15058.000
-----	-----------

15058 Stahl



Achshalter (für Hebezeuge)

Maße → **TI-137**




Breite x Dicke

20	x	5	S	50	520,00
25	x	6	S	50	590,00
30	x	8	S	25	720,00
40	x	10	S	25	1350,00
50	x	12	S	10	2010,00

DIN	15237.000
-----	-----------

15237 Mu 3.6



Tellerschrauben mit Tellerscheibe, Mu = mit Sechskantmutter

zur Befestigung von Bauteilen an Gurten


Maße → **TI-35**



M 6	x	20	S	200	99,00
M 8	x	20	S	100	105,00
M 8	x	25	S	100	107,00
M 8	x	30	S	100	114,00
M 8	x	35	S	100	117,00
M 8	x	40	S	100	120,00
M 8	x	50	S	100	126,00
M 10	x	30	S	100	132,00
M 10	x	35	S	100	132,00
M 10	x	40	S	100	134,00
M 10	x	45	S	100	141,00
M 10	x	50	S	100	143,00
M 12	x	35	S	100	265,00
M 12	x	40	S	100	275,00
M 12	x	50	S	100	285,00
M 12	x	60	S	100	305,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
EN	16983.000		

16983 Federstahl




Tellerfedern

Produktinformation → **TI-141**

Rostfrei → **S. 592**

EN 16983 → ersetzt DIN 2093



Außen Ø x Innen Ø x Dicke

8	x	3,2	x	0,3	S	200	12,90
8	x	3,2	x	0,4	S	200	13,20
8	x	3,2	x	0,5	S	200	13,60
8	x	4,2	x	0,2	S	200	11,10
8	x	4,2	x	0,3	S	200	12,90
8	x	4,2	x	0,4	S	200	13,20
10	x	3,2	x	0,3	S	200	13,70
10	x	3,2	x	0,4	S	200	14,20
10	x	3,2	x	0,5	S	200	14,30
10	x	4,2	x	0,4	S	200	14,20
10	x	4,2	x	0,5	S	200	14,30
10	x	4,2	x	0,6	S	200	14,30
10	x	5,2	x	0,25	S	200	13,60
10	x	5,2	x	0,4	S	200	14,20
10	x	5,2	x	0,5	S	200	14,30
12	x	4,2	x	0,4	S	200	15,40
12	x	4,2	x	0,5	S	200	15,50
12	x	4,2	x	0,6	S	200	15,70
12	x	5,2	x	0,5	S	200	15,50
12	x	5,2	x	0,6	S	200	15,70
12	x	6,2	x	0,5	S	200	15,50
12	x	6,2	x	0,6	S	200	15,70
12,5	x	6,2	x	0,35	S	200	15,30
12,5	x	6,2	x	0,5	S	200	15,50
12,5	x	6,2	x	0,7	S	200	16,30
14	x	7,2	x	0,35	S	200	16,00
14	x	7,2	x	0,5	S	200	16,10
14	x	7,2	x	0,8	S	200	17,50
15	x	5,2	x	0,4	S	200	16,10
15	x	5,2	x	0,5	S	200	16,60
15	x	5,2	x	0,6	S	200	17,00
15	x	5,2	x	0,7	S	200	17,10
15	x	6,2	x	0,5	S	200	16,60
15	x	6,2	x	0,6	S	200	17,00
15	x	6,2	x	0,7	S	200	17,10
15	x	8,2	x	0,7	S	200	17,10
15	x	8,2	x	0,8	S	200	17,70
16	x	8,2	x	0,4	S	200	16,60
16	x	8,2	x	0,6	S	200	17,20
16	x	8,2	x	0,9	S	200	18,70
18	x	6,2	x	0,4	S	200	17,40
18	x	6,2	x	0,5	S	200	17,60
18	x	6,2	x	0,6	S	200	18,00
18	x	6,2	x	0,7	S	200	18,10
18	x	6,2	x	0,8	S	200	18,70
18	x	8,2	x	0,7	S	200	18,10
18	x	8,2	x	0,8	S	200	18,70
18	x	8,2	x	1,0	S	200	20,60
18	x	9,2	x	0,45	S	200	17,40
18	x	9,2	x	0,7	S	200	18,10
18	x	9,2	x	1,0	S	200	20,60
20	x	8,2	x	0,5	S	200	18,60
20	x	8,2	x	0,6	S	200	18,80
20	x	8,2	x	0,7	S	200	19,30


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
20 x 8,2 x 0,8	S	200	19,70
20 x 8,2 x 0,9	S	200	20,00
20 x 8,2 x 1,0	S	200	22,10
20 x 10,2 x 0,4	S	200	18,20
20 x 10,2 x 0,5	S	200	18,60
20 x 10,2 x 0,8	S	200	19,70
20 x 10,2 x 0,9	S	200	20,00
20 x 10,2 x 1,0	S	200	22,10
20 x 10,2 x 1,1	S	200	23,20
22,5 x 11,2 x 0,6	S	200	19,40
22,5 x 11,2 x 0,8	S	200	21,20
22,5 x 11,2 x 1,25	S	200	52,00
23 x 8,2 x 0,7	S	200	20,00
23 x 8,2 x 0,8	S	200	21,60
23 x 8,2 x 0,9	S	200	22,10
23 x 10,2 x 0,9	S	200	22,10
23 x 10,2 x 1,0	S	200	26,00
23 x 12,2 x 1,0	S	200	26,00
23 x 12,2 x 1,25	S	200	52,00
23 x 12,2 x 1,5	S	200	56,00
25 x 12,2 x 0,7	S	200	22,10
25 x 12,2 x 0,9	S	200	24,00
25 x 12,2 x 1,25	S	200	51,00
25 x 12,2 x 1,5	S	200	59,00
28 x 10,2 x 0,8	S	200	27,50
28 x 10,2 x 1,0	S	200	29,00
28 x 10,2 x 1,25	S	200	60,00
28 x 10,2 x 1,5	S	200	65,00
28 x 12,2 x 1,0	S	200	29,00
28 x 12,2 x 1,25	S	200	60,00
28 x 12,2 x 1,5	S	200	65,00
28 x 14,2 x 0,8	S	200	27,50
28 x 14,2 x 1,0	S	200	29,00
28 x 14,2 x 1,25	S	200	60,00
28 x 14,2 x 1,5	S	200	65,00
31,5 x 16,3 x 0,8	S	100	31,00
31,5 x 16,3 x 1,25	S	100	67,00
31,5 x 16,3 x 1,5	S	100	72,00
31,5 x 16,3 x 1,75	S	100	77,00
31,5 x 16,3 x 2,0	S	100	85,00
31,7 x 20,4 x 0,4	S	100	89,00
34 x 12,3 x 1,0	S	100	34,00
34 x 12,3 x 1,25	S	100	73,00
34 x 12,3 x 1,5	S	100	83,00
34 x 14,3 x 1,25	S	100	73,00
34 x 14,3 x 1,5	S	100	83,00
34 x 16,3 x 1,5	S	100	83,00
34 x 16,3 x 2,0	S	100	91,00
35,5 x 18,3 x 0,9	S	100	36,50
35,5 x 18,3 x 1,25	S	100	72,00
35,5 x 18,3 x 2,0	S	100	99,00
40 x 14,3 x 1,25	S	100	102,00
40 x 14,3 x 1,5	S	100	111,00
40 x 14,3 x 1,75	S	100	115,00
40 x 14,3 x 2,0	S	100	117,00
40 x 16,3 x 1,5	S	100	111,00
40 x 16,3 x 1,75	S	100	115,00
40 x 16,3 x 2,0	S	100	117,00
40 x 18,3 x 2,0	S	100	117,00
40 x 20,4 x 1,0	S	100	53,00
40 x 20,4 x 1,5	S	100	111,00
40 x 20,4 x 2,0	S	100	117,00
40 x 20,4 x 2,25	S	100	130,00
40 x 20,4 x 2,5	S	100	141,00
45 x 22,4 x 1,25	S	200	136,00
45 x 22,4 x 1,75	S	200	152,00
45 x 22,4 x 2,5	S	200	166,00
46,5 x 30,5 x 0,6	S	100	128,00
48 x 16,3 x 1,5	S	100	147,00
50 x 18,4 x 1,25	S	100	144,00
50 x 18,4 x 1,5	S	100	151,00
50 x 18,4 x 2,0	S	100	181,00
50 x 18,4 x 2,5	S	100	210,00
50 x 18,4 x 3,0	S	100	244,00
50 x 20,4 x 2,0	S	100	181,00

Abmessungen					VE	Stück	€/100/Obf.
50	x	20,4	x	2,5	S	100	210,00
50	x	22,4	x	2,0	S	100	181,00
50	x	22,4	x	2,5	S	100	210,00
50	x	25,4	x	1,25	S	100	144,00
50	x	25,4	x	1,5	S	100	135,00
50	x	25,4	x	2,0	S	100	181,00
50	x	25,4	x	2,25	S	100	194,00
50	x	25,4	x	2,5	S	100	210,00
50	x	25,4	x	3,0	S	100	244,00
56	x	28,5	x	1,5	S	100	183,00
56	x	28,5	x	2,0	S	100	212,00
56	x	28,5	x	2,5	S	100	260,00
56	x	28,5	x	3,0	S	100	300,00
60	x	20,5	x	2,0	S	100	241,00
60	x	20,5	x	2,5	S	100	280,00
60	x	20,5	x	3,0	S	100	330,00
60	x	25,5	x	2,5	S	100	280,00
60	x	25,5	x	3,0	S	100	330,00
60	x	30,5	x	2,5	S	100	280,00
60	x	30,5	x	2,75	S	100	305,00
60	x	30,5	x	3,0	S	100	330,00
60	x	30,5	x	3,5	S	100	370,00
63	x	31,0	x	1,8	S	100	275,00
63	x	31,0	x	2,5	S	100	295,00
63	x	31,0	x	3,0	S	100	365,00
63	x	31,0	x	3,5	S	100	395,00
70	x	24,5	x	3,0	S	100	470,00
70	x	24,5	x	3,5	S	100	540,00
70	x	25,5	x	2,0	S	100	370,00
70	x	30,5	x	2,5	S	100	395,00
70	x	30,5	x	3,0	S	100	460,00
70	x	35,5	x	3,0	S	100	460,00
70	x	35,5	x	3,5	S	100	540,00
70	x	35,5	x	4,0	S	100	670,00
70	x	40,5	x	4,0	S	100	670,00
70	x	40,5	x	5,0	S	100	840,00
71	x	36,0	x	2,0	S	100	380,00
71	x	36,0	x	2,5	S	100	420,00
71	x	36,0	x	4,0	S	100	680,00
80	x	30,5	x	2,5	S	100	510,00
80	x	31,0	x	3,0	S	100	570,00
80	x	31,0	x	4,0	S	100	840,00
80	x	36,0	x	3,0	S	100	570,00
80	x	41,0	x	3,0	S	100	570,00
80	x	41,0	x	4,0	S	50	840,00
80	x	41,0	x	5,0	S	50	1010,00
90	x	46,0	x	2,5	S	10	670,00
90	x	46,0	x	3,5	S	10	790,00
90	x	46,0	x	5,0	S	10	1180,00
100	x	41,0	x	4,0	S	10	1180,00
100	x	41,0	x	5,0	S	10	1480,00
100	x	51,0	x	2,7	S	10	850,00
100	x	51,0	x	3,5	S	10	950,00
100	x	51,0	x	4,0	S	10	1180,00
100	x	51,0	x	5,0	S	10	1480,00
100	x	51,0	x	6,0	S	1	1900,00
100	x	51,0	x	7,0	S	1	2700,00
112	x	57,0	x	3,0	S	1	1320,00
112	x	57,0	x	4,0	S	1	1520,00
112	x	57,0	x	6,0	S	1	2100,00
125	x	51,0	x	4,0	S	1	1800,00
125	x	51,0	x	5,0	S	1	2070,00
125	x	51,0	x	6,0	S	1	2900,00
125	x	61,0	x	5,0	S	1	2070,00
125	x	61,0	x	6,0	S	1	2900,00
125	x	61,0	x	8,0	S	1	4100,00
125	x	64,0	x	3,5	S	1	1540,00
125	x	64,0	x	5,0	S	1	2070,00
125	x	64,0	x	6,0	S	1	2900,00
125	x	64,0	x	7,0	S	1	3800,00
125	x	64,0	x	8,0	S	1	4100,00
125	x	71,0	x	6,0	S	1	2900,00
125	x	71,0	x	8,0	S	1	4100,00
125	x	71,0	x	10,0	S	1	4700,00
140	x	72,0	x	3,8	S	1	2270,00

Abmessungen					VE	Stück	€/100/Obf.
140	x	72,0	x	5,0	S	1	2950,00
140	x	72,0	x	8,0	S	1	5100,00
150	x	61,0	x	5,0	S	1	3250,00
150	x	61,0	x	6,0	S	1	4300,00
150	x	61,0	x	7,0	S	1	5200,00
150	x	71,0	x	6,0	S	1	4300,00
150	x	71,0	x	8,0	S	1	5800,00
150	x	81,0	x	8,0	S	1	5800,00
150	x	81,0	x	10,0	S	1	6500,00
160	x	82,0	x	4,3	S	1	3950,00
160	x	82,0	x	6,0	S	1	4750,00
160	x	82,0	x	10,0	S	5	6800,00
160	x	82,0	x	11,0	S	1	6800,00
180	x	92,0	x	4,8	S	1	5400,00
180	x	92,0	x	6,0	S	1	5700,00
180	x	92,0	x	10,0	S	1	8600,00
180	x	92,0	x	13,0	S	1	10500,00
200	x	82,0	x	8,0	S	1	9400,00
200	x	82,0	x	10,0	S	1	10500,00
200	x	82,0	x	12,0	S	1	11800,00
200	x	92,0	x	10,0	S	1	10500,00
200	x	92,0	x	12,0	S	1	11800,00
200	x	92,0	x	14,0	S	1	12800,00
200	x	102	x	5,5	S	1	7700,00
200	x	102	x	8,0	S	1	9400,00
200	x	102	x	10,0	S	1	10500,00
200	x	102	x	12,0	S	1	11800,00
200	x	102	x	14,0	S	1	12800,00
200	x	112	x	12,0	S	1	11800,00
200	x	112	x	14,0	S	1	12800,00
200	x	112	x	16,0	S	1	13800,00
225	x	112	x	6,5	S	1	11700,00
225	x	112	x	8,0	S	1	12000,00
225	x	112	x	12,0	S	1	15200,00
250	x	127	x	10,0	S	1	16700,00
250	x	127	x	14,0	S	1	20100,00


DIN	22424.801
-----	-----------

22424 8.8 Form A



Dreikantschrauben, A = mit Vollschaft

Maße → TI-35 Werkstoffeigensch. → TI-232




AM 8	x	25	S	100	192,00
AM 8	x	30	S	100	203,00
AM 10	x	30	S	100	285,00

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	--	----	-------	------------

DIN	28129.014
-----	-----------


28129 C35E AD W7 galvanisch verzinkt



Bügelmuttern

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk, TÜV-anerkannte Fabrikate

Maße → TI-129 Korrosionsschutz → TI-228



M 16	S	1	9800,00 gal Zn
M 20	S	1	10800,00 gal Zn
M 24	S	1	11400,00 gal Zn
M 27	S	1	11800,00 gal Zn

DIN	70852.800
-----	-----------

70852 17 H



Nutmuttern

Maße → TI-76 REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-233


Nutmuttern mit Klemmring "GUK" → Artikel 88081



M 10	x	1	S	25	590,00
M 12	x	1,5	S	25	630,00
M 14	x	1,5	S	25	650,00
M 16	x	1,5	S	25	720,00
M 18	x	1,5	S	10	760,00
M 20	x	1,5	S	10	780,00
M 22	x	1,5	S	10	860,00
M 24	x	1,5	S	10	890,00
M 26	x	1,5	S	10	950,00
M 28	x	1,5	S	1	1030,00
M 30	x	1,5	S	1	1030,00
M 32	x	1,5	S	1	1200,00
M 35	x	1,5	S	1	1240,00
M 38	x	1,5	S	1	1420,00
M 40	x	1,5	S	1	1430,00
M 42	x	1,5	S	1	1650,00
M 45	x	1,5	S	1	1720,00
M 48	x	1,5	S	1	1860,00
M 50	x	1,5	S	1	1920,00
M 52	x	1,5	S	1	2150,00
M 55	x	1,5	S	1	2270,00
M 60	x	1,5	S	1	2550,00
M 65	x	1,5	S	1	2850,00
M 70	x	1,5	S	1	3250,00
M 75	x	1,5	S	1	3600,00
M 80	x	1,5	S	1	4100,00
M 85	x	1,5	S	1	4450,00
M 90	x	1,5	S	1	4750,00
M 95	x	1,5	S	1	5400,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 70952.001


70952
Stahl
Form A

Sicherungsbleche

für Nutmuttern DIN 70852

Maße → **TI-102**


A 10	S	100	125,00
A 12	S	50	137,00
A 14	S	50	138,00
A 16	S	50	144,00
A 18	S	50	146,00
A 20	S	50	151,00
A 22	S	50	154,00
A 24	S	50	157,00
A 26	S	50	166,00
A 28	S	50	172,00
A 30	S	50	186,00
A 32	S	50	190,00
A 35	S	50	195,00
A 38	S	25	204,00
A 40	S	25	211,00
A 42	S	25	221,00
A 45	S	25	224,00
A 48	S	25	241,00
A 50	S	25	260,00
A 52	S	25	270,00
A 55	S	25	280,00
A 60	S	25	325,00
A 65	S	25	365,00
A 70	S	25	390,00
A 75	S	10	430,00
A 80	S	10	620,00
A 90	S	10	660,00

DIN 71412.511

71412
5.8
Form A-M
galvanisch verzinkt

Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant,
A = Kegelpfopf gerade/axial
M = mit metrischem Kegelpgewinde

Maße → **TI-25**

REACH → **TI-262**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 592**

Flach-Schmiernippel → DIN 3404




Kegelpgewinde M x Steigung / Schlüsselweite SW

AM 6	x	1	SW 7	S	100	83,00 gal Zn
AM 8	x	1	SW 9	S	100	102,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

AM 8 x 1,25 SW 9 S 100 119,00 gal Zn
AM 10 x 1 SW11 S 100 131,00 gal Zn

DIN 71412.514

71412
5.8
Form A-R
galvanisch verzinkt

Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant,
A = Kegelpfopf gerade/axial
R = mit zölligem Rohrgewinde

Maße → **TI-25**

REACH → **TI-262**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Flach-Schmiernippel → DIN 3404



Kegel-Rohrgewinde R x Steigung / Schlüsselweite SW

AR 1/8 SW11	S	100	105,00 gal Zn
AR 1/4 SW14	S	50	207,00 gal Zn

DIN 71412.512

71412
5.8
Form B-M
galvanisch verzinkt

Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant oder Vierkant,
B = Kegelpfopf 45° abgewinkelt
M = mit metrischem Kegelpgewinde,

Maße → **TI-25**

REACH → **TI-262**

Korrosionsschutz → **TI-228**

Flach-Schmiernippel → DIN 3404




Kegelpgewinde M x Steigung / Schlüsselweite SW

BM 6	x	1	SW 9	S	100	229,00 gal Zn
BM 8	x	1	SW 9	S	100	229,00 gal Zn
BM 10	x	1	SW11	S	100	232,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 71412.513

71412
5.8
Form C-M
galvanisch verzinkt

Kegelschmiernippel, kurz,
mit Sechskant oder Vierkant,
C = Kegelpfopf 90° abgewinkelt
M = mit metrischem Kegelpgewinde

Maße → **TI-25**

REACH → **TI-262**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Flach-Schmiernippel → DIN 3404



Kegelpgewinde M x Steigung / Schlüsselweite SW

CM 6	x	1	SW 9	S	100	229,00 gal Zn
CM 8	x	1	SW 9	S	100	229,00 gal Zn
CM 8	x	1,25	SW 9	S	100	182,00 gal Zn
CM10	x	1	SW11	S	100	232,00 gal Zn

DIN 71752.014

71752
Stahl
Form G
galvanisch verzinkt

Gabelgelenke,
für Federklappbolzen (Artikel 88752),
G = Gabelköpfe

Bolzen → DIN 1444


Maße → **TI-124**

Korrosionsschutz → **TI-228**


Bohrung Ø x Schlitztiefe g (bis Mitte Bohrung)

G 6	x	12	S	10	226,00 gal Zn
G 6	x	24	S	10	260,00 gal Zn
G 8	x	16	S	10	285,00 gal Zn
G 8	x	32	S	10	385,00 gal Zn
G 10	x	20	S	10	430,00 gal Zn
G 10	x	40	S	10	620,00 gal Zn
G 12	x	24	S	10	660,00 gal Zn
G 12	x	48	S	10	1050,00 gal Zn
G 16	x	32	S	5	1540,00 gal Zn
G 16	x	64	S	5	2290,00 gal Zn
G 20	x	40	S	5	3050,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	88752.010	
71752	Stahl	Artikel 88752
	galvanisch verzinkt	



Federklapp-Bolzen ("ES-Bolzen")
für Gabelköpfe DIN 71752

Bolzen → DIN 1444

Maße → TI-124

REACH → TI-262


Korrosionsschutz → TI-228



Nennmaß = passend zu Gabelkopf DIN 71752

ES 6	x	12	S	10	107,00 gal Zn
ES 6	x	24	S	10	143,00 gal Zn
ES 8	x	16	S	10	125,00 gal Zn
ES 8	x	32	S	10	134,00 gal Zn
ES 10	x	20	S	10	158,00 gal Zn
ES 10	x	40	S	10	174,00 gal Zn
ES 12	x	24	S	10	221,00 gal Zn
ES 12	x	48	S	10	265,00 gal Zn
ES 16	x	32	S	5	395,00 gal Zn
ES 16	x	64	S	5	770,00 gal Zn
ES 20	x	40	S	5	690,00 gal Zn

DIN	71802.014
71802	Stahl
	Form AS
	galvanisch verzinkt



Winkelgelenke mit Gewindezapfen,
Sechskantmutter und Sicherungsbügel

Korrosionsschutz → TI-228


REACH → TI-262



Kugel Ø x Gewinde-Zapfen Ø = Innengewinde

AS 8-M 5	S	25	380,00 gal Zn
AS 10-M 6	S	25	415,00 gal Zn
AS 13-M 8	S	25	590,00 gal Zn
AS 16-M 10	S	10	960,00 gal Zn
AS 16-M 12	S	10	1070,00 gal Zn
AS 19-M 14	x 1,5	S 10	2170,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	74361.801	
74361	8	Form A
	phosphatiert	



Kugelbundmuttern

Maße → TI-65


Werkstoffeigensch. → TI-233



Gewinde M x Feingewinde/Schlüsselweite SW

AM 14	x	1,5 SW19	S	100	242,00
AM 18	x	1,5 SW24	S	100	340,00
AM 20	x	1,5 SW27	S	100	445,00

DIN	74361.102	
74361	10	Form B
	phosphatiert	



Flachbundmuttern

Maße → TI-65


Werkstoffeigensch. → TI-233



Gewinde M x Feingewinde/Schlüsselweite SW

M14	x	1,5 SW19	S	100	236,00
M18	x	1,5 SW24	S	100	325,00
M20	x	1,5 SW27	S	100	340,00
M22	x	1,5 SW30	S	100	395,00

DIN	74361.013	
74361	Federstahl	Form C
	galvanisch verzinkt	



Federringe
("Limesringe")

Maße → TI-102


Korrosionsschutz → TI-228



Innen Ø

C 12,5	S	100	34,00 gal Zn
C 14,5	S	100	48,00 gal Zn
C 16,5	S	100	46,00 gal Zn
C 18,5	S	100	56,00 gal Zn
C 20,5	S	100	78,00 gal Zn
C 22,5	S	100	77,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	82101.011	
82101	Stahl	Form A
	galvanisch verzinkt	



Schäkel, geschmiedet

Maße → TI-134


Korrosionsschutz → TI-228



Nenngröße (= Tragfähigkeit - WLL in t)

A 0,16	S	50	385,00 gal Zn
A 0,25	S	50	420,00 gal Zn
A 0,4	S	25	620,00 gal Zn
A 0,6	S	25	830,00 gal Zn
A 1	S	25	1280,00 gal Zn

ASME B	83931.804	
18.2.1	Grade 5 (~8.8)	UNC




Hex cap screws
Sechskantschrauben mit Schaft,
mit UNC-Gewinde

Maße → TI-16

Anziehmomente → TI-246

Werkstoffeigensch. → TI-235




Ø in Inch x Länge in Inch

1/4	x	1 1/4	S	100	59,00
1/4	x	1 1/2	S	100	63,00
1/4	x	1 3/4	S	100	80,00
1/4	x	2	S	100	85,00
1/4	x	2 1/4	S	100	102,00
1/4	x	2 1/2	S	100	109,00
1/4	x	3	S	200	117,00
1/4	x	3 1/4	S	200	126,00
1/4	x	3 1/2	S	200	136,00
1/4	x	4	S	100	146,00
1/4	x	4 1/2	S	100	158,00
1/4	x	5	S	100	176,00
1/4	x	5 1/2	S	100	194,00
1/4	x	6	S	100	212,00
5/16	x	1 1/2	S	100	85,00
5/16	x	1 3/4	S	100	92,00
5/16	x	2	S	100	100,00
5/16	x	2 1/4	S	100	107,00
5/16	x	2 1/2	S	100	117,00
5/16	x	3	S	100	126,00
5/16	x	3 1/4	S	100	140,00
5/16	x	3 1/2	S	100	152,00
5/16	x	4	S	100	170,00
3/8	x	1 1/2	S	100	115,00
3/8	x	1 3/4	S	100	124,00
3/8	x	2	S	100	134,00
3/8	x	2 1/4	S	100	146,00
3/8	x	2 1/2	S	100	160,00
3/8	x	3	S	100	186,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3/8 x 3 1/4	S	100	200,00
3/8 x 3 1/2	S	100	213,00
3/8 x 4	S	100	236,00
3/8 x 4 1/2	S	100	265,00
3/8 x 5	S	100	305,00
7/16 x 1 3/4	S	100	180,00
7/16 x 2	S	100	188,00
7/16 x 2 1/4	S	100	209,00
7/16 x 2 1/2	S	50	228,00
7/16 x 3	S	50	290,00
7/16 x 3 1/4	S	50	315,00
7/16 x 3 1/2	S	50	325,00
7/16 x 4	S	50	375,00
1/2 x 2	S	50	223,00
1/2 x 2 1/4	S	50	246,00
1/2 x 2 1/2	S	50	270,00
1/2 x 3	S	50	340,00
1/2 x 3 1/4	S	50	370,00
1/2 x 3 1/2	S	50	395,00
1/2 x 4	S	50	440,00
1/2 x 4 1/2	S	50	480,00
1/2 x 5	S	50	520,00
1/2 x 5 1/2	S	50	560,00
1/2 x 6	S	50	600,00
5/8 x 2 1/4	S	25	425,00
5/8 x 2 1/2	S	25	445,00
5/8 x 3	S	25	520,00
5/8 x 3 1/2	S	25	580,00
5/8 x 4	S	25	670,00
5/8 x 4 1/2	S	25	730,00
5/8 x 5	S	25	790,00
5/8 x 5 1/2	S	25	850,00
5/8 x 6	S	25	910,00
3/4 x 3	S	25	820,00
3/4 x 3 1/2	S	25	910,00
3/4 x 4	S	25	1030,00
7/8 x 3	S	25	940,00
7/8 x 3 1/2	S	25	1060,00
7/8 x 4	S	10	1180,00
1 x 3 1/2	S	10	1150,00
1 x 4	S	10	1280,00
1 x 4 1/2	S	10	1430,00
1 x 5	S	1	1580,00
1 1/4 x 4	S	1	2120,00
1 1/4 x 5	S	1	3050,00
1 1/2 x 5	S	1	3950,00
1 1/2 x 5 1/2	S	1	4550,00
1 1/2 x 6	S	1	5200,00

ASME B	83931.814
18.2.1	Grade 5 (~8.8) UNC
	galvanisch verzinkt



Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC-Gewinde

Maße → **TI-16** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-235** Anziehmomente → **TI-246**




Ø in Inch x Länge in Inch

1/4 x 1 1/4	S	100	77,00 gal Zn
1/4 x 1 1/2	S	100	83,00 gal Zn
1/4 x 1 3/4	S	100	105,00 gal Zn
1/4 x 2	S	100	112,00 gal Zn
1/4 x 2 1/2	S	100	143,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5/16 x 1 1/2	S	100	112,00 gal Zn
5/16 x 1 3/4	S	100	120,00 gal Zn
5/16 x 2	S	100	130,00 gal Zn
5/16 x 2 1/4	S	100	140,00 gal Zn
5/16 x 2 1/2	S	100	152,00 gal Zn
3/8 x 1 1/2	S	100	151,00 gal Zn
3/8 x 1 3/4	S	100	161,00 gal Zn
3/8 x 2	S	100	175,00 gal Zn
3/8 x 2 1/4	S	100	190,00 gal Zn
3/8 x 2 1/2	S	100	209,00 gal Zn
3/8 x 3	S	100	241,00 gal Zn
1/2 x 2	S	50	295,00 gal Zn
1/2 x 2 1/4	S	50	325,00 gal Zn
1/2 x 2 1/2	S	50	355,00 gal Zn
1/2 x 2 3/4	S	50	415,00 gal Zn
1/2 x 3	S	50	445,00 gal Zn
1/2 x 3 1/4	S	50	480,00 gal Zn
1/2 x 3 1/2	S	50	520,00 gal Zn
1/2 x 4	S	50	570,00 gal Zn
5/8 x 2 1/4	S	25	560,00 gal Zn
5/8 x 2 1/2	S	25	580,00 gal Zn
5/8 x 2 3/4	S	25	660,00 gal Zn
5/8 x 3	S	25	680,00 gal Zn
5/8 x 3 1/4	S	25	740,00 gal Zn
5/8 x 3 1/2	S	25	760,00 gal Zn
5/8 x 4	S	25	880,00 gal Zn
5/8 x 4 1/2	S	25	960,00 gal Zn
3/4 x 2 3/4	S	25	1030,00 gal Zn
3/4 x 3	S	25	1070,00 gal Zn
3/4 x 3 1/4	S	25	1130,00 gal Zn
3/4 x 3 1/2	S	25	1190,00 gal Zn
3/4 x 4	S	25	1350,00 gal Zn
3/4 x 4 1/2	S	25	1480,00 gal Zn
3/4 x 5	S	25	1570,00 gal Zn
3/4 x 5 1/2	S	25	1800,00 gal Zn
3/4 x 6	S	25	2010,00 gal Zn

ASME B	83931.805
18.2.1	Grade 5 (~8.8) UNF



Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNF-Gewinde

Maße → **TI-16** Anziehmomente → **TI-246**
Werkstoffeigensch. → **TI-235**




Ø in Inch x Länge in Inch

1/4 x 1 1/4	S	100	88,00
1/4 x 1 1/2	S	100	95,00
1/4 x 1 3/4	S	100	120,00
1/4 x 2	S	100	128,00
1/4 x 2 1/4	S	100	153,00
1/4 x 2 1/2	S	100	164,00
1/4 x 3	S	200	175,00
1/4 x 3 1/4	S	200	189,00
1/4 x 3 1/2	S	200	204,00
1/4 x 4	S	100	218,00
1/4 x 4 1/2	S	100	236,00
1/4 x 5	S	100	265,00
1/4 x 5 1/2	S	100	295,00
1/4 x 6	S	100	320,00
5/16 x 1 1/2	S	100	128,00
5/16 x 1 3/4	S	100	138,00
5/16 x 2	S	100	149,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5/16 x 2 1/4	S	100	160,00
5/16 x 2 1/2	S	100	175,00
5/16 x 3	S	100	189,00
5/16 x 3 1/4	S	100	209,00
5/16 x 3 1/2	S	100	228,00
3/8 x 1 1/2	S	100	173,00
3/8 x 1 3/4	S	100	186,00
3/8 x 2	S	100	200,00
3/8 x 2 1/4	S	100	218,00
3/8 x 2 1/2	S	100	240,00
3/8 x 3	S	100	280,00
3/8 x 3 1/4	S	100	300,00
3/8 x 3 1/2	S	100	320,00
3/8 x 4	S	100	355,00
7/16 x 1 3/4	S	100	270,00
7/16 x 2	S	100	285,00
7/16 x 2 1/4	S	100	315,00
7/16 x 2 1/2	S	50	345,00
7/16 x 3	S	50	435,00
7/16 x 3 1/4	S	50	470,00
7/16 x 3 1/2	S	50	485,00
7/16 x 4	S	50	560,00
1/2 x 2	S	50	335,00
1/2 x 2 1/4	S	50	370,00
1/2 x 2 1/2	S	50	405,00
1/2 x 3	S	50	510,00
1/2 x 3 1/4	S	50	550,00
1/2 x 3 1/2	S	50	590,00
1/2 x 4	S	50	660,00
1/2 x 4 1/2	S	50	720,00
1/2 x 5	S	50	780,00
1/2 x 5 1/2	S	50	830,00
1/2 x 6	S	50	890,00
5/8 x 2 1/2	S	25	670,00
5/8 x 3	S	25	780,00
5/8 x 3 1/2	S	25	870,00
5/8 x 4	S	25	1000,00
5/8 x 4 1/2	S	25	1090,00
3/4 x 3	S	25	1230,00
3/4 x 3 1/2	S	25	1370,00
1 x 3 1/2	S	10	1610,00
1 x 4	S	10	1790,00
1 x 4 1/2	S	10	2000,00
1 1/4 x 4	S	1	3000,00
1 1/2 x 5	S	1	4550,00

ASME B	83931.104
18.2.1	Grade 8 (~10.9) UNC



Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC-Gewinde

Maße → **TI-16** Anziehmomente → **TI-246**
Werkstoffeigensch. → **TI-235**




Ø in Inch x Länge in Inch

1/4 x 1 1/4	S	100	102,00
1/4 x 1 1/2	S	100	111,00
1/4 x 1 3/4	S	100	141,00
1/4 x 2	S	100	149,00
1/4 x 2 1/4	S	100	178,00
1/4 x 2 1/2	S	100	192,00
1/4 x 3	S	200	204,00
1/4 x 3 1/4	S	200	221,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
1/4 x 3 1/2	S	200	238,00
1/4 x 4	S	100	255,00
1/4 x 4 1/2	S	100	280,00
1/4 x 5	S	100	310,00
1/4 x 5 1/2	S	100	340,00
1/4 x 6	S	100	375,00
5/16 x 1 1/2	S	100	148,00
5/16 x 1 3/4	S	100	161,00
5/16 x 2	S	100	174,00
5/16 x 2 1/4	S	100	187,00
5/16 x 2 1/2	S	100	204,00
5/16 x 3	S	100	221,00
5/16 x 3 1/4	S	100	245,00
5/16 x 3 1/2	S	100	270,00
3/8 x 1 1/2	S	100	173,00
3/8 x 1 3/4	S	100	186,00
3/8 x 2	S	100	200,00
3/8 x 2 1/4	S	100	218,00
3/8 x 2 1/2	S	100	240,00
3/8 x 3	S	100	280,00
3/8 x 3 1/4	S	100	300,00
3/8 x 3 1/2	S	100	320,00
3/8 x 4	S	100	355,00
7/16 x 1 3/4	S	100	270,00
7/16 x 2	S	100	285,00
7/16 x 2 1/4	S	100	315,00
7/16 x 2 1/2	S	50	345,00
7/16 x 3	S	50	435,00
7/16 x 3 1/2	S	50	485,00
7/16 x 4	S	50	560,00
1/2 x 2	S	50	335,00
1/2 x 2 1/4	S	50	370,00
1/2 x 2 1/2	S	50	405,00
1/2 x 3	S	50	510,00
1/2 x 3 1/4	S	50	550,00
1/2 x 3 1/2	S	50	590,00
1/2 x 4	S	50	660,00
1/2 x 4 1/2	S	50	720,00
1/2 x 5	S	50	780,00
1/2 x 5 1/2	S	50	830,00
1/2 x 6	S	50	890,00
5/8 x 2 1/2	S	25	670,00
5/8 x 3	S	25	780,00
5/8 x 3 1/2	S	25	870,00
5/8 x 4	S	25	1000,00
5/8 x 4 1/2	S	25	1090,00
3/4 x 3	S	25	1230,00
3/4 x 3 1/2	S	25	1370,00
3/4 x 4	S	25	1550,00
3/4 x 4 1/2	S	25	1730,00
3/4 x 5	S	25	1940,00
7/8 x 3	S	25	1320,00
7/8 x 3 1/2	S	25	1490,00
7/8 x 4	S	10	1660,00
1 x 3 1/2	S	10	1610,00
1 x 4	S	10	1790,00
1 x 4 1/2	S	10	2000,00
1 1/4 x 4	S	1	3000,00
1 1/4 x 4 1/2	S	1	3400,00
1 1/4 x 5	S	1	4250,00
1 1/2 x 5	S	1	4550,00
1 1/2 x 5 1/2	S	1	5200,00
1 1/2 x 6	S	1	5800,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ASME B 83931.105			

18.2.1 Grade 8 (~10.9) UNF



Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNF-Gewinde

Maße → TI-16

Anziehmomente → TI-246

Werkstoffeigensch. → TI-235




Ø in Inch x Länge in Inch

1/4 x 1 1/4	S	100	153,00
1/4 x 1 1/2	S	100	165,00
1/4 x 1 3/4	S	100	211,00
1/4 x 2	S	100	223,00
1/4 x 2 1/4	S	100	270,00
1/4 x 2 1/2	S	100	290,00
1/4 x 3	S	200	305,00
1/4 x 3 1/4	S	200	335,00
1/4 x 3 1/2	S	200	360,00
1/4 x 4	S	100	385,00
1/4 x 4 1/2	S	100	415,00
1/4 x 5	S	100	460,00
1/4 x 5 1/2	S	100	510,00
1/4 x 6	S	100	560,00
5/16 x 1 1/2	S	100	224,00
5/16 x 1 3/4	S	100	242,00
5/16 x 2	S	100	265,00
5/16 x 2 1/4	S	100	280,00
5/16 x 2 1/2	S	100	305,00
5/16 x 3	S	100	335,00
5/16 x 3 1/4	S	100	370,00
5/16 x 3 1/2	S	100	395,00
5/16 x 4	S	100	425,00
3/8 x 1 1/2	S	100	260,00
3/8 x 1 3/4	S	100	280,00
3/8 x 2	S	100	300,00
3/8 x 2 1/4	S	100	330,00
3/8 x 2 1/2	S	100	360,00
3/8 x 3	S	100	420,00
3/8 x 3 1/4	S	100	450,00
3/8 x 3 1/2	S	100	480,00
3/8 x 4	S	100	540,00
7/16 x 1 3/4	S	100	405,00
7/16 x 2	S	100	425,00
7/16 x 2 1/4	S	100	470,00
7/16 x 2 1/2	S	50	520,00
7/16 x 3	S	50	650,00
7/16 x 3 1/4	S	50	710,00
7/16 x 3 1/2	S	50	730,00
1/2 x 2	S	50	510,00
1/2 x 2 1/4	S	50	560,00
1/2 x 2 1/2	S	50	610,00
1/2 x 3	S	50	770,00
1/2 x 3 1/4	S	50	830,00
1/2 x 3 1/2	S	50	890,00
1/2 x 4	S	50	990,00
5/8 x 2 1/2	S	25	1000,00
5/8 x 3	S	25	1160,00
5/8 x 3 1/2	S	25	1300,00
5/8 x 4	S	25	1500,00
5/8 x 4 1/2	S	25	1640,00
3/4 x 3 1/2	S	25	2040,00
3/4 x 4	S	25	2320,00
3/4 x 4 1/2	S	25	2600,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3/4 x 5	S	25	2950,00
1 x 3 1/2	S	10	2240,00
1 x 4	S	10	2490,00
1 x 4 1/2	S	10	2800,00
1 1/4 x 4	S	1	3350,00
1 1/4 x 4 1/2	S	1	3950,00
1 1/4 x 5	S	1	4850,00

ASME B 83933.804			
------------------	--	--	--

18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC




Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-Gewinde

Maße → TI-16

Anziehmomente → TI-246

Werkstoffeigensch. → TI-235




Ø in Inch x Länge in Inch

1/4 x 1/2	S	100	44,00
1/4 x 5/8	S	100	46,00
1/4 x 3/4	S	100	48,50
1/4 x 7/8	S	100	51,00
1/4 x 1	S	100	54,00
5/16 x 1/2	S	100	48,50
5/16 x 5/8	S	100	51,00
5/16 x 3/4	S	100	56,00
5/16 x 7/8	S	100	61,00
5/16 x 1	S	100	68,00
5/16 x 1 1/4	S	100	78,00
3/8 x 1/2	S	100	85,00
3/8 x 5/8	S	100	79,00
3/8 x 3/4	S	100	83,00
3/8 x 7/8	S	100	88,00
3/8 x 1	S	100	92,00
3/8 x 1 1/4	S	100	100,00
7/16 x 3/4	S	100	121,00
7/16 x 7/8	S	100	128,00
7/16 x 1	S	100	134,00
7/16 x 1 1/4	S	100	146,00
7/16 x 1 1/2	S	100	170,00
1/2 x 3/4	S	50	151,00
1/2 x 7/8	S	50	155,00
1/2 x 1	S	50	158,00
1/2 x 1 1/4	S	50	165,00
1/2 x 1 1/2	S	50	182,00
1/2 x 1 3/4	S	50	212,00
5/8 x 1	S	25	242,00
5/8 x 1 1/4	S	25	275,00
5/8 x 1 1/2	S	25	305,00
5/8 x 1 3/4	S	25	355,00
5/8 x 2	S	25	415,00
3/4 x 1	S	25	365,00
3/4 x 1 1/4	S	25	425,00
3/4 x 1 1/2	S	25	485,00
3/4 x 1 3/4	S	25	580,00
3/4 x 2	S	25	670,00
3/4 x 2 1/2	S	25	760,00
7/8 x 5	S	10	1820,00
1 x 1 1/2	S	25	670,00
1 x 1 3/4	S	25	730,00
1 x 2	S	25	790,00
1 x 2 1/4	S	25	850,00
1 x 2 1/2	S	25	910,00
1 x 3	S	25	1060,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
1 1/2 x 2 1/2	S	1	2700,00
1 1/2 x 4	S	1	4250,00

ASME B	83933.814
18.2.1	Grade 5 (~8.8) UNC
	galvanisch verzinkt



Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-Gewinde


Maße → **TI-16** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-235** Anziehmomente → **TI-246**



Ø in Inch x Länge in Inch


1/4	x	1/2	S	100	57,00 gal Zn
1/4	x	5/8	S	100	60,00 gal Zn
1/4	x	3/4	S	100	65,00 gal Zn
1/4	x	7/8	S	100	67,00 gal Zn
1/4	x	1	S	100	71,00 gal Zn
5/16	x	1/2	S	100	65,00 gal Zn
5/16	x	5/8	S	100	67,00 gal Zn
5/16	x	3/4	S	100	73,00 gal Zn
5/16	x	7/8	S	100	80,00 gal Zn
5/16	x	1	S	100	89,00 gal Zn
5/16	x	1 1/4	S	100	102,00 gal Zn
3/8	x	1/2	S	100	112,00 gal Zn
3/8	x	5/8	S	100	103,00 gal Zn
3/8	x	3/4	S	100	108,00 gal Zn
3/8	x	7/8	S	100	114,00 gal Zn
3/8	x	1	S	100	120,00 gal Zn
3/8	x	1 1/4	S	100	130,00 gal Zn
1/2	x	3/4	S	50	197,00 gal Zn
1/2	x	7/8	S	50	203,00 gal Zn
1/2	x	1	S	50	206,00 gal Zn
1/2	x	1 1/4	S	50	215,00 gal Zn
1/2	x	1 1/2	S	50	238,00 gal Zn
1/2	x	1 3/4	S	50	280,00 gal Zn
5/8	x	1	S	25	315,00 gal Zn
5/8	x	1 1/4	S	25	360,00 gal Zn
5/8	x	1 1/2	S	25	395,00 gal Zn
5/8	x	1 3/4	S	25	460,00 gal Zn
5/8	x	2	S	25	540,00 gal Zn
3/4	x	1 1/2	S	25	650,00 gal Zn
3/4	x	1 3/4	S	25	760,00 gal Zn
3/4	x	2	S	25	880,00 gal Zn
3/4	x	2 1/4	S	25	920,00 gal Zn
3/4	x	2 1/2	S	25	1000,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ASME B	83933.805		
18.2.1	Grade 5 (~8.8)		UNF



Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNF-Gewinde


Maße → **TI-16** Anziehmomente → **TI-246**
Werkstoffeigensch. → **TI-235**



Ø in Inch x Länge in Inch


1/4	x	1/2	S	100	66,00
1/4	x	5/8	S	100	69,00
1/4	x	3/4	S	100	73,00
1/4	x	7/8	S	100	77,00
1/4	x	1	S	100	80,00
5/16	x	1/2	S	100	73,00
5/16	x	5/8	S	100	77,00
5/16	x	3/4	S	100	84,00
5/16	x	7/8	S	100	91,00
5/16	x	1	S	100	102,00
3/8	x	1/2	S	100	128,00
3/8	x	5/8	S	100	119,00
3/8	x	3/4	S	100	124,00
3/8	x	7/8	S	100	131,00
3/8	x	1	S	100	138,00
3/8	x	1 1/4	S	100	149,00
7/16	x	3/4	S	100	182,00
7/16	x	7/8	S	100	192,00
7/16	x	1	S	100	200,00
7/16	x	1 1/4	S	100	218,00
7/16	x	1 1/2	S	100	255,00
1/2	x	3/4	S	50	226,00
1/2	x	7/8	S	50	233,00
1/2	x	1	S	50	236,00
1/2	x	1 1/4	S	50	247,00
1/2	x	1 1/2	S	50	275,00
1/2	x	1 3/4	S	50	320,00
5/8	x	1	S	25	365,00
5/8	x	1 1/2	S	25	620,00
3/4	x	1	S	25	550,00
7/8	x	2	S	25	910,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ASME B	83933.104		
18.2.1	Grade 8 (~10.9)		UNC



Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-Gewinde

Maße → **TI-16** Anziehmomente → **TI-246**
Werkstoffeigensch. → **TI-235**




Ø in Inch x Länge in Inch

1/4	x	1/2	S	100	77,00
1/4	x	5/8	S	100	81,00
1/4	x	3/4	S	100	85,00
1/4	x	7/8	S	100	89,00
1/4	x	1	S	100	94,00
5/16	x	1/2	S	100	85,00
5/16	x	3/4	S	100	98,00
5/16	x	7/8	S	100	106,00
5/16	x	1	S	100	119,00
3/8	x	1/2	S	100	148,00
3/8	x	5/8	S	100	138,00
3/8	x	3/4	S	100	144,00
3/8	x	7/8	S	100	153,00
3/8	x	1	S	100	161,00
3/8	x	1 1/4	S	100	175,00
7/16	x	3/4	S	100	182,00
7/16	x	7/8	S	100	192,00
7/16	x	1	S	100	200,00
7/16	x	1 1/4	S	100	218,00
7/16	x	1 1/2	S	100	255,00
1/2	x	3/4	S	50	226,00
1/2	x	7/8	S	50	233,00
1/2	x	1	S	50	236,00
1/2	x	1 1/4	S	50	247,00
1/2	x	1 1/2	S	50	275,00
1/2	x	1 3/4	S	50	320,00
5/8	x	1	S	25	365,00
5/8	x	1 1/2	S	25	455,00
5/8	x	2	S	25	620,00
3/4	x	1	S	25	550,00
3/4	x	1 1/4	S	25	640,00
3/4	x	1 1/2	S	25	730,00
3/4	x	1 3/4	S	25	870,00
3/4	x	2	S	25	1000,00
3/4	x	2 1/4	S	25	1050,00
3/4	x	2 1/2	S	25	1140,00
7/8	x	2	S	25	790,00
7/8	x	2 1/2	S	25	1150,00
1	x	1 1/2	S	25	1000,00
1	x	1 3/4	S	25	1090,00
1	x	2	S	25	1180,00
1	x	2 1/4	S	25	1280,00
1	x	2 1/2	S	25	1370,00
1	x	3	S	25	1590,00
1 1/2	x	3	S	1	4250,00
1 1/2	x	4	S	1	6100,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ASME B 83933.105

18.2.1 Grade 8 (~10.9) UNF**Hex cap screws****Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNF-Gewinde**

Maße → TI-16

Anziehmomente → TI-246


Werkstoffeigensch. → TI-235



Ø in Inch x Länge in Inch

1/4	x	1/2	S	100	115,00
1/4	x	5/8	S	100	121,00
1/4	x	3/4	S	100	128,00
1/4	x	7/8	S	100	134,00
1/4	x	1	S	100	140,00
5/16	x	3/4	S	100	147,00
5/16	x	1	S	100	178,00
3/8	x	1/2	S	100	222,00
3/8	x	5/8	S	100	209,00
3/8	x	3/4	S	100	218,00
3/8	x	7/8	S	100	229,00
3/8	x	1	S	100	242,00
3/8	x	1 1/4	S	100	265,00
7/16	x	3/4	S	100	275,00
7/16	x	7/8	S	100	290,00
7/16	x	1	S	100	305,00
7/16	x	1 1/4	S	100	330,00
7/16	x	1 1/2	S	100	385,00
1/2	x	3/4	S	50	340,00
1/2	x	7/8	S	50	350,00
1/2	x	1	S	50	355,00
1/2	x	1 1/4	S	50	375,00
1/2	x	1 1/2	S	50	410,00
1/2	x	1 3/4	S	50	480,00
5/8	x	1	S	25	550,00
5/8	x	1 1/2	S	25	690,00
5/8	x	2	S	25	930,00
3/4	x	1	S	25	820,00
3/4	x	1 1/2	S	25	1090,00
3/4	x	2	S	25	1500,00
3/4	x	2 1/2	S	25	1700,00

ASME B 83934.804

18.2.2 Grade 5 (~8) UNC**Hex nuts****Sechskantmutter mit UNC-Gewinde**

Maße → TI-61

Anziehmomente → TI-246

Werkstoffeigensch. → TI-235




Ø in Inch

1/4	S	100	9,50
5/16	S	100	10,90

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

3/8	S	100	13,00
7/16	S	100	21,70
1/2	S	100	26,00
9/16	S	50	43,50
5/8	S	50	49,50
3/4	S	50	83,00
7/8	S	25	138,00
1	S	25	170,00
1 1/8	S	10	260,00
1 1/4	S	10	375,00
1 1/2	S	5	1180,00
1 3/4	S	1	990,00

ASME B 83934.814


18.2.2 Grade 5 (~8) UNC galvanisch verzinkt**Hex nuts****Sechskantmutter mit UNC-Gewinde**

Maße → TI-61

Korrosionsschutz → TI-228

Werkstoffeigensch. → TI-235


Anziehmomente → TI-246



Ø in Inch

1/4	S	100	12,40 gal Zn
5/16	S	100	14,20 gal Zn
3/8	S	100	17,00 gal Zn
7/16	S	100	28,50 gal Zn
1/2	S	100	33,50 gal Zn
5/8	S	50	65,00 gal Zn
3/4	S	50	108,00 gal Zn

ASME B 83934.805

18.2.2 Grade 5 (~8) UNF**Hex nuts****Sechskantmutter mit UNF-Gewinde**

Maße → TI-61

Anziehmomente → TI-246

Werkstoffeigensch. → TI-235




Ø in Inch

1/4	S	100	9,50
5/16	S	100	10,90
3/8	S	100	13,00
7/16	S	100	21,70
1/2	S	100	26,00
9/16	S	50	43,50
5/8	S	50	49,50
3/4	S	50	83,00
7/8	S	25	138,00
1	S	25	170,00
1 1/8	S	10	260,00
1 1/4	S	10	375,00
1 1/2	S	5	1180,00
1 3/4	S	1	990,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


ASME B 83934.104

18.2.2 Grade 8 (~10) UNC**Hex nuts****Sechskantmutter mit UNC-Gewinde**

Maße → TI-61

Anziehmomente → TI-246


Werkstoffeigensch. → TI-235



Ø in Inch

1/4	S	100	14,60
5/16	S	100	16,70
3/8	S	100	20,00
7/16	S	100	33,50
1/2	S	100	39,50
9/16	S	50	67,00
5/8	S	50	76,00
3/4	S	50	128,00
7/8	S	25	212,00
1	S	25	265,00
1 1/8	S	10	395,00
1 1/4	S	10	580,00
1 1/2	S	5	1820,00
1 3/4	S	1	1520,00

ASME B 83934.105

18.2.2 Grade 8 (~10) UNF**Hex nuts****Sechskantmutter mit UNF-Gewinde**

Maße → TI-61

Anziehmomente → TI-246


Werkstoffeigensch. → TI-235



Ø in Inch


1/4	S	100	14,60
5/16	S	100	16,70
3/8	S	100	20,00
7/16	S	100	33,50
1/2	S	100	39,50
9/16	S	50	67,00
5/8	S	50	76,00
3/4	S	50	128,00
7/8	S	25	212,00
1	S	25	265,00
1 1/8	S	10	395,00
1 1/4	S	10	580,00
1 1/2	S	5	1820,00
1 3/4	S	1	1520,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ASME B	83936.804	
18.2.2	Grade 5 (~04)	UNC



Hex jam nuts Niedrige Sechskantmuttern mit UNC-Gewinde


Maße → **TI-61** Werkstoffeigensch. → **TI-235**



Ø in Inch


1/4	S	100	27,50
5/16	S	50	33,00
3/8	S	50	44,00
7/16	S	50	66,00
1/2	S	50	89,00
9/16	S	50	177,00
5/8	S	50	219,00
3/4	S	25	275,00

ASME B	83936.805	
18.2.2	Grade 5 (~04)	UNF



Hex jam nuts Niedrige Sechskantmuttern mit UNF-Gewinde


Maße → **TI-61** Werkstoffeigensch. → **TI-235**



Ø in Inch

1/4	S	100	27,50
5/16	S	50	33,00
3/8	S	50	44,00
7/16	S	50	66,00
1/2	S	50	89,00
9/16	S	50	177,00
5/8	S	50	219,00
3/4	S	25	275,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ANSI B	83125.004	
18.22.1	Stahl	Typ A-N



Plain washers Scheiben für Schraubverbindungen mit UNC-/UNF-Gewinde N = narrow (kleine Ausführung/SAE)


Maße → **TI-85**



für Schrauben Ø x Außen Ø in Inch

1/4	x	0,625	S	500	12,10
5/16	x	0,688	S	500	18,20
3/8	x	0,812	S	500	24,20
7/16	x	0,922	S	200	42,50
1/2	x	1,062	S	200	51,00
9/16	x	1,156	S	200	59,00
5/8	x	1,312	S	100	66,00
3/4	x	1,469	S	100	73,00

ANSI B	83125.005	
18.22.1	Stahl	Typ A-W



Plain washers Scheiben für Schraubverbindungen mit UNC-/UNF-Gewinde W = wide (große Ausführung)

Maße → **TI-85**



für Schrauben Ø x Außen Ø in Inch

1/4	x	0,734	S	500	15,20
5/16	x	0,875	S	500	21,20
3/8	x	1,000	S	500	30,50
7/16	x	1,250	S	200	48,50
1/2	x	1,375	S	200	59,00
9/16	x	1,469	S	200	66,00
5/8	x	1,750	S	100	73,00
3/4	x	2,000	S	100	88,00


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ASME B	83912.204	
18.3	ASTM A 574*	UNC



Hexagon socket head cap screws Zylinderschrauben mit UNC-Gew., mit Innensechskant

*~Fkl.12.9

Maße → **TI-13** Anziehmomente → **TI-246**
Werkstoffeigensch. → **TI-235**



Ø in Inch/Nr. x Länge in Inch

#2	x	1/4	S	200	76,00
#2	x	3/8	S	200	76,00
#2	x	1/2	S	200	77,00
#4	x	3/16	S	200	53,00
#4	x	1/4	S	200	46,00
#4	x	5/16	S	200	41,50
#4	x	3/8	S	200	43,00
#4	x	1/2	S	200	47,50
#4	x	5/8	S	200	53,00
#4	x	3/4	S	200	56,00
#4	x	7/8	S	200	60,00
#4	x	1	S	100	68,00
#4	x	1 1/4	S	100	71,00
#4	x	1 1/2	S	100	86,00
#4	x	2	S	100	193,00
#5	x	1/4	S	200	49,50
#5	x	5/16	S	200	49,50
#5	x	3/8	S	200	49,50
#5	x	1/2	S	200	51,00
#5	x	5/8	S	200	54,00
#5	x	3/4	S	200	56,00
#5	x	7/8	S	200	65,00
#5	x	1	S	100	77,00
#5	x	1 1/4	S	200	80,00
#6	x	1/4	S	200	51,00
#6	x	5/16	S	200	51,00
#6	x	3/8	S	200	51,00
#6	x	1/2	S	200	54,00
#6	x	5/8	S	200	56,00
#6	x	3/4	S	200	57,00
#6	x	7/8	S	200	60,00
#6	x	1	S	200	62,00
#6	x	1 1/4	S	100	67,00
#6	x	1 1/2	S	100	86,00
#6	x	2	S	100	123,00
#8	x	1/4	S	200	54,00
#8	x	3/8	S	200	54,00
#8	x	1/2	S	200	57,00
#8	x	5/8	S	200	60,00
#8	x	3/4	S	200	60,00
#8	x	7/8	S	100	65,00
#8	x	1	S	200	65,00
#8	x	1 1/4	S	200	72,00
#8	x	1 1/2	S	200	99,00
#8	x	1 3/4	S	100	108,00
#8	x	2	S	100	134,00
#8	x	2 1/2	S	100	380,00
#10	x	3/8	S	200	56,00
#10	x	1/2	S	200	51,00
#10	x	5/8	S	200	59,00
#10	x	3/4	S	200	65,00
#10	x	1	S	200	67,00
#10	x	1 1/4	S	200	86,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
#10 x 1 1/2	S	200	99,00
#10 x 2	S	200	141,00
1/4 x 1/2	S	100	53,00
1/4 x 5/8	S	100	62,00
1/4 x 3/4	S	100	65,00
1/4 x 7/8	S	100	76,00
1/4 x 1	S	100	77,00
1/4 x 1 1/4	S	100	88,00
1/4 x 1 1/2	S	100	105,00
1/4 x 1 3/4	S	100	115,00
1/4 x 2	S	100	138,00
1/4 x 2 1/4	S	100	161,00
1/4 x 2 1/2	S	100	183,00
1/4 x 2 3/4	S	100	198,00
1/4 x 3	S	100	215,00
5/16 x 3/8	S	100	151,00
5/16 x 1/2	S	100	135,00
5/16 x 5/8	S	100	134,00
5/16 x 3/4	S	100	119,00
5/16 x 7/8	S	100	149,00
5/16 x 1	S	100	155,00
5/16 x 1 1/4	S	100	159,00
5/16 x 1 1/2	S	100	194,00
5/16 x 1 3/4	S	100	244,00
5/16 x 2	S	100	270,00
5/16 x 2 1/2	S	100	335,00
5/16 x 2 3/4	S	100	385,00
5/16 x 3	S	100	415,00
5/16 x 3 1/2	S	100	460,00
5/16 x 4	S	100	530,00
5/16 x 4 1/2	S	100	730,00
5/16 x 5	S	50	800,00
3/8 x 3/4	S	100	190,00
3/8 x 7/8	S	100	199,00
3/8 x 1	S	100	201,00
3/8 x 1 1/4	S	100	226,00
3/8 x 1 1/2	S	100	260,00
3/8 x 1 3/4	S	100	295,00
3/8 x 2	S	100	330,00
3/8 x 2 1/4	S	100	395,00
3/8 x 2 1/2	S	100	395,00
3/8 x 3	S	100	470,00
1/2 x 1	S	50	335,00
1/2 x 1 1/4	S	50	365,00
1/2 x 1 1/2	S	50	395,00
1/2 x 1 3/4	S	50	445,00
1/2 x 2	S	50	475,00
1/2 x 2 1/4	S	50	540,00
1/2 x 2 1/2	S	50	620,00
1/2 x 2 3/4	S	50	670,00
1/2 x 3	S	50	680,00
1/2 x 3 1/4	S	50	830,00
1/2 x 3 1/2	S	50	850,00
1/2 x 4	S	50	880,00
5/8 x 1	S	25	690,00
5/8 x 1 1/4	S	25	710,00
5/8 x 1 1/2	S	25	710,00
5/8 x 1 3/4	S	25	780,00
5/8 x 2	S	25	790,00
5/8 x 2 1/4	S	25	900,00
5/8 x 2 1/2	S	25	990,00
5/8 x 2 3/4	S	25	1200,00
5/8 x 3	S	25	1230,00
5/8 x 3 1/4	S	25	1370,00
5/8 x 3 1/2	S	25	1430,00
5/8 x 4	S	25	1480,00
5/8 x 4 1/2	S	25	1770,00
5/8 x 5	S	25	1980,00
5/8 x 6	S	25	2350,00
5/8 x 7	S	25	3550,00
7/8 x 2	S	10	2090,00
7/8 x 2 1/4	S	10	2750,00
7/8 x 2 1/2	S	10	2950,00
7/8 x 2 3/4	S	10	3100,00
7/8 x 3	S	10	3250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
7/8 x 3 1/4	S	10	3450,00
7/8 x 3 1/2	S	10	3700,00
7/8 x 4	S	10	4200,00
7/8 x 4 1/2	S	10	4500,00
7/8 x 5	S	10	4800,00
7/8 x 6	S	10	5600,00
7/8 x 7	S	10	6800,00
1 x 2	S	10	3300,00
1 x 2 1/4	S	10	3800,00
1 x 2 1/2	S	10	4100,00
1 x 2 3/4	S	10	4200,00
1 x 3	S	10	4400,00
1 x 3 1/4	S	10	4700,00
1 x 3 1/2	S	10	4600,00
1 x 4	S	10	4750,00
1 x 4 1/2	S	10	5300,00
1 x 5	S	10	5700,00
1 x 5 1/2	S	10	6800,00
1 x 6	S	10	7300,00
1 x 7	S	10	8400,00
1 x 8	S	10	10000,00
1 1/4 x 2 1/2	S	10	8500,00
1 1/4 x 3	S	10	9100,00
1 1/4 x 3 1/2	S	10	9600,00
1 1/4 x 4	S	10	10200,00
1 1/4 x 4 1/2	S	10	11300,00
1 1/4 x 5	S	10	11900,00
1 1/4 x 5 1/2	S	10	13200,00
1 1/4 x 6	S	10	14200,00
1 1/4 x 7	S	10	17200,00
1 1/4 x 8	S	10	19200,00
1 1/2 x 2 1/2	S	10	14200,00
1 1/2 x 3	S	10	15900,00
1 1/2 x 3 1/2	S	10	17600,00
1 1/2 x 4	S	10	18900,00
1 1/2 x 4 1/2	S	5	19400,00
1 1/2 x 5	S	5	21300,00
1 1/2 x 5 1/2	S	5	23000,00
1 1/2 x 6	S	5	24500,00
1 1/2 x 7	S	5	26300,00
1 1/2 x 8	S	5	31000,00

Artikel	88081.010
88081	14 H
	galvanisch verzinkt
	GUK



Nutmutter mit nichtmetallischem Klemmteil


Maße → **TI-76** Korrosionsschutz → **TI-228**
Werkstoffeigensch. → **TI-233** REACH → **TI-262**



Typ-Nr./ Nennmaß

GUK 1/M 12	x 1	S	10	425,00 gal Zn
GUK 2/M 15	x 1	S	10	460,00 gal Zn
GUK 3/M 17	x 1	S	10	520,00 gal Zn
GUK 4/M 20	x 1	S	10	600,00 gal Zn
GUK 5/M 25	x 1,5	S	10	770,00 gal Zn
GUK 6/M 30	x 1,5	S	10	950,00 gal Zn
GUK 7/M 35	x 1,5	S	10	1130,00 gal Zn
GUK 8/M 40	x 1,5	S	10	1440,00 gal Zn
GUK 9/M 45	x 1,5	S	1	1750,00 gal Zn
GUK10/M 50	x 1,5	S	1	2040,00 gal Zn
GUK11/M 55	x 2	S	1	3350,00 gal Zn
GUK12/M 60	x 2	S	1	3600,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88086.010		
88086	Stahl		
	galvanisch verzinkt		



Abstands-/Distanz-Bolzen, mit Sechskant, mit Innen- und Außengewinde

Maße → **TI-35** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**



I-/A-Gew. M x Sechskantlänge/Länge Gewindezapfen

M 3	x	5/ 6	S	100	57,00 gal Zn
M 3	x	6/ 6	S	100	57,00 gal Zn
M 3	x	8/ 6	S	100	59,00 gal Zn
M 3	x	10/ 6	S	100	60,00 gal Zn
M 3	x	12/ 6	S	100	65,00 gal Zn
M 3	x	14/ 6	S	100	66,00 gal Zn
M 3	x	16/ 6	S	100	68,00 gal Zn
M 3	x	20/ 6	S	100	74,00 gal Zn
M 3	x	25/ 6	S	100	74,00 gal Zn
M 3	x	30/ 6	S	100	82,00 gal Zn
M 3	x	35/ 6	S	100	84,00 gal Zn
M 3	x	40/ 6	S	100	89,00 gal Zn
M 3	x	45/ 6	S	100	101,00 gal Zn
M 3	x	50/ 6	S	100	112,00 gal Zn
M 3	x	60/ 6	S	100	134,00 gal Zn
M 4	x	5/ 8	S	100	67,00 gal Zn
M 4	x	6/ 8	S	100	69,00 gal Zn
M 4	x	8/ 8	S	100	73,00 gal Zn
M 4	x	10/ 8	S	100	76,00 gal Zn
M 4	x	12/ 8	S	100	78,00 gal Zn
M 4	x	14/ 8	S	100	82,00 gal Zn
M 4	x	16/ 8	S	100	86,00 gal Zn
M 4	x	18/ 8	S	100	92,00 gal Zn
M 4	x	20/ 8	S	100	95,00 gal Zn
M 4	x	25/ 8	S	100	101,00 gal Zn
M 4	x	30/ 8	S	100	106,00 gal Zn
M 4	x	35/ 8	S	100	112,00 gal Zn
M 4	x	40/ 8	S	100	118,00 gal Zn
M 4	x	45/ 8	S	100	132,00 gal Zn
M 4	x	50/ 8	S	100	136,00 gal Zn
M 4	x	55/ 8	S	100	153,00 gal Zn
M 4	x	60/ 8	S	100	160,00 gal Zn
M 5	x	8/10	S	100	92,00 gal Zn
M 5	x	10/10	S	100	97,00 gal Zn
M 5	x	12/10	S	100	103,00 gal Zn
M 5	x	14/10	S	100	106,00 gal Zn
M 5	x	16/10	S	100	112,00 gal Zn
M 5	x	18/10	S	100	114,00 gal Zn
M 5	x	20/10	S	100	118,00 gal Zn
M 5	x	25/10	S	100	132,00 gal Zn
M 5	x	30/10	S	100	144,00 gal Zn
M 5	x	35/10	S	100	157,00 gal Zn
M 5	x	40/10	S	100	167,00 gal Zn
M 5	x	45/10	S	100	176,00 gal Zn
M 5	x	50/10	S	100	184,00 gal Zn
M 5	x	55/10	S	100	203,00 gal Zn
M 5	x	60/10	S	100	213,00 gal Zn
M 5	x	70/10	S	100	242,00 gal Zn
M 5	x	80/10	S	100	275,00 gal Zn
M 6	x	10/12	S	100	182,00 gal Zn
M 6	x	12/12	S	100	184,00 gal Zn
M 6	x	14/12	S	100	187,00 gal Zn
M 6	x	16/12	S	100	193,00 gal Zn
M 6	x	18/12	S	100	194,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 20/12	S	100	201,00 gal Zn
M 6 x 25/12	S	100	205,00 gal Zn
M 6 x 30/12	S	100	217,00 gal Zn
M 6 x 35/12	S	100	236,00 gal Zn
M 6 x 40/12	S	100	246,00 gal Zn
M 6 x 45/12	S	100	260,00 gal Zn
M 6 x 50/12	S	100	275,00 gal Zn
M 6 x 55/12	S	100	285,00 gal Zn
M 6 x 60/12	S	100	300,00 gal Zn
M 6 x 70/12	S	100	340,00 gal Zn
M 6 x 80/12	S	100	380,00 gal Zn
M 6 x 100/12	S	100	480,00 gal Zn

Artikel	88087.010
88087	Stahl galvanisch verzinkt



Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde

Produktklasse C (g),
Gewindeeinschraubtiefe: Gruppe N = max. 1,5d


Maße → **TI-66** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**



Innengewinde x Länge/Schlüsselweite (SW)

M 6 x 20 SW10	S	100	85,00 gal Zn
M 6 x 25 SW10	S	100	77,00 gal Zn
M 6 x 30 SW10	S	100	97,00 gal Zn
M 6 x 40 SW10	S	100	115,00 gal Zn
M 8 x 30 SW13	S	100	138,00 gal Zn
M 10 x 30 SW17	S	100	203,00 gal Zn
M 10 x 40 SW13	S	100	212,00 gal Zn
M 10 x 40 SW17	S	100	203,00 gal Zn
M 12 x 40 SW19	S	50	360,00 gal Zn
M 12 x 50 SW19	S	50	390,00 gal Zn
M 16 x 50 SW24	S	25	630,00 gal Zn
M 20 x 50 SW30	S	25	950,00 gal Zn
M 24 x 50 SW36	S	10	1240,00 gal Zn
M 30 x 60 SW46	S	10	2700,00 gal Zn
M 30 x 90 SW46	S	5	4250,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88088.010		
88088	Stahl galvanisch verzinkt		



Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde

Produktklasse C (g),
Gewindeeinschraubtiefe: Gruppe N = max. 1,5d


Maße → **TI-77** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**



Innengewinde x Länge x Außen Ø

M 6 x 20 x 10	S	100	47,50 gal Zn
M 6 x 25 x 10	S	100	52,00 gal Zn
M 6 x 30 x 10	S	100	60,00 gal Zn
M 6 x 40 x 10	S	100	84,00 gal Zn
M 8 x 20 x 11	S	100	52,00 gal Zn
M 8 x 25 x 11	S	100	56,00 gal Zn
M 8 x 30 x 11	S	100	65,00 gal Zn
M 8 x 40 x 11	S	100	92,00 gal Zn
M 8 x 50 x 11	S	100	153,00 gal Zn
M 10 x 25 x 13	S	100	79,00 gal Zn
M 10 x 30 x 13	S	100	88,00 gal Zn
M 10 x 40 x 13	S	50	120,00 gal Zn
M 10 x 50 x 13	S	50	154,00 gal Zn
M 12 x 30 x 15	S	50	165,00 gal Zn
M 12 x 40 x 15	S	50	210,00 gal Zn
M 12 x 50 x 15	S	50	305,00 gal Zn
M 16 x 40 x 20	S	25	340,00 gal Zn
M 20 x 50 x 25	S	25	590,00 gal Zn

Artikel	88089.004
88089	Stahl



Rundmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d

Gewindestangen TR → DIN 975 Trapez


Maße → **TI-77** REACH → **TI-262**



Gewinde x Steigung x Außen Ø

TR 12 x 3 -22	S	1	890,00
TR 14 x 4 -36	S	1	1300,00
TR 16 x 4 -36	S	1	1430,00
TR 18 x 4 -36	S	1	2950,00
TR 20 x 4 -36	S	1	1660,00
TR 22 x 5 -50	S	1	2400,00
TR 24 x 5 -50	S	1	2400,00
TR 26 x 5 -50	S	1	2460,00
TR 28 x 5 -60	S	1	3150,00
TR 30 x 6 -60	S	1	3400,00
TR 32 x 6 -60	S	1	5300,00
TR 36 x 6 -75	S	1	6700,00
TR 40 x 7 -75	S	1	7200,00
TR 44 x 7 -75	S	1	10500,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88090.004		
88090	Stahl		



Sechskantmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d

Gewindestangen TR → DIN 975 = Trapez

Maße → **TI-66** REACH → **TI-262**



Gewinde x Steigung x SW x Höhe

TR16 x 4-SW27	x	24	S	1	1210,00
TR20 x 4-SW30	x	30	S	1	1300,00
TR24 x 5-SW36	x	36	S	1	1700,00
TR30 x 6-SW46	x	45	S	1	4550,00

Artikel	88091.010
88091	Stahl WIROX



SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkopf T = T-STAR plus

gehärtet, gleitbeschichtet

Bits → Artikel 88663, 88654,
Zierkappen → Artikel 88006

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114




Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3 x 12/10-T10	S	1000	1,90 gal Zn
3 x 12/10-T10	K	200	2,25 gal Zn
3 x 16/13-T10	S	1000	2,15 gal Zn
3 x 16/13-T10	K	200	2,35 gal Zn
3 x 20/16-T10	S	1000	2,30 gal Zn
3 x 20/16-T10	K	200	2,50 gal Zn
3 x 25/21-T10	S	1000	2,40 gal Zn
3 x 25/21-T10	K	200	2,70 gal Zn
3 x 30/26-T10	S	1000	3,15 gal Zn
3 x 30/26-T10	K	200	3,65 gal Zn
3,5 x 15/11-T20*	S	1000	2,40 gal Zn
3,5 x 16/12-T20*	S	1000	2,40 gal Zn
3,5 x 16/12-T20*	K	200	2,70 gal Zn
3,5 x 20/15-T20*	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 20/15-T20*	K	200	3,05 gal Zn
3,5 x 25/20-T20*	S	1000	3,00 gal Zn
3,5 x 25/20-T20*	K	200	3,35 gal Zn
3,5 x 30/25-T20*	S	1000	3,25 gal Zn
3,5 x 30/25-T20*	K	200	3,75 gal Zn
3,5 x 35/30-T20*	S	1000	4,05 gal Zn
3,5 x 35/30-T20*	K	200	4,50 gal Zn
3,5 x 40/35-T20*	S	1000	4,65 gal Zn
3,5 x 40/35-T20*	K	200	5,20 gal Zn

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3,5 x 45/40-T20*	S	1000	7,00 gal Zn
3,5 x 45/40-T20*	K	200	8,00 gal Zn
4 x 15/11-T20	S	1000	2,95 gal Zn
4 x 16/12-T20	S	1000	2,90 gal Zn
4 x 20/15-T20	S	1000	3,15 gal Zn
4 x 25/20-T20	S	1000	3,75 gal Zn
4 x 25/20-T20	K	200	4,05 gal Zn
4 x 30/25-T20	S	1000	3,85 gal Zn
4 x 30/25-T20	K	200	4,30 gal Zn
4 x 35/30-T20	S	1000	4,45 gal Zn
4 x 35/30-T20	K	200	5,10 gal Zn
4 x 40/35-T20	S	1000	5,40 gal Zn
4 x 40/35-T20	K	200	6,00 gal Zn
4 x 45/40-T20	S	500	6,00 gal Zn
4 x 45/40-T20	K	200	6,80 gal Zn
4 x 50/45-T20	S	500	6,70 gal Zn
4 x 50/45-T20	K	200	7,30 gal Zn
4,5 x 16/13-T20	S	1000	3,85 gal Zn
4,5 x 20/16-T20	S	1000	4,20 gal Zn
4,5 x 25/21-T20	S	1000	4,70 gal Zn
4,5 x 30/25-T20	S	1000	5,50 gal Zn
4,5 x 35/29-T20	S	500	5,90 gal Zn
4,5 x 35/29-T20	K	200	6,70 gal Zn
4,5 x 40/34-T20	S	500	6,40 gal Zn
4,5 x 40/34-T20	K	200	7,10 gal Zn
4,5 x 45/39-T20	S	500	8,30 gal Zn
4,5 x 45/39-T20	K	200	9,30 gal Zn
4,5 x 50/44-T20	S	500	8,50 gal Zn
4,5 x 50/44-T20	K	200	9,50 gal Zn
4,5 x 60/54-T20	S	500	10,90 gal Zn
4,5 x 60/54-T20	K	100	12,10 gal Zn
4,5 x 70/59-T20	S	500	17,60 gal Zn
4,5 x 70/59-T20	K	100	20,00 gal Zn
5 x 20/16-T20	S	1000	5,70 gal Zn
5 x 25/21-T20	S	1000	5,70 gal Zn
5 x 30/20-T20	S	500	6,80 gal Zn
5 x 35/30-T20	S	500	7,60 gal Zn
5 x 40/34-T20	S	500	8,30 gal Zn
5 x 40/34-T20	K	200	9,30 gal Zn
5 x 45/39-T20	S	500	9,30 gal Zn
5 x 45/39-T20	K	200	10,40 gal Zn
5 x 50/44-T20	S	500	9,80 gal Zn
5 x 50/44-T20	K	200	11,00 gal Zn
5 x 60/54-T20	S	500	11,80 gal Zn
5 x 60/54-T20	K	100	13,30 gal Zn
5 x 70/60-T20	S	200	16,80 gal Zn
5 x 70/60-T20	K	100	18,50 gal Zn
5 x 80/60-T20	S	200	20,00 gal Zn
5 x 80/60-T20	K	100	21,60 gal Zn
6 x 50/43-T30	S	200	14,30 gal Zn
6 x 50/43-T30	K	100	15,90 gal Zn
6 x 60/53-T30	S	200	16,80 gal Zn
6 x 60/53-T30	K	100	19,10 gal Zn
6 x 70/60-T30	S	200	20,80 gal Zn
6 x 70/60-T30	K	100	23,10 gal Zn
6 x 80/60-T30	S	200	23,10 gal Zn
6 x 80/60-T30	K	100	25,50 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88091.019		
88091	Stahl	SPAX Seko-T-Tg	
	WIROX		



SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senk-kopf T = T-STAR plus Tg = Teilgewinde

gehärtet, gleitbeschichtet
ab 6 x 160 mit 4CUT-Fräser

Bits → Artikel 88663, 88654,
Zierkappen → Artikel 88006

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3	x	30/18-T10	S	1000	3,15 gal Zn
3	x	35/23-T10	S	1000	3,75 gal Zn
3	x	40/23-T10	S	1000	5,00 gal Zn
3,5	x	30/17-T20*	S	1000	3,25 gal Zn
3,5	x	30/17-T20*	K	200	3,75 gal Zn
3,5	x	35/22-T20*	S	1000	4,05 gal Zn
3,5	x	35/22-T20*	K	200	4,50 gal Zn
3,5	x	40/22-T20*	S	1000	4,65 gal Zn
3,5	x	40/22-T20*	K	200	5,20 gal Zn
3,5	x	45/30-T20*	S	1000	7,00 gal Zn
3,5	x	45/30-T20*	K	200	8,00 gal Zn
3,5	x	50/32-T20*	S	500	7,60 gal Zn
3,5	x	50/32-T20*	K	200	8,60 gal Zn
4	x	30/17-T20	S	1000	3,85 gal Zn
4	x	30/17-T20	K	200	4,30 gal Zn
4	x	35/22-T20	S	1000	4,45 gal Zn
4	x	35/22-T20	K	200	5,10 gal Zn
4	x	40/22-T20	S	1000	5,40 gal Zn
4	x	40/22-T20	K	200	6,00 gal Zn
4	x	45/30-T20	S	500	6,00 gal Zn
4	x	45/30-T20	K	200	6,80 gal Zn
4	x	50/32-T20	S	500	6,70 gal Zn
4	x	50/32-T20	K	200	7,30 gal Zn
4	x	60/35-T20	S	500	11,10 gal Zn
4	x	60/35-T20	K	100	12,40 gal Zn
4	x	70/42-T20	S	500	17,60 gal Zn
4	x	70/42-T20	K	100	20,00 gal Zn
4	x	80/37-T20	S	200	20,00 gal Zn
4,5	x	30/17-T20	S	1000	5,40 gal Zn
4,5	x	30/17-T20	K	200	5,90 gal Zn
4,5	x	35/24-T20	S	500	5,90 gal Zn
4,5	x	35/24-T20	K	200	6,70 gal Zn
4,5	x	40/24-T20	S	500	6,40 gal Zn
4,5	x	40/24-T20	K	200	7,10 gal Zn
4,5	x	45/29-T20	S	500	8,30 gal Zn
4,5	x	45/29-T20	K	200	9,30 gal Zn
4,5	x	50/32-T20	S	500	8,50 gal Zn
4,5	x	50/32-T20	K	200	9,50 gal Zn
4,5	x	60/37-T20	S	500	10,90 gal Zn
4,5	x	60/37-T20	K	100	12,10 gal Zn
4,5	x	70/42-T20	S	500	17,60 gal Zn
4,5	x	70/42-T20	K	100	20,00 gal Zn
4,5	x	80/49-T20	S	200	20,00 gal Zn
4,5	x	80/49-T20	K	100	22,30 gal Zn
5	x	30/17-T20	S	500	6,80 gal Zn
5	x	30/17-T20	K	200	7,40 gal Zn
5	x	35/24-T20	S	500	7,60 gal Zn
5	x	40/27-T20	S	500	8,30 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 40/27-T20	K	200	9,30 gal Zn
5 x 45/29-T20	S	500	9,30 gal Zn
5 x 50/32-T20	S	500	9,80 gal Zn
5 x 50/32-T20	K	200	11,00 gal Zn
5 x 55/36-T20	S	500	11,10 gal Zn
5 x 60/36-T20	S	500	11,80 gal Zn
5 x 60/36-T20	K	100	13,30 gal Zn
5 x 70/41-T20	S	200	16,80 gal Zn
5 x 70/41-T20	K	100	18,50 gal Zn
5 x 80/46-T20	S	200	20,00 gal Zn
5 x 80/46-T20	K	100	21,60 gal Zn
5 x 90/60-T20	S	200	25,50 gal Zn
5 x 90/60-T20	K	100	28,50 gal Zn
5 x 100/60-T20	S	200	28,50 gal Zn
5 x 100/60-T20	K	100	31,50 gal Zn
5 x 120/69-T20	S	200	55,00 gal Zn
6 x 40/23-T30	S	500	12,60 gal Zn
6 x 50/32-T30	S	200	14,30 gal Zn
6 x 50/32-T30	K	100	15,90 gal Zn
6 x 60/36-T30	S	200	16,80 gal Zn
6 x 60/36-T30	K	100	19,10 gal Zn
6 x 70/41-T30	S	200	20,80 gal Zn
6 x 70/41-T30	K	100	23,10 gal Zn
6 x 80/46-T30	S	200	23,10 gal Zn
6 x 80/46-T30	K	100	25,50 gal Zn
6 x 90/60-T30	S	200	26,50 gal Zn
6 x 90/60-T30	K	100	29,50 gal Zn
6 x 100/60-T30	S	100	30,00 gal Zn
6 x 110/68-T30	S	100	40,50 gal Zn
6 x 120/68-T30	S	100	46,00 gal Zn
6 x 130/68-T30	S	100	51,00 gal Zn
6 x 140/68-T30	S	100	59,00 gal Zn
6 x 150/68-T30	S	100	67,00 gal Zn
6 x 160/68-T30	S	100	80,00 gal Zn
6 x 180/68-T30	S	100	107,00 gal Zn
6 x 200/68-T30	S	100	131,00 gal Zn
6 x 220/68-T30	S	100	167,00 gal Zn
6 x 240/68-T30	S	100	176,00 gal Zn
6 x 260/68-T30	S	100	191,00 gal Zn
6 x 280/68-T30	S	100	204,00 gal Zn
6 x 300/68-T30	S	100	229,00 gal Zn

Artikel	88091.060		
88091	Stahl	SPAX Seko-T	
	YELLOW		



SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senk-kopf T = T-STAR plus

gehärtet, gleitbeschichtet
ab 6 x 160 mit 4CUT-Fräser

Bits → Artikel 88663, 88654,
Zierkappen → Artikel 88006

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114
ab Ø8 Z-9.1-449, Z-9.1-511, ETA-12/0114




Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3	x	12/ 10-T10	S	1000	1,90 YELLOW
3	x	12/ 10-T10	K	200	2,25 YELLOW
3	x	16/ 13-T10	S	1000	2,15 YELLOW
3	x	16/ 13-T10	K	200	2,35 YELLOW
3	x	20/ 16-T10	S	1000	2,30 YELLOW
3	x	20/ 16-T10	K	200	2,50 YELLOW
3	x	25/ 21-T10	S	1000	2,40 YELLOW

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 25/ 21-T10	K	200	2,70 YELLOX
3,5 x 16/ 12-T20*	S	1000	2,40 YELLOX
3,5 x 20/ 15-T20*	S	1000	2,75 YELLOX
3,5 x 25/ 20-T20*	S	1000	3,00 YELLOX
3,5 x 25/ 20-T20*	K	200	3,35 YELLOX
4 x 20/ 15-T20	S	1000	3,15 YELLOX
4 x 20/ 15-T20	K	200	3,45 YELLOX
4 x 25/ 20-T20	S	1000	3,75 YELLOX
4 x 25/ 20-T20	K	200	4,05 YELLOX

Artikel	88091.069
88091	Stahl SPAX Seko-T-Tg
	YELLOX



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkkopf
T = T-STAR plus
Tg = Teilgewinde**

gehärtet, gleitbeschichtet
ab 6x160 mit 4CUT-Fräser

Bits → Artikel 88663, 88654,
Zierkappen → Artikel 88006

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114
ab Ø8 Z-9.1-449, Z-9.1-511, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3 x 30/ 18-T10	S	1000	3,15 YELLOX
3 x 30/ 18-T10	K	200	3,65 YELLOX
3 x 35/ 23-T10	S	1000	3,75 YELLOX
3 x 35/ 23-T10	K	200	4,05 YELLOX
3 x 40/ 23-T10	S	1000	5,00 YELLOX
3 x 40/ 23-T10	K	200	5,60 YELLOX
3,5 x 30/ 18-T20*	S	1000	3,25 YELLOX
3,5 x 30/ 17-T20*	K	200	3,75 YELLOX
3,5 x 35/ 23-T20*	S	1000	4,05 YELLOX
3,5 x 35/ 22-T20*	K	200	4,50 YELLOX
3,5 x 40/ 23-T20*	S	1000	4,65 YELLOX
3,5 x 40/ 22-T20*	K	200	5,20 YELLOX
3,5 x 45/ 30-T20*	S	1000	7,00 YELLOX
3,5 x 50/ 32-T20*	S	500	7,60 YELLOX
3,5 x 50/ 32-T20*	K	200	8,60 YELLOX
4 x 30/ 18-T20	S	1000	3,85 YELLOX
4 x 30/ 17-T20	K	200	4,30 YELLOX
4 x 35/ 23-T20	S	1000	4,45 YELLOX
4 x 35/ 22-T20	K	200	5,10 YELLOX
4 x 40/ 23-T20	S	1000	5,40 YELLOX
4 x 40/ 22-T20	K	200	6,00 YELLOX
4 x 45/ 30-T20	S	500	6,00 YELLOX
4 x 45/ 30-T20	K	200	6,80 YELLOX
4 x 50/ 32-T20	S	500	6,70 YELLOX
4 x 50/ 32-T20	K	200	7,30 YELLOX
4 x 60/ 35-T20	S	500	11,10 YELLOX
4 x 60/ 35-T20	K	100	12,40 YELLOX
4 x 70/ 37-T20	S	500	17,60 YELLOX
4 x 70/ 42-T20	K	100	20,00 YELLOX
4 x 50/ 37-T20	S	200	20,00 YELLOX
4,5 x 30/ 17-T20	S	1000	5,40 YELLOX
4,5 x 30/ 17-T20	K	200	5,90 YELLOX
4,5 x 35/ 25-T20	S	500	5,90 YELLOX
4,5 x 35/ 24-T20	K	200	6,70 YELLOX
4,5 x 40/ 25-T20	S	500	6,40 YELLOX
4,5 x 40/ 24-T20	K	200	7,10 YELLOX
4,5 x 45/ 30-T20	S	500	8,30 YELLOX

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,5 x 45/ 29-T20	K	200	9,30 YELLOX
4,5 x 50/ 32-T20	S	500	8,50 YELLOX
4,5 x 50/ 32-T20	K	200	9,50 YELLOX
4,5 x 60/ 37-T20	S	500	10,90 YELLOX
4,5 x 60/ 37-T20	K	100	12,10 YELLOX
4,5 x 70/ 42-T20	S	500	17,60 YELLOX
4,5 x 70/ 42-T20	K	100	20,00 YELLOX
4,5 x 80/ 47-T20	S	200	20,00 YELLOX
4,5 x 80/ 49-T20	K	100	22,30 YELLOX
5 x 30/ 17-T20	S	500	6,80 YELLOX
5 x 30/ 17-T20	K	200	7,40 YELLOX
5 x 35/ 25-T20	S	500	7,60 YELLOX
5 x 40/ 27-T20	S	500	8,30 YELLOX
5 x 40/ 27-T20	K	200	9,30 YELLOX
5 x 45/ 30-T20	S	500	9,30 YELLOX
5 x 50/ 32-T20	S	500	9,80 YELLOX
5 x 50/ 32-T20	K	200	11,00 YELLOX
5 x 55/ 37-T20	S	500	11,10 YELLOX
5 x 60/ 37-T20	S	500	11,80 YELLOX
5 x 60/ 36-T20	K	100	13,30 YELLOX
5 x 70/ 41-T20	S	200	16,80 YELLOX
5 x 70/ 41-T20	K	100	18,50 YELLOX
5 x 80/ 46-T20	S	200	20,00 YELLOX
5 x 80/ 46-T20	K	100	21,60 YELLOX
5 x 90/ 61-T20	S	200	25,50 YELLOX
5 x 90/ 60-T20	K	100	28,50 YELLOX
5 x 100/ 61-T20	S	200	28,50 YELLOX
5 x 100/ 60-T20	K	100	31,50 YELLOX
5 x 120/ 69-T20	S	200	55,00 YELLOX
6 x 40/ 24-T30	S	500	12,60 YELLOX
6 x 50/ 32-T30	S	200	14,30 YELLOX
6 x 50/ 32-T30	K	100	15,90 YELLOX
6 x 60/ 37-T30	S	200	16,80 YELLOX
6 x 60/ 36-T30	K	100	19,10 YELLOX
6 x 70/ 41-T30	S	200	20,80 YELLOX
6 x 70/ 41-T30	K	100	23,10 YELLOX
6 x 80/ 46-T30	S	200	23,10 YELLOX
6 x 80/ 46-T30	K	100	25,50 YELLOX
6 x 90/ 61-T30	S	200	26,50 YELLOX
6 x 100/ 61-T30	S	100	30,00 YELLOX
6 x 110/ 68-T30	S	100	40,50 YELLOX
6 x 120/ 68-T30	S	100	46,00 YELLOX
6 x 130/ 68-T30	S	100	51,00 YELLOX
6 x 140/ 68-T30	S	100	59,00 YELLOX
6 x 150/ 68-T30	S	100	67,00 YELLOX
6 x 160/ 68-T30	S	100	80,00 YELLOX
6 x 180/ 68-T30	S	100	107,00 YELLOX
6 x 200/ 68-T30	S	100	131,00 YELLOX
6 x 220/ 68-T30	S	100	167,00 YELLOX
6 x 240/ 68-T30	S	100	176,00 YELLOX
6 x 260/ 68-T30	S	100	191,00 YELLOX
6 x 280/ 68-T30	S	100	204,00 YELLOX
6 x 300/ 68-T30	S	100	229,00 YELLOX

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88091.039		
88091	Stahl SPAX Seko-T-Tg		
	WIROX		



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkkopf
T = T-STAR plus
Tg = Teilgewinde**

gehärtet, gleitbeschichtet,
ab 8x160 mit 4CUT-Fräser

Bits → Artikel 88663, 88654


Zulassungen: Z-9.1-449, Z-9.1-551, ETA-12/0114




Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

8 x 80/47-T40	S	50	46,50 gal Zn
8 x 100/57-T40	S	50	56,00 gal Zn
8 x 120/70-T40	S	50	72,00 gal Zn
8 x 140/80-T40	S	50	84,00 gal Zn
8 x 160/80-T40	S	50	111,00 gal Zn
8 x 180/80-T40	S	50	126,00 gal Zn
8 x 200/80-T40	S	50	150,00 gal Zn
8 x 220/80-T40	S	50	195,00 gal Zn
8 x 240/80-T40	S	50	208,00 gal Zn
8 x 260/80-T40	S	50	226,00 gal Zn
8 x 280/80-T40	S	50	237,00 gal Zn
8 x 300/80-T40	S	50	268,00 gal Zn
8 x 320/80-T40	S	50	281,00 gal Zn
8 x 340/80-T40	S	50	307,00 gal Zn
8 x 360/80-T40	S	50	332,00 gal Zn
8 x 380/80-T40	S	50	347,00 gal Zn
8 x 400/80-T40	S	50	365,00 gal Zn
8 x 450/80-T40	S	50	559,00 gal Zn
10 x 80/ 50-T50	S	50	72,00 gal Zn
10 x 100/ 60-T50	S	50	80,00 gal Zn
10 x 120/ 70-T50	S	50	90,00 gal Zn
10 x 140/ 70-T50	S	50	103,00 gal Zn
10 x 160/ 80-T50	S	50	120,00 gal Zn
10 x 180/ 80-T50	S	50	133,00 gal Zn
10 x 200/ 80-T50	S	50	176,00 gal Zn
10 x 220/ 80-T50	S	50	226,00 gal Zn
10 x 240/ 80-T50	S	50	246,00 gal Zn
10 x 260/ 80-T50	S	50	297,00 gal Zn
10 x 280/ 80-T50	S	50	328,00 gal Zn
10 x 300/ 80-T50	S	50	349,00 gal Zn
10 x 320/ 80-T50	S	50	369,00 gal Zn
10 x 340/ 80-T50	S	50	405,00 gal Zn
10 x 360/ 80-T50	S	50	430,00 gal Zn
10 x 400/ 80-T50	S	50	491,00 gal Zn
10 x 450/ 80-T50	S	50	645,00 gal Zn
12 x 280/100-T50	S	25	395,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	89021.030		
89021	Sortiment	L-BOXX	
	Stahl, geh. WIROX		



SPAX-Sortiment
L-BOXX / L-BOXX mini,
mit Senkkopf und Innensechsrund T



Montagekoffer	S	1	31400,00 gal Zn
Montagekoffer	S	1	8300,00 gal Zn

Artikel	89021.050		
89021	Sortiment	L-BOXX	
	Stahl, geh. YELLOX		




SPAX-Sortiment L-BOXX,
mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z



Montagekoffer	S	1	13500,00 YELLOX
---------------	---	---	-----------------

Artikel	88196.030		
88196	Stahl	SPAX Seko-T	
	WIROX		



SPAX Schrauben mit Vollgewinde,
mit SPAX CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkkopf
T = T-STAR plus/T-STAR

gehärtet, gleitbeschichtet,
Ø 10/12 = Senkkopf mit Fräsrillen und T-STAR

Bits → Artikel 88663, 88654

Zulassungen: Z-9.1-519, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge - Bit-Größe

8	x	160 -T40	S	50	262,00 gal Zn
8	x	180 -T40	S	50	277,00 gal Zn
8	x	200 -T40	S	50	284,00 gal Zn
8	x	220 -T40	S	50	315,00 gal Zn
8	x	240 -T40	S	50	330,00 gal Zn
8	x	260 -T40	S	50	372,00 gal Zn
8	x	280 -T40	S	50	378,00 gal Zn
8	x	300 -T40	S	50	440,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8	x	350 -T40	S 50 505,00 gal Zn
8	x	400 -T40	S 50 536,00 gal Zn
8	x	450 -T40	S 50 896,00 gal Zn
8	x	500 -T40	S 25 1006,00 gal Zn
8	x	550 -T40	S 25 1115,00 gal Zn
8	x	600 -T40	S 25 1225,00 gal Zn
10	x	200 -T50	S 50 297,00 gal Zn
10	x	220 -T50	S 50 361,00 gal Zn
10	x	240 -T50	S 50 393,00 gal Zn
10	x	260 -T50	S 50 470,00 gal Zn
10	x	280 -T50	S 50 529,00 gal Zn
10	x	300 -T50	S 50 559,00 gal Zn
10	x	350 -T50	S 50 660,00 gal Zn
10	x	400 -T50	S 50 786,00 gal Zn
10	x	450 -T50	S 50 1070,00 gal Zn
10	x	500 -T50	S 25 1382,00 gal Zn
10	x	550 -T50	S 25 1539,00 gal Zn
12	x	200 -T50	S 25 299,00 gal Zn
12	x	240 -T50	S 25 440,00 gal Zn
12	x	300 -T50	S 25 613,00 gal Zn
12	x	350 -T50	S 25 771,00 gal Zn
12	x	400 -T50	S 25 896,00 gal Zn
12	x	450 -T50	S 25 1132,00 gal Zn
12	x	500 -T50	S 25 1413,00 gal Zn
12	x	550 -T50	S 20 1650,00 gal Zn
12	x	600 -T50	S 20 2200,00 gal Zn

Artikel	88006.(*)		
88006	Kunststoff	ISR	



Zierkappen für Senkschrauben mit
Innensechsrund

weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650),
rehtbraun RAL 8007 (*660)

REACH → TI-262

ISR-Nummer x Kappen Ø/für Schrauben Ø

15	x	12 / 3,5	S 1000 3,45
20	x	12 /4-4,5	S 1000 3,45
25	x	13,5/ 5	S 1000 3,45
30	x	16,5/ 6	S 1000 3,45

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88092.010		
88092	Stahl	SPAX Liko-Z	
	WIROX		



SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Liko = SPAX MULTI-Linsensenkkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

gehärtet, gleitbeschichtet,
Bit-Größe: Ø 3,5 - 5,0 → Z2

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

3,5	x	15/11-Z	S 1000 2,80 gal Zn
3,5	x	16/12-Z	S 1000 2,80 gal Zn
3,5	x	20/15-Z	S 1000 3,15 gal Zn
3,5	x	25/20-Z	S 1000 3,45 gal Zn
3,5	x	30/25-Z	S 1000 3,80 gal Zn
4	x	16/12-Z	S 1000 3,45 gal Zn
4	x	20/15-Z	S 1000 3,75 gal Zn
4	x	25/20-Z	S 1000 4,25 gal Zn
4	x	30/25-Z	S 1000 4,45 gal Zn
4	x	35/30-Z	S 1000 5,20 gal Zn

Artikel	88092.030		
88092	Stahl	SPAX Liko-Z	
	galvanisch vernickelt		



SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Liko = SPAX MULTI-Linsensenkkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

gehärtet, gleitbeschichtet,
Bit-Größen: Ø 3 → Z1, Ø 3,5 - 5,0 → Z2

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

3,5	x	16/12-Z	S 1000 3,60 gal Ni
3,5	x	20/15-Z	S 1000 4,25 gal Ni
3,5	x	25/20-Z	S 1000 4,50 gal Ni
3,5	x	30/25-Z	S 1000 5,00 gal Ni
4	x	16/12-Z	S 1000 4,45 gal Ni
4	x	20/15-Z	S 1000 4,85 gal Ni
4	x	25/20-Z	S 1000 5,50 gal Ni
4	x	30/25-Z	S 1000 5,70 gal Ni
4	x	35/30-Z	S 1000 6,80 gal Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88093.010		
88093	Stahl	SPAX Ruko-Z	
	WIROX		



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Ruko = Halbrundkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz**

gehärtet, gleitbeschichtet,
Bit-Größen: Ø 3 → Z1, Ø 3,5 - 5,0 → Z2, Ø 6 → 3

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

3	x	10/ 8-Z	S	1000	2,35 gal Zn
3	x	12/11-Z	S	1000	2,35 gal Zn
3	x	13/11-Z	S	1000	2,40 gal Zn
3	x	15/13-Z	S	1000	2,40 gal Zn
3	x	16/15-Z	S	1000	2,50 gal Zn
3	x	20/18-Z	S	1000	2,70 gal Zn
3	x	25/23-Z	S	1000	2,95 gal Zn
3	x	30/28-Z	S	1000	3,85 gal Zn
3,5	x	12/11-Z	S	1000	2,95 gal Zn
3,5	x	15/12-Z	S	1000	2,95 gal Zn
3,5	x	16/14-Z	S	1000	2,95 gal Zn
3,5	x	20/17-Z	S	1000	3,35 gal Zn
3,5	x	25/22-Z	S	1000	3,60 gal Zn
3,5	x	30/27-Z	S	1000	3,95 gal Zn
3,5	x	35/32-Z	S	1000	4,95 gal Zn
3,5	x	40/37-Z	S	1000	5,60 gal Zn
4	x	12/10-Z	S	1000	3,75 gal Zn
4	x	15/12-Z	S	1000	3,55 gal Zn
4	x	16/14-Z	S	1000	3,55 gal Zn
4	x	20/17-Z	S	1000	3,85 gal Zn
4	x	25/22-Z	S	1000	4,45 gal Zn
4	x	30/27-Z	S	1000	4,65 gal Zn
4	x	35/32-Z	S	1000	5,40 gal Zn
4	x	40/37-Z	S	500	6,40 gal Zn
4	x	45/42-Z	S	500	7,20 gal Zn
4	x	50/47-Z	S	500	7,90 gal Zn
4	x	60/50-Z	S	500	13,30 gal Zn
4,5	x	12/10-Z	S	1000	4,95 gal Zn
4,5	x	15/12-Z	S	1000	4,95 gal Zn
4,5	x	16/14-Z	S	1000	4,95 gal Zn
4,5	x	20/17-Z	S	1000	5,40 gal Zn
4,5	x	25/22-Z	S	1000	5,90 gal Zn
4,5	x	30/27-Z	S	500	6,40 gal Zn
4,5	x	35/32-Z	S	500	7,00 gal Zn
4,5	x	40/37-Z	S	500	7,80 gal Zn
4,5	x	45/42-Z	S	500	9,90 gal Zn
4,5	x	50/47-Z	S	500	10,20 gal Zn
4,5	x	60/57-Z	S	500	12,90 gal Zn
5	x	15/12-Z	S	1000	7,10 gal Zn
5	x	16/14-Z	S	1000	7,10 gal Zn
5	x	20/17-Z	S	1000	7,10 gal Zn
5	x	25/21-Z	S	500	7,30 gal Zn
5	x	30/26-Z	S	500	8,00 gal Zn
5	x	35/31-Z	S	500	9,20 gal Zn
5	x	40/36-Z	S	500	9,90 gal Zn
5	x	45/41-Z	S	200	11,10 gal Zn
5	x	50/46-Z	S	200	11,70 gal Zn
5	x	60/56-Z	S	200	14,30 gal Zn
5	x	70/60-Z	S	200	20,00 gal Zn
5	x	80/60-Z	S	200	23,90 gal Zn
5	x	90/60-Z	S	200	30,00 gal Zn
6	x	25/21-Z	S	500	13,80 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88093.014		
88093	Stahl	SPAX Ruko-T	
	WIROX		



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Ruko = Halbrundkopf
T = T-STAR plus**

gehärtet, gleitbeschichtet

Bits → Artikel 88663, 88654,
Zierkappen → Artikel 88006


Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3	x	12/11-T10	K	200	2,70 gal Zn
3	x	16/15-T10	K	200	2,75 gal Zn
3	x	20/18-T10	K	200	3,00 gal Zn
3,5	x	12/11-T15	S	1000	2,95 gal Zn
3,5	x	15/12-T15	S	1000	2,95 gal Zn
3,5	x	16/14-T15	S	1000	2,95 gal Zn
3,5	x	20/17-T15	S	1000	3,35 gal Zn
3,5	x	25/22-T15	S	1000	3,60 gal Zn
3,5	x	30/27-T15	S	1000	3,95 gal Zn
3,5	x	35/32-T15	S	1000	4,95 gal Zn
4	x	12/10-T20	S	1000	3,75 gal Zn
4	x	15/12-T20	S	1000	3,55 gal Zn
4	x	16/14-T20	S	1000	3,55 gal Zn
4	x	16/15-T20	K	200	4,00 gal Zn
4	x	20/17-T20	S	1000	3,85 gal Zn
4	x	20/18-T20	K	200	4,40 gal Zn
4	x	25/22-T20	S	1000	4,45 gal Zn
4	x	25/23-T20	K	200	4,95 gal Zn
4	x	30/27-T20	S	1000	4,65 gal Zn
4	x	30/27-T20	K	200	5,20 gal Zn
4	x	35/32-T20	S	1000	5,40 gal Zn
4	x	35/32-T20	K	200	6,00 gal Zn
4	x	40/37-T20	S	500	6,40 gal Zn
4	x	40/37-T20	K	200	7,20 gal Zn
4	x	45/42-T20	K	200	8,00 gal Zn
4	x	50/47-T20	S	500	7,90 gal Zn
4	x	50/47-T20	K	200	8,70 gal Zn
4	x	60/50-T20	S	500	13,30 gal Zn
4,5	x	12/10-T20	S	1000	4,95 gal Zn
4,5	x	15/12-T20	S	1000	4,95 gal Zn
4,5	x	16/14-T20	S	1000	4,95 gal Zn
4,5	x	20/17-T20	S	1000	5,40 gal Zn
4,5	x	20/17-T20	K	200	6,00 gal Zn
4,5	x	25/22-T20	S	1000	5,90 gal Zn
4,5	x	25/22-T20	K	200	6,70 gal Zn
4,5	x	30/27-T20	S	500	6,40 gal Zn
4,5	x	30/27-T20	K	200	7,10 gal Zn
4,5	x	35/32-T20	S	500	7,00 gal Zn
4,5	x	35/32-T20	K	200	7,90 gal Zn
4,5	x	40/37-T20	S	500	7,80 gal Zn
4,5	x	40/37-T20	K	200	8,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88094.040		
88094	Stahl	SPAX Seko-Z	
	brüniert		



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz**

gehärtet, gleitbeschichtet,
Bit-Größen: Ø 2,5 - 3 → Z1, Ø 3,5 - 5,0 → Z2,
Ø 6 → 3

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

2,5	x	12/10-Z	S	1000	2,55 brün
2,5	x	16/14-Z	S	1000	2,55 brün
2,5	x	20/17-Z	S	1000	2,90 brün
3	x	12/10-Z	S	1000	2,55 brün
3	x	16/13-Z	S	1000	2,70 brün
3	x	20/16-Z	S	1000	2,95 brün
3	x	25/21-Z	S	1000	3,15 brün
3	x	30/26-Z	S	1000	4,30 brün
3	x	35/31-Z	S	1000	4,70 brün
3	x	40/36-Z	S	1000	8,00 brün
3,5	x	12/ 9-Z	S	1000	3,15 brün
3,5	x	16/12-Z	S	1000	3,15 brün

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3,5 x 20/15-Z	S	1000	3,60 brün	3 x 13/10-Z	S	1000	1,90 gal Zn	4,5 x 45/39-Z	S	500	8,30 gal Zn
3,5 x 25/20-Z	S	1000	3,95 brün	3 x 15/12-Z	S	1000	1,95 gal Zn	4,5 x 45/39-Z	K	200	9,30 gal Zn
3,5 x 30/25-Z	S	1000	4,30 brün	3 x 16/13-Z	S	1000	2,15 gal Zn	4,5 x 50/44-Z	S	500	8,50 gal Zn
3,5 x 35/30-Z	S	1000	5,30 brün	3 x 16/13-Z	K	200	2,35 gal Zn	4,5 x 50/44-Z	K	200	9,50 gal Zn
3,5 x 40/35-Z	S	1000	6,00 brün	3 x 17/13-Z	S	1000	2,15 gal Zn	4,5 x 55/49-Z	S	500	10,30 gal Zn
3,5 x 45/40-Z	S	1000	9,20 brün	3 x 20/16-Z	S	1000	2,30 gal Zn	4,5 x 60/54-Z	S	500	10,90 gal Zn
3,5 x 50/40-Z	S	500	9,90 brün	3 x 20/16-Z	K	200	2,50 gal Zn	4,5 x 60/54-Z	K	100	12,10 gal Zn
4 x 16/12-Z	S	1000	3,85 brün	3 x 25/21-Z	S	1000	2,40 gal Zn	4,5 x 70/59-Z	S	500	17,60 gal Zn
4 x 20/15-Z	S	1000	4,15 brün	3 x 25/21-Z	K	200	2,70 gal Zn	4,5 x 70/59-Z	K	100	20,00 gal Zn
4 x 25/20-Z	S	1000	4,65 brün	3 x 30/26-Z	S	1000	3,15 gal Zn	4,5 x 80/59-Z	S	200	20,00 gal Zn
4 x 30/25-Z	S	1000	5,10 brün	3 x 30/26-Z	K	200	3,65 gal Zn	4,5 x 80/59-Z	K	100	22,30 gal Zn
4 x 35/30-Z	S	1000	5,90 brün	3 x 35/31-Z	S	1000	3,75 gal Zn	5 x 16/12-Z	S	1000	5,60 gal Zn
4 x 40/35-Z	S	1000	7,00 brün	3 x 35/31-Z	K	200	4,05 gal Zn	5 x 20/14-Z	S	1000	5,70 gal Zn
4 x 45/40-Z	S	500	7,80 brün	3 x 40/36-Z	S	1000	5,00 gal Zn	5 x 20/14-Z	K	200	6,80 gal Zn
4 x 50/45-Z	S	500	8,50 brün	3 x 40/36-Z	K	200	5,60 gal Zn	5 x 25/19-Z	S	1000	5,70 gal Zn
4 x 60/50-Z	S	500	14,40 brün	3 x 45/36-Z	S	1000	6,80 gal Zn	5 x 25/19-Z	K	200	6,90 gal Zn
4 x 70/50-Z	S	500	23,10 brün	3,5 x 12/ 9-Z	S	1000	2,40 gal Zn	5 x 30/24-Z	S	500	6,80 gal Zn
4,5 x 25/19-Z	S	1000	6,30 brün	3,5 x 12/ 9-Z	K	200	2,70 gal Zn	5 x 30/24-Z	K	200	7,40 gal Zn
4,5 x 30/24-Z	S	1000	6,90 brün	3,5 x 13/ 9-Z	S	1000	2,40 gal Zn	5 x 35/29-Z	S	500	7,60 gal Zn
4,5 x 35/29-Z	S	500	7,60 brün	3,5 x 15/11-Z	S	1000	2,40 gal Zn	5 x 35/29-Z	K	200	8,60 gal Zn
4,5 x 40/34-Z	S	500	8,30 brün	3,5 x 16/12-Z	S	1000	2,40 gal Zn	5 x 40/34-Z	S	500	8,30 gal Zn
4,5 x 45/39-Z	S	500	10,70 brün	3,5 x 16/12-Z	K	200	2,70 gal Zn	5 x 40/34-Z	K	200	9,30 gal Zn
4,5 x 50/44-Z	S	500	11,10 brün	3,5 x 17/12-Z	S	1000	2,40 gal Zn	5 x 45/39-Z	S	500	9,30 gal Zn
4,5 x 60/54-Z	S	500	13,90 brün	3,5 x 20/15-Z	S	1000	2,75 gal Zn	5 x 45/39-Z	K	200	10,40 gal Zn
4,5 x 70/59-Z	S	500	23,10 brün	3,5 x 20/15-Z	K	200	3,05 gal Zn	5 x 50/44-Z	S	500	9,80 gal Zn
4,5 x 80/59-Z	S	200	25,50 brün	3,5 x 25/20-Z	S	1000	3,00 gal Zn	5 x 50/44-Z	K	200	11,00 gal Zn
5 x 30/24-Z	S	500	8,60 brün	3,5 x 25/20-Z	K	200	3,35 gal Zn	5 x 55/49-Z	S	500	11,10 gal Zn
5 x 35/29-Z	S	500	9,90 brün	3,5 x 30/25-Z	S	1000	3,25 gal Zn	5 x 60/54-Z	S	500	11,80 gal Zn
5 x 40/34-Z	S	500	10,80 brün	3,5 x 30/25-Z	K	200	3,75 gal Zn	5 x 60/54-Z	K	100	13,30 gal Zn
5 x 45/39-Z	S	500	12,10 brün	3,5 x 35/30-Z	S	1000	4,05 gal Zn	5 x 65/59-Z	S	200	16,90 gal Zn
5 x 50/44-Z	S	500	12,60 brün	3,5 x 35/30-Z	K	200	4,50 gal Zn	5 x 70/60-Z	S	200	16,80 gal Zn
5 x 60/54-Z	S	500	15,30 brün	3,5 x 40/35-Z	S	1000	4,65 gal Zn	5 x 70/60-Z	K	100	18,50 gal Zn
5 x 70/60-Z	S	200	22,30 brün	3,5 x 40/35-Z	K	200	5,20 gal Zn	5 x 80/60-Z	S	200	20,00 gal Zn
5 x 80/60-Z	S	200	25,50 brün	3,5 x 45/40-Z	S	1000	7,00 gal Zn	5 x 80/60-Z	K	100	21,60 gal Zn
5 x 90/60-Z	S	200	33,50 brün	3,5 x 45/40-Z	K	200	8,00 gal Zn	5 x 90/60-Z	S	200	25,50 gal Zn
6 x 50/43-Z	S	200	18,50 brün	3,5 x 50/40-Z	S	500	7,60 gal Zn	5 x 90/60-Z	K	100	29,00 gal Zn
6 x 60/53-Z	S	200	22,30 brün	3,5 x 50/40-Z	K	200	8,60 gal Zn	5 x 100/60-Z	S	200	28,50 gal Zn
6 x 70/60-Z	S	200	26,50 brün	4 x 12/ 9-Z	S	1000	2,95 gal Zn	5 x 100/60-Z	K	100	32,00 gal Zn
6 x 80/60-Z	S	200	29,50 brün	4 x 12/ 9-Z	K	200	3,45 gal Zn	5 x 110/69-Z	S	200	51,00 gal Zn
6 x 90/60-Z	S	200	32,50 brün	4 x 15/10-Z	S	1000	2,95 gal Zn	5 x 120/69-Z	S	200	55,00 gal Zn
6 x 100/60-Z	S	100	40,00 brün	4 x 16/12-Z	S	1000	2,90 gal Zn	6 x 30/23-Z	S	500	12,60 gal Zn
6 x 120/68-Z	S	100	59,00 brün	4 x 16/12-Z	K	200	3,25 gal Zn	6 x 35/28-Z	S	500	12,60 gal Zn
				4 x 17/12-Z	S	1000	2,90 gal Zn	6 x 40/33-Z	S	500	12,60 gal Zn
				4 x 20/15-Z	S	1000	3,15 gal Zn	6 x 40/33-Z	K	200	14,10 gal Zn
				4 x 20/15-Z	K	200	3,45 gal Zn	6 x 45/38-Z	S	500	13,50 gal Zn
				4 x 25/20-Z	S	1000	3,75 gal Zn	6 x 50/43-Z	S	200	14,30 gal Zn
				4 x 25/20-Z	K	200	4,05 gal Zn	6 x 50/43-Z	K	100	15,90 gal Zn
				4 x 30/25-Z	S	1000	3,85 gal Zn	6 x 60/53-Z	S	200	16,80 gal Zn
				4 x 30/25-Z	K	200	4,30 gal Zn	6 x 60/53-Z	K	100	19,10 gal Zn
				4 x 35/30-Z	S	1000	4,45 gal Zn	6 x 70/60-Z	S	200	20,80 gal Zn
				4 x 35/30-Z	K	200	5,10 gal Zn	6 x 70/60-Z	K	100	23,10 gal Zn
				4 x 40/35-Z	S	1000	5,40 gal Zn	6 x 80/60-Z	S	200	23,10 gal Zn
				4 x 40/35-Z	K	200	6,00 gal Zn	6 x 80/60-Z	K	100	25,50 gal Zn
				4 x 45/40-Z	S	500	6,00 gal Zn	6 x 90/60-Z	S	200	26,50 gal Zn
				4 x 45/40-Z	K	200	6,80 gal Zn	6 x 90/60-Z	K	100	30,00 gal Zn
				4 x 50/45-Z	S	500	6,70 gal Zn	6 x 100/60-Z	S	100	30,00 gal Zn
				4 x 50/45-Z	K	200	7,30 gal Zn	6 x 120/68-Z	S	100	46,00 gal Zn
				4 x 55/50-Z	S	500	11,10 gal Zn	6 x 140/68-Z	S	100	59,00 gal Zn
				4 x 60/50-Z	S	500	11,10 gal Zn	6 x 160/68-Z	S	100	80,00 gal Zn
				4 x 60/50-Z	K	100	12,40 gal Zn				
				4 x 70/50-Z	S	500	17,60 gal Zn				
				4 x 70/50-Z	K	100	20,00 gal Zn				
				4 x 80/50-Z	S	200	20,00 gal Zn				
				4,5 x 16/12-Z	S	1000	3,85 gal Zn				
				4,5 x 16/12-Z	K	200	4,50 gal Zn				
				4,5 x 20/14-Z	S	1000	4,20 gal Zn				
				4,5 x 20/14-Z	K	200	5,00 gal Zn				
				4,5 x 25/19-Z	S	1000	4,70 gal Zn				
				4,5 x 25/19-Z	K	200	5,50 gal Zn				
				4,5 x 30/24-Z	S	1000	5,40 gal Zn				
				4,5 x 30/24-Z	K	200	5,90 gal Zn				
				4,5 x 35/29-Z	S	500	5,90 gal Zn				
				4,5 x 35/29-Z	K	200	6,70 gal Zn				
				4,5 x 40/34-Z	S	500	6,40 gal Zn				
				4,5 x 40/34-Z	K	200	7,10 gal Zn				

Artikel

88094.010

88094

Stahl
WIROX

SPAX Seko-Z



**SPAX Universalschrauben,
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz**

gehärtet, gleitbeschichtet,
Bit-Größen: Ø 2,5 - 3 → Z1, Ø 3,5 - 5,0 → Z2,
Ø 6 → 3

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.


2,5 x 10/ 8-Z	S	1000	1,90 gal Zn
2,5 x 12/10-Z	S	1000	1,90 gal Zn
2,5 x 16/14-Z	S	1000	1,95 gal Zn
2,5 x 20/17-Z	S	1000	2,25 gal Zn
2,5 x 25/22-Z	S	1000	2,35 gal Zn
3 x 10/ 7-Z	S	1000	1,90 gal Zn
3 x 12/10-Z	S	1000	1,90 gal Zn
3 x 12/10-Z	K	200	2,25 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88094.060		
88094	Stahl	SPAX Seko-Z	
	YELLOX		



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz**

gehärtet, gleitbeschichtet,
Bit-Größen: Ø 2 - 3 → Z1, Ø 3,5 - 5,0 → Z2,
Ø 6 → 3



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

2	x	10/ 8-Z	S	1000	3,95 YELLOX
2	x	12/11-Z	S	1000	4,30 YELLOX
2	x	16/15-Z	S	1000	4,60 YELLOX
2,5	x	10/ 8-Z	S	1000	1,90 YELLOX
2,5	x	12/10-Z	S	1000	1,90 YELLOX
2,5	x	16/14-Z	S	1000	1,95 YELLOX
2,5	x	20/17-Z	S	1000	2,25 YELLOX
2,5	x	25/22-Z	S	1000	2,35 YELLOX
3	x	10/ 7-Z	S	1000	1,90 YELLOX
3	x	12/10-Z	S	1000	1,90 YELLOX
3	x	12/10-Z	K	200	2,25 YELLOX
3	x	16/13-Z	S	1000	2,15 YELLOX
3	x	16/13-Z	K	200	2,35 YELLOX
3	x	20/16-Z	S	1000	2,30 YELLOX
3	x	20/16-Z	K	200	2,50 YELLOX
3	x	25/21-Z	S	1000	2,40 YELLOX
3	x	25/21-Z	K	200	2,70 YELLOX
3	x	30/26-Z	S	1000	3,15 YELLOX
3	x	30/26-Z	K	200	3,65 YELLOX
3	x	35/31-Z	S	1000	3,75 YELLOX
3	x	35/31-Z	K	200	4,05 YELLOX
3	x	40/36-Z	S	1000	5,00 YELLOX
3	x	40/36-Z	K	200	5,60 YELLOX
3	x	45/36-Z	S	1000	6,80 YELLOX
3,5	x	12/ 9-Z	S	1000	2,40 YELLOX
3,5	x	12/ 9-Z	K	200	2,75 YELLOX
3,5	x	15/11-Z	S	1000	2,40 YELLOX
3,5	x	16/12-Z	S	1000	2,40 YELLOX
3,5	x	16/12-Z	K	200	2,70 YELLOX
3,5	x	20/15-Z	S	1000	2,75 YELLOX
3,5	x	20/15-Z	K	200	3,05 YELLOX
3,5	x	25/20-Z	S	1000	3,00 YELLOX
3,5	x	25/20-Z	K	200	3,35 YELLOX
3,5	x	30/25-Z	S	1000	3,25 YELLOX
3,5	x	30/25-Z	K	200	3,75 YELLOX
3,5	x	35/30-Z	S	1000	4,05 YELLOX
3,5	x	35/30-Z	K	200	4,50 YELLOX
3,5	x	40/35-Z	S	1000	4,65 YELLOX
3,5	x	40/35-Z	K	200	5,20 YELLOX
3,5	x	45/40-Z	S	1000	7,00 YELLOX
3,5	x	45/40-Z	K	200	8,00 YELLOX
3,5	x	50/40-Z	S	500	7,60 YELLOX
3,5	x	50/40-Z	K	200	8,60 YELLOX
4	x	12/ 9-Z	S	1000	2,95 YELLOX
4	x	15/11-Z	S	1000	2,95 YELLOX
4	x	16/12-Z	S	1000	2,90 YELLOX
4	x	16/12-Z	K	200	3,25 YELLOX
4	x	20/15-Z	S	1000	3,15 YELLOX
4	x	20/15-Z	K	200	3,45 YELLOX
4	x	25/20-Z	S	1000	3,75 YELLOX
4	x	25/20-Z	K	200	4,05 YELLOX
4	x	30/25-Z	S	1000	3,85 YELLOX

4	x	30/25-Z	K	200	4,30 YELLOX
4	x	35/30-Z	S	1000	4,45 YELLOX
4	x	35/30-Z	K	200	5,10 YELLOX
4	x	40/35-Z	S	1000	5,40 YELLOX
4	x	40/35-Z	K	200	6,00 YELLOX
4	x	45/40-Z	S	500	6,00 YELLOX
4	x	45/40-Z	K	200	6,80 YELLOX
4	x	50/45-Z	S	500	6,70 YELLOX
4	x	50/45-Z	K	200	7,30 YELLOX
4	x	55/50-Z	S	500	11,10 YELLOX
4	x	60/50-Z	S	500	11,10 YELLOX
4	x	60/50-Z	K	100	12,40 YELLOX
4	x	70/50-Z	S	500	17,60 YELLOX
4	x	70/50-Z	K	100	20,00 YELLOX
4	x	80/50-Z	S	200	20,00 YELLOX
4,5	x	16/12-Z	S	1000	3,85 YELLOX
4,5	x	16/12-Z	K	200	4,50 YELLOX
4,5	x	20/14-Z	S	1000	4,20 YELLOX
4,5	x	20/14-Z	K	200	5,00 YELLOX
4,5	x	25/19-Z	S	1000	4,70 YELLOX
4,5	x	25/19-Z	K	200	5,50 YELLOX
4,5	x	30/24-Z	S	1000	5,40 YELLOX
4,5	x	30/24-Z	K	200	5,90 YELLOX
4,5	x	35/29-Z	S	500	5,90 YELLOX
4,5	x	35/29-Z	K	200	6,70 YELLOX
4,5	x	40/34-Z	S	500	6,40 YELLOX
4,5	x	40/34-Z	K	200	7,10 YELLOX
4,5	x	45/39-Z	S	500	8,30 YELLOX
4,5	x	45/39-Z	K	200	9,30 YELLOX
4,5	x	50/44-Z	S	500	8,50 YELLOX
4,5	x	50/44-Z	K	200	9,50 YELLOX
4,5	x	60/54-Z	S	500	10,90 YELLOX
4,5	x	60/54-Z	K	100	12,10 YELLOX
4,5	x	70/59-Z	S	500	17,60 YELLOX
4,5	x	70/59-Z	K	100	20,00 YELLOX
4,5	x	80/59-Z	S	200	20,00 YELLOX
4,5	x	80/59-Z	K	100	22,30 YELLOX
5	x	20/14-Z	S	1000	5,70 YELLOX
5	x	20/14-Z	K	200	6,80 YELLOX
5	x	25/19-Z	S	1000	5,70 YELLOX
5	x	25/19-Z	K	200	6,90 YELLOX
5	x	30/24-Z	S	500	6,80 YELLOX
5	x	30/24-Z	K	200	7,40 YELLOX
5	x	35/29-Z	S	500	7,60 YELLOX
5	x	35/29-Z	K	200	8,60 YELLOX
5	x	40/34-Z	S	500	8,30 YELLOX
5	x	40/34-Z	K	200	9,30 YELLOX
5	x	45/39-Z	S	500	9,30 YELLOX
5	x	45/39-Z	K	200	10,40 YELLOX
5	x	50/44-Z	S	500	9,80 YELLOX
5	x	50/44-Z	K	200	11,00 YELLOX
5	x	60/54-Z	S	500	11,80 YELLOX
5	x	60/54-Z	K	100	13,30 YELLOX
5	x	70/60-Z	S	200	16,80 YELLOX
5	x	70/60-Z	K	100	18,50 YELLOX
5	x	80/60-Z	S	200	20,00 YELLOX
5	x	80/60-Z	K	100	21,60 YELLOX
5	x	90/60-Z	S	200	25,50 YELLOX
5	x	100/60-Z	S	200	28,50 YELLOX
5	x	100/60-Z	K	100	31,50 YELLOX
5	x	110/69-Z	S	200	51,00 YELLOX
5	x	120/69-Z	S	200	55,00 YELLOX
6	x	30/23-Z	S	500	12,60 YELLOX
6	x	35/28-Z	S	500	12,60 YELLOX
6	x	40/33-Z	S	500	12,60 YELLOX
6	x	40/33-Z	K	200	14,10 YELLOX
6	x	50/43-Z	S	200	14,30 YELLOX
6	x	50/43-Z	K	100	15,90 YELLOX
6	x	60/53-Z	S	200	16,80 YELLOX
6	x	60/53-Z	K	100	19,10 YELLOX
6	x	70/60-Z	S	200	20,80 YELLOX
6	x	70/60-Z	K	100	23,10 YELLOX
6	x	80/60-Z	S	200	23,10 YELLOX
6	x	80/60-Z	K	100	25,50 YELLOX
6	x	90/60-Z	S	200	26,50 YELLOX

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
6	x	100/60-Z	S	100	30,00 YELLOW
6	x	120/68-Z	S	100	46,00 YELLOW
6	x	140/68-Z	S	100	59,00 YELLOW
6	x	160/68-Z	S	100	80,00 YELLOW

Artikel	88094.019		
88094	Stahl	SPAX Seko-Z-Tg	
	WIROX		



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Tg = Teilgewinde**

gehärtet, gleitbeschichtet,
Bit-Größen: Ø 3,5 - 5,0 → Z2, Ø 6 → 3

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

3,5	x	30/17-Z	S	1000	3,25 gal Zn
3,5	x	35/22-Z	S	1000	4,05 gal Zn
3,5	x	40/22-Z	S	1000	4,65 gal Zn
3,5	x	45/30-Z	S	1000	7,00 gal Zn
3,5	x	50/32-Z	S	1000	7,60 gal Zn
4	x	30/17-Z	S	1000	3,85 gal Zn
4	x	35/22-Z	S	1000	4,45 gal Zn
4	x	40/22-Z	S	1000	5,40 gal Zn
4	x	45/30-Z	S	500	6,00 gal Zn
4	x	50/35-Z	S	500	6,70 gal Zn
4	x	55/32-Z	S	500	11,10 gal Zn
4	x	60/35-Z	S	500	11,10 gal Zn
4,5	x	35/24-Z	S	500	5,90 gal Zn
4,5	x	40/24-Z	S	500	6,40 gal Zn
4,5	x	45/29-Z	S	500	8,30 gal Zn
4,5	x	50/32-Z	S	500	8,50 gal Zn
4,5	x	55/37-Z	S	500	10,30 gal Zn
4,5	x	60/37-Z	S	500	10,90 gal Zn
4,5	x	70/42-Z	S	500	17,60 gal Zn
5	x	40/27-Z	S	500	8,30 gal Zn
5	x	45/29-Z	S	500	9,30 gal Zn
5	x	50/32-Z	S	500	9,80 gal Zn
5	x	55/36-Z	S	500	11,10 gal Zn
5	x	60/37-Z	S	500	11,80 gal Zn
5	x	65/41-Z	S	200	16,80 gal Zn
5	x	70/41-Z	S	200	16,80 gal Zn
5	x	80/46-Z	S	200	20,00 gal Zn
6	x	60/36-Z	S	200	16,80 gal Zn
6	x	70/41-Z	S	200	20,80 gal Zn
6	x	80/46-Z	S	200	23,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88094.069		
88094	Stahl	SPAX Seko-Z-Tg	
	YELLOW		



SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz Tg = Teilgewinde

gehärtet, gleitbeschichtet, Bit-Größen: Ø 3,5 - 5,0 → Z2, Ø 6 → 3


Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.


3,5	x	35/22-Z	S	1000	4,05 YELLOW
3,5	x	40/22-Z	S	1000	4,65 YELLOW
3,5	x	45/30-Z	S	1000	7,00 YELLOW
3,5	x	50/32-Z	S	500	7,60 YELLOW
4	x	35/22-Z	S	1000	4,45 YELLOW
4	x	40/22-Z	S	1000	5,40 YELLOW
4	x	45/30-Z	S	500	6,00 YELLOW
4	x	50/32-Z	S	500	6,70 YELLOW
4	x	55/35-Z	S	500	11,10 YELLOW
4	x	60/35-Z	S	500	11,10 YELLOW
4,5	x	40/24-Z	S	500	6,40 YELLOW
4,5	x	45/29-Z	S	500	8,30 YELLOW
4,5	x	50/32-Z	S	500	8,50 YELLOW
4,5	x	60/37-Z	S	500	10,90 YELLOW
4,5	x	70/42-Z	S	500	17,60 YELLOW
5	x	45/29-Z	S	500	9,40 YELLOW
5	x	50/32-Z	S	500	9,80 YELLOW
5	x	60/36-Z	S	500	11,80 YELLOW
5	x	70/41-Z	S	200	16,80 YELLOW
5	x	80/46-Z	S	200	20,00 YELLOW
5	x	80/46-Z	K	100	21,60 YELLOW
6	x	60/36-Z	S	200	16,80 YELLOW
6	x	70/41-Z	S	200	20,80 YELLOW
6	x	80/46-Z	S	200	23,10 YELLOW
6	x	90/61-Z	K	100	29,50 YELLOW

Artikel	88094.014		
88094	Stahl	SPAX kl. Seko-Z	
	WIROX		




SPAX Universalschrauben, kl. Seko = kleiner Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

gehärtet, gleitbeschichtet, Senkkopf Ø = 5mm, Bit-Größe: Ø 3 → 1



3	x	10/ 7-Z	S	1000	2,25 gal Zn
3	x	12/10-Z	S	1000	2,25 gal Zn
3	x	15/12-Z	S	1000	2,25 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88094.064		
88094	Stahl	SPAX kl. Seko-Z	
	YELLOW		



SPAX Universalschrauben, kl. Seko = kleiner Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

gehärtet, gleitbeschichtet, Senkkopf Ø = 5mm, Bit-Größe: Ø 3 → 1



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

3	x	10/ 7-Z	S	1000	2,25 YELLOW
3	x	12/10-Z	S	1000	2,25 YELLOW
3	x	15/12-Z	S	1000	2,25 YELLOW

Artikel	88099.014		
88099	Stahl	SPAX Seko-Z-Kb	
	WIROX		



SPAX-Universalschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz Kb = mit Kopfbohrung für Zierkappen

gehärtet, gleitbeschichtet, Kopfbohrung Ø = 2,5mm, Bit-Größen: Ø 4,5 - 5 → 2, Ø 6 → 3

Zierkappen → Artikel 88001, 89013

Korrosionsschutz → TI-228

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

4,5	x	20/10-Z	S	1000	12,90 gal Zn
4,5	x	25/14-Z	S	1000	13,40 gal Zn
4,5	x	30/19-Z	S	1000	14,10 gal Zn
4,5	x	35/24-Z	S	500	14,90 gal Zn
4,5	x	40/29-Z	S	500	15,90 gal Zn
4,5	x	45/34-Z	S	500	17,40 gal Zn
4,5	x	50/39-Z	S	500	17,80 gal Zn
4,5	x	55/44-Z	S	500	19,00 gal Zn
4,5	x	60/49-Z	S	500	20,80 gal Zn
4,5	x	70/59-Z	S	500	33,50 gal Zn
4,5	x	80/59-Z	S	200	36,00 gal Zn
5	x	60/49-Z	S	500	31,50 gal Zn
5	x	70/60-Z	S	200	39,00 gal Zn
5	x	80/60-Z	S	200	43,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88001(*)		
88001	Kunststoff	IL	



Zierkappen mit Stift

für Spanplatten-Schrauben mit Innenloch, weiß RAL 9010 (*630), hellbraun RAL 8001 (*640), dunkelbraun RAL 8014 (*650)


REACH → TI-262

Stift Ø x Kappen Ø

2,5	x	12	S	1000	2,40 Kunstst
2,5	x	15	S	1000	2,40 Kunstst

Artikel	89013.(*)		
---------	-----------	--	--

89013 Kunststoff



SPAX-Zierkappen mit Stift

für alle SPAX Schrauben mit Kopfbohrung, weiß (*630), schwarz (*631), grau (*632), beige (*633), ocker (*634), rehbraun (*635), mahagoni (*636)

REACH → TI-262

weiss	S	500	4,85 Kunstst
-------	---	-----	--------------

Artikel	88193.034		
88193	Stahl	SPAX-T-T	
	WIROX		



SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze/Fräser*, T = Tellerkopf T = T-STAR plus

gehärtet, gleitbeschichtet, *ab Länge 160mm mit 4CUT-Fräser

Bits → Artikel 88663, 88654

Zulassungen: Z-9.1-235, Z-9.1-511, ETA-12/0114




Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

6	x	60/56 -T30	S	200	18,70 gal Zn
6	x	80/61 -T30	S	100	25,50 gal Zn
6	x	100/61 -T30	S	100	33,50 gal Zn
6	x	120/68 -T30	S	100	50,00 gal Zn
6	x	140/68 -T30	S	100	64,00 gal Zn
6	x	160/65 -T30	S	100	88,00 gal Zn
6	x	180/65 -T30	S	100	120,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 x 80/70 -T40	S	50	52,00 gal Zn
8 x 100/80 -T40	S	50	63,00 gal Zn
8 x 120/80 -T40	S	50	80,00 gal Zn
8 x 140/80 -T40	S	50	93,00 gal Zn
8 x 160/80 -T40	S	50	123,00 gal Zn
8 x 180/80 -T40	S	50	141,00 gal Zn
8 x 200/80 -T40	S	50	169,00 gal Zn
8 x 220/80 -T40	S	50	219,00 gal Zn
8 x 240/80 -T40	S	50	230,00 gal Zn
8 x 260/80 -T40	S	50	246,00 gal Zn
8 x 280/80 -T40	S	50	261,00 gal Zn
8 x 300/80 -T40	S	50	295,00 gal Zn
8 x 320/80 -T40	S	50	314,00 gal Zn
8 x 340/80 -T40	S	50	341,00 gal Zn
8 x 360/80 -T40	S	50	369,00 gal Zn
8 x 380/80 -T40	S	50	385,00 gal Zn
8 x 400/80 -T40	S	50	407,00 gal Zn
8 x 450/80 -T40	S	25	629,00 gal Zn
10 x 80/70 -T50	S	50	80,00 gal Zn
10 x 100/80 -T50	S	50	89,00 gal Zn
10 x 120/80 -T50	S	50	101,00 gal Zn
10 x 140/80 -T50	S	50	111,00 gal Zn
10 x 160/80 -T50	S	25	129,00 gal Zn
10 x 180/80 -T50	S	25	147,00 gal Zn
10 x 200/80 -T50	S	25	189,00 gal Zn
10 x 220/80 -T50	S	25	236,00 gal Zn
10 x 240/80 -T50	S	25	265,00 gal Zn
10 x 260/80 -T50	S	25	315,00 gal Zn
10 x 280/80 -T50	S	25	355,00 gal Zn
10 x 300/80 -T50	S	25	376,00 gal Zn
10 x 320/80 -T50	S	25	393,00 gal Zn
10 x 360/80 -T50	S	25	462,00 gal Zn
10 x 380/80 -T50	S	25	512,00 gal Zn
10 x 400/80 -T50	S	25	532,00 gal Zn
10 x 450/80 -T50	S	25	693,00 gal Zn

Artikel	88195.030
88195	Stahl SPAX-MF-T WIROX



SPAX Schrauben
mit SPAX CUT-Spitze,
mit kleinem 60° Fräskopf,
MF = für Massivholzfußböden
T = T-STAR plus
gehärtet, gleitbeschichtet


Bits → Artikel 88663, 88654



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3,5	x	45/25-T10	S	500	12,80 gal Zn
3,5	x	55/36-T10	S	500	18,40 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88197.014		
88197	Stahl SPAX R-Z WIROX		



SPAX Rückwandschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
R = Rückwandkopf
Z = Pozidriv Kreuzschlitz
gehärtet, gleitbeschichtet,
Bit-Größen: Ø 3,5 - 5,0 → Z2


Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.


3,5	x	17/14-Z	S	3000	4,85 gal Zn
3,5	x	20/17-Z	S	3000	4,95 gal Zn
3,5	x	25/22-Z	S	2000	5,10 gal Zn
3,5	x	30/27-Z	S	3000	5,60 gal Zn
3,5	x	35/32-Z	S	2000	6,80 gal Zn
4	x	13/10-Z	S	3000	4,95 gal Zn
4	x	17/14-Z	S	2000	5,00 gal Zn
4	x	20/17-Z	S	2000	5,20 gal Zn
4	x	25/22-Z	S	3000	5,70 gal Zn
4	x	30/27-Z	S	2000	6,60 gal Zn
4	x	35/32-Z	S	2000	7,40 gal Zn
4	x	40/37-Z	S	1500	8,00 gal Zn
4	x	45/42-Z	S	1000	8,80 gal Zn
4,5	x	20/17-Z	S	3000	6,80 gal Zn
4,5	x	25/22-Z	S	2000	7,30 gal Zn
4,5	x	30/27-Z	S	2000	8,10 gal Zn
4,5	x	35/32-Z	S	1500	9,50 gal Zn
4,5	x	40/37-Z	S	1000	9,90 gal Zn
4,5	x	45/42-Z	S	1000	11,20 gal Zn
4,5	x	50/47-Z	S	1000	13,30 gal Zn
5	x	20/17-Z	S	2000	7,10 gal Zn
5	x	25/21-Z	S	1000	8,60 gal Zn
5	x	30/26-Z	S	1000	9,40 gal Zn
5	x	35/31-Z	S	1000	11,60 gal Zn
5	x	40/36-Z	S	1000	12,60 gal Zn
5	x	45/41-Z	S	1000	14,40 gal Zn
5	x	50/46-Z	S	1000	15,20 gal Zn
5	x	60/56-Z	S	500	17,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88198.010		
88198	Stahl SPAX M-T WIROX		



SPAX Schrauben M
für MDF-Materialien,
mit SPAX CUT-Spitze,
mit kleinem 75° Fräskopf,
T = T-STAR plus
gehärtet, gleitbeschichtet

Bits → Artikel 88663, 88654




Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3,5	x	40/28-T15	K	200	10,60 gal Zn
3,5	x	45/30-T15	K	200	12,30 gal Zn
3,5	x	50/35-T15	K	200	13,40 gal Zn
4	x	40/28-T20	K	200	9,00 gal Zn
4	x	45/30-T20	K	200	9,90 gal Zn
4	x	50/35-T20	K	200	10,90 gal Zn
4	x	60/40-T20	K	100	17,70 gal Zn
4,5	x	45/30-T20	K	200	13,70 gal Zn
4,5	x	50/35-T20	K	200	14,10 gal Zn

Artikel	88190.064
88190	Stahl SPAX Seko-Z YELLOW



SPAX Glasleistenschrauben
mit SPAX CUT-Spitze und Fräsrippen,
Seko = Senkkopf
Z = Pozidriv Kreuzschlitz
gleitbeschichtet



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3,5	x	40/23-Z2	S	200	16,50 YELLOW
-----	---	----------	---	-----	--------------



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88187.014
88187	Stahl SPAX FEX-A
	Sonderoberfl. silber



SPAX Fensterbohrschrauben FEX-A, Senkkopf mit Fräsrillen und Bohrspitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H2


gehärtet, gleitbeschichtet



Nenn Ø x Nennlänge

3,9	x 13 -H	S 1000	5,50 gal Zn
3,9	x 19 -H	S 1000	6,50 gal Zn
3,9	x 32 -H	S 1000	8,30 gal Zn
3,9	x 38 -H	S 1000	8,60 gal Zn

Artikel	88188.014
88188	Stahl SPAX FEX-KS
	Sonderoberfl. silber



SPAX Beschlagschrauben FEX-KS, Senkopf mit Bremsrippen, mit Phillips-Kreuzschlitz H2

gehärtet, gleitbeschichtet



Nenn Ø x Nennlänge

4	x 25 -H	S 1000	4,15 gal Zn
4	x 30 -H	S 1000	5,20 gal Zn

Artikel	88189.015
88189	Stahl SPAX FEX-H
	Sonderoberfl. silber



SPAX Holzfensterschrauben FEX-H mit SPAX 4CUT-Spitze, Senkopf mit Bremsrippen, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z2

gehärtet, gleitbeschichtet



Nenn Ø x Nennlänge

4	x 30 -Z	S 1000	4,50 gal Zn
4	x 35 -Z	S 1000	5,30 gal Zn
4	x 40 -Z	S 1000	6,30 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88189.014
88189	Stahl SPAX FEX-H
	Sonderoberfl. silber



SPAX Holzfensterschrauben FEX-H mit SPAX 4CUT-Spitze, Senkopf mit Bremsrippen, mit T-STAR plus

gehärtet, gleitbeschichtet


Bits → Artikel 88663, 88654



Nenn Ø x Nennlänge - Bit-Größe

4	x 30 -T15	S 1000	4,95 gal Zn
4	x 35 -T15	S 1000	5,60 gal Zn
4	x 40 -T15	S 1000	6,10 gal Zn

Artikel	89010.010
89010	Stahl SPAX RA-Fsk-T
	WIROX



SPAX Rahmenanker RA, Fsk = Flachsenkopf T = T-STAR plus

gehärtet, gleitbeschichtet

Bits → Artikel 88663, 88654, Zierkappen → Artikel 89012



Nenn Ø x Länge x Bit-Größe

7,5	x 40 -T30	S 100	20,30 gal Zn
7,5	x 80 -T30	S 100	30,00 gal Zn
7,5	x 100 -T30	S 100	47,50 gal Zn
7,5	x 120 -T30	S 100	55,00 gal Zn
7,5	x 150 -T30	S 100	72,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


Artikel	89011.010
89011	Stahl SPAX RA-Zyko-T
	WIROX



SPAX Rahmenanker RA, Zyko = Zylinderkopf T = T-STAR plus

gehärtet, gleitbeschichtet

Bits → Artikel 88663, 88654, Zierkappen → Artikel 89012




Nenn Ø x Länge x Bit-Größe

7,5	x 110 -T30	S 100	51,00 gal Zn
7,5	x 210 -T30	S 100	137,00 gal Zn

Artikel	89012.(*)
---------	-----------

89012 Kunststoff



Zierkappen für SPAX Rahmenanker RA, für Zylinder- und Senkköpfe mit Innensechsrund

weiß (*630), schwarz (*631)

REACH → TI-262

weiss	S 500	4,85 Kunstst
-------	-------	--------------

Artikel	89014.034
89014	Stahl SPAX Zyko-T
	WIROX



SPAX Schrauben für Holz, Glas und Fassaden, mit SPAX 4CUT-Spitze, Zyko = Zylinderkopf T = T-STAR plus

gehärtet, gleitbeschichtet

Bits → Artikel 88663, 88654

Zulassungen: Z-9.1-519, ETA-12/0114



Nenn Ø x Länge - Bit-Größe

6	x 80 -T30	S 200	33,50 gal Zn
6	x 100 -T30	S 100	44,00 gal Zn
6	x 120 -T30	S 100	64,00 gal Zn
6	x 140 -T30	S 100	84,00 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
6 x 160 -T30	S	100	114,00 gal Zn
6 x 180 -T30	S	100	153,00 gal Zn
6 x 200 -T30	S	100	205,00 gal Zn
8 x 200 -T40	S	50	283,00 gal Zn
8 x 220 -T40	S	50	315,00 gal Zn
8 x 240 -T40	S	50	330,00 gal Zn
8 x 260 -T40	S	50	372,00 gal Zn
8 x 280 -T40	S	50	378,00 gal Zn
8 x 300 -T40	S	50	440,00 gal Zn
8 x 350 -T40	S	50	505,00 gal Zn
8 x 400 -T40	S	50	536,00 gal Zn
8 x 450 -T40	S	50	895,00 gal Zn

Spanplattenschrauben

Weitere Spanplattenschrauben
mit CE nach EN 14592

- Artikel 89096
- Artikel 89097
- Artikel 89098

Artikel	89015.034
89015	Stahl SPAX Seko-T WIROX



SPAX Verlegeschrauben mit Fixiergewinde und SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf T = T-STAR plus

gehärtet, gleitbeschichtet


Bits → Artikel 88663, 88654



Nenn Ø x Länge - Bit-Größe

4,5 x 50 -T20	S	500	11,00 gal Zn
4,5 x 60 -T20	S	500	14,20 gal Zn
4,5 x 70 -T20	S	500	18,80 gal Zn
4,5 x 80 -T20	S	200	21,30 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88002.(*)		
88002	Kunststoff	Z	



Zierkappen für Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650)

REACH → TI-262

Z-Kreuzschlitz-Nummer x Kappen Ø/für Schrauben Ø

1 x 8 / 3	S	1000	2,10 Kunstst
2 x 12 / 3,5-5	S	1000	2,10 Kunstst
3 x 13 / 5,5-6	S	1000	2,25 Kunstst

Artikel	88100.000
---------	-----------

88100 Stahl



Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)

Maße → TI-84



Innen Ø x Außen Ø x Dicke (grobe Zirkmaße)

3,2 x 8 x 0,5	S	200	3,20
4,3 x 10 x 0,8	S	200	3,20
5,3 x 12 x 1	S	200	3,20
6,5 x 13 x 1,25	S	200	2,80
8 x 16 x 1,25	S	200	3,70
10 x 20 x 1,5	S	200	15,00
11,5 x 23 x 1,5	S	200	5,80
14,5 x 29 x 1,75	S	200	9,70
16 x 32 x 2	S	200	15,80
17,5 x 35 x 2	S	200	16,40
19,5 x 39 x 2,5	S	100	26,50
21 x 42 x 2,5	S	100	26,00
23 x 46 x 3	S	100	135,00
24,5 x 49 x 3	S	100	39,50
27,5 x 55 x 3,5	S	100	54,00
29 x 58 x 3,5	S	100	77,00
31 x 62 x 3,5	S	100	88,00
34 x 68 x 4	S	100	250,00
36 x 72 x 5	S	50	170,00
40 x 80 x 5	S	50	216,00
43 x 85 x 5	S	50	234,00
46 x 90 x 6	S	50	320,00
50 x 97 x 6	S	50	365,00
54 x 105 x 7	S	25	510,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88100.010		
88100	Stahl galvanisch verzinkt		



Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)

Maße → TI-84

Korrosionsschutz → TI-228



Innen Ø x Außen Ø x Dicke (grobe Zirkmaße)

3,2 x 8 x 0,5	S	200	3,40 gal Zn
4,3 x 10 x 0,8	S	200	3,40 gal Zn
5,3 x 12 x 1	S	200	3,50 gal Zn
6,5 x 13 x 1,25	S	200	3,40 gal Zn
8 x 16 x 1,25	S	200	4,60 gal Zn
10 x 20 x 1,5	S	200	6,80 gal Zn
10 x 20 x 1	S	200	5,70 gal Zn
11,5 x 23 x 1,5	S	200	7,90 gal Zn
13 x 26 x 1,75	S	200	10,80 gal Zn
14,5 x 29 x 1,75	S	200	13,60 gal Zn
16 x 32 x 2	S	200	21,20 gal Zn
17,5 x 35 x 2	S	200	23,00 gal Zn
19,5 x 39 x 2,5	S	100	37,00 gal Zn
21 x 42 x 2,5	S	100	37,50 gal Zn
23 x 46 x 3	S	100	53,00 gal Zn
24,5 x 49 x 3	S	100	60,00 gal Zn
27,5 x 55 x 3,5	S	100	84,00 gal Zn
29 x 58 x 3,5	S	100	108,00 gal Zn
31 x 62 x 3,5	S	100	126,00 gal Zn
34 x 68 x 4	S	100	168,00 gal Zn
36 x 72 x 5	S	50	240,00 gal Zn
40 x 80 x 5	S	50	310,00 gal Zn
43 x 85 x 5	S	50	330,00 gal Zn
46 x 90 x 6	S	50	455,00 gal Zn
50 x 97 x 6	S	50	520,00 gal Zn
54 x 105 x 7	S	25	730,00 gal Zn

Artikel	88102.010
88102	Stahl galvanisch verzinkt




Fugenscheiben

zur Verwendung mit Flachrundschruben
nach DIN 603

Maße → TI-113

Korrosionsschutz → TI-228




Vierkantlochmaß

9	S	100	126,00 gal Zn
11	S	100	85,00 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88104.000		

88104 Stahl



Kotflügelscheiben,
Produktklasse C (g)


Maße → TI-85



Innen Ø x Außen Ø x Dicke (grobe Zirka-Maße)

5,3	x	20	x	1,5	S	200	3,25
5,3	x	25	x	1,5	S	200	4,60
5,3	x	30	x	1,5	S	200	6,90
6,4	x	20	x	1,5	S	200	3,40
6,4	x	25	x	1,5	S	200	4,60
6,4	x	30	x	1,5	S	200	6,90
6,4	x	35	x	1,5	S	200	8,80
8,4	x	20	x	1,5	S	200	3,40
8,4	x	25	x	1,5	S	200	4,60
8,4	x	30	x	1,5	S	200	6,90
8,4	x	35	x	1,5	S	200	8,80
10,5	x	30	x	1,5	S	200	6,90
10,5	x	35	x	1,5	S	200	8,80
12,5	x	30	x	1,5	S	200	6,90
12,5	x	35	x	1,5	S	200	8,80


Artikel	88104.010		
88104	Stahl galvanisch verzinkt		



Kotflügelscheiben,
Produktklasse C (g)

Maße → TI-85

Korrosionsschutz → TI-228




Innen Ø x Außen Ø x Dicke (grobe Zirka-Maße)

3,2	x	20	x	1,25	S	200	4,30 gal Zn
4,3	x	15	x	1,25	S	200	3,45 gal Zn
4,3	x	20	x	1,25	S	200	4,30 gal Zn
4,3	x	25	x	1,25	S	200	6,20 gal Zn
5,3	x	20	x	1,5	S	200	4,20 gal Zn
5,3	x	25	x	1,5	S	200	6,10 gal Zn
5,3	x	30	x	1,5	S	200	9,10 gal Zn
6,4	x	20	x	1,5	S	200	4,45 gal Zn
6,4	x	25	x	1,5	S	200	6,10 gal Zn
6,4	x	30	x	1,5	S	200	9,10 gal Zn
6,4	x	35	x	1,5	S	200	11,40 gal Zn
8,4	x	20	x	1,5	S	200	4,15 gal Zn
8,4	x	25	x	1,5	S	200	6,00 gal Zn
8,4	x	30	x	1,5	S	200	9,10 gal Zn
8,4	x	35	x	1,5	S	200	11,50 gal Zn
8,4	x	40	x	1,5	S	200	25,50 gal Zn
10,5	x	25	x	1,5	S	200	6,30 gal Zn
10,5	x	30	x	1,5	S	200	8,90 gal Zn
10,5	x	35	x	1,5	S	200	11,50 gal Zn
10,5	x	40	x	1,5	S	200	25,50 gal Zn
12,5	x	30	x	1,5	S	200	8,80 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
12,5 x 35 x 1,5 S	200	11,40 gal Zn	
12,5 x 40 x 1,5 S	200	25,50 gal Zn	

Artikel	88106.010		
88106	Stahl gehärtet galvanisch verzinkt		



Setzmuttern

Maße → TI-78

Korrosionsschutz → TI-228


andere Kragenhöhe auf Anfrage



Gewinde M / Kragenhöhe

M 3 / 0,9	S	1000	21,20 gal Zn
M 3 / 0,9	K	100	24,60 gal Zn
M 4 / 0,9	S	1000	24,20 gal Zn
M 4 / 0,9	K	100	28,00 gal Zn
M 5 / 0,9	S	1000	33,00 gal Zn
M 5 / 0,9	K	100	37,00 gal Zn
M 6 / 0,9	S	1000	39,50 gal Zn
M 6 / 0,9	K	100	44,50 gal Zn
M 8 / 1,9	S	500	49,50 gal Zn
M 8 / 1,9	K	100	54,00 gal Zn
M 10 / 1,9	S	100	123,00 gal Zn
M 12 / 2,9	S	100	166,00 gal Zn
M 16 / 2,4	S	100	325,00 gal Zn

Artikel	88107.410		
88107	Stahl galvanisch verzinkt		



Flachrundsrauben mit Schlitz
"Bordwandschrauben",
mit Gewinde bis Kopf

Muttern → DIN 934/ISO 4032

Maße → TI-41

REACH → TI-262


Korrosionsschutz → TI-228



M 6 x 10	S	500	12,90 gal Zn
M 6 x 16	S	500	13,40 gal Zn
M 6 x 20	S	500	14,10 gal Zn
M 6 x 25	S	500	14,80 gal Zn
M 6 x 30	S	500	17,10 gal Zn
M 6 x 35	S	200	19,00 gal Zn
M 6 x 40	S	200	20,50 gal Zn
M 6 x 45	S	200	22,60 gal Zn
M 6 x 50	S	200	25,50 gal Zn
M 8 x 16	S	200	27,50 gal Zn
M 8 x 20	S	200	29,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	30,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	31,50 gal Zn
M 8 x 35	S	200	33,50 gal Zn
M 8 x 40	S	200	37,00 gal Zn
M 8 x 45	S	200	41,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	42,50 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 55 S	200	47,00 gal Zn	
M 8 x 60 S	200	40,00 gal Zn	


Artikel	88108.010		
88108	Stahl galvanisch verzinkt		



Einschlagmuttern

Maße → TI-78


Korrosionsschutz → TI-228



Innengewinde x Gesamthöhe x Hals (~ Bohr) Ø

M 4 x 6 x 5 S	200	33,00 gal Zn
M 5 x 8 x 6,3 S	200	41,00 gal Zn
M 6 x 9 x 7,3 S	200	51,00 gal Zn
M 6 x 12 x 7,5 S	200	57,00 gal Zn
M 8 x 11 x 9,7 S	100	73,00 gal Zn
M 8 x 15 x 9,9 S	100	83,00 gal Zn
M 10 x 13 x 11,9 S	100	91,00 gal Zn


Artikel	88109.010		
88109	Stahl galvanisch verzinkt		



Käfigmuttern

Maße → TI-78


Korrosionsschutz → TI-228



Innengewinde-Indexnummer (~Käfighöhe c) / Vierkantloch Ø

M 4 - 8 / 9,5	S	1000	57,00 gal Zn
M 5 - 8 / 9,5	S	1000	56,00 gal Zn
M 6 - 6 / 9,5	S	1000	57,00 gal Zn
M 6 - 8 / 9,5	S	1000	57,00 gal Zn
M 8 - 8 / 12,5	S	1000	69,00 gal Zn
M 10 - 8 / 12,5	S	1000	68,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88110.010		
88110	Stahl		
	galvanisch verzinkt		



Diebstahlhemmende Schrauben, Halbrund-Holzschrauben mit Innensechskant und Vernietungsstift (nicht lösbar)

Korrosionsschutz → **TI-228**



8	x	50	S	50	630,00 gal Zn
8	x	70	S	50	660,00 gal Zn
8	x	80	S	50	670,00 gal Zn
8	x	90	S	50	670,00 gal Zn
10	x	80	S	50	690,00 gal Zn
10	x	100	S	50	740,00 gal Zn
10	x	130	S	50	850,00 gal Zn

Artikel	88120.004		
88120	Federstahl		
	Form S		



SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. ≤ 5.8, S = Standard

Maße → **TI-104** Schraubensicherung → **TI-256**
Anziehmomente → **TI-247**



Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke

S 2	x	4	x	0,35	S	2000	0,95
S 2	x	4	x	0,35	K	500	1,45
S 2,5	x	4,8	x	0,45	S	2000	0,80
S 2,5	x	4,8	x	0,45	K	500	1,45
S 3	x	5,5	x	0,45	S	2000	0,80
S 3	x	5,5	x	0,45	K	500	1,45
S 3,5	x	6	x	0,45	K	500	1,45
S 4	x	7	x	0,5	S	1000	0,85
S 4	x	7	x	0,5	K	250	2,10
S 5	x	9	x	0,6	S	1000	1,20
S 5	x	9	x	0,6	K	250	2,45
S 6	x	10	x	0,7	S	1000	1,35
S 6	x	10	x	0,7	K	250	2,55
S 7	x	12	x	0,7	K	250	2,80
S 8	x	13	x	0,8	S	1000	1,85
S 8	x	13	x	0,8	K	250	3,00
S 10	x	16	x	1	S	1000	2,70
S 10	x	16	x	1	K	250	3,95
S 12	x	18	x	1,1	S	500	3,65
S 12	x	18	x	1,1	K	100	6,20
S 14	x	22	x	1,2	S	500	4,95
S 14	x	22	x	1,2	K	100	7,50
S 16	x	24	x	1,3	S	500	6,40
S 16	x	24	x	1,3	K	100	8,80

Abmessungen					VE	Stück	€/100/Obf.
S18	x	27	x	1,5	S	250	12,40
S18	x	27	x	1,5	K	100	14,80
S20	x	30	x	1,5	S	250	14,00
S20	x	30	x	1,5	K	100	16,60
S22	x	33	x	1,5	S	100	16,60
S24	x	36	x	1,8	S	100	22,70
S27	x	39	x	2	S	100	26,50
S30	x	45	x	2	S	100	37,00
S36	x	54	x	2,5	S	50	71,00

Artikel	88120.014		
88120	Federstahl		
	mechanisch verz.*		



SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. ≤ 5.8, S = Standard

*bis Nennmaß 3,5 → galvanisch verzinkt

Maße → **TI-104** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-228** Schraubensicherung → **TI-256**



Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke


S 2,5	x	4,8	x	0,45	S	2000	0,85 mech Zn
S 2,5	x	4,8	x	0,45	K	500	1,50 mech Zn
S 3	x	5,5	x	0,45	S	2000	0,85 mech Zn
S 3	x	5,5	x	0,45	K	500	1,50 mech Zn
S 4	x	7	x	0,5	S	1000	1,00 mech Zn
S 4	x	7	x	0,5	K	250	2,20 mech Zn
S 5	x	9	x	0,6	S	1000	1,35 mech Zn
S 5	x	9	x	0,6	K	250	2,55 mech Zn
S 6	x	10	x	0,7	S	1000	1,55 mech Zn
S 6	x	10	x	0,7	K	250	2,80 mech Zn
S 8	x	13	x	0,8	S	1000	2,15 mech Zn
S 8	x	13	x	0,8	K	250	3,35 mech Zn
S 10	x	16	x	1	S	1000	3,25 mech Zn
S 10	x	16	x	1	K	250	4,45 mech Zn
S 12	x	18	x	1,1	S	500	4,30 mech Zn
S 12	x	18	x	1,1	K	100	6,80 mech Zn
S 14	x	22	x	1,2	S	500	6,20 mech Zn
S 14	x	22	x	1,2	K	100	8,60 mech Zn
S 16	x	24	x	1,3	S	500	7,60 mech Zn
S 16	x	24	x	1,3	K	100	10,10 mech Zn
S 18	x	27	x	1,5	S	250	14,10 mech Zn
S 18	x	27	x	1,5	K	100	16,70 mech Zn
S 20	x	30	x	1,5	S	250	16,70 mech Zn
S 20	x	30	x	1,5	K	100	19,20 mech Zn
S 22	x	33	x	1,5	S	100	19,50 mech Zn
S 24	x	36	x	1,8	S	100	27,00 mech Zn
S 27	x	39	x	2	S	100	31,50 mech Zn
S 30	x	45	x	2	S	100	44,00 mech Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88121.004		
88121	Federstahl		
	Form VS		



SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9, VS = verstärkt

Maße → **TI-105** Schraubensicherung → **TI-256**
Anziehmomente → **TI-247**



Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke

VS 5	x	9	x	1	S	1000	1,65
VS 5	x	9	x	1	K	250	2,85
VS 6	x	10	x	1	S	1000	1,95
VS 6	x	10	x	1	K	250	3,20
VS 8	x	13	x	1,2	S	1000	2,70
VS 8	x	13	x	1,2	K	250	3,85
VS 10	x	16	x	1,5	S	1000	4,15
VS 10	x	16	x	1,5	K	250	5,40
VS 12	x	18	x	1,5	S	500	5,40
VS 12	x	18	x	1,5	K	100	7,80
VS 14	x	22	x	1,5	S	500	7,10
VS 14	x	22	x	1,5	K	100	9,50
VS 16	x	24	x	2	S	250	10,80
VS 16	x	24	x	2	K	100	13,30
VS 18	x	27	x	2	S	250	18,10
VS 18	x	27	x	2	K	100	20,60
VS 20	x	30	x	2	S	250	21,30
VS 20	x	30	x	2	K	100	23,70
VS 22	x	33	x	2	S	100	25,50
VS 24	x	36	x	2,5	S	100	36,00
VS 27	x	39	x	2,5	S	100	42,50
VS 30	x	45	x	2,5	S	100	52,00


Artikel	88121.014		
88121	Federstahl		
	mechanisch verz.*		



SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9, VS = verstärkt

*bis Nennmaß 4 → galvanisch verzinkt

Maße → **TI-105** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-228** Schraubensicherung → **TI-256**




Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke

VS 5	x	9	x	1	S	1000	1,90 mech Zn
VS 5	x	9	x	1	K	250	3,10 mech Zn
VS 6	x	10	x	1	S	1000	2,20 mech Zn
VS 6	x	10	x	1	K	250	3,45 mech Zn
VS 8	x	13	x	1,2	S	1000	3,00 mech Zn
VS 8	x	13	x	1,2	K	250	4,30 mech Zn
VS 10	x	16	x	1,5	S	1000	4,90 mech Zn

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
VS 10	x 16 x 1,5	K	250	6,20 mech Zn
VS 12	x 18 x 1,5	S	500	6,20 mech Zn
VS 12	x 18 x 1,5	K	100	8,60 mech Zn
VS 14	x 22 x 1,5	S	500	8,40 mech Zn
VS 14	x 22 x 1,5	K	100	10,80 mech Zn
VS 16	x 24 x 2	S	250	12,50 mech Zn
VS 16	x 24 x 2	K	100	15,00 mech Zn
VS 18	x 27 x 2	S	250	20,60 mech Zn
VS 18	x 27 x 2	K	100	23,00 mech Zn
VS 20	x 30 x 2	S	250	24,20 mech Zn
VS 20	x 30 x 2	K	100	27,00 mech Zn
VS 22	x 33 x 2	S	100	29,00 mech Zn
VS 24	x 36 x 2,5	S	100	41,50 mech Zn
VS 27	x 39 x 2,5	S	100	47,50 mech Zn
VS 30	x 45 x 2,5	S	100	64,00 mech Zn

Artikel	88122.030
---------	-----------


88122 Federstahl
brüniert



Achsen-Klemmringe
(Schnellbefestigungs-Elemente)

Maße → TI-114 Schraubensicherung → TI-256

Andere Maße/Ausführungen auf Anfrage



Für Wellen Ø d x Außen Ø D x Höhe H

FF 3	x 11,2 x 1,5	S	1000	8,60
FF 4	x 11,2 x 1,5	S	1000	9,00
FF 5	x 11,2 x 1,5	S	1000	9,60
FC 6	x 15,0 x 1,4	S	1000	10,10
FC 8	x 15,0 x 1,4	S	500	10,70
FD 10	x 18,0 x 1,8	S	500	12,90
FE 12	x 21,0 x 1,8	S	250	20,90


Artikel	88123.030
---------	-----------

88123 Federstahl
zinklamellenbesch. SK-S



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. ≤ 5,8,
S (schmal) = für normale und
kleine Kopfauflagen

Maße → TI-105 Anziehmomente → TI-247
Korrosionsschutz → TI-230 Schraubensicherung → TI-256



Für Schrauben x Außen Ø x Dicke

S 4	x 8,2 x 0,8	S	1000	3,70 flZn
S 4	x 8,2 x 0,8	K	250	4,25 flZn
S 5	x 10,2 x 1	S	1000	4,60 flZn
S 5	x 10,2 x 1	K	250	5,40 flZn
S 6	x 12,2 x 1,2	S	1000	5,20 flZn
S 6	x 12,2 x 1,2	K	250	5,90 flZn
S 8	x 16,2 x 1,4	S	1000	8,20 flZn
S 8	x 16,2 x 1,4	K	250	8,90 flZn
S 10	x 20,25 x 1,6	S	1000	12,90 flZn

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
S 10	x 20,25 x 1,6	K	250	13,50 flZn
S 12	x 24,25 x 1,6	S	500	21,30 flZn
S 12	x 24,25 x 1,6	K	100	22,80 flZn

Artikel	88123.037
---------	-----------

88123 Federstahl
zinklamellenbesch. NSK-S



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. ≤ 5,8,
S (schmal) = für normale und
kleine Kopfauflagen

Maße → TI-105 Anziehmomente → TI-247
Korrosionsschutz → TI-230 Schraubensicherung → TI-256



Für Schrauben M

NSK-S 4	S	1000	3,70 flZn
NSK-S 5	S	1000	4,60 flZn
NSK-S 6	S	1000	5,20 flZn
NSK-S 8	S	1000	8,20 flZn
NSK-S 10	S	1000	12,90 flZn
NSK-S 12	S	500	21,30 flZn

Artikel	88124.030
---------	-----------

88124 Federstahl
zinklamellenbesch. SK-M



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9,
M (mittel) = für normale
Kopfauflagen

Maße → TI-105 Anziehmomente → TI-247
Korrosionsschutz → TI-230 Schraubensicherung → TI-256



Für Schrauben x Außen Ø x Dicke

M 4	x 10,2 x 1	S	1000	4,60 flZn
M 4	x 10,2 x 1	K	250	5,20 flZn
M 5	x 12,2 x 1,2	S	1000	5,50 flZn
M 5	x 12,2 x 1,2	K	250	6,30 flZn
M 6	x 14,2 x 1,4	S	1000	6,30 flZn
M 6	x 14,2 x 1,4	K	250	7,40 flZn
M 8	x 18,2 x 1,4	S	1000	9,80 flZn
M 8	x 18,2 x 1,4	K	250	10,40 flZn
M 10	x 22,25 x 1,6	S	1000	17,20 flZn
M 10	x 22,25 x 1,6	K	250	17,70 flZn
M 12	x 27,25 x 1,8	S	500	28,00 flZn
M 12	x 27,25 x 1,8	K	100	29,50 flZn
M 14	x 30,25 x 2,4	S	500	49,50 flZn
M 14	x 30,25 x 2,4	K	100	51,00 flZn
M 16	x 32,5 x 2,5	S	500	57,00 flZn
M 16	x 32,5 x 2,5	K	100	58,00 flZn
M 18	x 35 x 3	S	100	98,00 flZn
M 20	x 40 x 3	S	100	127,00 flZn
M 24	x 50 x 3,5	S	100	209,00 flZn

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	--	----	-------	------------


Artikel	88124.037
---------	-----------

88124 Federstahl
zinklamellenbesch. NSK-M



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9,
M (mittel) = für normale
Kopfauflagen

Maße → TI-105 Anziehmomente → TI-247
Korrosionsschutz → TI-230 Schraubensicherung → TI-256



Für Schrauben M

NSK-M 4	S	1000	4,60 flZn
NSK-M 5	S	1000	5,50 flZn
NSK-M 6	S	1000	6,30 flZn
NSK-M 8	S	1000	9,80 flZn
NSK-M 10	S	1000	17,20 flZn
NSK-M 12	S	500	28,00 flZn
NSK-M 14	S	500	49,50 flZn
NSK-M 16	S	500	57,00 flZn
NSK-M 18	S	100	98,00 flZn
NSK-M 20	S	100	127,00 flZn
NSK-M 24	S	100	209,00 flZn

Artikel	88125.030
---------	-----------

88125 Federstahl
zinklamellenbesch. SK-B



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. 10.9/12.9,
B (breit) = für große Druckflächen

Maße → TI-106 Anziehmomente → TI-247
Korrosionsschutz → TI-230 Schraubensicherung → TI-256




Für Schrauben x Außen Ø x Dicke

B 6	x 18,2 x 1,4	S	1000	9,80 flZnnc
B 6	x 18,2 x 1,4	K	250	10,40 flZnnc
B 8	x 22,25 x 1,9	S	1000	17,20 flZnnc
B 8	x 22,25 x 1,9	K	250	17,90 flZnnc
B 10	x 27,25 x 2,4	S	1000	33,00 flZnnc
B 10	x 27,25 x 2,4	K	250	34,00 flZnnc
B 12	x 32,3 x 2,8	S	500	53,00 flZnnc
B 12	x 32,3 x 2,8	K	100	54,00 flZnnc

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88125.037
88125	Federstahl NSK-B zinklamellenbesch.



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. 10.9/12.9,
B (breit) = für große Druckflächen

Maße → **TI-106**

Korrosionsschutz → **TI-230**


Anziehmomente → **TI-247**

Schraubensicherung → **TI-256**


Für Schrauben M

NSK-B 6	S 1000	9,80 flZnnc
NSK-B 8	S 1000	17,20 flZnnc
NSK-B 10	S 1000	33,00 flZnnc
NSK-B 12	S 500	53,00 flZnnc

Artikel	88126.030
88126	Federstahl SK-Z zinklamellenbesch.



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9,
Z = für Zylinderschrauben

Maße → **TI-106**

Korrosionsschutz → **TI-230**

Anziehmomente → **TI-247**

Schraubensicherung → **TI-256**


Für Schrauben x Außen Ø x Dicke

Z 6	x	9,9	x	1,4	S 1000	5,50 flZn
Z 6	x	9,9	x	1,4	K 250	6,30 flZn
Z 8	x	12,7	x	1,4	S 1000	8,20 flZn
Z 8	x	12,7	x	1,4	K 250	8,90 flZn
Z 10	x	16,1	x	1,6	S 1000	12,50 flZn
Z 10	x	16,1	x	1,6	K 250	13,20 flZn
Z 12	x	18,3	x	1,8	S 500	21,10 flZn
Z 12	x	18,3	x	1,8	K 100	22,40 flZn
Z 16	x	24,6	x	2,5	S 500	47,00 flZn
Z 16	x	24,6	x	2,5	K 100	48,50 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88129.030
88129	Federstahl SK-K zinklamellenbesch.



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. ≤ 10.9,
K = mit Kontaktzähnen

Maße → **TI-106**

Korrosionsschutz → **TI-230**

Anziehmomente → **TI-247**

Schraubensicherung → **TI-256**


Für Schrauben x Außen Ø x Dicke

K 4	x	8,2	x	0,8	S 1000	4,70 flZnnc
K 4	x	8,2	x	0,8	K 250	5,40 flZnnc
K 5	x	10,2	x	1	S 1000	5,40 flZnnc
K 5	x	10,2	x	1	K 250	5,90 flZnnc
K 6	x	12,2	x	1,2	S 1000	5,90 flZnnc
K 6	x	12,2	x	1,2	K 250	6,50 flZnnc
K 8	x	16,2	x	1,4	S 1000	9,20 flZnnc
K 8	x	16,2	x	1,4	K 250	9,80 flZnnc
K 10	x	20,25	x	1,6	S 1000	13,90 flZnnc
K 10	x	20,25	x	1,6	K 250	14,50 flZnnc
K 12	x	24,25	x	1,6	S 500	25,50 flZnnc
K 12	x	24,25	x	1,6	K 100	27,00 flZnnc

Artikel	88129.047
88129	Federstahl NSK-K zinklamellenbesch.



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
für Schrauben mit Fkl. ≤ 10.9,
K = mit Kontaktzähnen

Maße → **TI-106**

Korrosionsschutz → **TI-230**

Anziehmomente → **TI-247**


Schraubensicherung → **TI-256**


Für Schrauben M

NSK-K 4	S 1000	4,70 flZn
NSK-K 5	S 1000	5,40 flZn
NSK-K 6	S 1000	5,90 flZn
NSK-K 8	S 1000	9,20 flZn
NSK-K 10	S 1000	13,90 flZn
NSK-K 12	S 500	25,50 flZn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


Artikel	88130.030
88130	Federstahl VSK zinklamellenbesch.



Sperrkantringe,
für Schrauben mit Fkl. ≤ 8.8,
VSK = Standardausführung

Maße → **TI-107**


Korrosionsschutz → **TI-230**

Schraubensicherung → **TI-256**


Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke

4	x	7,6	x	0,8	S 10000	2,60 flZnnc
5	x	9,2	x	1	S 5000	3,10 flZnnc
6	x	11,8	x	1,3	S 2000	4,95 flZnnc
8	x	14,8	x	1,6	S 1000	8,50 flZnnc
10	x	18,1	x	1,8	S 500	12,40 flZnnc
12	x	21,1	x	2,1	S 500	18,50 flZnnc
14	x	24,1	x	2,4	S 250	24,80 flZnnc
16	x	27,4	x	2,8	S 200	37,50 flZnnc
18	x	29,4	x	2,8	S 150	54,00 flZnnc
20	x	33,6	x	3,2	S 100	63,00 flZnnc
22	x	35,9	x	3,2	S 100	96,00 flZnnc
24	x	40	x	4	S 50	106,00 flZnnc
27	x	43	x	4	S 50	116,00 flZnnc
30	x	48,2	x	6	S 25	187,00 flZnnc


Artikel	88131.030
88131	Federstahl VSK-Z zinklamellenbesch.



Sperrkantringe,
für Schrauben mit Fkl. ≤ 8.8,
VSK-Z = für Zylinderschrauben

Maße → **TI-107**


Korrosionsschutz → **TI-228**

Schraubensicherung → **TI-256**


Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke

4	x	7	x	1,2	S 10000	2,80 flZn
5	x	8,8	x	1,6	S 5000	3,75 flZn
6	x	9,9	x	1,6	S 2000	4,30 flZn
8	x	12,7	x	2	S 1000	8,60 flZn
10	x	16,1	x	2,5	S 500	12,90 flZn
12	x	18,3	x	2,5	S 500	15,70 flZn
16	x	24,6	x	3,5	S 200	34,00 flZn
20	x	30,6	x	4,5	S 100	72,00 flZn


Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88119.030			
88119 Stahl gehärtet galv. Zink-Nickel				



LOCKTIX-Scheiben

zur Sicherung von Schraubverbindungen aller Festigkeitsklassen


Maße → [TI-104](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)



für Schrauben Ø

8	S	200	52,00 gal ZnNi
10	S	200	68,00 gal ZnNi
12	S	200	95,00 gal ZnNi
14	S	100	335,00 gal ZnNi
16	S	100	154,00 gal ZnNi
18	S	100	400,00 gal ZnNi
20	S	50	275,00 gal ZnNi
24	S	50	700,00 gal ZnNi

Artikel	88132.030		
88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch.			




NORD-LOCK-Scheiben, Standard,
paarweise verbunden

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9

Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten.

Maße → [TI-107](#) Anziehmomente → [TI-247](#)
Korrosionsschutz → [TI-230](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)

Montagehinweis: bei Einsatz mit Schrauben der Fkl.12.9 nicht wiederverwendbar!



für Schrauben M

NL 3	S	200	67,00
NL 4	S	200	72,00
NL 5	S	200	77,00
NL 6	S	200	77,00
NL 8	S	200	98,00
NL 10	S	200	106,00
NL 12	S	200	179,00
NL 14	S	100	260,00
NL 16	S	100	270,00
NL 18	S	100	430,00
NL 20	S	100	395,00
NL 22	S	100	590,00
NL 24	S	100	630,00
NL 27	S	50	1100,00
NL 30	S	50	1170,00
NL 33	S	25	1190,00
NL 36	S	25	1650,00

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88132.034			
88132		Stahl vergütet		SP
		zinklamellenbesch.		



NORD-LOCK-Scheiben,
paarweise verbunden,
SP = mit großer Auflagefläche

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9

Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten.

Maße → [TI-107](#) Anziehmomente → [TI-247](#)
Korrosionsschutz → [TI-230](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)


Montagehinweis: bei Einsatz mit Schrauben der Fkl.12.9 nicht wiederverwendbar!



für Schrauben M

NL 4 SP	S	200	74,00 flZn
NL 5 SP	S	200	87,00 flZn
NL 6 SP	S	200	109,00 flZn
NL 8 SP	S	200	116,00 flZn
NL 10 SP	S	200	200,00 flZn
NL 12 SP	S	100	300,00 flZn
NL 14 SP	S	100	440,00 flZn
NL 16 SP	S	100	445,00 flZn
NL 18 SP	S	100	630,00 flZn
NL 20 SP	S	100	630,00 flZn
NL 22 SP	S	50	1050,00 flZn
NL 24 SP	S	50	1300,00 flZn
NL 27 SP	S	25	1320,00 flZn
NL 30 SP	S	25	1880,00 flZn
NL 33 SP	S	25	1890,00 flZn
NL 36 SP	S	25	1950,00 flZn

Artikel	88132.035		
88132	Stahl vergütet zinklamellenbesch.		SC




NORD-LOCK-Scheiben,
paarweise verbunden
SC = für HV-Verbindungen
nach EN 14399-4

Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten.

Maße → [TI-107](#) Anziehmomente → [TI-247](#)
Korrosionsschutz → [TI-230](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)

Baufsichtliche Zulassung Z-14.4-629




für Schrauben M

NL 12 SC	S	100	248,00
NL 16 SC	S	100	375,00
NL 20 SC	S	100	650,00
NL 22 SC	S	50	970,00
NL 24 SC	S	50	1150,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
NL 27 SC	S	25	1250,00
NL 30 SC	S	25	1580,00
NL 36 SC	S	25	1680,00

Artikel	88132.044		
88132	Stahl vergütet	NL X	
	zinklamellenbesch.		




NORD-LOCK
Keilsicherungsfederscheiben®
X-series, paarweise verbunden

Korrosionsbeständigkeit NSS: 600h RR,
Temperaturbereich -40 bis +150 °C,
für Schrauben ≤ Fkl. 12.9

Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten.

Maße → [TI-107](#) Anziehmomente → [TI-247](#)
Korrosionsschutz → [TI-230](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)


Montagehinweis: bei Einsatz mit Schrauben der Fkl.12.9 nicht wiederverwendbar!



für Schrauben M

NLX 6	S	200	137,00 flZn
NLX 8	S	200	148,00 flZn
NLX 10	S	200	158,00 flZn
NLX 12	S	200	265,00 flZn
NLX 14	S	100	350,00 flZn
NLX 16	S	100	380,00 flZn
NLX 20	S	100	580,00 flZn

Artikel	88132.045		
88132	Stahl vergütet	NL X-SP	
	zinklamellenbesch.		




NORD-LOCK
Keilsicherungsfederscheiben®
X-series, paarweise verbunden,
SP = mit großer Auflagefläche

Korrosionsbeständigkeit NSS: 600h RR,
Temperaturbereich -40 bis +150 °C,
für Schrauben ≤ Fkl. 12.9

Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten.

Maße → [TI-107](#) Anziehmomente → [TI-247](#)
Korrosionsschutz → [TI-230](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)

Montagehinweis: bei Einsatz mit Schrauben der Fkl.12.9 nicht wiederverwendbar!



für Schrauben M

NLX 6 SP	S	200	148,00 flZn
NLX 8 SP	S	200	148,00 flZn
NLX 10 SP	S	200	275,00 flZn
NLX 12 SP	S	100	380,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
NLX 16 SP	S	100	580,00 flZn
NLX 20 SP	S	50	990,00 flZn

Artikel	88032.030
88032	Stahl HLS zinklamellenbesch.



HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLS = Standard

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9

Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten.

Maße → **TI-103** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-230** Schraubensicherung → **TI-256**

Montagehinweis: bei Einsatz mit Schrauben der
Fkl.12.9 wird eine Wiederverwendung nicht
empfohlen!



für Schrauben M

HLS- 3	S	200	40,50 flZnnc
HLS- 3,5	S	200	45,00 flZnnc
HLS- 4	S	200	45,50 flZnnc
HLS- 5	S	200	41,00 flZnnc
HLS- 6	S	200	58,00 flZnnc
HLS- 8	S	200	70,00 flZnnc
HLS-10	S	200	78,00 flZnnc
HLS-12	S	200	130,00 flZnnc
HLS-14	S	100	184,00 flZnnc
HLS-16	S	100	184,00 flZnnc
HLS-18	S	100	285,00 flZnnc
HLS-20	S	100	295,00 flZnnc
HLS-22	S	100	395,00 flZnnc
HLS-24	S	100	410,00 flZnnc
HLS-27	S	50	720,00 flZnnc
HLS-30	S	50	810,00 flZnnc
HLS-33	S	25	880,00 flZnnc
HLS-36	S	25	1030,00 flZnnc
HLS-39	S	25	1220,00 flZnnc
HLS-42	S	25	1260,00 flZnnc

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88032.034		
88032	Stahl HLB zinklamellenbesch.		



HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLB = mit großer Auflagefläche

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9

Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten.

Maße → **TI-103** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-230** Schraubensicherung → **TI-256**

Montagehinweis: bei Einsatz mit Schrauben der
Fkl.12.9 wird eine Wiederverwendung nicht
empfohlen!



für Schrauben M

HLB- 3,5	S	200	65,00 flZnnc
HLB- 4	S	200	65,00 flZnnc
HLB- 5	S	200	65,00 flZnnc
HLB- 6	S	200	78,00 flZnnc
HLB- 8	S	200	84,00 flZnnc
HLB-10	S	200	134,00 flZnnc
HLB-12	S	100	197,00 flZnnc
HLB-14	S	100	255,00 flZnnc
HLB-16	S	100	305,00 flZnnc
HLB-18	S	100	430,00 flZnnc
HLB-20	S	100	430,00 flZnnc
HLB-22	S	50	710,00 flZnnc
HLB-24	S	50	790,00 flZnnc
HLB-27	S	25	870,00 flZnnc

Artikel	88032.036
88032	Stahl HLK zinklamellenbesch.



HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLK = für HV-Verbindungen nach EN 14399-4

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9

Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten.

Maße → **TI-103** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-230** Schraubensicherung → **TI-256**

Montagehinweis: bei Einsatz mit Schrauben der
Fkl.12.9 wird eine Wiederverwendung nicht
empfohlen!




für Schrauben M

HLK-12	S	200	189,00 flZnnc
HLK-16	S	100	300,00 flZnnc
HLK-20	S	100	510,00 flZnnc


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
HLK-22	S	50	650,00 flZnnc
HLK-24	S	50	750,00 flZnnc
HLK-27	S	25	860,00 flZnnc
HLK-30	S	25	1100,00 flZnnc
HLK-36	S	25	1240,00 flZnnc

Artikel	88033.030
88033	Stahl zinklamellenbesch.



HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben, Standard, paarweise verbunden, mit Sicherungsring aus Kunststoff


Maße → **TI-103** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-230**



für Schrauben M


HLRS- 5	S	200	85,00 flZnnc
HLRS- 6	S	200	90,00 flZnnc
HLRS- 8	S	200	100,00 flZnnc
HLRS-10	S	200	111,00 flZnnc
HLRS-12	S	200	188,00 flZnnc
HLRS-16	S	100	270,00 flZnnc

Artikel	88033.034
88033	Stahl B zinklamellenbesch.



HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben, paarweise verbunden, mit Sicherungsring aus Kunststoff, B = mit großer Auflagefläche

Maße → **TI-103** Schraubensicherung → **TI-256**
Korrosionsschutz → **TI-230**




für Schrauben M

HLRB- 4	S	200	94,00 flZnnc
HLRB- 5	S	200	100,00 flZnnc
HLRB- 6	S	200	112,00 flZnnc
HLRB- 8	S	200	121,00 flZnnc
HLRB-10	S	200	193,00 flZnnc
HLRB-12	S	100	285,00 flZnnc
HLRB-14	S	100	365,00 flZnnc
HLRB-16	S	100	440,00 flZnnc

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88034.130
88034	10
	zinklamellenbesch.



HEICO-LOCK Keilsicherungsmuttern mit unverlierbarer Keilsicherungs-scheibe

Maße → **TI-69**


Schraubensicherung → **TI-256**

Korrosionsschutz → **TI-230**



HLM- 6	S	100	237,00 flZnnc
HLM- 8	S	100	305,00 flZnnc
HLM-10	S	50	465,00 flZnnc
HLM-12	S	50	590,00 flZnnc
HLM-16	S	25	1160,00 flZnnc

Artikel	88035.030
88035	Stahl
	zinklamellenbesch.



HEICO-LOCK Kombi-Scheiben, Standard, paarweise verbunden, mit Sicherungsring aus Kunststoff

Maße → **TI-104**

Schraubensicherung → **TI-256**

Korrosionsschutz → **TI-230**




für Schrauben M

HKS- 8	S	200	77,00 flZnnc
HKS-10	S	200	86,00 flZnnc
HKS-12	S	200	144,00 flZnnc
HKS-16	S	100	204,00 flZnnc

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88035.034
88035	Stahl
	zinklamellenbesch.



HEICO-LOCK Kombi-Scheiben, paarweise verbunden, mit Sicherungsring aus Kunststoff, B = mit großer Auflagefläche

Maße → **TI-104**

Schraubensicherung → **TI-256**


Korrosionsschutz → **TI-230**



für Schrauben M

HKB- 8	S	200	92,00 flZnnc
HKB-10	S	200	149,00 flZnnc
HKB-12	S	100	216,00 flZnnc
HKB-16	S	100	335,00 flZnnc

Artikel	88133.010
88133	Stahl
	galvanisch verzinkt



Ringschraubösen Typ 1, mit Holzschrauben-Gewinde

Maße → **TI-54**

Korrosionsschutz → **TI-228**




I x D (d/für Dübel)

6	x	3(1,8/4)	S	100	18,60 gal Zn
8	x	3(1,8/4)	S	100	18,60 gal Zn
8	x	4(2,3/4)	S	100	19,30 gal Zn
10	x	3(1,8/4)	S	100	18,60 gal Zn
10	x	4(2,3/4)	S	100	19,30 gal Zn
10	x	6(2,9/4)	S	100	22,00 gal Zn
12	x	3(1,8/4)	S	100	18,60 gal Zn
12	x	4(2,3/4)	S	100	19,30 gal Zn
12	x	6(2,9/4)	S	100	22,20 gal Zn
12	x	8(3,3/5)	S	100	27,00 gal Zn
12	x	10(3,5/5)	S	100	29,00 gal Zn
16	x	4(2,3/4)	S	100	19,70 gal Zn
16	x	6(2,9/4)	S	100	22,20 gal Zn
16	x	8(3,3/5)	S	100	28,00 gal Zn
16	x	10(3,3/5)	S	100	29,50 gal Zn
16	x	12(3,8/6)	S	100	34,00 gal Zn
20	x	6(2,9/4)	S	100	24,50 gal Zn
20	x	8(3,3/5)	S	100	28,00 gal Zn
20	x	10(3,3/5)	S	100	30,50 gal Zn
20	x	12(3,8/6)	S	100	34,00 gal Zn
25	x	8(3,3/5)	S	100	13,40 gal Zn
25	x	10(3,3/5)	S	100	31,50 gal Zn
25	x	12(3,8/6)	S	100	36,00 gal Zn
25	x	16(4,3/6)	S	100	47,00 gal Zn
30	x	8(3,3/5)	S	100	29,50 gal Zn
30	x	10(3,3/5)	S	100	31,50 gal Zn
30	x	12(3,8/6)	S	100	36,50 gal Zn
30	x	14(3,8/6)	S	100	38,50 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

30	x	16(4,3/6)	S	100	51,00 gal Zn
30	x	18(4,7/6)	S	100	57,00 gal Zn
40	x	12(3,8/6)	S	100	38,50 gal Zn
40	x	14(3,8/6)	S	100	43,00 gal Zn
40	x	16(4,3/6)	S	100	54,00 gal Zn
40	x	18(4,7/6)	S	100	62,00 gal Zn
40	x	20(5,2/7)	S	100	68,00 gal Zn
50	x	14(3,9/6)	S	100	47,50 gal Zn
50	x	16(4,3/6)	S	100	57,00 gal Zn
50	x	18(4,7/6)	S	100	67,00 gal Zn
50	x	20(5,2/7)	S	100	84,00 gal Zn

Artikel	88135.010
88135	Stahl
	galvanisch verzinkt



S-Haken Typ 45

Maße → **TI-137**


Korrosionsschutz → **TI-228**



I x w x d

25	x	8	x	2,3	S	100	29,50 gal Zn
30	x	9	x	2,8	S	100	30,50 gal Zn
40	x	11	x	3,8	S	100	41,50 gal Zn
50	x	16	x	4,7	S	100	64,00 gal Zn
60	x	18	x	5,8	S	100	99,00 gal Zn
70	x	20	x	6,8	S	100	160,00 gal Zn
80	x	22	x	7,6	S	100	255,00 gal Zn

Artikel	88136.010
88136	Stahl
	galvanisch verzinkt



Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde

Maße → **TI-36**

Korrosionsschutz → **TI-228**




d x I x D

M 3	x	10 D 5	S	100	21,20 gal Zn
M 3	x	15 D 5	S	100	21,60 gal Zn
M 4	x	10 D 6	S	100	21,70 gal Zn
M 4	x	15 D 6	S	100	25,50 gal Zn
M 4	x	20 D 6	S	100	28,00 gal Zn
M 4	x	25 D 6	S	100	28,00 gal Zn
M 4	x	30 D 6	S	100	29,50 gal Zn
M 4	x	40 D 6	S	100	30,50 gal Zn
M 5	x	15 D 8	S	100	36,00 gal Zn
M 5	x	20 D 8	S	100	36,50 gal Zn
M 5	x	25 D 8	S	100	38,50 gal Zn
M 5	x	30 D 8	S	100	39,50 gal Zn
M 5	x	40 D 8	S	100	42,00 gal Zn
M 5	x	50 D 8	S	100	44,00 gal Zn
M 5	x	60 D 8	S	100	46,00 gal Zn
M 6	x	10 D 10	S	100	43,00 gal Zn
M 6	x	15 D 10	S	100	44,50 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 20 D 10	S	100	45,50 gal Zn
M 6 x 25 D 10	S	100	48,00 gal Zn
M 6 x 30 D 10	S	100	49,50 gal Zn
M 6 x 40 D 10	S	100	54,00 gal Zn
M 6 x 50 D 10	S	100	59,00 gal Zn
M 6 x 60 D 10	S	100	62,00 gal Zn
M 6 x 70 D 10	S	100	67,00 gal Zn
M 6 x 80 D 10	S	100	73,00 gal Zn
M 8 x 20 D 12	S	50	83,00 gal Zn
M 8 x 25 D 12	S	50	86,00 gal Zn
M 8 x 30 D 12	S	50	94,00 gal Zn
M 8 x 40 D 12	S	50	101,00 gal Zn
M 8 x 50 D 12	S	50	107,00 gal Zn
M 8 x 60 D 12	S	50	120,00 gal Zn
M 8 x 80 D 12	S	50	120,00 gal Zn
M 8 x 100 D 12	S	50	132,00 gal Zn
M 10 x 30 D 14	S	50	158,00 gal Zn
M 10 x 40 D 14	S	50	164,00 gal Zn
M 10 x 50 D 14	S	50	181,00 gal Zn
M 10 x 60 D 14	S	50	194,00 gal Zn
M 10 x 80 D 14	S	50	224,00 gal Zn
M 10 x 100 D 14	S	50	260,00 gal Zn
M 12 x 100 D 18	S	25	475,00 gal Zn

Artikel	88137.010
88137	Stahl Typ 4 galvanisch verzinkt




Gerade Schraubhaken Typ 4, mit Holzschrauben-Gewinde

Maße → TI-54 Korrosionsschutz → TI-228




I x d x h	
20 x 2,8 x 8	S 200 15,30 gal Zn
25 x 2,8 x 10	S 100 16,50 gal Zn
30 x 3,3 x 11	S 100 20,70 gal Zn
40 x 4,1 x 11	S 100 24,50 gal Zn
50 x 4,8 x 13	S 100 27,50 gal Zn
60 x 4,8 x 13	S 100 33,00 gal Zn
80 x 5,5 x 18	S 100 59,00 gal Zn
100 x 6,0 x 18	S 100 91,00 gal Zn

Artikel	88138.010
88138	Stahl Typ 4E galvanisch verzinkt




Gerade Schraubhaken Typ 4E, mit metrischem Gewinde

Maße → TI-36 Korrosionsschutz → TI-228



d x l x h	
M 4 x 40 x 10	S 100 54,00 gal Zn
M 5 x 50 x 12	S 100 78,00 gal Zn
M 6 x 60 x 14	S 100 109,00 gal Zn
M 8 x 60 x 18	S 100 197,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel 88139.010			
88139 Stahl Typ 7 galvanisch verzinkt			




Schlitzschraubhaken Typ 7, mit Holzschrauben-Gewinde

Maße → TI-55 Korrosionsschutz → TI-228



I x d	
40 x 4,4 x 9	S 100 38,00 gal Zn
50 x 4,4 x 9	S 100 39,50 gal Zn
30 x 5,2 x 10	S 100 42,50 gal Zn
40 x 5,2 x 10	S 100 46,00 gal Zn
50 x 5,2 x 10	S 100 50,00 gal Zn
60 x 5,2 x 10	S 100 53,00 gal Zn
80 x 5,8 x 12	S 100 64,00 gal Zn
100 x 5,8 x 12	S 100 72,00 gal Zn

Artikel	88140.010
88140	Stahl Typ 11 galvanisch verzinkt




Gebogene Schraubhaken Typ 11, mit Holzschrauben-Gewinde

Maße → TI-55 Korrosionsschutz → TI-228




I x d x D	
20 x 2,3 x 6	S 100 18,20 gal Zn
25 x 2,3 x 8	S 100 20,50 gal Zn
30 x 2,3 x 10	S 100 21,30 gal Zn
40 x 2,9 x 12	S 100 24,50 gal Zn
50 x 3,3 x 16	S 100 28,50 gal Zn
60 x 3,3 x 16	S 100 33,00 gal Zn
70 x 3,8 x 22	S 100 57,00 gal Zn
80 x 4,3 x 25	S 100 66,00 gal Zn
100 x 4,8 x 25	S 100 89,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel 88141.030			
88141 Stahl Typ 11 K weiß beschichtet			




Gebogene Schraubhaken Typ 11 K, mit Holzschrauben-Gewinde

Maße → TI-55 Korrosionsschutz → TI-228




I x d x D	
25 x 2,3 x 8	S 100 83,00
30 x 2,3 x 10	S 100 83,00
40 x 2,9 x 12	S 100 89,00
50 x 3,3 x 16	S 100 96,00
60 x 3,3 x 16	S 100 105,00
80 x 4,3 x 25	S 100 114,00

Artikel	88142.010
88142	Stahl Typ 11 E galvanisch verzinkt



Gebogene Schraubhaken Typ 11 E, mit metrischem Gewinde

Maße → TI-36 Korrosionsschutz → TI-228




d x l x D	
M 4 x 40 D 16	S 100 32,50 gal Zn
M 4 x 50 D 16	S 100 33,50 gal Zn
M 5 x 50 D 16	S 100 47,50 gal Zn
M 5 x 60 D 16	S 100 48,50 gal Zn
M 6 x 50 D 18	S 100 65,00 gal Zn
M 6 x 60 D 18	S 100 68,00 gal Zn
M 8 x 70 D 22	S 100 112,00 gal Zn
M 8 x 80 D 22	S 100 118,00 gal Zn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88143.010		
88143	Stahl	Typ 10	
	galvanisch verzinkt		



Winkelraubhaken Typ 10, mit Holzschrauben-Gewinde, mit Innensechsrund-Antrieb


Maße → **TI-55** Korrosionsschutz → **TI-228**

Zur maschinellen Montage geeignet



l x d					
50	x	5,2	x	9	S 100 82,00 gal Zn
65	x	5,8	x	10	S 100 95,00 gal Zn
80	x	5,8	x	10	S 100 104,00 gal Zn

Artikel	88144.010		
88144	Stahl	Typ 18	
	galvanisch verzinkt		



Starke Deckenhaken Typ 18, gewundene Form, mit Holzschrauben-Gewinde


Nicht für Schaukeln geeignet.

Maße → **TI-56** Korrosionsschutz → **TI-228**




l x d x w					
100	x	8,2	x	22	S 20 530,00 gal Zn
120	x	8,9	x	22	S 20 640,00 gal Zn
140	x	8,9	x	22	S 20 680,00 gal Zn
140	x	9,9	x	22	S 20 800,00 gal Zn

Artikel	88145.010		
88145	Stahl	Typ 18E	
	galvanisch verzinkt		



Starke Deckenhaken Typ 18E, gewundene Form, mit metrischem Gewinde


Maße → **TI-37** Korrosionsschutz → **TI-228**



d x l x w					
M 10	x	120	x	22	S 20 870,00 gal Zn
M 10	x	140	x	22	S 20 910,00 gal Zn
M 12	x	160	x	22	S 10 1340,00 gal Zn
M 12	x	180	x	22	S 10 1460,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88149.010		
88149	Stahl	Typ 23 E	
	galvanisch verzinkt		



Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde

Korrosionsschutz → **TI-228**



Ø M x Gesamtlänge					
M 5	x	40	S	100	42,50 gal Zn
M 5	x	50	S	100	48,50 gal Zn
M 6	x	40	S	100	56,00 gal Zn
M 6	x	50	S	100	56,00 gal Zn
M 6	x	60	S	100	62,00 gal Zn
M 6	x	70	S	100	65,00 gal Zn
M 6	x	80	S	100	66,00 gal Zn
M 6	x	100	S	100	69,00 gal Zn
M 6	x	120	S	100	73,00 gal Zn
M 8	x	50	S	100	72,00 gal Zn
M 8	x	60	S	100	77,00 gal Zn
M 8	x	70	S	100	84,00 gal Zn
M 8	x	80	S	100	95,00 gal Zn
M 8	x	100	S	100	107,00 gal Zn
M 8	x	120	S	100	143,00 gal Zn
M 8	x	140	S	100	165,00 gal Zn
M 8	x	150	S	100	186,00 gal Zn
M 8	x	160	S	100	199,00 gal Zn
M 8	x	180	S	100	232,00 gal Zn
M 8	x	200	S	50	255,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	120,00 gal Zn
M 10	x	80	S	50	120,00 gal Zn
M 10	x	100	S	50	137,00 gal Zn
M 10	x	120	S	50	155,00 gal Zn
M 10	x	130	S	50	167,00 gal Zn
M 10	x	140	S	50	175,00 gal Zn
M 10	x	180	S	50	260,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	155,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	171,00 gal Zn
M 12	x	120	S	50	206,00 gal Zn
M 12	x	160	S	50	410,00 gal Zn
M 12	x	200	S	50	520,00 gal Zn

Artikel	88200.016		
88200	Stahl gehärtet	RST-Z	
	galvanisch verzinkt		



Gewindefurchende Schrauben mit LIKO für Kunststoffe (Thermoplaste), Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

Maße → **TI-48**

Korrosionsschutz → **TI-228**



2,2	x	6 -Z	S	1000	8,90 gal Zn
2,2	x	8 -Z	S	1000	9,10 gal Zn
2,5	x	8 -Z	S	1000	9,20 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

2,5	x	10 -Z	S	1000	7,90 gal Zn
3	x	6 -Z	S	1000	8,90 gal Zn
3	x	8 -Z	S	1000	8,00 gal Zn
3	x	10 -Z	S	1000	9,50 gal Zn
3	x	12 -Z	S	1000	9,50 gal Zn
3,5	x	10 -Z	S	500	8,90 gal Zn
3,5	x	12 -Z	S	500	8,80 gal Zn
3,5	x	16 -Z	S	500	10,50 gal Zn
4	x	12 -Z	S	500	10,10 gal Zn
4	x	16 -Z	S	500	11,10 gal Zn
4	x	20 -Z	S	500	11,90 gal Zn
5	x	12 -Z	S	500	11,40 gal Zn
5	x	16 -Z	S	500	12,80 gal Zn
5	x	20 -Z	S	500	16,40 gal Zn
6	x	16 -Z	S	250	20,90 gal Zn
6	x	20 -Z	S	250	19,30 gal Zn
6	x	25 -Z	S	250	20,70 gal Zn


Artikel	88200.014		
88200	Stahl gehärtet	RST-ISR	
	galvanisch verzinkt		



Gewindefurchende Schrauben mit LIKO für Kunststoffe (Thermoplaste), ISR = Innensechsrund

Maße → **TI-48**

Korrosionsschutz → **TI-228**



2,2	x	5 -T6	S	1000	9,50 gal Zn
2,2	x	6 -T6	S	1000	8,90 gal Zn
2,2	x	8 -T6	S	1000	9,10 gal Zn
2,2	x	10 -T6	S	1000	7,80 gal Zn
2,5	x	5 -T8	S	1000	8,90 gal Zn
2,5	x	6 -T8	S	1000	9,00 gal Zn
2,5	x	8 -T8	S	1000	9,20 gal Zn
2,5	x	10 -T8	S	1000	7,90 gal Zn
2,5	x	12 -T8	S	1000	9,00 gal Zn
3	x	6 -T10	S	1000	7,90 gal Zn
3	x	8 -T10	S	1000	8,00 gal Zn
3	x	10 -T10	S	1000	8,20 gal Zn
3	x	12 -T10	S	1000	9,50 gal Zn
3	x	14 -T10	S	1000	9,40 gal Zn
3	x	16 -T10	S	1000	9,50 gal Zn
3,5	x	8 -T10	S	500	9,60 gal Zn
3,5	x	10 -T10	S	500	8,90 gal Zn
3,5	x	12 -T10	S	500	10,50 gal Zn
3,5	x	16 -T10	S	500	10,50 gal Zn
4	x	8 -T20	S	500	10,50 gal Zn
4	x	10 -T20	S	500	9,50 gal Zn
4	x	12 -T20	S	500	10,10 gal Zn
4	x	14 -T20	S	500	11,10 gal Zn
4	x	16 -T20	S	500	11,10 gal Zn
4	x	20 -T20	S	500	11,90 gal Zn
5	x	10 -T20	S	500	12,00 gal Zn
5	x	12 -T20	S	500	12,60 gal Zn
5	x	14 -T20	S	500	13,10 gal Zn
5	x	16 -T20	S	500	13,80 gal Zn
5	x	20 -T20	S	500	14,40 gal Zn
6	x	16 -T25	S	250	18,30 gal Zn
6	x	20 -T25	S	250	20,70 gal Zn
6	x	25 -T25	S	250	20,70 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88202.016
88202	Stahl gehärtet RST-Z galvanisch verzinkt



Gewindefurchende Schrauben mit Liko und angespresster Scheibe für Kunststoff (Thermoplaste), Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

Maße → **TI-49**

Korrosionsschutz → **TI-228**


2,2	x	6 -Z	S	1000	9,00 gal Zn
2,2	x	8 -Z	S	1000	9,20 gal Zn
2,5	x	8 -Z	S	1000	9,90 gal Zn
2,5	x	10 -Z	S	1000	9,90 gal Zn
3	x	8 -Z	S	1000	8,60 gal Zn
3	x	10 -Z	S	1000	8,80 gal Zn
3	x	12 -Z	S	1000	9,90 gal Zn
3,5	x	10 -Z	S	500	9,50 gal Zn
3,5	x	12 -Z	S	500	9,20 gal Zn
3,5	x	16 -Z	S	500	10,90 gal Zn
4	x	12 -Z	S	500	10,70 gal Zn
4	x	16 -Z	S	500	11,80 gal Zn
4	x	20 -Z	S	500	12,50 gal Zn
5	x	12 -Z	S	500	12,00 gal Zn
5	x	16 -Z	S	500	13,40 gal Zn
5	x	20 -Z	S	500	15,30 gal Zn
6	x	16 -Z	S	250	18,40 gal Zn
6	x	20 -Z	S	250	19,40 gal Zn
6	x	25 -Z	S	250	20,90 gal Zn

Artikel	88202.014
88202	Stahl gehärtet RST-ISR galvanisch verzinkt



Gewindefurchende Schrauben mit Liko und angespresster Scheibe für Kunststoff (Thermoplaste), ISR = Innensechsrund

Maße → **TI-49**

Korrosionsschutz → **TI-228**


2,2	x	6 -T6	S	1000	8,90 gal Zn
2,2	x	8 -T6	S	1000	9,10 gal Zn
2,5	x	8 -T8	S	1000	9,20 gal Zn
2,5	x	10 -T6	S	1000	12,80 gal Zn
3	x	8 -T10	S	1000	8,00 gal Zn
3	x	10 -T10	S	1000	8,20 gal Zn
3	x	12 -T10	S	1000	9,50 gal Zn
3,5	x	10 -T10	S	500	8,90 gal Zn
3,5	x	12 -T10	S	500	8,80 gal Zn
3,5	x	16 -T10	S	500	10,50 gal Zn
3,5	x	20 -T10	S	500	16,40 gal Zn
4	x	12 -T20	S	500	10,10 gal Zn
4	x	16 -T20	S	500	11,10 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

4	x	20 -T20	S	500	16,40 gal Zn
5	x	12 -T20	S	500	18,40 gal Zn
5	x	20 -T20	S	500	14,80 gal Zn
6	x	16 -T25	S	250	18,40 gal Zn
6	x	20 -T25	S	250	19,40 gal Zn
6	x	25 -T25	S	250	20,90 gal Zn

Artikel	88203.014
88203	Stahl geh. RSTplus-ISR galvanisch verzinkt



Gewindefurchende Schrauben mit Liko für Kunstst. (Thermoplaste), RSTplus = höhere Vorspannkräfte ISR = Innensechsrund

Maße → **TI-49**

Korrosionsschutz → **TI-228**



2,2	x	6 -T6	S	1000	11,10 gal Zn
2,2	x	8 -T6	S	1000	11,40 gal Zn
2,5	x	8 -T8	S	1000	10,80 gal Zn
2,5	x	10 -T8	S	1000	10,90 gal Zn
3	x	8 -T10	S	1000	9,20 gal Zn
3	x	10 -T10	S	1000	9,50 gal Zn
3	x	12 -T10	S	1000	10,80 gal Zn
3,5	x	10 -T15	S	500	10,20 gal Zn
3,5	x	12 -T15	S	500	10,10 gal Zn
3,5	x	16 -T15	S	500	12,00 gal Zn
4	x	12 -T20	S	500	11,70 gal Zn
4	x	16 -T20	S	500	12,90 gal Zn
4	x	20 -T20	S	500	16,30 gal Zn
5	x	12 -T25	S	500	13,70 gal Zn
5	x	16 -T25	S	500	15,70 gal Zn
5	x	20 -T25	S	500	18,20 gal Zn
6	x	16 -T30	S	250	19,70 gal Zn
6	x	20 -T30	S	250	21,30 gal Zn
6	x	25 -T30	S	250	22,90 gal Zn

Artikel	88204.014
88204	Stahl geh. RSTplus-ISR galvanisch verzinkt



Gewindefurchende Schrauben mit Liko und angespresster Scheibe für Kunststoff (Thermoplaste), RSTplus = höhere Vorspannkräfte ISR = Innensechsrund

Maße → **TI-49**


Korrosionsschutz → **TI-228**


2,2	x	6 -T6	S	1000	11,10 gal Zn
2,2	x	8 -T6	S	1000	11,40 gal Zn
2,5	x	8 -T8	S	1000	10,80 gal Zn
2,5	x	10 -T8	S	1000	10,90 gal Zn
3	x	8 -T10	S	1000	9,20 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

3	x	10 -T10	S	1000	9,50 gal Zn
3	x	12 -T10	S	1000	10,80 gal Zn
3,5	x	10 -T15	S	500	10,20 gal Zn
3,5	x	12 -T15	S	500	10,10 gal Zn
3,5	x	16 -T15	S	500	12,00 gal Zn
4	x	12 -T20	S	500	11,70 gal Zn
4	x	16 -T20	S	500	12,90 gal Zn
4	x	20 -T20	S	500	16,30 gal Zn
5	x	12 -T25	S	500	13,70 gal Zn
5	x	16 -T25	S	500	15,70 gal Zn
5	x	20 -T25	S	500	18,20 gal Zn
6	x	16 -T30	S	250	20,60 gal Zn
6	x	20 -T30	S	250	22,00 gal Zn
6	x	25 -T30	S	250	23,50 gal Zn

Artikel	88301.000
88301	Stahl Typ 610




ENSAT-Eindreh-Werkzeug Typ 610, für Handmontage, oberflächenbündig

REACH → **TI-262**


Für Innen-Nutzgewinde

M 3	S	1	9800,00
M 4	S	1	10100,00
M 5	S	1	10600,00
M 6	S	1	10900,00
M 8	S	1	11300,00
M 10	S	1	14500,00
M 12	S	1	17400,00
M 14	S	1	21700,00

Artikel	88305.000
88305	Stahl Typ 620



ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620, für Maschinenmontage, oberflächenbündig



Für Innen-Nutzgewinde

M 3	S	1	24600,00
M 4	S	1	24600,00
M 5	S	1	31200,00
M 6	S	1	31200,00
M 8	S	1	31200,00
M 10	S	1	40200,00
M 12	S	1	40200,00
M 14	S	1	72300,00
M 16	S	1	72300,00
M 20	S	1	132300,00


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel 88912.100

88912

100


RIPP



**Zylinder-Flanschschrauben
mit Innensechskant,
mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
oberflächengehärtet**

Maße → **TI-28**

Anziehmomente → **TI-247**



M 5	x	10	S	500	39,00
M 5	x	12	S	500	39,50
M 5	x	16	S	500	40,00
M 5	x	20	S	500	42,00
M 6	x	10	S	500	37,50
M 6	x	12	S	500	38,50
M 6	x	16	S	500	39,00
M 6	x	20	S	500	40,00
M 6	x	25	S	500	44,00
M 6	x	30	S	500	47,50
M 8	x	12	S	200	55,00
M 8	x	16	S	200	55,00
M 8	x	20	S	200	57,00
M 8	x	25	S	200	60,00
M 8	x	30	S	200	63,00
M 8	x	40	S	200	69,00
M 10	x	20	S	200	90,00
M 10	x	25	S	200	91,00
M 10	x	30	S	200	95,00
M 10	x	35	S	100	101,00
M 10	x	40	S	100	105,00
M 12	x	20	S	100	124,00
M 12	x	25	S	100	129,00
M 12	x	30	S	100	135,00
M 12	x	35	S	100	143,00
M 12	x	40	S	100	152,00
M 12	x	45	S	100	160,00
M 12	x	50	S	100	165,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


Artikel 88912.110

88912

100

galvanisch verzinkt

RIPP



**Zylinder-Flanschschrauben
mit Innensechskant,
mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
oberflächengehärtet**

**Achtung! Warneinblender zu
Wasserstoffversprödung beachten.**

Maße → **TI-28**

Anziehmomente → **TI-247**

Korrosionsschutz → **TI-228**



M 6	x	10	S	500	43,00 gal Zn
M 6	x	12	S	500	43,00 gal Zn
M 6	x	16	S	500	43,50 gal Zn
M 6	x	20	S	500	45,00 gal Zn
M 8	x	12	S	200	62,00 gal Zn
M 8	x	16	S	200	63,00 gal Zn
M 8	x	20	S	200	65,00 gal Zn
M 8	x	25	S	200	69,00 gal Zn
M 10	x	20	S	200	103,00 gal Zn
M 10	x	25	S	200	105,00 gal Zn
M 10	x	30	S	200	110,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	157,00 gal Zn
M 12	x	40	S	100	175,00 gal Zn
M 12	x	45	S	100	186,00 gal Zn
M 12	x	50	S	100	195,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!

Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Spröbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Spröbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.



Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


Artikel 88912.191

88912

100

flZn/TL480h

RIPP




**Zylinder-Flanschschrauben
mit Innensechskant,
mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
oberflächengehärtet**

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$,
Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR,
Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-28**

Anziehmomente → **TI-247**

Korrosionsschutz → **TI-230**




M 6	x	12	S	500	41,00 flZn
M 6	x	16	S	500	41,50 flZn
M 6	x	20	S	500	43,00 flZn
M 8	x	12	S	200	59,00 flZn
M 8	x	16	S	200	60,00 flZn
M 8	x	20	S	200	62,00 flZn
M 8	x	25	S	200	66,00 flZn
M 10	x	20	S	200	98,00 flZn
M 10	x	25	S	200	100,00 flZn
M 10	x	30	S	200	105,00 flZn
M 12	x	30	S	100	149,00 flZn
M 12	x	40	S	100	166,00 flZn
M 12	x	45	S	100	176,00 flZn
M 12	x	50	S	100	186,00 flZn

Artikel 88913.100

88913

100


RIPP



**Sechskant-Flanschschrauben
mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
mit Gewinde bis Kopf,
oberflächengehärtet**

Maße → **TI-28**

Anziehmomente → **TI-247**




M 5	x	10	S	500	26,00
M 5	x	12	S	500	26,50
M 5	x	16	S	500	26,50
M 5	x	20	S	500	30,00
M 6	x	10	S	500	25,50
M 6	x	12	S	500	25,50
M 6	x	14	S	500	26,00
M 6	x	16	S	500	26,00
M 6	x	20	S	500	27,00
M 6	x	25	S	500	29,50
M 8	x	12	S	200	37,00
M 8	x	16	S	200	37,00
M 8	x	20	S	200	37,50
M 8	x	25	S	200	40,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 30	S	200	42,00
M 8 x 35	S	200	47,50
M 8 x 40	S	200	47,50
M 10 x 16	S	200	59,00
M 10 x 20	S	200	59,00
M 10 x 25	S	200	59,00
M 10 x 30	S	200	62,00
M 10 x 35	S	100	72,00
M 10 x 40	S	100	72,00
M 10 x 45	S	100	79,00
M 10 x 50	S	100	103,00
M 12 x 20	S	100	81,00
M 12 x 25	S	100	85,00
M 12 x 30	S	100	88,00
M 12 x 35	S	100	95,00
M 12 x 40	S	100	99,00
M 12 x 45	S	100	111,00
M 12 x 50	S	100	114,00
M 12 x 55	S	100	212,00
M 12 x 60	S	100	229,00
M 12 x 75	S	50	425,00
M 16 x 25	S	50	240,00
M 16 x 30	S	50	240,00
M 16 x 35	S	50	245,00
M 16 x 40	S	50	255,00
M 16 x 45	S	50	275,00
M 16 x 50	S	50	285,00
M 16 x 55	S	50	345,00
M 16 x 60	S	50	355,00
M 16 x 65	S	50	820,00
M 16 x 70	S	50	385,00

Artikel 88913.105

88913 100 RIPP-Fein




Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, mit metrischem Feingew. bis Kopf, oberflächengehärtet

Maße → TI-28 Anziehmomente → TI-247



M 14 x 1,5 x 30	S	100	239,00
M 14 x 1,5 x 35	S	100	245,00
M 14 x 1,5 x 40	S	100	260,00
M 14 x 1,5 x 45	S	100	270,00
M 14 x 1,5 x 50	S	100	280,00
M 14 x 1,5 x 55	S	50	300,00
M 14 x 1,5 x 60	S	50	330,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel 88913.110			
88913 100			RIPP
galvanisch verzinkt			



Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, mit Gewinde bis Kopf, oberflächengehärtet

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-28 Anziehmomente → TI-247
Korrosionsschutz → TI-228



M 5 x 10	S	500	28,50 gal Zn
M 5 x 12	S	500	28,50 gal Zn
M 5 x 16	S	500	29,00 gal Zn
M 5 x 20	S	500	32,00 gal Zn
M 6 x 10	S	500	29,00 gal Zn
M 6 x 12	S	500	29,50 gal Zn
M 6 x 14	S	500	30,00 gal Zn
M 6 x 16	S	500	30,00 gal Zn
M 6 x 20	S	500	31,50 gal Zn
M 6 x 25	S	500	34,00 gal Zn
M 8 x 12	S	200	43,50 gal Zn
M 8 x 16	S	200	44,50 gal Zn
M 8 x 20	S	200	46,00 gal Zn
M 8 x 25	S	200	48,00 gal Zn
M 8 x 30	S	200	52,00 gal Zn
M 8 x 40	S	200	58,00 gal Zn
M 8 x 50	S	200	63,00 gal Zn
M 10 x 16	S	200	70,00 gal Zn
M 10 x 20	S	200	72,00 gal Zn
M 10 x 25	S	200	73,00 gal Zn
M 10 x 30	S	200	78,00 gal Zn
M 10 x 35	S	100	89,00 gal Zn
M 10 x 40	S	100	90,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	121,00 gal Zn
M 12 x 20	S	100	100,00 gal Zn
M 12 x 25	S	100	107,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	110,00 gal Zn
M 12 x 35	S	100	118,00 gal Zn
M 12 x 40	S	100	125,00 gal Zn
M 12 x 45	S	100	137,00 gal Zn
M 12 x 50	S	100	142,00 gal Zn
M 12 x 60	S	100	265,00 gal Zn
M 12 x 75	S	50	470,00 gal Zn

Wichtiger Hinweis!


Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten und federharten Teilen ($\geq 1000 \text{ N/mm}^2$ oder $\geq 320 \text{ HV}$) ist die Gefahr einer Wasserstoffversprödung (Spröbruchgefahr) nicht mit Sicherheit auszuschließen (ISO 4042). Durch eine rechtzeitig eingeleitete thermische Nachbehandlung (Tempern) kann die Gefahr eines wasserstoffinduzierten Spröbruchs im Regelfall verringert werden. Da aber ein Restrisiko nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgen galvanische Überzüge auf derartigen Teilen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Auftraggebers.



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 25	S	50	290,00 gal Zn
M 16 x 35	S	50	300,00 gal Zn
M 16 x 40	S	50	310,00 gal Zn
M 16 x 45	S	50	340,00 gal Zn
M 16 x 50	S	50	350,00 gal Zn
M 16 x 55	S	50	410,00 gal Zn
M 16 x 60	S	50	430,00 gal Zn
M 16 x 70	S	50	460,00 gal Zn

Artikel 88913.115


88913 100 RIPP-Fein
galvanisch verzinkt



Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, mit metrischem Feingew. bis Kopf, oberflächengehärtet


Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-28 Anziehmomente → TI-247
Korrosionsschutz → TI-228



M 14 x 1,5 x 30	S	100	265,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 35	S	100	275,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 40	S	100	285,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 45	S	100	300,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 50	S	100	315,00 gal Zn
M 14 x 1,5 x 60	S	100	375,00 gal Zn


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88913.191	
88913	100	RIPP
fiZn/TL480h		



Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, mit Gewinde bis Kopf, oberflächengehärtet


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$, Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-28** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-230**



M 5	x	10	S	500	27,50 flZn
M 5	x	12	S	500	27,00 flZn
M 5	x	16	S	500	27,50 flZn
M 5	x	20	S	500	30,50 flZn
M 6	x	10	S	500	27,50 flZn
M 6	x	12	S	500	28,00 flZn
M 6	x	14	S	500	28,50 flZn
M 6	x	16	S	500	29,00 flZn
M 6	x	20	S	500	30,00 flZn
M 6	x	25	S	500	32,50 flZn
M 8	x	12	S	200	41,50 flZn
M 8	x	16	S	200	42,00 flZn
M 8	x	20	S	200	43,50 flZn
M 8	x	25	S	200	46,00 flZn
M 8	x	30	S	200	49,50 flZn
M 8	x	40	S	200	55,00 flZn
M 8	x	45	S	200	60,00 flZn
M 10	x	16	S	200	67,00 flZn
M 10	x	20	S	200	68,00 flZn
M 10	x	25	S	200	69,00 flZn
M 10	x	30	S	200	74,00 flZn
M 10	x	35	S	100	84,00 flZn
M 10	x	40	S	100	86,00 flZn
M 10	x	50	S	100	115,00 flZn
M 12	x	20	S	100	95,00 flZn
M 12	x	25	S	100	104,00 flZn
M 12	x	30	S	100	106,00 flZn
M 12	x	35	S	100	114,00 flZn
M 12	x	40	S	100	121,00 flZn
M 12	x	45	S	100	133,00 flZn
M 12	x	50	S	100	138,00 flZn
M 12	x	60	S	100	255,00 flZn
M 12	x	75	S	50	455,00 flZn
M 16	x	25	S	50	285,00 flZn
M 16	x	30	S	50	285,00 flZn
M 16	x	35	S	50	290,00 flZn
M 16	x	40	S	50	300,00 flZn
M 16	x	45	S	50	330,00 flZn
M 16	x	50	S	50	340,00 flZn
M 16	x	55	S	50	395,00 flZn
M 16	x	60	S	50	415,00 flZn
M 16	x	70	S	50	445,00 flZn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88913.192	
88913	100	RIPP-Fein
fiZn/TL480h		



Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, mit metrischem Feingew. bis Kopf, oberflächengehärtet


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$, Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

Maße → **TI-28** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-230**




M 14	x	1,5	x	30	S	100	255,00 flZn
M 14	x	1,5	x	35	S	100	265,00 flZn
M 14	x	1,5	x	40	S	100	280,00 flZn
M 14	x	1,5	x	45	S	100	290,00 flZn
M 14	x	1,5	x	50	S	100	305,00 flZn
M 14	x	1,5	x	60	S	100	365,00 flZn

Artikel	88914.100	
88914	10	RIPP




Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, oberflächengehärtet

Maße → **TI-70** Anziehmomente → **TI-247**




M 5	S	500	18,00
M 6	S	500	20,10
M 8	S	200	27,50
M 10	S	200	35,50
M 12	S	100	59,00
M 16	S	50	101,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88914.110	
88914	10	RIPP
galvanisch verzinkt		




Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, oberflächengehärtet

Maße → **TI-70** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-228**




M 5	S	500	19,20 gal Zn
M 6	S	500	22,70 gal Zn
M 8	S	200	33,00 gal Zn
M 10	S	200	43,50 gal Zn
M 12	S	100	71,00 gal Zn
M 16	S	50	124,00 gal Zn

Artikel	88914.105	
88914	10	RIPP-Fein




Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, mit metrischem Feingewinde, oberflächengehärtet

Maße → **TI-70** Anziehmomente → **TI-247**




M 14	x	1,5	S	100	470,00
------	---	-----	---	-----	--------

Artikel	88914.115	
88914	10	RIPP-Fein
galvanisch verzinkt		




Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, mit metrischem Feingewinde, oberflächengehärtet

Maße → **TI-70** Anziehmomente → **TI-247**
Korrosionsschutz → **TI-228**



M 14	x	1,5	S	100	510,00 gal Zn
------	---	-----	---	-----	---------------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88914.170		
88914 10 RIPP		
f1Zn/TL480h		



Sechskant-Flanschnuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, oberflächengehärtet

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$, Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

Maße → TI-70


Korrosionsschutz → TI-230

Anziehmomente → TI-247



M 5	S 500	18,20 flZn
M 6	S 500	21,20 flZn
M 8	S 200	30,00 flZn
M 10	S 200	39,50 flZn
M 12	S 100	67,00 flZn
M 16	S 50	115,00 flZn

Artikel 88914.145		
88914 10 RIPP-Fein		
f1Zn/TL480h		



Sechskant-Flanschnuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, mit metrischem Feingewinde, oberflächengehärtet

TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$, Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei

Maße → TI-70


Korrosionsschutz → TI-230

Anziehmomente → TI-247



M 14	x 1,5	S 100	455,00 flZn
------	-------	-------	-------------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88933.(*)		
88933 90/100* Sperrzahn		



Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen unter dem Flansch, mit Gewinde bis zum Kopf, oberflächengehärtet

*Festigkeitsklasse $90 \leq M 10$ (*800),
*Festigkeitsklasse $100 \geq M 12$ (*100)


Maße → TI-28

Anziehmomente → TI-245



M 5	x 8	S 500	20,40
M 5	x 10	S 500	20,40
M 5	x 12	S 500	21,00
M 5	x 14	S 500	21,30
M 5	x 16	S 500	21,30
M 5	x 20	S 500	24,10
M 6	x 10	S 500	19,30
M 6	x 12	S 500	19,30
M 6	x 14	S 500	20,40
M 6	x 16	S 500	20,40
M 6	x 18	S 500	21,20
M 6	x 20	S 500	21,20
M 6	x 25	S 500	24,80
M 6	x 30	S 500	29,00
M 8	x 12	S 200	29,00
M 8	x 14	S 200	30,50
M 8	x 16	S 200	30,50
M 8	x 18	S 200	32,00
M 8	x 20	S 200	32,00
M 8	x 25	S 200	34,50
M 8	x 30	S 200	39,00
M 8	x 35	S 200	40,50
M 8	x 40	S 200	46,00
M 10	x 16	S 200	48,50
M 10	x 20	S 200	49,50
M 10	x 22	S 200	53,00
M 10	x 25	S 200	53,00
M 10	x 30	S 200	56,00
M 10	x 35	S 100	63,00
M 10	x 40	S 100	66,00
M 12	x 20	S 100	74,00
M 12	x 25	S 100	77,00
M 12	x 30	S 100	79,00
M 12	x 35	S 100	85,00
M 12	x 40	S 100	92,00
M 12	x 45	S 100	101,00
M 12	x 50	S 100	108,00
M 16	x 25	S 50	234,00
M 16	x 30	S 50	234,00
M 16	x 35	S 50	240,00
M 16	x 40	S 50	249,00
M 16	x 45	S 50	270,00
M 16	x 50	S 50	275,00
M 16	x 55	S 50	340,00
M 16	x 60	S 50	350,00
M 16	x 70	S 50	375,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88933.(*)		
88933 90/100* Sperrzahn		
galvanisch verzinkt		



Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen unter dem Flansch, mit Gewinde bis zum Kopf, oberflächengehärtet


*Festigkeitsklasse $90 \leq M 10$ (*810),
*Festigkeitsklasse $100 \geq M 12$ (*110)

Achtung! Warneinblender zu Wasserstoffversprödung beachten.

Maße → TI-28


Korrosionsschutz → TI-228

Anziehmomente → TI-245



M 5	x 8	S 500	22,50 gal Zn
M 5	x 10	S 500	22,60 gal Zn
M 5	x 12	S 500	23,70 gal Zn
M 5	x 14	S 500	24,10 gal Zn
M 5	x 16	S 500	24,10 gal Zn
M 5	x 20	S 500	27,50 gal Zn
M 6	x 10	S 500	21,60 gal Zn
M 6	x 12	S 500	21,70 gal Zn
M 6	x 16	S 500	23,00 gal Zn
M 6	x 20	S 500	24,10 gal Zn
M 6	x 25	S 500	28,00 gal Zn
M 8	x 12	S 200	33,50 gal Zn
M 8	x 16	S 200	35,50 gal Zn
M 8	x 20	S 200	37,50 gal Zn
M 8	x 25	S 200	41,00 gal Zn
M 8	x 30	S 200	45,50 gal Zn
M 10	x 16	S 200	56,00 gal Zn
M 10	x 20	S 200	59,00 gal Zn
M 10	x 25	S 200	63,00 gal Zn
M 10	x 30	S 200	68,00 gal Zn
M 12	x 20	S 100	94,00 gal Zn
M 12	x 25	S 100	97,00 gal Zn
M 12	x 30	S 100	100,00 gal Zn
M 12	x 35	S 100	111,00 gal Zn
M 12	x 40	S 100	116,00 gal Zn
M 12	x 45	S 100	128,00 gal Zn
M 12	x 50	S 100	137,00 gal Zn
M 16	x 25	S 50	275,00 gal Zn
M 16	x 30	S 50	280,00 gal Zn
M 16	x 35	S 50	285,00 gal Zn
M 16	x 40	S 50	300,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88933.(*)		
88933	90/100*	Sperrzahn	
	fiZn/TL480h		



Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen unter dem Flansch, mit Gewinde bis zum Kopf, oberflächengehärtet


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$, Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei,
 *Festigkeitsklasse 90 \leq M 10 (*891),
 *Festigkeitsklasse 100 \geq M 12 (*191)

Maße \rightarrow **TI-28** Anziehmomente \rightarrow **TI-245**
 Korrosionsschutz \rightarrow **TI-230**



M 5	x	8	S	500	21,80 flZn
M 5	x	10	S	500	22,00 flZn
M 5	x	16	S	500	23,40 flZn
M 5	x	20	S	500	26,50 flZn
M 6	x	10	S	500	21,00 flZn
M 6	x	12	S	500	21,10 flZn
M 6	x	16	S	500	22,30 flZn
M 6	x	20	S	500	23,40 flZn
M 6	x	25	S	500	27,50 flZn
M 8	x	12	S	200	33,00 flZn
M 8	x	16	S	200	34,50 flZn
M 8	x	20	S	200	36,50 flZn
M 8	x	25	S	200	40,00 flZn
M 8	x	30	S	200	44,50 flZn
M 10	x	16	S	200	54,00 flZn
M 10	x	20	S	200	58,00 flZn
M 10	x	25	S	200	61,00 flZn
M 10	x	30	S	200	66,00 flZn
M 12	x	20	S	100	91,00 flZn
M 12	x	25	S	100	94,00 flZn
M 12	x	30	S	100	97,00 flZn
M 12	x	35	S	100	108,00 flZn
M 12	x	40	S	100	113,00 flZn
M 12	x	45	S	100	124,00 flZn
M 12	x	50	S	100	133,00 flZn
M 16	x	25	S	50	265,00 flZn
M 16	x	30	S	50	270,00 flZn
M 16	x	35	S	50	280,00 flZn
M 16	x	40	S	50	290,00 flZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88934.(*)		
88934	8/10*	Sperrzahn	



Sechskant-Flanschmutter mit Sperrzähnen unter dem Flansch, oberflächengehärtet


*Festigkeitsklasse 8 $= \leq$ M 10 (*800),
 *Festigkeitsklasse 10 $= \geq$ M 12 (*100)

Maße \rightarrow **TI-70** Anziehmomente \rightarrow **TI-245**



M 5	S	500	15,10
M 6	S	500	15,50
M 8	S	200	22,10
M 10	S	200	28,50
M 12	S	100	53,00
M 16	S	50	93,00

Artikel	88934.(*)	
88934	8/10*	Sperrzahn
	galvanisch verzinkt	



Sechskant-Flanschmutter mit Sperrzähnen unter dem Flansch, oberflächengehärtet


*Festigkeitsklasse 8 $= \leq$ M 10 (*810),
 *Festigkeitsklasse 10 $= \geq$ M 12 (*110)

Maße \rightarrow **TI-70** Anziehmomente \rightarrow **TI-245**
 Korrosionsschutz \rightarrow **TI-228**



M 5	S	500	15,70 gal Zn
M 6	S	500	17,10 gal Zn
M 8	S	200	25,50 gal Zn
M 10	S	200	36,00 gal Zn
M 12	S	100	54,00 gal Zn
M 16	S	50	113,00 gal Zn


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88934.(*)		
88934	8/10*	Sperrzahn	
	fiZn/TL480h		



Sechskant-Flanschmutter mit Sperrzähnen unter dem Flansch, oberflächengehärtet


TL = Schmierstoff im Topcoat mit $\mu = 0,09 - 0,14$, Korrosionsbeständigkeit NSS: 480h RR, Chrom(VI)-frei,
 *Festigkeitsklasse 8 \leq M 10 (*850),
 *Festigkeitsklasse 10 \geq M 12 (*130)

Maße \rightarrow **TI-70** Anziehmomente \rightarrow **TI-245**
 Korrosionsschutz \rightarrow **TI-230**



M 5	S	500	14,60 flZn
M 6	S	500	16,40 flZn
M 8	S	200	22,40 flZn
M 10	S	200	32,50 flZn
M 12	S	100	51,00 flZn
M 16	S	50	103,00 flZn

Artikel	88928.410	
88928	Mu 4.6	HS 28/15
	galvanisch verzinkt	



Hammerkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 28/15, 28/12, 28/28, 26/26, Kopfformen: Lieferausführung freibleibend, Kopflänge \sim 22,5 mm

Werkstoffeigensch. \rightarrow **TI-232** REACH \rightarrow **TI-262**
 Korrosionsschutz \rightarrow **TI-228**

Rostfrei \rightarrow **S. 606**




M 6	x	15	S	100	124,00 gal Zn
M 6	x	20	S	100	128,00 gal Zn
M 6	x	25	S	100	131,00 gal Zn
M 6	x	30	S	100	132,00 gal Zn
M 6	x	40	S	100	136,00 gal Zn
M 8	x	15	S	100	108,00 gal Zn
M 8	x	20	S	100	113,00 gal Zn
M 8	x	25	S	100	114,00 gal Zn
M 8	x	30	S	100	117,00 gal Zn
M 8	x	40	S	100	124,00 gal Zn
M 8	x	50	S	100	132,00 gal Zn
M 8	x	60	S	100	152,00 gal Zn
M 8	x	80	S	100	265,00 gal Zn
M 8	x	100	S	100	335,00 gal Zn
M 10	x	15	S	100	141,00 gal Zn
M 10	x	20	S	100	144,00 gal Zn
M 10	x	25	S	100	148,00 gal Zn
M 10	x	30	S	100	152,00 gal Zn



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 40	S	100	163,00 gal Zn
M 10 x 50	S	100	193,00 gal Zn
M 10 x 60	S	100	207,00 gal Zn
M 10 x 80	S	100	270,00 gal Zn
M 10 x 100	S	50	365,00 gal Zn
M 10 x 125	S	50	540,00 gal Zn
M 10 x 150	S	50	660,00 gal Zn
M 12 x 30	S	100	270,00 gal Zn
M 12 x 50	S	50	290,00 gal Zn

Artikel	88938.410
88938	Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt



Hammerkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 38/17, 36/20, 36/36, 35/50,
Kopfformen: Lieferausführung freibleibend,
Kopflänge ~30,5 mm


Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 606**



M 10	x	20	S	100	227,00 gal Zn
M 10	x	30	S	100	232,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	244,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	260,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	270,00 gal Zn
M 10	x	80	S	50	300,00 gal Zn
M 10	x	100	S	50	380,00 gal Zn
M 10	x	150	S	50	650,00 gal Zn
M 12	x	20	S	100	234,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	249,00 gal Zn
M 12	x	40	S	50	265,00 gal Zn
M 12	x	50	S	50	270,00 gal Zn
M 12	x	60	S	50	285,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	315,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	440,00 gal Zn
M 16	x	30	S	50	325,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	340,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	365,00 gal Zn
M 16	x	60	S	50	385,00 gal Zn
M 16	x	80	S	25	425,00 gal Zn
M 16	x	100	S	25	540,00 gal Zn
M 16	x	125	S	25	760,00 gal Zn
M 16	x	150	S	25	890,00 gal Zn
M 16	x	200	S	25	1320,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88940.410		
88940	Mu 4.6 HS 40/22 galvanisch verzinkt		



Hammerkopf-/Halben-Schrauben Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 40/22, 40/25, 422,
Kopfformen: Lieferausführung freibleibend,
Kopflänge ~32,5 mm


Werkstoffeigensch. → **TI-232** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 606**



M 10	x	20	S	100	255,00 gal Zn
M 10	x	30	S	100	270,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	275,00 gal Zn
M 10	x	60	S	100	310,00 gal Zn
M 10	x	80	S	50	590,00 gal Zn
M 10	x	100	S	50	630,00 gal Zn
M 12	x	20	S	100	275,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	285,00 gal Zn
M 12	x	40	S	50	310,00 gal Zn
M 12	x	50	S	50	335,00 gal Zn
M 12	x	60	S	50	365,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	420,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	485,00 gal Zn
M 12	x	125	S	50	630,00 gal Zn
M 12	x	150	S	50	790,00 gal Zn
M 12	x	200	S	25	880,00 gal Zn
M 16	x	30	S	50	380,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	395,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	420,00 gal Zn
M 16	x	60	S	25	440,00 gal Zn
M 16	x	80	S	25	510,00 gal Zn
M 16	x	100	S	25	610,00 gal Zn
M 16	x	125	S	25	790,00 gal Zn
M 16	x	150	S	25	940,00 gal Zn
M 16	x	200	S	25	1170,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88941.820		
88941	Mu 8.8 HZS 41/22 feuerverzinkt		




Hammerkopf-/Halben-Schrauben Mu = mit Sechskantmutter

für Profile HZA/HZM 41/22,
Kopflänge ~34,5 mm


Werkstoffeigensch. → **TI-232** Korrosionsschutz → **TI-231**

Rostfrei → **S. 606**



M 12	x	35	S	100	670,00 tzn
M 12	x	50	S	100	730,00 tzn
M 16	x	50	S	25	1120,00 tzn
M 16	x	100	S	25	1670,00 tzn

Artikel	88943.810
88943	Mu 8.8 HZS 38/23 galvanisch verzinkt




Hammerkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profil 38/23 DYNAGRIP,
Kopflänge ~28,8 mm

Werkstoffeigensch. → **TI-232** Korrosionsschutz → **TI-228**

Rostfrei → **S. 606**




M 16	x	80	S	25	990,00 gal Zn
M 16	x	100	S	25	1050,00 gal Zn
M 16	x	125	S	25	1390,00 gal Zn
M 16	x	150	S	25	2650,00 gal Zn



Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88943.820		
88943	Mu 8.8	HZS 38/23	
	feuerverzinkt		




Hammerkopf-/Halben-Schrauben,
Mu = mit Sechskantmutter

für Profil 38/23 DYNAGRIP,
Kopflänge ~28,8 mm

Achtung! Infoeinblender beachten.


Werkstoffeigensch. → [TI-232](#) Korrosionsschutz → [TI-231](#)

Rostfrei → [S. 606](#)



M 16	x	60	S	25	900,00 tZn
------	---	----	---	----	------------

Artikel	88944.810
88944	Mu 8.8
	HZS 53/34
	galvanisch verzinkt



Hammerkopf-/Halben-Schrauben,
Mu = mit Sechskantmutter

für Profil HZA 53/34,
Kopflänge ~41,6 mm


Werkstoffeigensch. → [TI-232](#) Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 606](#)



M 16	x	60	S	25	2470,00 gal Zn
M 16	x	100	S	25	2600,00 gal Zn
M 20	x	65	S	25	2850,00 gal Zn
M 20	x	100	S	25	3050,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88950.410		
88950	Mu 4.6	HS 50/30	
	galvanisch verzinkt		



Hammerkopf-/Halben-Schrauben
Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 50/30, 50/40, 49/30, 52/34, 54/33, 486,
Kopfformen: Lieferausführung freibleibend,
Kopflänge ~41 mm


Werkstoffeigensch. → [TI-232](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-228](#)

Rostfrei → [S. 607](#)



M 10	x	30	S	100	430,00 gal Zn
M 10	x	40	S	100	440,00 gal Zn
M 10	x	50	S	100	445,00 gal Zn
M 12	x	30	S	100	385,00 gal Zn
M 12	x	40	S	50	395,00 gal Zn
M 12	x	50	S	50	415,00 gal Zn
M 12	x	60	S	50	430,00 gal Zn
M 12	x	80	S	50	495,00 gal Zn
M 12	x	100	S	50	600,00 gal Zn
M 12	x	125	S	50	860,00 gal Zn
M 16	x	30	S	50	460,00 gal Zn
M 16	x	40	S	50	480,00 gal Zn
M 16	x	50	S	50	510,00 gal Zn
M 16	x	60	S	25	530,00 gal Zn
M 16	x	80	S	25	590,00 gal Zn
M 16	x	100	S	25	720,00 gal Zn
M 16	x	125	S	25	890,00 gal Zn
M 16	x	150	S	25	1010,00 gal Zn
M 16	x	200	S	25	1280,00 gal Zn
M 16	x	300	S	25	1640,00 gal Zn
M 20	x	45	S	25	620,00 gal Zn
M 20	x	55	S	25	670,00 gal Zn
M 20	x	65	S	25	720,00 gal Zn
M 20	x	75	S	25	760,00 gal Zn
M 20	x	100	S	25	860,00 gal Zn
M 20	x	125	S	25	1060,00 gal Zn

Artikel	88972.420
88972	Mu 4.6
	HS 72/48
	feuerverzinkt



Hammerkopf-/Halben-Schrauben
Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 72/48, 72/49,
Kopflänge ~58 mm

Werkstoffeigensch. → [TI-232](#) REACH → [TI-262](#)
Korrosionsschutz → [TI-231](#)



M 20	x	50	S	20	1260,00 tZn
M 20	x	75	S	20	1360,00 tZn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20	x	100	S 15 1550,00 tZn
M 24	x	75	S 15 1320,00 tZn
M 24	x	100	S 10 1480,00 tZn

Artikel	88951.010
88951	Stahl
	Typ 28/15
	galvanisch verzinkt




Hammerkopf-Gewindeplatten
(Gleitmutter)

für Profile 28/15, 28/12, 28/28, 26/26, 26/18

Maße → [TI-79](#)

Korrosionsschutz → [TI-228](#)



M 6	S	100	78,00 gal Zn
M 8	S	100	78,00 gal Zn
M 10	S	100	157,00 gal Zn

Artikel	88952.010
88952	Stahl
	Typ 38/17
	galvanisch verzinkt




Hammerkopf-Gewindeplatten
(Gleitmutter)

für Profile 38/17, 36/20, 35/50, 36/36

Maße → [TI-80](#)


Korrosionsschutz → [TI-228](#)



M 6	S	100	157,00 gal Zn
M 8	S	100	157,00 gal Zn
M 10	S	100	157,00 gal Zn
M 12	S	100	157,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88953.010
88953	Stahl Typ 50/40
	galvanisch verzinkt


Hammerkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern)

für Profile 50/40, 486

Maße → **TI-80**

Korrosionsschutz → **TI-228**


M 6	S	100	157,00 gal Zn
M 8	S	100	194,00 gal Zn
M 10	S	100	194,00 gal Zn
M 12	S	100	194,00 gal Zn
M 16	S	100	194,00 gal Zn

Artikel	88954.010
88954	Stahl Typ 40/22
	galvanisch verzinkt


Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern)

für Profile 40/22, 40/25

Maße → **TI-80**

Korrosionsschutz → **TI-228**


M 5	S	100	340,00 gal Zn
M 6	S	100	340,00 gal Zn
M 8	S	100	340,00 gal Zn
M 10	S	100	340,00 gal Zn
M 12	S	100	385,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88955.010
88955	Stahl Typ 50/30
	galvanisch verzinkt


Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern)


für Profile 50/30, 50/40, 52/34, 54/33, 49/30

Maße → **TI-80**

Korrosionsschutz → **TI-228**


M 8	S	50	430,00 gal Zn
M 10	S	50	430,00 gal Zn
M 12	S	50	430,00 gal Zn
M 16	S	50	460,00 gal Zn

Artikel	87010.011
87010	Stahl
	galvanisch verzinkt



Muttern für T-Nuten, Profil 5 mm, mit Führungssteg, Fixierhilfe: Kugel

Produktinformation → **TI-154**


für Profil, Gewinde M

5 mm, M 4	S	1000	67,00 gal Zn
5 mm, M 4	K	100	86,00 gal Zn
5 mm, M 5	S	1000	71,00 gal Zn
5 mm, M 5	K	100	91,00 gal Zn

Artikel	87010.012
87010	Stahl
	galvanisch verzinkt


Muttern für T-Nuten, Profil 5 mm, ohne Führungssteg, Fixierhilfe: Kugel


Produktinformation → **TI-154**



für Profil, Gewinde M

5 mm, M 4	S	1000	65,00 gal Zn
5 mm, M 4	K	100	83,00 gal Zn
5 mm, M 5	S	1000	68,00 gal Zn
5 mm, M 5	K	100	88,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	87011.013
87011	Stahl
	galvanisch verzinkt



Muttern für T-Nuten, Profil 6 mm, mit außenliegendem Führungssteg, Fixierhilfe: Kugel


Produktinformation → **TI-154**


für Profil, Gewinde M

6 mm, M 5	S	1000	71,00 gal Zn
6 mm, M 5	K	100	91,00 gal Zn
6 mm, M 6	S	1000	74,00 gal Zn
6 mm, M 6	K	100	96,00 gal Zn

Artikel	87012.011
87012	Stahl
	galvanisch verzinkt



Muttern für T-Nuten, Profil 8 mm, mit Führungssteg


Produktinformation → **TI-154**


für Profil, Gewinde M

8 mm, M 6	S	1000	82,00 gal Zn
8 mm, M 6	K	100	106,00 gal Zn
8 mm, M 8	S	1000	86,00 gal Zn
8 mm, M 8	K	100	112,00 gal Zn

Artikel	87012.015
87012	Stahl
	galvanisch verzinkt


Muttern für T-Nuten, Profil 8 mm, mit Führungssteg, ohne Potentialausgleich, Fixierhilfe: Feder


Produktinformation → **TI-154**


für Profil, Gewinde M

8 mm, M 6	S	1000	91,00 gal Zn
8 mm, M 6	K	100	118,00 gal Zn
8 mm, M 8	S	1000	99,00 gal Zn
8 mm, M 8	K	100	128,00 gal Zn


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	87012.012
87012	Stahl galvanisch verzinkt



Muttern für T-Nuten, Profil 8 mm, ohne Führungssteg, Fixierhilfe: Kugel


Produktinformation → [TI-154](#)



für Profil, Gewinde M

8 mm, M 6	S 1000	74,00 gal Zn
8 mm, M 6	K 100	96,00 gal Zn
8 mm, M 8	S 1000	79,00 gal Zn
8 mm, M 8	K 100	102,00 gal Zn

Artikel	87012.016
87012	Stahl galvanisch verzinkt



Muttern für T-Nuten, Profil 8 mm, mit Führungssteg, Fixierhilfe: Kugel

Produktinformation → [TI-154](#)



für Profil, Gewinde M


8 mm, M 6	S 1000	78,00 gal Zn
8 mm, M 6	K 100	101,00 gal Zn
8 mm, M 8	S 1000	83,00 gal Zn
8 mm, M 8	K 100	107,00 gal Zn

Artikel	87012.017
87012	Stahl galvanisch verzinkt



Muttern für T-Nuten, Profil 8 mm, mit Führungssteg, ohne Potentialausgleich, Fixierhilfe: Kugel

Produktinformation → [TI-154](#)




für Profil, Gewinde M

8 mm, M 6	S 1000	86,00 gal Zn
8 mm, M 6	K 100	112,00 gal Zn
8 mm, M 8	S 1000	91,00 gal Zn
8 mm, M 8	K 100	118,00 gal Zn


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	87013.011
87013	Stahl galvanisch verzinkt



Muttern für T-Nuten, Profil 10 mm, mit Führungssteg


Produktinformation → [TI-154](#)



für Profil, Gewinde M


10 mm, M 6	S 250	76,00 gal Zn
10 mm, M 6	K 100	97,00 gal Zn
10 mm, M 8	S 250	79,00 gal Zn
10 mm, M 8	K 100	102,00 gal Zn

Artikel	87013.015
87013	Stahl galvanisch verzinkt



Muttern für T-Nuten, Profil 10 mm, mit Führungssteg, ohne Potentialausgleich, Fixierhilfe: Feder


Produktinformation → [TI-154](#)



für Profil, Gewinde M

10 mm, M 6	S 250	106,00 gal Zn
10 mm, M 6	K 100	137,00 gal Zn
10 mm, M 8	S 250	112,00 gal Zn
10 mm, M 8	K 100	144,00 gal Zn

Artikel	87014.011
87014	Stahl galvanisch verzinkt



Hamtermuttern für T-Nuten, Profil 8 mm, mit Bremsmoment, niedrige Form

Produktinformation → [TI-154](#)




für Profil, Gewinde M

8 mm, M 5	S 2500	50,00 gal Zn
8 mm, M 5	K 100	65,00 gal Zn
8 mm, M 6	S 2500	55,00 gal Zn
8 mm, M 6	K 100	71,00 gal Zn


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	87014.012
87014	Stahl galvanisch verzinkt



Hamtermuttern für T-Nuten, Profil 8 mm, mit Bremsmoment, hohe Form


Produktinformation → [TI-154](#)



für Profil, Gewinde M


8 mm, M 5	S 1000	56,00 gal Zn
8 mm, M 5	K 100	72,00 gal Zn
8 mm, M 6	S 1000	62,00 gal Zn
8 mm, M 6	K 100	80,00 gal Zn

Artikel	87015.011
87015	Stahl galvanisch verzinkt



Hamtermuttern für T-Nuten, Profil 10 mm, ohne Bremsmoment, niedrige Form

Produktinformation → [TI-154](#)



für Profil, Gewinde M

10 mm, M 6	S 1000	59,00 gal Zn
10 mm, M 6	K 100	76,00 gal Zn
10 mm, M 8	S 1000	62,00 gal Zn
10 mm, M 8	K 100	80,00 gal Zn

Artikel	89091.010
89091	Stahl galvanisch verzinkt




Holzbauschrauben, Senkkopf mit Fräsrippen, mit Schaftfräser und Schabenut

CE gemäß ETA-12/0276

Maße → [TI-52](#)

Korrosionsschutz → [TI-228](#)




3,5	x	20 -T15	S 1000	2,55 gal Zn
3,5	x	25 -T15	S 1000	2,70 gal Zn
3,5	x	30 -T15	S 1000	2,80 gal Zn
3,5	x	35 -T15	S 1000	3,15 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3,5 x 40 -T15	S	500	3,45 gal Zn
3,5 x 50 -T15	S	500	4,05 gal Zn
4 x 25 -T20	S	1000	3,60 gal Zn
4 x 30 -T20	S	1000	3,65 gal Zn
4 x 35 -T20	S	1000	3,75 gal Zn
4 x 40 -T20	S	1000	4,05 gal Zn
4 x 45 -T20	S	500	4,65 gal Zn
4 x 50 -T20	S	500	5,10 gal Zn
4 x 60 -T20	S	200	6,50 gal Zn
4 x 70 -T20	S	200	6,90 gal Zn
4 x 80 -T20	S	200	7,70 gal Zn
4,5 x 30 -T25	S	500	3,95 gal Zn
4,5 x 35 -T25	S	500	4,40 gal Zn
4,5 x 40 -T25	S	500	5,10 gal Zn
4,5 x 45 -T25	S	500	5,60 gal Zn
4,5 x 50 -T25	S	500	6,10 gal Zn
4,5 x 60 -T25	S	200	7,40 gal Zn
4,5 x 70 -T25	S	200	8,60 gal Zn
4,5 x 80 -T25	S	200	9,80 gal Zn
5 x 30 -T25	S	200	5,30 gal Zn
5 x 35 -T25	S	200	5,70 gal Zn
5 x 40 -T25	S	200	6,10 gal Zn
5 x 50 -T25	S	200	7,90 gal Zn
5 x 60 -T25	S	200	9,20 gal Zn
5 x 70 -T25	S	200	9,80 gal Zn
5 x 80 -T25	S	200	12,10 gal Zn
5 x 90 -T25	S	200	13,60 gal Zn
5 x 100 -T25	S	200	15,70 gal Zn
5 x 120 -T25	S	200	20,40 gal Zn
6 x 60 -T30	S	200	12,10 gal Zn
6 x 70 -T30	S	200	13,40 gal Zn
6 x 80 -T30	S	200	15,80 gal Zn
6 x 90 -T30	S	100	17,00 gal Zn
6 x 100 -T30	S	100	19,40 gal Zn
6 x 110 -T30	S	100	23,00 gal Zn
6 x 120 -T30	S	100	24,20 gal Zn
6 x 130 -T30	S	100	27,00 gal Zn
6 x 140 -T30	S	100	30,50 gal Zn
6 x 160 -T30	S	100	39,00 gal Zn
6 x 180 -T30	S	100	55,00 gal Zn
6 x 200 -T30	S	100	65,00 gal Zn
6 x 220 -T30	S	100	80,00 gal Zn
6 x 240 -T30	S	100	107,00 gal Zn
6 x 260 -T30	S	100	125,00 gal Zn
6 x 280 -T30	S	100	147,00 gal Zn
6 x 300 -T30	S	100	176,00 gal Zn
8 x 70 -T40	S	50	24,20 gal Zn
8 x 80 -T40	S	50	27,00 gal Zn
8 x 90 -T40	S	50	30,50 gal Zn
8 x 100 -T40	S	50	34,00 gal Zn
8 x 120 -T40	S	50	44,00 gal Zn
8 x 140 -T40	S	50	56,00 gal Zn
8 x 160 -T40	S	50	68,00 gal Zn
8 x 180 -T40	S	50	83,00 gal Zn
8 x 200 -T40	S	50	96,00 gal Zn
8 x 220 -T40	S	50	111,00 gal Zn
8 x 240 -T40	S	50	135,00 gal Zn
8 x 260 -T40	S	50	158,00 gal Zn
8 x 280 -T40	S	50	181,00 gal Zn
8 x 300 -T40	S	50	200,00 gal Zn
8 x 320 -T40	S	50	234,00 gal Zn
8 x 340 -T40	S	50	255,00 gal Zn
8 x 360 -T40	S	50	275,00 gal Zn
8 x 380 -T40	S	50	305,00 gal Zn
8 x 400 -T40	S	50	330,00 gal Zn
10 x 100 -T40	S	50	58,00 gal Zn
10 x 120 -T40	S	50	73,00 gal Zn
10 x 140 -T40	S	50	85,00 gal Zn
10 x 160 -T40	S	25	100,00 gal Zn
10 x 180 -T40	S	25	121,00 gal Zn
10 x 200 -T40	S	25	140,00 gal Zn
10 x 220 -T40	S	25	169,00 gal Zn
10 x 240 -T40	S	25	197,00 gal Zn
10 x 260 -T40	S	25	233,00 gal Zn
10 x 280 -T40	S	25	255,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
10 x 300 -T40	S	25	280,00 gal Zn
10 x 320 -T40	S	25	330,00 gal Zn
10 x 340 -T40	S	25	380,00 gal Zn
10 x 360 -T40	S	25	410,00 gal Zn
10 x 380 -T40	S	25	450,00 gal Zn
10 x 400 -T40	S	25	480,00 gal Zn

Artikel	89184.012
89184	Stahl Form B galvanisch verzinkt



Senkscheiben für Holzbauschrauben

CE gemäß ETA-12/0276

für Artikel 89091 geeignet


Maße → **TI-115** REACH → **TI-262**

Korrosionsschutz → **TI-228**



B 6	S	50	35,50 gal Zn
B 8	S	50	50,00 gal Zn
B 10	S	50	88,00 gal Zn


Artikel	89092.010
89092	Stahl
	galvanisch verzinkt



Holzbauschrauben, Tellerkopf, mit Schafffräser und Schabenut

CE gemäß ETA-12/0276

Maße → **TI-53** Korrosionsschutz → **TI-228**



6 x 40 -T30	S	200	12,90 gal Zn
6 x 50 -T30	S	200	14,30 gal Zn
6 x 60 -T30	S	200	15,60 gal Zn
6 x 70 -T30	S	200	16,60 gal Zn
6 x 80 -T30	S	200	18,30 gal Zn
6 x 100 -T30	S	100	22,90 gal Zn
6 x 120 -T30	S	100	29,50 gal Zn
6 x 140 -T30	S	100	35,50 gal Zn
6 x 160 -T30	S	100	45,50 gal Zn
6 x 180 -T30	S	100	61,00 gal Zn
6 x 200 -T30	S	100	73,00 gal Zn
8 x 80 -T40	S	100	34,50 gal Zn
8 x 100 -T40	S	100	44,50 gal Zn
8 x 120 -T40	S	50	57,00 gal Zn
8 x 140 -T40	S	50	67,00 gal Zn
8 x 160 -T40	S	50	82,00 gal Zn
8 x 180 -T40	S	50	98,00 gal Zn
8 x 200 -T40	S	50	113,00 gal Zn
8 x 220 -T40	S	50	133,00 gal Zn
8 x 240 -T40	S	50	153,00 gal Zn
8 x 260 -T40	S	50	175,00 gal Zn
8 x 280 -T40	S	50	196,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 x 300 -T40	S	50	216,00 gal Zn
8 x 320 -T40	S	50	255,00 gal Zn
8 x 340 -T40	S	50	275,00 gal Zn
8 x 360 -T40	S	50	290,00 gal Zn
8 x 380 -T40	S	50	310,00 gal Zn
8 x 400 -T40	S	50	330,00 gal Zn
10 x 80 -T40	S	50	85,00 gal Zn
10 x 100 -T40	S	50	95,00 gal Zn
10 x 120 -T40	S	50	107,00 gal Zn
10 x 140 -T40	S	50	123,00 gal Zn
10 x 160 -T40	S	25	142,00 gal Zn
10 x 180 -T40	S	25	158,00 gal Zn
10 x 200 -T40	S	25	209,00 gal Zn
10 x 220 -T40	S	25	270,00 gal Zn
10 x 240 -T40	S	25	295,00 gal Zn
10 x 260 -T40	S	25	355,00 gal Zn
10 x 280 -T40	S	25	390,00 gal Zn
10 x 300 -T40	S	25	415,00 gal Zn
10 x 320 -T40	S	25	440,00 gal Zn
10 x 340 -T40	S	25	475,00 gal Zn
10 x 360 -T40	S	25	510,00 gal Zn
10 x 380 -T40	S	25	530,00 gal Zn
10 x 400 -T40	S	25	590,00 gal Zn
10 x 450 -T40	S	25	770,00 gal Zn


Artikel	89096.010
89096	Stahl Ruko-Z galvanisch verzinkt



Spannplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

Maße → **TI-52** Korrosionsschutz → **TI-228**



3 x 10 -Z	S	1000	1,95 gal Zn
3 x 12 -Z	S	1000	1,95 gal Zn
3 x 16 -Z	S	1000	2,00 gal Zn
3 x 20 -Z	S	1000	2,20 gal Zn
3 x 25 -Z	S	1000	2,40 gal Zn
3 x 30 -Z	S	1000	3,25 gal Zn
3,5 x 12 -Z	S	1000	2,45 gal Zn
3,5 x 16 -Z	S	1000	2,40 gal Zn
3,5 x 20 -Z	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 25 -Z	S	1000	2,90 gal Zn
3,5 x 30 -Z	S	1000	3,25 gal Zn
3,5 x 35 -Z	S	1000	4,10 gal Zn
3,5 x 40 -Z	S	1000	4,60 gal Zn
4 x 12 -Z	S	1000	2,90 gal Zn
4 x 16 -Z	S	1000	2,90 gal Zn
4 x 17 -Z	S	1000	2,60 gal Zn
4 x 20 -Z	S	1000	3,15 gal Zn
4 x 25 -Z	S	1000	3,65 gal Zn
4 x 30 -Z	S	1000	3,85 gal Zn
4 x 35 -Z	S	1000	4,45 gal Zn
4 x 40 -Z	S	1000	5,20 gal Zn
4 x 45 -Z	S	500	5,90 gal Zn
4 x 50 -Z	S	500	6,50 gal Zn
4 x 60 -Z	S	500	6,70 gal Zn
4,5 x 12 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
4,5 x 16 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
4,5 x 20 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
4,5 x 25 -Z	S	1000	4,80 gal Zn
4,5 x 30 -Z	S	500	5,30 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,5 x 35 -Z	S	500	5,80 gal Zn
4,5 x 40 -Z	S	500	6,30 gal Zn
4,5 x 45 -Z	S	500	8,20 gal Zn
4,5 x 50 -Z	S	500	9,20 gal Zn
4,5 x 60 -Z	S	500	10,90 gal Zn
5 x 16 -Z	S	1000	5,10 gal Zn
5 x 20 -Z	S	1000	5,70 gal Zn
5 x 25 -Z	S	500	6,00 gal Zn
5 x 30 -Z	S	500	6,60 gal Zn
5 x 35 -Z	S	500	7,70 gal Zn
5 x 40 -Z	S	500	8,30 gal Zn
5 x 45 -Z	S	200	9,20 gal Zn
5 x 50 -Z	S	200	9,70 gal Zn
5 x 60 -Z	S	200	11,80 gal Zn
5 x 70 -Z	S	200	14,60 gal Zn
5 x 80 -Z	S	200	18,20 gal Zn
5 x 90 -Z	S	200	23,00 gal Zn
6 x 20 -Z	S	500	7,40 gal Zn
6 x 25 -Z	S	500	8,40 gal Zn
6 x 30 -Z	S	500	10,80 gal Zn
6 x 35 -Z	S	500	11,70 gal Zn
6 x 40 -Z	S	500	12,00 gal Zn
6 x 45 -Z	S	200	12,80 gal Zn
6 x 50 -Z	S	200	13,80 gal Zn
6 x 60 -Z	S	200	17,00 gal Zn
6 x 70 -Z	S	200	18,60 gal Zn
6 x 80 -Z	S	200	19,80 gal Zn
6 x 90 -Z	S	200	24,20 gal Zn
6 x 100 -Z	S	100	30,50 gal Zn

Artikel	89096.014
89096	Stahl Ruko-ISR galvanisch verzinkt




Spanplattenschrauben,
Ruko = Halbrundkopf
ISR = Innensechsrund

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

Maße → **TI-52**

Korrosionsschutz → **TI-228**



3 x 10 -T10	S	1000	2,70 gal Zn
3 x 12 -T10	S	1000	2,75 gal Zn
3 x 16 -T10	S	1000	2,75 gal Zn
3 x 20 -T10	S	1000	3,05 gal Zn
3 x 25 -T10	S	1000	3,25 gal Zn
3 x 30 -T10	S	1000	4,40 gal Zn
3,5 x 12 -T15	S	1000	3,30 gal Zn
3,5 x 16 -T15	S	1000	3,30 gal Zn
3,5 x 20 -T15	S	1000	3,70 gal Zn
3,5 x 25 -T15	S	1000	3,95 gal Zn
3,5 x 30 -T15	S	1000	4,40 gal Zn
3,5 x 35 -T15	S	1000	5,60 gal Zn
3,5 x 40 -T15	S	1000	6,30 gal Zn
4 x 12 -T20	S	1000	3,95 gal Zn
4 x 16 -T20	S	1000	3,95 gal Zn
4 x 17 -T20	S	1000	4,30 gal Zn
4 x 20 -T20	S	1000	4,30 gal Zn
4 x 25 -T20	S	1000	4,95 gal Zn
4 x 30 -T20	S	1000	5,20 gal Zn
4 x 35 -T20	S	1000	6,00 gal Zn
4 x 40 -T20	S	500	7,00 gal Zn
4 x 45 -T20	S	500	8,00 gal Zn
4 x 50 -T20	S	500	8,80 gal Zn
4 x 60 -T20	S	500	9,10 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,5 x 12 -T20	S	1000	6,00 gal Zn
4,5 x 16 -T20	S	1000	6,00 gal Zn
4,5 x 20 -T20	S	1000	6,00 gal Zn
4,5 x 25 -T20	S	1000	6,50 gal Zn
4,5 x 30 -T20	S	500	7,20 gal Zn
4,5 x 35 -T20	S	500	7,90 gal Zn
4,5 x 40 -T20	S	500	8,60 gal Zn
4,5 x 45 -T20	S	500	11,00 gal Zn
4,5 x 50 -T20	S	500	12,50 gal Zn
4,5 x 60 -T20	S	500	14,80 gal Zn
5 x 16 -T25	S	1000	6,90 gal Zn
5 x 20 -T25	S	1000	7,70 gal Zn
5 x 25 -T25	S	500	8,10 gal Zn
5 x 30 -T25	S	500	8,90 gal Zn
5 x 35 -T25	S	500	10,40 gal Zn
5 x 40 -T25	S	500	11,20 gal Zn
5 x 45 -T25	S	200	12,50 gal Zn
5 x 50 -T25	S	200	13,10 gal Zn
5 x 60 -T25	S	200	15,90 gal Zn
5 x 70 -T25	S	200	19,70 gal Zn
5 x 80 -T25	S	200	24,60 gal Zn
5 x 90 -T25	S	200	31,50 gal Zn
6 x 20 -T30	S	500	10,00 gal Zn
6 x 25 -T30	S	500	11,40 gal Zn
6 x 30 -T30	S	500	14,60 gal Zn
6 x 35 -T30	S	500	15,80 gal Zn
6 x 40 -T30	S	500	16,30 gal Zn
6 x 45 -T30	S	200	17,20 gal Zn
6 x 50 -T30	S	200	18,70 gal Zn
6 x 60 -T30	S	200	22,90 gal Zn
6 x 70 -T30	S	200	26,50 gal Zn
6 x 80 -T30	S	200	27,00 gal Zn
6 x 90 -T30	S	200	33,00 gal Zn
6 x 100 -T30	S	100	41,50 gal Zn

Artikel	89097.010
89097	Stahl Seko-Z galvanisch verzinkt




Spanplattenschrauben,
Seko = Senkkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

Maße → **TI-52**

Korrosionsschutz → **TI-228**



3 x 10 -Z	S	1000	1,65 gal Zn
3 x 12 -Z	S	1000	1,65 gal Zn
3 x 16 -Z	S	1000	1,75 gal Zn
3 x 20 -Z	S	1000	1,85 gal Zn
3 x 25 -Z	S	1000	2,00 gal Zn
3 x 30 -Z	S	1000	2,70 gal Zn
3 x 35 -Z	S	1000	3,00 gal Zn
3 x 40 -Z	S	1000	4,10 gal Zn
3 x 45 -Z	S	1000	5,40 gal Zn
3,5 x 12 -Z	S	1000	2,00 gal Zn
3,5 x 16 -Z	S	1000	2,00 gal Zn
3,5 x 20 -Z	S	1000	2,30 gal Zn
3,5 x 25 -Z	S	1000	2,45 gal Zn
3,5 x 30 -Z	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 35 -Z	S	1000	3,35 gal Zn
3,5 x 40 -Z	S	1000	3,85 gal Zn
3,5 x 45 -Z	S	1000	5,90 gal Zn
3,5 x 50 -Z	S	500	6,30 gal Zn
4 x 16 -Z	S	1000	2,45 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 20 -Z	S	1000	2,70 gal Zn
4 x 25 -Z	S	1000	3,00 gal Zn
4 x 30 -Z	S	1000	3,15 gal Zn
4 x 35 -Z	S	1000	3,70 gal Zn
4 x 40 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
4 x 45 -Z	S	500	4,95 gal Zn
4 x 50 -Z	S	500	5,40 gal Zn
4 x 55 -Z	S	500	9,20 gal Zn
4 x 60 -Z	S	500	9,20 gal Zn
4,5 x 16 -Z	S	1000	3,35 gal Zn
4,5 x 20 -Z	S	1000	3,70 gal Zn
4,5 x 25 -Z	S	1000	4,10 gal Zn
4,5 x 30 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
4,5 x 35 -Z	S	500	4,80 gal Zn
4,5 x 40 -Z	S	500	5,30 gal Zn
4,5 x 45 -Z	S	500	6,80 gal Zn
4,5 x 50 -Z	S	500	7,10 gal Zn
4,5 x 55 -Z	S	500	8,60 gal Zn
4,5 x 60 -Z	S	500	8,90 gal Zn
4,5 x 70 -Z	S	200	14,90 gal Zn
5 x 20 -Z	S	1000	4,85 gal Zn
5 x 25 -Z	S	1000	4,95 gal Zn
5 x 30 -Z	S	500	5,50 gal Zn
5 x 35 -Z	S	500	6,30 gal Zn
5 x 40 -Z	S	500	6,80 gal Zn
5 x 45 -Z	S	500	7,70 gal Zn
5 x 50 -Z	S	500	8,20 gal Zn
5 x 55 -Z	S	500	9,10 gal Zn
5 x 60 -Z	S	500	9,90 gal Zn
5 x 70 -Z	S	200	13,80 gal Zn
6 x 30 -Z	S	500	10,50 gal Zn
6 x 40 -Z	S	500	10,50 gal Zn
6 x 45 -Z	S	200	10,80 gal Zn
6 x 50 -Z	S	200	11,80 gal Zn
6 x 60 -Z	S	200	14,20 gal Zn
6 x 70 -Z	S	200	17,20 gal Zn

Artikel	89097.019
89097	Stahl Seko-Z-Tg galvanisch verzinkt




Spanplattenschrauben,
Seko = Senkkopf
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Tg = Teilgewinde

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

Maße → **TI-52**

Korrosionsschutz → **TI-228**



3 x 30/18 -Z	S	1000	2,70 gal Zn
3 x 35/21 -Z	S	1000	2,00 gal Zn
3 x 40/24 -Z	S	1000	4,10 gal Zn
3 x 45/27 -Z	S	1000	5,40 gal Zn
3,5 x 30/18 -Z	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 35/21 -Z	S	1000	3,35 gal Zn
3,5 x 40/24 -Z	S	1000	3,90 gal Zn
3,5 x 45/27 -Z	S	1000	6,20 gal Zn
3,5 x 50/30 -Z	S	500	6,50 gal Zn
4 x 30/18 -Z	S	1000	3,15 gal Zn
4 x 35/21 -Z	S	1000	3,70 gal Zn
4 x 40/24 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
4 x 45/27 -Z	S	500	5,10 gal Zn
4 x 50/30 -Z	S	500	5,40 gal Zn
4 x 55/33 -Z	S	500	9,20 gal Zn
4 x 60/36 -Z	S	500	9,60 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 70/42 -Z	S	200	15,20 gal Zn
4 x 80/48 -Z	S	200	18,90 gal Zn
4,5 x 30/18 -Z	S	1000	4,40 gal Zn
4,5 x 35/21 -Z	S	500	4,80 gal Zn
4,5 x 40/24 -Z	S	500	5,40 gal Zn
4,5 x 45/27 -Z	S	500	6,80 gal Zn
4,5 x 50/30 -Z	S	500	7,10 gal Zn
4,5 x 60/36 -Z	S	500	8,90 gal Zn
4,5 x 70/42 -Z	S	200	15,00 gal Zn
4,5 x 80/48 -Z	S	200	25,50 gal Zn
5 x 30/18 -Z	S	500	5,50 gal Zn
5 x 35/21 -Z	S	500	6,30 gal Zn
5 x 40/24 -Z	S	500	6,90 gal Zn
5 x 45/27 -Z	S	500	8,20 gal Zn
5 x 50/30 -Z	S	500	8,20 gal Zn
5 x 55/33 -Z	S	500	9,90 gal Zn
5 x 60/36 -Z	S	500	9,90 gal Zn
5 x 70/42 -Z	S	200	14,10 gal Zn
5 x 80/48 -Z	S	200	17,10 gal Zn
5 x 90/54 -Z	S	200	22,10 gal Zn
5 x 100/60 -Z	S	200	24,60 gal Zn
5 x 120/70 -Z	S	200	36,50 gal Zn
6 x 40/24 -Z	S	500	10,50 gal Zn
6 x 50/30 -Z	S	200	11,50 gal Zn
6 x 60/36 -Z	S	200	14,10 gal Zn
6 x 70/42 -Z	S	200	17,50 gal Zn
6 x 80/48 -Z	S	200	19,50 gal Zn
6 x 90/54 -Z	S	200	22,60 gal Zn
6 x 100/60 -Z	S	100	26,50 gal Zn
6 x 110/70 -Z	S	100	34,50 gal Zn
6 x 120/70 -Z	S	100	40,00 gal Zn
6 x 130/70 -Z	S	100	44,50 gal Zn
6 x 140/70 -Z	S	100	51,00 gal Zn
6 x 150/70 -Z	S	100	59,00 gal Zn
6 x 160/70 -Z	S	100	69,00 gal Zn
6 x 180/70 -Z	S	100	85,00 gal Zn
6 x 200/70 -Z	S	100	107,00 gal Zn
6 x 220/70 -Z	S	100	180,00 gal Zn
6 x 240/70 -Z	S	100	201,00 gal Zn
6 x 280/70 -Z	S	100	224,00 gal Zn
6 x 300/70 -Z	S	100	234,00 gal Zn

Artikel	89098.010
89098	Stahl Seko-ISR galvanisch verzinkt




Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

Maße → **TI-52**

Korrosionsschutz → **TI-228**



3 x 12 -T10	S	1000	1,65 gal Zn
3 x 16 -T10	S	1000	1,70 gal Zn
3 x 20 -T10	S	1000	1,85 gal Zn
3 x 25 -T10	S	1000	2,00 gal Zn
3 x 30 -T10	S	1000	2,70 gal Zn
3 x 35 -T10	S	1000	3,00 gal Zn
3 x 40 -T10	S	1000	4,10 gal Zn
3 x 45 -T10	S	1000	5,40 gal Zn
3,5 x 12 -T15	S	1000	2,00 gal Zn
3,5 x 16 -T15	S	1000	2,00 gal Zn
3,5 x 20 -T15	S	1000	2,30 gal Zn
3,5 x 25 -T15	S	1000	2,45 gal Zn

3,5 x 30 -T15	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 35 -T15	S	1000	3,35 gal Zn
3,5 x 40 -T15	S	1000	3,85 gal Zn
3,5 x 45 -T15	S	1000	5,90 gal Zn
3,5 x 50 -T15	S	500	6,30 gal Zn
4 x 16 -T20	S	1000	2,45 gal Zn
4 x 20 -T20	S	1000	2,70 gal Zn
4 x 25 -T20	S	1000	3,00 gal Zn
4 x 30 -T20	S	1000	3,15 gal Zn
4 x 35 -T20	S	1000	3,70 gal Zn
4 x 40 -T20	S	1000	4,40 gal Zn
4 x 45 -T20	S	1000	4,95 gal Zn
4 x 50 -T20	S	1000	5,40 gal Zn
4 x 60 -T20	S	500	9,20 gal Zn
4 x 70 -T20	S	500	14,90 gal Zn
4,5 x 16 -T20	S	1000	3,35 gal Zn
4,5 x 20 -T20	S	1000	3,70 gal Zn
4,5 x 25 -T20	S	1000	4,10 gal Zn
4,5 x 30 -T20	S	1000	4,40 gal Zn
4,5 x 35 -T20	S	500	4,80 gal Zn
4,5 x 40 -T20	S	500	5,30 gal Zn
4,5 x 45 -T20	S	500	6,80 gal Zn
4,5 x 50 -T20	S	500	7,10 gal Zn
4,5 x 60 -T20	S	500	8,90 gal Zn
4,5 x 70 -T20	S	200	14,90 gal Zn
5 x 20 -T25	S	1000	4,85 gal Zn
5 x 25 -T25	S	1000	4,95 gal Zn
5 x 30 -T25	S	500	5,50 gal Zn
5 x 35 -T25	S	500	6,30 gal Zn
5 x 40 -T25	S	500	6,80 gal Zn
5 x 50 -T25	S	500	8,20 gal Zn
5 x 60 -T25	S	500	9,90 gal Zn
5 x 70 -T25	S	500	13,80 gal Zn
6 x 30 -T30	S	500	10,50 gal Zn
6 x 40 -T30	S	500	10,50 gal Zn
6 x 50 -T30	S	200	11,80 gal Zn
6 x 60 -T30	S	200	14,20 gal Zn

Artikel	89098.019
89098	Stahl Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt




Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund Tg = Teilgewinde

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

Maße → **TI-52**


Korrosionsschutz → **TI-228**



3 x 30/18 -T10	S	1000	2,70 gal Zn
3 x 35/21 -T10	S	1000	2,00 gal Zn
3 x 40/24 -T10	S	1000	4,10 gal Zn
3 x 45/27 -T10	S	1000	5,40 gal Zn
3,5 x 30/18 -T15	S	1000	2,75 gal Zn
3,5 x 35/21 -T15	S	1000	3,35 gal Zn
3,5 x 40/24 -T15	S	1000	3,90 gal Zn
3,5 x 45/27 -T15	S	1000	6,20 gal Zn
3,5 x 50/30 -T15	S	500	6,50 gal Zn
4 x 30/18 -T20	S	1000	3,15 gal Zn
4 x 35/21 -T20	S	1000	3,70 gal Zn
4 x 40/24 -T20	S	1000	4,40 gal Zn
4 x 45/27 -T20	S	500	5,10 gal Zn
4 x 50/30 -T20	S	500	5,40 gal Zn
4 x 55/33 -T20	S	500	9,20 gal Zn

4 x 60/36 -T20	S	500	9,60 gal Zn
4 x 70/42 -T20	S	200	15,20 gal Zn
4 x 80/48 -T20	S	500	18,90 gal Zn
4,5 x 30/18 -T20	S	1000	4,40 gal Zn
4,5 x 35/21 -T20	S	500	4,80 gal Zn
4,5 x 40/24 -T20	S	500	5,40 gal Zn
4,5 x 45/27 -T20	S	500	6,80 gal Zn
4,5 x 50/30 -T20	S	500	7,10 gal Zn
4,5 x 60/36 -T20	S	500	8,90 gal Zn
4,5 x 70/42 -T20	S	200	15,00 gal Zn
4,5 x 80/48 -T20	S	200	25,50 gal Zn
5 x 30/18 -T25	S	500	5,50 gal Zn
5 x 35/21 -T25	S	500	6,30 gal Zn
5 x 40/24 -T25	S	500	6,90 gal Zn
5 x 45/27 -T25	S	500	8,20 gal Zn
5 x 50/30 -T25	S	500	8,20 gal Zn
5 x 55/33 -T25	S	500	9,90 gal Zn
5 x 60/36 -T25	S	500	9,90 gal Zn
5 x 70/42 -T25	S	500	14,10 gal Zn
5 x 80/48 -T25	S	500	17,10 gal Zn
5 x 90/54 -T25	S	200	22,10 gal Zn
5 x 100/60 -T25	S	200	24,60 gal Zn
5 x 120/70 -T25	S	200	36,50 gal Zn
6 x 40/24 -T30	S	500	10,50 gal Zn
6 x 50/30 -T30	S	200	11,50 gal Zn
6 x 60/36 -T30	S	200	14,10 gal Zn
6 x 70/42 -T30	S	200	17,50 gal Zn
6 x 80/48 -T30	S	200	19,50 gal Zn
6 x 90/54 -T30	S	200	22,60 gal Zn
6 x 100/60 -T30	S	100	26,50 gal Zn
6 x 110/70 -T30	S	100	34,50 gal Zn
6 x 120/70 -T30	S	100	40,00 gal Zn
6 x 130/70 -T30	S	100	44,50 gal Zn
6 x 140/70 -T30	S	100	51,00 gal Zn
6 x 150/70 -T30	S	100	59,00 gal Zn
6 x 160/70 -T30	S	100	69,00 gal Zn
6 x 180/70 -T30	S	100	85,00 gal Zn
6 x 200/70 -T30	S	100	107,00 gal Zn
6 x 220/70 -T30	S	100	180,00 gal Zn
6 x 240/70 -T30	S	100	201,00 gal Zn
6 x 260/70 -T30	S	100	207,00 gal Zn
6 x 280/70 -T30	S	100	224,00 gal Zn
6 x 300/70 -T30	S	100	234,00 gal Zn
8 x 70/60 -T40	S	100	48,50 gal Zn
8 x 90/60 -T40	S	100	79,00 gal Zn

Artikel	88006.(*)
88006	Kunststoff ISR



Zierkappen für Senkschrauben mit Innensechsrund


weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650),
reihbraun RAL 8007 (*660)

REACH → **TI-262**

ISR-Nummer x Kappen Ø / für Schrauben Ø

15 x 12 /3,5	S	1000	3,45
20 x 12 /4-4,5	S	1000	3,45
25 x 13,5/5	S	1000	3,45
30 x 16,5/6	S	1000	3,45

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	89571.014			
89571 Stahl galvanisch verzinkt				



Sechskantholzschrauben

CE nach EN 14592

Maße → **TI-51** Korrosionsschutz → **TI-228**



8	x	80	S	200	41,00 gal Zn
12	x	80	S	50	106,00 gal Zn
12	x	100	S	50	130,00 gal Zn
12	x	120	S	50	160,00 gal Zn
12	x	140	S	50	178,00 gal Zn
12	x	160	S	25	236,00 gal Zn
12	x	180	S	25	265,00 gal Zn
12	x	200	S	25	305,00 gal Zn
12	x	220	S	25	425,00 gal Zn
12	x	240	S	25	455,00 gal Zn
12	x	260	S	25	510,00 gal Zn
12	x	280	S	25	550,00 gal Zn
12	x	300	S	25	610,00 gal Zn
12	x	340	S	25	1350,00 gal Zn

Artikel	89601.410
89601 Mu 4.8 galvanisch verzinkt	



Baubolzen,
Mu = mit Sechskantmutter

CE nach EN 14592

Maße → **TI-15** REACH → **TI-262**
Korrosionsschutz → **TI-228**




M 12	x	100	S	50	147,00 gal Zn
M 12	x	120	S	50	197,00 gal Zn
M 12	x	140	S	50	300,00 gal Zn
M 12	x	150	S	50	295,00 gal Zn
M 12	x	160	S	25	295,00 gal Zn
M 12	x	170	S	25	330,00 gal Zn
M 12	x	180	S	25	345,00 gal Zn
M 12	x	200	S	25	380,00 gal Zn
M 12	x	220	S	25	420,00 gal Zn
M 12	x	240	S	25	455,00 gal Zn
M 12	x	260	S	25	480,00 gal Zn
M 12	x	280	S	25	520,00 gal Zn
M 12	x	300	S	25	550,00 gal Zn
M 12	x	320	S	25	570,00 gal Zn
M 12	x	340	S	25	590,00 gal Zn
M 12	x	360	S	25	620,00 gal Zn
M 12	x	380	S	25	650,00 gal Zn
M 12	x	400	S	25	680,00 gal Zn
M 12	x	420	S	25	720,00 gal Zn
M 12	x	440	S	25	770,00 gal Zn

M 12	x	460	S	25	800,00 gal Zn
M 12	x	480	S	25	830,00 gal Zn
M 12	x	500	S	25	860,00 gal Zn
M 12	x	520	S	25	980,00 gal Zn
M 12	x	540	S	25	1030,00 gal Zn
M 12	x	560	S	25	1070,00 gal Zn
M 12	x	580	S	25	1110,00 gal Zn
M 12	x	600	S	25	1150,00 gal Zn
M 12	x	620	S	15	1200,00 gal Zn
M 12	x	640	S	15	1250,00 gal Zn
M 12	x	660	S	15	1300,00 gal Zn
M 12	x	680	S	15	1350,00 gal Zn
M 12	x	700	S	15	1400,00 gal Zn
M 12	x	720	S	15	1470,00 gal Zn
M 12	x	740	S	15	1530,00 gal Zn
M 12	x	760	S	15	1590,00 gal Zn
M 16	x	100	S	50	160,00 gal Zn
M 16	x	110	S	50	170,00 gal Zn
M 16	x	120	S	50	197,00 gal Zn
M 16	x	130	S	50	205,00 gal Zn
M 16	x	140	S	50	217,00 gal Zn
M 16	x	150	S	50	295,00 gal Zn
M 16	x	160	S	25	540,00 gal Zn
M 16	x	170	S	25	560,00 gal Zn
M 16	x	180	S	25	570,00 gal Zn
M 16	x	190	S	25	580,00 gal Zn
M 16	x	200	S	25	590,00 gal Zn
M 16	x	220	S	25	680,00 gal Zn
M 16	x	240	S	25	720,00 gal Zn
M 16	x	260	S	25	770,00 gal Zn
M 16	x	280	S	25	820,00 gal Zn
M 16	x	300	S	25	850,00 gal Zn
M 16	x	320	S	25	910,00 gal Zn
M 16	x	340	S	25	950,00 gal Zn
M 16	x	360	S	25	1000,00 gal Zn
M 16	x	380	S	25	1030,00 gal Zn
M 16	x	400	S	25	1050,00 gal Zn
M 16	x	420	S	15	1080,00 gal Zn
M 16	x	440	S	15	1100,00 gal Zn
M 16	x	460	S	15	1140,00 gal Zn
M 16	x	480	S	15	1190,00 gal Zn
M 16	x	500	S	15	1240,00 gal Zn
M 16	x	520	S	15	1900,00 gal Zn
M 16	x	540	S	15	1960,00 gal Zn
M 16	x	560	S	15	2030,00 gal Zn
M 16	x	580	S	15	2110,00 gal Zn
M 16	x	600	S	15	2180,00 gal Zn
M 16	x	620	S	15	2250,00 gal Zn
M 16	x	640	S	15	2320,00 gal Zn
M 16	x	660	S	15	2390,00 gal Zn
M 16	x	680	S	15	2470,00 gal Zn
M 16	x	700	S	15	2550,00 gal Zn
M 20	x	160	S	15	870,00 gal Zn
M 20	x	180	S	15	940,00 gal Zn
M 20	x	200	S	15	950,00 gal Zn
M 20	x	220	S	15	980,00 gal Zn
M 20	x	240	S	15	1010,00 gal Zn
M 20	x	260	S	15	1070,00 gal Zn
M 20	x	280	S	15	1130,00 gal Zn
M 20	x	300	S	15	1160,00 gal Zn
M 20	x	320	S	15	1210,00 gal Zn
M 20	x	340	S	15	1250,00 gal Zn
M 20	x	360	S	15	1310,00 gal Zn
M 20	x	380	S	15	1370,00 gal Zn
M 20	x	400	S	15	1460,00 gal Zn
M 20	x	420	S	10	1610,00 gal Zn
M 20	x	440	S	10	1680,00 gal Zn
M 20	x	460	S	10	1750,00 gal Zn
M 20	x	480	S	10	1820,00 gal Zn
M 20	x	500	S	10	1890,00 gal Zn
M 20	x	520	S	10	2900,00 gal Zn
M 20	x	540	S	10	3050,00 gal Zn
M 20	x	560	S	10	3150,00 gal Zn
M 20	x	580	S	10	3250,00 gal Zn
M 20	x	600	S	10	3350,00 gal Zn

M 20	x	620	S	10	3500,00 gal Zn
M 20	x	640	S	10	3600,00 gal Zn
M 20	x	660	S	10	3700,00 gal Zn
M 20	x	680	S	10	3750,00 gal Zn
M 20	x	700	S	10	3850,00 gal Zn
M 20	x	720	S	10	3950,00 gal Zn
M 20	x	740	S	10	4050,00 gal Zn
M 24	x	220	S	10	1430,00 gal Zn
M 24	x	240	S	10	1550,00 gal Zn
M 24	x	260	S	10	1660,00 gal Zn
M 24	x	280	S	10	1770,00 gal Zn
M 24	x	300	S	10	1880,00 gal Zn
M 24	x	320	S	10	2050,00 gal Zn
M 24	x	340	S	10	2160,00 gal Zn
M 24	x	360	S	10	2270,00 gal Zn
M 24	x	380	S	10	2390,00 gal Zn
M 24	x	400	S	10	2550,00 gal Zn
M 24	x	420	S	10	2650,00 gal Zn
M 24	x	440	S	5	2750,00 gal Zn
M 24	x	460	S	5	2900,00 gal Zn
M 24	x	480	S	5	3000,00 gal Zn
M 24	x	500	S	5	3100,00 gal Zn
M 24	x	520	S	5	3200,00 gal Zn
M 24	x	540	S	5	3300,00 gal Zn
M 24	x	560	S	5	3400,00 gal Zn
M 24	x	580	S	5	3500,00 gal Zn
M 24	x	600	S	5	3600,00 gal Zn
M 24	x	620	S	5	3700,00 gal Zn
M 24	x	640	S	5	3750,00 gal Zn
M 24	x	660	S	5	3900,00 gal Zn


Artikel	89150.045		
89150 Stahl phosphatiert			



Schnellbauschrauben mit
Trompetenkopf und Grobgewinde

CE gemäß EN 14566


Maße → **TI-53**



3,9	x	25 -H	S	1000	6,30
3,9	x	30 -H	S	1000	7,10
3,9	x	35 -H	S	1000	7,40
3,9	x	45 -H	S	1000	9,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	89151.045		


89151 Stahl phosphatiert



Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf und Feingewinde

CE gemäß EN 14566

Maße → **TI-53**



3,9	x 25 -H	S 1000	6,00
3,9	x 35 -H	S 1000	6,90
3,9	x 45 -H	S 1000	8,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	89152.045		


89152 Stahl phosphatiert



Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf und Bohrspitze

CE gemäß EN 14566

Maße → **TI-53**




3,5	x 25 -H	S 1000	12,80
3,5	x 35 -H	S 1000	14,60
3,5	x 45 -H	S 1000	18,20



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

[illegible]

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00001.912		
1	A 1		Form B



Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht

Maße → **TI-117**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-10**

Stahl → **S. 63**


DIN 1 → wird ersetzt durch ISO 2339 (DIN EN 22339)



Form - Ø x Länge (ohne Kuppen)

B 3	x	16	S	50	74,00A1
B 3	x	20	S	50	92,00A1
B 3	x	24	S	50	112,00A1
B 3	x	30	S	50	137,00A1
B 3	x	50	S	50	175,00A1
B 4	x	20	S	50	124,00A1
B 4	x	24	S	50	148,00A1
B 4	x	26	S	25	159,00A1
B 4	x	30	S	25	182,00A1
B 4	x	50	S	25	275,00A1
B 4	x	60	S	25	330,00A1
B 5	x	20	S	25	167,00A1
B 5	x	26	S	25	205,00A1
B 5	x	30	S	25	229,00A1
B 5	x	32	S	25	241,00A1
B 5	x	36	S	25	265,00A1
B 5	x	40	S	25	280,00A1
B 5	x	50	S	10	335,00A1
B 5	x	70	S	10	430,00A1
B 6	x	24	S	10	247,00A1
B 6	x	26	S	10	260,00A1
B 6	x	30	S	10	285,00A1
B 6	x	36	S	10	325,00A1
B 6	x	40	S	10	355,00A1
B 6	x	50	S	10	425,00A1
B 6	x	60	S	10	510,00A1
B 8	x	30	S	10	485,00A1
B 8	x	40	S	10	670,00A1
B 8	x	45	S	10	730,00A1
B 8	x	50	S	10	800,00A1
B 8	x	60	S	10	900,00A1
B 8	x	90	S	1	1200,00A1
B 8	x	100	S	1	1290,00A1
B 10	x	36	S	10	780,00A1
B 10	x	40	S	10	820,00A1
B 10	x	55	S	1	1010,00A1
B 10	x	60	S	1	1080,00A1
B 10	x	70	S	1	1180,00A1
B 10	x	80	S	1	1370,00A1
B 10	x	100	S	1	1560,00A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00007.910		
7	A 1		m6



Zylinderstifte, Toleranzfeld m6

Maße → **TI-116**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-10**

Stahl → **S. 64**

DIN 7 → wird ersetzt durch ISO 2338




Ø - Tol. x Länge (ohne Kuppen)

0,8 m6	x	4	S	500	18,40A1
0,8 m6	x	8	S	500	20,30A1
0,8 m6	x	10	S	500	21,10A1
1 m6	x	3	S	500	13,30A1
1 m6	x	4	S	500	13,70A1
1 m6	x	5	S	500	14,40A1
1 m6	x	6	S	500	14,80A1
1 m6	x	8	S	500	15,20A1
1 m6	x	10	S	500	15,80A1
1 m6	x	12	S	500	16,50A1
1,5 m6	x	3	S	500	14,80A1
1,5 m6	x	4	S	500	15,20A1
1,5 m6	x	5	S	500	15,60A1
1,5 m6	x	6	S	500	15,90A1
1,5 m6	x	8	S	500	16,90A1
1,5 m6	x	10	S	500	17,60A1
1,5 m6	x	12	S	500	18,40A1
1,5 m6	x	14	S	500	19,20A1
1,5 m6	x	16	S	500	20,30A1
1,5 m6	x	20	S	500	33,50A1
2 m6	x	3	S	500	15,60A1
2 m6	x	4	S	500	16,30A1
2 m6	x	5	S	500	16,70A1
2 m6	x	6	S	500	17,10A1
2 m6	x	8	S	500	18,80A1
2 m6	x	10	S	500	19,50A1
2 m6	x	12	S	500	20,30A1
2 m6	x	14	S	500	21,10A1
2 m6	x	16	S	500	22,00A1
2 m6	x	18	S	500	22,90A1
2 m6	x	20	S	500	24,80A1
2,5 m6	x	4	S	500	18,40A1
2,5 m6	x	5	S	500	19,00A1
2,5 m6	x	6	S	500	19,50A1
2,5 m6	x	8	S	500	20,30A1
2,5 m6	x	10	S	500	21,10A1
2,5 m6	x	12	S	500	22,20A1
2,5 m6	x	14	S	500	26,00A1
2,5 m6	x	16	S	500	28,00A1
2,5 m6	x	18	S	500	30,50A1
2,5 m6	x	20	S	500	31,50A1
2,5 m6	x	24	S	500	37,50A1
3 m6	x	4	S	200	22,90A1
3 m6	x	5	S	200	23,70A1
3 m6	x	6	S	200	24,50A1
3 m6	x	8	S	200	26,00A1
3 m6	x	10	S	200	27,00A1
3 m6	x	12	S	200	28,50A1
3 m6	x	14	S	200	30,00A1
3 m6	x	16	S	200	30,50A1
3 m6	x	18	S	200	35,50A1
3 m6	x	20	S	200	37,50A1

3 m6	x	24	S	200	43,00A1
3 m6	x	28	S	200	49,50A1
3 m6	x	30	S	200	55,00A1
3 m6	x	32	S	200	59,00A1
3 m6	x	40	S	200	105,00A1
3 m6	x	45	S	200	125,00A1
3 m6	x	50	S	200	148,00A1
3 m6	x	60	S	200	380,00A1
4 m6	x	5	S	200	33,00A1
4 m6	x	6	S	200	33,50A1
4 m6	x	8	S	200	36,00A1
4 m6	x	10	S	200	41,00A1
4 m6	x	12	S	200	44,50A1
4 m6	x	14	S	200	51,00A1
4 m6	x	16	S	200	53,00A1
4 m6	x	18	S	200	55,00A1
4 m6	x	20	S	200	61,00A1
4 m6	x	24	S	200	64,00A1
4 m6	x	26	S	200	69,00A1
4 m6	x	28	S	200	76,00A1
4 m6	x	32	S	200	87,00A1
4 m6	x	36	S	200	101,00A1
4 m6	x	40	S	200	106,00A1
4 m6	x	50	S	200	171,00A1
4 m6	x	60	S	200	250,00A1
5 m6	x	5	S	200	36,50A1
5 m6	x	6	S	200	38,50A1
5 m6	x	8	S	200	48,50A1
5 m6	x	10	S	200	49,50A1
5 m6	x	12	S	200	53,00A1
5 m6	x	14	S	200	56,00A1
5 m6	x	16	S	200	58,00A1
5 m6	x	18	S	200	69,00A1
5 m6	x	20	S	200	71,00A1
5 m6	x	24	S	200	77,00A1
5 m6	x	28	S	200	83,00A1
5 m6	x	30	S	200	88,00A1
5 m6	x	32	S	200	97,00A1
5 m6	x	36	S	200	106,00A1
5 m6	x	40	S	200	122,00A1
5 m6	x	45	S	200	141,00A1
5 m6	x	50	S	200	158,00A1
6 m6	x	6	S	200	62,00A1
6 m6	x	8	S	200	65,00A1
6 m6	x	10	S	200	69,00A1
6 m6	x	12	S	200	77,00A1
6 m6	x	14	S	200	80,00A1
6 m6	x	16	S	200	83,00A1
6 m6	x	18	S	200	85,00A1
6 m6	x	20	S	200	88,00A1
6 m6	x	24	S	200	112,00A1
6 m6	x	28	S	200	118,00A1
6 m6	x	30	S	200	135,00A1
6 m6	x	32	S	200	138,00A1
6 m6	x	36	S	200	145,00A1
6 m6	x	40	S	200	163,00A1
6 m6	x	45	S	100	175,00A1
6 m6	x	50	S	100	184,00A1
6 m6	x	55	S	100	199,00A1
6 m6	x	60	S	100	211,00A1
8 m6	x	10	S	100	116,00A1
8 m6	x	12	S	100	120,00A1
8 m6	x	14	S	100	125,00A1
8 m6	x	16	S	100	137,00A1
8 m6	x	18	S	100	144,00A1
8 m6	x	20	S	100	150,00A1
8 m6	x	24	S	100	158,00A1
8 m6	x	28	S	100	163,00A1
8 m6	x	30	S	100	178,00A1
8 m6	x	32	S	100	180,00A1
8 m6	x	36	S	100	228,00A1
8 m6	x	40	S	100	243,00A1
8 m6	x	45	S	100	260,00A1
8 m6	x	50	S	100	290,00A1
8 m6	x	55	S	100	320,00A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 m6 x 60	S	100	340,00A1
8 m6 x 70	S	100	400,00A1
8 m6 x 80	S	100	485,00A1
10 m6 x 10	S	100	173,00A1
10 m6 x 12	S	100	178,00A1
10 m6 x 14	S	100	184,00A1
10 m6 x 16	S	100	190,00A1
10 m6 x 18	S	100	199,00A1
10 m6 x 20	S	100	247,00A1
10 m6 x 24	S	100	265,00A1
10 m6 x 28	S	100	300,00A1
10 m6 x 32	S	100	325,00A1
10 m6 x 36	S	100	345,00A1
10 m6 x 40	S	100	370,00A1
10 m6 x 45	S	50	395,00A1
10 m6 x 50	S	50	450,00A1
10 m6 x 55	S	50	495,00A1
10 m6 x 60	S	50	530,00A1
10 m6 x 70	S	50	590,00A1
10 m6 x 80	S	50	670,00A1
10 m6 x 90	S	50	740,00A1
10 m6 x 100	S	50	910,00A1
12 m6 x 16	S	50	375,00A1
12 m6 x 18	S	50	420,00A1
12 m6 x 20	S	50	450,00A1
12 m6 x 24	S	50	460,00A1
12 m6 x 30	S	50	580,00A1
12 m6 x 32	S	50	660,00A1
12 m6 x 40	S	50	790,00A1
12 m6 x 45	S	50	890,00A1
12 m6 x 50	S	50	970,00A1
12 m6 x 55	S	50	1060,00A1
12 m6 x 60	S	50	1140,00A1
12 m6 x 70	S	10	1350,00A1
12 m6 x 80	S	10	1480,00A1
12 m6 x 90	S	10	1650,00A1
12 m6 x 100	S	10	1800,00A1
16 m6 x 20	S	10	1120,00A1
16 m6 x 24	S	10	1160,00A1
16 m6 x 28	S	10	1290,00A1
16 m6 x 32	S	10	1590,00A1
16 m6 x 36	S	10	2200,00A1
16 m6 x 40	S	10	2370,00A1
16 m6 x 45	S	10	2700,00A1
16 m6 x 50	S	10	2950,00A1
16 m6 x 55	S	10	3250,00A1
16 m6 x 60	S	10	3450,00A1
16 m6 x 70	S	10	3850,00A1
16 m6 x 80	S	10	4100,00A1
16 m6 x 90	S	10	4350,00A1
16 m6 x 100	S	10	4600,00A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 7	00007.940	A 4	m6



Zylinderstifte, Toleranzfeld m6


Maße → TI-116

Werkstoffeigensch. → TI-236

Normumstellung → TI-10

Stahl → S. 64

DIN 7 → wird ersetzt durch ISO 2338



Ø - Tol. x Länge (ohne Kuppen)

1 m6 x 3	S	500	25,00A4
1 m6 x 4	S	500	25,00A4
1 m6 x 5	S	500	25,00A4
1 m6 x 6	S	500	26,00A4
1 m6 x 8	S	500	26,50A4
1 m6 x 10	S	500	27,00A4
1 m6 x 12	S	500	27,00A4
1,5 m6 x 3	S	500	27,00A4
1,5 m6 x 4	S	500	27,00A4
1,5 m6 x 5	S	500	27,00A4
1,5 m6 x 6	S	500	28,00A4
1,5 m6 x 8	S	500	28,00A4
1,5 m6 x 10	S	500	30,00A4
1,5 m6 x 12	S	500	31,00A4
1,5 m6 x 14	S	500	32,50A4
1,5 m6 x 16	S	500	33,50A4
1,5 m6 x 18	S	500	47,00A4
1,5 m6 x 20	S	500	51,00A4
2 m6 x 4	S	500	28,50A4
2 m6 x 5	S	500	29,50A4
2 m6 x 6	S	500	30,00A4
2 m6 x 8	S	500	31,00A4
2 m6 x 10	S	500	33,00A4
2 m6 x 12	S	500	35,50A4
2 m6 x 14	S	500	37,50A4
2 m6 x 16	S	500	40,00A4
2 m6 x 18	S	500	47,00A4
2 m6 x 20	S	500	51,00A4
2 m6 x 24	S	500	58,00A4
2,5 m6 x 5	S	500	31,00A4
2,5 m6 x 6	S	500	33,00A4
2,5 m6 x 8	S	500	35,50A4
2,5 m6 x 10	S	500	37,50A4
2,5 m6 x 12	S	500	40,00A4
2,5 m6 x 14	S	500	42,00A4
2,5 m6 x 16	S	500	44,50A4
2,5 m6 x 20	S	500	51,00A4
2,5 m6 x 24	S	500	58,00A4
3 m6 x 4	S	500	34,50A4
3 m6 x 5	S	500	35,50A4
3 m6 x 6	S	500	38,50A4
3 m6 x 8	S	500	42,00A4
3 m6 x 10	S	500	45,00A4
3 m6 x 12	S	500	49,00A4
3 m6 x 14	S	500	55,00A4
3 m6 x 16	S	500	58,00A4
3 m6 x 18	S	500	66,00A4
3 m6 x 20	S	500	71,00A4
3 m6 x 24	S	500	77,00A4
3 m6 x 28	S	500	81,00A4
3 m6 x 30	S	500	86,00A4
3 m6 x 32	S	500	89,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 m6 x 5	S	500	52,00A4
4 m6 x 6	S	500	58,00A4
4 m6 x 8	S	500	66,00A4
4 m6 x 10	S	500	73,00A4
4 m6 x 12	S	500	80,00A4
4 m6 x 14	S	500	86,00A4
4 m6 x 16	S	500	93,00A4
4 m6 x 18	S	500	107,00A4
4 m6 x 20	S	500	114,00A4
4 m6 x 24	S	200	128,00A4
4 m6 x 28	S	200	143,00A4
4 m6 x 30	S	200	149,00A4
4 m6 x 32	S	200	156,00A4
4 m6 x 36	S	200	172,00A4
4 m6 x 40	S	200	191,00A4
5 m6 x 6	S	500	64,00A4
5 m6 x 8	S	500	73,00A4
5 m6 x 10	S	500	82,00A4
5 m6 x 12	S	500	86,00A4
5 m6 x 14	S	200	94,00A4
5 m6 x 16	S	200	99,00A4
5 m6 x 18	S	200	107,00A4
5 m6 x 20	S	200	114,00A4
5 m6 x 24	S	200	128,00A4
5 m6 x 28	S	200	143,00A4
5 m6 x 30	S	200	149,00A4
5 m6 x 32	S	200	158,00A4
5 m6 x 36	S	200	170,00A4
5 m6 x 40	S	200	187,00A4
5 m6 x 45	S	200	206,00A4
5 m6 x 50	S	200	223,00A4
6 m6 x 6	S	100	106,00A4
6 m6 x 8	S	100	110,00A4
6 m6 x 10	S	100	114,00A4
6 m6 x 12	S	100	118,00A4
6 m6 x 14	S	100	122,00A4
6 m6 x 16	S	100	128,00A4
6 m6 x 18	S	100	158,00A4
6 m6 x 20	S	100	166,00A4
6 m6 x 24	S	100	183,00A4
6 m6 x 28	S	100	208,00A4
6 m6 x 30	S	100	210,00A4
6 m6 x 32	S	100	221,00A4
6 m6 x 36	S	100	242,00A4
6 m6 x 40	S	100	265,00A4
6 m6 x 45	S	100	285,00A4
6 m6 x 50	S	100	310,00A4
6 m6 x 55	S	100	330,00A4
6 m6 x 60	S	100	355,00A4
8 m6 x 10	S	100	172,00A4
8 m6 x 12	S	100	185,00A4
8 m6 x 14	S	100	202,00A4
8 m6 x 16	S	100	214,00A4
8 m6 x 18	S	100	229,00A4
8 m6 x 20	S	100	244,00A4
8 m6 x 24	S	100	275,00A4
8 m6 x 28	S	100	300,00A4
8 m6 x 30	S	100	310,00A4
8 m6 x 32	S	100	330,00A4
8 m6 x 36	S	100	355,00A4
8 m6 x 40	S	100	390,00A4
8 m6 x 45	S	100	425,00A4
8 m6 x 50	S	100	460,00A4
8 m6 x 55	S	100	500,00A4
8 m6 x 60	S	100	560,00A4
8 m6 x 70	S	100	670,00A4
8 m6 x 80	S	100	740,00A4
10 m6 x 12	S	50	330,00A4
10 m6 x 14	S	50	335,00A4
10 m6 x 16	S	50	340,00A4
10 m6 x 18	S	50	345,00A4
10 m6 x 20	S	50	355,00A4
10 m6 x 24	S	50	395,00A4
10 m6 x 28	S	50	445,00A4
10 m6 x 30	S	50	465,00A4



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
10 m6 x 32	S	50	485,00A4
10 m6 x 36	S	50	570,00A4
10 m6 x 40	S	50	610,00A4
10 m6 x 45	S	50	670,00A4
10 m6 x 50	S	50	730,00A4
10 m6 x 55	S	50	780,00A4
10 m6 x 60	S	50	830,00A4
10 m6 x 70	S	25	1000,00A4
10 m6 x 80	S	25	1100,00A4
10 m6 x 90	S	25	1220,00A4
10 m6 x 100	S	25	1310,00A4
12 m6 x 14	S	50	580,00A4
12 m6 x 16	S	50	590,00A4
12 m6 x 18	S	50	630,00A4
12 m6 x 20	S	50	690,00A4
12 m6 x 24	S	50	740,00A4
12 m6 x 28	S	50	830,00A4
12 m6 x 32	S	50	930,00A4
12 m6 x 36	S	50	1020,00A4
12 m6 x 40	S	50	1160,00A4
12 m6 x 45	S	50	1260,00A4
12 m6 x 50	S	10	1370,00A4
12 m6 x 55	S	10	1520,00A4
12 m6 x 60	S	10	1600,00A4
12 m6 x 70	S	10	1850,00A4
12 m6 x 80	S	10	2190,00A4
12 m6 x 100	S	10	2700,00A4
16 m6 x 20	S	10	1220,00A4
16 m6 x 24	S	10	1350,00A4
16 m6 x 28	S	10	1580,00A4
16 m6 x 32	S	10	1750,00A4
16 m6 x 36	S	10	1870,00A4
16 m6 x 40	S	10	2000,00A4
16 m6 x 45	S	10	2190,00A4
16 m6 x 50	S	10	2330,00A4
16 m6 x 55	S	10	2500,00A4
16 m6 x 60	S	10	2750,00A4
16 m6 x 70	S	10	3000,00A4
16 m6 x 80	S	10	3300,00A4
16 m6 x 90	S	10	3650,00A4
16 m6 x 100	S	10	3950,00A4

DIN	00084.914
84	A 1 gedreht



Zylinderschrauben mit Schlitz


Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 65**
Messing → **S. 611**
DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)



M 1,4 x 3	S	100	105,00A1
M 1,4 x 4	S	100	107,00A1
M 1,4 x 5	S	100	111,00A1
M 1,4 x 6	S	100	117,00A1
M 1,4 x 8	S	100	122,00A1
M 1,4 x 10	S	100	130,00A1
M 1,6 x 3	S	100	30,00A1
M 1,6 x 4	S	100	22,60A1
M 1,6 x 5	S	100	20,90A1
M 1,6 x 6	S	100	19,70A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 1,6 x 8	S	100	21,80A1
M 1,6 x 10	S	100	24,10A1
M 1,6 x 12	S	100	33,00A1

DIN	00084.920
84	A 2



Zylinderschrauben mit Schlitz

zum Teil ab l = 60mm Teilgewinde

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 65**
Messing, Kunststoff → **S. 611**

DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)




M 1 x 2	S	2000	285,00A2
M 1 x 3	S	2000	290,00A2
M 1 x 4	S	2000	295,00A2
M 1 x 5	S	2000	300,00A2
M 1 x 6	S	2000	310,00A2
M 1 x 8	S	2000	335,00A2
M 1 x 10	S	2000	370,00A2
M 1,2 x 2	S	2000	285,00A2
M 1,2 x 3	S	2000	290,00A2
M 1,2 x 4	S	2000	295,00A2
M 1,2 x 5	S	2000	300,00A2
M 1,2 x 6	S	2000	335,00A2
M 1,2 x 8	S	2000	370,00A2
M 1,2 x 10	S	2000	430,00A2
M 1,2 x 12	S	2000	485,00A2
M 1,4 x 2	S	2000	285,00A2
M 1,4 x 3	S	2000	290,00A2
M 1,4 x 4	S	2000	295,00A2
M 1,4 x 5	S	2000	300,00A2
M 1,4 x 6	S	2000	335,00A2
M 1,4 x 8	S	2000	370,00A2
M 1,4 x 10	S	2000	430,00A2
M 1,4 x 12	S	2000	485,00A2
M 1,6 x 2	S	2000	285,00A2
M 1,6 x 3	S	2000	290,00A2
M 1,6 x 4	S	2000	295,00A2
M 1,6 x 5	S	2000	300,00A2
M 1,6 x 6	S	2000	335,00A2
M 1,6 x 8	S	2000	370,00A2
M 1,6 x 10	S	2000	430,00A2
M 1,6 x 12	S	2000	485,00A2
M 1,6 x 16	S	2000	560,00A2
M 2 x 3	S	1000	7,10A2
M 2 x 4	S	1000	7,20A2
M 2 x 5	S	1000	7,30A2
M 2 x 6	S	1000	7,40A2
M 2 x 8	S	1000	7,80A2
M 2 x 10	S	1000	8,50A2
M 2 x 12	S	1000	9,50A2
M 2 x 16	S	1000	10,30A2
M 2 x 20	S	1000	17,10A2
M 2,5 x 3	S	1000	7,10A2
M 2,5 x 4	S	1000	7,20A2
M 2,5 x 5	S	1000	7,30A2
M 2,5 x 6	S	1000	7,40A2
M 2,5 x 8	S	1000	7,80A2
M 2,5 x 10	S	1000	8,50A2

M 2,5 x 12	S	1000	9,50A2
M 2,5 x 16	S	1000	10,30A2
M 2,5 x 18	S	1000	19,00A2
M 2,5 x 20	S	1000	21,00A2
M 2,5 x 22	S	1000	25,50A2
M 2,5 x 25	S	1000	26,50A2
M 2,5 x 30	S	1000	28,50A2
M 2,5 x 35	S	1000	52,00A2
M 2,5 x 40	S	1000	97,00A2
M 3 x 3	S	1000	19,00A2
M 3 x 4	S	1000	11,60A2
M 3 x 5	S	1000	7,80A2
M 3 x 5	K	200	9,70A2
M 3 x 6	S	1000	5,30A2
M 3 x 6	K	200	7,10A2
M 3 x 8	S	1000	4,55A2
M 3 x 8	K	200	6,50A2
M 3 x 10	S	1000	4,75A2
M 3 x 10	K	200	6,70A2
M 3 x 12	S	1000	5,20A2
M 3 x 12	K	200	7,10A2
M 3 x 14	S	1000	7,40A2
M 3 x 14	K	200	9,30A2
M 3 x 16	S	1000	7,60A2
M 3 x 16	K	200	9,60A2
M 3 x 18	S	1000	8,20A2
M 3 x 18	K	200	10,10A2
M 3 x 20	S	1000	9,00A2
M 3 x 20	K	200	11,20A2
M 3 x 22	S	1000	11,10A2
M 3 x 22	K	200	13,00A2
M 3 x 25	S	1000	11,40A2
M 3 x 25	K	200	13,50A2
M 3 x 30	S	1000	12,10A2
M 3 x 30	K	200	14,00A2
M 3 x 35	S	1000	17,60A2
M 3 x 40	K	200	23,80A2
M 3 x 45	S	500	34,50A2
M 3 x 50	K	200	69,00A2
M 3 x 55	K	200	133,00A2
M 3,5 x 6	K	200	38,00A2
M 3,5 x 8	K	200	31,00A2
M 3,5 x 10	K	200	30,50A2
M 3,5 x 12	K	200	32,00A2
M 3,5 x 16	K	200	34,00A2
M 3,5 x 20	K	200	41,00A2
M 3,5 x 25	K	200	62,00A2
M 4 x 4	K	200	21,80A2
M 4 x 5	S	1000	12,50A2
M 4 x 5	K	200	14,40A2
M 4 x 6	S	1000	8,20A2
M 4 x 6	K	200	10,10A2
M 4 x 8	S	1000	8,20A2
M 4 x 8	K	200	10,10A2
M 4 x 10	S	1000	6,70A2
M 4 x 10	K	200	8,60A2
M 4 x 12	S	1000	7,20A2
M 4 x 12	K	200	9,10A2
M 4 x 14	S	1000	10,60A2
M 4 x 16	S	1000	10,90A2
M 4 x 16	K	200	10,10A2
M 4 x 18	S	1000	11,20A2
M 4 x 18	K	200	13,60A2
M 4 x 20	S	1000	11,60A2
M 4 x 20	K	200	14,80A2
M 4 x 22	K	200	17,40A2
M 4 x 25	S	500	12,10A2
M 4 x 25	K	200	18,80A2
M 4 x 30	S	500	12,50A2
M 4 x 30	K	200	19,40A2
M 4 x 35	S	500	21,80A2
M 4 x 35	K	100	23,00A2
M 4 x 40	K	100	28,50A2
M 4 x 45	K	100	31,50A2
M 4 x 50	K	100	41,00A2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 4	x	55	K	100	57,00 A2
M 4	x	60	K	100	61,00 A2
M 4	x	70	K	100	66,00 A2
M 4	x	80	K	100	82,00 A2
M 4	x	90	K	100	115,00 A2
M 4	x	100	K	100	165,00 A2
M 5	x	6	S	500	17,10 A2
M 5	x	8	S	500	12,10 A2
M 5	x	8	K	200	14,00 A2
M 5	x	10	S	500	10,00 A2
M 5	x	10	K	200	11,90 A2
M 5	x	12	S	500	10,90 A2
M 5	x	12	K	200	12,80 A2
M 5	x	14	K	200	15,90 A2
M 5	x	16	S	500	12,20 A2
M 5	x	16	K	200	16,20 A2
M 5	x	18	S	500	13,20 A2
M 5	x	18	K	200	16,50 A2
M 5	x	20	S	500	13,80 A2
M 5	x	20	K	200	16,80 A2
M 5	x	22	K	200	17,00 A2
M 5	x	25	S	500	15,40 A2
M 5	x	25	K	200	17,30 A2
M 5	x	30	S	500	18,90 A2
M 5	x	30	K	200	20,80 A2
M 5	x	35	S	200	20,70 A2
M 5	x	35	K	100	24,60 A2
M 5	x	40	S	200	28,50 A2
M 5	x	40	K	100	32,00 A2
M 5	x	45	K	100	36,50 A2
M 5	x	50	K	100	45,00 A2
M 5	x	55	K	100	71,00 A2
M 5	x	60	K	100	73,00 A2
M 5	x	70	K	100	77,00 A2
M 5	x	80	K	100	83,00 A2
M 5	x	90	K	100	118,00 A2
M 5	x	100	S	100	241,00 A2
M 6	x	8	K	100	19,50 A2
M 6	x	10	S	200	15,70 A2
M 6	x	10	K	100	19,50 A2
M 6	x	12	S	200	13,40 A2
M 6	x	12	K	100	17,30 A2
M 6	x	16	S	200	15,10 A2
M 6	x	16	K	100	19,00 A2
M 6	x	18	S	200	16,10 A2
M 6	x	18	K	100	20,00 A2
M 6	x	20	S	200	16,50 A2
M 6	x	20	K	100	20,40 A2
M 6	x	25	S	200	18,90 A2
M 6	x	25	K	100	22,80 A2
M 6	x	30	S	200	21,40 A2
M 6	x	30	K	100	25,50 A2
M 6	x	35	S	100	24,30 A2
M 6	x	35	K	50	32,00 A2
M 6	x	40	S	100	27,50 A2
M 6	x	40	K	50	35,50 A2
M 6	x	45	S	100	34,00 A2
M 6	x	45	K	50	41,50 A2
M 6	x	50	K	50	67,00 A2
M 6	x	60	K	50	82,00 A2
M 6	x	70	K	50	90,00 A2
M 6	x	75	K	50	96,00 A2
M 6	x	80	K	50	99,00 A2
M 6	x	90	K	50	108,00 A2
M 6	x	100	K	50	116,00 A2
M 8	x	10	K	50	67,00 A2
M 8	x	12	S	100	43,50 A2
M 8	x	12	K	50	52,00 A2
M 8	x	16	S	100	40,00 A2
M 8	x	16	K	50	47,50 A2
M 8	x	20	S	100	41,00 A2
M 8	x	20	K	50	48,50 A2
M 8	x	25	S	100	43,50 A2
M 8	x	25	K	50	52,00 A2
M 8	x	30	S	100	48,50 A2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x	30	K	50	57,00 A2
M 8	x	35	S	100	58,00 A2
M 8	x	35	K	50	66,00 A2
M 8	x	40	S	100	67,00 A2
M 8	x	40	K	50	74,00 A2
M 8	x	50	S	100	87,00 A2
M 8	x	50	K	50	95,00 A2
M 8	x	60	K	50	116,00 A2
M 8	x	70	K	50	135,00 A2
M 8	x	80	K	50	147,00 A2
M 8	x	90	K	50	163,00 A2
M 8	x	100	K	50	176,00 A2
M 10	x	12	K	50	95,00 A2
M 10	x	16	K	50	92,00 A2
M 10	x	20	K	50	73,00 A2
M 10	x	25	K	50	81,00 A2
M 10	x	30	K	50	88,00 A2
M 10	x	35	K	50	98,00 A2
M 10	x	40	K	50	106,00 A2
M 10	x	45	K	50	126,00 A2
M 10	x	50	K	50	148,00 A2
M 10	x	60	K	50	194,00 A2
M 10	x	70	K	25	218,00 A2
M 10	x	80	K	25	235,00 A2
M 10	x	90	K	25	260,00 A2
M 10	x	100	K	25	280,00 A2

DIN	00084.940
84	A 4



Zylinderschrauben mit Schlitz

zum Teil ab $l = 60\text{mm}$ Teilgewinde

Maße → TI-37

Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 65

Messing, Kunststoff → S. 611


DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)



M 2	x	3	S	1000	8,20 A4
M 2	x	3	K	200	10,30 A4
M 2	x	4	S	1000	8,00 A4
M 2	x	4	K	200	10,10 A4
M 2	x	5	S	1000	8,10 A4
M 2	x	5	K	200	10,20 A4
M 2	x	6	S	1000	8,20 A4
M 2	x	6	K	200	10,30 A4
M 2	x	8	S	1000	8,70 A4
M 2	x	8	K	200	10,70 A4
M 2	x	10	S	1000	9,40 A4
M 2	x	10	K	200	11,50 A4
M 2	x	12	S	1000	10,50 A4
M 2	x	12	K	200	12,60 A4
M 2	x	16	S	1000	11,50 A4
M 2	x	16	K	200	13,60 A4
M 2	x	20	S	1000	16,40 A4
M 2	x	20	K	200	18,50 A4
M 2	x	25	K	200	31,50 A4
M 2,5	x	3	S	1000	8,20 A4
M 2,5	x	3	K	200	10,30 A4
M 2,5	x	4	S	1000	8,00 A4
M 2,5	x	4	K	200	10,10 A4
M 2,5	x	5	S	1000	8,10 A4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 2,5	x	5	K	200	10,20 A4
M 2,5	x	6	S	1000	8,20 A4
M 2,5	x	6	K	200	10,30 A4
M 2,5	x	8	S	1000	8,70 A4
M 2,5	x	8	K	200	10,70 A4
M 2,5	x	10	S	1000	9,40 A4
M 2,5	x	10	K	200	11,50 A4
M 2,5	x	12	S	1000	10,50 A4
M 2,5	x	12	K	200	12,60 A4
M 2,5	x	14	K	200	13,60 A4
M 2,5	x	16	S	1000	11,50 A4
M 2,5	x	16	K	200	17,10 A4
M 2,5	x	18	K	200	18,40 A4
M 2,5	x	20	S	1000	16,30 A4
M 2,5	x	20	K	200	19,20 A4
M 2,5	x	22	K	200	35,50 A4
M 2,5	x	25	K	200	37,50 A4
M 3	x	3	S	1000	22,50 A4
M 3	x	3	K	200	24,60 A4
M 3	x	4	S	1000	14,40 A4
M 3	x	4	K	200	16,50 A4
M 3	x	5	S	1000	11,50 A4
M 3	x	5	K	200	13,60 A4
M 3	x	6	S	1000	7,30 A4
M 3	x	6	K	200	9,40 A4
M 3	x	8	S	1000	6,70 A4
M 3	x	8	K	200	8,80 A4
M 3	x	10	S	1000	6,10 A4
M 3	x	10	K	200	8,20 A4
M 3	x	12	S	1000	6,80 A4
M 3	x	12	K	200	8,90 A4
M 3	x	14	K	200	9,50 A4
M 3	x	16	S	1000	7,40 A4
M 3	x	16	K	200	10,50 A4
M 3	x	18	K	200	12,50 A4
M 3	x	20	S	1000	8,30 A4
M 3	x	20	K	200	14,40 A4
M 3	x	22	K	200	15,80 A4
M 3	x	25	S	1000	11,20 A4
M 3	x	25	K	200	16,30 A4
M 3	x	30	S	1000	15,60 A4
M 3	x	30	K	200	17,70 A4
M 3	x	35	S	500	28,00 A4
M 3	x	35	K	100	32,00 A4
M 3	x	40	S	500	33,50 A4
M 3	x	40	K	100	38,00 A4
M 3	x	50	S	500	61,00 A4
M 3	x	50	K	100	65,00 A4
M 3	x	55	K	100	98,00 A4
M 3	x	60	K	100	120,00 A4
M 3,5	x	6	K	100	53,00 A4
M 3,5	x	8	K	200	41,50 A4
M 3,5	x	10	K	200	40,50 A4
M 3,5	x	20	S	500	59,00 A4
M 3,5	x	20	K	200	63,00 A4
M 4	x	4	K	200	27,00 A4
M 4	x	5	S	1000	15,90 A4
M 4	x	5	K	200	18,00 A4
M 4	x	6	S	1000	10,60 A4
M 4	x	6	K	200	12,70 A4
M 4	x	8	S	1000	10,30 A4
M 4	x	8	K	200	12,40 A4
M 4	x	10	S	1000	9,10 A4
M 4	x	10	K	200	11,20 A4
M 4	x	12	S	1000	9,70 A4
M 4	x	12	K	200	11,80 A4
M 4	x	16	S	1000	11,20 A4
M 4	x	16	K	200	13,30 A4
M 4	x	18	S	1000	12,10 A4
M 4	x	18	K	200	17,90 A4
M 4	x	20	S	1000	13,60 A4
M 4	x	20	K	200	19,20 A4
M 4	x	22	K	200	21,50 A4
M 4	x	25	S	500	14,80 A4
M 4	x	25	K	200	22,90 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 85 A 4	00085.940	



Flachkopfschrauben mit Schlitz


Maße → [TI-37](#) Normumstellung → [TI-11](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)
Stahl → [S. 67](#)
Messing, Kunststoff → [S. 612](#)
DIN 85 → wird ersetzt durch ISO 1580 (austauschbar)



M 2 x 3	S 1000	74,00 A4
M 2 x 4	S 1000	42,00 A4
M 2 x 5	S 1000	41,50 A4
M 2 x 6	S 1000	36,00 A4
M 2 x 8	S 1000	38,00 A4
M 2 x 10	S 1000	40,00 A4
M 2 x 12	S 1000	42,00 A4
M 2 x 16	S 1000	53,00 A4
M 2 x 20	S 1000	59,00 A4
M 2 x 25	S 1000	76,00 A4
M 2 x 30	S 1000	95,00 A4
M 2,5 x 3	S 1000	84,00 A4
M 2,5 x 4	S 1000	68,00 A4
M 2,5 x 5	S 1000	59,00 A4
M 2,5 x 6	S 1000	61,00 A4
M 2,5 x 8	S 1000	63,00 A4
M 2,5 x 10	S 1000	66,00 A4
M 2,5 x 12	S 1000	68,00 A4
M 2,5 x 16	S 1000	74,00 A4
M 2,5 x 20	S 1000	89,00 A4
M 2,5 x 25	S 1000	105,00 A4
M 2,5 x 30	S 1000	137,00 A4
M 3 x 5	S 1000	14,50 A4
M 3 x 5	K 200	16,60 A4
M 3 x 6	S 1000	9,10 A4
M 3 x 6	K 200	11,20 A4
M 3 x 8	S 1000	8,40 A4
M 3 x 8	K 200	10,50 A4
M 3 x 10	S 1000	8,00 A4
M 3 x 10	K 200	10,10 A4
M 3 x 12	S 1000	8,40 A4
M 3 x 12	K 200	10,50 A4
M 3 x 16	S 1000	9,70 A4
M 3 x 16	K 200	11,80 A4
M 3 x 20	S 1000	10,30 A4
M 3 x 20	K 200	12,40 A4
M 3 x 25	K 100	13,30 A4
M 3 x 30	K 100	17,60 A4
M 4 x 5	S 1000	23,80 A4
M 4 x 5	K 200	26,00 A4
M 4 x 6	S 1000	13,50 A4
M 4 x 6	K 200	15,60 A4
M 4 x 8	S 1000	12,80 A4
M 4 x 8	K 200	14,90 A4
M 4 x 10	S 1000	11,80 A4
M 4 x 10	K 200	13,90 A4
M 4 x 12	S 1000	11,60 A4
M 4 x 12	K 200	13,70 A4
M 4 x 16	S 1000	13,20 A4
M 4 x 16	K 200	15,30 A4
M 4 x 20	S 1000	15,00 A4
M 4 x 20	K 200	17,10 A4
M 4 x 25	K 200	19,30 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 4 x 30	K 100	24,50 A4
M 4 x 35	K 100	37,00 A4
M 4 x 40	K 100	41,50 A4
M 4 x 45	K 100	54,00 A4
M 4 x 50	K 100	50,00 A4
M 5 x 8	S 500	24,20 A4
M 5 x 8	K 200	28,50 A4
M 5 x 10	S 500	19,60 A4
M 5 x 10	K 200	21,70 A4
M 5 x 12	S 500	18,60 A4
M 5 x 12	K 200	20,70 A4
M 5 x 16	S 500	20,60 A4
M 5 x 16	K 200	22,70 A4
M 5 x 20	S 500	23,50 A4
M 5 x 20	K 200	26,00 A4
M 5 x 25	S 500	26,50 A4
M 5 x 25	K 100	31,00 A4
M 5 x 30	S 500	32,00 A4
M 5 x 30	K 100	36,00 A4
M 5 x 40	K 100	49,00 A4
M 5 x 50	K 100	102,00 A4
M 6 x 8	K 100	42,00 A4
M 6 x 10	S 200	26,50 A4
M 6 x 10	K 100	31,00 A4
M 6 x 12	S 200	24,00 A4
M 6 x 12	K 100	28,50 A4
M 6 x 16	S 200	26,50 A4
M 6 x 16	K 100	31,00 A4
M 6 x 20	S 200	30,00 A4
M 6 x 20	K 100	34,00 A4
M 6 x 25	S 200	33,00 A4
M 6 x 25	K 100	37,00 A4
M 6 x 30	S 200	41,50 A4
M 6 x 30	K 100	45,50 A4
M 6 x 35	K 50	48,00 A4
M 6 x 40	K 50	53,00 A4
M 6 x 50	K 50	116,00 A4
M 8 x 10	K 50	98,00 A4
M 8 x 12	K 50	94,00 A4
M 8 x 16	K 50	96,00 A4
M 8 x 20	K 50	98,00 A4
M 8 x 25	K 50	103,00 A4

~DIN 93 A 2	00093.920
-------------	-----------




Scheiben mit Lappen

Maße → [TI-88](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)
Stahl → [S. 68](#)



4,3	S 50	120,00 A2
5,3	S 50	93,00 A2
6,4	S 50	108,00 A2
8,4	S 25	142,00 A2
10,5	S 25	180,00 A2
13	S 25	224,00 A2
17	S 10	330,00 A2
21	S 10	395,00 A2
25	S 10	510,00 A2
28	S 1	710,00 A2
31	S 1	900,00 A2
37	S 1	1480,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 93 A 4	00093.940	




Scheiben mit Lappen

Maße → [TI-88](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)
Stahl → [S. 68](#)




5,3	S 50	141,00 A4
6,4	S 50	162,00 A4
8,4	S 25	212,00 A4
10,5	S 25	275,00 A4
13	S 25	345,00 A4
17	S 10	540,00 A4
21	S 10	620,00 A4
25	S 10	780,00 A4
28	S 1	970,00 A4
31	S 1	1390,00 A4
37	S 1	2120,00 A4
43	S 1	2460,00 A4

DIN 94 A 2	00094.300
------------	-----------



Splinte

Maße → [TI-22](#) Normumstellung → [TI-10](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)
Stahl → [S. 69](#)
Messing, Kupfer → [S. 613](#)
DIN 94 → wird ersetzt durch ISO 1234




Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

1 x 8	S 1000	6,90 A2
1 x 10	S 1000	7,00 A2
1 x 16	S 1000	7,10 A2
1 x 20	S 1000	7,20 A2
1 x 25	S 1000	8,40 A2
1 x 32	S 1000	11,40 A2
1,6 x 8	S 1000	8,10 A2
1,6 x 10	S 1000	8,20 A2
1,6 x 12	S 1000	8,30 A2
1,6 x 16	S 1000	8,40 A2
1,6 x 20	S 1000	8,50 A2
1,6 x 25	S 1000	9,90 A2
1,6 x 32	S 1000	11,40 A2
2 x 10	S 1000	11,00 A2
2 x 12	S 1000	11,20 A2
2 x 14	S 1000	11,40 A2
2 x 16	S 1000	11,60 A2
2 x 20	S 1000	11,80 A2
2 x 25	S 1000	13,70 A2
2 x 32	S 1000	16,30 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
2 x 40	S	1000	19,00 A2
2,5 x 12	S	500	18,40 A2
2,5 x 16	S	500	18,90 A2
2,5 x 20	S	500	19,90 A2
2,5 x 25	S	500	23,30 A2
2,5 x 32	S	500	28,50 A2
2,5 x 36	S	500	31,00 A2
2,5 x 40	S	500	34,00 A2
2,5 x 45	S	500	37,50 A2
2,5 x 50	S	500	40,50 A2
3,2 x 16	S	500	26,00 A2
3,2 x 20	S	500	28,00 A2
3,2 x 25	S	500	32,00 A2
3,2 x 32	S	500	38,50 A2
3,2 x 36	S	500	42,50 A2
3,2 x 40	S	500	46,00 A2
3,2 x 45	S	500	52,00 A2
3,2 x 50	S	500	55,00 A2
4 x 20	S	500	44,00 A2
4 x 25	S	500	52,00 A2
4 x 28	S	500	53,00 A2
4 x 32	S	500	62,00 A2
4 x 36	S	500	68,00 A2
4 x 40	S	500	73,00 A2
4 x 45	S	500	80,00 A2
4 x 50	S	500	88,00 A2
4 x 63	S	500	114,00 A2
5 x 25	S	250	75,00 A2
5 x 28	S	250	76,00 A2
5 x 32	S	250	90,00 A2
5 x 36	S	250	99,00 A2
5 x 40	S	250	106,00 A2
5 x 45	S	250	118,00 A2
5 x 50	S	250	127,00 A2
5 x 56	S	250	141,00 A2
5 x 63	S	250	156,00 A2
5 x 71	S	250	173,00 A2
5 x 80	S	250	180,00 A2
6,3 x 32	S	250	129,00 A2
6,3 x 36	S	250	141,00 A2
6,3 x 40	S	250	152,00 A2
6,3 x 45	S	250	180,00 A2
6,3 x 50	S	250	185,00 A2
6,3 x 56	S	250	199,00 A2
6,3 x 63	S	250	220,00 A2
6,3 x 71	S	250	243,00 A2
6,3 x 80	S	250	270,00 A2
8 x 36	S	100	285,00 A2
8 x 45	S	100	310,00 A2
8 x 50	S	100	335,00 A2
8 x 56	S	100	365,00 A2
8 x 63	S	100	400,00 A2
8 x 71	S	100	440,00 A2
8 x 80	S	100	485,00 A2
10 x 63	S	50	590,00 A2
10 x 71	S	50	710,00 A2
10 x 80	S	50	770,00 A2
10 x 100	S	25	930,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 94		00094.940	A 4



Splinte

Maße → **TI-22** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 69**
Messing, Kupfer → **S. 613**

DIN 94 → wird ersetzt durch ISO 1234




Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

1 x 16	K	100	13,50 A4
1 x 20	K	100	15,60 A4
1,6 x 10	K	100	13,90 A4
1,6 x 12	K	100	14,90 A4
1,6 x 16	K	100	18,90 A4
1,6 x 20	K	100	23,80 A4
1,6 x 25	K	100	27,50 A4
1,6 x 32	K	100	31,00 A4
2 x 10	K	100	19,30 A4
2 x 16	K	100	23,10 A4
2 x 20	K	100	27,50 A4
2 x 25	K	100	32,00 A4
2 x 32	K	100	38,00 A4
2 x 40	K	100	46,50 A4
2,5 x 20	K	100	42,50 A4
2,5 x 25	K	100	54,00 A4
2,5 x 32	K	100	60,00 A4
3,2 x 16	K	100	46,00 A4
3,2 x 20	K	100	55,00 A4
3,2 x 25	K	100	62,00 A4
3,2 x 32	K	100	70,00 A4
3,2 x 36	K	100	78,00 A4
3,2 x 40	K	100	86,00 A4
3,2 x 45	K	100	95,00 A4
3,2 x 50	K	100	107,00 A4
3,2 x 63	K	100	128,00 A4
4 x 20	K	100	86,00 A4
4 x 25	K	100	99,00 A4
4 x 32	K	100	118,00 A4
4 x 40	K	100	143,00 A4
4 x 50	K	100	168,00 A4
4 x 63	K	100	188,00 A4
5 x 32	K	50	185,00 A4
5 x 36	K	50	204,00 A4
5 x 40	K	50	223,00 A4
5 x 50	K	50	265,00 A4
5 x 63	K	50	300,00 A4
6,3 x 36	K	50	290,00 A4
6,3 x 40	K	50	315,00 A4
6,3 x 50	K	50	370,00 A4
6,3 x 63	K	50	425,00 A4
6,3 x 80	K	25	480,00 A4
8 x 40	K	25	640,00 A4
8 x 45	K	25	680,00 A4
8 x 50	K	25	710,00 A4
8 x 56	S	25	740,00 A4
8 x 80	K	25	920,00 A4
8 x 100	K	25	1000,00 A4
8 x 140	K	25	1090,00 A4
10 x 71	K	25	840,00 A4
10 x 80	K	25	870,00 A4
10 x 90	K	25	880,00 A4
10 x 100	K	25	890,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
10 x 112	K	25	910,00 A4
10 x 125	K	25	920,00 A4
13 x 71	K	25	1260,00 A4
13 x 100	K	25	1310,00 A4
13 x 125	K	25	1370,00 A4
13 x 140	K	25	1430,00 A4
13 x 160	K	25	1470,00 A4
13 x 180	K	25	1520,00 A4
13 x 200	K	25	1580,00 A4


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 95		00095.920	A 2



Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-50** Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 70**
Messing → **S. 613**



2,5 x 10	S	200	14,80 A2
2,5 x 12	S	200	15,60 A2
2,5 x 16	S	200	16,40 A2
2,5 x 20	S	200	17,40 A2
2,5 x 25	S	200	19,30 A2
3 x 10	S	200	15,30 A2
3 x 12	S	200	15,60 A2
3 x 16	S	200	16,40 A2
3 x 20	S	200	17,40 A2
3 x 25	S	200	19,30 A2
3 x 30	S	200	23,20 A2
3 x 35	S	200	24,50 A2
3 x 40	S	200	28,00 A2
3,5 x 12	S	200	17,30 A2
3,5 x 16	S	200	18,10 A2
3,5 x 20	S	200	19,70 A2
3,5 x 25	S	200	25,00 A2
3,5 x 30	S	200	26,50 A2
3,5 x 35	S	200	29,00 A2
3,5 x 40	S	200	32,50 A2
4 x 10	S	200	19,80 A2
4 x 12	S	200	20,30 A2
4 x 16	S	200	21,30 A2
4 x 20	S	200	22,90 A2
4 x 25	S	200	25,00 A2
4 x 30	S	200	29,00 A2
4 x 35	S	200	32,50 A2
4 x 40	S	200	35,50 A2
4 x 45	S	200	42,00 A2
4 x 50	S	200	47,50 A2
4 x 60	S	200	54,00 A2
4 x 70	S	500	61,00 A2
4,5 x 20	S	200	32,00 A2
4,5 x 25	S	200	33,50 A2
4,5 x 30	S	200	38,50 A2
4,5 x 35	S	200	41,50 A2
4,5 x 40	S	200	45,50 A2
4,5 x 45	S	200	52,00 A2
4,5 x 50	S	200	55,00 A2
4,5 x 60	S	200	60,00 A2
5 x 20	S	200	36,50 A2
5 x 25	S	200	37,50 A2
5 x 30	S	200	40,50 A2
5 x 35	S	200	45,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 40	S	200	49,50 A2
5 x 45	S	200	58,00 A2
5 x 50	S	200	63,00 A2
5 x 60	S	200	77,00 A2
5 x 70	S	200	95,00 A2
5 x 80	S	200	174,00 A2
5 x 90	S	200	192,00 A2
5 x 100	S	200	212,00 A2
6 x 20	S	200	52,00 A2
6 x 25	S	200	53,00 A2
6 x 30	S	200	58,00 A2
6 x 35	S	200	66,00 A2
6 x 40	S	200	72,00 A2
6 x 45	S	200	80,00 A2
6 x 50	S	200	88,00 A2
6 x 60	S	100	106,00 A2
6 x 70	S	100	133,00 A2
6 x 80	S	100	174,00 A2
6 x 90	S	100	192,00 A2
6 x 100	S	100	212,00 A2
6 x 120	S	100	237,00 A2
8 x 50	S	100	163,00 A2
8 x 60	S	100	192,00 A2
8 x 70	S	100	220,00 A2
8 x 80	S	100	255,00 A2
8 x 100	S	100	320,00 A2

DIN	00096.920
96	A 2



Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz

Maße → TI-51

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 70


Messing → S. 615



2,5 x 10	S	200	14,80 A2
2,5 x 12	S	200	15,60 A2
2,5 x 16	S	200	16,40 A2
2,5 x 20	S	200	17,40 A2
2,5 x 25	S	200	19,30 A2
3 x 10	S	200	15,30 A2
3 x 12	S	200	15,60 A2
3 x 16	S	200	16,40 A2
3 x 20	S	200	17,40 A2
3 x 25	S	200	19,30 A2
3 x 30	S	200	23,20 A2
3 x 35	S	200	24,50 A2
3 x 40	S	200	28,00 A2
3,5 x 16	S	200	18,10 A2
3,5 x 20	S	200	19,70 A2
3,5 x 25	S	200	25,00 A2
3,5 x 30	S	200	26,50 A2
3,5 x 35	S	200	29,00 A2
3,5 x 40	S	200	32,50 A2
4 x 12	S	200	20,30 A2
4 x 16	S	200	21,30 A2
4 x 20	S	200	22,90 A2
4 x 25	S	200	25,00 A2
4 x 30	S	200	29,00 A2
4 x 35	S	200	32,50 A2
4 x 40	S	200	35,50 A2
4 x 45	S	200	42,00 A2
4 x 50	S	200	47,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 60	S	200	65,00 A2
4,5 x 20	S	200	32,00 A2
4,5 x 25	S	200	34,50 A2
4,5 x 30	S	200	38,50 A2
4,5 x 35	S	200	41,50 A2
4,5 x 40	S	200	45,50 A2
4,5 x 45	S	200	52,00 A2
4,5 x 50	S	200	55,00 A2
4,5 x 60	S	200	60,00 A2
5 x 20	S	200	36,50 A2
5 x 25	S	200	37,50 A2
5 x 30	S	200	40,50 A2
5 x 35	S	200	45,50 A2
5 x 40	S	200	49,50 A2
5 x 45	S	200	58,00 A2
5 x 50	S	200	63,00 A2
5 x 60	S	200	77,00 A2
5 x 70	S	200	95,00 A2
5 x 80	S	200	174,00 A2
6 x 20	S	200	52,00 A2
6 x 25	S	200	53,00 A2
6 x 30	S	200	58,00 A2
6 x 35	S	200	66,00 A2
6 x 40	S	200	72,00 A2
6 x 50	S	200	88,00 A2
6 x 60	S	100	106,00 A2
6 x 70	S	100	133,00 A2
6 x 80	S	100	174,00 A2
6 x 90	S	100	192,00 A2
6 x 100	S	100	212,00 A2

DIN	00097.920
97	A 2



Senk-Holzschrauben mit Schlitz

Maße → TI-51

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 70


Messing → S. 615



2,5 x 10	S	200	14,80 A2
2,5 x 12	S	200	15,60 A2
2,5 x 16	S	200	16,40 A2
2,5 x 20	S	200	17,40 A2
2,5 x 25	S	200	19,30 A2
3 x 10	S	200	15,30 A2
3 x 12	S	200	15,60 A2
3 x 16	S	200	16,40 A2
3 x 20	S	200	17,40 A2
3 x 25	S	200	19,30 A2
3 x 30	S	200	23,20 A2
3 x 35	S	200	24,50 A2
3 x 40	S	200	28,00 A2
3,5 x 12	S	200	17,30 A2
3,5 x 16	S	200	18,10 A2
3,5 x 20	S	200	19,70 A2
3,5 x 25	S	200	25,00 A2
3,5 x 30	S	200	26,50 A2
3,5 x 35	S	200	29,00 A2
3,5 x 40	S	200	32,50 A2
4 x 12	S	200	20,30 A2
4 x 16	S	200	21,30 A2
4 x 20	S	200	22,90 A2
4 x 25	S	200	25,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 30	S	200	29,00 A2
4 x 35	S	200	32,50 A2
4 x 40	S	200	35,50 A2
4 x 45	S	200	42,00 A2
4 x 50	S	200	47,50 A2
4 x 60	S	200	54,00 A2
4 x 70	S	200	90,00 A2
4,5 x 20	S	200	32,00 A2
4,5 x 25	S	200	31,50 A2
4,5 x 30	S	200	38,50 A2
4,5 x 35	S	200	41,50 A2
4,5 x 40	S	200	45,50 A2
4,5 x 45	S	200	52,00 A2
4,5 x 50	S	200	55,00 A2
4,5 x 60	S	200	60,00 A2
5 x 20	S	200	36,50 A2
5 x 25	S	200	37,50 A2
5 x 30	S	200	40,50 A2
5 x 35	S	200	45,50 A2
5 x 40	S	200	49,50 A2
5 x 45	S	200	58,00 A2
5 x 50	S	200	63,00 A2
5 x 60	S	200	77,00 A2
5 x 70	S	200	95,00 A2
5 x 80	S	200	174,00 A2
5 x 100	S	200	212,00 A2
6 x 20	S	200	62,00 A2
6 x 25	S	200	53,00 A2
6 x 30	S	200	58,00 A2
6 x 35	S	200	66,00 A2
6 x 40	S	200	72,00 A2
6 x 45	S	200	80,00 A2
6 x 50	S	200	88,00 A2
6 x 60	S	100	106,00 A2
6 x 70	S	100	133,00 A2
6 x 80	S	100	174,00 A2
6 x 90	S	100	192,00 A2
6 x 100	S	100	212,00 A2
8 x 50	S	100	163,00 A2
8 x 60	S	100	192,00 A2
8 x 70	S	100	220,00 A2
8 x 80	S	100	255,00 A2
8 x 90	S	100	320,00 A2
8 x 100	S	100	320,00 A2

DIN	00099.927
99	A 2
	Form N



Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, N = geneigte Griffachse

Maße → TI-125

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 70



Länge / Innengewinde M

N 80 M 10	S	1	6300,00 A2
N 100 M 12	S	1	8200,00 A2
N 125 M 16	S	1	12200,00 A2
N 160 M 20	S	1	13700,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00125.921		
125-1	A 2 140 HV	Form A



Scheiben, A = ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 70**
 Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 616**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø x Außen Ø Dicke

1,7	x	4	x	0,3	S	1000	22,80A2
2,2	x	5	x	0,3	S	1000	4,30A2
2,2	x	5	x	0,3	K	200	7,60A2
2,5	x	6	x	0,5	S	1000	4,30A2
2,5	x	6	x	0,5	K	200	7,60A2
2,7	x	6	x	0,5	S	1000	4,30A2
2,7	x	6	x	0,5	K	200	7,60A2
2,8	x	7	x	0,5	S	1000	4,30A2
2,8	x	7	x	0,5	K	200	7,60A2
3,2	x	7	x	0,5	S	1000	1,90A2
3,2	x	7	x	0,5	K	200	4,30A2
3,7	x	8	x	0,5	S	1000	2,65A2
3,7	x	8	x	0,5	K	200	5,30A2
4,3	x	9	x	0,8	S	1000	2,20A2
4,3	x	9	x	0,8	K	200	4,45A2
5,3	x	10	x	1	S	1000	2,65A2
5,3	x	10	x	1	K	100	6,90A2
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	4,95A2
6,4	x	12	x	1,6	K	100	9,70A2
7,4	x	14	x	1,6	S	1000	10,80A2
8,4	x	16	x	1,6	S	1000	8,20A2
8,4	x	16	x	1,6	K	100	14,40A2
10,5	x	20	x	2	S	1000	14,80A2
10,5	x	20	x	2	K	100	22,60A2
13	x	24	x	2,5	S	500	25,00A2
13	x	24	x	2,5	K	100	34,00A2
15	x	28	x	2,5	S	500	51,00A2
15	x	28	x	2,5	K	50	67,00A2
17	x	30	x	3	S	500	51,00A2
17	x	30	x	3	K	50	67,00A2
19	x	34	x	3	S	200	69,00A2
19	x	34	x	3	K	25	101,00A2
21	x	37	x	3	S	200	69,00A2
21	x	37	x	3	K	25	101,00A2
23	x	39	x	3	S	200	152,00A2
23	x	39	x	3	K	25	184,00A2
25	x	44	x	4	S	200	152,00A2
25	x	44	x	4	K	25	184,00A2
28	x	50	x	4	S	100	310,00A2
28	x	50	x	4	K	10	390,00A2
31	x	56	x	4	S	100	420,00A2
31	x	56	x	4	K	10	510,00A2
34	x	60	x	5	S	100	440,00A2
34	x	60	x	5	K	10	580,00A2
37	x	66	x	5	S	100	550,00A2
37	x	66	x	5	K	10	600,00A2
40	x	72	x	6	S	10	650,00A2
43	x	78	x	7	S	10	1670,00A2
46	x	85	x	7	S	10	2650,00A2
50	x	92	x	8	S	1	7400,00A2
54	x	98	x	8	S	1	9900,00A2
58	x	105	x	9	S	1	18400,00A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00125.922		
125-1	A 2 140 HV	Form B




Scheiben, B = mit Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 72**
 Messing → **S. 616**

DIN 125-1 Form B → wird ersetzt durch ISO 7090



Innen Ø x Außen Ø Dicke

4,3	x	9	x	0,8	S	1000	52,00A2
5,3	x	10	x	1	S	1000	15,90A2
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	18,40A2
8,4	x	16	x	1,6	S	500	24,10A2
10,5	x	20	x	2	S	250	39,00A2
13	x	24	x	2,5	S	250	61,00A2
17	x	30	x	3	S	100	116,00A2
21	x	37	x	3	S	50	176,00A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00125.941		
125-1	A 4 140 HV	Form A



Scheiben, A = ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 70**
 Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 616**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø x Außen Ø Dicke

2,2	x	5	x	0,3	S	1000	12,40A4
2,5	x	6	x	0,5	S	1000	12,40A4
2,7	x	6	x	0,5	S	1000	10,10A4
3,2	x	7	x	0,5	S	1000	2,45A4
3,2	x	7	x	0,5	K	200	4,95A4
4,3	x	9	x	0,8	S	1000	2,75A4
4,3	x	9	x	0,8	K	200	5,30A4
5,3	x	10	x	1	S	1000	3,60A4
5,3	x	10	x	1	K	100	8,30A4
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	9,60A4
6,4	x	12	x	1,6	K	100	16,00A4
8,4	x	16	x	1,6	S	1000	13,70A4
8,4	x	16	x	1,6	K	100	19,80A4
10,5	x	20	x	2	S	1000	29,00A4
10,5	x	20	x	2	K	100	38,00A4
13	x	24	x	2,5	S	500	39,50A4
13	x	24	x	2,5	K	100	49,00A4
15	x	28	x	2,5	S	500	75,00A4
15	x	28	x	2,5	K	50	93,00A4
17	x	30	x	3	S	500	75,00A4

Abmessungen					VE	Stück	€/100/Obf.
17	x	30	x	3	K	50	93,00A4
19	x	34	x	3	S	200	107,00A4
19	x	34	x	3	K	25	143,00A4
21	x	37	x	3	S	200	107,00A4
21	x	37	x	3	K	25	143,00A4
23	x	39	x	3	K	25	260,00A4
25	x	44	x	4	S	200	221,00A4
25	x	44	x	4	K	25	260,00A4
28	x	50	x	4	S	100	460,00A4
28	x	50	x	4	K	10	550,00A4
31	x	56	x	4	S	100	610,00A4
31	x	56	x	4	K	10	700,00A4
34	x	60	x	5	S	10	810,00A4
37	x	66	x	5	S	10	890,00A4
40	x	72	x	6	S	10	1730,00A4
43	x	78	x	7	S	10	1770,00A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00125.942		
125-1	A 4 140 HV	Form B




Scheiben, B = mit Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 72**
 Messing → **S. 616**

DIN 125-1 Form B → wird ersetzt durch ISO 7090



Innen Ø x Außen Ø Dicke

4,3	x	9	x	0,8	S	1000	59,00A4
5,3	x	10	x	1	S	1000	23,30A4
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	27,50A4
8,4	x	16	x	1,6	S	500	39,00A4
10,5	x	20	x	2	S	250	57,00A4
13	x	24	x	2,5	S	250	76,00A4
17	x	30	x	3	S	100	143,00A4
19	x	34	x	3	S	50	168,00A4
21	x	37	x	3	S	50	214,00A4
23	x	39	x	3	S	50	390,00A4
25	x	44	x	4	S	25	475,00A4
28	x	50	x	4	S	25	485,00A4
31	x	56	x	4	S	25	600,00A4
34	x	60	x	5	S	25	1730,00A4
37	x	66	x	5	S	10	4650,00A4
43	x	78	x	7	S	10	6200,00A4
46	x	85	x	7	S	10	9100,00A4
50	x	92	x	8	S	10	10300,00A4
54	x	98	x	8	S	1	10700,00A4
58	x	105	x	9	S	1	12400,00A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00125.951		
125-1	1.4571 (A 5)	Form A



Scheiben, A = ohne Fase


Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 70**

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 616**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø x Außen Ø Dicke

6,4	x	12	x	1,6	S	100	95,00 A 5
8,4	x	16	x	1,6	S	100	104,00 A 5
10,5	x	20	x	2	S	100	200,00 A 5
13	x	24	x	2,5	S	50	225,00 A 5
17	x	30	x	3	S	50	330,00 A 5
21	x	37	x	3	S	25	485,00 A 5
25	x	44	x	4	S	25	1850,00 A 5
31	x	56	x	4	S	10	2210,00 A 5

~DIN	00127.961	
127	1.4310	Form A



Federringe, A = aufgebogen

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-88**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 73**



A 3	S	1000	2,85
A 3	K	100	5,30
A 4	S	1000	3,90
A 4	K	100	6,80
A 5	S	1000	4,85
A 5	K	100	8,20
A 6	S	1000	9,70
A 6	K	100	15,40
A 8	S	1000	16,70
A 8	K	100	26,00
A 10	S	1000	25,50
A 10	K	100	39,00
A 12	S	500	37,00
A 12	K	100	56,00
A 16	S	100	84,00
A 20	S	100	142,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 00127.941		
127	A 4	Form A



Federringe, A = aufgebogen

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-88**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 73**



A 3	S	1000	3,50 A 4
A 3	K	100	6,60 A 4
A 4	S	1000	4,55 A 4
A 4	K	100	8,10 A 4
A 5	S	1000	6,60 A 4
A 5	K	100	10,70 A 4
A 6	S	1000	12,40 A 4
A 6	K	100	19,30 A 4
A 8	S	1000	21,40 A 4
A 8	K	100	33,50 A 4
A 10	S	1000	33,00 A 4
A 10	K	100	51,00 A 4
A 12	S	500	46,50 A 4
A 12	K	100	71,00 A 4
A 16	S	100	114,00 A 4
A 20	S	100	181,00 A 4

~DIN	00127.962	
127	1.4310	Form B



Federringe, B = glatt


Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-88**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 74**

Bronze → **S. 617**



B 2	S	1000	3,45
B 2	K	100	6,90
B 2,3	S	1000	3,45
B 2,5	S	1000	3,45
B 2,5	K	100	6,90
B 2,6	S	1000	3,45
B 3	S	1000	1,75
B 3	K	100	4,45
B 3,5	S	1000	2,65
B 4	S	1000	1,90
B 4	K	100	4,85
B 5	S	1000	2,50
B 5	K	100	5,30

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 6	S	1000	4,65
B 6	K	100	7,70
B 8	S	1000	7,90
B 8	K	100	12,40
B 10	S	1000	14,00
B 10	K	100	19,40
B 12	S	500	21,60
B 12	K	100	27,50
B 14	K	50	52,00
B 16	S	100	45,00
B 16	K	50	73,00
B 18	K	50	68,00
B 20	S	100	62,00
B 20	K	25	81,00
B 22	K	25	161,00
B 24	K	25	161,00
B 27	K	10	295,00
B 30	K	10	550,00
B 33	K	10	690,00
B 36	K	10	910,00

~DIN	00127.942	
127	A 4	Form B



Federringe, B = glatt


Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-88**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Federstahl → **S. 74**

Bronze → **S. 617**



B 2	S	1000	4,10 A 4
B 2	K	100	8,00 A 4
B 2,5	S	1000	4,10 A 4
B 2,5	K	100	8,00 A 4
B 3	S	1000	2,25 A 4
B 3	K	100	5,40 A 4
B 3,5	S	1000	3,25 A 4
B 4	S	1000	2,60 A 4
B 4	K	100	5,70 A 4
B 5	S	1000	3,50 A 4
B 5	K	100	6,70 A 4
B 6	S	1000	7,00 A 4
B 6	K	100	10,20 A 4
B 8	S	1000	12,40 A 4
B 8	K	100	17,30 A 4
B 10	S	1000	26,00 A 4
B 10	K	100	33,00 A 4
B 12	S	500	36,50 A 4
B 12	K	100	43,50 A 4
B 14	K	50	77,00 A 4
B 16	S	100	69,00 A 4
B 16	K	50	98,00 A 4
B 18	K	50	112,00 A 4
B 20	K	25	118,00 A 4
B 22	K	25	223,00 A 4
B 24	K	25	223,00 A 4
B 27	K	10	480,00 A 4
B 30	K	10	810,00 A 4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00128.961	
128	1.4310	Form A



Federringe,
A = gewölbt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-89**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 75**



A 3	S 1000	5,80
A 3	K 100	8,60
A 4	S 1000	6,70
A 4	K 100	9,30
A 5	S 1000	9,30
A 5	K 100	12,90
A 6	S 1000	14,60
A 6	K 100	16,70
A 8	S 1000	23,70
A 8	K 100	26,00
A 10	S 1000	36,50
A 10	K 100	38,50
A 12	S 500	52,00
A 12	K 100	53,00
A 16	S 250	173,00
A 16	K 50	176,00
A 18	K 25	190,00
A 20	K 25	290,00

~DIN	00128.962	
128	1.4310	Form B



Federringe,
B = gewellt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-89**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 75**



B 4	S 1000	12,20
B 5	S 1000	12,90
B 6	S 1000	18,20
B 8	S 1000	28,00
B 10	S 1000	44,50
B 12	S 500	61,00
B 14	S 500	40,00
B 16	S 500	114,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00128.941	
128	A 4	Form A



Federringe,
A = gewölbt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-89**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 75**



A 2,2	S 1000	20,00 A4
A 2,5	S 1000	20,00 A4
A 3	S 1000	21,40 A4
A 4	S 1000	24,40 A4
A 5	S 1000	26,50 A4
A 6	S 1000	28,50 A4
A 6	K 100	30,50 A4
A 8	S 1000	41,50 A4
A 8	K 100	44,00 A4
A 10	S 1000	69,00 A4
A 10	K 100	71,00 A4
A 12	S 500	92,00 A4
A 12	K 100	95,00 A4
A 16	S 250	325,00 A4
A 16	K 50	325,00 A4
A 20	S 100	370,00 A4
A 20	K 50	375,00 A4
A 24	S 25	380,00 A4
A 27	S 10	780,00 A4
A 30	S 10	670,00 A4

~DIN	00137.961	
137	1.4310	Form A



Federscheiben,
A = gewölbt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-89**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 76**



A 2	S 1000	5,20
A 2	K 100	8,20
A 2,3	S 1000	5,50
A 2,6	S 1000	3,45
A 2,6	K 100	7,10
A 3	S 1000	4,45
A 3	K 100	8,60
A 3,5	S 1000	8,80
A 3,5	K 100	14,00
A 4	S 1000	6,90

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
A 5	S 1000	9,70
A 5	K 100	16,30
A 6	S 1000	10,60
A 6	K 100	17,10
A 8	S 1000	15,00
A 8	K 100	24,50
A 10	S 1000	33,00
A 10	K 100	42,00

~DIN	00137.941	
137	A 4	Form A



Federscheiben,
A = gewölbt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-89**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 76**



A 4	S 1000	18,90 A4
A 5	S 1000	27,50 A4
A 6	S 1000	34,00 A4
A 8	S 1000	48,50 A4
A 10	S 1000	107,00 A4

~DIN	00137.962	
137	1.4310	Form B



Federscheiben,
B = gewellt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-89**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 76**



B 3	S 1000	9,70
B 3	K 100	13,30
B 4	S 1000	5,60
B 4	K 100	9,20
B 5	S 1000	7,50
B 5	K 100	11,60
B 6	S 1000	8,80
B 6	K 100	13,30
B 8	S 1000	19,00
B 8	K 100	26,50
B 10	S 1000	42,50
B 10	K 100	56,00
B 12	S 500	68,00
B 12	K 50	71,00
B 16	S 250	144,00
B 16	K 25	146,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
B 20	S	25	285,00
B 24	S	100	540,00
B 30	S	100	1220,00

~DIN	00137.942
137	A 4 Form B



Federscheiben,
B = gewellt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.


Maße → TI-89 Werkstoffeigensch. → TI-236

Federstahl → S. 76



B 3	S	1000	16,80 A4
B 4	S	1000	25,50 A4
B 5	S	1000	27,50 A4
B 6	S	1000	34,00 A4
B 8	S	1000	48,50 A4
B 10	S	1000	107,00 A4
B 12	S	500	164,00 A4
B 14	S	250	320,00 A4
B 16	S	250	345,00 A4
B 20	S	25	680,00 A4

DIN	00315.920
315	A 2




Flügelmuttern, runde Flügelform,
Produktklasse C (g)

Maße → TI-72 Werkstoffeigensch. → TI-236

Temperguss → S. 77

Messing → S. 617

kleine Form → Artikel 88215



M 4	S	50	690,00 A2
M 5	S	50	710,00 A2
M 6	S	50	710,00 A2
M 8	S	25	740,00 A2
M 10	S	25	860,00 A2
M 12	S	10	1290,00 A2
M 16	S	10	1730,00 A2
M 20	S	10	2470,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00315.940		
315	A 4		




Flügelmuttern, runde Flügelform,
Produktklasse C (g)

Maße → TI-72 Werkstoffeigensch. → TI-236

Temperguss → S. 77


Messing → S. 617

kleine Form → Artikel 88215



M 5	S	10	820,00 A4
M 6	S	10	880,00 A4
M 8	S	1	1030,00 A4
M 10	S	1	1280,00 A4
M 12	S	1	1850,00 A4
M 16	S	1	2460,00 A4

~DIN	88215.920
315	A 2 Artikel 88215



Flügelmuttern, kantige Flügelform,
kleine "amerikanische" Ausführung,
Produktklasse C (g)

Maße → TI-79 Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 78



M 4	S	100	72,00 A2
M 5	S	100	85,00 A2
M 6	S	100	120,00 A2
M 8	S	100	142,00 A2
M 10	S	100	220,00 A2
M 12	S	50	520,00 A2


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	88215.940		
315	A 4 Artikel 88215		



Flügelmuttern, kantige Flügelform,
kleine "amerikanische" Ausführung,
Produktklasse C (g)


Maße → TI-79 Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 78



M 4	S	100	105,00 A4
M 5	S	50	107,00 A4
M 6	S	50	145,00 A4
M 8	S	25	193,00 A4
M 10	S	25	315,00 A4
M 12	S	10	740,00 A4

~DIN	00316.920
316	A 2




Flügelschrauben, kantige Flügel,
kleine "amerikanische" Ausführung,
Produktklasse C (g)

Maße → TI-29 Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 78


Messing → S. 618



M 4	x	10	S	100	260,00 A2
M 4	x	20	S	50	270,00 A2
M 4	x	30	S	100	280,00 A2
M 5	x	10	S	100	243,00 A2
M 5	x	16	S	50	255,00 A2
M 5	x	20	S	50	265,00 A2
M 5	x	25	S	50	275,00 A2
M 5	x	30	S	50	280,00 A2
M 6	x	10	S	25	360,00 A2
M 6	x	12	S	25	365,00 A2
M 6	x	16	S	25	365,00 A2
M 6	x	20	S	25	370,00 A2
M 6	x	25	S	25	380,00 A2
M 6	x	30	S	25	390,00 A2
M 6	x	40	S	100	410,00 A2
M 6	x	50	S	100	460,00 A2
M 8	x	10	S	100	530,00 A2
M 8	x	16	S	25	540,00 A2
M 8	x	20	S	10	570,00 A2
M 8	x	25	S	10	570,00 A2
M 8	x	30	S	10	600,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 35	S	100	580,00 A2
M 8 x 40	S	10	640,00 A2
M 8 x 45	S	50	620,00 A2
M 8 x 50	S	50	660,00 A2
M 8 x 60	S	50	750,00 A2
M 10 x 16	S	50	710,00 A2
M 10 x 20	S	10	740,00 A2
M 10 x 25	S	10	750,00 A2
M 10 x 30	S	10	780,00 A2
M 10 x 40	S	10	820,00 A2
M 10 x 50	S	20	900,00 A2
M 10 x 60	S	20	990,00 A2

~DIN	00316.940
316	A 4



Flügelschrauben, kantige Flügel, kleine "amerikanische" Ausführung, Produktklasse C (g)


Maße → **TI-29** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 78**
Messing → **S. 618**



M 6 x 16	S	100	510,00 A4
M 6 x 20	S	100	520,00 A4
M 6 x 25	S	100	540,00 A4
M 6 x 30	S	100	560,00 A4
M 8 x 16	S	100	760,00 A4
M 8 x 20	S	100	760,00 A4
M 8 x 25	S	100	790,00 A4
M 8 x 30	S	100	820,00 A4
M 10 x 25	S	50	1070,00 A4
M 10 x 30	S	50	1120,00 A4
M 12 x 30	S	25	2310,00 A4
M 12 x 35	S	25	2380,00 A4

DIN	00404.910
404	A 1



Kreuzlochschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-29** Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 78**



M 3 x 6	S	100	305,00 A1
M 3 x 8	S	100	315,00 A1
M 3 x 10	S	100	320,00 A1
M 4 x 10	S	100	375,00 A1
M 4 x 16	S	100	385,00 A1
M 4 x 20	S	100	390,00 A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 25	S	100	395,00 A1
M 4 x 30	S	100	400,00 A1
M 5 x 10	S	100	530,00 A1
M 5 x 12	S	100	540,00 A1
M 5 x 16	S	100	550,00 A1
M 5 x 30	S	100	560,00 A1

DIN	00427.910
427	A 1



Schaftschrauben mit Kegelkuppe, mit Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 79**

DIN 427 → wird ersetzt durch ISO 2342 (austauschbar)



M 3 x 6	S	100	89,00 A1
M 3 x 8	S	100	99,00 A1
M 4 x 8	S	100	105,00 A1
M 4 x 10	S	100	110,00 A1
M 4 x 12	S	100	118,00 A1
M 4 x 16	S	100	127,00 A1
M 4 x 20	S	100	137,00 A1
M 5 x 10	S	100	118,00 A1
M 5 x 12	S	100	122,00 A1
M 5 x 16	S	100	161,00 A1
M 5 x 20	S	100	201,00 A1
M 6 x 12	S	100	260,00 A1
M 6 x 16	S	100	265,00 A1
M 6 x 20	S	100	270,00 A1
M 6 x 30	S	100	285,00 A1
M 8 x 16	S	100	360,00 A1
M 8 x 20	S	100	375,00 A1
M 10 x 20	S	100	495,00 A1
M 10 x 25	S	100	540,00 A1
M 10 x 30	S	100	570,00 A1
M 10 x 50	S	100	660,00 A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00431.942		
431	A 4		Form B



Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewindeansenkung


Maße → **TI-60**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 80**

Messing → **S. 618**

Muttern mit ISO-Schlüsselweiten auf Anfrage



Form/Gewinde BG – Schlüsselweite

BG 1/8 SW19	S	25	214,00 A4
BG 1/4 SW22	S	25	330,00 A4
BG 3/8	S	25	420,00 A4
BG 1/2 SW32	S	10	610,00 A4
BG 3/4	S	10	910,00 A4
BG 1	S	1	1700,00 A4
BG 1 1/4	S	1	4550,00 A4
BG 1 1/2	S	1	6000,00 A4

~DIN	00432.920
432	A 2




Scheiben mit Außennase

Maße → **TI-90**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 80**



5,3	S	50	178,00 A2
6,4	S	50	186,00 A2
8,4	S	50	224,00 A2
10,5	S	50	285,00 A2
13	S	100	360,00 A2
17	S	50	465,00 A2
21	S	25	580,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00432.940	
432	A 4	




Scheiben mit Außennase

Maße → TI-90 Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 80



4,3	S	25	214,00 A4
5,3	S	25	223,00 A4
6,4	S	25	345,00 A4
8,4	S	25	265,00 A4
10,5	S	25	340,00 A4
13	S	25	435,00 A4
15	S	25	485,00 A4
17	S	25	610,00 A4
19	S	10	820,00 A4
21	S	10	750,00 A4
25	S	10	980,00 A4
31	S	1	1700,00 A4
37	S	1	2550,00 A4

DIN	00433.920
433-1	A 2



Scheiben

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → TI-84 Normumstellung → TI-84
Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 80
Messing → S. 618

DIN 433 → wird ersetzt durch ISO 7092




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

2,2	x	4,5	x	0,3	S	2000	6,50 A2
2,2	x	4,5	x	0,3	K	200	10,60 A2
2,5	x	5	x	0,5	S	2000	5,40 A2
2,7	x	5	x	0,5	S	2000	4,30 A2
3,2	x	6	x	0,5	S	2000	2,10 A2
3,2	x	6	x	0,5	K	200	4,45 A2
4,3	x	8	x	0,5	S	2000	2,35 A2
4,3	x	8	x	0,5	K	200	4,45 A2
5,3	x	9	x	1	S	2000	3,35 A2
5,3	x	9	x	1	K	200	6,20 A2
6,4	x	11	x	1,6	S	1000	4,95 A2
6,4	x	11	x	1,6	K	100	8,40 A2
8,4	x	15	x	1,6	S	1000	9,90 A2
8,4	x	15	x	1,6	K	100	15,80 A2
10,5	x	18	x	1,6	S	1000	12,20 A2
10,5	x	18	x	1,6	K	100	18,40 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
13 x 20 x 2 S	100	20,10 A2
15 x 24 x 2,5 S	100	31,50 A2
17 x 28 x 2,5 S	50	40,50 A2

DIN	00433.940
433-1	A 4



Scheiben

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → TI-84 Normumstellung → TI-84
Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 80
Messing → S. 618
DIN 433 → wird ersetzt durch ISO 7092



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

3,2	x	6	x	0,5	S	2000	3,25 A4
3,2	x	6	x	0,5	K	200	5,90 A4
4,3	x	8	x	0,5	S	2000	4,35 A4
4,3	x	8	x	0,5	K	200	7,70 A4
5,3	x	9	x	1	S	2000	5,30 A4
5,3	x	9	x	1	K	200	8,80 A4
6,4	x	11	x	1,6	S	1000	8,10 A4
6,4	x	11	x	1,6	K	100	14,50 A4
8,4	x	15	x	1,6	S	1000	14,70 A4
8,4	x	15	x	1,6	K	100	21,70 A4
10,5	x	18	x	1,6	S	1000	20,00 A4
10,5	x	18	x	1,6	K	100	29,00 A4
13	x	20	x	2	S	100	36,50 A4
17	x	28	x	2,5	S	50	64,00 A4
21	x	34	x	3	S	25	94,00 A4
25	x	39	x	4	S	25	375,00 A4

DIN	00434.920
434	A 2



Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger


Maße → TI-86 Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 81



Innen Ø


9	S	50	445,00 A2
11	S	50	445,00 A2
13,5	S	50	740,00 A2
17,5	S	25	870,00 A2
22	S	10	1290,00 A2
26	S	10	1940,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00434.940	
434	A 4	



Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger


Maße → TI-86 Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 81



Innen Ø


9	S	50	680,00 A4
11	S	50	680,00 A4
13,5	S	50	910,00 A4
17,5	S	25	1070,00 A4
22	S	10	1730,00 A4
26	S	10	2600,00 A4

DIN	00435.920
435	A 2



Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger


Maße → TI-86 Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 81



Innen Ø

9	S	50	1160,00 A2
11	S	50	1240,00 A2
13,5	S	50	1290,00 A2
17,5	S	25	1410,00 A2
22	S	10	1860,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00436.920		
436	A 2	



Scheiben, vierkant

vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → **TI-86**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 82**



Innen Ø x Außenmaß x Dicke • ÜH-Fabrikate

11	x	30	x	3	S	100	54,00 A2
13,5	x	40	x	4	S	100	118,00 A2
17,5	x	50	x	5	S	50	224,00 A2
22	x	60	x	5	S	50	375,00 A2
26	x	80	x	6	S	50	970,00 A2
30	x	90	x	6	S	25	1160,00 A2

DIN	00439.922	
439	A 2	Form B



Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen

Maße → **TI-61**

Normumstellung → **TI-7**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 82**

Messing → **S. 619**


DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 2	S	100	38,00 A2
BM 2,5	S	100	33,00 A2
BM 3	S	1000	24,30 A2
BM 3	K	100	28,50 A2
BM 4	S	1000	23,30 A2
BM 4	K	100	27,50 A2
BM 5	S	1000	23,30 A2
BM 5	K	100	27,50 A2
BM 6	S	1000	33,50 A2
BM 6	K	100	37,50 A2
BM 8	S	1000	62,00 A2
BM 8	K	100	67,00 A2
BM 10	S	500	124,00 A2
BM 10	K	50	131,00 A2
BM 12	S	250	139,00 A2
BM 12	K	50	146,00 A2
BM 14	S	25	395,00 A2
BM 16	S	100	485,00 A2
BM 16	K	25	495,00 A2
BM 18	S	10	700,00 A2
BM 20	S	10	880,00 A2
BM 22	S	10	1120,00 A2
BM 24	S	10	1500,00 A2
BM 27	S	10	2030,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
BM 30	S 10	2850,00 A2
BM 36	S 1	5100,00 A2

DIN	00439.942	
439	A 4	Form B



Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen

Maße → **TI-61**

Normumstellung → **TI-7**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 82**


Messing → **S. 619**

DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 2	S	100	63,00 A4
BM 2,5	S	100	63,00 A4
BM 3	S	100	36,50 A4
BM 4	S	100	35,50 A4
BM 5	S	100	41,00 A4
BM 6	S	100	47,50 A4
BM 8	S	100	89,00 A4
BM 10	S	50	166,00 A4
BM 12	S	50	355,00 A4
BM 14	S	25	530,00 A4
BM 16	S	25	680,00 A4
BM 18	S	10	930,00 A4
BM 20	S	10	1220,00 A4
BM 24	S	10	2040,00 A4
BM 27	S	10	2850,00 A4
BM 30	S	10	3950,00 A4
BM 36	S	1	7100,00 A4
BM 42	S	1	11200,00 A4

DIN	00439.927	
439	A 2	Form B - Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, B = mit Fasen

Maße → **TI-61**

Normumstellung → **TI-7**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 83**

DIN 439 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8675



BM 8	x	1	S	100	129,00 A2
BM 10	x	1	S	50	231,00 A2
BM 10	x	1,25	S	50	231,00 A2
BM 12	x	1,25	S	50	305,00 A2
BM 12	x	1,5	S	50	305,00 A2
BM 14	x	1,5	S	25	450,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
BM 16	x 1,5	S 25 560,00 A2
BM 18	x 1	S 10 570,00 A2
BM 18	x 1,5	S 10 790,00 A2
BM 20	x 1,5	S 10 1010,00 A2
BM 24	x 1,5	S 10 1710,00 A2
BM 30	x 1,5	S 10 3200,00 A2
BM 30	x 2	S 10 3200,00 A2
BM 36	x 1,5	S 1 5800,00 A2

DIN	00439.947	
439	A 4	Form B - Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, B = mit Fasen


Maße → **TI-61**

Normumstellung → **TI-7**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 83**

DIN 439 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8675



BM 10	x	1	S	50	310,00 A4
BM 10	x	1,25	S	50	310,00 A4
BM 12	x	1,25	S	50	405,00 A4
BM 12	x	1,5	S	50	405,00 A4
BM 16	x	1,5	S	25	770,00 A4
BM 18	x	1,5	S	10	1040,00 A4
BM 20	x	1,5	S	10	1370,00 A4
BM 22	x	1,5	S	10	1980,00 A4
BM 24	x	1,5	S	10	2310,00 A4
BM 24	x	2	S	10	2310,00 A4
BM 30	x	1,5	S	10	4450,00 A4
BM 30	x	2	S	10	4450,00 A4
BM 33	x	2	S	1	5800,00 A4
BM 36	x	3	S	1	7100,00 A4

DIN	00440.928	
440	A 2	Form R



Scheiben, R = mit Rundloch

vorwiegend für Holzkonstruktionen


Maße → **TI-84**

Normumstellung → **TI-84**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 84**

DIN 440 Form R → wird ersetzt durch ISO 7094



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

R 5,5	x	18	x	2	S	100	15,20 A2
R 6,6	x	22	x	2	S	100	20,90 A2
R 9	x	28	x	3	S	100	49,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
R 11 x 34 x 3 S 50			72,00 A2
R 13,5 x 44 x 4 S 50			159,00 A2
R 17,5 x 56 x 5 S 50			305,00 A2
R 22 x 72 x 6 S 50			640,00 A2

DIN	00440.948
440	A 4 Form R



Scheiben, R = mit Rundloch

vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 84**


DIN 440 Form R → wird ersetzt durch ISO 7094



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

R 5,5 x 18 x 2 S 100	64,00 A4
R 6,6 x 22 x 2 S 100	89,00 A4
R 9 x 28 x 3 S 100	196,00 A4
R 11 x 34 x 3 S 50	305,00 A4
R 13,5 x 44 x 4 S 50	475,00 A4
R 17,5 x 56 x 5 S 50	1520,00 A4
R 22 x 72 x 6 S 50	2230,00 A4

DIN	00444.922
444	A 2 Form B



Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)

Maße → **TI-30** Anziehmomente → **TI-249**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 85**

Messing → **S. 619**




Gewinde M x Länge l

BM 5 x 40 S 10	570,00 A2
BM 6 x 30 S 10	590,00 A2
BM 6 x 35 S 10	650,00 A2
BM 6 x 40 S 10	650,00 A2
BM 6 x 45 S 10	720,00 A2
BM 6 x 50 S 10	720,00 A2
BM 6 x 55 S 10	780,00 A2
BM 6 x 60 S 10	780,00 A2
BM 8 x 30 S 10	760,00 A2
BM 8 x 35 S 10	820,00 A2
BM 8 x 40 S 10	820,00 A2
BM 8 x 45 S 10	830,00 A2
BM 8 x 50 S 10	830,00 A2
BM 8 x 55 S 10	890,00 A2
BM 8 x 60 S 10	890,00 A2
BM 8 x 70 S 10	970,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 8 x 75 S 10			1030,00 A2
BM 8 x 80 S 10			1030,00 A2
BM 8 x 90 S 10			1080,00 A2
BM 8 x 100 S 10			1140,00 A2
BM 10 x 40 S 10			1080,00 A2
BM 10 x 45 S 10			1100,00 A2
BM 10 x 50 S 10			1100,00 A2
BM 10 x 55 S 10			1120,00 A2
BM 10 x 60 S 10			1120,00 A2
BM 10 x 65 S 10			1140,00 A2
BM 10 x 70 S 10			1140,00 A2
BM 10 x 75 S 10			1200,00 A2
BM 10 x 80 S 10			1200,00 A2
BM 10 x 90 S 10			1330,00 A2
BM 10 x 100 S 10			1370,00 A2
BM 10 x 110 S 10			1410,00 A2
BM 10 x 120 S 10			1460,00 A2
BM 12 x 50 S 10			1440,00 A2
BM 12 x 55 S 10			1480,00 A2
BM 12 x 60 S 10			1480,00 A2
BM 12 x 65 S 10			1500,00 A2
BM 12 x 70 S 10			1500,00 A2
BM 12 x 75 S 10			1520,00 A2
BM 12 x 80 S 10			1520,00 A2
BM 12 x 90 S 10			1560,00 A2
BM 12 x 100 S 10			1610,00 A2
BM 12 x 110 S 10			1650,00 A2
BM 12 x 120 S 10			1690,00 A2
BM 12 x 130 S 10			1830,00 A2
BM 12 x 140 S 10			1780,00 A2
BM 12 x 150 S 10			1820,00 A2
BM 16 x 60 S 1			2160,00 A2
BM 16 x 65 S 1			2240,00 A2
BM 16 x 70 S 1			2240,00 A2
BM 16 x 75 S 1			2280,00 A2
BM 16 x 80 S 1			2280,00 A2
BM 16 x 90 S 1			2330,00 A2
BM 16 x 100 S 1			2390,00 A2
BM 16 x 110 S 1			2430,00 A2
BM 16 x 120 S 1			2480,00 A2
BM 16 x 130 S 1			2550,00 A2
BM 16 x 140 S 1			2600,00 A2
BM 16 x 150 S 1			2650,00 A2
BM 16 x 160 S 1			2700,00 A2
BM 20 x 70 S 1			3400,00 A2
BM 20 x 80 S 1			3400,00 A2
BM 20 x 90 S 1			3400,00 A2
BM 20 x 100 S 1			3550,00 A2
BM 20 x 110 S 1			3650,00 A2
BM 20 x 120 S 1			3750,00 A2
BM 20 x 130 S 1			3750,00 A2
BM 20 x 140 S 1			3850,00 A2
BM 20 x 150 S 1			3900,00 A2
BM 20 x 160 S 1			4000,00 A2
BM 24 x 80 S 1			4400,00 A2
BM 24 x 90 S 1			4400,00 A2
BM 24 x 100 S 1			4750,00 A2
BM 24 x 120 S 1			5100,00 A2
BM 24 x 130 S 1			5300,00 A2
BM 24 x 140 S 1			5300,00 A2
BM 24 x 150 S 1			5500,00 A2
BM 24 x 160 S 1			5700,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00444.942		
444	A 4 Form B		



Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)


Maße → **TI-30**

Anziehmomente → **TI-249**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 85**

Messing → **S. 619**




Gewinde M x Länge l

BM 6 x 30 S 10	750,00 A4
BM 6 x 35 S 10	820,00 A4
BM 6 x 40 S 10	820,00 A4
BM 6 x 45 S 10	920,00 A4
BM 6 x 50 S 10	920,00 A4
BM 6 x 60 S 10	990,00 A4
BM 8 x 30 S 10	970,00 A4
BM 8 x 35 S 10	1040,00 A4
BM 8 x 40 S 10	1040,00 A4
BM 8 x 45 S 10	1070,00 A4
BM 8 x 50 S 10	1070,00 A4
BM 8 x 55 S 10	1140,00 A4
BM 8 x 60 S 10	1140,00 A4
BM 8 x 70 S 10	1220,00 A4
BM 8 x 75 S 10	1280,00 A4
BM 8 x 80 S 10	1280,00 A4
BM 8 x 90 S 10	1370,00 A4
BM 8 x 100 S 10	1430,00 A4
BM 10 x 40 S 10	1370,00 A4
BM 10 x 45 S 10	1390,00 A4
BM 10 x 50 S 10	1390,00 A4
BM 10 x 55 S 10	1410,00 A4
BM 10 x 60 S 10	1410,00 A4
BM 10 x 65 S 10	1430,00 A4
BM 10 x 70 S 10	1430,00 A4
BM 10 x 75 S 10	1520,00 A4
BM 10 x 80 S 10	1520,00 A4
BM 10 x 90 S 10	1680,00 A4
BM 10 x 100 S 10	1770,00 A4
BM 10 x 110 S 10	1810,00 A4
BM 10 x 120 S 10	1850,00 A4
BM 12 x 50 S 10	1850,00 A4
BM 12 x 55 S 10	1870,00 A4
BM 12 x 60 S 10	1870,00 A4
BM 12 x 65 S 10	1910,00 A4
BM 12 x 70 S 10	1910,00 A4
BM 12 x 80 S 10	1930,00 A4
BM 12 x 90 S 10	1980,00 A4
BM 12 x 100 S 10	2060,00 A4
BM 12 x 110 S 10	2100,00 A4
BM 12 x 120 S 10	2140,00 A4
BM 12 x 130 S 10	2190,00 A4
BM 12 x 140 S 10	2250,00 A4
BM 12 x 150 S 10	2310,00 A4
BM 16 x 60 S 1	2750,00 A4
BM 16 x 70 S 1	2850,00 A4
BM 16 x 80 S 1	2950,00 A4
BM 16 x 90 S 1	3000,00 A4
BM 16 x 100 S 1	3050,00 A4
BM 16 x 110 S 1	3100,00 A4
BM 16 x 120 S 1	3150,00 A4
BM 16 x 130 S 1	3250,00 A4
BM 16 x 140 S 1	3300,00 A4


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 16 x 150	S	1	3350,00 A4
BM 16 x 160	S	1	3400,00 A4
BM 20 x 70	S	1	4300,00 A4
BM 20 x 80	S	1	4300,00 A4
BM 20 x 90	S	1	4300,00 A4
BM 20 x 100	S	1	4550,00 A4
BM 20 x 110	S	1	4650,00 A4
BM 20 x 120	S	1	4750,00 A4
BM 20 x 130	S	1	4800,00 A4
BM 20 x 140	S	1	4850,00 A4
BM 20 x 150	S	1	5000,00 A4
BM 20 x 160	S	1	5100,00 A4
BM 24 x 80	S	1	5800,00 A4
BM 24 x 90	S	1	5900,00 A4
BM 24 x 100	S	1	6100,00 A4
BM 24 x 110	S	1	6200,00 A4
BM 24 x 120	S	1	6400,00 A4
BM 24 x 130	S	1	6700,00 A4
BM 24 x 150	S	1	7100,00 A4
BM 24 x 160	S	1	7300,00 A4

~DIN	00463.940
463	A 4




Scheiben mit 2 Lappen

Maße → **TI-91** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 87**
Messing → **S. 619**


4,3	S	25	350,00 A4
5,3	S	25	350,00 A4
6,4	S	25	285,00 A4
8,4	S	25	335,00 A4
10,5	S	25	400,00 A4
13	S	25	520,00 A4
17	S	25	760,00 A4
21	S	10	910,00 A4
23	S	10	1180,00 A4
25	S	10	1490,00 A4
31	S	1	2700,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00464.910		
464	A 1/A 2		



Rändelschrauben, hohe Form

Maße → **TI-30** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 87**
Messing → **S. 619**


Gewinde M x Länge l

M 3 x 6	S	25	475,00 A1/A2
M 3 x 8	S	25	475,00 A1/A2
M 3 x 10	S	25	530,00 A1/A2
M 3 x 12	S	25	550,00 A1/A2
M 3 x 16	S	25	570,00 A1/A2
M 4 x 8	S	25	475,00 A1/A2
M 4 x 10	S	25	530,00 A1/A2
M 4 x 12	S	25	580,00 A1/A2
M 4 x 16	S	25	590,00 A1/A2
M 4 x 20	S	25	640,00 A1/A2
M 5 x 8	S	25	630,00 A1/A2
M 5 x 10	S	25	660,00 A1/A2
M 5 x 12	S	25	690,00 A1/A2
M 5 x 16	S	25	810,00 A1/A2
M 5 x 20	S	25	1050,00 A1/A2
M 5 x 25	S	25	1250,00 A1/A2
M 5 x 30	S	25	1420,00 A1/A2
M 6 x 10	S	10	910,00 A1/A2
M 6 x 12	S	10	950,00 A1/A2
M 6 x 16	S	10	970,00 A1/A2
M 6 x 20	S	10	1100,00 A1/A2
M 6 x 25	S	10	1240,00 A1/A2
M 6 x 30	S	10	1440,00 A1/A2
M 6 x 40	S	10	1820,00 A1/A2
M 8 x 16	S	10	2090,00 A1/A2
M 8 x 20	S	10	2370,00 A1/A2
M 8 x 25	S	10	2650,00 A1/A2
M 8 x 30	S	10	2850,00 A1/A2

DIN	00466.910
466	A 1/A 2



Rändelmuttern, hohe Form

Maße → **TI-72** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 88**
Messing → **S. 620**



M 3	S	25	152,00 A1/A2
M 4	S	25	275,00 A1/A2
M 5	S	25	460,00 A1/A2
M 6	S	25	760,00 A1/A2
M 8	S	10	1330,00 A1/A2
M 10	S	10	3450,00 A1/A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00467.910		
467	A 1/A 2		



Rändelmuttern, niedrige Form

Maße → **TI-72** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 88**
Messing → **S. 620**



M 3	S	25	216,00 A1/A2
M 4	S	25	216,00 A1/A2
M 5	S	25	270,00 A1/A2
M 6	S	25	425,00 A1/A2
M 8	S	10	710,00 A1/A2
M 10	S	10	1420,00 A1/A2

~DIN	00471.300
471	1.4122 Regel



Sicherungsringe (Haltringe) für Wellen, Regelausführung

Achtung!
Reduzierte Federkräfte und abweichende mech. Eigenschaften gegenüber Federstahl.

Maße → **TI-91**


Nennmaß = für Wellen Ø x Dicke

3	x	0,4	S	100	19,90
4	x	0,4	S	100	19,90
5	x	0,6	S	100	22,20
6	x	0,7	S	100	29,00
7	x	0,8	S	100	30,00
8	x	0,8	S	100	32,00
9	x	1	S	100	70,00
10	x	1	S	100	70,00
12	x	1	S	100	78,00
14	x	1	S	100	106,00
15	x	1	S	100	159,00
16	x	1	S	100	154,00
17	x	1	S	100	158,00
18	x	1,2	S	50	175,00
19	x	1,2	S	50	207,00
20	x	1,2	S	50	180,00
22	x	1,2	S	50	222,00
24	x	1,2	S	50	265,00
25	x	1,2	S	50	270,00
26	x	1,2	S	25	520,00
28	x	1,5	S	25	510,00
29	x	1,5	S	25	520,00
30	x	1,5	S	25	520,00
32	x	1,5	S	25	740,00
34	x	1,5	S	25	770,00
35	x	1,5	S	25	590,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
36 x 1,75	S	25	800,00
38 x 1,75	S	25	1440,00
40 x 1,75	S	25	1140,00
42 x 1,75	S	25	1410,00
45 x 1,75	S	10	1440,00
47 x 1,75	S	10	1500,00
48 x 1,75	S	10	1500,00
50 x 2	S	1	1480,00
52 x 2	S	1	1560,00
55 x 2	S	1	1690,00
56 x 2	S	1	1710,00
58 x 2	S	1	1730,00
60 x 2	S	1	2070,00
65 x 2,5	S	1	2140,00
68 x 2,5	S	1	2180,00
70 x 2,5	S	1	2330,00
75 x 2,5	S	1	2440,00
80 x 2,5	S	1	6600,00
90 x 3	S	1	6700,00
95 x 3	S	1	6800,00
100 x 3	S	1	7800,00

~DIN	00472.300
472	1.4122/1.4310 Regel



**Sicherungsringe (Haltringe)
für Bohrungen, Regelausführung**

Ø ≤ 100 → 1.4122,
Ø > 100 → 1.4310

Achtung!
Reduzierte Federkräfte und abweichende
mech. Eigenschaften gegenüber Federstahl.

Maße → **TI-95**




Nennmaß = für Bohrungs Ø x Dicke

8 x 0,8	S	100	43,00
9 x 0,8	S	100	60,00
10 x 1	S	100	60,00
12 x 1	S	100	76,00
13 x 1	S	100	86,00
14 x 1	S	100	94,00
15 x 1	S	100	114,00
16 x 1	S	100	94,00
17 x 1	S	100	110,00
18 x 1	S	100	133,00
19 x 1	S	50	176,00
20 x 1	S	50	176,00
21 x 1	S	50	190,00
22 x 1	S	50	201,00
24 x 1,2	S	50	197,00
25 x 1,2	S	50	212,00
26 x 1,2	S	50	300,00
28 x 1,2	S	50	285,00
30 x 1,2	S	25	285,00
32 x 1,2	S	25	300,00
35 x 1,5	S	25	440,00
36 x 1,5	S	25	690,00
37 x 1,5	S	25	790,00
38 x 1,5	S	25	710,00
40 x 1,75	S	25	720,00
42 x 1,75	S	25	880,00
45 x 1,75	S	10	940,00
47 x 1,75	S	10	1140,00
48 x 1,75	S	10	1160,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
50 x 2	S	1	1200,00
52 x 2	S	1	1220,00
54 x 2	S	1	1310,00
55 x 2	S	1	1310,00
56 x 2	S	1	1610,00
60 x 2	S	1	1710,00
62 x 2	S	1	1760,00
65 x 2,5	S	1	1820,00
68 x 2,5	S	1	3050,00
70 x 2,5	S	1	3300,00
72 x 2,5	S	1	3700,00
75 x 2,5	S	1	3750,00
80 x 2,5	S	1	5900,00
82 x 2,5	S	1	6700,00
85 x 3	S	1	6300,00
90 x 3	S	1	7100,00
95 x 3	S	1	7300,00
100 x 3	S	1	7000,00
120 x 4	S	1	7300,00
130 x 4	S	1	7700,00
140 x 4	S	1	8000,00
165 x 4	S	1	8400,00

DIN	00546.940
546	A 4



Schlitzmuttern

Maße → **TI-72**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 92**
Messing → **S. 620**



M 3	S	100	162,00 A4
M 4	S	100	185,00 A4
M 5	S	100	191,00 A4
M 6	S	100	225,00 A4
M 8	S	50	305,00 A4

DIN	00551.910
551	A 1



**Gewindestifte mit Kegelkuppe,
mit Schlitz**

Maße → **TI-19**

Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 93**
Messing, Kunststoff → **S. 620**

DIN 551 → wird ersetzt durch ISO 4766 (austauschbar)



M 3 x 3	S	50	28,50 A1
M 3 x 4	S	50	29,00 A1
M 3 x 5	S	50	30,50 A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 6	S	50	32,50 A1
M 3 x 8	S	50	34,50 A1
M 3 x 10	S	50	36,00 A1
M 4 x 4	S	50	31,50 A1
M 4 x 5	S	50	31,50 A1
M 4 x 6	S	50	33,00 A1
M 4 x 8	S	50	35,50 A1
M 4 x 10	S	50	37,00 A1
M 4 x 12	S	50	39,00 A1
M 4 x 16	S	50	41,50 A1
M 5 x 5	S	50	34,50 A1
M 5 x 6	S	50	36,00 A1
M 5 x 8	S	50	38,50 A1
M 5 x 10	S	50	40,50 A1
M 5 x 12	S	50	43,00 A1
M 5 x 16	S	50	47,50 A1
M 5 x 20	S	25	62,00 A1
M 5 x 25	S	25	72,00 A1
M 6 x 6	S	25	43,50 A1
M 6 x 8	S	25	45,50 A1
M 6 x 10	S	25	48,50 A1
M 6 x 12	S	25	53,00 A1
M 6 x 16	S	25	55,00 A1
M 6 x 20	S	25	63,00 A1
M 6 x 25	S	25	72,00 A1
M 6 x 30	S	25	85,00 A1
M 6 x 40	S	25	97,00 A1
M 8 x 8	S	50	57,00 A1
M 8 x 10	S	25	70,00 A1
M 8 x 12	S	25	76,00 A1
M 8 x 16	S	25	85,00 A1
M 8 x 20	S	25	101,00 A1
M 8 x 25	S	25	120,00 A1
M 8 x 30	S	25	131,00 A1
M 8 x 35	S	25	139,00 A1
M 8 x 40	S	25	150,00 A1
M 10 x 10	S	10	122,00 A1
M 10 x 12	S	10	122,00 A1
M 10 x 16	S	10	129,00 A1
M 10 x 20	S	10	159,00 A1
M 10 x 25	S	10	180,00 A1
M 10 x 30	S	10	192,00 A1
M 10 x 35	S	10	205,00 A1
M 10 x 40	S	10	216,00 A1

DIN	00551.940
551	A 4



**Gewindestifte mit Kegelkuppe,
mit Schlitz**


Maße → **TI-19**

Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 93**
Messing, Kunststoff → **S. 620**


DIN 551 → wird ersetzt durch ISO 4766 (austauschbar)



M 3 x 4	S	50	124,00 A4
M 3 x 6	S	50	141,00 A4
M 3 x 8	S	50	147,00 A4
M 3 x 10	S	50	156,00 A4
M 4 x 5	S	50	88,00 A4
M 4 x 6	S	50	92,00 A4
M 4 x 10	S	50	103,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 16	S	50	116,00 A4
M 4 x 20	S	50	135,00 A4
M 4 x 25	S	50	162,00 A4
M 4 x 30	S	50	185,00 A4
M 5 x 5	S	50	350,00 A4
M 5 x 6	S	50	100,00 A4
M 5 x 8	S	50	107,00 A4
M 5 x 10	S	50	114,00 A4
M 5 x 12	S	25	131,00 A4
M 5 x 16	S	25	141,00 A4
M 5 x 20	S	25	168,00 A4
M 6 x 5	S	25	110,00 A4
M 6 x 6	S	25	118,00 A4
M 6 x 8	S	25	122,00 A4
M 6 x 10	S	25	131,00 A4
M 6 x 12	S	25	141,00 A4
M 6 x 16	S	25	149,00 A4
M 6 x 20	S	25	172,00 A4
M 6 x 25	S	25	200,00 A4
M 6 x 30	S	25	233,00 A4
M 8 x 6	S	25	168,00 A4
M 8 x 8	S	25	168,00 A4
M 8 x 10	S	25	191,00 A4
M 8 x 12	S	25	210,00 A4
M 8 x 16	S	25	233,00 A4
M 8 x 20	S	25	280,00 A4
M 8 x 30	S	25	365,00 A4
M 8 x 40	S	25	420,00 A4

DIN	00553.910
553	A 1




Gewindestifte mit Spitze und Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 94**
Messing → **S. 621**

DIN 553 → wird ersetzt durch ISO 7434 (austauschbar)



M 2 x 3	S	50	29,00 A1
M 2 x 4	S	50	30,50 A1
M 2,5 x 5	S	50	31,50 A1
M 2,5 x 6	S	50	32,50 A1
M 2,5 x 8	S	50	33,00 A1
M 3 x 4	S	50	30,00 A1
M 3 x 5	S	50	31,50 A1
M 3 x 6	S	50	33,50 A1
M 3 x 8	S	50	35,50 A1
M 4 x 5	S	50	33,00 A1
M 4 x 6	S	50	34,50 A1
M 4 x 8	S	50	36,50 A1
M 4 x 10	S	50	38,50 A1
M 4 x 12	S	50	40,50 A1
M 4 x 16	S	50	42,50 A1
M 5 x 5	S	50	35,50 A1
M 5 x 6	S	50	37,50 A1
M 5 x 8	S	50	40,00 A1
M 5 x 10	S	50	42,00 A1
M 5 x 12	S	50	44,50 A1
M 5 x 16	S	50	49,50 A1
M 6 x 6	S	25	45,00 A1
M 6 x 8	S	25	46,50 A1
M 6 x 10	S	25	51,00 A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 12	S	25	53,00 A1
M 6 x 16	S	25	57,00 A1
M 6 x 20	S	25	65,00 A1
M 6 x 25	S	25	75,00 A1

DIN	00553.940
553	A 4



Gewindestifte mit Spitze und Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 94**
Messing → **S. 621**

DIN 553 → wird ersetzt durch ISO 7434 (austauschbar)



M 4 x 6	S	50	98,00 A4
M 4 x 8	S	50	104,00 A4
M 4 x 10	S	50	112,00 A4
M 5 x 5	S	50	101,00 A4
M 5 x 6	S	50	107,00 A4
M 5 x 8	S	50	116,00 A4
M 5 x 10	S	50	122,00 A4
M 5 x 16	S	25	152,00 A4
M 6 x 6	S	25	126,00 A4
M 6 x 8	S	25	131,00 A4
M 6 x 10	S	25	141,00 A4
M 6 x 12	S	25	152,00 A4
M 6 x 16	S	25	160,00 A4
M 8 x 12	S	25	227,00 A4
M 8 x 16	S	25	250,00 A4
M 8 x 20	S	25	300,00 A4
M 8 x 25	S	25	355,00 A4

DIN	00557.920
557	A 2



Vierkantmuttern

Maße → **TI-83** Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 95**



M 5	S	100	76,00 A2
M 6	S	100	105,00 A2
M 8	S	100	133,00 A2
M 10 SW 17	S	100	335,00 A2
M 12 SW 19	S	50	495,00 A2
M 16	S	25	1050,00 A2


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00557.940		
557	A 4		



Vierkantmuttern


Maße → **TI-83** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 95**



M 5	S	100	105,00 A4
M 6	S	100	131,00 A4
M 8	S	100	175,00 A4
M 10 SW 17	S	100	510,00 A4
M 12 SW 19	S	50	850,00 A4
M 16	S	25	1600,00 A4


DIN	00562.940
562	A 4



Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B


Maße → **TI-83** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 97**



M 3	S	100	100,00 A4
M 4	S	100	104,00 A4
M 5	S	100	154,00 A4
M 6	S	100	244,00 A4
M 8	S	50	310,00 A4


DIN	00571.920
571	A 2



Sechskant-Holzschrauben

Maße → **TI-51** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 98**




5 x 25	S	100	38,00 A2
5 x 30	S	100	45,50 A2
5 x 35	S	100	51,00 A2
5 x 40	S	100	57,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 45	S	100	60,00A2
5 x 50	S	50	62,00A2
5 x 60	S	50	125,00A2
5 x 70	S	50	147,00A2
6 x 20	S	25	105,00A2
6 x 25	S	25	56,00A2
6 x 30	S	200	48,50A2
6 x 30	K	25	59,00A2
6 x 35	S	25	62,00A2
6 x 40	S	200	56,00A2
6 x 40	K	25	64,00A2
6 x 45	S	25	70,00A2
6 x 50	S	200	64,00A2
6 x 50	K	25	74,00A2
6 x 60	S	100	74,00A2
6 x 60	K	25	84,00A2
6 x 70	S	100	88,00A2
6 x 70	K	25	97,00A2
6 x 80	S	100	99,00A2
6 x 80	K	25	108,00A2
6 x 90	S	25	124,00A2
6 x 100	S	25	144,00A2
6 x 110	S	25	176,00A2
6 x 120	S	25	207,00A2
6 x 130	S	25	226,00A2
8 x 25	S	25	90,00A2
8 x 30	S	25	108,00A2
8 x 35	S	25	108,00A2
8 x 40	S	100	98,00A2
8 x 40	K	10	122,00A2
8 x 45	S	10	126,00A2
8 x 50	S	100	111,00A2
8 x 50	K	10	134,00A2
8 x 55	S	100	118,00A2
8 x 55	K	10	141,00A2
8 x 60	S	100	128,00A2
8 x 60	K	10	152,00A2
8 x 70	S	100	150,00A2
8 x 70	K	10	174,00A2
8 x 80	S	100	171,00A2
8 x 80	K	10	195,00A2
8 x 90	S	10	218,00A2
8 x 100	S	100	220,00A2
8 x 100	K	10	243,00A2
8 x 110	S	10	280,00A2
8 x 120	S	10	330,00A2
8 x 130	S	10	370,00A2
8 x 140	S	10	400,00A2
8 x 150	S	10	430,00A2
8 x 160	S	10	460,00A2
8 x 180	S	10	520,00A2
10 x 40	S	10	237,00A2
10 x 50	S	100	222,00A2
10 x 50	K	10	248,00A2
10 x 60	S	100	260,00A2
10 x 60	K	10	280,00A2
10 x 70	S	100	290,00A2
10 x 70	K	10	315,00A2
10 x 80	S	100	320,00A2
10 x 80	K	10	345,00A2
10 x 90	S	10	385,00A2
10 x 100	S	100	430,00A2
10 x 100	K	10	455,00A2
10 x 110	S	10	470,00A2
10 x 120	S	10	510,00A2
10 x 130	S	10	540,00A2
10 x 140	S	10	570,00A2
10 x 150	S	10	620,00A2
10 x 160	S	10	650,00A2
10 x 180	S	10	740,00A2
10 x 200	S	10	900,00A2
12 x 50	S	10	820,00A2
12 x 60	S	10	640,00A2
12 x 70	S	10	640,00A2
12 x 80	S	10	690,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
12 x 90	S	10	780,00A2
12 x 100	S	10	870,00A2
12 x 110	S	10	950,00A2
12 x 120	S	10	1040,00A2
12 x 130	S	10	1130,00A2
12 x 140	S	10	1220,00A2
12 x 150	S	10	1300,00A2
12 x 160	S	10	1380,00A2
12 x 180	S	10	1550,00A2
12 x 200	S	10	1730,00A2
16 x 70	S	10	1080,00A2
16 x 80	S	10	1240,00A2
16 x 90	S	10	1390,00A2
16 x 100	S	10	1540,00A2
16 x 110	S	10	1700,00A2
16 x 120	S	10	1850,00A2
16 x 130	S	10	2010,00A2
16 x 140	S	10	2150,00A2
16 x 150	S	10	2310,00A2
16 x 160	S	10	2470,00A2
16 x 180	S	10	2850,00A2
16 x 200	S	10	3100,00A2

DIN 00571.940

571 A 4

Sechskant-Holzschrauben

Maße → TI-51

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 98



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 25	S	200	71,00A4
5 x 30	S	200	84,00A4
5 x 35	S	200	99,00A4
5 x 40	S	200	114,00A4
5 x 45	S	200	126,00A4
5 x 50	S	200	141,00A4
5 x 60	S	200	168,00A4
5 x 70	S	200	198,00A4
6 x 25	S	200	84,00A4
6 x 30	S	200	89,00A4
6 x 35	S	200	91,00A4
6 x 40	S	200	91,00A4
6 x 45	S	200	103,00A4
6 x 50	S	200	114,00A4
6 x 60	S	200	135,00A4
6 x 70	S	200	158,00A4
6 x 80	S	200	181,00A4
6 x 90	S	100	204,00A4
6 x 100	S	100	225,00A4
6 x 110	S	100	248,00A4
6 x 120	S	100	270,00A4
6 x 130	S	100	300,00A4
8 x 25	S	100	135,00A4
8 x 30	S	100	162,00A4
8 x 35	S	100	164,00A4
8 x 40	S	100	166,00A4
8 x 45	S	100	181,00A4
8 x 50	S	100	187,00A4
8 x 60	S	100	210,00A4
8 x 70	S	100	244,00A4
8 x 80	S	100	290,00A4
8 x 90	S	100	385,00A4
8 x 100	S	100	475,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 x 110	S	100	540,00A4
8 x 120	S	100	580,00A4
8 x 130	S	100	620,00A4
8 x 140	S	100	680,00A4
8 x 150	S	100	720,00A4
8 x 160	S	100	770,00A4
8 x 180	S	100	870,00A4
10 x 40	S	100	345,00A4
10 x 50	S	100	435,00A4
10 x 60	S	100	440,00A4
10 x 70	S	100	485,00A4
10 x 80	S	100	520,00A4
10 x 90	S	100	610,00A4
10 x 100	S	100	700,00A4
10 x 120	S	50	920,00A4
10 x 130	S	50	1000,00A4
10 x 140	S	50	1100,00A4
10 x 150	S	50	1180,00A4
10 x 160	S	50	1240,00A4
10 x 180	S	50	2080,00A4
12 x 50	S	50	740,00A4
12 x 60	S	50	780,00A4
12 x 70	S	50	900,00A4
12 x 80	S	50	930,00A4
12 x 90	S	50	1040,00A4
12 x 100	S	50	1180,00A4
12 x 110	S	50	1260,00A4
12 x 120	S	25	1350,00A4
12 x 130	S	50	1560,00A4
12 x 140	S	25	1680,00A4
12 x 150	S	25	1850,00A4
12 x 160	S	25	3150,00A4
12 x 180	S	25	5600,00A4
12 x 200	S	25	7800,00A4
16 x 70	S	10	1620,00A4
16 x 80	S	10	1850,00A4
16 x 90	S	10	2100,00A4
16 x 100	S	10	2310,00A4
16 x 110	S	10	2600,00A4
16 x 120	S	10	2800,00A4
16 x 130	S	10	3050,00A4
16 x 140	S	10	3250,00A4
16 x 150	S	10	3550,00A4
16 x 160	S	10	3750,00A4
16 x 180	S	10	4250,00A4
16 x 200	S	10	4700,00A4

DIN 00580.920

580 A 2

Ringschrauben

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
 → DIN 580 oder Technische Informationen

Maße → TI-32

Produktinformation → TI-142

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 99



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 - kl. Grundkörper	S	1	2050,00A2
M 6	S	1	2050,00A2
M 8	S	1	1840,00A2
M 10	S	1	2750,00A2
M 12	S	1	4600,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16	S	1	7900,00 A 2
M 20	S	1	10600,00 A 2
M 24	S	1	16100,00 A 2
M 30	S	1	27500,00 A 2

DIN	00580.940
580	A 4



Ringschrauben

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
→ DIN 580 oder Technische Informationen

Maße → TI-32 Produktinformation → TI-142
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 99



M 6	S	1	2600,00 A 4
M 8	S	1	2600,00 A 4
M 10	S	1	3500,00 A 4
M 12	S	1	5900,00 A 4
M 16	S	1	9700,00 A 4
M 20	S	1	13300,00 A 4
M 24	S	1	20400,00 A 4
M 30	S	1	30500,00 A 4

DIN	00582.920
582	A 2



Ringmuttern

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
→ DIN 582 oder Technische Informationen

Maße → TI-77 Produktinformation → TI-142
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 99



M 6	S	1	1950,00 A 2
M 8	S	1	1880,00 A 2
M 10	S	1	2700,00 A 2
M 12	S	1	4250,00 A 2
M 16	S	1	6500,00 A 2
M 20	S	1	11600,00 A 2
M 24	S	1	13300,00 A 2
M 30	S	1	25400,00 A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00582.940		
582	A 4		




Ringmuttern

Achtung! Benutzer-Informationen beachten.
→ DIN 582 oder Technische Informationen


Maße → TI-77 Produktinformation → TI-142
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 99



M 8	S	1	2650,00 A 4
M 10	S	1	3550,00 A 4
M 12	S	1	5700,00 A 4
M 16	S	1	9300,00 A 4
M 20	S	1	14500,00 A 4
M 24	S	1	16200,00 A 4
M 30	S	1	28200,00 A 4

DIN	00603.924
603	A 2



Flachrundschrauben mit Vierkantansatz

Voll- oder Teilgewinde je nach Fabrikat

Maße → TI-32 Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 103
Messing → S. 621




M 5	x	16	S	100	74,00 A 2
M 5	x	20	S	100	77,00 A 2
M 5	x	25	S	100	82,00 A 2
M 5	x	30	S	100	87,00 A 2
M 5	x	35	S	100	90,00 A 2
M 5	x	40	S	100	93,00 A 2
M 5	x	45	S	100	126,00 A 2
M 5	x	50	S	100	132,00 A 2
M 5	x	55	S	100	192,00 A 2
M 5	x	60	S	100	155,00 A 2
M 5	x	65	S	100	255,00 A 2
M 5	x	70	S	100	233,00 A 2
M 5	x	80	S	100	280,00 A 2
M 6	x	12	S	100	79,00 A 2
M 6	x	16	S	100	82,00 A 2
M 6	x	20	S	100	86,00 A 2
M 6	x	25	S	100	90,00 A 2
M 6	x	30	S	100	94,00 A 2
M 6	x	35	S	100	105,00 A 2
M 6	x	40	S	100	116,00 A 2
M 6	x	45	S	100	118,00 A 2
M 6	x	50	S	100	122,00 A 2
M 6	x	55	S	100	139,00 A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 60	S	100	139,00 A 2
M 6 x 65	S	100	161,00 A 2
M 6 x 70	S	100	201,00 A 2
M 6 x 75	S	100	229,00 A 2
M 6 x 80	S	100	243,00 A 2
M 6 x 90	S	100	285,00 A 2
M 6 x 100	S	100	330,00 A 2
M 6 x 110	S	100	355,00 A 2
M 6 x 120	S	100	470,00 A 2
M 8 x 16	S	100	152,00 A 2
M 8 x 20	S	100	159,00 A 2
M 8 x 25	S	100	164,00 A 2
M 8 x 30	S	100	171,00 A 2
M 8 x 35	S	100	176,00 A 2
M 8 x 40	S	100	182,00 A 2
M 8 x 45	S	100	197,00 A 2
M 8 x 50	S	100	209,00 A 2
M 8 x 55	S	100	280,00 A 2
M 8 x 60	S	100	237,00 A 2
M 8 x 65	S	100	320,00 A 2
M 8 x 70	S	100	280,00 A 2
M 8 x 75	S	100	320,00 A 2
M 8 x 80	S	100	370,00 A 2
M 8 x 90	S	100	355,00 A 2
M 8 x 100	S	100	430,00 A 2
M 8 x 110	S	100	460,00 A 2
M 8 x 120	S	100	510,00 A 2
M 8 x 130	S	100	920,00 A 2
M 8 x 140	S	50	1020,00 A 2
M 8 x 150	S	50	1130,00 A 2
M 8 x 160	S	50	1830,00 A 2
M 8 x 180	S	50	2020,00 A 2
M 8 x 200	S	50	2290,00 A 2
M 10 x 20	S	100	420,00 A 2
M 10 x 25	S	100	445,00 A 2
M 10 x 30	S	100	460,00 A 2
M 10 x 35	S	100	485,00 A 2
M 10 x 40	S	100	520,00 A 2
M 10 x 45	S	100	540,00 A 2
M 10 x 50	S	100	560,00 A 2
M 10 x 55	S	100	580,00 A 2
M 10 x 60	S	100	600,00 A 2
M 10 x 65	S	100	780,00 A 2
M 10 x 70	S	100	660,00 A 2
M 10 x 75	S	100	690,00 A 2
M 10 x 80	S	100	710,00 A 2
M 10 x 90	S	100	760,00 A 2
M 10 x 100	S	100	820,00 A 2
M 10 x 110	S	50	1200,00 A 2
M 10 x 120	S	50	1220,00 A 2
M 10 x 130	S	50	1540,00 A 2
M 10 x 140	S	50	1740,00 A 2
M 10 x 150	S	50	1870,00 A 2
M 12 x 25	S	100	850,00 A 2
M 12 x 30	S	100	890,00 A 2
M 12 x 35	S	100	920,00 A 2
M 12 x 40	S	100	970,00 A 2
M 12 x 45	S	100	1030,00 A 2
M 12 x 50	S	100	1070,00 A 2
M 12 x 55	S	100	1130,00 A 2
M 12 x 60	S	100	1160,00 A 2
M 12 x 65	S	50	1190,00 A 2
M 12 x 70	S	50	1240,00 A 2
M 12 x 75	S	50	1300,00 A 2
M 12 x 80	S	50	1340,00 A 2
M 12 x 90	S	50	1440,00 A 2
M 12 x 100	S	50	1520,00 A 2
M 12 x 110	S	50	1610,00 A 2
M 12 x 120	S	50	1710,00 A 2
M 12 x 130	S	50	1800,00 A 2
M 12 x 140	S	50	1900,00 A 2
M 12 x 150	S	25	2100,00 A 2
M 12 x 160	S	25	2320,00 A 2
M 12 x 180	S	25	2850,00 A 2
M 12 x 200	S	25	3050,00 A 2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 16	x	40	S	50	1520,00 A2
M 16	x	45	S	50	1580,00 A2
M 16	x	50	S	50	1660,00 A2
M 16	x	55	S	50	1760,00 A2
M 16	x	60	S	50	1800,00 A2
M 16	x	65	S	25	1900,00 A2
M 16	x	70	S	25	2000,00 A2
M 16	x	75	S	25	2050,00 A2
M 16	x	80	S	25	2100,00 A2
M 16	x	90	S	25	2220,00 A2
M 16	x	100	S	25	2400,00 A2
M 16	x	110	S	25	2550,00 A2
M 16	x	120	S	25	2750,00 A2
M 16	x	130	S	1	3950,00 A2
M 16	x	140	S	1	4250,00 A2
M 16	x	150	S	1	4450,00 A2

DIN	00603.944
603	A 4



Flachrundschrauben
mit Vierkantansatz

Voll- oder Teilgewinde je nach Fabrikat

Maße → [Ti-32](#) Werkstoffeigensch. → [Ti-236](#)


Stahl → [S. 103](#)
Messing → [S. 621](#)



M 6	x	16	S	25	219,00 A4
M 6	x	20	S	25	240,00 A4
M 6	x	25	S	25	275,00 A4
M 6	x	30	S	25	290,00 A4
M 6	x	35	S	25	295,00 A4
M 6	x	40	S	25	300,00 A4
M 6	x	45	S	25	300,00 A4
M 6	x	50	S	25	305,00 A4
M 6	x	55	S	25	320,00 A4
M 6	x	60	S	25	335,00 A4
M 6	x	65	S	10	420,00 A4
M 6	x	70	S	10	420,00 A4
M 6	x	75	S	10	470,00 A4
M 6	x	80	S	10	490,00 A4
M 6	x	90	S	10	560,00 A4
M 6	x	100	S	10	720,00 A4
M 8	x	16	S	25	380,00 A4
M 8	x	20	S	25	395,00 A4
M 8	x	25	S	25	420,00 A4
M 8	x	30	S	25	445,00 A4
M 8	x	35	S	25	480,00 A4
M 8	x	40	S	25	480,00 A4
M 8	x	45	S	10	500,00 A4
M 8	x	50	S	10	520,00 A4
M 8	x	55	S	10	560,00 A4
M 8	x	60	S	10	570,00 A4
M 8	x	65	S	10	640,00 A4
M 8	x	70	S	10	660,00 A4
M 8	x	75	S	10	870,00 A4
M 8	x	80	S	10	690,00 A4
M 8	x	90	S	10	770,00 A4
M 8	x	100	S	10	850,00 A4
M 8	x	110	S	10	960,00 A4
M 8	x	120	S	10	1010,00 A4
M 8	x	130	S	10	1670,00 A4
M 8	x	140	S	10	1810,00 A4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x	150	S	10	1900,00 A4
M 10	x	20	S	10	630,00 A4
M 10	x	25	S	10	630,00 A4
M 10	x	30	S	10	670,00 A4
M 10	x	35	S	10	720,00 A4
M 10	x	40	S	10	820,00 A4
M 10	x	45	S	10	900,00 A4
M 10	x	50	S	10	940,00 A4
M 10	x	55	S	10	960,00 A4
M 10	x	60	S	10	980,00 A4
M 10	x	65	S	10	1070,00 A4
M 10	x	70	S	10	1130,00 A4
M 10	x	75	S	1	1490,00 A4
M 10	x	80	S	1	1200,00 A4
M 10	x	90	S	1	1290,00 A4
M 10	x	100	S	1	1320,00 A4
M 10	x	110	S	1	1550,00 A4
M 10	x	120	S	1	1670,00 A4
M 10	x	130	S	1	1800,00 A4
M 10	x	140	S	1	1900,00 A4
M 10	x	150	S	1	2030,00 A4
M 12	x	25	S	1	1350,00 A4
M 12	x	30	S	1	1350,00 A4
M 12	x	35	S	1	1500,00 A4
M 12	x	40	S	1	1570,00 A4
M 12	x	45	S	1	1640,00 A4
M 12	x	50	S	1	1700,00 A4
M 12	x	55	S	1	1740,00 A4
M 12	x	60	S	1	1760,00 A4
M 12	x	65	S	1	1820,00 A4
M 12	x	70	S	1	1840,00 A4
M 12	x	75	S	1	1860,00 A4
M 12	x	80	S	1	1900,00 A4
M 12	x	90	S	1	2040,00 A4
M 12	x	100	S	1	2430,00 A4
M 12	x	110	S	1	2550,00 A4
M 12	x	120	S	1	2600,00 A4
M 12	x	130	S	1	2750,00 A4
M 12	x	140	S	1	2850,00 A4
M 12	x	150	S	1	3250,00 A4
M 12	x	160	S	1	3400,00 A4
M 16	x	50	S	1	2430,00 A4
M 16	x	55	S	1	2550,00 A4
M 16	x	60	S	1	2650,00 A4
M 16	x	65	S	1	2850,00 A4
M 16	x	70	S	1	2900,00 A4
M 16	x	75	S	1	3050,00 A4
M 16	x	80	S	1	3150,00 A4
M 16	x	90	S	1	3300,00 A4
M 16	x	100	S	1	3550,00 A4
M 16	x	110	S	1	4700,00 A4
M 16	x	120	S	1	4900,00 A4
M 16	x	130	S	1	5100,00 A4
M 16	x	140	S	1	5400,00 A4
M 16	x	150	S	1	5400,00 A4


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00653.910		
653	A 1		



Rändelschrauben, niedrige Form


Maße → [Ti-33](#) Werkstoffeigensch. → [Ti-236](#)

Stahl → [S. 108](#)



M 3	x	10	S	10	495,00 A1
M 3	x	12	S	10	530,00 A1
M 3	x	16	S	10	550,00 A1
M 4	x	8	S	10	495,00 A1
M 4	x	10	S	10	550,00 A1
M 4	x	12	S	10	580,00 A1
M 4	x	16	S	10	630,00 A1
M 4	x	20	S	10	690,00 A1
M 5	x	10	S	10	670,00 A1
M 5	x	12	S	10	710,00 A1
M 5	x	16	S	10	810,00 A1
M 5	x	20	S	10	1050,00 A1
M 5	x	25	S	10	1240,00 A1
M 5	x	30	S	10	1420,00 A1
M 5	x	40	S	10	1900,00 A1
M 5	x	50	S	10	2280,00 A1
M 6	x	12	S	10	930,00 A1
M 6	x	16	S	10	970,00 A1
M 6	x	20	S	10	1080,00 A1
M 6	x	25	S	10	1240,00 A1
M 6	x	30	S	10	1440,00 A1
M 6	x	35	S	10	1660,00 A1
M 6	x	40	S	10	1820,00 A1
M 8	x	10	S	10	1610,00 A1
M 8	x	16	S	10	1900,00 A1
M 8	x	20	S	10	2280,00 A1
M 8	x	25	S	10	2600,00 A1
M 8	x	30	S	10	2850,00 A1
M 8	x	35	S	10	3250,00 A1

DIN	00660.920
660	A 2




Halbrundniete

Maße → [Ti-134](#) Werkstoffeigensch. → [Ti-236](#)

Stahl → [S. 109](#)


Messing, Kupfer, Aluminium → [S. 621](#)



2	x	4	S	200	15,00 A2
2	x	5	S	200	15,00 A2
2	x	6	S	200	15,00 A2
2	x	8	S	200	16,10 A2
2	x	20	S	200	19,90 A2
3	x	4	S	200	18,40 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 5	S	200	18,40 A2
3 x 6	S	200	18,40 A2
3 x 8	S	200	19,40 A2
3 x 10	S	200	21,40 A2
3 x 12	S	200	22,80 A2
3 x 16	S	200	26,00 A2
3 x 20	S	200	30,00 A2
3 x 25	S	200	34,00 A2
4 x 5	S	100	30,50 A2
4 x 6	S	100	30,50 A2
4 x 8	S	100	32,50 A2
4 x 10	S	100	36,00 A2
4 x 12	S	100	39,50 A2
4 x 16	S	100	44,50 A2
4 x 20	S	100	51,00 A2
4 x 25	S	100	56,00 A2
5 x 8	S	100	46,00 A2
5 x 10	S	100	53,00 A2
5 x 12	S	100	57,00 A2
5 x 16	S	100	65,00 A2
5 x 20	S	100	78,00 A2
5 x 25	S	100	90,00 A2
6 x 12	S	100	82,00 A2
6 x 16	S	100	93,00 A2
6 x 20	S	100	114,00 A2
6 x 25	S	100	125,00 A2
6 x 30	S	100	137,00 A2
8 x 16	S	50	154,00 A2
8 x 20	S	50	173,00 A2
8 x 25	S	50	190,00 A2
8 x 30	S	50	205,00 A2

DIN	00661.920
661	A 2



Senkniete

Maße → **TI-134** Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 109**

Messing, Kupfer, Aluminium → **S. 622**


2 x 5	S	200	14,40 A2
2 x 6	S	200	14,40 A2
3 x 6	S	200	17,50 A2
3 x 8	S	200	18,60 A2
3 x 10	S	200	20,50 A2
3 x 12	S	200	21,60 A2
3 x 16	S	200	24,30 A2
3 x 20	S	200	28,50 A2
4 x 6	S	100	29,00 A2
4 x 8	S	100	31,00 A2
4 x 10	S	100	34,00 A2
4 x 12	S	100	37,50 A2
4 x 16	S	100	42,50 A2
4 x 20	S	100	48,50 A2
5 x 8	S	100	44,00 A2
5 x 10	S	100	49,50 A2
5 x 12	S	100	54,00 A2
5 x 16	S	100	62,00 A2
5 x 20	S	100	74,00 A2
5 x 25	S	100	87,00 A2
6 x 12	S	100	78,00 A2
6 x 16	S	100	88,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
6 x 30	S	100	131,00 A2
8 x 20	S	50	163,00 A2
8 x 25	S	50	180,00 A2

DIN	00705.911
705	A 1



Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift

bis Ø 75 mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434,
ab Ø 75 mit Gewindestift DIN 914/ISO 4027


Maße → **TI-111** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 110**


Innen-/Nenn Ø x Außen Ø x Breite

A 6 x 12 x 8	S	10	305,00 A1
A 8 x 16 x 8	S	10	325,00 A1
A 9 x 18 x 10	S	10	400,00 A1
A 10 x 20 x 10	S	10	435,00 A1
A 12 x 22 x 12	S	10	540,00 A1
A 13 x 22 x 12	S	10	540,00 A1
A 14 x 25 x 12	S	10	620,00 A1
A 15 x 25 x 12	S	10	620,00 A1
A 16 x 28 x 12	S	10	760,00 A1
A 18 x 32 x 14	S	10	990,00 A1
A 20 x 32 x 14	S	10	990,00 A1
A 22 x 36 x 14	S	1	1240,00 A1
A 25 x 40 x 16	S	1	1410,00 A1
A 26 x 40 x 16	S	1	1410,00 A1
A 28 x 45 x 16	S	1	1670,00 A1
A 30 x 45 x 16	S	1	1670,00 A1
A 32 x 50 x 16	S	1	2290,00 A1
A 35 x 56 x 16	S	1	2600,00 A1
A 40 x 63 x 18	S	1	3750,00 A1
A 45 x 70 x 18	S	1	4950,00 A1
A 50 x 80 x 18	S	1	6600,00 A1
A 60 x 90 x 20	S	1	12500,00 A1
A 65 x 100 x 20	S	1	17100,00 A1
A 70 x 100 x 20	S	1	18800,00 A1
A 80 x 110 x 22	S	1	25600,00 A1
A 120 x 160 x 25	S	1	66300,00 A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00705.951		
705	1.4571 (A 5)		Form A




Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift

Gewindestift DIN 553/ISO 7434

Maße → **TI-111**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 110**


Innen-/Nenn Ø x Außen Ø x Breite

A 8 x 16 x 8	S	10	700,00 A5
A 10 x 20 x 10	S	10	940,00 A5
A 12 x 22 x 12	S	10	1160,00 A5
A 14 x 25 x 12	S	10	1310,00 A5
A 15 x 25 x 12	S	10	1310,00 A5
A 16 x 28 x 12	S	10	1620,00 A5
A 20 x 32 x 14	S	10	2080,00 A5
A 25 x 40 x 16	S	5	3000,00 A5
A 30 x 45 x 16	S	5	3550,00 A5
A 35 x 56 x 16	S	5	5500,00 A5
A 40 x 63 x 18	S	1	8000,00 A5
A 50 x 80 x 18	S	1	14100,00 A5
A 60 x 90 x 20	S	1	21000,00 A5

~DIN	00741.920
741	A 2




Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel

Kauschen → DIN 6899

Maße → **TI-133**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Sicherheits-Drahtseilklemmen
→ DIN 1142/EN 13411-5 auf Anfrage


Für Seil Ø max. / Gewinde Ø Klemmbügel

3 MM / M 4	S	50	485,00 A2
5 MM / M 5	S	50	700,00 A2
6 MM / M 5	S	50	840,00 A2
8 MM / M 6	S	25	970,00 A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00835.940
835	A 4



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 2 d

Maße → TI-18

Anziehmomente → TI-249


Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 112



M 6	x	16	S	25	305,00 A4
M 6	x	20	S	25	315,00 A4
M 6	x	25	S	25	325,00 A4
M 8	x	30	S	10	320,00 A4
M 8	x	35	S	10	410,00 A4
M 8	x	40	S	10	420,00 A4
M 10	x	30	S	10	520,00 A4
M 10	x	35	S	10	550,00 A4
M 10	x	40	S	10	570,00 A4
M 12	x	25	S	10	620,00 A4
M 12	x	30	S	10	640,00 A4
M 12	x	35	S	10	690,00 A4
M 12	x	40	S	10	720,00 A4
M 12	x	45	S	10	750,00 A4
M 12	x	50	S	10	780,00 A4
M 12	x	60	S	10	840,00 A4
M 16	x	40	S	10	1070,00 A4
M 16	x	50	S	10	1180,00 A4

DIN	00906.940
906	A 4
	keg.-Fein



Verschlusschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde

Maße → TI-22

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 112


Messing → S. 624



M 8	x	1	S	100	395,00 A4
M 10	x	1	S	100	440,00 A4
M 12	x	1,5	S	100	500,00 A4
M 14	x	1,5	S	100	620,00 A4
M 16	x	1,5	S	100	880,00 A4
M 18	x	1,5	S	100	990,00 A4
M 20	x	1,5	S	100	1100,00 A4
M 22	x	1,5	S	50	1220,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00906.944
906	A 4
	keg.-Rohr R



Verschlusschrauben mit Innensechskant, R = mit kegeligem Rohrgewinde

Maße → TI-22

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 112

Messing → S. 624



R 1/8	S	50	325,00 A4
R 1/4	S	50	640,00 A4
R 3/8	S	100	930,00 A4
R 1/2	S	100	1020,00 A4
R 3/4	S	25	7300,00 A4
R 1	S	1	12500,00 A4

DIN	00908.940
908	A 4
	zyl.-Fein




Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Feingewinde

Maße → TI-22

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 113



M 8	x	1	S	100	1790,00 A4
M 10	x	1	S	100	640,00 A4
M 12	x	1,5	S	100	1070,00 A4
M 14	x	1,5	S	100	1410,00 A4
M 16	x	1,5	S	100	1520,00 A4
M 18	x	1,5	S	100	1810,00 A4
M 20	x	1,5	S	100	2080,00 A4
M 22	x	1,5	S	50	2460,00 A4
M 24	x	1,5	S	50	2850,00 A4
M 30	x	1,5	S	50	3550,00 A4
M 30	x	2	S	50	3800,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00908.944
908	A 4
	zyl.-Rohr G



Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, G = mit zylindrischem Rohrgewinde

Maße → TI-22

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 113

Messing → S. 624



G 1/8 A	S	1	465,00 A4
G 1/4 A	S	1	890,00 A4
G 3/8 A	S	1	1030,00 A4
G 1/2 A	S	1	1280,00 A4
G 3/4 A	S	1	2460,00 A4
G 1 A	S	1	3350,00 A4
G 1 1/4 A	S	1	9600,00 A4
G 1 1/2 A	S	1	12200,00 A4
G 2 A	S	1	16800,00 A4

DIN	00910.940
910	A 4
	zyl.-Fein



Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, mit zylindrischem Feingewinde

Maße → TI-23

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 114

Messing → S. 624



M 10	x	1	S	10	910,00 A4
M 12	x	1,5	S	10	1310,00 A4
M 14	x	1,5	S	10	1310,00 A4
M 16	x	1,5	S	1	1370,00 A4
M 18	x	1,5	S	1	1910,00 A4
M 20	x	1,5	S	1	2190,00 A4
M 22	x	1,5	S	1	2400,00 A4
M 24	x	1,5	S	1	3400,00 A4
M 30	x	1,5	S	1	14300,00 A4
M 42	x	1,5	S	10	26300,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00910.944	
910	A 4	zyl.-Rohr G




Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, G = mit zylindrischem Rohrgewinde

Maße → **TI-23** Werkstoffeigensch. → **TI-236**
 Stahl → **S. 114**
 Messing → **S. 624**




G 1/8 A	S	10	670,00 A4
G 1/4 A	S	10	710,00 A4
G 3/8 A	S	10	900,00 A4
G 1/2 A	S	1	1770,00 A4
G 5/8 A	S	1	4150,00 A4
G 3/4 A	S	1	2650,00 A4
G 1 A	S	1	4150,00 A4
G 1 1/4 A	S	1	12000,00 A4
G 1 1/2 A	S	1	13300,00 A4
G 2 A	S	1	20600,00 A4

~DIN	00910.954	
910	1.4571 (A 5)	zyl.-Rohr EG




Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, E = mit Entlüftung G = mit zylindrischem Rohrgewinde
 (~ DIN 5586 Form A)

Maße → **TI-23** Werkstoffeigensch. → **TI-236**



EG 1/4 A	S	10	2850,00 A5
EG 3/8 A	S	10	2800,00 A5
EG 1/2 A	S	1	3550,00 A5
EG 3/4 A	S	1	4600,00 A5
EG 1 A	S	1	6800,00 A5

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00912.920	
912	A 2 (- 70)*	



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 115**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762




*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend


M 1,6 x 4*	S	100	163,00 A2
M 1,6 x 5*	S	100	175,00 A2
M 1,6 x 6*	S	100	186,00 A2
M 1,6 x 8*	S	100	201,00 A2
M 2 x 3*	S	100	81,00 A2
M 2 x 4*	S	100	51,00 A2
M 2 x 5*	S	100	51,00 A2
M 2 x 6*	S	100	51,00 A2
M 2 x 8*	S	100	51,00 A2
M 2 x 10*	S	100	53,00 A2
M 2 x 12*	S	100	56,00 A2
M 2 x 16*	S	100	63,00 A2
M 2 x 20*	S	100	76,00 A2
M 2,5 x 4*	S	100	51,00 A2
M 2,5 x 5*	S	100	51,00 A2
M 2,5 x 6*	S	100	51,00 A2
M 2,5 x 8*	S	100	51,00 A2
M 2,5 x 10*	S	100	53,00 A2
M 2,5 x 12*	S	100	56,00 A2
M 2,5 x 14*	S	100	79,00 A2
M 2,5 x 16*	S	100	63,00 A2
M 2,5 x 20*	S	100	76,00 A2
M 2,5 x 25*	S	100	101,00 A2
M 3 x 4*	S	100	38,00 A2
M 3 x 5*	S	100	31,00 A2
M 3 x 6*	S	100	23,10 A2
M 3 x 8*	S	100	20,30 A2
M 3 x 10*	S	100	17,50 A2
M 3 x 12*	S	100	17,50 A2
M 3 x 14*	S	100	14,70 A2
M 3 x 16*	S	100	11,70 A2
M 3 x 18*	S	100	15,90 A2
M 3 x 20*	S	100	12,70 A2
M 3 x 22*	S	100	16,60 A2
M 3 x 25*	S	100	13,40 A2
M 3 x 30*	S	100	17,30 A2
M 3 x 35*	S	100	20,30 A2
M 3 x 40*	S	100	22,20 A2
M 3 x 45*	S	100	40,00 A2
M 3 x 50*	S	100	40,00 A2
M 4 x 5*	S	100	37,00 A2
M 4 x 6*	S	200	25,00 A2
M 4 x 8*	S	500	20,30 A2
M 4 x 8*	K	200	22,70 A2
M 4 x 10*	S	500	18,90 A2
M 4 x 10*	K	200	22,80 A2
M 4 x 12*	S	500	18,90 A2
M 4 x 12*	K	200	22,80 A2
M 4 x 14*	S	500	14,70 A2
M 4 x 14*	K	200	17,10 A2
M 4 x 16*	S	500	11,70 A2
M 4 x 16*	K	200	15,60 A2
M 4 x 18*	S	500	15,90 A2
M 4 x 18*	K	200	18,30 A2

M 4 x 20*	S	500	12,70 A2
M 4 x 20*	K	200	16,70 A2
M 4 x 22*	S	500	16,60 A2
M 4 x 22*	K	200	19,00 A2
M 4 x 25*	S	500	13,40 A2
M 4 x 25*	K	200	15,80 A2
M 4 x 30*	S	500	17,30 A2
M 4 x 30*	K	200	19,60 A2
M 4 x 35*	S	500	17,80 A2
M 4 x 35*	K	200	20,20 A2
M 4 x 40*	S	500	19,90 A2
M 4 x 40*	K	200	22,30 A2
M 4 x 45*	S	200	40,00 A2
M 4 x 50*	S	200	40,00 A2
M 4 x 55*	S	200	235,00 A2
M 4 x 60*	S	200	260,00 A2
M 4 x 70*	S	200	335,00 A2
M 4 x 80*	S	200	860,00 A2
M 5 x 6*	S	100	44,50 A2
M 5 x 8*	S	100	20,30 A2
M 5 x 10	S	500	18,90 A2
M 5 x 10	K	100	22,80 A2
M 5 x 12	S	500	18,90 A2
M 5 x 12	K	100	22,80 A2
M 5 x 14	S	500	16,80 A2
M 5 x 14	K	100	21,50 A2
M 5 x 16	S	500	13,20 A2
M 5 x 16	K	100	17,10 A2
M 5 x 18	S	500	16,50 A2
M 5 x 18	K	100	21,20 A2
M 5 x 20	S	500	13,60 A2
M 5 x 20	K	100	17,50 A2
M 5 x 22	S	500	18,60 A2
M 5 x 22	K	100	23,30 A2
M 5 x 25	S	500	14,70 A2
M 5 x 25	K	100	18,60 A2
M 5 x 30	S	500	17,30 A2
M 5 x 30	K	100	21,20 A2
M 5 x 35	S	500	19,20 A2
M 5 x 35	K	100	23,90 A2
M 5 x 40	S	500	20,90 A2
M 5 x 40	K	100	26,00 A2
M 5 x 45	S	100	28,00 A2
M 5 x 50	S	100	31,00 A2
M 5 x 55	S	100	44,50 A2
M 5 x 60	S	100	58,00 A2
M 5 x 65	S	100	84,00 A2
M 5 x 70	S	100	67,00 A2
M 5 x 75	S	100	179,00 A2
M 5 x 80	S	100	137,00 A2
M 5 x 90	S	100	470,00 A2
M 5 x 100	S	100	690,00 A2
M 6 x 6*	S	100	46,50 A2
M 6 x 8*	S	100	26,50 A2
M 6 x 10	S	500	23,10 A2
M 6 x 10	K	100	27,50 A2
M 6 x 12	S	500	23,10 A2
M 6 x 12	K	100	27,50 A2
M 6 x 14	S	500	23,30 A2
M 6 x 14	K	100	28,50 A2
M 6 x 16	S	500	16,30 A2
M 6 x 16	K	100	20,30 A2
M 6 x 18	S	500	22,20 A2
M 6 x 18	K	100	27,00 A2
M 6 x 20	S	500	18,10 A2
M 6 x 20	K	100	22,00 A2
M 6 x 22	S	100	23,10 A2
M 6 x 25	S	500	19,50 A2
M 6 x 25	K	100	23,50 A2
M 6 x 30	S	500	21,10 A2
M 6 x 30	K	100	25,00 A2
M 6 x 35	S	500	23,90 A2
M 6 x 35	K	100	28,00 A2
M 6 x 40	S	500	26,00 A2
M 6 x 40	K	100	30,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 45	S	500	35,00A2	M 10 x 80	S	100	152,00A2	M 16 x 160	S	1	3700,00A2
M 6 x 45	K	100	40,00A2	M 10 x 90	S	100	173,00A2	M 16 x 170*	S	1	4000,00A2
M 6 x 50	S	500	41,50A2	M 10 x 100	S	100	211,00A2	M 16 x 180*	S	1	4300,00A2
M 6 x 50	K	100	46,50A2	M 10 x 110	S	50	290,00A2	M 16 x 190*	S	1	4550,00A2
M 6 x 55	S	500	50,00A2	M 10 x 120	S	50	320,00A2	M 16 x 200*	S	1	5200,00A2
M 6 x 55	K	100	55,00A2	M 10 x 130	S	50	390,00A2	M 20 x 30	S	10	910,00A2
M 6 x 60	S	500	55,00A2	M 10 x 140	S	50	465,00A2	M 20 x 35	S	25	910,00A2
M 6 x 60	K	100	59,00A2	M 10 x 150	S	50	530,00A2	M 20 x 40	S	25	590,00A2
M 6 x 65	S	500	88,00A2	M 10 x 160*	S	50	1550,00A2	M 20 x 45	S	25	590,00A2
M 6 x 65	K	100	93,00A2	M 10 x 170*	S	50	1750,00A2	M 20 x 50	S	25	590,00A2
M 6 x 70	S	500	71,00A2	M 10 x 180*	S	50	2230,00A2	M 20 x 55	S	25	650,00A2
M 6 x 70	K	100	76,00A2	M 12 x 16	S	100	177,00A2	M 20 x 60	S	25	670,00A2
M 6 x 75	S	100	122,00A2	M 12 x 20	S	100	88,00A2	M 20 x 65	S	25	930,00A2
M 6 x 80	S	100	97,00A2	M 12 x 25	S	100	83,00A2	M 20 x 70	S	25	760,00A2
M 6 x 85	S	100	640,00A2	M 12 x 30	S	100	77,00A2	M 20 x 75	S	25	1060,00A2
M 6 x 90	S	100	165,00A2	M 12 x 35	S	100	82,00A2	M 20 x 80	S	1	870,00A2
M 6 x 95	S	100	700,00A2	M 12 x 40	S	100	88,00A2	M 20 x 90	S	1	1170,00A2
M 6 x 100	S	100	184,00A2	M 12 x 45	S	100	98,00A2	M 20 x 100	S	1	1350,00A2
M 6 x 110	S	100	203,00A2	M 12 x 50	S	100	106,00A2	M 20 x 110	S	1	2080,00A2
M 6 x 120	S	100	241,00A2	M 12 x 55	S	100	139,00A2	M 20 x 120	S	1	2370,00A2
M 6 x 130	S	50	265,00A2	M 12 x 60	S	100	144,00A2	M 20 x 130	S	1	3000,00A2
M 6 x 140	S	50	300,00A2	M 12 x 65	S	100	228,00A2	M 20 x 140	S	1	3350,00A2
M 6 x 150	S	50	340,00A2	M 12 x 70	S	100	182,00A2	M 20 x 150	S	1	3800,00A2
M 8 x 8*	S	100	194,00A2	M 12 x 75	S	100	350,00A2	M 20 x 160*	S	1	5700,00A2
M 8 x 10	S	100	45,50A2	M 12 x 80	S	100	190,00A2	M 20 x 170*	S	1	6000,00A2
M 8 x 12	S	200	42,50A2	M 12 x 85	S	100	600,00A2	M 20 x 180*	S	1	6500,00A2
M 8 x 14	S	200	52,00A2	M 12 x 90	S	100	237,00A2	M 20 x 190*	S	1	7000,00A2
M 8 x 16	S	200	37,00A2	M 12 x 100	S	100	275,00A2	M 20 x 200*	S	1	7500,00A2
M 8 x 16	K	100	41,00A2	M 12 x 110	S	10	405,00A2	M 24 x 40	S	1	2700,00A2
M 8 x 18	S	200	42,50A2	M 12 x 120	S	10	445,00A2	M 24 x 45	S	1	2700,00A2
M 8 x 20	S	200	31,50A2	M 12 x 130	S	10	530,00A2	M 24 x 50	S	1	2080,00A2
M 8 x 20	K	100	35,50A2	M 12 x 140	S	1	630,00A2	M 24 x 55	S	1	3000,00A2
M 8 x 22	S	200	38,00A2	M 12 x 150	S	1	710,00A2	M 24 x 60	S	1	2180,00A2
M 8 x 25	S	200	29,50A2	M 12 x 160	S	1	2040,00A2	M 24 x 65	S	1	3150,00A2
M 8 x 25	K	100	33,50A2	M 12 x 170*	S	1	2230,00A2	M 24 x 70	S	1	2220,00A2
M 8 x 30	S	200	33,00A2	M 12 x 180*	S	1	2750,00A2	M 24 x 75	S	1	3250,00A2
M 8 x 30	K	100	37,00A2	M 14 x 20	S	50	880,00A2	M 24 x 80	S	1	2390,00A2
M 8 x 35	S	200	36,00A2	M 14 x 25	S	50	620,00A2	M 24 x 90	S	1	2700,00A2
M 8 x 35	K	100	40,00A2	M 14 x 30	S	50	460,00A2	M 24 x 100	S	1	2900,00A2
M 8 x 40	S	200	39,50A2	M 14 x 35	S	50	460,00A2	M 24 x 110	S	1	3500,00A2
M 8 x 40	K	100	43,50A2	M 14 x 40	S	50	460,00A2	M 24 x 120	S	1	3800,00A2
M 8 x 45	S	200	44,50A2	M 14 x 45	S	50	485,00A2	M 24 x 130	S	1	4100,00A2
M 8 x 50	S	200	48,50A2	M 14 x 50	S	50	530,00A2	M 24 x 140	S	1	4400,00A2
M 8 x 55	S	200	66,00A2	M 14 x 55	S	50	620,00A2	M 24 x 150	S	1	4650,00A2
M 8 x 60	S	200	68,00A2	M 14 x 60	S	50	640,00A2	M 24 x 160*	S	1	7300,00A2
M 8 x 65	S	200	137,00A2	M 14 x 65	S	50	900,00A2	M 24 x 170*	S	1	7900,00A2
M 8 x 70	S	200	104,00A2	M 14 x 70	S	50	900,00A2	M 24 x 180*	S	1	8400,00A2
M 8 x 75	S	200	203,00A2	M 14 x 80	S	50	920,00A2	M 24 x 200*	S	1	9300,00A2
M 8 x 80	S	200	135,00A2	M 14 x 90	S	1	1040,00A2	M 30 x 50*	S	1	5700,00A2
M 8 x 85	S	100	260,00A2	M 14 x 100	S	1	1220,00A2	M 30 x 60*	S	1	5800,00A2
M 8 x 90	S	200	148,00A2	M 14 x 110	S	1	1930,00A2	M 30 x 70*	S	1	6100,00A2
M 8 x 100	S	200	166,00A2	M 14 x 120	S	1	2180,00A2	M 30 x 80*	S	1	6400,00A2
M 8 x 110	S	50	222,00A2	M 14 x 130	S	1	2550,00A2	M 30 x 90*	S	1	6800,00A2
M 8 x 120	S	50	265,00A2	M 14 x 140	S	1	2900,00A2	M 30 x 100*	S	1	7100,00A2
M 8 x 130	S	50	290,00A2	M 14 x 150	S	1	3250,00A2	M 30 x 110*	S	1	7500,00A2
M 8 x 140	S	50	320,00A2	M 16 x 20	S	50	560,00A2	M 30 x 120*	S	1	7800,00A2
M 8 x 150	S	50	350,00A2	M 16 x 25	S	25	345,00A2	M 30 x 130*	S	1	8200,00A2
M 8 x 160*	S	50	920,00A2	M 16 x 30	S	25	260,00A2	M 30 x 140*	S	1	8500,00A2
M 8 x 170*	S	50	1210,00A2	M 16 x 35	S	25	260,00A2	M 30 x 150*	S	1	8900,00A2
M 8 x 180*	S	50	1700,00A2	M 16 x 40	S	25	260,00A2				
M 10 x 12	S	100	124,00A2	M 16 x 45	S	25	270,00A2				
M 10 x 16	S	100	70,00A2	M 16 x 50	S	25	295,00A2				
M 10 x 18	S	100	84,00A2	M 16 x 55	S	25	345,00A2				
M 10 x 20	S	100	55,00A2	M 16 x 60	S	25	355,00A2				
M 10 x 25	S	100	50,00A2	M 16 x 65	S	25	500,00A2				
M 10 x 30	S	100	53,00A2	M 16 x 70	S	25	500,00A2				
M 10 x 35	S	100	55,00A2	M 16 x 75	S	25	740,00A2				
M 10 x 40	S	100	59,00A2	M 16 x 80	S	25	510,00A2				
M 10 x 45	S	100	71,00A2	M 16 x 90	S	25	580,00A2				
M 10 x 50	S	100	75,00A2	M 16 x 100	S	25	680,00A2				
M 10 x 55	S	100	98,00A2	M 16 x 110	S	25	1080,00A2				
M 10 x 60	S	100	105,00A2	M 16 x 120	S	25	1210,00A2				
M 10 x 65	S	100	155,00A2	M 16 x 130	S	25	1410,00A2				
M 10 x 70	S	100	124,00A2	M 16 x 140	S	1	1600,00A2				
M 10 x 75	S	100	228,00A2	M 16 x 150	S	1	1790,00A2				

- 
- ✓ Große Artikelvielfalt
 - ✓ Verlässliche Qualität
 - ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 912	00912.940	A 4 (- 70)*




Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 115**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 2	x	3*	S	100	116,00A4
M 2	x	4*	S	100	65,00A4
M 2	x	5*	S	100	65,00A4
M 2	x	6*	S	100	65,00A4
M 2	x	8*	S	100	65,00A4
M 2	x	10*	S	100	68,00A4
M 2	x	12*	S	100	71,00A4
M 2	x	16*	S	100	81,00A4
M 2,5	x	4*	S	100	65,00A4
M 2,5	x	5*	S	100	65,00A4
M 2,5	x	6*	S	100	65,00A4
M 2,5	x	8*	S	100	65,00A4
M 2,5	x	10*	S	100	68,00A4
M 2,5	x	12*	S	100	71,00A4
M 2,5	x	14*	S	100	99,00A4
M 2,5	x	16*	S	100	81,00A4
M 2,5	x	20*	S	100	100,00A4
M 3	x	4*	S	100	52,00A4
M 3	x	5*	S	100	49,50A4
M 3	x	6*	S	100	37,50A4
M 3	x	8*	S	100	31,50A4
M 3	x	10*	S	100	27,00A4
M 3	x	12*	S	100	27,00A4
M 3	x	14*	S	100	27,00A4
M 3	x	16*	S	100	18,30A4
M 3	x	18*	S	100	23,50A4
M 3	x	20*	S	100	19,30A4
M 3	x	22*	S	100	24,80A4
M 3	x	25*	S	100	20,60A4
M 3	x	30*	S	100	24,00A4
M 3	x	35*	S	100	32,50A4
M 3	x	40*	S	100	35,50A4
M 3	x	45*	S	100	63,00A4
M 3	x	50*	S	100	63,00A4
M 4	x	5*	S	100	66,00A4
M 4	x	6*	S	200	39,00A4
M 4	x	8*	S	500	31,50A4
M 4	x	8*	K	200	34,00A4
M 4	x	10*	S	500	29,00A4
M 4	x	10*	K	200	31,50A4
M 4	x	12*	S	500	29,00A4
M 4	x	12*	K	200	31,50A4
M 4	x	14*	S	500	29,00A4
M 4	x	14*	K	200	31,50A4
M 4	x	16*	S	500	18,30A4
M 4	x	16*	K	200	20,90A4
M 4	x	18*	S	500	23,50A4
M 4	x	18*	K	200	26,50A4
M 4	x	20*	S	500	19,30A4
M 4	x	20*	K	200	22,00A4
M 4	x	22*	S	500	24,80A4
M 4	x	25*	S	500	20,60A4
M 4	x	25*	K	200	23,20A4
M 4	x	30*	S	500	24,00A4


M 4	x	30*	K	200	27,00A4
M 4	x	35*	S	500	32,00A4
M 4	x	35*	K	200	35,00A4
M 4	x	40*	S	500	38,50A4
M 4	x	40*	K	200	41,00A4
M 4	x	45*	S	200	63,00A4
M 4	x	50*	S	200	63,00A4
M 4	x	55*	S	200	233,00A4
M 4	x	60*	S	200	310,00A4
M 4	x	70*	S	200	395,00A4
M 5	x	6*	S	100	65,00A4
M 5	x	8*	S	100	37,00A4
M 5	x	10	S	500	29,00A4
M 5	x	10	K	100	34,00A4
M 5	x	12	S	500	29,00A4
M 5	x	12	K	100	34,00A4
M 5	x	14	S	500	29,00A4
M 5	x	14	K	100	34,00A4
M 5	x	16	S	500	20,10A4
M 5	x	16	K	100	25,50A4
M 5	x	18	S	500	28,00A4
M 5	x	18	K	100	33,00A4
M 5	x	20	S	500	21,90A4
M 5	x	20	K	100	27,50A4
M 5	x	22	S	500	29,00A4
M 5	x	22	K	100	34,00A4
M 5	x	25	S	500	22,30A4
M 5	x	25	K	100	27,50A4
M 5	x	30	S	500	27,00A4
M 5	x	30	K	100	32,00A4
M 5	x	35	S	500	33,50A4
M 5	x	35	K	100	38,50A4
M 5	x	40	S	500	36,50A4
M 5	x	40	K	100	42,00A4
M 5	x	45	S	100	40,00A4
M 5	x	50	S	100	45,00A4
M 5	x	55	S	100	63,00A4
M 5	x	60	S	100	80,00A4
M 5	x	70	S	100	95,00A4
M 5	x	80	S	100	212,00A4
M 5	x	90	S	100	580,00A4
M 5	x	100	S	100	1020,00A4
M 6	x	8*	S	100	37,00A4
M 6	x	10	S	500	33,50A4
M 6	x	10	K	100	38,50A4
M 6	x	12	S	500	34,00A4
M 6	x	12	K	100	39,50A4
M 6	x	14	S	500	37,00A4
M 6	x	14	K	100	42,50A4
M 6	x	16	S	500	25,00A4
M 6	x	16	K	100	30,50A4
M 6	x	18	S	500	34,00A4
M 6	x	18	K	100	39,00A4
M 6	x	20	S	500	27,00A4
M 6	x	20	K	100	32,50A4
M 6	x	22	S	500	36,50A4
M 6	x	22	K	100	41,50A4
M 6	x	25	S	500	30,00A4
M 6	x	25	K	100	35,00A4
M 6	x	30	S	500	32,00A4
M 6	x	30	K	100	37,00A4
M 6	x	35	S	500	33,50A4
M 6	x	35	K	100	39,00A4
M 6	x	40	S	500	38,50A4
M 6	x	40	K	100	44,00A4
M 6	x	45	S	500	51,00A4
M 6	x	45	K	100	56,00A4
M 6	x	50	S	500	58,00A4
M 6	x	50	K	100	64,00A4
M 6	x	55	S	500	72,00A4
M 6	x	60	S	500	75,00A4
M 6	x	60	K	100	81,00A4
M 6	x	65	S	500	129,00A4
M 6	x	65	K	100	134,00A4
M 6	x	70	S	500	87,00A4

M 6	x	70	K	100	93,00A4
M 6	x	75	S	100	157,00A4
M 6	x	80	S	100	137,00A4
M 6	x	90	S	100	280,00A4
M 6	x	100	S	100	315,00A4
M 6	x	110	S	100	340,00A4
M 6	x	120	S	100	405,00A4
M 6	x	130	S	100	460,00A4
M 6	x	140	S	100	530,00A4
M 6	x	150	S	100	590,00A4
M 8	x	10	S	100	62,00A4
M 8	x	12	S	200	58,00A4
M 8	x	14	S	200	67,00A4
M 8	x	16	S	200	50,00A4
M 8	x	18	S	200	57,00A4
M 8	x	20	S	200	39,00A4
M 8	x	22	S	200	53,00A4
M 8	x	25	S	200	42,00A4
M 8	x	30	S	200	44,00A4
M 8	x	35	S	200	48,50A4
M 8	x	40	S	200	62,00A4
M 8	x	45	S	200	72,00A4
M 8	x	50	S	200	82,00A4
M 8	x	55	S	200	93,00A4
M 8	x	60	S	200	97,00A4
M 8	x	65	S	200	189,00A4
M 8	x	70	S	200	152,00A4
M 8	x	75	S	200	290,00A4
M 8	x	80	S	200	189,00A4
M 8	x	90	S	200	214,00A4
M 8	x	100	S	200	242,00A4
M 8	x	110	S	50	390,00A4
M 8	x	120	S	50	450,00A4
M 8	x	130	S	50	495,00A4
M 8	x	140	S	50	560,00A4
M 8	x	150	S	50	630,00A4
M 8	x	160*	S	50	1530,00A4
M 8	x	170*	S	50	1930,00A4
M 8	x	180*	S	50	2600,00A4
M 10	x	10*	S	100	475,00A4
M 10	x	12	S	100	152,00A4
M 10	x	16	S	100	92,00A4
M 10	x	18	S	100	120,00A4
M 10	x	20	S	100	73,00A4
M 10	x	25	S	100	70,00A4
M 10	x	30	S	100	73,00A4
M 10	x	35	S	100	79,00A4
M 10	x	40	S	100	84,00A4
M 10	x	45	S	100	100,00A4
M 10	x	50	S	100	113,00A4
M 10	x	55	S	100	133,00A4
M 10	x	60	S	100	144,00A4
M 10	x	65	S	100	207,00A4
M 10	x	70	S	100	167,00A4
M 10	x	75	S	100	295,00A4
M 10	x	80	S	100	197,00A4
M 10	x	90	S	100	242,00A4
M 10	x	100	S	100	300,00A4
M 10	x	110	S	50	520,00A4
M 10	x	120	S	50	560,00A4
M 10	x	130	S	1	670,00A4
M 10	x	140	S	1	810,00A4
M 10	x	150	S	1	890,00A4
M 10	x	160*	S	1	2410,00A4
M 10	x	170*	S	1	2750,00A4
M 10	x	180*	S	1	3450,00A4
M 12	x	16	S	100	219,00A4
M 12	x	20	S	100	155,00A4
M 12	x	25	S	100	148,00A4
M 12	x	30	S	100	112,00A4
M 12	x	35	S	100	120,00A4
M 12	x	40	S	100	129,00A4
M 12	x	45	S	100	146,00A4
M 12	x	50	S	100	157,00A4
M 12	x	55	S	100	197,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 60	S	100	210,00 A4
M 12 x 65	S	100	280,00 A4
M 12 x 70	S	100	233,00 A4
M 12 x 75	S	100	420,00 A4
M 12 x 80	S	100	285,00 A4
M 12 x 90	S	100	330,00 A4
M 12 x 100	S	100	390,00 A4
M 12 x 110	S	10	700,00 A4
M 12 x 120	S	10	770,00 A4
M 12 x 130	S	10	920,00 A4
M 12 x 140	S	1	1080,00 A4
M 12 x 150	S	1	1240,00 A4
M 12 x 160	S	1	3050,00 A4
M 12 x 170*	S	1	3250,00 A4
M 12 x 180*	S	1	3500,00 A4
M 14 x 20	S	50	1140,00 A4
M 14 x 25	S	50	850,00 A4
M 14 x 30	S	50	750,00 A4
M 14 x 35	S	50	750,00 A4
M 14 x 40	S	50	750,00 A4
M 14 x 45	S	50	810,00 A4
M 14 x 50	S	50	860,00 A4
M 14 x 55	S	50	980,00 A4
M 14 x 60	S	50	1100,00 A4
M 14 x 65	S	50	1430,00 A4
M 14 x 70	S	1	1200,00 A4
M 14 x 80	S	1	1650,00 A4
M 14 x 90	S	1	1870,00 A4
M 14 x 100	S	1	2120,00 A4
M 14 x 110	S	1	3300,00 A4
M 14 x 120	S	1	3900,00 A4
M 14 x 130	S	1	4450,00 A4
M 14 x 140	S	1	5100,00 A4
M 14 x 150	S	1	5800,00 A4
M 16 x 20	S	50	700,00 A4
M 16 x 25	S	25	470,00 A4
M 16 x 30	S	25	415,00 A4
M 16 x 35	S	25	415,00 A4
M 16 x 40	S	25	415,00 A4
M 16 x 45	S	25	450,00 A4
M 16 x 50	S	25	475,00 A4
M 16 x 55	S	25	550,00 A4
M 16 x 60	S	25	610,00 A4
M 16 x 65	S	25	800,00 A4
M 16 x 70	S	25	670,00 A4
M 16 x 75	S	1	1290,00 A4
M 16 x 80	S	25	920,00 A4
M 16 x 90	S	25	1040,00 A4
M 16 x 100	S	25	1180,00 A4
M 16 x 110	S	1	1830,00 A4
M 16 x 120	S	1	2150,00 A4
M 16 x 130	S	1	2470,00 A4
M 16 x 140	S	1	2800,00 A4
M 16 x 150	S	1	3250,00 A4
M 16 x 160	S	1	4650,00 A4
M 16 x 170*	S	1	4950,00 A4
M 16 x 180*	S	1	5300,00 A4
M 16 x 190*	S	1	5600,00 A4
M 16 x 200*	S	1	6100,00 A4
M 16 x 220*	S	1	9400,00 A4
M 16 x 240*	S	1	11100,00 A4
M 16 x 250*	S	1	12100,00 A4
M 16 x 260*	S	1	13500,00 A4
M 16 x 280*	S	1	16200,00 A4
M 16 x 300*	S	1	19500,00 A4
M 18 x 40*	S	1	1970,00 A4
M 18 x 45*	S	1	1970,00 A4
M 18 x 50*	S	1	2220,00 A4
M 18 x 55*	S	1	2400,00 A4
M 18 x 60*	S	1	2600,00 A4
M 18 x 65*	S	1	3350,00 A4
M 18 x 70*	S	1	2850,00 A4
M 18 x 75*	S	1	4350,00 A4
M 18 x 80*	S	1	3650,00 A4
M 18 x 90*	S	1	4150,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 18 x 100*	S	1	4650,00 A4
M 18 x 110*	S	1	7200,00 A4
M 18 x 120*	S	1	8100,00 A4
M 20 x 30	S	1	1610,00 A4
M 20 x 35	S	1	1610,00 A4
M 20 x 40	S	10	1040,00 A4
M 20 x 45	S	10	1130,00 A4
M 20 x 50	S	10	1200,00 A4
M 20 x 55	S	1	1280,00 A4
M 20 x 60	S	1	1390,00 A4
M 20 x 65	S	1	2260,00 A4
M 20 x 70	S	1	1490,00 A4
M 20 x 75	S	1	2800,00 A4
M 20 x 80	S	1	1930,00 A4
M 20 x 90	S	1	2260,00 A4
M 20 x 100	S	1	2600,00 A4
M 20 x 110	S	1	3800,00 A4
M 20 x 120	S	1	4100,00 A4
M 20 x 130	S	1	5100,00 A4
M 20 x 140	S	1	5700,00 A4
M 20 x 150	S	1	6500,00 A4
M 20 x 160*	S	1	7000,00 A4
M 20 x 170*	S	1	7300,00 A4
M 20 x 180*	S	1	7700,00 A4
M 20 x 190*	S	1	8100,00 A4
M 20 x 200*	S	1	8600,00 A4
M 24 x 40	S	1	4300,00 A4
M 24 x 45	S	1	4300,00 A4
M 24 x 50	S	1	3800,00 A4
M 24 x 55	S	1	4950,00 A4
M 24 x 60	S	1	3800,00 A4
M 24 x 65	S	1	5200,00 A4
M 24 x 70	S	1	4200,00 A4
M 24 x 75	S	1	5500,00 A4
M 24 x 80	S	1	4550,00 A4
M 24 x 90	S	1	4850,00 A4
M 24 x 100	S	1	5400,00 A4
M 24 x 110	S	1	5900,00 A4
M 24 x 120	S	1	6500,00 A4
M 24 x 130	S	1	7000,00 A4
M 24 x 140	S	1	7600,00 A4
M 24 x 150	S	1	8100,00 A4
M 24 x 160*	S	1	8700,00 A4
M 24 x 180*	S	1	9600,00 A4
M 24 x 190*	S	1	10100,00 A4
M 24 x 200*	S	1	10600,00 A4
M 24 x 210*	S	1	16600,00 A4
M 24 x 220*	S	1	18300,00 A4
M 24 x 230*	S	1	20600,00 A4
M 24 x 240*	S	1	23800,00 A4
M 30 x 50*	S	1	7100,00 A4
M 30 x 60*	S	1	7200,00 A4
M 30 x 70*	S	1	7800,00 A4
M 30 x 80*	S	1	8200,00 A4
M 30 x 90*	S	1	8600,00 A4
M 30 x 100*	S	1	9100,00 A4
M 30 x 110*	S	1	9500,00 A4
M 30 x 120*	S	1	9900,00 A4
M 30 x 130*	S	1	10300,00 A4
M 30 x 140*	S	1	10800,00 A4
M 30 x 150*	S	1	11200,00 A4
M 30 x 160*	S	1	14300,00 A4
M 30 x 170*	S	1	17500,00 A4
M 30 x 180*	S	1	21400,00 A4
M 30 x 200*	S	1	27500,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN			00912.948
912			A 4 - 80




Zylinderschrauben mit Innensechskant

hochfest (stark kaltverfestigt)

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 115**

DIN 912 → wird ersetzt durch ISO 4762



M 6 x 8	S	100	124,00 A4-80
M 6 x 10	S	100	124,00 A4-80
M 6 x 12	S	100	102,00 A4-80
M 6 x 14	S	100	126,00 A4-80
M 6 x 16	S	100	76,00 A4-80
M 6 x 20	S	100	83,00 A4-80
M 6 x 25	S	100	91,00 A4-80
M 6 x 30	S	100	98,00 A4-80
M 6 x 35	S	100	102,00 A4-80
M 6 x 40	S	100	118,00 A4-80
M 6 x 45	S	100	187,00 A4-80
M 6 x 50	S	100	175,00 A4-80
M 6 x 55	S	100	217,00 A4-80
M 6 x 60	S	100	227,00 A4-80
M 6 x 70	S	100	265,00 A4-80
M 8 x 10	S	100	208,00 A4-80
M 8 x 12	S	100	244,00 A4-80
M 8 x 16	S	100	152,00 A4-80
M 8 x 20	S	100	118,00 A4-80
M 8 x 25	S	100	126,00 A4-80
M 8 x 30	S	100	133,00 A4-80
M 8 x 35	S	100	147,00 A4-80
M 8 x 40	S	100	185,00 A4-80
M 8 x 45	S	100	217,00 A4-80
M 8 x 50	S	100	246,00 A4-80
M 8 x 55	S	100	280,00 A4-80
M 8 x 60	S	100	295,00 A4-80
M 8 x 70	S	100	460,00 A4-80
M 8 x 80	S	50	570,00 A4-80
M 8 x 90	S	50	660,00 A4-80
M 8 x 100	S	50	740,00 A4-80
M 10 x 16	S	100	275,00 A4-80
M 10 x 20	S	100	280,00 A4-80
M 10 x 25	S	100	210,00 A4-80
M 10 x 30	S	100	221,00 A4-80
M 10 x 35	S	100	240,00 A4-80
M 10 x 40	S	100	255,00 A4-80
M 10 x 45	S	100	300,00 A4-80
M 10 x 50	S	100	340,00 A4-80
M 10 x 55	S	50	405,00 A4-80
M 10 x 60	S	50	435,00 A4-80
M 10 x 70	S	50	500,00 A4-80
M 10 x 80	S	50	600,00 A4-80
M 10 x 90	S	50	740,00 A4-80
M 10 x 100	S	50	910,00 A4-80
M 12 x 20	S	100	465,00 A4-80
M 12 x 25	S	100	445,00 A4-80
M 12 x 30	S	100	340,00 A4-80
M 12 x 35	S	50	365,00 A4-80
M 12 x 40	S	50	390,00 A4-80
M 12 x 45	S	50	440,00 A4-80
M 12 x 50	S	50	470,00 A4-80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 55	S	50	600,00 A4-80
M 12 x 60	S	50	640,00 A4-80
M 12 x 70	S	50	710,00 A4-80
M 12 x 80	S	50	870,00 A4-80
M 12 x 90	S	50	1010,00 A4-80
M 12 x 100	S	50	1180,00 A4-80
M 16 x 20	S	50	3050,00 A4-80
M 16 x 25	S	50	1430,00 A4-80
M 16 x 30	S	50	1260,00 A4-80
M 16 x 35	S	50	1260,00 A4-80
M 16 x 40	S	50	1260,00 A4-80
M 16 x 45	S	50	1370,00 A4-80
M 16 x 50	S	50	1450,00 A4-80
M 16 x 55	S	25	1660,00 A4-80
M 16 x 60	S	25	1850,00 A4-80
M 16 x 70	S	25	2020,00 A4-80
M 16 x 80	S	1	2800,00 A4-80
M 16 x 90	S	1	3150,00 A4-80
M 16 x 100	S	1	3550,00 A4-80
M 20 x 30	S	1	4850,00 A4-80
M 20 x 35	S	1	4300,00 A4-80
M 20 x 40	S	1	3150,00 A4-80
M 20 x 45	S	1	3400,00 A4-80
M 20 x 50	S	1	3650,00 A4-80
M 20 x 60	S	1	4200,00 A4-80
M 20 x 70	S	1	4500,00 A4-80
M 20 x 80	S	1	5900,00 A4-80
M 20 x 90	S	1	6900,00 A4-80
M 20 x 100	S	1	7800,00 A4-80
M 20 x 110	S	1	7400,00 A4-80

DIN	00913.910
913	A 1/A 2



Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 134**

DIN 913 → wird ersetzt durch ISO 4026 (austauschbar)




M 2 x 2	S	500	161,00 A1/A2
M 2 x 3	S	500	112,00 A1/A2
M 2 x 4	S	500	114,00 A1/A2
M 2 x 5	S	500	114,00 A1/A2
M 2 x 6	S	500	114,00 A1/A2
M 2 x 8	S	500	116,00 A1/A2
M 2,5 x 3	S	500	88,00 A1/A2
M 2,5 x 4	S	500	86,00 A1/A2
M 2,5 x 5	S	500	86,00 A1/A2
M 2,5 x 6	S	500	86,00 A1/A2
M 3 x 2	S	500	87,00 A1/A2
M 3 x 3	S	500	43,50 A1/A2
M 3 x 4	S	500	47,00 A1/A2
M 3 x 5	S	500	46,50 A1/A2
M 3 x 6	S	500	51,00 A1/A2
M 3 x 8	S	500	53,00 A1/A2
M 3 x 10	S	500	54,00 A1/A2
M 3 x 12	S	500	60,00 A1/A2
M 3 x 16	S	500	44,50 A1/A2
M 3 x 20	S	500	58,00 A1/A2
M 3 x 25	S	500	99,00 A1/A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 4	S	500	33,00 A1/A2
M 4 x 5	S	500	33,00 A1/A2
M 4 x 6	S	500	33,50 A1/A2
M 4 x 8	S	500	34,50 A1/A2
M 4 x 10	S	500	37,00 A1/A2
M 4 x 12	S	500	39,00 A1/A2
M 4 x 16	S	500	42,50 A1/A2
M 4 x 20	S	500	45,50 A1/A2
M 4 x 25	S	500	78,00 A1/A2
M 4 x 30	S	200	86,00 A1/A2
M 5 x 4	S	500	36,00 A1/A2
M 5 x 5	S	500	37,00 A1/A2
M 5 x 6	S	500	37,50 A1/A2
M 5 x 8	S	500	38,50 A1/A2
M 5 x 10	S	500	39,50 A1/A2
M 5 x 12	S	500	41,50 A1/A2
M 5 x 16	S	500	45,50 A1/A2
M 5 x 20	S	500	54,00 A1/A2
M 5 x 25	S	200	60,00 A1/A2
M 5 x 30	S	200	105,00 A1/A2
M 5 x 35	S	200	149,00 A1/A2
M 5 x 40	S	200	152,00 A1/A2
M 5 x 45	S	200	161,00 A1/A2
M 6 x 5	S	500	42,50 A1/A2
M 6 x 6	S	500	42,50 A1/A2
M 6 x 8	S	500	44,50 A1/A2
M 6 x 10	S	500	45,50 A1/A2
M 6 x 12	S	500	47,50 A1/A2
M 6 x 16	S	500	54,00 A1/A2
M 6 x 20	S	500	62,00 A1/A2
M 6 x 25	S	200	71,00 A1/A2
M 6 x 30	S	200	82,00 A1/A2
M 6 x 35	S	200	101,00 A1/A2
M 6 x 40	S	200	110,00 A1/A2
M 6 x 45	S	100	255,00 A1/A2
M 6 x 50	S	100	300,00 A1/A2
M 6 x 60	S	100	340,00 A1/A2
M 8 x 6	S	500	91,00 A1/A2
M 8 x 8	S	500	62,00 A1/A2
M 8 x 10	S	500	62,00 A1/A2
M 8 x 12	S	200	68,00 A1/A2
M 8 x 16	S	200	74,00 A1/A2
M 8 x 20	S	200	88,00 A1/A2
M 8 x 25	S	200	101,00 A1/A2
M 8 x 30	S	100	116,00 A1/A2
M 8 x 35	S	100	141,00 A1/A2
M 8 x 40	S	100	163,00 A1/A2
M 8 x 45	S	100	178,00 A1/A2
M 8 x 50	S	50	224,00 A1/A2
M 8 x 60	S	50	405,00 A1/A2
M 8 x 70	S	50	520,00 A1/A2
M 8 x 80	S	50	630,00 A1/A2
M 8 x 100	S	50	740,00 A1/A2
M 10 x 10	S	200	91,00 A1/A2
M 10 x 12	S	100	93,00 A1/A2
M 10 x 16	S	100	99,00 A1/A2
M 10 x 18	S	100	114,00 A1/A2
M 10 x 20	S	100	120,00 A1/A2
M 10 x 25	S	100	142,00 A1/A2
M 10 x 30	S	100	165,00 A1/A2
M 10 x 35	S	50	201,00 A1/A2
M 10 x 40	S	50	212,00 A1/A2
M 10 x 45	S	50	226,00 A1/A2
M 10 x 50	S	50	247,00 A1/A2
M 10 x 60	S	50	345,00 A1/A2
M 10 x 70	S	50	440,00 A1/A2
M 10 x 80	S	50	540,00 A1/A2
M 10 x 100	S	50	660,00 A1/A2
M 12 x 10	S	50	190,00 A1/A2
M 12 x 12	S	50	192,00 A1/A2
M 12 x 16	S	50	192,00 A1/A2
M 12 x 20	S	50	218,00 A1/A2
M 12 x 25	S	50	239,00 A1/A2
M 12 x 30	S	50	260,00 A1/A2
M 12 x 35	S	25	285,00 A1/A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 40	S	25	315,00 A1/A2
M 12 x 45	S	25	355,00 A1/A2
M 12 x 50	S	25	385,00 A1/A2
M 12 x 60	S	25	560,00 A1/A2
M 12 x 70	S	25	1040,00 A1/A2
M 12 x 80	S	25	1080,00 A1/A2
M 12 x 90	S	10	1210,00 A1/A2
M 16 x 16	S	10	420,00 A1/A2
M 16 x 20	S	10	610,00 A1/A2
M 16 x 25	S	10	1130,00 A1/A2
M 16 x 30	S	10	660,00 A1/A2
M 16 x 40	S	10	1070,00 A1/A2
M 16 x 50	S	10	1830,00 A1/A2
M 16 x 60	S	10	1940,00 A1/A2
M 16 x 70	S	10	2280,00 A1/A2
M 16 x 80	S	10	2750,00 A1/A2
M 16 x 90	S	10	2950,00 A1/A2
M 16 x 100	S	10	3300,00 A1/A2
M 20 x 20	S	10	1860,00 A1/A2
M 20 x 25	S	10	1940,00 A1/A2
M 20 x 30	S	10	2280,00 A1/A2
M 20 x 35	S	10	2900,00 A1/A2
M 20 x 40	S	10	3000,00 A1/A2
M 20 x 50	S	10	3150,00 A1/A2
M 20 x 60	S	10	3900,00 A1/A2
M 20 x 70	S	10	4100,00 A1/A2
M 20 x 80	S	10	4500,00 A1/A2
M 20 x 90	S	10	4950,00 A1/A2
M 20 x 100	S	10	5400,00 A1/A2

DIN	00913.940
913	A 4




Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 134**


DIN 913 → wird ersetzt durch ISO 4026 (austauschbar)



M 3 x 4	S	500	84,00 A4
M 3 x 5	S	500	89,00 A4
M 3 x 6	S	500	98,00 A4
M 3 x 8	S	500	112,00 A4
M 4 x 5	S	500	110,00 A4
M 4 x 6	S	500	114,00 A4
M 4 x 8	S	500	120,00 A4
M 4 x 10	S	500	126,00 A4
M 4 x 12	S	500	135,00 A4
M 4 x 16	S	500	156,00 A4
M 4 x 20	S	500	164,00 A4
M 5 x 5	S	500	128,00 A4
M 5 x 6	S	500	128,00 A4
M 5 x 8	S	500	131,00 A4
M 5 x 10	S	500	141,00 A4
M 5 x 12	S	500	154,00 A4
M 5 x 16	S	500	164,00 A4
M 5 x 20	S	500	185,00 A4
M 5 x 25	S	200	193,00 A4
M 5 x 30	S	200	210,00 A4
M 6 x 6	S	500	143,00 A4
M 6 x 8	S	500	145,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 10	S	500	154,00 A4
M 6 x 12	S	500	162,00 A4
M 6 x 16	S	500	185,00 A4
M 6 x 20	S	500	208,00 A4
M 6 x 25	S	200	248,00 A4
M 6 x 30	S	200	275,00 A4
M 6 x 35	S	200	290,00 A4
M 6 x 40	S	200	315,00 A4
M 6 x 45	S	100	340,00 A4
M 6 x 50	S	100	385,00 A4
M 8 x 8	S	500	198,00 A4
M 8 x 10	S	500	198,00 A4
M 8 x 12	S	200	221,00 A4
M 8 x 16	S	200	244,00 A4
M 8 x 20	S	200	295,00 A4
M 8 x 25	S	200	360,00 A4
M 8 x 30	S	100	390,00 A4
M 8 x 35	S	100	435,00 A4
M 8 x 40	S	100	470,00 A4
M 8 x 50	S	50	580,00 A4
M 8 x 60	S	50	680,00 A4
M 10 x 10	S	200	315,00 A4
M 10 x 12	S	100	315,00 A4
M 10 x 16	S	100	340,00 A4
M 10 x 20	S	100	435,00 A4
M 10 x 25	S	100	495,00 A4
M 10 x 30	S	100	465,00 A4
M 10 x 35	S	50	495,00 A4
M 10 x 40	S	50	530,00 A4
M 10 x 45	S	50	570,00 A4
M 10 x 50	S	50	640,00 A4
M 10 x 60	S	50	830,00 A4
M 10 x 70	S	50	1020,00 A4
M 12 x 12	S	50	360,00 A4
M 12 x 16	S	50	360,00 A4
M 12 x 20	S	50	445,00 A4
M 12 x 25	S	50	495,00 A4
M 12 x 30	S	50	540,00 A4
M 12 x 35	S	25	600,00 A4
M 12 x 40	S	25	640,00 A4
M 12 x 45	S	25	700,00 A4
M 12 x 50	S	25	750,00 A4
M 12 x 55	S	25	890,00 A4
M 12 x 60	S	25	1000,00 A4
M 16 x 16	S	10	1490,00 A4
M 16 x 20	S	10	2420,00 A4
M 16 x 25	S	10	750,00 A4
M 16 x 30	S	10	880,00 A4
M 16 x 35	S	10	970,00 A4
M 16 x 40	S	10	1010,00 A4
M 16 x 50	S	10	4050,00 A4
M 20 x 20	S	10	3900,00 A4
M 20 x 25	S	10	4200,00 A4
M 20 x 30	S	10	4550,00 A4
M 20 x 35	S	10	5100,00 A4
M 20 x 40	S	10	5800,00 A4
M 20 x 50	S	10	6900,00 A4
M 24 x 25	S	10	6500,00 A4
M 24 x 30	S	10	6900,00 A4
M 24 x 35	S	10	7600,00 A4
M 24 x 40	S	10	7900,00 A4
M 24 x 45	S	10	8200,00 A4
M 24 x 50	S	10	8800,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 914 A 1/A 2			



Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant


Maße → TI-20

Werkstoffeigensch. → TI-236

Normumstellung → TI-6

Stahl → S. 137


DIN 914 → wird ersetzt durch ISO 4027 (austauschbar)



M 2 x 2	S	500	142,00 A1/A 2
M 2 x 3	S	500	108,00 A1/A 2
M 2 x 4	S	500	108,00 A1/A 2
M 2 x 5	S	500	110,00 A1/A 2
M 2 x 6	S	500	110,00 A1/A 2
M 2 x 8	S	500	110,00 A1/A 2
M 2,5 x 4	S	500	83,00 A1/A 2
M 2,5 x 5	S	500	84,00 A1/A 2
M 2,5 x 6	S	500	84,00 A1/A 2
M 3 x 3	S	500	55,00 A1/A 2
M 3 x 4	S	500	45,50 A1/A 2
M 3 x 5	S	500	45,00 A1/A 2
M 3 x 6	S	500	48,50 A1/A 2
M 3 x 8	S	500	51,00 A1/A 2
M 3 x 10	S	500	53,00 A1/A 2
M 3 x 12	S	500	59,00 A1/A 2
M 3 x 16	S	500	65,00 A1/A 2
M 4 x 4	S	500	46,00 A1/A 2
M 4 x 5	S	500	42,50 A1/A 2
M 4 x 6	S	500	43,50 A1/A 2
M 4 x 8	S	500	44,00 A1/A 2
M 4 x 10	S	500	47,00 A1/A 2
M 4 x 12	S	500	51,00 A1/A 2
M 4 x 16	S	500	55,00 A1/A 2
M 4 x 20	S	500	66,00 A1/A 2
M 4 x 25	S	500	101,00 A1/A 2
M 4 x 30	S	200	110,00 A1/A 2
M 5 x 4	S	500	67,00 A1/A 2
M 5 x 5	S	500	57,00 A1/A 2
M 5 x 6	S	500	53,00 A1/A 2
M 5 x 8	S	500	54,00 A1/A 2
M 5 x 10	S	500	56,00 A1/A 2
M 5 x 12	S	500	59,00 A1/A 2
M 5 x 16	S	500	65,00 A1/A 2
M 5 x 20	S	500	77,00 A1/A 2
M 5 x 25	S	200	85,00 A1/A 2
M 5 x 30	S	200	148,00 A1/A 2
M 6 x 6	S	500	59,00 A1/A 2
M 6 x 8	S	500	58,00 A1/A 2
M 6 x 10	S	500	59,00 A1/A 2
M 6 x 12	S	500	62,00 A1/A 2
M 6 x 16	S	500	71,00 A1/A 2
M 6 x 20	S	500	80,00 A1/A 2
M 6 x 25	S	200	89,00 A1/A 2
M 6 x 30	S	200	105,00 A1/A 2
M 6 x 35	S	200	127,00 A1/A 2
M 6 x 40	S	200	142,00 A1/A 2
M 6 x 45	S	100	330,00 A1/A 2
M 6 x 50	S	100	385,00 A1/A 2
M 8 x 8	S	500	86,00 A1/A 2
M 8 x 10	S	500	79,00 A1/A 2
M 8 x 12	S	200	87,00 A1/A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 16	S	200	95,00 A1/A 2
M 8 x 20	S	200	112,00 A1/A 2
M 8 x 25	S	200	129,00 A1/A 2
M 8 x 30	S	100	148,00 A1/A 2
M 8 x 35	S	100	180,00 A1/A 2
M 8 x 40	S	100	209,00 A1/A 2
M 8 x 45	S	100	228,00 A1/A 2
M 8 x 50	S	50	290,00 A1/A 2
M 8 x 60	S	50	530,00 A1/A 2
M 10 x 10	S	200	127,00 A1/A 2
M 10 x 12	S	100	120,00 A1/A 2
M 10 x 16	S	100	127,00 A1/A 2
M 10 x 20	S	100	154,00 A1/A 2
M 10 x 25	S	100	203,00 A1/A 2
M 10 x 30	S	100	212,00 A1/A 2
M 10 x 35	S	50	260,00 A1/A 2
M 10 x 40	S	50	275,00 A1/A 2
M 10 x 50	S	50	320,00 A1/A 2
M 10 x 60	S	50	440,00 A1/A 2
M 12 x 16	S	50	207,00 A1/A 2
M 12 x 20	S	50	235,00 A1/A 2
M 12 x 25	S	50	260,00 A1/A 2
M 12 x 30	S	50	280,00 A1/A 2
M 12 x 35	S	25	305,00 A1/A 2
M 12 x 40	S	25	335,00 A1/A 2
M 12 x 50	S	25	415,00 A1/A 2
M 12 x 60	S	25	540,00 A1/A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 914 A 4			



Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant

Maße → TI-20

Werkstoffeigensch. → TI-236

Normumstellung → TI-6

Stahl → S. 137


DIN 914 → wird ersetzt durch ISO 4027 (austauschbar)



M 2,5 x 8	S	500	240,00 A4
M 3 x 4	S	500	74,00 A4
M 3 x 5	S	500	93,00 A4
M 3 x 6	S	500	93,00 A4
M 3 x 8	S	500	105,00 A4
M 3 x 10	S	500	118,00 A4
M 4 x 4	S	500	104,00 A4
M 4 x 5	S	500	104,00 A4
M 4 x 6	S	500	107,00 A4
M 4 x 8	S	500	114,00 A4
M 4 x 10	S	500	120,00 A4
M 4 x 12	S	500	128,00 A4
M 4 x 16	S	500	147,00 A4
M 4 x 20	S	500	156,00 A4
M 5 x 5	S	500	122,00 A4
M 5 x 6	S	500	122,00 A4
M 5 x 8	S	500	124,00 A4
M 5 x 10	S	500	133,00 A4
M 5 x 12	S	500	145,00 A4
M 5 x 16	S	500	156,00 A4
M 5 x 20	S	500	177,00 A4
M 5 x 25	S	200	183,00 A4
M 5 x 30	S	200	200,00 A4
M 6 x 6	S	500	135,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 8	S	500	137,00 A 4
M 6 x 10	S	500	145,00 A 4
M 6 x 12	S	500	154,00 A 4
M 6 x 16	S	500	175,00 A 4
M 6 x 20	S	500	198,00 A 4
M 6 x 25	S	200	235,00 A 4
M 6 x 30	S	200	260,00 A 4
M 6 x 35	S	200	275,00 A 4
M 6 x 45	S	100	320,00 A 4
M 6 x 50	S	100	365,00 A 4
M 8 x 8	S	500	189,00 A 4
M 8 x 10	S	500	189,00 A 4
M 8 x 12	S	200	210,00 A 4
M 8 x 16	S	200	231,00 A 4
M 8 x 20	S	200	280,00 A 4
M 8 x 25	S	200	340,00 A 4
M 8 x 30	S	100	370,00 A 4
M 8 x 35	S	100	415,00 A 4
M 8 x 40	S	100	445,00 A 4
M 8 x 45	S	100	490,00 A 4
M 8 x 50	S	50	560,00 A 4
M 8 x 60	S	50	640,00 A 4
M 10 x 10	S	200	300,00 A 4
M 10 x 12	S	100	300,00 A 4
M 10 x 16	S	100	320,00 A 4
M 10 x 20	S	100	410,00 A 4
M 10 x 25	S	100	470,00 A 4
M 10 x 30	S	100	530,00 A 4
M 10 x 35	S	50	570,00 A 4
M 10 x 40	S	50	600,00 A 4
M 10 x 45	S	50	660,00 A 4
M 10 x 50	S	50	740,00 A 4
M 10 x 60	S	50	950,00 A 4
M 12 x 12	S	50	410,00 A 4
M 12 x 16	S	50	410,00 A 4
M 12 x 20	S	50	510,00 A 4
M 12 x 25	S	50	570,00 A 4
M 12 x 30	S	50	610,00 A 4
M 12 x 35	S	25	690,00 A 4
M 12 x 40	S	25	740,00 A 4
M 12 x 45	S	25	790,00 A 4
M 12 x 50	S	25	850,00 A 4
M 12 x 60	S	25	1140,00 A 4
M 16 x 20	S	10	830,00 A 4
M 16 x 25	S	10	850,00 A 4
M 16 x 30	S	10	1000,00 A 4
M 16 x 40	S	10	1160,00 A 4
M 16 x 50	S	10	1180,00 A 4
M 16 x 60	S	10	1220,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 915	00915.910		A 1/A 2



Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 138**


DIN 915 → wird ersetzt durch ISO 4028 (austauschbar)



M 2 x 6	S	500	86,00 A 1/A 2
M 2 x 10	S	500	110,00 A 1/A 2
M 3 x 4	S	500	59,00 A 1/A 2
M 3 x 5	S	500	59,00 A 1/A 2
M 3 x 6	S	500	61,00 A 1/A 2
M 3 x 8	S	500	71,00 A 1/A 2
M 3 x 10	S	500	72,00 A 1/A 2
M 3 x 12	S	500	78,00 A 1/A 2
M 4 x 5	S	500	45,50 A 1/A 2
M 4 x 6	S	500	46,00 A 1/A 2
M 4 x 8	S	500	46,50 A 1/A 2
M 4 x 10	S	500	51,00 A 1/A 2
M 4 x 12	S	500	53,00 A 1/A 2
M 4 x 16	S	500	58,00 A 1/A 2
M 4 x 20	S	500	70,00 A 1/A 2
M 4 x 25	S	500	106,00 A 1/A 2
M 5 x 5	S	500	60,00 A 1/A 2
M 5 x 6	S	500	57,00 A 1/A 2
M 5 x 8	S	500	58,00 A 1/A 2
M 5 x 10	S	500	60,00 A 1/A 2
M 5 x 12	S	500	63,00 A 1/A 2
M 5 x 16	S	500	69,00 A 1/A 2
M 5 x 20	S	500	82,00 A 1/A 2
M 5 x 25	S	200	89,00 A 1/A 2
M 5 x 30	S	200	156,00 A 1/A 2
M 5 x 35	S	200	161,00 A 1/A 2
M 6 x 6	S	500	63,00 A 1/A 2
M 6 x 8	S	500	61,00 A 1/A 2
M 6 x 10	S	500	63,00 A 1/A 2
M 6 x 12	S	500	66,00 A 1/A 2
M 6 x 16	S	500	74,00 A 1/A 2
M 6 x 20	S	500	85,00 A 1/A 2
M 6 x 25	S	200	95,00 A 1/A 2
M 6 x 30	S	200	112,00 A 1/A 2
M 6 x 35	S	200	137,00 A 1/A 2
M 6 x 40	S	200	152,00 A 1/A 2
M 6 x 50	S	100	405,00 A 1/A 2
M 8 x 8	S	500	90,00 A 1/A 2
M 8 x 10	S	500	85,00 A 1/A 2
M 8 x 12	S	200	92,00 A 1/A 2
M 8 x 16	S	200	101,00 A 1/A 2
M 8 x 20	S	200	120,00 A 1/A 2
M 8 x 25	S	200	137,00 A 1/A 2
M 8 x 30	S	100	158,00 A 1/A 2
M 8 x 35	S	100	192,00 A 1/A 2
M 8 x 40	S	100	222,00 A 1/A 2
M 8 x 45	S	100	243,00 A 1/A 2
M 8 x 60	S	50	550,00 A 1/A 2
M 10 x 10	S	200	137,00 A 1/A 2
M 10 x 12	S	100	127,00 A 1/A 2
M 10 x 16	S	100	135,00 A 1/A 2
M 10 x 20	S	100	163,00 A 1/A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 25	S	100	195,00 A 1/A 2
M 10 x 30	S	100	226,00 A 1/A 2
M 10 x 35	S	50	275,00 A 1/A 2
M 10 x 40	S	50	290,00 A 1/A 2
M 10 x 45	S	50	310,00 A 1/A 2
M 10 x 50	S	50	340,00 A 1/A 2
M 10 x 60	S	50	470,00 A 1/A 2
M 12 x 16	S	50	218,00 A 1/A 2
M 12 x 20	S	50	250,00 A 1/A 2
M 12 x 25	S	50	275,00 A 1/A 2
M 12 x 30	S	50	300,00 A 1/A 2
M 12 x 40	S	25	360,00 A 1/A 2
M 12 x 50	S	25	440,00 A 1/A 2
M 12 x 60	S	25	580,00 A 1/A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 915	00915.940		A 4




Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 138**

DIN 915 → wird ersetzt durch ISO 4028 (austauschbar)



M 4 x 6	S	500	102,00 A 4
M 4 x 8	S	500	107,00 A 4
M 4 x 10	S	500	116,00 A 4
M 4 x 16	S	500	141,00 A 4
M 4 x 20	S	500	149,00 A 4
M 5 x 6	S	500	116,00 A 4
M 5 x 8	S	500	118,00 A 4
M 5 x 10	S	500	128,00 A 4
M 5 x 12	S	500	139,00 A 4
M 5 x 16	S	500	149,00 A 4
M 5 x 20	S	500	168,00 A 4
M 5 x 25	S	200	177,00 A 4
M 6 x 6	S	500	131,00 A 4
M 6 x 8	S	500	133,00 A 4
M 6 x 10	S	500	139,00 A 4
M 6 x 12	S	500	147,00 A 4
M 6 x 16	S	500	168,00 A 4
M 6 x 20	S	500	189,00 A 4
M 6 x 30	S	200	246,00 A 4
M 6 x 35	S	200	265,00 A 4
M 6 x 40	S	200	285,00 A 4
M 6 x 45	S	100	305,00 A 4
M 6 x 50	S	100	350,00 A 4
M 8 x 8	S	500	181,00 A 4
M 8 x 10	S	500	181,00 A 4
M 8 x 12	S	200	200,00 A 4
M 8 x 16	S	200	221,00 A 4
M 8 x 20	S	200	265,00 A 4
M 8 x 25	S	200	325,00 A 4
M 8 x 30	S	100	355,00 A 4
M 8 x 40	S	100	425,00 A 4
M 8 x 50	S	50	530,00 A 4
M 10 x 10	S	200	340,00 A 4
M 10 x 12	S	100	340,00 A 4
M 10 x 16	S	100	305,00 A 4
M 10 x 20	S	100	395,00 A 4
M 10 x 25	S	100	450,00 A 4




Wir versorgen Sie mit
 Verbindungselementen
 und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 30	S	100	510,00 A4
M 10 x 40	S	50	580,00 A4
M 12 x 12	S	50	475,00 A4
M 12 x 16	S	50	390,00 A4
M 12 x 20	S	50	485,00 A4
M 12 x 25	S	50	550,00 A4
M 12 x 30	S	50	590,00 A4
M 12 x 35	S	25	660,00 A4
M 12 x 40	S	25	710,00 A4
M 12 x 50	S	25	820,00 A4
M 12 x 60	S	25	1260,00 A4
M 16 x 25	S	10	820,00 A4
M 16 x 30	S	10	960,00 A4
M 16 x 35	S	10	1050,00 A4
M 16 x 40	S	10	1120,00 A4

DIN	00916.910
-----	-----------

916 A 1/A 2



Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant

Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 139**

DIN 916 → wird ersetzt durch ISO 4029 (austauschbar)




M 2 x 2	S	500	141,00 A1/A2
M 2 x 3	S	500	114,00 A1/A2
M 2 x 4	S	500	116,00 A1/A2
M 2 x 5	S	500	116,00 A1/A2
M 2 x 6	S	500	116,00 A1/A2
M 3 x 4	S	500	48,50 A1/A2
M 3 x 5	S	500	47,50 A1/A2
M 3 x 6	S	500	52,00 A1/A2
M 3 x 8	S	500	53,00 A1/A2
M 3 x 10	S	500	55,00 A1/A2
M 3 x 12	S	500	61,00 A1/A2
M 3 x 16	S	500	120,00 A1/A2
M 3 x 20	S	500	131,00 A1/A2
M 4 x 3	S	500	33,50 A1/A2
M 4 x 4	S	500	33,50 A1/A2
M 4 x 5	S	500	33,50 A1/A2
M 4 x 6	S	500	34,50 A1/A2
M 4 x 8	S	500	35,50 A1/A2
M 4 x 10	S	500	37,50 A1/A2
M 4 x 12	S	500	39,50 A1/A2
M 4 x 16	S	500	43,00 A1/A2
M 4 x 20	S	500	52,00 A1/A2
M 4 x 25	S	500	80,00 A1/A2
M 4 x 30	S	200	88,00 A1/A2
M 5 x 5	S	500	37,50 A1/A2
M 5 x 6	S	500	38,00 A1/A2
M 5 x 8	S	500	39,00 A1/A2
M 5 x 10	S	500	40,00 A1/A2
M 5 x 12	S	500	42,00 A1/A2
M 5 x 16	S	500	46,00 A1/A2
M 5 x 20	S	500	55,00 A1/A2
M 5 x 25	S	200	61,00 A1/A2
M 5 x 30	S	200	106,00 A1/A2
M 6 x 6	S	500	43,50 A1/A2
M 6 x 8	S	500	45,50 A1/A2
M 6 x 10	S	500	46,00 A1/A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 12	S	500	48,50 A1/A2
M 6 x 16	S	500	55,00 A1/A2
M 6 x 20	S	500	63,00 A1/A2
M 6 x 25	S	200	71,00 A1/A2
M 6 x 30	S	200	83,00 A1/A2
M 6 x 35	S	200	101,00 A1/A2
M 6 x 40	S	200	112,00 A1/A2
M 6 x 45	S	100	260,00 A1/A2
M 6 x 50	S	100	305,00 A1/A2
M 6 x 60	S	100	345,00 A1/A2
M 8 x 6	S	500	63,00 A1/A2
M 8 x 8	S	500	63,00 A1/A2
M 8 x 10	S	500	63,00 A1/A2
M 8 x 12	S	200	69,00 A1/A2
M 8 x 16	S	200	75,00 A1/A2
M 8 x 20	S	200	88,00 A1/A2
M 8 x 25	S	200	103,00 A1/A2
M 8 x 30	S	100	118,00 A1/A2
M 8 x 35	S	100	142,00 A1/A2
M 8 x 40	S	100	165,00 A1/A2
M 8 x 45	S	100	180,00 A1/A2
M 8 x 50	S	50	226,00 A1/A2
M 8 x 60	S	50	410,00 A1/A2
M 8 x 70	S	50	420,00 A1/A2
M 10 x 10	S	200	93,00 A1/A2
M 10 x 12	S	100	94,00 A1/A2
M 10 x 16	S	100	101,00 A1/A2
M 10 x 20	S	100	122,00 A1/A2
M 10 x 25	S	100	144,00 A1/A2
M 10 x 30	S	100	169,00 A1/A2
M 10 x 35	S	50	203,00 A1/A2
M 10 x 40	S	50	214,00 A1/A2
M 10 x 45	S	50	229,00 A1/A2
M 10 x 50	S	50	250,00 A1/A2
M 10 x 60	S	50	350,00 A1/A2
M 12 x 12	S	50	320,00 A1/A2
M 12 x 16	S	50	194,00 A1/A2
M 12 x 20	S	50	222,00 A1/A2
M 12 x 25	S	50	243,00 A1/A2
M 12 x 30	S	50	265,00 A1/A2
M 12 x 35	S	25	285,00 A1/A2
M 12 x 40	S	25	320,00 A1/A2
M 12 x 50	S	25	390,00 A1/A2
M 12 x 60	S	25	520,00 A1/A2
M 16 x 16	S	10	830,00 A1/A2
M 16 x 20	S	10	650,00 A1/A2
M 16 x 25	S	10	780,00 A1/A2
M 16 x 30	S	10	940,00 A1/A2
M 16 x 40	S	10	1200,00 A1/A2
M 16 x 50	S	10	1490,00 A1/A2
M 16 x 60	S	10	1800,00 A1/A2
M 20 x 25	S	10	2850,00 A1/A2
M 20 x 30	S	10	3050,00 A1/A2
M 20 x 35	S	10	3250,00 A1/A2
M 20 x 50	S	10	3450,00 A1/A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

DIN	00916.940
-----	-----------

916 A 4




Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant

Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 139**


DIN 916 → wird ersetzt durch ISO 4029 (austauschbar)



M 2 x 2	S	500	290,00 A4
M 2 x 4	S	500	310,00 A4
M 2 x 5	S	500	330,00 A4
M 2 x 6	S	500	335,00 A4
M 3 x 5	S	500	124,00 A4
M 3 x 6	S	500	143,00 A4
M 3 x 8	S	500	168,00 A4
M 3 x 10	S	500	202,00 A4
M 3 x 12	S	500	221,00 A4
M 3 x 16	S	500	238,00 A4
M 3 x 20	S	500	270,00 A4
M 4 x 5	S	500	103,00 A4
M 4 x 6	S	500	107,00 A4
M 4 x 8	S	500	112,00 A4
M 4 x 10	S	500	120,00 A4
M 4 x 12	S	500	128,00 A4
M 4 x 16	S	500	145,00 A4
M 4 x 20	S	500	156,00 A4
M 5 x 5	S	500	120,00 A4
M 5 x 6	S	500	120,00 A4
M 5 x 8	S	500	124,00 A4
M 5 x 10	S	500	133,00 A4
M 5 x 12	S	500	145,00 A4
M 5 x 16	S	500	156,00 A4
M 5 x 20	S	500	175,00 A4
M 5 x 25	S	200	183,00 A4
M 5 x 30	S	200	198,00 A4
M 6 x 6	S	500	135,00 A4
M 6 x 8	S	500	137,00 A4
M 6 x 10	S	500	145,00 A4
M 6 x 12	S	500	154,00 A4
M 6 x 16	S	500	175,00 A4
M 6 x 20	S	500	196,00 A4
M 6 x 25	S	200	233,00 A4
M 6 x 30	S	200	260,00 A4
M 6 x 35	S	200	275,00 A4
M 6 x 40	S	200	295,00 A4
M 6 x 50	S	100	360,00 A4
M 8 x 8	S	500	187,00 A4
M 8 x 10	S	500	187,00 A4
M 8 x 12	S	200	208,00 A4
M 8 x 16	S	200	229,00 A4
M 8 x 20	S	200	275,00 A4
M 8 x 25	S	200	340,00 A4
M 8 x 30	S	100	365,00 A4
M 8 x 35	S	100	410,00 A4
M 8 x 40	S	100	440,00 A4
M 8 x 50	S	50	550,00 A4
M 8 x 60	S	50	640,00 A4
M 10 x 8	S	200	440,00 A4
M 10 x 10	S	200	295,00 A4
M 10 x 12	S	100	295,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 16	S	100	320,00 A 4
M 10 x 20	S	100	405,00 A 4
M 10 x 25	S	100	465,00 A 4
M 10 x 30	S	100	530,00 A 4
M 10 x 35	S	50	560,00 A 4
M 10 x 40	S	50	600,00 A 4
M 10 x 50	S	50	730,00 A 4
M 10 x 60	S	50	940,00 A 4
M 12 x 12	S	50	350,00 A 4
M 12 x 16	S	50	405,00 A 4
M 12 x 20	S	50	500,00 A 4
M 12 x 25	S	50	560,00 A 4
M 12 x 30	S	50	610,00 A 4
M 12 x 35	S	25	690,00 A 4
M 12 x 40	S	25	730,00 A 4
M 12 x 50	S	25	840,00 A 4
M 12 x 60	S	25	1140,00 A 4
M 16 x 16	S	10	1010,00 A 4
M 16 x 20	S	10	1110,00 A 4
M 16 x 25	S	10	950,00 A 4
M 16 x 30	S	10	990,00 A 4
M 16 x 35	S	10	1100,00 A 4
M 16 x 40	S	10	1140,00 A 4

DIN	00917.910
917	A 1/A 2




Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form

Maße → **TI-62**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 141**

Messing → **S. 624**



M 4	S	50	54,00 A 1/A 2
M 5	S	50	59,00 A 1/A 2
M 6	S	500	66,00 A 1/A 2
M 6	K	50	73,00 A 1/A 2
M 8	S	250	110,00 A 1/A 2
M 8	K	50	118,00 A 1/A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00917.920		
917	A 2		



Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-62**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 141**

Messing → **S. 624**



M 10 SW 17	S	250	176,00 A 2
M 10 SW 17	K	25	192,00 A 2
M 12 SW 19	S	200	315,00 A 2
M 12 SW 19	K	25	330,00 A 2
M 16	S	100	630,00 A 2
M 16	K	10	650,00 A 2
M 20	S	1	1100,00 A 2
M 24	S	1	2310,00 A 2
M 30	S	1	3800,00 A 2

DIN	00917.940
917	A 4



Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form


ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-62**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 141**

Messing → **S. 624**



M 4	S	100	97,00 A 4
M 5	S	100	96,00 A 4
M 6	S	50	112,00 A 4
M 8	S	50	172,00 A 4
M 10 SW 17	S	25	335,00 A 4
M 12 SW 19	S	25	520,00 A 4
M 16	S	10	880,00 A 4
M 20	S	1	1390,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00921.910		
921	A 1		




Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf

Maße → **TI-38**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 142**



M 3 x 6	S	100	176,00 A 1
M 3 x 8	S	100	182,00 A 1
M 3 x 10	S	100	188,00 A 1
M 4 x 5	S	100	260,00 A 1
M 4 x 6	S	100	265,00 A 1
M 4 x 8	S	100	270,00 A 1
M 4 x 10	S	100	300,00 A 1
M 4 x 16	S	100	385,00 A 1
M 5 x 6	S	100	330,00 A 1
M 5 x 8	S	100	340,00 A 1
M 5 x 10	S	100	370,00 A 1
M 5 x 12	S	100	405,00 A 1
M 5 x 16	S	100	470,00 A 1
M 6 x 8	S	100	375,00 A 1
M 6 x 10	S	100	415,00 A 1
M 6 x 12	S	100	435,00 A 1
M 6 x 16	S	100	530,00 A 1
M 6 x 20	S	100	550,00 A 1
M 8 x 16	S	100	600,00 A 1
M 8 x 20	S	50	640,00 A 1

DIN	00923.910
923	A 1




Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz

gedreht = mit Freistich
gepresst = ohne Freistich

Maße → **TI-38**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 142**




Gewinde Ø x Schaftlänge x Gewindelänge

M 3 x 3 x 4,5	S	100	330,00 A 1
M 3 x 4 x 4,5	S	100	335,00 A 1
M 3 x 5 x 4,5	S	100	345,00 A 1
M 3 x 6 x 4,5	S	100	355,00 A 1
M 3 x 10 x 4,5	S	100	360,00 A 1
M 4 x 2 x 6,0	S	100	355,00 A 1
M 4 x 4 x 6,0	S	100	360,00 A 1
M 4 x 5 x 6,0	S	100	370,00 A 1
M 4 x 6 x 6,0	S	100	375,00 A 1
M 4 x 10 x 6,0	S	100	390,00 A 1
M 4 x 12 x 6,0	S	100	400,00 A 1
M 4 x 16 x 6,0	S	100	410,00 A 1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 2,5 x 7,0 S 100			390,00A1
M 5 x 3 x 7,0 S 100			400,00A1
M 5 x 4 x 7,0 S 100			405,00A1
M 5 x 5 x 7,0 S 100			415,00A1
M 5 x 6 x 7,0 S 100			430,00A1
M 5 x 8 x 7,0 S 100			445,00A1
M 5 x 10 x 7,0 S 100			460,00A1
M 5 x 12 x 7,0 S 100			475,00A1
M 5 x 16 x 7,0 S 100			490,00A1
M 6 x 3 x 9,0 S 100			485,00A1
M 6 x 4 x 9,0 S 100			490,00A1
M 6 x 5 x 9,0 S 100			495,00A1
M 6 x 6 x 9,0 S 100			495,00A1
M 6 x 8 x 9,0 S 100			520,00A1
M 6 x 10 x 9,0 S 100			550,00A1
M 6 x 12 x 9,0 S 100			590,00A1
M 6 x 16 x 9,0 S 100			630,00A1
M 6 x 20 x 9,0 S 100			670,00A1
M 6 x 25 x 9,0 S 100			285,00A1
M 8 x 6 x 11,0 S 100			520,00A1
M 8 x 8 x 11,0 S 100			540,00A1
M 8 x 10 x 11,0 S 100			580,00A1
M 8 x 12 x 11,0 S 100			640,00A1
M 8 x 16 x 11,0 S 100			710,00A1
M 8 x 20 x 11,0 S 100			770,00A1

DIN	00929.920
929	A 2




Sechskant-Schweißmuttern

Maße → [Ti-71](#)Werkstoffeigensch. → [Ti-236](#)Stahl → [S. 143](#)

M 3	S 100	34,00A2
M 4	S 100	37,00A2
M 5	S 100	55,00A2
M 6	S 100	101,00A2
M 8	S 100	122,00A2
M 10	S 100	201,00A2
M 12	S 50	430,00A2
M 16	S 50	650,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00929.940		
929	A 4		



Sechskant-Schweißmuttern

Maße → [Ti-71](#)Werkstoffeigensch. → [Ti-236](#)Stahl → [S. 143](#)

M 3	S 100	63,00A4
M 4	S 100	72,00A4
M 5	S 100	84,00A4
M 6	S 100	126,00A4
M 8	S 100	168,00A4
M 10	S 100	275,00A4
M 12	S 50	530,00A4
M 16	S 25	800,00A4

DIN	00931.920
931	A 2 (- 70)*




Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → [Ti-15](#)Anziehmomente → [Ti-249](#)Werkstoffeigensch. → [Ti-236](#)Normumstellung → [Ti-6](#)Stahl → [S. 143](#)Messing → [S. 625](#)

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 5 x 30	S 100	15,60A2
M 5 x 35	S 100	18,80A2
M 5 x 40	S 100	19,70A2
M 5 x 45	S 100	23,10A2
M 5 x 50	S 100	27,00A2
M 5 x 55	S 100	53,00A2
M 5 x 60	S 100	53,00A2
M 5 x 65	S 200	115,00A2
M 5 x 70	S 100	117,00A2
M 5 x 80	S 100	395,00A2
M 5 x 90	S 100	530,00A2
M 5 x 100	S 100	670,00A2
M 6 x 30	S 200	15,00A2
M 6 x 35	S 100	16,80A2
M 6 x 40	S 100	19,40A2
M 6 x 45	S 100	22,60A2
M 6 x 50	S 100	27,00A2
M 6 x 55	S 100	40,00A2
M 6 x 60	S 100	45,00A2
M 6 x 65	S 100	57,00A2
M 6 x 70	S 100	61,00A2
M 6 x 75	S 100	88,00A2
M 6 x 80	S 100	74,00A2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 6	x	85	S	100	121,00A2
M 6	x	90	S	100	97,00A2
M 6	x	100	S	100	114,00A2
M 6	x	110	S	50	143,00A2
M 6	x	120	S	50	168,00A2
M 6	x	130	S	50	275,00A2
M 6	x	140	S	50	290,00A2
M 6	x	150	S	50	345,00A2
M 6	x	160*	S	50	370,00A2
M 6	x	170*	S	50	450,00A2
M 6	x	180*	S	50	455,00A2
M 8	x	35	S	100	28,50A2
M 8	x	40	S	100	33,00A2
M 8	x	45	S	100	35,00A2
M 8	x	50	S	100	37,50A2
M 8	x	55	S	100	41,50A2
M 8	x	60	S	100	42,50A2
M 8	x	65	S	100	59,00A2
M 8	x	70	S	100	62,00A2
M 8	x	75	S	100	120,00A2
M 8	x	80	S	100	95,00A2
M 8	x	85	S	100	145,00A2
M 8	x	90	S	100	116,00A2
M 8	x	100	S	100	141,00A2
M 8	x	110	S	50	169,00A2
M 8	x	120	S	50	192,00A2
M 8	x	130	S	50	216,00A2
M 8	x	140	S	50	239,00A2
M 8	x	150	S	50	265,00A2
M 8	x	160	S	25	365,00A2
M 8	x	170	S	25	445,00A2
M 8	x	180	S	25	445,00A2
M 8	x	190	S	25	590,00A2
M 8	x	200	S	25	590,00A2
M 8	x	220*	S	25	890,00A2
M 10	x	40	S	100	59,00A2
M 10	x	45	S	100	61,00A2
M 10	x	50	S	100	65,00A2
M 10	x	55	S	100	70,00A2
M 10	x	60	S	100	75,00A2
M 10	x	65	S	100	85,00A2
M 10	x	70	S	100	88,00A2
M 10	x	75	S	50	156,00A2
M 10	x	80	S	50	107,00A2
M 10	x	85	S	50	203,00A2
M 10	x	90	S	50	164,00A2
M 10	x	100	S	50	207,00A2
M 10	x	110	S	50	255,00A2
M 10	x	120	S	50	315,00A2
M 10	x	130	S	50	385,00A2
M 10	x	140	S	50	445,00A2
M 10	x	150	S	50	500,00A2
M 10	x	160	S	50	590,00A2
M 10	x	170	S	1	720,00A2
M 10	x	180	S	1	730,00A2
M 10	x	190	S	1	950,00A2
M 10	x	200	S	1	950,00A2
M 10	x	210	S	1	1230,00A2
M 10	x	220	S	1	1380,00A2
M 12	x	40	S	50	80,00A2
M 12	x	45	S	50	85,00A2
M 12	x	50	S	50	92,00A2
M 12	x	55	S	50	99,00A2
M 12	x	60	S	50	106,00A2
M 12	x	65	S	50	118,00A2
M 12	x	70	S	50	127,00A2
M 12	x	75	S	50	222,00A2
M 12	x	80	S	50	153,00A2
M 12	x	85	S	50	260,00A2
M 12	x	90	S	50	207,00A2
M 12	x	100	S	50	229,00A2
M 12	x	105	S	50	475,00A2
M 12	x	110	S	50	280,00A2
M 12	x	120	S	25	330,00A2
M 12	x	130	S	1	405,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 140	S	1	480,00 A2	M 20 x 65	S	1	340,00 A2	M 27 x 220*	S	1	4100,00 A2
M 12 x 150	S	1	550,00 A2	M 20 x 70	S	1	360,00 A2	M 27 x 230*	S	1	4550,00 A2
M 12 x 160	S	1	660,00 A2	M 20 x 75	S	1	395,00 A2	M 27 x 240*	S	1	4550,00 A2
M 12 x 170	S	1	830,00 A2	M 20 x 80	S	1	395,00 A2	M 27 x 250*	S	1	5100,00 A2
M 12 x 180	S	1	830,00 A2	M 20 x 85	S	1	540,00 A2	M 30 x 90*	S	1	2330,00 A2
M 12 x 190	S	1	1130,00 A2	M 20 x 90	S	1	430,00 A2	M 30 x 100*	S	1	2550,00 A2
M 12 x 200	S	1	1130,00 A2	M 20 x 100	S	1	470,00 A2	M 30 x 110*	S	1	2750,00 A2
M 12 x 210	S	1	1450,00 A2	M 20 x 110	S	1	670,00 A2	M 30 x 120*	S	1	2900,00 A2
M 12 x 220	S	1	1580,00 A2	M 20 x 120	S	1	730,00 A2	M 30 x 130*	S	1	3050,00 A2
M 12 x 230	S	1	1670,00 A2	M 20 x 130	S	1	850,00 A2	M 30 x 140*	S	1	3450,00 A2
M 12 x 240	S	1	1760,00 A2	M 20 x 140	S	1	940,00 A2	M 30 x 150*	S	1	3650,00 A2
M 12 x 250	S	1	1850,00 A2	M 20 x 150	S	1	1020,00 A2	M 30 x 160*	S	1	4050,00 A2
M 12 x 260*	S	1	2050,00 A2	M 20 x 160	S	1	1310,00 A2	M 30 x 170*	S	1	4450,00 A2
M 12 x 280*	S	1	2220,00 A2	M 20 x 170	S	1	1420,00 A2	M 30 x 180*	S	1	4450,00 A2
M 12 x 300*	S	1	2370,00 A2	M 20 x 180	S	1	1500,00 A2	M 30 x 190*	S	1	4850,00 A2
M 12 x 320*	S	1	2850,00 A2	M 20 x 190	S	1	1690,00 A2	M 30 x 200*	S	1	4850,00 A2
M 14 x 50	S	50	195,00 A2	M 20 x 200	S	1	1690,00 A2	M 30 x 210*	S	1	5300,00 A2
M 14 x 55	S	50	195,00 A2	M 20 x 210	S	1	2070,00 A2	M 30 x 220*	S	1	5300,00 A2
M 14 x 60	S	50	199,00 A2	M 20 x 220	S	1	2070,00 A2	M 30 x 240*	S	1	5700,00 A2
M 14 x 65	S	50	216,00 A2	M 20 x 230	S	1	2360,00 A2	M 30 x 250*	S	1	6000,00 A2
M 14 x 70	S	50	228,00 A2	M 20 x 240	S	1	2360,00 A2	M 33 x 100*	S	1	3350,00 A2
M 14 x 80	S	50	255,00 A2	M 20 x 250	S	1	2650,00 A2	M 33 x 110*	S	1	3600,00 A2
M 14 x 90	S	50	280,00 A2	M 20 x 260*	S	1	2650,00 A2	M 33 x 120*	S	1	3800,00 A2
M 14 x 100	S	50	305,00 A2	M 20 x 270*	S	1	2950,00 A2	M 33 x 130*	S	1	4050,00 A2
M 14 x 110	S	50	440,00 A2	M 20 x 280*	S	1	2950,00 A2	M 33 x 140*	S	1	4300,00 A2
M 14 x 120	S	1	475,00 A2	M 20 x 290*	S	1	3250,00 A2	M 33 x 150*	S	1	4500,00 A2
M 14 x 130	S	1	590,00 A2	M 20 x 300*	S	1	3250,00 A2	M 33 x 160*	S	1	4750,00 A2
M 14 x 140	S	1	640,00 A2	M 22 x 80	S	1	1000,00 A2	M 33 x 170*	S	1	5200,00 A2
M 14 x 150	S	1	700,00 A2	M 22 x 90	S	1	1060,00 A2	M 33 x 180*	S	1	5200,00 A2
M 14 x 160	S	1	900,00 A2	M 22 x 100	S	1	1140,00 A2	M 33 x 190*	S	1	5700,00 A2
M 14 x 170*	S	1	1000,00 A2	M 22 x 110	S	1	1290,00 A2	M 33 x 200*	S	1	5700,00 A2
M 14 x 180*	S	1	1060,00 A2	M 22 x 120	S	1	1390,00 A2	M 33 x 210*	S	1	6100,00 A2
M 14 x 200*	S	1	1220,00 A2	M 22 x 130	S	1	1550,00 A2	M 33 x 220*	S	1	6100,00 A2
M 16 x 55	S	50	195,00 A2	M 22 x 140	S	1	1680,00 A2	M 33 x 230*	S	1	6600,00 A2
M 16 x 60	S	50	199,00 A2	M 22 x 150	S	1	1810,00 A2	M 33 x 240*	S	1	6600,00 A2
M 16 x 65	S	50	216,00 A2	M 22 x 160	S	1	2130,00 A2	M 33 x 250*	S	1	7100,00 A2
M 16 x 70	S	25	228,00 A2	M 22 x 180	S	1	2410,00 A2	M 36 x 100*	S	1	4100,00 A2
M 16 x 75	S	25	255,00 A2	M 22 x 200	S	1	2700,00 A2	M 36 x 110*	S	1	4400,00 A2
M 16 x 80	S	25	255,00 A2	M 24 x 75	S	1	790,00 A2	M 36 x 120*	S	1	4650,00 A2
M 16 x 85	S	25	345,00 A2	M 24 x 80	S	1	640,00 A2	M 36 x 130*	S	1	4900,00 A2
M 16 x 90	S	25	280,00 A2	M 24 x 85	S	1	840,00 A2	M 36 x 140*	S	1	5200,00 A2
M 16 x 95	S	25	400,00 A2	M 24 x 90	S	1	670,00 A2	M 36 x 150*	S	1	5500,00 A2
M 16 x 100	S	25	305,00 A2	M 24 x 95	S	1	910,00 A2	M 36 x 160*	S	1	5800,00 A2
M 16 x 110	S	25	440,00 A2	M 24 x 100	S	1	720,00 A2	M 36 x 170*	S	1	6700,00 A2
M 16 x 120	S	25	475,00 A2	M 24 x 110	S	1	810,00 A2	M 36 x 180*	S	1	6700,00 A2
M 16 x 130	S	1	590,00 A2	M 24 x 120	S	1	870,00 A2	M 36 x 190*	S	1	7200,00 A2
M 16 x 140	S	1	640,00 A2	M 24 x 130	S	1	1100,00 A2	M 36 x 200*	S	1	7200,00 A2
M 16 x 150	S	1	700,00 A2	M 24 x 140	S	1	1190,00 A2	M 36 x 210*	S	1	7800,00 A2
M 16 x 160	S	1	900,00 A2	M 24 x 150	S	1	1260,00 A2	M 36 x 220*	S	1	7800,00 A2
M 16 x 170	S	1	1000,00 A2	M 24 x 160	S	1	1870,00 A2	M 36 x 230*	S	1	8400,00 A2
M 16 x 180	S	1	1060,00 A2	M 24 x 170	S	1	2170,00 A2	M 36 x 240*	S	1	8400,00 A2
M 16 x 190	S	1	1220,00 A2	M 24 x 180	S	1	2170,00 A2	M 36 x 250*	S	1	8900,00 A2
M 16 x 200	S	1	1220,00 A2	M 24 x 190	S	1	2410,00 A2				
M 16 x 210	S	1	1450,00 A2	M 24 x 200	S	1	2410,00 A2				
M 16 x 220	S	1	1450,00 A2	M 24 x 210	S	1	2750,00 A2				
M 16 x 230	S	1	1680,00 A2	M 24 x 220	S	1	2750,00 A2				
M 16 x 240	S	1	1680,00 A2	M 24 x 230	S	1	3050,00 A2				
M 16 x 250	S	1	2000,00 A2	M 24 x 240	S	1	3050,00 A2				
M 16 x 260*	S	1	2000,00 A2	M 24 x 250	S	1	3500,00 A2				
M 16 x 270*	S	1	2250,00 A2	M 24 x 260*	S	1	3500,00 A2				
M 16 x 280*	S	1	2250,00 A2	M 24 x 280*	S	1	3850,00 A2				
M 16 x 290*	S	1	2500,00 A2	M 24 x 290*	S	1	4150,00 A2				
M 16 x 300*	S	1	2500,00 A2	M 24 x 300*	S	1	4150,00 A2				
M 18 x 65	S	1	510,00 A2	M 27 x 90	S	1	1790,00 A2				
M 18 x 70	S	25	540,00 A2	M 27 x 100	S	1	1930,00 A2				
M 18 x 75	S	1	590,00 A2	M 27 x 110	S	1	2080,00 A2				
M 18 x 80	S	25	590,00 A2	M 27 x 120	S	1	2230,00 A2				
M 18 x 90	S	25	650,00 A2	M 27 x 130	S	1	2300,00 A2				
M 18 x 100	S	25	710,00 A2	M 27 x 140	S	1	2440,00 A2				
M 18 x 110	S	25	1000,00 A2	M 27 x 150	S	1	2600,00 A2				
M 18 x 120	S	25	1090,00 A2	M 27 x 160*	S	1	2750,00 A2				
M 18 x 130	S	25	1280,00 A2	M 27 x 170*	S	1	3050,00 A2				
M 18 x 140	S	25	1400,00 A2	M 27 x 180*	S	1	3050,00 A2				
M 18 x 150	S	25	1520,00 A2	M 27 x 200*	S	1	3300,00 A2				
M 18 x 160	S	25	1600,00 A2	M 27 x 210*	S	1	4100,00 A2				

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 931	00931.940	A 4 (- 70)*



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → TI-15 Anziehmomente → TI-249

Werkstoffeigensch. → TI-236 Normumstellung → TI-6

Stahl → S. 143

Messing → S. 625

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 5	x	30	S	100	24,40 A4
M 5	x	35	S	100	26,50 A4
M 5	x	40	S	100	29,00 A4
M 5	x	45	S	100	33,50 A4
M 5	x	50	S	100	42,00 A4
M 5	x	55	S	100	69,00 A4
M 5	x	60	S	100	72,00 A4
M 5	x	70	S	100	152,00 A4
M 5	x	80	S	100	470,00 A4
M 5	x	90	S	100	600,00 A4
M 5	x	100	S	100	770,00 A4
M 6	x	30	S	200	24,20 A4
M 6	x	35	S	100	26,00 A4
M 6	x	40	S	100	28,00 A4
M 6	x	45	S	100	32,00 A4
M 6	x	50	S	100	36,50 A4
M 6	x	55	S	100	51,00 A4
M 6	x	60	S	100	58,00 A4
M 6	x	65	S	100	70,00 A4
M 6	x	70	S	100	74,00 A4
M 6	x	80	S	100	92,00 A4
M 6	x	90	S	100	120,00 A4
M 6	x	100	S	100	133,00 A4
M 6	x	110	S	50	176,00 A4
M 6	x	120	S	50	214,00 A4
M 6	x	130	S	50	365,00 A4
M 6	x	140	S	1	405,00 A4
M 6	x	150	S	1	445,00 A4
M 6	x	160*	S	1	485,00 A4
M 6	x	170*	S	1	620,00 A4
M 8	x	35	S	100	53,00 A4
M 8	x	40	S	100	53,00 A4
M 8	x	45	S	100	56,00 A4
M 8	x	50	S	100	60,00 A4
M 8	x	55	S	100	71,00 A4
M 8	x	60	S	100	73,00 A4
M 8	x	65	S	100	96,00 A4
M 8	x	70	S	100	101,00 A4
M 8	x	75	S	100	210,00 A4
M 8	x	80	S	100	152,00 A4
M 8	x	85	S	100	221,00 A4
M 8	x	90	S	100	178,00 A4
M 8	x	100	S	100	210,00 A4
M 8	x	110	S	50	260,00 A4
M 8	x	120	S	50	295,00 A4
M 8	x	130	S	50	365,00 A4
M 8	x	140	S	1	430,00 A4
M 8	x	150	S	1	490,00 A4
M 8	x	160	S	1	610,00 A4
M 8	x	170	S	1	750,00 A4
M 8	x	180	S	1	750,00 A4

M 8	x	190	S	1	990,00 A4
M 8	x	200	S	1	990,00 A4
M 8	x	220*	S	1	1460,00 A4
M 10	x	40	S	100	98,00 A4
M 10	x	45	S	100	100,00 A4
M 10	x	50	S	100	104,00 A4
M 10	x	55	S	100	116,00 A4
M 10	x	60	S	100	122,00 A4
M 10	x	65	S	100	142,00 A4
M 10	x	70	S	100	145,00 A4
M 10	x	75	S	50	248,00 A4
M 10	x	80	S	50	175,00 A4
M 10	x	90	S	50	242,00 A4
M 10	x	100	S	50	305,00 A4
M 10	x	110	S	50	385,00 A4
M 10	x	120	S	50	475,00 A4
M 10	x	130	S	1	610,00 A4
M 10	x	140	S	1	700,00 A4
M 10	x	150	S	1	800,00 A4
M 10	x	160	S	1	990,00 A4
M 10	x	170	S	1	1210,00 A4
M 10	x	180	S	1	1210,00 A4
M 10	x	190	S	1	1600,00 A4
M 10	x	200	S	1	1600,00 A4
M 10	x	210	S	1	1970,00 A4
M 10	x	220	S	1	2220,00 A4
M 12	x	45	S	50	146,00 A4
M 12	x	50	S	50	147,00 A4
M 12	x	55	S	50	162,00 A4
M 12	x	60	S	50	166,00 A4
M 12	x	65	S	50	197,00 A4
M 12	x	70	S	50	200,00 A4
M 12	x	75	S	50	335,00 A4
M 12	x	80	S	50	233,00 A4
M 12	x	85	S	50	355,00 A4
M 12	x	90	S	50	285,00 A4
M 12	x	95	S	50	420,00 A4
M 12	x	100	S	50	340,00 A4
M 12	x	110	S	50	415,00 A4
M 12	x	120	S	25	510,00 A4
M 12	x	130	S	1	640,00 A4
M 12	x	140	S	1	760,00 A4
M 12	x	150	S	1	870,00 A4
M 12	x	160	S	1	1130,00 A4
M 12	x	170	S	1	1420,00 A4
M 12	x	180	S	1	1420,00 A4
M 12	x	190	S	1	1750,00 A4
M 12	x	200	S	1	1750,00 A4
M 12	x	210	S	1	2140,00 A4
M 12	x	220	S	1	2260,00 A4
M 12	x	240	S	1	2440,00 A4
M 12	x	250	S	1	2550,00 A4
M 12	x	260*	S	1	2750,00 A4
M 12	x	280*	S	1	2900,00 A4
M 12	x	300*	S	1	3050,00 A4
M 12	x	320*	S	1	3200,00 A4
M 12	x	340*	S	1	3350,00 A4
M 12	x	360*	S	1	3500,00 A4
M 12	x	380*	S	1	3650,00 A4
M 12	x	400*	S	1	3950,00 A4
M 14	x	50	S	50	365,00 A4
M 14	x	55	S	50	355,00 A4
M 14	x	60	S	50	355,00 A4
M 14	x	65	S	50	390,00 A4
M 14	x	70	S	50	395,00 A4
M 14	x	80	S	50	430,00 A4
M 14	x	90	S	50	480,00 A4
M 14	x	100	S	50	520,00 A4
M 14	x	110	S	1	660,00 A4
M 14	x	120	S	1	740,00 A4
M 14	x	130	S	1	880,00 A4
M 14	x	140	S	1	980,00 A4
M 14	x	150	S	1	1070,00 A4
M 14	x	160	S	1	1410,00 A4
M 14	x	170*	S	1	1620,00 A4

M 14	x	180*	S	1	1620,00 A4
M 14	x	190*	S	1	1830,00 A4
M 14	x	200*	S	1	1830,00 A4
M 16	x	55	S	50	355,00 A4
M 16	x	60	S	50	355,00 A4
M 16	x	65	S	50	390,00 A4
M 16	x	70	S	25	395,00 A4
M 16	x	75	S	25	430,00 A4
M 16	x	80	S	25	430,00 A4
M 16	x	85	S	25	600,00 A4
M 16	x	90	S	25	480,00 A4
M 16	x	100	S	25	520,00 A4
M 16	x	110	S	25	660,00 A4
M 16	x	120	S	25	740,00 A4
M 16	x	130	S	1	880,00 A4
M 16	x	140	S	1	980,00 A4
M 16	x	150	S	1	1070,00 A4
M 16	x	160	S	1	1410,00 A4
M 16	x	170	S	1	1620,00 A4
M 16	x	180	S	1	1620,00 A4
M 16	x	190	S	1	1830,00 A4
M 16	x	200	S	1	1830,00 A4
M 16	x	210	S	1	2600,00 A4
M 16	x	220	S	1	2600,00 A4
M 16	x	230	S	1	2950,00 A4
M 16	x	240	S	1	2950,00 A4
M 16	x	250	S	1	3300,00 A4
M 16	x	260*	S	1	3300,00 A4
M 16	x	270*	S	1	3650,00 A4
M 16	x	280*	S	1	3650,00 A4
M 16	x	290*	S	1	4000,00 A4
M 16	x	300*	S	1	4000,00 A4
M 16	x	320*	S	1	6500,00 A4
M 16	x	340*	S	1	7000,00 A4
M 16	x	360*	S	1	7200,00 A4
M 16	x	380*	S	1	7300,00 A4
M 16	x	400*	S	1	7400,00 A4
M 18	x	70	S	1	790,00 A4
M 18	x	80	S	1	870,00 A4
M 18	x	90	S	1	960,00 A4
M 18	x	100	S	1	1040,00 A4
M 18	x	110	S	1	1560,00 A4
M 18	x	120	S	1	1690,00 A4
M 18	x	130	S	1	1970,00 A4
M 18	x	140	S	1	2000,00 A4
M 18	x	150	S	1	2000,00 A4
M 18	x	160	S	1	2030,00 A4
M 18	x	170	S	1	3000,00 A4
M 18	x	180	S	1	3000,00 A4
M 18	x	190	S	1	3400,00 A4
M 18	x	200	S	1	3400,00 A4
M 20	x	65	S	1	610,00 A4
M 20	x	70	S	1	630,00 A4
M 20	x	75	S	1	660,00 A4
M 20	x	80	S	1	660,00 A4
M 20	x	85	S	1	950,00 A4
M 20	x	90	S	1	760,00 A4
M 20	x	100	S	1	840,00 A4
M 20	x	110	S	1	1040,00 A4
M 20	x	120	S	1	1130,00 A4
M 20	x	130	S	1	1320,00 A4
M 20	x	140	S	1	1440,00 A4
M 20	x	150	S	1	1570,00 A4
M 20	x	160	S	1	2030,00 A4
M 20	x	170	S	1	2330,00 A4
M 20	x	180	S	1	2330,00 A4
M 20	x	190	S	1	2650,00 A4
M 20	x	200	S	1	2650,00 A4
M 20	x	210	S	1	3050,00 A4
M 20	x	220	S	1	3050,00 A4
M 20	x	230	S	1	3400,00 A4
M 20	x	240	S	1	3400,00 A4
M 20	x	250	S	1	4500,00 A4
M 20	x	260*	S	1	4500,00 A4
M 20	x	270*	S	1	4950,00 A4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 20	x	280*	S	1	4950,00 A4
M 20	x	290*	S	1	5400,00 A4
M 20	x	300*	S	1	5400,00 A4
M 22	x	80	S	1	1670,00 A4
M 22	x	90	S	1	1790,00 A4
M 22	x	100	S	1	1960,00 A4
M 22	x	110	S	1	2270,00 A4
M 22	x	120	S	1	2450,00 A4
M 22	x	130	S	1	2650,00 A4
M 22	x	140	S	1	3000,00 A4
M 22	x	150	S	1	3250,00 A4
M 22	x	160	S	1	3500,00 A4
M 22	x	200	S	1	4350,00 A4
M 24	x	75	S	1	1520,00 A4
M 24	x	80	S	1	1280,00 A4
M 24	x	85	S	1	1730,00 A4
M 24	x	90	S	1	1390,00 A4
M 24	x	100	S	1	1540,00 A4
M 24	x	110	S	1	1740,00 A4
M 24	x	120	S	1	1840,00 A4
M 24	x	130	S	1	2000,00 A4
M 24	x	140	S	1	2210,00 A4
M 24	x	150	S	1	2350,00 A4
M 24	x	160	S	1	3150,00 A4
M 24	x	170	S	1	3500,00 A4
M 24	x	180	S	1	3500,00 A4
M 24	x	190	S	1	3900,00 A4
M 24	x	200	S	1	3900,00 A4
M 24	x	210	S	1	5100,00 A4
M 24	x	220	S	1	5100,00 A4
M 24	x	230	S	1	5600,00 A4
M 24	x	240	S	1	5600,00 A4
M 24	x	250	S	1	6100,00 A4
M 24	x	260*	S	1	6100,00 A4
M 24	x	270*	S	1	6600,00 A4
M 24	x	280*	S	1	6600,00 A4
M 24	x	290*	S	1	7100,00 A4
M 24	x	300*	S	1	7100,00 A4
M 27	x	90	S	1	2850,00 A4
M 27	x	100	S	1	3100,00 A4
M 27	x	110	S	1	3350,00 A4
M 27	x	120	S	1	3550,00 A4
M 27	x	130	S	1	3700,00 A4
M 27	x	140	S	1	3900,00 A4
M 27	x	150	S	1	4150,00 A4
M 27	x	160*	S	1	4400,00 A4
M 27	x	170*	S	1	4850,00 A4
M 27	x	180*	S	1	4850,00 A4
M 27	x	190*	S	1	5300,00 A4
M 27	x	200*	S	1	5300,00 A4
M 27	x	210*	S	1	6800,00 A4
M 27	x	220*	S	1	6800,00 A4
M 27	x	230*	S	1	7400,00 A4
M 27	x	240*	S	1	7400,00 A4
M 27	x	250*	S	1	8100,00 A4
M 27	x	260*	S	1	8700,00 A4
M 27	x	280*	S	1	9900,00 A4
M 30	x	90*	S	1	3550,00 A4
M 30	x	100*	S	1	3850,00 A4
M 30	x	110*	S	1	4150,00 A4
M 30	x	120*	S	1	4400,00 A4
M 30	x	130*	S	1	4600,00 A4
M 30	x	140*	S	1	4900,00 A4
M 30	x	150*	S	1	5200,00 A4
M 30	x	160*	S	1	5500,00 A4
M 30	x	170*	S	1	6100,00 A4
M 30	x	180*	S	1	6100,00 A4
M 30	x	190*	S	1	6600,00 A4
M 30	x	200*	S	1	6600,00 A4
M 30	x	210*	S	1	8000,00 A4
M 30	x	220*	S	1	8000,00 A4
M 30	x	240*	S	1	8600,00 A4
M 30	x	250*	S	1	9500,00 A4
M 30	x	260*	S	1	10000,00 A4
M 30	x	280*	S	1	11000,00 A4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 30	x	300*	S	1	12000,00 A4
M 33	x	90*	S	1	4950,00 A4
M 33	x	100*	S	1	5400,00 A4
M 33	x	110*	S	1	5700,00 A4
M 33	x	120*	S	1	6100,00 A4
M 33	x	130*	S	1	6500,00 A4
M 33	x	140*	S	1	6800,00 A4
M 33	x	150*	S	1	7200,00 A4
M 33	x	160*	S	1	7600,00 A4
M 33	x	170*	S	1	8300,00 A4
M 33	x	180*	S	1	8300,00 A4
M 33	x	190*	S	1	9000,00 A4
M 33	x	200*	S	1	9000,00 A4
M 33	x	210*	S	1	10200,00 A4
M 33	x	220*	S	1	10200,00 A4
M 33	x	230*	S	1	11400,00 A4
M 33	x	240*	S	1	11400,00 A4
M 33	x	250*	S	1	12200,00 A4
M 36	x	100*	S	1	6600,00 A4
M 36	x	110*	S	1	7000,00 A4
M 36	x	120*	S	1	7500,00 A4
M 36	x	130*	S	1	7800,00 A4
M 36	x	140*	S	1	8300,00 A4
M 36	x	150*	S	1	8700,00 A4
M 36	x	160*	S	1	9200,00 A4
M 36	x	170*	S	1	10600,00 A4
M 36	x	180*	S	1	10600,00 A4
M 36	x	190*	S	1	11500,00 A4
M 36	x	200*	S	1	11500,00 A4
M 36	x	220*	S	1	12800,00 A4
M 36	x	230*	S	1	14200,00 A4
M 36	x	240*	S	1	14200,00 A4
M 36	x	250*	S	1	15600,00 A4

DIN	00931.948
931	A 4 - 80



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
hochfest (stark kaltverfestigt)

Maße → TI-15

Werkstoffeigensch. → TI-236

Anziehungsmomente → TI-249

Normumstellung \rightarrow TI-6

Stahl → S. 143

Messing → S. 625

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014

The image shows two small logos. The first logo is a square with the text 'RoHS' and a checkmark below it. The second logo is a square with the text 'REACH SVHC free'.

M 5	x	25	S	200	57,00 A4-80
M 5	x	30	S	200	61,00 A4-80
M 5	x	35	S	200	67,00 A4-80
M 5	x	40	S	200	73,00 A4-80
M 5	x	50	S	200	104,00 A4-80
M 5	x	60	S	200	181,00 A4-80
M 5	x	70	S	100	380,00 A4-80
M 5	x	80	S	100	1180,00 A4-80
M 6	x	30	S	100	61,00 A4-80
M 6	x	35	S	100	66,00 A4-80
M 6	x	40	S	100	71,00 A4-80
M 6	x	45	S	100	81,00 A4-80
M 6	x	50	S	100	92,00 A4-80
M 6	x	55	S	100	128,00 A4-80
M 6	x	60	S	100	147,00 A4-80
M 6	x	65	S	100	177,00 A4-80
M 6	x	70	S	100	183,00 A4-80

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 6	x	80	S	100	229,00 A 4-80
M 6	x	90	S	100	305,00 A 4-80
M 6	x	100	S	100	335,00 A 4-80
M 6	x	110	S	50	445,00 A 4-80
M 6	x	120	S	50	540,00 A 4-80
M 6	x	130	S	50	920,00 A 4-80
M 6	x	140	S	50	1010,00 A 4-80
M 6	x	150	S	50	1120,00 A 4-80
M 8	x	35	S	100	133,00 A 4-80
M 8	x	40	S	100	133,00 A 4-80
M 8	x	45	S	100	141,00 A 4-80
M 8	x	50	S	100	152,00 A 4-80
M 8	x	55	S	100	179,00 A 4-80
M 8	x	60	S	100	183,00 A 4-80
M 8	x	65	S	100	240,00 A 4-80
M 8	x	70	S	50	255,00 A 4-80
M 8	x	75	S	50	550,00 A 4-80
M 8	x	80	S	50	380,00 A 4-80
M 8	x	90	S	50	445,00 A 4-80
M 8	x	100	S	50	530,00 A 4-80
M 8	x	110	S	50	640,00 A 4-80
M 8	x	120	S	50	740,00 A 4-80
M 8	x	130	S	50	920,00 A 4-80
M 8	x	140	S	1	1070,00 A 4-80
M 8	x	150	S	1	1220,00 A 4-80
M 8	x	160	S	1	1540,00 A 4-80
M 10	x	40	S	100	246,00 A 4-80
M 10	x	45	S	100	250,00 A 4-80
M 10	x	50	S	100	265,00 A 4-80
M 10	x	55	S	50	295,00 A 4-80
M 10	x	60	S	50	305,00 A 4-80
M 10	x	65	S	50	355,00 A 4-80
M 10	x	70	S	50	365,00 A 4-80
M 10	x	75	S	50	660,00 A 4-80
M 10	x	80	S	50	440,00 A 4-80
M 10	x	90	S	50	610,00 A 4-80
M 10	x	100	S	50	770,00 A 4-80
M 10	x	110	S	25	980,00 A 4-80
M 10	x	120	S	25	1200,00 A 4-80
M 10	x	130	S	1	1540,00 A 4-80
M 10	x	140	S	1	3750,00 A 4-80
M 10	x	150	S	1	2000,00 A 4-80
M 10	x	160	S	1	2480,00 A 4-80
M 10	x	170	S	1	3050,00 A 4-80
M 10	x	180	S	1	3550,00 A 4-80
M 10	x	190	S	1	4000,00 A 4-80
M 10	x	200	S	1	4550,00 A 4-80
M 10	x	220	S	1	5600,00 A 4-80
M 12	x	45	S	50	365,00 A 4-80
M 12	x	50	S	50	370,00 A 4-80
M 12	x	55	S	50	410,00 A 4-80
M 12	x	60	S	50	415,00 A 4-80
M 12	x	65	S	50	495,00 A 4-80
M 12	x	70	S	25	500,00 A 4-80
M 12	x	75	S	25	910,00 A 4-80
M 12	x	80	S	25	590,00 A 4-80
M 12	x	90	S	25	720,00 A 4-80
M 12	x	100	S	25	850,00 A 4-80
M 12	x	110	S	25	1040,00 A 4-80
M 12	x	120	S	25	1280,00 A 4-80
M 12	x	130	S	1	780,00 A 4-80
M 12	x	140	S	1	2400,00 A 4-80
M 12	x	150	S	1	2190,00 A 4-80
M 12	x	160	S	1	2850,00 A 4-80
M 12	x	170	S	1	4100,00 A 4-80
M 12	x	180	S	1	3550,00 A 4-80
M 12	x	190	S	1	4100,00 A 4-80
M 12	x	200	S	1	4400,00 A 4-80
M 12	x	220	S	1	5700,00 A 4-80
M 14	x	50	S	50	910,00 A 4-80
M 14	x	55	S	50	910,00 A 4-80
M 14	x	60	S	50	910,00 A 4-80
M 14	x	70	S	50	1000,00 A 4-80
M 14	x	80	S	50	1100,00 A 4-80
M 14	x	90	S	50	1220,00 A 4-80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 100	S	50	1310,00 A4-80
M 14 x 110	S	1	1640,00 A4-80
M 14 x 120	S	1	1870,00 A4-80
M 14 x 130	S	1	2210,00 A4-80
M 14 x 140	S	1	2480,00 A4-80
M 14 x 150	S	1	2700,00 A4-80
M 14 x 160	S	1	3550,00 A4-80
M 14 x 180	S	1	4050,00 A4-80
M 14 x 200	S	1	4600,00 A4-80
M 16 x 55	S	25	910,00 A4-80
M 16 x 60	S	25	910,00 A4-80
M 16 x 65	S	25	990,00 A4-80
M 16 x 70	S	25	1000,00 A4-80
M 16 x 75	S	25	1280,00 A4-80
M 16 x 80	S	25	1100,00 A4-80
M 16 x 85	S	25	1490,00 A4-80
M 16 x 90	S	25	1220,00 A4-80
M 16 x 100	S	25	1310,00 A4-80
M 16 x 110	S	25	1640,00 A4-80
M 16 x 120	S	25	1870,00 A4-80
M 16 x 130	S	1	2210,00 A4-80
M 16 x 140	S	1	2460,00 A4-80
M 16 x 150	S	1	2700,00 A4-80
M 16 x 160	S	1	3550,00 A4-80
M 16 x 170	S	1	3850,00 A4-80
M 16 x 180	S	1	4100,00 A4-80
M 16 x 190	S	1	4400,00 A4-80
M 16 x 200	S	1	4600,00 A4-80
M 16 x 220	S	1	5500,00 A4-80
M 20 x 65	S	1	1540,00 A4-80
M 20 x 70	S	1	1600,00 A4-80
M 20 x 75	S	1	1890,00 A4-80
M 20 x 80	S	1	1680,00 A4-80
M 20 x 90	S	1	1910,00 A4-80
M 20 x 100	S	1	2120,00 A4-80
M 20 x 110	S	1	2650,00 A4-80
M 20 x 120	S	1	2850,00 A4-80
M 20 x 130	S	1	3300,00 A4-80
M 20 x 140	S	1	3650,00 A4-80
M 20 x 150	S	1	3950,00 A4-80
M 20 x 160	S	1	5100,00 A4-80
M 20 x 170	S	1	5700,00 A4-80
M 20 x 180	S	1	5900,00 A4-80
M 20 x 190	S	1	6200,00 A4-80
M 20 x 200	S	1	6700,00 A4-80
M 20 x 220	S	1	7600,00 A4-80
M 24 x 80	S	1	3250,00 A4-80
M 24 x 90	S	1	3500,00 A4-80
M 24 x 100	S	1	3900,00 A4-80
M 24 x 110	S	1	4350,00 A4-80
M 24 x 120	S	1	4600,00 A4-80
M 24 x 130	S	1	5100,00 A4-80
M 24 x 150	S	1	5900,00 A4-80
M 24 x 160	S	1	7900,00 A4-80
M 24 x 170	S	1	8800,00 A4-80
M 24 x 180	S	1	9300,00 A4-80
M 24 x 190	S	1	9800,00 A4-80
M 24 x 200	S	1	9800,00 A4-80
M 24 x 220	S	1	12800,00 A4-80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 931	00931.950		1.4571 (A 5)



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → TI-15

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 143

Messing → S. 625

Anziehmomente → TI-249


Normumstellung → TI-6

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 6 x 30	S	100	80,00 A5
M 6 x 35	S	100	85,00 A5
M 6 x 40	S	100	93,00 A5
M 6 x 50	S	100	120,00 A5
M 8 x 70	S	50	335,00 A5
M 8 x 80	S	50	490,00 A5
M 10 x 60	S	50	400,00 A5
M 10 x 70	S	50	475,00 A5
M 10 x 80	S	50	580,00 A5
M 10 x 90	S	50	800,00 A5
M 10 x 100	S	50	1000,00 A5
M 10 x 110	S	25	1280,00 A5
M 10 x 120	S	25	1580,00 A5
M 12 x 70	S	25	660,00 A5
M 12 x 80	S	25	770,00 A5
M 12 x 90	S	25	940,00 A5
M 12 x 100	S	25	1120,00 A5
M 12 x 110	S	25	1370,00 A5
M 12 x 120	S	25	1680,00 A5
M 16 x 55	S	1	1310,00 A5
M 16 x 60	S	1	1350,00 A5
M 16 x 65	S	1	1390,00 A5
M 16 x 70	S	1	1430,00 A5
M 16 x 80	S	1	1490,00 A5
M 16 x 90	S	1	1580,00 A5
M 16 x 100	S	1	1640,00 A5
M 16 x 110	S	1	1750,00 A5
M 16 x 120	S	1	1830,00 A5
M 16 x 130	S	1	1910,00 A5
M 16 x 140	S	1	2020,00 A5
M 16 x 150	S	1	2120,00 A5
M 16 x 160	S	1	2230,00 A5
M 20 x 65	S	1	1930,00 A5
M 20 x 70	S	1	1980,00 A5
M 20 x 80	S	1	2100,00 A5
M 20 x 85	S	1	2170,00 A5
M 20 x 90	S	1	2380,00 A5
M 20 x 100	S	1	2440,00 A5
M 20 x 110	S	1	2480,00 A5
M 20 x 120	S	1	2600,00 A5
M 20 x 130	S	1	2750,00 A5
M 20 x 140	S	1	2850,00 A5
M 20 x 150	S	1	3050,00 A5
M 20 x 160	S	1	3300,00 A5
M 20 x 170	S	1	3700,00 A5
M 20 x 180	S	1	4250,00 A5

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 933	00933.920		A 2 (- 70)*



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Maße → TI-15

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 156

Messing, Kunststoff → S. 625

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 3 x 6*	S	100	15,50 A2
M 3 x 8*	S	100	11,10 A2
M 3 x 10*	S	100	10,60 A2
M 3 x 12*	S	100	9,90 A2
M 3 x 14*	S	100	13,10 A2
M 3 x 16*	S	100	9,90 A2
M 3 x 20*	S	100	11,10 A2
M 3 x 25*	S	100	12,00 A2
M 3 x 30*	S	100	14,40 A2
M 3 x 35*	S	100	20,70 A2
M 3 x 40*	S	100	31,00 A2
M 4 x 6*	S	200	15,50 A2
M 4 x 8*	S	200	11,10 A2
M 4 x 10*	S	200	10,60 A2
M 4 x 12*	S	200	9,90 A2
M 4 x 14*	S	100	13,10 A2
M 4 x 16*	S	200	8,10 A2
M 4 x 18*	S	100	10,60 A2
M 4 x 20*	S	200	8,80 A2
M 4 x 22*	S	100	12,20 A2
M 4 x 25*	S	200	10,10 A2
M 4 x 30*	S	200	11,30 A2
M 4 x 35*	S	200	19,40 A2
M 4 x 40*	S	200	23,10 A2
M 4 x 45*	S	100	29,50 A2
M 4 x 50*	S	100	35,00 A2
M 4 x 60*	S	100	107,00 A2
M 5 x 6*	S	100	33,00 A2
M 5 x 8*	S	100	11,10 A2
M 5 x 10	S	500	10,60 A2
M 5 x 12	K	100	14,60 A2
M 5 x 14	S	500	9,90 A2
M 5 x 16	K	100	13,80 A2
M 5 x 18	S	500	13,10 A2
M 5 x 20	K	100	17,80 A2
M 5 x 22	S	500	8,10 A2
M 5 x 25	K	100	12,00 A2
M 5 x 28	S	500	10,60 A2
M 5 x 30	S	500	15,40 A2
M 5 x 32	S	500	8,80 A2
M 5 x 35	K	100	12,60 A2
M 5 x 38	S	200	12,20 A2
M 5 x 40	S	200	11,60 A2
M 5 x 45	K	100	15,60 A2
M 5 x 50	S	200	13,00 A2
M 5 x 55	K	100	16,90 A2
M 5 x 60	S	200	15,30 A2
M 5 x 65	S	200	22,00 A2
M 5 x 70	S	200	29,50 A2
M 5 x 75	S	200	35,00 A2
M 5 x 80	S	200	41,50 A2
M 5 x 90	S	200	44,50 A2




Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 70	S	100	117,00A2	M 8 x 160	S	50	530,00A2	M 14 x 65	S	50	195,00A2
M 5 x 80	S	100	395,00A2	M 8 x 170	S	50	650,00A2	M 14 x 70	S	50	203,00A2
M 6 x 6*	S	100	127,00A2	M 8 x 180	S	50	650,00A2	M 14 x 75	S	50	300,00A2
M 6 x 8*	S	100	15,50A2	M 8 x 190	S	50	1240,00A2	M 14 x 80	S	50	241,00A2
M 6 x 10	S	500	13,10A2	M 8 x 200	S	50	1630,00A2	M 14 x 90	S	50	405,00A2
M 6 x 10	K	100	17,00A2	M 10 x 10*	S	100	211,00A2	M 14 x 100	S	50	465,00A2
M 6 x 12	S	500	13,10A2	M 10 x 12	S	100	113,00A2	M 14 x 110	S	25	580,00A2
M 6 x 12	K	100	17,00A2	M 10 x 14	S	100	71,00A2	M 14 x 120	S	25	650,00A2
M 6 x 14	S	500	15,60A2	M 10 x 16	S	100	57,00A2	M 14 x 130	S	25	770,00A2
M 6 x 14	K	100	20,30A2	M 10 x 18	S	100	63,00A2	M 14 x 140	S	25	870,00A2
M 6 x 16	S	200	9,30A2	M 10 x 20	S	100	41,50A2	M 14 x 150	S	25	950,00A2
M 6 x 16	K	100	13,30A2	M 10 x 22	S	100	49,00A2	M 16 x 20	S	50	218,00A2
M 6 x 18	S	200	13,30A2	M 10 x 25	S	100	40,00A2	M 16 x 25	S	50	181,00A2
M 6 x 20	S	200	10,60A2	M 10 x 30	S	100	44,00A2	M 16 x 30	S	50	132,00A2
M 6 x 20	K	100	14,60A2	M 10 x 35	S	100	48,50A2	M 16 x 35	S	50	132,00A2
M 6 x 22	S	200	14,80A2	M 10 x 40	S	100	53,00A2	M 16 x 40	S	50	141,00A2
M 6 x 25	S	200	11,90A2	M 10 x 45	S	100	57,00A2	M 16 x 45	S	50	151,00A2
M 6 x 25	K	100	15,80A2	M 10 x 50	S	100	60,00A2	M 16 x 50	S	50	160,00A2
M 6 x 30	S	200	13,80A2	M 10 x 55	S	50	85,00A2	M 16 x 55	S	25	171,00A2
M 6 x 30	K	100	17,60A2	M 10 x 60	S	50	89,00A2	M 16 x 60	S	25	182,00A2
M 6 x 35	S	200	15,00A2	M 10 x 65	S	50	100,00A2	M 16 x 65	S	25	195,00A2
M 6 x 35	K	100	19,00A2	M 10 x 70	S	50	106,00A2	M 16 x 70	S	25	203,00A2
M 6 x 40	S	200	16,80A2	M 10 x 75	S	50	157,00A2	M 16 x 75	S	25	241,00A2
M 6 x 40	K	100	20,70A2	M 10 x 80	S	50	126,00A2	M 16 x 80	S	25	241,00A2
M 6 x 45	S	100	26,50A2	M 10 x 85	S	50	218,00A2	M 16 x 85	S	25	495,00A2
M 6 x 50	S	100	28,50A2	M 10 x 90	S	50	170,00A2	M 16 x 90	S	25	405,00A2
M 6 x 55	S	100	36,50A2	M 10 x 100	S	50	195,00A2	M 16 x 100	S	25	465,00A2
M 6 x 60	S	100	41,50A2	M 10 x 110	S	50	325,00A2	M 16 x 110	S	25	580,00A2
M 6 x 65	S	100	57,00A2	M 10 x 120	S	50	355,00A2	M 16 x 120	S	25	650,00A2
M 6 x 70	S	100	57,00A2	M 10 x 130	S	1	445,00A2	M 16 x 130	S	25	770,00A2
M 6 x 75	S	100	85,00A2	M 10 x 140	S	1	530,00A2	M 16 x 140	S	25	870,00A2
M 6 x 80	S	100	68,00A2	M 10 x 150	S	1	600,00A2	M 16 x 150	S	25	950,00A2
M 6 x 90	S	100	97,00A2	M 10 x 160	S	1	680,00A2	M 16 x 160	S	25	1690,00A2
M 6 x 100	S	100	112,00A2	M 10 x 170	S	1	840,00A2	M 16 x 170	S	25	1740,00A2
M 6 x 110	S	100	435,00A2	M 10 x 180	S	1	840,00A2	M 16 x 180	S	25	1740,00A2
M 6 x 120	S	100	510,00A2	M 10 x 190	S	1	1320,00A2	M 16 x 190	S	10	1920,00A2
M 8 x 8*	S	100	147,00A2	M 10 x 200	S	1	1450,00A2	M 16 x 200	S	10	1920,00A2
M 8 x 10	S	200	30,50A2	M 12 x 16	S	100	89,00A2	M 18 x 30	S	25	500,00A2
M 8 x 10	K	100	34,50A2	M 12 x 20	S	100	80,00A2	M 18 x 35	S	25	405,00A2
M 8 x 12	S	200	28,50A2	M 12 x 22	S	100	95,00A2	M 18 x 40	S	25	375,00A2
M 8 x 12	K	100	32,50A2	M 12 x 25	S	100	59,00A2	M 18 x 45	S	25	400,00A2
M 8 x 14	S	200	34,00A2	M 12 x 30	S	100	63,00A2	M 18 x 50	S	25	425,00A2
M 8 x 16	S	200	19,40A2	M 12 x 35	S	100	69,00A2	M 18 x 55	S	25	460,00A2
M 8 x 16	K	100	23,30A2	M 12 x 40	S	50	75,00A2	M 18 x 60	S	25	470,00A2
M 8 x 18	S	200	24,10A2	M 12 x 45	S	50	80,00A2	M 18 x 65	S	25	520,00A2
M 8 x 20	S	200	19,40A2	M 12 x 50	S	50	85,00A2	M 18 x 70	S	25	540,00A2
M 8 x 20	K	100	24,30A2	M 12 x 55	S	50	91,00A2	M 18 x 75	S	25	620,00A2
M 8 x 22	S	200	29,00A2	M 12 x 60	S	50	96,00A2	M 18 x 80	S	25	620,00A2
M 8 x 25	S	200	22,90A2	M 12 x 65	S	50	138,00A2	M 18 x 90	S	25	1010,00A2
M 8 x 25	K	100	27,00A2	M 12 x 70	S	50	147,00A2	M 18 x 100	S	25	1140,00A2
M 8 x 30	S	200	24,30A2	M 12 x 75	S	50	220,00A2	M 18 x 110	S	1	1300,00A2
M 8 x 30	K	100	28,50A2	M 12 x 80	S	50	177,00A2	M 18 x 120	S	1	1440,00A2
M 8 x 35	S	200	30,50A2	M 12 x 85	S	50	315,00A2	M 18 x 130	S	1	1740,00A2
M 8 x 35	K	100	40,00A2	M 12 x 90	S	50	245,00A2	M 18 x 140	S	1	1890,00A2
M 8 x 40	S	200	29,00A2	M 12 x 95	S	50	340,00A2	M 18 x 150	S	1	2120,00A2
M 8 x 40	K	100	33,00A2	M 12 x 100	S	50	295,00A2	M 20 x 30	S	25	330,00A2
M 8 x 45	S	200	32,00A2	M 12 x 110	S	25	355,00A2	M 20 x 35	S	25	270,00A2
M 8 x 45	K	100	36,00A2	M 12 x 120	S	25	430,00A2	M 20 x 40	S	25	248,00A2
M 8 x 50	S	200	34,00A2	M 12 x 130	S	1	530,00A2	M 20 x 45	S	25	265,00A2
M 8 x 50	K	100	38,50A2	M 12 x 140	S	1	620,00A2	M 20 x 50	S	25	285,00A2
M 8 x 55	S	100	52,00A2	M 12 x 150	S	1	710,00A2	M 20 x 55	S	25	310,00A2
M 8 x 60	S	200	55,00A2	M 12 x 160	S	1	800,00A2	M 20 x 60	S	25	315,00A2
M 8 x 60	K	100	59,00A2	M 12 x 170	S	1	980,00A2	M 20 x 65	S	25	350,00A2
M 8 x 65	S	50	68,00A2	M 12 x 180	S	1	980,00A2	M 20 x 70	S	25	360,00A2
M 8 x 70	S	50	81,00A2	M 12 x 190	S	1	1600,00A2	M 20 x 75	S	25	410,00A2
M 8 x 75	S	50	127,00A2	M 12 x 200	S	1	1790,00A2	M 20 x 80	S	25	410,00A2
M 8 x 80	S	50	102,00A2	M 14 x 20	S	50	218,00A2	M 20 x 85	S	25	840,00A2
M 8 x 85	S	50	163,00A2	M 14 x 25	S	50	181,00A2	M 20 x 90	S	25	670,00A2
M 8 x 90	S	50	130,00A2	M 14 x 30	S	50	132,00A2	M 20 x 95	S	10	670,00A2
M 8 x 100	S	50	147,00A2	M 14 x 35	S	50	132,00A2	M 20 x 100	S	10	760,00A2
M 8 x 110	S	50	220,00A2	M 14 x 40	S	50	141,00A2	M 20 x 110	S	10	870,00A2
M 8 x 120	S	50	260,00A2	M 14 x 45	S	50	151,00A2	M 20 x 120	S	10	960,00A2
M 8 x 130	S	50	325,00A2	M 14 x 50	S	50	160,00A2	M 20 x 130	S	10	1160,00A2
M 8 x 140	S	50	390,00A2	M 14 x 55	S	50	171,00A2	M 20 x 140	S	10	1260,00A2
M 8 x 150	S	50	455,00A2	M 14 x 60	S	50	182,00A2	M 20 x 150	S	10	1370,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 160	S	10	2130,00A2
M 20 x 170	S	10	2210,00A2
M 20 x 180	S	10	2210,00A2
M 20 x 200	S	10	2410,00A2
M 20 x 220*	S	10	2950,00A2
M 22 x 30	S	25	1360,00A2
M 22 x 35	S	25	1360,00A2
M 22 x 40	S	25	1360,00A2
M 22 x 50	S	25	840,00A2
M 22 x 55	S	1	880,00A2
M 22 x 60	S	1	920,00A2
M 22 x 65	S	1	990,00A2
M 22 x 70	S	1	990,00A2
M 22 x 75	S	1	1070,00A2
M 22 x 80	S	1	1070,00A2
M 22 x 90	S	1	1320,00A2
M 22 x 100	S	1	1450,00A2
M 22 x 110	S	1	2330,00A2
M 22 x 120	S	1	2380,00A2
M 22 x 130	S	1	2430,00A2
M 22 x 140	S	1	2470,00A2
M 24 x 40	S	20	1070,00A2
M 24 x 45	S	20	1070,00A2
M 24 x 50	S	20	570,00A2
M 24 x 55	S	10	590,00A2
M 24 x 60	S	10	610,00A2
M 24 x 65	S	10	640,00A2
M 24 x 70	S	10	670,00A2
M 24 x 80	S	10	720,00A2
M 24 x 90	S	1	1010,00A2
M 24 x 100	S	1	1220,00A2
M 24 x 110	S	1	1430,00A2
M 24 x 120	S	1	1580,00A2
M 24 x 130	S	1	1710,00A2
M 24 x 140	S	1	1890,00A2
M 24 x 150	S	1	2040,00A2
M 24 x 160	S	1	2950,00A2
M 24 x 170	S	1	3050,00A2
M 24 x 180	S	1	3050,00A2
M 24 x 190	S	1	3150,00A2
M 24 x 200	S	1	3150,00A2
M 27 x 50	S	1	1060,00A2
M 27 x 55	S	1	1160,00A2
M 27 x 60	S	1	1170,00A2
M 27 x 65	S	1	1270,00A2
M 27 x 70	S	1	1270,00A2
M 27 x 80	S	1	1370,00A2
M 27 x 90	S	1	1470,00A2
M 27 x 100	S	1	1560,00A2
M 27 x 110	S	1	1780,00A2
M 27 x 120	S	1	1890,00A2
M 27 x 130	S	1	2040,00A2
M 27 x 140	S	1	2150,00A2
M 27 x 150	S	1	2280,00A2
M 30 x 60*	S	1	1560,00A2
M 30 x 65*	S	1	1690,00A2
M 30 x 70*	S	1	1760,00A2
M 30 x 80*	S	1	1870,00A2
M 30 x 90*	S	1	2040,00A2
M 30 x 100*	S	1	2220,00A2
M 30 x 110*	S	1	2440,00A2
M 30 x 120*	S	1	2600,00A2
M 30 x 130*	S	1	2850,00A2
M 30 x 140*	S	1	3050,00A2
M 30 x 150*	S	1	3200,00A2
M 33 x 70*	S	1	2280,00A2
M 33 x 80*	S	1	2470,00A2
M 33 x 90*	S	1	2650,00A2
M 33 x 100*	S	1	2850,00A2
M 33 x 110*	S	1	3150,00A2
M 33 x 120*	S	1	3350,00A2
M 33 x 130*	S	1	3500,00A2
M 33 x 140*	S	1	3700,00A2
M 33 x 150*	S	1	3900,00A2
M 36 x 80*	S	1	3200,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36 x 90*	S	1	3400,00A2
M 36 x 100*	S	1	3650,00A2
M 36 x 110*	S	1	4050,00A2
M 36 x 120*	S	1	4250,00A2
M 36 x 130*	S	1	4300,00A2
M 36 x 140*	S	1	4550,00A2
M 36 x 150*	S	1	4750,00A2

DIN	00933.924
933	A 2
	Sz



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Sz = Kopf mit Schlitz nach DIN 962

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**
 Stahl → **S. 164**



M 4 x 6	S	100	46,00A2
M 4 x 8	S	100	41,00A2
M 4 x 10	S	100	40,50A2
M 4 x 12	S	100	39,50A2
M 5 x 8	S	100	45,50A2
M 5 x 10	S	100	43,50A2
M 5 x 12	S	100	43,00A2
M 5 x 16	S	100	41,00A2
M 5 x 20	S	100	43,00A2
M 5 x 25	S	100	46,00A2
M 5 x 30	S	100	49,50A2
M 6 x 10	S	100	48,50A2
M 6 x 12	S	100	46,00A2
M 6 x 16	S	100	44,50A2
M 6 x 20	S	100	47,50A2
M 6 x 25	S	100	52,00A2
M 6 x 30	S	100	56,00A2
M 6 x 35	S	100	60,00A2
M 6 x 40	S	100	65,00A2
M 8 x 16	S	100	99,00A2
M 8 x 20	S	100	99,00A2
M 8 x 25	S	100	105,00A2
M 8 x 30	S	100	108,00A2
M 8 x 35	S	100	112,00A2
M 8 x 40	S	100	118,00A2



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN			00933.940
933			A 4 (- 70)*



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 156**
 Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 3 x 5*	S	100	22,50A4
M 3 x 6*	S	100	18,20A4
M 3 x 8*	S	100	15,00A4
M 3 x 10*	S	100	14,50A4
M 3 x 12*	S	100	13,60A4
M 3 x 16*	S	100	13,60A4
M 3 x 18*	S	100	18,70A4
M 3 x 20*	S	100	14,80A4
M 3 x 25*	S	100	16,60A4
M 3 x 30*	S	100	19,20A4
M 3 x 35*	S	100	30,00A4
M 3 x 40*	S	100	42,00A4
M 4 x 6*	S	200	18,20A4
M 4 x 8*	S	200	15,00A4
M 4 x 10*	S	200	14,50A4
M 4 x 12*	S	200	13,60A4
M 4 x 14*	S	200	16,20A4
M 4 x 16*	S	200	11,10A4
M 4 x 18*	S	200	14,60A4
M 4 x 20*	S	200	11,70A4
M 4 x 25*	S	200	14,30A4
M 4 x 30*	S	200	16,20A4
M 4 x 35*	S	200	28,00A4
M 4 x 40*	S	200	36,50A4
M 4 x 45*	S	200	43,00A4
M 4 x 50*	S	200	46,00A4
M 4 x 60*	S	100	141,00A4
M 5 x 6*	S	100	46,00A4
M 5 x 8*	S	100	15,00A4
M 5 x 10	S	500	14,50A4
M 5 x 10	K	100	19,80A4
M 5 x 12	S	500	13,60A4
M 5 x 12	K	100	18,80A4
M 5 x 14	S	500	16,20A4
M 5 x 14	K	100	21,40A4
M 5 x 16	S	500	12,10A4
M 5 x 16	K	100	17,40A4
M 5 x 18	S	500	16,20A4
M 5 x 18	K	100	21,40A4
M 5 x 20	S	500	13,40A4
M 5 x 20	K	100	18,60A4
M 5 x 22	S	200	19,10A4
M 5 x 25	S	200	15,40A4
M 5 x 30	S	200	17,90A4
M 5 x 35	S	200	26,00A4
M 5 x 40	S	200	32,50A4
M 5 x 45	S	200	43,00A4
M 5 x 50	S	200	46,00A4
M 5 x 55	S	200	63,00A4
M 5 x 60	S	200	67,00A4
M 5 x 70	S	100	153,00A4
M 5 x 80	S	100	470,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 8*	S	100	23,30 A4	M 10 x 85	S	50	310,00 A4	M 16 x 80	S	25	410,00 A4
M 6 x 10	S	500	21,20 A4	M 10 x 90	S	50	285,00 A4	M 16 x 90	S	25	590,00 A4
M 6 x 10	K	100	26,50 A4	M 10 x 95	S	50	475,00 A4	M 16 x 100	S	25	690,00 A4
M 6 x 12	S	500	19,60 A4	M 10 x 100	S	50	330,00 A4	M 16 x 110	S	1	890,00 A4
M 6 x 12	K	100	24,80 A4	M 10 x 110	S	50	460,00 A4	M 16 x 120	S	1	1010,00 A4
M 6 x 14	S	500	22,70 A4	M 10 x 120	S	50	570,00 A4	M 16 x 130	S	1	1150,00 A4
M 6 x 14	K	100	28,00 A4	M 10 x 130	S	1	740,00 A4	M 16 x 140	S	1	1270,00 A4
M 6 x 16	S	200	15,40 A4	M 10 x 140	S	1	870,00 A4	M 16 x 150	S	1	1410,00 A4
M 6 x 20	S	200	16,60 A4	M 10 x 150	S	1	1020,00 A4	M 16 x 160	S	1	2600,00 A4
M 6 x 22	S	200	22,90 A4	M 10 x 160	S	1	1150,00 A4	M 16 x 170	S	1	2700,00 A4
M 6 x 25	S	200	18,30 A4	M 10 x 170	S	1	1320,00 A4	M 16 x 180	S	1	2700,00 A4
M 6 x 30	S	200	20,90 A4	M 10 x 180	S	1	1420,00 A4	M 16 x 190	S	1	2850,00 A4
M 6 x 35	S	200	24,60 A4	M 10 x 200	S	1	1830,00 A4	M 16 x 200	S	1	2850,00 A4
M 6 x 40	S	200	28,00 A4	M 12 x 16	S	100	145,00 A4	M 18 x 30	S	1	790,00 A4
M 6 x 45	S	100	37,50 A4	M 12 x 18	S	100	145,00 A4	M 18 x 35	S	1	710,00 A4
M 6 x 50	S	100	43,50 A4	M 12 x 20	S	100	117,00 A4	M 18 x 40	S	1	710,00 A4
M 6 x 55	S	100	58,00 A4	M 12 x 22	S	100	138,00 A4	M 18 x 45	S	1	710,00 A4
M 6 x 60	S	100	63,00 A4	M 12 x 25	S	100	98,00 A4	M 18 x 50	S	1	740,00 A4
M 6 x 65	S	50	99,00 A4	M 12 x 30	S	100	98,00 A4	M 18 x 55	S	1	790,00 A4
M 6 x 70	S	50	99,00 A4	M 12 x 35	S	100	106,00 A4	M 18 x 60	S	1	800,00 A4
M 6 x 75	S	50	149,00 A4	M 12 x 40	S	50	109,00 A4	M 18 x 65	S	1	890,00 A4
M 6 x 80	S	50	120,00 A4	M 12 x 45	S	50	117,00 A4	M 18 x 70	S	1	920,00 A4
M 6 x 90	S	50	168,00 A4	M 12 x 50	S	50	126,00 A4	M 18 x 75	S	1	1020,00 A4
M 6 x 100	S	50	192,00 A4	M 12 x 55	S	50	152,00 A4	M 18 x 80	S	1	1020,00 A4
M 6 x 110	S	50	580,00 A4	M 12 x 60	S	50	154,00 A4	M 18 x 90	S	1	1470,00 A4
M 6 x 120	S	50	700,00 A4	M 12 x 65	S	50	198,00 A4	M 18 x 100	S	1	1730,00 A4
M 8 x 8*	S	100	91,00 A4	M 12 x 70	S	50	205,00 A4	M 18 x 110	S	1	2100,00 A4
M 8 x 10	S	200	46,00 A4	M 12 x 75	S	50	295,00 A4	M 18 x 120	S	1	2290,00 A4
M 8 x 12	S	200	45,00 A4	M 12 x 80	S	50	235,00 A4	M 18 x 130	S	1	2700,00 A4
M 8 x 14	S	200	54,00 A4	M 12 x 85	S	50	380,00 A4	M 18 x 150	S	1	3200,00 A4
M 8 x 16	S	200	35,50 A4	M 12 x 90	S	50	295,00 A4	M 20 x 20*	S	25	710,00 A4
M 8 x 18	S	200	45,50 A4	M 12 x 95	S	1	630,00 A4	M 20 x 30	S	25	530,00 A4
M 8 x 20	S	200	35,50 A4	M 12 x 100	S	1	345,00 A4	M 20 x 35	S	25	470,00 A4
M 8 x 22	S	200	45,50 A4	M 12 x 110	S	1	500,00 A4	M 20 x 40	S	25	470,00 A4
M 8 x 25	S	200	36,00 A4	M 12 x 120	S	1	630,00 A4	M 20 x 45	S	25	470,00 A4
M 8 x 30	S	200	38,00 A4	M 12 x 130	S	1	810,00 A4	M 20 x 50	S	25	490,00 A4
M 8 x 35	S	200	42,50 A4	M 12 x 140	S	1	980,00 A4	M 20 x 55	S	25	530,00 A4
M 8 x 40	S	100	44,50 A4	M 12 x 150	S	1	1140,00 A4	M 20 x 60	S	25	540,00 A4
M 8 x 45	S	100	53,00 A4	M 12 x 160	S	1	1300,00 A4	M 20 x 65	S	25	600,00 A4
M 8 x 50	S	100	57,00 A4	M 12 x 170	S	1	1570,00 A4	M 20 x 70	S	25	610,00 A4
M 8 x 55	S	100	74,00 A4	M 12 x 180	S	1	1620,00 A4	M 20 x 75	S	25	680,00 A4
M 8 x 60	S	100	80,00 A4	M 12 x 190	S	1	2040,00 A4	M 20 x 80	S	25	680,00 A4
M 8 x 65	S	50	108,00 A4	M 12 x 200	S	1	2360,00 A4	M 20 x 90	S	1	980,00 A4
M 8 x 70	S	50	114,00 A4	M 14 x 20	S	50	315,00 A4	M 20 x 100	S	1	1150,00 A4
M 8 x 75	S	50	174,00 A4	M 14 x 25	S	50	290,00 A4	M 20 x 110	S	1	1400,00 A4
M 8 x 80	S	50	140,00 A4	M 14 x 30	S	50	248,00 A4	M 20 x 120	S	1	1530,00 A4
M 8 x 90	S	50	200,00 A4	M 14 x 35	S	50	248,00 A4	M 20 x 130	S	1	1790,00 A4
M 8 x 100	S	50	227,00 A4	M 14 x 40	S	50	248,00 A4	M 20 x 140	S	1	1920,00 A4
M 8 x 110	S	1	300,00 A4	M 14 x 45	S	50	255,00 A4	M 20 x 150	S	1	2120,00 A4
M 8 x 120	S	1	345,00 A4	M 14 x 50	S	50	270,00 A4	M 20 x 160	S	1	3850,00 A4
M 8 x 130	S	1	445,00 A4	M 14 x 55	S	50	300,00 A4	M 20 x 170	S	1	3900,00 A4
M 8 x 140	S	1	540,00 A4	M 14 x 60	S	50	305,00 A4	M 20 x 180	S	1	3900,00 A4
M 8 x 150	S	1	640,00 A4	M 14 x 65	S	50	355,00 A4	M 20 x 190	S	1	4150,00 A4
M 8 x 160	S	1	730,00 A4	M 14 x 70	S	50	365,00 A4	M 20 x 200	S	1	4150,00 A4
M 8 x 170	S	1	920,00 A4	M 14 x 75	S	50	500,00 A4	M 22 x 40	S	1	2260,00 A4
M 8 x 180	S	1	920,00 A4	M 14 x 80	S	1	410,00 A4	M 22 x 45	S	1	2260,00 A4
M 8 x 200	S	1	1380,00 A4	M 14 x 100	S	1	690,00 A4	M 22 x 50	S	1	1840,00 A4
M 10 x 10*	S	100	244,00 A4	M 14 x 110	S	1	890,00 A4	M 22 x 55	S	1	1880,00 A4
M 10 x 12	S	100	144,00 A4	M 14 x 120	S	1	1010,00 A4	M 22 x 60	S	1	1930,00 A4
M 10 x 14	S	100	104,00 A4	M 14 x 130	S	1	1150,00 A4	M 22 x 65	S	1	1990,00 A4
M 10 x 16	S	100	84,00 A4	M 14 x 140	S	1	1270,00 A4	M 22 x 70	S	1	2100,00 A4
M 10 x 20	S	100	65,00 A4	M 14 x 150	S	1	1410,00 A4	M 22 x 75	S	1	2280,00 A4
M 10 x 22	S	100	79,00 A4	M 14 x 160*	S	1	2650,00 A4	M 22 x 80	S	1	2280,00 A4
M 10 x 25	S	100	63,00 A4	M 16 x 20	S	50	315,00 A4	M 22 x 90	S	1	2950,00 A4
M 10 x 30	S	100	67,00 A4	M 16 x 25	S	50	290,00 A4	M 22 x 100	S	1	3200,00 A4
M 10 x 35	S	100	70,00 A4	M 16 x 30	S	50	248,00 A4	M 22 x 110	S	1	3950,00 A4
M 10 x 40	S	100	77,00 A4	M 16 x 35	S	50	248,00 A4	M 22 x 120	S	1	4300,00 A4
M 10 x 45	S	100	84,00 A4	M 16 x 40	S	50	248,00 A4	M 22 x 130	S	1	4700,00 A4
M 10 x 50	S	100	92,00 A4	M 16 x 45	S	50	255,00 A4	M 22 x 140	S	1	5100,00 A4
M 10 x 55	S	50	118,00 A4	M 16 x 50	S	50	270,00 A4	M 24 x 30	S	1	2020,00 A4
M 10 x 60	S	50	123,00 A4	M 16 x 55	S	25	300,00 A4	M 24 x 35	S	1	2020,00 A4
M 10 x 65	S	50	149,00 A4	M 16 x 60	S	25	305,00 A4	M 24 x 40	S	1	1690,00 A4
M 10 x 70	S	50	157,00 A4	M 16 x 65	S	25	355,00 A4	M 24 x 45	S	1	1690,00 A4
M 10 x 75	S	50	242,00 A4	M 16 x 70	S	25	365,00 A4	M 24 x 50	S	1	1150,00 A4
M 10 x 80	S	50	193,00 A4	M 16 x 75	S	25	410,00 A4	M 24 x 55	S	1	1170,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 60	S	1	1200,00 A4
M 24 x 65	S	1	1250,00 A4
M 24 x 70	S	1	1310,00 A4
M 24 x 75	S	1	1430,00 A4
M 24 x 80	S	1	1430,00 A4
M 24 x 90	S	1	1950,00 A4
M 24 x 100	S	1	2120,00 A4
M 24 x 110	S	1	2450,00 A4
M 24 x 120	S	1	2700,00 A4
M 24 x 130	S	1	2950,00 A4
M 24 x 140	S	1	3150,00 A4
M 24 x 150	S	1	3450,00 A4
M 24 x 160	S	1	5200,00 A4
M 24 x 170	S	1	5300,00 A4
M 24 x 180	S	1	5300,00 A4
M 24 x 190	S	1	5400,00 A4
M 24 x 200	S	1	5400,00 A4
M 27 x 50	S	1	2100,00 A4
M 27 x 55	S	1	2220,00 A4
M 27 x 60	S	1	2320,00 A4
M 27 x 65	S	1	2420,00 A4
M 27 x 70	S	1	2550,00 A4
M 27 x 80	S	1	2750,00 A4
M 27 x 90	S	1	3000,00 A4
M 27 x 100	S	1	3200,00 A4
M 27 x 110	S	1	3600,00 A4
M 27 x 120	S	1	3800,00 A4
M 27 x 130	S	1	3950,00 A4
M 27 x 140	S	1	4150,00 A4
M 27 x 150	S	1	4300,00 A4
M 30 x 40*	S	1	5100,00 A4
M 30 x 50*	S	1	3700,00 A4
M 30 x 60*	S	1	2900,00 A4
M 30 x 65*	S	1	3000,00 A4
M 30 x 70*	S	1	3100,00 A4
M 30 x 80*	S	1	3350,00 A4
M 30 x 90*	S	1	3600,00 A4
M 30 x 100*	S	1	4000,00 A4
M 30 x 110*	S	1	4550,00 A4
M 30 x 120*	S	1	4850,00 A4
M 30 x 130*	S	1	5100,00 A4
M 30 x 140*	S	1	5200,00 A4
M 30 x 150*	S	1	5300,00 A4
M 33 x 70*	S	1	4200,00 A4
M 33 x 80*	S	1	4550,00 A4
M 33 x 90*	S	1	4850,00 A4
M 33 x 120*	S	1	6100,00 A4
M 33 x 130*	S	1	6300,00 A4
M 33 x 140*	S	1	6400,00 A4
M 33 x 150*	S	1	6500,00 A4
M 36 x 80*	S	1	5600,00 A4
M 36 x 90*	S	1	6000,00 A4
M 36 x 100*	S	1	6800,00 A4
M 36 x 110*	S	1	7100,00 A4
M 36 x 120*	S	1	7400,00 A4
M 36 x 130*	S	1	7600,00 A4
M 36 x 140*	S	1	7800,00 A4
M 36 x 150*	S	1	7900,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 933	00933.948		A 4 - 80



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

hochfest (stark kaltverfestigt)

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 156**
 Messing, Kunststoff → **S. 625**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 5 x 10	S	500	36,50 A4-80
M 5 x 16	S	500	30,50 A4-80
M 5 x 20	S	500	40,50 A4-80
M 5 x 25	S	200	33,50 A4-80
M 5 x 30	S	200	38,50 A4-80
M 5 x 35	S	200	45,00 A4-80
M 5 x 40	S	200	66,00 A4-80
M 5 x 50	S	200	81,00 A4-80
M 5 x 60	S	200	116,00 A4-80
M 5 x 70	S	100	168,00 A4-80
M 6 x 10	S	100	54,00 A4-80
M 6 x 12	S	100	49,00 A4-80
M 6 x 16	S	100	38,50 A4-80
M 6 x 20	S	100	42,00 A4-80
M 6 x 25	S	100	46,00 A4-80
M 6 x 30	S	100	53,00 A4-80
M 6 x 35	S	100	62,00 A4-80
M 6 x 40	S	100	71,00 A4-80
M 6 x 45	S	100	95,00 A4-80
M 6 x 50	S	100	110,00 A4-80
M 6 x 55	S	100	143,00 A4-80
M 6 x 60	S	100	154,00 A4-80
M 6 x 70	S	50	248,00 A4-80
M 6 x 80	S	50	305,00 A4-80
M 6 x 90	S	50	420,00 A4-80
M 6 x 100	S	50	485,00 A4-80
M 6 x 110	S	50	560,00 A4-80
M 6 x 120	S	50	630,00 A4-80
M 8 x 10	S	100	116,00 A4-80
M 8 x 12	S	100	114,00 A4-80
M 8 x 16	S	100	91,00 A4-80
M 8 x 20	S	100	91,00 A4-80
M 8 x 25	S	100	91,00 A4-80
M 8 x 30	S	100	96,00 A4-80
M 8 x 35	S	100	107,00 A4-80
M 8 x 40	S	100	114,00 A4-80
M 8 x 45	S	100	133,00 A4-80
M 8 x 50	S	100	143,00 A4-80
M 8 x 55	S	100	187,00 A4-80
M 8 x 60	S	100	198,00 A4-80
M 8 x 65	S	100	242,00 A4-80
M 8 x 70	S	50	265,00 A4-80
M 8 x 80	S	50	310,00 A4-80
M 8 x 90	S	50	320,00 A4-80
M 8 x 100	S	50	385,00 A4-80
M 8 x 110	S	1	460,00 A4-80
M 8 x 120	S	1	560,00 A4-80
M 8 x 130	S	1	670,00 A4-80
M 8 x 140	S	1	800,00 A4-80
M 8 x 150	S	1	960,00 A4-80

M 8 x 160	S	1	1160,00 A4-80
M 10 x 16	S	100	208,00 A4-80
M 10 x 20	S	100	162,00 A4-80
M 10 x 25	S	100	158,00 A4-80
M 10 x 30	S	100	168,00 A4-80
M 10 x 35	S	100	177,00 A4-80
M 10 x 40	S	100	191,00 A4-80
M 10 x 45	S	100	210,00 A4-80
M 10 x 50	S	100	229,00 A4-80
M 10 x 55	S	100	295,00 A4-80
M 10 x 60	S	100	310,00 A4-80
M 10 x 65	S	100	375,00 A4-80
M 10 x 70	S	100	395,00 A4-80
M 10 x 75	S	50	620,00 A4-80
M 10 x 80	S	50	485,00 A4-80
M 10 x 90	S	50	630,00 A4-80
M 10 x 100	S	50	1000,00 A4-80
M 10 x 110	S	50	1160,00 A4-80
M 10 x 120	S	50	1430,00 A4-80
M 10 x 130	S	1	1850,00 A4-80
M 10 x 140	S	1	2190,00 A4-80
M 10 x 150	S	1	2550,00 A4-80
M 10 x 160	S	1	2900,00 A4-80
M 10 x 170	S	1	3350,00 A4-80
M 10 x 180	S	1	3550,00 A4-80
M 10 x 190	S	1	4100,00 A4-80
M 10 x 200	S	1	4600,00 A4-80
M 12 x 20	S	100	295,00 A4-80
M 12 x 25	S	100	246,00 A4-80
M 12 x 30	S	100	246,00 A4-80
M 12 x 35	S	100	265,00 A4-80
M 12 x 40	S	100	275,00 A4-80
M 12 x 45	S	50	295,00 A4-80
M 12 x 50	S	50	315,00 A4-80
M 12 x 55	S	50	380,00 A4-80
M 12 x 60	S	50	385,00 A4-80
M 12 x 65	S	50	495,00 A4-80
M 12 x 70	S	50	510,00 A4-80
M 12 x 75	S	50	750,00 A4-80
M 12 x 80	S	50	600,00 A4-80
M 12 x 90	S	50	810,00 A4-80
M 12 x 100	S	1	870,00 A4-80
M 12 x 110	S	1	1520,00 A4-80
M 12 x 120	S	1	1560,00 A4-80
M 12 x 130	S	1	1520,00 A4-80
M 12 x 140	S	1	2440,00 A4-80
M 12 x 150	S	1	2850,00 A4-80
M 12 x 160	S	1	3300,00 A4-80
M 12 x 170	S	1	3950,00 A4-80
M 12 x 180	S	1	4100,00 A4-80
M 12 x 190	S	1	5100,00 A4-80
M 12 x 200	S	1	6000,00 A4-80
M 14 x 25	S	50	740,00 A4-80
M 14 x 30	S	50	630,00 A4-80
M 14 x 35	S	50	630,00 A4-80
M 14 x 40	S	50	630,00 A4-80
M 14 x 45	S	50	640,00 A4-80
M 14 x 50	S	50	680,00 A4-80
M 14 x 55	S	50	760,00 A4-80
M 14 x 60	S	50	770,00 A4-80
M 14 x 65	S	50	900,00 A4-80
M 14 x 70	S	50	920,00 A4-80
M 14 x 80	S	1	1040,00 A4-80
M 14 x 90	S	1	1520,00 A4-80
M 14 x 100	S	1	1680,00 A4-80
M 14 x 110	S	1	2060,00 A4-80
M 14 x 120	S	1	2350,00 A4-80
M 14 x 130	S	1	2700,00 A4-80
M 14 x 140	S	1	3000,00 A4-80
M 14 x 150	S	1	3350,00 A4-80
M 14 x 160	S	1	3900,00 A4-80
M 14 x 170	S	1	4300,00 A4-80
M 14 x 180	S	1	4700,00 A4-80
M 14 x 190	S	1	5200,00 A4-80
M 14 x 200	S	1	6200,00 A4-80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 25	S	50	740,00 A4-80
M 16 x 30	S	50	630,00 A4-80
M 16 x 35	S	50	630,00 A4-80
M 16 x 40	S	50	630,00 A4-80
M 16 x 45	S	50	640,00 A4-80
M 16 x 50	S	25	680,00 A4-80
M 16 x 55	S	25	760,00 A4-80
M 16 x 60	S	25	770,00 A4-80
M 16 x 65	S	25	900,00 A4-80
M 16 x 70	S	25	920,00 A4-80
M 16 x 75	S	25	1200,00 A4-80
M 16 x 80	S	25	1040,00 A4-80
M 16 x 90	S	25	1490,00 A4-80
M 16 x 100	S	25	1730,00 A4-80
M 16 x 110	S	1	1970,00 A4-80
M 16 x 120	S	1	2550,00 A4-80
M 16 x 130	S	1	2900,00 A4-80
M 16 x 140	S	1	3200,00 A4-80
M 16 x 150	S	1	3550,00 A4-80
M 16 x 160	S	1	4350,00 A4-80
M 16 x 170	S	1	4750,00 A4-80
M 16 x 180	S	1	5200,00 A4-80
M 16 x 190	S	1	6300,00 A4-80
M 16 x 200	S	1	7100,00 A4-80
M 20 x 30	S	25	1330,00 A4-80
M 20 x 35	S	25	1430,00 A4-80
M 20 x 40	S	25	1200,00 A4-80
M 20 x 45	S	25	1200,00 A4-80
M 20 x 50	S	25	1240,00 A4-80
M 20 x 55	S	25	1350,00 A4-80
M 20 x 60	S	25	1350,00 A4-80
M 20 x 65	S	25	1520,00 A4-80
M 20 x 70	S	25	1540,00 A4-80
M 20 x 75	S	25	1640,00 A4-80
M 20 x 80	S	25	1700,00 A4-80
M 20 x 90	S	1	2460,00 A4-80
M 20 x 100	S	1	2900,00 A4-80
M 20 x 110	S	1	3550,00 A4-80
M 20 x 120	S	1	3850,00 A4-80
M 20 x 130	S	1	4500,00 A4-80
M 20 x 140	S	1	4850,00 A4-80
M 20 x 150	S	1	5400,00 A4-80
M 20 x 160	S	1	6000,00 A4-80
M 20 x 170	S	1	6800,00 A4-80
M 20 x 180	S	1	7500,00 A4-80
M 20 x 190	S	1	8300,00 A4-80
M 20 x 200	S	1	9400,00 A4-80
M 24 x 50	S	1	2900,00 A4-80
M 24 x 55	S	1	2180,00 A4-80
M 24 x 60	S	1	3050,00 A4-80
M 24 x 70	S	1	3300,00 A4-80
M 24 x 80	S	1	2750,00 A4-80
M 24 x 90	S	1	2950,00 A4-80
M 24 x 100	S	1	3200,00 A4-80
M 24 x 110	S	1	3400,00 A4-80
M 24 x 120	S	1	3650,00 A4-80
M 24 x 130	S	1	7400,00 A4-80
M 24 x 140	S	1	8000,00 A4-80
M 24 x 150	S	1	8700,00 A4-80
M 24 x 160	S	1	13100,00 A4-80
M 24 x 170	S	1	13300,00 A4-80
M 24 x 180	S	1	13900,00 A4-80
M 24 x 190	S	1	14500,00 A4-80
M 24 x 200	S	1	15600,00 A4-80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00933.950		
933	1.4571 (A 5)		



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-245**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 156**
Messing, Kunststoff → **S. 625**
DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017



M 6 x 10	S	100	126,00 A5
M 6 x 20	S	100	133,00 A5
M 6 x 25	S	100	154,00 A5
M 6 x 30	S	100	156,00 A5
M 6 x 40	S	100	164,00 A5
M 6 x 50	S	100	175,00 A5
M 8 x 25	S	100	200,00 A5
M 8 x 30	S	100	223,00 A5
M 8 x 35	S	100	242,00 A5
M 8 x 40	S	100	335,00 A5
M 8 x 50	S	100	370,00 A5
M 8 x 60	S	100	465,00 A5
M 10 x 20	S	1	850,00 A5
M 10 x 25	S	1	870,00 A5
M 10 x 30	S	1	880,00 A5
M 10 x 35	S	1	900,00 A5
M 10 x 40	S	1	920,00 A5
M 10 x 45	S	1	940,00 A5
M 10 x 50	S	1	1120,00 A5
M 12 x 20	S	1	870,00 A5
M 12 x 25	S	1	880,00 A5
M 12 x 30	S	1	900,00 A5
M 12 x 35	S	1	920,00 A5
M 12 x 40	S	1	940,00 A5
M 12 x 45	S	1	960,00 A5
M 12 x 50	S	1	1140,00 A5
M 12 x 60	S	1	1370,00 A5
M 16 x 25	S	1	1240,00 A5
M 16 x 30	S	1	1260,00 A5
M 16 x 35	S	1	1310,00 A5
M 16 x 40	S	1	1350,00 A5
M 16 x 45	S	1	1370,00 A5
M 16 x 50	S	1	1410,00 A5
M 16 x 55	S	1	2000,00 A5
M 16 x 60	S	1	2100,00 A5
M 16 x 65	S	1	2310,00 A5
M 20 x 35	S	1	2480,00 A5
M 20 x 40	S	1	2500,00 A5
M 20 x 45	S	1	2600,00 A5
M 20 x 50	S	1	2650,00 A5
M 20 x 60	S	1	2950,00 A5
M 20 x 70	S	1	3400,00 A5


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.910		
934	A 1/A 2		



Sechskantmuttern


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 168**
Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**
DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 1,6	S	500	41,00 A1/A2
M 2	S	500	29,00 A1/A2
M 2	K	100	37,50 A1/A2
M 2,3	S	500	48,00 A1/A2
M 2,3	K	100	52,00 A1/A2
M 2,5	S	500	26,50 A1/A2
M 2,5	K	100	32,00 A1/A2
M 2,6	S	500	52,00 A1/A2
M 2,6	K	100	60,00 A1/A2


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.920		
934	A 2 (- 70)*		



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 168**
Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**
DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032




*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 3*	S	1000	10,60 A2
M 3*	K	100	16,80 A2
M 3,5*	K	100	45,00 A2
M 4*	S	1000	12,00 A2
M 4*	K	100	17,50 A2
M 5	S	1000	14,00 A2
M 5	K	100	19,70 A2
M 6	S	1000	21,20 A2
M 6	K	100	27,00 A2
M 7	S	100	35,00 A2
M 8	S	500	39,50 A2
M 8	K	100	46,00 A2
M 10	S	250	84,00 A2
M 10	K	100	90,00 A2
M 12	S	250	120,00 A2
M 12	K	100	126,00 A2
M 14	S	25	209,00 A2
M 16	S	50	209,00 A2
M 18	S	10	540,00 A2
M 20	S	25	540,00 A2
M 22	S	10	1220,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24	S	25	1220,00 A2
M 27	S	1	2310,00 A2
M 30*	S	1	3250,00 A2
M 33*	S	1	4250,00 A2
M 36*	S	1	4650,00 A2
M 42*	S	1	6800,00 A2
M 48*	S	1	11300,00 A2

DIN	00934.931
934	A 2 - 70 geschmiert



Sechskantmuttern, geschmiert

Reibzahlfenster je Charge auf Anfrage


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 10	S	250	84,00 A2
M 12	S	250	120,00 A2

DIN	00934.925
934	A 2 Fein



Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

DIN 934 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8673



M 6	x 0,75	S	100	152,00 A2
M 8	x 1	S	100	92,00 A2
M 10	x 1	S	50	126,00 A2
M 10	x 1,25	S	50	126,00 A2
M 12	x 1,25	S	50	222,00 A2
M 12	x 1,5	S	50	182,00 A2
M 14	x 1,5	S	25	248,00 A2
M 16	x 1,5	S	25	335,00 A2
M 18	x 1,5	S	10	610,00 A2
M 20	x 1,5	S	10	620,00 A2
M 24	x 1,5	S	10	1420,00 A2
M 24	x 2	S	10	1420,00 A2
M 30	x 1,5	S	1	3500,00 A2
M 30	x 2	S	1	3500,00 A2
M 36	x 1,5	S	1	5800,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.924		
934	A 2	Links	



Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 5 -LH	S	100	39,00 A2
M 6 -LH	S	100	59,00 A2
M 8 -LH	S	100	94,00 A2
M 10 -LH	S	50	180,00 A2
M 12 -LH	S	25	245,00 A2
M 14 -LH	S	25	460,00 A2
M 16 -LH	S	25	460,00 A2
M 18 -LH	S	25	570,00 A2
M 20 -LH	S	1	710,00 A2
M 22 -LH	S	10	990,00 A2
M 24 -LH	S	1	1950,00 A2
M 27 -LH	S	1	2050,00 A2
M 30 -LH	S	1	2370,00 A2

DIN	00934.940
934	A 4 (- 70)*



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 168**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032




*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 2*	S	1000	38,00 A4
M 2*	K	100	43,50 A4
M 2,5*	S	500	36,50 A4
M 2,5*	K	100	42,00 A4
M 3*	S	1000	15,20 A4
M 3*	K	100	21,90 A4
M 4*	S	1000	17,10 A4
M 4*	K	100	25,50 A4
M 5	S	1000	18,40 A4
M 5	K	100	26,50 A4
M 6	S	1000	28,50 A4
M 6	K	100	36,50 A4
M 7	S	100	52,00 A4
M 8	S	500	55,00 A4
M 8	K	100	62,00 A4
M 10	S	250	117,00 A4
M 10	K	50	129,00 A4
M 12	S	250	161,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12	K	50	173,00 A4
M 14	S	25	335,00 A4
M 16	S	50	335,00 A4
M 18	S	10	820,00 A4
M 20	S	25	820,00 A4
M 22	S	10	1650,00 A4
M 24	S	10	1650,00 A4
M 27*	S	1	3150,00 A4
M 30*	S	1	4200,00 A4
M 33*	S	1	5400,00 A4
M 36*	S	1	6500,00 A4
M 39*	S	1	13100,00 A4
M 42*	S	1	9200,00 A4
M 48*	S	1	17500,00 A4

DIN	00934.951
934	A 4 - 70 geschmiert




Sechskantmuttern, geschmiert

Reibzahlfenster je Charge auf Anfrage


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 10	S	250	106,00 A4
M 12	S	250	146,00 A4

DIN	00934.948
934	A 4 - 80




Sechskantmuttern

hochfest (stark kaltverfestigt)

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**


Stahl → **S. 168**
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 5	S	1000	16,20 A4-80
M 6	S	200	21,60 A4-80
M 8	S	200	27,00 A4-80
M 10	S	100	54,00 A4-80
M 12	S	100	70,00 A4-80
M 14	S	100	118,00 A4-80
M 16	S	50	151,00 A4-80
M 18	S	50	217,00 A4-80
M 20	S	50	244,00 A4-80
M 24	S	25	740,00 A4-80


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.950	
934	1.4571 (A 5)	



Sechskantmuttern


Maße → [TI-62](#) Anziehmomente → [TI-249](#)
 Werkstoffeigensch. → [TI-236](#) Normumstellung → [TI-7](#)

Stahl → [S. 168](#)
 Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → [S. 626](#)
 DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 6	S 100	214,00 A5
M 8	S 100	233,00 A5
M 10	S 100	248,00 A5
M 12	S 50	320,00 A5
M 16	S 25	540,00 A5
M 20	S 25	1070,00 A5
M 24	S 10	1880,00 A5
M 27	S 10	3050,00 A5
M 30	S 10	4150,00 A5


DIN	00934.944	
934	A 4	Links



Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde


Maße → [TI-62](#) Anziehmomente → [TI-249](#)
 Werkstoffeigensch. → [TI-236](#) Normumstellung → [TI-7](#)

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032




M 5 -LH	S 100	55,00 A4
M 6 -LH	S 100	76,00 A4
M 8 -LH	S 100	116,00 A4
M 10 -LH	S 50	217,00 A4
M 12 -LH	S 25	295,00 A4
M 14 -LH	S 25	550,00 A4
M 16 -LH	S 25	570,00 A4
M 18 -LH	S 25	780,00 A4
M 20 -LH	S 10	950,00 A4
M 22 -LH	S 10	1520,00 A4
M 24 -LH	S 10	2380,00 A4
M 27 -LH	S 1	2950,00 A4
M 30 -LH	S 1	3450,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00935.920	
935-1	A 2	




Kronenmuttern

Maße → [TI-67](#) Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)
 Stahl → [S. 173](#)




M 6	S 50	150,00 A2
M 8	S 25	203,00 A2
M 10 SW 17	S 25	300,00 A2
M 12 SW 19	S 25	375,00 A2
M 16	S 1	700,00 A2
M 20	S 1	1180,00 A2
M 24	S 1	1650,00 A2

DIN	00935.940	
935-1	A 4	




Kronenmuttern

Maße → [TI-67](#) Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)
 Stahl → [S. 173](#)



M 8	S 25	400,00 A4
M 10 SW 17	S 25	430,00 A4
M 12 SW 19	S 25	600,00 A4
M 16	S 1	1000,00 A4
M 20	S 1	1770,00 A4
M 24	S 1	3400,00 A4
M 30	S 1	17900,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00936.920	
936	A 2	



Sechskantmuttern, niedrige Form

Maße → [TI-63](#) Normumstellung → [TI-7](#)
 Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)


Stahl → [S. 174](#)
 Messing → [S. 627](#)

Mutter nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)



M 8	S 100	64,00 A2
M 10	S 50	114,00 A2
M 12	S 50	159,00 A2
M 16	S 25	260,00 A2
M 20	S 10	415,00 A2
M 24	S 1	640,00 A2
M 27	S 1	950,00 A2
M 30	S 1	1330,00 A2
M 36	S 1	2700,00 A2

DIN	00936.940	
936	A 4	



Sechskantmuttern, niedrige Form

Maße → [TI-63](#) Normumstellung → [TI-7](#)
 Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)

Stahl → [S. 174](#)
 Messing → [S. 627](#)


Mutter nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)



M 8	S 100	83,00 A4
M 10	S 50	158,00 A4
M 12	S 50	227,00 A4
M 14	S 25	440,00 A4
M 16	S 25	365,00 A4
M 20	S 10	610,00 A4
M 22	S 10	880,00 A4
M 24	S 1	920,00 A4
M 30	S 1	1850,00 A4
M 36	S 1	4400,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


DIN	00936.925
936	A 2 Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde


Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 175**
Messing → **S. 627**

Muttern nach ISO → ISO 8675 (DIN 439)



M 8	x	1	S	100	88,00 A2
M 10	x	1	S	50	161,00 A2
M 12	x	1,5	S	50	211,00 A2
M 14	x	1,5	S	25	315,00 A2
M 16	x	1,5	S	25	335,00 A2
M 18	x	1,5	S	10	460,00 A2
M 20	x	1,5	S	10	560,00 A2
M 22	x	1,5	S	10	740,00 A2
M 24	x	1,5	S	1	840,00 A2
M 27	x	1,5	S	1	1540,00 A2
M 30	x	1,5	S	1	1590,00 A2
M 36	x	1,5	S	1	3600,00 A2

DIN	00936.945
936	A 4 Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 175**
Messing → **S. 627**


Muttern nach ISO → ISO 8675 (DIN 439)




M 10	x	1	S	50	227,00 A4
M 12	x	1,5	S	50	350,00 A4
M 14	x	1,5	S	25	520,00 A4
M 16	x	1,5	S	25	530,00 A4
M 18	x	1,5	S	10	920,00 A4
M 20	x	1,5	S	10	980,00 A4
M 24	x	1,5	S	1	1280,00 A4
M 30	x	1,5	S	1	2350,00 A4
M 36	x	1,5	S	1	4800,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00938.920
938	A 2



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d


Maße → **TI-18**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 177**

M 6	x	16	S	25	131,00 A2
M 6	x	20	S	25	133,00 A2
M 6	x	25	S	25	139,00 A2
M 6	x	30	S	25	142,00 A2
M 6	x	35	S	25	146,00 A2
M 6	x	40	S	25	150,00 A2
M 8	x	16	S	25	159,00 A2
M 8	x	20	S	25	165,00 A2
M 8	x	25	S	25	171,00 A2
M 8	x	30	S	25	176,00 A2
M 8	x	35	S	25	182,00 A2
M 8	x	40	S	25	184,00 A2
M 8	x	45	S	25	192,00 A2
M 8	x	50	S	25	197,00 A2
M 8	x	55	S	25	201,00 A2
M 8	x	60	S	25	248,00 A2
M 10	x	20	S	25	207,00 A2
M 10	x	25	S	25	214,00 A2
M 10	x	30	S	25	224,00 A2
M 10	x	35	S	25	233,00 A2
M 10	x	40	S	25	239,00 A2
M 10	x	45	S	25	248,00 A2
M 10	x	50	S	25	260,00 A2
M 10	x	55	S	25	265,00 A2
M 10	x	60	S	25	275,00 A2
M 10	x	65	S	25	285,00 A2
M 10	x	70	S	25	300,00 A2
M 12	x	25	S	25	265,00 A2
M 12	x	30	S	25	270,00 A2
M 12	x	35	S	25	285,00 A2
M 12	x	40	S	25	295,00 A2
M 12	x	45	S	25	305,00 A2
M 12	x	50	S	25	320,00 A2
M 12	x	55	S	10	340,00 A2
M 12	x	60	S	10	355,00 A2
M 12	x	65	S	10	395,00 A2
M 12	x	70	S	10	420,00 A2
M 12	x	75	S	10	435,00 A2
M 12	x	80	S	10	445,00 A2
M 12	x	90	S	10	530,00 A2
M 12	x	100	S	10	600,00 A2
M 16	x	30	S	10	475,00 A2
M 16	x	35	S	10	510,00 A2
M 16	x	40	S	10	530,00 A2
M 16	x	45	S	10	550,00 A2
M 16	x	50	S	10	570,00 A2
M 16	x	55	S	10	610,00 A2
M 16	x	60	S	10	710,00 A2
M 16	x	65	S	10	720,00 A2
M 16	x	70	S	10	740,00 A2
M 16	x	75	S	10	780,00 A2
M 16	x	80	S	10	810,00 A2
M 16	x	90	S	10	840,00 A2
M 16	x	100	S	1	860,00 A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 20	x	35	S	1	760,00 A2
M 20	x	40	S	1	820,00 A2
M 20	x	45	S	1	850,00 A2
M 20	x	50	S	1	990,00 A2
M 20	x	55	S	1	1010,00 A2
M 20	x	60	S	1	1030,00 A2
M 20	x	65	S	1	1050,00 A2
M 20	x	70	S	1	1060,00 A2
M 20	x	75	S	1	1120,00 A2
M 20	x	80	S	1	1160,00 A2
M 20	x	90	S	1	1270,00 A2
M 20	x	100	S	1	1390,00 A2
M 24	x	50	S	1	1290,00 A2
M 24	x	55	S	1	1350,00 A2
M 24	x	60	S	1	1410,00 A2
M 24	x	65	S	1	1460,00 A2
M 24	x	70	S	1	1520,00 A2

DIN	00938.940
938	A 4




Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d

Maße → **TI-18**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 177**Anziehmomente → **TI-249**

M 6	x	20	S	25	193,00 A4
M 6	x	25	S	25	200,00 A4
M 6	x	30	S	25	208,00 A4
M 6	x	35	S	25	214,00 A4
M 6	x	40	S	25	219,00 A4
M 6	x	45	S	25	225,00 A4
M 8	x	16	S	25	206,00 A4
M 8	x	20	S	25	210,00 A4
M 8	x	25	S	25	214,00 A4
M 8	x	30	S	25	221,00 A4
M 8	x	35	S	25	250,00 A4
M 8	x	40	S	25	260,00 A4
M 8	x	45	S	25	275,00 A4
M 8	x	50	S	25	275,00 A4
M 8	x	55	S	25	290,00 A4
M 8	x	60	S	25	290,00 A4
M 8	x	65	S	25	305,00 A4
M 8	x	70	S	25	320,00 A4
M 8	x	75	S	25	330,00 A4
M 8	x	80	S	25	340,00 A4
M 8	x	90	S	25	355,00 A4
M 10	x	20	S	25	290,00 A4
M 10	x	25	S	25	290,00 A4
M 10	x	30	S	25	305,00 A4
M 10	x	35	S	25	340,00 A4
M 10	x	40	S	25	350,00 A4
M 10	x	45	S	25	365,00 A4
M 10	x	50	S	25	375,00 A4
M 10	x	55	S	25	395,00 A4
M 10	x	60	S	25	415,00 A4
M 10	x	65	S	25	450,00 A4
M 10	x	70	S	25	465,00 A4
M 10	x	75	S	25	470,00 A4
M 10	x	80	S	25	485,00 A4
M 12	x	20	S	25	380,00 A4
M 12	x	25	S	25	380,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 30	S	25	400,00 A4
M 12 x 35	S	25	420,00 A4
M 12 x 40	S	25	445,00 A4
M 12 x 45	S	25	465,00 A4
M 12 x 50	S	25	485,00 A4
M 12 x 55	S	10	510,00 A4
M 12 x 60	S	10	530,00 A4
M 12 x 65	S	10	560,00 A4
M 12 x 70	S	10	600,00 A4
M 12 x 75	S	10	610,00 A4
M 12 x 80	S	10	630,00 A4
M 12 x 85	S	10	670,00 A4
M 12 x 90	S	10	680,00 A4
M 12 x 95	S	10	720,00 A4
M 12 x 100	S	10	750,00 A4
M 16 x 30	S	10	680,00 A4
M 16 x 35	S	10	720,00 A4
M 16 x 40	S	10	770,00 A4
M 16 x 45	S	10	790,00 A4
M 16 x 50	S	10	830,00 A4
M 16 x 55	S	10	870,00 A4
M 16 x 60	S	10	930,00 A4
M 16 x 65	S	1	980,00 A4
M 16 x 70	S	1	1020,00 A4
M 16 x 75	S	1	1040,00 A4
M 16 x 80	S	1	1100,00 A4
M 16 x 85	S	1	1280,00 A4
M 16 x 90	S	1	1330,00 A4
M 16 x 95	S	1	1350,00 A4
M 16 x 100	S	1	1430,00 A4
M 20 x 40	S	1	1240,00 A4
M 20 x 45	S	1	1280,00 A4
M 20 x 50	S	1	1330,00 A4
M 20 x 55	S	1	1410,00 A4
M 20 x 60	S	1	1470,00 A4
M 20 x 65	S	1	1560,00 A4
M 20 x 70	S	1	1640,00 A4
M 20 x 75	S	1	1730,00 A4
M 20 x 80	S	1	1830,00 A4
M 20 x 85	S	1	1910,00 A4
M 20 x 90	S	1	2000,00 A4
M 20 x 95	S	1	2100,00 A4
M 20 x 100	S	1	2210,00 A4
M 24 x 45	S	1	1680,00 A4
M 24 x 50	S	1	1770,00 A4
M 24 x 55	S	1	1850,00 A4
M 24 x 60	S	1	1960,00 A4
M 24 x 65	S	1	2040,00 A4
M 24 x 70	S	1	2120,00 A4
M 24 x 75	S	1	2250,00 A4
M 24 x 80	S	1	2350,00 A4
M 24 x 85	S	1	2480,00 A4
M 24 x 90	S	1	2650,00 A4
M 24 x 95	S	1	2750,00 A4
M 24 x 100	S	1	2850,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 939 A 2			



Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d

Maße → **TI-18**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Anziehmomente → **TI-249**


Stahl → **S. 179**



M 6 x 16	S	25	135,00 A2
M 6 x 20	S	25	137,00 A2
M 6 x 25	S	25	142,00 A2
M 6 x 30	S	25	146,00 A2
M 6 x 35	S	25	150,00 A2
M 6 x 40	S	25	154,00 A2
M 8 x 16	S	25	163,00 A2
M 8 x 20	S	25	169,00 A2
M 8 x 25	S	25	175,00 A2
M 8 x 30	S	25	180,00 A2
M 8 x 35	S	25	188,00 A2
M 8 x 40	S	25	190,00 A2
M 8 x 45	S	25	195,00 A2
M 8 x 50	S	25	201,00 A2
M 8 x 55	S	25	207,00 A2
M 8 x 60	S	25	260,00 A2
M 10 x 20	S	25	212,00 A2
M 10 x 25	S	25	220,00 A2
M 10 x 30	S	25	229,00 A2
M 10 x 35	S	25	239,00 A2
M 10 x 40	S	25	245,00 A2
M 10 x 45	S	25	260,00 A2
M 10 x 50	S	25	265,00 A2
M 10 x 55	S	25	275,00 A2
M 10 x 60	S	25	285,00 A2
M 10 x 70	S	25	310,00 A2
M 12 x 25	S	25	275,00 A2
M 12 x 30	S	25	280,00 A2
M 12 x 35	S	25	290,00 A2
M 12 x 40	S	25	300,00 A2
M 12 x 45	S	25	315,00 A2
M 12 x 50	S	25	330,00 A2
M 12 x 55	S	10	350,00 A2
M 12 x 60	S	10	365,00 A2
M 12 x 65	S	10	395,00 A2
M 12 x 70	S	10	420,00 A2
M 12 x 75	S	10	435,00 A2
M 12 x 80	S	10	445,00 A2
M 12 x 90	S	10	530,00 A2
M 12 x 100	S	10	600,00 A2
M 16 x 30	S	10	475,00 A2
M 16 x 35	S	10	510,00 A2
M 16 x 40	S	10	530,00 A2
M 16 x 45	S	10	550,00 A2
M 16 x 50	S	10	570,00 A2
M 16 x 55	S	10	610,00 A2
M 16 x 60	S	10	710,00 A2
M 16 x 65	S	10	720,00 A2
M 16 x 70	S	10	740,00 A2
M 16 x 75	S	10	780,00 A2
M 16 x 80	S	10	810,00 A2
M 16 x 90	S	10	840,00 A2
M 16 x 100	S	1	860,00 A2
M 20 x 45	S	1	850,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 50	S	1	990,00 A2
M 20 x 55	S	1	1010,00 A2
M 20 x 60	S	1	1030,00 A2
M 20 x 65	S	1	1050,00 A2
M 20 x 70	S	1	1060,00 A2
M 20 x 75	S	1	1120,00 A2
M 20 x 80	S	1	1160,00 A2
M 20 x 90	S	1	1270,00 A2
M 20 x 100	S	1	1390,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 939 A 4			




Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d

Maße → **TI-18**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Anziehmomente → **TI-249**

Stahl → **S. 179**



M 6 x 20	S	25	193,00 A4
M 6 x 25	S	25	200,00 A4
M 6 x 30	S	25	208,00 A4
M 6 x 35	S	25	214,00 A4
M 6 x 40	S	25	219,00 A4
M 6 x 45	S	25	225,00 A4
M 6 x 50	S	25	233,00 A4
M 8 x 20	S	25	210,00 A4
M 8 x 25	S	25	214,00 A4
M 8 x 30	S	25	221,00 A4
M 8 x 35	S	25	250,00 A4
M 8 x 40	S	25	260,00 A4
M 8 x 45	S	25	275,00 A4
M 8 x 50	S	25	275,00 A4
M 8 x 55	S	25	290,00 A4
M 8 x 60	S	25	290,00 A4
M 8 x 65	S	25	305,00 A4
M 8 x 70	S	25	320,00 A4
M 8 x 75	S	25	330,00 A4
M 8 x 80	S	25	340,00 A4
M 10 x 20	S	25	290,00 A4
M 10 x 25	S	25	290,00 A4
M 10 x 30	S	25	305,00 A4
M 10 x 35	S	25	340,00 A4
M 10 x 40	S	25	350,00 A4
M 10 x 45	S	25	365,00 A4
M 10 x 50	S	25	375,00 A4
M 10 x 55	S	25	395,00 A4
M 10 x 60	S	25	415,00 A4
M 10 x 65	S	25	450,00 A4
M 10 x 70	S	25	465,00 A4
M 10 x 75	S	25	470,00 A4
M 10 x 80	S	25	485,00 A4
M 12 x 25	S	25	380,00 A4
M 12 x 30	S	25	400,00 A4
M 12 x 35	S	25	420,00 A4
M 12 x 40	S	25	445,00 A4
M 12 x 45	S	25	465,00 A4
M 12 x 50	S	25	485,00 A4
M 12 x 55	S	10	510,00 A4
M 12 x 60	S	10	530,00 A4
M 12 x 65	S	10	560,00 A4
M 12 x 70	S	10	600,00 A4
M 12 x 75	S	10	610,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 80	S	10	630,00A4	M 1,2 x 4	S	1000	285,00A2	M 4 x 14	S	1000	36,50A2
M 12 x 85	S	10	670,00A4	M 1,2 x 5	S	1000	305,00A2	M 4 x 16	S	1000	6,90A2
M 12 x 90	S	10	680,00A4	M 1,2 x 6	S	1000	335,00A2	M 4 x 16	K	200	8,80A2
M 12 x 95	S	10	720,00A4	M 1,4 x 2	S	1000	285,00A2	M 4 x 18	S	1000	39,50A2
M 12 x 100	S	10	750,00A4	M 1,4 x 3	S	1000	285,00A2	M 4 x 20	S	1000	7,80A2
M 16 x 30	S	10	680,00A4	M 1,4 x 4	S	1000	285,00A2	M 4 x 20	K	200	9,70A2
M 16 x 35	S	10	720,00A4	M 1,4 x 5	S	1000	305,00A2	M 4 x 22	K	200	15,30A2
M 16 x 40	S	10	770,00A4	M 1,4 x 6	S	1000	335,00A2	M 4 x 25	S	500	8,80A2
M 16 x 45	S	10	790,00A4	M 1,4 x 8	S	1000	370,00A2	M 4 x 25	K	200	10,60A2
M 16 x 50	S	10	830,00A4	M 1,4 x 10	S	1000	430,00A2	M 4 x 30	S	500	11,80A2
M 16 x 55	S	10	870,00A4	M 1,6 x 3	S	1000	105,00A2	M 4 x 30	K	200	13,70A2
M 16 x 60	S	10	930,00A4	M 1,6 x 4	S	1000	105,00A2	M 4 x 35	S	500	16,00A2
M 16 x 65	S	1	980,00A4	M 1,6 x 5	S	1000	124,00A2	M 4 x 35	K	200	17,90A2
M 16 x 70	S	1	1020,00A4	M 1,6 x 6	S	1000	133,00A2	M 4 x 40	K	100	24,00A2
M 16 x 75	S	1	1040,00A4	M 1,6 x 8	S	1000	142,00A2	M 4 x 50	K	100	37,00A2
M 16 x 80	S	1	1100,00A4	M 1,6 x 10	S	1000	152,00A2	M 5 x 6	S	500	12,90A2
M 16 x 85	S	1	1280,00A4	M 2 x 3	S	1000	124,00A2	M 5 x 6	K	200	14,80A2
M 16 x 90	S	1	1330,00A4	M 2 x 4	S	1000	8,80A2	M 5 x 8	S	500	11,30A2
M 16 x 95	S	1	1350,00A4	M 2 x 5	S	1000	6,30A2	M 5 x 8	K	200	13,20A2
M 16 x 100	S	1	1430,00A4	M 2 x 6	S	1000	6,60A2	M 5 x 10	S	500	11,30A2
M 16 x 120	S	1	1470,00A4	M 2 x 8	S	1000	7,00A2	M 5 x 10	K	200	13,20A2
M 16 x 140	S	1	1520,00A4	M 2 x 10	S	1000	7,60A2	M 5 x 12	S	500	8,40A2
M 20 x 40	S	1	1240,00A4	M 2 x 12	S	1000	8,20A2	M 5 x 12	K	200	10,30A2
M 20 x 45	S	1	1280,00A4	M 2 x 16	S	1000	8,80A2	M 5 x 14	K	200	16,40A2
M 20 x 50	S	1	1330,00A4	M 2 x 18	S	1000	11,40A2	M 5 x 16	S	500	9,70A2
M 20 x 55	S	1	1410,00A4	M 2,5 x 4	S	1000	8,80A2	M 5 x 16	K	200	11,60A2
M 20 x 60	S	1	1470,00A4	M 2,5 x 5	S	1000	6,30A2	M 5 x 18	S	500	12,40A2
M 20 x 65	S	1	1560,00A4	M 2,5 x 6	S	1000	6,60A2	M 5 x 20	S	500	11,20A2
M 20 x 70	S	1	1640,00A4	M 2,5 x 8	S	1000	7,00A2	M 5 x 20	K	200	13,10A2
M 20 x 75	S	1	1730,00A4	M 2,5 x 10	S	1000	7,60A2	M 5 x 25	S	500	13,20A2
M 20 x 80	S	1	1830,00A4	M 2,5 x 12	S	1000	8,20A2	M 5 x 25	K	200	15,10A2
M 20 x 85	S	1	1910,00A4	M 2,5 x 14	S	1000	8,80A2	M 5 x 30	S	500	14,90A2
M 20 x 90	S	1	2000,00A4	M 2,5 x 16	S	1000	8,80A2	M 5 x 30	K	200	16,80A2
M 20 x 95	S	1	2100,00A4	M 2,5 x 20	S	1000	24,20A2	M 5 x 35	S	200	18,10A2
M 20 x 100	S	1	2210,00A4	M 2,5 x 25	S	1000	31,00A2	M 5 x 35	K	100	22,00A2
M 24 x 50	S	1	1770,00A4	M 3 x 4	S	1000	48,00A2	M 5 x 40	S	200	23,30A2
M 24 x 55	S	1	1850,00A4	M 3 x 5	S	1000	9,60A2	M 5 x 40	K	100	27,50A2
M 24 x 60	S	1	1960,00A4	M 3 x 5	K	200	11,50A2	M 5 x 45	K	100	33,50A2
M 24 x 65	S	1	2040,00A4	M 3 x 6	S	1000	5,50A2	M 5 x 50	K	100	42,50A2
M 24 x 70	S	1	2120,00A4	M 3 x 6	K	200	7,40A2	M 5 x 60	K	100	64,00A2
M 24 x 75	S	1	2250,00A4	M 3 x 8	S	1000	5,10A2	M 5 x 65	K	100	88,00A2
M 24 x 80	S	1	2350,00A4	M 3 x 8	K	200	7,00A2	M 5 x 70	K	100	88,00A2
M 24 x 85	S	1	2480,00A4	M 3 x 10	S	1000	4,65A2	M 5 x 80	S	500	99,00A2
M 24 x 90	S	1	2650,00A4	M 3 x 10	K	200	6,60A2	M 5 x 90	K	100	125,00A2
M 24 x 95	S	1	2750,00A4	M 3 x 12	S	1000	4,75A2	M 5 x 100	K	100	142,00A2
M 24 x 100	S	1	2850,00A4	M 3 x 12	K	200	6,70A2	M 6 x 8	S	200	20,30A2
				M 3 x 14	K	200	10,90A2	M 6 x 8	K	100	24,20A2
				M 3 x 16	S	1000	5,40A2	M 6 x 10	S	200	13,60A2
				M 3 x 16	K	200	7,30A2	M 6 x 10	K	100	17,50A2
				M 3 x 20	S	1000	6,30A2	M 6 x 12	S	200	13,10A2
				M 3 x 20	K	200	8,20A2	M 6 x 12	K	100	17,00A2
				M 3 x 22	S	1000	21,00A2	M 6 x 16	S	200	12,30A2
				M 3 x 25	S	1000	7,90A2	M 6 x 16	K	100	16,10A2
				M 3 x 25	K	200	9,80A2	M 6 x 18	K	100	26,50A2
				M 3 x 30	S	1000	46,50A2	M 6 x 20	S	200	13,60A2
				M 3 x 30	K	200	15,60A2	M 6 x 20	K	100	17,50A2
				M 3 x 35	S	1000	48,00A2	M 6 x 25	S	200	15,60A2
				M 3 x 40	S	1000	61,00A2	M 6 x 25	K	100	19,40A2
				M 3 x 45	S	1000	55,00A2	M 6 x 30	S	200	18,90A2
				M 3 x 50	S	500	74,00A2	M 6 x 30	K	100	22,80A2
				M 3 x 60	S	500	110,00A2	M 6 x 35	S	100	22,60A2
				M 3,5 x 8	K	200	30,00A2	M 6 x 35	K	50	30,50A2
				M 3,5 x 10	K	200	30,00A2	M 6 x 40	S	100	29,50A2
				M 3,5 x 12	K	200	32,50A2	M 6 x 40	K	50	37,00A2
				M 3,5 x 16	K	200	35,00A2	M 6 x 45	K	100	43,00A2
				M 4 x 5	S	1000	45,50A2	M 6 x 50	K	50	53,00A2
				M 4 x 5	K	200	20,20A2	M 6 x 55	K	50	78,00A2
				M 4 x 6	S	1000	8,50A2	M 6 x 60	K	50	78,00A2
				M 4 x 6	K	200	10,40A2	M 6 x 65	K	50	87,00A2
				M 4 x 8	S	1000	8,20A2	M 6 x 70	K	50	87,00A2
				M 4 x 8	K	200	10,10A2	M 6 x 80	K	50	95,00A2
				M 4 x 10	S	1000	7,10A2	M 6 x 90	K	50	125,00A2
				M 4 x 10	K	200	9,00A2	M 6 x 100	K	50	190,00A2
				M 4 x 12	S	1000	6,60A2	M 6 x 110	K	50	345,00A2
				M 4 x 12	K	200	8,50A2	M 6 x 120	K	25	380,00A2

DIN 00963.920
963 A 2



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 187**

Messing, Kunststoff → **S. 627**

DIN 963 → wird ersetzt durch ISO 2009



M 1 x 2	S	1000	285,00A2
M 1 x 3	S	1000	285,00A2
M 1 x 4	S	1000	285,00A2
M 1 x 5	S	1000	285,00A2
M 1,2 x 2	S	1000	285,00A2
M 1,2 x 3	S	1000	285,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 130	K	25	485,00A2	M 2 x 5	S	1000	7,00A4	M 4 x 40	K	100	27,50A4
M 6 x 140	K	25	570,00A2	M 2 x 5	K	200	9,10A4	M 4 x 45	K	100	46,00A4
M 6 x 160	K	25	670,00A2	M 2 x 6	S	1000	7,30A4	M 4 x 50	K	100	46,00A4
M 8 x 12	S	100	30,50A2	M 2 x 6	K	200	9,40A4	M 4 x 60	K	100	70,00A4
M 8 x 16	S	100	31,50A2	M 2 x 8	S	1000	7,70A4	M 5 x 6	S	500	53,00A4
M 8 x 16	K	50	39,00A2	M 2 x 8	K	200	9,80A4	M 5 x 8	S	500	15,00A4
M 8 x 18	S	200	80,00A2	M 2 x 10	S	1000	8,40A4	M 5 x 8	K	200	17,10A4
M 8 x 20	S	100	32,50A2	M 2 x 10	K	200	10,50A4	M 5 x 10	S	500	15,00A4
M 8 x 20	K	50	40,00A2	M 2 x 12	S	1000	9,10A4	M 5 x 10	K	200	17,10A4
M 8 x 25	S	100	39,00A2	M 2 x 12	K	200	11,20A4	M 5 x 12	S	500	11,70A4
M 8 x 25	K	50	46,50A2	M 2 x 16	S	1000	9,70A4	M 5 x 12	K	200	13,80A4
M 8 x 30	S	100	41,50A2	M 2 x 16	K	200	11,80A4	M 5 x 16	S	500	13,60A4
M 8 x 30	K	50	49,00A2	M 2 x 20	S	1000	12,80A4	M 5 x 16	K	200	15,70A4
M 8 x 35	S	100	46,00A2	M 2 x 20	K	200	14,90A4	M 5 x 18	K	200	25,50A4
M 8 x 35	K	50	54,00A2	M 2,5 x 4	S	1000	9,70A4	M 5 x 20	S	500	15,90A4
M 8 x 40	S	100	51,00A2	M 2,5 x 4	K	200	11,80A4	M 5 x 20	K	200	18,00A4
M 8 x 40	K	50	59,00A2	M 2,5 x 5	S	1000	7,00A4	M 5 x 25	S	500	18,30A4
M 8 x 45	K	50	70,00A2	M 2,5 x 5	K	200	9,10A4	M 5 x 25	K	200	20,40A4
M 8 x 50	S	100	67,00A2	M 2,5 x 6	S	1000	7,30A4	M 5 x 30	S	500	20,90A4
M 8 x 50	K	50	75,00A2	M 2,5 x 6	K	200	9,40A4	M 5 x 30	K	200	23,00A4
M 8 x 55	K	50	105,00A2	M 2,5 x 8	S	1000	7,70A4	M 5 x 35	S	200	29,00A4
M 8 x 60	K	50	105,00A2	M 2,5 x 8	K	200	9,80A4	M 5 x 35	K	100	33,50A4
M 8 x 70	K	50	113,00A2	M 2,5 x 10	S	1000	8,40A4	M 5 x 40	S	200	32,50A4
M 8 x 80	K	50	124,00A2	M 2,5 x 10	K	200	10,50A4	M 5 x 40	K	100	36,50A4
M 8 x 90	K	50	137,00A2	M 2,5 x 12	S	1000	9,10A4	M 5 x 45	K	100	44,50A4
M 8 x 100	K	50	218,00A2	M 2,5 x 12	K	200	11,20A4	M 5 x 50	K	100	48,50A4
M 8 x 110	K	50	380,00A2	M 2,5 x 16	S	1000	9,70A4	M 5 x 60	K	100	66,00A4
M 10 x 16	K	50	124,00A2	M 2,5 x 16	K	200	11,80A4	M 5 x 70	K	100	104,00A4
M 10 x 20	S	100	63,00A2	M 2,5 x 20	K	200	14,90A4	M 5 x 80	K	100	115,00A4
M 10 x 20	K	50	71,00A2	M 2,5 x 25	S	1000	42,00A4	M 5 x 90	K	100	152,00A4
M 10 x 25	S	100	72,00A2	M 3 x 4	S	1000	16,10A4	M 5 x 100	K	100	154,00A4
M 10 x 25	K	50	79,00A2	M 3 x 4	K	200	18,20A4	M 6 x 8	S	200	59,00A4
M 10 x 30	S	100	80,00A2	M 3 x 5	S	1000	13,90A4	M 6 x 8	K	100	33,50A4
M 10 x 30	K	50	88,00A2	M 3 x 5	K	200	16,00A4	M 6 x 10	S	200	21,40A4
M 10 x 35	S	100	89,00A2	M 3 x 6	S	1000	8,30A4	M 6 x 10	K	100	26,00A4
M 10 x 35	K	50	96,00A2	M 3 x 6	K	200	10,40A4	M 6 x 12	S	200	20,70A4
M 10 x 40	S	100	97,00A2	M 3 x 8	S	1000	7,10A4	M 6 x 12	K	100	25,00A4
M 10 x 40	K	50	105,00A2	M 3 x 8	K	200	9,20A4	M 6 x 14	S	200	25,50A4
M 10 x 50	S	100	114,00A2	M 3 x 10	S	1000	6,00A4	M 6 x 16	S	200	19,90A4
M 10 x 50	K	50	121,00A2	M 3 x 10	K	200	8,10A4	M 6 x 16	K	100	24,20A4
M 10 x 60	S	100	148,00A2	M 3 x 12	S	1000	6,30A4	M 6 x 18	K	100	34,50A4
M 10 x 60	K	50	155,00A2	M 3 x 12	K	200	8,40A4	M 6 x 20	S	200	22,90A4
M 10 x 70	S	50	190,00A2	M 3 x 16	S	1000	7,30A4	M 6 x 20	K	100	27,50A4
M 10 x 80	S	50	219,00A2	M 3 x 16	K	200	9,40A4	M 6 x 25	S	200	27,00A4
M 10 x 90	K	50	237,00A2	M 3 x 20	S	1000	8,00A4	M 6 x 25	K	100	31,00A4
M 10 x 100	K	50	335,00A2	M 3 x 20	K	200	10,10A4	M 6 x 30	S	200	31,00A4
M 10 x 120	K	25	760,00A2	M 3 x 25	S	1000	11,60A4	M 6 x 30	K	100	35,50A4
M 10 x 130	K	25	800,00A2	M 3 x 25	K	200	13,70A4	M 6 x 35	S	100	39,50A4
M 10 x 140	K	25	800,00A2	M 3 x 30	S	1000	13,00A4	M 6 x 35	K	50	48,00A4
				M 3 x 30	K	200	15,00A4	M 6 x 40	S	100	48,50A4
				M 3 x 35	S	1000	63,00A4	M 6 x 40	K	50	57,00A4
				M 3 x 40	S	1000	80,00A4	M 6 x 45	S	100	54,00A4
				M 3 x 40	K	200	33,50A4	M 6 x 45	K	50	62,00A4
				M 3 x 45	S	1000	99,00A4	M 6 x 50	S	100	57,00A4
				M 3 x 50	S	1000	124,00A4	M 6 x 50	K	50	65,00A4
				M 4 x 5	K	200	27,00A4	M 6 x 55	K	100	80,00A4
				M 4 x 6	S	1000	12,20A4	M 6 x 60	S	100	71,00A4
				M 4 x 6	K	200	14,30A4	M 6 x 60	K	50	80,00A4
				M 4 x 8	S	1000	11,60A4	M 6 x 65	K	50	126,00A4
				M 4 x 8	K	200	13,70A4	M 6 x 70	K	50	127,00A4
				M 4 x 10	S	1000	9,80A4	M 6 x 80	K	50	150,00A4
				M 4 x 10	K	200	11,90A4	M 6 x 90	K	50	187,00A4
				M 4 x 12	S	1000	9,40A4	M 6 x 100	K	50	450,00A4
				M 4 x 12	K	200	11,50A4	M 6 x 110	K	50	580,00A4
				M 4 x 16	S	1000	9,90A4	M 6 x 120	K	50	600,00A4
				M 4 x 16	K	200	12,00A4	M 8 x 10	K	50	85,00A4
				M 4 x 18	S	200	16,80A4	M 8 x 12	S	100	84,00A4
				M 4 x 20	S	1000	10,90A4	M 8 x 12	K	50	59,00A4
				M 4 x 20	K	200	13,00A4	M 8 x 16	S	100	48,50A4
				M 4 x 25	S	500	13,50A4	M 8 x 16	K	50	57,00A4
				M 4 x 25	K	200	15,60A4	M 8 x 20	S	100	50,00A4
				M 4 x 30	S	500	17,80A4	M 8 x 20	K	50	59,00A4
				M 4 x 30	K	200	19,90A4	M 8 x 25	S	100	57,00A4
				M 4 x 35	S	500	21,40A4	M 8 x 25	K	50	65,00A4
				M 4 x 35	K	200	23,50A4	M 8 x 30	S	100	62,00A4

DIN	00963.940
963	A 4



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffbezeichnung → **TI-236**

Stahl → **S. 187**
 Messing, Kunststoff → **S. 627**


DIN 963 → wird ersetzt durch ISO 2009



M 2 x 3	S	1000	179,00A4
M 2 x 4	S	1000	9,70A4
M 2 x 4	K	200	11,80A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 30	K	50	71,00A4
M 8 x 35	S	100	70,00A4
M 8 x 40	S	100	78,00A4
M 8 x 40	K	50	87,00A4
M 8 x 45	S	100	93,00A4
M 8 x 45	K	50	102,00A4
M 8 x 50	S	100	104,00A4
M 8 x 50	K	50	112,00A4
M 8 x 55	K	50	133,00A4
M 8 x 60	K	50	133,00A4
M 8 x 70	K	50	209,00A4
M 8 x 80	K	50	255,00A4
M 8 x 90	K	50	315,00A4
M 8 x 100	K	50	335,00A4
M 10 x 16	K	50	174,00A4
M 10 x 20	S	100	97,00A4
M 10 x 20	K	50	106,00A4
M 10 x 25	S	100	111,00A4
M 10 x 25	K	50	119,00A4
M 10 x 30	S	100	124,00A4
M 10 x 30	K	50	132,00A4
M 10 x 35	S	100	137,00A4
M 10 x 35	K	50	145,00A4
M 10 x 40	S	100	150,00A4
M 10 x 40	K	50	159,00A4
M 10 x 45	S	100	163,00A4
M 10 x 45	K	50	172,00A4
M 10 x 50	S	100	176,00A4
M 10 x 50	K	50	185,00A4
M 10 x 60	S	100	227,00A4
M 10 x 60	K	50	238,00A4
M 10 x 70	S	50	350,00A4
M 10 x 70	K	25	370,00A4
M 10 x 80	S	50	420,00A4
M 10 x 90	K	25	520,00A4
M 10 x 100	K	25	620,00A4
M 10 x 110	K	25	830,00A4
M 10 x 120	K	25	920,00A4
M 10 x 130	K	25	1050,00A4
M 10 x 140	K	25	1210,00A4
M 12 x 16	K	25	244,00A4
M 12 x 20	K	25	450,00A4
M 12 x 25	K	25	450,00A4
M 12 x 30	K	25	480,00A4
M 12 x 35	K	25	510,00A4
M 12 x 40	K	25	530,00A4
M 12 x 45	K	25	590,00A4
M 12 x 50	K	25	590,00A4
M 12 x 60	K	25	680,00A4
M 12 x 70	K	25	920,00A4
M 12 x 80	K	25	1070,00A4
M 12 x 90	K	25	1450,00A4
M 12 x 100	K	25	1970,00A4
M 16 x 25	K	1	1590,00A4
M 16 x 30	K	1	1630,00A4
M 16 x 35	K	1	1670,00A4
M 16 x 40	K	1	1730,00A4
M 16 x 45	K	1	1820,00A4
M 16 x 50	K	1	1820,00A4
M 16 x 60	K	1	1910,00A4
M 16 x 70	K	25	2310,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 964 A 2			00964.920



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → TI-39

Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 189

Messing → S. 628


DIN 964 → wird ersetzt durch ISO 2010



M 3 x 5	K	200	9,70A2
M 3 x 6	S	1000	6,30A2
M 3 x 6	K	200	8,20A2
M 3 x 8	S	1000	5,70A2
M 3 x 8	K	200	7,60A2
M 3 x 10	S	1000	5,20A2
M 3 x 10	K	200	7,10A2
M 3 x 12	S	1000	5,30A2
M 3 x 12	K	200	7,10A2
M 3 x 16	K	200	7,80A2
M 3 x 20	S	1000	7,10A2
M 3 x 20	K	200	8,90A2
M 3 x 25	K	200	10,80A2
M 4 x 6	S	1000	13,50A2
M 4 x 6	K	200	15,40A2
M 4 x 8	S	1000	9,10A2
M 4 x 8	K	200	11,00A2
M 4 x 10	S	1000	7,80A2
M 4 x 10	K	200	9,70A2
M 4 x 12	S	1000	7,30A2
M 4 x 12	K	200	9,20A2
M 4 x 16	S	1000	8,00A2
M 4 x 16	K	200	9,90A2
M 4 x 20	S	1000	8,20A2
M 4 x 20	K	200	10,10A2
M 4 x 25	K	200	11,70A2
M 4 x 30	K	200	14,50A2
M 4 x 35	K	100	23,20A2
M 5 x 8	K	100	20,10A2
M 5 x 10	S	500	12,50A2
M 5 x 10	K	200	14,40A2
M 5 x 12	S	500	9,50A2
M 5 x 12	K	200	11,40A2
M 5 x 16	S	500	10,90A2
M 5 x 16	K	200	12,80A2
M 5 x 18	K	200	19,80A2
M 5 x 20	S	500	12,20A2
M 5 x 20	K	200	14,00A2
M 5 x 25	S	500	14,30A2
M 5 x 25	K	200	16,20A2
M 5 x 30	S	500	16,90A2
M 5 x 30	K	200	18,80A2
M 5 x 35	S	200	20,70A2
M 5 x 35	K	100	24,60A2
M 5 x 40	K	100	31,00A2
M 5 x 45	K	100	34,50A2
M 5 x 50	K	100	43,50A2
M 5 x 60	K	100	64,00A2
M 5 x 70	K	100	92,00A2
M 5 x 80	K	100	102,00A2
M 6 x 10	S	200	15,60A2
M 6 x 10	K	100	19,40A2
M 6 x 12	S	200	15,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 12	K	100	18,90A2
M 6 x 16	S	200	13,60A2
M 6 x 16	K	100	17,50A2
M 6 x 20	S	200	15,60A2
M 6 x 20	K	100	19,40A2
M 6 x 25	S	200	18,10A2
M 6 x 25	K	100	22,00A2
M 6 x 30	S	200	20,10A2
M 6 x 30	K	100	24,00A2
M 6 x 35	S	100	26,00A2
M 6 x 35	K	50	34,00A2
M 6 x 40	S	100	33,50A2
M 6 x 40	K	50	41,50A2
M 6 x 45	K	50	44,00A2
M 6 x 50	K	50	59,00A2
M 6 x 55	S	100	77,00A2
M 6 x 60	K	50	77,00A2
M 6 x 70	K	50	114,00A2
M 6 x 80	S	50	355,00A2
M 6 x 90	S	50	465,00A2
M 6 x 100	S	50	590,00A2
M 6 x 105	S	50	670,00A2
M 6 x 110	S	50	670,00A2
M 8 x 12	K	50	72,00A2
M 8 x 16	S	100	36,00A2
M 8 x 16	K	50	43,50A2
M 8 x 20	S	100	37,50A2
M 8 x 20	K	50	45,50A2
M 8 x 25	S	100	44,00A2
M 8 x 25	K	50	52,00A2
M 8 x 30	S	100	47,50A2
M 8 x 30	K	50	55,00A2
M 8 x 35	S	100	53,00A2
M 8 x 40	S	100	58,00A2
M 8 x 40	K	50	66,00A2
M 8 x 45	S	100	70,00A2
M 8 x 50	S	100	73,00A2
M 8 x 55	S	100	105,00A2
M 8 x 60	S	100	102,00A2
M 8 x 70	S	100	156,00A2
M 8 x 80	K	50	192,00A2
M 10 x 20	S	100	84,00A2
M 10 x 25	S	100	90,00A2
M 10 x 25	K	50	98,00A2
M 10 x 30	K	50	106,00A2
M 10 x 35	S	100	105,00A2
M 10 x 40	K	50	127,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 964 A 4			00964.940



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → TI-39

Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 189

Messing → S. 628

DIN 964 → wird ersetzt durch ISO 2010



M 2 x 4	K	200	19,60A4
M 2 x 5	K	200	10,70A4
M 2 x 6	K	200	11,20A4
M 2 x 8	K	200	11,80A4
M 2 x 10	K	200	12,70A4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 2	x	12	K	200	13,50 A4
M 2	x	20	K	200	46,50 A4
M 2,5	x	6	K	200	11,20 A4
M 2,5	x	8	K	200	11,80 A4
M 2,5	x	10	K	200	12,70 A4
M 2,5	x	16	K	200	18,60 A4
M 2,5	x	20	K	200	24,20 A4
M 3	x	6	S	1000	9,10 A4
M 3	x	6	K	200	11,20 A4
M 3	x	8	K	200	9,90 A4
M 3	x	10	K	200	8,90 A4
M 3	x	12	K	200	9,30 A4
M 3	x	16	K	200	10,00 A4
M 3	x	20	K	200	11,10 A4
M 3	x	25	K	200	14,10 A4
M 3	x	30	K	200	21,20 A4
M 4	x	6	K	200	21,00 A4
M 4	x	8	S	1000	13,30 A4
M 4	x	8	K	200	15,40 A4
M 4	x	10	S	1000	10,90 A4
M 4	x	10	K	200	13,00 A4
M 4	x	12	K	200	12,60 A4
M 4	x	16	S	1000	11,20 A4
M 4	x	16	K	200	13,30 A4
M 4	x	18	K	200	20,00 A4
M 4	x	20	S	1000	12,10 A4
M 4	x	20	K	200	14,20 A4
M 4	x	25	K	200	17,10 A4
M 4	x	30	K	200	21,90 A4
M 4	x	35	K	100	32,50 A4
M 4	x	40	K	100	43,00 A4
M 4	x	45	K	100	56,00 A4
M 5	x	10	S	500	16,70 A4
M 5	x	10	K	200	18,80 A4
M 5	x	12	K	200	15,90 A4
M 5	x	16	S	500	15,40 A4
M 5	x	16	K	200	17,50 A4
M 5	x	20	S	500	16,20 A4
M 5	x	20	K	200	18,30 A4
M 5	x	25	K	200	21,40 A4
M 5	x	30	K	200	27,00 A4
M 5	x	35	K	100	36,50 A4
M 5	x	40	S	200	40,00 A4
M 5	x	40	K	100	44,00 A4
M 5	x	50	S	200	86,00 A4
M 5	x	50	K	100	90,00 A4
M 5	x	60	K	100	112,00 A4
M 5	x	70	K	100	137,00 A4
M 5	x	80	K	100	152,00 A4
M 6	x	10	S	200	24,80 A4
M 6	x	10	K	100	29,50 A4
M 6	x	12	K	100	28,00 A4
M 6	x	16	S	200	22,70 A4
M 6	x	16	K	100	27,00 A4
M 6	x	20	S	200	26,50 A4
M 6	x	20	K	100	31,00 A4
M 6	x	25	S	200	31,00 A4
M 6	x	25	K	100	35,50 A4
M 6	x	30	S	200	35,50 A4
M 6	x	30	K	100	40,00 A4
M 6	x	35	S	100	44,50 A4
M 6	x	40	S	100	59,00 A4
M 6	x	40	K	50	68,00 A4
M 6	x	50	S	100	90,00 A4
M 6	x	50	K	50	99,00 A4
M 6	x	60	K	50	105,00 A4
M 6	x	70	K	50	153,00 A4
M 6	x	80	K	50	182,00 A4
M 8	x	16	K	50	65,00 A4
M 8	x	20	S	100	59,00 A4
M 8	x	20	K	50	68,00 A4
M 8	x	25	S	100	65,00 A4
M 8	x	25	K	50	73,00 A4
M 8	x	30	S	100	73,00 A4
M 8	x	40	K	50	99,00 A4

Abmessungen				VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x	50	K	50	140,00 A4	
M 10	x	20	K	50	125,00 A4	
M 10	x	25	K	50	130,00 A4	
M 10	x	50	K	50	217,00 A4	

DIN	00965.924
965	A 2
	H



Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 190**

DIN 965 → wird ersetzt durch ISO 7046




M 1,6 x 3 -H	S 2000	114,00A2
M 1,6 x 3 -H	K 1000	124,00A2
M 1,6 x 4 -H	S 2000	114,00A2
M 1,6 x 4 -H	K 1000	124,00A2
M 1,6 x 5 -H	S 2000	124,00A2
M 1,6 x 5 -H	K 1000	133,00A2
M 1,6 x 6 -H	S 2000	127,00A2
M 1,6 x 6 -H	K 1000	137,00A2
M 1,6 x 8 -H	S 2000	131,00A2
M 1,6 x 8 -H	K 1000	141,00A2
M 1,6 x 10 -H	S 2000	135,00A2
M 1,6 x 10 -H	K 1000	144,00A2
M 1,6 x 12 -H	S 2000	139,00A2
M 1,6 x 12 -H	K 1000	148,00A2
M 1,6 x 16 -H	S 2000	142,00A2
M 1,6 x 16 -H	K 1000	152,00A2
M 2 x 3 -H	S 1000	11,00A2
M 2 x 4 -H	S 1000	11,00A2
M 2 x 5 -H	S 1000	11,00A2
M 2 x 6 -H	S 1000	11,00A2
M 2 x 8 -H	S 1000	11,00A2
M 2 x 10 -H	S 1000	11,00A2
M 2 x 12 -H	S 1000	12,00A2
M 2 x 14 -H	S 1000	22,80A2
M 2 x 16 -H	S 1000	38,00A2
M 2 x 20 -H	S 1000	42,00A2
M 2,5 x 3 -H	S 1000	22,80A2
M 2,5 x 4 -H	S 1000	22,80A2
M 2,5 x 5 -H	S 1000	11,00A2
M 2,5 x 6 -H	S 1000	11,00A2
M 2,5 x 8 -H	S 1000	11,00A2
M 2,5 x 10 -H	S 1000	11,00A2
M 2,5 x 12 -H	S 1000	11,40A2
M 2,5 x 16 -H	S 1000	12,40A2
M 2,5 x 20 -H	S 1000	13,30A2
M 2,5 x 25 -H	S 1000	28,50A2
M 3 x 4 -H	S 1000	12,50A2
M 3 x 5 -H	S 1000	10,60A2
M 3 x 5 -H	K 200	12,50A2
M 3 x 6 -H	S 1000	7,10A2
M 3 x 6 -H	K 200	8,90A2
M 3 x 8 -H	S 1000	7,50A2
M 3 x 8 -H	K 200	9,40A2
M 3 x 10 -H	S 1000	8,00A2
M 3 x 10 -H	K 200	9,90A2
M 3 x 12 -H	S 1000	8,50A2
M 3 x 12 -H	K 200	10,40A2

M 3 x 16 -H	S 1000	9,20A2
M 3 x 16 -H	K 200	11,10A2
M 3 x 20 -H	S 1000	10,60A2
M 3 x 20 -H	K 200	12,40A2
M 3 x 22 -H	S 1000	17,10A2
M 3 x 25 -H	S 1000	11,50A2
M 3 x 30 -H	S 1000	16,90A2
M 3 x 35 -H	S 500	28,50A2
M 3 x 40 -H	S 500	35,50A2
M 3 x 45 -H	S 500	65,00A2
M 3 x 50 -H	S 500	65,00A2
M 4 x 5 -H	S 1000	14,30A2
M 4 x 6 -H	S 1000	11,30A2
M 4 x 6 -H	K 200	13,20A2
M 4 x 8 -H	S 1000	11,30A2
M 4 x 8 -H	K 200	13,20A2
M 4 x 10 -H	S 1000	11,80A2
M 4 x 10 -H	K 200	13,70A2
M 4 x 12 -H	S 1000	12,40A2
M 4 x 12 -H	K 200	14,30A2
M 4 x 14 -H	S 1000	14,00A2
M 4 x 16 -H	S 1000	14,00A2
M 4 x 16 -H	K 200	15,90A2
M 4 x 18 -H	S 1000	15,70A2
M 4 x 20 -H	S 1000	15,50A2
M 4 x 20 -H	K 200	17,40A2
M 4 x 25 -H	S 1000	18,00A2
M 4 x 25 -H	K 200	19,90A2
M 4 x 30 -H	S 1000	21,10A2
M 4 x 30 -H	K 200	22,90A2
M 4 x 35 -H	S 500	26,50A2
M 4 x 35 -H	K 200	28,50A2
M 4 x 40 -H	S 500	28,50A2
M 4 x 40 -H	K 200	30,50A2
M 4 x 45 -H	S 500	65,00A2
M 4 x 50 -H	S 500	65,00A2
M 4 x 60 -H	S 500	86,00A2
M 5 x 6 -H	S 500	28,50A2
M 5 x 8 -H	S 500	20,10A2
M 5 x 8 -H	K 200	22,00A2
M 5 x 10 -H	S 500	19,90A2
M 5 x 10 -H	K 200	21,80A2
M 5 x 12 -H	S 500	20,10A2
M 5 x 12 -H	K 200	22,00A2
M 5 x 14 -H	S 500	22,50A2
M 5 x 16 -H	S 500	22,40A2
M 5 x 16 -H	K 200	24,30A2
M 5 x 18 -H	S 500	33,00A2
M 5 x 20 -H	S 500	25,00A2
M 5 x 20 -H	K 200	27,00A2
M 5 x 25 -H	S 500	29,00A2
M 5 x 25 -H	K 200	30,50A2
M 5 x 30 -H	S 500	33,50A2
M 5 x 30 -H	K 200	35,50A2
M 5 x 35 -H	S 500	38,00A2
M 5 x 35 -H	K 200	40,00A2
M 5 x 40 -H	S 200	44,00A2
M 5 x 45 -H	S 200	54,00A2
M 5 x 50 -H	S 200	57,00A2
M 5 x 55 -H	S 200	71,00A2
M 5 x 60 -H	S 200	71,00A2
M 5 x 70 -H	S 200	96,00A2
M 5 x 80 -H	S 200	113,00A2
M 5 x 90 -H	S 200	133,00A2
M 5 x 100 -H	S 200	161,00A2
M 6 x 8 -H	S 200	33,50A2
M 6 x 10 -H	S 200	25,00A2
M 6 x 12 -H	S 200	26,50A2
M 6 x 16 -H	S 200	30,00A2
M 6 x 20 -H	S 200	32,50A2
M 6 x 25 -H	S 200	36,50A2
M 6 x 30 -H	S 200	42,50A2
M 6 x 35 -H	S 200	47,00A2
M 6 x 40 -H	S 200	54,00A2
M 6 x 45 -H	S 200	60,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 50 -H	S	200	68,00A2
M 6 x 55 -H	S	200	77,00A2
M 6 x 60 -H	S	200	77,00A2
M 6 x 70 -H	S	100	115,00A2
M 6 x 80 -H	S	100	132,00A2
M 6 x 90 -H	S	100	150,00A2
M 6 x 100 -H	S	100	168,00A2
M 6 x 110 -H	S	100	355,00A2
M 6 x 120 -H	S	100	430,00A2
M 8 x 10 -H	S	100	143,00A2
M 8 x 12 -H	S	100	55,00A2
M 8 x 16 -H	S	100	59,00A2
M 8 x 20 -H	S	100	66,00A2
M 8 x 25 -H	S	100	77,00A2
M 8 x 30 -H	S	100	80,00A2
M 8 x 35 -H	S	100	84,00A2
M 8 x 40 -H	S	100	91,00A2
M 8 x 45 -H	S	100	97,00A2
M 8 x 50 -H	S	100	110,00A2
M 8 x 55 -H	S	100	122,00A2
M 8 x 60 -H	S	100	122,00A2
M 8 x 70 -H	S	100	144,00A2
M 8 x 80 -H	S	100	167,00A2
M 8 x 105 -H	S	100	265,00A2
M 8 x 130 -H	S	100	205,00A2
M 10 x 12 -H	S	100	237,00A2
M 10 x 16 -H	S	100	275,00A2
M 10 x 20 -H	S	100	305,00A2
M 10 x 25 -H	S	100	360,00A2
M 10 x 30 -H	S	100	420,00A2
M 10 x 35 -H	S	100	455,00A2
M 10 x 40 -H	S	100	495,00A2
M 10 x 45 -H	S	100	550,00A2
M 10 x 50 -H	S	100	600,00A2
M 10 x 55 -H	S	100	660,00A2
M 10 x 60 -H	S	100	700,00A2

DIN00965.944

965A 4H



Senkschrauben
mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → TI-39 Normumstellung → TI-11
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 190

DIN 965 → wird ersetzt durch ISO 7046

RoHS

REACHSVHC free


M 1,6 x 3 -H	S	1000	126,00A4
M 1,6 x 4 -H	S	1000	126,00A4
M 1,6 x 5 -H	S	1000	137,00A4
M 1,6 x 10 -H	S	1000	149,00A4
M 1,6 x 16 -H	S	1000	158,00A4
M 2 x 3 -H	S	1000	34,00A4
M 2 x 4 -H	S	1000	34,00A4
M 2 x 5 -H	S	1000	36,50A4
M 2 x 6 -H	S	1000	39,50A4
M 2 x 8 -H	S	1000	42,00A4
M 2 x 10 -H	S	1000	44,50A4
M 2 x 12 -H	S	1000	47,50A4
M 2 x 16 -H	S	1000	51,00A4
M 2 x 20 -H	S	1000	57,00A4
M 2,5 x 3 -H	S	1000	34,00A4

M 2,5 x 4 -H	S	1000	34,00A4
M 2,5 x 5 -H	S	1000	38,00A4
M 2,5 x 6 -H	S	1000	40,00A4
M 2,5 x 8 -H	S	1000	46,50A4
M 2,5 x 10 -H	S	1000	51,00A4
M 2,5 x 12 -H	S	1000	55,00A4
M 2,5 x 14 -H	S	1000	62,00A4
M 2,5 x 16 -H	S	1000	62,00A4
M 2,5 x 20 -H	S	1000	74,00A4
M 2,5 x 25 -H	S	1000	89,00A4
M 3 x 4 -H	S	1000	42,00A4
M 3 x 5 -H	S	1000	42,00A4
M 3 x 6 -H	S	1000	12,40A4
M 3 x 8 -H	S	1000	12,10A4
M 3 x 10 -H	S	1000	13,40A4
M 3 x 12 -H	S	1000	14,40A4
M 3 x 14 -H	S	1000	15,60A4
M 3 x 16 -H	S	1000	15,60A4
M 3 x 20 -H	S	1000	17,40A4
M 3 x 25 -H	S	1000	20,40A4
M 3 x 30 -H	S	1000	30,00A4
M 3 x 35 -H	S	1000	55,00A4
M 3 x 40 -H	S	500	70,00A4
M 4 x 5 -H	S	1000	28,50A4
M 4 x 6 -H	S	1000	20,10A4
M 4 x 8 -H	S	1000	18,10A4
M 4 x 10 -H	S	1000	19,30A4
M 4 x 12 -H	S	1000	20,80A4
M 4 x 16 -H	S	1000	22,30A4
M 4 x 18 -H	S	1000	25,50A4
M 4 x 20 -H	S	1000	25,00A4
M 4 x 25 -H	S	1000	30,00A4
M 4 x 30 -H	S	1000	37,50A4
M 4 x 35 -H	S	500	47,00A4
M 4 x 40 -H	S	500	51,00A4
M 4 x 45 -H	S	500	115,00A4
M 4 x 50 -H	S	200	115,00A4
M 4 x 55 -H	S	200	139,00A4
M 4 x 60 -H	S	200	179,00A4
M 5 x 6 -H	S	500	42,00A4
M 5 x 8 -H	S	500	38,00A4
M 5 x 10 -H	S	500	28,50A4
M 5 x 12 -H	S	500	30,50A4
M 5 x 16 -H	S	500	32,50A4
M 5 x 20 -H	S	500	35,50A4
M 5 x 25 -H	S	500	42,50A4
M 5 x 30 -H	S	500	50,00A4
M 5 x 35 -H	S	200	62,00A4
M 5 x 40 -H	S	200	80,00A4
M 5 x 45 -H	S	200	134,00A4
M 5 x 50 -H	S	200	147,00A4
M 5 x 55 -H	S	200	172,00A4
M 5 x 60 -H	S	200	200,00A4
M 6 x 8 -H	S	200	52,00A4
M 6 x 10 -H	S	200	42,50A4
M 6 x 12 -H	S	200	44,50A4
M 6 x 16 -H	S	200	48,00A4
M 6 x 20 -H	S	200	52,00A4
M 6 x 25 -H	S	200	60,00A4
M 6 x 30 -H	S	200	64,00A4
M 6 x 35 -H	S	200	84,00A4
M 6 x 40 -H	S	200	84,00A4
M 6 x 45 -H	S	200	114,00A4
M 6 x 50 -H	S	200	114,00A4
M 6 x 55 -H	S	200	137,00A4
M 6 x 60 -H	S	200	137,00A4
M 6 x 70 -H	S	200	200,00A4
M 6 x 80 -H	S	200	255,00A4
M 6 x 90 -H	S	200	305,00A4
M 8 x 10 -H	S	200	137,00A4
M 8 x 12 -H	S	100	137,00A4
M 8 x 16 -H	S	100	112,00A4
M 8 x 20 -H	S	100	120,00A4
M 8 x 25 -H	S	100	129,00A4
M 8 x 30 -H	S	100	149,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 35 -H	S	100	174,00A4
M 8 x 40 -H	S	100	192,00A4
M 8 x 45 -H	S	100	370,00A4
M 8 x 50 -H	S	100	435,00A4
M 8 x 55 -H	S	100	550,00A4
M 8 x 60 -H	S	100	610,00A4
M 8 x 70 -H	S	100	700,00A4
M 8 x 80 -H	S	100	790,00A4
M 8 x 90 -H	S	100	900,00A4
M 10 x 16 -H	S	100	530,00A4
M 10 x 20 -H	S	100	295,00A4
M 10 x 25 -H	S	100	320,00A4
M 10 x 30 -H	S	100	340,00A4
M 10 x 35 -H	S	100	380,00A4
M 10 x 40 -H	S	100	415,00A4
M 10 x 45 -H	S	100	425,00A4
M 10 x 50 -H	S	100	425,00A4
M 10 x 55 -H	S	100	475,00A4
M 10 x 60 -H	S	100	475,00A4
M 10 x 70 -H	S	100	890,00A4
M 10 x 80 -H	S	100	1050,00A4

DIN00965.925

965A 2Z



Senkschrauben
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße → TI-39 Normumstellung → TI-11
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 191

DIN 965 → wird ersetzt durch ISO 7046

RoHS

REACHSVHC free

M 1,6 x 3 -Z	S	2000	114,00A2
M 1,6 x 4 -Z	S	2000	114,00A2
M 1,6 x 5 -Z	S	2000	124,00A2
M 1,6 x 6 -Z	S	2000	127,00A2
M 1,6 x 8 -Z	S	2000	131,00A2
M 1,6 x 10 -Z	S	2000	135,00A2
M 1,6 x 12 -Z	S	2000	139,00A2
M 1,6 x 16 -Z	S	2000	142,00A2
M 2 x 3 -Z	S	1000	22,80A2
M 2 x 4 -Z	S	1000	24,70A2
M 2 x 5 -Z	S	1000	27,00A2
M 2 x 6 -Z	S	1000	30,00A2
M 2 x 10 -Z	S	1000	30,00A2
M 2 x 12 -Z	S	1000	31,00A2
M 2 x 14 -Z	S	1000	38,00A2
M 2 x 16 -Z	S	1000	38,00A2
M 2 x 20 -Z	S	1000	42,00A2
M 2,5 x 3 -Z	S	1000	22,80A2
M 2,5 x 4 -Z	S	1000	22,80A2
M 2,5 x 5 -Z	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 6 -Z	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 8 -Z	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 10 -Z	S	1000	11,40A2
M 2,5 x 16 -Z	S	1000	12,40A2
M 2,5 x 20 -Z	S	1000	13,30A2
M 2,5 x 25 -Z	S	1000	28,50A2
M 3 x 4 -Z	S	1000	12,50A2
M 3 x 5 -Z	S	1000	10,60A2
M 3 x 6 -Z	S	1000	7,10A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 8 -Z	S	1000	7,50 A2
M 3 x 10 -Z	S	1000	8,00 A2
M 3 x 12 -Z	S	1000	8,50 A2
M 3 x 14 -Z	S	1000	8,40 A2
M 3 x 16 -Z	S	1000	9,20 A2
M 3 x 22 -Z	S	1000	11,50 A2
M 3 x 25 -Z	S	1000	11,50 A2
M 3 x 30 -Z	S	1000	16,90 A2
M 3 x 35 -Z	S	500	28,50 A2
M 3 x 40 -Z	S	500	35,50 A2
M 3 x 45 -Z	S	500	65,00 A2
M 3 x 50 -Z	S	500	65,00 A2
M 4 x 5 -Z	S	1000	14,30 A2
M 4 x 6 -Z	S	1000	11,30 A2
M 4 x 8 -Z	S	1000	11,30 A2
M 4 x 10 -Z	S	1000	11,80 A2
M 4 x 12 -Z	S	1000	12,40 A2
M 4 x 14 -Z	S	1000	14,00 A2
M 4 x 16 -Z	S	1000	14,00 A2
M 4 x 20 -Z	S	1000	15,50 A2
M 4 x 22 -Z	S	1000	18,00 A2
M 4 x 25 -Z	S	1000	18,00 A2
M 4 x 30 -Z	S	1000	21,10 A2
M 4 x 35 -Z	S	1000	26,50 A2
M 4 x 40 -Z	S	500	28,50 A2
M 4 x 45 -Z	S	500	65,00 A2
M 4 x 60 -Z	S	500	76,00 A2
M 5 x 8 -Z	S	500	20,10 A2
M 5 x 10 -Z	S	500	19,90 A2
M 5 x 12 -Z	S	500	20,10 A2
M 5 x 16 -Z	S	500	22,40 A2
M 5 x 18 -Z	S	500	27,00 A2
M 5 x 20 -Z	S	500	25,00 A2
M 5 x 25 -Z	S	500	29,00 A2
M 5 x 30 -Z	S	500	33,50 A2
M 5 x 35 -Z	S	500	38,00 A2
M 5 x 40 -Z	S	200	44,00 A2
M 5 x 45 -Z	S	200	57,00 A2
M 5 x 50 -Z	S	200	57,00 A2
M 5 x 55 -Z	S	200	71,00 A2
M 5 x 60 -Z	S	200	71,00 A2
M 5 x 70 -Z	S	200	96,00 A2
M 5 x 80 -Z	S	200	113,00 A2
M 5 x 90 -Z	S	200	133,00 A2
M 5 x 100 -Z	S	200	161,00 A2
M 6 x 8 -Z	S	200	33,50 A2
M 6 x 10 -Z	S	200	25,00 A2
M 6 x 12 -Z	S	200	26,50 A2
M 6 x 16 -Z	S	200	30,00 A2
M 6 x 20 -Z	S	200	32,50 A2
M 6 x 25 -Z	S	200	36,50 A2
M 6 x 30 -Z	S	200	42,50 A2
M 6 x 35 -Z	S	200	47,00 A2
M 6 x 40 -Z	S	200	54,00 A2
M 6 x 45 -Z	S	200	86,00 A2
M 6 x 50 -Z	S	200	68,00 A2
M 6 x 55 -Z	S	200	77,00 A2
M 6 x 60 -Z	S	200	77,00 A2
M 6 x 70 -Z	S	100	171,00 A2
M 6 x 80 -Z	S	100	199,00 A2
M 6 x 90 -Z	S	100	237,00 A2
M 6 x 100 -Z	S	100	285,00 A2
M 6 x 110 -Z	S	100	355,00 A2
M 6 x 120 -Z	S	100	430,00 A2
M 8 x 10 -Z	S	100	143,00 A2
M 8 x 12 -Z	S	100	161,00 A2
M 8 x 16 -Z	S	100	190,00 A2
M 8 x 20 -Z	S	100	209,00 A2
M 8 x 25 -Z	S	100	247,00 A2
M 8 x 30 -Z	S	100	285,00 A2
M 8 x 40 -Z	S	100	345,00 A2
M 8 x 45 -Z	S	100	380,00 A2
M 8 x 50 -Z	S	100	410,00 A2
M 8 x 55 -Z	S	100	445,00 A2
M 8 x 60 -Z	S	100	475,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 70 -Z	S	100	560,00 A2
M 8 x 80 -Z	S	100	670,00 A2
M 10 x 12 -Z	S	100	237,00 A2
M 10 x 16 -Z	S	100	275,00 A2
M 10 x 25 -Z	S	100	360,00 A2
M 10 x 35 -Z	S	100	455,00 A2
M 10 x 40 -Z	S	100	495,00 A2

~DIN	00965.926
965	A 2
	ISR



Senkschrauben, ISR = Innensechsrund

Maße → **TI-39**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 191**

~ ISO 14581



M 1,6 x 3 -T5	K	1000	124,00 A2
M 1,6 x 4 -T5	K	1000	124,00 A2
M 1,6 x 5 -T5	K	1000	133,00 A2
M 1,6 x 6 -T5	K	1000	137,00 A2
M 1,6 x 8 -T5	K	1000	141,00 A2
M 1,6 x 10 -T5	K	1000	144,00 A2
M 2 x 3 -T6	S	2000	22,80 A2
M 2 x 4 -T6	S	2000	24,70 A2
M 2 x 5 -T6	S	2000	27,00 A2
M 2 x 6 -T6	S	2000	30,00 A2
M 2 x 8 -T6	S	2000	32,00 A2
M 2 x 10 -T6	S	2000	34,00 A2
M 2 x 12 -T6	S	2000	35,50 A2
M 2 x 16 -T6	S	2000	38,00 A2
M 2 x 20 -T6	S	2000	42,00 A2
M 2,5 x 3 -T8	S	2000	22,80 A2
M 2,5 x 4 -T8	S	2000	22,80 A2
M 2,5 x 5 -T8	S	1000	15,60 A2
M 2,5 x 6 -T8	S	1000	15,90 A2
M 2,5 x 8 -T8	S	1000	16,30 A2
M 2,5 x 10 -T8	S	1000	16,90 A2
M 2,5 x 12 -T8	S	1000	17,80 A2
M 2,5 x 16 -T8	S	1000	19,50 A2
M 2,5 x 18 -T8	S	1000	23,20 A2
M 2,5 x 20 -T8	S	1000	20,50 A2
M 2,5 x 25 -T8	S	1000	28,50 A2
M 3 x 4 -T10	S	1000	19,00 A2
M 3 x 5 -T10	S	1000	15,90 A2
M 3 x 6 -T10	S	1000	10,60 A2
M 3 x 8 -T10	S	1000	11,20 A2
M 3 x 10 -T10	S	1000	12,00 A2
M 3 x 12 -T10	S	1000	12,50 A2
M 3 x 16 -T10	S	1000	13,70 A2
M 3 x 20 -T10	S	1000	15,80 A2
M 3 x 22 -T10	S	1000	11,50 A2
M 3 x 25 -T10	S	1000	17,10 A2
M 3 x 30 -T10	S	1000	25,50 A2
M 4 x 5 -T20	S	1000	21,40 A2
M 4 x 6 -T20	S	1000	16,90 A2
M 4 x 8 -T20	S	1000	17,10 A2
M 4 x 10 -T20	S	1000	17,60 A2
M 4 x 12 -T20	S	1000	18,60 A2
M 4 x 16 -T20	S	1000	21,10 A2
M 4 x 20 -T20	S	1000	23,10 A2
M 4 x 25 -T20	S	1000	27,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 30 -T20	S	1000	32,00 A2
M 4 x 35 -T20	S	500	40,00 A2
M 4 x 40 -T20	S	500	43,00 A2
M 5 x 6 -T25	S	1000	33,50 A2
M 5 x 8 -T25	S	500	29,50 A2
M 5 x 10 -T25	S	500	30,00 A2
M 5 x 12 -T25	S	500	30,00 A2
M 5 x 14 -T25	S	500	42,00 A2
M 5 x 16 -T25	S	500	33,50 A2
M 5 x 20 -T25	S	500	24,30 A2
M 5 x 25 -T25	S	500	43,00 A2
M 5 x 30 -T25	S	500	50,00 A2
M 5 x 35 -T25	S	500	56,00 A2
M 5 x 40 -T25	S	200	66,00 A2
M 5 x 45 -T25	S	200	80,00 A2
M 5 x 50 -T25	S	200	105,00 A2
M 6 x 8 -T30	S	1000	28,50 A2
M 6 x 10 -T30	S	200	20,50 A2
M 6 x 12 -T30	S	200	39,00 A2
M 6 x 16 -T30	S	200	44,50 A2
M 6 x 20 -T30	S	200	48,50 A2
M 6 x 25 -T30	S	200	54,00 A2
M 6 x 30 -T30	S	200	64,00 A2
M 6 x 35 -T30	S	200	84,00 A2
M 6 x 40 -T30	S	200	87,00 A2
M 6 x 45 -T30	S	200	87,00 A2
M 6 x 50 -T30	S	200	156,00 A2
M 6 x 60 -T30	S	200	158,00 A2
M 8 x 10 -T40	S	100	143,00 A2
M 8 x 12 -T40	S	100	161,00 A2
M 8 x 16 -T40	S	100	190,00 A2
M 8 x 20 -T40	S	100	209,00 A2
M 8 x 25 -T40	S	100	247,00 A2
M 8 x 30 -T40	S	100	285,00 A2
M 8 x 35 -T40	S	100	315,00 A2
M 8 x 40 -T40	S	100	345,00 A2
M 8 x 45 -T40	S	100	380,00 A2
M 8 x 50 -T40	S	100	410,00 A2
M 8 x 55 -T40	S	100	445,00 A2
M 8 x 60 -T40	S	50	475,00 A2
M 10 x 12 -T50	S	100	325,00 A2
M 10 x 16 -T50	S	100	380,00 A2
M 10 x 20 -T50	S	100	410,00 A2
M 10 x 25 -T50	S	100	485,00 A2
M 10 x 30 -T50	S	100	570,00 A2
M 10 x 35 -T50	S	100	620,00 A2
M 10 x 40 -T50	S	100	710,00 A2
M 10 x 45 -T50	S	100	760,00 A2
M 10 x 50 -T50	S	100	800,00 A2
M 10 x 55 -T50	S	100	880,00 A2
M 10 x 60 -T50	S	100	950,00 A2



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 00965.948		
965	A 4	ISR



Senkschrauben, ISR = Innensechsrund

Maße → **TI-39**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 191**


~ ISO 14581



M 2	x	3 -T6	S	2000	40,00A4
M 2	x	4 -T6	S	2000	44,00A4
M 2	x	5 -T6	S	2000	47,50A4
M 2	x	6 -T6	S	2000	52,00A4
M 2	x	8 -T6	S	2000	57,00A4
M 2	x	10 -T6	S	2000	41,00A4
M 2	x	12 -T6	S	2000	62,00A4
M 2	x	16 -T6	S	2000	67,00A4
M 2	x	20 -T6	S	2000	73,00A4
M 2,5	x	3 -T8	S	2000	40,00A4
M 2,5	x	4 -T8	S	2000	40,00A4
M 2,5	x	5 -T8	S	1000	28,50A4
M 2,5	x	6 -T8	S	1000	28,50A4
M 2,5	x	8 -T8	S	1000	29,50A4
M 2,5	x	10 -T8	S	1000	30,50A4
M 2,5	x	12 -T8	S	1000	32,50A4
M 2,5	x	16 -T8	S	1000	36,00A4
M 2,5	x	18 -T8	S	1000	42,00A4
M 2,5	x	20 -T8	S	1000	47,50A4
M 2,5	x	25 -T8	S	1000	52,00A4
M 3	x	4 -T10	S	1000	34,50A4
M 3	x	5 -T10	S	1000	28,50A4
M 3	x	6 -T10	S	1000	19,00A4
M 3	x	8 -T10	S	1000	20,90A4
M 3	x	10 -T10	S	1000	21,80A4
M 3	x	12 -T10	S	1000	22,80A4
M 3	x	16 -T10	S	1000	24,70A4
M 3	x	20 -T10	S	1000	28,50A4
M 3	x	25 -T10	S	1000	30,50A4
M 3	x	30 -T10	S	1000	45,50A4
M 4	x	5 -T20	S	1000	38,00A4
M 4	x	6 -T20	S	1000	30,50A4
M 4	x	8 -T20	S	1000	30,50A4
M 4	x	10 -T20	S	1000	32,50A4
M 4	x	12 -T20	S	1000	33,50A4
M 4	x	16 -T20	S	1000	38,00A4
M 4	x	20 -T20	S	1000	42,00A4
M 4	x	25 -T20	S	1000	47,50A4
M 4	x	30 -T20	S	1000	57,00A4
M 4	x	35 -T20	S	500	71,00A4
M 4	x	40 -T20	S	500	76,00A4
M 5	x	6 -T25	S	1000	59,00A4
M 5	x	8 -T25	S	500	61,00A4
M 5	x	10 -T25	S	500	67,00A4
M 5	x	12 -T25	S	500	72,00A4
M 5	x	14 -T25	S	500	76,00A4
M 5	x	16 -T25	S	500	80,00A4
M 5	x	20 -T25	S	500	84,00A4
M 5	x	25 -T25	S	500	86,00A4
M 5	x	30 -T25	S	500	89,00A4
M 5	x	35 -T25	S	500	99,00A4
M 5	x	40 -T25	S	500	85,00A4
M 5	x	45 -T25	S	200	142,00A4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 5	x	50 -T25	S	200	190,00 A4
M 6	x	8 -T30	S	1000	52,00 A4
M 6	x	10 -T30	S	200	61,00 A4
M 6	x	12 -T30	S	200	69,00 A4
M 6	x	16 -T30	S	200	80,00 A4
M 6	x	20 -T30	S	200	86,00 A4
M 6	x	25 -T30	S	200	95,00 A4
M 6	x	30 -T30	S	200	112,00 A4
M 6	x	35 -T30	S	200	146,00 A4
M 6	x	40 -T30	S	200	152,00 A4
M 6	x	45 -T30	S	200	190,00 A4
M 6	x	50 -T30	S	200	275,00 A4
M 6	x	60 -T30	S	200	315,00 A4
M 8	x	10 -T40	S	100	260,00 A4
M 8	x	12 -T40	S	100	285,00 A4
M 8	x	16 -T40	S	200	75,00 A4
M 8	x	20 -T40	S	200	85,00 A4
M 8	x	25 -T40	S	100	440,00 A4
M 8	x	30 -T40	S	100	510,00 A4
M 8	x	35 -T40	S	100	550,00 A4
M 8	x	40 -T40	S	100	600,00 A4
M 8	x	45 -T40	S	100	670,00 A4
M 8	x	50 -T40	S	100	720,00 A4
M 8	x	60 -T40	S	50	840,00 A4


DIN 00966.924		
966	A 2	H



Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39**Normumstellung → **TI-11**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 192**

DIN 966 → wird ersetzt durch ISO 7047



M 2,5	x	4 -H	S	1000	28,50A2
M 2,5	x	5 -H	S	1000	26,00A2
M 2,5	x	6 -H	S	1000	21,80A2
M 2,5	x	8 -H	S	1000	13,20A2
M 2,5	x	10 -H	S	1000	13,20A2
M 2,5	x	12 -H	S	1000	16,10A2
M 2,5	x	16 -H	S	1000	20,90A2
M 2,5	x	20 -H	S	1000	30,50A2
M 2,5	x	25 -H	S	1000	45,50A2
M 3	x	4 -H	S	1000	19,00A2
M 3	x	5 -H	S	1000	10,60A2
M 3	x	6 -H	S	1000	7,10A2
M 3	x	8 -H	S	1000	7,50A2
M 3	x	10 -H	S	1000	8,00A2
M 3	x	12 -H	S	1000	9,20A2
M 3	x	16 -H	S	1000	9,20A2
M 3	x	18 -H	S	1000	10,50A2
M 3	x	20 -H	S	1000	10,60A2
M 3	x	25 -H	S	1000	18,50A2
M 3	x	30 -H	S	500	24,70A2
M 3	x	35 -H	S	500	26,50A2
M 3	x	45 -H	S	500	61,00A2
M 3	x	50 -H	S	500	95,00A2
M 4	x	5 -H	S	1000	22,80A2
M 4	x	6 -H	S	1000	11,00A2
M 4	x	8 -H	S	1000	11,30A2
M 4	x	10 -H	S	1000	11,80A2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 4	x	12 -H	S	1000	12,40A2
M 4	x	14 -H	S	1000	14,00A2
M 4	x	16 -H	S	1000	14,00A2
M 4	x	20 -H	S	1000	15,50A2
M 4	x	25 -H	S	1000	18,00A2
M 4	x	30 -H	S	500	21,10A2
M 4	x	35 -H	S	500	26,50A2
M 4	x	40 -H	S	500	28,50A2
M 4	x	45 -H	S	500	67,00A2
M 4	x	50 -H	S	500	110,00A2
M 5	x	6 -H	S	500	30,50A2
M 5	x	8 -H	S	500	20,10A2
M 5	x	10 -H	S	500	19,90A2
M 5	x	12 -H	S	500	20,10A2
M 5	x	16 -H	S	500	22,40A2
M 5	x	20 -H	S	500	25,00A2
M 5	x	25 -H	S	500	29,00A2
M 5	x	30 -H	S	500	33,50A2
M 5	x	35 -H	S	500	38,00A2
M 5	x	40 -H	S	200	44,00A2
M 5	x	45 -H	S	200	59,00A2
M 5	x	50 -H	S	200	62,00A2
M 5	x	55 -H	S	200	86,00A2
M 5	x	60 -H	S	200	81,00A2
M 5	x	70 -H	S	200	114,00A2
M 5	x	80 -H	S	200	161,00A2
M 6	x	8 -H	S	200	38,00A2
M 6	x	10 -H	S	200	38,00A2
M 6	x	12 -H	S	200	26,50A2
M 6	x	16 -H	S	200	30,00A2
M 6	x	20 -H	S	200	32,50A2
M 6	x	22 -H	S	200	126,00A2
M 6	x	25 -H	S	200	36,50A2
M 6	x	30 -H	S	200	42,50A2
M 6	x	35 -H	S	200	47,00A2
M 6	x	40 -H	S	200	54,00A2
M 6	x	45 -H	S	200	63,00A2
M 6	x	50 -H	S	200	64,00A2
M 6	x	55 -H	S	200	77,00A2
M 6	x	60 -H	S	200	77,00A2
M 6	x	65 -H	S	200	142,00A2
M 6	x	70 -H	S	200	167,00A2
M 6	x	80 -H	S	200	209,00A2
M 8	x	10 -H	S	200	57,00A2
M 8	x	12 -H	S	200	57,00A2
M 8	x	16 -H	S	200	45,00A2
M 8	x	20 -H	S	200	47,50A2
M 8	x	25 -H	S	200	59,00A2
M 8	x	30 -H	S	200	64,00A2
M 8	x	35 -H	S	100	71,00A2
M 8	x	40 -H	S	100	75,00A2
M 8	x	45 -H	S	100	151,00A2
M 8	x	50 -H	S	100	151,00A2
M 8	x	55 -H	S	100	163,00A2
M 8	x	60 -H	S	100	175,00A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00966.944		
966	A 4	H



Linsensenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 192**

DIN 966 → wird ersetzt durch ISO 7047



M 2,5	x 6 -H	S 1000	36,50 A4
M 2,5	x 8 -H	S 1000	22,10 A4
M 2,5	x 10 -H	S 1000	31,00 A4
M 2,5	x 12 -H	S 1000	27,00 A4
M 2,5	x 16 -H	S 1000	35,00 A4
M 2,5	x 20 -H	S 1000	51,00 A4
M 2,5	x 25 -H	S 1000	76,00 A4
M 3	x 4 -H	S 1000	31,50 A4
M 3	x 5 -H	S 1000	17,70 A4
M 3	x 6 -H	S 1000	12,10 A4
M 3	x 8 -H	S 1000	12,60 A4
M 3	x 10 -H	S 1000	13,40 A4
M 3	x 12 -H	S 1000	14,40 A4
M 3	x 16 -H	S 1000	15,60 A4
M 3	x 20 -H	S 1000	17,40 A4
M 3	x 25 -H	S 1000	20,40 A4
M 3	x 30 -H	S 1000	41,00 A4
M 4	x 6 -H	S 1000	18,30 A4
M 4	x 8 -H	S 1000	18,10 A4
M 4	x 10 -H	S 1000	19,30 A4
M 4	x 12 -H	S 1000	20,80 A4
M 4	x 16 -H	S 1000	22,30 A4
M 4	x 20 -H	S 1000	25,00 A4
M 4	x 25 -H	S 1000	30,00 A4
M 4	x 30 -H	S 1000	35,00 A4
M 4	x 35 -H	S 1000	44,50 A4
M 4	x 40 -H	S 1000	47,50 A4
M 5	x 6 -H	S 500	51,00 A4
M 5	x 8 -H	S 500	33,50 A4
M 5	x 10 -H	S 500	28,50 A4
M 5	x 12 -H	S 500	30,50 A4
M 5	x 16 -H	S 500	32,50 A4
M 5	x 20 -H	S 500	35,50 A4
M 5	x 25 -H	S 500	42,50 A4
M 5	x 30 -H	S 500	50,00 A4
M 5	x 35 -H	S 500	63,00 A4
M 5	x 40 -H	S 200	73,00 A4
M 5	x 45 -H	S 200	98,00 A4
M 5	x 50 -H	S 200	103,00 A4
M 6	x 8 -H	S 200	63,00 A4
M 6	x 10 -H	S 200	42,50 A4
M 6	x 12 -H	S 200	44,50 A4
M 6	x 16 -H	S 200	48,00 A4
M 6	x 20 -H	S 200	50,00 A4
M 6	x 25 -H	S 200	57,00 A4
M 6	x 30 -H	S 200	64,00 A4
M 6	x 35 -H	S 200	71,00 A4
M 6	x 40 -H	S 200	84,00 A4
M 6	x 45 -H	S 200	105,00 A4
M 6	x 50 -H	S 200	107,00 A4
M 6	x 55 -H	S 200	128,00 A4
M 6	x 60 -H	S 200	152,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 8 x 10 -H	S 200	95,00 A4
M 8 x 16 -H	S 200	75,00 A4
M 8 x 20 -H	S 200	79,00 A4
M 8 x 25 -H	S 200	97,00 A4
M 8 x 30 -H	S 200	106,00 A4
M 8 x 35 -H	S 100	118,00 A4
M 8 x 40 -H	S 100	124,00 A4
M 8 x 45 -H	S 100	255,00 A4
M 8 x 50 -H	S 100	255,00 A4
M 8 x 55 -H	S 100	275,00 A4
M 8 x 60 -H	S 100	290,00 A4

~DIN 00975.920	
975*	A 2



Gewindestangen, Länge 1000 mm

(entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 192**

Messing, Kunststoff → **S. 630**

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)

→ Infoeinblender




M 3	S 1	680,00 A2
M 4	S 1	650,00 A2
M 5	S 1	710,00 A2
M 6	S 1	720,00 A2
M 8	S 1	1140,00 A2
M 10	S 1	1610,00 A2
M 12	S 1	2350,00 A2
M 14	S 1	3350,00 A2
M 16	S 1	3800,00 A2
M 20	S 1	6300,00 A2
M 24	S 1	8800,00 A2
M 27	S 1	10500,00 A2
M 30	S 1	14400,00 A2
M 36	S 1	19200,00 A2

Farb-Kennzeichnung für Gewindestangen

Fkl./Werkstoff	Farbe	~ RAL-Nr.
A 2	grün	6024
A 4	rot	3000
andere	nach Vereinbarung	

Farbe anstatt Stempelung nach DIN 976-1

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 00975.926		
975*	A 2	2000



Gewindestangen, Länge 2000 mm


(entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 193**

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)

→ Infoeinblender



M 8	x 2000	S 1	2280,00 A2
M 10	x 2000	S 1	3200,00 A2
M 12	x 2000	S 1	4650,00 A2
M 16	x 2000	S 1	7600,00 A2
M 20	x 2000	S 1	12500,00 A2
M 24	x 2000	S 1	17500,00 A2

~DIN 00975.940	
975*	A 4



Gewindestangen, Länge 1000 mm

(entsprechend DIN 976-1, Form A)


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 192**

Messing, Kunststoff → **S. 630**

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung)

→ Infoeinblender



M 2	S 1	1220,00 A4
M 3	S 1	880,00 A4
M 4	S 1	820,00 A4
M 5	S 1	1180,00 A4
M 6	S 1	1240,00 A4
M 8	S 1	1620,00 A4
M 10	S 1	2480,00 A4
M 12	S 1	3400,00 A4
M 14	S 1	4600,00 A4
M 16	S 1	6000,00 A4
M 18	S 1	7400,00 A4
M 20	S 1	8700,00 A4
M 22	S 1	11800,00 A4
M 24	S 1	13900,00 A4
M 27	S 1	16000,00 A4
M 30	S 1	19600,00 A4
M 33	S 1	29200,00 A4
M 36	S 1	29800,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 00975.924		
975*	A 2	Links



Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde (entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 194**

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender



M 6 -LH	S	1	3000,00 A2
M 8 -LH	S	1	3000,00 A2
M 10 -LH	S	1	4100,00 A2
M 12 -LH	S	1	7100,00 A2
M 16 -LH	S	1	11400,00 A2
M 20 -LH	S	1	18600,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 00975.944		
975	A 4	Trapez



Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit normalem Trapezgewinde

Gewinde nach DIN 103,
Gewindeenden nach DIN 78-Ko/ISO 4753-RL

Rundmuffen TR → Artikel 88089

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 197**



TR 16	x	4	S	1	33200,00 A4
TR 20	x	4	S	1	44900,00 A4
TR 24	x	5	S	1	74300,00 A4
TR 30	x	6	S	1	86700,00 A4

Farb-Kennzeichnung für Gewindestangen

Fkl./Werkstoff	Farbe	~ RAL-Nr.
A2	grün	6024
A4	rot	3000
andere	nach Vereinbarung	

Farbe anstatt Stempelung nach DIN 976-1

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 00975.950		
975*	A 5	



Gewindestangen, Länge 1000 mm (entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 192**


Messing, Kunststoff → **S. 630**

Farbkennzeichnung (als Ersatz für Stempelung) → Infoeinblender



M 6	S	1	1670,00 A5
M 8	S	1	2190,00 A5
M 10	S	1	3350,00 A5
M 12	S	1	4600,00 A5
M 16	S	1	8100,00 A5
M 20	S	1	11700,00 A5
M 24	S	1	18700,00 A5

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00976.922		
976-1	A 2	Form B



Gewindebolzen, B = mit Kegelschrauben

Werkstoffeigensch. → **TI-236**




BM 8	x	16	S	100	146,00 A2
BM 8	x	20	S	100	182,00 A2
BM 8	x	25	S	100	228,00 A2
BM 8	x	30	S	100	275,00 A2
BM 8	x	35	S	100	320,00 A2
BM 8	x	40	S	100	365,00 A2
BM 8	x	45	S	100	410,00 A2
BM 8	x	50	S	100	460,00 A2
BM 8	x	55	S	100	510,00 A2
BM 8	x	60	S	100	550,00 A2
BM 8	x	65	S	100	600,00 A2
BM 8	x	70	S	100	650,00 A2
BM 8	x	80	S	100	730,00 A2
BM 8	x	90	S	100	830,00 A2
BM 8	x	100	S	100	910,00 A2
BM 8	x	110	S	100	1010,00 A2
BM 8	x	120	S	100	1100,00 A2
BM 8	x	130	S	100	1200,00 A2
BM 8	x	140	S	50	1290,00 A2
BM 8	x	150	S	50	1390,00 A2
BM 8	x	160	S	50	1460,00 A2
BM 8	x	170	S	50	1560,00 A2
BM 8	x	180	S	50	1650,00 A2
BM 8	x	190	S	50	1750,00 A2


BM 8	x	200	S	50	1840,00 A2
BM 8	x	250	S	25	2290,00 A2
BM 8	x	300	S	25	2750,00 A2
BM 8	x	500	S	10	4600,00 A2
BM 10	x	20	S	100	194,00 A2
BM 10	x	25	S	100	243,00 A2
BM 10	x	30	S	100	290,00 A2
BM 10	x	35	S	100	340,00 A2
BM 10	x	40	S	100	390,00 A2
BM 10	x	45	S	100	440,00 A2
BM 10	x	50	S	100	485,00 A2
BM 10	x	55	S	100	540,00 A2
BM 10	x	60	S	100	590,00 A2
BM 10	x	65	S	100	640,00 A2
BM 10	x	70	S	100	690,00 A2
BM 10	x	80	S	100	780,00 A2
BM 10	x	90	S	100	880,00 A2
BM 10	x	100	S	100	990,00 A2
BM 10	x	110	S	100	1080,00 A2
BM 10	x	120	S	50	1180,00 A2
BM 10	x	130	S	50	1270,00 A2
BM 10	x	140	S	50	1370,00 A2
BM 10	x	150	S	50	1460,00 A2
BM 10	x	160	S	50	1560,00 A2
BM 10	x	170	S	50	1650,00 A2
BM 10	x	180	S	25	1750,00 A2
BM 10	x	190	S	25	1840,00 A2
BM 10	x	200	S	25	1950,00 A2
BM 10	x	250	S	25	2430,00 A2
BM 10	x	300	S	10	2950,00 A2
BM 10	x	500	S	10	4850,00 A2
BM 12	x	30	S	100	285,00 A2
BM 12	x	35	S	100	330,00 A2
BM 12	x	40	S	100	380,00 A2
BM 12	x	45	S	100	425,00 A2
BM 12	x	50	S	100	470,00 A2
BM 12	x	55	S	100	530,00 A2
BM 12	x	60	S	100	570,00 A2
BM 12	x	65	S	50	620,00 A2
BM 12	x	70	S	50	670,00 A2
BM 12	x	80	S	50	760,00 A2
BM 12	x	90	S	50	860,00 A2
BM 12	x	100	S	50	950,00 A2
BM 12	x	110	S	50	1050,00 A2
BM 12	x	120	S	50	1140,00 A2
BM 12	x	130	S	50	1240,00 A2
BM 12	x	140	S	25	1330,00 A2
BM 12	x	150	S	25	1420,00 A2
BM 12	x	160	S	25	1520,00 A2
BM 12	x	170	S	25	1610,00 A2
BM 12	x	180	S	25	1710,00 A2
BM 12	x	190	S	25	1800,00 A2
BM 12	x	200	S	25	1900,00 A2
BM 12	x	250	S	10	2370,00 A2
BM 12	x	300	S	10	2850,00 A2
BM 12	x	500	S	10	4750,00 A2
BM 16	x	40	S	50	610,00 A2
BM 16	x	50	S	50	760,00 A2
BM 16	x	60	S	50	910,00 A2
BM 16	x	70	S	25	1080,00 A2
BM 16	x	80	S	25	1240,00 A2
BM 16	x	90	S	25	1390,00 A2
BM 16	x	100	S	25	1540,00 A2
BM 16	x	110	S	25	1690,00 A2
BM 16	x	120	S	25	1840,00 A2
BM 16	x	130	S	10	1990,00 A2
BM 16	x	140	S	10	2140,00 A2
BM 16	x	150	S	10	2290,00 A2
BM 16	x	160	S	10	2450,00 A2
BM 16	x	170	S	10	2600,00 A2
BM 16	x	180	S	10	2750,00 A2
BM 16	x	190	S	10	2900,00 A2
BM 16	x	200	S	10	3050,00 A2
BM 16	x	250	S	10	3850,00 A2
BM 16	x	300	S	10	4600,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 16 x 500	S	5	7600,00 A2
BM 20 x 40	S	25	1010,00 A2
BM 20 x 50	S	25	1270,00 A2
BM 20 x 60	S	25	1520,00 A2
BM 20 x 70	S	25	1760,00 A2
BM 20 x 80	S	10	2010,00 A2
BM 20 x 90	S	10	2260,00 A2
BM 20 x 100	S	10	2550,00 A2
BM 20 x 110	S	10	2800,00 A2
BM 20 x 120	S	10	3050,00 A2
BM 20 x 130	S	10	3300,00 A2
BM 20 x 140	S	10	3550,00 A2
BM 20 x 150	S	10	3800,00 A2
BM 20 x 160	S	10	4050,00 A2
BM 20 x 170	S	10	4300,00 A2
BM 20 x 180	S	10	4550,00 A2
BM 20 x 190	S	10	4850,00 A2
BM 20 x 200	S	10	5100,00 A2
BM 20 x 250	S	5	6300,00 A2
BM 20 x 300	S	5	7600,00 A2
BM 20 x 500	S	1	12700,00 A2

DIN	00976.942
976-1	A 4 Form B



Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


BM 8 x 16	S	100	208,00 A4
BM 8 x 20	S	100	265,00 A4
BM 8 x 25	S	100	325,00 A4
BM 8 x 30	S	100	390,00 A4
BM 8 x 35	S	100	455,00 A4
BM 8 x 40	S	100	520,00 A4
BM 8 x 45	S	100	590,00 A4
BM 8 x 50	S	100	660,00 A4
BM 8 x 55	S	100	720,00 A4
BM 8 x 60	S	100	780,00 A4
BM 8 x 65	S	100	850,00 A4
BM 8 x 70	S	100	920,00 A4
BM 8 x 80	S	100	1040,00 A4
BM 8 x 90	S	100	1180,00 A4
BM 8 x 100	S	100	1310,00 A4
BM 8 x 110	S	100	1430,00 A4
BM 8 x 120	S	100	1560,00 A4
BM 8 x 130	S	100	1700,00 A4
BM 8 x 140	S	50	1830,00 A4
BM 8 x 150	S	50	1960,00 A4
BM 8 x 160	S	50	2080,00 A4
BM 8 x 170	S	50	2210,00 A4
BM 8 x 180	S	50	2330,00 A4
BM 8 x 190	S	50	2480,00 A4
BM 8 x 200	S	50	2650,00 A4
BM 8 x 250	S	25	3300,00 A4
BM 8 x 300	S	25	3900,00 A4
BM 8 x 500	S	10	6600,00 A4
BM 10 x 20	S	100	300,00 A4
BM 10 x 25	S	100	375,00 A4
BM 10 x 30	S	100	450,00 A4
BM 10 x 35	S	100	530,00 A4
BM 10 x 40	S	100	600,00 A4
BM 10 x 45	S	100	680,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 10 x 50	S	100	750,00 A4
BM 10 x 55	S	100	820,00 A4
BM 10 x 60	S	100	900,00 A4
BM 10 x 65	S	100	980,00 A4
BM 10 x 70	S	100	1050,00 A4
BM 10 x 80	S	100	1200,00 A4
BM 10 x 90	S	100	1350,00 A4
BM 10 x 100	S	100	1490,00 A4
BM 10 x 110	S	100	1640,00 A4
BM 10 x 120	S	50	1790,00 A4
BM 10 x 130	S	50	1960,00 A4
BM 10 x 140	S	50	2100,00 A4
BM 10 x 150	S	50	2250,00 A4
BM 10 x 160	S	50	2400,00 A4
BM 10 x 170	S	50	2550,00 A4
BM 10 x 180	S	25	2700,00 A4
BM 10 x 190	S	25	2850,00 A4
BM 10 x 200	S	25	3000,00 A4
BM 10 x 250	S	25	3750,00 A4
BM 10 x 300	S	10	4500,00 A4
BM 10 x 500	S	10	7500,00 A4
BM 12 x 30	S	100	410,00 A4
BM 12 x 35	S	100	475,00 A4
BM 12 x 40	S	100	550,00 A4
BM 12 x 45	S	100	610,00 A4
BM 12 x 50	S	100	690,00 A4
BM 12 x 55	S	100	750,00 A4
BM 12 x 60	S	100	820,00 A4
BM 12 x 65	S	50	890,00 A4
BM 12 x 70	S	50	960,00 A4
BM 12 x 80	S	50	1100,00 A4
BM 12 x 90	S	50	1220,00 A4
BM 12 x 100	S	50	1370,00 A4
BM 12 x 110	S	50	1490,00 A4
BM 12 x 120	S	50	1640,00 A4
BM 12 x 130	S	50	1770,00 A4
BM 12 x 140	S	25	1910,00 A4
BM 12 x 150	S	25	2040,00 A4
BM 12 x 160	S	25	2190,00 A4
BM 12 x 170	S	25	2310,00 A4
BM 12 x 180	S	25	2440,00 A4
BM 12 x 190	S	25	2600,00 A4
BM 12 x 200	S	25	2750,00 A4
BM 12 x 250	S	10	3400,00 A4
BM 12 x 300	S	10	4100,00 A4
BM 12 x 500	S	10	6900,00 A4
BM 16 x 40	S	50	970,00 A4
BM 16 x 50	S	50	1220,00 A4
BM 16 x 60	S	50	1450,00 A4
BM 16 x 70	S	25	1680,00 A4
BM 16 x 80	S	25	1930,00 A4
BM 16 x 90	S	25	2170,00 A4
BM 16 x 100	S	25	2420,00 A4
BM 16 x 110	S	25	2650,00 A4
BM 16 x 120	S	25	2900,00 A4
BM 16 x 130	S	10	3150,00 A4
BM 16 x 140	S	10	3400,00 A4
BM 16 x 150	S	10	3650,00 A4
BM 16 x 160	S	10	3850,00 A4
BM 16 x 170	S	10	4100,00 A4
BM 16 x 180	S	10	4350,00 A4
BM 16 x 190	S	10	4600,00 A4
BM 16 x 200	S	10	4800,00 A4
BM 16 x 250	S	10	6000,00 A4
BM 16 x 300	S	10	7300,00 A4
BM 16 x 500	S	5	12000,00 A4
BM 20 x 40	S	25	1390,00 A4
BM 20 x 50	S	25	1750,00 A4
BM 20 x 60	S	25	2080,00 A4
BM 20 x 70	S	25	2420,00 A4
BM 20 x 80	S	10	2800,00 A4
BM 20 x 90	S	10	3150,00 A4
BM 20 x 100	S	10	3500,00 A4
BM 20 x 110	S	10	3800,00 A4
BM 20 x 120	S	10	4150,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 20 x 130	S	10	4500,00 A4
BM 20 x 140	S	10	4850,00 A4
BM 20 x 150	S	10	5200,00 A4
BM 20 x 160	S	10	5600,00 A4
BM 20 x 170	S	10	5900,00 A4
BM 20 x 180	S	10	6300,00 A4
BM 20 x 190	S	10	6700,00 A4
BM 20 x 200	S	10	7000,00 A4
BM 20 x 250	S	5	8700,00 A4
BM 20 x 300	S	5	10400,00 A4
BM 20 x 500	S	1	17300,00 A4

DIN	00976.956
976-1	A 5 Form A




Gewindebolzen, A = ohne Kegelkuppen, Gewindestange 1 Meter

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


AM 6 x 1000	S	1	1670,00 A5
AM 8 x 1000	S	1	2190,00 A5
AM 10 x 1000	S	1	3350,00 A5
AM 12 x 1000	S	1	4600,00 A5
AM 16 x 1000	S	1	8100,00 A5
AM 20 x 1000	S	1	11700,00 A5
AM 24 x 1000	S	1	18700,00 A5

~DIN	00980.924
980	A 2 Form V



Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einteilig

Form und Maße ~ DIN 934 mit Quetschung

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 198**


DIN 980 → wird ersetzt durch ISO 7042



VM 3	S	1000	23,30 A2
VM 4	S	1000	47,00 A2
VM 5	S	1000	53,00 A2
VM 6	S	1000	59,00 A2
VM 8	S	500	82,00 A2
VM 10	S	500	112,00 A2
VM 12	S	250	135,00 A2
VM 14	S	100	295,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
VM 16	S	100	310,00 A2
VM 18	S	50	340,00 A2
VM 20	S	25	355,00 A2
VM 22	S	25	365,00 A2
VM 24	S	25	410,00 A2

~DIN	00980.944
980	A 4 Form V



Sechskantmutter mit Klemmteil, V = Ganzmetallmutter, einteilig


Form und Maße ~ DIN 934 mit Quetschung

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 198**

DIN 980 → wird ersetzt durch ISO 7042



VM 3	S	1000	168,00 A4
VM 4	S	100	208,00 A4
VM 5	S	1000	229,00 A4
VM 5	K	100	233,00 A4
VM 6	S	1000	235,00 A4
VM 6	K	100	240,00 A4
VM 8	S	500	248,00 A4
VM 8	K	100	255,00 A4
VM 10	S	500	370,00 A4
VM 10	K	100	375,00 A4
VM 12	S	250	570,00 A4
VM 12	K	50	580,00 A4
VM 14	S	100	690,00 A4
VM 16	S	100	930,00 A4
VM 16	K	25	940,00 A4
VM 18	S	50	980,00 A4
VM 20	S	25	1240,00 A4
VM 24	S	25	2330,00 A4
VM 30	S	10	3400,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	84032.927		
84032	A 2 - 70		Biloc




Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter

- drei Quetschungen mittig auf Schlüsselfläche
- beidseitig aufschraubbar
- für automatische Zuführungen geeignet
- Maße wie ISO 4032


Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-62** Werkstoffeigensch. → **TI-236**



M 6	S	1000	74,00
M 8	S	500	99,00
M 10	S	250	148,00
M 12	S	250	182,00
M 16	S	50	345,00
M 20	S	50	650,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	84032.948		
84032	A 4 - 80		Biloc




Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter

- drei Quetschungen mittig auf Schlüsselfläche
- beidseitig aufschraubbar
- für automatische Zuführungen geeignet
- Maße wie ISO 4032

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-62** Werkstoffeigensch. → **TI-236**




M 6	S	1000	86,00
M 8	S	1000	91,00
M 10	S	500	124,00
M 12	S	500	186,00
M 16	S	100	430,00
M 20	S	50	660,00

Wichtiger Hinweis!

Die gültigen Normen für Sechskantmutter mit Klemmteil gelten für die Ausführung Stahl in den Festigkeitsklassen 5, (6), 8, 10 bzw. 12. Die Verwendung von Muttern mit Klemmteil aus anderen Werkstoffen (z.B. nichtrostenden Stählen, Messing, Aluminium) erfolgt auf eigenes Risiko. Muttern mit Klemmteil aus diesen weicheren Werkstoffen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einführen des Bolzen- gewindes in den Sicherungsring zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Verwendung eines Schmiermittels. Die veränderten Reibwerte sind beim Anziehen der Verbindung entsprechend zu berücksichtigen.

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00982.920	
982	A 2	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


mit wärmostabilisiertem Ring → ISO 7040 **S. 560**
Stahl → **S. 200**

DIN 982 → wird ersetzt durch ISO 7040

REACH
SVHC
free

M 4	S 1000	68,00 A2
M 5	S 1000	76,00 A2
M 5	K 100	80,00 A2
M 6	S 1000	88,00 A2
M 6	K 100	92,00 A2
M 8	S 500	112,00 A2
M 8	K 100	116,00 A2
M 10	S 500	194,00 A2
M 10	K 100	197,00 A2
M 12	S 250	241,00 A2
M 12	K 50	248,00 A2
M 16	S 100	415,00 A2
M 16	K 25	430,00 A2
M 20	S 25	790,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00982.940	
982	A 4	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 200**

DIN 982 → wird ersetzt durch ISO 7040

REACH
SVHC
free


M 4	S 100	116,00 A4
M 5	S 100	116,00 A4
M 6	S 100	133,00 A4
M 8	S 100	175,00 A4
M 10	S 100	350,00 A4
M 12	S 50	445,00 A4
M 16	S 25	770,00 A4
M 20	S 25	3150,00 A4
M 24	S 25	3600,00 A4

Wichtiger Hinweis!

Die gültigen Normen für Sechskantmutter mit Klemmteil gelten für die Ausführung Stahl in den Festigkeitsklassen 5, (6), 8, 10 bzw. 12. Die Verwendung von Muttern mit Klemmteil aus anderen Werkstoffen (z.B. nichtrostenden Stählen, Messing, Aluminium) erfolgt auf eigenes Risiko. Muttern mit Klemmteil aus diesen weichen Werkstoffen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einführen des Bolzens in den Sicherungsring zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Verwendung eines Schmiermittels. Die veränderten Reibwerte sind beim Anziehen der Verbindung entsprechend zu berücksichtigen.



Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00985.920	
985	A 2	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 201**
Messing → **S. 630**

DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511

REACH
SVHC
free

M 2,5	S 1000	29,50 A2
M 3	S 1000	31,00 A2
M 3	K 100	38,00 A2
M 4	S 1000	24,10 A2
M 4	K 100	30,00 A2
M 5	S 1000	24,10 A2
M 5	K 100	30,00 A2
M 6	S 1000	31,50 A2
M 6	K 100	38,00 A2
M 8	S 500	60,00 A2
M 8	K 100	70,00 A2
M 10	S 500	118,00 A2
M 10	K 50	131,00 A2
M 12	S 250	161,00 A2
M 12	K 25	192,00 A2
M 14	S 250	365,00 A2
M 14	K 25	425,00 A2
M 16	S 250	385,00 A2
M 16	K 25	445,00 A2
M 18	S 25	990,00 A2
M 20	S 1	1180,00 A2
M 22	S 1	1250,00 A2
M 24	S 1	1250,00 A2
M 27	S 1	4600,00 A2
M 30	S 1	4600,00 A2
M 36	S 1	9000,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00985.940	
985	A 4	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 201**


Messing → **S. 630**

DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511



M 3	S 1000	96,00 A4
M 3	K 100	110,00 A4
M 4	S 1000	54,00 A4
M 4	K 100	63,00 A4
M 5	S 1000	54,00 A4
M 5	K 100	63,00 A4
M 6	S 1000	72,00 A4
M 6	K 100	88,00 A4
M 8	S 500	104,00 A4
M 8	K 100	118,00 A4
M 10	S 500	204,00 A4
M 10	K 50	229,00 A4
M 12	S 250	315,00 A4
M 12	K 25	360,00 A4
M 14	S 250	620,00 A4
M 14	K 25	720,00 A4
M 16	S 250	720,00 A4
M 16	K 25	800,00 A4
M 20	S 1	2000,00 A4
M 24	S 1	2100,00 A4
M 27	S 1	6000,00 A4
M 30	S 1	7700,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00985.948	
985	A 4 - 80	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C, hochfest (stark kaltverfestigt)

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 201**


Messing → **S. 630**

DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511



M 5	S 1000	81,00 A4
M 6	S 1000	107,00 A4
M 8	S 500	146,00 A4
M 10	S 500	285,00 A4
M 12	S 250	445,00 A4
M 16	S 250	930,00 A4

~DIN	00986.920
986	A 2



Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-68** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 203**



M 4	S 100	86,00 A2
M 5	S 100	86,00 A2
M 6	S 100	105,00 A2
M 8	S 100	110,00 A2
M 10 SW 17	S 100	235,00 A2
M 12 SW 19	S 50	330,00 A2
M 16	S 25	800,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00988.920	
988	A 2/1.4310	




Passscheiben

Achtung! Toleranzen nach Produktklasse A-B ISO 4759-3/DIN 522.

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 203**

Federstahl → **S. 204**




Loch Ø x Außen Ø x Dicke h

6	x	12	x	0,25	S 1000	510,00 A2
6	x	12	x	0,5	S 1000	495,00 A2
6	x	12	x	1	S 1000	650,00 A2
8	x	14	x	0,1	S 1000	580,00 A2
8	x	14	x	0,25	S 1000	495,00 A2
8	x	14	x	0,5	S 1000	495,00 A2
8	x	14	x	1	S 1000	640,00 A2
10	x	16	x	0,1	S 1000	430,00 A2
10	x	16	x	0,25	S 1000	485,00 A2
10	x	16	x	0,5	S 1000	485,00 A2
10	x	16	x	1	S 1000	630,00 A2
12	x	18	x	0,1	S 1000	430,00 A2
12	x	18	x	0,25	S 1000	485,00 A2
12	x	18	x	0,5	S 1000	485,00 A2
12	x	18	x	1	S 1000	630,00 A2
14	x	20	x	1	S 1000	67,00 A2
16	x	22	x	0,1	S 1000	540,00 A2
16	x	22	x	0,25	S 1000	530,00 A2
16	x	22	x	0,5	S 1000	495,00 A2
16	x	22	x	1	S 1000	640,00 A2
18	x	25	x	1	S 1000	640,00 A2
20	x	28	x	0,1	S 1000	570,00 A2
20	x	28	x	0,2	S 1000	600,00 A2
20	x	28	x	0,25	S 1000	530,00 A2
20	x	28	x	0,5	S 1000	510,00 A2
20	x	28	x	1	S 1000	650,00 A2
20	x	28	x	2	S 1000	930,00 A2
25	x	35	x	0,1	S 1000	485,00 A2
25	x	35	x	0,2	S 1000	520,00 A2
25	x	35	x	0,25	S 1000	580,00 A2
25	x	35	x	0,5	S 500	540,00 A2
25	x	35	x	1	S 500	710,00 A2
30	x	42	x	1	S 500	640,00 A2
40	x	50	x	0,2	S 500	209,00 A2
40	x	50	x	0,5	S 100	265,00 A2
40	x	50	x	1	S 100	530,00 A2

Wichtiger Hinweis!

Die gültigen Normen für Sechskantmuttern mit Klemmteil gelten für die Ausführung Stahl in den Festigkeitsklassen 5, (6), 8, 10 bzw. 12. Die Verwendung von Muttern mit Klemmteil aus anderen Werkstoffen (z.B. nichtrostenden Stählen, Messing, Aluminium) erfolgt auf eigenes Risiko. Muttern mit Klemmteil aus diesen weicheeren Werkstoffen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einführen des Bolzensgewindes in den Sicherungsring zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Verwendung eines Schmiermittels. Die veränderten Reibwerte sind beim Anziehen der Verbindung entsprechend zu berücksichtigen.


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 01052.924		
1052	A 2	



Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung

Maße → **TI-85** Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 205**



Loch Ø x Außen Ø x Dicke h

14	x	58	x	6	S	25	860,00 A2
18	x	68	x	6	S	25	1150,00 A2
23	x	80	x	8	S	10	2800,00 A2
25	x	92	x	8	S	10	3350,00 A2
27	x	105	x	8	S	10	3800,00 A2


DIN 01052.944	
1052	A 4



Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung

Maße → **TI-85** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 205**



Loch Ø x Außen Ø x Dicke h

14	x	58	x	6	S	25	1310,00 A4
18	x	68	x	6	S	25	1790,00 A4
23	x	80	x	8	S	10	4350,00 A4
25	x	92	x	8	S	10	5300,00 A4
27	x	105	x	8	S	10	5900,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 01207.914		
1207	A 1	gedreht



Zylinderschrauben mit Schlitz


Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 205**

Messing/Kunststoff → **S. 630**

ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)



M 1,4	x	3	S	100	105,00 A1
M 1,4	x	4	S	100	107,00 A1
M 1,4	x	5	S	100	111,00 A1
M 1,4	x	6	S	100	117,00 A1
M 1,4	x	8	S	100	122,00 A1
M 1,4	x	10	S	100	130,00 A1
M 1,6	x	3	S	100	30,00 A1
M 1,6	x	4	S	100	22,60 A1
M 1,6	x	5	S	100	20,90 A1
M 1,6	x	6	S	100	19,70 A1
M 1,6	x	8	S	100	21,80 A1
M 1,6	x	10	S	100	24,10 A1
M 1,6	x	12	S	100	33,00 A1

ISO 01207.920	
1207	A 2



Zylinderschrauben mit Schlitz

zum Teil ab l = 60 mm Teilgewinde


Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 205**

Messing/Kunststoff → **S. 630**

ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)



M 1	x	2	S	2000	285,00 A2
M 1	x	3	S	2000	290,00 A2
M 1	x	4	S	2000	295,00 A2
M 1	x	5	S	2000	300,00 A2
M 1	x	6	S	2000	310,00 A2
M 1	x	8	S	2000	335,00 A2
M 1	x	10	S	2000	370,00 A2
M 1,2	x	2	S	2000	285,00 A2
M 1,2	x	3	S	2000	290,00 A2
M 1,2	x	4	S	2000	295,00 A2
M 1,2	x	5	S	2000	300,00 A2
M 1,2	x	6	S	2000	335,00 A2
M 1,2	x	8	S	2000	370,00 A2
M 1,2	x	10	S	2000	430,00 A2
M 1,2	x	12	S	2000	485,00 A2


M 1,4	x	2	S	2000	285,00 A2
M 1,4	x	3	S	2000	290,00 A2
M 1,4	x	4	S	2000	295,00 A2
M 1,4	x	5	S	2000	300,00 A2
M 1,4	x	6	S	2000	335,00 A2
M 1,4	x	8	S	2000	370,00 A2
M 1,4	x	10	S	2000	430,00 A2
M 1,4	x	12	S	2000	485,00 A2
M 1,6	x	2	S	2000	285,00 A2
M 1,6	x	3	S	2000	290,00 A2
M 1,6	x	4	S	2000	295,00 A2
M 1,6	x	5	S	2000	300,00 A2
M 1,6	x	6	S	2000	335,00 A2
M 1,6	x	8	S	2000	370,00 A2
M 1,6	x	10	S	2000	430,00 A2
M 1,6	x	12	S	2000	485,00 A2
M 1,6	x	16	S	2000	560,00 A2
M 2	x	3	S	1000	7,10 A2
M 2	x	4	S	1000	7,20 A2
M 2	x	5	S	1000	7,30 A2
M 2	x	6	S	1000	7,40 A2
M 2	x	8	S	1000	7,80 A2
M 2	x	10	S	1000	8,50 A2
M 2	x	12	S	1000	9,50 A2
M 2	x	16	S	1000	10,30 A2
M 2	x	20	S	1000	17,10 A2
M 2,5	x	3	S	1000	7,10 A2
M 2,5	x	4	S	1000	7,20 A2
M 2,5	x	5	S	1000	7,30 A2
M 2,5	x	6	S	1000	7,40 A2
M 2,5	x	8	S	1000	7,80 A2
M 2,5	x	10	S	1000	8,50 A2
M 2,5	x	12	S	1000	9,50 A2
M 2,5	x	16	S	1000	10,30 A2
M 2,5	x	18	S	1000	19,00 A2
M 2,5	x	20	S	1000	21,00 A2
M 2,5	x	22	S	1000	25,50 A2
M 2,5	x	25	S	1000	26,50 A2
M 2,5	x	30	S	1000	28,50 A2
M 2,5	x	35	S	1000	52,00 A2
M 2,5	x	40	S	1000	97,00 A2
M 3	x	3	S	1000	19,00 A2
M 3	x	4	S	1000	11,60 A2
M 3	x	5	S	1000	7,80 A2
M 3	x	5	K	200	9,70 A2
M 3	x	6	S	1000	5,30 A2
M 3	x	6	K	200	7,10 A2
M 3	x	8	S	1000	4,55 A2
M 3	x	8	K	200	6,50 A2
M 3	x	10	S	1000	4,75 A2
M 3	x	10	K	200	6,70 A2
M 3	x	12	S	1000	5,20 A2
M 3	x	12	K	200	7,10 A2
M 3	x	14	S	1000	7,40 A2
M 3	x	14	K	200	9,30 A2
M 3	x	16	S	1000	7,60 A2
M 3	x	16	K	200	9,60 A2
M 3	x	18	S	1000	8,20 A2
M 3	x	18	K	200	10,10 A2
M 3	x	20	S	1000	9,00 A2
M 3	x	20	K	200	11,20 A2
M 3	x	22	S	1000	11,10 A2
M 3	x	22	K	200	13,00 A2
M 3	x	25	S	1000	11,40 A2
M 3	x	25	K	200	13,50 A2
M 3	x	30	S	1000	12,10 A2
M 3	x	30	K	200	14,00 A2
M 3	x	35	S	1000	17,60 A2
M 3	x	40	K	200	23,80 A2
M 3	x	45	S	500	34,50 A2
M 3	x	50	K	200	69,00 A2
M 3	x	55	K	200	133,00 A2
M 3,5	x	6	K	200	38,00 A2
M 3,5	x	8	K	200	31,00 A2
M 3,5	x	10	K	200	30,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3,5 x 12	K	200	32,00A2
M 3,5 x 16	K	200	34,00A2
M 3,5 x 20	K	200	41,00A2
M 3,5 x 25	K	200	62,00A2
M 4 x 4	K	200	21,80A2
M 4 x 5	S	1000	12,50A2
M 4 x 5	K	200	14,40A2
M 4 x 6	S	1000	8,20A2
M 4 x 6	K	200	10,10A2
M 4 x 8	S	1000	8,20A2
M 4 x 8	K	200	10,10A2
M 4 x 10	S	1000	6,70A2
M 4 x 10	K	200	8,60A2
M 4 x 12	S	1000	7,20A2
M 4 x 12	K	200	9,10A2
M 4 x 14	S	1000	10,60A2
M 4 x 16	S	1000	10,90A2
M 4 x 16	K	200	10,10A2
M 4 x 18	S	1000	11,20A2
M 4 x 18	K	200	13,60A2
M 4 x 20	S	1000	11,60A2
M 4 x 20	K	200	14,80A2
M 4 x 22	K	200	17,40A2
M 4 x 25	S	500	12,10A2
M 4 x 25	K	200	18,80A2
M 4 x 30	S	500	12,50A2
M 4 x 30	K	200	19,40A2
M 4 x 35	S	500	21,80A2
M 4 x 35	K	100	23,00A2
M 4 x 40	K	100	28,50A2
M 4 x 45	K	100	31,50A2
M 4 x 50	K	100	41,00A2
M 4 x 55	K	100	57,00A2
M 4 x 60	K	100	61,00A2
M 4 x 70	K	100	66,00A2
M 4 x 80	K	100	82,00A2
M 4 x 90	K	100	115,00A2
M 4 x 100	K	100	165,00A2
M 5 x 6	S	500	17,10A2
M 5 x 8	S	500	12,10A2
M 5 x 8	K	200	14,00A2
M 5 x 10	S	500	10,00A2
M 5 x 10	K	200	11,90A2
M 5 x 12	S	500	10,90A2
M 5 x 12	K	200	12,80A2
M 5 x 14	K	200	15,90A2
M 5 x 16	S	500	12,20A2
M 5 x 16	K	200	16,20A2
M 5 x 18	S	500	13,20A2
M 5 x 18	K	200	16,50A2
M 5 x 20	S	500	13,80A2
M 5 x 20	K	200	16,80A2
M 5 x 22	K	200	17,00A2
M 5 x 25	S	500	15,40A2
M 5 x 25	K	200	17,30A2
M 5 x 30	S	500	18,90A2
M 5 x 30	K	200	20,80A2
M 5 x 35	S	200	20,70A2
M 5 x 35	K	100	24,60A2
M 5 x 40	S	200	28,50A2
M 5 x 40	K	100	32,00A2
M 5 x 45	K	100	36,50A2
M 5 x 50	K	100	45,00A2
M 5 x 55	K	100	71,00A2
M 5 x 60	K	100	73,00A2
M 5 x 70	K	100	77,00A2
M 5 x 80	K	100	83,00A2
M 5 x 90	K	100	118,00A2
M 5 x 100	S	100	241,00A2
M 6 x 8	K	100	19,50A2
M 6 x 10	S	200	15,70A2
M 6 x 10	K	100	19,50A2
M 6 x 12	S	200	13,40A2
M 6 x 12	K	100	17,30A2
M 6 x 16	S	200	15,10A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 16	K	100	19,00A2
M 6 x 18	S	200	16,10A2
M 6 x 18	K	100	20,00A2
M 6 x 20	S	200	16,50A2
M 6 x 20	K	100	20,40A2
M 6 x 25	S	200	18,90A2
M 6 x 25	K	100	22,80A2
M 6 x 30	S	200	21,40A2
M 6 x 30	K	100	25,50A2
M 6 x 35	S	100	24,30A2
M 6 x 35	K	50	32,00A2
M 6 x 40	S	100	27,50A2
M 6 x 40	K	50	35,50A2
M 6 x 45	S	100	34,00A2
M 6 x 45	K	50	41,50A2
M 6 x 50	K	50	67,00A2
M 6 x 60	K	50	82,00A2
M 6 x 70	K	50	90,00A2
M 6 x 75	K	50	96,00A2
M 6 x 80	K	50	99,00A2
M 6 x 90	K	50	108,00A2
M 6 x 100	K	50	116,00A2
M 8 x 10	K	50	67,00A2
M 8 x 12	S	100	43,50A2
M 8 x 12	K	50	52,00A2
M 8 x 16	S	100	40,00A2
M 8 x 16	K	50	47,50A2
M 8 x 20	S	100	41,00A2
M 8 x 20	K	50	48,50A2
M 8 x 25	S	100	43,50A2
M 8 x 25	K	50	52,00A2
M 8 x 30	S	100	48,50A2
M 8 x 30	K	50	57,00A2
M 8 x 35	S	100	58,00A2
M 8 x 35	K	50	66,00A2
M 8 x 40	S	100	67,00A2
M 8 x 40	K	50	74,00A2
M 8 x 50	S	100	87,00A2
M 8 x 50	K	50	95,00A2
M 8 x 60	K	50	116,00A2
M 8 x 70	K	50	135,00A2
M 8 x 80	K	50	147,00A2
M 8 x 90	K	50	163,00A2
M 8 x 100	K	50	176,00A2
M 10 x 12	K	50	95,00A2
M 10 x 16	K	50	92,00A2
M 10 x 20	K	50	73,00A2
M 10 x 25	K	50	81,00A2
M 10 x 30	K	50	88,00A2
M 10 x 35	K	50	98,00A2
M 10 x 40	K	50	106,00A2
M 10 x 45	K	50	126,00A2
M 10 x 50	K	50	148,00A2
M 10 x 60	K	50	194,00A2
M 10 x 70	K	25	218,00A2
M 10 x 80	K	25	235,00A2
M 10 x 90	K	25	260,00A2
M 10 x 100	K	25	280,00A2

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			01207.940
1207		A 4	



Zylinderschrauben mit Schlitz

zum Teil ab l = 60 mm Teilgewinde

Maße → **TI-37**

Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 205**

Messing/Kunststoff → **S. 630**

ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)




M 2 x 3	S	1000	8,20A4
M 2 x 3	K	200	10,30A4
M 2 x 4	S	1000	8,00A4
M 2 x 4	K	200	10,10A4
M 2 x 5	S	1000	8,10A4
M 2 x 5	K	200	10,20A4
M 2 x 6	S	1000	8,20A4
M 2 x 6	K	200	10,30A4
M 2 x 8	S	1000	8,70A4
M 2 x 8	K	200	10,70A4
M 2 x 10	S	1000	9,40A4
M 2 x 10	K	200	11,50A4
M 2 x 12	S	1000	10,50A4
M 2 x 12	K	200	12,60A4
M 2 x 16	S	1000	11,50A4
M 2 x 16	K	200	13,60A4
M 2 x 20	S	1000	16,40A4
M 2 x 20	K	200	18,50A4
M 2 x 25	K	200	31,50A4
M 2,5 x 3	S	1000	8,20A4
M 2,5 x 3	K	200	10,30A4
M 2,5 x 4	S	1000	8,00A4
M 2,5 x 4	K	200	10,10A4
M 2,5 x 5	S	1000	8,10A4
M 2,5 x 5	K	200	10,20A4
M 2,5 x 6	S	1000	8,20A4
M 2,5 x 6	K	200	10,30A4
M 2,5 x 8	S	1000	8,70A4
M 2,5 x 8	K	200	10,70A4
M 2,5 x 10	S	1000	9,40A4
M 2,5 x 10	K	200	11,50A4
M 2,5 x 12	S	1000	10,50A4
M 2,5 x 12	K	200	12,60A4
M 2,5 x 14	K	200	13,60A4
M 2,5 x 16	S	1000	11,50A4
M 2,5 x 16	K	200	17,10A4
M 2,5 x 18	K	200	18,40A4
M 2,5 x 20	S	1000	16,30A4
M 2,5 x 20	K	200	19,20A4
M 2,5 x 22	K	200	35,50A4
M 2,5 x 25	K	200	37,50A4
M 3 x 3	S	1000	22,50A4
M 3 x 3	K	200	24,60A4
M 3 x 4	S	1000	14,40A4
M 3 x 4	K	200	16,50A4
M 3 x 5	S	1000	11,50A4
M 3 x 5	K	200	13,60A4
M 3 x 6	S	1000	7,30A4
M 3 x 6	K	200	9,40A4
M 3 x 8	S	1000	6,70A4
M 3 x 8	K	200	8,80A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 10	S	1000	6,10 A4
M 3 x 10	K	200	8,20 A4
M 3 x 12	S	1000	6,80 A4
M 3 x 12	K	200	8,90 A4
M 3 x 14	K	200	9,50 A4
M 3 x 16	S	1000	7,40 A4
M 3 x 16	K	200	10,50 A4
M 3 x 18	K	200	12,50 A4
M 3 x 20	S	1000	8,30 A4
M 3 x 20	K	200	14,40 A4
M 3 x 22	K	200	15,80 A4
M 3 x 25	S	1000	11,20 A4
M 3 x 25	K	200	16,30 A4
M 3 x 30	S	1000	15,60 A4
M 3 x 30	K	200	17,70 A4
M 3 x 35	S	500	28,00 A4
M 3 x 35	K	100	32,00 A4
M 3 x 40	S	500	33,50 A4
M 3 x 40	K	100	38,00 A4
M 3 x 50	S	500	61,00 A4
M 3 x 50	K	100	65,00 A4
M 3 x 55	K	100	98,00 A4
M 3 x 60	K	100	120,00 A4
M 3,5 x 6	K	100	53,00 A4
M 3,5 x 8	K	200	41,50 A4
M 3,5 x 10	K	200	40,50 A4
M 3,5 x 20	S	500	59,00 A4
M 3,5 x 20	K	200	63,00 A4
M 4 x 4	K	200	27,00 A4
M 4 x 5	S	1000	15,90 A4
M 4 x 5	K	200	18,00 A4
M 4 x 6	S	1000	10,60 A4
M 4 x 6	K	200	12,70 A4
M 4 x 8	S	1000	10,30 A4
M 4 x 8	K	200	12,40 A4
M 4 x 10	S	1000	9,10 A4
M 4 x 10	K	200	11,20 A4
M 4 x 12	S	1000	9,70 A4
M 4 x 12	K	200	11,80 A4
M 4 x 16	S	1000	11,20 A4
M 4 x 16	K	200	13,30 A4
M 4 x 18	S	1000	12,10 A4
M 4 x 18	K	200	17,90 A4
M 4 x 20	S	1000	13,60 A4
M 4 x 20	K	200	19,20 A4
M 4 x 22	K	200	21,50 A4
M 4 x 25	S	500	14,80 A4
M 4 x 25	K	200	22,90 A4
M 4 x 30	S	500	16,80 A4
M 4 x 30	K	200	24,90 A4
M 4 x 35	S	500	24,00 A4
M 4 x 35	K	100	28,50 A4
M 4 x 40	S	500	30,00 A4
M 4 x 40	K	100	34,00 A4
M 4 x 45	K	100	40,00 A4
M 4 x 50	S	500	42,00 A4
M 4 x 50	K	100	46,50 A4
M 4 x 55	K	100	72,00 A4
M 4 x 60	K	100	75,00 A4
M 4 x 70	K	100	89,00 A4
M 4 x 80	K	100	95,00 A4
M 5 x 6	S	500	18,30 A4
M 5 x 6	K	200	20,40 A4
M 5 x 8	S	500	17,70 A4
M 5 x 8	K	200	19,80 A4
M 5 x 10	S	500	15,60 A4
M 5 x 10	K	200	17,70 A4
M 5 x 12	S	500	15,30 A4
M 5 x 12	K	200	17,40 A4
M 5 x 16	S	500	17,00 A4
M 5 x 16	K	200	19,10 A4
M 5 x 18	K	200	20,50 A4
M 5 x 20	S	500	19,20 A4
M 5 x 20	K	200	21,30 A4
M 5 x 25	S	500	21,40 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 25	K	200	23,50 A4
M 5 x 30	S	500	26,50 A4
M 5 x 30	K	200	28,50 A4
M 5 x 35	S	200	29,00 A4
M 5 x 35	K	100	33,50 A4
M 5 x 40	S	200	43,50 A4
M 5 x 40	K	100	48,00 A4
M 5 x 45	K	100	51,00 A4
M 5 x 50	S	200	49,00 A4
M 5 x 50	K	100	54,00 A4
M 5 x 60	K	100	94,00 A4
M 5 x 70	K	100	108,00 A4
M 5 x 80	K	100	122,00 A4
M 5 x 100	K	100	150,00 A4
M 6 x 8	S	200	22,90 A4
M 6 x 8	K	100	27,50 A4
M 6 x 10	S	200	21,90 A4
M 6 x 10	K	100	26,50 A4
M 6 x 12	S	200	19,60 A4
M 6 x 12	K	100	23,90 A4
M 6 x 16	S	200	21,90 A4
M 6 x 16	K	100	26,50 A4
M 6 x 18	K	100	36,00 A4
M 6 x 20	S	200	24,20 A4
M 6 x 20	K	100	37,50 A4
M 6 x 22	K	100	38,50 A4
M 6 x 25	S	200	27,50 A4
M 6 x 25	K	100	41,00 A4
M 6 x 30	S	200	31,50 A4
M 6 x 30	K	100	43,00 A4
M 6 x 35	S	100	36,00 A4
M 6 x 35	K	50	44,50 A4
M 6 x 40	S	100	53,00 A4
M 6 x 40	K	50	62,00 A4
M 6 x 45	K	50	70,00 A4
M 6 x 50	S	100	67,00 A4
M 6 x 50	K	50	76,00 A4
M 6 x 60	K	50	100,00 A4
M 6 x 70	K	50	128,00 A4
M 6 x 75	K	50	149,00 A4
M 6 x 80	K	50	160,00 A4
M 8 x 10	S	100	76,00 A4
M 8 x 10	K	50	84,00 A4
M 8 x 12	S	100	59,00 A4
M 8 x 12	K	50	68,00 A4
M 8 x 16	S	100	52,00 A4
M 8 x 16	K	50	60,00 A4
M 8 x 20	S	100	54,00 A4
M 8 x 20	K	50	63,00 A4
M 8 x 25	S	100	60,00 A4
M 8 x 25	K	50	68,00 A4
M 8 x 30	S	100	66,00 A4
M 8 x 30	K	50	75,00 A4
M 8 x 35	S	100	79,00 A4
M 8 x 35	K	50	88,00 A4
M 8 x 40	S	100	88,00 A4
M 8 x 40	K	50	97,00 A4
M 8 x 45	K	50	116,00 A4
M 8 x 50	S	100	125,00 A4
M 8 x 50	K	50	133,00 A4
M 8 x 55	K	50	160,00 A4
M 8 x 60	K	50	180,00 A4
M 8 x 70	K	50	217,00 A4
M 10 x 16	K	50	148,00 A4
M 10 x 20	K	50	101,00 A4
M 10 x 25	K	50	110,00 A4
M 10 x 30	K	50	125,00 A4
M 10 x 35	K	50	133,00 A4
M 10 x 40	K	50	145,00 A4
M 10 x 50	K	50	206,00 A4
M 10 x 60	K	50	250,00 A4
M 10 x 65	K	50	350,00 A4
M 10 x 70	K	50	400,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		01234.300	
1234		1.4300/A2	



Splinte


Maße → **TI-22** Normumstellung → **TI-10**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 208**

Kupfer → **S.632**

ISO 1234 → ersetzt DIN 94 (austauschbar)




Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

1 x 8	S	1000	6,90 A2
1 x 10	S	1000	7,00 A2
1 x 16	S	1000	7,10 A2
1 x 20	S	1000	7,20 A2
1 x 25	S	1000	8,40 A2
1 x 32	S	1000	11,40 A2
1,6 x 8	S	1000	8,10 A2
1,6 x 10	S	1000	8,20 A2
1,6 x 12	S	1000	8,30 A2
1,6 x 16	S	1000	8,40 A2
1,6 x 20	S	1000	8,50 A2
1,6 x 25	S	1000	9,90 A2
1,6 x 32	S	1000	11,40 A2
2 x 10	S	1000	11,00 A2
2 x 12	S	1000	11,20 A2
2 x 14	S	1000	11,40 A2
2 x 16	S	1000	11,60 A2
2 x 20	S	1000	11,80 A2
2 x 25	S	1000	13,70 A2
2 x 32	S	1000	16,30 A2
2 x 40	S	1000	19,00 A2
2,5 x 12	S	500	18,40 A2
2,5 x 16	S	500	18,90 A2
2,5 x 20	S	500	19,90 A2
2,5 x 25	S	500	23,30 A2
2,5 x 32	S	500	28,50 A2
2,5 x 36	S	500	31,00 A2
2,5 x 40	S	500	34,00 A2
2,5 x 45	S	500	37,50 A2
2,5 x 50	S	500	40,50 A2
3,2 x 16	S	500	26,00 A2
3,2 x 20	S	500	28,00 A2
3,2 x 25	S	500	32,00 A2
3,2 x 32	S	500	38,50 A2
3,2 x 36	S	500	42,50 A2
3,2 x 40	S	500	46,00 A2
3,2 x 45	S	500	52,00 A2
3,2 x 50	S	500	55,00 A2
4 x 20	S	500	44,00 A2
4 x 25	S	500	52,00 A2
4 x 28	S	500	53,00 A2
4 x 32	S	500	62,00 A2
4 x 36	S	500	68,00 A2
4 x 40	S	500	73,00 A2
4 x 45	S	500	80,00 A2
4 x 50	S	500	88,00 A2
4 x 63	S	500	114,00 A2
5 x 25	S	250	75,00 A2
5 x 28	S	250	76,00 A2
5 x 32	S	250	90,00 A2
5 x 36	S	250	99,00 A2
5 x 40	S	250	106,00 A2
5 x 45	S	250	118,00 A2

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
5	x 50	S	250	127,00A2
5	x 56	S	250	141,00A2
5	x 63	S	250	156,00A2
5	x 71	S	250	173,00A2
5	x 80	S	250	180,00A2
6,3	x 32	S	250	129,00A2
6,3	x 36	S	250	141,00A2
6,3	x 40	S	250	152,00A2
6,3	x 45	S	250	180,00A2
6,3	x 50	S	250	185,00A2
6,3	x 56	S	250	199,00A2
6,3	x 63	S	250	220,00A2
6,3	x 71	S	250	243,00A2
6,3	x 80	S	250	270,00A2
8	x 36	S	100	285,00A2
8	x 45	S	100	310,00A2
8	x 50	S	100	335,00A2
8	x 56	S	100	365,00A2
8	x 63	S	100	400,00A2
8	x 71	S	100	440,00A2
8	x 80	S	100	485,00A2
10	x 63	S	50	590,00A2
10	x 71	S	50	710,00A2
10	x 80	S	50	770,00A2
10	x 100	S	25	930,00A2

ISO01234.940

1234A 4



Splinte

Maße → **TI-22** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 208**
Kupfer → **S.632**

ISO 1234 → ersetzt DIN 94 (austauschbar)




Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

1	x 16	K	100	13,50A4
1	x 20	K	100	15,60A4
1,6	x 10	K	100	13,90A4
1,6	x 12	K	100	14,90A4
1,6	x 16	K	100	18,90A4
1,6	x 20	K	100	23,80A4
1,6	x 25	K	100	27,50A4
1,6	x 32	K	100	31,00A4
2	x 10	K	100	19,30A4
2	x 16	K	100	23,10A4
2	x 20	K	100	27,50A4
2	x 25	K	100	32,00A4
2	x 32	K	100	38,00A4
2	x 40	K	100	46,50A4
2,5	x 20	K	100	42,50A4
2,5	x 25	K	100	54,00A4
2,5	x 32	K	100	60,00A4
3,2	x 16	K	100	46,00A4
3,2	x 20	K	100	55,00A4
3,2	x 25	K	100	62,00A4
3,2	x 32	K	100	70,00A4
3,2	x 36	K	100	78,00A4
3,2	x 40	K	100	86,00A4
3,2	x 45	K	100	95,00A4
3,2	x 50	K	100	107,00A4
3,2	x 63	K	100	128,00A4
4	x 20	K	100	86,00A4

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
4	x 25	K	100	99,00A4
4	x 32	K	100	118,00A4
4	x 40	K	100	143,00A4
4	x 50	K	100	168,00A4
4	x 63	K	100	188,00A4
5	x 32	K	50	185,00A4
5	x 36	K	50	204,00A4
5	x 40	K	50	223,00A4
5	x 50	K	50	265,00A4
5	x 63	K	50	300,00A4
6,3	x 36	K	50	290,00A4
6,3	x 40	K	50	315,00A4
6,3	x 50	K	50	370,00A4
6,3	x 63	K	50	425,00A4
6,3	x 80	K	25	480,00A4
8	x 40	K	25	640,00A4
8	x 45	K	25	680,00A4
8	x 50	K	25	710,00A4
8	x 56	S	25	740,00A4
8	x 80	K	25	920,00A4
8	x 100	K	25	1000,00A4
8	x 140	K	25	1090,00A4
10	x 71	K	25	840,00A4
10	x 80	K	25	870,00A4
10	x 90	K	25	880,00A4
10	x 100	K	25	890,00A4
10	x 112	K	25	910,00A4
10	x 125	K	25	920,00A4
13	x 71	K	25	1260,00A4
13	x 100	K	25	1310,00A4
13	x 125	K	25	1370,00A4
13	x 140	K	25	1430,00A4
13	x 160	K	25	1470,00A4
13	x 180	K	25	1520,00A4
13	x 200	K	25	1580,00A4

DIN01440.920

1440A 2



Scheiben für Bolzen

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 208**

DIN 1440 → wird ersetzt durch ISO 8738




Innen Ø min. = Bolzen Ø x Außen Ø x Dicke

5	x 10	x 0,8	S	500	61,00A2
6	x 12	x 1,6	S	500	74,00A2
8	x 16	x 2	S	200	124,00A2
10	x 20	x 2,5	S	200	169,00A2
12	x 25	x 3	S	200	235,00A2
14	x 28	x 3	S	100	335,00A2
16	x 28	x 3	S	100	345,00A2
18	x 30	x 4	S	100	440,00A2
20	x 32	x 4	S	100	495,00A2
25	x 40	x 4	S	50	660,00A2

AbmessungenVEStück€/100/Obf.

DIN01440.940

1440A 4



Scheiben für Bolzen

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 208**

DIN 1440 → wird ersetzt durch ISO 8738




Innen Ø min. = Bolzen Ø x Außen Ø x Dicke

5	x 10	x 0,8	S	500	80,00A4
6	x 12	x 1,6	S	500	94,00A4
8	x 16	x 2	S	200	162,00A4
10	x 20	x 2,5	S	200	235,00A4
12	x 25	x 3	S	200	350,00A4
14	x 28	x 3	S	100	480,00A4
16	x 28	x 3	S	100	490,00A4
18	x 30	x 4	S	100	670,00A4
20	x 32	x 4	S	100	730,00A4
23	x 36	x 4	S	50	940,00A4
25	x 40	x 4	S	50	990,00A4
30	x 45	x 5	S	50	2750,00A4
36	x 52	x 6	S	25	3250,00A4
40	x 58	x 6	S	25	4850,00A4
50	x 68	x 8	S	10	7200,00A4
60	x 80	x 9	S	10	9400,00A4

DIN01471.910

1471A 1



Kegelkerbstifte

Maße → **TI-119** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 210**


DIN 1471 → wird ersetzt durch ISO 8744



2	x 8	S	100	18,40A1
2	x 10	S	100	19,00A1
2	x 12	S	100	19,50A1
2	x 16	S	100	20,50A1
2	x 18	S	100	21,20A1
2	x 20	S	100	22,00A1
3	x 8	S	100	24,10A1
3	x 10	S	100	25,50A1
3	x 12	S	100	26,00A1
3	x 16	S	100	26,00A1
3	x 18	S	100	26,50A1
3	x 20	S	100	28,00A1
3	x 25	S	100	31,50A1
4	x 8	S	100	28,00A1
4	x 10	S	100	28,50A1
4	x 12	S	100	29,00A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 16	S	100	33,50A1
4 x 18	S	100	35,00A1
4 x 20	S	100	36,00A1
4 x 25	S	100	41,50A1
4 x 30	S	100	45,50A1
4 x 35	S	100	51,00A1
4 x 40	S	100	54,00A1
5 x 8	S	100	70,00A1
5 x 10	S	100	37,50A1
5 x 12	S	100	37,50A1
5 x 16	S	100	45,50A1
5 x 18	S	100	47,50A1
5 x 20	S	100	51,00A1
5 x 25	S	100	58,00A1
5 x 30	S	100	63,00A1
5 x 35	S	100	71,00A1
5 x 40	S	100	76,00A1
6 x 10	S	100	63,00A1
6 x 12	S	100	65,00A1
6 x 16	S	100	71,00A1
6 x 18	S	100	74,00A1
6 x 20	S	100	77,00A1
6 x 25	S	100	88,00A1
6 x 30	S	100	94,00A1
6 x 40	S	100	112,00A1
6 x 45	S	100	120,00A1
6 x 50	S	100	127,00A1
8 x 12	S	100	99,00A1
8 x 16	S	100	105,00A1
8 x 20	S	100	116,00A1
8 x 25	S	100	131,00A1
8 x 30	S	100	141,00A1
8 x 35	S	100	156,00A1
8 x 40	S	100	165,00A1
8 x 45	S	100	178,00A1
8 x 50	S	100	192,00A1
8 x 60	S	100	216,00A1

DIN	01472.910
1472	A 1



Passkerbstifte

Maße → **TI-118** Normumstellung → **TI-10**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 211**


DIN 1472 → wird ersetzt durch ISO 8745



1,5 x 8	S	100	27,00A1
1,5 x 10	S	100	27,50A1
2 x 8	S	100	28,00A1
2 x 10	S	100	29,00A1
2 x 12	S	100	29,50A1
2 x 14	S	100	30,00A1
2 x 16	S	100	32,50A1
2 x 18	S	100	33,00A1
2 x 20	S	100	37,00A1
3 x 6	S	100	29,00A1
3 x 8	S	100	29,00A1
3 x 10	S	100	30,00A1
3 x 12	S	100	32,50A1
3 x 14	S	100	33,00A1
3 x 16	S	100	35,50A1
3 x 18	S	100	36,00A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 20	S	100	37,50A1
3 x 25	S	100	38,50A1
4 x 8	S	100	32,50A1
4 x 10	S	100	33,50A1
4 x 12	S	100	46,50A1
4 x 14	S	100	48,00A1
4 x 16	S	100	49,50A1
4 x 18	S	100	53,00A1
4 x 20	S	100	53,00A1
4 x 25	S	100	57,00A1
4 x 30	S	100	60,00A1
4 x 40	S	100	64,00A1
5 x 8	S	100	35,00A1
5 x 10	S	100	37,50A1
5 x 12	S	100	37,50A1
5 x 16	S	100	45,50A1
5 x 18	S	100	60,00A1
5 x 20	S	100	65,00A1
5 x 25	S	100	68,00A1
5 x 30	S	100	69,00A1
5 x 35	S	100	71,00A1
5 x 40	S	100	76,00A1
6 x 10	S	100	63,00A1
6 x 16	S	100	71,00A1
6 x 18	S	100	74,00A1
6 x 20	S	100	77,00A1
6 x 25	S	100	88,00A1
6 x 30	S	100	94,00A1
6 x 35	S	100	105,00A1
6 x 40	S	100	112,00A1
6 x 45	S	100	120,00A1
6 x 50	S	100	127,00A1
8 x 10	S	100	94,00A1
8 x 12	S	100	99,00A1
8 x 16	S	100	105,00A1
8 x 18	S	100	110,00A1
8 x 20	S	100	116,00A1
8 x 25	S	100	131,00A1
8 x 30	S	100	141,00A1
8 x 35	S	100	156,00A1
8 x 40	S	100	165,00A1
8 x 45	S	100	178,00A1
8 x 50	S	100	192,00A1
8 x 60	S	100	216,00A1

DIN	01473.910
1473	A 1



Zylinderkerbstifte

Maße → **TI-119** Normumstellung → **TI-10**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 211**

DIN 1473 → wird ersetzt durch ISO 8740




2 x 8	S	100	18,40A1
2 x 10	S	100	19,00A1
2 x 12	S	100	19,50A1
2 x 16	S	100	20,50A1
2 x 18	S	100	21,20A1
2 x 20	S	100	22,00A1
3 x 8	S	100	24,10A1
3 x 10	S	100	25,50A1
3 x 12	S	100	25,50A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3 x 16	S	100	25,50A1
3 x 18	S	100	26,50A1
3 x 20	S	100	28,00A1
3 x 24	S	100	30,00A1
3 x 30	S	100	33,00A1
4 x 8	S	100	28,00A1
4 x 10	S	100	28,50A1
4 x 12	S	100	28,50A1
4 x 16	S	100	33,50A1
4 x 18	S	100	33,50A1
4 x 20	S	100	36,00A1
4 x 24	S	100	40,50A1
4 x 30	S	100	45,50A1
4 x 35	S	100	51,00A1
4 x 40	S	100	54,00A1
5 x 8	S	100	35,00A1
5 x 10	S	100	37,50A1
5 x 12	S	100	37,50A1
5 x 16	S	100	45,50A1
5 x 18	S	100	47,50A1
5 x 20	S	100	51,00A1
5 x 24	S	100	58,00A1
5 x 30	S	100	63,00A1
5 x 35	S	100	71,00A1
5 x 40	S	100	76,00A1
6 x 10	S	100	63,00A1
6 x 12	S	100	65,00A1
6 x 16	S	100	71,00A1
6 x 18	S	100	74,00A1
6 x 20	S	100	77,00A1
6 x 24	S	100	85,00A1
6 x 30	S	100	94,00A1
6 x 35	S	100	105,00A1
6 x 40	S	100	112,00A1
6 x 45	S	100	120,00A1
6 x 50	S	100	127,00A1
8 x 10	S	100	94,00A1
8 x 12	S	100	99,00A1
8 x 16	S	100	105,00A1
8 x 20	S	100	116,00A1
8 x 25	S	100	131,00A1
8 x 30	S	100	141,00A1
8 x 35	S	100	156,00A1
8 x 40	S	100	165,00A1
8 x 45	S	100	178,00A1
8 x 50	S	100	192,00A1
8 x 60	S	100	216,00A1

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	01476.920
1476	1.4303 (A 2)



Halbrundkerbnägel

Maße → TI-120

Normumstellung → TI-10

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 213

Messing, Aluminium → S. 632

DIN 1476 → wird ersetzt durch ISO 8746 (austauschbar)



1,4	x	3	S	100	15,00 A2
1,4	x	4	S	100	15,40 A2
1,4	x	5	S	100	15,60 A2
1,4	x	6	S	100	17,10 A2
1,6	x	3	S	100	15,40 A2
1,6	x	4	S	100	16,50 A2
1,6	x	5	S	100	16,90 A2
1,6	x	6	S	100	17,60 A2
2	x	3	S	100	20,50 A2
2	x	4	S	100	20,50 A2
2	x	5	S	100	20,50 A2
2	x	6	S	100	21,80 A2
2	x	8	S	100	23,10 A2
2	x	10	S	100	24,80 A2
2,5	x	4	S	100	21,20 A2
2,5	x	5	S	100	21,60 A2
2,5	x	6	S	100	21,80 A2
2,5	x	8	S	100	22,20 A2
2,5	x	10	S	100	26,00 A2
3	x	4	S	100	25,50 A2
3	x	5	S	100	27,00 A2
3	x	6	S	100	28,50 A2
3	x	8	S	100	35,00 A2
3	x	10	S	100	36,00 A2
3	x	12	S	100	41,50 A2
4	x	6	S	100	46,00 A2
4	x	8	S	100	52,00 A2
4	x	10	S	100	55,00 A2
4	x	12	S	100	63,00 A2
5	x	8	S	100	63,00 A2
5	x	10	S	100	69,00 A2
5	x	12	S	100	78,00 A2
5	x	16	S	100	83,00 A2
6	x	10	S	100	76,00 A2
6	x	12	S	100	84,00 A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	91479.923
1479	A 2 Form C

Sechskant-Blechsrauben,
C = mit Spitze

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → TI-46


Montage → TI-251

Werkstoffeigensch. → TI-236

Normumstellung → TI-11

Stahl → S. 214

Ausführung mit Bund = DIN 6928 auf Anfrage



C 2,9	x	9,5	S	1000	10,30 A2
C 2,9	x	13	S	1000	11,60 A2
C 2,9	x	16	S	1000	12,20 A2
C 2,9	x	22	S	1000	16,50 A2
C 2,9	x	25	S	1000	18,60 A2
C 2,9	x	32	S	1000	22,80 A2
C 3,5	x	9,5	S	1000	12,50 A2
C 3,5	x	13	S	1000	12,70 A2
C 3,5	x	16	S	1000	13,50 A2
C 3,5	x	19	S	1000	15,00 A2
C 3,5	x	22	S	1000	17,60 A2
C 3,5	x	25	S	1000	20,30 A2
C 3,5	x	32	S	1000	24,30 A2
C 3,5	x	38	S	1000	27,00 A2
C 3,9	x	9,5	S	1000	14,60 A2
C 3,9	x	13	S	1000	14,40 A2
C 3,9	x	16	S	1000	15,20 A2
C 3,9	x	19	S	1000	15,60 A2
C 3,9	x	22	S	500	20,10 A2
C 3,9	x	25	S	500	22,40 A2
C 3,9	x	32	S	500	26,00 A2
C 4,2	x	9,5	S	1000	15,90 A2
C 4,2	x	13	S	1000	15,60 A2
C 4,2	x	16	S	1000	16,10 A2
C 4,2	x	19	S	1000	17,60 A2
C 4,2	x	22	S	500	22,60 A2
C 4,2	x	25	S	500	23,10 A2
C 4,2	x	32	S	500	28,50 A2
C 4,2	x	38	S	500	32,00 A2
C 4,2	x	45	S	500	39,00 A2
C 4,2	x	50	S	500	46,00 A2
C 4,8	x	13	S	1000	19,90 A2
C 4,8	x	16	S	1000	21,40 A2
C 4,8	x	19	S	1000	22,60 A2
C 4,8	x	22	S	1000	25,50 A2
C 4,8	x	25	S	1000	28,00 A2
C 4,8	x	32	S	500	34,50 A2
C 4,8	x	38	S	500	37,00 A2
C 4,8	x	45	S	500	47,50 A2
C 4,8	x	50	S	250	56,00 A2
C 5,5	x	13	S	500	31,50 A2
C 5,5	x	16	S	500	32,50 A2
C 5,5	x	19	S	500	34,50 A2
C 5,5	x	22	S	500	39,50 A2
C 5,5	x	25	S	250	43,00 A2
C 5,5	x	32	S	250	49,50 A2
C 5,5	x	38	S	250	56,00 A2
C 5,5	x	45	S	250	63,00 A2
C 5,5	x	50	S	250	69,00 A2
C 6,3	x	13	S	250	45,50 A2
C 6,3	x	16	S	500	45,50 A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

C 6,3	x	19	S	500	48,50 A2
C 6,3	x	22	S	500	55,00 A2
C 6,3	x	25	S	500	59,00 A2
C 6,3	x	32	S	250	65,00 A2
C 6,3	x	38	S	250	72,00 A2
C 6,3	x	45	S	250	81,00 A2
C 6,3	x	50	S	250	87,00 A2
C 6,3	x	60	S	100	106,00 A2
C 6,3	x	70	S	100	148,00 A2
C 8	x	16	S	100	86,00 A2
C 8	x	19	S	100	95,00 A2
C 8	x	22	S	250	97,00 A2
C 8	x	25	S	100	148,00 A2
C 8	x	32	S	100	157,00 A2
C 8	x	38	S	100	211,00 A2
C 8	x	45	S	100	285,00 A2
C 8	x	50	S	100	390,00 A2
C 8	x	60	S	100	530,00 A2

DIN	01480.924
1480	A 2 SP-AE

Spannschlösser,
geschmiedet, offene Form,
AE = mit 2 Anschweißenden

Maße → TI-82

Werkstoffeigensch. → TI-236



SP-AE M 12	S	1	9500,00 A2
SP-AE M 16	S	1	20300,00 A2
SP-AE M 20	S	1	27500,00 A2

DIN	01480.925
1480	A 2 SP-RR

Spannschlösser,
geschmiedet, offene Form,
RR = mit 2 Ringösen

Maße → TI-82

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 215



SP-RR M 6	S	1	2850,00 A2
SP-RR M 8	S	1	4100,00 A2
SP-RR M 10	S	1	6100,00 A2
SP-RR M 12	S	1	9500,00 A2
SP-RR M 16	S	1	19700,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 1481	01481.960	1.4310



Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-121** Normumstellung → **TI-10**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 217**

DIN 1481 → wird ersetzt durch ISO 8752




1	x	4	S	100	16,10
1	x	5	S	100	16,10
1	x	6	S	100	16,10
1	x	8	S	100	16,10
1	x	10	S	100	17,10
1	x	12	S	100	17,50
1	x	14	S	100	18,00
1	x	16	S	100	18,60
1	x	20	S	100	19,90
1,5	x	5	S	100	15,80
1,5	x	6	S	100	16,10
1,5	x	8	S	100	16,10
1,5	x	10	S	100	17,10
1,5	x	12	S	100	17,50
1,5	x	14	S	100	18,00
1,5	x	16	S	100	18,60
1,5	x	18	S	100	19,20
1,5	x	20	S	100	20,50
2	x	4	S	100	16,10
2	x	5	S	100	16,10
2	x	6	S	100	16,10
2	x	8	S	100	17,10
2	x	10	S	100	17,60
2	x	12	S	100	18,40
2	x	14	S	100	19,20
2	x	16	S	100	20,10
2	x	18	S	100	20,90
2	x	20	S	100	22,00
2	x	22	S	100	23,10
2	x	24	S	100	24,10
2	x	26	S	100	25,50
2	x	28	S	100	26,50
2	x	30	S	100	28,00
2,5	x	4	S	100	16,50
2,5	x	6	S	100	17,50
2,5	x	8	S	100	18,00
2,5	x	10	S	100	19,20
2,5	x	12	S	100	19,70
2,5	x	14	S	100	20,90
2,5	x	16	S	100	21,80
2,5	x	18	S	100	23,10
2,5	x	20	S	100	24,70
2,5	x	22	S	100	26,00
2,5	x	24	S	100	27,50
2,5	x	26	S	100	29,00
2,5	x	28	S	100	30,50
2,5	x	30	S	100	32,00
3	x	4	S	100	18,00
3	x	5	S	100	19,20
3	x	6	S	100	20,90
3	x	8	S	100	23,10

3	x	10	S	100	24,80
3	x	12	S	100	27,00
3	x	14	S	100	30,50
3	x	16	S	100	31,50
3	x	18	S	100	33,00
3	x	20	S	100	34,00
3	x	22	S	100	37,50
3	x	24	S	50	41,00
3	x	26	S	50	42,50
3	x	28	S	50	44,50
3	x	30	S	50	47,00
3	x	32	S	50	48,50
3	x	36	S	50	52,00
3	x	40	S	50	54,00
3,5	x	6	S	100	28,00
3,5	x	10	S	100	31,50
3,5	x	12	S	100	35,50
3,5	x	14	S	100	40,00
3,5	x	16	S	100	43,50
3,5	x	18	S	100	46,00
3,5	x	20	S	100	52,00
3,5	x	22	S	100	53,00
3,5	x	24	S	100	58,00
3,5	x	26	S	100	59,00
3,5	x	28	S	100	63,00
3,5	x	30	S	100	66,00
3,5	x	32	S	100	70,00
3,5	x	36	S	100	75,00
3,5	x	40	S	100	85,00
4	x	6	S	100	28,00
4	x	8	S	100	30,50
4	x	10	S	100	31,50
4	x	12	S	100	35,50
4	x	14	S	50	42,00
4	x	16	S	50	45,50
4	x	18	S	50	48,50
4	x	20	S	50	53,00
4	x	22	S	50	55,00
4	x	24	S	50	60,00
4	x	26	S	50	63,00
4	x	28	S	50	65,00
4	x	30	S	50	68,00
4	x	32	S	50	68,00
4	x	36	S	50	77,00
4	x	40	S	50	87,00
4	x	45	S	50	91,00
4	x	50	S	50	105,00
4,5	x	10	S	100	37,50
4,5	x	12	S	100	41,50
4,5	x	14	S	100	45,50
4,5	x	16	S	100	48,50
4,5	x	18	S	100	53,00
4,5	x	20	S	100	58,00
4,5	x	22	S	100	61,00
4,5	x	24	S	100	65,00
4,5	x	26	S	100	69,00
4,5	x	28	S	100	72,00
4,5	x	30	S	100	78,00
4,5	x	32	S	100	82,00
4,5	x	36	S	100	97,00
4,5	x	40	S	100	103,00
4,5	x	45	S	100	112,00
4,5	x	50	S	100	122,00
5	x	6	S	50	36,50
5	x	8	S	50	40,00
5	x	10	S	50	44,00
5	x	12	S	50	49,50
5	x	14	S	50	54,00
5	x	16	S	50	60,00
5	x	18	S	50	65,00
5	x	20	S	50	70,00
5	x	22	S	50	74,00
5	x	24	S	50	79,00
5	x	26	S	50	84,00
5	x	28	S	50	90,00

5	x	30	S	50	97,00
5	x	32	S	50	101,00
5	x	36	S	50	112,00
5	x	40	S	50	122,00
5	x	45	S	50	131,00
5	x	50	S	50	148,00
5	x	60	S	50	237,00
5	x	70	S	50	310,00
6	x	10	S	25	63,00
6	x	12	S	25	67,00
6	x	14	S	25	70,00
6	x	16	S	25	74,00
6	x	18	S	25	86,00
6	x	20	S	25	99,00
6	x	22	S	25	105,00
6	x	24	S	25	112,00
6	x	26	S	25	120,00
6	x	28	S	25	127,00
6	x	30	S	25	135,00
6	x	32	S	25	144,00
6	x	36	S	25	159,00
6	x	40	S	25	194,00
6	x	45	S	25	222,00
6	x	50	S	25	255,00
6	x	60	S	25	330,00
6	x	70	S	25	365,00
6	x	80	S	25	390,00
10	x	10	S	50	154,00
10	x	12	S	50	159,00
10	x	16	S	50	175,00
10	x	18	S	50	226,00
10	x	20	S	50	226,00
10	x	22	S	50	260,00
10	x	24	S	50	270,00
10	x	28	S	50	290,00
10	x	30	S	10	315,00
10	x	32	S	50	305,00
10	x	36	S	50	365,00
10	x	40	S	50	435,00
10	x	45	S	10	475,00
10	x	50	S	50	520,00
10	x	55	S	10	540,00
10	x	60	S	10	580,00
10	x	65	S	50	610,00
10	x	70	S	50	630,00
10	x	80	S	10	680,00
10	x	90	S	50	710,00
10	x	100	S	50	780,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 01580.920

1580 A 2

Flachkopfschrauben mit Schlitz

Maße → TI-37

Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 220

Messing, Kunststoff → S. 633

ISO 1580 → ersetzt DIN 85 (austauschbar)




M 3	x	4	S	1000	17,10A2
M 3	x	5	S	1000	11,60A2
M 3	x	6	S	1000	6,40A2
M 3	x	6	K	200	8,30A2
M 3	x	8	S	1000	5,90A2
M 3	x	8	K	200	7,80A2
M 3	x	10	S	1000	5,60A2
M 3	x	10	K	200	7,50A2
M 3	x	12	S	1000	6,10A2
M 3	x	12	K	200	8,00A2
M 3	x	14	S	1000	6,70A2
M 3	x	16	S	1000	6,90A2
M 3	x	16	K	200	8,80A2
M 3	x	20	S	1000	7,60A2
M 3	x	20	K	200	9,50A2
M 3	x	25	K	200	10,20A2
M 3	x	30	S	500	17,10A2
M 3	x	35	K	200	13,10A2
M 4	x	5	S	1000	17,10A2
M 4	x	5	K	200	20,80A2
M 4	x	6	S	1000	11,40A2
M 4	x	8	S	1000	9,10A2
M 4	x	8	K	200	11,00A2
M 4	x	10	S	1000	8,30A2
M 4	x	10	K	200	10,20A2
M 4	x	12	S	1000	8,50A2
M 4	x	12	K	200	10,40A2
M 4	x	16	S	1000	9,10A2
M 4	x	16	K	200	11,00A2
M 4	x	20	S	1000	9,50A2
M 4	x	20	K	200	11,40A2
M 4	x	25	S	500	11,40A2
M 4	x	25	K	200	13,30A2
M 4	x	30	S	500	12,70A2
M 4	x	35	S	500	17,10A2
M 4	x	40	S	500	20,90A2
M 4	x	50	S	500	36,00A2
M 4	x	60	S	500	42,50A2
M 5	x	6	S	500	22,20A2
M 5	x	6	K	100	26,50A2
M 5	x	8	S	500	19,40A2
M 5	x	8	K	200	21,20A2
M 5	x	10	S	500	15,20A2
M 5	x	10	K	200	17,10A2
M 5	x	12	S	500	11,40A2
M 5	x	12	K	200	13,30A2
M 5	x	16	S	500	12,70A2
M 5	x	16	K	200	14,60A2
M 5	x	20	S	500	14,10A2
M 5	x	20	K	200	16,00A2
M 5	x	25	S	500	16,10A2
M 5	x	25	K	100	20,00A2
M 5	x	30	S	500	19,20A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 5 x 30 K 100 23,00A2

M 5	x	35	S	500	27,00A2
M 5	x	40	K	100	34,50A2
M 5	x	45	S	500	37,50A2
M 5	x	50	S	500	46,00A2
M 5	x	60	S	500	55,00A2
M 5	x	70	S	200	67,00A2
M 5	x	80	S	200	95,00A2
M 6	x	8	S	500	22,80A2
M 6	x	10	S	200	17,00A2
M 6	x	10	K	100	20,90A2
M 6	x	12	S	200	15,60A2
M 6	x	12	K	100	19,40A2
M 6	x	16	S	200	16,70A2
M 6	x	16	K	100	20,60A2
M 6	x	20	S	200	18,50A2
M 6	x	20	K	100	22,40A2
M 6	x	25	S	200	20,70A2
M 6	x	25	K	100	24,60A2
M 6	x	30	S	200	24,10A2
M 6	x	30	K	100	28,00A2
M 6	x	35	S	200	33,50A2
M 6	x	40	K	100	35,00A2
M 6	x	45	K	100	40,00A2
M 6	x	50	K	50	81,00A2
M 6	x	60	S	200	124,00A2
M 6	x	70	S	200	148,00A2
M 6	x	80	S	200	180,00A2

ISO 01580.940

1580 A 4

Flachkopfschrauben mit Schlitz

Maße → TI-37

Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 220

Messing, Kunststoff → S. 633

ISO 1580 → ersetzt DIN 85 (austauschbar)




M 2	x	3	S	1000	74,00A4
M 2	x	4	S	1000	42,00A4
M 2	x	5	S	1000	41,50A4
M 2	x	6	S	1000	36,00A4
M 2	x	8	S	1000	38,00A4
M 2	x	10	S	1000	40,00A4
M 2	x	12	S	1000	42,00A4
M 2	x	16	S	1000	53,00A4
M 2	x	20	S	1000	59,00A4
M 2	x	25	S	1000	76,00A4
M 2	x	30	S	1000	95,00A4
M 2,5	x	3	S	1000	84,00A4
M 2,5	x	4	S	1000	68,00A4
M 2,5	x	5	S	1000	59,00A4
M 2,5	x	6	S	1000	61,00A4
M 2,5	x	8	S	1000	63,00A4
M 2,5	x	10	S	1000	66,00A4
M 2,5	x	12	S	1000	68,00A4
M 2,5	x	16	S	1000	74,00A4
M 2,5	x	20	S	1000	89,00A4
M 2,5	x	25	S	1000	105,00A4
M 2,5	x	30	S	1000	137,00A4
M 3	x	5	S	1000	14,50A4
M 3	x	5	K	200	16,60A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 3	x	6	S	1000	9,10A4
M 3	x	6	K	200	11,20A4
M 3	x	8	S	1000	8,40A4
M 3	x	8	K	200	10,50A4
M 3	x	10	S	1000	8,00A4
M 3	x	10	K	200	10,10A4
M 3	x	12	S	1000	8,40A4
M 3	x	12	K	200	10,50A4
M 3	x	16	S	1000	9,70A4
M 3	x	16	K	200	11,80A4
M 3	x	20	S	1000	10,30A4
M 3	x	20	K	200	12,40A4
M 3	x	25	K	100	13,30A4
M 3	x	30	K	100	17,60A4
M 4	x	5	S	1000	23,80A4
M 4	x	5	K	200	26,00A4
M 4	x	6	S	1000	13,50A4
M 4	x	6	K	200	15,60A4
M 4	x	8	S	1000	12,80A4
M 4	x	8	K	200	14,90A4
M 4	x	10	S	1000	11,80A4
M 4	x	10	K	200	13,90A4
M 4	x	12	S	1000	11,60A4
M 4	x	12	K	200	13,70A4
M 4	x	16	S	1000	13,20A4
M 4	x	16	K	200	15,30A4
M 4	x	20	S	1000	15,00A4
M 4	x	20	K	200	17,10A4
M 4	x	25	K	200	19,30A4
M 4	x	30	K	100	24,50A4
M 4	x	35	K	100	37,00A4
M 4	x	40	K	100	41,50A4
M 4	x	45	K	100	54,00A4
M 4	x	50	K	100	50,00A4
M 5	x	8	S	500	24,20A4
M 5	x	8	K	200	28,50A4
M 5	x	10	S	500	19,60A4
M 5	x	10	K	200	21,70A4
M 5	x	12	S	500	18,60A4
M 5	x	12	K	200	20,70A4
M 5	x	16	S	500	20,60A4
M 5	x	16	K	200	22,70A4
M 5	x	20	S	500	23,50A4
M 5	x	20	K	200	26,00A4
M 5	x	25	S	500	26,50A4
M 5	x	25	K	100	31,00A4
M 5	x	30	S	500	32,00A4
M 5	x	30	K	100	36,00A4
M 5	x	40	K	100	49,00A4
M 5	x	50	K	100	102,00A4
M 6	x	8	K	100	42,00A4
M 6	x	10	S	200	26,50A4
M 6	x	10	K	100	31,00A4
M 6	x	12	S	200	24,00A4
M 6	x	12	K	100	28,50A4
M 6	x	16	S	200	26,50A4
M 6	x	16	K	100	31,00A4
M 6	x	20	S	200	30,00A4
M 6	x	20	K	100	34,00A4
M 6	x	25	S	200	33,00A4
M 6	x	25	K	100	37,00A4
M 6	x	30	S	200	41,50A4
M 6	x	30	K	100	45,50A4
M 6	x	35	K	50	48,00A4
M 6	x	40	K	50	53,00A4
M 6	x	50	K	50	116,00A4
M 8	x	10	K	50	98,00A4
M 8	x	12	K	50	94,00A4
M 8	x	16	K	50	96,00A4
M 8	x	20	K	50	98,00A4
M 8	x	25	K	50	103,00A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	01587.920
1587	A 2



Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-63**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 221**

Messing, Kunststoff → **S. 633**


M 4	S	1000	42,00 A2
M 4	K	100	51,00 A2
M 5	S	1000	48,50 A2
M 5	K	50	63,00 A2
M 6	S	500	55,00 A2
M 6	K	50	70,00 A2
M 8	S	500	103,00 A2
M 8	K	50	114,00 A2
M 10 SW 17	S	250	195,00 A2
M 10 SW 17	K	25	231,00 A2
M 12 SW 19	S	200	345,00 A2
M 12 SW 19	K	25	385,00 A2
M 14 SW 22	S	10	550,00 A2
M 16	S	10	580,00 A2
M 20	S	1	1120,00 A2
M 24	S	1	2650,00 A2
M 27	S	1	8600,00 A2
M 30	S	1	10500,00 A2

DIN	01587.940
1587	A 4



Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-63**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 221**


Messing, Kunststoff → **S. 633**


M 3	S	100	97,00 A4
M 4	S	100	97,00 A4
M 5	S	1000	105,00 A4
M 5	K	50	110,00 A4
M 6	S	500	128,00 A4
M 6	K	50	145,00 A4
M 8	S	500	177,00 A4
M 8	K	50	193,00 A4
M 10 SW 17	S	250	360,00 A4
M 10 SW 17	K	25	390,00 A4
M 12 SW 19	S	200	570,00 A4
M 12 SW 19	K	25	600,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 14 SW 22	S	10	960,00 A4
M 16	S	10	1100,00 A4
M 18	S	10	2100,00 A4
M 20	S	1	1790,00 A4
M 24	S	1	3500,00 A4
M 27	S	1	12200,00 A4

EN	01661.920
1661	A 2



Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → **TI-64**

Anziehmomente → **TI-249**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-7**


Stahl → **S. 222**

EN 1661 → ersetzt DIN 6923



M 4	S	1000	16,10 A2
M 5	S	1000	24,30 A2
M 6	S	1000	39,00 A2
M 8	S	1000	49,50 A2
M 10	S	500	73,00 A2
M 12	S	250	152,00 A2

EN	01661.940
1661	A 4



Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → **TI-64**

Anziehmomente → **TI-249**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 222**


EN 1661 → ersetzt DIN 6923



M 5	S	1000	55,00 A4
M 6	S	1000	71,00 A4
M 8	S	1000	81,00 A4
M 10	S	500	189,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

EN	01665.920
1665	A 2



Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe

Maße → **TI-17**


Anziehmomente → **TI-249**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 223**


EN 1665 → ersetzt DIN 6921



M 5	x	10	S	200	33,50 A2
M 5	x	12	S	200	34,50 A2
M 5	x	16	S	200	36,00 A2
M 5	x	20	S	200	37,00 A2
M 5	x	25	S	200	39,50 A2
M 5	x	30	S	200	42,50 A2
M 6	x	10	S	200	42,50 A2
M 6	x	12	S	200	44,00 A2
M 6	x	16	S	200	46,50 A2
M 6	x	20	S	200	48,50 A2
M 6	x	25	S	200	53,00 A2
M 6	x	30	S	200	55,00 A2
M 6	x	35	S	200	60,00 A2
M 6	x	40	S	200	63,00 A2
M 6	x	45	S	200	66,00 A2
M 8	x	16	S	200	83,00 A2
M 8	x	20	S	200	86,00 A2
M 8	x	25	S	200	91,00 A2
M 8	x	30	S	200	99,00 A2
M 8	x	35	S	200	105,00 A2
M 8	x	40	S	200	110,00 A2
M 8	x	45	S	200	116,00 A2
M 8	x	50	S	200	124,00 A2
M 10	x	20	S	100	124,00 A2
M 10	x	25	S	100	133,00 A2
M 10	x	30	S	100	141,00 A2
M 10	x	35	S	100	150,00 A2
M 10	x	40	S	100	161,00 A2
M 10	x	45	S	100	171,00 A2
M 10	x	50	S	100	180,00 A2
M 10	x	60	S	100	199,00 A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN 01804.920

1804 A 2

Nutmuttern

Maße → TI-74


Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 224



M 14	x	1,5	S	1	3350,00A2
M 16	x	1,5	S	1	3750,00A2
M 18	x	1,5	S	1	3850,00A2
M 20	x	1,5	S	1	3950,00A2
M 24	x	1,5	S	1	7000,00A2
M 30	x	1,5	S	1	7700,00A2
M 40	x	1,5	S	1	10300,00A2
M 42	x	1,5	S	1	11200,00A2
M 45	x	1,5	S	1	11600,00A2
M 50	x	1,5	S	1	12700,00A2

ISO 02009.920

2009 A 2

Senkschrauben mit Schlitz

Maße → TI-27

Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 225

Messing, Kunststoff → S. 634

ISO 2009 → ersetzt DIN 963



M 1	x	2	S	1000	285,00A2
M 1	x	3	S	1000	285,00A2
M 1	x	4	S	1000	285,00A2
M 1	x	5	S	1000	285,00A2
M 1,2	x	2	S	1000	285,00A2
M 1,2	x	3	S	1000	285,00A2
M 1,2	x	4	S	1000	285,00A2
M 1,2	x	5	S	1000	305,00A2
M 1,2	x	6	S	1000	335,00A2
M 1,4	x	2	S	1000	285,00A2
M 1,4	x	3	S	1000	285,00A2
M 1,4	x	4	S	1000	285,00A2
M 1,4	x	5	S	1000	305,00A2
M 1,4	x	6	S	1000	335,00A2
M 1,4	x	8	S	1000	370,00A2
M 1,4	x	10	S	1000	430,00A2
M 1,6	x	3	S	1000	105,00A2
M 1,6	x	4	S	1000	105,00A2
M 1,6	x	5	S	1000	124,00A2
M 1,6	x	6	S	1000	133,00A2
M 1,6	x	8	S	1000	142,00A2
M 1,6	x	10	S	1000	152,00A2
M 2	x	3	S	1000	124,00A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 2	x	4	S	1000	8,80A2
M 2	x	5	S	1000	6,30A2
M 2	x	6	S	1000	6,60A2
M 2	x	8	S	1000	7,00A2
M 2	x	10	S	1000	7,60A2
M 2	x	12	S	1000	8,20A2
M 2	x	16	S	1000	8,80A2
M 2	x	18	S	1000	11,40A2
M 2,5	x	4	S	1000	8,80A2
M 2,5	x	5	S	1000	6,30A2
M 2,5	x	6	S	1000	6,60A2
M 2,5	x	8	S	1000	7,00A2
M 2,5	x	10	S	1000	7,60A2
M 2,5	x	12	S	1000	8,20A2
M 2,5	x	14	S	1000	8,80A2
M 2,5	x	16	S	1000	8,80A2
M 2,5	x	20	S	1000	24,20A2
M 2,5	x	25	S	1000	31,00A2
M 3	x	4	S	1000	48,00A2
M 3	x	5	S	1000	9,60A2
M 3	x	5	K	200	11,50A2
M 3	x	6	S	1000	5,50A2
M 3	x	6	K	200	7,40A2
M 3	x	8	S	1000	5,10A2
M 3	x	8	K	200	7,00A2
M 3	x	10	S	1000	4,65A2
M 3	x	10	K	200	6,60A2
M 3	x	12	S	1000	4,75A2
M 3	x	12	K	200	6,70A2
M 3	x	14	K	200	10,90A2
M 3	x	16	S	1000	5,40A2
M 3	x	16	K	200	7,30A2
M 3	x	20	S	1000	6,30A2
M 3	x	20	K	200	8,20A2
M 3	x	22	S	1000	21,00A2
M 3	x	25	S	1000	7,90A2
M 3	x	25	K	200	9,80A2
M 3	x	30	S	1000	46,50A2
M 3	x	30	K	200	15,60A2
M 3	x	35	S	1000	48,00A2
M 3	x	40	S	1000	61,00A2
M 3	x	45	S	1000	55,00A2
M 3	x	50	S	500	74,00A2
M 3	x	60	S	500	110,00A2
M 3,5	x	8	S	1000	36,00A2
M 3,5	x	10	S	1000	36,50A2
M 3,5	x	12	S	1000	28,50A2
M 3,5	x	16	S	1000	32,50A2
M 4	x	8	S	1000	8,20A2
M 4	x	10	S	1000	7,10A2
M 4	x	12	S	1000	6,60A2
M 4	x	14	S	1000	36,50A2
M 4	x	16	S	1000	6,90A2
M 4	x	20	S	1000	7,80A2
M 4	x	25	S	500	8,80A2
M 4	x	30	S	500	11,80A2
M 4	x	35	S	500	16,00A2
M 4	x	40	S	500	21,80A2
M 4	x	50	S	500	33,50A2
M 5	x	6	S	500	12,90A2
M 5	x	6	K	200	14,80A2
M 5	x	8	S	500	11,30A2
M 5	x	8	K	200	13,20A2
M 5	x	10	S	500	11,30A2
M 5	x	10	K	200	13,20A2
M 5	x	12	S	500	8,40A2
M 5	x	12	K	200	10,30A2
M 5	x	14	K	200	16,40A2
M 5	x	16	S	500	9,70A2
M 5	x	16	K	200	11,60A2
M 5	x	18	S	500	12,40A2
M 5	x	20	S	500	11,20A2
M 5	x	20	K	200	13,10A2
M 5	x	25	S	500	13,20A2
M 5	x	25	K	200	15,10A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 5	x	30	S	500	14,90A2
M 5	x	30	K	200	16,80A2
M 5	x	35	S	200	18,10A2
M 5	x	35	K	100	22,00A2
M 5	x	40	S	200	23,30A2
M 5	x	40	K	100	27,50A2
M 5	x	45	K	100	33,50A2
M 5	x	50	K	100	42,50A2
M 5	x	60	K	100	64,00A2
M 5	x	65	K	100	88,00A2
M 5	x	70	K	100	88,00A2
M 5	x	80	S	500	99,00A2
M 5	x	90	K	100	125,00A2
M 5	x	100	K	100	142,00A2
M 6	x	8	S	200	20,30A2
M 6	x	8	K	100	24,20A2
M 6	x	10	S	200	13,60A2
M 6	x	10	K	100	17,50A2
M 6	x	12	S	200	13,10A2
M 6	x	12	K	100	17,00A2
M 6	x	16	S	200	12,30A2
M 6	x	16	K	100	16,10A2
M 6	x	18	K	100	26,50A2
M 6	x	20	S	200	13,60A2
M 6	x	20	K	100	17,50A2
M 6	x	25	S	200	15,60A2
M 6	x	25	K	100	19,40A2
M 6	x	30	S	200	18,90A2
M 6	x	30	K	100	22,80A2
M 6	x	35	S	100	22,60A2
M 6	x	35	K	50	30,50A2
M 6	x	40	S	100	29,50A2
M 6	x	40	K	50	37,00A2
M 6	x	45	K	100	43,00A2
M 6	x	50	K	50	53,00A2
M 6	x	55	K	50	78,00A2
M 6	x	60	K	50	78,00A2
M 6	x	65	K	50	87,00A2
M 6	x	70	K	50	87,00A2
M 6	x	80	K	50	95,00A2
M 6	x	90	K	50	125,00A2
M 6	x	100	K	50	190,00A2
M 6	x	110	K	50	345,00A2
M 6	x	120	K	25	380,00A2
M 6	x	130	K	25	485,00A2
M 6	x	140	K	25	570,00A2
M 6	x	160	K	25	670,00A2
M 8	x	12	S	100	30,50A2
M 8	x	16	S	100	31,50A2
M 8	x	20	S	100	32,50A2
M 8	x	25	S	100	39,00A2
M 8	x	30	S	100	41,50A2
M 8	x	35	S	100	46,00A2
M 8	x	40	S	100	51,00A2
M 8	x	45	S	100	64,00A2
M 8	x	50	S	100	67,00A2
M 8	x	55	S	100	93,00A2
M 8	x	60	S	100	97,00A2
M 8	x	70	S	100	102,00A2
M 8	x	80	S	100	111,00A2
M 8	x	90	S	100	119,00A2
M 8	x	100	S	100	194,00A2
M 8	x	110	S	100	340,00A2
M 10	x	16	K	50	124,00A2
M 10	x	20	S	100	63,00A2
M 10	x	20	K	50	71,00A2
M 10	x	25	S	100	72,00A2
M 10	x	25	K	50	79,00A2
M 10	x	30	S	100	80,00A2
M 10	x	30	K	50	88,00A2
M 10	x	35	S	100	89,00A2
M 10	x	35	K	50	96,00A2
M 10	x	40	S	100	97,00A2
M 10	x	40	K	50	105,00A2
M 10	x	50	S	100	114,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 50	K	50	121,00A2
M 10 x 60	S	100	148,00A2
M 10 x 60	K	50	155,00A2
M 10 x 70	S	50	190,00A2
M 10 x 80	S	50	219,00A2
M 10 x 90	K	50	237,00A2
M 10 x 100	K	50	335,00A2
M 10 x 120	K	25	760,00A2
M 10 x 130	K	25	800,00A2
M 10 x 140	K	25	800,00A2

ISO	02009.940
2009	A 4



Senkschrauben mit Schlitz


Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 225**

Messing, Kunststoff → **S. 634**

ISO 2009 → ersetzt DIN 963




M 2 x 3	S	1000	179,00A4
M 2 x 4	S	1000	9,70A4
M 2 x 4	K	200	11,80A4
M 2 x 5	S	1000	7,00A4
M 2 x 5	K	200	9,10A4
M 2 x 6	S	1000	7,30A4
M 2 x 6	K	200	9,40A4
M 2 x 8	S	1000	7,70A4
M 2 x 8	K	200	9,80A4
M 2 x 10	S	1000	8,40A4
M 2 x 10	K	200	10,50A4
M 2 x 12	S	1000	9,10A4
M 2 x 12	K	200	11,20A4
M 2 x 16	S	1000	9,70A4
M 2 x 16	K	200	11,80A4
M 2 x 20	S	1000	12,80A4
M 2 x 20	K	200	14,90A4
M 2,5 x 4	S	1000	9,70A4
M 2,5 x 4	K	200	11,80A4
M 2,5 x 5	S	1000	7,00A4
M 2,5 x 5	K	200	9,10A4
M 2,5 x 6	S	1000	7,30A4
M 2,5 x 6	K	200	9,40A4
M 2,5 x 8	S	1000	7,70A4
M 2,5 x 8	K	200	9,80A4
M 2,5 x 10	S	1000	8,40A4
M 2,5 x 10	K	200	10,50A4
M 2,5 x 12	S	1000	9,10A4
M 2,5 x 12	K	200	11,20A4
M 2,5 x 16	S	1000	9,70A4
M 2,5 x 16	K	200	11,80A4
M 2,5 x 20	K	200	14,90A4
M 3 x 4	S	1000	16,10A4
M 3 x 4	K	200	18,20A4
M 3 x 5	S	1000	13,90A4
M 3 x 5	K	200	16,00A4
M 3 x 6	S	1000	8,30A4
M 3 x 6	K	200	10,40A4
M 3 x 8	S	1000	7,10A4
M 3 x 8	K	200	9,20A4
M 3 x 10	S	1000	6,00A4
M 3 x 10	K	200	8,10A4

M 3 x 12	S	1000	6,30A4
M 3 x 12	K	200	8,40A4
M 3 x 16	S	1000	7,30A4
M 3 x 16	K	200	9,40A4
M 3 x 20	S	1000	8,00A4
M 3 x 20	K	200	10,10A4
M 3 x 25	S	1000	11,60A4
M 3 x 25	K	200	13,70A4
M 3 x 30	S	1000	13,00A4
M 3 x 30	K	200	15,00A4
M 3 x 35	S	1000	63,00A4
M 3 x 40	S	1000	80,00A4
M 3 x 40	K	200	33,50A4
M 3 x 45	S	1000	99,00A4
M 3 x 50	S	1000	124,00A4
M 4 x 8	S	1000	11,60A4
M 4 x 10	S	1000	9,80A4
M 4 x 12	S	1000	9,40A4
M 4 x 16	S	1000	9,90A4
M 4 x 20	S	1000	10,90A4
M 4 x 25	S	500	13,50A4
M 4 x 30	S	500	17,80A4
M 4 x 35	S	500	21,40A4
M 4 x 40	S	500	25,00A4
M 4 x 45	S	500	41,50A4
M 4 x 50	S	500	42,00A4
M 4 x 60	S	500	63,00A4
M 5 x 6	S	500	53,00A4
M 5 x 8	S	500	15,00A4
M 5 x 8	K	200	17,10A4
M 5 x 10	S	500	15,00A4
M 5 x 10	K	200	17,10A4
M 5 x 12	S	500	11,70A4
M 5 x 12	K	200	13,80A4
M 5 x 16	S	500	13,60A4
M 5 x 16	K	200	15,70A4
M 5 x 18	K	200	25,50A4
M 5 x 20	S	500	15,90A4
M 5 x 20	K	200	18,00A4
M 5 x 25	S	500	18,30A4
M 5 x 25	K	200	20,40A4
M 5 x 30	S	500	20,90A4
M 5 x 30	K	200	23,00A4
M 5 x 35	S	200	29,00A4
M 5 x 35	K	100	33,50A4
M 5 x 40	S	200	32,50A4
M 5 x 40	K	100	36,50A4
M 5 x 45	K	100	44,50A4
M 5 x 50	K	100	48,50A4
M 5 x 60	K	100	66,00A4
M 5 x 70	K	100	104,00A4
M 5 x 80	K	100	115,00A4
M 5 x 90	K	100	152,00A4
M 5 x 100	K	100	154,00A4
M 6 x 8	S	200	59,00A4
M 6 x 8	K	100	33,50A4
M 6 x 10	S	200	21,40A4
M 6 x 10	K	100	26,00A4
M 6 x 12	S	200	20,70A4
M 6 x 12	K	100	25,00A4
M 6 x 14	S	200	25,50A4
M 6 x 16	S	200	19,90A4
M 6 x 16	K	100	24,20A4
M 6 x 18	K	100	34,50A4
M 6 x 20	S	200	22,90A4
M 6 x 20	K	100	27,50A4
M 6 x 25	S	200	27,00A4
M 6 x 25	K	100	31,00A4
M 6 x 30	S	200	31,00A4
M 6 x 30	K	100	35,50A4
M 6 x 35	S	100	39,50A4
M 6 x 35	K	50	48,00A4
M 6 x 40	S	100	48,50A4
M 6 x 40	K	50	57,00A4
M 6 x 45	S	100	54,00A4

M 6 x 45	K	50	62,00A4
M 6 x 50	S	100	57,00A4
M 6 x 50	K	50	65,00A4
M 6 x 55	K	100	80,00A4
M 6 x 60	S	100	71,00A4
M 6 x 60	K	50	80,00A4
M 6 x 65	K	50	126,00A4
M 6 x 70	K	50	127,00A4
M 6 x 80	K	50	150,00A4
M 6 x 90	K	50	187,00A4
M 6 x 100	K	50	450,00A4
M 6 x 110	K	50	580,00A4
M 6 x 120	K	50	600,00A4
M 8 x 12	S	100	84,00A4
M 8 x 16	S	100	48,50A4
M 8 x 20	S	100	50,00A4
M 8 x 25	S	100	57,00A4
M 8 x 30	S	100	62,00A4
M 8 x 35	S	100	70,00A4
M 8 x 40	S	100	78,00A4
M 8 x 45	S	100	93,00A4
M 8 x 50	S	100	104,00A4
M 8 x 55	S	100	115,00A4
M 8 x 60	S	100	117,00A4
M 8 x 70	S	100	182,00A4
M 8 x 80	S	100	221,00A4
M 8 x 90	S	100	300,00A4
M 8 x 100	S	100	305,00A4
M 10 x 16	K	50	174,00A4
M 10 x 20	S	100	97,00A4
M 10 x 20	K	50	106,00A4
M 10 x 25	S	100	111,00A4
M 10 x 25	K	50	119,00A4
M 10 x 30	S	100	124,00A4
M 10 x 30	K	50	132,00A4
M 10 x 35	S	100	137,00A4
M 10 x 35	K	50	145,00A4
M 10 x 40	S	100	150,00A4
M 10 x 40	K	50	159,00A4
M 10 x 45	S	100	163,00A4
M 10 x 45	K	50	172,00A4
M 10 x 50	S	100	176,00A4
M 10 x 50	K	50	185,00A4
M 10 x 60	S	100	227,00A4
M 10 x 60	K	50	238,00A4
M 10 x 70	S	50	350,00A4
M 10 x 70	K	25	370,00A4
M 10 x 80	S	50	420,00A4
M 10 x 90	K	25	520,00A4
M 10 x 100	K	25	620,00A4
M 10 x 110	K	25	830,00A4
M 10 x 120	K	25	920,00A4
M 10 x 130	K	25	1050,00A4
M 10 x 140	K	25	1210,00A4
M 12 x 16	K	25	244,00A4
M 12 x 20	K	25	450,00A4
M 12 x 25	K	25	450,00A4
M 12 x 30	K	25	480,00A4
M 12 x 35	K	25	510,00A4
M 12 x 40	K	25	530,00A4
M 12 x 45	K	25	590,00A4
M 12 x 50	K	25	590,00A4
M 12 x 60	K	25	680,00A4
M 12 x 70	K	25	920,00A4
M 12 x 80	K	25	1070,00A4
M 12 x 90	K	25	1450,00A4
M 12 x 100	K	25	1970,00A4
M 16 x 25	K	1	1590,00A4
M 16 x 30	K	1	1630,00A4
M 16 x 35	K	1	1670,00A4
M 16 x 40	K	1	1730,00A4
M 16 x 45	K	1	1820,00A4
M 16 x 50	K	1	1820,00A4
M 16 x 60	K	1	1910,00A4
M 16 x 70	K	25	2310,00A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 02010.920

2010 A 2

Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → TI-39

Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 227

Messing → S. 635

ISO 2010 → ersetzt DIN 964




M 3	x	5	K	200	9,70A2
M 3	x	6	S	1000	6,30A2
M 3	x	6	K	200	8,20A2
M 3	x	8	S	1000	5,70A2
M 3	x	8	K	200	7,60A2
M 3	x	10	S	1000	5,20A2
M 3	x	10	K	200	7,10A2
M 3	x	12	S	1000	5,30A2
M 3	x	12	K	200	7,10A2
M 3	x	16	K	200	7,80A2
M 3	x	20	S	1000	7,10A2
M 3	x	20	K	200	8,90A2
M 3	x	25	K	200	10,80A2
M 4	x	6	S	1000	13,50A2
M 4	x	6	K	200	15,40A2
M 4	x	8	S	1000	9,10A2
M 4	x	8	K	200	11,00A2
M 4	x	10	S	1000	7,80A2
M 4	x	10	K	200	9,70A2
M 4	x	12	S	1000	7,30A2
M 4	x	12	K	200	9,20A2
M 4	x	16	S	1000	8,00A2
M 4	x	16	K	200	9,90A2
M 4	x	20	S	1000	8,20A2
M 4	x	20	K	200	10,10A2
M 4	x	25	K	200	11,70A2
M 4	x	30	K	200	14,50A2
M 4	x	35	K	100	23,20A2
M 5	x	8	K	100	20,10A2
M 5	x	10	S	500	12,50A2
M 5	x	10	K	200	14,40A2
M 5	x	12	S	500	9,50A2
M 5	x	12	K	200	11,40A2
M 5	x	16	S	500	10,90A2
M 5	x	16	K	200	12,80A2
M 5	x	18	K	200	19,80A2
M 5	x	20	S	500	12,20A2
M 5	x	20	K	200	14,00A2
M 5	x	25	S	500	14,30A2
M 5	x	25	K	200	16,20A2
M 5	x	30	S	500	16,90A2
M 5	x	30	K	200	18,80A2
M 5	x	35	S	200	20,70A2
M 5	x	35	K	100	24,60A2
M 5	x	40	K	100	31,00A2
M 5	x	45	K	100	34,50A2
M 5	x	50	K	100	43,50A2
M 5	x	60	K	100	64,00A2
M 5	x	70	K	100	92,00A2
M 5	x	80	K	100	102,00A2
M 6	x	10	S	200	15,60A2
M 6	x	10	K	100	19,40A2
M 6	x	12	S	200	15,00A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 6 x 12 K 100 18,90A2

M 6	x	12	K	100	18,90A2
M 6	x	16	S	200	13,60A2
M 6	x	16	K	100	17,50A2
M 6	x	20	S	200	15,60A2
M 6	x	20	K	100	19,40A2
M 6	x	25	S	200	18,10A2
M 6	x	25	K	100	22,00A2
M 6	x	30	S	200	20,10A2
M 6	x	30	K	100	24,00A2
M 6	x	35	S	100	26,00A2
M 6	x	35	K	50	34,00A2
M 6	x	40	S	100	33,50A2
M 6	x	40	K	50	41,50A2
M 6	x	45	K	50	44,00A2
M 6	x	50	K	50	59,00A2
M 6	x	55	S	100	77,00A2
M 6	x	60	K	50	77,00A2
M 6	x	70	K	50	114,00A2
M 6	x	80	S	50	355,00A2
M 6	x	90	S	50	465,00A2
M 6	x	100	S	50	590,00A2
M 6	x	105	S	50	670,00A2
M 6	x	110	S	50	670,00A2
M 8	x	12	K	50	72,00A2
M 8	x	16	S	100	36,00A2
M 8	x	16	K	50	43,50A2
M 8	x	20	S	100	37,50A2
M 8	x	20	K	50	45,50A2
M 8	x	25	S	100	44,00A2
M 8	x	25	K	50	52,00A2
M 8	x	30	S	100	47,50A2
M 8	x	30	K	50	55,00A2
M 8	x	35	S	100	53,00A2
M 8	x	40	S	100	58,00A2
M 8	x	40	K	50	66,00A2
M 8	x	45	S	100	70,00A2
M 8	x	50	S	100	73,00A2
M 8	x	55	S	100	105,00A2
M 8	x	60	S	100	102,00A2
M 8	x	70	S	100	156,00A2
M 8	x	80	K	50	192,00A2
M 10	x	20	S	100	84,00A2
M 10	x	25	S	100	90,00A2
M 10	x	25	K	50	98,00A2
M 10	x	30	K	50	106,00A2
M 10	x	35	S	100	105,00A2
M 10	x	40	K	50	127,00A2

ISO 02010.940

2010 A 4

Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → TI-39


Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 227

Messing → S. 635

ISO 2010 → ersetzt DIN 964



M 2	x	4	K	200	19,60A4
M 2	x	5	K	200	10,70A4
M 2	x	6	K	200	11,20A4
M 2	x	8	K	200	11,80A4
M 2	x	10	K	200	12,70A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 2	x	12	K	200	13,50A4
M 2	x	20	K	200	46,50A4
M 2,5	x	6	K	200	11,20A4
M 2,5	x	8	K	200	11,80A4
M 2,5	x	10	K	200	12,70A4
M 2,5	x	16	K	200	18,60A4
M 2,5	x	20	K	200	24,20A4
M 3	x	6	S	1000	9,10A4
M 3	x	6	K	200	11,20A4
M 3	x	8	K	200	9,90A4
M 3	x	10	K	200	8,90A4
M 3	x	12	K	200	9,30A4
M 3	x	16	K	200	10,00A4
M 3	x	20	K	200	11,10A4
M 3	x	25	K	200	14,10A4
M 3	x	30	K	200	21,20A4
M 4	x	6	K	200	21,00A4
M 4	x	8	S	1000	13,30A4
M 4	x	8	K	200	15,40A4
M 4	x	10	S	1000	10,90A4
M 4	x	10	K	200	13,00A4
M 4	x	12	K	200	12,60A4
M 4	x	16	S	1000	11,20A4
M 4	x	16	K	200	13,30A4
M 4	x	18	K	200	20,00A4
M 4	x	20	S	1000	12,10A4
M 4	x	20	K	200	14,20A4
M 4	x	25	K	200	17,10A4
M 4	x	30	K	200	21,90A4
M 4	x	35	K	100	32,50A4
M 4	x	40	K	100	43,00A4
M 4	x	45	K	100	56,00A4
M 5	x	10	S	500	16,70A4
M 5	x	10	K	200	18,80A4
M 5	x	12	K	200	15,90A4
M 5	x	16	S	500	15,40A4
M 5	x	16	K	200	17,50A4
M 5	x	20	S	500	16,20A4
M 5	x	20	K	200	18,30A4
M 5	x	25	K	200	21,40A4
M 5	x	30	K	200	27,00A4
M 5	x	35	K	100	36,50A4
M 5	x	40	S	200	40,00A4
M 5	x	40	K	100	44,00A4
M 5	x	50	S	200	86,00A4
M 5	x	50	K	100	90,00A4
M 5	x	60	K	100	112,00A4
M 5	x	70	K	100	137,00A4
M 5	x	80	K	100	152,00A4
M 6	x	10	S	200	24,80A4
M 6	x	10	K	100	29,50A4
M 6	x	12	K	100	28,00A4
M 6	x	16	S	200	22,70A4
M 6	x	16	K	100	27,00A4
M 6	x	20	S	200	26,50A4
M 6	x	20	K	100	31,00A4
M 6	x	25	S	200	31,00A4
M 6	x	25	K	100	35,50A4
M 6	x	30	S	200	35,50A4
M 6	x	30	K	100	40,00A4
M 6	x	35	S	100	44,50A4
M 6	x	40	S	100	59,00A4
M 6	x	40	K	50	68,00A4
M 6	x	50	S	100	90,00A4
M 6	x	50	K	50	99,00A4
M 6	x	60	K	50	105,00A4
M 6	x	70	K	50	153,00A4
M 6	x	80	K	50	182,00A4
M 8	x	16	K	50	65,00A4
M 8	x	20	S	100	59,00A4
M 8	x	20	K	50	68,00A4
M 8	x	25	S	100	65,00A4
M 8	x	25	K	50	73,00A4
M 8	x	30	S	100	73,00A4
M 8	x	40	K	50	99,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 50	K	50	140,00 A4
M 10 x 20	K	50	125,00 A4
M 10 x 25	K	50	130,00 A4
M 10 x 50	K	50	217,00 A4

DIN	02093.960
2093	1.4310/1.4568*



Tellerfedern

*t ≤ 2 mm = 1.4310 or 1.4568; t > 2 mm = 1.4568

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Produktinformation → **TI-141**


Stahl → **S. 227**

RoHS	REACH
✓	SVHC free

Außen Ø x Innen Ø x Dicke t

8	x	3,2	x	0,5	S	200	71,00
8	x	4,2	x	0,3	S	200	67,00
8	x	4,2	x	0,4	S	200	69,00
10	x	5,2	x	0,4	S	200	74,00
10	x	5,2	x	0,5	S	200	77,00
12,5	x	6,2	x	0,5	S	200	87,00
12,5	x	6,2	x	0,7	S	200	101,00
15	x	8,2	x	0,8	S	200	118,00
16	x	8,2	x	0,6	S	200	110,00
16	x	8,2	x	0,9	S	200	131,00
18	x	9,2	x	0,7	S	200	131,00
18	x	9,2	x	1	S	200	158,00
20	x	8,2	x	0,5	S	200	124,00
20	x	10,2	x	0,6	S	200	135,00
20	x	10,2	x	0,8	S	200	156,00
20	x	10,2	x	0,9	S	200	165,00
20	x	10,2	x	1	S	200	175,00
20	x	10,2	x	1,1	S	200	182,00
25	x	12,2	x	0,9	S	200	209,00
25	x	12,2	x	1,5	S	200	290,00
28	x	14,2	x	1	S	200	260,00
28	x	14,2	x	1,5	S	200	340,00
31,5	x	16,3	x	1,25	S	200	710,00
31,5	x	16,3	x	1,75	S	200	940,00
31,5	x	16,3	x	2	S	200	970,00
35,5	x	18,3	x	1,25	S	100	870,00
35,5	x	18,3	x	2	S	100	1310,00
40	x	20,4	x	1,5	S	100	1250,00
40	x	20,4	x	2	S	100	1630,00
40	x	20,4	x	2,25	S	100	1820,00

ISO	02338.910
2338	A 1
	m6



Zylinderstifte, Toleranzfeld m6

Maße → **TI-116**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-10**

Stahl → **S. 229**

ISO 2338 → ersetzt DIN 7

RoHS	REACH
✓	SVHC free

Ø - Tol. x Länge (mit Kuppen)


0,8 m6	x	4	S	500	18,40 A1
0,8 m6	x	5	S	500	19,20 A1
0,8 m6	x	6	S	500	19,70 A1
0,8 m6	x	8	S	500	20,30 A1
0,8 m6	x	10	S	500	21,10 A1
1 m6	x	3	S	500	13,30 A1
1 m6	x	4	S	500	13,70 A1
1 m6	x	5	S	500	14,40 A1
1 m6	x	6	S	500	14,80 A1
1 m6	x	8	S	500	15,20 A1
1 m6	x	10	S	500	15,80 A1
1 m6	x	12	S	500	16,50 A1
1,5 m6	x	3	S	500	14,80 A1
1,5 m6	x	4	S	500	15,20 A1
1,5 m6	x	5	S	500	15,60 A1
1,5 m6	x	6	S	500	15,90 A1
1,5 m6	x	8	S	500	16,90 A1
1,5 m6	x	10	S	500	17,60 A1
1,5 m6	x	12	S	500	18,40 A1
1,5 m6	x	14	S	500	19,20 A1
1,5 m6	x	16	S	500	20,30 A1
1,5 m6	x	18	S	500	33,50 A1
1,5 m6	x	20	S	500	33,50 A1
2 m6	x	4	S	500	16,30 A1
2 m6	x	5	S	500	16,70 A1
2 m6	x	6	S	500	17,10 A1
2 m6	x	8	S	500	18,80 A1
2 m6	x	10	S	500	19,50 A1
2 m6	x	12	S	500	20,30 A1
2 m6	x	14	S	500	21,10 A1
2 m6	x	16	S	500	22,00 A1
2 m6	x	18	S	500	22,90 A1
2 m6	x	20	S	500	24,80 A1
2,5 m6	x	4	S	500	18,40 A1
2,5 m6	x	5	S	500	19,00 A1
2,5 m6	x	6	S	500	19,50 A1
2,5 m6	x	8	S	500	20,30 A1
2,5 m6	x	10	S	500	21,10 A1
2,5 m6	x	12	S	500	22,20 A1
2,5 m6	x	14	S	500	26,00 A1
2,5 m6	x	16	S	500	28,00 A1
2,5 m6	x	18	S	500	30,50 A1
2,5 m6	x	20	S	500	31,50 A1
2,5 m6	x	24	S	500	37,50 A1
3 m6	x	4	S	200	22,90 A1
3 m6	x	5	S	200	23,70 A1
3 m6	x	6	S	200	24,50 A1
3 m6	x	8	S	200	26,00 A1
3 m6	x	10	S	200	27,00 A1
3 m6	x	12	S	200	28,50 A1
3 m6	x	14	S	200	30,00 A1
3 m6	x	16	S	200	30,50 A1
3 m6	x	18	S	200	35,50 A1
3 m6	x	20	S	200	37,50 A1

3 m6	x	24	S	200	43,00 A1
3 m6	x	28	S	200	49,50 A1
3 m6	x	30	S	200	55,00 A1
3 m6	x	32	S	200	59,00 A1
3 m6	x	40	S	200	105,00 A1
3 m6	x	45	S	200	125,00 A1
3 m6	x	50	S	200	148,00 A1
3 m6	x	60	S	200	380,00 A1
4 m6	x	5	S	200	33,00 A1
4 m6	x	6	S	200	33,50 A1
4 m6	x	8	S	200	36,00 A1
4 m6	x	10	S	200	41,00 A1
4 m6	x	12	S	200	44,50 A1
4 m6	x	14	S	200	51,00 A1
4 m6	x	16	S	200	53,00 A1
4 m6	x	18	S	200	55,00 A1
4 m6	x	20	S	200	61,00 A1
4 m6	x	24	S	200	64,00 A1
4 m6	x	26	S	200	69,00 A1
4 m6	x	28	S	200	76,00 A1
4 m6	x	32	S	200	87,00 A1
4 m6	x	36	S	200	101,00 A1
4 m6	x	40	S	200	106,00 A1
4 m6	x	50	S	200	171,00 A1
4 m6	x	60	S	200	250,00 A1
5 m6	x	5	S	200	36,50 A1
5 m6	x	6	S	200	36,50 A1
5 m6	x	8	S	200	48,50 A1
5 m6	x	10	S	200	49,50 A1
5 m6	x	12	S	200	53,00 A1
5 m6	x	14	S	200	56,00 A1
5 m6	x	16	S	200	58,00 A1
5 m6	x	18	S	200	69,00 A1
5 m6	x	20	S	200	71,00 A1
5 m6	x	24	S	200	77,00 A1
5 m6	x	28	S	200	83,00 A1
5 m6	x	30	S	200	88,00 A1
5 m6	x	32	S	200	97,00 A1
5 m6	x	36	S	200	106,00 A1
5 m6	x	40	S	200	122,00 A1
5 m6	x	45	S	200	141,00 A1
5 m6	x	50	S	200	158,00 A1
6 m6	x	6	S	200	62,00 A1
6 m6	x	8	S	200	65,00 A1
6 m6	x	10	S	200	69,00 A1
6 m6	x	12	S	200	77,00 A1
6 m6	x	14	S	200	80,00 A1
6 m6	x	16	S	200	83,00 A1
6 m6	x	18	S	200	85,00 A1
6 m6	x	20	S	200	88,00 A1
6 m6	x	24	S	200	112,00 A1
6 m6	x	28	S	200	118,00 A1
6 m6	x	30	S	200	135,00 A1
6 m6	x	32	S	200	124,00 A1
6 m6	x	36	S	200	131,00 A1
6 m6	x	40	S	200	163,00 A1
6 m6	x	45	S	100	175,00 A1
6 m6	x	50	S	100	184,00 A1
6 m6	x	55	S	100	199,00 A1
6 m6	x	60	S	100	211,00 A1
8 m6	x	10	S	100	116,00 A1
8 m6	x	12	S	100	120,00 A1
8 m6	x	14	S	100	125,00 A1
8 m6	x	16	S	100	137,00 A1
8 m6	x	18	S	100	144,00 A1
8 m6	x	20	S	100	150,00 A1
8 m6	x	22	S	100	154,00 A1
8 m6	x	24	S	100	158,00 A1
8 m6	x	28	S	100	163,00 A1
8 m6	x	30	S	100	178,00 A1
8 m6	x	32	S	100	180,00 A1
8 m6	x	36	S	100	228,00 A1
8 m6	x	40	S	100	243,00 A1
8 m6	x	45	S	100	260,00 A1
8 m6	x	50	S	100	290,00 A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
8 m6 x 55	S	100	320,00A1
8 m6 x 60	S	100	340,00A1
8 m6 x 70	S	100	400,00A1
8 m6 x 80	S	100	485,00A1
8 m6 x 90	S	100	490,00A1
10 m6 x 10	S	100	173,00A1
10 m6 x 12	S	100	178,00A1
10 m6 x 14	S	100	184,00A1
10 m6 x 16	S	100	190,00A1
10 m6 x 18	S	100	199,00A1
10 m6 x 20	S	100	247,00A1
10 m6 x 24	S	100	265,00A1
10 m6 x 28	S	100	300,00A1
10 m6 x 32	S	100	325,00A1
10 m6 x 36	S	100	345,00A1
10 m6 x 40	S	100	370,00A1
10 m6 x 45	S	50	395,00A1
10 m6 x 50	S	50	450,00A1
10 m6 x 55	S	50	495,00A1
10 m6 x 60	S	50	530,00A1
10 m6 x 70	S	50	590,00A1
10 m6 x 80	S	50	670,00A1
10 m6 x 90	S	50	740,00A1
10 m6 x 100	S	50	910,00A1
12 m6 x 16	S	50	375,00A1
12 m6 x 18	S	50	420,00A1
12 m6 x 20	S	50	450,00A1
12 m6 x 24	S	50	460,00A1
12 m6 x 30	S	50	580,00A1
12 m6 x 32	S	50	660,00A1
12 m6 x 40	S	50	790,00A1
12 m6 x 45	S	50	890,00A1
12 m6 x 50	S	50	970,00A1
12 m6 x 55	S	50	1060,00A1
12 m6 x 60	S	50	1140,00A1
12 m6 x 70	S	10	1350,00A1
12 m6 x 80	S	10	1480,00A1
12 m6 x 90	S	10	1650,00A1
12 m6 x 100	S	10	1800,00A1
16 m6 x 20	S	10	1120,00A1
16 m6 x 24	S	10	1160,00A1
16 m6 x 28	S	10	1290,00A1
16 m6 x 32	S	10	1590,00A1
16 m6 x 36	S	10	2200,00A1
16 m6 x 40	S	10	2370,00A1
16 m6 x 45	S	10	2700,00A1
16 m6 x 50	S	10	2950,00A1
16 m6 x 55	S	10	3250,00A1
16 m6 x 60	S	10	3450,00A1
16 m6 x 70	S	10	3850,00A1
16 m6 x 80	S	10	4100,00A1
16 m6 x 90	S	10	4350,00A1
16 m6 x 100	S	10	4600,00A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 2338		02338.940	

2338 A 4 m6



Zylinderstifte, Toleranzfeld m6

Maße → **TI-116**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-10**

Stahl → **S. 229**

ISO 2338 → ersetzt DIN 7



Ø - Tol. x Länge (mit Kuppen)

1 m6 x 3	S	500	36,00A4
1 m6 x 4	S	500	36,00A4
1 m6 x 5	S	500	36,00A4
1 m6 x 6	S	500	37,50A4
1 m6 x 8	S	500	40,00A4
1 m6 x 10	S	500	40,50A4
1 m6 x 12	S	500	40,50A4
1,5 m6 x 4	S	500	27,00A4
1,5 m6 x 5	S	500	27,00A4
1,5 m6 x 6	S	500	28,00A4
1,5 m6 x 8	S	500	28,00A4
1,5 m6 x 10	S	500	30,00A4
1,5 m6 x 12	S	500	31,00A4
1,5 m6 x 14	S	500	32,50A4
1,5 m6 x 16	S	500	33,50A4
1,5 m6 x 18	S	500	47,00A4
1,5 m6 x 20	S	500	51,00A4
2 m6 x 5	S	500	29,50A4
2 m6 x 6	S	500	30,00A4
2 m6 x 8	S	500	31,00A4
2 m6 x 10	S	500	33,00A4
2 m6 x 12	S	500	35,50A4
2 m6 x 14	S	500	37,50A4
2 m6 x 16	S	500	40,00A4
2 m6 x 18	S	500	47,00A4
2 m6 x 20	S	500	51,00A4
2 m6 x 24	S	500	58,00A4
2,5 m6 x 4	S	500	30,00A4
2,5 m6 x 5	S	500	31,00A4
2,5 m6 x 6	S	500	33,00A4
2,5 m6 x 8	S	500	35,50A4
2,5 m6 x 10	S	500	37,50A4
2,5 m6 x 12	S	500	40,00A4
2,5 m6 x 14	S	500	42,00A4
2,5 m6 x 16	S	500	44,50A4
2,5 m6 x 18	S	500	47,00A4
2,5 m6 x 20	S	500	51,00A4
2,5 m6 x 24	S	500	58,00A4
3 m6 x 4	S	500	34,50A4
3 m6 x 5	S	500	30,00A4
3 m6 x 6	S	500	38,50A4
3 m6 x 8	S	500	42,00A4
3 m6 x 10	S	500	45,00A4
3 m6 x 12	S	500	49,00A4
3 m6 x 14	S	500	55,00A4
3 m6 x 16	S	500	58,00A4
3 m6 x 18	S	500	66,00A4
3 m6 x 20	S	500	71,00A4
3 m6 x 24	S	500	77,00A4
3 m6 x 28	S	500	81,00A4
3 m6 x 30	S	500	86,00A4
3 m6 x 32	S	500	89,00A4
4 m6 x 6	S	500	58,00A4
4 m6 x 8	S	500	66,00A4


4 m6 x 10	S	500	73,00A4
4 m6 x 12	S	500	80,00A4
4 m6 x 14	S	500	86,00A4
4 m6 x 16	S	500	93,00A4
4 m6 x 18	S	500	107,00A4
4 m6 x 20	S	500	114,00A4
4 m6 x 24	S	200	128,00A4
4 m6 x 28	S	200	143,00A4
4 m6 x 30	S	200	149,00A4
4 m6 x 32	S	200	156,00A4
4 m6 x 36	S	200	172,00A4
4 m6 x 40	S	200	191,00A4
5 m6 x 6	S	500	64,00A4
5 m6 x 8	S	500	73,00A4
5 m6 x 10	S	500	82,00A4
5 m6 x 12	S	500	86,00A4
5 m6 x 14	S	200	94,00A4
5 m6 x 16	S	200	99,00A4
5 m6 x 18	S	200	107,00A4
5 m6 x 20	S	200	131,00A4
5 m6 x 24	S	200	128,00A4
5 m6 x 28	S	200	143,00A4
5 m6 x 30	S	200	149,00A4
5 m6 x 32	S	200	158,00A4
5 m6 x 36	S	200	170,00A4
5 m6 x 40	S	200	187,00A4
5 m6 x 45	S	200	206,00A4
5 m6 x 50	S	200	223,00A4
6 m6 x 8	S	100	100,00A4
6 m6 x 10	S	100	103,00A4
6 m6 x 12	S	100	112,00A4
6 m6 x 14	S	100	122,00A4
6 m6 x 16	S	100	128,00A4
6 m6 x 18	S	100	158,00A4
6 m6 x 20	S	100	166,00A4
6 m6 x 24	S	100	183,00A4
6 m6 x 28	S	100	208,00A4
6 m6 x 30	S	100	210,00A4
6 m6 x 32	S	100	221,00A4
6 m6 x 36	S	100	242,00A4
6 m6 x 40	S	100	265,00A4
6 m6 x 45	S	100	285,00A4
6 m6 x 50	S	100	310,00A4
6 m6 x 55	S	100	330,00A4
6 m6 x 60	S	100	355,00A4
8 m6 x 10	S	100	172,00A4
8 m6 x 12	S	100	185,00A4
8 m6 x 14	S	100	202,00A4
8 m6 x 16	S	100	214,00A4
8 m6 x 18	S	100	229,00A4
8 m6 x 20	S	100	244,00A4
8 m6 x 24	S	100	275,00A4
8 m6 x 28	S	100	300,00A4
8 m6 x 30	S	100	310,00A4
8 m6 x 32	S	100	330,00A4
8 m6 x 36	S	100	355,00A4
8 m6 x 40	S	100	390,00A4
8 m6 x 45	S	100	425,00A4
8 m6 x 50	S	100	460,00A4
8 m6 x 55	S	100	500,00A4
8 m6 x 60	S	100	560,00A4
8 m6 x 70	S	100	670,00A4
8 m6 x 80	S	100	740,00A4
10 m6 x 12	S	50	330,00A4
10 m6 x 14	S	50	330,00A4
10 m6 x 16	S	50	330,00A4
10 m6 x 18	S	50	340,00A4
10 m6 x 20	S	50	355,00A4
10 m6 x 24	S	50	395,00A4
10 m6 x 28	S	50	445,00A4
10 m6 x 30	S	50	465,00A4
10 m6 x 32	S	50	485,00A4
10 m6 x 36	S	50	570,00A4
10 m6 x 40	S	50	610,00A4
10 m6 x 45	S	50	670,00A4



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
10 m6 x 50	S	50	730,00A4
10 m6 x 55	S	50	780,00A4
10 m6 x 60	S	50	830,00A4
10 m6 x 70	S	25	1000,00A4
10 m6 x 80	S	25	1100,00A4
10 m6 x 90	S	25	1220,00A4
10 m6 x 100	S	25	1310,00A4
12 m6 x 14	S	50	740,00A4
12 m6 x 16	S	50	590,00A4
12 m6 x 18	S	50	630,00A4
12 m6 x 20	S	50	690,00A4
12 m6 x 24	S	50	740,00A4
12 m6 x 28	S	50	830,00A4
12 m6 x 32	S	50	930,00A4
12 m6 x 36	S	50	1020,00A4
12 m6 x 40	S	50	1160,00A4
12 m6 x 45	S	50	1260,00A4
12 m6 x 50	S	10	1370,00A4
12 m6 x 55	S	10	1520,00A4
12 m6 x 60	S	10	1600,00A4
12 m6 x 70	S	10	1850,00A4
12 m6 x 80	S	10	2190,00A4
12 m6 x 90	S	10	2380,00A4
12 m6 x 100	S	10	2700,00A4
16 m6 x 20	S	10	1220,00A4
16 m6 x 24	S	10	1350,00A4
16 m6 x 28	S	10	1580,00A4
16 m6 x 32	S	10	1750,00A4
16 m6 x 36	S	10	1870,00A4
16 m6 x 40	S	10	2000,00A4
16 m6 x 45	S	10	2190,00A4
16 m6 x 50	S	10	2330,00A4
16 m6 x 55	S	10	2500,00A4
16 m6 x 60	S	10	2750,00A4
16 m6 x 70	S	10	3000,00A4
16 m6 x 80	S	10	3300,00A4
16 m6 x 90	S	10	3650,00A4
16 m6 x 100	S	10	3950,00A4

ISO	02339.912
2339	A 1
	Form B



Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht


Maße → **TI-117**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-10**

Stahl → **S. 230**

ISO 2339 → ersetzt DIN 1




Ø x Länge (mit Kuppen)

1	x	8	S	50	120,00A1
1	x	10	S	50	96,00A1
1	x	12	S	50	105,00A1
1	x	14	S	50	105,00A1
1	x	16	S	50	113,00A1
1	x	18	S	50	113,00A1
1,5	x	6	S	50	105,00A1
1,5	x	8	S	50	105,00A1
1,5	x	10	S	50	53,00A1
1,5	x	12	S	50	56,00A1
1,5	x	14	S	50	58,00A1
1,5	x	16	S	50	58,00A1
1,5	x	18	S	50	65,00A1

1,5	x	20	S	50	68,00A1
1,5	x	22	S	50	70,00A1
1,5	x	24	S	50	74,00A1
1,5	x	26	S	50	75,00A1
2	x	8	S	50	81,00A1
2	x	10	S	50	81,00A1
2	x	12	S	50	83,00A1
2	x	14	S	50	92,00A1
2	x	16	S	50	95,00A1
2	x	18	S	50	101,00A1
2	x	20	S	50	105,00A1
2	x	22	S	50	110,00A1
2	x	24	S	50	114,00A1
2	x	26	S	50	119,00A1
2	x	28	S	50	122,00A1
2	x	30	S	50	128,00A1
2	x	32	S	50	132,00A1
2	x	36	S	50	158,00A1
2,5	x	12	S	50	64,00A1
2,5	x	14	S	50	64,00A1
2,5	x	16	S	50	68,00A1
2,5	x	18	S	50	74,00A1
2,5	x	20	S	50	81,00A1
2,5	x	22	S	50	88,00A1
2,5	x	24	S	50	94,00A1
2,5	x	26	S	50	99,00A1
2,5	x	28	S	50	105,00A1
2,5	x	30	S	50	110,00A1
2,5	x	32	S	50	116,00A1
2,5	x	36	S	50	120,00A1
3	x	12	S	50	68,00A1
3	x	14	S	50	68,00A1
3	x	16	S	50	74,00A1
3	x	18	S	50	81,00A1
3	x	20	S	50	92,00A1
3	x	22	S	50	103,00A1
3	x	24	S	50	112,00A1
3	x	26	S	50	120,00A1
3	x	28	S	50	127,00A1
3	x	30	S	50	137,00A1
3	x	32	S	50	144,00A1
3	x	36	S	50	150,00A1
3	x	40	S	50	158,00A1
3	x	45	S	50	165,00A1
3	x	50	S	50	175,00A1
4	x	18	S	50	112,00A1
4	x	20	S	50	124,00A1
4	x	22	S	50	135,00A1
4	x	24	S	50	148,00A1
4	x	26	S	25	159,00A1
4	x	28	S	25	169,00A1
4	x	30	S	25	182,00A1
4	x	32	S	25	195,00A1
4	x	36	S	25	214,00A1
4	x	40	S	25	233,00A1
4	x	45	S	25	255,00A1
4	x	50	S	25	275,00A1
4	x	55	S	25	295,00A1
4	x	60	S	25	330,00A1
5	x	20	S	25	167,00A1
5	x	22	S	25	178,00A1
5	x	24	S	25	192,00A1
5	x	26	S	25	205,00A1
5	x	28	S	25	216,00A1
5	x	30	S	25	229,00A1
5	x	32	S	25	241,00A1
5	x	36	S	25	265,00A1
5	x	40	S	25	280,00A1
5	x	45	S	10	315,00A1
5	x	50	S	10	335,00A1
5	x	55	S	10	355,00A1
5	x	60	S	10	375,00A1
5	x	70	S	10	430,00A1
6	x	24	S	10	247,00A1
6	x	26	S	10	260,00A1

6	x	28	S	10	270,00A1
6	x	30	S	10	285,00A1
6	x	32	S	10	295,00A1
6	x	36	S	10	325,00A1
6	x	40	S	10	355,00A1
6	x	45	S	10	390,00A1
6	x	50	S	10	425,00A1
6	x	55	S	10	475,00A1
6	x	60	S	10	510,00A1
6	x	70	S	10	570,00A1
6	x	80	S	10	630,00A1
8	x	28	S	10	425,00A1
8	x	30	S	10	485,00A1
8	x	32	S	10	530,00A1
8	x	36	S	10	610,00A1
8	x	40	S	10	670,00A1
8	x	45	S	10	730,00A1
8	x	50	S	10	800,00A1
8	x	55	S	10	860,00A1
8	x	60	S	10	900,00A1
8	x	70	S	1	1010,00A1
8	x	80	S	1	1100,00A1
8	x	90	S	1	1200,00A1
8	x	100	S	1	1290,00A1
10	x	32	S	10	720,00A1
10	x	36	S	10	780,00A1
10	x	40	S	10	820,00A1
10	x	45	S	10	870,00A1
10	x	50	S	10	900,00A1
10	x	55	S	1	1010,00A1
10	x	60	S	1	1080,00A1
10	x	70	S	1	1180,00A1
10	x	80	S	1	1270,00A1
10	x	90	S	1	1410,00A1
10	x	100	S	1	1560,00A1

ISO	02342.910
2342	A 1



Schaftschrauben mit Kegelkuppe, mit Schlitz


Maße → **TI-19**

Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 232**

ISO 2342 → ersetzt DIN 427 (austauschbar)




M 3	x	6	S	100	89,00A1
M 3	x	8	S	100	99,00A1
M 4	x	8	S	100	105,00A1
M 4	x	10	S	100	110,00A1
M 4	x	12	S	100	118,00A1
M 4	x	16	S	100	127,00A1
M 4	x	20	S	100	137,00A1
M 5	x	10	S	100	118,00A1
M 5	x	12	S	100	122,00A1
M 5	x	16	S	100	161,00A1
M 5	x	20	S	100	201,00A1
M 6	x	12	S	100	260,00A1
M 6	x	16	S	100	265,00A1
M 6	x	20	S	100	270,00A1
M 6	x	30	S	100	285,00A1
M 8	x	16	S	100	360,00A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 20	S	100	375,00 A1
M 10 x 20	S	100	495,00 A1
M 10 x 25	S	100	540,00 A1
M 10 x 30	S	100	570,00 A1
M 10 x 50	S	100	660,00 A1

DIN03017.311

30171.4016 (W2)Form A



Schlauchschellen,
A = mit Schneckenantrieb

Spannschraube mit Längsschlitz, Sechskant und Kreuzschlitz (H2),
Band und Gehäuse: 1.4016, Schraube = Stahl, Zn

Maße → TI-131

Rostfrei → S. 528




Spannbereich/Bandbreite x SW

8- 12/ 7,5 C6	S	100	102,00
10- 16/ 7,5 C6	S	100	103,00
8- 16/ 9 C7	S	100	106,00
12- 20/ 9 C7	S	100	108,00
16- 27/ 9 C7	S	100	114,00
20- 32/ 9 C7	S	100	120,00
25- 40/ 9 C7	S	100	125,00
32- 50/ 9 C7	S	50	130,00
40- 60/ 9 C7	S	50	134,00
50- 70/ 9 C7	S	50	136,00
60- 80/ 9 C7	S	25	144,00
70- 90/ 9 C7	S	25	171,00
80-100/ 9 C7	S	25	175,00
90-110/ 9 C7	S	25	184,00

DIN03017.903

30171.4016 (W2)Form C1



Schlauchschellen,
C1 = mit Rundbolzen, einteilig

Spannschraube mit Sechskant

Maße → TI-131




Spannbereich von - bis/Bandbreite

17- 19/18	S	50	1200,00
19- 21/18	S	50	1200,00
21- 23/18	S	50	1210,00
23- 25/18	S	50	1230,00
25- 27/18	S	50	1240,00
27- 29/18	S	50	1240,00
29- 31/18	S	50	1250,00
31- 34/18	S	50	1250,00
34- 37/18	S	50	1250,00
37- 40/18	S	50	1260,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
40- 43/18	S	50	1260,00
43- 47/20	S	50	1290,00
47- 51/20	S	50	1320,00
51- 55/20	S	50	1320,00
55- 59/20	S	50	1350,00
59- 63/20	S	50	1360,00
63- 68/20	S	50	1400,00
68- 73/25	S	25	1690,00
73- 79/25	S	25	1710,00
79- 85/25	S	25	1760,00
85- 91/25	S	25	1780,00
91- 97/25	S	25	1820,00
97-104/25	S	25	1840,00
104-112/25	S	25	1890,00
112-121/25	S	25	1940,00
121-130/25	S	25	2000,00
130-140/30	S	10	3300,00
140-150/30	S	10	3350,00
150-162/30	S	10	3450,00
162-174/30	S	10	3700,00
174-187/30	S	10	3800,00
187-200/30	S	10	3850,00
200-213/30	S	10	4150,00
213-226/30	S	10	4200,00
226-239/30	S	10	4300,00
239-252/30	S	10	4400,00

DIN03017.941

3017A 4 (W5)Form A



Schlauchschellen,
A = mit Schneckenantrieb

Spannschraube mit Längsschlitz und Sechskant,
Band, Gehäuse und Schraube: 1.4401

Maße → TI-131

Stahl → S. 234

Werkstoffeigensch. → TI-236




Spannbereich/Bandbreite x SW

8- 16/ 9 C7	S	100	193,00 A4
12- 20/ 9 C7	S	100	217,00 A4
12- 22/ 9 C7	S	100	221,00 A4
16- 27/ 9 C7	S	100	229,00 A4
16- 27/12 C7	S	50	375,00 A4
20- 32/ 9 C7	S	100	231,00 A4
20- 32/12 C7	S	50	380,00 A4
25- 40/ 9 C7	S	100	260,00 A4
25- 40/12 C7	S	50	400,00 A4
32- 50/ 9 C7	S	50	275,00 A4
35- 50/12 C7	S	50	420,00 A4
40- 60/ 9 C7	S	50	295,00 A4
40- 60/12 C7	S	25	510,00 A4
50- 70/ 9 C7	S	50	310,00 A4
50- 70/12 C7	S	25	530,00 A4
60- 80/ 9 C7	S	25	340,00 A4
60- 80/12 C7	S	25	600,00 A4
70- 90/ 9 C7	S	25	360,00 A4
70- 90/12 C7	S	25	630,00 A4
80-100/ 9 C7	S	25	370,00 A4
80-100/12 C7	S	1	660,00 A4
90-110/ 9 C7	S	25	385,00 A4
90-110/12 C7	S	20	690,00 A4
100-120/12 C7	S	1	750,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
110-130/12 C7	S	1	800,00 A4
120-140/12 C7	S	1	840,00 A4
130-150/12 C7	S	1	870,00 A4
140-160/12 C7	S	1	900,00 A4
150-170/12 C7	S	1	930,00 A4
160-180/12 C7	S	1	960,00 A4
170-190/12 C7	S	1	990,00 A4

DIN03567.951

35671.4571 (A5)Form A




Rohrschellen,
A = gleichschenkelig

Maße → TI-132

Stahl → S. 235

Werkstoffeigensch. → TI-232

Preise gelten für Rohrschellen-Hälften




Innen Ø / für Rohr-Nennweite

A 34 / NW 25	S	1	1550,00 A5
A 43 / NW 32	S	1	1610,00 A5
A 49 / NW 40	S	1	1710,00 A5
A 61 / NW 50	S	1	2550,00 A5
A 77 / NW 65	S	1	3100,00 A5
A 89 / NW 80	S	1	3300,00 A5
A 115 / NW 100	S	1	7200,00 A5
A 140 / NW 125	S	1	8000,00 A5
A 169 / NW 150	S	1	9100,00 A5
A 220 / NW 200	S	1	11500,00 A5

DIN03570.941

3570A 4Form A



Rundstahlbügel, ohne Muttern,
A = zweiseit. Befestigungsgewinde


Bügel-Höhe für Plattendicke 10 mm

Muttern → DIN 934/ISO 4032

Maße → TI-130

Stahl → S. 235

Werkstoffeigensch. → TI-232




NW / ~ Rohr-Außen Ø

A 23 / NW 15	S	1	570,00 A4
A 30 / NW 20	S	1	710,00 A4
A 38 / NW 25	S	1	730,00 A4
A 46 / NW 32	S	1	780,00 A4
A 52 / NW 40	S	1	820,00 A4
A 64 / NW 50	S	1	1160,00 A4
A 82 / NW 65	S	1	1330,00 A4
A 94 / NW 80	S	1	1390,00 A4
A 120 / NW 100	S	1	4650,00 A4
A 148 / NW 125	S	1	5500,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
A 176 / NW 150	S	1	6100,00 A4
A 228 / NW 200	S	1	12600,00 A4
A 282 / NW 250	S	1	14300,00 A4
A 332 / NW 300	S	1	16600,00 A4
A 530 / NW 500	S	1	26100,00 A4

ISO	04014.920
4014	A 2 (- 70)*




Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
 **M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige Ø = RAZ 401

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 236**
 Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931





*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 5	x	30	S	100	15,60 A2
M 5	x	35	S	100	18,80 A2
M 5	x	40	S	100	19,70 A2
M 5	x	45	S	100	23,10 A2
M 5	x	50	S	100	27,00 A2
M 5	x	55	S	100	53,00 A2
M 5	x	60	S	100	53,00 A2
M 5	x	65	S	200	115,00 A2
M 5	x	70	S	100	117,00 A2
M 5	x	80	S	100	395,00 A2
M 5	x	90	S	100	530,00 A2
M 5	x	100	S	100	670,00 A2
M 6	x	30	S	200	15,00 A2
M 6	x	35	S	100	16,80 A2
M 6	x	40	S	100	19,40 A2
M 6	x	45	S	100	22,60 A2
M 6	x	50	S	100	27,00 A2
M 6	x	55	S	100	40,00 A2
M 6	x	60	S	100	45,00 A2
M 6	x	65	S	100	57,00 A2
M 6	x	70	S	100	61,00 A2
M 6	x	75	S	100	88,00 A2
M 6	x	80	S	100	74,00 A2
M 6	x	85	S	100	121,00 A2
M 6	x	90	S	100	97,00 A2
M 6	x	100	S	100	114,00 A2
M 6	x	110	S	50	143,00 A2
M 6	x	120	S	50	168,00 A2
M 6	x	130	S	50	275,00 A2
M 6	x	140	S	50	290,00 A2
M 6	x	150	S	50	345,00 A2
M 6	x	160*	S	50	370,00 A2
M 6	x	170*	S	50	450,00 A2
M 6	x	180*	S	50	455,00 A2
M 8	x	35	S	100	28,50 A2
M 8	x	40	S	100	33,00 A2
M 8	x	45	S	100	35,00 A2
M 8	x	50	S	100	37,50 A2
M 8	x	55	S	100	41,50 A2
M 8	x	60	S	100	42,50 A2
M 8	x	65	S	100	59,00 A2
M 8	x	70	S	100	62,00 A2
M 8	x	75	S	100	120,00 A2
M 8	x	80	S	100	95,00 A2
M 8	x	85	S	100	145,00 A2

M 8	x	90	S	100	116,00 A2
M 8	x	100	S	100	141,00 A2
M 8	x	110	S	50	169,00 A2
M 8	x	120	S	50	192,00 A2
M 8	x	130	S	50	216,00 A2
M 8	x	140	S	50	239,00 A2
M 8	x	150	S	50	265,00 A2
M 8	x	160	S	25	365,00 A2
M 8	x	170	S	25	445,00 A2
M 8	x	180	S	25	445,00 A2
M 8	x	190	S	25	590,00 A2
M 8	x	200	S	25	590,00 A2
M 8	x	220*	S	25	890,00 A2
M 10	x	40	S	100	60,00 A2
M 10	x	45	S	100	61,00 A2
M 10	x	50	S	100	65,00 A2
M 10	x	55	S	50	71,00 A2
M 10	x	60	S	50	75,00 A2
M 10	x	65	S	50	86,00 A2
M 10	x	70	S	50	88,00 A2
M 10	x	75	S	50	159,00 A2
M 10	x	80	S	50	108,00 A2
M 10	x	85	S	50	239,00 A2
M 10	x	90	S	50	163,00 A2
M 10	x	100	S	50	209,00 A2
M 10	x	110	S	100	305,00 A2
M 10	x	120	S	50	315,00 A2
M 10	x	130	S	50	385,00 A2
M 10	x	140	S	50	450,00 A2
M 10	x	150	S	50	500,00 A2
M 10	x	160	S	50	590,00 A2
M 10	x	170	S	1	720,00 A2
M 10	x	180	S	1	730,00 A2
M 10	x	190	S	1	950,00 A2
M 10	x	200	S	1	950,00 A2
M 10	x	210	S	1	1230,00 A2
M 10	x	220	S	1	1380,00 A2
M 12	x	40	S	50	80,00 A2
M 12	x	45	S	50	85,00 A2
M 12	x	50	S	50	93,00 A2
M 12	x	55	S	50	101,00 A2
M 12	x	60	S	50	106,00 A2
M 12	x	65	S	50	120,00 A2
M 12	x	70	S	50	127,00 A2
M 12	x	75	S	50	226,00 A2
M 12	x	80	S	50	154,00 A2
M 12	x	85	S	50	290,00 A2
M 12	x	90	S	50	207,00 A2
M 12	x	100	S	50	231,00 A2
M 12	x	105	S	50	475,00 A2
M 12	x	110	S	25	285,00 A2
M 12	x	120	S	25	335,00 A2
M 12	x	130	S	1	405,00 A2
M 12	x	140	S	1	570,00 A2
M 12	x	150	S	1	550,00 A2
M 12	x	160	S	1	660,00 A2
M 12	x	170	S	1	830,00 A2
M 12	x	180	S	1	830,00 A2
M 12	x	190	S	1	1130,00 A2
M 12	x	200	S	1	1130,00 A2
M 12	x	210	S	1	1450,00 A2
M 12	x	220	S	1	1580,00 A2
M 12	x	230	S	1	1670,00 A2
M 12	x	240	S	1	1760,00 A2
M 12	x	250	S	1	1850,00 A2
M 12	x	260*	S	1	2050,00 A2
M 12	x	280*	S	1	2220,00 A2
M 12	x	300*	S	1	2370,00 A2
M 12	x	320*	S	1	2850,00 A2
M 14	x	50	S	100	285,00 A2
M 14	x	55	S	50	127,00 A2
M 14	x	60	S	50	131,00 A2
M 14	x	65	S	50	141,00 A2
M 14	x	70	S	50	148,00 A2
M 14	x	75	S	50	330,00 A2

M 14	x	80	S	50	167,00 A2
M 14	x	90	S	50	184,00 A2
M 14	x	100	S	50	199,00 A2
M 14	x	110	S	25	290,00 A2
M 14	x	120	S	25	320,00 A2
M 14	x	130	S	25	740,00 A2
M 14	x	140	S	25	800,00 A2
M 14	x	150	S	1	700,00 A2
M 14	x	160	S	1	900,00 A2
M 14	x	170*	S	1	1000,00 A2
M 14	x	180*	S	1	1060,00 A2
M 14	x	200*	S	1	1220,00 A2
M 16	x	55	S	50	195,00 A2
M 16	x	60	S	50	199,00 A2
M 16	x	65	S	50	216,00 A2
M 16	x	70	S	25	228,00 A2
M 16	x	75	S	25	255,00 A2
M 16	x	80	S	25	255,00 A2
M 16	x	85	S	25	345,00 A2
M 16	x	90	S	25	280,00 A2
M 16	x	95	S	25	400,00 A2
M 16	x	100	S	25	305,00 A2
M 16	x	110	S	25	440,00 A2
M 16	x	120	S	25	475,00 A2
M 16	x	130	S	1	590,00 A2
M 16	x	140	S	1	640,00 A2
M 16	x	150	S	1	700,00 A2
M 16	x	160	S	1	900,00 A2
M 16	x	170	S	1	1000,00 A2
M 16	x	180	S	1	1060,00 A2
M 16	x	190	S	1	1220,00 A2
M 16	x	200	S	1	1220,00 A2
M 16	x	210	S	1	1450,00 A2
M 16	x	220	S	1	1450,00 A2
M 16	x	230	S	1	1680,00 A2
M 16	x	240	S	1	1680,00 A2
M 16	x	250	S	1	2000,00 A2
M 16	x	260*	S	1	2000,00 A2
M 16	x	270*	S	1	2250,00 A2
M 16	x	280*	S	1	2250,00 A2
M 16	x	290*	S	1	2500,00 A2
M 16	x	300*	S	1	2500,00 A2
M 18	x	65	S	1	510,00 A2
M 18	x	70	S	25	540,00 A2
M 18	x	75	S	1	590,00 A2
M 18	x	80	S	25	590,00 A2
M 18	x	90	S	25	650,00 A2
M 18	x	100	S	25	710,00 A2
M 18	x	110	S	25	1000,00 A2
M 18	x	120	S	25	1090,00 A2
M 18	x	130	S	25	1280,00 A2
M 18	x	140	S	25	1400,00 A2
M 18	x	150	S	25	1520,00 A2
M 18	x	160	S	25	1600,00 A2
M 20	x	65	S	1	340,00 A2
M 20	x	70	S	1	360,00 A2
M 20	x	75	S	1	395,00 A2
M 20	x	80	S	1	395,00 A2
M 20	x	85	S	1	540,00 A2
M 20	x	90	S	1	430,00 A2
M 20	x	100	S	1	470,00 A2
M 20	x	110	S	1	670,00 A2
M 20	x	120	S	1	730,00 A2
M 20	x	130	S	1	850,00 A2
M 20	x	140	S	1	940,00 A2
M 20	x	150	S	1	1020,00 A2
M 20	x	160	S	1	1310,00 A2
M 20	x	170	S	1	1420,00 A2
M 20	x	180	S	1	1500,00 A2
M 20	x	190	S	1	1690,00 A2
M 20	x	200	S	1	1690,00 A2
M 20	x	210	S	1	2070,00 A2
M 20	x	220	S	1	2070,00 A2
M 20	x	230	S	1	2360,00 A2
M 20	x	240	S	1	2360,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 250	S	1	2650,00A2	M 33 x 110*	S	1	3600,00A2	M 12 x 65	S	50	119,00A2-70
M 20 x 260*	S	1	2650,00A2	M 33 x 120*	S	1	3800,00A2	M 12 x 70	S	50	127,00A2-70
M 20 x 270*	S	1	2950,00A2	M 33 x 130*	S	1	4050,00A2	M 12 x 75	S	50	226,00A2-70
M 20 x 280*	S	1	2950,00A2	M 33 x 140*	S	1	4300,00A2	M 12 x 80	S	25	153,00A2-70
M 20 x 290*	S	1	3250,00A2	M 33 x 150*	S	1	4500,00A2	M 12 x 85	S	25	295,00A2-70
M 20 x 300*	S	1	3250,00A2	M 33 x 160*	S	1	4750,00A2	M 12 x 90	S	25	207,00A2-70
M 22 x 80	S	10	1420,00A2	M 33 x 170*	S	1	5200,00A2	M 12 x 100	S	25	231,00A2-70
M 22 x 90	S	10	1520,00A2	M 33 x 180*	S	1	5200,00A2	M 12 x 110	S	25	285,00A2-70
M 22 x 100	S	10	1670,00A2	M 33 x 190*	S	1	5700,00A2	M 12 x 120	S	25	335,00A2-70
M 22 x 110	S	10	1880,00A2	M 33 x 200*	S	1	5700,00A2	M 12 x 130	S	25	415,00A2-70
M 22 x 120	S	10	2050,00A2	M 33 x 210*	S	1	6100,00A2	M 12 x 140	S	25	490,00A2-70
M 22 x 130	S	1	1550,00A2	M 33 x 220*	S	1	6100,00A2	M 12 x 150	S	25	560,00A2-70
M 22 x 140	S	1	1680,00A2	M 33 x 230*	S	1	6600,00A2	M 16 x 50	S	25	194,00A2-70
M 22 x 150	S	10	2650,00A2	M 33 x 240*	S	1	6600,00A2	M 16 x 55	S	25	199,00A2-70
M 22 x 160	S	1	2130,00A2	M 33 x 250*	S	1	7100,00A2	M 16 x 60	S	25	203,00A2-70
M 22 x 180	S	1	2410,00A2	M 36 x 100*	S	1	4100,00A2	M 16 x 65	S	25	218,00A2-70
M 22 x 200	S	1	2700,00A2	M 36 x 110*	S	1	4400,00A2	M 16 x 70	S	25	229,00A2-70
M 24 x 75	S	1	790,00A2	M 36 x 120*	S	1	4650,00A2	M 16 x 75	S	25	330,00A2-70
M 24 x 80	S	1	640,00A2	M 36 x 130*	S	1	4900,00A2	M 16 x 80	S	25	260,00A2-70
M 24 x 85	S	1	840,00A2	M 36 x 140*	S	1	5200,00A2	M 16 x 85	S	25	375,00A2-70
M 24 x 90	S	1	670,00A2	M 36 x 150*	S	1	5500,00A2	M 16 x 90	S	25	285,00A2-70
M 24 x 95	S	1	910,00A2	M 36 x 160*	S	1	5800,00A2	M 16 x 95	S	25	405,00A2-70
M 24 x 100	S	1	720,00A2	M 36 x 170*	S	1	6700,00A2	M 16 x 100	S	25	310,00A2-70
M 24 x 110	S	1	810,00A2	M 36 x 180*	S	1	6700,00A2	M 16 x 110	S	25	445,00A2-70
M 24 x 120	S	1	870,00A2	M 36 x 190*	S	1	7200,00A2	M 16 x 120	S	25	485,00A2-70
M 24 x 130	S	1	1100,00A2	M 36 x 200*	S	1	7200,00A2	M 16 x 130	S	25	600,00A2-70
M 24 x 140	S	1	1190,00A2	M 36 x 210*	S	1	7800,00A2	M 16 x 140	S	25	640,00A2-70
M 24 x 150	S	1	1260,00A2	M 36 x 220*	S	1	7800,00A2	M 16 x 150	S	1	700,00A2-70
M 24 x 160	S	1	1870,00A2	M 36 x 230*	S	1	8400,00A2	M 16 x 160	S	1	910,00A2-70
M 24 x 170	S	1	2170,00A2	M 36 x 240*	S	1	8400,00A2	M 16 x 170	S	1	950,00A2-70
M 24 x 180	S	1	2170,00A2	M 36 x 250*	S	1	8900,00A2	M 16 x 180	S	1	1070,00A2-70
M 24 x 190	S	1	2410,00A2					M 20 x 65	S	25	340,00A2-70
M 24 x 200	S	1	2410,00A2					M 20 x 70	S	25	360,00A2-70
M 24 x 210	S	1	2750,00A2					M 20 x 75	S	25	400,00A2-70
M 24 x 220	S	1	2750,00A2					M 20 x 80	S	25	400,00A2-70
M 24 x 230	S	1	3050,00A2					M 20 x 85	S	25	790,00A2-70
M 24 x 240	S	1	3050,00A2					M 20 x 90	S	25	435,00A2-70
M 24 x 250	S	1	3500,00A2					M 20 x 100	S	25	470,00A2-70
M 24 x 260*	S	1	3500,00A2					M 20 x 110	S	25	670,00A2-70
M 24 x 280*	S	1	3850,00A2					M 20 x 120	S	25	730,00A2-70
M 24 x 290*	S	1	4150,00A2					M 20 x 130	S	25	860,00A2-70
M 24 x 300*	S	1	4150,00A2					M 20 x 140	S	1	940,00A2-70
M 27 x 90	S	1	1790,00A2					M 20 x 150	S	1	1020,00A2-70
M 27 x 100	S	1	1930,00A2					M 20 x 160	S	1	1370,00A2-70
M 27 x 110	S	1	2080,00A2					M 20 x 170	S	1	1770,00A2-70
M 27 x 120	S	1	2230,00A2					M 20 x 180	S	1	1840,00A2-70
M 27 x 130	S	1	2300,00A2					M 20 x 190	S	1	2040,00A2-70
M 27 x 140	S	1	2440,00A2					M 20 x 200	S	1	2130,00A2-70
M 27 x 150	S	1	2600,00A2					M 20 x 220	S	1	2090,00A2-70
M 27 x 160*	S	1	2750,00A2								
M 27 x 170*	S	1	3050,00A2								
M 27 x 180*	S	1	3050,00A2								
M 27 x 200*	S	1	3300,00A2								
M 27 x 210*	S	1	4100,00A2								
M 27 x 220*	S	1	4100,00A2								
M 27 x 230*	S	1	4550,00A2								
M 27 x 240*	S	1	4550,00A2								
M 27 x 250*	S	1	5100,00A2								
M 30 x 90*	S	1	2330,00A2								
M 30 x 100*	S	1	2550,00A2								
M 30 x 110*	S	1	2750,00A2								
M 30 x 120*	S	1	2900,00A2								
M 30 x 130*	S	1	3050,00A2								
M 30 x 140*	S	1	3450,00A2								
M 30 x 150*	S	1	3650,00A2								
M 30 x 160*	S	1	4050,00A2								
M 30 x 170*	S	1	4450,00A2								
M 30 x 180*	S	1	4450,00A2								
M 30 x 190*	S	1	4850,00A2								
M 30 x 200*	S	1	4850,00A2								
M 30 x 210*	S	1	5300,00A2								
M 30 x 220*	S	1	5300,00A2								
M 30 x 240*	S	1	5700,00A2								
M 30 x 250*	S	1	6000,00A2								
M 33 x 100*	S	1	3350,00A2								



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*M 10/12= RAZ 3223 übrige Ø = RAZ 403

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Anziehmomente → **TI-249**

Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 236**

Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931




M 10 x 50	S	100	67,00A2-70
M 10 x 55	S	100	72,00A2-70
M 10 x 60	S	100	78,00A2-70
M 10 x 65	S	100	90,00A2-70
M 10 x 70	S	100	91,00A2-70
M 10 x 75	S	50	159,00A2-70
M 10 x 80	S	50	110,00A2-70
M 10 x 90	S	50	167,00A2-70
M 10 x 100	S	50	212,00A2-70
M 10 x 110	S	50	260,00A2-70
M 10 x 120	S	50	320,00A2-70
M 10 x 130	S	50	390,00A2-70
M 10 x 140	S	50	450,00A2-70
M 10 x 150	S	50	510,00A2-70
M 12 x 50	S	50	92,00A2-70
M 12 x 55	S	50	99,00A2-70
M 12 x 60	S	50	106,00A2-70



Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04014.940		
4014	A 4 (- 70)*	



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
 **M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige Ø = RAZ 401

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 236**
 Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 5	x	30	S	100	24,40 A4
M 5	x	35	S	100	26,50 A4
M 5	x	40	S	100	29,00 A4
M 5	x	45	S	100	33,50 A4
M 5	x	50	S	100	42,00 A4
M 5	x	55	S	100	69,00 A4
M 5	x	60	S	100	72,00 A4
M 5	x	70	S	100	152,00 A4
M 5	x	80	S	100	470,00 A4
M 5	x	90	S	100	600,00 A4
M 5	x	100	S	100	770,00 A4
M 6	x	30	S	200	24,20 A4
M 6	x	35	S	100	26,00 A4
M 6	x	40	S	100	28,00 A4
M 6	x	45	S	100	32,00 A4
M 6	x	50	S	100	36,50 A4
M 6	x	55	S	100	51,00 A4
M 6	x	60	S	100	58,00 A4
M 6	x	65	S	100	70,00 A4
M 6	x	70	S	100	74,00 A4
M 6	x	80	S	100	92,00 A4
M 6	x	90	S	100	120,00 A4
M 6	x	100	S	100	133,00 A4
M 6	x	110	S	50	176,00 A4
M 6	x	120	S	50	214,00 A4
M 6	x	130	S	50	365,00 A4
M 6	x	140	S	1	405,00 A4
M 6	x	150	S	1	445,00 A4
M 6	x	160*	S	1	485,00 A4
M 6	x	170*	S	1	620,00 A4
M 8	x	35	S	100	53,00 A4
M 8	x	40	S	100	53,00 A4
M 8	x	45	S	100	56,00 A4
M 8	x	50	S	100	60,00 A4
M 8	x	55	S	100	71,00 A4
M 8	x	60	S	100	73,00 A4
M 8	x	65	S	100	96,00 A4
M 8	x	70	S	100	101,00 A4
M 8	x	75	S	100	210,00 A4
M 8	x	80	S	100	152,00 A4
M 8	x	85	S	100	221,00 A4
M 8	x	90	S	100	178,00 A4
M 8	x	100	S	100	210,00 A4
M 8	x	110	S	50	260,00 A4
M 8	x	120	S	50	295,00 A4
M 8	x	130	S	50	365,00 A4
M 8	x	140	S	1	430,00 A4
M 8	x	150	S	1	490,00 A4
M 8	x	160	S	1	610,00 A4
M 8	x	170	S	1	750,00 A4
M 8	x	180	S	1	750,00 A4


M 8	x	190	S	1	990,00 A4
M 8	x	200	S	1	990,00 A4
M 8	x	220*	S	1	1460,00 A4
M 10	x	40	S	100	99,00 A4
M 10	x	45	S	100	101,00 A4
M 10	x	50	S	100	105,00 A4
M 10	x	55	S	50	118,00 A4
M 10	x	60	S	50	122,00 A4
M 10	x	65	S	50	143,00 A4
M 10	x	70	S	50	145,00 A4
M 10	x	75	S	50	260,00 A4
M 10	x	80	S	50	177,00 A4
M 10	x	90	S	50	242,00 A4
M 10	x	95	S	50	800,00 A4
M 10	x	100	S	50	310,00 A4
M 10	x	110	S	50	390,00 A4
M 10	x	120	S	50	475,00 A4
M 10	x	130	S	50	610,00 A4
M 10	x	140	S	1	1490,00 A4
M 10	x	150	S	50	800,00 A4
M 10	x	160	S	1	990,00 A4
M 10	x	170	S	1	1210,00 A4
M 10	x	180	S	1	1210,00 A4
M 10	x	190	S	1	1600,00 A4
M 10	x	200	S	1	1600,00 A4
M 10	x	210	S	1	1970,00 A4
M 10	x	220	S	1	2220,00 A4
M 12	x	45	S	50	147,00 A4
M 12	x	50	S	50	149,00 A4
M 12	x	55	S	50	164,00 A4
M 12	x	60	S	50	166,00 A4
M 12	x	65	S	50	198,00 A4
M 12	x	70	S	50	202,00 A4
M 12	x	75	S	50	360,00 A4
M 12	x	80	S	50	235,00 A4
M 12	x	85	S	50	420,00 A4
M 12	x	90	S	50	290,00 A4
M 12	x	95	S	50	440,00 A4
M 12	x	100	S	50	340,00 A4
M 12	x	110	S	25	415,00 A4
M 12	x	120	S	25	510,00 A4
M 12	x	130	S	1	640,00 A4
M 12	x	140	S	1	960,00 A4
M 12	x	150	S	50	870,00 A4
M 12	x	160	S	1	1130,00 A4
M 12	x	170	S	1	1640,00 A4
M 12	x	180	S	1	1420,00 A4
M 12	x	190	S	1	1750,00 A4
M 12	x	200	S	1	1750,00 A4
M 12	x	210	S	1	2140,00 A4
M 12	x	220	S	1	2260,00 A4
M 12	x	240	S	1	2440,00 A4
M 12	x	250	S	1	2550,00 A4
M 12	x	260*	S	1	2750,00 A4
M 12	x	280*	S	1	2900,00 A4
M 12	x	300*	S	1	3050,00 A4
M 12	x	320*	S	1	3200,00 A4
M 12	x	340*	S	1	3350,00 A4
M 12	x	360*	S	1	3500,00 A4
M 14	x	50	S	100	365,00 A4
M 14	x	55	S	50	365,00 A4
M 14	x	60	S	50	365,00 A4
M 14	x	65	S	50	395,00 A4
M 14	x	70	S	50	400,00 A4
M 14	x	80	S	50	435,00 A4
M 14	x	90	S	50	485,00 A4
M 14	x	100	S	50	530,00 A4
M 14	x	110	S	25	670,00 A4
M 14	x	120	S	25	750,00 A4
M 14	x	130	S	25	890,00 A4
M 14	x	140	S	25	990,00 A4
M 14	x	150	S	1	1070,00 A4
M 14	x	160	S	1	1410,00 A4
M 14	x	170*	S	1	1620,00 A4
M 14	x	180*	S	1	1620,00 A4

M 14	x	190*	S	1	1830,00 A4
M 14	x	200*	S	1	1830,00 A4
M 16	x	55	S	50	355,00 A4
M 16	x	60	S	50	355,00 A4
M 16	x	65	S	50	390,00 A4
M 16	x	70	S	25	395,00 A4
M 16	x	75	S	25	430,00 A4
M 16	x	80	S	25	430,00 A4
M 16	x	85	S	25	600,00 A4
M 16	x	90	S	25	480,00 A4
M 16	x	100	S	25	520,00 A4
M 16	x	110	S	25	660,00 A4
M 16	x	120	S	25	740,00 A4
M 16	x	130	S	1	880,00 A4
M 16	x	140	S	1	980,00 A4
M 16	x	150	S	1	1070,00 A4
M 16	x	160	S	1	1410,00 A4
M 16	x	170	S	1	1620,00 A4
M 16	x	180	S	1	1620,00 A4
M 16	x	190	S	1	1830,00 A4
M 16	x	200	S	1	1830,00 A4
M 16	x	210	S	1	2600,00 A4
M 16	x	220	S	1	2600,00 A4
M 16	x	230	S	1	2950,00 A4
M 16	x	240	S	1	2950,00 A4
M 16	x	250	S	1	3300,00 A4
M 16	x	260*	S	1	3300,00 A4
M 16	x	270*	S	1	3650,00 A4
M 16	x	280*	S	1	3650,00 A4
M 16	x	290*	S	1	4000,00 A4
M 16	x	300*	S	1	4000,00 A4
M 16	x	320*	S	1	6500,00 A4
M 16	x	340*	S	1	7000,00 A4
M 16	x	360*	S	1	7200,00 A4
M 16	x	380*	S	1	7300,00 A4
M 16	x	400*	S	1	7400,00 A4
M 18	x	70	S	1	790,00 A4
M 18	x	80	S	1	870,00 A4
M 18	x	90	S	1	960,00 A4
M 18	x	100	S	1	1040,00 A4
M 18	x	110	S	1	1560,00 A4
M 18	x	120	S	1	1690,00 A4
M 18	x	130	S	1	1970,00 A4
M 18	x	140	S	1	2000,00 A4
M 18	x	150	S	1	2000,00 A4
M 18	x	160	S	1	2030,00 A4
M 18	x	170	S	1	3000,00 A4
M 18	x	180	S	1	3000,00 A4
M 18	x	190	S	1	3400,00 A4
M 18	x	200	S	1	3400,00 A4
M 20	x	65	S	1	610,00 A4
M 20	x	70	S	1	630,00 A4
M 20	x	75	S	1	660,00 A4
M 20	x	80	S	1	660,00 A4
M 20	x	85	S	1	950,00 A4
M 20	x	90	S	1	760,00 A4
M 20	x	100	S	1	840,00 A4
M 20	x	110	S	1	1040,00 A4
M 20	x	120	S	1	1130,00 A4
M 20	x	130	S	1	1320,00 A4
M 20	x	140	S	1	1440,00 A4
M 20	x	150	S	1	1570,00 A4
M 20	x	160	S	1	2030,00 A4
M 20	x	170	S	1	2330,00 A4
M 20	x	180	S	1	2330,00 A4
M 20	x	190	S	1	2650,00 A4
M 20	x	200	S	1	2650,00 A4
M 20	x	210	S	1	3050,00 A4
M 20	x	220	S	1	3050,00 A4
M 20	x	230	S	1	3400,00 A4
M 20	x	240	S	1	3400,00 A4
M 20	x	250	S	1	4500,00 A4
M 20	x	260*	S	1	4500,00 A4
M 20	x	270*	S	1	4950,00 A4
M 20	x	280*	S	1	4950,00 A4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 20	x	290*	S	1	5400,00 A4
M 20	x	300*	S	1	5400,00 A4
M 22	x	70	S	10	1680,00 A4
M 22	x	80	S	10	1680,00 A4
M 22	x	90	S	10	1810,00 A4
M 22	x	100	S	10	1980,00 A4
M 22	x	110	S	10	2270,00 A4
M 22	x	120	S	10	2460,00 A4
M 22	x	130	S	10	2650,00 A4
M 22	x	140	S	10	3050,00 A4
M 22	x	150	S	10	3300,00 A4
M 22	x	160	S	10	3550,00 A4
M 22	x	170	S	10	4000,00 A4
M 22	x	180	S	10	3900,00 A4
M 22	x	200	S	10	4400,00 A4
M 24	x	75	S	1	1520,00 A4
M 24	x	80	S	1	1280,00 A4
M 24	x	85	S	1	1730,00 A4
M 24	x	90	S	1	1390,00 A4
M 24	x	100	S	1	1540,00 A4
M 24	x	110	S	1	1740,00 A4
M 24	x	120	S	1	1840,00 A4
M 24	x	130	S	1	2000,00 A4
M 24	x	140	S	1	2210,00 A4
M 24	x	150	S	1	2350,00 A4
M 24	x	160	S	1	3150,00 A4
M 24	x	170	S	1	3500,00 A4
M 24	x	180	S	1	3500,00 A4
M 24	x	190	S	1	3900,00 A4
M 24	x	200	S	1	3900,00 A4
M 24	x	210	S	1	5100,00 A4
M 24	x	220	S	1	5100,00 A4
M 24	x	230	S	1	5600,00 A4
M 24	x	240	S	1	5600,00 A4
M 24	x	250	S	1	6100,00 A4
M 24	x	260*	S	1	6100,00 A4
M 24	x	270*	S	1	6600,00 A4
M 24	x	280*	S	1	6600,00 A4
M 24	x	290*	S	1	7100,00 A4
M 24	x	300*	S	1	7100,00 A4
M 27	x	90	S	1	2850,00 A4
M 27	x	100	S	1	3100,00 A4
M 27	x	110	S	1	3350,00 A4
M 27	x	120	S	1	3550,00 A4
M 27	x	130	S	1	3700,00 A4
M 27	x	140	S	1	3900,00 A4
M 27	x	150	S	1	4150,00 A4
M 27	x	160*	S	1	4400,00 A4
M 27	x	170*	S	1	4850,00 A4
M 27	x	180*	S	1	4850,00 A4
M 27	x	190*	S	1	5300,00 A4
M 27	x	200*	S	1	5300,00 A4
M 27	x	210*	S	1	6800,00 A4
M 27	x	220*	S	1	6800,00 A4
M 27	x	230*	S	1	7400,00 A4
M 27	x	240*	S	1	7400,00 A4
M 27	x	250*	S	1	8100,00 A4
M 27	x	260*	S	1	8700,00 A4
M 27	x	280*	S	1	9900,00 A4
M 30	x	90*	S	1	3550,00 A4
M 30	x	100*	S	1	3850,00 A4
M 30	x	110*	S	1	4150,00 A4
M 30	x	120*	S	1	4400,00 A4
M 30	x	130*	S	1	4600,00 A4
M 30	x	140*	S	1	4900,00 A4
M 30	x	150*	S	1	5200,00 A4
M 30	x	160*	S	1	5500,00 A4
M 30	x	170*	S	1	6100,00 A4
M 30	x	180*	S	1	6100,00 A4
M 30	x	190*	S	1	6600,00 A4
M 30	x	200*	S	1	6600,00 A4
M 30	x	210*	S	1	8000,00 A4
M 30	x	220*	S	1	8000,00 A4
M 30	x	240*	S	1	8600,00 A4
M 30	x	250*	S	1	9500,00 A4

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
M 30	x 260*	S	1	10000,00 A4
M 30	x 280*	S	1	11000,00 A4
M 30	x 300*	S	1	12000,00 A4
M 33	x 90*	S	1	4950,00 A4
M 33	x 100*	S	1	5400,00 A4
M 33	x 110*	S	1	5700,00 A4
M 33	x 120*	S	1	6100,00 A4
M 33	x 130*	S	1	6500,00 A4
M 33	x 140*	S	1	6800,00 A4
M 33	x 150*	S	1	7200,00 A4
M 33	x 160*	S	1	7600,00 A4
M 33	x 170*	S	1	8300,00 A4
M 33	x 180*	S	1	8300,00 A4
M 33	x 190*	S	1	9000,00 A4
M 33	x 200*	S	1	9000,00 A4
M 33	x 210*	S	1	10200,00 A4
M 33	x 220*	S	1	10200,00 A4
M 33	x 230*	S	1	11400,00 A4
M 33	x 240*	S	1	11400,00 A4
M 33	x 250*	S	1	12200,00 A4
M 36	x 100*	S	1	6600,00 A4
M 36	x 110*	S	1	7000,00 A4
M 36	x 120*	S	1	7500,00 A4
M 36	x 130*	S	1	7800,00 A4
M 36	x 140*	S	1	8300,00 A4
M 36	x 150*	S	1	8700,00 A4
M 36	x 160*	S	1	9200,00 A4
M 36	x 170*	S	1	10600,00 A4
M 36	x 180*	S	1	10600,00 A4
M 36	x 190*	S	1	11500,00 A4
M 36	x 200*	S	1	11500,00 A4
M 36	x 220*	S	1	12800,00 A4
M 36	x 230*	S	1	14200,00 A4
M 36	x 240*	S	1	14200,00 A4
M 36	x 250*	S	1	15600,00 A4

ISO	04014.947
4014	A 4 - 70 AD W2



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*M 10/12= RAZ 3223 übrige Ø = RAZ 401

Maße → TI-15

Werkstoffeigensch. → TI-236

Anziehungsmomente → TI-249

Normumstellung → TI-6

Stahl → S. 236

Messing → S. 636

ISO 4014 → ersetzt DIN 931

Two logos in the bottom right corner. The first is a square with 'RoHS' and a checkmark. The second is a square with 'REACH' and 'SVHC free'.


M 10	x	50	S	100	107,00 A4-70
M 10	x	55	S	100	119,00 A4-70
M 10	x	60	S	100	123,00 A4-70
M 10	x	65	S	100	144,00 A4-70
M 10	x	70	S	100	149,00 A4-70
M 10	x	75	S	50	255,00 A4-70
M 10	x	80	S	50	178,00 A4-70
M 10	x	90	S	50	246,00 A4-70
M 10	x	100	S	50	310,00 A4-70
M 10	x	110	S	50	390,00 A4-70
M 10	x	120	S	50	480,00 A4-70
M 10	x	130	S	1	620,00 A4-70
M 10	x	140	S	1	710,00 A4-70

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 10	x	150	S	1	800,00 A4-70
M 12	x	50	S	50	147,00 A4-70
M 12	x	55	S	50	162,00 A4-70
M 12	x	60	S	50	166,00 A4-70
M 12	x	65	S	50	197,00 A4-70
M 12	x	70	S	50	200,00 A4-70
M 12	x	75	S	25	365,00 A4-70
M 12	x	80	S	25	235,00 A4-70
M 12	x	85	S	50	360,00 A4-70
M 12	x	90	S	25	290,00 A4-70
M 12	x	100	S	25	340,00 A4-70
M 12	x	110	S	25	415,00 A4-70
M 12	x	120	S	25	510,00 A4-70
M 12	x	140	S	1	760,00 A4-70
M 12	x	150	S	1	880,00 A4-70
M 16	x	55	S	25	365,00 A4-70
M 16	x	60	S	25	365,00 A4-70
M 16	x	65	S	25	395,00 A4-70
M 16	x	70	S	25	400,00 A4-70
M 16	x	75	S	25	510,00 A4-70
M 16	x	80	S	25	435,00 A4-70
M 16	x	85	S	25	610,00 A4-70
M 16	x	90	S	25	485,00 A4-70
M 16	x	100	S	25	530,00 A4-70
M 16	x	110	S	25	660,00 A4-70
M 16	x	120	S	25	750,00 A4-70
M 16	x	130	S	1	890,00 A4-70
M 16	x	140	S	1	980,00 A4-70
M 16	x	150	S	1	1080,00 A4-70
M 16	x	160	S	1	1410,00 A4-70
M 16	x	170	S	1	1630,00 A4-70
M 16	x	180	S	1	1630,00 A4-70
M 16	x	200	S	1	1830,00 A4-70
M 20	x	65	S	25	620,00 A4-70
M 20	x	70	S	25	640,00 A4-70
M 20	x	75	S	25	760,00 A4-70
M 20	x	80	S	25	670,00 A4-70
M 20	x	90	S	25	770,00 A4-70
M 20	x	100	S	25	850,00 A4-70
M 20	x	110	S	25	1050,00 A4-70
M 20	x	120	S	20	1130,00 A4-70
M 20	x	130	S	20	1310,00 A4-70
M 20	x	140	S	1	1440,00 A4-70
M 20	x	150	S	1	1560,00 A4-70
M 20	x	160	S	1	2030,00 A4-70
M 20	x	170	S	1	2180,00 A4-70
M 20	x	180	S	1	2330,00 A4-70
M 20	x	190	S	1	2550,00 A4-70
M 20	x	200	S	1	2650,00 A4-70
M 24	x	90	S	1	1400,00 A4-70
M 24	x	100	S	1	1520,00 A4-70
M 24	x	110	S	1	1620,00 A4-70
M 24	x	120	S	1	1840,00 A4-70
M 24	x	150	S	1	2360,00 A4-70



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04014.948		
4014	A 4 - 80	




Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf,
hochfest (stark kaltverfestigt)

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 236**
Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931




M 5	x	25	S	200	57,00 A4-80
M 5	x	30	S	200	61,00 A4-80
M 5	x	35	S	200	67,00 A4-80
M 5	x	40	S	200	73,00 A4-80
M 5	x	50	S	200	104,00 A4-80
M 5	x	60	S	200	181,00 A4-80
M 5	x	70	S	100	380,00 A4-80
M 5	x	80	S	100	1180,00 A4-80
M 6	x	30	S	100	61,00 A4-80
M 6	x	35	S	100	66,00 A4-80
M 6	x	40	S	100	71,00 A4-80
M 6	x	45	S	100	81,00 A4-80
M 6	x	50	S	100	92,00 A4-80
M 6	x	55	S	100	128,00 A4-80
M 6	x	60	S	100	147,00 A4-80
M 6	x	65	S	100	177,00 A4-80
M 6	x	70	S	100	183,00 A4-80
M 6	x	80	S	50	229,00 A4-80
M 6	x	90	S	50	305,00 A4-80
M 6	x	100	S	50	335,00 A4-80
M 6	x	110	S	50	445,00 A4-80
M 6	x	120	S	50	540,00 A4-80
M 6	x	130	S	50	920,00 A4-80
M 6	x	140	S	50	1010,00 A4-80
M 6	x	150	S	50	1120,00 A4-80
M 8	x	35	S	100	133,00 A4-80
M 8	x	40	S	100	133,00 A4-80
M 8	x	45	S	100	141,00 A4-80
M 8	x	50	S	100	152,00 A4-80
M 8	x	55	S	100	179,00 A4-80
M 8	x	60	S	100	183,00 A4-80
M 8	x	65	S	100	240,00 A4-80
M 8	x	70	S	50	255,00 A4-80
M 8	x	75	S	50	550,00 A4-80
M 8	x	80	S	50	380,00 A4-80
M 8	x	90	S	50	445,00 A4-80
M 8	x	100	S	50	530,00 A4-80
M 8	x	110	S	50	640,00 A4-80
M 8	x	120	S	50	740,00 A4-80
M 8	x	130	S	50	920,00 A4-80
M 8	x	140	S	1	1070,00 A4-80
M 8	x	150	S	1	1220,00 A4-80
M 8	x	160	S	1	1540,00 A4-80
M 10	x	40	S	100	246,00 A4-80
M 10	x	45	S	100	250,00 A4-80
M 10	x	50	S	100	265,00 A4-80
M 10	x	55	S	50	295,00 A4-80
M 10	x	60	S	50	305,00 A4-80
M 10	x	65	S	50	355,00 A4-80
M 10	x	70	S	50	365,00 A4-80
M 10	x	75	S	50	660,00 A4-80

M 10	x	80	S	50	440,00 A4-80
M 10	x	90	S	50	610,00 A4-80
M 10	x	100	S	50	770,00 A4-80
M 10	x	110	S	25	980,00 A4-80
M 10	x	120	S	25	1200,00 A4-80
M 10	x	130	S	1	1540,00 A4-80
M 10	x	140	S	1	3750,00 A4-80
M 10	x	150	S	1	2000,00 A4-80
M 10	x	160	S	1	2480,00 A4-80
M 10	x	170	S	1	3050,00 A4-80
M 10	x	180	S	1	3550,00 A4-80
M 10	x	190	S	1	4000,00 A4-80
M 10	x	200	S	1	4550,00 A4-80
M 10	x	220	S	1	5600,00 A4-80
M 12	x	45	S	50	365,00 A4-80
M 12	x	50	S	50	370,00 A4-80
M 12	x	55	S	50	410,00 A4-80
M 12	x	60	S	50	415,00 A4-80
M 12	x	65	S	50	495,00 A4-80
M 12	x	70	S	25	500,00 A4-80
M 12	x	75	S	25	910,00 A4-80
M 12	x	80	S	25	590,00 A4-80
M 12	x	90	S	25	720,00 A4-80
M 12	x	100	S	25	850,00 A4-80
M 12	x	110	S	25	1040,00 A4-80
M 12	x	120	S	25	1280,00 A4-80
M 12	x	130	S	1	1620,00 A4-80
M 12	x	140	S	1	2400,00 A4-80
M 12	x	150	S	1	2190,00 A4-80
M 12	x	160	S	1	2850,00 A4-80
M 12	x	170	S	1	4100,00 A4-80
M 12	x	180	S	1	3550,00 A4-80
M 12	x	190	S	1	4100,00 A4-80
M 12	x	200	S	1	4400,00 A4-80
M 12	x	220	S	1	5700,00 A4-80
M 14	x	50	S	50	910,00 A4-80
M 14	x	55	S	50	910,00 A4-80
M 14	x	60	S	50	910,00 A4-80
M 14	x	70	S	50	1000,00 A4-80
M 14	x	80	S	50	1100,00 A4-80
M 14	x	90	S	50	1220,00 A4-80
M 14	x	100	S	50	1310,00 A4-80
M 14	x	110	S	1	1640,00 A4-80
M 16	x	55	S	25	910,00 A4-80
M 16	x	60	S	25	910,00 A4-80
M 16	x	65	S	25	990,00 A4-80
M 16	x	70	S	25	1000,00 A4-80
M 16	x	75	S	25	1280,00 A4-80
M 16	x	80	S	25	1100,00 A4-80
M 16	x	85	S	25	1490,00 A4-80
M 16	x	90	S	25	1220,00 A4-80
M 16	x	100	S	25	1310,00 A4-80
M 16	x	110	S	25	1640,00 A4-80
M 16	x	120	S	25	1870,00 A4-80
M 16	x	130	S	1	2210,00 A4-80
M 16	x	140	S	1	2460,00 A4-80
M 16	x	150	S	1	2700,00 A4-80
M 16	x	160	S	1	3550,00 A4-80
M 16	x	170	S	1	3850,00 A4-80
M 16	x	180	S	1	4100,00 A4-80
M 16	x	190	S	1	4400,00 A4-80
M 16	x	200	S	1	4600,00 A4-80
M 16	x	220	S	1	5500,00 A4-80
M 20	x	65	S	1	1540,00 A4-80
M 20	x	70	S	1	1600,00 A4-80
M 20	x	75	S	1	1890,00 A4-80
M 20	x	80	S	1	1680,00 A4-80
M 20	x	90	S	1	1910,00 A4-80
M 20	x	100	S	1	2120,00 A4-80
M 20	x	110	S	1	2650,00 A4-80
M 20	x	120	S	1	2850,00 A4-80
M 20	x	130	S	1	3300,00 A4-80
M 20	x	140	S	1	3650,00 A4-80
M 20	x	150	S	1	3950,00 A4-80
M 20	x	160	S	1	5100,00 A4-80

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 20 x 170	S 1	5700,00 A4-80
M 20 x 180	S 1	5900,00 A4-80
M 20 x 190	S 1	6200,00 A4-80
M 20 x 200	S 1	6700,00 A4-80
M 20 x 220	S 1	7600,00 A4-80
M 24 x 80	S 1	3250,00 A4-80
M 24 x 90	S 1	3500,00 A4-80
M 24 x 100	S 1	3900,00 A4-80
M 24 x 110	S 1	4350,00 A4-80
M 24 x 120	S 1	4600,00 A4-80
M 24 x 130	S 1	5100,00 A4-80
M 24 x 150	S 1	5900,00 A4-80
M 24 x 160	S 1	7900,00 A4-80
M 24 x 170	S 1	8800,00 A4-80
M 24 x 180	S 1	9300,00 A4-80
M 24 x 190	S 1	9800,00 A4-80
M 24 x 200	S 1	9800,00 A4-80
M 24 x 220	S 1	12800,00 A4-80


ISO	04014.912	
4014	Mu A 4	SB



SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter ISO 4032 SB = nach EN 15048

für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau
mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
Preise gelten zzgl. APZ-Kosten


Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-248**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**



M 12	x	60	S	50	475,00 A4
M 12	x	70	S	50	520,00 A4
M 12	x	80	S	50	570,00 A4
M 12	x	90	S	25	620,00 A4
M 12	x	100	S	25	750,00 A4
M 12	x	110	S	25	930,00 A4
M 12	x	120	S	25	1030,00 A4
M 16	x	60	S	25	950,00 A4
M 16	x	70	S	25	1030,00 A4
M 16	x	80	S	25	1110,00 A4
M 16	x	90	S	25	1310,00 A4
M 16	x	100	S	25	1400,00 A4
M 16	x	110	S	25	1780,00 A4
M 16	x	120	S	25	1810,00 A4
M 16	x	130	S	10	1880,00 A4
M 16	x	140	S	10	2330,00 A4
M 16	x	150	S	10	2700,00 A4
M 16	x	160	S	10	2800,00 A4
M 20	x	70	S	10	1610,00 A4
M 20	x	80	S	10	1760,00 A4
M 20	x	90	S	10	1930,00 A4
M 20	x	100	S	10	2050,00 A4
M 20	x	120	S	10	2800,00 A4
M 20	x	140	S	10	3700,00 A4
M 20	x	160	S	10	4350,00 A4
M 20	x	180	S	10	5100,00 A4
M 24	x	80	S	10	2950,00 A4
M 24	x	90	S	10	3150,00 A4
M 24	x	100	S	10	3350,00 A4
M 24	x	120	S	10	4550,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 140	S	5	6200,00 A4
M 24 x 160	S	5	6900,00 A4
M 24 x 180	S	5	8000,00 A4

ISO	04014.950
4014	1.4571 (A 5)



Sechskantschrauben mit Schaft

kurze Abmessungen z. T. Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**


Stahl → **S. 236**
 Messing → **S. 636**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 6	x	30	S	100	80,00 A5
M 6	x	35	S	100	85,00 A5
M 6	x	40	S	100	93,00 A5
M 6	x	50	S	100	120,00 A5
M 8	x	70	S	50	335,00 A5
M 8	x	80	S	50	490,00 A5
M 10	x	60	S	50	400,00 A5
M 10	x	70	S	50	475,00 A5
M 10	x	80	S	50	580,00 A5
M 10	x	90	S	50	800,00 A5
M 10	x	100	S	50	1000,00 A5
M 10	x	110	S	25	1280,00 A5
M 10	x	120	S	25	1580,00 A5
M 12	x	70	S	25	660,00 A5
M 12	x	80	S	25	770,00 A5
M 12	x	90	S	25	940,00 A5
M 12	x	100	S	25	1120,00 A5
M 12	x	110	S	25	1370,00 A5
M 12	x	120	S	25	1680,00 A5
M 16	x	55	S	1	1310,00 A5
M 16	x	60	S	1	1350,00 A5
M 16	x	65	S	1	1390,00 A5
M 16	x	70	S	1	1430,00 A5
M 16	x	80	S	1	1490,00 A5
M 16	x	90	S	1	1580,00 A5
M 16	x	100	S	1	1640,00 A5
M 16	x	110	S	1	1750,00 A5
M 16	x	120	S	1	1830,00 A5
M 16	x	130	S	1	1910,00 A5
M 16	x	140	S	1	2020,00 A5
M 16	x	150	S	1	2120,00 A5
M 16	x	160	S	1	2230,00 A5
M 20	x	65	S	1	1930,00 A5
M 20	x	70	S	1	1980,00 A5
M 20	x	80	S	1	2100,00 A5
M 20	x	85	S	1	2170,00 A5
M 20	x	90	S	1	2380,00 A5
M 20	x	100	S	1	2440,00 A5
M 20	x	110	S	1	2480,00 A5
M 20	x	120	S	1	2600,00 A5
M 20	x	130	S	1	2750,00 A5
M 20	x	140	S	1	2850,00 A5
M 20	x	150	S	1	3050,00 A5
M 20	x	160	S	1	3300,00 A5
M 20	x	170	S	1	3700,00 A5
M 20	x	180	S	1	4250,00 A5

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	04017.920		
4017	A 2 (- 70)*		



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

**M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige Ø = RAZ 401

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 254**
 Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend


M 3	x	6*	S	100	15,50 A2
M 3	x	8*	S	100	11,10 A2
M 3	x	10*	S	100	10,60 A2
M 3	x	12*	S	100	9,90 A2
M 3	x	14*	S	100	13,10 A2
M 3	x	16*	S	100	9,90 A2
M 3	x	20*	S	100	11,10 A2
M 3	x	25*	S	100	12,00 A2
M 3	x	30*	S	100	14,40 A2
M 3	x	35*	S	100	20,70 A2
M 3	x	40*	S	100	31,00 A2
M 4	x	6*	S	200	15,50 A2
M 4	x	8*	S	200	11,10 A2
M 4	x	10*	S	200	10,60 A2
M 4	x	12*	S	200	9,90 A2
M 4	x	14*	S	100	13,10 A2
M 4	x	16*	S	200	8,10 A2
M 4	x	18*	S	100	10,60 A2
M 4	x	20*	S	200	8,80 A2
M 4	x	22*	S	100	12,20 A2
M 4	x	25*	S	200	10,10 A2
M 4	x	30*	S	200	11,30 A2
M 4	x	35*	S	200	19,40 A2
M 4	x	40*	S	200	23,10 A2
M 4	x	45*	S	100	29,50 A2
M 4	x	50*	S	100	35,00 A2
M 4	x	60*	S	100	107,00 A2
M 5	x	6*	S	100	33,00 A2
M 5	x	8*	S	100	11,10 A2
M 5	x	10	S	500	10,60 A2
M 5	x	10	K	100	14,60 A2
M 5	x	12	S	500	9,90 A2
M 5	x	12	K	100	13,80 A2
M 5	x	14	S	500	13,10 A2
M 5	x	14	K	100	17,80 A2
M 5	x	16	S	500	8,10 A2
M 5	x	16	K	100	12,00 A2
M 5	x	18	S	500	10,60 A2
M 5	x	18	K	100	15,40 A2
M 5	x	20	S	500	8,80 A2
M 5	x	20	K	100	12,60 A2
M 5	x	22	S	200	12,20 A2
M 5	x	25	S	200	11,60 A2
M 5	x	25	K	100	15,60 A2
M 5	x	30	S	200	13,00 A2
M 5	x	30	K	100	16,90 A2
M 5	x	35	S	200	15,30 A2
M 5	x	40	S	200	22,00 A2
M 5	x	45	S	200	29,50 A2
M 5	x	50	S	200	35,00 A2

M 5	x	55	S	200	41,50 A2
M 5	x	60	S	200	44,50 A2
M 5	x	70	S	100	117,00 A2
M 5	x	80	S	100	395,00 A2
M 6	x	6*	S	100	127,00 A2
M 6	x	8*	S	100	15,50 A2
M 6	x	10	S	500	13,10 A2
M 6	x	10	K	100	17,00 A2
M 6	x	12	S	500	13,10 A2
M 6	x	12	K	100	17,00 A2
M 6	x	14	S	500	15,60 A2
M 6	x	14	K	100	20,30 A2
M 6	x	16	S	200	9,30 A2
M 6	x	16	K	100	13,30 A2
M 6	x	18	S	200	13,30 A2
M 6	x	20	S	200	10,60 A2
M 6	x	20	K	100	14,60 A2
M 6	x	22	S	200	14,80 A2
M 6	x	25	S	200	11,90 A2
M 6	x	25	K	100	15,80 A2
M 6	x	30	S	200	13,80 A2
M 6	x	30	K	100	17,60 A2
M 6	x	35	S	200	15,00 A2
M 6	x	35	K	100	19,00 A2
M 6	x	40	S	200	16,80 A2
M 6	x	40	K	100	20,70 A2
M 6	x	45	S	100	26,50 A2
M 6	x	50	S	100	28,50 A2
M 6	x	55	S	100	36,50 A2
M 6	x	60	S	100	41,50 A2
M 6	x	65	S	100	57,00 A2
M 6	x	70	S	100	57,00 A2
M 6	x	75	S	100	85,00 A2
M 6	x	80	S	100	68,00 A2
M 6	x	90	S	100	97,00 A2
M 6	x	100	S	100	112,00 A2
M 6	x	110	S	100	435,00 A2
M 6	x	120	S	100	510,00 A2
M 8	x	8*	S	100	147,00 A2
M 8	x	10	S	200	30,50 A2
M 8	x	10	K	100	34,50 A2
M 8	x	12	S	200	28,50 A2
M 8	x	12	K	100	32,50 A2
M 8	x	14	S	200	34,00 A2
M 8	x	16	S	200	19,40 A2
M 8	x	16	K	100	23,30 A2
M 8	x	18	S	200	24,10 A2
M 8	x	20	S	200	19,40 A2
M 8	x	20	K	100	24,30 A2
M 8	x	22	S	200	29,00 A2
M 8	x	25	S	200	22,90 A2
M 8	x	25	K	100	27,00 A2
M 8	x	30	S	200	24,30 A2
M 8	x	30	K	100	28,50 A2
M 8	x	35	S	200	30,50 A2
M 8	x	35	K	100	40,00 A2
M 8	x	40	S	200	29,00 A2
M 8	x	40	K	100	33,00 A2
M 8	x	45	S	200	32,00 A2
M 8	x	45	K	100	36,00 A2
M 8	x	50	S	200	34,00 A2
M 8	x	50	K	100	38,50 A2
M 8	x	55	S	100	52,00 A2
M 8	x	60	S	200	55,00 A2
M 8	x	60	K	100	59,00 A2
M 8	x	65	S	50	68,00 A2
M 8	x	70	S	50	81,00 A2
M 8	x	75	S	50	127,00 A2
M 8	x	80	S	50	102,00 A2
M 8	x	85	S	50	163,00 A2
M 8	x	90	S	50	130,00 A2
M 8	x	100	S	50	147,00 A2
M 8	x	110	S	50	220,00 A2
M 8	x	120	S	50	260,00 A2
M 8	x	130	S	50	325,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 140	S	50	390,00A2	M 14 x 55	S	50	152,00A2	M 20 x 140	S	10	1260,00A2
M 8 x 150	S	50	455,00A2	M 14 x 60	S	50	158,00A2	M 20 x 150	S	10	1370,00A2
M 8 x 160	S	50	530,00A2	M 14 x 65	S	50	173,00A2	M 20 x 160	S	10	2130,00A2
M 8 x 170	S	50	650,00A2	M 14 x 70	S	50	220,00A2	M 20 x 170	S	10	2210,00A2
M 8 x 180	S	50	650,00A2	M 14 x 75	S	50	300,00A2	M 20 x 180	S	10	2210,00A2
M 8 x 190	S	50	1240,00A2	M 14 x 80	S	50	248,00A2	M 20 x 200	S	10	2410,00A2
M 8 x 200	S	50	1630,00A2	M 14 x 90	S	50	405,00A2	M 20 x 220*	S	10	2950,00A2
M 10 x 10*	S	100	245,00A2	M 14 x 100	S	50	465,00A2	M 22 x 30	S	25	1360,00A2
M 10 x 12	S	100	79,00A2	M 14 x 110	S	25	580,00A2	M 22 x 35	S	25	1360,00A2
M 10 x 14	S	100	93,00A2	M 14 x 120	S	25	650,00A2	M 22 x 40	S	25	1360,00A2
M 10 x 16	S	100	57,00A2	M 14 x 130	S	25	770,00A2	M 22 x 50	S	25	840,00A2
M 10 x 18	S	100	63,00A2	M 14 x 140	S	25	870,00A2	M 22 x 55	S	1	880,00A2
M 10 x 20	S	100	41,50A2	M 14 x 150	S	25	950,00A2	M 22 x 60	S	10	1440,00A2
M 10 x 22	S	100	49,00A2	M 16 x 20	S	50	218,00A2	M 22 x 65	S	10	1580,00A2
M 10 x 25	S	100	39,50A2	M 16 x 25	S	50	181,00A2	M 22 x 70	S	10	1610,00A2
M 10 x 30	S	100	44,00A2	M 16 x 30	S	50	132,00A2	M 22 x 80	S	1	1070,00A2
M 10 x 35	S	100	48,50A2	M 16 x 35	S	50	132,00A2	M 22 x 90	S	1	1320,00A2
M 10 x 40	S	100	53,00A2	M 16 x 40	S	50	141,00A2	M 22 x 100	S	10	2650,00A2
M 10 x 45	S	100	56,00A2	M 16 x 45	S	50	151,00A2	M 22 x 110	S	1	2330,00A2
M 10 x 50	S	100	60,00A2	M 16 x 50	S	50	160,00A2	M 22 x 120	S	10	3200,00A2
M 10 x 55	S	100	84,00A2	M 16 x 55	S	25	171,00A2	M 22 x 130	S	1	2430,00A2
M 10 x 60	S	100	89,00A2	M 16 x 60	S	25	182,00A2	M 22 x 140	S	1	2470,00A2
M 10 x 65	S	100	101,00A2	M 16 x 65	S	25	195,00A2	M 24 x 40	S	20	1070,00A2
M 10 x 70	S	100	106,00A2	M 16 x 70	S	25	203,00A2	M 24 x 45	S	20	1070,00A2
M 10 x 75	S	50	169,00A2	M 16 x 75	S	25	241,00A2	M 24 x 50	S	20	570,00A2
M 10 x 80	S	50	127,00A2	M 16 x 80	S	25	241,00A2	M 24 x 55	S	10	590,00A2
M 10 x 85	S	50	218,00A2	M 16 x 85	S	25	495,00A2	M 24 x 60	S	10	610,00A2
M 10 x 90	S	50	171,00A2	M 16 x 90	S	25	405,00A2	M 24 x 65	S	10	640,00A2
M 10 x 100	S	50	218,00A2	M 16 x 100	S	25	465,00A2	M 24 x 70	S	10	670,00A2
M 10 x 110	S	50	325,00A2	M 16 x 110	S	25	580,00A2	M 24 x 80	S	10	720,00A2
M 10 x 120	S	50	355,00A2	M 16 x 120	S	25	650,00A2	M 24 x 90	S	1	1010,00A2
M 10 x 130	S	1	445,00A2	M 16 x 130	S	25	770,00A2	M 24 x 100	S	1	1220,00A2
M 10 x 140	S	1	530,00A2	M 16 x 140	S	25	870,00A2	M 24 x 110	S	1	1430,00A2
M 10 x 150	S	1	600,00A2	M 16 x 150	S	25	950,00A2	M 24 x 120	S	1	1580,00A2
M 10 x 160	S	1	680,00A2	M 16 x 160	S	25	1690,00A2	M 24 x 130	S	1	1710,00A2
M 10 x 170	S	1	840,00A2	M 16 x 170	S	25	1740,00A2	M 24 x 140	S	1	1890,00A2
M 10 x 180	S	1	840,00A2	M 16 x 180	S	25	1740,00A2	M 24 x 150	S	1	2040,00A2
M 10 x 190	S	1	1320,00A2	M 16 x 190	S	10	1920,00A2	M 24 x 160	S	1	2950,00A2
M 10 x 200	S	1	1450,00A2	M 16 x 200	S	10	1920,00A2	M 24 x 170	S	1	3050,00A2
M 12 x 16	S	100	118,00A2	M 18 x 30	S	25	500,00A2	M 24 x 180	S	1	3050,00A2
M 12 x 20	S	100	80,00A2	M 18 x 35	S	25	405,00A2	M 24 x 190	S	1	3150,00A2
M 12 x 22	S	100	95,00A2	M 18 x 40	S	25	375,00A2	M 24 x 200	S	1	3150,00A2
M 12 x 25	S	100	60,00A2	M 18 x 45	S	25	400,00A2	M 27 x 50	S	1	1060,00A2
M 12 x 30	S	100	63,00A2	M 18 x 50	S	25	425,00A2	M 27 x 55	S	1	1160,00A2
M 12 x 35	S	100	69,00A2	M 18 x 55	S	25	460,00A2	M 27 x 60	S	1	1170,00A2
M 12 x 40	S	100	74,00A2	M 18 x 60	S	25	470,00A2	M 27 x 65	S	1	1270,00A2
M 12 x 45	S	100	79,00A2	M 18 x 65	S	25	520,00A2	M 27 x 70	S	1	1270,00A2
M 12 x 50	S	50	85,00A2	M 18 x 70	S	25	540,00A2	M 27 x 80	S	1	1370,00A2
M 12 x 55	S	50	91,00A2	M 18 x 75	S	25	620,00A2	M 27 x 90	S	1	1470,00A2
M 12 x 60	S	50	97,00A2	M 18 x 80	S	25	620,00A2	M 27 x 100	S	1	1560,00A2
M 12 x 65	S	50	139,00A2	M 18 x 90	S	25	1010,00A2	M 27 x 110	S	1	1780,00A2
M 12 x 70	S	50	148,00A2	M 18 x 100	S	25	1140,00A2	M 27 x 120	S	1	1890,00A2
M 12 x 75	S	50	216,00A2	M 18 x 110	S	1	1300,00A2	M 27 x 130	S	1	2040,00A2
M 12 x 80	S	50	178,00A2	M 18 x 120	S	1	1440,00A2	M 27 x 140	S	1	2150,00A2
M 12 x 85	S	50	315,00A2	M 18 x 130	S	1	1740,00A2	M 27 x 150	S	1	2280,00A2
M 12 x 90	S	50	231,00A2	M 18 x 140	S	1	1890,00A2	M 30 x 60*	S	1	1560,00A2
M 12 x 95	S	50	340,00A2	M 18 x 150	S	1	2120,00A2	M 30 x 65*	S	1	1690,00A2
M 12 x 100	S	50	280,00A2	M 20 x 30	S	25	330,00A2	M 30 x 70*	S	1	1760,00A2
M 12 x 110	S	25	330,00A2	M 20 x 35	S	25	270,00A2	M 30 x 80*	S	1	1870,00A2
M 12 x 120	S	25	440,00A2	M 20 x 40	S	25	248,00A2	M 30 x 90*	S	1	2040,00A2
M 12 x 130	S	1	530,00A2	M 20 x 45	S	25	265,00A2	M 30 x 100*	S	1	2220,00A2
M 12 x 140	S	1	620,00A2	M 20 x 50	S	25	285,00A2	M 30 x 110*	S	1	2440,00A2
M 12 x 150	S	1	1050,00A2	M 20 x 55	S	25	310,00A2	M 30 x 120*	S	1	2600,00A2
M 12 x 160	S	1	800,00A2	M 20 x 60	S	25	315,00A2	M 30 x 130*	S	1	2850,00A2
M 12 x 170	S	1	980,00A2	M 20 x 65	S	25	350,00A2	M 30 x 140*	S	1	3050,00A2
M 12 x 180	S	1	980,00A2	M 20 x 70	S	25	360,00A2	M 30 x 150*	S	1	3200,00A2
M 12 x 190	S	1	1600,00A2	M 20 x 75	S	25	410,00A2	M 33 x 70*	S	1	2280,00A2
M 12 x 200	S	1	1790,00A2	M 20 x 80	S	25	410,00A2	M 33 x 80*	S	1	2470,00A2
M 14 x 20	S	50	220,00A2	M 20 x 85	S	25	840,00A2	M 33 x 90*	S	1	2650,00A2
M 14 x 25	S	50	156,00A2	M 20 x 90	S	25	670,00A2	M 33 x 100*	S	1	2850,00A2
M 14 x 30	S	50	112,00A2	M 20 x 95	S	10	670,00A2	M 33 x 110*	S	1	3150,00A2
M 14 x 35	S	50	116,00A2	M 20 x 100	S	10	760,00A2	M 33 x 120*	S	1	3350,00A2
M 14 x 40	S	50	120,00A2	M 20 x 110	S	10	870,00A2	M 33 x 130*	S	1	3500,00A2
M 14 x 45	S	50	127,00A2	M 20 x 120	S	10	960,00A2	M 33 x 140*	S	1	3700,00A2
M 14 x 50	S	50	135,00A2	M 20 x 130	S	10	1160,00A2	M 33 x 150*	S	1	3900,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 36 x 80*	S	1	3200,00 A2
M 36 x 90*	S	1	3400,00 A2
M 36 x 100*	S	1	3650,00 A2
M 36 x 110*	S	1	4050,00 A2
M 36 x 120*	S	1	4250,00 A2
M 36 x 130*	S	1	4300,00 A2
M 36 x 140*	S	1	4550,00 A2
M 36 x 150*	S	1	4750,00 A2

ISO	04017.927
4017	A 2 - 70
	AD W2




Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*M 10/12= RAZ 3223 übrige Ø = RAZ 403

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 254**
Messing → **S. 636**


ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 10 x 16	S	100	59,00 A2-70
M 10 x 20	S	100	43,00 A2-70
M 10 x 25	S	100	41,00 A2-70
M 10 x 30	S	100	45,50 A2-70
M 10 x 35	S	100	49,50 A2-70
M 10 x 40	S	100	53,00 A2-70
M 10 x 45	S	100	57,00 A2-70
M 10 x 50	S	100	61,00 A2-70
M 12 x 20	S	50	80,00 A2-70
M 12 x 25	S	50	60,00 A2-70
M 12 x 30	S	50	62,00 A2-70
M 12 x 35	S	50	68,00 A2-70
M 12 x 40	S	50	74,00 A2-70
M 12 x 45	S	50	79,00 A2-70
M 12 x 50	S	50	85,00 A2-70
M 12 x 55	S	50	90,00 A2-70
M 12 x 60	S	50	95,00 A2-70
M 12 x 65	S	50	138,00 A2-70
M 12 x 70	S	50	147,00 A2-70
M 12 x 75	S	25	216,00 A2-70
M 12 x 80	S	25	178,00 A2-70
M 16 x 30	S	25	131,00 A2-70
M 16 x 35	S	25	131,00 A2-70
M 16 x 40	S	25	140,00 A2-70
M 16 x 45	S	25	150,00 A2-70
M 16 x 50	S	25	159,00 A2-70
M 16 x 55	S	25	170,00 A2-70
M 16 x 60	S	25	182,00 A2-70
M 16 x 65	S	25	195,00 A2-70
M 16 x 70	S	25	205,00 A2-70
M 16 x 75	S	25	285,00 A2-70
M 16 x 80	S	25	241,00 A2-70
M 16 x 85	S	25	500,00 A2-70
M 16 x 110	S	25	580,00 A2-70
M 16 x 120	S	25	650,00 A2-70
M 20 x 30	S	25	335,00 A2-70
M 20 x 35	S	25	275,00 A2-70
M 20 x 40	S	25	255,00 A2-70
M 20 x 45	S	25	270,00 A2-70
M 20 x 50	S	25	300,00 A2-70

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 55	S	25	315,00 A2-70
M 20 x 60	S	25	315,00 A2-70
M 20 x 65	S	25	355,00 A2-70
M 20 x 70	S	25	360,00 A2-70
M 20 x 75	S	25	415,00 A2-70
M 20 x 80	S	25	415,00 A2-70
M 20 x 90	S	25	680,00 A2-70
M 20 x 120	S	10	970,00 A2-70

ISO	04017.940
4017	A 4 (- 70)*



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

**M 10/12/14/22 = RAZ 3220 übrige Ø = RAZ 401

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 254**
Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933




*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 3 x 5*	S	100	22,50 A4
M 3 x 6*	S	100	18,20 A4
M 3 x 8*	S	100	15,00 A4
M 3 x 10*	S	100	14,50 A4
M 3 x 12*	S	100	13,60 A4
M 3 x 16*	S	100	13,60 A4
M 3 x 18*	S	100	18,70 A4
M 3 x 20*	S	100	14,80 A4
M 3 x 25*	S	100	16,60 A4
M 3 x 30*	S	100	19,20 A4
M 3 x 35*	S	100	30,00 A4
M 3 x 40*	S	100	42,00 A4
M 4 x 6*	S	200	18,20 A4
M 4 x 8*	S	200	15,00 A4
M 4 x 10*	S	200	14,50 A4
M 4 x 12*	S	200	13,60 A4
M 4 x 14*	S	200	16,20 A4
M 4 x 16*	S	200	11,10 A4
M 4 x 18*	S	200	14,60 A4
M 4 x 20*	S	200	11,70 A4
M 4 x 25*	S	200	14,30 A4
M 4 x 30*	S	200	16,20 A4
M 4 x 35*	S	200	28,00 A4
M 4 x 40*	S	200	36,50 A4
M 4 x 45*	S	200	43,00 A4
M 4 x 50*	S	200	46,00 A4
M 4 x 60*	S	100	141,00 A4
M 5 x 6*	S	100	46,00 A4
M 5 x 8*	S	100	15,00 A4
M 5 x 10	S	500	14,50 A4
M 5 x 10	K	100	19,80 A4
M 5 x 12	S	500	13,60 A4
M 5 x 12	K	100	18,80 A4
M 5 x 14	S	500	16,20 A4
M 5 x 14	K	100	21,40 A4
M 5 x 16	S	500	12,10 A4
M 5 x 16	K	100	17,40 A4
M 5 x 18	S	500	16,20 A4
M 5 x 18	K	100	21,40 A4
M 5 x 20	S	500	13,40 A4
M 5 x 20	K	100	18,60 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 22	S	200	19,10 A4
M 5 x 25	S	200	15,40 A4
M 5 x 30	S	200	17,90 A4
M 5 x 35	S	200	26,00 A4
M 5 x 40	S	200	32,50 A4
M 5 x 45	S	200	43,00 A4
M 5 x 50	S	200	46,00 A4
M 5 x 55	S	200	63,00 A4
M 5 x 60	S	200	67,00 A4
M 5 x 70	S	100	153,00 A4
M 5 x 80	S	100	470,00 A4
M 6 x 8*	S	100	23,30 A4
M 6 x 10	S	500	21,20 A4
M 6 x 10	K	100	26,50 A4
M 6 x 12	S	500	19,60 A4
M 6 x 12	K	100	24,80 A4
M 6 x 14	S	500	22,70 A4
M 6 x 14	K	100	28,00 A4
M 6 x 16	S	200	15,40 A4
M 6 x 20	S	200	16,60 A4
M 6 x 22	S	200	22,90 A4
M 6 x 25	S	200	18,30 A4
M 6 x 30	S	200	20,90 A4
M 6 x 35	S	200	24,60 A4
M 6 x 40	S	200	28,00 A4
M 6 x 45	S	100	37,50 A4
M 6 x 50	S	100	43,50 A4
M 6 x 55	S	100	58,00 A4
M 6 x 60	S	100	63,00 A4
M 6 x 65	S	50	99,00 A4
M 6 x 70	S	50	99,00 A4
M 6 x 75	S	50	149,00 A4
M 6 x 80	S	50	120,00 A4
M 6 x 90	S	50	168,00 A4
M 6 x 100	S	50	192,00 A4
M 6 x 110	S	50	580,00 A4
M 6 x 120	S	50	700,00 A4
M 8 x 8*	S	100	91,00 A4
M 8 x 10	S	200	46,00 A4
M 8 x 12	S	200	45,00 A4
M 8 x 14	S	200	54,00 A4
M 8 x 16	S	200	35,50 A4
M 8 x 18	S	200	45,50 A4
M 8 x 20	S	200	35,50 A4
M 8 x 22	S	200	45,50 A4
M 8 x 25	S	200	36,00 A4
M 8 x 30	S	200	38,00 A4
M 8 x 35	S	200	42,50 A4
M 8 x 40	S	100	44,50 A4
M 8 x 45	S	100	53,00 A4
M 8 x 50	S	100	57,00 A4
M 8 x 55	S	100	74,00 A4
M 8 x 60	S	100	80,00 A4
M 8 x 65	S	50	108,00 A4
M 8 x 70	S	50	114,00 A4
M 8 x 75	S	50	174,00 A4
M 8 x 80	S	50	140,00 A4
M 8 x 90	S	50	200,00 A4
M 8 x 100	S	50	227,00 A4
M 8 x 110	S	1	300,00 A4
M 8 x 120	S	1	345,00 A4
M 8 x 130	S	1	445,00 A4
M 8 x 140	S	1	540,00 A4
M 8 x 150	S	1	640,00 A4
M 8 x 160	S	1	730,00 A4
M 8 x 170	S	1	920,00 A4
M 8 x 180	S	1	920,00 A4
M 8 x 200	S	1	1380,00 A4
M 10 x 10*	S	100	244,00 A4
M 10 x 12	S	100	141,00 A4
M 10 x 14	S	100	139,00 A4
M 10 x 16	S	100	83,00 A4
M 10 x 20	S	100	66,00 A4
M 10 x 22	S	100	79,00 A4
M 10 x 25	S	100	63,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 30	S	100	68,00 A4	M 16 x 20	S	50	315,00 A4	M 22 x 80	S	10	2290,00 A4
M 10 x 35	S	100	71,00 A4	M 16 x 25	S	50	290,00 A4	M 22 x 90	S	10	2950,00 A4
M 10 x 40	S	100	77,00 A4	M 16 x 30	S	50	248,00 A4	M 22 x 100	S	10	3550,00 A4
M 10 x 45	S	100	84,00 A4	M 16 x 35	S	50	248,00 A4	M 22 x 110	S	10	3950,00 A4
M 10 x 50	S	100	92,00 A4	M 16 x 40	S	50	248,00 A4	M 22 x 120	S	10	4350,00 A4
M 10 x 55	S	100	118,00 A4	M 16 x 45	S	50	255,00 A4	M 22 x 130	S	10	4700,00 A4
M 10 x 60	S	100	124,00 A4	M 16 x 50	S	50	270,00 A4	M 22 x 140	S	10	5100,00 A4
M 10 x 65	S	100	149,00 A4	M 16 x 55	S	25	300,00 A4	M 22 x 150	S	10	5600,00 A4
M 10 x 70	S	100	158,00 A4	M 16 x 60	S	25	305,00 A4	M 24 x 30	S	1	2020,00 A4
M 10 x 75	S	100	246,00 A4	M 16 x 65	S	25	355,00 A4	M 24 x 35	S	1	2020,00 A4
M 10 x 80	S	50	193,00 A4	M 16 x 70	S	25	365,00 A4	M 24 x 40	S	1	1690,00 A4
M 10 x 85	S	50	305,00 A4	M 16 x 75	S	25	410,00 A4	M 24 x 45	S	1	1690,00 A4
M 10 x 90	S	50	250,00 A4	M 16 x 80	S	25	410,00 A4	M 24 x 50	S	1	1150,00 A4
M 10 x 95	S	50	470,00 A4	M 16 x 90	S	25	590,00 A4	M 24 x 55	S	1	1170,00 A4
M 10 x 100	S	50	400,00 A4	M 16 x 100	S	25	690,00 A4	M 24 x 60	S	1	1200,00 A4
M 10 x 110	S	50	460,00 A4	M 16 x 110	S	1	890,00 A4	M 24 x 65	S	1	1250,00 A4
M 10 x 120	S	50	570,00 A4	M 16 x 120	S	1	1010,00 A4	M 24 x 70	S	1	1310,00 A4
M 10 x 130	S	1	740,00 A4	M 16 x 130	S	1	1150,00 A4	M 24 x 75	S	1	1430,00 A4
M 10 x 140	S	1	870,00 A4	M 16 x 140	S	1	1270,00 A4	M 24 x 80	S	1	1430,00 A4
M 10 x 150	S	1	1020,00 A4	M 16 x 150	S	1	1410,00 A4	M 24 x 90	S	1	1950,00 A4
M 10 x 160	S	1	1150,00 A4	M 16 x 160	S	1	2600,00 A4	M 24 x 100	S	1	2120,00 A4
M 10 x 170	S	1	1320,00 A4	M 16 x 170	S	1	2700,00 A4	M 24 x 110	S	1	2450,00 A4
M 10 x 180	S	1	1420,00 A4	M 16 x 180	S	1	2700,00 A4	M 24 x 120	S	1	2700,00 A4
M 10 x 200	S	1	1830,00 A4	M 16 x 190	S	1	2850,00 A4	M 24 x 130	S	1	2950,00 A4
M 12 x 16	S	100	156,00 A4	M 16 x 200	S	1	2850,00 A4	M 24 x 140	S	1	3150,00 A4
M 12 x 18	S	100	145,00 A4	M 18 x 30	S	1	790,00 A4	M 24 x 150	S	1	3450,00 A4
M 12 x 20	S	100	118,00 A4	M 18 x 35	S	1	710,00 A4	M 24 x 160	S	1	5200,00 A4
M 12 x 22	S	100	138,00 A4	M 18 x 40	S	1	710,00 A4	M 24 x 170	S	1	5300,00 A4
M 12 x 25	S	100	99,00 A4	M 18 x 45	S	1	710,00 A4	M 24 x 180	S	1	5300,00 A4
M 12 x 30	S	100	99,00 A4	M 18 x 50	S	1	740,00 A4	M 24 x 190	S	1	5400,00 A4
M 12 x 35	S	100	107,00 A4	M 18 x 55	S	1	790,00 A4	M 24 x 200	S	1	5400,00 A4
M 12 x 40	S	100	110,00 A4	M 18 x 60	S	1	800,00 A4	M 27 x 50	S	1	2100,00 A4
M 12 x 45	S	100	118,00 A4	M 18 x 65	S	1	890,00 A4	M 27 x 55	S	1	2220,00 A4
M 12 x 50	S	50	126,00 A4	M 18 x 70	S	1	920,00 A4	M 27 x 60	S	1	2320,00 A4
M 12 x 55	S	50	154,00 A4	M 18 x 75	S	1	1020,00 A4	M 27 x 65	S	1	2420,00 A4
M 12 x 60	S	50	156,00 A4	M 18 x 80	S	1	1020,00 A4	M 27 x 70	S	1	2550,00 A4
M 12 x 65	S	50	198,00 A4	M 18 x 90	S	1	1470,00 A4	M 27 x 80	S	1	2750,00 A4
M 12 x 70	S	50	206,00 A4	M 18 x 100	S	1	1730,00 A4	M 27 x 90	S	1	3000,00 A4
M 12 x 75	S	50	295,00 A4	M 18 x 110	S	1	2100,00 A4	M 27 x 100	S	1	3200,00 A4
M 12 x 80	S	50	238,00 A4	M 18 x 120	S	1	2290,00 A4	M 27 x 110	S	1	3600,00 A4
M 12 x 85	S	50	380,00 A4	M 18 x 130	S	1	2700,00 A4	M 27 x 120	S	1	3800,00 A4
M 12 x 90	S	50	325,00 A4	M 18 x 150	S	1	3200,00 A4	M 27 x 130	S	1	3950,00 A4
M 12 x 95	S	1	630,00 A4	M 20 x 20*	S	25	710,00 A4	M 27 x 140	S	1	4150,00 A4
M 12 x 100	S	50	345,00 A4	M 20 x 30	S	25	530,00 A4	M 27 x 150	S	1	4300,00 A4
M 12 x 110	S	1	600,00 A4	M 20 x 35	S	25	470,00 A4	M 30 x 40*	S	1	5100,00 A4
M 12 x 120	S	50	620,00 A4	M 20 x 40	S	25	470,00 A4	M 30 x 50*	S	1	3700,00 A4
M 12 x 130	S	1	600,00 A4	M 20 x 45	S	25	470,00 A4	M 30 x 60*	S	1	2900,00 A4
M 12 x 140	S	1	980,00 A4	M 20 x 50	S	25	490,00 A4	M 30 x 65*	S	1	3000,00 A4
M 12 x 150	S	1	1140,00 A4	M 20 x 55	S	25	530,00 A4	M 30 x 70*	S	1	3100,00 A4
M 12 x 160	S	1	1300,00 A4	M 20 x 60	S	25	540,00 A4	M 30 x 80*	S	1	3350,00 A4
M 12 x 170	S	1	1570,00 A4	M 20 x 65	S	25	600,00 A4	M 30 x 90*	S	1	3600,00 A4
M 12 x 180	S	1	1620,00 A4	M 20 x 70	S	25	610,00 A4	M 30 x 100*	S	1	4000,00 A4
M 12 x 190	S	1	2040,00 A4	M 20 x 75	S	25	680,00 A4	M 30 x 110*	S	1	4550,00 A4
M 12 x 200	S	1	2360,00 A4	M 20 x 80	S	25	680,00 A4	M 30 x 120*	S	1	4850,00 A4
M 14 x 20	S	50	315,00 A4	M 20 x 90	S	1	980,00 A4	M 30 x 130*	S	1	5100,00 A4
M 14 x 25	S	50	295,00 A4	M 20 x 100	S	1	1150,00 A4	M 30 x 140*	S	1	5200,00 A4
M 14 x 30	S	50	250,00 A4	M 20 x 110	S	1	1400,00 A4	M 30 x 150*	S	1	5300,00 A4
M 14 x 35	S	50	250,00 A4	M 20 x 120	S	1	1530,00 A4	M 33 x 70*	S	1	4200,00 A4
M 14 x 40	S	50	250,00 A4	M 20 x 130	S	1	1790,00 A4	M 33 x 80*	S	1	4550,00 A4
M 14 x 45	S	50	255,00 A4	M 20 x 140	S	1	1920,00 A4	M 33 x 90*	S	1	4850,00 A4
M 14 x 50	S	50	270,00 A4	M 20 x 150	S	1	2120,00 A4	M 33 x 120*	S	1	6100,00 A4
M 14 x 55	S	50	300,00 A4	M 20 x 160	S	1	3850,00 A4	M 33 x 130*	S	1	6300,00 A4
M 14 x 60	S	50	305,00 A4	M 20 x 170	S	1	3900,00 A4	M 33 x 140*	S	1	6400,00 A4
M 14 x 65	S	50	355,00 A4	M 20 x 180	S	1	3900,00 A4	M 33 x 150*	S	1	6500,00 A4
M 14 x 70	S	50	365,00 A4	M 20 x 190	S	1	4150,00 A4	M 36 x 80*	S	1	5600,00 A4
M 14 x 75	S	50	500,00 A4	M 20 x 200	S	1	4150,00 A4	M 36 x 90*	S	1	6000,00 A4
M 14 x 80	S	50	415,00 A4	M 22 x 30*	S	1	2260,00 A4	M 36 x 100*	S	1	6800,00 A4
M 14 x 90	S	50	600,00 A4	M 22 x 40	S	1	2260,00 A4	M 36 x 110*	S	1	7100,00 A4
M 14 x 100	S	50	700,00 A4	M 22 x 45	S	1	2260,00 A4	M 36 x 120*	S	1	7400,00 A4
M 14 x 110	S	25	900,00 A4	M 22 x 50	S	1	1840,00 A4	M 36 x 130*	S	1	7600,00 A4
M 14 x 120	S	25	1020,00 A4	M 22 x 55	S	1	1880,00 A4	M 36 x 140*	S	1	7800,00 A4
M 14 x 130	S	25	1160,00 A4	M 22 x 60	S	10	1930,00 A4	M 36 x 150*	S	1	7900,00 A4
M 14 x 140	S	25	1280,00 A4	M 22 x 65	S	1	1990,00 A4				
M 14 x 150	S	1	1410,00 A4	M 22 x 70	S	10	2100,00 A4				
M 14 x 160*	S	1	2650,00 A4	M 22 x 75	S	1	2280,00 A4				

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04017.947		
4017	A 4 - 70	AD W2



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*M 10/12= RAZ 3223 übrige Ø = RAZ 403

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 254**
Messing → **S. 636**


ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 5	x	10	S	100	14,50 A4-70
M 5	x	12	S	100	13,60 A4-70
M 5	x	16	S	100	12,10 A4-70
M 5	x	20	S	100	13,70 A4-70
M 6	x	8	S	200	24,80 A4-70
M 6	x	10	S	200	21,70 A4-70
M 6	x	12	S	200	20,00 A4-70
M 6	x	16	S	200	15,40 A4-70
M 6	x	20	S	200	16,60 A4-70
M 6	x	25	S	200	18,30 A4-70
M 6	x	30	S	100	20,90 A4-70
M 8	x	12	S	200	45,00 A4-70
M 8	x	16	S	200	35,50 A4-70
M 8	x	20	S	200	35,50 A4-70
M 8	x	25	S	200	36,00 A4-70
M 8	x	30	S	200	38,00 A4-70
M 8	x	35	S	200	42,50 A4-70
M 8	x	40	S	100	44,50 A4-70
M 8	x	45	S	100	55,00 A4-70
M 10	x	16	S	100	86,00 A4-70
M 10	x	20	S	100	65,00 A4-70
M 10	x	25	S	100	63,00 A4-70
M 10	x	30	S	100	67,00 A4-70
M 10	x	35	S	100	70,00 A4-70
M 10	x	40	S	100	77,00 A4-70
M 10	x	45	S	100	86,00 A4-70
M 10	x	50	S	100	93,00 A4-70
M 10	x	55	S	50	120,00 A4-70
M 10	x	60	S	100	123,00 A4-70
M 10	x	70	S	50	158,00 A4-70
M 10	x	80	S	50	196,00 A4-70
M 12	x	16	S	50	152,00 A4-70
M 12	x	20	S	50	116,00 A4-70
M 12	x	25	S	50	98,00 A4-70
M 12	x	30	S	50	98,00 A4-70
M 12	x	35	S	50	106,00 A4-70
M 12	x	40	S	50	109,00 A4-70
M 12	x	45	S	50	117,00 A4-70
M 12	x	50	S	50	126,00 A4-70
M 12	x	55	S	50	152,00 A4-70
M 12	x	60	S	50	154,00 A4-70
M 12	x	65	S	50	197,00 A4-70
M 12	x	70	S	50	204,00 A4-70
M 12	x	75	S	50	300,00 A4-70
M 12	x	80	S	25	238,00 A4-70
M 12	x	90	S	50	300,00 A4-70
M 16	x	20	S	50	320,00 A4-70
M 16	x	25	S	25	295,00 A4-70
M 16	x	30	S	25	250,00 A4-70

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 16	x 35	S 25 250,00 A4-70
M 16	x 40	S 25 250,00 A4-70
M 16	x 45	S 25 255,00 A4-70
M 16	x 50	S 25 270,00 A4-70
M 16	x 55	S 25 305,00 A4-70
M 16	x 60	S 25 310,00 A4-70
M 16	x 65	S 25 355,00 A4-70
M 16	x 70	S 25 365,00 A4-70
M 16	x 75	S 25 475,00 A4-70
M 16	x 80	S 25 415,00 A4-70
M 16	x 90	S 50 600,00 A4-70
M 16	x 100	S 25 710,00 A4-70
M 20	x 30	S 25 530,00 A4-70
M 20	x 35	S 25 475,00 A4-70
M 20	x 40	S 25 475,00 A4-70
M 20	x 45	S 25 475,00 A4-70
M 20	x 50	S 25 500,00 A4-70
M 20	x 55	S 25 540,00 A4-70
M 20	x 60	S 25 540,00 A4-70
M 20	x 65	S 25 610,00 A4-70
M 20	x 70	S 25 620,00 A4-70
M 20	x 75	S 25 660,00 A4-70
M 20	x 80	S 25 680,00 A4-70
M 20	x 90	S 10 990,00 A4-70
M 20	x 100	S 10 1190,00 A4-70
M 20	x 120	S 1 1530,00 A4-70
M 20	x 160	S 1 3900,00 A4-70
M 24	x 110	S 1 2460,00 A4-70
M 24	x 130	S 1 2950,00 A4-70

ISO	04017.948
4017	A 4 - 80



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

hochfest (stark kalt verfestigt)

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 254**
Messing → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933




M 5	x	10	S	500	36,50 A4-80
M 5	x	16	S	500	30,50 A4-80
M 5	x	20	S	500	40,50 A4-80
M 5	x	25	S	200	33,50 A4-80
M 5	x	30	S	200	38,50 A4-80
M 5	x	35	S	200	45,00 A4-80
M 5	x	40	S	200	66,00 A4-80
M 5	x	50	S	200	81,00 A4-80
M 5	x	60	S	200	116,00 A4-80
M 5	x	70	S	100	168,00 A4-80
M 6	x	10	S	100	54,00 A4-80
M 6	x	12	S	100	49,00 A4-80
M 6	x	16	S	100	38,50 A4-80
M 6	x	20	S	100	42,00 A4-80
M 6	x	25	S	100	46,00 A4-80
M 6	x	30	S	100	53,00 A4-80
M 6	x	35	S	100	62,00 A4-80
M 6	x	40	S	100	71,00 A4-80
M 6	x	45	S	100	95,00 A4-80
M 6	x	50	S	100	110,00 A4-80

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 6	x 55	S 100 143,00 A4-80
M 6	x 60	S 100 154,00 A4-80
M 6	x 70	S 50 248,00 A4-80
M 6	x 80	S 50 305,00 A4-80
M 6	x 90	S 50 420,00 A4-80
M 6	x 100	S 50 485,00 A4-80
M 6	x 110	S 50 560,00 A4-80
M 6	x 120	S 50 630,00 A4-80
M 8	x 10	S 100 116,00 A4-80
M 8	x 12	S 100 114,00 A4-80
M 8	x 16	S 100 91,00 A4-80
M 8	x 20	S 100 91,00 A4-80
M 8	x 25	S 100 91,00 A4-80
M 8	x 30	S 100 96,00 A4-80
M 8	x 35	S 100 107,00 A4-80
M 8	x 40	S 100 114,00 A4-80
M 8	x 45	S 100 133,00 A4-80
M 8	x 50	S 100 143,00 A4-80
M 8	x 55	S 100 187,00 A4-80
M 8	x 60	S 100 198,00 A4-80
M 8	x 65	S 100 242,00 A4-80
M 8	x 70	S 100 265,00 A4-80
M 8	x 80	S 100 310,00 A4-80
M 8	x 90	S 50 320,00 A4-80
M 8	x 100	S 50 385,00 A4-80
M 8	x 110	S 1 460,00 A4-80
M 8	x 120	S 1 560,00 A4-80
M 8	x 130	S 1 670,00 A4-80
M 8	x 140	S 1 800,00 A4-80
M 8	x 150	S 1 960,00 A4-80
M 8	x 160	S 1 1160,00 A4-80
M 10	x 16	S 100 208,00 A4-80
M 10	x 20	S 100 162,00 A4-80
M 10	x 25	S 100 158,00 A4-80
M 10	x 30	S 100 168,00 A4-80
M 10	x 35	S 100 177,00 A4-80
M 10	x 40	S 100 191,00 A4-80
M 10	x 45	S 100 210,00 A4-80
M 10	x 50	S 100 229,00 A4-80
M 10	x 55	S 100 295,00 A4-80
M 10	x 60	S 100 310,00 A4-80
M 10	x 65	S 100 375,00 A4-80
M 10	x 70	S 100 395,00 A4-80
M 10	x 75	S 50 620,00 A4-80
M 10	x 80	S 50 485,00 A4-80
M 10	x 90	S 50 630,00 A4-80
M 10	x 100	S 50 1000,00 A4-80
M 10	x 110	S 50 1160,00 A4-80
M 10	x 120	S 50 1430,00 A4-80
M 10	x 130	S 1 1850,00 A4-80
M 10	x 140	S 1 2190,00 A4-80
M 10	x 150	S 1 2550,00 A4-80
M 10	x 160	S 1 2900,00 A4-80
M 10	x 170	S 1 3350,00 A4-80
M 10	x 180	S 1 3550,00 A4-80
M 10	x 190	S 1 4100,00 A4-80
M 10	x 200	S 1 4600,00 A4-80
M 12	x 20	S 100 295,00 A4-80
M 12	x 25	S 100 246,00 A4-80
M 12	x 30	S 100 246,00 A4-80
M 12	x 35	S 100 265,00 A4-80
M 12	x 40	S 100 275,00 A4-80
M 12	x 45	S 50 295,00 A4-80
M 12	x 50	S 50 315,00 A4-80
M 12	x 55	S 50 380,00 A4-80
M 12	x 60	S 50 385,00 A4-80
M 12	x 65	S 50 495,00 A4-80
M 12	x 70	S 50 510,00 A4-80
M 12	x 75	S 50 750,00 A4-80
M 12	x 80	S 50 600,00 A4-80
M 12	x 90	S 50 810,00 A4-80
M 12	x 100	S 1 870,00 A4-80
M 12	x 110	S 1 1520,00 A4-80
M 12	x 120	S 1 1560,00 A4-80
M 12	x 130	S 1 1520,00 A4-80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 140	S	1	2440,00 A4-80
M 12 x 150	S	1	2850,00 A4-80
M 12 x 160	S	1	3300,00 A4-80
M 12 x 170	S	1	3950,00 A4-80
M 12 x 180	S	1	4100,00 A4-80
M 12 x 190	S	1	5100,00 A4-80
M 12 x 200	S	1	6000,00 A4-80
M 14 x 25	S	50	740,00 A4-80
M 14 x 30	S	50	630,00 A4-80
M 14 x 35	S	50	630,00 A4-80
M 14 x 40	S	50	630,00 A4-80
M 14 x 45	S	50	640,00 A4-80
M 14 x 50	S	50	680,00 A4-80
M 14 x 55	S	50	760,00 A4-80
M 14 x 60	S	50	770,00 A4-80
M 14 x 65	S	50	900,00 A4-80
M 14 x 70	S	1	920,00 A4-80
M 14 x 80	S	1	1040,00 A4-80
M 14 x 90	S	1	1520,00 A4-80
M 16 x 25	S	50	740,00 A4-80
M 16 x 30	S	50	630,00 A4-80
M 16 x 35	S	50	630,00 A4-80
M 16 x 40	S	50	630,00 A4-80
M 16 x 45	S	50	640,00 A4-80
M 16 x 50	S	25	680,00 A4-80
M 16 x 55	S	25	760,00 A4-80
M 16 x 60	S	25	770,00 A4-80
M 16 x 65	S	25	900,00 A4-80
M 16 x 70	S	25	920,00 A4-80
M 16 x 75	S	25	1200,00 A4-80
M 16 x 80	S	25	1040,00 A4-80
M 16 x 90	S	25	1490,00 A4-80
M 16 x 100	S	25	1730,00 A4-80
M 16 x 110	S	25	1970,00 A4-80
M 16 x 120	S	1	2550,00 A4-80
M 16 x 130	S	1	2900,00 A4-80
M 16 x 140	S	1	3200,00 A4-80
M 16 x 150	S	1	3550,00 A4-80
M 16 x 160	S	1	4350,00 A4-80
M 16 x 170	S	1	4750,00 A4-80
M 16 x 180	S	1	5200,00 A4-80
M 16 x 190	S	1	6300,00 A4-80
M 16 x 200	S	1	7100,00 A4-80
M 20 x 30	S	25	1330,00 A4-80
M 20 x 35	S	25	1430,00 A4-80
M 20 x 40	S	25	1200,00 A4-80
M 20 x 45	S	25	1200,00 A4-80
M 20 x 50	S	25	1240,00 A4-80
M 20 x 55	S	25	1350,00 A4-80
M 20 x 60	S	25	1350,00 A4-80
M 20 x 65	S	25	1520,00 A4-80
M 20 x 70	S	25	1540,00 A4-80
M 20 x 75	S	25	1640,00 A4-80
M 20 x 80	S	25	1700,00 A4-80
M 20 x 90	S	1	2460,00 A4-80
M 20 x 100	S	1	2900,00 A4-80
M 20 x 110	S	1	3550,00 A4-80
M 20 x 120	S	1	3850,00 A4-80
M 20 x 130	S	1	4500,00 A4-80
M 20 x 140	S	1	4850,00 A4-80
M 20 x 150	S	1	5400,00 A4-80
M 20 x 160	S	1	6000,00 A4-80
M 20 x 170	S	1	6800,00 A4-80
M 20 x 180	S	1	7500,00 A4-80
M 20 x 190	S	1	8300,00 A4-80
M 20 x 200	S	1	9400,00 A4-80
M 24 x 50	S	10	2900,00 A4-80
M 24 x 55	S	10	2180,00 A4-80
M 24 x 60	S	10	3050,00 A4-80
M 24 x 70	S	10	3300,00 A4-80
M 24 x 80	S	10	2750,00 A4-80
M 24 x 90	S	10	2950,00 A4-80
M 24 x 100	S	10	3200,00 A4-80
M 24 x 110	S	10	3400,00 A4-80
M 24 x 120	S	10	3650,00 A4-80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 130	S	1	7400,00 A4-80
M 24 x 140	S	1	8000,00 A4-80
M 24 x 150	S	1	8700,00 A4-80
M 24 x 160	S	1	13100,00 A4-80
M 24 x 170	S	1	13300,00 A4-80
M 24 x 180	S	1	13900,00 A4-80
M 24 x 190	S	1	14500,00 A4-80
M 24 x 200	S	1	15600,00 A4-80

ISO	04017.941
4017	A 4 BUMAX88*



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

Abmessungen ab M 6 und Länge > 3 x d
für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet
→ APZ 3.1 auf Anfrage

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-250**
Werkstoffeigensch. → **TI-237** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 254**
Messing → **S. 636**


*mechanische Eigenschaften ~ Fkl. 8.8

DGRL Pre-Approval	RoHS ✓	REACH SVHC free
----------------------	-----------	--------------------

M 5 x 10	S	100	175,00 A4-88
M 5 x 12	S	100	179,00 A4-88
M 5 x 16	S	100	189,00 A4-88
M 5 x 20	S	100	196,00 A4-88
M 5 x 25	S	100	208,00 A4-88
M 5 x 30	S	100	219,00 A4-88
M 5 x 35	S	100	229,00 A4-88
M 5 x 40	S	100	240,00 A4-88
M 6 x 16	S	100	183,00 A4-88
M 6 x 20	S	100	196,00 A4-88
M 6 x 25	S	100	212,00 A4-88
M 6 x 30	S	100	229,00 A4-88
M 6 x 35	S	100	246,00 A4-88
M 6 x 40	S	100	265,00 A4-88
M 6 x 45	S	100	280,00 A4-88
M 6 x 50	S	100	300,00 A4-88
M 8 x 16	S	50	310,00 A4-88
M 8 x 20	S	50	330,00 A4-88
M 8 x 25	S	50	365,00 A4-88
M 8 x 30	S	50	395,00 A4-88
M 8 x 35	S	50	425,00 A4-88
M 8 x 40	S	50	455,00 A4-88
M 8 x 45	S	50	485,00 A4-88
M 8 x 50	S	50	520,00 A4-88
M 8 x 60	S	50	580,00 A4-88
M 8 x 70	S	50	1830,00 A4-88
M 10 x 16	S	50	550,00 A4-88
M 10 x 20	S	50	620,00 A4-88
M 10 x 25	S	50	720,00 A4-88
M 10 x 30	S	50	760,00 A4-88
M 10 x 35	S	50	810,00 A4-88
M 10 x 40	S	50	890,00 A4-88
M 10 x 45	S	50	960,00 A4-88
M 12 x 45	S	25	1260,00 A4-88
M 12 x 70	S	25	1600,00 A4-88
M 12 x 80	S	25	1790,00 A4-88
M 12 x 90	S	25	1910,00 A4-88
M 12 x 100	S	25	2310,00 A4-88
M 14 x 30	S	25	2310,00 A4-88

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14 x 40	S	25	2480,00 A4-88
M 14 x 50	S	25	2650,00 A4-88
M 14 x 60	S	25	2850,00 A4-88
M 14 x 70	S	25	2850,00 A4-88
M 16 x 40	S	25	2270,00 A4-88
M 16 x 45	S	25	2400,00 A4-88
M 16 x 50	S	25	2550,00 A4-88
M 16 x 60	S	25	2800,00 A4-88
M 16 x 70	S	25	3100,00 A4-88
M 16 x 80	S	25	3400,00 A4-88
M 20 x 45	S	10	5100,00 A4-88
M 20 x 50	S	10	5300,00 A4-88
M 20 x 55	S	10	5400,00 A4-88
M 20 x 60	S	10	5600,00 A4-88
M 20 x 65	S	10	5900,00 A4-88
M 20 x 70	S	10	6100,00 A4-88
M 20 x 75	S	10	6300,00 A4-88
M 20 x 80	S	10	6600,00 A4-88
M 20 x 100	S	10	7400,00 A4-88
M 24 x 50	S	10	7600,00 A4-88
M 24 x 65	S	10	8500,00 A4-88
M 24 x 70	S	10	8900,00 A4-88
M 24 x 80	S	10	9500,00 A4-88
M 24 x 90	S	10	10700,00 A4-88
M 30 x 60	S	10	35300,00 A4-88
M 30 x 70	S	10	36300,00 A4-88
M 30 x 80	S	10	37200,00 A4-88
M 30 x 90	S	10	38200,00 A4-88
M 30 x 100	S	10	39300,00 A4-88

ISO	04017.942
4017	A 4 BUMAX109*



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-250**
Werkstoffeigensch. → **TI-237** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 254**
Messing → **S. 636**


*mechanische Eigenschaften ~ Fkl. 10.9

RoHS ✓	REACH SVHC free
-----------	--------------------

M 6 x 16	S	100	250,00 A4-109
M 6 x 20	S	100	265,00 A4-109
M 6 x 25	S	100	305,00 A4-109
M 6 x 30	S	100	305,00 A4-109
M 8 x 20	S	50	380,00 A4-109
M 8 x 25	S	50	400,00 A4-109
M 8 x 30	S	50	445,00 A4-109
M 8 x 35	S	50	480,00 A4-109
M 8 x 40	S	50	670,00 A4-109
M 8 x 45	S	50	690,00 A4-109
M 8 x 50	S	50	740,00 A4-109
M 8 x 55	S	50	850,00 A4-109
M 8 x 60	S	50	930,00 A4-109
M 10 x 30	S	50	950,00 A4-109
M 10 x 40	S	50	1040,00 A4-109
M 12 x 30	S	25	1220,00 A4-109
M 12 x 40	S	25	1390,00 A4-109
M 16 x 40	S	25	2550,00 A4-109
M 16 x 50	S	25	2850,00 A4-109
M 16 x 60	S	25	3150,00 A4-109
M 20 x 40	S	10	4700,00 A4-109
M 20 x 50	S	10	6200,00 A4-109

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 60	S	10	6800,00 A4-109
M 20 x 70	S	10	7400,00 A4-109
M 20 x 80	S	10	8400,00 A4-109


ISO	04017.912
4017	Mu A 4
	SB



SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter ISO 4032 SB = nach EN 15048


für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen
im Stahlbau
mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1,
Preise gelten zzgl. APZ-Kosten

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-248**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**



M 12 x 30	S	50	310,00 A4
M 12 x 35	S	50	320,00 A4
M 12 x 40	S	50	335,00 A4
M 12 x 45	S	50	355,00 A4
M 12 x 50	S	50	375,00 A4
M 16 x 35	S	50	690,00 A4
M 16 x 40	S	50	710,00 A4
M 16 x 45	S	50	740,00 A4
M 16 x 50	S	50	850,00 A4
M 20 x 40	S	25	1290,00 A4
M 20 x 45	S	25	1350,00 A4
M 20 x 50	S	25	1390,00 A4
M 20 x 55	S	25	1440,00 A4
M 20 x 60	S	25	1490,00 A4
M 20 x 65	S	25	1560,00 A4
M 24 x 50	S	10	2340,00 A4
M 24 x 55	S	10	2410,00 A4
M 24 x 60	S	10	2550,00 A4
M 24 x 65	S	10	2650,00 A4
M 24 x 70	S	10	2700,00 A4

ISO	04017.950
4017	1.4571 (A 5)




Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 10/12 = RAZ 3220 übrige Ø = RAZ 403

Maße → **TI-15** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**


Stahl → **S. 254**
Messing, Kunststoff → **S. 636**

ISO 4017 → ersetzt DIN 933



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 10	S	100	126,00 A5
M 6 x 20	S	100	133,00 A5
M 6 x 25	S	100	154,00 A5
M 6 x 30	S	100	156,00 A5
M 6 x 40	S	100	164,00 A5
M 6 x 50	S	100	175,00 A5
M 8 x 25	S	100	200,00 A5
M 8 x 30	S	100	223,00 A5
M 8 x 35	S	100	242,00 A5
M 8 x 40	S	100	335,00 A5
M 8 x 50	S	100	370,00 A5
M 8 x 60	S	100	465,00 A5
M 10 x 20	S	1	850,00 A5
M 10 x 25	S	1	870,00 A5
M 10 x 30	S	1	880,00 A5
M 10 x 35	S	1	900,00 A5
M 10 x 40	S	1	920,00 A5
M 10 x 45	S	1	940,00 A5
M 10 x 50	S	1	1120,00 A5
M 12 x 20	S	1	870,00 A5
M 12 x 25	S	1	880,00 A5
M 12 x 30	S	1	900,00 A5
M 12 x 35	S	1	920,00 A5
M 12 x 40	S	1	940,00 A5
M 12 x 45	S	1	960,00 A5
M 12 x 50	S	1	1140,00 A5
M 12 x 60	S	1	1370,00 A5
M 16 x 25	S	1	1240,00 A5
M 16 x 30	S	1	1260,00 A5
M 16 x 35	S	1	1310,00 A5
M 16 x 40	S	1	1350,00 A5
M 16 x 45	S	1	1370,00 A5
M 16 x 50	S	1	1410,00 A5
M 16 x 55	S	1	2000,00 A5
M 16 x 60	S	1	2100,00 A5
M 16 x 65	S	1	2310,00 A5
M 20 x 35	S	1	2480,00 A5
M 20 x 40	S	1	2500,00 A5
M 20 x 45	S	1	2600,00 A5
M 20 x 50	S	1	2650,00 A5
M 20 x 60	S	1	2950,00 A5
M 20 x 70	S	1	3400,00 A5

ISO	04026.910
4026	A 1/A 2




Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 272**

ISO 4026 → ersetzt DIN 913




M 2 x 2	S	500	161,00 A1/A2
M 2 x 3	S	500	112,00 A1/A2
M 2 x 4	S	500	114,00 A1/A2
M 2 x 5	S	500	114,00 A1/A2
M 2 x 6	S	500	114,00 A1/A2
M 2 x 8	S	500	116,00 A1/A2
M 2,5 x 3	S	500	88,00 A1/A2
M 2,5 x 4	S	500	86,00 A1/A2
M 2,5 x 5	S	500	86,00 A1/A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 2,5 x 6	S	500	86,00 A1/A2
M 3 x 2	S	500	87,00 A1/A2
M 3 x 3	S	500	43,50 A1/A2
M 3 x 4	S	500	47,00 A1/A2
M 3 x 5	S	500	46,50 A1/A2
M 3 x 6	S	500	51,00 A1/A2
M 3 x 8	S	500	53,00 A1/A2
M 3 x 10	S	500	54,00 A1/A2
M 3 x 12	S	500	60,00 A1/A2
M 3 x 16	S	500	44,50 A1/A2
M 3 x 20	S	500	58,00 A1/A2
M 3 x 25	S	500	99,00 A1/A2
M 4 x 4	S	500	33,00 A1/A2
M 4 x 5	S	500	33,00 A1/A2
M 4 x 6	S	500	33,50 A1/A2
M 4 x 8	S	500	34,50 A1/A2
M 4 x 10	S	500	37,00 A1/A2
M 4 x 12	S	500	39,00 A1/A2
M 4 x 16	S	500	42,50 A1/A2
M 4 x 20	S	500	45,50 A1/A2
M 4 x 25	S	500	78,00 A1/A2
M 4 x 30	S	200	86,00 A1/A2
M 5 x 4	S	500	36,00 A1/A2
M 5 x 5	S	500	37,00 A1/A2
M 5 x 6	S	500	37,50 A1/A2
M 5 x 8	S	500	38,50 A1/A2
M 5 x 10	S	500	39,50 A1/A2
M 5 x 12	S	500	41,50 A1/A2
M 5 x 16	S	500	45,50 A1/A2
M 5 x 20	S	500	54,00 A1/A2
M 5 x 25	S	200	60,00 A1/A2
M 5 x 30	S	200	105,00 A1/A2
M 5 x 35	S	200	149,00 A1/A2
M 5 x 40	S	200	152,00 A1/A2
M 5 x 45	S	200	161,00 A1/A2
M 6 x 5	S	500	42,50 A1/A2
M 6 x 6	S	500	42,50 A1/A2
M 6 x 8	S	500	44,50 A1/A2
M 6 x 10	S	500	45,50 A1/A2
M 6 x 12	S	500	47,50 A1/A2
M 6 x 16	S	500	54,00 A1/A2
M 6 x 20	S	500	62,00 A1/A2
M 6 x 25	S	200	71,00 A1/A2
M 6 x 30	S	200	82,00 A1/A2
M 6 x 35	S	200	101,00 A1/A2
M 6 x 40	S	200	110,00 A1/A2
M 6 x 45	S	100	255,00 A1/A2
M 6 x 50	S	100	300,00 A1/A2
M 6 x 60	S	100	340,00 A1/A2
M 8 x 6	S	500	91,00 A1/A2
M 8 x 8	S	500	62,00 A1/A2
M 8 x 10	S	500	62,00 A1/A2
M 8 x 12	S	200	68,00 A1/A2
M 8 x 16	S	200	74,00 A1/A2
M 8 x 20	S	200	88,00 A1/A2
M 8 x 25	S	200	101,00 A1/A2
M 8 x 30	S	100	116,00 A1/A2
M 8 x 35	S	100	141,00 A1/A2
M 8 x 40	S	100	163,00 A1/A2
M 8 x 45	S	100	178,00 A1/A2
M 8 x 50	S	50	224,00 A1/A2
M 8 x 60	S	50	405,00 A1/A2
M 8 x 70	S	50	520,00 A1/A2
M 8 x 80	S	50	630,00 A1/A2
M 8 x 100	S	50	740,00 A1/A2
M 10 x 10	S	200	91,00 A1/A2
M 10 x 12	S	100	93,00 A1/A2
M 10 x 16	S	100	99,00 A1/A2
M 10 x 18	S	100	114,00 A1/A2
M 10 x 20	S	100	120,00 A1/A2
M 10 x 25	S	100	142,00 A1/A2
M 10 x 30	S	100	165,00 A1/A2
M 10 x 35	S	50	201,00 A1/A2
M 10 x 40	S	50	212,00 A1/A2
M 10 x 45	S	50	226,00 A1/A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 50	S	50	247,00 A 1/A 2
M 10 x 60	S	50	345,00 A 1/A 2
M 10 x 70	S	50	440,00 A 1/A 2
M 10 x 80	S	50	540,00 A 1/A 2
M 10 x 100	S	50	660,00 A 1/A 2
M 12 x 10	S	50	190,00 A 1/A 2
M 12 x 12	S	50	192,00 A 1/A 2
M 12 x 16	S	50	192,00 A 1/A 2
M 12 x 20	S	50	218,00 A 1/A 2
M 12 x 25	S	50	239,00 A 1/A 2
M 12 x 30	S	50	260,00 A 1/A 2
M 12 x 35	S	25	285,00 A 1/A 2
M 12 x 40	S	25	315,00 A 1/A 2
M 12 x 45	S	25	355,00 A 1/A 2
M 12 x 50	S	25	385,00 A 1/A 2
M 12 x 60	S	25	560,00 A 1/A 2
M 12 x 70	S	25	1040,00 A 1/A 2
M 12 x 80	S	25	1080,00 A 1/A 2
M 12 x 90	S	10	1210,00 A 1/A 2
M 16 x 16	S	10	420,00 A 1/A 2
M 16 x 20	S	10	610,00 A 1/A 2
M 16 x 25	S	10	1130,00 A 1/A 2
M 16 x 30	S	10	660,00 A 1/A 2
M 16 x 40	S	10	1070,00 A 1/A 2
M 16 x 50	S	10	1830,00 A 1/A 2
M 16 x 60	S	10	1940,00 A 1/A 2
M 16 x 70	S	10	2280,00 A 1/A 2
M 16 x 80	S	10	2750,00 A 1/A 2
M 16 x 90	S	10	2950,00 A 1/A 2
M 16 x 100	S	10	3300,00 A 1/A 2
M 20 x 20	S	10	1860,00 A 1/A 2
M 20 x 25	S	10	1940,00 A 1/A 2
M 20 x 30	S	10	2280,00 A 1/A 2
M 20 x 35	S	10	2900,00 A 1/A 2
M 20 x 40	S	10	3000,00 A 1/A 2
M 20 x 50	S	10	3150,00 A 1/A 2
M 20 x 60	S	10	3900,00 A 1/A 2
M 20 x 70	S	10	4100,00 A 1/A 2
M 20 x 80	S	10	4500,00 A 1/A 2
M 20 x 90	S	10	4950,00 A 1/A 2
M 20 x 100	S	10	5400,00 A 1/A 2

ISO	04026.940
4026	A 4



Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 272**


ISO 4026 → ersetzt DIN 913



M 3 x 4	S	500	84,00 A 4
M 3 x 5	S	500	89,00 A 4
M 3 x 6	S	500	98,00 A 4
M 3 x 8	S	500	112,00 A 4
M 4 x 5	S	500	110,00 A 4
M 4 x 6	S	500	114,00 A 4
M 4 x 8	S	500	120,00 A 4
M 4 x 10	S	500	126,00 A 4
M 4 x 12	S	500	135,00 A 4
M 4 x 16	S	500	156,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 20	S	500	164,00 A 4
M 5 x 5	S	500	128,00 A 4
M 5 x 6	S	500	128,00 A 4
M 5 x 8	S	500	131,00 A 4
M 5 x 10	S	500	141,00 A 4
M 5 x 12	S	500	154,00 A 4
M 5 x 16	S	500	164,00 A 4
M 5 x 20	S	500	185,00 A 4
M 5 x 25	S	200	193,00 A 4
M 5 x 30	S	200	210,00 A 4
M 6 x 6	S	500	143,00 A 4
M 6 x 8	S	500	145,00 A 4
M 6 x 10	S	500	154,00 A 4
M 6 x 12	S	500	162,00 A 4
M 6 x 16	S	500	185,00 A 4
M 6 x 20	S	500	208,00 A 4
M 6 x 25	S	200	248,00 A 4
M 6 x 30	S	200	275,00 A 4
M 6 x 35	S	200	290,00 A 4
M 6 x 40	S	200	315,00 A 4
M 6 x 45	S	100	340,00 A 4
M 6 x 50	S	100	385,00 A 4
M 8 x 8	S	500	198,00 A 4
M 8 x 10	S	500	198,00 A 4
M 8 x 12	S	200	221,00 A 4
M 8 x 16	S	200	244,00 A 4
M 8 x 20	S	200	295,00 A 4
M 8 x 25	S	200	360,00 A 4
M 8 x 30	S	100	390,00 A 4
M 8 x 35	S	100	435,00 A 4
M 8 x 40	S	100	470,00 A 4
M 8 x 50	S	50	580,00 A 4
M 8 x 60	S	50	680,00 A 4
M 10 x 10	S	200	315,00 A 4
M 10 x 12	S	100	315,00 A 4
M 10 x 16	S	100	340,00 A 4
M 10 x 20	S	100	435,00 A 4
M 10 x 25	S	100	495,00 A 4
M 10 x 30	S	100	465,00 A 4
M 10 x 35	S	50	495,00 A 4
M 10 x 40	S	50	530,00 A 4
M 10 x 45	S	50	570,00 A 4
M 10 x 50	S	50	640,00 A 4
M 10 x 60	S	50	830,00 A 4
M 10 x 70	S	50	1020,00 A 4
M 12 x 12	S	50	360,00 A 4
M 12 x 16	S	50	360,00 A 4
M 12 x 20	S	50	445,00 A 4
M 12 x 25	S	50	495,00 A 4
M 12 x 30	S	50	540,00 A 4
M 12 x 35	S	25	600,00 A 4
M 12 x 40	S	25	640,00 A 4
M 12 x 45	S	25	700,00 A 4
M 12 x 50	S	25	750,00 A 4
M 12 x 55	S	25	890,00 A 4
M 12 x 60	S	25	1000,00 A 4
M 16 x 16	S	10	1490,00 A 4
M 16 x 20	S	10	2420,00 A 4
M 16 x 25	S	10	750,00 A 4
M 16 x 30	S	10	880,00 A 4
M 16 x 35	S	10	970,00 A 4
M 16 x 40	S	10	1010,00 A 4
M 16 x 50	S	10	4050,00 A 4
M 20 x 20	S	10	3900,00 A 4
M 20 x 25	S	10	4200,00 A 4
M 20 x 30	S	10	4550,00 A 4
M 20 x 35	S	10	5100,00 A 4
M 20 x 40	S	10	5800,00 A 4
M 20 x 50	S	10	6900,00 A 4
M 24 x 25	S	10	6500,00 A 4
M 24 x 30	S	10	6900,00 A 4
M 24 x 35	S	10	7600,00 A 4
M 24 x 40	S	10	7900,00 A 4
M 24 x 45	S	10	8200,00 A 4
M 24 x 50	S	10	8800,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			04027.910
4027			A 1/A 2




Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 274**


ISO 4027 → ersetzt DIN 914



M 2 x 2	S	500	142,00 A 1/A 2
M 2 x 3	S	500	108,00 A 1/A 2
M 2 x 4	S	500	108,00 A 1/A 2
M 2 x 5	S	500	110,00 A 1/A 2
M 2 x 6	S	500	110,00 A 1/A 2
M 2 x 8	S	500	110,00 A 1/A 2
M 2,5 x 4	S	500	83,00 A 1/A 2
M 2,5 x 5	S	500	84,00 A 1/A 2
M 2,5 x 6	S	500	84,00 A 1/A 2
M 3 x 3	S	500	55,00 A 1/A 2
M 3 x 4	S	500	45,50 A 1/A 2
M 3 x 5	S	500	45,00 A 1/A 2
M 3 x 6	S	500	48,50 A 1/A 2
M 3 x 8	S	500	51,00 A 1/A 2
M 3 x 10	S	500	53,00 A 1/A 2
M 3 x 12	S	500	59,00 A 1/A 2
M 3 x 16	S	500	65,00 A 1/A 2
M 4 x 4	S	500	46,00 A 1/A 2
M 4 x 5	S	500	42,50 A 1/A 2
M 4 x 6	S	500	43,50 A 1/A 2
M 4 x 8	S	500	44,00 A 1/A 2
M 4 x 10	S	500	47,00 A 1/A 2
M 4 x 12	S	500	51,00 A 1/A 2
M 4 x 16	S	500	55,00 A 1/A 2
M 4 x 20	S	500	66,00 A 1/A 2
M 4 x 25	S	500	101,00 A 1/A 2
M 4 x 30	S	200	110,00 A 1/A 2
M 5 x 4	S	500	67,00 A 1/A 2
M 5 x 5	S	500	57,00 A 1/A 2
M 5 x 6	S	500	53,00 A 1/A 2
M 5 x 8	S	500	54,00 A 1/A 2
M 5 x 10	S	500	56,00 A 1/A 2
M 5 x 12	S	500	59,00 A 1/A 2
M 5 x 16	S	500	65,00 A 1/A 2
M 5 x 20	S	500	77,00 A 1/A 2
M 5 x 25	S	200	85,00 A 1/A 2
M 5 x 30	S	200	148,00 A 1/A 2
M 6 x 6	S	500	59,00 A 1/A 2
M 6 x 8	S	500	58,00 A 1/A 2
M 6 x 10	S	500	59,00 A 1/A 2
M 6 x 12	S	500	62,00 A 1/A 2
M 6 x 16	S	500	71,00 A 1/A 2
M 6 x 20	S	500	80,00 A 1/A 2
M 6 x 25	S	200	89,00 A 1/A 2
M 6 x 30	S	200	105,00 A 1/A 2
M 6 x 35	S	200	127,00 A 1/A 2
M 6 x 40	S	200	142,00 A 1/A 2
M 6 x 45	S	100	330,00 A 1/A 2
M 6 x 50	S	100	385,00 A 1/A 2
M 8 x 8	S	500	86,00 A 1/A 2
M 8 x 10	S	500	79,00 A 1/A 2
M 8 x 12	S	200	87,00 A 1/A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 16	S	200	95,00 A 1/A 2
M 8 x 20	S	200	112,00 A 1/A 2
M 8 x 25	S	200	129,00 A 1/A 2
M 8 x 30	S	100	148,00 A 1/A 2
M 8 x 35	S	100	180,00 A 1/A 2
M 8 x 40	S	100	209,00 A 1/A 2
M 8 x 45	S	100	228,00 A 1/A 2
M 8 x 50	S	50	290,00 A 1/A 2
M 8 x 60	S	50	530,00 A 1/A 2
M 10 x 10	S	200	127,00 A 1/A 2
M 10 x 12	S	100	120,00 A 1/A 2
M 10 x 16	S	100	127,00 A 1/A 2
M 10 x 20	S	100	154,00 A 1/A 2
M 10 x 25	S	100	203,00 A 1/A 2
M 10 x 30	S	100	212,00 A 1/A 2
M 10 x 35	S	50	260,00 A 1/A 2
M 10 x 40	S	50	275,00 A 1/A 2
M 10 x 50	S	50	320,00 A 1/A 2
M 10 x 60	S	50	440,00 A 1/A 2
M 12 x 16	S	50	207,00 A 1/A 2
M 12 x 20	S	50	235,00 A 1/A 2
M 12 x 25	S	50	260,00 A 1/A 2
M 12 x 30	S	50	280,00 A 1/A 2
M 12 x 35	S	25	305,00 A 1/A 2
M 12 x 40	S	25	335,00 A 1/A 2
M 12 x 50	S	25	415,00 A 1/A 2
M 12 x 60	S	25	540,00 A 1/A 2

ISO 04027.940

4027 A 4**Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant**Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 274**

ISO 4027 → ersetzt DIN 914



M 2,5 x 8	S	500	240,00 A 4
M 3 x 4	S	500	74,00 A 4
M 3 x 5	S	500	93,00 A 4
M 3 x 6	S	500	93,00 A 4
M 3 x 8	S	500	105,00 A 4
M 3 x 10	S	500	118,00 A 4
M 4 x 4	S	500	104,00 A 4
M 4 x 5	S	500	104,00 A 4
M 4 x 6	S	500	107,00 A 4
M 4 x 8	S	500	114,00 A 4
M 4 x 10	S	500	120,00 A 4
M 4 x 12	S	500	128,00 A 4
M 4 x 16	S	500	147,00 A 4
M 4 x 20	S	500	156,00 A 4
M 5 x 5	S	500	122,00 A 4
M 5 x 6	S	500	122,00 A 4
M 5 x 8	S	500	124,00 A 4
M 5 x 10	S	500	133,00 A 4
M 5 x 12	S	500	145,00 A 4
M 5 x 16	S	500	156,00 A 4
M 5 x 20	S	500	177,00 A 4
M 5 x 25	S	200	183,00 A 4
M 5 x 30	S	200	200,00 A 4
M 6 x 6	S	500	135,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 8	S	500	137,00 A 4
M 6 x 10	S	500	145,00 A 4
M 6 x 12	S	500	154,00 A 4
M 6 x 16	S	500	175,00 A 4
M 6 x 20	S	500	198,00 A 4
M 6 x 25	S	200	235,00 A 4
M 6 x 30	S	200	260,00 A 4
M 6 x 35	S	200	275,00 A 4
M 6 x 45	S	100	320,00 A 4
M 6 x 50	S	100	365,00 A 4
M 8 x 8	S	500	189,00 A 4
M 8 x 10	S	500	189,00 A 4
M 8 x 12	S	200	210,00 A 4
M 8 x 16	S	200	231,00 A 4
M 8 x 20	S	200	280,00 A 4
M 8 x 25	S	200	340,00 A 4
M 8 x 30	S	100	370,00 A 4
M 8 x 35	S	100	415,00 A 4
M 8 x 40	S	100	445,00 A 4
M 8 x 45	S	100	490,00 A 4
M 8 x 50	S	50	560,00 A 4
M 8 x 60	S	50	640,00 A 4
M 10 x 10	S	200	300,00 A 4
M 10 x 12	S	100	300,00 A 4
M 10 x 16	S	100	320,00 A 4
M 10 x 20	S	100	410,00 A 4
M 10 x 25	S	100	470,00 A 4
M 10 x 30	S	100	530,00 A 4
M 10 x 35	S	50	570,00 A 4
M 10 x 40	S	50	600,00 A 4
M 10 x 45	S	50	660,00 A 4
M 10 x 50	S	50	740,00 A 4
M 10 x 60	S	50	950,00 A 4
M 12 x 12	S	50	410,00 A 4
M 12 x 16	S	50	410,00 A 4
M 12 x 20	S	50	510,00 A 4
M 12 x 25	S	50	570,00 A 4
M 12 x 30	S	50	610,00 A 4
M 12 x 35	S	25	690,00 A 4
M 12 x 40	S	25	740,00 A 4
M 12 x 45	S	25	790,00 A 4
M 12 x 50	S	25	850,00 A 4
M 12 x 60	S	25	1140,00 A 4
M 16 x 20	S	10	830,00 A 4
M 16 x 25	S	10	850,00 A 4
M 16 x 30	S	10	1000,00 A 4
M 16 x 40	S	10	1160,00 A 4
M 16 x 50	S	10	1180,00 A 4
M 16 x 60	S	10	1220,00 A 4

ISO 04028.910

4028 A 1/A 2**Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant**Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 275**


ISO 4028 → ersetzt DIN 915



M 2 x 6	S	500	86,00 A 1/A 2
M 2 x 10	S	500	110,00 A 1/A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 16	S	500	74,00 A 1/A 2
M 6 x 20	S	500	85,00 A 1/A 2
M 6 x 25	S	200	95,00 A 1/A 2
M 6 x 30	S	200	112,00 A 1/A 2
M 6 x 35	S	200	137,00 A 1/A 2
M 6 x 40	S	200	152,00 A 1/A 2
M 6 x 50	S	100	405,00 A 1/A 2
M 8 x 8	S	500	90,00 A 1/A 2
M 8 x 10	S	500	85,00 A 1/A 2
M 8 x 12	S	200	92,00 A 1/A 2
M 8 x 16	S	200	101,00 A 1/A 2
M 8 x 20	S	200	120,00 A 1/A 2
M 8 x 25	S	200	137,00 A 1/A 2
M 8 x 30	S	100	158,00 A 1/A 2
M 8 x 35	S	100	192,00 A 1/A 2
M 8 x 40	S	100	222,00 A 1/A 2
M 8 x 45	S	100	243,00 A 1/A 2
M 8 x 60	S	50	550,00 A 1/A 2
M 10 x 10	S	200	137,00 A 1/A 2
M 10 x 12	S	100	127,00 A 1/A 2
M 10 x 16	S	100	135,00 A 1/A 2
M 10 x 20	S	100	163,00 A 1/A 2
M 10 x 25	S	100	195,00 A 1/A 2
M 10 x 30	S	100	226,00 A 1/A 2
M 10 x 35	S	50	275,00 A 1/A 2
M 10 x 40	S	50	290,00 A 1/A 2
M 10 x 45	S	50	310,00 A 1/A 2
M 10 x 50	S	50	340,00 A 1/A 2
M 10 x 60	S	50	470,00 A 1/A 2
M 12 x 16	S	50	218,00 A 1/A 2
M 12 x 20	S	50	250,00 A 1/A 2
M 12 x 25	S	50	275,00 A 1/A 2
M 12 x 30	S	50	300,00 A 1/A 2
M 12 x 40	S	25	360,00 A 1/A 2
M 12 x 50	S	25	440,00 A 1/A 2
M 12 x 60	S	25	580,00 A 1/A 2

ISO	04028.940
4028	A 4



Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant

Maße → **TI-20** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 275**


ISO 4028 → ersetzt DIN 915



M 4 x 6	S	500	102,00 A 4
M 4 x 8	S	500	107,00 A 4
M 4 x 10	S	500	116,00 A 4
M 4 x 16	S	500	141,00 A 4
M 4 x 20	S	500	149,00 A 4
M 5 x 6	S	500	116,00 A 4
M 5 x 8	S	500	118,00 A 4
M 5 x 10	S	500	128,00 A 4
M 5 x 12	S	500	139,00 A 4
M 5 x 16	S	500	149,00 A 4
M 5 x 20	S	500	168,00 A 4
M 5 x 25	S	200	177,00 A 4
M 6 x 6	S	500	131,00 A 4
M 6 x 8	S	500	133,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 10	S	500	139,00 A 4
M 6 x 12	S	500	147,00 A 4
M 6 x 16	S	500	168,00 A 4
M 6 x 20	S	500	189,00 A 4
M 6 x 30	S	200	246,00 A 4
M 6 x 35	S	200	265,00 A 4
M 6 x 40	S	200	285,00 A 4
M 6 x 45	S	100	305,00 A 4
M 6 x 50	S	100	350,00 A 4
M 8 x 8	S	500	181,00 A 4
M 8 x 10	S	500	181,00 A 4
M 8 x 12	S	200	200,00 A 4
M 8 x 16	S	200	221,00 A 4
M 8 x 20	S	200	265,00 A 4
M 8 x 25	S	200	325,00 A 4
M 8 x 30	S	100	355,00 A 4
M 8 x 40	S	100	425,00 A 4
M 8 x 50	S	50	530,00 A 4
M 10 x 10	S	200	340,00 A 4
M 10 x 12	S	100	340,00 A 4
M 10 x 16	S	100	305,00 A 4
M 10 x 20	S	100	395,00 A 4
M 10 x 25	S	100	450,00 A 4
M 10 x 30	S	100	510,00 A 4
M 10 x 40	S	50	580,00 A 4
M 12 x 12	S	50	475,00 A 4
M 12 x 16	S	50	390,00 A 4
M 12 x 20	S	50	485,00 A 4
M 12 x 25	S	50	550,00 A 4
M 12 x 30	S	50	590,00 A 4
M 12 x 35	S	25	660,00 A 4
M 12 x 40	S	25	710,00 A 4
M 12 x 50	S	25	820,00 A 4
M 12 x 60	S	25	1260,00 A 4
M 16 x 25	S	10	820,00 A 4
M 16 x 30	S	10	960,00 A 4
M 16 x 35	S	10	1050,00 A 4
M 16 x 40	S	10	1120,00 A 4

ISO	04029.910
4029	A 1/A 2



Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant

Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 277**

ISO 4029 → ersetzt DIN 916




M 2 x 2	S	500	141,00 A 1/A 2
M 2 x 3	S	500	114,00 A 1/A 2
M 2 x 4	S	500	116,00 A 1/A 2
M 2 x 5	S	500	116,00 A 1/A 2
M 2 x 6	S	500	116,00 A 1/A 2
M 3 x 4	S	500	48,50 A 1/A 2
M 3 x 5	S	500	47,50 A 1/A 2
M 3 x 6	S	500	52,00 A 1/A 2
M 3 x 8	S	500	53,00 A 1/A 2
M 3 x 10	S	500	55,00 A 1/A 2
M 3 x 12	S	500	61,00 A 1/A 2
M 3 x 16	S	500	120,00 A 1/A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 20	S	500	131,00 A 1/A 2
M 4 x 3	S	500	33,50 A 1/A 2
M 4 x 4	S	500	33,50 A 1/A 2
M 4 x 5	S	500	33,50 A 1/A 2
M 4 x 6	S	500	34,50 A 1/A 2
M 4 x 8	S	500	35,50 A 1/A 2
M 4 x 10	S	500	37,50 A 1/A 2
M 4 x 12	S	500	39,50 A 1/A 2
M 4 x 16	S	500	43,00 A 1/A 2
M 4 x 20	S	500	52,00 A 1/A 2
M 4 x 25	S	500	80,00 A 1/A 2
M 4 x 30	S	200	88,00 A 1/A 2
M 5 x 5	S	500	37,50 A 1/A 2
M 5 x 6	S	500	38,00 A 1/A 2
M 5 x 8	S	500	39,00 A 1/A 2
M 5 x 10	S	500	40,00 A 1/A 2
M 5 x 12	S	500	42,00 A 1/A 2
M 5 x 16	S	500	46,00 A 1/A 2
M 5 x 20	S	500	55,00 A 1/A 2
M 5 x 25	S	200	61,00 A 1/A 2
M 5 x 30	S	200	106,00 A 1/A 2
M 6 x 6	S	500	43,50 A 1/A 2
M 6 x 8	S	500	45,50 A 1/A 2
M 6 x 10	S	500	46,00 A 1/A 2
M 6 x 12	S	500	48,50 A 1/A 2
M 6 x 16	S	500	55,00 A 1/A 2
M 6 x 20	S	500	63,00 A 1/A 2
M 6 x 25	S	200	71,00 A 1/A 2
M 6 x 30	S	200	83,00 A 1/A 2
M 6 x 35	S	200	101,00 A 1/A 2
M 6 x 40	S	200	112,00 A 1/A 2
M 6 x 45	S	100	260,00 A 1/A 2
M 6 x 50	S	100	305,00 A 1/A 2
M 6 x 60	S	100	345,00 A 1/A 2
M 8 x 6	S	500	63,00 A 1/A 2
M 8 x 8	S	500	63,00 A 1/A 2
M 8 x 10	S	500	63,00 A 1/A 2
M 8 x 12	S	200	69,00 A 1/A 2
M 8 x 16	S	200	75,00 A 1/A 2
M 8 x 20	S	200	88,00 A 1/A 2
M 8 x 25	S	200	103,00 A 1/A 2
M 8 x 30	S	100	118,00 A 1/A 2
M 8 x 35	S	100	142,00 A 1/A 2
M 8 x 40	S	100	165,00 A 1/A 2
M 8 x 45	S	100	180,00 A 1/A 2
M 8 x 50	S	50	226,00 A 1/A 2
M 8 x 60	S	50	410,00 A 1/A 2
M 8 x 70	S	50	420,00 A 1/A 2
M 10 x 10	S	200	93,00 A 1/A 2
M 10 x 12	S	100	94,00 A 1/A 2
M 10 x 16	S	100	101,00 A 1/A 2
M 10 x 20	S	100	122,00 A 1/A 2
M 10 x 25	S	100	144,00 A 1/A 2
M 10 x 30	S	100	169,00 A 1/A 2
M 10 x 35	S	50	203,00 A 1/A 2
M 10 x 40	S	50	214,00 A 1/A 2
M 10 x 45	S	50	229,00 A 1/A 2
M 10 x 50	S	50	250,00 A 1/A 2
M 10 x 60	S	50	350,00 A 1/A 2
M 12 x 12	S	50	320,00 A 1/A 2
M 12 x 16	S	50	194,00 A 1/A 2
M 12 x 20	S	50	222,00 A 1/A 2
M 12 x 25	S	50	243,00 A 1/A 2
M 12 x 30	S	50	265,00 A 1/A 2
M 12 x 35	S	25	285,00 A 1/A 2
M 12 x 40	S	25	320,00 A 1/A 2
M 12 x 50	S	25	390,00 A 1/A 2
M 12 x 60	S	25	520,00 A 1/A 2
M 16 x 16	S	10	830,00 A 1/A 2
M 16 x 20	S	10	650,00 A 1/A 2
M 16 x 25	S	10	780,00 A 1/A 2
M 16 x 30	S	10	940,00 A 1/A 2
M 16 x 40	S	10	1200,00 A 1/A 2
M 16 x 50	S	10	1490,00 A 1/A 2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 16	x	60	S	10	1800,00 A 1/A 2
M 20	x	25	S	10	2850,00 A 1/A 2
M 20	x	30	S	10	3050,00 A 1/A 2
M 20	x	35	S	10	3250,00 A 1/A 2
M 20	x	50	S	10	3450,00 A 1/A 2

ISO	04029.940
4029	A 4



Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant

Maße → **TI-21** Normumstellung → **TI-6**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 277**


ISO 4029 → ersetzt DIN 916



M 2 x 2 S 500	290,00 A 4
M 2 x 4 S 500	310,00 A 4
M 2 x 5 S 500	330,00 A 4
M 2 x 6 S 500	335,00 A 4
M 3 x 5 S 500	124,00 A 4
M 3 x 6 S 500	143,00 A 4
M 3 x 8 S 500	168,00 A 4
M 3 x 10 S 500	202,00 A 4
M 3 x 12 S 500	221,00 A 4
M 3 x 16 S 500	238,00 A 4
M 3 x 20 S 500	270,00 A 4
M 4 x 5 S 500	103,00 A 4
M 4 x 6 S 500	107,00 A 4
M 4 x 8 S 500	112,00 A 4
M 4 x 10 S 500	120,00 A 4
M 4 x 12 S 500	128,00 A 4
M 4 x 16 S 500	145,00 A 4
M 4 x 20 S 500	156,00 A 4
M 5 x 5 S 500	120,00 A 4
M 5 x 6 S 500	120,00 A 4
M 5 x 8 S 500	124,00 A 4
M 5 x 10 S 500	133,00 A 4
M 5 x 12 S 500	145,00 A 4
M 5 x 16 S 500	156,00 A 4
M 5 x 20 S 500	175,00 A 4
M 5 x 25 S 200	183,00 A 4
M 5 x 30 S 200	198,00 A 4
M 6 x 6 S 500	135,00 A 4
M 6 x 8 S 500	137,00 A 4
M 6 x 10 S 500	145,00 A 4
M 6 x 12 S 500	154,00 A 4
M 6 x 16 S 500	175,00 A 4
M 6 x 20 S 500	196,00 A 4
M 6 x 25 S 200	233,00 A 4
M 6 x 30 S 200	260,00 A 4
M 6 x 35 S 200	275,00 A 4
M 6 x 40 S 200	295,00 A 4
M 6 x 50 S 100	360,00 A 4
M 8 x 8 S 500	187,00 A 4
M 8 x 10 S 500	187,00 A 4
M 8 x 12 S 200	208,00 A 4
M 8 x 16 S 200	229,00 A 4
M 8 x 20 S 200	275,00 A 4
M 8 x 25 S 200	340,00 A 4
M 8 x 30 S 100	365,00 A 4
M 8 x 35 S 100	410,00 A 4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x	40	S	100	440,00 A4
M 8	x	50	S	50	550,00 A4
M 8	x	60	S	50	640,00 A4
M 10	x	8	S	200	440,00 A4
M 10	x	10	S	200	295,00 A4
M 10	x	12	S	100	295,00 A4
M 10	x	16	S	100	320,00 A4
M 10	x	20	S	100	405,00 A4
M 10	x	25	S	100	465,00 A4
M 10	x	30	S	100	530,00 A4
M 10	x	35	S	50	560,00 A4
M 10	x	40	S	50	600,00 A4
M 10	x	50	S	50	730,00 A4
M 10	x	60	S	50	940,00 A4
M 12	x	12	S	50	350,00 A4
M 12	x	16	S	50	405,00 A4
M 12	x	20	S	50	500,00 A4
M 12	x	25	S	50	560,00 A4
M 12	x	30	S	50	610,00 A4
M 12	x	35	S	25	690,00 A4
M 12	x	40	S	25	730,00 A4
M 12	x	50	S	25	840,00 A4
M 12	x	60	S	25	1140,00 A4
M 16	x	16	S	10	1010,00 A4
M 16	x	20	S	10	1110,00 A4
M 16	x	25	S	10	950,00 A4
M 16	x	30	S	10	990,00 A4
M 16	x	35	S	10	1100,00 A4
M 16	x	40	S	10	1140,00 A4

ISO	04032.910
4032	A 1
	gedreht



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**

Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 278**


Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 1,6 S 500	41,00 A 1
M 2 S 500	29,00 A 1
M 2 K 100	37,50 A 1
M 2,3 S 500	48,00 A 1
M 2,3 K 100	52,00 A 1
M 2,5 S 500	26,50 A 1
M 2,5 K 100	32,00 A 1
M 2,6 S 500	52,00 A 1
M 2,6 K 100	60,00 A 1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	04032.920		
4032	A 2 (- 70)*		



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

**M 5 - M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**

Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 278**

Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 3* S 1000	10,60 A 2
M 3* K 100	16,80 A 2
M 3,5* K 100	45,00 A 2
M 4* S 1000	12,00 A 2
M 4* K 100	17,50 A 2
M 5 S 1000	14,00 A 2
M 6 S 1000	21,20 A 2
M 7* S 100	35,00 A 2
M 8 S 500	39,00 A 2
M 10 S 250	84,00 A 2
M 12 S 250	120,00 A 2
M 14 S 25	211,00 A 2
M 16 S 50	211,00 A 2
M 18 S 10	540,00 A 2
M 20 S 25	540,00 A 2
M 22 S 10	1220,00 A 2
M 24 S 25	1220,00 A 2
M 27 S 1	6100,00 A 2
M 30* S 1	4750,00 A 2
M 33* S 1	5500,00 A 2
M 36* S 5	4700,00 A 2
M 42* S 1	6800,00 A 2
M 48* S 1	11300,00 A 2

ISO	04032.931
4032	A 2 - 70 geschmied




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, geschmied

Reibzahlfenster je Charge auf Anfrage

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**

Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6 S 1000	21,20 A 2
M 8 S 500	39,00 A 2
M 10 S 250	84,00 A 2
M 12 S 250	120,00 A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16	S	50	211,00 A 2
M 20	S	25	540,00 A 2
M 24	S	25	1220,00 A 2

ISO	04032.926
4032	A 2 - 70* AD W2



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*≥ M 30: A 2-50

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**


Stahl → **S. 278**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 10	S	100	730,00 A 2-70
M 12	S	100	840,00 A 2-70
M 14	S	25	1030,00 A 2-70
M 16	S	50	1160,00 A 2-70
M 20	S	25	1560,00 A 2-70
M 24	S	25	2180,00 A 2-70
M 27	S	1	3450,00 A 2-70
M 30	S	1	4000,00 A 2-70
M 33	S	1	4750,00 A 2-70

ISO	04032.940
4032	A 4 (- 70)*



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

**M 5 - M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 278**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934




*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 2*	S	1000	38,00 A 4
M 2*	K	100	43,50 A 4
M 2,5*	S	500	36,50 A 4
M 2,5*	K	100	42,00 A 4
M 3*	S	1000	15,20 A 4
M 3*	K	100	21,90 A 4
M 4*	S	1000	17,10 A 4
M 4*	K	100	25,50 A 4
M 5	S	1000	18,50 A 4
M 6	S	1000	28,50 A 4
M 7	S	100	52,00 A 4
M 8	S	500	55,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10	S	250	118,00 A 4
M 12	S	250	162,00 A 4
M 14	S	25	335,00 A 4
M 16	S	50	335,00 A 4
M 18	S	10	820,00 A 4
M 20	S	25	820,00 A 4
M 22	S	10	1660,00 A 4
M 24	S	10	1660,00 A 4
M 27*	S	10	3150,00 A 4
M 30*	S	10	4200,00 A 4
M 33*	S	10	5400,00 A 4
M 36*	S	5	6600,00 A 4
M 39*	S	5	13300,00 A 4
M 42*	S	1	9200,00 A 4
M 48*	S	1	17500,00 A 4

ISO	04032.951
4032	A 4 - 70 geschmiert



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, geschmiert

Reibzahlfenster je Charge auf Anfrage


Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	1000	26,00 A 4
M 8	S	500	49,50 A 4
M 10	S	250	106,00 A 4
M 12	S	250	146,00 A 4
M 16	S	50	300,00 A 4
M 20	S	25	740,00 A 4
M 24	S	25	1500,00 A 4

ISO	04032.947
4032	A 4 - 70* AD W2



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis,
*≥ M 30: A 4-50

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 278**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 8	S	500	910,00 A 4-70
M 10	S	100	950,00 A 4-70
M 12	S	100	1030,00 A 4-70
M 14	S	25	1180,00 A 4-70

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16	S	50	1410,00 A 4-70
M 20	S	25	1930,00 A 4-70
M 24	S	25	2700,00 A 4-70
M 27	S	1	4200,00 A 4-70
M 30	S	1	4850,00 A 4-70

ISO	04032.948
4032	A 4 - 80




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

hochfest (stark kaltverfestigt)

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**


Stahl → **S. 278**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 5	S	1000	16,20 A 4-80
M 6	S	200	21,60 A 4-80
M 8	S	200	27,00 A 4-80
M 10	S	100	54,00 A 4-80
M 12	S	100	70,00 A 4-80
M 14	S	100	118,00 A 4-80
M 16	S	50	151,00 A 4-80
M 18	S	50	550,00 A 4-80
M 20	S	50	244,00 A 4-80
M 24	S	25	740,00 A 4-80

ISO	04032.941
4032	A 4 BUMAX88*




Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Abmessungen ab M 6 für den Einsatz
nach Druckgeräterichtlinie geeignet
→ APZ 3.1 auf Anfrage

Maße → **TI-62** Anziehmomente → **TI-250**
Werkstoffeigensch. → **TI-237** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 278**
Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → **S. 637**


*mechanische Eigenschaften ~ Fkl. 8



M 6	S	100	100,00 A 4-88
M 8	S	100	168,00 A 4-88
M 10	S	50	400,00 A 4-88
M 12	S	50	680,00 A 4-88
M 16	S	25	1750,00 A 4-88
M 20	S	25	2900,00 A 4-88
M 24	S	10	13700,00 A 4-88
M 30	S	10	27500,00 A 4-88

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04032.942

4032 A 4 BUMAX109*

Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Maße → TI-62 Anziehmomente → TI-250
 Werkstoffeigensch. → TI-237 Normumstellung → TI-7


Stahl → S. 278
 Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → S. 637

*mechanische Eigenschaften ~ Fkl. 10



M 6	S	100	244,00 A4-109
M 8	S	100	450,00 A4-109
M 10	S	50	570,00 A4-109
M 12	S	50	780,00 A4-109
M 16	S	25	2800,00 A4-109
M 20	S	25	3800,00 A4-109

ISO 04032.950


4032 1.4571 (A 5)

Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

Maße → TI-62 Anziehmomente → TI-249
 Werkstoffeigensch. → TI-236 Normumstellung → TI-7

Stahl → S. 278
 Messing, Aluminium, Titan, Kupfer → S. 637


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	100	214,00 A5
M 8	S	100	233,00 A5
M 10	S	100	248,00 A5
M 12	S	50	315,00 A5
M 16	S	25	540,00 A5
M 20	S	25	1070,00 A5
M 24	S	10	1890,00 A5
M 27	S	10	3000,00 A5
M 30	S	10	4100,00 A5

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


ISO 04032.924

4032 A 2 LinksSechskantmuttern, ISO-Typ 1,
mit metrischem Linksgewinde

Maße → TI-62 Anziehmomente → TI-249
 Werkstoffeigensch. → TI-236 Normumstellung → TI-7


Stahl → S. 280

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 5	S	100	39,00 A2
M 6	S	100	59,00 A2
M 8	S	100	94,00 A2
M 10	S	50	180,00 A2
M 12	S	25	245,00 A2
M 14	S	25	460,00 A2
M 16	S	25	460,00 A2
M 18	S	25	570,00 A2
M 20	S	10	710,00 A2
M 22	S	10	990,00 A2
M 24	S	10	1950,00 A2
M 27	S	1	2050,00 A2
M 30	S	1	2370,00 A2

ISO 04032.944

4032 A 4 LinksSechskantmuttern, ISO-Typ 1,
mit metrischem Linksgewinde

Maße → TI-62 Anziehmomente → TI-249
 Werkstoffeigensch. → TI-236 Normumstellung → TI-7

Stahl → S. 280


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 5	S	100	55,00 A4
M 6	S	100	76,00 A4
M 8	S	100	116,00 A4
M 10	S	50	217,00 A4
M 12	S	25	295,00 A4
M 14	S	25	550,00 A4
M 16	S	25	570,00 A4
M 18	S	25	780,00 A4
M 20	S	10	950,00 A4
M 22	S	10	1520,00 A4
M 24	S	10	2380,00 A4
M 27	S	1	2950,00 A4
M 30	S	1	3450,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04035.920

4035 A 2Sechskantmuttern, niedrige Form,
mit Fasen

*M 5-M 39 = RAZ 3370 übrige Ø = RAZ 170

Maße → TI-61 Normumstellung → TI-7
 Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 284
 Messing → S. 638

ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B




M 2	S	100	38,00 A2
M 2,5	S	100	33,00 A2
M 3	S	1000	24,30 A2
M 3	K	100	28,50 A2
M 4	S	1000	23,30 A2
M 4	K	100	27,50 A2
M 5	S	1000	23,30 A2
M 5	K	100	27,50 A2
M 6	S	1000	33,50 A2
M 6	K	100	37,50 A2
M 8	S	1000	62,00 A2
M 8	K	100	67,00 A2
M 10	S	100	131,00 A2
M 12	S	50	146,00 A2
M 14	S	25	395,00 A2
M 16	S	100	485,00 A2
M 16	K	25	495,00 A2
M 18	S	10	700,00 A2
M 20	S	10	880,00 A2
M 22	S	10	1120,00 A2
M 24	S	10	1500,00 A2
M 27	S	10	2030,00 A2
M 30	S	10	2850,00 A2
M 36	S	1	5100,00 A2



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04035.940		
4035	A 4	



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen

*M 5-M 39 = RAZ 3370 übrige Ø = RAZ 170

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 284**
 Messing → **S. 638**

ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 2	S	100	63,00 A4
M 2,5	S	100	63,00 A4
M 3	S	100	36,50 A4
M 4	S	100	35,50 A4
M 5	S	100	41,00 A4
M 6	S	100	47,50 A4
M 8	S	100	89,00 A4
M 10	S	100	166,00 A4
M 12	S	50	355,00 A4
M 14	S	25	530,00 A4
M 16	S	25	680,00 A4
M 18	S	10	930,00 A4
M 20	S	10	1220,00 A4
M 24	S	10	2040,00 A4
M 27	S	10	2850,00 A4
M 30	S	10	3950,00 A4
M 36	S	1	7100,00 A4
M 42	S	1	11200,00 A4

ISO 04762.920	
4762	A 2 (- 70)*



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 286**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend


M 1,6	x	4*	S	100	163,00 A2
M 1,6	x	5*	S	100	175,00 A2
M 1,6	x	6*	S	100	186,00 A2
M 1,6	x	8*	S	100	201,00 A2
M 2	x	3*	S	100	81,00 A2
M 2	x	4*	S	100	51,00 A2
M 2	x	5*	S	100	51,00 A2
M 2	x	6*	S	100	51,00 A2
M 2	x	8*	S	100	51,00 A2
M 2	x	10*	S	100	53,00 A2

M 2	x	12*	S	100	56,00 A2
M 2	x	16*	S	100	63,00 A2
M 2	x	20*	S	100	76,00 A2
M 2,5	x	4*	S	100	51,00 A2
M 2,5	x	5*	S	100	51,00 A2
M 2,5	x	6*	S	100	51,00 A2
M 2,5	x	8*	S	100	51,00 A2
M 2,5	x	10*	S	100	53,00 A2
M 2,5	x	12*	S	100	56,00 A2
M 2,5	x	14*	S	100	79,00 A2
M 2,5	x	16*	S	100	63,00 A2
M 2,5	x	20*	S	100	76,00 A2
M 2,5	x	25*	S	100	101,00 A2
M 3	x	4*	S	100	38,00 A2
M 3	x	5*	S	100	31,00 A2
M 3	x	6*	S	100	23,10 A2
M 3	x	8*	S	100	20,30 A2
M 3	x	10*	S	100	17,50 A2
M 3	x	12*	S	100	17,50 A2
M 3	x	14*	S	100	14,70 A2
M 3	x	16*	S	100	11,70 A2
M 3	x	18*	S	100	15,90 A2
M 3	x	20*	S	100	12,70 A2
M 3	x	22*	S	100	16,60 A2
M 3	x	25*	S	100	13,40 A2
M 3	x	30*	S	100	17,30 A2
M 3	x	35*	S	100	20,30 A2
M 3	x	40*	S	100	22,20 A2
M 3	x	45*	S	100	40,00 A2
M 3	x	50*	S	100	40,00 A2
M 4	x	5*	S	100	37,00 A2
M 4	x	6*	S	200	25,00 A2
M 4	x	8*	S	500	20,30 A2
M 4	x	8*	K	200	22,70 A2
M 4	x	10*	S	500	18,90 A2
M 4	x	10*	K	200	22,80 A2
M 4	x	12*	S	500	18,90 A2
M 4	x	12*	K	200	22,80 A2
M 4	x	14*	S	500	14,70 A2
M 4	x	14*	K	200	17,10 A2
M 4	x	16*	S	500	11,70 A2
M 4	x	16*	K	200	15,60 A2
M 4	x	18*	S	500	15,90 A2
M 4	x	18*	K	200	18,30 A2
M 4	x	20*	S	500	12,70 A2
M 4	x	20*	K	200	16,70 A2
M 4	x	22*	S	500	16,60 A2
M 4	x	22*	K	200	19,00 A2
M 4	x	25*	S	500	13,40 A2
M 4	x	25*	K	200	15,80 A2
M 4	x	30*	S	500	17,30 A2
M 4	x	30*	K	200	19,60 A2
M 4	x	35*	S	500	17,80 A2
M 4	x	35*	K	200	20,20 A2
M 4	x	40*	S	500	19,90 A2
M 4	x	40*	K	200	22,30 A2
M 4	x	45*	S	200	40,00 A2
M 4	x	50*	S	200	40,00 A2
M 4	x	55*	S	200	235,00 A2
M 4	x	60*	S	200	260,00 A2
M 4	x	70*	S	200	335,00 A2
M 4	x	80*	S	200	860,00 A2
M 5	x	6*	S	100	44,50 A2
M 5	x	8*	S	100	20,30 A2
M 5	x	10	S	500	18,90 A2
M 5	x	10	K	100	22,80 A2
M 5	x	12	S	500	18,90 A2
M 5	x	12	K	100	22,80 A2
M 5	x	14	S	500	16,80 A2
M 5	x	14	K	100	21,50 A2
M 5	x	16	S	500	13,20 A2
M 5	x	16	K	100	17,10 A2
M 5	x	18	S	500	16,50 A2
M 5	x	18	K	100	21,20 A2
M 5	x	20	S	500	13,60 A2

M 5	x	20	K	100	17,50 A2
M 5	x	22	S	500	18,60 A2
M 5	x	22	K	100	23,30 A2
M 5	x	25	S	500	14,70 A2
M 5	x	25	K	100	18,60 A2
M 5	x	30	S	500	17,30 A2
M 5	x	30	K	100	21,20 A2
M 5	x	35	S	500	19,20 A2
M 5	x	35	K	100	23,90 A2
M 5	x	40	S	500	20,90 A2
M 5	x	40	K	100	26,00 A2
M 5	x	45	S	100	28,00 A2
M 5	x	50	S	100	31,00 A2
M 5	x	55	S	100	44,50 A2
M 5	x	60	S	100	58,00 A2
M 5	x	65	S	100	84,00 A2
M 5	x	70	S	100	67,00 A2
M 5	x	75	S	100	179,00 A2
M 5	x	80	S	100	137,00 A2
M 5	x	90	S	100	470,00 A2
M 5	x	100	S	100	690,00 A2
M 6	x	6*	S	100	46,50 A2
M 6	x	8*	S	100	26,50 A2
M 6	x	10	S	500	23,10 A2
M 6	x	10	K	100	27,50 A2
M 6	x	12	S	500	23,10 A2
M 6	x	12	K	100	27,50 A2
M 6	x	14	S	500	23,30 A2
M 6	x	14	K	100	28,50 A2
M 6	x	16	S	500	16,30 A2
M 6	x	16	K	100	20,30 A2
M 6	x	18	S	500	22,20 A2
M 6	x	18	K	100	27,00 A2
M 6	x	20	S	500	18,10 A2
M 6	x	20	K	100	22,00 A2
M 6	x	22	S	100	23,10 A2
M 6	x	25	S	500	19,50 A2
M 6	x	25	K	100	23,50 A2
M 6	x	30	S	500	21,10 A2
M 6	x	30	K	100	25,00 A2
M 6	x	35	S	500	23,90 A2
M 6	x	35	K	100	28,00 A2
M 6	x	40	S	500	26,00 A2
M 6	x	40	K	100	30,00 A2
M 6	x	45	S	500	35,00 A2
M 6	x	45	K	100	40,00 A2
M 6	x	50	S	500	41,50 A2
M 6	x	50	K	100	46,50 A2
M 6	x	55	S	500	50,00 A2
M 6	x	55	K	100	55,00 A2
M 6	x	60	S	500	55,00 A2
M 6	x	60	K	100	59,00 A2
M 6	x	65	S	500	88,00 A2
M 6	x	65	K	100	93,00 A2
M 6	x	70	S	500	71,00 A2
M 6	x	70	K	100	76,00 A2
M 6	x	75	S	100	122,00 A2
M 6	x	80	S	100	97,00 A2
M 6	x	85	S	100	640,00 A2
M 6	x	90	S	100	165,00 A2
M 6	x	95	S	100	700,00 A2
M 6	x	100	S	100	184,00 A2
M 6	x	110	S	100	203,00 A2
M 6	x	120	S	100	241,00 A2
M 6	x	130	S	50	265,00 A2
M 6	x	140	S	50	300,00 A2
M 6	x	150	S	50	340,00 A2
M 8	x	8*	S	100	194,00 A2
M 8	x	10	S	100	45,50 A2
M 8	x	12	S	200	42,50 A2
M 8	x	14	S	200	52,00 A2
M 8	x	16	S	200	37,00 A2
M 8	x	16	K	100	41,00 A2
M 8	x	18	S	200	42,50 A2
M 8	x	20	S	200	31,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 20	K	100	35,50A2	M 12 x 140	S	1	630,00A2	M 24 x 55	S	1	3000,00A2
M 8 x 22	S	200	38,00A2	M 12 x 150	S	1	710,00A2	M 24 x 60	S	1	2180,00A2
M 8 x 25	S	200	29,50A2	M 12 x 160	S	1	2040,00A2	M 24 x 65	S	1	3150,00A2
M 8 x 25	K	100	33,50A2	M 12 x 170*	S	1	2230,00A2	M 24 x 70	S	1	2220,00A2
M 8 x 30	S	200	33,00A2	M 12 x 180*	S	1	2750,00A2	M 24 x 75	S	1	3250,00A2
M 8 x 30	K	100	37,00A2	M 14 x 20	S	50	880,00A2	M 24 x 80	S	1	2390,00A2
M 8 x 35	S	200	36,00A2	M 14 x 25	S	50	620,00A2	M 24 x 90	S	1	2700,00A2
M 8 x 35	K	100	40,00A2	M 14 x 30	S	50	460,00A2	M 24 x 100	S	1	2900,00A2
M 8 x 40	S	200	39,50A2	M 14 x 35	S	50	460,00A2	M 24 x 110	S	1	3500,00A2
M 8 x 40	K	100	43,50A2	M 14 x 40	S	50	460,00A2	M 24 x 120	S	1	3800,00A2
M 8 x 45	S	200	44,50A2	M 14 x 45	S	50	485,00A2	M 24 x 130	S	1	4100,00A2
M 8 x 50	S	200	48,50A2	M 14 x 50	S	50	530,00A2	M 24 x 140	S	1	4400,00A2
M 8 x 55	S	200	66,00A2	M 14 x 55	S	50	620,00A2	M 24 x 150	S	1	4650,00A2
M 8 x 60	S	200	68,00A2	M 14 x 60	S	50	640,00A2	M 24 x 160*	S	1	7300,00A2
M 8 x 65	S	200	137,00A2	M 14 x 65	S	50	900,00A2	M 24 x 170*	S	1	7900,00A2
M 8 x 70	S	200	104,00A2	M 14 x 70	S	50	900,00A2	M 24 x 180*	S	1	8400,00A2
M 8 x 75	S	200	203,00A2	M 14 x 80	S	50	920,00A2	M 24 x 200*	S	1	9300,00A2
M 8 x 80	S	200	135,00A2	M 14 x 90	S	1	1040,00A2	M 30 x 50*	S	1	5700,00A2
M 8 x 85	S	100	260,00A2	M 14 x 100	S	1	1220,00A2	M 30 x 60*	S	1	5800,00A2
M 8 x 90	S	200	148,00A2	M 14 x 110	S	1	1930,00A2	M 30 x 70*	S	1	6100,00A2
M 8 x 100	S	200	166,00A2	M 14 x 120	S	1	2180,00A2	M 30 x 80*	S	1	6400,00A2
M 8 x 110	S	50	222,00A2	M 14 x 130	S	1	2550,00A2	M 30 x 90*	S	1	6800,00A2
M 8 x 120	S	50	265,00A2	M 14 x 140	S	1	2900,00A2	M 30 x 100*	S	1	7100,00A2
M 8 x 130	S	50	290,00A2	M 14 x 150	S	1	3250,00A2	M 30 x 110*	S	1	7500,00A2
M 8 x 140	S	50	320,00A2	M 16 x 20	S	50	560,00A2	M 30 x 120*	S	1	7800,00A2
M 8 x 150	S	50	350,00A2	M 16 x 25	S	25	345,00A2	M 30 x 130*	S	1	8200,00A2
M 8 x 160*	S	50	920,00A2	M 16 x 30	S	25	260,00A2	M 30 x 140*	S	1	8500,00A2
M 8 x 170*	S	50	1210,00A2	M 16 x 35	S	25	260,00A2	M 30 x 150*	S	1	8900,00A2
M 8 x 180*	S	50	1700,00A2	M 16 x 40	S	25	260,00A2				
M 10 x 12	S	100	124,00A2	M 16 x 45	S	25	270,00A2				
M 10 x 16	S	100	70,00A2	M 16 x 50	S	25	295,00A2				
M 10 x 18	S	100	84,00A2	M 16 x 55	S	25	345,00A2				
M 10 x 20	S	100	55,00A2	M 16 x 60	S	25	355,00A2				
M 10 x 25	S	100	50,00A2	M 16 x 65	S	25	500,00A2				
M 10 x 30	S	100	53,00A2	M 16 x 70	S	25	500,00A2				
M 10 x 35	S	100	55,00A2	M 16 x 75	S	25	740,00A2				
M 10 x 40	S	100	59,00A2	M 16 x 80	S	25	510,00A2				
M 10 x 45	S	100	71,00A2	M 16 x 90	S	25	580,00A2				
M 10 x 50	S	100	75,00A2	M 16 x 100	S	25	680,00A2				
M 10 x 55	S	100	98,00A2	M 16 x 110	S	25	1080,00A2				
M 10 x 60	S	100	105,00A2	M 16 x 120	S	25	1210,00A2				
M 10 x 65	S	100	155,00A2	M 16 x 130	S	25	1410,00A2				
M 10 x 70	S	100	124,00A2	M 16 x 140	S	1	1600,00A2				
M 10 x 75	S	100	228,00A2	M 16 x 150	S	1	1790,00A2				
M 10 x 80	S	100	152,00A2	M 16 x 160	S	1	3700,00A2				
M 10 x 90	S	100	173,00A2	M 16 x 170*	S	1	4000,00A2				
M 10 x 100	S	100	211,00A2	M 16 x 180*	S	1	4300,00A2				
M 10 x 110	S	50	290,00A2	M 16 x 190*	S	1	4550,00A2				
M 10 x 120	S	50	320,00A2	M 16 x 200*	S	1	5200,00A2				
M 10 x 130	S	50	390,00A2	M 20 x 30	S	10	910,00A2				
M 10 x 140	S	50	465,00A2	M 20 x 35	S	25	910,00A2				
M 10 x 150	S	50	530,00A2	M 20 x 40	S	25	590,00A2				
M 10 x 160*	S	50	1550,00A2	M 20 x 45	S	25	590,00A2				
M 10 x 170*	S	50	1750,00A2	M 20 x 50	S	25	590,00A2				
M 10 x 180*	S	50	2230,00A2	M 20 x 55	S	25	650,00A2				
M 12 x 16	S	100	177,00A2	M 20 x 60	S	25	670,00A2				
M 12 x 20	S	100	88,00A2	M 20 x 65	S	25	930,00A2				
M 12 x 25	S	100	83,00A2	M 20 x 70	S	25	760,00A2				
M 12 x 30	S	100	77,00A2	M 20 x 75	S	25	1060,00A2				
M 12 x 35	S	100	82,00A2	M 20 x 80	S	1	870,00A2				
M 12 x 40	S	100	88,00A2	M 20 x 90	S	1	1170,00A2				
M 12 x 45	S	100	98,00A2	M 20 x 100	S	1	1350,00A2				
M 12 x 50	S	100	106,00A2	M 20 x 110	S	1	2080,00A2				
M 12 x 55	S	100	139,00A2	M 20 x 120	S	1	2370,00A2				
M 12 x 60	S	100	144,00A2	M 20 x 130	S	1	3000,00A2				
M 12 x 65	S	100	228,00A2	M 20 x 140	S	1	3350,00A2				
M 12 x 70	S	100	182,00A2	M 20 x 150	S	1	3800,00A2				
M 12 x 75	S	100	350,00A2	M 20 x 160*	S	1	5700,00A2				
M 12 x 80	S	100	190,00A2	M 20 x 170*	S	1	6000,00A2				
M 12 x 85	S	100	600,00A2	M 20 x 180*	S	1	6500,00A2				
M 12 x 90	S	100	237,00A2	M 20 x 190*	S	1	7000,00A2				
M 12 x 100	S	100	275,00A2	M 20 x 200*	S	1	7500,00A2				
M 12 x 110	S	10	405,00A2	M 24 x 40	S	1	2700,00A2				
M 12 x 120	S	10	445,00A2	M 24 x 45	S	1	2700,00A2				
M 12 x 130	S	10	530,00A2	M 24 x 50	S	1	2080,00A2				

ISO	04762.940
4762	A 4 (- 70)*



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 286**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)



*Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend

M 2 x 3*	S	100	116,00A4
M 2 x 4*	S	100	65,00A4
M 2 x 5*	S	100	65,00A4
M 2 x 6*	S	100	65,00A4
M 2 x 8*	S	100	65,00A4
M 2 x 10*	S	100	68,00A4
M 2 x 12*	S	100	71,00A4
M 2 x 16*	S	100	81,00A4
M 2,5 x 4*	S	100	65,00A4
M 2,5 x 5*	S	100	65,00A4
M 2,5 x 6*	S	100	65,00A4
M 2,5 x 8*	S	100	65,00A4
M 2,5 x 10*	S	100	68,00A4
M 2,5 x 12*	S	100	71,00A4
M 2,5 x 14*	S	100	99,00A4
M 2,5 x 16*	S	100	81,00A4
M 2,5 x 20*	S	100	100,00A4
M 3 x 4*	S	100	52,00A4
M 3 x 5*	S	100	49,50A4
M 3 x 6*	S	100	37,50A4
M 3 x 8*	S	100	31,50A4
M 3 x 10*	S	100	27,00A4
M 3 x 12*	S	100	27,00A4
M 3 x 14*	S	100	27,00A4
M 3 x 16*	S	100	18,30A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 18*	S	100	23,50 A4	M 6 x 12	K	100	39,50 A4	M 10 x 35	S	100	79,00 A4
M 3 x 20*	S	100	19,30 A4	M 6 x 14	S	500	37,00 A4	M 10 x 40	S	100	84,00 A4
M 3 x 22*	S	100	24,80 A4	M 6 x 14	K	100	42,50 A4	M 10 x 45	S	100	100,00 A4
M 3 x 25*	S	100	20,60 A4	M 6 x 16	S	500	25,00 A4	M 10 x 50	S	100	113,00 A4
M 3 x 30*	S	100	24,00 A4	M 6 x 16	K	100	30,50 A4	M 10 x 55	S	100	133,00 A4
M 3 x 35*	S	100	32,50 A4	M 6 x 18	S	500	34,00 A4	M 10 x 60	S	100	144,00 A4
M 3 x 40*	S	100	35,50 A4	M 6 x 18	K	100	39,00 A4	M 10 x 65	S	100	207,00 A4
M 3 x 45*	S	100	63,00 A4	M 6 x 20	S	500	27,00 A4	M 10 x 70	S	100	167,00 A4
M 3 x 50*	S	100	63,00 A4	M 6 x 20	K	100	32,50 A4	M 10 x 75	S	100	295,00 A4
M 4 x 5*	S	100	66,00 A4	M 6 x 22	S	500	36,50 A4	M 10 x 80	S	100	197,00 A4
M 4 x 6*	S	200	39,00 A4	M 6 x 22	K	100	41,50 A4	M 10 x 90	S	100	242,00 A4
M 4 x 8*	S	500	31,50 A4	M 6 x 25	S	500	30,00 A4	M 10 x 100	S	100	300,00 A4
M 4 x 8*	K	200	34,00 A4	M 6 x 25	K	100	35,00 A4	M 10 x 110	S	50	520,00 A4
M 4 x 10*	S	500	29,00 A4	M 6 x 30	S	500	32,00 A4	M 10 x 120	S	50	560,00 A4
M 4 x 10*	K	200	31,50 A4	M 6 x 30	K	100	37,00 A4	M 10 x 130	S	1	670,00 A4
M 4 x 12*	S	500	29,00 A4	M 6 x 35	S	500	33,50 A4	M 10 x 140	S	1	810,00 A4
M 4 x 12*	K	200	31,50 A4	M 6 x 35	K	100	39,00 A4	M 10 x 150	S	1	890,00 A4
M 4 x 14*	S	500	29,00 A4	M 6 x 40	S	500	38,50 A4	M 10 x 160*	S	1	2410,00 A4
M 4 x 14*	K	200	31,50 A4	M 6 x 40	K	100	44,00 A4	M 10 x 170*	S	1	2750,00 A4
M 4 x 16*	S	500	18,30 A4	M 6 x 45	S	500	51,00 A4	M 10 x 180*	S	1	3450,00 A4
M 4 x 16*	K	200	20,90 A4	M 6 x 45	K	100	56,00 A4	M 12 x 16	S	100	219,00 A4
M 4 x 18*	S	500	23,50 A4	M 6 x 50	S	500	58,00 A4	M 12 x 20	S	100	155,00 A4
M 4 x 18*	K	200	26,50 A4	M 6 x 50	K	100	64,00 A4	M 12 x 25	S	100	148,00 A4
M 4 x 20*	S	500	19,30 A4	M 6 x 55	S	500	72,00 A4	M 12 x 30	S	100	112,00 A4
M 4 x 20*	K	200	22,00 A4	M 6 x 60	S	500	75,00 A4	M 12 x 35	S	100	120,00 A4
M 4 x 22*	S	500	24,80 A4	M 6 x 60	K	100	81,00 A4	M 12 x 40	S	100	129,00 A4
M 4 x 25*	S	500	20,60 A4	M 6 x 65	S	500	129,00 A4	M 12 x 45	S	100	146,00 A4
M 4 x 25*	K	200	23,20 A4	M 6 x 65	K	100	134,00 A4	M 12 x 50	S	100	157,00 A4
M 4 x 30*	S	500	24,00 A4	M 6 x 70	S	500	87,00 A4	M 12 x 55	S	100	197,00 A4
M 4 x 30*	K	200	27,00 A4	M 6 x 70	K	100	93,00 A4	M 12 x 60	S	100	210,00 A4
M 4 x 35*	S	500	32,00 A4	M 6 x 75	S	100	157,00 A4	M 12 x 65	S	100	280,00 A4
M 4 x 35*	K	200	35,00 A4	M 6 x 80	S	100	137,00 A4	M 12 x 70	S	100	233,00 A4
M 4 x 40*	S	500	38,50 A4	M 6 x 90	S	100	280,00 A4	M 12 x 75	S	100	420,00 A4
M 4 x 40*	K	200	41,00 A4	M 6 x 100	S	100	315,00 A4	M 12 x 80	S	100	285,00 A4
M 4 x 45*	S	200	63,00 A4	M 6 x 110	S	100	340,00 A4	M 12 x 90	S	100	330,00 A4
M 4 x 50*	S	200	63,00 A4	M 6 x 120	S	100	405,00 A4	M 12 x 100	S	100	390,00 A4
M 4 x 55*	S	200	233,00 A4	M 6 x 130	S	100	460,00 A4	M 12 x 110	S	10	700,00 A4
M 4 x 60*	S	200	310,00 A4	M 6 x 140	S	100	530,00 A4	M 12 x 120	S	10	770,00 A4
M 4 x 70*	S	200	395,00 A4	M 6 x 150	S	100	590,00 A4	M 12 x 130	S	10	920,00 A4
M 5 x 6*	S	100	65,00 A4	M 8 x 10	S	100	62,00 A4	M 12 x 140	S	1	1080,00 A4
M 5 x 8*	S	100	37,00 A4	M 8 x 12	S	200	58,00 A4	M 12 x 150	S	1	1240,00 A4
M 5 x 10	S	500	29,00 A4	M 8 x 14	S	200	67,00 A4	M 12 x 160	S	1	3050,00 A4
M 5 x 10	K	100	34,00 A4	M 8 x 16	S	200	50,00 A4	M 12 x 170*	S	1	3250,00 A4
M 5 x 12	S	500	29,00 A4	M 8 x 18	S	200	57,00 A4	M 12 x 180*	S	1	3500,00 A4
M 5 x 12	K	100	34,00 A4	M 8 x 20	S	200	39,00 A4	M 14 x 20	S	50	1140,00 A4
M 5 x 14	S	500	29,00 A4	M 8 x 22	S	200	53,00 A4	M 14 x 25	S	50	850,00 A4
M 5 x 14	K	100	34,00 A4	M 8 x 25	S	200	42,00 A4	M 14 x 30	S	50	750,00 A4
M 5 x 16	S	500	20,10 A4	M 8 x 30	S	200	44,00 A4	M 14 x 35	S	50	750,00 A4
M 5 x 16	K	100	25,50 A4	M 8 x 35	S	200	48,50 A4	M 14 x 40	S	50	750,00 A4
M 5 x 18	S	500	28,00 A4	M 8 x 40	S	200	62,00 A4	M 14 x 45	S	50	810,00 A4
M 5 x 18	K	100	33,00 A4	M 8 x 45	S	200	72,00 A4	M 14 x 50	S	50	860,00 A4
M 5 x 20	S	500	21,90 A4	M 8 x 50	S	200	82,00 A4	M 14 x 55	S	50	980,00 A4
M 5 x 20	K	100	27,50 A4	M 8 x 55	S	200	93,00 A4	M 14 x 60	S	50	1100,00 A4
M 5 x 22	S	500	29,00 A4	M 8 x 60	S	200	97,00 A4	M 14 x 65	S	50	1430,00 A4
M 5 x 22	K	100	34,00 A4	M 8 x 65	S	200	189,00 A4	M 14 x 70	S	1	1200,00 A4
M 5 x 25	S	500	22,30 A4	M 8 x 70	S	200	152,00 A4	M 14 x 80	S	1	1650,00 A4
M 5 x 25	K	100	27,50 A4	M 8 x 75	S	200	290,00 A4	M 14 x 90	S	1	1870,00 A4
M 5 x 30	S	500	27,00 A4	M 8 x 80	S	200	189,00 A4	M 14 x 100	S	1	2120,00 A4
M 5 x 30	K	100	32,00 A4	M 8 x 90	S	200	214,00 A4	M 14 x 110	S	1	3300,00 A4
M 5 x 35	S	500	33,50 A4	M 8 x 100	S	200	242,00 A4	M 14 x 120	S	1	3900,00 A4
M 5 x 35	K	100	38,50 A4	M 8 x 110	S	50	390,00 A4	M 14 x 130	S	1	4450,00 A4
M 5 x 40	S	500	36,50 A4	M 8 x 120	S	50	450,00 A4	M 14 x 140	S	1	5100,00 A4
M 5 x 40	K	100	42,00 A4	M 8 x 130	S	50	495,00 A4	M 14 x 150	S	1	5800,00 A4
M 5 x 45	S	100	40,00 A4	M 8 x 140	S	50	560,00 A4	M 16 x 20	S	50	700,00 A4
M 5 x 50	S	100	45,00 A4	M 8 x 150	S	50	630,00 A4	M 16 x 25	S	25	470,00 A4
M 5 x 55	S	100	63,00 A4	M 8 x 160*	S	50	1530,00 A4	M 16 x 30	S	25	415,00 A4
M 5 x 60	S	100	80,00 A4	M 8 x 170*	S	50	1930,00 A4	M 16 x 35	S	25	415,00 A4
M 5 x 70	S	100	95,00 A4	M 8 x 180*	S	50	2600,00 A4	M 16 x 40	S	25	415,00 A4
M 5 x 80	S	100	212,00 A4	M 10 x 10*	S	100	475,00 A4	M 16 x 45	S	25	450,00 A4
M 5 x 90	S	100	580,00 A4	M 10 x 12	S	100	152,00 A4	M 16 x 50	S	25	475,00 A4
M 5 x 100	S	100	1020,00 A4	M 10 x 16	S	100	92,00 A4	M 16 x 55	S	25	550,00 A4
M 6 x 8*	S	100	37,00 A4	M 10 x 18	S	100	120,00 A4	M 16 x 60	S	25	610,00 A4
M 6 x 10	S	500	33,50 A4	M 10 x 20	S	100	73,00 A4	M 16 x 65	S	25	800,00 A4
M 6 x 10	K	100	38,50 A4	M 10 x 25	S	100	70,00 A4	M 16 x 70	S	25	670,00 A4
M 6 x 12	S	500	34,00 A4	M 10 x 30	S	100	73,00 A4	M 16 x 75	S	1	1290,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 80	S	25	920,00 A4
M 16 x 90	S	25	1040,00 A4
M 16 x 100	S	25	1180,00 A4
M 16 x 110	S	1	1830,00 A4
M 16 x 120	S	1	2150,00 A4
M 16 x 130	S	1	2470,00 A4
M 16 x 140	S	1	2800,00 A4
M 16 x 150	S	1	3250,00 A4
M 16 x 160	S	1	4650,00 A4
M 16 x 170*	S	1	4950,00 A4
M 16 x 180*	S	1	5300,00 A4
M 16 x 190*	S	1	5600,00 A4
M 16 x 200*	S	1	6100,00 A4
M 16 x 220*	S	1	9400,00 A4
M 16 x 240*	S	1	11100,00 A4
M 16 x 250*	S	1	12100,00 A4
M 16 x 260*	S	1	13500,00 A4
M 16 x 280*	S	1	16200,00 A4
M 16 x 300*	S	1	19500,00 A4
M 18 x 40*	S	1	1970,00 A4
M 18 x 45*	S	1	1970,00 A4
M 18 x 50*	S	1	2220,00 A4
M 18 x 55*	S	1	2400,00 A4
M 18 x 60*	S	1	2600,00 A4
M 18 x 65*	S	1	3350,00 A4
M 18 x 70*	S	1	2850,00 A4
M 18 x 75*	S	1	4350,00 A4
M 18 x 80*	S	1	3650,00 A4
M 18 x 90*	S	1	4150,00 A4
M 18 x 100*	S	1	4650,00 A4
M 18 x 110*	S	1	7200,00 A4
M 18 x 120*	S	1	8100,00 A4
M 20 x 30	S	1	1610,00 A4
M 20 x 35	S	1	1610,00 A4
M 20 x 40	S	10	1040,00 A4
M 20 x 45	S	10	1130,00 A4
M 20 x 50	S	10	1200,00 A4
M 20 x 55	S	1	1280,00 A4
M 20 x 60	S	1	1390,00 A4
M 20 x 65	S	1	2260,00 A4
M 20 x 70	S	1	1490,00 A4
M 20 x 75	S	1	2800,00 A4
M 20 x 80	S	1	1930,00 A4
M 20 x 90	S	1	2260,00 A4
M 20 x 100	S	1	2600,00 A4
M 20 x 110	S	1	3800,00 A4
M 20 x 120	S	1	4100,00 A4
M 20 x 130	S	1	5100,00 A4
M 20 x 140	S	1	5700,00 A4
M 20 x 150	S	1	6500,00 A4
M 20 x 160*	S	1	7000,00 A4
M 20 x 170*	S	1	7300,00 A4
M 20 x 180*	S	1	7700,00 A4
M 20 x 190*	S	1	8100,00 A4
M 20 x 200*	S	1	8600,00 A4
M 24 x 40	S	1	4300,00 A4
M 24 x 45	S	1	4300,00 A4
M 24 x 50	S	1	3800,00 A4
M 24 x 55	S	1	4950,00 A4
M 24 x 60	S	1	3800,00 A4
M 24 x 65	S	1	5200,00 A4
M 24 x 70	S	1	4200,00 A4
M 24 x 75	S	1	5500,00 A4
M 24 x 80	S	1	4550,00 A4
M 24 x 90	S	1	4850,00 A4
M 24 x 100	S	1	5400,00 A4
M 24 x 110	S	1	5900,00 A4
M 24 x 120	S	1	6500,00 A4
M 24 x 130	S	1	7000,00 A4
M 24 x 140	S	1	7600,00 A4
M 24 x 150	S	1	8100,00 A4
M 24 x 160*	S	1	8700,00 A4
M 24 x 180*	S	1	9600,00 A4
M 24 x 190*	S	1	10100,00 A4
M 24 x 200*	S	1	10600,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24 x 210*	S	1	16600,00 A4
M 24 x 220*	S	1	18300,00 A4
M 24 x 230*	S	1	20600,00 A4
M 24 x 240*	S	1	23800,00 A4
M 30 x 50*	S	1	7100,00 A4
M 30 x 60*	S	1	7200,00 A4
M 30 x 70*	S	1	7800,00 A4
M 30 x 80*	S	1	8200,00 A4
M 30 x 90*	S	1	8600,00 A4
M 30 x 100*	S	1	9100,00 A4
M 30 x 110*	S	1	9500,00 A4
M 30 x 120*	S	1	9900,00 A4
M 30 x 130*	S	1	10300,00 A4
M 30 x 140*	S	1	10800,00 A4
M 30 x 150*	S	1	11200,00 A4
M 30 x 160*	S	1	14300,00 A4
M 30 x 170*	S	1	17500,00 A4
M 30 x 180*	S	1	21400,00 A4
M 30 x 200*	S	1	27500,00 A4

ISO	04762.948
4762	A 4 - 80



Zylinderschrauben mit Innensechskant

hochfest (stark kaltverfestigt)

Maße → **TI-12**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Anziehmomente → **TI-249**

Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 286**

ISO 4762 → ersetzt DIN 912 (austauschbar)




M 6 x 8	S	100	124,00 A4-80
M 6 x 10	S	100	124,00 A4-80
M 6 x 12	S	100	102,00 A4-80
M 6 x 14	S	100	126,00 A4-80
M 6 x 16	S	100	76,00 A4-80
M 6 x 20	S	100	83,00 A4-80
M 6 x 25	S	100	91,00 A4-80
M 6 x 30	S	100	98,00 A4-80
M 6 x 35	S	100	102,00 A4-80
M 6 x 40	S	100	118,00 A4-80
M 6 x 45	S	100	187,00 A4-80
M 6 x 50	S	100	175,00 A4-80
M 6 x 55	S	100	217,00 A4-80
M 6 x 60	S	100	227,00 A4-80
M 6 x 70	S	100	265,00 A4-80
M 8 x 10	S	100	208,00 A4-80
M 8 x 12	S	100	244,00 A4-80
M 8 x 16	S	100	152,00 A4-80
M 8 x 20	S	100	118,00 A4-80
M 8 x 25	S	100	126,00 A4-80
M 8 x 30	S	100	133,00 A4-80
M 8 x 35	S	100	147,00 A4-80
M 8 x 40	S	100	185,00 A4-80
M 8 x 45	S	100	217,00 A4-80
M 8 x 50	S	100	246,00 A4-80
M 8 x 55	S	100	280,00 A4-80
M 8 x 60	S	100	295,00 A4-80
M 8 x 70	S	100	460,00 A4-80
M 8 x 80	S	50	570,00 A4-80
M 8 x 90	S	50	660,00 A4-80
M 8 x 100	S	50	740,00 A4-80
M 10 x 16	S	100	275,00 A4-80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 20	S	100	280,00 A4-80
M 10 x 25	S	100	210,00 A4-80
M 10 x 30	S	100	221,00 A4-80
M 10 x 35	S	100	240,00 A4-80
M 10 x 40	S	100	255,00 A4-80
M 10 x 45	S	100	300,00 A4-80
M 10 x 50	S	100	340,00 A4-80
M 10 x 55	S	50	405,00 A4-80
M 10 x 60	S	50	435,00 A4-80
M 10 x 70	S	50	500,00 A4-80
M 10 x 80	S	50	600,00 A4-80
M 10 x 90	S	50	740,00 A4-80
M 10 x 100	S	50	910,00 A4-80
M 12 x 20	S	100	465,00 A4-80
M 12 x 25	S	100	445,00 A4-80
M 12 x 30	S	100	340,00 A4-80
M 12 x 35	S	50	365,00 A4-80
M 12 x 40	S	50	390,00 A4-80
M 12 x 45	S	50	440,00 A4-80
M 12 x 50	S	50	470,00 A4-80
M 12 x 55	S	50	600,00 A4-80
M 12 x 60	S	50	640,00 A4-80
M 12 x 70	S	50	710,00 A4-80
M 12 x 80	S	50	870,00 A4-80
M 12 x 90	S	50	1010,00 A4-80
M 12 x 100	S	50	1180,00 A4-80
M 16 x 20	S	50	3050,00 A4-80
M 16 x 25	S	50	1430,00 A4-80
M 16 x 30	S	50	1260,00 A4-80
M 16 x 35	S	50	1260,00 A4-80
M 16 x 40	S	50	1260,00 A4-80
M 16 x 45	S	50	1370,00 A4-80
M 16 x 50	S	50	1450,00 A4-80
M 16 x 55	S	25	1660,00 A4-80
M 16 x 60	S	25	1850,00 A4-80
M 16 x 70	S	25	2020,00 A4-80
M 16 x 80	S	1	2800,00 A4-80
M 16 x 90	S	1	3150,00 A4-80
M 16 x 100	S	1	3550,00 A4-80
M 20 x 30	S	1	4850,00 A4-80
M 20 x 35	S	1	4300,00 A4-80
M 20 x 40	S	1	3150,00 A4-80
M 20 x 45	S	1	3400,00 A4-80
M 20 x 50	S	1	3650,00 A4-80
M 20 x 60	S	1	4200,00 A4-80
M 20 x 70	S	1	4500,00 A4-80
M 20 x 80	S	1	5900,00 A4-80
M 20 x 90	S	1	6900,00 A4-80
M 20 x 100	S	1	7800,00 A4-80



Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 04762.941		
4762	A 4 BUMAX88*	


Zylinderschrauben mit Innensechskant

Abmessungen ab M 8 und Länge > 3 x d
für den Einsatz nach Druckgerätestrichlinie geeignet
→ APZ 3.1 auf Anfrage

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-250**
Werkstoffeigensch. → **TI-237** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 286**


*mechanische Eigenschaften ~ Fkl. 8.8



M 3	x	6	S	500	104,00 A4-88
M 3	x	8	S	500	110,00 A4-88
M 3	x	10	S	500	126,00 A4-88
M 3	x	12	S	500	126,00 A4-88
M 3	x	16	S	500	131,00 A4-88
M 3	x	20	S	500	133,00 A4-88
M 3	x	25	S	500	139,00 A4-88
M 4	x	6	S	200	116,00 A4-88
M 4	x	8	S	200	122,00 A4-88
M 4	x	10	S	200	126,00 A4-88
M 4	x	12	S	200	131,00 A4-88
M 4	x	16	S	200	139,00 A4-88
M 4	x	20	S	200	145,00 A4-88
M 4	x	25	S	200	156,00 A4-88
M 4	x	30	S	200	191,00 A4-88
M 5	x	10	S	100	187,00 A4-88
M 5	x	12	S	100	193,00 A4-88
M 5	x	16	S	100	202,00 A4-88
M 5	x	20	S	100	210,00 A4-88
M 5	x	25	S	100	225,00 A4-88
M 5	x	30	S	100	315,00 A4-88
M 5	x	35	S	100	325,00 A4-88
M 5	x	40	S	100	340,00 A4-88
M 5	x	45	S	100	355,00 A4-88
M 5	x	50	S	100	365,00 A4-88
M 6	x	12	S	100	214,00 A4-88
M 6	x	16	S	100	225,00 A4-88
M 6	x	20	S	100	238,00 A4-88
M 6	x	25	S	100	255,00 A4-88
M 6	x	30	S	100	275,00 A4-88
M 6	x	35	S	100	365,00 A4-88
M 6	x	40	S	100	385,00 A4-88
M 6	x	45	S	100	405,00 A4-88
M 6	x	50	S	100	425,00 A4-88
M 6	x	60	S	100	460,00 A4-88
M 6	x	70	S	100	500,00 A4-88
M 8	x	16	S	50	340,00 A4-88
M 8	x	20	S	50	365,00 A4-88
M 8	x	25	S	50	395,00 A4-88
M 8	x	30	S	50	430,00 A4-88
M 8	x	35	S	50	470,00 A4-88
M 8	x	40	S	50	510,00 A4-88
M 8	x	45	S	50	550,00 A4-88
M 8	x	50	S	50	590,00 A4-88
M 8	x	60	S	50	670,00 A4-88
M 10	x	16	S	50	800,00 A4-88
M 10	x	20	S	50	720,00 A4-88
M 10	x	25	S	50	760,00 A4-88
M 10	x	30	S	50	810,00 A4-88
M 10	x	35	S	50	880,00 A4-88

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 10	x	40	S	50	920,00 A4-88
M 10	x	45	S	50	1260,00 A4-88
M 10	x	50	S	50	1330,00 A4-88
M 10	x	55	S	50	1430,00 A4-88
M 10	x	60	S	50	1450,00 A4-88
M 10	x	65	S	50	1490,00 A4-88
M 10	x	70	S	50	1560,00 A4-88
M 10	x	75	S	50	1730,00 A4-88
M 10	x	80	S	50	1770,00 A4-88
M 10	x	90	S	50	1890,00 A4-88
M 12	x	20	S	25	960,00 A4-88
M 12	x	25	S	25	1020,00 A4-88
M 12	x	30	S	25	1100,00 A4-88
M 12	x	35	S	25	1160,00 A4-88
M 12	x	40	S	25	1220,00 A4-88
M 12	x	45	S	25	1310,00 A4-88
M 12	x	50	S	25	1390,00 A4-88
M 12	x	60	S	25	1640,00 A4-88
M 12	x	70	S	25	1790,00 A4-88
M 12	x	80	S	25	2060,00 A4-88
M 12	x	90	S	25	2290,00 A4-88
M 12	x	100	S	25	2480,00 A4-88
M 12	x	120	S	25	2850,00 A4-88
M 16	x	35	S	25	2020,00 A4-88
M 16	x	40	S	25	2120,00 A4-88
M 16	x	45	S	25	2290,00 A4-88
M 16	x	50	S	25	2420,00 A4-88
M 16	x	55	S	25	2650,00 A4-88
M 16	x	60	S	25	2800,00 A4-88
M 16	x	80	S	25	3700,00 A4-88
M 16	x	90	S	25	4100,00 A4-88
M 16	x	100	S	25	4350,00 A4-88
M 20	x	40	S	10	5100,00 A4-88
M 20	x	45	S	10	5400,00 A4-88
M 20	x	50	S	10	5600,00 A4-88
M 20	x	60	S	10	6000,00 A4-88
M 20	x	70	S	10	6400,00 A4-88
M 20	x	80	S	10	7100,00 A4-88
M 20	x	90	S	10	7600,00 A4-88
M 20	x	100	S	10	8000,00 A4-88
M 24	x	50	S	10	8200,00 A4-88
M 24	x	60	S	10	8900,00 A4-88
M 24	x	70	S	10	9500,00 A4-88
M 24	x	80	S	10	9700,00 A4-88
M 24	x	90	S	10	11000,00 A4-88
M 24	x	100	S	10	11400,00 A4-88

ISO 04762.942	
4762	A 4 BUMAX109*


Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-250**
Werkstoffeigensch. → **TI-237** Normumstellung → **TI-6**

Stahl → **S. 286**


*mechanische Eigenschaften ~ Fkl. 10.9



M 4	x	12	S	200	1560,00 A4-109
M 4	x	20	S	200	223,00 A4-109
M 6	x	20	S	100	390,00 A4-109
M 6	x	30	S	100	435,00 A4-109
M 6	x	40	S	100	570,00 A4-109
M 6	x	50	S	100	610,00 A4-109

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 6	x	60	S	100	670,00 A4-109
M 8	x	20	S	50	510,00 A4-109
M 8	x	30	S	50	580,00 A4-109
M 8	x	40	S	50	660,00 A4-109
M 8	x	50	S	50	740,00 A4-109
M 8	x	60	S	50	740,00 A4-109
M 8	x	70	S	50	900,00 A4-109
M 8	x	80	S	50	1330,00 A4-109
M 8	x	90	S	50	2040,00 A4-109
M 10	x	20	S	50	910,00 A4-109
M 10	x	30	S	50	1040,00 A4-109
M 10	x	40	S	50	1120,00 A4-109
M 10	x	50	S	50	1660,00 A4-109
M 10	x	60	S	50	1830,00 A4-109
M 10	x	70	S	50	1790,00 A4-109
M 10	x	80	S	50	2120,00 A4-109
M 12	x	30	S	25	1490,00 A4-109
M 12	x	40	S	25	1640,00 A4-109
M 12	x	50	S	25	1810,00 A4-109
M 12	x	60	S	25	2080,00 A4-109
M 12	x	70	S	25	2230,00 A4-109
M 12	x	80	S	25	2480,00 A4-109
M 12	x	90	S	25	2750,00 A4-109
M 12	x	100	S	25	2950,00 A4-109
M 12	x	120	S	25	3350,00 A4-109
M 16	x	40	S	25	2750,00 A4-109
M 16	x	50	S	25	2950,00 A4-109
M 16	x	60	S	25	3200,00 A4-109
M 16	x	80	S	25	4200,00 A4-109
M 16	x	90	S	25	4650,00 A4-109
M 16	x	100	S	25	4850,00 A4-109

ISO 04766.910	
4766	A 1



Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 305**

Messing, Kunststoff → **S. 638**

ISO 4766 → ersetzt DIN 551 (austauschbar)



M 3	x	3	S	50	28,50 A1
M 3	x	4	S	50	29,00 A1
M 3	x	5	S	50	30,50 A1
M 3	x	6	S	50	32,50 A1
M 3	x	8	S	50	34,50 A1
M 3	x	10	S	50	36,00 A1
M 4	x	4	S	50	31,50 A1
M 4	x	5	S	50	31,50 A1
M 4	x	6	S	50	33,00 A1
M 4	x	8	S	50	35,50 A1
M 4	x	10	S	50	37,00 A1
M 4	x	12	S	50	39,00 A1
M 4	x	16	S	50	41,50 A1
M 5	x	5	S	50	34,50 A1
M 5	x	6	S	50	36,00 A1
M 5	x	8	S	50	38,50 A1
M 5	x	10	S	50	40,50 A1
M 5	x	12	S	50	43,00 A1
M 5	x	16	S	50	47,50 A1
M 5	x	20	S	25	62,00 A1

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 5	x	25	S	25	72,00 A1
M 6	x	6	S	25	43,50 A1
M 6	x	8	S	25	45,50 A1
M 6	x	10	S	25	48,50 A1
M 6	x	12	S	25	53,00 A1
M 6	x	16	S	25	55,00 A1
M 6	x	20	S	25	63,00 A1
M 6	x	25	S	25	72,00 A1
M 6	x	30	S	25	85,00 A1
M 6	x	40	S	25	97,00 A1
M 8	x	8	S	50	57,00 A1
M 8	x	10	S	25	70,00 A1
M 8	x	12	S	25	76,00 A1
M 8	x	16	S	25	85,00 A1
M 8	x	20	S	25	101,00 A1
M 8	x	25	S	25	120,00 A1
M 8	x	30	S	25	131,00 A1
M 8	x	35	S	25	139,00 A1
M 8	x	40	S	25	150,00 A1
M 10	x	10	S	10	122,00 A1
M 10	x	12	S	10	122,00 A1
M 10	x	16	S	10	129,00 A1
M 10	x	20	S	10	159,00 A1
M 10	x	25	S	10	180,00 A1
M 10	x	30	S	10	192,00 A1
M 10	x	35	S	10	205,00 A1
M 10	x	40	S	10	216,00 A1

ISO04766.940

4766A 4



Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz

Maße → TI-19 Normumstellung → TI-6
Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 305
Messing, Kunststoff → S. 638
ISO 4766 → ersetzt DIN 551 (austauschbar)

RoHS


REACHSVHC free

M 3	x	4	S	50	124,00 A4
M 3	x	6	S	50	141,00 A4
M 3	x	8	S	50	147,00 A4
M 3	x	10	S	50	156,00 A4
M 4	x	5	S	50	88,00 A4
M 4	x	6	S	50	92,00 A4
M 4	x	10	S	50	103,00 A4
M 4	x	16	S	50	116,00 A4
M 4	x	20	S	50	135,00 A4
M 4	x	25	S	50	162,00 A4
M 4	x	30	S	50	185,00 A4
M 5	x	5	S	50	350,00 A4
M 5	x	6	S	50	100,00 A4
M 5	x	8	S	50	107,00 A4
M 5	x	10	S	50	114,00 A4
M 5	x	12	S	25	131,00 A4
M 5	x	16	S	25	141,00 A4
M 5	x	20	S	25	168,00 A4
M 6	x	5	S	25	110,00 A4
M 6	x	6	S	25	118,00 A4
M 6	x	8	S	25	122,00 A4
M 6	x	10	S	25	131,00 A4
M 6	x	12	S	25	141,00 A4
M 6	x	16	S	25	149,00 A4

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 6	x	20	S	25	172,00 A4
M 6	x	25	S	25	200,00 A4
M 6	x	30	S	25	233,00 A4
M 8	x	6	S	25	168,00 A4
M 8	x	8	S	25	168,00 A4
M 8	x	10	S	25	191,00 A4
M 8	x	12	S	25	210,00 A4
M 8	x	16	S	25	233,00 A4
M 8	x	20	S	25	280,00 A4
M 8	x	30	S	25	365,00 A4
M 8	x	40	S	25	420,00 A4

DIN06330.942

6330A 4Form B



Sechskantmuttern mit einer Höhe von 1,5 d, B = kugelige u. ebene Auflagefläche

Maße → TI-64 Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 309

RoHS


REACHSVHC free

Gewinde – Schlüsselweite

BM 6 SW 10	S	25	315,00 A4
BM 8 SW 13	S	25	390,00 A4
BM 10 SW 17	S	25	560,00 A4
BM 12 SW 19	S	25	720,00 A4
BM 16 SW 24	S	10	1280,00 A4
BM 20 SW 30	S	10	2140,00 A4
BM 24 SW 36	S	10	3700,00 A4

DIN06331.940

6331A 4



Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d

Maße → TI-64 Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 309


RoHS

REACHSVHC free

Gewinde – Schlüsselweite

M 8 SW 13	S	10	700,00 A4
M 10 SW 16	S	10	980,00 A4
M 12 SW 18	S	10	1280,00 A4
M 16 SW 24	S	10	2250,00 A4
M 20 SW 30	S	10	3950,00 A4
M 24 SW 36	S	10	7200,00 A4

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	06334.940			
6334	A 4			



Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d

Maße → TI-64 Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 310
Runde und Sechskant-Muffen
→ Artikel 88088/88087

RoHS


REACHSVHC free

Innengewinde – Schlüsselweite SW

M 6 SW10	S	10	1520,00 A4
M 8 SW13	S	10	1520,00 A4
M 10 SW17	S	10	2650,00 A4
M 12 SW19	S	10	3700,00 A4
M 16 SW24	S	10	6100,00 A4
M 20 SW30	S	10	8900,00 A4
M 24 SW36	S	10	12800,00 A4

DIN06796.(*)

67961.4310/A 2*



Spannscheiben für Schraubverbindungen

*≤ Ø 8 = 1.4310 = (960), > Ø 8 = A2 = (920)

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Werkstoffeigensch. → TI-236
Federstahl → S. 311


RoHS

REACHSVHC free

Nenn Ø x Außen Ø x Dicke

4	x	9	x	1	S	1000	29,50
5	x	11	x	1,2	S	1000	34,00
6	x	14	x	1,5	S	1000	64,00
8	x	18	x	2	S	500	77,00
10	x	23	x	2,5	S	500	88,00
12	x	29	x	3	S	250	100,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 06796.940		
6796	A 4	




Spannscheiben für Schraubverbindungen

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Federstahl → **S. 311**



Nenn Ø x Außen Ø x Dicke

5	x	11	x	1,2	S	100	70,00 A4
6	x	14	x	1,5	S	100	270,00 A4
8	x	18	x	2	S	100	295,00 A4
10	x	23	x	2,5	S	100	465,00 A4
12	x	29	x	3	S	100	770,00 A4
16	x	39	x	4	S	50	2250,00 A4
20	x	45	x	5	S	25	4100,00 A4

~DIN 06797.961		
6797	1.4310	Form A



Zahnscheiben, A = außengezähnt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.


Maße → **TI-99** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 311**



A 3,2	S	2000	3,80
A 3,2	K	100	8,30
A 4,3	S	1000	4,55
A 4,3	K	100	9,00
A 5,3	S	1000	6,00
A 5,3	K	100	10,60
A 6,4	S	1000	7,10
A 6,4	K	100	11,60
A 8,4	S	1000	12,90
A 8,4	K	100	17,30
A 10,5	S	1000	19,50
A 10,5	K	100	24,10
A 13	S	100	22,60
A 17	S	50	49,50

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 06797.964		
6797	1.4310	Form I




Zahnscheiben, I = innengezähnt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.


Maße → **TI-99** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 312**



I 3,2	S	2000	3,90
I 4,3	S	1000	4,65
I 5,3	S	1000	6,30
I 6,4	S	1000	7,40
I 8,4	S	1000	13,30
I 10,5	S	1000	27,50
I 12,5	S	500	40,50

~DIN 06798.961		
6798	1.4310	Form A



Fächerscheiben, A = außengezähnt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.


Maße → **TI-99** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 313**
Bronze → **S. 639**



A 2,2	K	1000	5,30
A 3,2	S	2000	4,20
A 3,2	K	100	7,90
A 4,3	S	1000	4,95
A 4,3	K	100	8,80
A 5,3	S	1000	7,40
A 5,3	K	100	11,00
A 6,4	S	1000	8,40
A 6,4	K	100	12,20
A 8,4	S	1000	14,20
A 8,4	K	100	17,80
A 10,5	S	1000	20,50
A 10,5	K	100	24,10
A 13	S	100	25,50
A 17	S	50	64,00
A 21	S	50	87,00
A 25	S	50	112,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 06798.964		
6798	1.4310	Form I




Fächerscheiben, I = innengezähnt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.


Maße → **TI-99** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 313**



I 3,2	S	2000	5,20
I 4,3	S	1000	6,20
I 5,3	S	1000	9,00
I 6,4	S	1000	10,50
I 8,4	S	1000	17,50

~DIN 06798.944		
6798	A 4	Form A
	amagnetisch*	




Fächerscheiben, A = außengezähnt

*Permeabilität $\mu \leq 1,1$ H/m

Achtung! Reduzierte Federkräfte.


Maße → **TI-99** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 313**
Bronze → **S. 639**



A 3,2	S	2000	18,50 A4
A 4,3	S	1000	20,40 A4
A 5,3	S	1000	27,50 A4
A 6,4	S	1000	31,00 A4
A 8,4	S	1000	52,00 A4
A 10,5	S	1000	81,00 A4
A 13	S	100	89,00 A4
A 17	S	50	98,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	06798.965	
6798	1.4310	Form V



Fächerscheiben, V = versenkt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-99**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 314**



V 3,2	S 1000	9,90
V 4,3	S 1000	11,20
V 5,3	S 1000	16,30
V 6,4	S 1000	23,50
V 8,4	S 1000	38,00
V 10,5	S 1000	49,50
V 13	S 100	72,00

~DIN	06799.300
6799	1.4122



Sicherungsscheiben für Wellen

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-100**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Nennmaß = Nut Ø

1,5	S 250	15,80
1,9	S 250	15,40
2,3	S 250	18,00
3,2	S 250	20,50
4	S 250	24,70
5	S 250	32,00
6	S 100	36,50
7	S 100	56,00
8	S 100	71,00
9	S 100	97,00
10	S 100	125,00
12	S 100	178,00
15	S 100	415,00
19	S 50	465,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	06885.941	
6885	A 4	Form A



Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig, ohne Bohrung(en)

Maße → **TI-138**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 315**




Breite b x Höhe h x Länge l

A 3	x	3	x	10	S 100	76,00 A4
A 3	x	3	x	12	S 100	77,00 A4
A 3	x	3	x	16	S 100	77,00 A4
A 3	x	3	x	20	S 100	81,00 A4
A 4	x	4	x	10	S 100	86,00 A4
A 4	x	4	x	12	S 100	90,00 A4
A 4	x	4	x	14	S 100	91,00 A4
A 4	x	4	x	16	S 100	91,00 A4
A 4	x	4	x	18	S 100	98,00 A4
A 4	x	4	x	20	S 100	98,00 A4
A 4	x	4	x	22	S 100	105,00 A4
A 5	x	5	x	10	S 100	76,00 A4
A 5	x	5	x	12	S 100	76,00 A4
A 5	x	5	x	14	S 50	77,00 A4
A 5	x	5	x	16	S 50	79,00 A4
A 5	x	5	x	18	S 50	82,00 A4
A 5	x	5	x	20	S 50	84,00 A4
A 5	x	5	x	22	S 50	88,00 A4
A 5	x	5	x	25	S 50	92,00 A4
A 5	x	5	x	28	S 50	102,00 A4
A 5	x	5	x	30	S 50	102,00 A4
A 5	x	5	x	32	S 50	139,00 A4
A 5	x	5	x	36	S 50	148,00 A4
A 5	x	5	x	40	S 50	156,00 A4
A 5	x	5	x	45	S 50	166,00 A4
A 5	x	5	x	50	S 50	175,00 A4
A 6	x	6	x	12	S 25	97,00 A4
A 6	x	6	x	14	S 50	97,00 A4
A 6	x	6	x	16	S 25	97,00 A4
A 6	x	6	x	18	S 25	101,00 A4
A 6	x	6	x	20	S 25	104,00 A4
A 6	x	6	x	22	S 25	110,00 A4
A 6	x	6	x	25	S 25	116,00 A4
A 6	x	6	x	28	S 25	122,00 A4
A 6	x	6	x	30	S 25	131,00 A4
A 6	x	6	x	32	S 25	131,00 A4
A 6	x	6	x	36	S 25	139,00 A4
A 6	x	6	x	40	S 25	147,00 A4
A 6	x	6	x	50	S 25	172,00 A4
A 6	x	6	x	56	S 25	179,00 A4
A 6	x	6	x	60	S 25	200,00 A4
A 6	x	6	x	63	S 25	227,00 A4
A 6	x	6	x	70	S 25	231,00 A4
A 6	x	6	x	80	S 25	265,00 A4
A 8	x	7	x	16	S 10	152,00 A4
A 8	x	7	x	18	S 10	152,00 A4
A 8	x	7	x	20	S 10	152,00 A4
A 8	x	7	x	22	S 10	166,00 A4
A 8	x	7	x	25	S 10	166,00 A4
A 8	x	7	x	28	S 10	177,00 A4
A 8	x	7	x	30	S 10	189,00 A4
A 8	x	7	x	32	S 10	189,00 A4
A 8	x	7	x	36	S 10	202,00 A4

A 8	x	7	x	40	S 10	217,00 A4
A 8	x	5	x	40	S 10	217,00 A4
A 8	x	7	x	45	S 10	320,00 A4
A 8	x	5	x	45	S 10	320,00 A4
A 8	x	7	x	50	S 10	340,00 A4
A 8	x	7	x	56	S 10	380,00 A4
A 8	x	7	x	60	S 10	400,00 A4
A 8	x	7	x	63	S 10	420,00 A4
A 8	x	7	x	70	S 10	435,00 A4
A 8	x	7	x	80	S 10	475,00 A4
A 8	x	7	x	90	S 10	510,00 A4
A 8	x	7	x	100	S 10	600,00 A4
A 10	x	8	x	20	S 10	214,00 A4
A 10	x	8	x	22	S 10	219,00 A4
A 10	x	8	x	25	S 10	219,00 A4
A 10	x	8	x	28	S 10	233,00 A4
A 10	x	8	x	30	S 10	255,00 A4
A 10	x	8	x	32	S 10	255,00 A4
A 10	x	8	x	36	S 10	275,00 A4
A 10	x	8	x	40	S 10	295,00 A4
A 10	x	8	x	45	S 10	320,00 A4
A 10	x	8	x	50	S 10	340,00 A4
A 10	x	8	x	56	S 10	370,00 A4
A 10	x	8	x	60	S 10	405,00 A4
A 10	x	8	x	63	S 10	560,00 A4
A 10	x	8	x	70	S 10	610,00 A4
A 10	x	8	x	80	S 10	690,00 A4
A 10	x	8	x	90	S 10	780,00 A4
A 10	x	8	x	100	S 10	830,00 A4
A 10	x	8	x	110	S 10	910,00 A4
A 10	x	8	x	120	S 10	970,00 A4
A 12	x	8	x	28	S 10	295,00 A4
A 12	x	8	x	30	S 10	295,00 A4
A 12	x	8	x	32	S 10	295,00 A4
A 12	x	8	x	36	S 10	315,00 A4
A 12	x	8	x	40	S 10	340,00 A4
A 12	x	8	x	45	S 10	370,00 A4
A 12	x	8	x	50	S 10	400,00 A4
A 12	x	8	x	56	S 10	435,00 A4
A 12	x	8	x	60	S 10	480,00 A4
A 12	x	8	x	63	S 10	480,00 A4
A 12	x	8	x	70	S 10	530,00 A4
A 12	x	8	x	80	S 10	600,00 A4
A 12	x	8	x	90	S 10	660,00 A4
A 12	x	8	x	100	S 10	740,00 A4
A 14	x	9	x	32	S 10	495,00 A4
A 14	x	9	x	40	S 10	520,00 A4
A 14	x	9	x	45	S 10	550,00 A4
A 14	x	9	x	50	S 10	550,00 A4
A 14	x	9	x	56	S 5	570,00 A4
A 14	x	9	x	60	S 5	620,00 A4
A 14	x	9	x	63	S 5	660,00 A4
A 14	x	9	x	70	S 5	690,00 A4
A 14	x	9	x	80	S 5	780,00 A4
A 14	x	9	x	100	S 5	960,00 A4
A 14	x	9	x	125	S 5	1180,00 A4
A 16	x	10	x	30	S 5	1340,00 A4
A 16	x	10	x	40	S 5	1340,00 A4
A 16	x	10	x	50	S 5	1340,00 A4
A 16	x	10	x	63	S 5	1610,00 A4
A 16	x	10	x	70	S 5	1690,00 A4
A 16	x	10	x	80	S 5	1900,00 A4
A 16	x	10	x	90	S 5	2060,00 A4
A 16	x	10	x	100	S 5	2060,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06912.920		
6912 A 2		



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung

Länge ≤ 100 mm bei einigen Fabrikaten
Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-246 - 249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 317**



M 4	x	6	S	200	92,00A2
M 4	x	8	S	200	78,00A2
M 4	x	10	S	200	65,00A2
M 4	x	12	S	200	77,00A2
M 4	x	16	S	200	55,00A2
M 4	x	20	S	200	58,00A2
M 4	x	25	S	200	60,00A2
M 4	x	30	S	200	70,00A2
M 4	x	35	S	200	74,00A2
M 4	x	40	S	200	79,00A2
M 5	x	6	S	100	108,00A2
M 5	x	8	S	100	93,00A2
M 5	x	10	S	100	89,00A2
M 5	x	12	S	100	77,00A2
M 5	x	14	S	100	77,00A2
M 5	x	16	S	100	60,00A2
M 5	x	20	S	100	64,00A2
M 5	x	25	S	100	68,00A2
M 5	x	30	S	100	80,00A2
M 5	x	35	S	100	92,00A2
M 5	x	40	S	100	96,00A2
M 5	x	45	S	100	106,00A2
M 5	x	50	S	100	117,00A2
M 6	x	8	S	100	99,00A2
M 6	x	10	S	100	86,00A2
M 6	x	12	S	100	95,00A2
M 6	x	14	S	100	95,00A2
M 6	x	16	S	100	76,00A2
M 6	x	20	S	100	82,00A2
M 6	x	25	S	100	86,00A2
M 6	x	30	S	100	93,00A2
M 6	x	35	S	100	106,00A2
M 6	x	40	S	100	99,00A2
M 6	x	45	S	100	106,00A2
M 6	x	50	S	100	106,00A2
M 6	x	55	S	100	131,00A2
M 6	x	60	S	100	145,00A2
M 6	x	70	S	100	194,00A2
M 6	x	80	S	100	260,00A2
M 8	x	10	S	100	157,00A2
M 8	x	12	S	100	170,00A2
M 8	x	14	S	100	161,00A2
M 8	x	16	S	100	152,00A2
M 8	x	20	S	100	131,00A2
M 8	x	25	S	100	124,00A2
M 8	x	30	S	100	131,00A2
M 8	x	35	S	100	148,00A2
M 8	x	40	S	100	161,00A2
M 8	x	45	S	100	194,00A2
M 8	x	50	S	100	212,00A2
M 8	x	55	S	100	235,00A2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x	60	S	100	255,00A2
M 8	x	65	S	100	325,00A2
M 8	x	70	S	50	325,00A2
M 8	x	80	S	50	390,00A2
M 8	x	90	S	50	430,00A2
M 8	x	100	S	50	490,00A2
M 10	x	16	S	100	295,00A2
M 10	x	20	S	100	270,00A2
M 10	x	25	S	100	255,00A2
M 10	x	30	S	100	275,00A2
M 10	x	35	S	100	290,00A2
M 10	x	40	S	100	310,00A2
M 10	x	45	S	100	340,00A2
M 10	x	50	S	100	385,00A2
M 10	x	55	S	50	425,00A2
M 10	x	60	S	50	440,00A2
M 10	x	70	S	50	510,00A2
M 10	x	80	S	50	570,00A2
M 10	x	90	S	50	710,00A2
M 10	x	100	S	50	830,00A2
M 12	x	20	S	50	415,00A2
M 12	x	25	S	50	385,00A2
M 12	x	30	S	50	390,00A2
M 12	x	35	S	50	415,00A2
M 12	x	40	S	50	455,00A2
M 12	x	45	S	50	495,00A2
M 12	x	50	S	50	550,00A2
M 12	x	55	S	50	590,00A2
M 12	x	60	S	50	610,00A2
M 12	x	70	S	50	700,00A2
M 12	x	80	S	25	790,00A2
M 12	x	90	S	25	980,00A2
M 12	x	100	S	25	1130,00A2
M 16	x	25	S	1	1580,00A2
M 16	x	30	S	1	1230,00A2
M 16	x	35	S	1	1250,00A2
M 16	x	40	S	1	1290,00A2
M 16	x	45	S	1	1350,00A2
M 16	x	50	S	1	1400,00A2
M 16	x	55	S	1	1520,00A2
M 16	x	60	S	1	1560,00A2
M 16	x	70	S	1	1690,00A2
M 16	x	80	S	1	1830,00A2
M 16	x	90	S	1	2040,00A2
M 16	x	100	S	1	2330,00A2
M 20	x	35	S	1	2430,00A2
M 20	x	40	S	1	2600,00A2
M 20	x	45	S	1	2650,00A2
M 20	x	50	S	1	2700,00A2
M 20	x	60	S	1	3000,00A2
M 20	x	70	S	1	3200,00A2
M 20	x	80	S	1	4000,00A2
M 20	x	90	S	1	4550,00A2
M 20	x	100	S	1	5400,00A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 06912.940		
6912 A 4		




Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung

Länge ≤ 100 mm bei einigen Fabrikaten
Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-12** Anziehmomente → **TI-246 - 249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 317**



M 4	x	6	S	100	123,00A4
M 4	x	8	S	100	103,00A4
M 4	x	10	S	200	91,00A4
M 4	x	12	S	200	86,00A4
M 4	x	16	S	200	62,00A4
M 4	x	20	S	200	66,00A4
M 4	x	25	S	200	70,00A4
M 4	x	30	S	200	79,00A4
M 4	x	35	S	200	93,00A4
M 4	x	40	S	200	100,00A4
M 5	x	6	S	100	130,00A4
M 5	x	8	S	100	111,00A4
M 5	x	10	S	100	133,00A4
M 5	x	12	S	100	116,00A4
M 5	x	16	S	100	84,00A4
M 5	x	18	S	100	89,00A4
M 5	x	20	S	100	91,00A4
M 5	x	25	S	100	95,00A4
M 5	x	30	S	100	111,00A4
M 5	x	35	S	100	124,00A4
M 5	x	40	S	100	136,00A4
M 5	x	50	S	100	202,00A4
M 6	x	8	S	100	153,00A4
M 6	x	10	S	100	138,00A4
M 6	x	12	S	100	135,00A4
M 6	x	16	S	100	107,00A4
M 6	x	20	S	100	112,00A4
M 6	x	25	S	100	127,00A4
M 6	x	30	S	100	133,00A4
M 6	x	35	S	100	142,00A4
M 6	x	40	S	100	161,00A4
M 6	x	45	S	100	194,00A4
M 6	x	50	S	100	223,00A4
M 6	x	55	S	100	280,00A4
M 6	x	60	S	100	305,00A4
M 6	x	70	S	100	355,00A4
M 6	x	80	S	100	420,00A4
M 8	x	10	S	100	194,00A4
M 8	x	12	S	100	194,00A4
M 8	x	16	S	100	200,00A4
M 8	x	20	S	100	165,00A4
M 8	x	25	S	100	172,00A4
M 8	x	30	S	100	181,00A4
M 8	x	35	S	100	200,00A4
M 8	x	40	S	100	255,00A4
M 8	x	45	S	100	280,00A4
M 8	x	50	S	100	320,00A4
M 8	x	55	S	100	345,00A4
M 8	x	60	S	100	365,00A4
M 8	x	70	S	50	620,00A4
M 8	x	80	S	50	770,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 90	S	50	1060,00 A4
M 10 x 16	S	100	395,00 A4
M 10 x 20	S	100	385,00 A4
M 10 x 25	S	100	365,00 A4
M 10 x 30	S	100	365,00 A4
M 10 x 35	S	100	390,00 A4
M 10 x 40	S	100	425,00 A4
M 10 x 45	S	100	475,00 A4
M 10 x 50	S	100	520,00 A4
M 10 x 55	S	50	600,00 A4
M 10 x 60	S	50	630,00 A4
M 10 x 70	S	50	710,00 A4
M 10 x 80	S	50	850,00 A4
M 10 x 90	S	50	1070,00 A4
M 10 x 100	S	50	1280,00 A4
M 12 x 16	S	50	650,00 A4
M 12 x 20	S	50	670,00 A4
M 12 x 25	S	50	640,00 A4
M 12 x 30	S	50	590,00 A4
M 12 x 35	S	50	620,00 A4
M 12 x 40	S	50	660,00 A4
M 12 x 45	S	50	730,00 A4
M 12 x 50	S	50	780,00 A4
M 12 x 55	S	50	890,00 A4
M 12 x 60	S	50	920,00 A4
M 12 x 70	S	25	1000,00 A4
M 12 x 80	S	25	1230,00 A4
M 12 x 90	S	1	1390,00 A4
M 12 x 100	S	1	1390,00 A4
M 16 x 25	S	1	2030,00 A4
M 16 x 30	S	1	1590,00 A4
M 16 x 35	S	1	1640,00 A4
M 16 x 40	S	1	1680,00 A4
M 16 x 45	S	1	1760,00 A4
M 16 x 50	S	1	1830,00 A4
M 16 x 55	S	1	2020,00 A4
M 16 x 60	S	1	2060,00 A4
M 16 x 65	S	1	2150,00 A4
M 16 x 70	S	1	2210,00 A4
M 16 x 80	S	1	2900,00 A4
M 16 x 90	S	1	3450,00 A4
M 16 x 100	S	1	3450,00 A4
M 16 x 110	S	1	6000,00 A4
M 16 x 120	S	1	6100,00 A4
M 16 x 130	S	1	6200,00 A4
M 16 x 140	S	1	6400,00 A4
M 20 x 30	S	1	3600,00 A4
M 20 x 35	S	1	3650,00 A4
M 20 x 40	S	1	3550,00 A4
M 20 x 45	S	1	3650,00 A4
M 20 x 50	S	1	3900,00 A4
M 20 x 60	S	1	4300,00 A4
M 20 x 70	S	1	4750,00 A4
M 20 x 80	S	1	6000,00 A4
M 20 x 90	S	1	8200,00 A4
M 20 x 100	S	1	8400,00 A4
M 20 x 110	S	1	10900,00 A4
M 20 x 120	S	1	11000,00 A4
M 20 x 130	S	1	11100,00 A4
M 20 x 150	S	1	11400,00 A4
M 24 x 50	S	1	6100,00 A4
M 24 x 55	S	1	6100,00 A4
M 24 x 60	S	1	6100,00 A4
M 24 x 70	S	1	6400,00 A4
M 24 x 80	S	1	7600,00 A4
M 24 x 90	S	1	9800,00 A4
M 24 x 100	S	1	10000,00 A4
M 24 x 110	S	1	12500,00 A4
M 24 x 120	S	1	12600,00 A4
M 24 x 130	S	1	12700,00 A4
M 24 x 150	S	1	13000,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 6921 A 2			



Sechskantschrauben mit Flansch

Maße → TI-17

Anziehmomente → TI-249

Werkstoffeigensch. → TI-236

Normumstellung → TI-6


Stahl → S. 320

DIN 6921 → wird ersetzt durch EN 1665



M 5 x 10	S	200	33,50
M 5 x 12	S	200	34,50
M 5 x 16	S	200	36,00
M 5 x 20	S	200	37,00
M 5 x 25	S	200	39,50
M 5 x 30	S	200	42,50
M 6 x 10	S	200	42,50
M 6 x 12	S	200	44,00
M 6 x 16	S	200	46,50
M 6 x 20	S	200	48,50
M 6 x 25	S	200	53,00
M 6 x 30	S	200	55,00
M 6 x 35	S	200	60,00
M 6 x 40	S	200	63,00
M 6 x 45	S	200	66,00
M 8 x 16	S	200	83,00
M 8 x 20	S	200	86,00
M 8 x 25	S	200	91,00
M 8 x 30	S	200	99,00
M 8 x 35	S	200	105,00
M 8 x 40	S	200	110,00
M 8 x 45	S	200	116,00
M 8 x 50	S	200	124,00
M 10 x 20	S	100	124,00
M 10 x 25	S	100	133,00
M 10 x 30	S	100	141,00
M 10 x 35	S	100	150,00
M 10 x 40	S	100	161,00
M 10 x 45	S	100	171,00
M 10 x 50	S	100	180,00
M 10 x 60	S	100	199,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN 6921 A 2 Sperrzahn			



Sechskantschrauben mit Flansch und Sperrverzahnung

Maße → TI-17


Anziehmomente → TI-249

Werkstoffeigensch. → TI-236



M 5 x 10	S	200	37,00
M 5 x 12	S	200	37,50
M 5 x 16	S	200	39,50
M 5 x 20	S	200	41,00
M 5 x 25	S	200	43,50
M 5 x 30	S	200	47,00
M 6 x 10	S	200	47,00
M 6 x 12	S	200	48,50
M 6 x 16	S	200	52,00
M 6 x 20	S	200	54,00
M 6 x 25	S	200	59,00
M 6 x 30	S	200	61,00
M 6 x 35	S	200	67,00
M 6 x 40	S	200	70,00
M 6 x 45	S	200	72,00
M 8 x 16	S	200	91,00
M 8 x 20	S	200	94,00
M 8 x 25	S	200	101,00
M 8 x 30	S	200	110,00
M 8 x 35	S	200	116,00
M 8 x 40	S	200	122,00
M 8 x 45	S	200	129,00
M 8 x 50	S	200	137,00
M 10 x 20	S	100	137,00
M 10 x 25	S	100	148,00
M 10 x 30	S	100	156,00
M 10 x 35	S	100	165,00
M 10 x 40	S	100	178,00
M 10 x 45	S	100	190,00
M 10 x 50	S	100	199,00
M 10 x 60	S	100	209,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	06921.940	
6921	A 4	



Sechskantschrauben mit Flansch

Maße → **TI-17** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-6**


Stahl → **S. 320**

DIN 6921 → wird ersetzt durch EN 1665



M 5	x	10	S	200	48,50
M 5	x	12	S	200	49,50
M 5	x	16	S	200	52,00
M 5	x	20	S	200	54,00
M 5	x	25	S	200	57,00
M 5	x	30	S	200	61,00
M 6	x	10	S	200	61,00
M 6	x	12	S	200	64,00
M 6	x	16	S	200	68,00
M 6	x	20	S	200	71,00
M 6	x	25	S	200	77,00
M 6	x	30	S	200	80,00
M 6	x	35	S	200	86,00
M 6	x	40	S	200	91,00
M 6	x	45	S	200	95,00
M 8	x	16	S	200	120,00
M 8	x	20	S	200	124,00
M 8	x	25	S	200	133,00
M 8	x	30	S	200	143,00
M 8	x	35	S	200	152,00
M 8	x	40	S	200	160,00
M 8	x	45	S	200	168,00
M 8	x	50	S	200	179,00
M 10	x	20	S	100	179,00
M 10	x	25	S	100	193,00
M 10	x	30	S	100	204,00
M 10	x	35	S	100	217,00
M 10	x	40	S	100	233,00
M 10	x	45	S	100	248,00
M 10	x	50	S	100	265,00
M 10	x	60	S	100	275,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	06921.944	
6921	A 4	Sperrzahn



Sechskantschrauben mit Flansch und Sperrverzahnung

Maße → **TI-17** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**



M 5	x	10	S	200	54,00
M 5	x	12	S	200	55,00
M 5	x	16	S	200	57,00
M 5	x	20	S	200	59,00
M 5	x	25	S	200	63,00
M 5	x	30	S	200	68,00
M 6	x	10	S	200	68,00
M 6	x	12	S	200	71,00
M 6	x	16	S	200	74,00
M 6	x	20	S	200	77,00
M 6	x	25	S	200	85,00
M 6	x	30	S	200	88,00
M 6	x	35	S	200	96,00
M 6	x	40	S	200	100,00
M 6	x	45	S	200	104,00
M 8	x	16	S	200	133,00
M 8	x	20	S	200	137,00
M 8	x	25	S	200	145,00
M 8	x	30	S	200	158,00
M 8	x	35	S	200	166,00
M 8	x	40	S	200	175,00
M 8	x	45	S	200	185,00
M 8	x	50	S	200	196,00
M 10	x	20	S	100	196,00
M 10	x	25	S	100	210,00
M 10	x	30	S	100	223,00
M 10	x	35	S	100	238,00
M 10	x	40	S	100	260,00
M 10	x	45	S	100	275,00
M 10	x	50	S	100	290,00
M 10	x	60	S	100	305,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	06923.920	
6923	A 2	




Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → **TI-64** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**


Stahl → **S. 322**

DIN 6923 → wird ersetzt durch EN 1661



M 4	S	1000	16,10 A2
M 5	S	1000	24,30 A2
M 6	S	1000	39,00 A2
M 8	S	1000	49,50 A2
M 10	S	500	73,00 A2
M 12	S	250	152,00 A2

DIN	06923.940
6923	A 4




Sechskantmuttern mit Flansch

Maße → **TI-64** Anziehmomente → **TI-249**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-7**

Stahl → **S. 322**

DIN 6923 → wird ersetzt durch EN 1661



M 5	S	1000	55,00 A4
M 6	S	1000	71,00 A4
M 8	S	1000	81,00 A4
M 10	S	500	189,00 A4




- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft



Wir versorgen Sie mit
 Verbindungselementen
 und Befestigungstechnik!

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

~DIN	06923.924	
6923	A 2	Sperrzahn




Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung

Achtung! Nur für den Einsatz auf weichen Gegenmaterial geeignet.


Maße → **TI-64** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 322**



M 4	S 500	17,10 A2
M 5	S 500	26,00 A2
M 6	S 1000	41,00 A2
M 8	S 1000	52,00 A2
M 10	S 500	76,00 A2
M 12	S 200	159,00 A2

~DIN	06923.944	
6923	A 4	Sperrzahn



Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung

Achtung! Nur für den Einsatz auf weichen Gegenmaterial geeignet.

Maße → **TI-64** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 322**



M 4	S 500	31,50 A4
M 5	S 500	57,00 A4
M 6	S 500	74,00 A4
M 8	S 500	84,00 A4
M 10	S 200	200,00 A4
M 12	S 100	255,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

~DIN	06924.920	
6924	A 2	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Schraubensicherung → **TI-256**

Stahl → **S. 323**


DIN 6924 Regelgew. → wird ersetzt durch ISO 7040 (austauschbar)



M 5	S 1000	76,00 A2
M 6	S 1000	88,00 A2
M 8	S 500	112,00 A2
M 16	S 100	415,00 A2
M 20	S 25	790,00 A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

~DIN	06924.940	
6924	A 4	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Schraubensicherung → **TI-256**

Stahl → **S. 323**

DIN 6924 Regelgew. → wird ersetzt durch ISO 7040 (austauschbar)



M 5	S 100	116,00 A4
M 6	S 100	133,00 A4
M 8	S 100	175,00 A4
M 16	S 25	770,00 A4
M 20	S 25	3150,00 A4
M 24	S 25	3600,00 A4




- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft



Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~ISO 07040.920		
7040	A 2	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,
*M 10/12 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Schraubensicherung → **TI-256**
Stahl → **S. 324**

ISO 7040 → ersetzt DIN 982 und 6924



M 5	S 1000	76,00 A2
M 6	S 1000	88,00 A2
M 8	S 500	112,00 A2
M 10	S 500	194,00 A2
M 12	S 250	241,00 A2
M 16	S 100	415,00 A2
M 20	S 25	790,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~ISO 07040.924		
7040	A 2 - 70	WS



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, hohe Form, mit wärmestabilisiertem Polyamid-Klemmring

für Temperatur-Einsatz bis ~ +150/180 °C
(BN 205 107-03)

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Schraubensicherung → **TI-256**


Stahl → **S. 325**

ISO 7040 → ersetzt DIN 982 und 6924



M 3	S 1000	880,00 A2
M 4	S 100	161,00 A2
M 5	S 500	165,00 A2
M 5	K 100	169,00 A2
M 6	S 500	248,00 A2
M 6	K 100	255,00 A2
M 8	S 500	345,00 A2
M 8	K 100	350,00 A2
M 10	S 500	610,00 A2
M 10	K 100	620,00 A2
M 12	S 100	770,00 A2
M 16	S 25	1540,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~ISO 07040.940		
7040	A 4	



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C,
*M 10/12 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Schraubensicherung → **TI-256**
Stahl → **S. 324**

ISO 7040 → ersetzt DIN 982 und 6924




M 5	S 100	116,00 A4
M 6	S 100	133,00 A4
M 8	S 100	175,00 A4
M 10	S 100	350,00 A4
M 12	S 50	445,00 A4
M 16	S 25	770,00 A4
M 20	S 25	3150,00 A4
M 24	S 25	3600,00 A4

Wichtiger Hinweis!

Die gültigen Normen für Sechskantmuttern mit Klemmteil gelten für die Ausführung Stahl in den Festigkeitsklassen 5, (6), 8, 10 bzw. 12. Die Verwendung von Muttern mit Klemmteil aus anderen Werkstoffen (z.B. nichtrostenden Stählen, Messing, Aluminium) erfolgt auf eigenes Risiko. Muttern mit Klemmteil aus diesen weicheeren Werkstoffen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einformen des Bolzen-gewindes in den Sicherungsring zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Verwendung eines Schmiermittels. Die veränderten Reibwerte sind beim Anziehen der Verbindung entsprechend zu berücksichtigen.



Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~ISO 7042 A 2	07042.920	




Sechskantmuttern mit Klemmteil, (Ganzmetallmuttern)

*M 10/12/14 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!


Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Schraubensicherung → **TI-256**

ISO 7042 → ersetzt DIN 980 und 6925



M 3	S 1000	23,30A2
M 4	S 1000	47,00A2
M 5	S 1000	53,00A2
M 8	S 500	82,00A2
M 10	S 500	112,00A2
M 12	S 250	135,00A2
M 16	S 100	310,00A2
M 18	S 50	340,00A2
M 20	S 25	355,00A2
M 24	S 25	410,00A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~ISO 7042 A 4	07042.940	




Sechskantmuttern mit Klemmteil, (Ganzmetallmuttern)

*M 10/12/14 RAZ = 3395, übrige Ø RAZ = 480

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Schraubensicherung → **TI-256**

ISO 7042 → ersetzt DIN 980 und 6925



M 3	S 1000	168,00A4
M 4	S 100	208,00A4
M 5	S 1000	229,00A4
M 6	S 1000	235,00A4
M 8	S 500	248,00A4
M 10	S 500	370,00A4
M 12	S 250	570,00A4
M 14	S 100	690,00A4
M 16	S 100	930,00A4
M 18	S 50	980,00A4
M 20	S 25	1240,00A4
M 24	S 25	2330,00A4
M 30	S 10	3400,00A4

Wichtiger Hinweis!

Die gültigen Normen für Sechskantmuttern mit Klemmteil gelten für die Ausführung Stahl in den Festigkeitsklassen 5, (6), 8, 10 bzw. 12. Die Verwendung von Muttern mit Klemmteil aus anderen Werkstoffen (z.B. nichtrostenden Stählen, Messing, Aluminium) erfolgt auf eigenes Risiko. Muttern mit Klemmteil aus diesen weicheeren Werkstoffen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einführen des Bolzens in den Sicherungsring zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Verwendung eines Schmiermittels. Die veränderten Reibwerte sind beim Anziehen der Verbindung entsprechend zu berücksichtigen.

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 7045 A 2 H	07045.925	




Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 326**

ISO 7045 → ersetzt DIN 7985 (austauschbar)



M 1,6	x 2 -H	S 1000	38,00A2
M 1,6	x 3 -H	S 1000	34,00A2
M 1,6	x 4 -H	S 1000	31,50A2
M 1,6	x 5 -H	S 1000	31,50A2
M 1,6	x 6 -H	S 1000	31,50A2
M 1,6	x 8 -H	S 1000	32,50A2
M 1,6	x 10 -H	S 1000	35,00A2
M 1,6	x 12 -H	S 1000	40,00A2
M 1,6	x 16 -H	S 1000	47,50A2
M 2	x 2 -H	S 1000	34,50A2
M 2	x 3 -H	S 1000	19,70A2
M 2	x 4 -H	S 1000	13,40A2
M 2	x 4 -H	K 200	15,30A2
M 2	x 5 -H	S 1000	11,00A2
M 2	x 5 -H	K 200	12,90A2
M 2	x 6 -H	S 1000	11,00A2
M 2	x 6 -H	K 200	12,90A2
M 2	x 8 -H	S 1000	11,00A2
M 2	x 8 -H	K 200	12,90A2
M 2	x 10 -H	S 1000	11,00A2
M 2	x 10 -H	K 200	12,90A2
M 2	x 12 -H	S 1000	12,00A2
M 2	x 12 -H	K 200	13,90A2
M 2	x 14 -H	S 1000	16,80A2
M 2	x 16 -H	S 1000	12,70A2
M 2	x 16 -H	K 200	14,60A2
M 2	x 18 -H	S 1000	17,90A2
M 2	x 20 -H	S 1000	14,70A2
M 2	x 20 -H	K 200	16,60A2
M 2,5	x 3 -H	S 1000	20,90A2
M 2,5	x 4 -H	S 1000	13,40A2
M 2,5	x 4 -H	K 200	15,30A2
M 2,5	x 5 -H	S 1000	13,70A2
M 2,5	x 5 -H	K 200	15,60A2
M 2,5	x 6 -H	S 1000	11,00A2
M 2,5	x 6 -H	K 200	12,90A2
M 2,5	x 8 -H	S 1000	11,00A2
M 2,5	x 8 -H	K 200	12,90A2
M 2,5	x 10 -H	S 1000	11,00A2
M 2,5	x 10 -H	K 200	12,90A2
M 2,5	x 12 -H	S 1000	12,00A2
M 2,5	x 12 -H	K 200	13,90A2
M 2,5	x 14 -H	S 1000	16,80A2
M 2,5	x 16 -H	S 1000	12,70A2
M 2,5	x 18 -H	S 1000	17,90A2
M 2,5	x 20 -H	S 1000	14,70A2
M 2,5	x 25 -H	S 1000	23,30A2
M 2,5	x 30 -H	S 1000	34,50A2
M 3	x 4 -H	S 1000	12,50A2
M 3	x 5 -H	S 1000	10,60A2
M 3	x 6 -H	S 1000	7,10A2
M 3	x 6 -H	K 200	8,90A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 8 -H	S	1000	7,50A2	M 5 x 90 -H	S	100	137,00A2	M 2 x 6 -Z	S	1000	11,00A2
M 3 x 8 -H	K	200	9,40A2	M 6 x 8 -H	S	200	24,80A2	M 2 x 8 -Z	S	1000	11,00A2
M 3 x 10 -H	S	1000	8,00A2	M 6 x 10 -H	S	200	25,00A2	M 2 x 10 -Z	S	1000	11,00A2
M 3 x 10 -H	K	200	9,90A2	M 6 x 12 -H	S	200	26,50A2	M 2 x 12 -Z	S	1000	12,00A2
M 3 x 12 -H	S	1000	8,50A2	M 6 x 14 -H	S	200	39,50A2	M 2 x 16 -Z	S	1000	12,70A2
M 3 x 12 -H	K	200	10,40A2	M 6 x 16 -H	S	200	30,00A2	M 2,5 x 4 -Z	S	1000	13,40A2
M 3 x 14 -H	S	1000	12,10A2	M 6 x 18 -H	S	200	40,00A2	M 2,5 x 6 -Z	S	1000	11,00A2
M 3 x 16 -H	S	1000	11,10A2	M 6 x 20 -H	S	200	32,50A2	M 2,5 x 8 -Z	S	1000	11,00A2
M 3 x 16 -H	K	200	15,10A2	M 6 x 25 -H	S	200	36,50A2	M 2,5 x 10 -Z	S	1000	11,00A2
M 3 x 18 -H	S	1000	14,00A2	M 6 x 30 -H	S	200	42,50A2	M 2,5 x 12 -Z	S	1000	12,00A2
M 3 x 20 -H	S	1000	10,60A2	M 6 x 35 -H	S	200	47,00A2	M 2,5 x 16 -Z	S	1000	12,70A2
M 3 x 20 -H	K	200	12,40A2	M 6 x 40 -H	S	200	54,00A2	M 2,5 x 18 -Z	S	1000	14,70A2
M 3 x 22 -H	S	1000	15,00A2	M 6 x 45 -H	S	200	60,00A2	M 2,5 x 20 -Z	S	1000	14,70A2
M 3 x 25 -H	S	1000	11,50A2	M 6 x 50 -H	S	200	62,00A2	M 2,5 x 25 -Z	S	1000	23,30A2
M 3 x 30 -H	S	1000	16,90A2	M 6 x 55 -H	S	200	69,00A2	M 2,5 x 30 -Z	S	1000	30,50A2
M 3 x 35 -H	S	1000	31,00A2	M 6 x 60 -H	S	100	69,00A2	M 3 x 4 -Z	S	1000	12,50A2
M 3 x 40 -H	S	1000	35,00A2	M 6 x 70 -H	S	100	115,00A2	M 3 x 5 -Z	S	1000	10,60A2
M 3 x 45 -H	S	500	52,00A2	M 6 x 80 -H	S	100	132,00A2	M 3 x 6 -Z	S	1000	7,10A2
M 3 x 50 -H	S	500	52,00A2	M 6 x 90 -H	S	100	162,00A2	M 3 x 8 -Z	S	1000	7,50A2
M 4 x 4 -H	S	1000	18,80A2	M 8 x 10 -H	S	100	56,00A2	M 3 x 10 -Z	S	1000	8,00A2
M 4 x 5 -H	S	1000	14,30A2	M 8 x 12 -H	S	100	46,50A2	M 3 x 12 -Z	S	1000	8,50A2
M 4 x 6 -H	S	1000	11,30A2	M 8 x 16 -H	S	100	54,00A2	M 3 x 14 -Z	S	1000	13,70A2
M 4 x 6 -H	K	200	13,20A2	M 8 x 20 -H	S	100	58,00A2	M 3 x 16 -Z	S	1000	11,10A2
M 4 x 8 -H	S	1000	11,30A2	M 8 x 25 -H	S	100	61,00A2	M 3 x 18 -Z	S	1000	10,30A2
M 4 x 8 -H	K	200	13,20A2	M 8 x 30 -H	S	100	65,00A2	M 3 x 20 -Z	S	1000	10,60A2
M 4 x 10 -H	S	1000	11,80A2	M 8 x 35 -H	S	100	67,00A2	M 3 x 25 -Z	S	1000	11,50A2
M 4 x 10 -H	K	200	13,70A2	M 8 x 40 -H	S	100	70,00A2	M 3 x 30 -Z	S	1000	16,90A2
M 4 x 12 -H	S	1000	12,40A2	M 8 x 45 -H	S	100	83,00A2	M 3 x 35 -Z	S	1000	31,00A2
M 4 x 12 -H	K	200	14,30A2	M 8 x 50 -H	S	100	85,00A2	M 4 x 5 -Z	S	1000	14,30A2
M 4 x 14 -H	S	1000	18,40A2	M 8 x 55 -H	S	100	89,00A2	M 4 x 6 -Z	S	1000	11,30A2
M 4 x 16 -H	S	1000	15,90A2	M 8 x 60 -H	S	100	89,00A2	M 4 x 8 -Z	S	1000	11,30A2
M 4 x 16 -H	K	200	17,90A2	M 10 x 12 -H	S	100	335,00A2	M 4 x 10 -Z	S	1000	11,80A2
M 4 x 18 -H	S	1000	20,30A2	M 10 x 16 -H	S	100	305,00A2	M 4 x 12 -Z	S	1000	12,40A2
M 4 x 20 -H	S	1000	15,50A2	M 10 x 20 -H	S	100	325,00A2	M 4 x 14 -Z	S	1000	15,90A2
M 4 x 20 -H	K	200	17,40A2	M 10 x 25 -H	S	100	360,00A2	M 4 x 16 -Z	S	1000	15,90A2
M 4 x 22 -H	S	1000	23,70A2	M 10 x 30 -H	S	100	390,00A2	M 4 x 18 -Z	S	1000	17,80A2
M 4 x 25 -H	S	1000	18,00A2	M 10 x 35 -H	S	100	430,00A2	M 4 x 20 -Z	S	1000	15,50A2
M 4 x 25 -H	K	200	19,90A2	M 10 x 40 -H	S	100	465,00A2	M 4 x 30 -Z	S	1000	21,10A2
M 4 x 30 -H	S	1000	21,10A2	M 10 x 45 -H	S	100	530,00A2	M 4 x 35 -Z	S	500	26,50A2
M 4 x 30 -H	K	200	22,90A2	M 10 x 50 -H	S	100	530,00A2	M 4 x 40 -Z	S	500	28,50A2
M 4 x 35 -H	S	500	26,50A2	M 10 x 55 -H	S	100	560,00A2	M 4 x 45 -Z	S	500	33,50A2
M 4 x 40 -H	S	500	28,50A2	M 10 x 60 -H	S	100	590,00A2	M 4 x 50 -Z	S	200	65,00A2
M 4 x 45 -H	S	500	33,50A2					M 4 x 60 -Z	S	200	77,00A2
M 4 x 50 -H	S	200	65,00A2					M 4 x 70 -Z	S	200	110,00A2
M 4 x 55 -H	S	200	76,00A2					M 5 x 6 -Z	S	500	28,50A2
M 4 x 60 -H	S	200	77,00A2					M 5 x 8 -Z	S	500	20,10A2
M 4 x 70 -H	S	200	99,00A2					M 5 x 10 -Z	S	500	19,90A2
M 5 x 6 -H	S	500	28,50A2					M 5 x 12 -Z	S	500	20,10A2
M 5 x 8 -H	S	500	20,10A2					M 5 x 14 -Z	S	500	22,40A2
M 5 x 8 -H	K	200	22,00A2					M 5 x 16 -Z	S	500	22,40A2
M 5 x 10 -H	S	500	19,90A2					M 5 x 18 -Z	S	500	25,00A2
M 5 x 10 -H	K	200	21,80A2					M 5 x 20 -Z	S	500	25,00A2
M 5 x 12 -H	S	500	20,10A2					M 5 x 25 -Z	S	500	29,00A2
M 5 x 12 -H	K	200	22,00A2					M 5 x 30 -Z	S	500	33,50A2
M 5 x 14 -H	S	500	29,50A2					M 5 x 35 -Z	S	500	38,00A2
M 5 x 16 -H	S	500	22,40A2					M 5 x 40 -Z	S	500	44,00A2
M 5 x 16 -H	K	200	24,30A2					M 5 x 45 -Z	S	200	49,50A2
M 5 x 18 -H	S	500	33,00A2					M 5 x 50 -Z	S	200	53,00A2
M 5 x 20 -H	S	500	25,00A2					M 6 x 8 -Z	S	200	24,80A2
M 5 x 20 -H	K	200	27,00A2					M 6 x 10 -Z	S	200	25,00A2
M 5 x 22 -H	S	500	37,50A2					M 6 x 12 -Z	S	200	26,50A2
M 5 x 25 -H	S	500	29,00A2					M 6 x 16 -Z	S	1000	30,00A2
M 5 x 25 -H	K	200	30,50A2					M 6 x 20 -Z	S	200	32,50A2
M 5 x 30 -H	S	500	33,50A2					M 6 x 25 -Z	S	200	36,50A2
M 5 x 30 -H	K	200	35,50A2					M 6 x 30 -Z	S	200	42,50A2
M 5 x 35 -H	S	500	38,00A2					M 6 x 40 -Z	S	200	54,00A2
M 5 x 35 -H	K	200	40,00A2					M 6 x 45 -Z	S	200	60,00A2
M 5 x 40 -H	S	500	44,00A2					M 6 x 50 -Z	S	200	62,00A2
M 5 x 40 -H	K	200	46,00A2					M 6 x 55 -Z	S	200	69,00A2
M 5 x 45 -H	S	200	49,50A2					M 6 x 60 -Z	S	100	69,00A2
M 5 x 50 -H	S	200	53,00A2					M 8 x 10 -Z	S	200	209,00A2
M 5 x 55 -H	S	200	61,00A2					M 8 x 12 -Z	S	200	180,00A2
M 5 x 60 -H	S	200	62,00A2					M 8 x 16 -Z	S	200	199,00A2
M 5 x 70 -H	S	100	96,00A2					M 8 x 20 -Z	S	200	214,00A2
M 5 x 80 -H	S	100	113,00A2					M 8 x 25 -Z	S	200	237,00A2
				M 1,6 x 3 -Z	S	1000	47,50A2				
				M 1,6 x 4 -Z	S	1000	45,50A2				
				M 1,6 x 5 -Z	S	1000	46,50A2				
				M 1,6 x 6 -Z	S	1000	47,50A2				
				M 1,6 x 8 -Z	S	1000	52,00A2				
				M 1,6 x 12 -Z	S	1000	67,00A2				
				M 1,6 x 16 -Z	S	1000	80,00A2				
				M 2 x 3 -Z	S	1000	19,70A2				
				M 2 x 5 -Z	S	1000	11,00A2				




Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 327**

ISO 7045 → ersetzt DIN 7985 (austauschbar)



Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 30 -Z	S	200	260,00A2
M 8 x 50 -Z	S	200	345,00A2
M 10 x 30 -Z	S	100	390,00A2

ISO	07045.944
-----	-----------

7045 A 4 H



Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 326**

ISO 7045 → ersetzt DIN 7985 (austauschbar)




M 1,6 x 3 -H	S	1000	53,00A2
M 1,6 x 4 -H	S	1000	49,00A2
M 1,6 x 5 -H	S	1000	49,00A2
M 1,6 x 6 -H	S	1000	49,00A2
M 1,6 x 8 -H	S	1000	50,00A2
M 1,6 x 10 -H	S	1000	54,00A2
M 2 x 4 -H	S	1000	23,50A2
M 2 x 6 -H	S	1000	19,60A2
M 2 x 8 -H	S	1000	19,60A2
M 2 x 10 -H	S	1000	19,60A2
M 2 x 12 -H	S	1000	21,20A2
M 2 x 16 -H	S	1000	22,50A2
M 2 x 20 -H	S	1000	26,50A2
M 2,5 x 4 -H	S	1000	23,50A2
M 2,5 x 5 -H	S	1000	19,60A2
M 2,5 x 6 -H	S	1000	19,60A2
M 2,5 x 8 -H	S	1000	19,60A2
M 2,5 x 10 -H	S	1000	19,60A2
M 2,5 x 12 -H	S	1000	21,20A2
M 2,5 x 14 -H	S	1000	28,50A2
M 2,5 x 16 -H	S	1000	22,50A2
M 2,5 x 20 -H	S	1000	26,50A2
M 2,5 x 30 -H	S	500	53,00A2
M 3 x 4 -H	S	1000	22,30A2
M 3 x 5 -H	S	1000	18,80A2
M 3 x 6 -H	S	1000	12,40A2
M 3 x 8 -H	S	1000	12,20A2
M 3 x 10 -H	S	1000	13,40A2
M 3 x 12 -H	S	1000	14,40A2
M 3 x 14 -H	S	1000	21,40A2
M 3 x 16 -H	S	1000	15,60A2
M 3 x 20 -H	S	1000	17,40A2
M 3 x 25 -H	S	1000	20,40A2
M 3 x 30 -H	S	1000	30,00A2
M 3 x 35 -H	S	1000	55,00A2
M 3 x 40 -H	S	1000	62,00A2
M 3 x 50 -H	S	500	91,00A2
M 4 x 5 -H	S	1000	25,50A2
M 4 x 6 -H	S	1000	20,10A2
M 4 x 10 -H	S	1000	19,30A2
M 4 x 12 -H	S	1000	20,80A2
M 4 x 14 -H	S	1000	33,00A2
M 4 x 16 -H	S	1000	22,30A2
M 4 x 18 -H	S	1000	36,00A2
M 4 x 20 -H	S	1000	25,00A2
M 4 x 22 -H	S	1000	42,00A2
M 4 x 25 -H	S	1000	30,00A2
M 4 x 30 -H	S	500	37,50A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 35 -H	S	500	47,00A2
M 4 x 40 -H	S	500	51,00A2
M 4 x 45 -H	S	200	115,00A2
M 4 x 50 -H	S	200	115,00A2
M 5 x 6 -H	S	500	50,00A2
M 5 x 8 -H	S	500	36,00A2
M 5 x 10 -H	S	500	28,50A2
M 5 x 12 -H	S	500	30,50A2
M 5 x 14 -H	S	500	53,00A2
M 5 x 16 -H	S	500	32,50A2
M 5 x 18 -H	S	500	59,00A2
M 5 x 20 -H	S	500	35,50A2
M 5 x 22 -H	S	500	66,00A2
M 5 x 25 -H	S	500	42,50A2
M 5 x 30 -H	S	500	50,00A2
M 5 x 35 -H	S	500	57,00A2
M 5 x 40 -H	S	500	79,00A2
M 5 x 45 -H	S	500	104,00A2
M 5 x 50 -H	S	200	110,00A2
M 5 x 60 -H	S	200	143,00A2
M 6 x 8 -H	S	200	60,00A2
M 6 x 10 -H	S	200	42,50A2
M 6 x 12 -H	S	200	44,50A2
M 6 x 16 -H	S	200	48,00A2
M 6 x 20 -H	S	200	52,00A2
M 6 x 25 -H	S	200	57,00A2
M 6 x 30 -H	S	200	64,00A2
M 6 x 35 -H	S	200	71,00A2
M 6 x 40 -H	S	200	84,00A2
M 6 x 45 -H	S	200	112,00A2
M 6 x 50 -H	S	200	114,00A2
M 6 x 60 -H	S	100	137,00A2

ISO	07046.924
-----	-----------

7046-2 A 2 H




Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 328**

ISO 7046 → ersetzt DIN 965 (austauschbar)



M 1,6 x 3 -H	S	2000	114,00A2
M 1,6 x 3 -H	K	1000	124,00A2
M 1,6 x 4 -H	S	2000	114,00A2
M 1,6 x 4 -H	K	1000	124,00A2
M 1,6 x 5 -H	S	2000	124,00A2
M 1,6 x 5 -H	K	1000	133,00A2
M 1,6 x 6 -H	S	2000	127,00A2
M 1,6 x 6 -H	K	1000	137,00A2
M 1,6 x 8 -H	S	2000	131,00A2
M 1,6 x 8 -H	K	1000	141,00A2
M 1,6 x 10 -H	S	2000	135,00A2
M 1,6 x 10 -H	K	1000	144,00A2
M 1,6 x 12 -H	S	2000	139,00A2
M 1,6 x 12 -H	K	1000	148,00A2
M 1,6 x 16 -H	S	2000	142,00A2
M 1,6 x 16 -H	K	1000	152,00A2
M 2 x 3 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 4 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 5 -H	S	1000	11,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 2 x 6 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 8 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 10 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 12 -H	S	1000	12,00A2
M 2 x 14 -H	S	1000	22,80A2
M 2 x 16 -H	S	1000	38,00A2
M 2 x 20 -H	S	1000	42,00A2
M 2,5 x 3 -H	S	1000	22,80A2
M 2,5 x 4 -H	S	1000	22,80A2
M 2,5 x 5 -H	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 6 -H	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 8 -H	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 10 -H	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 12 -H	S	1000	11,40A2
M 2,5 x 16 -H	S	1000	12,40A2
M 2,5 x 20 -H	S	1000	13,30A2
M 2,5 x 25 -H	S	1000	28,50A2
M 3 x 4 -H	S	1000	12,50A2
M 3 x 5 -H	S	1000	10,60A2
M 3 x 5 -H	K	200	12,50A2
M 3 x 6 -H	S	1000	7,10A2
M 3 x 6 -H	K	200	8,90A2
M 3 x 8 -H	S	1000	7,50A2
M 3 x 8 -H	K	200	9,40A2
M 3 x 10 -H	K	200	9,90A2
M 3 x 12 -H	S	1000	8,50A2
M 3 x 12 -H	K	200	10,40A2
M 3 x 16 -H	S	1000	9,20A2
M 3 x 16 -H	K	200	11,10A2
M 3 x 20 -H	S	1000	10,60A2
M 3 x 20 -H	K	200	12,40A2
M 3 x 22 -H	S	1000	17,10A2
M 3 x 25 -H	S	1000	11,50A2
M 3 x 30 -H	S	1000	16,90A2
M 3 x 35 -H	S	500	28,50A2
M 3 x 40 -H	S	500	35,50A2
M 3 x 45 -H	S	500	65,00A2
M 3 x 50 -H	S	500	65,00A2
M 4 x 5 -H	S	1000	14,30A2
M 4 x 6 -H	S	1000	11,30A2
M 4 x 8 -H	S	1000	4,15A2
M 4 x 10 -H	S	1000	11,80A2
M 4 x 12 -H	S	1000	12,40A2
M 4 x 14 -H	S	1000	14,00A2
M 4 x 16 -H	S	1000	14,00A2
M 4 x 18 -H	S	1000	15,70A2
M 4 x 20 -H	S	1000	15,50A2
M 4 x 25 -H	S	1000	18,00A2
M 4 x 30 -H	S	1000	21,10A2
M 4 x 35 -H	S	500	26,50A2
M 4 x 40 -H	S	500	28,50A2
M 4 x 45 -H	S	500	65,00A2
M 4 x 50 -H	S	500	65,00A2
M 4 x 60 -H	S	500	86,00A2
M 5 x 6 -H	S	500	28,50A2
M 5 x 8 -H	S	500	20,10A2
M 5 x 8 -H	K	200	22,00A2
M 5 x 10 -H	S	500	19,90A2
M 5 x 10 -H	K	200	21,80A2
M 5 x 12 -H	S	500	20,10A2
M 5 x 12 -H	K	200	22,00A2
M 5 x 14 -H	S	500	22,50A2
M 5 x 16 -H	S	500	22,40A2
M 5 x 16 -H	K	200	24,30A2
M 5 x 18 -H	S	500	33,00A2
M 5 x 20 -H	S	500	25,00A2
M 5 x 20 -H	K	200	27,00A2
M 5 x 25 -H	S	500	29,00A2
M 5 x 25 -H	K	200	30,50A2
M 5 x 30 -H	S	500	33,50A2
M 5 x 30 -H	K	200	35,50A2
M 5 x 35 -H	S	500	38,00A2
M 5 x 35 -H	K	200	40,00A2
M 5 x 40 -H	S	200	44,00A2
M 5 x 45 -H	S	200	54,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 50 -H	S	200	57,00A2
M 5 x 55 -H	S	200	71,00A2
M 5 x 60 -H	S	200	71,00A2
M 5 x 70 -H	S	200	96,00A2
M 5 x 80 -H	S	200	113,00A2
M 5 x 90 -H	S	200	133,00A2
M 5 x 100 -H	S	200	161,00A2
M 6 x 8 -H	S	200	33,50A2
M 6 x 10 -H	S	200	25,00A2
M 6 x 12 -H	S	200	26,50A2
M 6 x 16 -H	S	200	30,00A2
M 6 x 20 -H	S	200	32,50A2
M 6 x 25 -H	S	200	36,50A2
M 6 x 30 -H	S	200	42,50A2
M 6 x 35 -H	S	200	47,00A2
M 6 x 40 -H	S	200	54,00A2
M 6 x 45 -H	S	200	60,00A2
M 6 x 50 -H	S	200	68,00A2
M 6 x 55 -H	S	200	77,00A2
M 6 x 60 -H	S	200	77,00A2
M 6 x 70 -H	S	100	115,00A2
M 6 x 80 -H	S	100	132,00A2
M 6 x 90 -H	S	100	150,00A2
M 6 x 100 -H	S	100	168,00A2
M 6 x 110 -H	S	100	355,00A2
M 6 x 120 -H	S	100	430,00A2
M 8 x 10 -H	S	100	143,00A2
M 8 x 12 -H	S	100	55,00A2
M 8 x 16 -H	S	100	59,00A2
M 8 x 20 -H	S	100	66,00A2
M 8 x 25 -H	S	100	77,00A2
M 8 x 30 -H	S	100	80,00A2
M 8 x 35 -H	S	100	84,00A2
M 8 x 40 -H	S	100	91,00A2
M 8 x 45 -H	S	100	97,00A2
M 8 x 50 -H	S	100	110,00A2
M 8 x 55 -H	S	100	122,00A2
M 8 x 60 -H	S	100	122,00A2
M 8 x 70 -H	S	100	144,00A2
M 8 x 80 -H	S	100	167,00A2
M 10 x 12 -H	S	100	237,00A2
M 10 x 16 -H	S	100	275,00A2
M 10 x 20 -H	S	100	305,00A2
M 10 x 25 -H	S	100	360,00A2
M 10 x 30 -H	S	100	420,00A2
M 10 x 35 -H	S	100	455,00A2
M 10 x 40 -H	S	100	495,00A2
M 10 x 45 -H	S	100	550,00A2
M 10 x 50 -H	S	100	600,00A2
M 10 x 55 -H	S	100	660,00A2
M 10 x 60 -H	S	100	700,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 07046.927			
7046-2 A 2 Z			




Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 329**

ISO 7046 → ersetzt DIN 965 (austauschbar)



M 2 x 3 -Z	S	1000	22,80A2
M 2 x 4 -Z	S	1000	24,70A2
M 2 x 5 -Z	S	1000	27,00A2
M 2 x 6 -Z	S	1000	30,00A2
M 2 x 10 -Z	S	1000	30,00A2
M 2 x 12 -Z	S	1000	31,00A2
M 2 x 14 -Z	S	1000	38,00A2
M 2 x 16 -Z	S	1000	38,00A2
M 2 x 20 -Z	S	1000	42,00A2
M 2,5 x 3 -Z	S	1000	22,80A2
M 2,5 x 4 -Z	S	1000	22,80A2
M 2,5 x 5 -Z	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 6 -Z	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 8 -Z	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 10 -Z	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 12 -Z	S	1000	11,40A2
M 2,5 x 16 -Z	S	1000	12,40A2
M 2,5 x 20 -Z	S	1000	13,30A2
M 2,5 x 25 -Z	S	1000	28,50A2
M 3 x 4 -Z	S	1000	12,50A2
M 3 x 5 -Z	S	1000	10,60A2
M 3 x 6 -Z	S	1000	7,10A2
M 3 x 8 -Z	S	1000	7,50A2
M 3 x 10 -Z	S	1000	8,00A2
M 3 x 12 -Z	S	1000	8,50A2
M 3 x 14 -Z	S	1000	8,40A2
M 3 x 16 -Z	S	1000	9,20A2
M 3 x 22 -Z	S	1000	11,50A2
M 3 x 25 -Z	S	1000	11,50A2
M 3 x 30 -Z	S	1000	16,90A2
M 3 x 40 -Z	S	500	35,50A2
M 3 x 50 -Z	S	500	65,00A2
M 4 x 5 -Z	S	1000	14,30A2
M 4 x 6 -Z	S	1000	11,30A2
M 4 x 8 -Z	S	1000	11,30A2
M 4 x 10 -Z	S	1000	11,80A2
M 4 x 12 -Z	S	1000	12,40A2
M 4 x 14 -Z	S	1000	14,00A2
M 4 x 16 -Z	S	1000	14,00A2
M 4 x 20 -Z	S	1000	15,50A2
M 4 x 22 -Z	S	1000	18,00A2
M 4 x 25 -Z	S	1000	18,00A2
M 4 x 30 -Z	S	1000	21,10A2
M 4 x 40 -Z	S	500	28,50A2
M 4 x 45 -Z	S	500	65,00A2
M 4 x 60 -Z	S	500	76,00A2
M 5 x 8 -Z	S	500	20,10A2
M 5 x 10 -Z	S	500	19,90A2
M 5 x 12 -Z	S	500	20,10A2
M 5 x 16 -Z	S	500	22,40A2
M 5 x 18 -Z	S	500	27,00A2
M 5 x 20 -Z	S	500	25,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 25 -Z	S	500	29,00A2
M 5 x 30 -Z	S	500	33,50A2
M 5 x 35 -Z	S	500	38,00A2
M 5 x 40 -Z	S	200	44,00A2
M 5 x 45 -Z	S	200	57,00A2
M 5 x 50 -Z	S	200	57,00A2
M 5 x 55 -Z	S	200	71,00A2
M 5 x 60 -Z	S	200	71,00A2
M 5 x 70 -Z	S	200	96,00A2
M 5 x 80 -Z	S	200	113,00A2
M 5 x 90 -Z	S	200	133,00A2
M 5 x 100 -Z	S	200	161,00A2
M 6 x 8 -Z	S	200	33,50A2
M 6 x 10 -Z	S	200	25,00A2
M 6 x 12 -Z	S	200	26,50A2
M 6 x 16 -Z	S	200	30,00A2
M 6 x 20 -Z	S	200	32,50A2
M 6 x 25 -Z	S	200	36,50A2
M 6 x 30 -Z	S	200	42,50A2
M 6 x 40 -Z	S	200	54,00A2
M 6 x 50 -Z	S	200	68,00A2
M 6 x 60 -Z	S	200	77,00A2
M 6 x 70 -Z	S	100	171,00A2
M 6 x 80 -Z	S	100	199,00A2
M 6 x 90 -Z	S	100	237,00A2
M 6 x 100 -Z	S	100	285,00A2
M 6 x 110 -Z	S	100	355,00A2
M 6 x 120 -Z	S	100	430,00A2
M 8 x 10 -Z	S	100	143,00A2
M 8 x 12 -Z	S	100	161,00A2
M 8 x 16 -Z	S	100	190,00A2
M 8 x 20 -Z	S	100	209,00A2
M 8 x 25 -Z	S	100	247,00A2
M 8 x 30 -Z	S	100	285,00A2
M 8 x 40 -Z	S	100	345,00A2
M 8 x 45 -Z	S	100	380,00A2
M 8 x 50 -Z	S	100	410,00A2
M 8 x 55 -Z	S	100	445,00A2
M 8 x 60 -Z	S	100	475,00A2
M 8 x 70 -Z	S	100	560,00A2
M 8 x 80 -Z	S	100	670,00A2
M 10 x 16 -Z	S	100	275,00A2
M 10 x 25 -Z	S	100	360,00A2
M 10 x 35 -Z	S	100	455,00A2
M 10 x 40 -Z	S	100	495,00A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 07046.945

7046-2 A 4 H

Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → TI-39 Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 328

ISO 7046 → ersetzt DIN 965 (austauschbar)



M 1,6	x	3 -H	S	1000	126,00 A4
M 1,6	x	4 -H	S	1000	126,00 A4
M 1,6	x	5 -H	S	1000	137,00 A4
M 1,6	x	10 -H	S	1000	149,00 A4
M 1,6	x	16 -H	S	1000	158,00 A4
M 2	x	3 -H	S	1000	34,00 A4
M 2	x	4 -H	S	1000	34,00 A4
M 2	x	5 -H	S	1000	36,50 A4
M 2	x	6 -H	S	1000	39,50 A4
M 2	x	8 -H	S	1000	42,00 A4
M 2	x	10 -H	S	1000	44,50 A4
M 2	x	12 -H	S	1000	47,50 A4
M 2	x	16 -H	S	1000	51,00 A4
M 2	x	20 -H	S	1000	57,00 A4
M 2,5	x	3 -H	S	1000	34,00 A4
M 2,5	x	4 -H	S	1000	34,00 A4
M 2,5	x	5 -H	S	1000	38,00 A4
M 2,5	x	6 -H	S	1000	40,00 A4
M 2,5	x	8 -H	S	1000	46,50 A4
M 2,5	x	10 -H	S	1000	51,00 A4
M 2,5	x	12 -H	S	1000	55,00 A4
M 2,5	x	14 -H	S	1000	62,00 A4
M 2,5	x	16 -H	S	1000	62,00 A4
M 2,5	x	20 -H	S	1000	74,00 A4
M 2,5	x	25 -H	S	1000	89,00 A4
M 3	x	4 -H	S	1000	42,00 A4
M 3	x	5 -H	S	1000	42,00 A4
M 3	x	6 -H	S	1000	12,40 A4
M 3	x	8 -H	S	1000	12,10 A4
M 3	x	10 -H	S	1000	13,40 A4
M 3	x	12 -H	S	1000	14,40 A4
M 3	x	14 -H	S	1000	15,60 A4
M 3	x	16 -H	S	1000	15,60 A4
M 3	x	20 -H	S	1000	17,40 A4
M 3	x	25 -H	S	1000	20,40 A4
M 3	x	30 -H	S	1000	30,00 A4
M 3	x	35 -H	S	1000	55,00 A4
M 3	x	40 -H	S	500	70,00 A4
M 4	x	5 -H	S	1000	28,50 A4
M 4	x	6 -H	S	1000	20,10 A4
M 4	x	8 -H	S	1000	18,10 A4
M 4	x	10 -H	S	1000	19,30 A4
M 4	x	12 -H	S	1000	20,80 A4
M 4	x	16 -H	S	1000	22,30 A4
M 4	x	18 -H	S	1000	25,50 A4
M 4	x	20 -H	S	1000	25,00 A4
M 4	x	25 -H	S	1000	30,00 A4
M 4	x	30 -H	S	1000	37,50 A4
M 4	x	35 -H	S	500	47,00 A4
M 4	x	40 -H	S	500	51,00 A4
M 4	x	45 -H	S	500	115,00 A4
M 4	x	50 -H	S	200	115,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 4 x 55 -H S 200 139,00 A4

M 4	x	60 -H	S	200	179,00 A4
M 5	x	6 -H	S	500	42,00 A4
M 5	x	8 -H	S	500	38,00 A4
M 5	x	10 -H	S	500	28,50 A4
M 5	x	12 -H	S	500	30,50 A4
M 5	x	16 -H	S	500	32,50 A4
M 5	x	20 -H	S	500	35,50 A4
M 5	x	25 -H	S	500	42,50 A4
M 5	x	30 -H	S	500	50,00 A4
M 5	x	35 -H	S	200	62,00 A4
M 5	x	40 -H	S	200	80,00 A4
M 5	x	45 -H	S	200	134,00 A4
M 5	x	50 -H	S	200	147,00 A4
M 5	x	55 -H	S	200	172,00 A4
M 5	x	60 -H	S	200	200,00 A4
M 6	x	8 -H	S	200	52,00 A4
M 6	x	10 -H	S	200	42,50 A4
M 6	x	12 -H	S	200	44,50 A4
M 6	x	16 -H	S	200	48,00 A4
M 6	x	20 -H	S	200	52,00 A4
M 6	x	25 -H	S	200	60,00 A4
M 6	x	30 -H	S	200	64,00 A4
M 6	x	35 -H	S	200	84,00 A4
M 6	x	40 -H	S	200	84,00 A4
M 6	x	45 -H	S	200	114,00 A4
M 6	x	50 -H	S	200	114,00 A4
M 6	x	55 -H	S	200	137,00 A4
M 6	x	60 -H	S	200	137,00 A4
M 6	x	70 -H	S	200	200,00 A4
M 6	x	80 -H	S	200	255,00 A4
M 6	x	90 -H	S	200	305,00 A4
M 8	x	10 -H	S	200	137,00 A4
M 8	x	12 -H	S	100	137,00 A4
M 8	x	16 -H	S	100	112,00 A4
M 8	x	20 -H	S	100	120,00 A4
M 8	x	25 -H	S	100	129,00 A4
M 8	x	30 -H	S	100	149,00 A4
M 8	x	35 -H	S	100	174,00 A4
M 8	x	40 -H	S	100	192,00 A4
M 8	x	45 -H	S	100	370,00 A4
M 8	x	50 -H	S	100	435,00 A4
M 8	x	55 -H	S	100	550,00 A4
M 8	x	60 -H	S	100	610,00 A4
M 8	x	70 -H	S	100	700,00 A4
M 8	x	80 -H	S	100	790,00 A4
M 8	x	90 -H	S	100	900,00 A4
M 10	x	16 -H	S	100	530,00 A4
M 10	x	20 -H	S	100	295,00 A4
M 10	x	25 -H	S	100	320,00 A4
M 10	x	30 -H	S	100	340,00 A4
M 10	x	35 -H	S	100	380,00 A4
M 10	x	40 -H	S	100	415,00 A4
M 10	x	45 -H	S	100	425,00 A4
M 10	x	50 -H	S	100	425,00 A4
M 10	x	55 -H	S	100	475,00 A4
M 10	x	60 -H	S	100	475,00 A4
M 10	x	70 -H	S	100	890,00 A4
M 10	x	80 -H	S	100	1050,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 07047.924

7047 A 2 H


Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → TI-39 Normumstellung → TI-11

Werkstoffeigensch. → TI-232

Stahl → S. 329


ISO 7047 → ersetzt DIN 966 (austauschbar)



M 2,5	x	4 -H	S	1000	28,50 A2
M 2,5	x	5 -H	S	1000	26,00 A2
M 2,5	x	6 -H	S	1000	21,80 A2
M 2,5	x	8 -H	S	1000	13,20 A2
M 2,5	x	10 -H	S	1000	13,20 A2
M 2,5	x	12 -H	S	1000	16,10 A2
M 2,5	x	16 -H	S	1000	20,90 A2
M 2,5	x	20 -H	S	1000	30,50 A2
M 2,5	x	25 -H	S	1000	45,50 A2
M 3	x	4 -H	S	1000	19,00 A2
M 3	x	5 -H	S	1000	10,60 A2
M 3	x	6 -H	S	1000	7,10 A2
M 3	x	8 -H	S	1000	7,50 A2
M 3	x	10 -H	S	1000	8,00 A2
M 3	x	12 -H	S	1000	9,20 A2
M 3	x	16 -H	S	1000	9,20 A2
M 3	x	18 -H	S	1000	10,50 A2
M 3	x	20 -H	S	1000	10,60 A2
M 3	x	25 -H	S	1000	18,50 A2
M 3	x	30 -H	S	500	24,70 A2
M 3	x	35 -H	S	500	26,50 A2
M 3	x	45 -H	S	500	61,00 A2
M 3	x	50 -H	S	500	95,00 A2
M 4	x	5 -H	S	1000	22,80 A2
M 4	x	6 -H	S	1000	11,00 A2
M 4	x	8 -H	S	1000	11,30 A2
M 4	x	10 -H	S	1000	11,80 A2
M 4	x	12 -H	S	1000	12,40 A2
M 4	x	14 -H	S	1000	14,00 A2
M 4	x	16 -H	S	1000	14,00 A2
M 4	x	20 -H	S	1000	15,50 A2
M 4	x	25 -H	S	1000	18,00 A2
M 4	x	30 -H	S	500	21,10 A2
M 4	x	35 -H	S	500	26,50 A2
M 4	x	40 -H	S	500	28,50 A2
M 4	x	45 -H	S	500	67,00 A2
M 4	x	50 -H	S	500	110,00 A2
M 5	x	6 -H	S	500	30,50 A2
M 5	x	8 -H	S	500	20,10 A2
M 5	x	10 -H	S	500	19,90 A2
M 5	x	12 -H	S	500	20,10 A2
M 5	x	16 -H	S	500	22,40 A2
M 5	x	20 -H	S	500	25,00 A2
M 5	x	25 -H	S	500	29,00 A2
M 5	x	30 -H	S	500	33,50 A2
M 5	x	35 -H	S	500	38,00 A2
M 5	x	40 -H	S	200	44,00 A2
M 5	x	45 -H	S	200	59,00 A2
M 5	x	50 -H	S	200	62,00 A2
M 5	x	55 -H	S	200	86,00 A2
M 5	x	60 -H	S	200	81,00 A2
M 5	x	70 -H	S	200	114,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 8 -H	S	200	161,00A2
M 6 x 8 -H	S	200	38,00A2
M 6 x 10 -H	S	200	38,00A2
M 6 x 12 -H	S	200	26,50A2
M 6 x 16 -H	S	200	30,00A2
M 6 x 20 -H	S	200	32,50A2
M 6 x 22 -H	S	200	126,00A2
M 6 x 25 -H	S	200	36,50A2
M 6 x 30 -H	S	200	42,50A2
M 6 x 35 -H	S	200	47,00A2
M 6 x 40 -H	S	200	54,00A2
M 6 x 45 -H	S	200	63,00A2
M 6 x 50 -H	S	200	64,00A2
M 6 x 55 -H	S	200	77,00A2
M 6 x 60 -H	S	200	77,00A2
M 6 x 65 -H	S	200	142,00A2
M 6 x 70 -H	S	200	167,00A2
M 6 x 80 -H	S	200	209,00A2
M 8 x 10 -H	S	200	57,00A2
M 8 x 12 -H	S	200	57,00A2
M 8 x 16 -H	S	200	45,00A2
M 8 x 20 -H	S	200	47,50A2
M 8 x 25 -H	S	200	59,00A2
M 8 x 30 -H	S	200	64,00A2
M 8 x 35 -H	S	100	71,00A2
M 8 x 40 -H	S	100	75,00A2
M 8 x 45 -H	S	100	151,00A2
M 8 x 50 -H	S	100	151,00A2
M 8 x 55 -H	S	100	163,00A2
M 8 x 60 -H	S	100	175,00A2

ISO	07047.944
7047	A 4
	H



Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Stahl → **S. 329**


ISO 7047 → ersetzt DIN 966 (austauschbar)



M 2,5 x 6 -H	S	1000	36,50A4
M 2,5 x 8 -H	S	1000	22,10A4
M 2,5 x 10 -H	S	1000	31,00A4
M 2,5 x 12 -H	S	1000	27,00A4
M 2,5 x 16 -H	S	1000	35,00A4
M 2,5 x 20 -H	S	1000	51,00A4
M 2,5 x 25 -H	S	1000	76,00A4
M 3 x 4 -H	S	1000	31,50A4
M 3 x 5 -H	S	1000	17,70A4
M 3 x 6 -H	S	1000	12,10A4
M 3 x 8 -H	S	1000	12,60A4
M 3 x 10 -H	S	1000	13,40A4
M 3 x 12 -H	S	1000	14,40A4
M 3 x 16 -H	S	1000	15,60A4
M 3 x 20 -H	S	1000	17,40A4
M 3 x 25 -H	S	1000	20,40A4
M 3 x 30 -H	S	1000	41,00A4
M 4 x 6 -H	S	1000	18,30A4
M 4 x 8 -H	S	1000	18,10A4
M 4 x 10 -H	S	1000	19,30A4
M 4 x 12 -H	S	1000	20,80A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 16 -H	S	1000	22,30A4
M 4 x 20 -H	S	1000	25,00A4
M 4 x 25 -H	S	1000	30,00A4
M 4 x 30 -H	S	1000	35,00A4
M 4 x 35 -H	S	1000	44,50A4
M 4 x 40 -H	S	1000	47,50A4
M 5 x 6 -H	S	500	51,00A4
M 5 x 8 -H	S	500	33,50A4
M 5 x 10 -H	S	500	28,50A4
M 5 x 12 -H	S	500	30,50A4
M 5 x 16 -H	S	500	32,50A4
M 5 x 20 -H	S	500	35,50A4
M 5 x 25 -H	S	500	42,50A4
M 5 x 30 -H	S	500	50,00A4
M 5 x 35 -H	S	500	63,00A4
M 5 x 40 -H	S	200	73,00A4
M 5 x 45 -H	S	200	98,00A4
M 5 x 50 -H	S	200	103,00A4
M 6 x 8 -H	S	200	63,00A4
M 6 x 10 -H	S	200	42,50A4
M 6 x 12 -H	S	200	44,50A4
M 6 x 16 -H	S	200	48,00A4
M 6 x 20 -H	S	200	50,00A4
M 6 x 25 -H	S	200	57,00A4
M 6 x 30 -H	S	200	64,00A4
M 6 x 35 -H	S	200	71,00A4
M 6 x 40 -H	S	200	84,00A4
M 6 x 45 -H	S	200	105,00A4
M 6 x 50 -H	S	200	107,00A4
M 6 x 55 -H	S	200	128,00A4
M 6 x 60 -H	S	200	152,00A4
M 8 x 10 -H	S	200	95,00A4
M 8 x 16 -H	S	200	75,00A4
M 8 x 20 -H	S	200	79,00A4
M 8 x 25 -H	S	200	97,00A4
M 8 x 30 -H	S	200	106,00A4
M 8 x 35 -H	S	100	118,00A4
M 8 x 40 -H	S	100	124,00A4
M 8 x 45 -H	S	100	255,00A4
M 8 x 50 -H	S	100	255,00A4
M 8 x 55 -H	S	100	275,00A4
M 8 x 60 -H	S	100	290,00A4

ISO	07049.926
7049	A 2
	Form C-H



Linsenkopf-Blehschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze,

Nennlängen ab 60 mm mit Teilgewinde

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-46** Montage → **TI-251**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-11**

Stahl → **S. 330**

ISO 7049 → ersetzt DIN 7981 (austauschbar)



C 2,2 x 4,5 -H	S	1000	11,40A2
C 2,2 x 6,5 -H	S	1000	11,00A2
C 2,2 x 6,5 -H	K	100	14,90A2
C 2,2 x 9,5 -H	S	1000	8,70A2
C 2,2 x 13 -H	S	1000	12,40A2
C 2,2 x 16 -H	S	1000	14,20A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 2,2 x 19 -H	S	1000	19,00A2
C 2,9 x 6,5 -H	S	1000	7,10A2
C 2,9 x 6,5 -H	K	100	11,00A2
C 2,9 x 9,5 -H	S	1000	4,95A2
C 2,9 x 9,5 -H	K	100	8,80A2
C 2,9 x 13 -H	S	1000	5,20A2
C 2,9 x 13 -H	K	100	9,00A2
C 2,9 x 16 -H	S	1000	5,70A2
C 2,9 x 16 -H	K	100	9,60A2
C 2,9 x 19 -H	S	1000	6,10A2
C 2,9 x 19 -H	K	100	10,00A2
C 2,9 x 22 -H	S	1000	10,20A2
C 2,9 x 22 -H	K	100	14,00A2
C 2,9 x 25 -H	S	1000	10,60A2
C 2,9 x 25 -H	K	100	14,50A2
C 3,5 x 6,5 -H	S	1000	8,00A2
C 3,5 x 9,5 -H	S	1000	6,50A2
C 3,5 x 9,5 -H	K	100	10,40A2
C 3,5 x 13 -H	S	1000	6,90A2
C 3,5 x 13 -H	K	100	10,70A2
C 3,5 x 16 -H	S	1000	7,20A2
C 3,5 x 16 -H	K	100	11,10A2
C 3,5 x 19 -H	S	1000	8,00A2
C 3,5 x 19 -H	K	100	11,90A2
C 3,5 x 22 -H	S	1000	10,00A2
C 3,5 x 22 -H	K	100	13,90A2
C 3,5 x 25 -H	S	1000	10,40A2
C 3,5 x 25 -H	K	100	14,20A2
C 3,5 x 32 -H	S	1000	11,80A2
C 3,5 x 32 -H	K	100	15,70A2
C 3,5 x 38 -H	S	1000	13,20A2
C 3,5 x 38 -H	K	100	17,10A2
C 3,5 x 45 -H	S	1000	17,10A2
C 3,5 x 50 -H	S	1000	22,80A2
C 3,5 x 60 -H	S	500	31,50A2
C 3,9 x 9,5 -H	S	1000	7,80A2
C 3,9 x 9,5 -H	K	100	11,70A2
C 3,9 x 13 -H	S	1000	7,80A2
C 3,9 x 13 -H	K	100	11,70A2
C 3,9 x 16 -H	S	1000	8,40A2
C 3,9 x 16 -H	K	100	12,30A2
C 3,9 x 19 -H	S	1000	9,10A2
C 3,9 x 19 -H	K	100	13,00A2
C 3,9 x 22 -H	S	500	11,20A2
C 3,9 x 22 -H	K	100	15,10A2
C 3,9 x 25 -H	S	500	11,60A2
C 3,9 x 25 -H	K	100	15,50A2
C 3,9 x 32 -H	S	500	13,80A2
C 3,9 x 32 -H	K	100	17,60A2
C 3,9 x 38 -H	S	500	15,80A2
C 3,9 x 38 -H	K	100	19,60A2
C 3,9 x 45 -H	S	500	19,50A2
C 3,9 x 50 -H	S	500	23,40A2
C 4,2 x 9,5 -H	S	1000	8,80A2
C 4,2 x 9,5 -H	K	100	12,60A2
C 4,2 x 13 -H	S	1000	8,90A2
C 4,2 x 13 -H	K	100	12,80A2
C 4,2 x 16 -H	S	1000	10,00A2
C 4,2 x 16 -H	K	100	13,90A2
C 4,2 x 19 -H	S	500	10,90A2
C 4,2 x 19 -H	K	100	14,80A2
C 4,2 x 22 -H	S	500	12,40A2
C 4,2 x 22 -H	K	100	16,20A2
C 4,2 x 25 -H	S	500	12,70A2
C 4,2 x 25 -H	K	100	16,60A2
C 4,2 x 32 -H	S	500	15,80A2
C 4,2 x 32 -H	K	100	19,60A2
C 4,2 x 38 -H	S	500	17,90A2
C 4,2 x 38 -H	K	100	21,80A2
C 4,2 x 45 -H	S	500	26,00A2
C 4,2 x 45 -H	K	100	30,00A2
C 4,2 x 50 -H	S	500	29,50A2
C 4,2 x 50 -H	K	100	33,50A2
C 4,8 x 9,5 -H	S	500	11,00A2
C 4,8 x 9,5 -H	K	100	14,90A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 4,8 x 13 -H	S	500	11,40 A2
C 4,8 x 13 -H	K	100	15,30 A2
C 4,8 x 16 -H	S	500	12,40 A2
C 4,8 x 16 -H	K	100	16,20 A2
C 4,8 x 19 -H	S	500	13,80 A2
C 4,8 x 19 -H	K	100	17,60 A2
C 4,8 x 22 -H	S	500	15,80 A2
C 4,8 x 22 -H	K	100	19,60 A2
C 4,8 x 25 -H	S	500	16,10 A2
C 4,8 x 25 -H	K	100	20,00 A2
C 4,8 x 32 -H	S	250	20,50 A2
C 4,8 x 32 -H	K	100	24,50 A2
C 4,8 x 38 -H	S	250	22,90 A2
C 4,8 x 38 -H	K	100	27,00 A2
C 4,8 x 45 -H	S	250	30,00 A2
C 4,8 x 45 -H	K	100	34,00 A2
C 4,8 x 50 -H	S	250	31,00 A2
C 4,8 x 50 -H	K	100	35,00 A2
C 4,8 x 60 -H	S	250	42,00 A2
C 4,8 x 70 -H	S	250	55,00 A2
C 4,8 x 80 -H	S	100	66,00 A2
C 4,8 x 90 -H	S	100	85,00 A2
C 4,8 x 100 -H	S	100	107,00 A2
C 4,8 x 120 -H	S	100	142,00 A2
C 5,5 x 13 -H	S	500	18,50 A2
C 5,5 x 13 -H	K	100	22,40 A2
C 5,5 x 16 -H	S	500	19,70 A2
C 5,5 x 16 -H	K	100	23,60 A2
C 5,5 x 19 -H	S	500	21,10 A2
C 5,5 x 19 -H	K	100	24,90 A2
C 5,5 x 22 -H	S	500	23,10 A2
C 5,5 x 22 -H	K	100	27,00 A2
C 5,5 x 25 -H	S	500	24,80 A2
C 5,5 x 25 -H	K	100	29,00 A2
C 5,5 x 32 -H	S	250	29,00 A2
C 5,5 x 32 -H	K	100	33,00 A2
C 5,5 x 38 -H	S	250	33,00 A2
C 5,5 x 38 -H	K	100	37,00 A2
C 5,5 x 45 -H	S	250	39,50 A2
C 5,5 x 45 -H	K	100	43,50 A2
C 5,5 x 50 -H	S	250	44,00 A2
C 5,5 x 50 -H	K	100	48,00 A2
C 5,5 x 60 -H	S	100	53,00 A2
C 5,5 x 70 -H	S	100	61,00 A2
C 5,5 x 80 -H	S	100	76,00 A2
C 5,5 x 90 -H	S	100	105,00 A2
C 5,5 x 100 -H	S	100	129,00 A2
C 6,3 x 13 -H	S	250	25,50 A2
C 6,3 x 13 -H	K	100	29,50 A2
C 6,3 x 16 -H	S	500	21,20 A2
C 6,3 x 16 -H	K	100	25,50 A2
C 6,3 x 19 -H	S	250	22,80 A2
C 6,3 x 19 -H	K	100	27,00 A2
C 6,3 x 22 -H	S	250	25,00 A2
C 6,3 x 22 -H	K	100	29,00 A2
C 6,3 x 25 -H	S	250	26,50 A2
C 6,3 x 25 -H	K	100	30,50 A2
C 6,3 x 32 -H	S	250	32,00 A2
C 6,3 x 32 -H	K	100	36,00 A2
C 6,3 x 38 -H	S	250	35,50 A2
C 6,3 x 38 -H	K	100	39,50 A2
C 6,3 x 45 -H	S	250	42,50 A2
C 6,3 x 45 -H	K	100	46,00 A2
C 6,3 x 50 -H	S	250	53,00 A2
C 6,3 x 50 -H	K	100	57,00 A2
C 6,3 x 60 -H	K	100	60,00 A2
C 6,3 x 70 -H	K	100	78,00 A2
C 6,3 x 80 -H	K	100	103,00 A2
C 6,3 x 90 -H	K	100	125,00 A2
C 6,3 x 100 -H	K	100	152,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 7049 A 2 Form F-H			



Linsenkopf-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = mit Zapfen

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-46**

Montage → **TI-251**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-11**


Stahl → **S. 330**

ISO 7049 → ersetzt DIN 7981 (austauschbar)



2,9 x 6,5 -F-H	S	1000	14,20 A2
2,9 x 9,5 -F-H	S	1000	14,40 A2
2,9 x 13 -F-H	S	1000	15,40 A2
2,9 x 16 -F-H	S	1000	17,10 A2
3,5 x 9,5 -F-H	S	1000	19,40 A2
3,5 x 13 -F-H	S	1000	20,50 A2
3,5 x 16 -F-H	S	1000	21,60 A2
3,9 x 9,5 -F-H	S	1000	23,30 A2
3,9 x 13 -F-H	S	1000	23,30 A2
4,2 x 9,5 -F-H	S	1000	26,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 7049 A 4 Form C-H			



Linsenkopf-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-46**


Montage → **TI-251**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-11**

Stahl → **S. 330**


ISO 7049 → ersetzt DIN 7981 (austauschbar)



C 2,2 x 4,5 -H	S	1000	25,50 A4
C 2,2 x 6,5 -H	S	1000	24,40 A4
C 2,2 x 9,5 -H	S	1000	19,10 A4
C 2,2 x 13 -H	S	1000	27,50 A4
C 2,2 x 16 -H	S	1000	31,50 A4
C 2,2 x 19 -H	S	1000	38,00 A4
C 2,9 x 6,5 -H	S	1000	4,90 A4
C 2,9 x 9,5 -H	S	1000	11,00 A4
C 2,9 x 13 -H	S	1000	11,40 A4
C 2,9 x 16 -H	S	1000	12,60 A4
C 2,9 x 19 -H	S	1000	13,50 A4
C 2,9 x 22 -H	S	1000	22,50 A4
C 2,9 x 25 -H	S	1000	23,50 A4
C 3,5 x 6,5 -H	S	1000	14,70 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 3,5 x 6,5 -H	K	100	22,10 A4
C 3,5 x 9,5 -H	S	1000	14,30 A4
C 3,5 x 13 -H	S	1000	13,40 A4
C 3,5 x 16 -H	S	1000	13,80 A4
C 3,5 x 19 -H	S	1000	17,70 A4
C 3,5 x 22 -H	S	1000	23,10 A4
C 3,5 x 25 -H	S	1000	25,50 A4
C 3,5 x 32 -H	S	1000	27,50 A4
C 3,5 x 38 -H	S	1000	31,50 A4
C 3,9 x 9,5 -H	S	1000	17,30 A4
C 3,9 x 13 -H	S	1000	14,20 A4
C 3,9 x 16 -H	S	1000	18,50 A4
C 3,9 x 19 -H	S	1000	20,20 A4
C 3,9 x 25 -H	S	500	26,00 A4
C 3,9 x 32 -H	S	500	30,50 A4
C 3,9 x 38 -H	S	500	35,00 A4
C 3,9 x 45 -H	S	500	43,50 A4
C 3,9 x 50 -H	S	500	52,00 A4
C 4,2 x 9,5 -H	S	1000	19,30 A4
C 4,2 x 13 -H	S	1000	18,30 A4
C 4,2 x 16 -H	S	1000	20,10 A4
C 4,2 x 19 -H	S	500	21,80 A4
C 4,2 x 22 -H	S	500	27,50 A4
C 4,2 x 25 -H	S	500	28,50 A4
C 4,2 x 32 -H	S	500	35,00 A4
C 4,2 x 38 -H	S	500	40,00 A4
C 4,2 x 45 -H	S	500	58,00 A4
C 4,8 x 9,5 -H	S	500	24,40 A4
C 4,8 x 13 -H	S	100	25,50 A4
C 4,8 x 16 -H	S	500	27,00 A4
C 4,8 x 19 -H	S	500	27,50 A4
C 4,8 x 22 -H	S	500	35,00 A4
C 4,8 x 25 -H	S	500	33,50 A4
C 4,8 x 32 -H	S	250	43,50 A4
C 4,8 x 38 -H	S	250	51,00 A4
C 4,8 x 45 -H	S	250	67,00 A4
C 4,8 x 50 -H	S	250	69,00 A4
C 4,8 x 60 -H	S	250	93,00 A4
C 4,8 x 70 -H	S	250	122,00 A4
C 4,8 x 90 -H	S	100	187,00 A4
C 4,8 x 100 -H	S	100	236,00 A4
C 5,5 x 13 -H	S	500	41,00 A4
C 5,5 x 16 -H	S	500	44,00 A4
C 5,5 x 19 -H	S	500	47,00 A4
C 5,5 x 22 -H	S	500	52,00 A4
C 5,5 x 25 -H	S	500	55,00 A4
C 5,5 x 32 -H	S	250	65,00 A4
C 5,5 x 38 -H	S	250	73,00 A4
C 5,5 x 45 -H	S	250	87,00 A4
C 5,5 x 50 -H	S	250	98,00 A4
C 5,5 x 60 -H	S	100	116,00 A4
C 6,3 x 13 -H	S	250	56,00 A4
C 6,3 x 16 -H	S	500	47,00 A4
C 6,3 x 19 -H	S	250	51,00 A4
C 6,3 x 22 -H	S	250	56,00 A4
C 6,3 x 25 -H	S	250	59,00 A4
C 6,3 x 32 -H	S	250	71,00 A4
C 6,3 x 38 -H	S	250	79,00 A4
C 6,3 x 45 -H	S	250	94,00 A4
C 6,3 x 50 -H	S	250	116,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 07050.924		
7050	A 2	Form C-H



Senk-Blechschraben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Nennlängen ab 60 mm mit Teilgewinde,
Senk $\angle = 90^\circ$

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße \rightarrow **TI-47** Montage \rightarrow **TI-251**
Werkstoffeigensch. \rightarrow **TI-236** Normumstellung \rightarrow **TI-11**

Stahl \rightarrow **S. 332**


ISO 7050 \rightarrow ersetzt DIN 7982



2,2	x	6,5-C-H	S	1000	14,20A2
2,2	x	9,5-C-H	S	1000	9,80A2
2,2	x	13 -C-H	S	1000	18,70A2
2,2	x	16 -C-H	S	1000	26,50A2
2,2	x	19 -C-H	S	1000	37,50A2
2,9	x	6,5-C-H	S	1000	6,70A2
2,9	x	9,5-C-H	S	1000	4,95A2
2,9	x	13 -C-H	S	1000	5,20A2
2,9	x	16 -C-H	S	1000	5,70A2
2,9	x	19 -C-H	S	1000	6,10A2
2,9	x	22 -C-H	S	1000	10,20A2
2,9	x	25 -C-H	S	1000	10,60A2
3,5	x	9,5-C-H	S	1000	6,50A2
3,5	x	13 -C-H	S	1000	6,90A2
3,5	x	16 -C-H	S	1000	7,20A2
3,5	x	19 -C-H	S	1000	8,00A2
3,5	x	22 -C-H	S	1000	10,00A2
3,5	x	25 -C-H	S	1000	10,40A2
3,5	x	32 -C-H	S	1000	11,80A2
3,5	x	38 -C-H	S	1000	13,20A2
3,5	x	45 -C-H	S	1000	17,10A2
3,5	x	50 -C-H	S	1000	22,80A2
3,5	x	60 -C-H	S	500	31,50A2
4,2	x	9,5-C-H	S	1000	8,80A2
4,2	x	13 -C-H	S	1000	8,90A2
4,2	x	16 -C-H	S	1000	10,00A2
4,2	x	19 -C-H	S	500	10,90A2
4,2	x	22 -C-H	S	500	12,40A2
4,2	x	25 -C-H	S	500	12,70A2
4,2	x	32 -C-H	S	500	15,80A2
4,2	x	38 -C-H	S	500	17,90A2
4,2	x	45 -C-H	S	500	26,00A2
4,2	x	50 -C-H	S	500	29,50A2
4,2	x	60 -C-H	S	250	53,00A2
4,8	x	13 -C-H	S	500	11,40A2
4,8	x	16 -C-H	S	500	12,40A2
4,8	x	19 -C-H	S	500	13,80A2
4,8	x	22 -C-H	S	500	15,80A2
4,8	x	25 -C-H	S	500	16,10A2
4,8	x	32 -C-H	S	250	20,50A2
4,8	x	38 -C-H	S	250	22,90A2
4,8	x	45 -C-H	S	250	30,00A2
4,8	x	50 -C-H	S	250	31,00A2
4,8	x	55 -C-H	S	250	66,00A2
4,8	x	60 -C-H	S	250	42,00A2
4,8	x	70 -C-H	S	250	55,00A2
4,8	x	80 -C-H	S	250	66,00A2
4,8	x	90 -C-H	S	100	85,00A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
4,8	x 100 -C-H	S 100 107,00A2
5,5	x 13 -C-H	S 500 18,50A2
5,5	x 16 -C-H	S 500 19,70A2
5,5	x 19 -C-H	S 500 21,10A2
5,5	x 22 -C-H	S 500 23,10A2
5,5	x 25 -C-H	S 500 24,80A2
5,5	x 32 -C-H	S 250 29,00A2
5,5	x 38 -C-H	S 250 33,00A2
5,5	x 45 -C-H	S 250 39,50A2
5,5	x 50 -C-H	S 250 44,00A2
5,5	x 60 -C-H	S 250 53,00A2
6,3	x 16 -C-H	S 500 21,20A2
6,3	x 19 -C-H	S 500 22,80A2
6,3	x 22 -C-H	S 500 25,00A2
6,3	x 25 -C-H	S 500 26,50A2
6,3	x 32 -C-H	S 250 32,00A2
6,3	x 38 -C-H	S 250 35,50A2
6,3	x 45 -C-H	S 250 42,50A2
6,3	x 50 -C-H	S 250 53,00A2

ISO	07051.924
7051	A 2
	Form C-H



Linsensenk-Blechschraben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Senk $\angle = 90^\circ$

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße \rightarrow **TI-47** Montage \rightarrow **TI-251**
Werkstoffeigensch. \rightarrow **TI-236** Normumstellung \rightarrow **TI-11**

Stahl \rightarrow **S. 333**

ISO 7051 \rightarrow ersetzt DIN 7983



2,9	x	9,5-C-H	S	1000	4,95A2
2,9	x	13 -C-H	S	1000	5,20A2
2,9	x	16 -C-H	S	1000	5,70A2
2,9	x	19 -C-H	S	1000	6,10A2
2,9	x	22 -C-H	S	1000	10,20A2
2,9	x	25 -C-H	S	1000	10,60A2
3,5	x	9,5-C-H	S	1000	6,50A2
3,5	x	13 -C-H	S	1000	6,90A2
3,5	x	16 -C-H	S	1000	7,20A2
3,5	x	19 -C-H	S	1000	8,00A2
3,5	x	22 -C-H	S	1000	10,00A2
3,5	x	25 -C-H	S	1000	10,40A2
3,5	x	32 -C-H	S	1000	13,20A2
3,5	x	38 -C-H	S	1000	17,10A2
3,5	x	45 -C-H	S	1000	22,80A2
3,5	x	50 -C-H	S	1000	31,50A2
4,2	x	9,5-C-H	S	1000	8,80A2
4,2	x	13 -C-H	S	1000	8,90A2
4,2	x	16 -C-H	S	1000	10,00A2
4,2	x	19 -C-H	S	500	10,90A2
4,2	x	22 -C-H	S	500	12,40A2
4,2	x	25 -C-H	S	500	12,70A2
4,2	x	32 -C-H	S	500	15,80A2
4,2	x	38 -C-H	S	500	17,90A2
4,2	x	45 -C-H	S	500	26,00A2
4,2	x	50 -C-H	S	500	29,50A2
4,2	x	60 -C-H	S	200	40,00A2
4,8	x	13 -C-H	S	500	11,40A2
4,8	x	16 -C-H	S	500	12,40A2
4,8	x	19 -C-H	S	500	13,80A2
4,8	x	22 -C-H	S	500	15,80A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
4,8	x 25 -C-H	S 500 16,10A2
4,8	x 32 -C-H	S 250 20,50A2
4,8	x 38 -C-H	S 250 22,90A2
4,8	x 45 -C-H	S 250 30,00A2
4,8	x 50 -C-H	S 250 31,00A2
4,8	x 60 -C-H	S 250 51,00A2
5,5	x 13 -C-H	S 500 18,50A2
5,5	x 16 -C-H	S 500 19,70A2
5,5	x 19 -C-H	S 500 21,10A2
5,5	x 22 -C-H	S 500 23,10A2
5,5	x 25 -C-H	S 500 24,80A2
5,5	x 32 -C-H	S 250 29,00A2
5,5	x 38 -C-H	S 250 33,00A2
5,5	x 45 -C-H	S 250 39,50A2
5,5	x 50 -C-H	S 250 44,00A2
6,3	x 16 -C-H	S 500 21,20A2
6,3	x 19 -C-H	S 500 22,80A2
6,3	x 22 -C-H	S 500 25,00A2
6,3	x 25 -C-H	S 500 26,50A2
6,3	x 32 -C-H	S 250 32,00A2
6,3	x 38 -C-H	S 250 35,50A2
6,3	x 45 -C-H	S 250 42,50A2
6,3	x 50 -C-H	S 250 53,00A2

ISO	07089.924
7089	A 2 200 HV




Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße \rightarrow **TI-84** Normumstellung \rightarrow **TI-84**
Werkstoffeigensch. \rightarrow **TI-236**

Stahl \rightarrow **S. 333**

Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium \rightarrow **S. 639**

ISO 7089 \rightarrow ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

1,6		S	1000	27,50A2
2		S	1000	5,20A2
2,5		S	1000	5,20A2
3		S	1000	20,90A2
3		K	200	23,20A2
4		S	1000	22,00A2
4		K	200	24,30A2
5		S	1000	22,80A2
5		K	200	27,00A2
6		S	1000	34,00A2
6		K	200	38,50A2
8		S	1000	41,50A2
8		K	200	47,50A2
10		S	500	84,00A2
10		K	100	92,00A2
12		S	500	123,00A2
12		K	100	132,00A2
14		S	100	220,00A2
16		S	100	235,00A2
16		K	25	245,00A2
18		S	200	82,00A2
20		S	100	350,00A2
20		K	25	360,00A2
22		S	200	182,00A2
24		S	100	670,00A2
24		K	25	680,00A2
27		S	100	370,00A2
30		S	100	1050,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
30	K	25	1060,00 A 2
33	S	100	530,00 A 2
36	S	50	2700,00 A 2
39	S	10	780,00 A 2
42	S	10	2000,00 A 2
45	S	10	3200,00 A 2
48	S	1	6400,00 A 2
52	S	1	11900,00 A 2
56	S	1	20200,00 A 2

ISO	07089.944
7089	A 4 200 HV




Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 333**
 Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

2	S	1000	14,90 A 4
2,5	S	1000	12,10 A 4
3	S	1000	2,45 A 4
4	S	1000	99,00 A 4
4	K	200	102,00 A 4
5	S	1000	105,00 A 4
5	K	200	110,00 A 4
6	S	1000	122,00 A 4
6	K	200	128,00 A 4
8	S	1000	140,00 A 4
8	K	200	146,00 A 4
10	S	500	315,00 A 4
10	K	100	325,00 A 4
12	S	500	340,00 A 4
12	K	100	350,00 A 4
14	S	500	75,00 A 4
16	S	100	770,00 A 4
16	K	25	790,00 A 4
18	S	200	129,00 A 4
20	S	100	840,00 A 4
20	K	25	860,00 A 4
22	S	200	260,00 A 4
24	S	100	1590,00 A 4
24	K	25	1610,00 A 4
27	S	100	550,00 A 4
30	S	100	1660,00 A 4
30	K	25	1680,00 A 4
33	S	10	970,00 A 4
36	S	10	890,00 A 4
39	S	10	2070,00 A 4
42	S	10	2120,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	07089.941		
7089	A 4 BUMAX88		200 HV




Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Abmessungen ab Ø 6 für den Einsatz nach Druckgerätechlinie geeignet
 → APZ 3.1 auf Anfrage

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 333**
 Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**

für den Einsatz mit Schrauben der Fkl. BUMAX88



für Schrauben M

24	S	50	2550,00 A 4-88
----	---	----	----------------

ISO	07089.942
7089	A 4 BUMAX109
	300 HV



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 333**
 Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**

für den Einsatz mit Schrauben der Fkl. BUMAX109



für Schrauben M

5	S	200	112,00 A 4-109
6	S	200	120,00 A 4-109
8	S	100	158,00 A 4-109
10	S	100	340,00 A 4-109
12	S	100	470,00 A 4-109
16	S	100	970,00 A 4-109
20	S	100	1390,00 A 4-109

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	07089.954		
7089	A 5 (1.4571) 200 HV		



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 333**
 Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium → **S. 639**


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

6	S	100	114,00 A 5
8	S	100	125,00 A 5
10	S	100	240,00 A 5
12	S	50	270,00 A 5
16	S	50	395,00 A 5
20	S	25	580,00 A 5
24	S	25	2220,00 A 5
30	S	10	2650,00 A 5

ISO	07090.924
7090	A 2 200 HV



Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 335**
 Messing → **S. 640**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

4	S	1000	52,00 A 2
5	S	1000	36,50 A 2
5	K	200	305,00 A 2
6	S	1000	48,50 A 2
6	K	200	355,00 A 2
8	S	500	69,00 A 2
8	K	100	380,00 A 2
10	S	250	103,00 A 2
10	K	50	620,00 A 2
12	S	250	141,00 A 2
12	K	50	770,00 A 2
16	S	100	228,00 A 2
16	K	25	1710,00 A 2
20	S	50	365,00 A 2
20	K	10	1750,00 A 2
24	S	50	910,00 A 2
24	K	10	1810,00 A 2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 07090.944		
7090	A 4 200 HV	



Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 335**
 Messing → **S. 640**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

4	S 1000	59,00 A4
5	S 1000	335,00 A4
5	K 200	340,00 A4
6	S 1000	390,00 A4
6	K 200	395,00 A4
8	S 500	420,00 A4
8	K 100	420,00 A4
10	S 250	680,00 A4
10	K 100	680,00 A4
12	S 250	840,00 A4
12	K 100	850,00 A4
16	S 100	1880,00 A4
16	K 25	1890,00 A4
18	S 50	202,00 A4
20	S 50	1930,00 A4
20	K 10	1940,00 A4
24	S 50	2000,00 A4
27	S 25	580,00 A4
30	S 25	720,00 A4
33	S 25	2070,00 A4
36	S 10	5600,00 A4
42	S 10	7500,00 A4
45	S 10	10900,00 A4
48	S 10	12400,00 A4
52	S 1	12900,00 A4
56	S 1	14900,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 07090.954		
7090	A 5 200 HV	



Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 335**
 Messing → **S. 640**


ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

4	S 1000	59,00 A5
5	S 1000	335,00 A5
6	S 1000	390,00 A5
8	S 500	420,00 A5
10	S 250	680,00 A5
12	S 250	840,00 A5
16	S 100	1880,00 A5
20	S 50	1930,00 A5
24	S 50	2000,00 A5
30	S 25	2700,00 A5

ISO 07092.924	
7092	A 2 200 HV




Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 338**
 Messing → **S. 641**


ISO 7092 → ersetzt DIN 433



für Schrauben M

2	S 2000	6,50 A2
2,5	S 2000	4,30 A2
3	S 2000	2,10 A2
4	S 2000	2,35 A2
5	S 2000	3,35 A2
6	S 1000	4,95 A2
8	S 1000	9,90 A2
10	S 1000	12,20 A2
12	S 100	20,10 A2
14	S 100	31,50 A2
16	S 50	40,50 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
ISO 07092.944		
7092	A 4 200 HV	




Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 338**
 Messing → **S. 641**

ISO 7092 → ersetzt DIN 433



für Schrauben M

3	S 2000	3,25 A4
4	S 2000	4,35 A4
5	S 2000	5,30 A4
6	S 1000	8,10 A4
8	S 1000	14,70 A4
10	S 1000	20,00 A4
12	S 100	36,50 A4
16	S 50	64,00 A4
20	S 25	94,00 A4
24	S 25	375,00 A4

ISO 07093.924	
7093-1	A 2 200 HV




Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 338**
 Messing → **S. 641**

ISO 7093 → ersetzt DIN 9021




für Schrauben M

3	S 1000	27,50 A2
3	K 200	32,50 A2
4	S 1000	32,50 A2
4	K 200	36,00 A2
5	S 1000	40,00 A2
5	K 200	45,50 A2
6	S 1000	45,50 A2
6	K 200	53,00 A2
8	S 500	52,00 A2
8	K 100	59,00 A2
10	S 250	57,00 A2
10	K 50	71,00 A2
12	S 250	186,00 A2
12	K 50	224,00 A2
14	S 100	154,00 A2
16	S 100	226,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
16	K	25	265,00 A2
18	S	100	295,00 A2
20	S	50	670,00 A2
20	K	10	760,00 A2
24	S	25	860,00 A2

ISO	07093.944
7093-1	A 4 200 HV



Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-84**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 338**
Messing → **S. 641**

ISO 7093 → ersetzt DIN 9021



für Schrauben M

3	S	1000	46,50 A4
4	S	1000	61,00 A4
5	S	100	61,00 A4
6	S	100	126,00 A4
8	S	100	158,00 A4
10	S	100	200,00 A4
12	S	100	475,00 A4
14	S	100	720,00 A4
16	S	100	910,00 A4
18	S	50	2400,00 A4
20	S	50	2550,00 A4
22	S	10	3700,00 A4
24	S	10	4800,00 A4

ISO	07093.954
7093-1	A 5 200 HV



Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-84**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 338**
Messing → **S. 641**

ISO 7093 → ersetzt DIN 9021



für Schrauben M

5	S	100	61,00 A5
6	S	100	126,00 A5
8	S	100	158,00 A5
10	S	100	200,00 A5
12	S	100	475,00 A5
16	S	100	910,00 A5
20	S	50	2550,00 A5
24	S	10	4800,00 A5

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	07094.920		
7094	A 2 100 HV		



Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C

vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → **TI-84**

Normumstellung → **TI-84**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 338**

ISO 7094 → ersetzt DIN 440 Form R (austauschbar)



für Schrauben M

5	S	100	15,20 A2
6	S	100	20,90 A2
8	S	100	49,50 A2
10	S	50	72,00 A2
12	S	50	159,00 A2
16	S	50	305,00 A2
20	S	50	640,00 A2

ISO	07094.940
7094	A 4 100 HV



Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C

vorwiegend für Holzkonstruktionen

Maße → **TI-84**

Normumstellung → **TI-84**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 338**


ISO 7094 → ersetzt DIN 440 Form R (austauschbar)



für Schrauben M

5	S	100	64,00 A4
6	S	100	89,00 A4
8	S	100	196,00 A4
10	S	50	305,00 A4
12	S	50	475,00 A4
16	S	50	1520,00 A4
20	S	50	2230,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07343.960		
7343	1.4310		



Spiral-Spannstifte, Regelausführung

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-121**

Normumstellung → **TI-10**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 339**

DIN 7343 → wird ersetzt durch ISO 8750 (austauschbar)



1	x	6	S	1000	15,00
1	x	10	S	1000	16,10
1	x	12	S	1000	17,10
1,5	x	5	S	1000	14,60
1,5	x	6	S	1000	14,80
1,5	x	8	S	1000	15,20
1,5	x	10	S	1000	16,10
1,5	x	12	S	1000	17,10
2	x	4	S	1000	14,60
2	x	5	S	1000	15,20
2	x	6	S	1000	15,60
2	x	8	S	1000	16,10
2	x	10	S	1000	17,10
2	x	12	S	1000	17,50
2	x	14	S	1000	18,00
2	x	16	S	1000	19,20
2	x	18	S	1000	19,70
2	x	20	S	1000	21,10
2,5	x	5	S	1000	16,50
2,5	x	6	S	1000	17,10
2,5	x	8	S	1000	17,50
2,5	x	10	S	1000	18,00
2,5	x	12	S	1000	19,20
2,5	x	14	S	1000	19,70
2,5	x	16	S	1000	21,10
2,5	x	18	S	1000	23,10
2,5	x	20	S	1000	24,50
2,5	x	22	S	1000	25,50
2,5	x	24	S	1000	27,00
3	x	8	S	1000	23,10
3	x	10	S	1000	24,50
3	x	12	S	1000	26,50
3	x	14	S	1000	30,50
3	x	16	S	1000	31,50
3	x	18	S	1000	33,00
3	x	20	S	1000	34,00
3	x	22	S	1000	38,00
3	x	24	S	1000	39,50
3	x	26	S	1000	42,00
3	x	28	S	1000	44,00
3	x	30	S	1000	46,00
3	x	32	S	1000	47,50
4	x	8	S	500	31,50
4	x	10	S	500	32,00
4	x	12	S	500	36,00
4	x	14	S	500	40,50
4	x	16	S	500	44,50
4	x	18	S	500	47,00
4	x	20	S	500	53,00
4	x	22	S	500	56,00


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 24	S	500	60,00
4 x 26	S	500	63,00
4 x 28	S	500	66,00
4 x 30	S	500	69,00
4 x 32	S	500	73,00
4 x 35	S	500	78,00
4 x 40	S	500	88,00
4 x 45	S	500	101,00
4 x 50	S	500	110,00
5 x 12	S	500	49,50
5 x 14	S	500	54,00
5 x 16	S	500	60,00
5 x 18	S	500	66,00
5 x 20	S	500	71,00
5 x 22	S	500	76,00
5 x 24	S	500	82,00
5 x 26	S	500	88,00
5 x 28	S	500	92,00
5 x 30	S	500	101,00
5 x 32	S	500	105,00
5 x 35	S	500	116,00
5 x 40	S	500	125,00
5 x 45	S	500	139,00
5 x 50	S	250	152,00
6 x 12	S	500	64,00
6 x 14	S	500	70,00
6 x 16	S	500	77,00
6 x 18	S	500	84,00
6 x 20	S	500	89,00
6 x 22	S	500	99,00
6 x 24	S	500	105,00
6 x 26	S	500	112,00
6 x 28	S	500	118,00
6 x 30	S	500	129,00
6 x 32	S	500	133,00
6 x 35	S	500	148,00
6 x 40	S	250	161,00
6 x 45	S	250	178,00
6 x 50	S	250	195,00
8 x 16	S	500	93,00
8 x 18	S	500	103,00
8 x 20	S	500	112,00
8 x 22	S	500	122,00
8 x 24	S	500	129,00
8 x 26	S	500	139,00
8 x 28	S	500	148,00
8 x 30	S	500	158,00
8 x 32	S	500	167,00
8 x 35	S	500	186,00
8 x 40	S	250	205,00
8 x 45	S	250	229,00
8 x 50	S	250	250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 07349.920			
7349			A 2 100 HV



Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften

Maße → **TI-85** Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 341**



Innen Ø x Außen Ø x Dicke


3,2	x	9	x	1	S	100	13,70 A2
4,3	x	12	x	1,6	S	100	14,40 A2
5,3	x	15	x	2	S	100	23,30 A2
6,4	x	17	x	3	S	100	43,50 A2
8,4	x	21	x	4	S	100	79,00 A2
10,5	x	25	x	4	S	100	112,00 A2
13	x	30	x	6	S	50	265,00 A2
17	x	40	x	6	S	50	395,00 A2
21	x	44	x	8	S	25	730,00 A2
25	x	50	x	10	S	25	1130,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 07349.940			
7349			A 4 100 HV



Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften


Maße → **TI-85** Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 341**



Innen Ø x Außen Ø x Dicke


8,4	x	21	x	4	S	100	102,00 A4
10,5	x	25	x	4	S	50	145,00 A4
13	x	30	x	6	S	50	360,00 A4
17	x	40	x	6	S	50	510,00 A4
21	x	44	x	8	S	25	890,00 A4
25	x	50	x	10	S	10	1870,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~ISO 07379.920			
7379			A 2 f9



Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpassung f9


Maße → **TI-13** Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 342**



Schaft Ø / Gewinde M x Schaftlänge

6 f9 M 5	x	10	S	50	640,00 A2
6 f9 M 5	x	12	S	50	690,00 A2
6 f9 M 5	x	16	S	50	760,00 A2
6 f9 M 5	x	20	S	50	810,00 A2
6 f9 M 5	x	25	S	50	860,00 A2
8 f9 M 6	x	12	S	50	860,00 A2
8 f9 M 6	x	16	S	50	910,00 A2
8 f9 M 6	x	20	S	50	970,00 A2
8 f9 M 6	x	25	S	50	1030,00 A2
10 f9 M 8	x	16	S	50	1350,00 A2
10 f9 M 8	x	20	S	50	1440,00 A2
10 f9 M 8	x	25	S	50	1580,00 A2
10 f9 M 8	x	30	S	50	1710,00 A2
12 f9 M 10	x	20	S	50	2030,00 A2
12 f9 M 10	x	25	S	50	2200,00 A2
12 f9 M 10	x	30	S	50	2290,00 A2
12 f9 M 10	x	40	S	50	2600,00 A2
16 f9 M 12	x	30	S	25	4850,00 A2
16 f9 M 12	x	40	S	25	5400,00 A2
16 f9 M 12	x	50	S	25	6200,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 07380.920			
7380-1			A 2




Flachkopfschrauben mit Innensechskant

einige Fabrikate Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14** Anziehmomente → **TI-246, 249**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Stahl → **S. 342**



M 3	x	4	S	500	63,00 A2
M 3	x	5	S	500	63,00 A2
M 3	x	6	S	500	52,00 A2
M 3	x	8	S	500	52,00 A2
M 3	x	10	S	500	52,00 A2
M 3	x	12	S	500	52,00 A2
M 3	x	16	S	500	56,00 A2
M 3	x	20	S	500	56,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 25	S	500	60,00 A2
M 4 x 4	S	500	94,00 A2
M 4 x 5	S	500	87,00 A2
M 4 x 6	S	500	60,00 A2
M 4 x 8	S	500	60,00 A2
M 4 x 10	S	500	60,00 A2
M 4 x 12	S	500	60,00 A2
M 4 x 16	S	500	63,00 A2
M 4 x 20	S	500	63,00 A2
M 4 x 25	S	500	63,00 A2
M 4 x 30	S	500	67,00 A2
M 4 x 35	S	200	71,00 A2
M 5 x 6	S	500	60,00 A2
M 5 x 8	S	500	56,00 A2
M 5 x 10	S	500	56,00 A2
M 5 x 12	S	500	56,00 A2
M 5 x 16	S	500	56,00 A2
M 5 x 20	S	500	60,00 A2
M 5 x 25	S	500	60,00 A2
M 5 x 30	S	500	60,00 A2
M 5 x 40	S	500	63,00 A2
M 5 x 45	S	200	67,00 A2
M 6 x 8	S	500	56,00 A2
M 6 x 10	S	500	56,00 A2
M 6 x 12	S	500	56,00 A2
M 6 x 16	S	500	60,00 A2
M 6 x 20	S	500	60,00 A2
M 6 x 25	S	500	63,00 A2
M 6 x 30	S	500	67,00 A2
M 6 x 35	S	200	114,00 A2
M 6 x 40	S	200	127,00 A2
M 6 x 45	S	200	151,00 A2
M 6 x 50	S	200	168,00 A2
M 6 x 55	S	200	197,00 A2
M 6 x 60	S	200	209,00 A2
M 8 x 10	S	200	94,00 A2
M 8 x 12	S	200	94,00 A2
M 8 x 16	S	200	94,00 A2
M 8 x 20	S	200	102,00 A2
M 8 x 25	S	200	106,00 A2
M 8 x 30	S	200	137,00 A2
M 8 x 35	S	200	156,00 A2
M 8 x 40	S	200	168,00 A2
M 8 x 45	S	200	169,00 A2
M 8 x 50	S	200	175,00 A2
M 8 x 60	S	200	178,00 A2
M 10 x 16	S	200	154,00 A2
M 10 x 20	S	200	155,00 A2
M 10 x 25	S	200	175,00 A2
M 10 x 30	S	200	195,00 A2
M 10 x 40	S	100	199,00 A2
M 10 x 50	S	100	224,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~ISO			07380.921

7380-1 A 2 **ISR**



Flachkopfschrauben, ISR = Innensechsrund, mit Gewinde bis Kopf

~DIN 34805-1


Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14**

Anziehmomente → **TI-246, 249**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Stahl → **S. 343**



M 3 x 4 -T10	S	500	63,00 A2
M 3 x 5 -T10	S	500	63,00 A2
M 3 x 6 -T10	S	500	52,00 A2
M 3 x 8 -T10	S	500	52,00 A2
M 3 x 10 -T10	S	500	52,00 A2
M 3 x 12 -T10	S	500	52,00 A2
M 3 x 16 -T10	S	500	56,00 A2
M 3 x 20 -T10	S	500	56,00 A2
M 3 x 25 -T10	S	500	60,00 A2
M 3 x 30 -T10	S	500	63,00 A2
M 3 x 35 -T10	S	500	67,00 A2
M 3 x 40 -T10	S	500	72,00 A2
M 4 x 4 -T20	S	500	94,00 A2
M 4 x 5 -T20	S	500	87,00 A2
M 4 x 6 -T20	S	500	60,00 A2
M 4 x 8 -T20	S	500	60,00 A2
M 4 x 10 -T20	S	500	60,00 A2
M 4 x 12 -T20	S	500	60,00 A2
M 4 x 16 -T20	S	500	63,00 A2
M 4 x 20 -T20	S	500	63,00 A2
M 4 x 25 -T20	S	500	63,00 A2
M 4 x 30 -T20	S	500	67,00 A2
M 4 x 35 -T20	S	200	71,00 A2
M 4 x 40 -T20	S	200	75,00 A2
M 4 x 45 -T20	S	200	78,00 A2
M 4 x 50 -T20	S	200	84,00 A2
M 5 x 6 -T25	S	500	60,00 A2
M 5 x 8 -T25	S	500	56,00 A2
M 5 x 10 -T25	S	500	56,00 A2
M 5 x 12 -T25	S	500	56,00 A2
M 5 x 16 -T25	S	500	56,00 A2
M 5 x 20 -T25	S	500	60,00 A2
M 5 x 25 -T25	S	500	60,00 A2
M 5 x 30 -T25	S	500	60,00 A2
M 5 x 35 -T25	S	200	61,00 A2
M 5 x 40 -T25	S	200	63,00 A2
M 5 x 45 -T25	S	200	67,00 A2
M 5 x 50 -T25	S	200	72,00 A2
M 6 x 8 -T30	S	500	56,00 A2
M 6 x 10 -T30	S	500	56,00 A2
M 6 x 12 -T30	S	500	56,00 A2
M 6 x 16 -T30	S	500	60,00 A2
M 6 x 20 -T30	S	500	60,00 A2
M 6 x 25 -T30	S	500	63,00 A2
M 6 x 30 -T30	S	500	67,00 A2
M 6 x 35 -T30	S	200	114,00 A2
M 6 x 40 -T30	S	200	127,00 A2
M 6 x 45 -T30	S	200	151,00 A2
M 6 x 50 -T30	S	200	168,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 55 -T30	S	200	181,00 A2
M 6 x 60 -T30	S	200	209,00 A2
M 8 x 10 -T40	S	200	94,00 A2
M 8 x 12 -T40	S	200	94,00 A2
M 8 x 16 -T40	S	200	94,00 A2
M 8 x 20 -T40	S	200	102,00 A2
M 8 x 25 -T40	S	200	106,00 A2
M 8 x 30 -T40	S	200	137,00 A2
M 8 x 35 -T40	S	200	156,00 A2
M 8 x 40 -T40	S	200	168,00 A2
M 8 x 45 -T40	S	200	169,00 A2
M 8 x 50 -T40	S	200	175,00 A2
M 8 x 55 -T40	S	200	177,00 A2
M 8 x 60 -T40	S	200	178,00 A2
M 10 x 16 -T50	S	200	154,00 A2
M 10 x 20 -T50	S	200	155,00 A2
M 10 x 25 -T50	S	200	175,00 A2
M 10 x 30 -T50	S	200	195,00 A2
M 10 x 35 -T50	S	200	197,00 A2
M 10 x 40 -T50	S	100	199,00 A2
M 10 x 45 -T50	S	100	213,00 A2
M 10 x 50 -T50	S	100	224,00 A2

ISO	07380.922
-----	-----------

7380-2 A 2



Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund

einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf


Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14**

Anziehmomente → **TI-246, 249**

Werkstoffeigensch. → **TI-232**

Stahl → **S. 344**



M 3 x 6	S	500	122,00 A2
M 3 x 8	S	500	139,00 A2
M 3 x 10	S	500	148,00 A2
M 4 x 6	S	500	156,00 A2
M 4 x 8	S	500	156,00 A2
M 4 x 10	S	500	140,00 A2
M 4 x 12	S	500	142,00 A2
M 4 x 16	S	500	148,00 A2
M 4 x 20	S	500	163,00 A2
M 4 x 25	S	500	178,00 A2
M 5 x 6	S	500	161,00 A2
M 5 x 8	S	500	161,00 A2
M 5 x 10	S	500	149,00 A2
M 5 x 12	S	500	152,00 A2
M 5 x 16	S	500	167,00 A2
M 5 x 20	S	500	184,00 A2
M 5 x 25	S	500	194,00 A2
M 6 x 8	S	500	148,00 A2
M 6 x 10	S	500	154,00 A2
M 6 x 12	S	500	171,00 A2
M 6 x 16	S	500	194,00 A2
M 6 x 20	S	500	218,00 A2
M 6 x 25	S	500	247,00 A2
M 6 x 30	S	500	280,00 A2
M 6 x 35	S	200	305,00 A2
M 6 x 40	S	200	330,00 A2
M 6 x 45	S	200	350,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 10	S	200	300,00 A2
M 8 x 12	S	200	290,00 A2
M 8 x 16	S	200	315,00 A2
M 8 x 20	S	200	385,00 A2
M 8 x 25	S	200	455,00 A2

~ISO	07380.924
7380-2	A 2
	ISR



Flachkopfschrauben mit Bund, ISR = Innensechsrund, mit Gewinde bis Kopf

~DIN 34805-2

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.


Maße → **TI-14** Anziehmomente → **TI-246, 249**
Werkstoffeigensch. → **TI-232**



M 3 x 4-T10	S	500	110,00 A2
M 3 x 5-T10	S	500	116,00 A2
M 3 x 6-T10	S	500	122,00 A2
M 3 x 8-T10	S	500	139,00 A2
M 3 x 10-T10	S	500	148,00 A2
M 3 x 12-T10	S	500	155,00 A2
M 3 x 16-T10	S	500	159,00 A2
M 3 x 20-T10	S	500	164,00 A2
M 3 x 25-T10	S	500	167,00 A2
M 3 x 30-T10	S	500	173,00 A2
M 3 x 35-T10	S	500	177,00 A2
M 3 x 40-T10	S	500	179,00 A2
M 4 x 4-T20	S	500	144,00 A2
M 4 x 5-T20	S	500	151,00 A2
M 4 x 6-T20	S	500	156,00 A2
M 4 x 8-T20	S	500	156,00 A2
M 4 x 10-T20	S	500	140,00 A2
M 4 x 12-T20	S	500	142,00 A2
M 4 x 16-T20	S	500	148,00 A2
M 4 x 20-T20	S	500	163,00 A2
M 4 x 25-T20	S	500	178,00 A2
M 4 x 30-T20	S	500	187,00 A2
M 4 x 35-T20	S	200	199,00 A2
M 4 x 40-T20	S	200	208,00 A2
M 4 x 45-T20	S	200	215,00 A2
M 4 x 50-T20	S	200	220,00 A2
M 5 x 6-T25	S	500	161,00 A2
M 5 x 8-T25	S	500	161,00 A2
M 5 x 10-T25	S	500	149,00 A2
M 5 x 12-T25	S	500	152,00 A2
M 5 x 16-T25	S	500	167,00 A2
M 5 x 20-T25	S	500	184,00 A2
M 5 x 25-T25	S	500	194,00 A2
M 5 x 30-T25	S	500	207,00 A2
M 5 x 35-T25	S	200	213,00 A2
M 5 x 40-T25	S	200	218,00 A2
M 5 x 45-T25	S	200	227,00 A2
M 5 x 50-T25	S	200	239,00 A2
M 6 x 8-T30	S	500	148,00 A2
M 6 x 10-T30	S	500	154,00 A2
M 6 x 12-T30	S	500	171,00 A2
M 6 x 16-T30	S	500	194,00 A2
M 6 x 20-T30	S	500	218,00 A2
M 6 x 25-T30	S	500	247,00 A2
M 6 x 30-T30	S	500	280,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 35-T30	S	200	305,00 A2
M 6 x 40-T30	S	200	330,00 A2
M 6 x 45-T30	S	200	350,00 A2
M 6 x 50-T30	S	200	370,00 A2
M 6 x 55-T30	S	200	400,00 A2
M 6 x 60-T30	S	200	420,00 A2
M 8 x 10-T40	S	200	300,00 A2
M 8 x 12-T40	S	200	290,00 A2
M 8 x 16-T40	S	200	315,00 A2
M 8 x 20-T40	S	200	385,00 A2
M 8 x 25-T40	S	200	455,00 A2
M 8 x 30-T40	S	200	470,00 A2
M 8 x 35-T40	S	200	480,00 A2
M 8 x 40-T40	S	200	495,00 A2
M 8 x 45-T40	S	200	495,00 A2
M 8 x 50-T40	S	200	510,00 A2
M 8 x 55-T40	S	200	530,00 A2
M 8 x 60-T40	S	200	540,00 A2
M 10 x 16-T50	S	200	400,00 A2
M 10 x 20-T50	S	200	415,00 A2
M 10 x 25-T50	S	200	430,00 A2
M 10 x 30-T50	S	200	445,00 A2
M 10 x 35-T50	S	200	470,00 A2
M 10 x 40-T50	S	100	495,00 A2
M 10 x 45-T50	S	100	510,00 A2
M 10 x 50-T50	S	100	530,00 A2
M 10 x 55-T50	S	100	550,00 A2


ISO	07434.910
7434	A 1



Gewindestifte mit Spitze und Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 345**
Messing → **S. 641**


ISO 7434 → ersetzt DIN 553 (austauschbar)



M 2 x 3	S	50	29,00 A1
M 2 x 4	S	50	30,50 A1
M 2,5 x 5	S	50	31,50 A1
M 2,5 x 6	S	50	32,50 A1
M 2,5 x 8	S	50	33,00 A1
M 3 x 4	S	50	30,00 A1
M 3 x 5	S	50	31,50 A1
M 3 x 6	S	50	33,50 A1
M 3 x 8	S	50	35,50 A1
M 4 x 5	S	50	33,00 A1
M 4 x 6	S	50	34,50 A1
M 4 x 8	S	50	36,50 A1
M 4 x 10	S	50	38,50 A1
M 4 x 12	S	50	40,50 A1
M 4 x 16	S	50	42,50 A1
M 5 x 5	S	50	35,50 A1
M 5 x 6	S	50	37,50 A1
M 5 x 8	S	50	40,00 A1
M 5 x 10	S	50	42,00 A1
M 5 x 12	S	50	44,50 A1
M 5 x 16	S	50	49,50 A1
M 6 x 6	S	25	45,00 A1
M 6 x 8	S	25	46,50 A1
M 6 x 10	S	25	51,00 A1
M 6 x 12	S	25	53,00 A1

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 16	S	25	57,00 A1
M 6 x 20	S	25	65,00 A1
M 6 x 25	S	25	75,00 A1


ISO	07434.940
7434	A 4



Gewindestifte mit Spitze und Schlitz


Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 345**
Messing → **S. 641**

ISO 7434 → ersetzt DIN 553 (austauschbar)



M 4 x 6	S	50	98,00 A4
M 4 x 8	S	50	104,00 A4
M 4 x 10	S	50	112,00 A4
M 5 x 5	S	50	101,00 A4
M 5 x 6	S	50	107,00 A4
M 5 x 8	S	50	116,00 A4
M 5 x 10	S	50	122,00 A4
M 5 x 16	S	25	152,00 A4
M 6 x 6	S	25	126,00 A4
M 6 x 8	S	25	131,00 A4
M 6 x 10	S	25	141,00 A4
M 6 x 12	S	25	152,00 A4
M 6 x 16	S	25	160,00 A4
M 8 x 12	S	25	227,00 A4
M 8 x 16	S	25	250,00 A4
M 8 x 20	S	25	300,00 A4
M 8 x 25	S	25	355,00 A4


DIN	07604.941
7604	A 4
	Form A



bis M16 ab M18


Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen

Maße → **TI-24** Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 351**



AM 10 x 1	S	10	1580,00 A4
AM 12 x 1,5	S	10	2460,00 A4
AM 14 x 1,5	S	10	2750,00 A4
AM 16 x 1,5	S	1	2900,00 A4
AM 18 x 1,5	S	1	6400,00 A4
AM 22 x 1,5	S	1	7200,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 07964.924		
7964	A 2	K-D1



Sechskantschrauben mit dünnem Schaft, kurzem Gewinde, ISO-Schlüsselweiten

Maße → **TI-17**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Gewinde Ø x Länge/Gewindelänge

M 8	x 20/10	S 100	320,00 A2
M 8	x 30/10	S 100	330,00 A2
M 10	x 25/12,5	S 50	420,00 A2
M 10	x 35/12,5	S 50	435,00 A2

~DIN 07967.960	
7967	1.4310



Sicherungsmuttern (Palmuttern)

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-68**

Schraubensicherung → **TI-256**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 352**



M 6	S 100	57,00
M 8	S 100	64,00
M 10	S 100	77,00
M 12	S 100	94,00
M 16	S 100	118,00
M 20	S 100	203,00
M 24	S 100	260,00
M 30	S 50	3150,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN 07967.940		
7967	A 4	



Sicherungsmuttern (Palmuttern)

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-68**

Schraubensicherung → **TI-256**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 352**



M 6	S 100	129,00 A4
M 8	S 100	137,00 A4
M 10	S 100	158,00 A4
M 12	S 100	179,00 A4
M 16	S 100	242,00 A4
M 20	S 50	420,00 A4
M 24	S 50	530,00 A4
M 27	S 10	5300,00 A4
M 30	S 10	6300,00 A4

Artikel 88312.920	
88312	A 2 Form C



Zylinder-Blechschraben mit Innensechskant C = mit Spitze


Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-50**

Montage → **TI-251**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Kopfmaße wie DIN 912/ISO 4762



C 4,8	x 13	S 200	72,00 A2
C 4,8	x 16	S 1000	73,00 A2
C 4,8	x 19	S 1000	75,00 A2
C 4,8	x 22	S 200	83,00 A2
C 4,8	x 25	S 1000	84,00 A2
C 4,8	x 32	S 500	90,00 A2
C 4,8	x 38	S 500	103,00 A2
C 4,8	x 45	S 200	125,00 A2
C 4,8	x 50	S 200	156,00 A2
C 4,8	x 60	S 200	186,00 A2
C 4,8	x 70	S 200	218,00 A2
C 5,5	x 16	S 200	82,00 A2
C 5,5	x 19	S 500	83,00 A2
C 5,5	x 22	S 200	91,00 A2
C 5,5	x 25	S 200	95,00 A2
C 5,5	x 32	S 200	106,00 A2
C 5,5	x 38	S 250	118,00 A2
C 5,5	x 45	S 250	127,00 A2
C 5,5	x 50	S 200	161,00 A2
C 5,5	x 60	S 200	194,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
C 5,5 x 70	S 200	229,00 A2
C 6,3 x 16	S 200	88,00 A2
C 6,3 x 19	S 200	93,00 A2
C 6,3 x 22	S 200	99,00 A2
C 6,3 x 25	S 500	108,00 A2
C 6,3 x 32	S 200	118,00 A2
C 6,3 x 38	S 200	127,00 A2
C 6,3 x 45	S 200	130,00 A2
C 6,3 x 50	S 250	165,00 A2
C 6,3 x 60	S 200	199,00 A2
C 6,3 x 70	S 200	243,00 A2

DIN 07976.923	
7976	A 2 Form C



Sechskant-Blechschraben, C = mit Spitze

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-46**

Montage → **TI-251**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-11**

Stahl → **S. 354**


DIN 7976 → wird ersetzt durch ISO 1479



C 2,9 x 9,5	S 1000	10,30 A2
C 2,9 x 13	S 1000	11,60 A2
C 2,9 x 16	S 1000	12,20 A2
C 2,9 x 19	S 1000	13,50 A2
C 2,9 x 22	S 1000	16,50 A2
C 2,9 x 25	S 1000	18,60 A2
C 2,9 x 32	S 1000	22,80 A2
C 3,5 x 9,5	S 1000	12,50 A2
C 3,5 x 13	S 1000	12,70 A2
C 3,5 x 16	S 1000	13,50 A2
C 3,5 x 19	S 1000	15,00 A2
C 3,5 x 22	S 1000	17,60 A2
C 3,5 x 25	S 1000	20,30 A2
C 3,5 x 32	S 1000	24,30 A2
C 3,5 x 38	S 1000	27,00 A2
C 3,9 x 9,5	S 1000	14,60 A2
C 3,9 x 13	S 1000	14,40 A2
C 3,9 x 16	S 1000	15,20 A2
C 3,9 x 19	S 1000	15,60 A2
C 3,9 x 22	S 500	20,10 A2
C 3,9 x 25	S 500	22,40 A2
C 3,9 x 32	S 500	26,00 A2
C 3,9 x 38	S 500	30,00 A2
C 3,9 x 45	S 500	33,50 A2
C 3,9 x 50	S 500	35,00 A2
C 4,2 x 9,5	S 1000	15,90 A2
C 4,2 x 13	S 1000	15,60 A2
C 4,2 x 16	S 1000	16,10 A2
C 4,2 x 19	S 1000	17,60 A2
C 4,2 x 22	S 500	22,60 A2
C 4,2 x 25	S 500	23,10 A2
C 4,2 x 32	S 500	28,50 A2
C 4,2 x 38	S 500	32,00 A2
C 4,2 x 45	S 500	39,00 A2
C 4,2 x 50	S 500	46,00 A2
C 4,8 x 13	S 1000	19,90 A2
C 4,8 x 16	S 1000	21,40 A2
C 4,8 x 19	S 1000	22,60 A2
C 4,8 x 22	S 1000	25,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 4,8 x 25	S	1000	28,00A2
C 4,8 x 32	S	500	34,50A2
C 4,8 x 38	S	500	37,00A2
C 4,8 x 45	S	500	47,50A2
C 4,8 x 50	S	250	56,00A2
C 5,5 x 13	S	500	31,50A2
C 5,5 x 16	S	500	32,50A2
C 5,5 x 19	S	500	34,50A2
C 5,5 x 22	S	500	39,50A2
C 5,5 x 25	S	250	43,00A2
C 5,5 x 32	S	250	49,50A2
C 5,5 x 38	S	250	56,00A2
C 5,5 x 45	S	250	63,00A2
C 5,5 x 50	S	250	69,00A2
C 6,3 x 13	S	250	45,50A2
C 6,3 x 16	S	500	45,50A2
C 6,3 x 19	S	500	48,50A2
C 6,3 x 22	S	500	55,00A2
C 6,3 x 25	S	500	59,00A2
C 6,3 x 32	S	250	65,00A2
C 6,3 x 38	S	250	72,00A2
C 6,3 x 45	S	250	81,00A2
C 6,3 x 50	S	250	87,00A2
C 6,3 x 60	S	100	106,00A2
C 6,3 x 70	S	100	148,00A2
C 8 x 16	S	100	86,00A2
C 8 x 19	S	100	95,00A2
C 8 x 22	S	250	97,00A2
C 8 x 25	S	100	148,00A2
C 8 x 32	S	100	157,00A2
C 8 x 38	S	100	211,00A2
C 8 x 45	S	100	285,00A2
C 8 x 50	S	100	390,00A2
C 8 x 60	S	100	530,00A2

~DIN	07980.960
7980	1.4310



Federringe für Zylinderschrauben

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-100** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 357**



3	S	1000	5,30
3	K	100	8,50
4	S	1000	5,80
4	K	100	8,90
5	S	1000	8,70
5	K	100	11,80
6	S	1000	10,10
6	K	100	13,10
8	S	1000	19,40
8	K	100	22,40
10	S	1000	33,50
10	K	100	37,00
12	S	500	41,00
12	K	100	44,00
16	S	250	97,00
16	K	50	103,00

~DIN	07980.940
7980	A 4



Federringe für Zylinderschrauben

Achtung! Reduzierte Federkräfte.


Maße → **TI-100** Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 357**



4	S	1000	8,20A4
4	K	100	11,80A4
5	S	1000	11,60A4
5	K	100	14,90A4
6	S	1000	13,50A4
6	K	100	16,80A4
8	S	1000	30,00A4
8	K	100	33,00A4
10	S	1000	46,00A4
10	K	100	49,50A4
12	S	500	57,00A4
12	K	100	60,00A4
16	S	100	128,00A4
16	K	50	132,00A4
20	S	50	295,00A4

DIN	07981.924
7981	A 2
	Form C-H



Linsen-Blechschraben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Nennlängen ab 60 mm mit Teilgewinde

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-46** Montage → **TI-251**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-11**

Stahl → **S. 357**

DIN 7981 → wird ersetzt durch ISO 7049




C 2,2 x 4,5-H	S	1000	11,40A2
C 2,2 x 6,5-H	S	1000	11,00A2
C 2,2 x 6,5-H	K	100	14,90A2
C 2,2 x 9,5-H	S	1000	8,70A2
C 2,2 x 13 -H	S	1000	12,40A2
C 2,2 x 16 -H	S	1000	14,20A2
C 2,2 x 19 -H	S	1000	19,00A2
C 2,9 x 6,5-H	K	100	11,00A2
C 2,9 x 6,5-H	S	1000	7,10A2
C 2,9 x 9,5-H	S	1000	4,95A2
C 2,9 x 9,5-H	K	100	8,80A2
C 2,9 x 13 -H	S	1000	5,20A2

C 2,9 x 13 -H	K	100	9,00A2
C 2,9 x 16 -H	S	1000	5,70A2
C 2,9 x 16 -H	K	100	9,60A2
C 2,9 x 19 -H	S	1000	6,10A2
C 2,9 x 19 -H	K	100	10,00A2
C 2,9 x 22 -H	S	1000	10,20A2
C 2,9 x 22 -H	K	100	14,00A2
C 2,9 x 25 -H	S	1000	10,60A2
C 2,9 x 25 -H	K	100	14,50A2
C 3,5 x 6,5-H	S	1000	8,00A2
C 3,5 x 9,5-H	S	1000	6,50A2
C 3,5 x 9,5-H	K	100	10,40A2
C 3,5 x 13 -H	S	1000	6,90A2
C 3,5 x 13 -H	K	100	10,70A2
C 3,5 x 16 -H	S	1000	7,20A2
C 3,5 x 16 -H	K	100	11,10A2
C 3,5 x 19 -H	S	1000	8,00A2
C 3,5 x 19 -H	K	100	11,90A2
C 3,5 x 22 -H	S	1000	10,00A2
C 3,5 x 22 -H	K	100	13,90A2
C 3,5 x 25 -H	S	1000	10,40A2
C 3,5 x 25 -H	K	100	14,20A2
C 3,5 x 32 -H	S	1000	11,80A2
C 3,5 x 32 -H	K	100	15,70A2
C 3,5 x 38 -H	S	1000	13,20A2
C 3,5 x 38 -H	K	100	17,10A2
C 3,5 x 45 -H	S	1000	17,10A2
C 3,5 x 50 -H	S	1000	22,80A2
C 3,5 x 60 -H	S	500	31,50A2
C 3,9 x 9,5-H	S	1000	7,80A2
C 3,9 x 9,5-H	K	100	11,70A2
C 3,9 x 13 -H	S	1000	7,80A2
C 3,9 x 13 -H	K	100	11,70A2
C 3,9 x 16 -H	S	1000	8,40A2
C 3,9 x 16 -H	K	100	12,30A2
C 3,9 x 19 -H	S	1000	9,10A2
C 3,9 x 19 -H	K	100	13,00A2
C 3,9 x 22 -H	S	500	11,20A2
C 3,9 x 22 -H	K	100	15,10A2
C 3,9 x 25 -H	S	500	11,60A2
C 3,9 x 25 -H	K	100	15,50A2
C 3,9 x 32 -H	S	500	13,80A2
C 3,9 x 32 -H	K	100	17,60A2
C 3,9 x 38 -H	S	500	15,80A2
C 3,9 x 38 -H	K	100	19,60A2
C 3,9 x 45 -H	S	500	19,50A2
C 3,9 x 50 -H	S	500	23,40A2
C 4,2 x 9,5-H	S	1000	8,80A2
C 4,2 x 9,5-H	K	100	12,60A2
C 4,2 x 13 -H	S	1000	8,90A2
C 4,2 x 13 -H	K	100	12,80A2
C 4,2 x 16 -H	S	1000	10,00A2
C 4,2 x 16 -H	K	100	13,90A2
C 4,2 x 19 -H	S	500	10,90A2
C 4,2 x 19 -H	K	100	14,80A2
C 4,2 x 22 -H	S	500	12,40A2
C 4,2 x 22 -H	K	100	16,20A2
C 4,2 x 25 -H	S	500	12,70A2
C 4,2 x 25 -H	K	100	16,60A2
C 4,2 x 32 -H	S	500	15,80A2
C 4,2 x 32 -H	K	100	19,60A2
C 4,2 x 38 -H	S	500	17,90A2
C 4,2 x 38 -H	K	100	21,80A2
C 4,2 x 45 -H	S	500	26,00A2
C 4,2 x 45 -H	K	100	30,00A2
C 4,2 x 50 -H	S	500	29,50A2
C 4,2 x 50 -H	K	100	33,50A2
C 4,8 x 9,5-H	S	500	11,00A2
C 4,8 x 9,5-H	K	100	14,90A2
C 4,8 x 13 -H	S	500	11,40A2
C 4,8 x 13 -H	K	100	15,30A2
C 4,8 x 16 -H	S	500	12,40A2
C 4,8 x 16 -H	K	100	16,20A2
C 4,8 x 19 -H	S	500	13,80A2
C 4,8 x 19 -H	K	100	17,60A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 4,8 x 22 -H	S	500	15,80 A2
C 4,8 x 22 -H	K	100	19,60 A2
C 4,8 x 25 -H	S	500	16,10 A2
C 4,8 x 25 -H	K	100	20,00 A2
C 4,8 x 32 -H	S	250	20,50 A2
C 4,8 x 32 -H	K	100	24,50 A2
C 4,8 x 38 -H	S	250	22,90 A2
C 4,8 x 38 -H	K	100	27,00 A2
C 4,8 x 45 -H	S	250	30,00 A2
C 4,8 x 45 -H	K	100	34,00 A2
C 4,8 x 50 -H	S	250	31,00 A2
C 4,8 x 50 -H	K	100	35,00 A2
C 4,8 x 60 -H	S	250	42,00 A2
C 4,8 x 70 -H	S	250	55,00 A2
C 4,8 x 80 -H	S	100	66,00 A2
C 4,8 x 90 -H	S	100	85,00 A2
C 4,8 x 100 -H	S	100	107,00 A2
C 4,8 x 120 -H	S	100	142,00 A2
C 5,5 x 13 -H	S	500	18,50 A2
C 5,5 x 13 -H	K	100	22,40 A2
C 5,5 x 16 -H	S	500	19,70 A2
C 5,5 x 16 -H	K	100	23,60 A2
C 5,5 x 19 -H	S	500	21,10 A2
C 5,5 x 19 -H	K	100	24,90 A2
C 5,5 x 22 -H	S	500	23,10 A2
C 5,5 x 22 -H	K	100	27,00 A2
C 5,5 x 25 -H	S	500	24,80 A2
C 5,5 x 25 -H	K	100	29,00 A2
C 5,5 x 32 -H	S	250	29,00 A2
C 5,5 x 32 -H	K	100	33,00 A2
C 5,5 x 38 -H	S	250	33,00 A2
C 5,5 x 38 -H	K	100	37,00 A2
C 5,5 x 45 -H	S	250	39,50 A2
C 5,5 x 45 -H	K	100	43,50 A2
C 5,5 x 50 -H	S	250	44,00 A2
C 5,5 x 50 -H	K	100	48,00 A2
C 5,5 x 60 -H	S	100	53,00 A2
C 5,5 x 70 -H	S	100	61,00 A2
C 5,5 x 80 -H	S	100	76,00 A2
C 5,5 x 90 -H	S	100	105,00 A2
C 5,5 x 100 -H	S	100	129,00 A2
C 6,3 x 13 -H	S	250	25,50 A2
C 6,3 x 13 -H	K	100	29,50 A2
C 6,3 x 16 -H	S	500	21,20 A2
C 6,3 x 16 -H	K	100	25,50 A2
C 6,3 x 19 -H	S	250	22,80 A2
C 6,3 x 19 -H	K	100	27,00 A2
C 6,3 x 22 -H	S	250	25,00 A2
C 6,3 x 22 -H	K	100	29,00 A2
C 6,3 x 25 -H	S	250	26,50 A2
C 6,3 x 25 -H	K	100	30,50 A2
C 6,3 x 32 -H	S	250	32,00 A2
C 6,3 x 32 -H	K	100	36,00 A2
C 6,3 x 38 -H	S	250	35,50 A2
C 6,3 x 38 -H	K	100	39,50 A2
C 6,3 x 45 -H	S	250	42,50 A2
C 6,3 x 45 -H	K	100	46,00 A2
C 6,3 x 50 -H	S	250	53,00 A2
C 6,3 x 50 -H	K	100	57,00 A2
C 6,3 x 60 -H	K	100	60,00 A2
C 6,3 x 70 -H	K	100	78,00 A2
C 6,3 x 80 -H	K	100	103,00 A2
C 6,3 x 90 -H	K	100	125,00 A2
C 6,3 x 100 -H	K	100	152,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 7981 A 4 Form C-H			



Linsen-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-46**

Montage → **TI-251**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-11**

Stahl → **S. 357**


DIN 7981 → wird ersetzt durch ISO 7049



C 2,2 x 4,5 -H	S	1000	25,50 A4
C 2,2 x 6,5 -H	S	1000	24,40 A4
C 2,2 x 9,5 -H	S	1000	19,10 A4
C 2,2 x 13 -H	S	1000	27,50 A4
C 2,2 x 16 -H	S	1000	31,50 A4
C 2,2 x 19 -H	S	1000	38,00 A4
C 2,9 x 6,5 -H	S	1000	4,90 A4
C 2,9 x 9,5 -H	S	1000	11,00 A4
C 2,9 x 13 -H	S	1000	11,40 A4
C 2,9 x 16 -H	S	1000	12,60 A4
C 2,9 x 19 -H	S	1000	13,50 A4
C 2,9 x 22 -H	S	1000	22,50 A4
C 2,9 x 25 -H	S	1000	23,50 A4
C 3,5 x 6,5 -H	S	1000	14,70 A4
C 3,5 x 6,5 -H	K	100	22,10 A4
C 3,5 x 9,5 -H	S	1000	14,30 A4
C 3,5 x 13 -H	S	1000	13,40 A4
C 3,5 x 16 -H	S	1000	13,80 A4
C 3,5 x 19 -H	S	1000	17,70 A4
C 3,5 x 22 -H	S	1000	23,10 A4
C 3,5 x 25 -H	S	1000	25,50 A4
C 3,5 x 32 -H	S	1000	27,50 A4
C 3,5 x 38 -H	S	1000	31,50 A4
C 3,9 x 9,5 -H	S	1000	17,30 A4
C 3,9 x 13 -H	S	1000	14,20 A4
C 3,9 x 16 -H	S	1000	18,50 A4
C 3,9 x 19 -H	S	1000	20,20 A4
C 3,9 x 25 -H	S	500	26,00 A4
C 3,9 x 32 -H	S	500	30,50 A4
C 3,9 x 38 -H	S	500	35,00 A4
C 3,9 x 45 -H	S	500	43,50 A4
C 3,9 x 50 -H	S	500	52,00 A4
C 4,2 x 9,5 -H	S	1000	19,30 A4
C 4,2 x 13 -H	S	1000	18,30 A4
C 4,2 x 16 -H	S	1000	20,10 A4
C 4,2 x 19 -H	S	500	21,80 A4
C 4,2 x 22 -H	S	500	27,50 A4
C 4,2 x 25 -H	S	500	28,50 A4
C 4,2 x 32 -H	S	500	35,00 A4
C 4,2 x 38 -H	S	500	40,00 A4
C 4,2 x 45 -H	S	500	58,00 A4
C 4,2 x 50 -H	S	500	66,00 A4
C 4,8 x 9,5 -H	S	500	24,40 A4
C 4,8 x 13 -H	S	100	25,50 A4
C 4,8 x 16 -H	S	500	27,00 A4
C 4,8 x 19 -H	S	500	27,50 A4
C 4,8 x 22 -H	S	500	35,00 A4
C 4,8 x 25 -H	S	500	33,50 A4
C 4,8 x 32 -H	S	250	43,50 A4
C 4,8 x 38 -H	S	250	51,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 4,8 x 45 -H	S	250	67,00 A4
C 4,8 x 50 -H	S	250	69,00 A4
C 4,8 x 60 -H	S	250	93,00 A4
C 4,8 x 70 -H	S	250	122,00 A4
C 4,8 x 80 -H	S	100	145,00 A4
C 4,8 x 90 -H	S	100	187,00 A4
C 4,8 x 100 -H	S	100	236,00 A4
C 5,5 x 13 -H	S	500	41,00 A4
C 5,5 x 16 -H	S	500	44,00 A4
C 5,5 x 19 -H	S	500	47,00 A4
C 5,5 x 22 -H	S	500	52,00 A4
C 5,5 x 25 -H	S	500	55,00 A4
C 5,5 x 32 -H	S	250	65,00 A4
C 5,5 x 38 -H	S	250	73,00 A4
C 5,5 x 45 -H	S	250	87,00 A4
C 5,5 x 50 -H	S	250	98,00 A4
C 5,5 x 60 -H	S	100	116,00 A4
C 6,3 x 13 -H	S	250	56,00 A4
C 6,3 x 16 -H	S	500	47,00 A4
C 6,3 x 19 -H	S	250	51,00 A4
C 6,3 x 22 -H	S	250	56,00 A4
C 6,3 x 25 -H	S	250	59,00 A4
C 6,3 x 32 -H	S	250	71,00 A4
C 6,3 x 38 -H	S	250	79,00 A4
C 6,3 x 45 -H	S	250	94,00 A4
C 6,3 x 50 -H	S	250	116,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 7981 A 2 Form F-H			



Linsen-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = mit Zapfen

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-46**

Montage → **TI-251**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-11**

Stahl → **S. 359**


DIN 7981 → wird ersetzt durch ISO 7049



2,9 x 6,5 -F-H	S	1000	14,20 A2
2,9 x 9,5 -F-H	S	1000	14,40 A2
2,9 x 13 -F-H	S	1000	15,40 A2
2,9 x 16 -F-H	S	1000	17,10 A2
3,5 x 9,5 -F-H	S	1000	19,40 A2
3,5 x 13 -F-H	S	1000	20,50 A2
3,5 x 16 -F-H	S	1000	21,60 A2
3,9 x 9,5 -F-H	S	1000	23,30 A2
3,9 x 13 -F-H	S	1000	23,30 A2
4,2 x 9,5 -F-H	S	1000	26,50 A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88981.920
7981	A 2 Artikel 88981



Kappenkopf-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, Form C = mit Spitze

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Passende Zierkappen → Artikel 88003

Werkstoffeigensch. → **TI-236** Montage → **TI-251**


3,9	x	9,5 -H	S	1000	31,50A2
3,9	x	13 -H	S	1000	30,50A2
3,9	x	16 -H	S	1000	20,50A2
3,9	x	19 -H	S	1000	33,50A2
3,9	x	22 -H	S	500	27,50A2
3,9	x	25 -H	S	500	40,00A2
3,9	x	32 -H	S	500	37,00A2
3,9	x	38 -H	S	500	56,00A2

Artikel	88003.*
88003	Kunststoff



Zierkappen für Kappenschrauben Artikel 88981 Ø 3,9


weiß RAL 9010 (*630),
grau RAL 7001 (*640),
schwarz RAL 9005 (*650)

REACH → **TI-262**

F. 3,9	S	1000	8,60
--------	---	------	------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	07982.924
7982	A 2 Form C-H



Senk-Blebschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Nennlängen ab 60 mm mit Teilgewinde,
Senk < 80°

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → **TI-47** Montage → **TI-251**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Normumstellung → **TI-11**

Stahl → **S. 360**

DIN 7982 → wird ersetzt durch ISO 7050



C 2,2	x	6,5 -H	S	1000	14,20A2
C 2,2	x	9,5 -H	S	1000	9,80A2
C 2,2	x	13 -H	S	1000	18,70A2
C 2,2	x	16 -H	S	1000	26,50A2
C 2,2	x	19 -H	S	1000	37,50A2
C 2,9	x	6,5 -H	S	1000	6,70A2
C 2,9	x	9,5 -H	S	1000	4,95A2
C 2,9	x	9,5 -H	K	100	8,80A2
C 2,9	x	13 -H	S	1000	5,20A2
C 2,9	x	13 -H	K	100	9,00A2
C 2,9	x	16 -H	S	1000	5,70A2
C 2,9	x	16 -H	K	100	9,60A2
C 2,9	x	19 -H	S	1000	6,10A2
C 2,9	x	19 -H	K	100	10,00A2
C 2,9	x	22 -H	S	1000	10,20A2
C 2,9	x	22 -H	K	100	14,00A2
C 2,9	x	25 -H	S	1000	10,60A2
C 2,9	x	25 -H	K	100	14,50A2
C 3,5	x	9,5 -H	S	1000	6,50A2
C 3,5	x	9,5 -H	K	100	10,40A2
C 3,5	x	13 -H	S	1000	6,90A2
C 3,5	x	13 -H	K	100	10,70A2
C 3,5	x	16 -H	S	1000	7,20A2
C 3,5	x	16 -H	K	100	11,10A2
C 3,5	x	19 -H	S	1000	8,00A2
C 3,5	x	19 -H	K	100	11,90A2
C 3,5	x	22 -H	S	1000	10,00A2
C 3,5	x	22 -H	K	100	13,90A2
C 3,5	x	25 -H	S	1000	10,40A2
C 3,5	x	25 -H	K	100	14,20A2
C 3,5	x	32 -H	S	1000	11,80A2
C 3,5	x	32 -H	K	100	15,70A2
C 3,5	x	38 -H	S	1000	13,20A2
C 3,5	x	38 -H	K	100	17,10A2
C 3,5	x	45 -H	S	1000	17,10A2
C 3,5	x	50 -H	S	1000	22,80A2
C 3,5	x	60 -H	S	500	31,50A2
C 3,9	x	9,5 -H	S	1000	7,80A2
C 3,9	x	9,5 -H	K	100	11,70A2
C 3,9	x	13 -H	S	1000	7,80A2
C 3,9	x	13 -H	K	100	11,70A2
C 3,9	x	16 -H	S	1000	8,40A2
C 3,9	x	16 -H	K	100	12,30A2
C 3,9	x	19 -H	S	1000	9,10A2
C 3,9	x	19 -H	K	100	13,00A2
C 3,9	x	22 -H	S	500	11,20A2
C 3,9	x	22 -H	K	100	15,10A2
C 3,9	x	25 -H	S	500	11,60A2


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

C 3,9	x	25 -H	K	100	15,50A2
C 3,9	x	32 -H	S	500	13,80A2
C 3,9	x	32 -H	K	100	17,60A2
C 3,9	x	38 -H	S	500	15,80A2
C 3,9	x	38 -H	K	100	19,60A2
C 3,9	x	45 -H	S	500	19,50A2
C 3,9	x	50 -H	S	500	21,10A2
C 3,9	x	60 -H	S	500	28,50A2
C 4,2	x	9,5 -H	S	1000	8,80A2
C 4,2	x	9,5 -H	K	100	12,60A2
C 4,2	x	13 -H	S	1000	8,90A2
C 4,2	x	13 -H	K	100	12,80A2
C 4,2	x	16 -H	S	1000	10,00A2
C 4,2	x	16 -H	K	100	13,90A2
C 4,2	x	19 -H	S	500	10,90A2
C 4,2	x	19 -H	K	100	14,80A2
C 4,2	x	22 -H	S	500	12,40A2
C 4,2	x	22 -H	K	100	16,20A2
C 4,2	x	25 -H	S	500	12,70A2
C 4,2	x	25 -H	K	100	16,60A2
C 4,2	x	32 -H	S	500	15,80A2
C 4,2	x	32 -H	K	100	19,60A2
C 4,2	x	38 -H	S	500	17,90A2
C 4,2	x	38 -H	K	100	21,80A2
C 4,2	x	45 -H	S	500	26,00A2
C 4,2	x	45 -H	K	100	30,00A2
C 4,2	x	50 -H	S	500	29,50A2
C 4,2	x	50 -H	K	100	33,50A2
C 4,2	x	60 -H	S	250	53,00A2
C 4,8	x	13 -H	S	500	11,40A2
C 4,8	x	13 -H	K	100	15,30A2
C 4,8	x	16 -H	S	500	12,40A2
C 4,8	x	16 -H	K	100	16,20A2
C 4,8	x	19 -H	S	500	13,80A2
C 4,8	x	19 -H	K	100	17,60A2
C 4,8	x	22 -H	S	500	15,80A2
C 4,8	x	22 -H	K	100	19,60A2
C 4,8	x	25 -H	S	500	16,10A2
C 4,8	x	25 -H	K	100	20,00A2
C 4,8	x	32 -H	S	250	20,50A2
C 4,8	x	32 -H	K	100	24,40A2
C 4,8	x	38 -H	S	250	22,90A2
C 4,8	x	38 -H	K	100	27,00A2
C 4,8	x	45 -H	S	250	30,00A2
C 4,8	x	45 -H	K	100	34,00A2
C 4,8	x	50 -H	S	250	31,00A2
C 4,8	x	50 -H	K	100	35,00A2
C 4,8	x	55 -H	S	250	66,00A2
C 4,8	x	60 -H	S	250	42,00A2
C 4,8	x	70 -H	S	250	55,00A2
C 4,8	x	80 -H	S	250	66,00A2
C 4,8	x	90 -H	S	100	85,00A2
C 4,8	x	100 -H	S	100	107,00A2
C 5,5	x	13 -H	S	500	18,50A2
C 5,5	x	13 -H	K	100	22,40A2
C 5,5	x	16 -H	K	100	23,60A2
C 5,5	x	19 -H	S	500	21,10A2
C 5,5	x	19 -H	K	100	24,90A2
C 5,5	x	22 -H	S	500	23,10A2
C 5,5	x	22 -H	K	100	27,00A2
C 5,5	x	25 -H	S	500	24,80A2
C 5,5	x	25 -H	K	100	29,00A2
C 5,5	x	32 -H	S	250	29,00A2
C 5,5	x	32 -H	K	100	33,00A2
C 5,5	x	38 -H	S	250	33,00A2
C 5,5	x	38 -H	K	100	37,00A2
C 5,5	x	45 -H	S	250	39,50A2
C 5,5	x	45 -H	K	100	43,50A2
C 5,5	x	50 -H	S	250	44,00A2
C 5,5	x	50 -H	K	100	48,00A2
C 5,5	x	60 -H	S	250	53,00A2
C 6,3	x	16 -H	S	500	21,20A2
C 6,3	x	16 -H	K	100	25,50A2
C 6,3	x	19 -H	S	500	22,80A2
C 6,3	x	19 -H	K	100	27,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
C 6,3 x 22 -H	S	500	25,00A2
C 6,3 x 22 -H	K	100	29,00A2
C 6,3 x 25 -H	S	500	26,50A2
C 6,3 x 25 -H	K	100	30,50A2
C 6,3 x 32 -H	S	250	32,00A2
C 6,3 x 32 -H	K	100	36,00A2
C 6,3 x 38 -H	S	250	35,50A2
C 6,3 x 38 -H	K	100	39,50A2
C 6,3 x 45 -H	S	250	42,50A2
C 6,3 x 45 -H	K	100	46,00A2
C 6,3 x 50 -H	S	250	53,00A2
C 6,3 x 50 -H	K	100	57,00A2

Artikel88004.(*)

88004KunststoffH



Zierkappen für Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640)
dunkelbraun RAL 8014 (*650)

REACH → TI-262

Kreuzschlitz-Nr. x Kappen Ø / für Schrauben Ø

2	x	12 / 3,5-5	S	1000	3,10 Kunstst
---	---	------------	---	------	--------------

DIN07983.924

7983A 2Form C-H



Linsensenk-Blechschräuben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze

Senk <= 80°

Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.

Maße → TI-47Montage → TI-251
Werkstoffeigensch. → TI-236Normumstellung → TI-11

Stahl → S. 362

DIN 7983 → wird ersetzt durch ISO 7051

RoHS

REACHSVHC free


C 2,9 x 9,5-H	S	1000	4,95A2
C 2,9 x 9,5-H	K	100	8,80A2
C 2,9 x 13 -H	S	1000	5,20A2
C 2,9 x 13 -H	K	100	9,00A2
C 2,9 x 16 -H	S	1000	5,70A2
C 2,9 x 16 -H	K	100	9,60A2
C 2,9 x 19 -H	S	1000	6,10A2
C 2,9 x 19 -H	K	100	10,00A2
C 2,9 x 22 -H	S	1000	10,20A2
C 2,9 x 22 -H	K	100	14,00A2
C 2,9 x 25 -H	S	1000	10,60A2
C 2,9 x 25 -H	K	100	14,50A2
C 3,5 x 9,5-H	S	1000	6,50A2
C 3,5 x 9,5-H	K	100	10,40A2
C 3,5 x 13 -H	S	1000	6,90A2

C 3,5 x 13 -H	K	100	10,70A2
C 3,5 x 16 -H	S	1000	7,20A2
C 3,5 x 16 -H	K	100	11,10A2
C 3,5 x 19 -H	S	1000	8,00A2
C 3,5 x 19 -H	K	100	11,90A2
C 3,5 x 22 -H	S	1000	10,00A2
C 3,5 x 22 -H	K	100	13,90A2
C 3,5 x 25 -H	S	1000	10,40A2
C 3,5 x 25 -H	K	100	14,20A2
C 3,5 x 32 -H	S	1000	11,80A2
C 3,5 x 32 -H	K	100	15,70A2
C 3,5 x 38 -H	S	1000	13,20A2
C 3,5 x 38 -H	K	100	17,10A2
C 3,9 x 9,5-H	S	1000	7,80A2
C 3,9 x 9,5-H	K	100	11,70A2
C 3,9 x 13 -H	S	1000	7,80A2
C 3,9 x 13 -H	K	100	11,70A2
C 3,9 x 16 -H	S	1000	8,40A2
C 3,9 x 16 -H	K	100	12,30A2
C 3,9 x 19 -H	S	1000	9,10A2
C 3,9 x 19 -H	K	100	13,00A2
C 3,9 x 22 -H	S	500	11,20A2
C 3,9 x 22 -H	K	100	15,10A2
C 3,9 x 25 -H	S	500	11,60A2
C 3,9 x 25 -H	K	100	15,50A2
C 3,9 x 32 -H	S	500	13,80A2
C 3,9 x 32 -H	K	100	17,60A2
C 3,9 x 38 -H	S	500	15,80A2
C 3,9 x 38 -H	K	100	19,60A2
C 4,2 x 9,5-H	S	1000	8,80A2
C 4,2 x 9,5-H	K	100	12,60A2
C 4,2 x 13 -H	S	1000	8,90A2
C 4,2 x 13 -H	K	100	12,80A2
C 4,2 x 16 -H	S	1000	10,00A2
C 4,2 x 16 -H	K	100	13,90A2
C 4,2 x 19 -H	S	500	10,90A2
C 4,2 x 19 -H	K	100	14,80A2
C 4,2 x 22 -H	S	500	12,40A2
C 4,2 x 22 -H	K	100	16,20A2
C 4,2 x 25 -H	S	500	12,70A2
C 4,2 x 25 -H	K	100	16,60A2
C 4,2 x 32 -H	S	500	15,80A2
C 4,2 x 32 -H	K	100	19,60A2
C 4,2 x 38 -H	S	500	17,90A2
C 4,2 x 38 -H	K	100	21,80A2
C 4,2 x 45 -H	S	500	26,00A2
C 4,2 x 45 -H	K	100	30,00A2
C 4,2 x 50 -H	S	500	29,50A2
C 4,2 x 50 -H	K	100	33,50A2
C 4,2 x 60 -H	S	200	40,00A2
C 4,8 x 13 -H	S	500	11,40A2
C 4,8 x 13 -H	K	100	15,30A2
C 4,8 x 16 -H	S	500	12,40A2
C 4,8 x 16 -H	K	100	16,20A2
C 4,8 x 19 -H	S	500	13,80A2
C 4,8 x 19 -H	K	100	17,60A2
C 4,8 x 22 -H	S	500	15,80A2
C 4,8 x 22 -H	K	100	19,60A2
C 4,8 x 25 -H	S	500	16,10A2
C 4,8 x 25 -H	K	100	20,00A2
C 4,8 x 32 -H	S	250	20,50A2
C 4,8 x 32 -H	K	100	24,40A2
C 4,8 x 38 -H	S	250	22,90A2
C 4,8 x 38 -H	K	100	27,00A2
C 4,8 x 45 -H	S	250	30,00A2
C 4,8 x 45 -H	K	100	34,00A2
C 4,8 x 50 -H	S	250	31,00A2
C 4,8 x 50 -H	K	100	35,00A2
C 4,8 x 60 -H	S	250	51,00A2
C 5,5 x 13 -H	S	500	18,50A2
C 5,5 x 13 -H	K	100	22,40A2
C 5,5 x 16 -H	S	500	19,70A2
C 5,5 x 16 -H	K	100	23,60A2
C 5,5 x 19 -H	S	500	21,10A2
C 5,5 x 19 -H	K	100	24,90A2

C 5,5 x 22 -H	K	100	27,00A2
C 5,5 x 25 -H	K	100	29,00A2
C 5,5 x 32 -H	S	250	29,00A2
C 5,5 x 32 -H	K	100	33,00A2
C 5,5 x 38 -H	S	250	33,00A2
C 5,5 x 38 -H	K	100	37,00A2
C 5,5 x 45 -H	S	250	39,50A2
C 5,5 x 45 -H	K	100	43,50A2
C 5,5 x 50 -H	S	250	44,00A2
C 5,5 x 50 -H	K	100	48,00A2
C 6,3 x 16 -H	K	100	25,50A2
C 6,3 x 19 -H	K	100	27,00A2
C 6,3 x 22 -H	S	500	25,00A2
C 6,3 x 22 -H	K	100	29,00A2
C 6,3 x 25 -H	S	500	26,50A2
C 6,3 x 25 -H	K	100	30,50A2
C 6,3 x 32 -H	K	100	36,00A2
C 6,3 x 38 -H	K	100	39,50A2
C 6,3 x 45 -H	K	100	46,00A2
C 6,3 x 50 -H	S	250	53,00A2
C 6,3 x 50 -H	K	100	57,00A2

DIN07984.920

7984A 2



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Länge ≤ 100 mm bei einigen Fabrikaten
Gewinde bis Kopf

Achtung!
Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → TI-13Anziehmomente → TI-246, 249
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 362


RoHS

REACHSVHC free

M 3 x 5	S	200	95,00A2
M 3 x 6	S	200	95,00A2
M 3 x 8	S	200	95,00A2
M 3 x 10	S	200	95,00A2
M 3 x 12	S	100	95,00A2
M 3 x 16	S	100	59,00A2
M 3 x 20	S	100	65,00A2
M 3 x 25	S	100	67,00A2
M 3 x 30	S	100	87,00A2
M 3 x 40	S	100	91,00A2
M 4 x 6	S	200	95,00A2
M 4 x 8	S	200	95,00A2
M 4 x 10	S	200	95,00A2
M 4 x 12	S	200	95,00A2
M 4 x 16	S	200	67,00A2
M 4 x 20	S	100	71,00A2
M 4 x 25	S	100	76,00A2
M 4 x 30	S	100	95,00A2
M 4 x 35	S	100	105,00A2
M 4 x 40	S	100	116,00A2
M 5 x 8	S	100	105,00A2
M 5 x 10	S	100	95,00A2
M 5 x 12	S	100	95,00A2
M 5 x 14	S	100	86,00A2
M 5 x 16	S	100	75,00A2
M 5 x 20	S	100	80,00A2
M 5 x 25	S	100	85,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 30	S	100	99,00A2
M 5 x 35	S	100	110,00A2
M 5 x 40	S	100	120,00A2
M 5 x 45	S	100	116,00A2
M 5 x 50	S	100	124,00A2
M 5 x 60	S	100	138,00A2
M 6 x 8	S	100	130,00A2
M 6 x 10	S	100	119,00A2
M 6 x 12	S	100	119,00A2
M 6 x 16	S	100	94,00A2
M 6 x 20	S	100	102,00A2
M 6 x 25	S	100	107,00A2
M 6 x 30	S	100	117,00A2
M 6 x 35	S	100	132,00A2
M 6 x 40	S	100	145,00A2
M 6 x 45	S	100	175,00A2
M 6 x 50	S	100	194,00A2
M 6 x 55	S	100	243,00A2
M 6 x 60	S	100	265,00A2
M 8 x 10	S	100	212,00A2
M 8 x 12	S	100	212,00A2
M 8 x 16	S	100	192,00A2
M 8 x 20	S	100	163,00A2
M 8 x 25	S	100	155,00A2
M 8 x 30	S	100	163,00A2
M 8 x 35	S	100	183,00A2
M 8 x 40	S	100	201,00A2
M 8 x 45	S	100	235,00A2
M 8 x 50	S	100	270,00A2
M 8 x 60	S	100	345,00A2
M 10 x 16	S	100	390,00A2
M 10 x 20	S	100	330,00A2
M 10 x 25	S	100	315,00A2
M 10 x 30	S	100	340,00A2
M 10 x 35	S	100	360,00A2
M 10 x 40	S	100	385,00A2
M 10 x 45	S	100	450,00A2
M 10 x 50	S	100	475,00A2
M 10 x 55	S	100	560,00A2
M 10 x 60	S	100	590,00A2
M 12 x 25	S	100	485,00A2
M 12 x 30	S	100	485,00A2
M 12 x 35	S	100	520,00A2
M 12 x 40	S	100	570,00A2
M 12 x 45	S	100	630,00A2
M 16 x 30	S	25	1830,00A2
M 16 x 35	S	25	1830,00A2
M 16 x 40	S	25	1900,00A2
M 16 x 45	S	25	2000,00A2
M 16 x 50	S	25	2080,00A2
M 16 x 55	S	25	2290,00A2
M 16 x 60	S	25	2350,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 7984 A 4			



Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Länge ≤ 100 mm bei einigen Fabrikaten
Gewinde bis Kopf

Achtung!
Schrauben nur eingeschränkt belastbar.


Maße → **TI-13** Anziehmomente → **TI-246, 249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 362**



M 4 x 6	S	200	221,00A4
M 4 x 8	S	200	186,00A4
M 4 x 10	S	200	152,00A4
M 4 x 12	S	200	152,00A4
M 4 x 16	S	200	122,00A4
M 5 x 10	S	100	165,00A4
M 5 x 12	S	100	143,00A4
M 5 x 16	S	100	105,00A4
M 5 x 20	S	100	113,00A4
M 6 x 10	S	100	197,00A4
M 6 x 12	S	100	167,00A4
M 6 x 16	S	100	131,00A4
M 6 x 20	S	100	139,00A4
M 6 x 25	S	100	159,00A4
M 6 x 30	S	100	166,00A4
M 6 x 35	S	100	178,00A4
M 6 x 40	S	100	201,00A4
M 8 x 12	S	100	330,00A4
M 8 x 16	S	100	250,00A4
M 8 x 20	S	100	204,00A4
M 8 x 25	S	100	214,00A4
M 8 x 30	S	100	227,00A4
M 8 x 35	S	100	250,00A4
M 8 x 40	S	100	320,00A4
M 8 x 50	S	100	400,00A4
M 10 x 20	S	100	475,00A4
M 10 x 25	S	100	450,00A4
M 10 x 30	S	100	455,00A4
M 10 x 35	S	100	480,00A4
M 12 x 20	S	100	830,00A4
M 12 x 25	S	50	790,00A4
M 12 x 30	S	50	720,00A4
M 12 x 35	S	50	770,00A4
M 12 x 40	S	50	820,00A4
M 16 x 30	S	25	2440,00A4
M 16 x 35	S	25	2550,00A4
M 16 x 40	S	25	2600,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 7985 A 2 H			




Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 364**

DIN 7985 → wird ersetzt durch ISO 7045



M 1,6 x 2 -H	S	1000	38,00A2
M 1,6 x 3 -H	S	1000	34,00A2
M 1,6 x 4 -H	S	1000	31,50A2
M 1,6 x 5 -H	S	1000	31,50A2
M 1,6 x 6 -H	S	1000	31,50A2
M 1,6 x 8 -H	S	1000	32,50A2
M 1,6 x 10 -H	S	1000	35,00A2
M 1,6 x 12 -H	S	1000	40,00A2
M 1,6 x 16 -H	S	1000	47,50A2
M 2 x 2 -H	S	1000	34,50A2
M 2 x 3 -H	S	1000	19,70A2
M 2 x 4 -H	S	1000	13,40A2
M 2 x 4 -H	K	200	15,30A2
M 2 x 5 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 5 -H	K	200	12,90A2
M 2 x 6 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 6 -H	K	200	12,90A2
M 2 x 8 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 8 -H	K	200	12,90A2
M 2 x 10 -H	S	1000	11,00A2
M 2 x 10 -H	K	200	12,90A2
M 2 x 12 -H	S	1000	12,00A2
M 2 x 12 -H	K	200	13,90A2
M 2 x 14 -H	S	1000	16,80A2
M 2 x 16 -H	S	1000	12,70A2
M 2 x 16 -H	K	200	14,60A2
M 2 x 18 -H	S	1000	17,90A2
M 2 x 20 -H	S	1000	14,70A2
M 2 x 20 -H	K	200	16,60A2
M 2,5 x 3 -H	S	1000	20,90A2
M 2,5 x 4 -H	S	1000	13,40A2
M 2,5 x 4 -H	K	200	15,30A2
M 2,5 x 5 -H	S	1000	13,70A2
M 2,5 x 5 -H	K	200	15,60A2
M 2,5 x 6 -H	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 6 -H	K	200	12,90A2
M 2,5 x 8 -H	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 8 -H	K	200	12,90A2
M 2,5 x 10 -H	S	1000	11,00A2
M 2,5 x 10 -H	K	200	12,90A2
M 2,5 x 12 -H	S	1000	12,00A2
M 2,5 x 12 -H	K	200	13,90A2
M 2,5 x 14 -H	S	1000	16,80A2
M 2,5 x 16 -H	S	1000	12,70A2
M 2,5 x 18 -H	S	1000	17,90A2
M 2,5 x 20 -H	S	1000	14,70A2
M 2,5 x 25 -H	S	1000	23,30A2
M 2,5 x 30 -H	S	1000	34,50A2
M 3 x 4 -H	S	1000	12,50A2
M 3 x 5 -H	S	1000	10,60A2
M 3 x 6 -H	S	1000	7,10A2
M 3 x 6 -H	K	200	8,90A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 8 -H	S	1000	7,50A2	M 5 x 90 -H	S	100	137,00A2	M 2 x 6 -H	S	1000	19,60A4
M 3 x 8 -H	K	200	9,40A2	M 6 x 8 -H	S	200	24,80A2	M 2 x 8 -H	S	1000	19,60A4
M 3 x 10 -H	S	1000	8,00A2	M 6 x 10 -H	S	200	25,00A2	M 2 x 10 -H	S	1000	19,60A4
M 3 x 10 -H	K	200	9,90A2	M 6 x 12 -H	S	200	26,50A2	M 2 x 12 -H	S	1000	21,20A4
M 3 x 12 -H	S	1000	8,50A2	M 6 x 14 -H	S	200	39,50A2	M 2 x 16 -H	S	1000	22,50A4
M 3 x 12 -H	K	200	10,40A2	M 6 x 16 -H	S	200	30,00A2	M 2 x 20 -H	S	1000	26,50A4
M 3 x 14 -H	S	1000	12,10A2	M 6 x 18 -H	S	200	40,00A2	M 2,5 x 4 -H	S	1000	23,50A4
M 3 x 16 -H	S	1000	11,10A2	M 6 x 20 -H	S	200	32,50A2	M 2,5 x 5 -H	S	1000	19,60A4
M 3 x 16 -H	K	200	15,10A2	M 6 x 25 -H	S	200	36,50A2	M 2,5 x 6 -H	S	1000	19,60A4
M 3 x 18 -H	S	1000	14,00A2	M 6 x 30 -H	S	200	42,50A2	M 2,5 x 8 -H	S	1000	19,60A4
M 3 x 20 -H	S	1000	10,60A2	M 6 x 35 -H	S	200	47,00A2	M 2,5 x 10 -H	S	1000	19,60A4
M 3 x 20 -H	K	200	12,40A2	M 6 x 40 -H	S	200	54,00A2	M 2,5 x 12 -H	S	1000	21,20A4
M 3 x 22 -H	S	1000	15,00A2	M 6 x 45 -H	S	200	60,00A2	M 2,5 x 14 -H	S	1000	28,50A4
M 3 x 25 -H	S	1000	11,50A2	M 6 x 50 -H	S	200	62,00A2	M 2,5 x 16 -H	S	1000	22,50A4
M 3 x 30 -H	S	1000	16,90A2	M 6 x 55 -H	S	200	69,00A2	M 2,5 x 20 -H	S	1000	26,50A4
M 3 x 35 -H	S	1000	31,00A2	M 6 x 60 -H	S	100	69,00A2	M 2,5 x 30 -H	S	500	53,00A4
M 3 x 40 -H	S	1000	35,00A2	M 6 x 70 -H	S	100	115,00A2	M 3 x 4 -H	S	1000	22,30A4
M 3 x 45 -H	S	500	52,00A2	M 6 x 80 -H	S	100	132,00A2	M 3 x 5 -H	S	1000	18,80A4
M 3 x 50 -H	S	500	52,00A2	M 6 x 90 -H	S	100	162,00A2	M 3 x 6 -H	S	1000	12,40A4
M 4 x 4 -H	S	1000	18,80A2	M 8 x 10 -H	S	100	56,00A2	M 3 x 8 -H	S	1000	12,20A4
M 4 x 5 -H	S	1000	14,30A2	M 8 x 12 -H	S	100	46,50A2	M 3 x 10 -H	S	1000	13,40A4
M 4 x 6 -H	S	1000	11,30A2	M 8 x 16 -H	S	100	54,00A2	M 3 x 12 -H	S	1000	14,40A4
M 4 x 6 -H	K	200	13,20A2	M 8 x 20 -H	S	100	58,00A2	M 3 x 14 -H	S	1000	21,40A4
M 4 x 8 -H	S	1000	11,30A2	M 8 x 25 -H	S	100	61,00A2	M 3 x 16 -H	S	1000	15,60A4
M 4 x 8 -H	K	200	13,20A2	M 8 x 30 -H	S	100	65,00A2	M 3 x 20 -H	S	1000	17,40A4
M 4 x 10 -H	S	1000	11,80A2	M 8 x 35 -H	S	100	67,00A2	M 3 x 25 -H	S	1000	20,40A4
M 4 x 10 -H	K	200	13,70A2	M 8 x 40 -H	S	100	70,00A2	M 3 x 30 -H	S	1000	30,00A4
M 4 x 12 -H	S	1000	12,40A2	M 8 x 45 -H	S	100	83,00A2	M 3 x 35 -H	S	1000	55,00A4
M 4 x 12 -H	K	200	14,30A2	M 8 x 50 -H	S	100	85,00A2	M 3 x 40 -H	S	1000	62,00A4
M 4 x 14 -H	S	1000	18,40A2	M 8 x 55 -H	S	100	89,00A2	M 3 x 50 -H	S	500	91,00A4
M 4 x 16 -H	S	1000	15,90A2	M 8 x 60 -H	S	100	89,00A2	M 4 x 5 -H	S	1000	25,50A4
M 4 x 16 -H	K	200	17,90A2	M 10 x 12 -H	S	100	335,00A2	M 4 x 6 -H	S	1000	20,10A4
M 4 x 18 -H	S	1000	20,30A2	M 10 x 16 -H	S	100	305,00A2	M 4 x 8 -H	S	1000	18,10A4
M 4 x 20 -H	S	1000	15,50A2	M 10 x 20 -H	S	100	325,00A2	M 4 x 10 -H	S	1000	19,30A4
M 4 x 20 -H	K	200	17,40A2	M 10 x 25 -H	S	100	360,00A2	M 4 x 12 -H	S	1000	20,80A4
M 4 x 22 -H	S	1000	23,70A2	M 10 x 30 -H	S	100	390,00A2	M 4 x 14 -H	S	1000	33,00A4
M 4 x 25 -H	S	1000	18,00A2	M 10 x 35 -H	S	100	430,00A2	M 4 x 16 -H	S	1000	22,30A4
M 4 x 25 -H	K	200	19,90A2	M 10 x 40 -H	S	100	465,00A2	M 4 x 18 -H	S	1000	36,00A4
M 4 x 30 -H	S	1000	21,10A2	M 10 x 45 -H	S	100	530,00A2	M 4 x 20 -H	S	1000	25,00A4
M 4 x 30 -H	K	200	22,90A2	M 10 x 50 -H	S	100	530,00A2	M 4 x 22 -H	S	1000	42,00A4
M 4 x 35 -H	S	500	26,50A2	M 10 x 55 -H	S	100	560,00A2	M 4 x 25 -H	S	1000	30,00A4
M 4 x 40 -H	S	500	28,50A2	M 10 x 60 -H	S	100	590,00A2	M 4 x 30 -H	S	500	37,50A4
M 4 x 45 -H	S	500	33,50A2					M 4 x 35 -H	S	500	47,00A4
M 4 x 50 -H	S	200	65,00A2					M 4 x 40 -H	S	500	51,00A4
M 4 x 55 -H	S	200	76,00A2					M 4 x 45 -H	S	200	115,00A4
M 4 x 60 -H	S	200	77,00A2					M 4 x 50 -H	S	200	115,00A4
M 4 x 70 -H	S	200	99,00A2					M 5 x 6 -H	S	500	50,00A4
M 5 x 6 -H	S	500	28,50A2					M 5 x 8 -H	S	500	36,00A4
M 5 x 8 -H	S	500	20,10A2					M 5 x 10 -H	S	500	28,50A4
M 5 x 8 -H	K	200	22,00A2					M 5 x 12 -H	S	500	30,50A4
M 5 x 10 -H	S	500	19,90A2					M 5 x 14 -H	S	500	53,00A4
M 5 x 10 -H	K	200	21,80A2					M 5 x 16 -H	S	500	32,50A4
M 5 x 12 -H	S	500	20,10A2					M 5 x 18 -H	S	500	59,00A4
M 5 x 12 -H	K	200	22,00A2					M 5 x 20 -H	S	500	35,50A4
M 5 x 14 -H	S	500	29,50A2					M 5 x 22 -H	S	500	66,00A4
M 5 x 16 -H	S	500	22,40A2					M 5 x 25 -H	S	500	42,50A4
M 5 x 16 -H	K	200	24,30A2					M 5 x 30 -H	S	500	50,00A4
M 5 x 18 -H	S	500	33,00A2					M 5 x 35 -H	S	500	57,00A4
M 5 x 20 -H	S	500	25,00A2					M 5 x 40 -H	S	500	79,00A4
M 5 x 20 -H	K	200	27,00A2					M 5 x 45 -H	S	500	104,00A4
M 5 x 22 -H	S	500	37,50A2					M 5 x 50 -H	S	200	110,00A4
M 5 x 25 -H	S	500	29,00A2					M 5 x 60 -H	S	200	143,00A4
M 5 x 25 -H	K	200	30,50A2					M 6 x 8 -H	S	200	60,00A4
M 5 x 30 -H	S	500	33,50A2					M 6 x 10 -H	S	200	42,50A4
M 5 x 30 -H	K	200	35,50A2					M 6 x 12 -H	S	200	44,50A4
M 5 x 35 -H	S	500	38,00A2					M 6 x 16 -H	S	200	48,00A4
M 5 x 35 -H	K	200	40,00A2					M 6 x 20 -H	S	200	52,00A4
M 5 x 40 -H	S	500	44,00A2					M 6 x 25 -H	S	200	57,00A4
M 5 x 40 -H	K	200	46,00A2					M 6 x 30 -H	S	200	64,00A4
M 5 x 45 -H	S	200	49,50A2					M 6 x 35 -H	S	200	71,00A4
M 5 x 50 -H	S	200	53,00A2					M 6 x 40 -H	S	200	84,00A4
M 5 x 55 -H	S	200	61,00A2					M 6 x 45 -H	S	200	112,00A4
M 5 x 60 -H	S	200	62,00A2					M 6 x 50 -H	S	200	114,00A4
M 5 x 70 -H	S	100	96,00A2					M 6 x 60 -H	S	100	137,00A4
M 5 x 80 -H	S	100	113,00A2								



Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H

Maße → **TI-40**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Normumstellung → **TI-11**

Stahl → **S. 364**

DIN 7985 → wird ersetzt durch ISO 7045



M 1,6 x 3 -H	S	1000	53,00A4
M 1,6 x 4 -H	S	1000	49,00A4
M 1,6 x 5 -H	S	1000	49,00A4
M 1,6 x 6 -H	S	1000	49,00A4
M 1,6 x 8 -H	S	1000	50,00A4
M 1,6 x 10 -H	S	1000	54,00A4
M 1,6 x 12 -H	S	1000	62,00A4
M 2 x 4 -H	S	1000	23,50A4
M 2 x 5 -H	S	1000	19,60A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 07985.925		
7985 A 2 Z		



Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 366**

DIN 7985 → wird ersetzt durch ISO 7045



M 1,6	x	3 -Z	S	1000	47,50 A2
M 1,6	x	4 -Z	S	1000	45,50 A2
M 1,6	x	5 -Z	S	1000	46,50 A2
M 1,6	x	6 -Z	S	1000	47,50 A2
M 1,6	x	8 -Z	S	1000	52,00 A2
M 1,6	x	10 -Z	S	1000	57,00 A2
M 1,6	x	12 -Z	S	1000	67,00 A2
M 1,6	x	16 -Z	S	1000	80,00 A2
M 2	x	3 -Z	S	1000	19,70 A2
M 2	x	5 -Z	S	1000	11,00 A2
M 2	x	6 -Z	S	1000	11,00 A2
M 2	x	8 -Z	S	1000	11,00 A2
M 2	x	10 -Z	S	1000	11,00 A2
M 2	x	12 -Z	S	1000	12,00 A2
M 2	x	16 -Z	S	1000	12,70 A2
M 2	x	20 -Z	S	1000	14,70 A2
M 2,5	x	4 -Z	S	1000	13,40 A2
M 2,5	x	6 -Z	S	1000	11,00 A2
M 2,5	x	8 -Z	S	1000	11,00 A2
M 2,5	x	10 -Z	S	1000	11,00 A2
M 2,5	x	12 -Z	S	1000	12,00 A2
M 2,5	x	16 -Z	S	1000	12,70 A2
M 2,5	x	18 -Z	S	1000	14,70 A2
M 2,5	x	20 -Z	S	1000	14,70 A2
M 2,5	x	25 -Z	S	1000	23,30 A2
M 2,5	x	30 -Z	S	1000	30,50 A2
M 3	x	4 -Z	S	1000	12,50 A2
M 3	x	5 -Z	S	1000	10,60 A2
M 3	x	6 -Z	S	1000	7,10 A2
M 3	x	8 -Z	S	1000	7,50 A2
M 3	x	10 -Z	S	1000	8,00 A2
M 3	x	12 -Z	S	1000	8,50 A2
M 3	x	14 -Z	S	1000	13,70 A2
M 3	x	16 -Z	S	1000	11,10 A2
M 3	x	18 -Z	S	1000	10,30 A2
M 3	x	20 -Z	S	1000	10,60 A2
M 3	x	25 -Z	S	1000	11,50 A2
M 3	x	30 -Z	S	1000	16,90 A2
M 3	x	35 -Z	S	1000	31,00 A2
M 3	x	40 -Z	S	1000	35,00 A2
M 4	x	5 -Z	S	1000	14,30 A2
M 4	x	6 -Z	S	1000	11,30 A2
M 4	x	8 -Z	S	1000	11,30 A2
M 4	x	10 -Z	S	1000	11,80 A2
M 4	x	12 -Z	S	1000	12,40 A2
M 4	x	14 -Z	S	1000	15,90 A2
M 4	x	16 -Z	S	1000	15,90 A2
M 4	x	18 -Z	S	1000	17,80 A2
M 4	x	20 -Z	S	1000	15,50 A2
M 4	x	30 -Z	S	1000	21,10 A2
M 4	x	35 -Z	S	500	26,50 A2
M 4	x	40 -Z	S	500	28,50 A2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 4	x	45 -Z	S	500	33,50 A 2
M 4	x	50 -Z	S	200	65,00 A 2
M 4	x	60 -Z	S	200	77,00 A 2
M 4	x	70 -Z	S	200	110,00 A 2
M 5	x	6 -Z	S	500	28,50 A 2
M 5	x	8 -Z	S	500	20,10 A 2
M 5	x	10 -Z	S	500	19,90 A 2
M 5	x	12 -Z	S	500	20,10 A 2
M 5	x	14 -Z	S	500	22,40 A 2
M 5	x	16 -Z	S	500	22,40 A 2
M 5	x	18 -Z	S	500	25,00 A 2
M 5	x	20 -Z	S	500	25,00 A 2
M 5	x	25 -Z	S	500	29,00 A 2
M 5	x	30 -Z	S	500	33,50 A 2
M 5	x	35 -Z	S	500	38,00 A 2
M 5	x	40 -Z	S	500	44,00 A 2
M 5	x	45 -Z	S	200	49,50 A 2
M 5	x	50 -Z	S	200	53,00 A 2
M 6	x	8 -Z	S	200	24,80 A 2
M 6	x	10 -Z	S	200	25,00 A 2
M 6	x	12 -Z	S	200	26,50 A 2
M 6	x	16 -Z	S	1000	30,00 A 2
M 6	x	20 -Z	S	200	32,50 A 2
M 6	x	25 -Z	S	200	36,50 A 2
M 6	x	30 -Z	S	200	42,50 A 2
M 6	x	35 -Z	S	200	47,00 A 2
M 6	x	40 -Z	S	200	54,00 A 2
M 6	x	45 -Z	S	200	60,00 A 2
M 6	x	50 -Z	S	200	62,00 A 2
M 6	x	55 -Z	S	200	69,00 A 2
M 6	x	60 -Z	S	100	69,00 A 2
M 8	x	10 -Z	S	200	209,00 A 2
M 8	x	12 -Z	S	200	180,00 A 2
M 8	x	16 -Z	S	200	199,00 A 2
M 8	x	20 -Z	S	200	214,00 A 2
M 8	x	25 -Z	S	200	237,00 A 2
M 8	x	30 -Z	S	200	260,00 A 2
M 8	x	35 -Z	S	200	280,00 A 2
M 8	x	40 -Z	S	200	305,00 A 2
M 8	x	50 -Z	S	200	345,00 A 2
M 8	x	55 -Z	S	200	370,00 A 2
M 10	x	25 -Z	S	100	360,00 A 2
M 10	x	30 -Z	S	100	390,00 A 2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 07985.926		
7985 A 2 ISR		



Linsenschrauben, ISR = Innensechsrund

entspricht ISO 14583

Maße → **TI-40** Normumstellung → **TI-6**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 366**




M 1,6	x	2 -T5	S	1000	57,00 A2
M 1,6	x	3 -T5	S	1000	47,50 A2
M 1,6	x	4 -T5	S	1000	45,50 A2
M 1,6	x	5 -T5	S	1000	46,50 A2
M 1,6	x	6 -T5	S	1000	47,50 A2
M 1,6	x	8 -T5	S	1000	52,00 A2
M 1,6	x	10 -T5	S	1000	57,00 A2
M 1,6	x	12 -T5	S	1000	67,00 A2
M 1,6	x	16 -T5	S	1000	80,00 A2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 2	x	2 -T6	S	1000	57,00 A2
M 2	x	3 -T6	S	1000	47,50 A2
M 2	x	4 -T6	S	1000	45,50 A2
M 2	x	5 -T6	S	1000	46,50 A2
M 2	x	6 -T6	S	1000	47,50 A2
M 2	x	8 -T6	S	1000	52,00 A2
M 2	x	10 -T6	S	1000	57,00 A2
M 2	x	12 -T6	S	1000	67,00 A2
M 2	x	16 -T6	S	1000	80,00 A2
M 2	x	20 -T6	S	1000	95,00 A2
M 2,5	x	3 -T8	S	1000	28,50 A2
M 2,5	x	4 -T8	S	1000	20,10 A2
M 2,5	x	5 -T8	S	1000	20,50 A2
M 2,5	x	6 -T8	S	1000	16,30 A2
M 2,5	x	8 -T8	S	1000	16,50 A2
M 2,5	x	10 -T8	S	1000	16,90 A2
M 2,5	x	12 -T8	S	1000	18,00 A2
M 2,5	x	16 -T8	S	1000	19,20 A2
M 2,5	x	20 -T8	S	1000	22,20 A2
M 2,5	x	25 -T8	S	1000	34,50 A2
M 3	x	4 -T10	S	1000	12,40 A2
M 3	x	5 -T10	S	1000	11,40 A2
M 3	x	6 -T10	S	1000	10,60 A2
M 3	x	8 -T10	S	1000	11,20 A2
M 3	x	10 -T10	S	1000	12,00 A2
M 3	x	12 -T10	S	1000	12,50 A2
M 3	x	16 -T10	S	1000	14,80 A2
M 3	x	20 -T10	S	1000	15,80 A2
M 3	x	25 -T10	S	1000	17,30 A2
M 3	x	30 -T10	S	1000	27,50 A2
M 4	x	5 -T20	S	1000	22,80 A2
M 4	x	6 -T20	S	1000	16,90 A2
M 4	x	8 -T20	S	1000	17,10 A2
M 4	x	10 -T20	S	1000	17,60 A2
M 4	x	12 -T20	S	1000	18,60 A2
M 4	x	16 -T20	S	1000	23,90 A2
M 4	x	20 -T20	S	1000	24,30 A2
M 4	x	25 -T20	S	1000	27,50 A2
M 4	x	30 -T20	S	1000	34,50 A2
M 4	x	35 -T20	S	500	47,00 A2
M 4	x	40 -T20	S	500	61,00 A2
M 5	x	6 -T25	S	500	42,50 A2
M 5	x	8 -T25	S	500	29,50 A2
M 5	x	10 -T25	S	500	30,00 A2
M 5	x	12 -T25	S	500	30,50 A2
M 5	x	16 -T25	S	500	33,50 A2
M 5	x	20 -T25	S	500	37,50 A2
M 5	x	25 -T25	S	500	43,00 A2
M 5	x	30 -T25	S	500	49,50 A2
M 5	x	35 -T25	S	500	56,00 A2
M 5	x	40 -T25	S	500	66,00 A2
M 5	x	45 -T25	S	500	80,00 A2
M 5	x	50 -T25	S	500	105,00 A2
M 6	x	8 -T30	S	200	37,50 A2
M 6	x	10 -T30	S	200	37,50 A2
M 6	x	12 -T30	S	500	39,50 A2
M 6	x	16 -T30	S	200	43,00 A2
M 6	x	20 -T30	S	200	48,50 A2
M 6	x	25 -T30	S	200	54,00 A2
M 6	x	30 -T30	S	200	64,00 A2
M 6	x	35 -T30	S	200	71,00 A2
M 6	x	40 -T30	S	200	80,00 A2
M 6	x	45 -T30	S	200	98,00 A2
M 6	x	50 -T30	S	200	124,00 A2
M 6	x	60 -T30	S	200	167,00 A2
M 8	x	10 -T45	S	500	209,00 A2
M 8	x	12 -T45	S	500	180,00 A2
M 8	x	16 -T45	S	500	199,00 A2
M 8	x	20 -T45	S	500	214,00 A2
M 8	x	25 -T45	S	500	237,00 A2
M 8	x	30 -T45	S	500	260,00 A2
M 8	x	35 -T45	S	500	280,00 A2
M 8	x	40 -T45	S	500	305,00 A2
M 8	x	45 -T45	S	200	325,00 A2
M 8	x	50 -T45	S	200	345,00 A2

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x 55 - T45	S	200	370,00 A2
M 8	x 60 - T45	S	200	390,00 A2
M 10	x 12 - T50	S	200	335,00 A2
M 10	x 16 - T50	S	200	300,00 A2
M 10	x 20 - T50	S	200	325,00 A2
M 10	x 25 - T50	S	200	360,00 A2
M 10	x 30 - T50	S	200	390,00 A2
M 10	x 35 - T50	S	200	430,00 A2
M 10	x 40 - T50	S	200	465,00 A2
M 10	x 45 - T50	S	100	520,00 A2
M 10	x 50 - T50	S	100	530,00 A2
M 10	x 55 - T50	S	100	560,00 A2
M 10	x 60 - T50	S	100	590,00 A2

DIN07989.943

7989-1A 4PK C



Scheiben für Stahlkonstruktionen, Produktklasse C (g)

alt: Ausführung A

Maße → TI-84 Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 367

RoHS


REACHSVHC free

Nennmaß Ø x Außen Ø x Dicke

10/11	x	20	x	8	S	100	770,00 A4
12/13,5	x	24	x	8	S	50	810,00 A4
16/17,5	x	30	x	8	S	50	930,00 A4
20/22	x	37	x	8	S	50	1070,00 A4
22/24	x	39	x	8	S	50	1200,00 A4
24/26	x	44	x	8	S	50	1520,00 A4
27/30	x	50	x	8	S	50	1560,00 A4
30/33	x	56	x	8	S	50	1660,00 A4

ISO08673.920

8673A 2



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde

*M 5-M 39 = RAZ 3310 übrige Ø/M = RAZ 410

Maße → TI-62 Anziehmomente → TI-249
Werkstoffeigensch. → TI-236 Normumstellung → TI-7

Stahl → S. 369
Messing → S. 642

ISO 8673 → ersetzt DIN 934 Feingewinde

RoHS


REACHSVHC free

M 6	x	0,75	S	100	152,00 A2
M 8	x	1	S	100	93,00 A2
M 10	x	1	S	50	127,00 A2
M 10	x	1,25	S	50	126,00 A2
M 12	x	1,25	S	50	222,00 A2

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
M 12	x 1,5	S	50	495,00 A2
M 14	x 1,5	S	25	248,00 A2
M 16	x 1,5	S	25	330,00 A2
M 18	x 1,5	S	10	610,00 A2
M 20	x 1,5	S	10	620,00 A2
M 24	x 1,5	S	10	1420,00 A2
M 24	x 2	S	10	1420,00 A2
M 30	x 1,5	S	10	3500,00 A2
M 30	x 2	S	1	3500,00 A2
M 36	x 1,5	S	5	5700,00 A2

ISO08675.920

8675A 2



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen, mit metrischem Feingewinde

*M 10/12/14/22 = RAZ 3370 übrige Ø = RAZ 170

Maße → TI-61 Normumstellung → TI-7
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 371
Messing → S. 643

ISO 8675 → ersetzt DIN 439 Feingewinde

RoHS

REACHSVHC free

M 8	x	1	S	100	129,00 A2
M 10	x	1	S	50	231,00 A2
M 10	x	1,25	S	50	231,00 A2
M 12	x	1,25	S	50	305,00 A2
M 12	x	1,5	S	50	305,00 A2
M 14	x	1,5	S	25	450,00 A2
M 16	x	1,5	S	25	560,00 A2
M 18	x	1	S	10	570,00 A2
M 18	x	1,5	S	10	790,00 A2
M 20	x	1,5	S	10	1010,00 A2
M 22	x	1,5	S	10	740,00 A2
M 24	x	1,5	S	10	1710,00 A2
M 30	x	1,5	S	10	3200,00 A2
M 30	x	2	S	10	3200,00 A2
M 36	x	1,5	S	1	5800,00 A2

Abmessungen


VE

Stück

€/100/Obf.

ISO08675.940

8675A 4



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen, mit metrischem Feingewinde

*M 10/12/14/22 = RAZ 3370 übrige Ø = RAZ 170

Maße → TI-61 Normumstellung → TI-7
Werkstoffeigensch. → TI-236
Stahl → S. 371
Messing → S. 643

ISO 8675 → ersetzt DIN 439 Feingewinde


RoHS

REACHSVHC free

M 10	x	1	S	50	310,00 A4
M 10	x	1,25	S	50	450,00 A4
M 12	x	1,25	S	50	440,00 A4
M 12	x	1,5	S	50	405,00 A4
M 16	x	1,5	S	25	770,00 A4
M 18	x	1,5	S	10	1040,00 A4
M 20	x	1,5	S	10	1370,00 A4
M 22	x	1,5	S	10	1980,00 A4
M 24	x	1,5	S	10	2310,00 A4
M 24	x	2	S	10	2310,00 A4
M 30	x	1,5	S	10	4450,00 A4
M 30	x	2	S	10	4450,00 A4
M 33	x	2	S	1	5800,00 A4
M 36	x	3	S	1	7100,00 A4

ISO08738.920

8738A 2 160 HV



Scheiben für Bolzen, Produktklasse A

ISO 8738 = EN 28738, für Bolzen nach ISO 2340 und ISO 2341

Maße → TI-85 Normumstellung → TI-10
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 376

ISO 8738 → ersetzt DIN 1440

RoHS

REACHSVHC free

Nenngröße

5	S	50	73,00
6	S	50	89,00
8	S	50	148,00
10	S	50	203,00
12	S	25	285,00
14	S	25	400,00
16	S	25	415,00
20	S	10	600,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 08738.940

8738 A 4 160 HV

**Scheiben für Bolzen,
Produktklasse A**

ISO 8738 = EN 28738,
für Bolzen nach ISO 2340 und ISO 2341

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 376**

ISO 8738 → ersetzt DIN 1440



Nenngröße

5	S	50	96,00
6	S	50	113,00
8	S	50	194,00
10	S	50	285,00
12	S	25	420,00
14	S	25	580,00
16	S	25	590,00
18	S	10	800,00
20	S	10	870,00
30	S	1	3300,00
36	S	1	3900,00
40	S	1	5800,00
50	S	1	8600,00
60	S	1	11300,00

ISO 08740.910

8740 A 1

Zylinderkerbstifte mit Fasen

Maße → **TI-119** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 377**

ISO 8740 → ersetzt DIN 1473




2	x	8	S	100	18,40 A1
2	x	10	S	100	19,00 A1
2	x	12	S	100	19,50 A1
2	x	16	S	100	20,50 A1
2	x	18	S	100	21,20 A1
2	x	20	S	100	22,00 A1
3	x	8	S	100	24,10 A1
3	x	10	S	100	25,50 A1
3	x	12	S	100	25,50 A1
3	x	16	S	100	25,50 A1
3	x	18	S	100	26,50 A1
3	x	20	S	100	28,00 A1
3	x	24	S	100	30,00 A1
3	x	30	S	100	33,00 A1

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

4	x	8	S	100	28,00 A1
4	x	10	S	100	28,50 A1
4	x	12	S	100	28,50 A1
4	x	16	S	100	33,50 A1
4	x	18	S	100	33,50 A1
4	x	20	S	100	36,00 A1
4	x	24	S	100	40,50 A1
4	x	30	S	100	45,50 A1
4	x	35	S	100	51,00 A1
4	x	40	S	100	54,00 A1
5	x	8	S	100	35,00 A1
5	x	10	S	100	37,50 A1
5	x	12	S	100	37,50 A1
5	x	16	S	100	45,50 A1
5	x	18	S	100	47,50 A1
5	x	20	S	100	51,00 A1
5	x	24	S	100	58,00 A1
5	x	30	S	100	63,00 A1
5	x	35	S	100	71,00 A1
5	x	40	S	100	76,00 A1
6	x	10	S	100	63,00 A1
6	x	12	S	100	65,00 A1
6	x	16	S	100	71,00 A1
6	x	18	S	100	74,00 A1
6	x	20	S	100	77,00 A1
6	x	24	S	100	85,00 A1
6	x	30	S	100	94,00 A1
6	x	35	S	100	105,00 A1
6	x	40	S	100	112,00 A1
6	x	45	S	100	120,00 A1
6	x	50	S	100	127,00 A1
8	x	10	S	100	94,00 A1
8	x	12	S	100	99,00 A1
8	x	16	S	100	105,00 A1
8	x	20	S	100	116,00 A1
8	x	25	S	100	131,00 A1
8	x	30	S	100	141,00 A1
8	x	35	S	100	156,00 A1
8	x	40	S	100	165,00 A1
8	x	45	S	100	178,00 A1
8	x	50	S	100	192,00 A1
8	x	60	S	100	216,00 A1

ISO 08744.910

8744 A 1

Kegelkerbstifte

Maße → **TI-119** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 378**


ISO 8744 → ersetzt DIN 1471



2	x	8	S	100	18,40 A1
2	x	10	S	100	19,00 A1
2	x	12	S	100	19,50 A1
2	x	16	S	100	20,50 A1
2	x	18	S	100	21,20 A1
2	x	20	S	100	22,00 A1
3	x	8	S	100	24,10 A1
3	x	10	S	100	25,50 A1
3	x	12	S	100	26,00 A1
3	x	16	S	100	26,00 A1
3	x	18	S	100	26,50 A1

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	08745.910
8745	A 1



Passkerbstifte

Maße → TI-118

Normumstellung → TI-10

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 379

ISO 8745 → ersetzt DIN 1472




1,5	x	8	S	100	27,00A1
1,5	x	10	S	100	27,50A1
2	x	8	S	100	28,00A1
2	x	10	S	100	29,00A1
2	x	12	S	100	29,50A1
2	x	14	S	100	30,00A1
2	x	16	S	100	32,50A1
2	x	18	S	100	33,00A1
2	x	20	S	100	37,00A1
3	x	6	S	100	29,00A1
3	x	8	S	100	29,00A1
3	x	10	S	100	30,00A1
3	x	12	S	100	32,50A1
3	x	14	S	100	33,00A1
3	x	16	S	100	35,50A1
3	x	18	S	100	36,00A1
3	x	20	S	100	37,50A1
3	x	25	S	100	38,50A1
4	x	8	S	100	32,50A1
4	x	10	S	100	33,50A1
4	x	12	S	100	46,50A1
4	x	14	S	100	48,00A1
4	x	16	S	100	49,50A1
4	x	18	S	100	53,00A1
4	x	20	S	100	53,00A1
4	x	25	S	100	57,00A1
4	x	30	S	100	60,00A1
4	x	40	S	100	64,00A1
5	x	8	S	100	35,00A1
5	x	10	S	100	37,50A1
5	x	12	S	100	37,50A1
5	x	16	S	100	45,50A1
5	x	18	S	100	60,00A1
5	x	20	S	100	65,00A1
5	x	25	S	100	68,00A1
5	x	30	S	100	69,00A1
5	x	35	S	100	71,00A1
5	x	40	S	100	76,00A1
6	x	10	S	100	63,00A1
6	x	18	S	100	74,00A1
6	x	20	S	100	77,00A1
6	x	25	S	100	88,00A1
6	x	30	S	100	94,00A1
6	x	35	S	100	105,00A1
6	x	40	S	100	112,00A1
6	x	45	S	100	120,00A1
6	x	50	S	100	127,00A1
8	x	12	S	100	99,00A1
8	x	16	S	100	105,00A1
8	x	18	S	100	110,00A1
8	x	20	S	100	116,00A1
8	x	25	S	100	131,00A1
8	x	30	S	100	141,00A1
8	x	35	S	100	156,00A1

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

8	x	40	S	100	165,00A1
8	x	45	S	100	178,00A1
8	x	50	S	100	192,00A1
8	x	60	S	100	216,00A1

ISO	08746.920	
8746	1.4303 (A 2)	Form A

Halbrundkerbnägel,
A = mit Fase

Maße → TI-120

Normumstellung → TI-10

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 380

Messing, Aluminium → S. 643


ISO 8746 → ersetzt DIN 1476 (austauschbar)



1,4	x	3	S	100	15,00A2
1,4	x	4	S	100	15,40A2
1,4	x	5	S	100	15,60A2
1,4	x	6	S	100	17,10A2
1,6	x	3	S	100	15,40A2
1,6	x	4	S	100	16,50A2
1,6	x	5	S	100	16,90A2
1,6	x	6	S	100	17,60A2
2	x	3	S	100	20,50A2
2	x	4	S	100	20,50A2
2	x	5	S	100	20,50A2
2	x	6	S	100	21,80A2
2	x	8	S	100	23,10A2
2	x	10	S	100	24,80A2
2,5	x	4	S	100	21,20A2
2,5	x	5	S	100	21,60A2
2,5	x	6	S	100	21,80A2
2,5	x	8	S	100	22,20A2
2,5	x	10	S	100	26,00A2
3	x	4	S	100	25,50A2
3	x	5	S	100	27,00A2
3	x	6	S	100	28,50A2
3	x	8	S	100	35,00A2
3	x	10	S	100	36,00A2
3	x	12	S	100	41,50A2
4	x	6	S	100	46,00A2
4	x	8	S	100	52,00A2
4	x	10	S	100	55,00A2
4	x	12	S	100	63,00A2
5	x	8	S	100	63,00A2
5	x	10	S	100	69,00A2
5	x	12	S	100	78,00A2
5	x	16	S	100	83,00A2
6	x	10	S	100	76,00A2
6	x	12	S	100	84,00A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	08750.960
8750	1.4310

Spiralspannstifte,
Regelausführung

Achtung! Reduzierte Federkräfte.


Maße → TI-121

Normumstellung → TI-10

Werkstoffeigensch. → TI-236

Federstahl → S. 381


ISO 8750 → ersetzt DIN 7343 (austauschbar)



1	x	6	S	1000	15,00
1	x	10	S	1000	16,10
1	x	12	S	1000	17,10
1,5	x	5	S	1000	14,60
1,5	x	6	S	1000	14,80
1,5	x	8	S	1000	15,20
1,5	x	10	S	1000	16,10
1,5	x	12	S	1000	17,10
2	x	4	S	1000	14,60
2	x	5	S	1000	15,20
2	x	6	S	1000	15,60
2	x	8	S	1000	16,10
2	x	10	S	1000	17,10
2	x	12	S	1000	17,50
2	x	14	S	1000	18,00
2	x	16	S	1000	19,20
2	x	18	S	1000	19,70
2	x	20	S	1000	21,10
2,5	x	5	S	1000	16,50
2,5	x	6	S	1000	17,10
2,5	x	8	S	1000	17,50
2,5	x	10	S	1000	18,00
2,5	x	12	S	1000	19,20
2,5	x	14	S	1000	19,70
2,5	x	16	S	1000	21,10
2,5	x	18	S	1000	23,10
2,5	x	20	S	1000	24,50
2,5	x	22	S	1000	25,50
2,5	x	24	S	1000	27,00
3	x	8	S	1000	23,10
3	x	10	S	1000	24,50
3	x	12	S	1000	26,50
3	x	14	S	1000	30,50
3	x	16	S	1000	31,50
3	x	18	S	1000	33,00
3	x	20	S	1000	34,00
3	x	22	S	1000	38,00
3	x	24	S	1000	39,50
3	x	26	S	1000	42,00
3	x	28	S	1000	44,00
3	x	30	S	1000	46,00
3	x	32	S	1000	47,50
4	x	8	S	500	31,50
4	x	10	S	500	32,00
4	x	12	S	500	36,00
4	x	14	S	500	40,50
4	x	16	S	500	44,50
4	x	18	S	500	47,00
4	x	20	S	500	53,00
4	x	22	S	500	56,00
4	x	24	S	500	60,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 26	S	500	63,00
4 x 28	S	500	66,00
4 x 30	S	500	69,00
4 x 32	S	500	73,00
4 x 35	S	500	78,00
4 x 40	S	500	88,00
4 x 45	S	500	101,00
4 x 50	S	500	110,00
5 x 12	S	500	49,50
5 x 14	S	500	54,00
5 x 16	S	500	60,00
5 x 18	S	500	66,00
5 x 20	S	500	71,00
5 x 22	S	500	76,00
5 x 24	S	500	82,00
5 x 26	S	500	88,00
5 x 28	S	500	92,00
5 x 30	S	500	101,00
5 x 32	S	500	105,00
5 x 35	S	500	116,00
5 x 40	S	500	125,00
5 x 45	S	500	139,00
5 x 50	S	250	152,00
6 x 12	S	500	64,00
6 x 14	S	500	70,00
6 x 16	S	500	77,00
6 x 18	S	500	84,00
6 x 20	S	500	89,00
6 x 22	S	500	99,00
6 x 24	S	500	105,00
6 x 26	S	500	112,00
6 x 28	S	500	118,00
6 x 30	S	500	129,00
6 x 32	S	500	133,00
6 x 35	S	500	148,00
6 x 40	S	250	161,00
6 x 45	S	250	178,00
6 x 50	S	250	195,00
8 x 16	S	500	93,00
8 x 18	S	500	103,00
8 x 20	S	500	112,00
8 x 22	S	500	122,00
8 x 24	S	500	129,00
8 x 26	S	500	139,00
8 x 28	S	500	148,00
8 x 30	S	500	158,00
8 x 32	S	500	167,00
8 x 35	S	500	186,00
8 x 40	S	250	205,00
8 x 45	S	250	229,00
8 x 50	S	250	250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO 08752.960			
8752		1.4310	



Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-121**

Normumstellung → **TI-10**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Federstahl → **S. 381**

ISO 8752 → ersetzt DIN 1481




1 x 4	S	100	16,10
1 x 5	S	100	16,10
1 x 6	S	100	16,10
1 x 8	S	100	16,10
1 x 10	S	100	17,10
1 x 12	S	100	17,50
1 x 14	S	100	18,00
1 x 16	S	100	18,60
1 x 20	S	100	19,90
1,5 x 5	S	100	15,80
1,5 x 6	S	100	16,10
1,5 x 8	S	100	16,10
1,5 x 10	S	100	17,10
1,5 x 12	S	100	17,50
1,5 x 14	S	100	18,00
1,5 x 16	S	100	18,60
1,5 x 18	S	100	19,20
1,5 x 20	S	100	20,50
2 x 4	S	100	16,10
2 x 5	S	100	16,10
2 x 6	S	100	16,10
2 x 8	S	100	17,10
2 x 10	S	100	17,60
2 x 12	S	100	18,40
2 x 14	S	100	19,20
2 x 16	S	100	20,10
2 x 18	S	100	20,90
2 x 20	S	100	22,00
2 x 22	S	100	23,10
2 x 24	S	100	24,10
2 x 26	S	100	25,50
2 x 28	S	100	26,50
2 x 30	S	100	28,00
2,5 x 4	S	100	16,50
2,5 x 5	S	100	17,50
2,5 x 6	S	100	17,50
2,5 x 8	S	100	18,00
2,5 x 10	S	100	19,20
2,5 x 12	S	100	19,70
2,5 x 14	S	100	20,90
2,5 x 16	S	100	21,80
2,5 x 18	S	100	23,10
2,5 x 20	S	100	24,70
2,5 x 22	S	100	26,00
2,5 x 24	S	100	27,50
2,5 x 26	S	100	29,00
2,5 x 28	S	100	30,50
2,5 x 30	S	100	32,00
3 x 4	S	100	18,00
3 x 5	S	100	19,20
3 x 6	S	100	20,90

3 x 8	S	100	23,10
3 x 10	S	100	24,80
3 x 12	S	100	27,00
3 x 14	S	100	30,50
3 x 16	S	100	31,50
3 x 18	S	100	33,00
3 x 20	S	100	34,00
3 x 22	S	100	37,50
3 x 24	S	50	41,00
3 x 26	S	50	42,50
3 x 28	S	50	44,50
3 x 30	S	50	47,00
3 x 32	S	50	48,50
3 x 36	S	50	52,00
3 x 40	S	50	54,00
3,5 x 6	S	100	28,00
3,5 x 10	S	100	31,50
3,5 x 12	S	100	35,50
3,5 x 14	S	100	40,00
3,5 x 16	S	100	43,50
3,5 x 18	S	100	46,00
3,5 x 20	S	100	52,00
3,5 x 22	S	100	53,00
3,5 x 24	S	100	58,00
3,5 x 26	S	100	59,00
3,5 x 28	S	100	63,00
3,5 x 30	S	100	66,00
3,5 x 32	S	100	70,00
3,5 x 36	S	100	75,00
3,5 x 40	S	100	85,00
4 x 6	S	100	28,00
4 x 8	S	100	30,50
4 x 10	S	100	31,50
4 x 12	S	100	35,50
4 x 14	S	50	42,00
4 x 16	S	50	45,50
4 x 18	S	50	48,50
4 x 20	S	50	53,00
4 x 22	S	50	55,00
4 x 24	S	50	60,00
4 x 26	S	50	63,00
4 x 28	S	50	65,00
4 x 30	S	50	68,00
4 x 32	S	50	68,00
4 x 36	S	50	77,00
4 x 40	S	50	87,00
4 x 45	S	50	91,00
4 x 50	S	50	105,00
4,5 x 10	S	100	37,50
4,5 x 12	S	100	41,50
4,5 x 14	S	100	45,50
4,5 x 16	S	100	48,50
4,5 x 18	S	100	53,00
4,5 x 20	S	100	58,00
4,5 x 22	S	100	61,00
4,5 x 24	S	100	65,00
4,5 x 26	S	100	69,00
4,5 x 28	S	100	72,00
4,5 x 30	S	100	78,00
4,5 x 32	S	100	82,00
4,5 x 36	S	100	97,00
4,5 x 40	S	100	103,00
4,5 x 45	S	100	112,00
4,5 x 50	S	100	122,00
5 x 6	S	50	36,50
5 x 8	S	50	40,00
5 x 10	S	50	44,00
5 x 12	S	50	49,50
5 x 14	S	50	54,00
5 x 16	S	50	60,00
5 x 18	S	50	65,00
5 x 20	S	50	70,00
5 x 22	S	50	74,00
5 x 24	S	50	79,00
5 x 26	S	50	84,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 28	S	50	90,00
5 x 30	S	50	97,00
5 x 32	S	50	101,00
5 x 36	S	50	112,00
5 x 40	S	50	122,00
5 x 45	S	50	131,00
5 x 50	S	50	148,00
5 x 60	S	50	237,00
5 x 70	S	50	310,00
6 x 10	S	25	63,00
6 x 12	S	25	67,00
6 x 14	S	25	70,00
6 x 16	S	25	74,00
6 x 18	S	25	86,00
6 x 20	S	25	99,00
6 x 22	S	25	105,00
6 x 24	S	25	112,00
6 x 26	S	25	120,00
6 x 28	S	25	127,00
6 x 30	S	25	135,00
6 x 32	S	25	144,00
6 x 36	S	25	159,00
6 x 40	S	25	194,00
6 x 45	S	25	222,00
6 x 50	S	25	255,00
6 x 60	S	25	330,00
6 x 70	S	25	365,00
6 x 80	S	25	390,00
8 x 10	S	25	88,00
8 x 12	S	25	92,00
8 x 14	S	25	97,00
8 x 16	S	25	105,00
8 x 18	S	25	122,00
8 x 20	S	25	139,00
8 x 22	S	25	159,00
8 x 24	S	25	165,00
8 x 26	S	25	171,00
8 x 28	S	25	182,00
8 x 30	S	25	195,00
8 x 32	S	25	212,00
8 x 36	S	25	229,00
8 x 40	S	25	280,00
8 x 45	S	25	305,00
8 x 50	S	25	320,00
8 x 55	S	25	345,00
8 x 60	S	25	365,00
8 x 70	S	25	410,00
8 x 80	S	25	440,00
8 x 90	S	25	485,00
10 x 10	S	50	154,00
10 x 12	S	50	159,00
10 x 16	S	50	175,00
10 x 18	S	50	226,00
10 x 20	S	50	226,00
10 x 22	S	50	260,00
10 x 24	S	50	270,00
10 x 28	S	50	290,00
10 x 30	S	10	315,00
10 x 32	S	50	305,00
10 x 36	S	50	365,00
10 x 40	S	50	435,00
10 x 45	S	10	475,00
10 x 50	S	50	520,00
10 x 55	S	10	540,00
10 x 60	S	10	580,00
10 x 65	S	50	610,00
10 x 70	S	50	630,00
10 x 80	S	10	680,00
10 x 90	S	50	710,00
10 x 100	S	50	780,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 9021 A 2			




Scheiben,
Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø,
Produktklasse C (g)

Maße → TI-85 Normumstellung → TI-84
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 387
Messing, Kunststoff → S. 643


DIN 9021 → wird ersetzt durch ISO 7093



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

3,2 x 9 x 0,8	S	1000	3,25 A2
3,2 x 9 x 0,8	K	100	6,20 A2
4,3 x 12 x 1	S	1000	4,30 A2
4,3 x 12 x 1	K	100	6,60 A2
5,3 x 15 x 1,2	S	1000	9,70 A2
5,3 x 15 x 1,2	K	100	12,50 A2
6,4 x 18 x 1,6	S	1000	12,70 A2
6,4 x 18 x 1,6	K	100	15,80 A2
8,4 x 24 x 2	S	1000	32,00 A2
8,4 x 24 x 2	K	100	35,00 A2
10,5 x 30 x 2,5	S	500	48,50 A2
10,5 x 30 x 2,5	K	50	53,00 A2
13 x 37 x 3	S	250	118,00 A2
13 x 37 x 3	K	50	122,00 A2
15 x 44 x 3	S	100	154,00 A2
17 x 50 x 3	S	100	186,00 A2
17 x 50 x 3	K	25	195,00 A2
20 x 56 x 4	S	100	295,00 A2
22 x 60 x 4	S	100	320,00 A2
22 x 60 x 4	K	10	345,00 A2
26 x 72 x 5	S	25	860,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN 9021 A 4			




Scheiben,
Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø,
Produktklasse C (g)

Maße → TI-85 Normumstellung → TI-84
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 387
Messing, Kunststoff → S. 643

DIN 9021 → wird ersetzt durch ISO 7093



Innen Ø x Außen Ø x Dicke


3,2 x 9 x 0,8	S	1000	4,65 A4
3,2 x 9 x 0,8	K	100	8,80 A4
4,3 x 12 x 1	S	1000	6,10 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,3 x 12 x 1	K	100	9,70 A4
5,3 x 15 x 1,2	S	1000	13,50 A4
5,3 x 15 x 1,2	K	100	18,30 A4
6,4 x 18 x 1,6	S	1000	18,70 A4
6,4 x 18 x 1,6	K	100	23,30 A4
8,4 x 24 x 2	S	1000	42,00 A4
8,4 x 24 x 2	K	100	47,50 A4
10,5 x 30 x 2,5	S	500	84,00 A4
10,5 x 30 x 2,5	K	50	96,00 A4
13 x 37 x 3	S	250	168,00 A4
13 x 37 x 3	K	50	179,00 A4
15 x 44 x 3	S	100	233,00 A4
17 x 50 x 3	S	100	300,00 A4
17 x 50 x 3	K	25	325,00 A4
20 x 56 x 4	S	100	450,00 A4
22 x 60 x 4	S	10	560,00 A4
26 x 72 x 5	S	10	670,00 A4



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~ISO 10511 A 2			



Sechskantmuttern mit Klemmteil,
mit nichtmetallischem Einsatz,
niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte
technischen Hinweis im Infoeinblender
beachten!

Maße → TI-9 Normumstellung → TI-9
Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 388
Messing → S. 643


ISO 10511 → ersetzt DIN 985



M 3	S	1000	31,00
M 4	S	1000	24,10
M 5	S	1000	5,20
M 6	S	1000	31,50
M 8	S	500	60,00
M 10	S	500	118,00
M 12	S	250	161,00
M 14	S	250	365,00
M 16	S	250	385,00
M 18	S	25	990,00
M 20	S	1	1180,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 22	S	1	1250,00
M 24	S	1	1250,00
M 27	S	1	4600,00
M 30	S	1	4600,00
M 36	S	1	9000,00

~ISO	10511.940
10511	A 4



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender beachten!

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 388**
Messing → **S. 643**

ISO 10511 → ersetzt DIN 985




M 3	S	1000	96,00
M 4	S	1000	54,00
M 5	S	1000	54,00
M 6	S	1000	72,00
M 8	S	500	104,00
M 10	S	500	204,00
M 12	S	250	315,00
M 14	S	250	620,00
M 16	S	250	720,00
M 20	S	1	2000,00
M 24	S	1	2100,00
M 27	S	1	6000,00
M 30	S	1	7700,00

Wichtiger Hinweis!

Die gültigen Normen für Sechskantmuttern mit Klemmteil gelten für die Ausführung Stahl in den Festigkeitsklassen 5, (6), 8, 10 bzw. 12. Die Verwendung von Muttern mit Klemmteil aus anderen Werkstoffen (z.B. nichtrostenden Stählen, Messing, Aluminium) erfolgt auf eigenes Risiko. Muttern mit Klemmteil aus diesen weicheren Werkstoffen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einformen des Bolzen- gewindes in den Sicherungsring zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Verwendung eines Schmiermittels. Die veränderten Reibwerte sind beim Anziehen der Verbindung entsprechend zu berücksichtigen.

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	10642.920		
10642	A 2		



Senkschrauben mit Innensechskant

einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**
Stahl → **S. 389**




M 3	x	4	S	100	26,50A2
M 3	x	5	S	100	30,50A2
M 3	x	6	S	100	34,50A2
M 3	x	8	S	100	32,00A2
M 3	x	10	S	100	28,00A2
M 3	x	12	S	100	25,50A2
M 3	x	14	S	100	39,00A2
M 3	x	16	S	100	27,50A2
M 3	x	18	S	100	45,00A2
M 3	x	20	S	100	30,50A2
M 3	x	25	S	100	32,50A2
M 3	x	30	S	100	36,00A2
M 3	x	35	S	200	159,00A2
M 4	x	5	S	100	67,00A2
M 4	x	6	S	100	62,00A2
M 4	x	8	S	500	54,00A2
M 4	x	8	K	100	58,00A2
M 4	x	10	S	500	49,50A2
M 4	x	10	K	100	55,00A2
M 4	x	12	S	500	49,50A2
M 4	x	12	K	100	55,00A2
M 4	x	14	S	500	51,00A2
M 4	x	14	K	100	56,00A2
M 4	x	16	S	500	39,00A2
M 4	x	16	K	100	43,50A2
M 4	x	18	S	500	57,00A2
M 4	x	18	K	100	61,00A2
M 4	x	20	S	500	43,00A2
M 4	x	20	K	100	47,50A2
M 4	x	25	S	500	47,50A2
M 4	x	25	K	100	53,00A2
M 4	x	30	S	200	51,00A2
M 4	x	35	S	200	57,00A2
M 4	x	40	S	200	75,00A2
M 4	x	45	S	100	79,00A2
M 4	x	50	S	100	79,00A2
M 5	x	6	S	100	64,00A2
M 5	x	8	S	100	51,00A2
M 5	x	10	S	500	49,50A2
M 5	x	10	K	100	55,00A2
M 5	x	12	S	500	49,50A2
M 5	x	12	K	100	55,00A2
M 5	x	14	S	500	67,00A2
M 5	x	14	K	100	72,00A2
M 5	x	16	S	500	39,00A2
M 5	x	16	K	100	43,50A2
M 5	x	18	S	500	74,00A2
M 5	x	18	K	100	79,00A2
M 5	x	20	S	500	43,00A2
M 5	x	20	K	100	47,50A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 22	S	500	45,50A2
M 5 x 25	S	500	47,50A2
M 5 x 25	K	100	53,00A2
M 5 x 30	S	200	51,00A2
M 5 x 35	S	200	57,00A2
M 5 x 40	S	200	75,00A2
M 5 x 45	S	100	62,00A2
M 5 x 50	S	100	67,00A2
M 5 x 60	S	100	135,00A2
M 5 x 70	S	100	161,00A2
M 6 x 8	S	100	95,00A2
M 6 x 10	S	100	65,00A2
M 6 x 12	S	500	62,00A2
M 6 x 12	K	100	67,00A2
M 6 x 14	S	500	79,00A2
M 6 x 14	K	100	84,00A2
M 6 x 16	S	500	49,50A2
M 6 x 16	K	100	55,00A2
M 6 x 18	S	200	86,00A2
M 6 x 20	S	200	54,00A2
M 6 x 25	S	200	58,00A2
M 6 x 30	S	200	65,00A2
M 6 x 35	S	200	76,00A2
M 6 x 40	S	200	84,00A2
M 6 x 45	S	100	103,00A2
M 6 x 50	S	100	111,00A2
M 6 x 55	S	100	205,00A2
M 6 x 60	S	100	255,00A2
M 6 x 70	S	100	295,00A2
M 6 x 75	S	100	550,00A2
M 6 x 80	S	100	360,00A2
M 8 x 10	S	200	197,00A2
M 8 x 12	S	200	175,00A2
M 8 x 14	S	200	150,00A2
M 8 x 16	S	200	93,00A2
M 8 x 18	S	200	122,00A2
M 8 x 20	S	200	89,00A2
M 8 x 25	S	100	85,00A2
M 8 x 30	S	100	88,00A2
M 8 x 35	S	100	97,00A2
M 8 x 40	S	100	122,00A2
M 8 x 45	S	100	145,00A2
M 8 x 50	S	100	160,00A2
M 8 x 55	S	100	214,00A2
M 8 x 60	S	100	260,00A2
M 8 x 70	S	50	320,00A2
M 8 x 80	S	50	345,00A2
M 8 x 90	S	50	360,00A2
M 8 x 100	S	50	410,00A2
M 8 x 110	S	50	650,00A2
M 8 x 120	S	50	710,00A2
M 10 x 16	S	100	156,00A2
M 10 x 20	S	100	156,00A2
M 10 x 25	S	100	141,00A2
M 10 x 30	S	100	147,00A2
M 10 x 35	S	100	157,00A2
M 10 x 40	S	100	180,00A2
M 10 x 45	S	100	192,00A2
M 10 x 50	S	100	203,00A2
M 10 x 55	S	100	243,00A2
M 10 x 60	S	50	275,00A2
M 10 x 70	S	50	355,00A2
M 10 x 80	S	50	370,00A2
M 10 x 90	S	50	450,00A2
M 10 x 100	S	50	560,00A2
M 10 x 110	S	50	850,00A2
M 10 x 120	S	50	920,00A2
M 10 x 130	S	50	960,00A2
M 12 x 20	S	50	228,00A2
M 12 x 25	S	50	216,00A2
M 12 x 30	S	50	220,00A2
M 12 x 35	S	50	233,00A2
M 12 x 40	S	50	255,00A2
M 12 x 45	S	50	285,00A2
M 12 x 50	S	50	305,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.	Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 55	S	50	320,00A2	M 3 x 18	S	100	72,00A4	M 8 x 18	S	200	255,00A4
M 12 x 60	S	50	335,00A2	M 3 x 20	S	100	56,00A4	M 8 x 20	S	200	116,00A4
M 12 x 70	S	50	475,00A2	M 3 x 25	S	100	57,00A4	M 8 x 25	S	100	117,00A4
M 12 x 80	S	50	495,00A2	M 3 x 30	S	100	62,00A4	M 8 x 30	S	100	121,00A4
M 12 x 90	S	50	600,00A2	M 4 x 6	S	100	85,00A4	M 8 x 35	S	100	131,00A4
M 12 x 100	S	50	700,00A2	M 4 x 8	S	500	77,00A4	M 8 x 40	S	100	173,00A4
M 12 x 110	S	25	760,00A2	M 4 x 8	K	100	82,00A4	M 8 x 45	S	100	202,00A4
M 12 x 120	S	25	840,00A2	M 4 x 10	S	500	70,00A4	M 8 x 50	S	100	221,00A4
M 12 x 130	S	25	900,00A2	M 4 x 10	K	100	75,00A4	M 8 x 55	S	100	305,00A4
M 12 x 140	S	25	970,00A2	M 4 x 12	S	500	76,00A4	M 8 x 60	S	100	355,00A4
M 16 x 25	S	25	940,00A2	M 4 x 12	K	100	81,00A4	M 8 x 70	S	50	435,00A4
M 16 x 30	S	25	790,00A2	M 4 x 14	S	500	76,00A4	M 8 x 80	S	50	510,00A4
M 16 x 35	S	25	850,00A2	M 4 x 14	K	100	81,00A4	M 8 x 90	S	50	610,00A4
M 16 x 40	S	25	940,00A2	M 4 x 16	S	500	62,00A4	M 8 x 100	S	50	670,00A4
M 16 x 45	S	25	980,00A2	M 4 x 16	K	100	67,00A4	M 8 x 120	S	50	1060,00A4
M 16 x 50	S	25	1010,00A2	M 4 x 18	S	500	80,00A4	M 10 x 16	S	25	295,00A4
M 16 x 55	S	25	1090,00A2	M 4 x 18	K	100	85,00A4	M 10 x 20	S	100	214,00A4
M 16 x 60	S	25	1120,00A2	M 4 x 20	S	500	67,00A4	M 10 x 25	S	100	205,00A4
M 16 x 65	S	25	1230,00A2	M 4 x 20	K	100	72,00A4	M 10 x 30	S	100	212,00A4
M 16 x 70	S	25	1230,00A2	M 4 x 25	S	500	70,00A4	M 10 x 35	S	100	227,00A4
M 16 x 80	S	25	1500,00A2	M 4 x 25	K	100	75,00A4	M 10 x 40	S	100	265,00A4
M 16 x 90	S	25	1570,00A2	M 4 x 30	S	200	76,00A4	M 10 x 45	S	100	280,00A4
M 16 x 100	S	25	1860,00A2	M 4 x 35	S	200	84,00A4	M 10 x 50	S	100	305,00A4
M 16 x 110	S	25	2230,00A2	M 4 x 40	S	200	105,00A4	M 10 x 55	S	100	385,00A4
M 16 x 120	S	25	2440,00A2	M 4 x 45	S	100	107,00A4	M 10 x 60	S	50	400,00A4
M 16 x 130	S	25	2750,00A2	M 4 x 50	S	100	107,00A4	M 10 x 70	S	50	485,00A4
M 16 x 140	S	25	3050,00A2	M 5 x 6	S	100	91,00A4	M 10 x 80	S	50	610,00A4
M 16 x 150	S	25	3200,00A2	M 5 x 8	S	100	81,00A4	M 10 x 90	S	50	720,00A4
M 20 x 40	S	25	1800,00A2	M 5 x 10	S	500	79,00A4	M 10 x 100	S	50	840,00A4
M 20 x 45	S	25	1800,00A2	M 5 x 10	K	100	84,00A4	M 10 x 120	S	50	1060,00A4
M 20 x 50	S	25	1800,00A2	M 5 x 12	S	500	76,00A4	M 12 x 20	S	50	410,00A4
M 20 x 55	S	25	1960,00A2	M 5 x 12	K	100	81,00A4	M 12 x 25	S	50	390,00A4
M 20 x 60	S	25	2060,00A2	M 5 x 14	S	500	86,00A4	M 12 x 30	S	50	375,00A4
M 20 x 70	S	25	2270,00A2	M 5 x 14	K	100	92,00A4	M 12 x 35	S	50	390,00A4
M 20 x 80	S	25	2750,00A2	M 5 x 16	S	500	62,00A4	M 12 x 40	S	50	420,00A4
M 20 x 90	S	25	2330,00A2	M 5 x 16	K	100	67,00A4	M 12 x 45	S	50	470,00A4
M 20 x 100	S	25	2850,00A2	M 5 x 18	S	500	88,00A4	M 12 x 50	S	50	485,00A4
M 20 x 110	S	25	4200,00A2	M 5 x 18	K	100	94,00A4	M 12 x 55	S	50	520,00A4
M 20 x 120	S	25	4300,00A2	M 5 x 20	S	500	67,00A4	M 12 x 60	S	50	630,00A4
M 20 x 130	S	1	4650,00A2	M 5 x 20	K	100	72,00A4	M 12 x 70	S	50	650,00A4
M 20 x 140	S	1	4750,00A2	M 5 x 25	S	500	70,00A4	M 12 x 80	S	50	750,00A4
M 20 x 150	S	1	4850,00A2	M 5 x 25	K	100	75,00A4	M 12 x 90	S	50	910,00A4
				M 5 x 30	S	200	76,00A4	M 12 x 100	S	50	1070,00A4
				M 5 x 35	S	200	84,00A4	M 12 x 110	S	25	1550,00A4
				M 5 x 40	S	200	105,00A4	M 12 x 120	S	25	1670,00A4
				M 5 x 45	S	100	99,00A4	M 16 x 25	S	25	1140,00A4
				M 5 x 50	S	100	112,00A4	M 16 x 30	S	1	1210,00A4
				M 5 x 55	S	100	130,00A4	M 16 x 35	S	1	1270,00A4
				M 5 x 60	S	100	138,00A4	M 16 x 40	S	1	1400,00A4
				M 6 x 8	S	100	181,00A4	M 16 x 45	S	1	1450,00A4
				M 6 x 10	S	100	93,00A4	M 16 x 50	S	1	1460,00A4
				M 6 x 12	S	500	88,00A4	M 16 x 55	S	1	1560,00A4
				M 6 x 12	K	100	94,00A4	M 16 x 60	S	1	1660,00A4
				M 6 x 14	S	500	107,00A4	M 16 x 70	S	1	1860,00A4
				M 6 x 14	K	100	112,00A4	M 16 x 80	S	1	2360,00A4
				M 6 x 16	S	500	69,00A4	M 16 x 90	S	1	2850,00A4
				M 6 x 16	K	100	74,00A4	M 16 x 100	S	1	3250,00A4
				M 6 x 18	S	200	113,00A4	M 16 x 110	S	1	4850,00A4
				M 6 x 20	S	200	70,00A4	M 16 x 120	S	1	4950,00A4
				M 6 x 25	S	200	86,00A4	M 16 x 130	S	1	5100,00A4
				M 6 x 30	S	200	96,00A4	M 16 x 140	S	1	5200,00A4
				M 6 x 35	S	200	107,00A4	M 16 x 150	S	1	5300,00A4
				M 6 x 40	S	200	128,00A4	M 20 x 40	S	1	2900,00A4
				M 6 x 45	S	100	181,00A4	M 20 x 45	S	1	3250,00A4
				M 6 x 50	S	100	186,00A4	M 20 x 50	S	1	3400,00A4
				M 6 x 55	S	100	290,00A4	M 20 x 55	S	1	3650,00A4
				M 6 x 60	S	100	335,00A4	M 20 x 60	S	1	3950,00A4
				M 6 x 70	S	100	405,00A4	M 20 x 70	S	1	4200,00A4
				M 6 x 80	S	100	485,00A4	M 20 x 80	S	1	5500,00A4
				M 6 x 90	S	100	630,00A4	M 20 x 90	S	1	7000,00A4
				M 6 x 100	S	100	780,00A4	M 20 x 100	S	1	7900,00A4
				M 8 x 10	S	100	295,00A4	M 20 x 110	S	1	10200,00A4
				M 8 x 12	S	200	270,00A4	M 20 x 120	S	1	10300,00A4
				M 8 x 14	S	200	244,00A4	M 20 x 130	S	1	10500,00A4
				M 8 x 16	S	200	129,00A4	M 20 x 140	S	1	10600,00A4

ISO	10642.940
10642	A 4



Senkschrauben mit Innensechskant

Ø > M 20: Kopfgeometrie nach DIN 7991,
einige Fabrikate mit Gewinde bis Kopf

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-14** Anziehmomente → **TI-249**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**


Stahl → **S. 389**



M 3 x 6	S	100	60,00A4
M 3 x 8	S	100	60,00A4
M 3 x 10	S	100	56,00A4
M 3 x 12	S	100	43,50A4
M 3 x 14	S	100	57,00A4
M 3 x 16	S	100	55,00A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 x 150	S	1	10700,00 A4
M 24 x 50	S	1	4950,00 A4
M 24 x 55	S	1	4950,00 A4
M 24 x 60	S	1	4950,00 A4
M 24 x 70	S	1	5200,00 A4
M 24 x 80	S	1	6500,00 A4
M 24 x 90	S	1	8000,00 A4
M 24 x 100	S	1	8800,00 A4
M 24 x 110	S	1	11200,00 A4
M 24 x 120	S	1	11300,00 A4
M 24 x 140	S	1	11500,00 A4
M 24 x 150	S	1	11600,00 A4

DIN	11024.940
11024	A 4



Federstecker

Maße → **TI-123**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 395**



Für Bohrungsloch Ø (Tol. H13) / Wellen Ø von - bis

2,5 / 9 -11,2	S	25	2190,00 A4
3,2 / 11,3-14	S	25	2350,00 A4
4 / 14,1-20	S	25	3900,00 A4
5 / 20,1-26	S	10	4800,00 A4
6,3 / 26,1-34	S	10	6900,00 A4
7 / 34,1-45	S	10	8500,00 A4
8 / 45,1-56	S	10	20600,00 A4

~DIN	11024.922
11024	A 2



Federstecker, einfach

Maße → **TI-123**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 395**



Draht Ø

2	S	25	1580,00
3	S	25	1860,00
4	S	25	2330,00
5	S	25	3750,00
6	S	25	5200,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			14581.920
14581			A 2



Senkschrauben mit Innensechsrund

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



M 2 x 3 - T6	S	2000	22,80 A2
M 2 x 4 - T6	S	2000	24,70 A2
M 2 x 5 - T6	S	2000	27,00 A2
M 2 x 6 - T6	S	2000	30,00 A2
M 2 x 8 - T6	S	2000	32,00 A2
M 2 x 10 - T6	S	2000	34,00 A2
M 2 x 12 - T6	S	2000	35,50 A2
M 2,5 x 4 - T8	S	2000	22,80 A2
M 2,5 x 5 - T8	S	1000	15,60 A2
M 2,5 x 6 - T8	S	1000	15,90 A2
M 2,5 x 8 - T8	S	1000	16,30 A2
M 2,5 x 10 - T8	S	1000	16,90 A2
M 2,5 x 12 - T8	S	1000	17,80 A2
M 2,5 x 16 - T8	S	1000	19,50 A2
M 2,5 x 20 - T8	S	1000	20,50 A2
M 2,5 x 25 - T8	S	1000	28,50 A2
M 3 x 4 - T10	S	1000	19,00 A2
M 3 x 5 - T10	S	1000	15,90 A2
M 3 x 6 - T10	S	1000	10,60 A2
M 3 x 8 - T10	S	1000	11,20 A2
M 3 x 10 - T10	S	1000	12,00 A2
M 3 x 12 - T10	S	1000	12,50 A2
M 3 x 16 - T10	S	1000	13,70 A2
M 3 x 20 - T10	S	1000	15,80 A2
M 3 x 22 - T10	S	1000	11,50 A2
M 3 x 25 - T10	S	1000	17,10 A2
M 3 x 30 - T10	S	1000	25,50 A2
M 4 x 5 - T20	S	1000	21,40 A2
M 4 x 6 - T20	S	1000	16,90 A2
M 4 x 8 - T20	S	1000	17,10 A2
M 4 x 10 - T20	S	1000	17,60 A2
M 4 x 12 - T20	S	1000	18,60 A2
M 4 x 16 - T20	S	1000	21,10 A2
M 4 x 20 - T20	S	1000	23,10 A2
M 4 x 25 - T20	S	1000	27,00 A2
M 4 x 30 - T20	S	1000	32,00 A2
M 4 x 35 - T20	S	500	40,00 A2
M 4 x 40 - T20	S	500	43,00 A2
M 5 x 6 - T25	S	1000	33,50 A2
M 5 x 8 - T25	S	500	29,50 A2
M 5 x 10 - T25	S	500	30,00 A2
M 5 x 12 - T25	S	500	30,00 A2
M 5 x 14 - T25	S	500	42,00 A2
M 5 x 16 - T25	S	500	33,50 A2
M 5 x 20 - T25	S	500	24,30 A2
M 5 x 25 - T25	S	500	43,00 A2
M 5 x 30 - T25	S	500	50,00 A2
M 5 x 35 - T25	S	500	56,00 A2
M 5 x 40 - T25	S	200	66,00 A2
M 5 x 45 - T25	S	200	80,00 A2
M 5 x 50 - T25	S	200	105,00 A2
M 6 x 8 - T30	S	1000	28,50 A2
M 6 x 10 - T30	S	200	20,50 A2
M 6 x 12 - T30	S	200	39,00 A2
M 6 x 16 - T30	S	200	44,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 20 - T30	S	200	48,50 A2
M 6 x 25 - T30	S	200	54,00 A2
M 6 x 30 - T30	S	200	64,00 A2
M 6 x 35 - T30	S	200	84,00 A2
M 6 x 40 - T30	S	200	87,00 A2
M 6 x 45 - T30	S	200	87,00 A2
M 6 x 50 - T30	S	200	156,00 A2
M 6 x 60 - T30	S	200	158,00 A2
M 8 x 12 - T45	S	100	161,00 A2
M 8 x 16 - T45	S	100	190,00 A2
M 8 x 20 - T45	S	100	209,00 A2
M 8 x 25 - T45	S	100	247,00 A2
M 8 x 30 - T45	S	100	285,00 A2
M 8 x 35 - T45	S	100	315,00 A2
M 8 x 40 - T45	S	100	345,00 A2
M 8 x 45 - T45	S	100	380,00 A2
M 8 x 50 - T45	S	100	410,00 A2
M 8 x 55 - T45	S	100	445,00 A2
M 8 x 60 - T45	S	50	475,00 A2

ISO	14581.940
14581	A 4




Senkschrauben mit Innensechsrund

Achtung! Schrauben nur eingeschränkt belastbar.

Maße → **TI-15**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



M 3 x 5 - T10	S	1000	31,50 A4
M 3 x 6 - T10	S	1000	21,00 A4
M 3 x 8 - T10	S	1000	23,10 A4
M 3 x 10 - T10	S	1000	24,20 A4
M 4 x 8 - T20	S	1000	34,00 A4
M 4 x 10 - T20	S	1000	36,00 A4
M 4 x 12 - T20	S	1000	37,00 A4
M 4 x 16 - T20	S	1000	42,00 A4
M 4 x 20 - T20	S	1000	46,50 A4
M 5 x 10 - T25	S	500	74,00 A4
M 5 x 12 - T25	S	500	80,00 A4
M 5 x 16 - T25	S	500	89,00 A4
M 5 x 20 - T25	S	500	93,00 A4
M 5 x 25 - T25	S	500	95,00 A4
M 5 x 30 - T25	S	500	99,00 A4
M 6 x 10 - T30	S	200	68,00 A4
M 6 x 16 - T30	S	200	89,00 A4
M 6 x 20 - T30	S	200	95,00 A4
M 6 x 25 - T30	S	200	105,00 A4
M 6 x 30 - T30	S	200	124,00 A4
M 6 x 35 - T30	S	200	162,00 A4
M 6 x 40 - T30	S	200	168,00 A4
M 6 x 45 - T30	S	200	210,00 A4
M 6 x 50 - T30	S	200	305,00 A4
M 8 x 16 - T45	S	200	83,00 A4
M 8 x 20 - T45	S	200	95,00 A4
M 8 x 25 - T45	S	100	485,00 A4
M 8 x 30 - T45	S	100	560,00 A4
M 8 x 35 - T45	S	100	610,00 A4
M 8 x 40 - T45	S	100	670,00 A4
M 8 x 45 - T45	S	100	720,00 A4
M 8 x 50 - T45	S	100	770,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 14583.920


14583 A 2**Flachkopfschrauben
mit Innensechsrund**Maße → **TI-40**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 405**

M 1,6	x	2	S	1000	57,00A2
M 1,6	x	3	S	1000	47,50A2
M 1,6	x	4	S	1000	45,50A2
M 1,6	x	5	S	1000	46,50A2
M 1,6	x	6	S	1000	47,50A2
M 1,6	x	8	S	1000	52,00A2
M 1,6	x	10	S	1000	57,00A2
M 1,6	x	12	S	1000	67,00A2
M 1,6	x	16	S	1000	80,00A2
M 2	x	2	S	1000	57,00A2
M 2	x	3	S	1000	47,50A2
M 2	x	4	S	1000	45,50A2
M 2	x	5	S	1000	46,50A2
M 2	x	6	S	1000	47,50A2
M 2	x	8	S	1000	52,00A2
M 2	x	10	S	1000	57,00A2
M 2	x	12	S	1000	67,00A2
M 2	x	16	S	1000	80,00A2
M 2	x	20	S	1000	95,00A2
M 2,5	x	3	S	1000	28,50A2
M 2,5	x	4	S	1000	20,10A2
M 2,5	x	5	S	1000	20,50A2
M 2,5	x	6	S	1000	16,30A2
M 2,5	x	8	S	1000	16,50A2
M 2,5	x	10	S	1000	16,90A2
M 2,5	x	12	S	1000	18,00A2
M 2,5	x	16	S	1000	19,20A2
M 2,5	x	20	S	1000	22,20A2
M 2,5	x	25	S	1000	34,50A2
M 3	x	4	S	1000	12,40A2
M 3	x	5	S	1000	11,40A2
M 3	x	6	S	1000	10,60A2
M 3	x	8	S	1000	11,20A2
M 3	x	10	S	1000	12,00A2
M 3	x	12	S	1000	12,50A2
M 3	x	16	S	1000	14,80A2
M 3	x	20	S	1000	15,80A2
M 3	x	25	S	1000	17,30A2
M 3	x	30	S	1000	27,50A2
M 4	x	5	S	1000	22,80A2
M 4	x	6	S	1000	16,90A2
M 4	x	8	S	1000	17,10A2
M 4	x	10	S	1000	17,60A2
M 4	x	12	S	1000	18,60A2
M 4	x	16	S	1000	23,90A2
M 4	x	20	S	1000	24,30A2
M 4	x	25	S	1000	27,50A2
M 4	x	30	S	1000	34,50A2
M 4	x	35	S	500	47,00A2
M 4	x	40	S	500	61,00A2
M 5	x	6	S	500	42,50A2
M 5	x	8	S	500	29,50A2
M 5	x	10	S	500	30,00A2
M 5	x	12	S	500	30,50A2
M 5	x	20	S	500	37,50A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 5	x	25	S	500	43,00A2
M 5	x	30	S	500	49,50A2
M 5	x	35	S	500	56,00A2
M 5	x	40	S	500	66,00A2
M 5	x	45	S	500	80,00A2
M 5	x	50	S	500	105,00A2
M 6	x	8	S	200	37,50A2
M 6	x	10	S	200	37,50A2
M 6	x	12	S	500	39,50A2
M 6	x	16	S	200	43,00A2
M 6	x	20	S	200	48,50A2
M 6	x	25	S	200	54,00A2
M 6	x	30	S	200	64,00A2
M 6	x	35	S	200	71,00A2
M 6	x	40	S	200	80,00A2
M 6	x	45	S	200	98,00A2
M 6	x	50	S	200	124,00A2
M 6	x	60	S	200	167,00A2
M 8	x	10	S	500	209,00A2
M 8	x	12	S	500	180,00A2
M 8	x	16	S	500	199,00A2
M 8	x	20	S	500	214,00A2
M 8	x	25	S	500	237,00A2
M 8	x	30	S	500	260,00A2
M 8	x	35	S	500	280,00A2
M 8	x	40	S	500	305,00A2
M 8	x	45	S	200	325,00A2
M 8	x	50	S	200	345,00A2
M 8	x	55	S	200	370,00A2
M 8	x	60	S	200	390,00A2
M10	x	12	S	200	335,00A2
M10	x	16	S	200	300,00A2
M10	x	20	S	200	325,00A2
M10	x	25	S	200	360,00A2
M10	x	30	S	200	390,00A2
M10	x	35	S	200	430,00A2
M10	x	40	S	200	465,00A2
M10	x	45	S	100	520,00A2
M10	x	50	S	100	530,00A2
M10	x	55	S	100	560,00A2
M10	x	60	S	100	590,00A2

ISO 14585.923

14585 A 2 **Form C****Linsen-Bleischrauben
mit Innensechsrund,
C = mit Spitze**Maße → **TI-46**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 405**

2,9	x	6,5 -C	S	1000	13,90A2
2,9	x	9,5 -C	S	1000	7,40A2
2,9	x	13 -C	S	1000	7,80A2
2,9	x	16 -C	S	1000	8,60A2
2,9	x	19 -C	S	1000	9,10A2
2,9	x	22 -C	S	1000	15,40A2
2,9	x	25 -C	S	1000	15,90A2
3,5	x	9,5 -C	S	1000	9,70A2
3,5	x	13 -C	S	1000	10,30A2
3,5	x	16 -C	S	1000	10,80A2
3,5	x	19 -C	S	1000	12,00A2
3,5	x	22 -C	S	1000	15,00A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

3,5	x	25 -C	S	1000	15,60A2
3,5	x	32 -C	S	1000	17,60A2
3,5	x	38 -C	S	1000	19,80A2
3,9	x	9,5 -C	S	1000	11,70A2
3,9	x	13 -C	S	1000	11,70A2
3,9	x	16 -C	S	1000	12,50A2
3,9	x	19 -C	S	1000	13,70A2
3,9	x	22 -C	S	500	16,80A2
3,9	x	25 -C	S	500	17,40A2
3,9	x	32 -C	S	500	20,90A2
3,9	x	38 -C	S	500	23,60A2
3,9	x	45 -C	S	500	29,50A2
3,9	x	50 -C	S	500	32,00A2
4,2	x	9,5 -C	S	1000	8,80A2
4,2	x	13 -C	S	1000	13,40A2
4,2	x	16 -C	S	1000	15,20A2
4,2	x	19 -C	S	500	16,40A2
4,2	x	22 -C	S	500	18,50A2
4,2	x	25 -C	S	500	19,10A2
4,2	x	32 -C	S	500	23,60A2
4,2	x	38 -C	S	500	27,00A2
4,2	x	45 -C	S	500	39,00A2
4,2	x	50 -C	S	500	44,00A2
4,2	x	60 -C	S	500	79,00A2
4,8	x	9,5 -C	S	500	24,80A2
4,8	x	13 -C	S	500	17,10A2
4,8	x	16 -C	S	500	18,50A2
4,8	x	19 -C	S	500	20,90A2
4,8	x	22 -C	S	500	23,60A2
4,8	x	25 -C	S	500	24,20A2
4,8	x	32 -C	S	250	31,00A2
4,8	x	38 -C	S	250	34,50A2
4,8	x	45 -C	S	250	45,00A2
4,8	x	50 -C	S	250	46,50A2
4,8	x	55 -C	S	250	98,00A2
4,8	x	60 -C	S	250	63,00A2
4,8	x	70 -C	S	250	83,00A2
4,8	x	80 -C	S	250	98,00A2
4,8	x	90 -C	S	100	127,00A2
4,8	x	100 -C	S	100	160,00A2
5,5	x	13 -C	S	500	28,00A2
5,5	x	16 -C	S	500	30,00A2
5,5	x	19 -C	S	500	32,00A2
5,5	x	22 -C	S	500	35,00A2
5,5	x	25 -C	S	500	37,50A2
5,5	x	32 -C	S	250	43,50A2
5,5	x	38 -C	S	250	49,50A2
5,5	x	45 -C	S	250	59,00A2
5,5	x	50 -C	S	250	66,00A2
5,5	x	60 -C	S	250	79,00A2
5,5	x	70 -C	S	250	94,00A2
5,5	x	80 -C	S	250	114,00A2
6,3	x	13 -C	S	500	31,50A2
6,3	x	16 -C	S	500	32,00A2
6,3	x	19 -C	S	500	34,50A2
6,3	x	22 -C	S	500	37,50A2
6,3	x	25 -C	S	500	40,00A2
6,3	x	32 -C	S	250	48,00A2
6,3	x	38 -C	S	250	53,00A2
6,3	x	45 -C	S	250	64,00A2
6,3	x	50 -C	S	250	79,00A2
6,3	x	60 -C	S	250	95,00A2
6,3	x	70 -C	S	250	114,00A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO	14586.923
14586	A 2
	Form C



Senk-Blechschraben mit Innensechsrund, C = mit Spitze

Senk $\angle = 90^\circ$

Maße \rightarrow TI-47

Werkstoffeigensch. \rightarrow TI-236

Stahl \rightarrow S. 404


2,9	x	6,5 -C	S	1000	13,90
2,9	x	9,5 -C	S	1000	7,40
2,9	x	13 -C	S	1000	7,80
2,9	x	16 -C	S	1000	8,60
2,9	x	19 -C	S	1000	9,10
2,9	x	22 -C	S	1000	15,40
2,9	x	25 -C	S	1000	15,90
3,5	x	9,5 -C	S	1000	9,70
3,5	x	13 -C	S	1000	10,30
3,5	x	16 -C	S	1000	10,80
3,5	x	19 -C	S	1000	12,00
3,5	x	22 -C	S	1000	15,00
3,5	x	25 -C	S	1000	15,60
3,5	x	32 -C	S	1000	17,60
3,5	x	38 -C	S	1000	19,80
3,9	x	9,5 -C	S	1000	11,70
3,9	x	13 -C	S	1000	11,70
3,9	x	16 -C	S	1000	12,50
3,9	x	19 -C	S	1000	13,70
3,9	x	22 -C	S	500	16,80
3,9	x	25 -C	S	500	17,40
3,9	x	32 -C	S	500	20,90
3,9	x	38 -C	S	500	23,60
3,9	x	45 -C	S	500	29,50
3,9	x	50 -C	S	500	32,00
4,2	x	9,5 -C	S	1000	13,10
4,2	x	13 -C	S	1000	13,40
4,2	x	16 -C	S	1000	15,20
4,2	x	19 -C	S	500	16,40
4,2	x	22 -C	S	500	18,50
4,2	x	25 -C	S	500	19,10
4,2	x	32 -C	S	500	23,60
4,2	x	38 -C	S	500	27,00
4,2	x	45 -C	S	500	39,00
4,2	x	50 -C	S	500	44,00
4,2	x	60 -C	S	500	79,00
4,8	x	9,5 -C	S	500	24,80
4,8	x	13 -C	S	500	17,10
4,8	x	16 -C	S	500	18,50
4,8	x	19 -C	S	500	20,90
4,8	x	22 -C	S	500	23,60
4,8	x	25 -C	S	500	24,20
4,8	x	32 -C	S	250	31,00
4,8	x	38 -C	S	250	34,50
4,8	x	45 -C	S	250	45,00
4,8	x	50 -C	S	250	46,50
4,8	x	55 -C	S	250	98,00
4,8	x	60 -C	S	250	63,00
4,8	x	70 -C	S	250	83,00
4,8	x	80 -C	S	250	98,00
4,8	x	90 -C	S	100	127,00
4,8	x	100 -C	S	100	160,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

5,5	x	13 -C	S	500	28,00
5,5	x	16 -C	S	500	30,00
5,5	x	19 -C	S	500	32,00
5,5	x	22 -C	S	500	35,00
5,5	x	25 -C	S	500	37,50
5,5	x	32 -C	S	250	43,50
5,5	x	38 -C	S	250	49,50
5,5	x	45 -C	S	250	59,00
5,5	x	50 -C	S	250	66,00
5,5	x	60 -C	S	250	79,00
5,5	x	70 -C	S	250	94,00
5,5	x	80 -C	S	250	114,00
6,3	x	13 -C	S	500	31,50
6,3	x	16 -C	S	500	32,00
6,3	x	19 -C	S	500	34,50
6,3	x	22 -C	S	500	37,50
6,3	x	25 -C	S	500	40,00
6,3	x	32 -C	S	250	48,00
6,3	x	38 -C	S	250	53,00
6,3	x	45 -C	S	250	64,00
6,3	x	50 -C	S	250	79,00
6,3	x	60 -C	S	250	95,00
6,3	x	70 -C	S	250	114,00

ISO	14586.943
14586	A 4
	Form C




Senk-Blechschraben mit Innensechsrund, C = mit Spitze

Senk $\angle = 90^\circ$

Maße \rightarrow TI-47

Werkstoffeigensch. \rightarrow TI-236


Stahl \rightarrow S. 404


2,9	x	6,5 -T10	S	1000	18,40
2,9	x	9,5 -T10	S	1000	9,90
2,9	x	13 -T10	S	1000	10,40
2,9	x	16 -T10	S	1000	11,40
2,9	x	19 -T10	S	1000	12,10
2,9	x	22 -T10	S	1000	20,40
2,9	x	25 -T10	S	1000	21,20
3,5	x	9,5 -T15	S	1000	12,90
3,5	x	13 -T15	S	1000	13,60
3,5	x	16 -T15	S	1000	14,40
3,5	x	19 -T15	S	1000	15,90
3,5	x	22 -T15	S	1000	19,90
3,5	x	25 -T15	S	1000	20,70
3,5	x	32 -T15	S	1000	23,50
3,5	x	38 -T15	S	1000	26,50
3,9	x	9,5 -T15	S	1000	15,50
3,9	x	13 -T15	S	1000	15,50
3,9	x	16 -T15	S	1000	16,70
3,9	x	19 -T15	S	1000	18,20
3,9	x	22 -T15	S	500	22,30
3,9	x	25 -T15	S	500	23,10
3,9	x	32 -T15	S	500	28,00
3,9	x	38 -T15	S	500	31,50
3,9	x	45 -T15	S	500	39,00
3,9	x	50 -T15	S	500	42,00
4,2	x	9,5 -T20	S	1000	17,40
4,2	x	13 -T20	S	1000	17,80
4,2	x	16 -T20	S	1000	20,20

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

4,2	x	19 -T20	S	500	21,80
4,2	x	22 -T20	S	500	24,60
4,2	x	25 -T20	S	500	25,50
4,2	x	32 -T20	S	500	31,50
4,2	x	38 -T20	S	500	36,00
4,2	x	45 -T20	S	500	52,00
4,2	x	50 -T20	S	500	59,00
4,2	x	60 -T20	S	500	104,00
4,8	x	9,5 -T25	S	500	33,00
4,8	x	13 -T25	S	500	22,70
4,8	x	16 -T25	S	500	24,60
4,8	x	19 -T25	S	500	28,00
4,8	x	22 -T25	S	500	31,50
4,8	x	25 -T25	S	500	32,50
4,8	x	32 -T25	S	250	41,00
4,8	x	38 -T25	S	250	46,00
4,8	x	45 -T25	S	250	60,00
4,8	x	50 -T25	S	250	62,00
4,8	x	55 -T25	S	250	131,00
4,8	x	60 -T25	S	250	84,00
4,8	x	70 -T25	S	250	110,00
4,8	x	80 -T25	S	250	130,00
4,8	x	90 -T25	S	100	168,00
4,8	x	100 -T25	S	100	213,00
5,5	x	13 -T25	S	500	37,50
5,5	x	16 -T25	S	500	39,50
5,5	x	19 -T25	S	500	42,00
5,5	x	22 -T25	S	500	46,50
5,5	x	25 -T25	S	500	49,50
5,5	x	32 -T25	S	250	58,00
5,5	x	38 -T25	S	250	66,00
5,5	x	45 -T25	S	250	79,00
5,5	x	50 -T25	S	250	88,00
5,5	x	60 -T25	S	250	105,00
5,5	x	70 -T25	S	250	125,00
5,5	x	80 -T25	S	250	152,00
6,3	x	19 -T30	S	500	45,50
6,3	x	22 -T30	S	500	50,00
6,3	x	25 -T30	S	500	53,00
6,3	x	32 -T30	S	250	64,00
6,3	x	38 -T30	S	250	71,00
6,3	x	45 -T30	S	250	84,00
6,3	x	50 -T30	S	250	105,00
6,3	x	60 -T30	S	250	126,00
6,3	x	70 -T30	S	250	152,00

EN	16983.960
16983	1.4310/1.4568*



Tellerfedern

*t \leq 2mm = 1.4310 oder 1.4568; t > 2mm = 1.4568

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Produktinformation \rightarrow TI-141

Stahl \rightarrow S. 407

Außen \varnothing x Innen \varnothing x Dicke t

8	x	3,2	x	0,5	S	200	71,00
8	x	4,2	x	0,3	S	200	67,00
8	x	4,2	x	0,4	S	200	69,00
10	x	5,2	x	0,4	S	200	74,00
10	x	5,2	x	0,5	S	200	77,00
12,5	x	6,2	x	0,5	S	200	87,00
12,5	x	6,2	x	0,7	S	200	101,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
15 x 8,2 x 0,8 S	200		118,00
16 x 8,2 x 0,6 S	200		110,00
16 x 8,2 x 0,9 S	200		131,00
18 x 9,2 x 0,7 S	200		131,00
18 x 9,2 x 1 S	200		158,00
20 x 8,2 x 0,5 S	200		124,00
20 x 10,2 x 0,6 S	200		135,00
20 x 10,2 x 0,8 S	200		156,00
20 x 10,2 x 0,9 S	200		165,00
20 x 10,2 x 1 S	200		175,00
20 x 10,2 x 1,1 S	200		182,00
25 x 12,2 x 0,9 S	200		209,00
25 x 12,2 x 1,5 S	200		290,00
28 x 14,2 x 1 S	200		260,00
28 x 14,2 x 1,5 S	200		340,00
31,5 x 16,3 x 1,25 S	200		710,00
31,5 x 16,3 x 1,75 S	200		940,00
31,5 x 16,3 x 2 S	200		970,00
35,5 x 18,3 x 1,25 S	100		870,00
35,5 x 18,3 x 2 S	100		1310,00
40 x 20,4 x 1,5 S	100		1250,00
40 x 20,4 x 2 S	100		1630,00
40 x 20,4 x 2,25 S	100		1820,00

DIN	71412.941	Form A-M
71412	A 4	




Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, A = Kegelpfopf gerade/axial M = mit metrischem Kegelgewinde

Maße → **TI-25**Werkstoffeigensch. → **TI-236**Stahl → **S. 409**


Kegelgewinde M x Steigung/Schlüsselweite SW

AM 6 x 1 SW 7	S	50	2750,00 A4
AM 8 x 1 SW 9	S	50	2900,00 A4
AM 10 x 1 SW 11	S	25	3050,00 A4

DIN	80704.940
80704	A 4




Korbmuttern


Maße → **TI-129**Werkstoffeigensch. → **TI-236**

M 8	S	1	9400,00 A4
M 10	S	1	9900,00 A4
M 12	S	1	12000,00 A4
M 16	S	1	14100,00 A4
M 20	S	1	16800,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ASME B	83934.944		
18.2.2	A 4		UNC



Hex nuts Sechskantmutter mit UNC-Gewinde

Maße → **TI-61**Anziehmomente → **TI-246**Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Ø in Inch


1/4	S	100	137,00 A4
3/8	S	100	275,00 A4
1/2	S	50	460,00 A4
5/8	S	25	810,00 A4

Artikel	88087.910
88087	A 1



Verbindungsuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde,


Produktklasse C (g), Gewinde: 6H, Toleranzen: s/Ø = h13, l = ± 1.0, Gewindeeinschraubtiefe: Gruppe N = max 1.5d

Maße → **TI-66**Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Innengewinde x Länge/Schlüsselweite (SW)


M 6 x 25 SW10	S	50	560,00 A1/A2
M 8 x 30 SW13	S	50	1140,00 A1/A2
M 10 x 30 SW17	S	25	1950,00 A1/A2
M 12 x 40 SW19	S	25	2850,00 A1/A2
M 16 x 50 SW24	S	10	4950,00 A1/A2
M 20 x 50 SW30	S	10	7500,00 A1/A2
M 24 x 50 SW36	S	5	10600,00 A1/A2
M 30 x 60 SW46	S	5	16500,00 A1/A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88088.920		
88088	A 2		



Verbindungsuffen, rund, durchgehendes Innengewinde,


Produktklasse C (g), Gewindeeinschraubtiefe: Gruppe N = max 1.5d

Maße → **TI-77**Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Innengewinde x Länge x Außen Ø


M 6 x 25 x 10 S	50	530,00 A2
M 6 x 30 x 10 S	50	650,00 A2
M 8 x 25 x 11 S	50	670,00 A2
M 8 x 30 x 11 S	50	830,00 A2
M 10 x 30 x 13 S	25	1010,00 A2
M 12 x 30 x 15 S	25	1310,00 A2
M 16 x 40 x 22 S	10	3150,00 A2

Artikel	88089.944
88089	A 4



Rundmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d

Gewindestangen TR → DIN 975 Trapez

Maße → **TI-77**Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Gewinde x Steigung x Außen Ø x Höhe

TR 16 x 4 -36	S	1	15800,00 A4
TR 20 x 4 -36	S	1	19800,00 A4
TR 24 x 5 -50	S	1	26100,00 A4
TR 30 x 6 -60	S	1	40300,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88091.920		
88091	A 2	SPAX Seko-T	



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkkopf
T = T-STAR plus**
gleitbeschichtet

**Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.**

- Bits → Artikel 88663, 88654
- Zierkappen → Artikel 88006


Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3	x	12/10-T10	K	200	5,25 A2
3	x	16/13-T10	K	200	5,55 A2
3	x	20/16-T10	K	200	6,25 A2
3	x	25/21-T10	K	200	6,45 A2
3	x	30/26-T10	K	200	7,00 A2
3	x	35/31-T10	K	200	10,40 A2
3	x	40/36-T10	K	200	11,05 A2
3,5	x	16/12-T20*	K	200	6,30 A2
3,5	x	20/15-T20*	K	200	7,00 A2
3,5	x	25/20-T20*	K	200	7,15 A2
3,5	x	30/25-T20*	K	200	7,45 A2
3,5	x	35/30-T20*	K	200	8,35 A2
3,5	x	40/35-T20*	K	200	9,10 A2
4	x	20/15-T20	K	200	8,35 A2
4	x	25/20-T20	K	200	8,85 A2
4	x	30/25-T20	K	200	9,70 A2
4	x	35/30-T20	K	200	10,40 A2
4	x	40/35-T20	K	200	11,10 A2
4	x	45/40-T20	K	200	11,45 A2
4	x	50/45-T20	K	200	11,90 A2
4	x	60/50-T20	K	100	18,15 A2
4,5	x	25/19-T20	K	200	10,40 A2
4,5	x	30/24-T20	K	200	11,05 A2
4,5	x	35/29-T20	K	200	12,15 A2
4,5	x	40/34-T20	K	200	13,35 A2
4,5	x	45/39-T20	K	200	14,60 A2
4,5	x	50/44-T20	K	200	15,80 A2
4,5	x	60/54-T20	K	100	20,90 A2
4,5	x	70/59-T20	K	100	24,05 A2
5	x	30/24-T20	K	200	12,50 A2
5	x	35/29-T20	K	200	13,90 A2
5	x	40/34-T20	K	200	15,80 A2
5	x	45/39-T20	K	200	17,75 A2
5	x	50/44-T20	K	200	19,60 A2
5	x	60/54-T20	K	100	24,05 A2
5	x	70/60-T20	K	100	34,50 A2
5	x	80/60-T20	K	100	41,50 A2
6	x	40/34-T30	K	200	31,00 A2
6	x	50/43-T30	K	100	34,50 A2
6	x	60/53-T30	K	100	41,00 A2
6	x	70/61-T30	K	100	42,50 A2
6	x	80/61-T30	K	100	43,50 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88091.929		
88091	A 2	SPAX Seko-T-Tg	



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Seko = SPAX MULTI-Senkkopf
T = T-STAR plus
Tg = Teilgewinde**
gleitbeschichtet,
6x160 mit CUT-Spitze

**Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.**

- Bits → Artikel 88663, 88654
- Zierkappen → Artikel 88006


Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3,5	x	30/18-T20*	K	200	7,45 A2
3,5	x	35/23-T20*	K	200	8,35 A2
3,5	x	40/23-T20*	K	200	9,10 A2
4	x	30/18-T20	K	200	9,70 A2
4	x	35/23-T20	K	200	10,40 A2
4	x	40/23-T20	K	200	11,10 A2
4	x	45/30-T20	K	200	11,45 A2
4	x	50/32-T20	K	200	11,90 A2
4,5	x	40/25-T20	K	200	13,35 A2
4,5	x	45/30-T20	K	200	14,60 A2
4,5	x	50/32-T20	K	200	15,80 A2
4,5	x	60/37-T20	K	100	20,90 A2
4,5	x	70/42-T20	K	100	24,05 A2
5	x	40/27-T20	K	200	15,80 A2
5	x	45/30-T20	K	200	17,75 A2
5	x	50/32-T20	K	200	19,60 A2
5	x	60/37-T20	K	100	24,05 A2
5	x	70/41-T20	K	100	34,50 A2
5	x	80/46-T20	K	100	41,50 A2
5	x	90/61-T20	K	100	48,50 A2
5	x	100/61-T20	K	100	57,00 A2
5	x	120/68-T20	K	100	62,00 A2
6	x	60/37-T30	K	100	41,00 A2
6	x	70/41-T30	K	100	42,50 A2
6	x	80/46-T30	K	100	43,50 A2
6	x	90/61-T30	K	100	48,00 A2
6	x	100/61-T30	K	100	52,00 A2
6	x	120/68-T30	K	100	63,00 A2
6	x	140/68-T30	K	100	86,00 A2
6	x	160/68-T30	K	100	110,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88092.925		
88092	A 2	SPAX Liko-T	



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Liko = SPAX MULTI-Linsensenkkopf
T = T-STAR plus**
gleitbeschichtet

**Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.**

- Bits → Artikel 88663, 88654
- Zierkappen → Artikel 88006


Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3	x	20/16-T10	K	200	7,15 A2
3	x	25/21-T10	K	200	7,35 A2
3,5	x	16/13-T15	K	200	7,20 A2
3,5	x	20/16-T15	K	200	8,05 A2
3,5	x	30/25-T15	K	200	8,60 A2
4	x	30/25-T20	K	200	11,05 A2
4	x	40/35-T20	K	200	12,65 A2
4	x	45/40-T20	K	200	13,35 A2

Artikel	88093.924		
88093	A 2	SPAX Ruko-T	



**SPAX Universalschrauben
mit SPAX 4CUT-Spitze,
Ruko = Halbrundkopf
T = T-STAR plus**
gleitbeschichtet

**Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.**

- Bits → Artikel 88663, 88654
- Zierkappen → Artikel 88006

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge/Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3	x	20/16-T10	K	200	7,45 A2
3	x	30/26-T10	K	200	8,40 A2
3,5	x	20/16-T15	K	200	8,40 A2
3,5	x	30/25-T15	K	200	9,00 A2
4	x	20/16-T20	K	200	10,00 A2
4	x	25/21-T20	K	200	10,60 A2
4	x	30/25-T20	K	200	11,60 A2
4	x	35/30-T20	K	200	12,50 A2
4	x	40/35-T20	K	200	13,30 A2
4	x	45/40-T20	K	200	13,75 A2
4	x	50/45-T20	K	200	14,25 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 25/20-T20	K	200	14,35 A2
5 x 30/25-T20	K	200	15,00 A2
5 x 40/35-T20	K	200	18,95 A2
5 x 50/44-T20	K	100	23,50 A2

Artikel	88094.920
88094	A 2 SPAX-Seko-Z



SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

gleitbeschichtet,
Bit-Größen: Ø 3 → Z1, Ø 3,5 - 5,0 → Z2,
Ø 6 → 3

Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.


Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3	x	12/10-Z	S	200	5,25 A2
3	x	16/13-Z	S	200	5,55 A2
3	x	20/16-Z	S	200	6,25 A2
3	x	25/21-Z	S	200	6,45 A2
3	x	30/26-Z	S	200	7,00 A2
3	x	40/36-Z	S	200	11,05 A2
3,5	x	16/12-Z	S	200	6,30 A2
3,5	x	20/15-Z	S	200	7,00 A2
3,5	x	25/20-Z	S	200	7,15 A2
3,5	x	30/25-Z	S	200	7,45 A2
3,5	x	35/30-Z	S	200	8,35 A2
3,5	x	40/35-Z	S	200	9,10 A2
4	x	20/15-Z	S	200	8,35 A2
4	x	25/20-Z	S	200	8,85 A2
4	x	30/25-Z	S	200	9,70 A2
4	x	35/30-Z	S	200	10,40 A2
4	x	40/35-Z	S	200	11,10 A2
4	x	45/40-Z	S	200	11,45 A2
4	x	50/45-Z	S	200	11,90 A2
4	x	60/50-Z	S	100	18,15 A2
4,5	x	25/19-Z	S	200	10,40 A2
4,5	x	30/24-Z	S	200	11,05 A2
4,5	x	35/29-Z	S	200	12,15 A2
4,5	x	40/34-Z	S	200	13,35 A2
4,5	x	45/39-Z	S	200	14,60 A2
4,5	x	50/44-Z	S	200	15,80 A2
4,5	x	60/54-Z	S	100	20,90 A2
4,5	x	70/59-Z	S	100	24,05 A2
5	x	30/24-Z	S	200	12,50 A2
5	x	35/29-Z	S	200	13,90 A2
5	x	40/34-Z	S	200	15,80 A2
5	x	45/39-Z	S	200	17,75 A2
5	x	50/44-Z	S	200	19,60 A2
5	x	60/54-Z	S	100	24,05 A2
5	x	70/60-Z	S	100	34,50 A2
5	x	80/60-Z	S	100	41,50 A2
5	x	100/60-Z	K	200	57,00 A2
6	x	40/33-Z	S	200	31,00 A2
6	x	50/43-Z	S	100	35,50 A2
6	x	60/53-Z	S	100	41,00 A2
6	x	70/60-Z	S	100	42,50 A2
6	x	80/60-Z	S	100	43,50 A2
6	x	90/60-Z	S	100	48,00 A2
6	x	100/60-Z	S	100	52,00 A2


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88192.924		
88192	A 2		SPAX D-Zyko-T



SPAX Schrauben D für Terrassen-Dielen, mit Fixiergewinde u. SPAX CUT-Spitze, Zyko = Zylinderkopf T = T-STAR plus

gleitbeschichtet


Bits → Artikel 88663, 88654



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

5	x	40/22-T25	S	200	27,00 A2
5	x	50/23-T25	S	200	32,50 A2
5	x	60/28-T25	S	100	36,50 A2
5	x	70/33-T25	S	100	55,00 A2
5	x	80/33-T25	S	100	59,00 A2

Artikel	88192.944
88192	A 4 SPAX D-Zyko-T



SPAX Schrauben D für Terrassen-Dielen, mit Fixiergewinde u. SPAX CUT-Spitze, Zyko = Zylinderkopf T = T-STAR plus

gleitbeschichtet


Bits → Artikel 88663, 88654



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe


6	x	40/23-T	S	200	50,00 A4
6	x	50/23-T	S	200	54,00 A4
6	x	60/28-T	S	100	61,00 A4
6	x	80/40-T	S	100	99,00 A4
6	x	100/40-T	S	100	109,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88190.924		
88190	A 2		SPAX Seko-Z



SPAX Glasleistenschrauben mit SPAX CUT-Spitze und Fäsrissen, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz


gleitbeschichtet



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

3,5	x	40/23-Z2	S	200	20,95 A2
-----	---	----------	---	-----	----------


Artikel	88191.924
88191	A 2 SPAX Zk-T



SPAX Pfostenschrauben mit SPAX CUT-Spitze, selbstbohrend, Zk = Zentrierkopf T = T-STAR plus

gleitbeschichtet

Bits → Artikel 88663, 88654



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

8	x	50/45-T40	S	50	103,00 A2
---	---	-----------	---	----	-----------

Artikel	88193.924
88193	A 2 SPAX-T-T



SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, T = Tellerkopf T = T-STAR plus

gleitbeschichtet

Bits → Artikel 88663, 88654

Zulassungen: Z-9.1-449, ETA-12/0114




Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe

6	x	60/56-T30	S	100	52,00 A2
6	x	80/61-T30	S	100	62,00 A2
6	x	100/61-T30	S	100	72,00 A2
6	x	120/68-T30	S	100	100,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
6 x 140/68-T30	S	100	106,00 A2
8 x 50/46-T40	S	50	100,00 A2
8 x 80/70-T40	S	50	124,00 A2
8 x 100/80-T40	S	50	143,00 A2
8 x 120/80-T40	S	50	197,00 A2
8 x 140/80-T40	S	50	214,00 A2
8 x 160/80-T40	S	50	233,00 A2
8 x 180/80-T40	S	50	279,00 A2
8 x 200/80-T40	S	50	335,00 A2

Artikel	89018.920
89018	A 2 SPAX Fassade



SPAX Fassadenschrauben mit Linsensenkopf, CUT-Spitze, Fräsrippen, T-STAR plus

gleitbeschichtet

Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114


Bitgrößen:
• Ø 4,5 - T20
• Ø 5,0 - T25



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

4,5	x	35/25 -T	S	200	20,20
4,5	x	40/25 -T	S	200	20,95
4,5	x	45/30 -T	S	200	24,25
4,5	x	50/32 -T	S	200	27,00
4,5	x	60/37 -T	S	100	31,00
4,5	x	70/42 -T	S	100	34,50
4,5	x	80/46 -T	S	100	41,50
5	x	60/37 -T	S	100	40,50
5	x	70/42 -T	S	100	45,00
5	x	80/46 -T	S	100	54,00
5	x	90/61 -T	S	100	59,00
5	x	100/61 -T	S	100	64,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	89018.922		
89018	A 2	SPAX Fassade	
		kleiner Kopf	



SPAX Fassadenschrauben mit sehr kleinem Linsensenkopf, CUT-Spitze, Fräsrippen, T-STAR plus

gleitbeschichtet


Bitgrößen:
• Ø 4/4,5 - T15
• Ø 5,0 - T20



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

4	x	40/23 -T	S	100	18,80
4	x	45/30 -T	S	100	20,45
4,5	x	70/42 -T	S	100	36,00
5	x	100/61 -T	S	100	66,00

Artikel	89019.920
89019	A 2 SPAX Fassade
	Fixiergewinde



SPAX Fassadenschrauben mit Linsensenkopf, 4CUT-Spitze, Fixiergewinde, T-STAR plus

kleiner Kopf (Ø 8mm),
gleitbeschichtet


Bitgrößen Ø 4,5 - T20



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.

4,5	x	50/21 -T	S	200	24,15
4,5	x	60/26 -T	S	100	30,50
4,5	x	70/31 -T	S	100	41,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	89019.927		
89019	A 2	SPAX Fassade	
		Fixiergewinde Antik	



SPAX Fassadenschrauben mit Linsensenkopf, Antikoptik, 4CUT-Spitze, Fixiergewinde, T-STAR plus

kleiner Kopf (Ø 8mm),
gleitbeschichtet

Bitgrößen Ø 4,5 - T20



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.


4,5	x	50/21 -T	S	200	27,50 Antik
4,5	x	60/26 -T	S	100	34,50 Antik

Spanplattenschrauben

Weitere Spanplattenschrauben
mit CE nach EN 14592

- Artikel 89096
- Artikel 89097
- Artikel 89098

Artikel	88096.(*)
88096	A 4 Ruko-ISR
	pulverbeschichtet**



Spanplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf ISR = Innensechsrund

** Kopf pulverbeschichtet
reinweiß RAL 9010 (*947),
anthrazitgrau RAL 7016 (*948),
sepiabraun RAL 8014 (*949)

Werkstoffeigensch. → TI-236



5,5	x	35/22 -T20	S	100	86,00 A4
5,5	x	35/22 -T20	S	100	86,00 A4
5,5	x	35/22 -T20	S	100	86,00 A4

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88104.920			
88104 A 2				



Kotflügelscheiben, Produktklasse C (g)

Maße → TI-85


Werkstoffeigensch. → TI-236



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

4,3	x	20	x	1,5	S	100	38,00 A2
5,3	x	20	x	1,5	S	100	47,50 A2
5,3	x	30	x	1,5	S	100	106,00 A2
6,4	x	20	x	1,5	S	100	47,50 A2
6,4	x	25	x	1,5	S	100	60,00 A2
6,4	x	30	x	1,5	S	100	88,00 A2
8,4	x	20	x	1,5	S	100	47,50 A2
8,4	x	25	x	1,5	S	100	60,00 A2
8,4	x	30	x	1,5	S	100	88,00 A2
8,4	x	40	x	1,5	S	100	103,00 A2
8,4	x	50	x	2,5	S	100	122,00 A2
10,5	x	25	x	1,5	S	100	68,00 A2
10,5	x	30	x	1,5	S	100	88,00 A2
10,5	x	40	x	1,5	S	100	110,00 A2
12,5	x	30	x	1,5	S	100	88,00 A2


Artikel	88106.910
88106 A 1/A 2	



Setzmuttern

Maße → TI-78


Werkstoffeigensch. → TI-236



Gewinde M / Kragenhöhe

M 3 / 0,9	S	100	158,00 A 1/A 2
M 4 / 0,9	S	100	280,00 A 1/A 2
M 5 / 0,9	S	100	295,00 A 1/A 2
M 6 / 0,9	S	100	310,00 A 1/A 2
M 8 / 1,9	S	100	370,00 A 1/A 2
M 10 / 1,9	S	100	400,00 A 1/A 2
M 12 / 2,9	S	50	780,00 A 1/A 2
M 16 / 2,4	S	50	1220,00 A 1/A 2

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88107.920			
88107 A 2				



Flachrundschauben mit Schlitz,
„Bordwandschrauben“,
Gewinde bis Kopf


Maße → TI-41

Werkstoffeigensch. → TI-236



M 5	x	10	S	500	110,00 A2
M 6	x	10	S	500	82,00 A2
M 6	x	12	S	500	78,00 A2
M 6	x	16	S	500	78,00 A2
M 6	x	20	S	500	120,00 A2
M 6	x	25	S	500	131,00 A2
M 8	x	16	S	200	158,00 A2
M 8	x	20	S	200	171,00 A2
M 8	x	25	S	200	194,00 A2
M 8	x	30	S	200	231,00 A2
M 8	x	35	S	200	243,00 A2
M 8	x	40	S	200	255,00 A2
M 8	x	50	S	200	275,00 A2
M 8	x	60	S	100	455,00 A2

Artikel	88111.920		
88111 A 2 Zweiloch			



Diebstahlhemmende Schrauben
mit Linsenkopf ~ DIN 85,
mit metrischem Gewinde,
Zweiloch-Antrieb („Snake eyes“)

Bits → Artikel 88665

Maße → TI-27


Werkstoffeigensch. → TI-236



M 3	x	6	S	100	285,00 A2
M 3	x	8	S	100	285,00 A2
M 3	x	10	S	100	209,00 A2
M 3	x	12	S	100	209,00 A2
M 3	x	16	S	100	209,00 A2
M 3	x	20	S	100	237,00 A2
M 4	x	6	S	100	285,00 A2
M 4	x	10	S	100	220,00 A2
M 4	x	12	S	100	220,00 A2
M 4	x	16	S	100	220,00 A2
M 4	x	20	S	100	220,00 A2
M 4	x	25	S	100	220,00 A2
M 5	x	12	S	100	247,00 A2
M 5	x	16	S	100	247,00 A2
M 5	x	20	S	100	247,00 A2
M 5	x	25	S	100	247,00 A2
M 5	x	30	S	100	247,00 A2

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 6	x	12	S	100	260,00 A2
M 6	x	16	S	100	260,00 A2
M 6	x	20	S	100	260,00 A2
M 6	x	25	S	100	285,00 A2
M 6	x	30	S	100	315,00 A2
M 6	x	40	S	100	350,00 A2

Artikel	88112.920		
88112 A 2 Zweiloch			



Diebstahlhemmende Schrauben
mit Senkkopf ~ DIN 963,
mit metrischem Gewinde,
Zweiloch-Antrieb („Snake eyes“)

Bits → Artikel 88665


Maße → TI-27

Werkstoffeigensch. → TI-236



M 3	x	6	S	100	285,00 A2
M 3	x	8	S	100	285,00 A2
M 3	x	10	S	100	209,00 A2
M 3	x	12	S	100	209,00 A2
M 3	x	16	S	100	209,00 A2
M 3	x	20	S	100	237,00 A2
M 4	x	10	S	100	220,00 A2
M 4	x	12	S	100	220,00 A2
M 4	x	16	S	100	220,00 A2
M 4	x	20	S	100	220,00 A2
M 4	x	25	S	100	220,00 A2
M 4	x	50	S	100	475,00 A2
M 5	x	12	S	100	247,00 A2
M 5	x	16	S	100	247,00 A2
M 5	x	20	S	100	247,00 A2
M 5	x	25	S	100	247,00 A2
M 5	x	30	S	100	247,00 A2
M 5	x	35	S	100	445,00 A2
M 6	x	12	S	100	260,00 A2
M 6	x	16	S	100	260,00 A2
M 6	x	20	S	100	260,00 A2
M 6	x	25	S	100	285,00 A2
M 6	x	30	S	100	315,00 A2
M 6	x	40	S	100	350,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel 88113.920			
88113	A 2	Pin-I6kt.	



Diebstahlhemmende Schrauben mit Flachrundkopf ~ ISO 7380, mit metrischem Gewinde, Innensechskant-Antrieb mit Zapfen

Bits → Artikel 88666

Maße → **TI-27**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**



M 3	x	6	S	100	228,00A2
M 3	x	8	S	100	199,00A2
M 3	x	10	S	100	152,00A2
M 3	x	12	S	100	152,00A2
M 3	x	16	S	100	152,00A2
M 3	x	20	S	100	161,00A2
M 4	x	6	S	100	228,00A2
M 4	x	8	S	100	228,00A2
M 4	x	10	S	100	146,00A2
M 4	x	12	S	100	150,00A2
M 4	x	16	S	100	150,00A2
M 4	x	20	S	100	161,00A2
M 4	x	25	S	100	192,00A2
M 4	x	30	S	100	216,00A2
M 4	x	40	S	100	285,00A2
M 5	x	10	S	100	169,00A2
M 5	x	12	S	100	173,00A2
M 5	x	16	S	100	173,00A2
M 5	x	20	S	100	188,00A2
M 5	x	25	S	100	220,00A2
M 5	x	30	S	100	250,00A2
M 5	x	35	S	100	335,00A2
M 5	x	40	S	100	390,00A2
M 5	x	50	S	100	430,00A2
M 5	x	60	S	100	530,00A2
M 6	x	10	S	100	237,00A2
M 6	x	12	S	100	220,00A2
M 6	x	16	S	100	222,00A2
M 6	x	20	S	100	241,00A2
M 6	x	25	S	100	275,00A2
M 6	x	30	S	100	305,00A2
M 6	x	35	S	100	380,00A2
M 6	x	40	S	100	395,00A2
M 6	x	45	S	100	465,00A2
M 6	x	50	S	100	495,00A2
M 6	x	60	S	100	610,00A2
M 8	x	10	S	100	430,00A2
M 8	x	12	S	100	380,00A2
M 8	x	16	S	100	340,00A2
M 8	x	20	S	100	360,00A2
M 8	x	25	S	100	385,00A2
M 8	x	30	S	100	445,00A2
M 8	x	35	S	100	510,00A2
M 8	x	40	S	100	560,00A2
M 8	x	45	S	100	620,00A2
M 8	x	50	S	100	650,00A2
M 8	x	60	S	100	860,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 16	S	100	860,00A2
M 10 x 20	S	100	950,00A2
M 10 x 25	S	100	1150,00A2
M 10 x 30	S	100	1350,00A2
M 10 x 40	S	100	1680,00A2
M 10 x 50	S	100	1990,00A2
M 10 x 60	S	100	2600,00A2
M 12 x 25	S	100	5500,00A2

Artikel 88114.920			
88114	A 2	PIN-ISR	



Diebstahlhemmende Schrauben mit Linsenkopf DIN 7981, mit Blechschraubengewinde ST, Innensechsrund-Antrieb mit Zapfen

Bits → Artikel 88667

Maße → **TI-48**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



3,5	x	13	S	100	133,00A2
3,5	x	16	S	100	171,00A2
3,5	x	19	S	100	137,00A2
3,5	x	25	S	100	199,00A2
3,5	x	32	S	100	214,00A2
3,5	x	38	S	100	218,00A2
4,2	x	9,5	S	100	156,00A2
4,2	x	13	S	100	144,00A2
4,2	x	16	S	100	165,00A2
4,2	x	19	S	100	167,00A2
4,2	x	25	S	100	190,00A2
4,2	x	32	S	100	212,00A2
4,2	x	38	S	100	235,00A2
4,2	x	50	S	100	275,00A2
4,8	x	13	S	100	190,00A2
4,8	x	16	S	100	214,00A2
4,8	x	19	S	100	216,00A2
4,8	x	25	S	100	245,00A2
4,8	x	32	S	100	285,00A2
4,8	x	38	S	100	310,00A2
4,8	x	50	S	100	335,00A2
5,5	x	16	S	100	400,00A2
5,5	x	19	S	100	420,00A2
5,5	x	25	S	100	275,00A2
5,5	x	32	S	100	540,00A2
5,5	x	38	S	100	320,00A2
5,5	x	50	S	100	390,00A2
5,5	x	63	S	100	740,00A2
5,5	x	75	S	100	760,00A2
6,3	x	13	S	100	1070,00A2
6,3	x	16	S	100	495,00A2
6,3	x	19	S	100	580,00A2
6,3	x	25	S	100	660,00A2
6,3	x	32	S	100	710,00A2
6,3	x	38	S	100	760,00A2
6,3	x	50	S	100	890,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel 88115.920			
88115	A 2	PIN-ISR	




Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982, mit Blechschraubengewinde ST, Innensechsrund-Antrieb mit Zapfen

Bits → Artikel 88667


Maße → **TI-48**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



2,9	x	13	S	100	180,00A2
2,9	x	19	S	100	190,00A2
3,5	x	9,5	S	100	152,00A2
3,5	x	13	S	100	141,00A2
3,5	x	16	S	100	144,00A2
3,5	x	19	S	100	148,00A2
3,5	x	25	S	100	152,00A2
3,5	x	38	S	100	188,00A2
4,2	x	13	S	100	137,00A2
4,2	x	16	S	100	156,00A2
4,2	x	19	S	100	167,00A2
4,2	x	25	S	100	190,00A2
4,2	x	32	S	100	212,00A2
4,2	x	38	S	100	235,00A2
4,2	x	50	S	100	285,00A2
4,8	x	13	S	100	194,00A2
4,8	x	16	S	100	212,00A2
4,8	x	19	S	100	228,00A2
4,8	x	25	S	100	245,00A2
4,8	x	32	S	100	285,00A2
4,8	x	38	S	100	310,00A2
4,8	x	50	S	100	290,00A2
5,5	x	16	S	100	465,00A2
5,5	x	25	S	100	485,00A2
5,5	x	38	S	100	290,00A2
5,5	x	50	S	100	390,00A2
5,5	x	63	S	100	780,00A2
5,5	x	75	S	100	810,00A2
6,3	x	19	S	100	610,00A2
6,3	x	50	S	100	950,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88116.920		
88116	A 2	PIN-ISR	




Diebstahlhemmende Schrauben mit Flachrundkopf ~ ISO 7380, mit metrischem Gewinde, Innensechsrund-Antrieb mit Zapfen

Bits → Artikel 88667

Maße → **TI-26**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**



M 3	x	6-T10	S	100	182,00 A2
M 3	x	8-T10	S	100	182,00 A2
M 3	x	10-T10	S	100	182,00 A2
M 3	x	12-T10	S	100	186,00 A2
M 3	x	16-T10	S	100	186,00 A2
M 3	x	20-T10	S	100	199,00 A2
M 4	x	6-T20	S	100	186,00 A2
M 4	x	8-T20	S	100	186,00 A2
M 4	x	10-T20	S	100	195,00 A2
M 4	x	12-T20	S	100	205,00 A2
M 4	x	16-T20	S	100	218,00 A2
M 4	x	20-T20	S	100	231,00 A2
M 4	x	25-T20	S	100	247,00 A2
M 4	x	30-T20	S	100	275,00 A2
M 4	x	40-T20	S	100	345,00 A2
M 4	x	50-T20	S	100	380,00 A2
M 5	x	8-T25	S	100	265,00 A2
M 5	x	10-T25	S	100	265,00 A2
M 5	x	12-T25	S	100	265,00 A2
M 5	x	16-T25	S	100	280,00 A2
M 5	x	20-T25	S	100	290,00 A2
M 5	x	25-T25	S	100	325,00 A2
M 5	x	30-T25	S	100	360,00 A2
M 5	x	35-T25	S	100	390,00 A2
M 5	x	40-T25	S	100	420,00 A2
M 5	x	50-T25	S	100	530,00 A2
M 5	x	60-T25	S	100	670,00 A2
M 6	x	10-T30	S	100	320,00 A2
M 6	x	12-T30	S	100	325,00 A2
M 6	x	16-T30	S	100	345,00 A2
M 6	x	20-T30	S	100	365,00 A2
M 6	x	25-T30	S	100	410,00 A2
M 6	x	30-T30	S	100	410,00 A2
M 6	x	35-T30	S	100	450,00 A2
M 6	x	40-T30	S	100	530,00 A2
M 6	x	45-T30	S	100	560,00 A2
M 6	x	50-T30	S	100	600,00 A2
M 6	x	60-T30	S	100	780,00 A2
M 8	x	12-T40	S	100	540,00 A2
M 8	x	16-T40	S	100	590,00 A2
M 8	x	20-T40	S	100	670,00 A2
M 8	x	25-T40	S	100	720,00 A2
M 8	x	30-T40	S	100	780,00 A2
M 8	x	35-T40	S	100	900,00 A2
M 8	x	40-T40	S	100	910,00 A2
M 8	x	45-T40	S	100	1010,00 A2
M 8	x	50-T40	S	100	1020,00 A2
M 8	x	60-T40	S	100	1090,00 A2
M 8	x	80-T40	S	100	1340,00 A2
M10	x	12-T45	S	100	900,00 A2
M10	x	20-T45	S	100	1010,00 A2
M10	x	25-T45	S	100	1060,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M10	x	30-T45	S 100 1100,00 A2
M10	x	40-T45	S 100 1200,00 A2
M10	x	45-T45	S 100 1270,00 A2
M10	x	50-T45	S 100 1400,00 A2
M10	x	60-T45	S 100 1450,00 A2
M10	x	65-T45	S 100 1500,00 A2
M10	x	80-T45	S 100 1640,00 A2

Artikel	88117.920		
88117	A 2	PIN-ISR	




Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ ISO 10642, mit metrischem Gewinde, Innensechsrund-Antrieb mit Zapfen

Bits → Artikel 88667

Maße → **TI-27**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**



M 3	x	6-T10	S	100	146,00 A2
M 3	x	8-T10	S	100	154,00 A2
M 3	x	10-T10	S	100	163,00 A2
M 3	x	12-T10	S	100	171,00 A2
M 3	x	16-T10	S	100	190,00 A2
M 3	x	20-T10	S	100	209,00 A2
M 3,5	x	6-T15	S	100	152,00 A2
M 3,5	x	12-T15	S	100	171,00 A2
M 4	x	6-T20	S	100	171,00 A2
M 4	x	8-T20	S	100	176,00 A2
M 4	x	10-T20	S	100	180,00 A2
M 4	x	12-T20	S	100	184,00 A2
M 4	x	16-T20	S	100	190,00 A2
M 4	x	20-T20	S	100	218,00 A2
M 4	x	25-T20	S	100	237,00 A2
M 4	x	30-T20	S	100	265,00 A2
M 4	x	40-T20	S	100	305,00 A2
M 4	x	50-T20	S	100	360,00 A2
M 5	x	8-T25	S	100	260,00 A2
M 5	x	10-T25	S	100	260,00 A2
M 5	x	12-T25	S	100	260,00 A2
M 5	x	16-T25	S	100	275,00 A2
M 5	x	20-T25	S	100	315,00 A2
M 5	x	25-T25	S	100	325,00 A2
M 5	x	30-T25	S	100	360,00 A2
M 5	x	35-T25	S	100	430,00 A2
M 5	x	40-T25	S	100	440,00 A2
M 5	x	50-T25	S	100	570,00 A2
M 5	x	60-T25	S	100	680,00 A2
M 5	x	70-T25	S	100	790,00 A2
M 5	x	80-T25	S	100	800,00 A2
M 6	x	10-T30	S	100	295,00 A2
M 6	x	12-T30	S	100	305,00 A2
M 6	x	16-T30	S	100	325,00 A2
M 6	x	20-T30	S	100	355,00 A2
M 6	x	25-T30	S	100	390,00 A2
M 6	x	30-T30	S	100	420,00 A2
M 6	x	35-T30	S	100	445,00 A2
M 6	x	40-T30	S	100	510,00 A2
M 6	x	45-T30	S	100	570,00 A2
M 6	x	50-T30	S	100	620,00 A2
M 6	x	60-T30	S	100	800,00 A2
M 8	x	16-T40	S	100	680,00 A2
M 8	x	20-T40	S	100	770,00 A2


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x	25-T40	S 100 840,00 A2
M 8	x	30-T40	S 100 900,00 A2
M 8	x	40-T40	S 100 1060,00 A2
M 8	x	50-T40	S 100 1170,00 A2
M 8	x	60-T40	S 100 1260,00 A2
M 8	x	80-T40	S 100 1550,00 A2
M10	x	60-T45	S 100 1550,00 A2
M10	x	80-T45	S 100 1890,00 A2

Artikel	88118.910		
88118	A 1		



Diebstahlhemmende Muttern, „Abreißmutter“, Flachrundform, Sechskant-Abreiß-Antrieb für Einwegmontage (nicht lösbar)

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



M 6	x	6	S	500	186,00 A1
M 6	x	6	K	50	203,00 A1
M 8	x	6	S	500	245,00 A1
M 8	x	6	K	50	265,00 A1
M 10	x	8	S	500	950,00 A1
M 10	x	8	K	25	990,00 A1
M 12	x	9	S	250	1670,00 A1
M 12	x	9	K	25	1860,00 A1
M 16	x	14	S	100	3950,00 A1
M 16	x	14	K	25	4300,00 A1

Artikel	88120.924		
88120	A 2	Form S	




SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, S = Standard

Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.

Maße → **TI-104**

Schraubensicherung → **TI-256**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke

S 2	x	4	0,35	S	1000	2,85 A2
S 2	x	4	0,35	K	200	4,75 A2
S 2,5	x	4,8	0,45	S	2000	2,85 A2
S 2,5	x	4,8	0,45	K	200	4,75 A2
S 3	x	5,5	0,45	S	2000	2,85 A2
S 3	x	5,5	0,45	K	200	4,75 A2
S 4	x	7	0,5	S	1000	3,45 A2
S 4	x	7	0,5	K	200	5,30 A2
S 5	x	9	0,6	S	1000	5,80 A2
S 5	x	9	0,6	K	200	7,70 A2
S 6	x	10	0,7	S	1000	7,30 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
S 6 x 10	0,7	K 200	9,20 A2
S 8 x 13	0,8	S 1000	12,90 A2
S 8 x 13	0,8	K 200	14,80 A2
S 10 x 16	1	S 1000	23,50 A2
S 10 x 16	1	K 200	25,50 A2
S 12 x 18	1,1	S 500	33,00 A2
S 12 x 18	1,1	K 100	35,00 A2
S 16 x 24	1,3	S 250	64,00 A2
S 16 x 24	1,3	K 100	66,00 A2
S 20 x 30	1,5	S 250	118,00 A2
S 20 x 30	1,5	K 100	120,00 A2
S 24 x 36	1,8	S 100	168,00 A2


Artikel	88121.924
88121	A 2 Form VS



SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, VS = verstärkt

Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.

Maße → **TI-105** Schraubensicherung → **TI-256**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke

VS 5 x 9 x 1	S 1000	23,30 A2
VS 6 x 10 x 1	S 1000	28,00 A2
VS 8 x 13 x 1,2	S 1000	39,50 A2
VS 10 x 16 x 1,5	S 1000	84,00 A2
VS 12 x 18 x 1,5	S 500	117,00 A2
VS 16 x 24 x 2	S 250	233,00 A2
VS 20 x 30 x 2	S 250	415,00 A2

Artikel	88123.940
88123	A 4 SK-S



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, S (schmal) = für normale und kleine Kopfauflagen

Maße → **TI-105** Schraubensicherung → **TI-256**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Für Schrauben Ø x Außen Ø x Dicke

S 4 x 8,2 x 0,8	S 1000	22,70 A4
S 5 x 10,2 x 1	S 1000	29,00 A4
S 6 x 12,2 x 1,2	S 1000	31,00 A4
S 8 x 16,2 x 1,4	S 1000	52,00 A4
S 10 x 20,25 x 1,6	S 1000	84,00 A4
S 12 x 24,25 x 1,6	S 1000	152,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88123.947		
88123	A 4	NSK-S	



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, S (schmal) = für normale und kleine Kopfauflagen

Maße → **TI-105** Schraubensicherung → **TI-256**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Für Schrauben M

NSK-S 4	S 1000	22,70 A4
NSK-S 5	S 1000	29,00 A4
NSK-S 6	S 1000	31,00 A4
NSK-S 8	S 1000	52,00 A4
NSK-S 10	S 1000	84,00 A4
NSK-S 12	S 1000	152,00 A4

Artikel	88124.940
88124	A 4 SK-M



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, M (mittel) = für normale Kopfauflagen

Maße → **TI-105** Schraubensicherung → **TI-256**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke


M 4 x 10,2 x 1	S 1000	28,00 A4
M 5 x 12,2 x 1,2	S 1000	34,00 A4
M 6 x 14,2 x 1,4	S 1000	43,00 A4
M 8 x 18,2 x 1,4	S 1000	63,00 A4
M 10 x 22,25 x 1,6	S 500	112,00 A4
M 12 x 27,25 x 1,8	S 500	191,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88124.947		
88124	A 4	NSK-M	



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, M (mittel) = für normale Kopfauflagen

Maße → **TI-105** Schraubensicherung → **TI-256**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Für Schrauben M


NSK-M 4	S 1000	28,00 A4
NSK-M 5	S 1000	34,00 A4
NSK-M 6	S 1000	43,00 A4
NSK-M 8	S 1000	63,00 A4
NSK-M 10	S 500	112,00 A4
NSK-M 12	S 500	191,00 A4
NSK-M 16	S 200	275,00 A4

Artikel	88125.940
88125	A 4 SK-B



TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, B (breit) = für große Druckflächen


Maße → **TI-106** Schraubensicherung → **TI-256**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Für Schrauben Ø x Außen Ø x Dicke

B 6 x 18,2 x 1,4	S 1000	63,00 A4
B 8 x 22,25 x 1,9	S 500	112,00 A4
B 10 x 27,25 x 2,4	S 500	222,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88125.947		
88125	A 4	NSK-B	



**TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
B (breit) = für große Druckflächen**

Maße → [TI-106](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)



Für Schrauben M

NSK-B 6	S 1000	63,00 A4
NSK-B 8	S 500	112,00 A4
NSK-B 10	S 500	222,00 A4

Artikel	88129.940		
88129	A 4	SK-K	



**TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
K = mit Kontaktzähnen**


Maße → [TI-106](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)



Für Schrauben Ø x Außen Ø x Dicke


K 4	x 8,2	x 0,8	S 1000	29,50 A4
K 5	x 10,2	x 1	S 1000	34,50 A4
K 6	x 12,2	x 1,2	S 1000	39,50 A4
K 8	x 16,2	x 1,4	S 1000	63,00 A4
K 10	x 20,25	x 1,6	S 500	179,00 A4
K 12	x 24,25	x 1,6	S 500	275,00 A4

Artikel	88129.947		
88129	A 4	NSK-K	



**TECKENTRUP-Sperrkantscheiben,
K = mit Kontaktzähnen**

Maße → [TI-106](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)




Für Schrauben M

NSK-K 4	S 1000	29,50 A4
NSK-K 5	S 1000	34,50 A4
NSK-K 6	S 1000	39,50 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
NSK-K 8	S	1000	63,00 A4
NSK-K 10	S	500	179,00 A4
NSK-K 12	S	500	275,00 A4

Artikel	88130.960		
88130	1.4310	VSK-D	



**Sperrkantringe,
VSK-D = Standardausführung**

**Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.**

Maße → [TI-107](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#)



Für Schrauben M x Außen Ø x Dicke s

4	x 7,6	x 0,8	S 1000	9,20
5	x 9,2	x 1,2	S 5000	10,60
6	x 11,8	x 1,6	S 2000	18,60
8	x 14,8	x 2	S 1000	30,00
10	x 18	x 2,2	S 500	47,00
12	x 21	x 2,5	S 500	69,00
14	x 24	x 3	S 250	114,00
16	x 27,3	x 3,5	S 200	154,00
18	x 29,4	x 3,5	S 150	248,00
20	x 33,6	x 4	S 100	248,00
24	x 40	x 5	S 50	470,00

Artikel	88132.940		
88132	A 4		



**NORD-LOCK-Scheiben, Standard,
paarweise verbunden**

Achtung!
• Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.
• Bei Montage auf richtige Lage
der Scheibenpaare achten!

Maße → [TI-107](#) Anziehmomente → [TI-247](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)



für Schrauben M

NL 4 SS	S 200	420,00 A4
NL 5 SS	S 200	420,00 A4
NL 6 SS	S 200	510,00 A4
NL 8 SS	S 200	540,00 A4
NL 10 SS	S 200	610,00 A4
NL 12 SS	S 200	1100,00 A4
NL 16 SS	S 100	1560,00 A4
NL 18 SS	S 100	2080,00 A4
NL 20 SS	S 100	2080,00 A4
NL 24 SS	S 100	3150,00 A4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88132.945		
88132	A 4	SP	



**NORD-LOCK-Scheiben,
paarweise verbunden,
SP = mit großer Auflagefläche**

Achtung!
• Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.
• Bei Montage auf richtige Lage
der Scheibenpaare achten!


Maße → [TI-107](#) Anziehmomente → [TI-247](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)



für Schrauben M

NL 3,5 SP SS	S 200	570,00 A4
NL 4 SP SS	S 200	590,00 A4
NL 5 SP SS	S 200	610,00 A4
NL 6 SP SS	S 200	640,00 A4
NL 8 SP SS	S 200	790,00 A4
NL 10 SP SS	S 200	1280,00 A4
NL 12 SP SS	S 100	2320,00 A4
NL 14 SP SS	S 100	2600,00 A4
NL 16 SP SS	S 100	2600,00 A4
NL 18 SP SS	S 100	3900,00 A4
NL 20 SP SS	S 100	3950,00 A4
NL 22 SP SS	S 50	6700,00 A4
NL 24 SP SS	S 50	9100,00 A4
NL 27 SP SS	S 25	9100,00 A4
NL 30 SP SS	S 25	11300,00 A4

Artikel	88032.940		
88032	A 4	HLS	



**HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben,
paarweise verbunden,
HLS = Standard**

Achtung!
• Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.
• Bei Montage auf richtige Lage
der Scheibenpaare achten!

Maße → [TI-103](#) Anziehmomente → [TI-247](#)
Werkstoffeigensch. → [TI-236](#) Schraubensicherung → [TI-256](#)



für Schrauben M

HLS- 3S	S 200	315,00
HLS- 3,5S	S 200	315,00
HLS- 4S	S 200	325,00
HLS- 5S	S 200	330,00
HLS- 6S	S 200	370,00
HLS- 8S	S 200	395,00
HLS-10S	S 200	450,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
HLS-12S	S	200	740,00
HLS-14S	S	100	1210,00
HLS-16S	S	100	1310,00
HLS-18S	S	100	1730,00
HLS-20S	S	100	1860,00
HLS-22S	S	100	2350,00
HLS-24S	S	100	2390,00
HLS-27S	S	50	4650,00
HLS-30S	S	50	4950,00
HLS-33S	S	25	5600,00
HLS-36S	S	25	6800,00
HLS-39S	S	25	8800,00
HLS-42S	S	25	9600,00

Artikel	88032.944
88032	A 4 HLB



**HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben,
paarweise verbunden,
HLB = mit großer Auflagefläche**

Achtung!

- Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.
- Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten!


Maße → **TI-103** Anziehmomente → **TI-247**
Werkstoffeigensch. → **TI-236** Schraubensicherung → **TI-256**



für Schrauben M

HLB- 3,5S	S	200	380,00
HLB- 4S	S	200	380,00
HLB- 5S	S	200	385,00
HLB- 6S	S	200	410,00
HLB- 8S	S	200	520,00
HLB-10S	S	200	850,00
HLB-12S	S	100	1260,00
HLB-14S	S	100	1350,00
HLB-16S	S	100	1410,00
HLB-18S	S	100	2550,00
HLB-20S	S	100	2600,00
HLB-22S	S	50	4100,00
HLB-24S	S	50	6300,00
HLB-27S	S	25	6700,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88035.940		
88035	A 4		



**HEICO-LOCK Kombi-Scheiben,
Standard, paarweise verbunden,
mit Sicherungsring aus Kunststoff**


Maße → **TI-104** Schraubensicherung → **TI-256**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**



für Schrauben M

HKS- 8S	S	200	217,00 A 4
HKS-10S	S	200	248,00 A 4
HKS-12S	S	200	410,00 A 4
HKS-16S	S	100	720,00 A 4

Artikel	88035.944
88035	A 4 B



**HEICO-LOCK Kombi-Scheiben,
paarweise verbunden,
mit Sicherungsring aus Kunststoff,
B = mit großer Auflagefläche**


Maße → **TI-104** Schraubensicherung → **TI-256**
Werkstoffeigensch. → **TI-236**



für Schrauben M

HKB- 8S	S	200	290,00 A 4
HKB-10S	S	200	470,00 A 4
HKB-12S	S	100	700,00 A 4
HKB-16S	S	100	780,00 A 4

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88136.920		
88136	A 2 Typ 48		



**Gewindeösen Typ 48,
mit metrischem Gewinde**


Maße → **TI-36** Werkstoffeigensch. → **TI-236**



d x l x D

M 4	x	10 D 6	S	50	173,00 A 2
M 4	x	15 D 6	S	50	167,00 A 2
M 4	x	20 D 6	S	50	173,00 A 2
M 4	x	30 D 6	S	50	180,00 A 2
M 5	x	15 D 8	S	50	184,00 A 2
M 5	x	20 D 8	S	50	193,00 A 2
M 5	x	30 D 8	S	50	197,00 A 2
M 5	x	40 D 8	S	50	209,00 A 2
M 6	x	15 D 10	S	50	214,00 A 2
M 6	x	20 D 10	S	50	232,00 A 2
M 6	x	25 D 10	S	50	236,00 A 2
M 6	x	30 D 10	S	50	248,00 A 2
M 6	x	40 D 10	S	50	260,00 A 2
M 6	x	50 D 10	S	50	270,00 A 2
M 6	x	60 D 10	S	50	275,00 A 2
M 8	x	20 D 12	S	50	405,00 A 2
M 8	x	25 D 12	S	50	420,00 A 2
M 8	x	30 D 12	S	50	440,00 A 2
M 8	x	40 D 12	S	50	480,00 A 2
M 8	x	50 D 12	S	50	510,00 A 2
M 8	x	60 D 12	S	50	540,00 A 2
M 10	x	40 D 14	S	50	800,00 A 2
M 10	x	70 D 14	S	50	1260,00 A 2

Artikel	88149.920
88149	A 2



**Stockschrauben
mit metrischem und
Holzschraubengewinde**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**




Ø M x Gesamtlänge

M 6	x	50	S	100	188,00 A 2
M 6	x	60	S	100	226,00 A 2
M 6	x	70	S	100	270,00 A 2
M 6	x	80	S	100	310,00 A 2
M 6	x	100	S	100	380,00 A 2
M 6	x	120	S	100	460,00 A 2
M 6	x	130	S	100	510,00 A 2
M 6	x	140	S	100	540,00 A 2
M 6	x	150	S	100	580,00 A 2
M 6	x	160	S	100	620,00 A 2
M 6	x	180	S	100	700,00 A 2
M 8	x	50	S	100	255,00 A 2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 60	S	100	305,00 A2
M 8 x 70	S	100	355,00 A2
M 8 x 80	S	50	445,00 A2
M 8 x 90	S	50	460,00 A2
M 8 x 100	S	50	510,00 A2
M 8 x 110	S	50	530,00 A2
M 8 x 120	S	50	560,00 A2
M 8 x 130	S	50	660,00 A2
M 8 x 140	S	50	710,00 A2
M 8 x 150	S	50	760,00 A2
M 8 x 160	S	50	810,00 A2
M 8 x 180	S	50	910,00 A2
M 8 x 200	S	50	1010,00 A2
M 10 x 80	S	25	670,00 A2
M 10 x 100	S	25	830,00 A2
M 10 x 120	S	25	920,00 A2
M 10 x 140	S	25	1080,00 A2
M 10 x 160	S	25	1330,00 A2
M 10 x 180	S	25	1500,00 A2
M 10 x 200	S	25	1650,00 A2

Artikel	88149.925
88149	A 2 - 70 AS



Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde, AS = Außensechskant


Werkstoffeigensch. → TI-236



Ø M x Gesamtlänge / Schlüsselweite

M 10 x 180 SW7	S	25	1500,00 A2
M 10 x 200 SW7	S	25	1650,00 A2
M 10 x 250 SW7	S	25	2280,00 A2
M 12 x 180 SW9	S	25	2450,00 A2
M 12 x 200 SW9	S	25	2850,00 A2
M 12 x 250 SW9	S	25	3500,00 A2

Artikel	88151.920
88151	A 2 RUV



REYHER-Nonverlierbarkeits-Scheiben für Schrauben m. metr. Gewinde

zur Verwendung nach der EG-Maschinenrichtlinie

Zugehörige Schrauben → DIN 7964 A2

Werkstoffeigensch. → TI-236 Richtlinien → TI-263



Gewinde Ø x SW x Dicke

M 6 x 12 x 0,5	S	100	45,50 A2
M 8 x 16 x 0,5	S	100	47,50 A2
M 10 x 18 x 0,5	S	100	49,50 A2
M 12 x 21 x 0,6	S	50	72,00 A2
M 16 x 27 x 0,7	S	50	600,00 A2


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88153.920		
88153	A 2	RUV	



REYHER-Nonverlierbarkeits-Muttern


zur Verwendung nach der EG-Maschinenrichtlinie

Werkstoffeigensch. → TI-236 Richtlinien → TI-263



M 5	K	25	760,00 A2
M 6	K	25	800,00 A2
M 8	K	25	860,00 A2
M 10	K	10	950,00 A2
M 12	K	10	1120,00 A2

Artikel	88176.920
88176	A 2 Form A



Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe, A = mit Spitze


Schlüsselweite = 3/8", Ø Dichtscheibe = Ø 16 mm

Maße → TI-50

Werkstoffeigensch. → TI-236

A 6,5 x 16	S	500	66,00 A2
A 6,5 x 19	S	500	69,00 A2
A 6,5 x 25	S	500	77,00 A2
A 6,5 x 32	S	400	88,00 A2
A 6,5 x 38	S	400	103,00 A2
A 6,5 x 45	S	300	110,00 A2
A 6,5 x 50	S	250	112,00 A2
A 6,5 x 64	S	200	144,00 A2
A 6,5 x 75	S	200	161,00 A2
A 6,5 x 85	S	200	180,00 A2
A 6,5 x 90	S	150	180,00 A2
A 6,5 x 100	S	100	199,00 A2
A 6,5 x 115	S	100	212,00 A2
A 6,5 x 130	S	100	247,00 A2
A 6,5 x 150	S	100	300,00 A2
A 6,5 x 175	S	100	380,00 A2
A 6,5 x 200	S	100	470,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88276.920		
88276	A 2	Form BZ	



Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe, BZ = mit Zapfen

Schlüsselweite = 3/8", Ø Dichtscheibe = Ø 16 mm


Kappen → Artikel 88008

Maße → TI-50

Werkstoffeigensch. → TI-236

BZ 6,3 x 16	S	500	69,00 A2
BZ 6,3 x 19	S	500	73,00 A2
BZ 6,3 x 25	S	500	77,00 A2
BZ 6,3 x 32	S	400	88,00 A2
BZ 6,3 x 38	S	400	103,00 A2
BZ 6,3 x 45	S	300	110,00 A2
BZ 6,3 x 50	S	250	112,00 A2
BZ 6,3 x 64	S	200	144,00 A2
BZ 6,3 x 75	S	200	161,00 A2
BZ 6,3 x 90	S	150	180,00 A2
BZ 6,3 x 100	S	100	199,00 A2
BZ 6,3 x 115	S	100	212,00 A2
BZ 6,3 x 130	S	100	247,00 A2
BZ 6,3 x 150	S	100	300,00 A2
BZ 6,3 x 175	S	100	380,00 A2

Artikel	88008.(*)
88008	Kunststoff



Zierkappen für Fassadenschrauben

weiß RAL 9010 (*630),
hellgrau RAL 9002 (*640),
hellelfenbein RAL 1015 (*670),
rotbraun RAL 8012 (*650)


REACH → TI-262

für Artikel 88176, 88276 mit Schlüsselweite 3/8"

F. SW 3/8	S	200	7,00 Kunstst
-----------	---	-----	--------------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88277.920
88277	A 2



**Dichtscheiben,
gewölbte Metallscheiben mit
aufvulkanisierter Dichtungslage**

Dicke der Dichtung ca. 1,5 mm dick

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Aluminium → **646**

Außen Ø x Innen Ø x Dicke

16	x	6,8	x	1	S	1000	15,60 A2
19	x	6,8	x	1	S	1000	20,90 A2
25	x	6,8	x	1	S	1000	40,00 A2
25	x	8,5	x	1	S	1000	44,00 A2
29	x	6,8	x	1	S	1000	52,00 A2

Artikel	88296.924
88296	A 2
	ISR



**„Spenglerschrauben“
Liko-Holzschrauben DIN 7995,
komplett mit Rosetten-/
Dichtscheibe Ø 15,
ISR = Innensechsrund-Antrieb T25**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Andere Scheiben Ø auf Anfrage

Ø x Länge-Scheiben Ø

4,5	x	25	-15	S	200	29,50 A2
4,5	x	35	-15	S	200	33,00 A2
4,5	x	45	-15	S	200	37,00 A2
4,5	x	55	-15	S	200	41,00 A2

Artikel	88302.910
88302	A 1
	Typ 302



**ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302,
selbstschneidend m. Schneidschlitz,
Innen = Regelgewinde**

Produktinformation → **TI-152**

ENSAT-Setzwerkzeuge → **S. 437**




Innen-Nutzgewinde M x Länge

M 3	x	6	S	50	305,00 A1
M 4	x	8	S	50	305,00 A1

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 5	x	10	S	50	315,00 A1
M 6	x	14	S	25	365,00 A1
M 8	x	15	S	25	495,00 A1
M 10	x	18	S	25	650,00 A1
M 12	x	22	S	25	880,00 A1
M 16	x	22	S	10	2450,00 A1
M 20	x	27	S	10	3200,00 A1

Artikel	88307.300
88307	1.4105
	Typ 307



**ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 307,
kurz, selbstschneidend,
mit Schneidbohrungen,
Innen = Regelgewinde**

Produktinformation → **TI-152**


ENSAT-Setzwerkzeuge → **437**



Innen-Nutzgewinde M x Länge

M 5	x	7	S	50	350,00
M 6	x	8	S	25	405,00
M 8	x	9	S	25	485,00
M 10	x	10	S	25	600,00

Artikel	88330.921
88330	A 2
	Form A-SR



**Gewindeeinsätze DIN 8140,
mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen,
A = für Nutz-Regelgewinde
SR = AMECOIL Typ SR**

Produktinformation → **TI-150**




Nutzgewinde M x Länge eingebaut

M 3	x	3	S	25	65,00 A2
M 3	x	4,5	S	25	74,00 A2
M 3	x	6	S	25	81,00 A2
M 4	x	4	S	200	47,00 A2
M 4	x	4	K	25	55,00 A2
M 4	x	6	S	200	55,00 A2
M 4	x	6	K	25	64,00 A2
M 4	x	8	S	200	58,00 A2
M 4	x	8	K	25	66,00 A2
M 5	x	5	S	200	60,00 A2
M 5	x	5	K	25	68,00 A2
M 5	x	7,5	S	200	71,00 A2
M 5	x	7,5	K	25	77,00 A2
M 5	x	10	S	200	73,00 A2
M 5	x	10	K	25	81,00 A2
M 6	x	6	S	200	71,00 A2
M 6	x	6	K	25	77,00 A2
M 6	x	9	S	200	77,00 A2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 6	x	9	K	25	85,00 A2
M 6	x	12	S	200	81,00 A2
M 6	x	12	K	25	89,00 A2
M 6	x	15	S	200	95,00 A2
M 7	x	10,5	S	25	89,00 A2
M 8	x	8	S	100	73,00 A2
M 8	x	8	K	25	81,00 A2
M 8	x	12	S	100	85,00 A2
M 8	x	12	K	25	92,00 A2
M 8	x	16	S	100	90,00 A2
M 8	x	16	K	25	97,00 A2
M 8	x	20	S	100	106,00 A2
M 10	x	10	S	100	101,00 A2
M 10	x	10	K	25	109,00 A2
M 10	x	15	S	100	117,00 A2
M 10	x	15	K	25	125,00 A2
M 10	x	20	S	100	123,00 A2
M 10	x	20	K	25	131,00 A2
M 12	x	12	S	100	200,00 A2
M 12	x	12	K	15	212,00 A2
M 12	x	18	S	100	233,00 A2
M 12	x	18	K	15	244,00 A2
M 12	x	24	S	100	242,00 A2
M 12	x	24	K	15	255,00 A2
M 14	x	14	S	10	315,00 A2
M 14	x	21	S	10	355,00 A2
M 14	x	28	S	10	370,00 A2
M 16	x	16	S	50	395,00 A2
M 16	x	16	K	10	415,00 A2
M 16	x	24	S	50	460,00 A2
M 16	x	24	K	10	470,00 A2
M 16	x	32	S	50	480,00 A2
M 16	x	32	K	10	495,00 A2
M 18	x	18	S	10	485,00 A2
M 18	x	27	S	10	560,00 A2
M 20	x	20	S	10	550,00 A2
M 20	x	30	S	10	650,00 A2
M 20	x	40	S	10	670,00 A2
M 24	x	24	S	10	910,00 A2
M 24	x	36	S	10	1070,00 A2
M 24	x	48	S	10	1090,00 A2

Artikel	88331.926
88331	A 2
	Form A-Fein



**Gewindeeinsätze DIN 8140,
mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen,
A-Fein = für Nutz-Feingewinde**

Produktinformation → **TI-150**




Nutzgewinde M x Länge eingebaut

M 8	x	1	x	8	S	25	81,00 A2
M 8	x	1	x	12	S	25	92,00 A2
M 8	x	1	x	16	S	25	97,00 A2
M 10	x	1	x	10	S	25	109,00 A2
M 10	x	1,25	x	10	S	25	109,00 A2
M 10	x	1	x	15	S	25	125,00 A2
M 10	x	1,25	x	15	S	25	125,00 A2
M 10	x	1	x	20	S	25	131,00 A2
M 10	x	1,25	x	20	S	25	131,00 A2
M 12	x	1,25	x	12	S	15	212,00 A2
M 12	x	1,5	x	12	S	15	212,00 A2
M 12	x	1,25	x	18	S	15	244,00 A2
M 12	x	1,5	x	18	S	15	244,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12 x 1,25 x 24 S 15	255,00A2		
M 12 x 1,5 x 24 S 15	255,00A2		
M 14 x 1,25 x 8,4 S 15	185,00A2		
M 14 x 1,25 x 12,4 S 15	185,00A2		
M 14 x 1,5 x 14 S 10	315,00A2		
M 14 x 1,25 x 16,4 S 15	185,00A2		
M 14 x 1,5 x 21 S 10	355,00A2		
M 14 x 1,5 x 28 S 10	370,00A2		
M 16 x 1,5 x 16 S 10	415,00A2		
M 16 x 1,5 x 24 S 10	470,00A2		
M 16 x 1,5 x 32 S 10	495,00A2		
M 20 x 1,5 x 20 S 10	550,00A2		
M 20 x 2 x 20 S 10	550,00A2		
M 20 x 1,5 x 30 S 10	650,00A2		
M 20 x 2 x 30 S 10	650,00A2		
M 20 x 1,5 x 40 S 10	670,00A2		
M 20 x 2 x 40 S 10	670,00A2		
M 24 x 1,5 x 24 S 10	910,00A2		
M 24 x 2 x 24 S 10	910,00A2		
M 24 x 1,5 x 36 S 10	1070,00A2		
M 24 x 2 x 36 S 10	1070,00A2		
M 24 x 1,5 x 48 S 10	1090,00A2		
M 24 x 2 x 48 S 10	1290,00A2		

Artikel	88333.000
88333	Fein



AMECOIL-Universal-Einbauwerkzeug, Grundwerkzeug ohne Spindel, ohne Vorspannpatrone
Fein = für Gewindeeins. Art. 88331


Produktinformation → **TI-150**



Größe / Einsatz-Nutzgewinde M

NR. 2 M 6 - M 8	S	1	2140,00
NR. 3 M10 - M12	S	1	2650,00
NR. 4 M14 - M16	S	1	3800,00

Artikel	88333.004
88333	SR



AMECOIL-Spezial-Einbauwerkzeug, Kurbel ohne Gewindespindel, SR = für Gewindeeinsätze
Artikel 88330 und 88346


Produktinformation → **TI-150**



Kurbel-Nr. / für Einsatz-Nutzgewinde M

Nr.1-M 2,5-M 8	S	1	2220,00
Nr.2-M10 -M16	S	1	2220,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88334.000		
88334	Fein		



AMECOIL-Einbau-Zubehör, Spindel und Vorspannpatrone für Universal-Grundwerkzeug
Fein = für Gewindeeins. Art. 88331


Produktinformation → **TI-150**



Für Einsatz-Nutzgewinde M


M 8 x 1 S 1	2800,00
M 10 x 1 S 1	3100,00
M 10 x 1,25 S 1	3100,00
M 12 x 1,25 S 1	3200,00
M 12 x 1,5 S 1	3200,00
M 14 x 1,25 S 1	1880,00
M 14 x 1,5 S 1	1880,00
M 16 x 1,5 S 1	3700,00

Artikel	88334.004
88334	SR



AMECOIL-Gewindespindel, für Spezial-Einbauwerkzeug, SR = für Gewindeeinsätze
Artikel 88330 und 88346


Produktinformation → **TI-150**



Für Einsatz-Nutzgewinde M / Kurbel-Nr.


M 3 / Nr.1 S 1	5600,00
M 4 / Nr.1 S 1	5600,00
M 5 / Nr.1 S 1	5600,00
M 6 / Nr.1 S 1	5600,00
M 7 / Nr.1 S 1	5600,00
M 8 / Nr.1 S 1	5600,00
M 10 / Nr.2 S 1	6800,00
M 12 / Nr.2 S 1	6800,00
M 14 / Nr.2 S 1	6800,00
M 16 / Nr.2 S 1	6800,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88335.000		
88335	Fein		



AMECOIL-Einbauwerkzeug, für je einen Durchmesser, Fein = für Gewindeeins. Art. 88331


Produktinformation → **TI-150**



Für Einsatz-Nutzgewinde M

M 20 x 1,5 S 1	10900,00
M 20 x 2 S 1	11200,00
M 24 x 1,5 S 1	11800,00
M 24 x 2 S 1	12300,00

Artikel	88335.004
88335	SR



AMECOIL-Spezial-Einbauwerkzeug, für je einen Durchmesser, SR = für Gewindeeinsätze
Artikel 88330 und 88346


Produktinformation → **TI-150**



Für Einsatz-Nutzgewinde M

M 18 S 1	36600,00
M 20 S 1	36600,00
M 24 S 1	36600,00


Artikel	88336.000
88336	



AMECOIL-Zapfenbrecher zur Entfernung des Mitnehmerzapfens, für Typen SR und Fein

Produktinformation → **TI-150**

Für Gewinde über Ø 18 spitze Zange verwenden




M 3 S 1	415,00
M 4 S 1	475,00
M 5 S 1	600,00
M 6 S 1	880,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	S	1	940,00
M 10	S	1	950,00
M 12	S	1	1060,00
M 14	S	1	1140,00
M 16	S	1	1240,00
M 18	S	1	1320,00

Artikel	88337.000
---------	-----------

88337



AMECOIL-Ausdrehwerkzeuge für Typen SR und Fein

Produktinformation → [TI-150](#)




Größe / für Einsatz-Nutzgewinde M

NR.1 M 2,5-M 8	S	1	1840,00
NR.2 M 5 -M 12	S	1	1970,00
NR.3 M 10 -M 24	S	1	2110,00

Artikel	88338.000
---------	-----------

88338



AMECOIL-Gewinde-Fertigschneider für Durchgangs- und Sacklöcher manuell oder maschinell, 2 Gang Anschnitt

Produktinformation → [TI-150](#)




Für Einsatz-Nutzgewinde M

M 3	S	1	1270,00
M 4	S	1	1310,00
M 5	S	1	1350,00
M 6	S	1	1510,00
M 7	S	1	1530,00
M 8	S	1	1860,00
M 8 x 1	S	1	2400,00
M 10	S	1	2380,00
M 10 x 1	S	1	2700,00
M 10 x 1,25	S	1	2750,00
M 12	S	1	3200,00
M 12 x 1,25	S	1	3700,00
M 12 x 1,5	S	1	3550,00
M 14	S	1	4000,00
M 14 x 1,25	S	1	4200,00
M 14 x 1,5	S	1	4200,00
M 16	S	1	4650,00
M 16 x 1,5	S	1	4800,00
M 18	S	1	6700,00
M 20	S	1	8500,00
M 20 x 1,5	S	1	7600,00
M 20 x 2	S	1	13100,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 24	S	1	10500,00
M 24 x 1,5	S	1	9900,00
M 24 x 2	S	1	12100,00

Artikel	88339.000
---------	-----------

88339



AMECOIL-Gewinde-Vorschneider für Durchgangs- und Sacklöcher, 4 Gang Anschnitt

Produktinformation → [TI-150](#)




Für Einsatz-Nutzgewinde M

M 18	S	1	7000,00
M 20	S	1	8800,00
M 22	S	1	9300,00
M 24	S	1	10900,00

Artikel	88342.000
---------	-----------

88342

 AMECOIL-Sortiment „MINIKIT“ Typ SR


Inhalt: 5 Gewindeeinsätze nach Angabe mit Bohrer, Gewinde-schneider, Einbauwerkzeug

M 4	S	1	8300,00
M 5	S	1	8300,00
M 6	S	1	8300,00
M 8	S	1	9100,00
M 10	S	1	11100,00

Artikel	88343.000
---------	-----------

88343




AMECOIL-Werkstattkästen, unbefüllt

W-Kasten leer	S	1	2650,00
---------------	---	---	---------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
-------------	----	-------	------------

Artikel	88344.000
---------	-----------

88344

 AMECOIL-Sortiment Typ SR



AMECOIL Sortimente, jeweils komplett mit Einbauwerkzeug

Nr. 1 = je 15 St. M 2,5-M 5, Länge 1,5 d
Nr. 2 = je 15 St. M 4-M 8, Länge 1,5 d
Nr. 3 = je 15 St. M 6-M 12, Länge 1,5 d

Nr.1	S	1	33200,00
Nr.2	S	1	33200,00
Nr.3	S	1	33200,00


Artikel	88346.922
---------	-----------

88346

 A 2 Form B-SR


Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer-(Abbrech-) Zapfen, B = klemmend, für Regelgewinde M SR = AMECOIL Typ SR

Produktinformation → [TI-150](#)




Nennmaß: Nutzgewinde M x Länge x Länge eingebaut

BM 3	x	3	S	25	77,00A 2
BM 3	x	4,5	S	25	89,00A 2
BM 3	x	6	S	25	97,00A 2
BM 4	x	4	S	25	66,00A 2
BM 4	x	6	S	25	75,00A 2
BM 4	x	8	S	25	78,00A 2
BM 5	x	5	S	25	81,00A 2
BM 5	x	7,5	S	25	93,00A 2
BM 5	x	10	S	25	96,00A 2
BM 6	x	6	S	25	93,00A 2
BM 6	x	9	S	25	101,00A 2
BM 6	x	12	S	25	106,00A 2
BM 8	x	8	S	25	96,00A 2
BM 8	x	12	S	25	110,00A 2
BM 8	x	16	S	25	115,00A 2
BM 10	x	10	S	25	131,00A 2
BM 10	x	15	S	25	150,00A 2
BM 10	x	20	S	25	156,00A 2
BM 12	x	12	S	15	255,00A 2
BM 12	x	18	S	15	295,00A 2
BM 12	x	24	S	15	310,00A 2
BM 16	x	16	S	10	490,00A 2
BM 16	x	24	S	10	570,00A 2
BM 16	x	32	S	10	590,00A 2
BM 20	x	20	S	10	670,00A 2
BM 20	x	30	S	10	760,00A 2
BM 20	x	40	S	10	790,00A 2
BM 24	x	24	S	10	1090,00A 2
BM 24	x	36	S	10	1280,00A 2
BM 24	x	48	S	10	1300,00A 2

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88928.940	
88928	Mu A 4	HS 28/15




Hammerkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 28/15, 28/ 28/28, 26/26, Kopfformen: Lieferausführung freibleibend, Kopflänge ~22,5 mm

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 442



Lieferausführung freibleibend

M 10	x	40	S	50	990,00 A4
M 10	x	50	S	50	1060,00 A4
M 10	x	80	S	25	1300,00 A4

Artikel	88938.940	
88938	Mu A 4	HS 38/17




Hammerkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 38/17, 36/20, 36/36, 35/50, Kopfformen: Lieferausführung freibleibend, Kopflänge ~30,5 mm

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 443



M 10	x	30	S	50	1380,00 A4
M 12	x	30	S	25	1400,00 A4
M 12	x	40	S	25	1440,00 A4
M 12	x	50	S	25	1550,00 A4
M 12	x	60	S	25	1790,00 A4
M 12	x	80	S	25	1830,00 A4
M 16	x	30	S	10	1880,00 A4
M 16	x	40	S	10	2120,00 A4
M 16	x	50	S	10	2230,00 A4
M 16	x	60	S	10	2330,00 A4
M 16	x	80	S	10	2800,00 A4
M 16	x	100	S	10	2950,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88940.940	
88940	Mu A 4	HS 40/22




Hakenkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 40/22, 40/25, 422, Kopfformen: Lieferausführung freibleibend, Kopflänge ~32,5 mm


Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 443



M 10	x	30	S	50	2900,00 A4
M 10	x	40	S	50	2950,00 A4
M 10	x	50	S	50	3050,00 A4
M 12	x	30	S	25	1860,00 A4
M 12	x	40	S	25	2270,00 A4
M 12	x	50	S	25	2650,00 A4
M 12	x	80	S	25	2800,00 A4
M 16	x	50	S	10	2700,00 A4
M 16	x	80	S	10	3000,00 A4
M 16	x	100	S	10	3600,00 A4

Artikel	88941.940	
88941	Mu A 4	HZS 41/22




Hammerkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profile HZA/HZM 41/22, Kopflänge ~34,5 mm

Werkstoffeigensch. → TI-236


Stahl → S. 443



M 12	x	50	S	25	4700,00 A4
M 12	x	80	S	25	4950,00 A4
M 16	x	35	S	25	4650,00 A4
M 16	x	50	S	25	5200,00 A4

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88943.940	
88943	Mu A 4	HZS 38/23




Hammerkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profil 38/23 DYNAGRIP, Kopflänge ~28,8 mm

Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 443




M 16	x	60	S	25	4450,00 A4
M 16	x	80	S	25	4850,00 A4

Achtung!

Feuerverzinkte Schrauben-/Mutter-Garnituren dürfen nur miteinander verschraubt werden, wenn Gewindenspiel/-Toleranzen dieser Garnituren entsprechend ISO 10684 passend aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung mit anderen Schrauben-/Mutter-Ausführungen kann zu Verschraubungsproblemen und/oder zum Versagen der Verbindung führen.

Artikel	88944.940	
88944	Mu A 4 - 70	HZS 53/34




Hammerkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profil HZA 53/34, Kopflänge ~41,6 mm


Werkstoffeigensch. → TI-236

Stahl → S. 444



M 16	x	60	S	25	5500,00 A4
M 16	x	100	S	25	6100,00 A4
M 20	x	65	S	25	5900,00 A4
M 20	x	100	S	25	6700,00 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88950.940		
88950	Mu A 4	HS 50/30



Hakenkopf-/Halben-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter

für Profile 50/30, 50/40, 49/30, 52/34, 54/33, 486,
Kopfformen: Lieferausführung freibleibend,
Kopflänge ~41 mm


Werkstoffeigensch. → **TI-236**

Stahl → **S. 444**

ETA CE	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------------	------------------	------------------------------

M 12	x	30	S	25	2310,00 A4
M 12	x	40	S	25	2330,00 A4
M 12	x	50	S	25	2550,00 A4
M 16	x	40	S	10	4150,00 A4
M 16	x	50	S	10	4400,00 A4
M 16	x	60	S	10	4700,00 A4
M 16	x	80	S	10	5600,00 A4
M 20	x	55	S	10	4850,00 A4
M 20	x	75	S	10	5500,00 A4
M 20	x	100	S	10	5700,00 A4

Artikel 88964.910	
88964	A 1



Hülsmuttern mit Linsenkopf, mit Innengewinde

Maße → **TI-79**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------	------------------------------

Innengewinde M x Länge

M 4	x	14	S	100	265,00 A1
M 5	x	15	S	100	345,00 A1
M 6	x	15	S	100	395,00 A1
M 6	x	20	S	100	420,00 A1
M 8	x	15	S	100	710,00 A1
M 8	x	20	S	100	760,00 A1

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 89096.920		
89096	A 2	Ruko-Z



Spannplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

**Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.**


Maße → **TI-52**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

CE	RoHS ✓	REACH SVHC free
-----------	------------------	------------------------------

3	x	16 -Z	S	1000	11,00 A2
3	x	20 -Z	S	1000	11,20 A2
3	x	25 -Z	S	1000	11,50 A2
3	x	30 -Z	S	1000	12,20 A2
3,5	x	16 -Z	S	1000	12,20 A2
3,5	x	20 -Z	S	1000	12,60 A2
3,5	x	25 -Z	S	1000	13,10 A2
3,5	x	30 -Z	S	1000	13,60 A2
3,5	x	35 -Z	S	1000	15,60 A2
3,5	x	40 -Z	S	1000	16,00 A2
4	x	16 -Z	S	1000	14,10 A2
4	x	20 -Z	S	1000	15,60 A2
4	x	25 -Z	S	1000	16,50 A2
4	x	30 -Z	S	1000	17,50 A2
4	x	35 -Z	S	1000	20,40 A2
4	x	40 -Z	S	1000	21,30 A2
4	x	45 -Z	S	1000	22,30 A2
4	x	50 -Z	S	1000	23,30 A2
4,5	x	12 -Z	S	1000	20,90 A2
4,5	x	16 -Z	S	1000	18,00 A2
4,5	x	20 -Z	S	1000	16,50 A2
4,5	x	25 -Z	S	1000	17,50 A2
4,5	x	30 -Z	S	1000	19,40 A2
4,5	x	35 -Z	S	500	20,40 A2
4,5	x	40 -Z	S	500	22,30 A2
4,5	x	45 -Z	S	500	24,30 A2
4,5	x	50 -Z	S	500	31,50 A2
4,5	x	60 -Z	S	500	41,00 A2
5	x	20 -Z	S	1000	22,30 A2
5	x	25 -Z	S	1000	22,90 A2
5	x	30 -Z	S	1000	23,30 A2
5	x	35 -Z	S	1000	29,50 A2
5	x	40 -Z	S	1000	30,00 A2
5	x	45 -Z	S	1000	34,00 A2
5	x	50 -Z	S	500	35,00 A2
5	x	60 -Z	S	500	39,00 A2
5	x	70 -Z	S	500	62,00 A2
6	x	40 -Z	S	500	46,50 A2
6	x	45 -Z	S	500	49,50 A2
6	x	50 -Z	S	200	54,00 A2
6	x	60 -Z	S	200	60,00 A2
6	x	70 -Z	S	200	78,00 A2

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 89097.920		
89097	A 2	Seko-Z



Spannplattenschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

**Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.**

Maße → **TI-52**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**

CE	RoHS ✓	REACH SVHC free
-----------	------------------	------------------------------

3	x	12 -Z	S	1000	10,00 A2
3	x	12 -Z	K	200	13,90 A2
3	x	16 -Z	S	1000	10,00 A2
3	x	16 -Z	K	200	13,90 A2
3	x	20 -Z	S	1000	10,90 A2
3	x	20 -Z	K	200	14,80 A2
3	x	25 -Z	S	1000	11,40 A2
3	x	25 -Z	K	200	15,30 A2
3	x	30 -Z	S	1000	12,10 A2
3	x	30 -Z	K	200	15,90 A2
3,5	x	16 -Z	S	1000	11,60 A2
3,5	x	16 -Z	K	200	15,50 A2
3,5	x	20 -Z	S	1000	12,10 A2
3,5	x	20 -Z	K	200	15,90 A2
3,5	x	25 -Z	S	1000	13,00 A2
3,5	x	25 -Z	K	200	16,50 A2
3,5	x	30 -Z	S	1000	13,40 A2
3,5	x	30 -Z	K	200	17,30 A2
3,5	x	35 -Z	S	1000	15,80 A2
3,5	x	35 -Z	K	200	19,60 A2
3,5	x	40 -Z	S	1000	16,20 A2
3,5	x	40 -Z	K	200	20,10 A2
3,5	x	45 -Z	S	1000	17,60 A2
3,5	x	45 -Z	K	200	24,20 A2
3,5	x	50 -Z	S	1000	21,80 A2
3,5	x	50 -Z	K	200	27,50 A2
4	x	16 -Z	S	1000	14,00 A2
4	x	16 -Z	K	200	17,80 A2
4	x	20 -Z	S	1000	15,10 A2
4	x	20 -Z	K	200	19,00 A2
4	x	25 -Z	S	1000	15,80 A2
4	x	25 -Z	K	200	19,60 A2
4	x	30 -Z	S	1000	17,60 A2
4	x	30 -Z	K	200	21,40 A2
4	x	35 -Z	S	1000	19,40 A2
4	x	35 -Z	K	200	23,20 A2
4	x	40 -Z	S	1000	20,50 A2
4	x	40 -Z	K	200	24,40 A2
4	x	45 -Z	S	1000	21,80 A2
4	x	45 -Z	K	200	26,00 A2
4	x	50 -Z	S	1000	22,90 A2
4	x	50 -Z	K	200	27,00 A2
4,5	x	20 -Z	S	1000	12,60 A2
4,5	x	20 -Z	K	200	21,50 A2
4,5	x	25 -Z	S	1000	18,00 A2
4,5	x	25 -Z	K	200	22,50 A2
4,5	x	30 -Z	S	1000	19,00 A2
4,5	x	30 -Z	K	200	22,90 A2
4,5	x	35 -Z	S	500	20,30 A2
4,5	x	35 -Z	K	200	24,20 A2
4,5	x	40 -Z	S	500	21,60 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,5 x 40 -Z	K	200	25,50A2
4,5 x 45 -Z	S	500	23,70A2
4,5 x 45 -Z	K	200	28,00A2
4,5 x 50 -Z	S	500	30,00A2
4,5 x 50 -Z	K	200	33,50A2
4,5 x 60 -Z	S	500	40,00A2
4,5 x 60 -Z	K	100	44,00A2
5 x 20 -Z	S	1000	22,80A2
5 x 20 -Z	K	200	28,50A2
5 x 25 -Z	S	1000	22,40A2
5 x 25 -Z	K	200	26,50A2
5 x 30 -Z	S	1000	22,40A2
5 x 30 -Z	K	200	26,50A2
5 x 35 -Z	S	1000	28,50A2
5 x 35 -Z	K	200	32,00A2
5 x 40 -Z	S	1000	28,50A2
5 x 40 -Z	K	200	32,50A2
5 x 50 -Z	S	1000	34,50A2
5 x 50 -Z	K	200	38,50A2
5 x 60 -Z	S	500	48,50A2
5 x 60 -Z	K	100	53,00A2
5 x 70 -Z	S	500	62,00A2
5 x 70 -Z	K	100	66,00A2
5 x 80 -Z	S	500	69,00A2
5 x 80 -Z	K	100	73,00A2
6 x 40 -Z	S	500	36,50A2
6 x 40 -Z	K	200	40,50A2
6 x 50 -Z	S	200	51,00A2
6 x 50 -Z	K	100	55,00A2
6 x 60 -Z	S	200	59,00A2
6 x 60 -Z	K	100	63,00A2
6 x 70 -Z	S	200	77,00A2
6 x 70 -Z	K	100	81,00A2
6 x 80 -Z	S	200	83,00A2
6 x 80 -Z	K	100	87,00A2

Artikel	89097.929
89097	A 2
	Seko-Z-Tg




Spanplattenschrauben,
Seko = Senkkopf
Tg = Teilgewinde
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz

CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.

Maße → **TI-52**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



4	x	40 -Z	S	1000	20,50A2
4	x	40 -Z	K	200	24,40A2
4	x	45 -Z	S	1000	21,80A2
4	x	45 -Z	K	200	26,00A2
4	x	50 -Z	S	1000	22,90A2
4	x	50 -Z	K	200	27,00A2
4	x	60 -Z	S	500	28,00A2
4	x	60 -Z	K	100	32,00A2
4	x	70 -Z	S	500	34,50A2
4	x	70 -Z	K	100	39,00A2
4	x	80 -Z	S	500	45,50A2
4	x	80 -Z	K	100	53,00A2
4,5	x	40 -Z	S	500	21,60A2
4,5	x	40 -Z	K	200	25,50A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,5 x 45 -Z	S	500	23,70A2
4,5 x 45 -Z	K	200	28,00A2
4,5 x 50 -Z	S	500	30,00A2
4,5 x 50 -Z	K	200	33,50A2
4,5 x 60 -Z	S	500	40,00A2
4,5 x 60 -Z	K	100	44,00A2
4,5 x 70 -Z	S	500	47,50A2
4,5 x 70 -Z	K	100	54,00A2
5 x 50 -Z	S	1000	34,50A2
5 x 50 -Z	K	200	38,50A2
5 x 60 -Z	S	500	48,50A2
5 x 60 -Z	K	100	53,00A2
5 x 70 -Z	S	500	62,00A2
5 x 70 -Z	K	100	66,00A2
5 x 80 -Z	S	500	69,00A2
5 x 80 -Z	K	100	73,00A2
5 x 90 -Z	S	200	75,00A2
5 x 90 -Z	K	100	79,00A2
5 x 100 -Z	S	200	83,00A2
5 x 100 -Z	K	100	87,00A2
6 x 60 -Z	S	200	59,00A2
6 x 60 -Z	K	100	63,00A2
6 x 70 -Z	S	200	77,00A2
6 x 70 -Z	K	100	81,00A2
6 x 80 -Z	S	200	83,00A2
6 x 80 -Z	K	100	87,00A2
6 x 90 -Z	S	200	90,00A2
6 x 90 -Z	K	100	94,00A2
6 x 100 -Z	S	100	98,00A2
6 x 110 -Z	S	100	118,00A2
6 x 120 -Z	S	100	119,00A2
6 x 130 -Z	S	100	142,00A2
6 x 140 -Z	S	100	161,00A2
6 x 150 -Z	S	100	190,00A2

Artikel	89098.920
89098	A 2
	Seko-ISR



Spanplattenschrauben mit
Vollgewinde,
Seko = Senkkopf
ISR = Innensechsrund


CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.

Zierkappen → Artikel 88006

Maße → **TI-52**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



3	x	12 -T10	S	1000	17,50A2
3	x	12 -T10	K	200	24,70A2
3	x	16 -T10	S	1000	17,50A2
3	x	16 -T10	K	200	24,70A2
3	x	20 -T10	S	1000	19,20A2
3	x	20 -T10	K	200	26,50A2
3	x	25 -T10	S	1000	19,90A2
3	x	25 -T10	K	200	27,00A2
3	x	30 -T10	S	1000	21,20A2
3	x	30 -T10	K	200	28,00A2
3	x	35 -T10	S	1000	26,50A2
3	x	35 -T10	K	200	34,50A2
3	x	40 -T10	S	1000	35,00A2
3	x	40 -T10	K	200	40,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
3,5 x 16 -T10	S	1000	20,40A2
3,5 x 16 -T10	K	200	27,50A2
3,5 x 20 -T10	S	1000	21,20A2
3,5 x 20 -T10	K	200	28,00A2
3,5 x 25 -T10	S	1000	22,30A2
3,5 x 25 -T10	K	200	29,50A2
3,5 x 30 -T10	S	1000	23,40A2
3,5 x 30 -T10	K	200	30,50A2
3,5 x 35 -T10	S	1000	28,00A2
3,5 x 35 -T10	K	200	35,00A2
3,5 x 40 -T10	S	1000	28,50A2
3,5 x 40 -T10	K	200	35,50A2
4 x 16 -T20	S	1000	24,70A2
4 x 16 -T20	K	200	31,50A2
4 x 20 -T20	S	1000	26,50A2
4 x 20 -T20	K	200	33,50A2
4 x 25 -T20	S	1000	28,00A2
4 x 25 -T20	K	200	35,00A2
4 x 30 -T20	S	1000	31,00A2
4 x 30 -T20	K	200	38,00A2
4 x 35 -T20	S	1000	34,00A2
4 x 35 -T20	K	200	41,50A2
4 x 40 -T20	S	1000	36,00A2
4 x 40 -T20	K	200	43,00A2
4 x 45 -T20	S	1000	38,50A2
4 x 45 -T20	K	200	45,00A2
4 x 50 -T20	S	1000	40,50A2
4 x 50 -T20	K	200	47,50A2
4,5 x 16 -T20	S	1000	28,50A2
4,5 x 16 -T20	K	200	42,00A2
4,5 x 20 -T20	S	1000	22,80A2
4,5 x 20 -T20	K	200	38,00A2
4,5 x 25 -T20	S	1000	32,00A2
4,5 x 25 -T20	K	200	39,50A2
4,5 x 30 -T20	S	1000	33,50A2
4,5 x 30 -T20	K	200	40,50A2
4,5 x 35 -T20	S	500	35,50A2
4,5 x 35 -T20	K	200	43,00A2
4,5 x 40 -T20	S	500	38,00A2
4,5 x 40 -T20	K	200	45,00A2
4,5 x 45 -T20	S	500	42,00A2
4,5 x 45 -T20	K	200	48,50A2
4,5 x 50 -T20	S	500	52,00A2
4,5 x 50 -T20	K	200	59,00A2
4,5 x 60 -T20	S	500	71,00A2
4,5 x 60 -T20	K	100	78,00A2
4,5 x 70 -T20	S	500	93,00A2
4,5 x 70 -T20	K	100	106,00A2
5 x 20 -T25	S	1000	40,00A2
5 x 20 -T25	K	200	50,00A2
5 x 25 -T25	S	1000	39,50A2
5 x 25 -T25	K	200	47,50A2
5 x 30 -T25	S	1000	39,50A2
5 x 30 -T25	K	200	47,50A2
5 x 35 -T25	S	1000	49,50A2
5 x 35 -T25	K	200	57,00A2
5 x 40 -T25	S	1000	50,00A2
5 x 40 -T25	K	200	57,00A2
5 x 50 -T25	S	1000	61,00A2
5 x 50 -T25	K	200	68,00A2
5 x 60 -T25	S	500	85,00A2
5 x 60 -T25	K	100	92,00A2
5 x 70 -T25	S	500	108,00A2
5 x 70 -T25	K	100	115,00A2
5 x 80 -T25	S	500	121,00A2
5 x 80 -T25	K	100	129,00A2
6 x 40 -T25	S	500	64,00A2
6 x 40 -T25	K	200	71,00A2
6 x 50 -T25	S	200	89,00A2
6 x 50 -T25	K	100	97,00A2
6 x 60 -T25	S	200	104,00A2
6 x 60 -T25	K	100	111,00A2
6 x 70 -T25	S	200	134,00A2
6 x 70 -T25	K	100	141,00A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	89098.929		
89098	A 2	Seko-ISR-Tg	



**Spanplattenschrauben,
Seko = Senkkopf,
Tg = Teilgewinde,
ISR = Innensechsrund**


CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d

**Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
gehärtetem Stahl.**

Zierkappen → Artikel 88006

Maße → **TI-52**


Werkstoffeigensch. → **TI-236**



3,5	x	30 -T10	S	1000	23,40 A2
3,5	x	30 -T10	K	200	30,50 A2
3,5	x	35 -T10	S	1000	28,00 A2
3,5	x	35 -T10	K	200	35,00 A2
3,5	x	40 -T10	S	1000	28,50 A2
3,5	x	40 -T10	K	200	35,50 A2
4	x	30 -T20	S	1000	31,00 A2
4	x	30 -T20	K	200	38,00 A2
4	x	35 -T20	S	1000	34,00 A2
4	x	35 -T20	K	200	41,50 A2
4	x	40 -T20	S	1000	36,00 A2
4	x	40 -T20	K	200	43,00 A2
4	x	45 -T20	S	1000	38,50 A2
4	x	45 -T20	K	200	45,00 A2
4	x	50 -T20	S	1000	40,50 A2
4	x	50 -T20	K	200	47,50 A2
4	x	60 -T20	S	500	49,00 A2
4	x	60 -T20	K	100	57,00 A2
4	x	70 -T20	S	500	61,00 A2
4	x	70 -T20	K	100	69,00 A2
4	x	80 -T20	S	500	80,00 A2
4	x	80 -T20	K	100	92,00 A2
4,5	x	40 -T20	S	500	38,00 A2
4,5	x	40 -T20	K	200	45,00 A2
4,5	x	45 -T20	S	500	42,00 A2
4,5	x	45 -T20	K	200	48,50 A2
4,5	x	50 -T20	S	500	52,00 A2
4,5	x	50 -T20	K	200	59,00 A2
4,5	x	60 -T20	S	500	71,00 A2
4,5	x	60 -T20	K	100	78,00 A2
4,5	x	70 -T20	S	500	93,00 A2
4,5	x	70 -T20	K	100	106,00 A2
5	x	40 -T25	S	1000	50,00 A2
5	x	40 -T25	K	200	57,00 A2
5	x	45 -T25	S	1000	58,00 A2
5	x	45 -T25	K	200	63,00 A2
5	x	50 -T25	S	1000	61,00 A2
5	x	50 -T25	K	200	68,00 A2
5	x	60 -T25	S	500	85,00 A2
5	x	60 -T25	K	100	92,00 A2
5	x	70 -T25	S	500	108,00 A2
5	x	70 -T25	K	100	115,00 A2
5	x	80 -T25	S	500	121,00 A2
5	x	80 -T25	K	100	129,00 A2
5	x	90 -T25	S	200	132,00 A2
5	x	90 -T25	K	100	139,00 A2
5	x	100 -T25	S	200	144,00 A2
5	x	100 -T25	K	100	152,00 A2
5	x	120 -T25	S	200	165,00 A2

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5	x	120 -T25	K 100 173,00 A2
6	x	60 -T25	S 200 104,00 A2
6	x	60 -T25	K 100 111,00 A2
6	x	70 -T25	S 200 134,00 A2
6	x	70 -T25	K 100 141,00 A2
6	x	80 -T25	S 200 152,00 A2
6	x	80 -T25	K 100 152,00 A2
6	x	90 -T25	S 200 157,00 A2
6	x	90 -T25	K 100 164,00 A2
6	x	100 -T25	S 100 171,00 A2
6	x	110 -T25	S 100 206,00 A2
6	x	120 -T25	S 100 237,00 A2
6	x	130 -T25	S 100 250,00 A2
6	x	140 -T25	S 100 285,00 A2
6	x	150 -T25	S 100 335,00 A2
6	x	160 -T25	S 100 260,00 A2
6	x	180 -T25	S 100 335,00 A2
6	x	200 -T25	S 100 430,00 A2
8	x	70 -T40	S 50 201,00 A2
8	x	80 -T40	S 50 228,00 A2
8	x	90 -T40	S 50 237,00 A2
8	x	100 -T40	S 50 260,00 A2
8	x	120 -T40	S 50 345,00 A2
8	x	140 -T40	S 50 475,00 A2

Artikel	88002.(*)	
88002	Kunststoff	Z



**Zierkappen für Senkschrauben
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z**

weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650)

REACH → **TI-262**

Z-Kreuzschlitz-Nummer x Kappen Ø/für Schrauben Ø


1	x	8 / 3	S 1000	2,10 Kunstst
2	x	12 / 3,5-5	S 1000	2,10 Kunstst
3	x	13 / 5,5-6	S 1000	2,25 Kunstst

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	89192.902		
89192	Edelstah C1	ISR	



**Terrassenschrauben,
Senkkopf mit Fräsrillen,
ISR = Innensechsrund**

Werkstoffeigensch. → **TI-236**



Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. Bit-Größe


5	x	40/26 -T25	S 200	65,00
5	x	50/30 -T25	S 200	79,00
5	x	60/36 -T25	S 200	111,00
5	x	70/42 -T25	S 200	141,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

[illegible]

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00084.704	
84	Messing	
	blank gedreht	



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 65**
 Rostfrei → **S. 455**

DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)



M 1	x	2	S	100	52,00 Ms gedr
M 1	x	3	S	100	53,00 Ms gedr
M 1	x	4	S	100	53,00 Ms gedr
M 1	x	5	S	100	56,00 Ms gedr
M 1	x	6	S	100	61,00 Ms gedr
M 1	x	8	S	100	68,00 Ms gedr
M 1	x	10	S	100	77,00 Ms gedr
M 1,4	x	3	S	100	50,00 Ms gedr
M 1,4	x	4	S	100	52,00 Ms gedr
M 1,4	x	5	S	100	53,00 Ms gedr
M 1,4	x	6	S	100	58,00 Ms gedr
M 1,4	x	8	S	100	67,00 Ms gedr
M 1,4	x	10	S	100	75,00 Ms gedr
M 1,4	x	12	S	100	93,00 Ms gedr
M 1,4	x	16	S	100	98,00 Ms gedr
M 1,6	x	4	S	100	46,50 Ms gedr
M 1,6	x	5	S	100	47,50 Ms gedr
M 1,6	x	6	S	100	49,00 Ms gedr
M 1,6	x	8	S	100	56,00 Ms gedr
M 1,6	x	10	S	100	58,00 Ms gedr
M 1,6	x	12	S	100	65,00 Ms gedr
M 1,6	x	16	S	100	73,00 Ms gedr

DIN	00084.700
84	Messing



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 65**
 Rostfrei → **S. 455**

DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)



M 2	x	4	K	200	14,10 Ms
M 2	x	5	K	200	13,30 Ms
M 2	x	6	K	200	12,40 Ms
M 2	x	8	K	200	11,00 Ms
M 2	x	10	K	200	11,40 Ms
M 2	x	12	K	200	12,00 Ms
M 2	x	16	K	200	13,30 Ms
M 2	x	20	K	200	14,60 Ms

M 2,5	x	3	K	200	27,00 Ms
M 2,5	x	4	K	200	11,20 Ms
M 2,5	x	5	K	200	11,70 Ms
M 2,5	x	6	K	200	11,60 Ms
M 2,5	x	8	K	200	11,00 Ms
M 2,5	x	10	K	200	11,40 Ms
M 2,5	x	12	K	200	12,00 Ms
M 2,5	x	16	K	200	13,30 Ms
M 2,5	x	20	K	200	14,60 Ms
M 3	x	4	S	1000	9,30 Ms
M 3	x	4	K	200	12,00 Ms
M 3	x	5	S	1000	8,70 Ms
M 3	x	5	K	200	11,30 Ms
M 3	x	6	S	1000	6,90 Ms
M 3	x	6	K	200	9,60 Ms
M 3	x	8	S	1000	7,10 Ms
M 3	x	8	K	200	9,70 Ms
M 3	x	10	S	1000	7,30 Ms
M 3	x	10	K	200	10,00 Ms
M 3	x	12	S	1000	7,70 Ms
M 3	x	12	K	200	10,40 Ms
M 3	x	16	S	1000	8,80 Ms
M 3	x	16	K	200	11,40 Ms
M 3	x	18	K	200	12,80 Ms
M 3	x	20	S	1000	10,10 Ms
M 3	x	20	K	200	13,10 Ms
M 3	x	25	S	1000	11,30 Ms
M 3	x	25	K	200	14,00 Ms
M 3	x	30	S	1000	13,80 Ms
M 3	x	30	K	200	16,50 Ms
M 3	x	35	K	200	17,30 Ms
M 3	x	40	K	200	23,40 Ms
M 3	x	45	K	200	31,00 Ms
M 3	x	50	K	200	37,00 Ms
M 3,5	x	8	K	200	13,80 Ms
M 3,5	x	10	K	200	14,40 Ms
M 3,5	x	12	K	200	14,60 Ms
M 3,5	x	16	K	200	17,00 Ms
M 3,5	x	20	K	200	19,40 Ms
M 4	x	5	S	1000	10,70 Ms
M 4	x	5	K	200	13,30 Ms
M 4	x	6	S	1000	9,50 Ms
M 4	x	6	K	200	12,10 Ms
M 4	x	8	S	1000	10,30 Ms
M 4	x	8	K	200	12,90 Ms
M 4	x	10	S	1000	10,70 Ms
M 4	x	10	K	200	13,30 Ms
M 4	x	12	S	1000	10,90 Ms
M 4	x	12	K	200	13,60 Ms
M 4	x	16	S	1000	13,00 Ms
M 4	x	16	K	200	15,70 Ms
M 4	x	20	S	1000	15,20 Ms
M 4	x	20	K	200	17,80 Ms
M 4	x	25	S	1000	16,00 Ms
M 4	x	25	K	200	18,60 Ms
M 4	x	30	S	1000	18,90 Ms
M 4	x	30	K	200	21,50 Ms
M 4	x	35	S	1000	21,00 Ms
M 4	x	35	K	200	23,60 Ms
M 4	x	40	S	1000	22,80 Ms
M 4	x	40	K	200	25,50 Ms
M 4	x	45	K	200	31,00 Ms
M 4	x	50	K	200	33,00 Ms
M 4	x	60	K	200	56,00 Ms
M 5	x	6	K	200	20,50 Ms
M 5	x	8	K	200	18,30 Ms
M 5	x	10	S	1000	16,00 Ms
M 5	x	10	K	200	18,60 Ms
M 5	x	12	S	1000	16,50 Ms
M 5	x	12	K	200	19,10 Ms
M 5	x	16	S	1000	18,90 Ms
M 5	x	16	K	200	21,50 Ms
M 5	x	20	S	1000	20,70 Ms
M 5	x	20	K	200	23,40 Ms
M 5	x	22	K	200	25,50 Ms

M 5	x	25	S	1000	23,10 Ms
M 5	x	25	K	200	26,00 Ms
M 5	x	30	S	1000	27,00 Ms
M 5	x	30	K	200	29,50 Ms
M 5	x	35	S	1000	34,50 Ms
M 5	x	35	K	200	37,50 Ms
M 5	x	40	S	500	33,50 Ms
M 5	x	40	K	200	39,50 Ms
M 5	x	45	K	200	43,00 Ms
M 5	x	50	K	200	45,50 Ms
M 5	x	60	K	200	56,00 Ms
M 5	x	70	K	200	69,00 Ms
M 6	x	8	K	200	29,50 Ms
M 6	x	10	S	1000	21,50 Ms
M 6	x	10	K	200	24,20 Ms
M 6	x	12	S	1000	24,20 Ms
M 6	x	12	K	200	27,00 Ms
M 6	x	16	S	1000	28,00 Ms
M 6	x	16	K	200	30,50 Ms
M 6	x	18	K	200	32,00 Ms
M 6	x	20	S	1000	30,50 Ms
M 6	x	20	K	200	33,50 Ms
M 6	x	25	S	1000	33,00 Ms
M 6	x	25	K	200	35,50 Ms
M 6	x	30	S	500	37,50 Ms
M 6	x	30	K	200	40,50 Ms
M 6	x	35	K	200	45,50 Ms
M 6	x	40	K	200	49,00 Ms
M 6	x	45	K	200	56,00 Ms
M 6	x	50	K	200	59,00 Ms
M 6	x	60	K	100	75,00 Ms
M 6	x	70	K	100	85,00 Ms
M 6	x	80	K	100	92,00 Ms
M 8	x	10	K	100	73,00 Ms
M 8	x	12	K	100	71,00 Ms
M 8	x	16	K	100	64,00 Ms
M 8	x	20	K	100	68,00 Ms
M 8	x	25	K	100	71,00 Ms
M 8	x	30	K	100	81,00 Ms
M 8	x	35	K	100	87,00 Ms
M 8	x	40	K	100	92,00 Ms
M 8	x	45	K	100	107,00 Ms
M 8	x	50	K	100	113,00 Ms
M 8	x	60	K	100	134,00 Ms
M 10	x	16	K	100	101,00 Ms
M 10	x	20	K	100	99,00 Ms
M 10	x	25	K	100	112,00 Ms
M 10	x	30	K	100	121,00 Ms
M 10	x	35	K	100	134,00 Ms
M 10	x	40	K	100	149,00 Ms
M 10	x	45	K	100	160,00 Ms
M 10	x	50	K	100	170,00 Ms

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 84	00084.730	
Messing galvanisch vernickelt		



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → TI-37 Normumstellung → TI-11
Werkstoffeigensch. → TI-239 REACH → TI-262

Stahl → S. 65
Rostfrei → S. 455

DIN 84 → wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar)



M 2,5	x	6	K	200	10,30 Ms Ni
M 2,5	x	8	K	200	9,50 Ms Ni
M 2,5	x	10	K	200	9,90 Ms Ni
M 2,5	x	16	K	200	11,80 Ms Ni
M 3	x	6	K	200	8,10 Ms Ni
M 3	x	8	K	200	8,10 Ms Ni
M 3	x	10	K	200	8,40 Ms Ni
M 3	x	12	K	200	8,90 Ms Ni
M 3	x	16	K	200	10,00 Ms Ni
M 3	x	20	K	200	11,20 Ms Ni
M 3	x	25	K	200	12,40 Ms Ni
M 3	x	30	K	200	15,20 Ms Ni
M 4	x	6	K	200	10,70 Ms Ni
M 4	x	8	K	200	11,30 Ms Ni
M 4	x	10	K	200	11,80 Ms Ni
M 4	x	12	K	200	12,10 Ms Ni
M 4	x	16	K	200	14,40 Ms Ni
M 4	x	20	K	200	16,70 Ms Ni
M 4	x	25	K	200	17,80 Ms Ni
M 4	x	30	K	200	21,00 Ms Ni
M 4	x	40	K	200	25,50 Ms Ni
M 5	x	10	K	200	17,80 Ms Ni
M 5	x	16	K	200	21,30 Ms Ni
M 5	x	20	K	200	23,40 Ms Ni
M 5	x	30	K	200	30,50 Ms Ni
M 6	x	10	K	200	24,40 Ms Ni
M 6	x	16	K	200	31,50 Ms Ni
M 6	x	20	K	200	33,50 Ms Ni



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 84	00084.600	
Kunststoff PA		



Zylinderschrauben mit Schlitz

Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544.

Muttern → DIN 555

Maße → TI-37 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-239

Stahl → S. 65
Rostfrei → S. 455

M 2,5	x	6	S	200	8,20 Kunstst
M 2,5	x	8	S	200	8,30 Kunstst
M 2,5	x	10	S	200	8,40 Kunstst
M 2,5	x	16	S	200	8,50 Kunstst
M 3	x	4	S	200	5,80 Kunstst
M 3	x	5	S	200	5,90 Kunstst
M 3	x	6	S	200	6,00 Kunstst
M 3	x	8	S	200	6,10 Kunstst
M 3	x	10	S	200	6,20 Kunstst
M 3	x	12	S	200	6,30 Kunstst
M 3	x	16	S	200	6,40 Kunstst
M 3	x	20	S	200	6,50 Kunstst
M 3	x	25	S	200	6,60 Kunstst
M 3	x	30	S	200	6,80 Kunstst
M 4	x	6	S	200	6,00 Kunstst
M 4	x	8	S	200	6,10 Kunstst
M 4	x	10	S	200	6,30 Kunstst
M 4	x	12	S	200	6,50 Kunstst
M 4	x	16	S	200	6,60 Kunstst
M 4	x	20	S	200	6,90 Kunstst
M 4	x	25	S	200	7,20 Kunstst
M 4	x	30	S	200	7,70 Kunstst
M 4	x	35	S	200	8,10 Kunstst
M 4	x	40	S	200	8,30 Kunstst
M 5	x	6	S	200	6,80 Kunstst
M 5	x	8	S	200	6,90 Kunstst
M 5	x	10	S	200	7,20 Kunstst
M 5	x	12	S	200	7,40 Kunstst
M 5	x	16	S	200	7,90 Kunstst
M 5	x	20	S	200	9,20 Kunstst
M 5	x	25	S	200	9,60 Kunstst
M 5	x	30	S	200	10,30 Kunstst
M 5	x	35	S	200	11,00 Kunstst
M 5	x	40	S	200	11,60 Kunstst
M 5	x	50	S	200	12,90 Kunstst
M 6	x	8	S	200	18,60 Kunstst
M 6	x	10	S	200	8,20 Kunstst
M 6	x	12	S	200	8,30 Kunstst
M 6	x	16	S	200	8,70 Kunstst
M 6	x	20	S	200	9,60 Kunstst
M 6	x	25	S	200	10,40 Kunstst
M 6	x	30	S	200	12,60 Kunstst
M 6	x	35	S	200	13,20 Kunstst
M 6	x	40	S	200	13,60 Kunstst
M 6	x	45	S	200	14,00 Kunstst
M 6	x	50	S	200	14,40 Kunstst
M 6	x	60	S	100	15,70 Kunstst
M 6	x	70	S	100	16,60 Kunstst
M 8	x	16	S	200	17,30 Kunstst
M 8	x	20	S	200	18,90 Kunstst
M 8	x	25	S	200	20,10 Kunstst
M 8	x	30	S	200	21,60 Kunstst
M 8	x	40	S	100	23,90 Kunstst
M 8	x	50	S	100	25,50 Kunstst

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 85	00085.700	
Messing		



Flachkopfschrauben mit Schlitz

Maße → TI-37 Normumstellung → TI-11
Werkstoffeigensch. → TI-239 REACH → TI-262


Stahl → S. 67
Rostfrei → S. 457

DIN 85 → wird ersetzt durch ISO 1580 (austauschbar)



M 3	x	4	K	200	10,00 Ms
M 3	x	5	K	200	9,20 Ms
M 3	x	6	K	200	7,50 Ms
M 3	x	8	K	200	7,60 Ms
M 3	x	10	K	200	7,90 Ms
M 3	x	12	K	200	8,40 Ms
M 3	x	16	K	200	9,60 Ms
M 3	x	20	K	200	10,90 Ms
M 3	x	25	K	200	12,40 Ms
M 3	x	30	K	200	15,20 Ms
M 4	x	6	K	200	10,40 Ms
M 4	x	8	K	200	11,00 Ms
M 4	x	10	K	200	11,60 Ms
M 4	x	12	K	200	11,80 Ms
M 4	x	16	K	200	14,10 Ms
M 4	x	20	K	200	16,50 Ms
M 4	x	25	K	200	17,30 Ms
M 4	x	30	K	200	20,50 Ms
M 4	x	35	K	200	23,10 Ms
M 4	x	40	K	200	25,00 Ms
M 5	x	6	K	200	19,40 Ms
M 5	x	8	K	200	17,00 Ms
M 5	x	10	K	200	17,30 Ms
M 5	x	12	K	200	17,80 Ms
M 5	x	16	K	200	20,50 Ms
M 5	x	20	K	200	22,60 Ms
M 5	x	25	K	200	25,50 Ms
M 5	x	30	K	200	29,50 Ms
M 5	x	35	K	200	38,00 Ms
M 5	x	40	K	200	40,00 Ms
M 6	x	10	K	200	23,60 Ms
M 6	x	12	K	200	27,00 Ms
M 6	x	16	K	200	30,50 Ms
M 6	x	20	K	200	34,00 Ms
M 6	x	25	K	200	36,00 Ms
M 6	x	30	K	200	41,50 Ms
M 6	x	35	K	200	47,00 Ms
M 6	x	40	K	200	51,00 Ms

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00085.600		
85	Kunststoff PA	



Flachkopfschrauben mit Schlitz

Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544.

Muttern → DIN 555

Maße → **TI-37**

REACH → **TI-262**


Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 67**

Rostfrei → **S. 457**

M 3	x	6	S	200	6,40 Kunstst
M 3	x	8	S	200	6,50 Kunstst
M 3	x	10	S	200	6,90 Kunstst
M 3	x	12	S	200	7,20 Kunstst
M 4	x	5	S	200	10,00 Kunstst
M 4	x	6	S	200	10,50 Kunstst
M 4	x	8	S	200	12,00 Kunstst
M 4	x	10	S	200	7,00 Kunstst
M 4	x	12	S	200	7,10 Kunstst
M 4	x	16	S	200	7,30 Kunstst
M 4	x	20	S	200	7,60 Kunstst
M 5	x	8	S	200	7,70 Kunstst
M 5	x	10	S	200	7,90 Kunstst
M 5	x	12	S	200	8,30 Kunstst
M 5	x	16	S	200	8,70 Kunstst
M 5	x	20	S	200	10,10 Kunstst
M 6	x	10	S	200	9,00 Kunstst
M 6	x	16	S	200	9,60 Kunstst
M 6	x	20	S	200	10,60 Kunstst
M 6	x	25	S	200	12,50 Kunstst
M 6	x	30	S	200	13,80 Kunstst

DIN 00094.700	
94	Messing



Splinte

Maße → **TI-22**

Normumstellung → **TI-10**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 69**

Rostfrei → **S. 458**

DIN 94 → wird ersetzt durch ISO 1234




Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

1,6	x	10	S	200	12,80 Ms
1,6	x	12	S	200	12,90 Ms
1,6	x	16	S	200	13,00 Ms
1,6	x	20	S	200	13,20 Ms
1,6	x	25	S	200	14,10 Ms
2	x	10	S	100	15,40 Ms
2	x	12	S	100	15,60 Ms
2	x	16	S	100	15,80 Ms
2	x	20	S	100	16,00 Ms
2	x	25	S	100	17,00 Ms

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
2	x	32	S	100	18,90 Ms
2	x	40	S	100	20,70 Ms
2	x	50	S	100	30,00 Ms
3,2	x	16	S	100	22,30 Ms
3,2	x	20	S	100	23,40 Ms
3,2	x	25	S	100	26,00 Ms
3,2	x	32	S	100	30,00 Ms
3,2	x	36	S	100	32,00 Ms
3,2	x	40	S	100	34,00 Ms
3,2	x	50	S	100	39,00 Ms
3,2	x	63	S	100	46,00 Ms
4	x	20	S	100	33,00 Ms
4	x	25	S	100	37,50 Ms
4	x	32	S	100	43,00 Ms
4	x	36	S	100	46,50 Ms
4	x	40	S	100	50,00 Ms
4	x	50	S	100	59,00 Ms
4	x	63	S	100	69,00 Ms
5	x	32	S	100	62,00 Ms
5	x	36	S	100	66,00 Ms
5	x	40	S	100	72,00 Ms
5	x	50	S	100	84,00 Ms
5	x	63	S	100	103,00 Ms
6,3	x	50	S	100	124,00 Ms
6,3	x	63	S	50	154,00 Ms
6,3	x	100	S	50	223,00 Ms

DIN 00094.301	
94	Kupfer



Splinte

Maße → **TI-22**

Normumstellung → **TI-10**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 69**

Rostfrei → **S. 458**


DIN 94 → wird ersetzt durch ISO 1234



Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

2	x	16	S	100	15,40 Cu
2	x	20	S	100	16,00 Cu
2	x	25	S	100	17,30 Cu
2	x	40	S	100	20,70 Cu
3,2	x	20	S	100	23,90 Cu
3,2	x	25	S	100	27,00 Cu
3,2	x	32	S	100	30,50 Cu
3,2	x	36	S	100	32,50 Cu
3,2	x	40	S	100	34,50 Cu
3,2	x	50	S	100	40,50 Cu
4	x	25	S	100	38,50 Cu
4	x	32	S	100	45,00 Cu
4	x	36	S	100	48,00 Cu
4	x	40	S	100	52,00 Cu
4	x	50	S	100	61,00 Cu
4	x	63	S	100	73,00 Cu
5	x	32	S	100	65,00 Cu
5	x	36	S	100	71,00 Cu
5	x	40	S	100	76,00 Cu
5	x	50	S	100	89,00 Cu
5	x	63	S	100	108,00 Cu
5	x	71	S	100	118,00 Cu
5	x	80	S	100	129,00 Cu
6,3	x	50	S	100	122,00 Cu
6,3	x	63	S	50	149,00 Cu
6,3	x	80	S	50	181,00 Cu

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00095.700		
95	Messing	



Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-50**

REACH → **TI-262**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 70**


Rostfrei → **S. 459**



1,6	x	10	S	500	5,90 Ms
1,6	x	12	S	500	6,00 Ms
2	x	8	S	500	6,10 Ms
2	x	10	S	500	6,20 Ms
2	x	12	S	500	6,40 Ms
2	x	16	S	500	6,80 Ms
2	x	20	S	500	7,10 Ms
2,5	x	10	S	500	5,60 Ms
2,5	x	12	S	500	5,70 Ms
2,5	x	16	S	500	5,80 Ms
2,5	x	20	S	500	6,30 Ms
2,5	x	25	S	500	8,40 Ms
3	x	10	S	200	5,50 Ms
3	x	12	S	200	5,60 Ms
3	x	16	S	200	5,80 Ms
3	x	20	S	200	6,20 Ms
3	x	25	S	200	6,60 Ms
3	x	30	S	200	6,90 Ms
3	x	35	S	200	9,30 Ms
3	x	40	S	200	12,40 Ms
3,5	x	10	S	200	8,10 Ms
3,5	x	12	S	200	7,90 Ms
3,5	x	16	S	200	5,10 Ms
3,5	x	20	S	200	5,60 Ms
3,5	x	25	S	200	6,80 Ms
3,5	x	30	S	200	8,10 Ms
3,5	x	35	S	200	9,30 Ms
3,5	x	40	S	200	12,40 Ms
3,5	x	45	S	200	14,90 Ms
3,5	x	50	S	200	18,10 Ms
4	x	12	S	200	10,70 Ms
4	x	16	S	200	7,70 Ms
4	x	20	S	200	7,50 Ms
4	x	25	S	200	8,30 Ms
4	x	30	S	200	9,50 Ms
4	x	35	S	200	10,70 Ms
4	x	40	S	200	12,00 Ms
4	x	45	S	200	13,80 Ms
4	x	50	S	200	16,40 Ms
4	x	55	S	200	27,50 Ms
4	x	60	S	200	30,50 Ms
4,5	x	16	S	200	15,30 Ms
4,5	x	20	S	200	11,00 Ms
4,5	x	25	S	200	11,50 Ms
4,5	x	30	S	200	13,60 Ms
4,5	x	35	S	200	14,10 Ms
4,5	x	40	S	200	14,60 Ms
4,5	x	45	S	200	16,50 Ms
4,5	x	50	S	200	18,90 Ms
4,5	x	60	S	200	24,60 Ms
4,5	x	70	S	200	53,00 Ms
5	x	16	S	200	23,40 Ms
5	x	20	S	200	16,70 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
5 x 25	S	200	16,90 Ms
5 x 30	S	200	17,20 Ms
5 x 35	S	200	18,60 Ms
5 x 40	S	200	19,70 Ms
5 x 45	S	200	20,20 Ms
5 x 50	S	200	22,30 Ms
5 x 55	S	200	29,50 Ms
5 x 60	S	200	31,00 Ms
5 x 70	S	200	34,00 Ms
5 x 80	S	200	53,00 Ms
5 x 90	S	200	72,00 Ms
5 x 100	S	200	75,00 Ms
6 x 20	S	200	35,50 Ms
6 x 25	S	200	36,00 Ms
6 x 30	S	200	36,50 Ms
6 x 35	S	200	37,00 Ms
6 x 40	S	200	37,50 Ms
6 x 50	S	200	38,00 Ms
6 x 60	S	100	38,50 Ms
6 x 70	S	100	53,00 Ms
6 x 80	S	100	60,00 Ms
6 x 90	S	100	66,00 Ms
6 x 100	S	100	70,00 Ms
8 x 50	S	100	112,00 Ms


DIN 00095.730

95 Messing
galvanisch vernickelt**Linsensenk-Holzschrauben
mit Schlitz**Maße → **TI-50** REACH → **TI-262**Werkstoffeigensch. → **TI-239**Stahl → **S. 70**Rostfrei → **S. 459**

1,6 x 10	S	500	7,10 Ms Ni
1,6 x 12	S	500	7,00 Ms Ni
2 x 10	S	500	6,80 Ms Ni
2 x 12	S	500	6,70 Ms Ni
2 x 16	S	500	8,10 Ms Ni
2,5 x 10	S	500	7,10 Ms Ni
2,5 x 12	S	500	6,90 Ms Ni
2,5 x 16	S	500	7,20 Ms Ni
2,5 x 20	S	500	8,10 Ms Ni
2,5 x 25	S	500	10,00 Ms Ni
3 x 10	S	200	6,40 Ms Ni
3 x 12	S	200	6,30 Ms Ni
3 x 16	S	200	5,70 Ms Ni
3 x 20	S	200	6,40 Ms Ni
3 x 25	S	200	7,50 Ms Ni
3 x 30	S	200	9,50 Ms Ni
3 x 35	S	200	11,40 Ms Ni
3 x 40	S	200	14,90 Ms Ni
3,5 x 12	S	200	8,90 Ms Ni
3,5 x 16	S	200	6,30 Ms Ni
3,5 x 20	S	200	6,90 Ms Ni
3,5 x 25	S	200	8,50 Ms Ni
3,5 x 30	S	200	10,00 Ms Ni
3,5 x 35	S	200	11,60 Ms Ni
3,5 x 40	S	200	15,00 Ms Ni
4 x 12	S	200	12,10 Ms Ni
4 x 16	S	200	8,90 Ms Ni
4 x 20	S	200	9,10 Ms Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 25	S	200	10,10 Ms Ni
4 x 30	S	200	11,60 Ms Ni
4 x 35	S	200	13,00 Ms Ni
4 x 40	S	200	14,60 Ms Ni
4 x 45	S	200	16,70 Ms Ni
4 x 50	S	200	19,70 Ms Ni
4 x 60	S	200	29,00 Ms Ni
4 x 70	S	200	53,00 Ms Ni
4,5 x 16	S	200	13,40 Ms Ni
4,5 x 20	S	200	12,90 Ms Ni
4,5 x 25	S	200	13,20 Ms Ni
4,5 x 30	S	200	16,20 Ms Ni
4,5 x 35	S	200	17,00 Ms Ni
4,5 x 40	S	200	17,80 Ms Ni
4,5 x 45	S	200	20,20 Ms Ni
4,5 x 50	S	200	23,00 Ms Ni
4,5 x 60	S	200	30,00 Ms Ni
5 x 20	S	200	19,00 Ms Ni
5 x 25	S	200	19,70 Ms Ni
5 x 30	S	200	20,10 Ms Ni
5 x 35	S	200	22,30 Ms Ni
5 x 40	S	200	23,60 Ms Ni
5 x 45	S	200	24,60 Ms Ni
5 x 50	S	200	27,50 Ms Ni
5 x 60	S	200	33,00 Ms Ni
5 x 70	S	200	41,50 Ms Ni
5 x 80	S	200	72,00 Ms Ni
6 x 40	S	200	40,50 Ms Ni
6 x 50	S	200	42,50 Ms Ni
6 x 60	S	100	47,50 Ms Ni
6 x 70	S	100	64,00 Ms Ni
6 x 80	S	100	74,00 Ms Ni
6 x 90	S	100	79,00 Ms Ni
6 x 100	S	100	81,00 Ms Ni


DIN 00095.740

95 Messing
galvanisch verchromt**Linsensenk-Holzschrauben
mit Schlitz**Maße → **TI-50** REACH → **TI-262**Werkstoffeigensch. → **TI-239**Stahl → **S. 70**Rostfrei → **S. 459**

3 x 12	S	200	7,50 Ms Gr
3 x 16	S	200	6,90 Ms Gr
3 x 20	S	200	7,90 Ms Gr
3 x 25	S	200	9,10 Ms Gr
3 x 30	S	200	11,60 Ms Gr
3 x 35	S	200	13,80 Ms Gr
3 x 40	S	200	17,50 Ms Gr
3,5 x 12	S	200	10,30 Ms Gr
3,5 x 16	S	200	7,90 Ms Gr
3,5 x 20	S	200	8,90 Ms Gr
3,5 x 25	S	200	10,80 Ms Gr
3,5 x 30	S	200	12,10 Ms Gr
3,5 x 35	S	200	14,80 Ms Gr
3,5 x 40	S	200	18,50 Ms Gr
3,5 x 45	S	200	21,30 Ms Gr
3,5 x 50	S	200	25,50 Ms Gr
4 x 16	S	200	11,00 Ms Gr
4 x 20	S	200	11,40 Ms Gr

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 25	S	200	12,80 Ms Gr
4 x 30	S	200	14,90 Ms Gr
4 x 35	S	200	16,90 Ms Gr
4 x 40	S	200	18,70 Ms Gr
4 x 45	S	200	21,40 Ms Gr
4 x 50	S	200	24,70 Ms Gr
4 x 60	S	200	35,50 Ms Gr
4,5 x 16	S	200	16,00 Ms Gr
4,5 x 20	S	200	16,20 Ms Gr
4,5 x 25	S	200	16,60 Ms Gr
4,5 x 30	S	200	20,30 Ms Gr
4,5 x 35	S	200	21,70 Ms Gr
4,5 x 40	S	200	23,00 Ms Gr
4,5 x 45	S	200	26,00 Ms Gr
4,5 x 50	S	200	29,50 Ms Gr
4,5 x 60	S	200	37,50 Ms Gr
4,5 x 70	S	200	70,00 Ms Gr
5 x 20	S	200	23,00 Ms Gr
5 x 25	S	200	23,80 Ms Gr
5 x 30	S	200	25,50 Ms Gr
5 x 35	S	200	28,00 Ms Gr
5 x 40	S	200	30,00 Ms Gr
5 x 45	S	200	32,00 Ms Gr
5 x 50	S	200	35,00 Ms Gr
5 x 60	S	200	42,50 Ms Gr
5 x 70	S	200	53,00 Ms Gr
6 x 30	S	200	49,00 Ms Gr
6 x 35	S	200	50,00 Ms Gr
6 x 40	S	200	51,00 Ms Gr
6 x 45	S	200	52,00 Ms Gr
6 x 50	S	200	53,00 Ms Gr
6 x 60	S	100	61,00 Ms Gr
6 x 70	S	100	80,00 Ms Gr
6 x 80	S	100	93,00 Ms Gr
6 x 90	S	100	99,00 Ms Gr
6 x 100	S	100	102,00 Ms Gr


DIN 00095.750

95 Messing
brüniert**Linsensenk-Holzschrauben
mit Schlitz**Maße → **TI-50** REACH → **TI-262**Werkstoffeigensch. → **TI-239**Stahl → **S. 70**Rostfrei → **S. 459**

3 x 16	S	200	6,40 Ms brün
3 x 20	S	200	7,20 Ms brün
3 x 25	S	200	8,30 Ms brün
3 x 30	S	200	10,70 Ms brün
3 x 35	S	200	13,40 Ms brün
3 x 40	S	200	17,10 Ms brün
3,5 x 16	S	200	6,90 Ms brün
3,5 x 20	S	200	7,90 Ms brün
3,5 x 25	S	200	9,50 Ms brün
3,5 x 30	S	200	11,30 Ms brün
3,5 x 35	S	200	12,90 Ms brün
3,5 x 40	S	200	16,70 Ms brün
4 x 16	S	200	10,80 Ms brün
4 x 20	S	200	11,00 Ms brün
4 x 25	S	200	11,30 Ms brün
4 x 30	S	200	13,00 Ms brün

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 35	S	200	14,80 Ms brün
4 x 40	S	200	16,50 Ms brün
4 x 45	S	200	21,80 Ms brün
4 x 50	S	200	22,00 Ms brün
4,5 x 45	S	200	26,50 Ms brün
4,5 x 50	S	200	30,00 Ms brün
4,5 x 60	S	200	38,00 Ms brün

DIN	00096.700
96	Messing



Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz


Maße → **TI-51** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**
 Stahl → **S. 70**
 Rostfrei → **S. 460**



1,6 x 8	S	500	6,40 Ms
1,6 x 10	S	500	6,60 Ms
1,6 x 12	S	500	6,80 Ms
1,6 x 16	S	500	7,70 Ms
2 x 8	S	500	6,50 Ms
2 x 10	S	500	6,60 Ms
2 x 12	S	500	6,80 Ms
2 x 16	S	500	7,60 Ms
2 x 20	S	500	8,50 Ms
2,5 x 8	S	500	6,80 Ms
2,5 x 10	S	500	7,00 Ms
2,5 x 12	S	500	7,20 Ms
2,5 x 16	S	500	7,30 Ms
2,5 x 20	S	500	8,30 Ms
2,5 x 25	S	500	11,00 Ms
3 x 8	S	200	6,80 Ms
3 x 10	S	200	7,00 Ms
3 x 12	S	200	7,20 Ms
3 x 16	S	200	7,60 Ms
3 x 20	S	200	8,50 Ms
3 x 25	S	200	8,70 Ms
3 x 30	S	200	8,90 Ms
3 x 35	S	200	12,90 Ms
3 x 40	S	200	17,80 Ms
3,5 x 10	S	200	8,00 Ms
3,5 x 12	S	200	8,10 Ms
3,5 x 16	S	200	8,30 Ms
3,5 x 20	S	200	8,50 Ms
3,5 x 25	S	200	8,80 Ms
3,5 x 30	S	200	9,20 Ms
3,5 x 35	S	200	12,20 Ms
3,5 x 40	S	200	13,70 Ms
3,5 x 45	S	200	30,50 Ms
3,5 x 50	S	200	33,50 Ms
4 x 10	S	200	9,60 Ms
4 x 12	S	200	9,80 Ms
4 x 16	S	200	10,00 Ms
4 x 20	S	200	10,20 Ms
4 x 25	S	200	10,40 Ms
4 x 30	S	200	10,50 Ms
4 x 35	S	200	14,20 Ms
4 x 40	S	200	15,80 Ms
4 x 45	S	200	18,20 Ms
4 x 50	S	200	19,70 Ms
4 x 60	S	200	38,00 Ms
4,5 x 16	S	200	16,60 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,5 x 20	S	200	16,20 Ms
4,5 x 25	S	200	12,10 Ms
4,5 x 30	S	200	14,80 Ms
4,5 x 35	S	200	15,60 Ms
4,5 x 40	S	200	19,00 Ms
4,5 x 45	S	200	20,20 Ms
4,5 x 50	S	200	25,50 Ms
4,5 x 60	S	200	39,50 Ms
5 x 12	S	200	18,50 Ms
5 x 16	S	200	19,00 Ms
5 x 20	S	200	19,50 Ms
5 x 25	S	200	20,00 Ms
5 x 30	S	200	20,50 Ms
5 x 35	S	200	21,00 Ms
5 x 40	S	200	22,00 Ms
5 x 45	S	200	25,50 Ms
5 x 50	S	200	27,50 Ms
5 x 60	S	200	36,00 Ms
5 x 70	S	200	38,50 Ms
5 x 80	S	200	65,00 Ms
6 x 20	S	200	35,00 Ms
6 x 25	S	200	36,00 Ms
6 x 30	S	200	37,00 Ms
6 x 35	S	200	38,00 Ms
6 x 40	S	200	39,00 Ms
6 x 45	S	200	40,00 Ms
6 x 50	S	200	42,00 Ms
6 x 60	S	100	51,00 Ms
6 x 70	S	100	60,00 Ms
6 x 80	S	100	70,00 Ms
6 x 100	S	100	117,00 Ms

DIN	00096.730
96	Messing galvanisch vernickelt




Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-51** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**
 Stahl → **S. 70**
 Rostfrei → **S. 460**



2 x 10	S	500	8,10 Ms Ni
2,5 x 12	S	500	8,50 Ms Ni
2,5 x 16	S	500	8,80 Ms Ni
3 x 16	S	200	9,10 Ms Ni
3 x 20	S	200	9,50 Ms Ni
3 x 25	S	200	9,80 Ms Ni
3,5 x 16	S	200	10,20 Ms Ni
3,5 x 20	S	200	10,50 Ms Ni
3,5 x 25	S	200	10,90 Ms Ni
4 x 16	S	200	11,10 Ms Ni
4 x 20	S	200	11,40 Ms Ni
4 x 25	S	200	12,90 Ms Ni
4 x 30	S	200	15,00 Ms Ni
4 x 35	S	200	19,10 Ms Ni
4 x 40	S	200	21,40 Ms Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00097.700		
97	Messing		



Senk-Holzschrauben mit Schlitz


Maße → **TI-51** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**
 Stahl → **S. 70**
 Rostfrei → **S. 460**



1,6 x 8	S	500	5,90 Ms
1,6 x 10	S	500	5,90 Ms
1,6 x 12	S	500	5,90 Ms
1,6 x 16	S	500	7,10 Ms
2 x 8	S	500	5,90 Ms
2 x 10	S	500	5,90 Ms
2 x 12	S	500	5,70 Ms
2 x 16	S	500	6,80 Ms
2 x 20	S	500	7,10 Ms
2,5 x 8	S	500	5,50 Ms
2,5 x 10	S	500	5,60 Ms
2,5 x 12	S	500	5,60 Ms
2,5 x 16	S	500	5,70 Ms
2,5 x 20	S	500	6,30 Ms
2,5 x 25	S	500	8,40 Ms
2,5 x 30	S	500	9,70 Ms
3 x 8	S	200	7,90 Ms
3 x 10	S	200	5,50 Ms
3 x 12	S	200	5,50 Ms
3 x 16	S	200	4,65 Ms
3 x 20	S	200	5,20 Ms
3 x 25	S	200	5,90 Ms
3 x 30	S	200	6,90 Ms
3 x 35	S	200	9,30 Ms
3 x 40	S	200	12,40 Ms
3 x 45	S	200	14,60 Ms
3 x 50	S	200	17,80 Ms
3,5 x 10	S	200	7,60 Ms
3,5 x 12	S	200	7,90 Ms
3,5 x 16	S	200	5,10 Ms
3,5 x 20	S	200	5,60 Ms
3,5 x 25	S	200	6,80 Ms
3,5 x 30	S	200	8,10 Ms
3,5 x 35	S	200	9,30 Ms
3,5 x 40	S	200	12,40 Ms
3,5 x 45	S	200	14,90 Ms
3,5 x 50	S	200	18,10 Ms
4 x 10	S	200	10,70 Ms
4 x 12	S	200	10,80 Ms
4 x 16	S	200	7,70 Ms
4 x 20	S	200	7,50 Ms
4 x 25	S	200	8,30 Ms
4 x 30	S	200	9,50 Ms
4 x 35	S	200	10,80 Ms
4 x 40	S	200	12,00 Ms
4 x 45	S	200	13,80 Ms
4 x 50	S	200	16,40 Ms
4 x 60	S	200	24,60 Ms
4,5 x 16	S	200	15,30 Ms
4,5 x 20	S	200	11,00 Ms
4,5 x 25	S	200	11,00 Ms
4,5 x 30	S	200	13,60 Ms
4,5 x 35	S	200	14,10 Ms
4,5 x 40	S	200	14,60 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,5 x 45	S	200	16,50 Ms
4,5 x 50	S	200	18,90 Ms
4,5 x 60	S	200	24,60 Ms
5 x 16	S	200	23,40 Ms
5 x 20	S	200	16,70 Ms
5 x 25	S	200	16,90 Ms
5 x 30	S	200	16,90 Ms
5 x 35	S	200	18,60 Ms
5 x 40	S	200	19,70 Ms
5 x 45	S	200	20,20 Ms
5 x 50	S	200	22,30 Ms
5 x 55	S	200	29,00 Ms
5 x 60	S	200	27,00 Ms
5 x 70	S	200	34,00 Ms
5 x 80	S	200	53,00 Ms
5 x 90	S	200	72,00 Ms
5 x 100	S	200	75,00 Ms
5,5 x 35	S	200	27,50 Ms
5,5 x 40	S	200	27,00 Ms
5,5 x 45	S	200	27,50 Ms
5,5 x 50	S	200	28,50 Ms
5,5 x 60	S	100	32,50 Ms
6 x 20	S	200	35,50 Ms
6 x 25	S	200	34,50 Ms
6 x 30	S	200	35,00 Ms
6 x 35	S	200	36,00 Ms
6 x 40	S	200	34,00 Ms
6 x 45	S	200	34,50 Ms
6 x 50	S	200	34,50 Ms
6 x 60	S	100	38,50 Ms
6 x 70	S	100	53,00 Ms
6 x 80	S	100	60,00 Ms
6 x 90	S	100	66,00 Ms
6 x 100	S	100	66,00 Ms
8 x 50	S	100	112,00 Ms
8 x 60	S	100	116,00 Ms
8 x 70	S	100	123,00 Ms
8 x 80	S	100	169,00 Ms
8 x 100	S	100	211,00 Ms

DIN	00097.730
97	Messing galvanisch vernickelt



Senk-Holzschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-51** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 70**
 Rostfrei → **S. 460**



2,5 x 12	S	200	7,30 Ms Ni
2,5 x 16	S	200	7,60 Ms Ni
2,5 x 20	S	200	8,40 Ms Ni
3 x 10	S	200	6,40 Ms Ni
3 x 12	S	200	6,50 Ms Ni
3 x 16	S	200	5,70 Ms Ni
3 x 20	S	200	6,40 Ms Ni
3 x 25	S	200	7,30 Ms Ni
3 x 30	S	200	9,50 Ms Ni
3,5 x 16	S	200	6,10 Ms Ni
3,5 x 20	S	200	6,90 Ms Ni
3,5 x 25	S	200	8,40 Ms Ni
3,5 x 30	S	200	10,00 Ms Ni
4 x 20	S	200	9,10 Ms Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4 x 25	S	200	10,50 Ms Ni
4 x 30	S	200	12,10 Ms Ni
4 x 35	S	200	13,70 Ms Ni
4 x 40	S	200	15,30 Ms Ni
4 x 50	S	200	20,50 Ms Ni
5 x 40	S	200	24,70 Ms Ni
5 x 50	S	200	28,50 Ms Ni

DIN	00125.701
125-1	Messing Form A



Scheiben, A = ohne Fase*

*ab 10,5 Ø Form B mit Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 70**
 Rostfrei → **S. 461**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

2,2 x 5 x 0,3	S	1000	2,65 Ms
2,2 x 5 x 0,3	K	100	8,30 Ms
2,5 x 6 x 0,5	S	1000	2,65 Ms
2,5 x 6 x 0,5	K	100	8,30 Ms
2,7 x 6 x 0,5	S	1000	2,65 Ms
2,7 x 6 x 0,5	K	100	8,30 Ms
2,8 x 7 x 0,5	S	1000	2,65 Ms
3,2 x 7 x 0,5	S	1000	1,85 Ms
3,2 x 7 x 0,5	K	100	7,50 Ms
3,7 x 8 x 0,5	K	100	9,10 Ms
4,3 x 9 x 0,8	S	1000	3,45 Ms
4,3 x 9 x 0,8	K	100	9,10 Ms
5,3 x 10 x 1	S	1000	4,15 Ms
5,3 x 10 x 1	K	100	9,60 Ms
6,4 x 12 x 1,6	S	1000	8,90 Ms
6,4 x 12 x 1,6	K	100	14,40 Ms
8,4 x 16 x 1,6	S	1000	17,00 Ms
8,4 x 16 x 1,6	K	100	25,00 Ms
10,5 x 20 x 2	S	500	41,50 Ms
10,5 x 20 x 2	K	100	54,00 Ms
13 x 24 x 2,5	S	500	47,50 Ms
13 x 24 x 2,5	K	100	56,00 Ms
15 x 28 x 2,5	S	250	66,00 Ms
15 x 28 x 2,5	K	100	76,00 Ms
17 x 30 x 3	S	250	85,00 Ms
17 x 30 x 3	K	100	93,00 Ms
19 x 34 x 3	S	50	136,00 Ms
21 x 37 x 3	S	50	141,00 Ms
23 x 39 x 3	S	25	290,00 Ms
25 x 44 x 4	S	25	390,00 Ms
28 x 50 x 4	S	25	465,00 Ms
31 x 56 x 4	S	25	580,00 Ms
33 x 60 x 5	S	25	830,00 Ms
37 x 66 x 5	S	1	1330,00 Ms
40 x 72 x 6	S	1	2050,00 Ms
43 x 78 x 7	S	1	2750,00 Ms
46 x 85 x 7	S	1	3600,00 Ms
50 x 92 x 8	S	1	3700,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00125.731		
125-1	Messing Form A		
	galvanisch vernickelt		



Scheiben, A = ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 70**
 Rostfrei → **S. 461**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

3,2 x 7 x 0,5	S	1000	2,75 Ms Ni
4,3 x 9 x 0,8	S	1000	5,40 Ms Ni
5,3 x 10 x 1	S	1000	6,40 Ms Ni
6,4 x 12 x 1,6	S	1000	14,10 Ms Ni
8,4 x 16 x 1,6	S	1000	27,00 Ms Ni

DIN	00125.704
125-1	Messing Form B
	gedreht



Scheiben, B = mit Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 72**
 Rostfrei → **S. 461**

DIN 125-1 Form B → wird ersetzt durch ISO 7090




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

1,1 x 3 x 0,3	S	100	46,50 Ms gedr
1,3 x 3,5 x 0,3	S	100	46,50 Ms gedr
1,5 x 4 x 0,3	S	100	46,50 Ms gedr
1,7 x 4 x 0,3	S	100	45,00 Ms gedr
2,2 x 5 x 0,3	S	100	45,00 Ms gedr
2,7 x 6 x 0,5	S	100	45,00 Ms gedr
3,2 x 7 x 0,5	S	100	48,00 Ms gedr
4,3 x 9 x 0,8	S	100	58,00 Ms gedr
5,3 x 10 x 1	S	100	63,00 Ms gedr
6,4 x 12 x 1,6	S	100	84,00 Ms gedr
8,4 x 16 x 1,6	S	100	103,00 Ms gedr
10,5 x 20 x 2	S	100	120,00 Ms gedr

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00125.300
125-1	Kupfer Form A



Scheiben, A = ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 70**
Rostfrei → **S. 461**


DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089



Innen Ø x Außen Ø x Dicke

5,3	x	10	x	1	S	100	38,50 Cu
6,4	x	12	x	1,6	S	100	61,00 Cu
8,4	x	16	x	1,6	S	100	91,00 Cu
10,5	x	20	x	2	S	100	152,00 Cu
13	x	24	x	2,5	S	100	223,00 Cu
17	x	30	x	3	S	100	405,00 Cu

DIN	00125.301
125-1	Aluminium Form A



Scheiben, A = ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 70**
Rostfrei → **S. 461**

DIN 125-1 Form A → wird ersetzt durch ISO 7089




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

3,2	x	7	x	0,5	K	500	2,90 Al
4,3	x	9	x	0,8	S	1000	3,00 Al
4,3	x	9	x	0,8	K	100	5,30 Al
5,3	x	10	x	1	S	1000	3,35 Al
5,3	x	10	x	1	K	100	4,70 Al
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	5,20 Al
6,4	x	12	x	1,6	K	100	6,70 Al
8,4	x	16	x	1,6	S	500	6,50 Al
8,4	x	16	x	1,6	K	100	7,90 Al
10,5	x	20	x	2	S	500	10,30 Al
10,5	x	20	x	2	K	100	12,20 Al
13	x	24	x	2,5	S	100	19,90 Al
17	x	30	x	3	S	50	44,50 Al

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00125.601
125-1	Kunststoff PA Form A



Scheiben, A = ohne Fase

Produktklasse C nach ISO 4759-3

Maße → **TI-84** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 70**
Rostfrei → **S. 461**

Weitgehend identisch mit DIN 34815

Innen Ø x Außen Ø x Dicke

2,2	x	5	x	0,3	S	1000	7,50 Kunstst
2,7	x	6	x	0,5	S	1000	6,10 Kunstst
3,2	x	7	x	0,5	S	1000	2,55 Kunstst
3,2	x	7	x	0,5	K	200	4,20 Kunstst
4,3	x	9	x	0,8	S	1000	2,55 Kunstst
4,3	x	9	x	0,8	K	200	4,20 Kunstst
5,3	x	10	x	1	S	1000	3,25 Kunstst
5,3	x	10	x	1	K	200	5,00 Kunstst
6,4	x	12	x	1,6	S	1000	4,00 Kunstst
6,4	x	12	x	1,6	K	200	5,80 Kunstst
8,4	x	16	x	1,6	S	1000	5,30 Kunstst
8,4	x	16	x	1,6	K	200	7,30 Kunstst
10,5	x	20	x	2	S	500	8,20 Kunstst
10,5	x	20	x	2	K	200	10,60 Kunstst
13	x	24	x	2,5	S	500	11,50 Kunstst
13	x	24	x	2,5	K	100	13,40 Kunstst
15	x	28	x	2,5	S	100	14,90 Kunstst
17	x	30	x	3	S	250	15,20 Kunstst
17	x	30	x	3	K	100	17,20 Kunstst
21	x	37	x	3	S	100	24,00 Kunstst
23	x	39	x	3	S	100	60,00 Kunstst
25	x	44	x	4	S	100	65,00 Kunstst
28	x	50	x	4	S	50	114,00 Kunstst
31	x	56	x	4	S	50	130,00 Kunstst
34	x	60	x	5	S	50	150,00 Kunstst

DIN	00127.702
127	Bronze Form B



Federringe, B = glatt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-88** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Federstahl → **S. 74**
Rostfrei → **S. 462**



B 3	S	1000	5,50 Bronze
B 4	S	1000	7,10 Bronze
B 5	S	1000	10,10 Bronze
B 6	S	1000	16,50 Bronze

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

B 8	S	500	41,00 Bronze
B 10	S	500	44,00 Bronze
B 12	S	500	67,00 Bronze

DIN	00315.700
315	Messing



Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g)

Maße → **TI-72** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Temperguss → **S. 77**
Rostfrei → **S. 464**



M 3	S	100	44,00 Ms
M 4	S	100	44,00 Ms
M 5	S	100	55,00 Ms
M 6	S	100	83,00 Ms
M 8	S	100	144,00 Ms
M 10	S	100	239,00 Ms
M 12	S	50	425,00 Ms
M 16	S	10	730,00 Ms
M 20	S	1	1750,00 Ms

DIN	00315.730
315	Messing galvanisch vernickelt



Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g)

Maße → **TI-72** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Temperguss → **S. 77**
Rostfrei → **S. 464**



M 6	S	100	95,00 gal Ni
M 8	S	100	167,00 gal Ni
M 10	S	100	290,00 gal Ni

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00316.700
316	Messing



Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g)

Maße → TI-29

REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-239

Temperguss → S. 78

Rostfrei → S. 464



M 4	x	10	S	100	99,00 Ms
M 4	x	12	S	100	103,00 Ms
M 4	x	16	S	100	113,00 Ms
M 4	x	20	S	100	121,00 Ms
M 5	x	10	S	100	109,00 Ms
M 5	x	16	S	100	125,00 Ms
M 5	x	20	S	100	152,00 Ms
M 5	x	25	S	100	160,00 Ms
M 5	x	30	S	100	173,00 Ms
M 6	x	10	S	100	167,00 Ms
M 6	x	12	S	100	175,00 Ms
M 6	x	16	S	100	189,00 Ms
M 6	x	20	S	100	210,00 Ms
M 6	x	25	S	100	220,00 Ms
M 6	x	30	S	100	244,00 Ms
M 6	x	40	S	100	285,00 Ms
M 8	x	10	S	50	255,00 Ms
M 8	x	12	S	50	270,00 Ms
M 8	x	16	S	50	275,00 Ms
M 8	x	20	S	50	310,00 Ms
M 8	x	25	S	50	335,00 Ms
M 8	x	30	S	50	350,00 Ms
M 8	x	40	S	50	415,00 Ms
M 8	x	50	S	50	480,00 Ms
M 10	x	16	S	25	500,00 Ms
M 10	x	20	S	25	530,00 Ms
M 10	x	25	S	25	550,00 Ms
M 10	x	30	S	25	560,00 Ms
M 10	x	35	S	25	590,00 Ms
M 10	x	40	S	25	620,00 Ms
M 10	x	50	S	25	720,00 Ms
M 12	x	30	S	10	990,00 Ms
M 12	x	40	S	10	1050,00 Ms
M 12	x	50	S	10	1100,00 Ms

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00319.633
319	Kunststoff schwarz Form C



Kugelköpfe, C = mit Innengewinde (ohne Buchseneinsatz)

Maße → TI-125

REACH → TI-262

Kugel Ø – Innengewinde

16	M 4	S	25	77,00 Kunstst
20	M 5	S	25	83,00 Kunstst
25	M 6	S	25	97,00 Kunstst
32	M 8	S	10	142,00 Kunstst
40	M 10	S	10	226,00 Kunstst
50	M 12	S	10	385,00 Kunstst

DIN	00319.644
319	Kunststoff schwarz Form E-St



Kugelköpfe, E = mit Gewindebuchse Stahl verzinkt

Maße → TI-125

REACH → TI-262

Kugel Ø – Innengewinde

20	M 5	S	25	122,00 Kunstst
25	M 6	S	25	154,00 Kunstst
32	M 8	S	10	260,00 Kunstst
40	M 10	S	10	360,00 Kunstst
50	M 12	S	10	590,00 Kunstst

DIN	00319.634
319	Kunststoff schwarz Form E-Ms



Kugelköpfe, E = mit Gewindebuchse Messing

Maße → TI-125


REACH → TI-262

Kugel Ø – Innengewinde

16	M 4	S	25	120,00 Kunstst
20	M 5	S	25	139,00 Kunstst
25	M 6	S	25	164,00 Kunstst
32	M 8	S	10	290,00 Kunstst
40	M 10	S	10	385,00 Kunstst
50	M 12	S	10	650,00 Kunstst

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00431.702
431	Messing Form B



Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewindeansenkung

Maße → TI-60

REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-239

Stahl → S. 80

Rostfrei → S. 465


Muttern mit ISO-Schlüsselweiten auf Anfrage



Form/Gewinde – (Schlüsselweite)

BG	1/4 SW22	S	50	236,00 Ms
BG	3/8	S	50	290,00 Ms
BG	1/2 SW32	S	50	425,00 Ms
BG	3/4	S	25	680,00 Ms
BG	1	S	10	1160,00 Ms
BG	1 1/4	S	10	1890,00 Ms
BG	1 1/2	S	10	2500,00 Ms

DIN	00433.700
433-1	Messing



Scheiben

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → TI-84

Normumstellung → TI-84

Werkstoffeigensch. → TI-239

REACH → TI-262

Stahl → S. 80

Rostfrei → S. 466

DIN 433 → wird ersetzt durch ISO 7092




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

2,2	x	4,5	x	0,3	S	5000	1,15 Ms
2,2	x	4,5	x	0,3	K	500	1,95 Ms
2,7	x	5	x	0,5	S	5000	1,40 Ms
2,7	x	5	x	0,5	K	500	2,35 Ms
3,2	x	6	x	0,5	S	5000	1,15 Ms
3,2	x	6	x	0,5	K	500	1,80 Ms
4,3	x	8	x	0,5	S	5000	1,45 Ms
4,3	x	8	x	0,5	K	500	2,30 Ms
5,3	x	9	x	1	S	1000	4,15 Ms
5,3	x	9	x	1	K	100	8,40 Ms
6,4	x	11	x	1,6	S	1000	7,20 Ms
6,4	x	11	x	1,6	K	100	11,60 Ms
8,4	x	15	x	1,6	S	1000	13,80 Ms
8,4	x	15	x	1,6	K	100	20,20 Ms
10,5	x	18	x	1,6	S	1000	18,10 Ms
10,5	x	18	x	1,6	K	100	27,50 Ms
13	x	20	x	2	S	500	30,50 Ms
13	x	20	x	2	K	100	37,00 Ms

Abmessungen					VE	Stück	€/100/Obf.
15	x	24	x	2,5	S	100	55,00 Ms
17	x	28	x	2,5	S	100	64,00 Ms
21	x	34	x	3	S	50	194,00 Ms

DIN	00439.702
439	Messing Form B



Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 82**
Rostfrei → **S. 467**

DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 2	S	1000	3,85 Ms
BM 2	K	100	7,90 Ms
BM 2,5	K	100	7,70 Ms
BM 3	S	1000	3,75 Ms
BM 3	K	100	7,70 Ms
BM 4	S	1000	4,65 Ms
BM 4	K	100	8,70 Ms
BM 5	S	1000	6,00 Ms
BM 5	K	100	10,10 Ms
BM 6	S	1000	8,70 Ms
BM 6	K	100	14,60 Ms
BM 8	S	500	18,60 Ms
BM 8	K	100	23,90 Ms
BM 10	S	500	31,50 Ms
BM 10	K	100	40,50 Ms
BM 12	S	100	75,00 Ms
BM 16	S	50	160,00 Ms
BM 20	S	50	295,00 Ms

DIN	00439.732
439	Messing Form B galvanisch vernickelt



Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 82**
Rostfrei → **S. 467**


DIN 439 → wird ersetzt durch ISO 4035



BM 3	S	100	10,70 gal Ni
BM 4	S	100	16,00 gal Ni
BM 5	S	100	19,90 gal Ni
BM 6	S	100	27,00 gal Ni
BM 8	S	100	40,00 gal Ni
BM 10	S	100	61,00 gal Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
BM 12	S	100	112,00 gal Ni
BM 16	S	50	226,00 gal Ni
BM 20	S	50	400,00 gal Ni

DIN	00444.702
444	Messing Form B



Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)

Maße → **TI-30** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 85**
Rostfrei → **S. 468**



Gewinde M x Länge l

BM 6	x	40	S	25	410,00 Ms
BM 6	x	50	S	25	430,00 Ms
BM 6	x	60	S	25	460,00 Ms
BM 8	x	40	S	25	530,00 Ms
BM 8	x	50	S	25	560,00 Ms
BM 8	x	60	S	25	600,00 Ms
BM 8	x	70	S	25	640,00 Ms
BM 8	x	80	S	25	710,00 Ms
BM 10	x	50	S	10	720,00 Ms
BM 10	x	60	S	10	770,00 Ms
BM 10	x	70	S	10	840,00 Ms
BM 10	x	80	S	10	910,00 Ms
BM 10	x	90	S	10	960,00 Ms
BM 10	x	100	S	10	1030,00 Ms
BM 12	x	60	S	10	960,00 Ms
BM 12	x	70	S	10	1010,00 Ms
BM 12	x	80	S	10	1120,00 Ms
BM 12	x	90	S	10	1170,00 Ms
BM 12	x	100	S	10	1300,00 Ms
BM 16	x	70	S	10	1750,00 Ms
BM 16	x	80	S	10	1860,00 Ms
BM 16	x	90	S	10	1970,00 Ms
BM 16	x	100	S	1	2050,00 Ms
BM 16	x	110	S	1	2200,00 Ms
BM 16	x	120	S	1	2310,00 Ms
BM 16	x	130	S	1	2500,00 Ms
BM 16	x	140	S	1	2750,00 Ms
BM 20	x	80	S	1	3050,00 Ms
BM 20	x	90	S	1	3150,00 Ms
BM 20	x	100	S	1	3350,00 Ms
BM 20	x	110	S	1	3550,00 Ms
BM 20	x	120	S	1	3950,00 Ms
BM 20	x	130	S	1	4100,00 Ms
BM 20	x	140	S	1	4250,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
~DIN	00463.700		
463	Messing		



Scheiben mit 2 Lappen


Maße → **TI-91** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 87**
Rostfrei → **S. 469**



13	S	50	370,00 Ms
17	S	50	750,00 Ms
21	S	25	950,00 Ms
23	S	25	1180,00 Ms
25	S	25	1220,00 Ms

DIN	00464.700
464	Messing



Rändelschrauben, hohe Form

Maße → **TI-30** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 87**
Rostfrei → **S. 469**



Gewinde M x Länge l

M 3	x	6	S	50	152,00 Ms
M 3	x	8	S	50	152,00 Ms
M 3	x	10	S	50	162,00 Ms
M 3	x	12	S	50	178,00 Ms
M 3	x	16	S	50	199,00 Ms
M 4	x	8	S	50	199,00 Ms
M 4	x	10	S	50	202,00 Ms
M 4	x	12	S	25	215,00 Ms
M 4	x	16	S	25	226,00 Ms
M 4	x	20	S	25	247,00 Ms
M 4	x	25	S	25	280,00 Ms
M 5	x	8	S	50	315,00 Ms
M 5	x	10	S	50	315,00 Ms
M 5	x	12	S	25	325,00 Ms
M 5	x	16	S	25	345,00 Ms
M 5	x	20	S	25	375,00 Ms
M 5	x	25	S	25	420,00 Ms
M 5	x	30	S	25	475,00 Ms
M 6	x	8	S	25	480,00 Ms
M 6	x	10	S	25	480,00 Ms
M 6	x	12	S	25	500,00 Ms
M 6	x	16	S	25	530,00 Ms
M 6	x	20	S	25	600,00 Ms
M 6	x	25	S	25	650,00 Ms
M 6	x	30	S	25	760,00 Ms
M 8	x	30	S	10	1040,00 Ms

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00466.700
466	Messing



Rändelmuttern, hohe Form

Maße → TI-72 REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-239

Stahl → S. 88

Rostfrei → S. 469



M 3	S 100	62,00 Ms
M 4	S 100	97,00 Ms
M 5	S 50	160,00 Ms
M 6	S 50	275,00 Ms
M 8	S 25	495,00 Ms
M 10	S 10	800,00 Ms

DIN	00467.700
467	Messing



Rändelmuttern, niedrige Form

Maße → TI-72 REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-239

Stahl → S. 88

Rostfrei → S. 469




M 3	S 100	48,50 Ms
M 4	S 100	72,00 Ms
M 5	S 50	101,00 Ms
M 6	S 50	173,00 Ms
M 8	S 25	365,00 Ms
M 10	S 10	560,00 Ms



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00546.700
546	Messing



Schlitzmuttern

Maße → TI-72 REACH → TI-262

Werkstoffeigensch. → TI-239

Stahl → S. 92

Rostfrei → S. 470



M 3	S 100	24,20 Ms
M 4	S 100	32,00 Ms
M 5	S 100	45,00 Ms

DIN	00551.700
551	Messing



Gewindestifte mit Kegelschulter, mit Schlitz

Maße → TI-19 Normumstellung → TI-6

Werkstoffeigensch. → TI-239 REACH → TI-262

Stahl → S. 93

Rostfrei → S. 470

DIN 551 → wird ersetzt durch ISO 4766 (austauschbar)



M 3	x 3	S 100	13,60 Ms
M 3	x 4	S 100	13,60 Ms
M 3	x 5	S 100	13,80 Ms
M 3	x 6	S 100	14,40 Ms
M 3	x 8	S 100	14,90 Ms
M 3	x 10	S 100	15,20 Ms
M 3	x 12	S 100	16,00 Ms
M 3	x 16	S 100	17,00 Ms
M 4	x 4	S 100	13,80 Ms
M 4	x 5	S 100	14,10 Ms
M 4	x 6	S 100	14,40 Ms
M 4	x 8	S 100	14,60 Ms
M 4	x 10	S 100	16,20 Ms
M 4	x 12	S 100	17,00 Ms
M 4	x 16	S 100	17,80 Ms
M 5	x 5	S 100	14,60 Ms
M 5	x 6	S 100	15,70 Ms
M 5	x 8	S 100	16,00 Ms
M 5	x 10	S 100	17,00 Ms
M 5	x 12	S 100	18,30 Ms
M 5	x 16	S 100	20,50 Ms
M 6	x 6	S 100	16,50 Ms
M 6	x 8	S 100	18,30 Ms
M 6	x 10	S 100	18,90 Ms
M 6	x 12	S 100	21,80 Ms
M 6	x 16	S 100	23,40 Ms
M 6	x 20	S 100	28,50 Ms

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

M 6	x 25	S 100	31,00 Ms
M 6	x 30	S 100	40,00 Ms
M 8	x 10	S 100	54,00 Ms
M 8	x 12	S 100	61,00 Ms
M 8	x 16	S 100	67,00 Ms
M 8	x 20	S 100	72,00 Ms
M 8	x 25	S 100	77,00 Ms
M 8	x 35	S 100	77,00 Ms
M 8	x 40	S 100	84,00 Ms
M 8	x 45	S 100	88,00 Ms
M 8	x 50	S 100	88,00 Ms
M 10	x 8	S 100	146,00 Ms
M 10	x 12	S 100	149,00 Ms
M 10	x 16	S 100	112,00 Ms
M 10	x 20	S 100	154,00 Ms

DIN	00551.600
551	Kunststoff PA



Gewindestifte mit Kegelschulter, mit Schlitz

Maße → TI-19 REACH → TI-262


Werkstoffeigensch. → TI-239

Stahl → S. 93

Rostfrei → S. 470

M 4	x 6	S 100	22,00 Kunstst
M 4	x 8	S 100	23,00 Kunstst
M 4	x 10	S 100	23,00 Kunstst
M 4	x 12	S 100	24,00 Kunstst
M 4	x 16	S 100	26,00 Kunstst
M 4	x 20	S 100	28,00 Kunstst
M 4	x 25	S 100	30,00 Kunstst
M 5	x 6	S 100	24,00 Kunstst
M 5	x 8	S 100	25,00 Kunstst
M 5	x 10	S 100	26,00 Kunstst
M 5	x 12	S 100	28,00 Kunstst
M 5	x 16	S 100	30,00 Kunstst
M 6	x 6	S 100	5,70 Kunstst
M 6	x 8	S 100	27,00 Kunstst
M 6	x 10	S 100	28,00 Kunstst
M 6	x 12	S 100	29,00 Kunstst
M 6	x 16	S 100	30,00 Kunstst
M 6	x 20	S 100	32,00 Kunstst
M 6	x 25	S 100	34,00 Kunstst
M 8	x 8	S 100	30,00 Kunstst
M 8	x 10	S 100	32,00 Kunstst
M 8	x 12	S 100	35,00 Kunstst
M 8	x 16	S 100	38,00 Kunstst
M 10	x 16	S 100	40,00 Kunstst
M 10	x 20	S 100	45,00 Kunstst
M 10	x 30	S 100	50,00 Kunstst
M 10	x 40	S 100	55,00 Kunstst

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00553.700	
553	Messing	



Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz

Maße → **TI-19** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 94**
 Rostfrei → **S. 471**

DIN 553 → wird ersetzt durch ISO 7434 (austauschbar)



M 3	x	4	S	100	13,60 Ms
M 3	x	5	S	100	13,80 Ms
M 3	x	6	S	100	14,40 Ms
M 4	x	4	S	100	13,80 Ms
M 4	x	5	S	100	14,10 Ms
M 4	x	6	S	100	14,40 Ms
M 4	x	8	S	100	14,60 Ms
M 5	x	5	S	100	14,60 Ms
M 5	x	6	S	100	15,70 Ms
M 5	x	8	S	100	16,00 Ms
M 5	x	10	S	100	17,00 Ms
M 5	x	12	S	100	18,30 Ms
M 5	x	16	S	100	20,50 Ms
M 6	x	6	S	100	16,50 Ms
M 6	x	8	S	100	18,30 Ms
M 6	x	10	S	100	18,90 Ms
M 6	x	20	S	100	28,50 Ms

DIN	00555.600
555	Kunststoff PA



Sechskantmuttern

DIN-Schlüsselweiten


Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544

Maße → **(TI-62 ~ ISO 4032)** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Weitgehend identisch mit DIN 34814

M 3	S	1000	6,50 Kunstst
M 3	K	200	8,20 Kunstst
M 4	S	1000	7,10 Kunstst
M 4	K	200	8,90 Kunstst
M 5	S	1000	8,10 Kunstst
M 5	K	200	10,10 Kunstst
M 6	S	1000	8,70 Kunstst
M 6	K	100	10,80 Kunstst
M 8	S	100	13,50 Kunstst
M 10	S	100	23,60 Kunstst
M 12	S	100	28,50 Kunstst
M 16	S	100	50,00 Kunstst
M 20	S	100	85,00 Kunstst

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00603.704	
603	Messing	



Flachrundschrauben mit Vierkantsatz

Muttern → DIN 934/ISO 4032-4034


Maße → **TI-32** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 103**
 Rostfrei → **S. 473**



M 5	x	16	S	100	78,00 Ms
M 5	x	20	S	100	53,00 Ms
M 5	x	25	S	100	110,00 Ms
M 5	x	30	S	100	62,00 Ms
M 5	x	35	S	100	71,00 Ms
M 5	x	40	S	100	75,00 Ms
M 5	x	45	S	100	82,00 Ms
M 5	x	50	S	100	85,00 Ms
M 5	x	60	S	100	116,00 Ms
M 5	x	70	S	100	144,00 Ms
M 6	x	16	S	100	71,00 Ms
M 6	x	20	S	100	80,00 Ms
M 6	x	25	S	100	84,00 Ms
M 6	x	30	S	100	92,00 Ms
M 6	x	35	S	100	110,00 Ms
M 6	x	40	S	100	121,00 Ms
M 6	x	45	S	100	130,00 Ms
M 6	x	50	S	100	125,00 Ms
M 6	x	60	S	100	154,00 Ms
M 6	x	65	S	100	210,00 Ms
M 6	x	70	S	100	191,00 Ms
M 6	x	80	S	100	202,00 Ms
M 8	x	25	S	50	186,00 Ms
M 8	x	30	S	50	178,00 Ms
M 8	x	40	S	50	236,00 Ms
M 8	x	45	S	50	295,00 Ms
M 8	x	50	S	50	270,00 Ms
M 8	x	55	S	50	345,00 Ms
M 8	x	60	S	50	315,00 Ms
M 8	x	70	S	50	385,00 Ms
M 8	x	80	S	50	415,00 Ms

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00660.700	
660	Messing	



Halbrundniete


Maße → **TI-134** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 109**
 Rostfrei → **S. 474**
 Kupfer, Aluminium → **S. 621**



2	x	4	S	1000	4,55 Ms
2	x	6	S	1000	4,65 Ms
2	x	8	S	1000	4,95 Ms
2	x	10	S	1000	5,20 Ms
3	x	4	S	1000	6,50 Ms
3	x	5	S	1000	6,70 Ms
3	x	6	S	1000	6,90 Ms
3	x	8	S	1000	7,90 Ms
3	x	10	S	1000	9,10 Ms
3	x	12	S	1000	9,90 Ms
3	x	20	S	1000	14,40 Ms
3	x	25	S	1000	17,80 Ms
4	x	6	S	1000	11,60 Ms
4	x	8	S	1000	12,60 Ms
4	x	10	S	1000	14,90 Ms
4	x	12	S	1000	16,70 Ms
4	x	16	S	1000	19,90 Ms
4	x	20	S	1000	24,20 Ms
4	x	25	S	500	29,50 Ms
4	x	30	S	500	36,50 Ms
5	x	8	S	1000	22,30 Ms
5	x	12	S	1000	27,00 Ms
5	x	16	S	1000	32,00 Ms
5	x	20	S	500	39,00 Ms
6	x	10	S	500	38,00 Ms
6	x	30	S	250	80,00 Ms

DIN	00660.300
660	Kupfer



Halbrundniete

Maße → **TI-134** Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 109**
 Rostfrei → **S. 474**
 Messing, Aluminium → **S. 621**



2	x	3	S	1000	4,55 Cu
2	x	4	S	1000	4,55 Cu
2	x	5	S	1000	4,55 Cu
2	x	6	S	1000	4,65 Cu
2	x	8	S	1000	4,95 Cu

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
2 x 10	S	1000	5,20 Cu
2 x 12	S	1000	5,90 Cu
2 x 16	S	1000	7,10 Cu
2,5 x 5	S	1000	4,95 Cu
2,5 x 6	S	1000	5,20 Cu
2,5 x 8	S	1000	5,90 Cu
2,5 x 12	S	1000	7,70 Cu
2,5 x 16	S	1000	9,30 Cu
3 x 4	S	1000	6,50 Cu
3 x 5	S	1000	6,70 Cu
3 x 6	S	1000	6,90 Cu
3 x 8	S	1000	7,90 Cu
3 x 10	S	1000	9,10 Cu
3 x 12	S	1000	9,90 Cu
3 x 16	S	1000	11,80 Cu
3 x 20	S	1000	14,40 Cu
3 x 25	S	1000	17,80 Cu
3 x 30	S	1000	22,60 Cu
4 x 6	S	1000	11,60 Cu
4 x 8	S	1000	12,60 Cu
4 x 10	S	1000	14,90 Cu
4 x 12	S	1000	16,70 Cu
4 x 16	S	1000	19,90 Cu
4 x 20	S	1000	24,20 Cu
4 x 25	S	500	29,50 Cu
4 x 30	S	500	36,50 Cu
4 x 40	S	250	50,00 Cu
5 x 6	S	1000	22,30 Cu
5 x 8	S	1000	22,30 Cu
5 x 10	S	1000	24,20 Cu
5 x 12	S	1000	27,00 Cu
5 x 16	S	1000	32,00 Cu
5 x 20	S	500	39,00 Cu
5 x 25	S	500	46,50 Cu
5 x 30	S	500	54,00 Cu
5 x 40	S	250	72,00 Cu
6 x 10	S	500	38,00 Cu
6 x 12	S	500	41,00 Cu
6 x 16	S	500	48,00 Cu
6 x 18	S	500	60,00 Cu
6 x 20	S	500	60,00 Cu
6 x 25	S	250	69,00 Cu
6 x 30	S	250	80,00 Cu
6 x 40	S	250	100,00 Cu
6 x 45	S	250	110,00 Cu
6 x 50	S	250	121,00 Cu
8 x 12	S	250	83,00 Cu
8 x 16	S	250	93,00 Cu
8 x 20	S	250	108,00 Cu
8 x 25	S	250	125,00 Cu
8 x 30	S	250	144,00 Cu
8 x 40	S	100	178,00 Cu

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00660.301		
660	Aluminium 99.5		



Halbrundniete


Maße → TI-134 REACH → TI-262
 Werkstoffeigensch. → TI-239
 Stahl → S. 109
 Rostfrei → S. 474
 Messing, Kupfer → S. 621
 $\varnothing \leq 9 = \text{DIN 660}$
 $\varnothing 10 = \text{DIN 124}$



1 x 4	S	1000	4,50 Al
2 x 3	S	1000	1,80 Al
2 x 4	S	1000	1,80 Al
2 x 5	S	1000	1,80 Al
2 x 6	S	1000	1,85 Al
2 x 8	S	1000	1,85 Al
2 x 10	S	1000	1,90 Al
2 x 12	S	1000	1,95 Al
2 x 16	S	1000	2,15 Al
2,5 x 3	S	1000	1,80 Al
2,5 x 4	S	1000	1,80 Al
2,5 x 5	S	1000	1,85 Al
2,5 x 6	S	1000	1,85 Al
2,5 x 8	S	1000	1,90 Al
2,5 x 10	S	1000	1,90 Al
2,5 x 16	S	1000	2,40 Al
3 x 4	S	1000	1,90 Al
3 x 5	S	1000	1,90 Al
3 x 6	S	1000	1,90 Al
3 x 8	S	1000	2,00 Al
3 x 10	S	1000	2,20 Al
3 x 12	S	1000	2,30 Al
3 x 16	S	1000	2,75 Al
3 x 20	S	1000	3,50 Al
3 x 25	S	1000	4,30 Al
3 x 30	S	1000	5,10 Al
3 x 40	S	500	7,00 Al
4 x 6	S	1000	2,95 Al
4 x 8	S	1000	3,05 Al
4 x 10	S	1000	3,45 Al
4 x 12	S	1000	3,90 Al
4 x 16	S	1000	4,65 Al
4 x 18	S	1000	5,40 Al
4 x 20	S	1000	5,70 Al
4 x 25	S	500	7,10 Al
4 x 30	S	500	8,40 Al
4 x 35	S	500	9,70 Al
4 x 40	S	250	10,90 Al
4 x 50	S	250	13,80 Al
5 x 8	S	1000	5,00 Al
5 x 10	S	1000	5,10 Al
5 x 12	S	1000	5,70 Al
5 x 16	S	1000	6,70 Al
5 x 18	S	500	7,70 Al
5 x 20	S	500	8,30 Al
5 x 25	S	500	9,90 Al
5 x 30	S	500	11,20 Al
5 x 35	S	250	13,20 Al
5 x 40	S	250	14,60 Al
5 x 50	S	250	18,20 Al
5 x 60	S	100	21,70 Al

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
6 x 10	S	500	8,00 Al
6 x 12	S	500	8,60 Al
6 x 16	S	500	9,60 Al
6 x 18	S	500	10,90 Al
6 x 20	S	500	11,60 Al
6 x 25	S	250	14,00 Al
6 x 30	S	250	15,80 Al
6 x 35	S	250	18,20 Al
6 x 40	S	250	20,20 Al
6 x 50	S	250	24,70 Al
6 x 60	S	100	29,50 Al
8 x 12	S	250	17,90 Al
8 x 16	S	250	18,70 Al
8 x 20	S	250	21,80 Al
8 x 25	S	250	25,50 Al
8 x 30	S	250	28,50 Al
8 x 35	S	100	32,00 Al
8 x 40	S	100	35,50 Al
8 x 50	S	100	42,50 Al
8 x 55	S	100	47,00 Al
10 x 20	S	100	34,00 Al
10 x 25	S	100	39,00 Al
10 x 30	S	100	44,00 Al

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00661.700		
661	Messing		



Senkniete

Maße → TI-134 REACH → TI-262
 Werkstoffeigensch. → TI-239
 Stahl → S. 109
 Rostfrei → S. 475
 Kupfer, Aluminium → S. 623




3 x 6	S	1000	6,90 Ms
3 x 8	S	1000	7,90 Ms
3 x 10	S	1000	9,10 Ms
3 x 12	S	1000	9,90 Ms
4 x 10	S	1000	14,90 Ms
4 x 12	S	1000	16,70 Ms
4 x 16	S	1000	19,90 Ms
4 x 20	S	1000	24,20 Ms
4 x 30	S	500	36,50 Ms



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 00661.300		
661	Kupfer	



Senkniete


Maße → **TI-134**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 109**

Rostfrei → **S. 475**


Messing, Aluminium → **S. 622**



2	x	4	S	1000	4,55 Cu
2	x	5	S	1000	4,55 Cu
2	x	6	S	1000	4,65 Cu
2	x	10	S	1000	5,20 Cu
2	x	12	S	1000	5,90 Cu
2	x	16	S	1000	7,10 Cu
2,5	x	6	S	1000	5,20 Cu
2,5	x	8	S	1000	5,90 Cu
2,5	x	10	S	1000	6,70 Cu
3	x	5	S	1000	6,70 Cu
3	x	6	S	1000	6,90 Cu
3	x	8	S	1000	7,90 Cu
3	x	10	S	1000	9,10 Cu
3	x	12	S	1000	9,90 Cu
3	x	16	S	1000	11,80 Cu
3	x	20	S	1000	14,40 Cu
3	x	25	S	1000	17,80 Cu
3	x	30	S	1000	22,60 Cu
3	x	40	S	500	31,50 Cu
4	x	6	S	1000	11,60 Cu
4	x	8	S	1000	12,60 Cu
4	x	10	S	1000	14,90 Cu
4	x	12	S	1000	16,70 Cu
4	x	16	S	1000	19,90 Cu
4	x	18	S	1000	24,20 Cu
4	x	20	S	1000	24,20 Cu
4	x	25	S	500	29,50 Cu
4	x	30	S	500	36,50 Cu
4	x	40	S	250	50,00 Cu
5	x	10	S	1000	24,20 Cu
5	x	12	S	1000	27,00 Cu
5	x	16	S	1000	32,00 Cu
5	x	20	S	500	39,00 Cu
5	x	25	S	500	46,50 Cu
5	x	30	S	500	54,00 Cu
5	x	35	S	250	61,00 Cu
5	x	40	S	250	72,00 Cu
5	x	50	S	250	91,00 Cu
6	x	10	S	500	38,00 Cu
6	x	12	S	500	41,00 Cu
6	x	16	S	500	48,00 Cu
6	x	18	S	500	60,00 Cu
6	x	20	S	500	60,00 Cu
6	x	25	S	250	69,00 Cu
6	x	30	S	250	80,00 Cu
6	x	35	S	250	89,00 Cu
6	x	40	S	250	100,00 Cu
6	x	45	S	250	110,00 Cu
6	x	50	S	250	121,00 Cu
8	x	12	S	250	83,00 Cu
8	x	16	S	250	93,00 Cu
8	x	20	S	250	108,00 Cu
8	x	25	S	250	125,00 Cu
8	x	30	S	250	144,00 Cu

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
8 x 35 S 100		160,00 Cu
8 x 40 S 100		178,00 Cu
8 x 45 S 100		197,00 Cu
8 x 50 S 100		215,00 Cu
8 x 60 S 100		270,00 Cu

DIN 00661.301	
661	Aluminium 99.5



Senkniete

Maße → **TI-134**

REACH → **TI-262**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 109**

Rostfrei → **S. 475**

Messing, Kupfer → **S. 622**

Ø 9 = DIN 661


Ø 10 = DIN 124



2	x	4	S	1000	1,80 Al
2	x	5	S	1000	1,80 Al
2	x	6	S	1000	1,85 Al
2	x	8	S	1000	1,85 Al
2	x	10	S	1000	1,90 Al
2	x	16	S	1000	2,15 Al
2,5	x	6	S	1000	1,85 Al
2,5	x	8	S	1000	1,90 Al
2,5	x	10	S	1000	1,90 Al
2,5	x	12	S	1000	2,00 Al
3	x	6	S	1000	1,90 Al
3	x	8	S	1000	2,00 Al
3	x	10	S	1000	2,20 Al
3	x	12	S	1000	2,30 Al
3	x	16	S	1000	2,75 Al
3	x	18	S	1000	3,15 Al
3	x	20	S	1000	3,50 Al
3	x	25	S	1000	4,30 Al
3	x	30	S	1000	5,10 Al
4	x	6	S	1000	2,95 Al
4	x	8	S	1000	3,05 Al
4	x	10	S	1000	3,45 Al
4	x	12	S	1000	3,90 Al
4	x	14	S	1000	4,35 Al
4	x	16	S	1000	4,65 Al
4	x	18	S	1000	5,40 Al
4	x	20	S	1000	5,70 Al
4	x	25	S	500	7,10 Al
4	x	30	S	500	8,40 Al
4	x	40	S	250	10,90 Al
5	x	8	S	1000	5,00 Al
5	x	10	S	1000	5,10 Al
5	x	12	S	1000	5,70 Al
5	x	16	S	1000	6,70 Al
5	x	20	S	500	8,30 Al
5	x	25	S	500	9,90 Al
5	x	30	S	500	11,20 Al
5	x	35	S	250	13,20 Al
5	x	40	S	250	14,60 Al
5	x	50	S	250	18,20 Al
6	x	10	S	500	8,00 Al
6	x	12	S	500	8,60 Al
6	x	16	S	500	9,60 Al
6	x	18	S	500	10,90 Al
6	x	20	S	500	11,60 Al

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
6 x 25 S 250		14,00 Al
6 x 30 S 250		15,80 Al
6 x 35 S 250		18,20 Al
6 x 40 S 250		20,20 Al
6 x 50 S 250		24,70 Al
6 x 60 S 100		29,50 Al
8 x 16 S 250		18,70 Al
8 x 20 S 250		21,80 Al
8 x 25 S 250		25,50 Al
8 x 30 S 250		28,50 Al
8 x 35 S 100		32,00 Al
8 x 40 S 100		35,50 Al
8 x 45 S 100		39,00 Al
8 x 50 S 100		42,50 Al
8 x 60 S 100		51,00 Al

DIN 00662.700	
662	Kupfer



Linsenniete

Maße → **TI-134**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 110**

Aluminium → **S. 623**



2	x	4	S	2000	4,55 Cu
2,5	x	5	S	1000	4,95 Cu
3	x	6	S	1000	6,90 Cu
3,5	x	8	S	1000	10,30 Cu
4	x	8	S	1000	12,60 Cu
5	x	12	S	500	27,00 Cu

DIN 00662.300	
662	Aluminium 99.5



Linsenniete

Maße → **TI-134**

REACH → **TI-262**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 110**


Kupfer → **S. 623**



3	x	6	S	1000	1,90 Al
3,5	x	8	S	1000	6,20 Al
4	x	8	S	1000	3,05 Al
5	x	12	S	500	5,70 Al
6	x	16	S	500	9,60 Al

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00906.700
906	Messing keg.-Fein



Verschlusschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde


Maße → **TI-22** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 112**
 Rostfrei → **S. 476**



M 10	x	1	S	100	93,00 Ms
M 12	x	1,5	S	50	138,00 Ms
M 14	x	1,5	S	50	146,00 Ms
M 16	x	1,5	S	25	181,00 Ms
M 20	x	1,5	S	25	315,00 Ms
M 22	x	1,5	S	25	330,00 Ms
M 24	x	1,5	S	25	490,00 Ms
M 30	x	1,5	S	10	610,00 Ms

DIN	00906.704
906	Messing keg.-Rohr R



Verschlusschrauben mit Innensechskant, R = mit kegeligem Rohrgewinde

Maße → **TI-22** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 112**
 Rostfrei → **S. 476**



R 1/8	S	100	103,00 Ms
R 1/4	S	100	129,00 Ms
R 3/8	S	50	191,00 Ms
R 1/2	S	50	295,00 Ms
R 3/4	S	25	930,00 Ms
R 1	S	10	1170,00 Ms

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00908.704
908	Messing zyl.-Rohr G



Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, G = mit zylindrischem Rohrgewinde


Maße → **TI-22** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 113**
 Rostfrei → **S. 476**



G 1/8 A	S	100	450,00 Ms
G 1/4 A	S	100	170,00 Ms
G 3/8 A	S	50	305,00 Ms
G 1/2 A	S	50	410,00 Ms
G 3/4 A	S	25	610,00 Ms

DIN	00910.700
910	Messing zyl.-Fein



Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, mit zylindrischem Feingewinde

Maße → **TI-23** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 114**
 Rostfrei → **S. 476**



M 10	x	1	S	100	165,00 Ms
M 12	x	1,5	S	50	300,00 Ms
M 14	x	1,5	S	50	320,00 Ms
M 16	x	1,5	S	25	340,00 Ms
M 18	x	1,5	S	25	410,00 Ms
M 20	x	1,5	S	25	490,00 Ms
M 22	x	1,5	S	25	640,00 Ms
M 24	x	1,5	S	25	830,00 Ms
M 30	x	1,5	S	10	1210,00 Ms

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00910.704
910	Messing zyl.-Rohr G



Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, G = mit zylindrischem Rohrgewinde


Maße → **TI-23** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 114**
 Rostfrei → **S. 477**



G 1/8 A	S	100	152,00 Ms
G 1/4 A	S	100	199,00 Ms
G 3/8 A	S	50	280,00 Ms
G 1/2 A	S	50	430,00 Ms
G 5/8 A	S	25	970,00 Ms
G 3/4 A	S	25	960,00 Ms
G 1 A	S	10	1260,00 Ms
G 1 1/4 A	S	1	2180,00 Ms
G 1 1/2 A	S	1	2650,00 Ms
G 2 A	S	1	5300,00 Ms

DIN	00917.700
917	Messing



Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-62** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 141**
 Rostfrei → **S. 485**



M 4	S	1000	19,40 Ms
M 4	K	100	29,00 Ms
M 5	S	1000	24,40 Ms
M 5	K	100	34,00 Ms
M 6	S	1000	36,00 Ms
M 6	K	100	48,50 Ms
M 8	S	500	88,00 Ms
M 8	K	100	104,00 Ms
M 10 SW 17	S	100	132,00 Ms
M 12 SW 19	S	50	194,00 Ms
M 16	S	25	350,00 Ms
M 20	S	25	590,00 Ms

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00931.700	
931	Messing	



Sechskantschrauben mit Schaft

Maße → **TI-15** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**


Stahl → **S. 143**
 Rostfrei → **S. 486**

DIN 931 → wird ersetzt durch ISO 4014



M 8	x	40	S	100	270,00 Ms
M 8	x	50	S	100	320,00 Ms
M 8	x	60	S	100	370,00 Ms
M 10	x	50	S	100	680,00 Ms
M 10	x	60	S	100	870,00 Ms
M 12	x	50	S	50	830,00 Ms
M 12	x	60	S	50	1050,00 Ms
M 12	x	70	S	50	1210,00 Ms

DIN	00933.700
933	Messing



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

Maße → **TI-15** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**

Stahl → **S. 156**
 Rostfrei → **S. 490**

DIN 933 → wird ersetzt durch ISO 4017




M 4	x	6	S	100	25,50 Ms
M 4	x	8	S	100	12,80 Ms
M 4	x	10	S	100	12,80 Ms
M 4	x	12	S	100	14,10 Ms
M 4	x	16	S	100	15,20 Ms
M 4	x	20	S	100	16,70 Ms
M 4	x	25	S	100	19,10 Ms
M 4	x	30	S	100	21,80 Ms
M 4	x	35	S	100	24,40 Ms
M 4	x	40	S	100	27,00 Ms
M 4	x	50	S	100	42,50 Ms
M 4	x	60	S	100	48,00 Ms
M 5	x	8	S	100	17,50 Ms
M 5	x	10	S	100	17,50 Ms
M 5	x	12	S	100	19,40 Ms
M 5	x	16	S	100	21,00 Ms
M 5	x	20	S	100	23,90 Ms
M 5	x	25	S	100	27,50 Ms
M 5	x	30	S	100	30,00 Ms

M 5	x	35	S	100	33,50 Ms
M 5	x	40	S	100	34,50 Ms
M 5	x	45	S	100	47,50 Ms
M 5	x	50	S	100	43,00 Ms
M 5	x	60	S	100	56,00 Ms
M 6	x	8	S	100	27,00 Ms
M 6	x	10	S	100	27,00 Ms
M 6	x	12	S	100	27,50 Ms
M 6	x	16	S	100	30,00 Ms
M 6	x	20	S	100	33,00 Ms
M 6	x	25	S	100	37,00 Ms
M 6	x	30	S	100	41,00 Ms
M 6	x	35	S	100	45,00 Ms
M 6	x	40	S	100	49,50 Ms
M 6	x	45	S	100	59,00 Ms
M 6	x	50	S	100	59,00 Ms
M 6	x	60	S	100	76,00 Ms
M 8	x	10	S	100	59,00 Ms
M 8	x	12	S	100	61,00 Ms
M 8	x	16	S	100	65,00 Ms
M 8	x	20	S	100	71,00 Ms
M 8	x	25	S	100	80,00 Ms
M 8	x	30	S	100	88,00 Ms
M 8	x	35	S	100	95,00 Ms
M 8	x	40	S	100	103,00 Ms
M 8	x	45	S	100	118,00 Ms
M 8	x	50	S	100	118,00 Ms
M 8	x	55	S	100	130,00 Ms
M 8	x	60	S	100	130,00 Ms
M 8	x	65	S	100	157,00 Ms
M 8	x	70	S	100	157,00 Ms
M 8	x	80	S	100	173,00 Ms
M 8	x	90	S	100	191,00 Ms
M 10	x	10	S	100	395,00 Ms
M 10	x	12	S	100	132,00 Ms
M 10	x	16	S	100	120,00 Ms
M 10	x	20	S	100	113,00 Ms
M 10	x	25	S	100	141,00 Ms
M 10	x	30	S	100	149,00 Ms
M 10	x	35	S	100	162,00 Ms
M 10	x	40	S	100	173,00 Ms
M 10	x	45	S	100	197,00 Ms
M 10	x	50	S	100	197,00 Ms
M 10	x	60	S	100	220,00 Ms
M 10	x	65	S	100	255,00 Ms
M 10	x	70	S	100	255,00 Ms
M 10	x	80	S	100	295,00 Ms
M 10	x	100	S	50	400,00 Ms
M 12	x	16	S	50	183,00 Ms
M 12	x	20	S	50	194,00 Ms
M 12	x	25	S	50	215,00 Ms
M 12	x	30	S	50	223,00 Ms
M 12	x	35	S	50	247,00 Ms
M 12	x	40	S	50	260,00 Ms
M 12	x	45	S	50	280,00 Ms
M 12	x	50	S	50	280,00 Ms
M 12	x	55	S	50	295,00 Ms
M 12	x	60	S	50	290,00 Ms
M 12	x	70	S	50	340,00 Ms
M 12	x	80	S	50	455,00 Ms
M 12	x	90	S	50	460,00 Ms
M 12	x	100	S	50	530,00 Ms
M 16	x	20	S	50	660,00 Ms
M 16	x	25	S	50	720,00 Ms
M 16	x	30	S	50	790,00 Ms
M 16	x	35	S	50	870,00 Ms
M 16	x	40	S	50	970,00 Ms
M 16	x	45	S	25	1040,00 Ms
M 16	x	50	S	25	1100,00 Ms
M 16	x	55	S	25	1170,00 Ms
M 16	x	60	S	10	1260,00 Ms
M 16	x	65	S	10	1360,00 Ms
M 16	x	70	S	10	1440,00 Ms
M 16	x	80	S	10	1570,00 Ms
M 16	x	90	S	10	1780,00 Ms

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
M 16	x	100	S	10	1910,00 Ms
M 20	x	30	S	10	1360,00 Ms
M 20	x	40	S	10	1490,00 Ms
M 20	x	50	S	10	1730,00 Ms
M 20	x	60	S	10	2020,00 Ms
M 20	x	80	S	1	2600,00 Ms
M 20	x	100	S	1	3200,00 Ms

DIN	00933.600
933	Kunststoff PA



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf*

*Gewindelänge max. 50 mm

Achtung! Grobe Toleranzen, evtl. Lunkerbildung nach VDI 2544/Abs. 8

Muttern → DIN 555

Maße → **TI-15** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 156**
 Rostfrei → **S. 490**

Weitgehend identisch mit DIN 34810

M 3	x	8	S	200	7,50 Kunstst
M 3	x	10	S	200	7,70 Kunstst
M 3	x	12	S	200	7,70 Kunstst
M 3	x	16	S	200	7,90 Kunstst
M 3	x	20	S	200	8,40 Kunstst
M 3	x	25	S	200	8,60 Kunstst
M 3	x	30	S	200	8,80 Kunstst
M 4	x	8	S	200	7,90 Kunstst
M 4	x	10	S	200	8,20 Kunstst
M 4	x	12	S	200	8,30 Kunstst
M 4	x	16	S	200	8,50 Kunstst
M 4	x	20	S	200	9,10 Kunstst
M 4	x	25	S	200	9,50 Kunstst
M 4	x	30	S	200	10,00 Kunstst
M 5	x	10	S	200	9,20 Kunstst
M 5	x	12	S	200	9,50 Kunstst
M 5	x	16	S	200	10,10 Kunstst
M 5	x	20	S	200	11,80 Kunstst
M 5	x	25	S	200	12,40 Kunstst
M 5	x	30	S	200	13,20 Kunstst
M 5	x	40	S	200	14,50 Kunstst
M 6	x	10	S	200	10,50 Kunstst
M 6	x	12	S	200	10,70 Kunstst
M 6	x	16	S	200	11,20 Kunstst
M 6	x	20	S	200	12,30 Kunstst
M 6	x	25	S	200	13,40 Kunstst
M 6	x	30	S	200	16,10 Kunstst
M 6	x	35	S	200	16,80 Kunstst
M 6	x	40	S	200	17,40 Kunstst
M 6	x	50	S	200	18,40 Kunstst
M 8	x	10	S	200	20,10 Kunstst
M 8	x	12	S	200	21,00 Kunstst
M 8	x	16	S	200	22,10 Kunstst
M 8	x	20	S	200	24,00 Kunstst
M 8	x	25	S	200	26,00 Kunstst
M 8	x	30	S	200	27,50 Kunstst
M 8	x	35	S	200	28,50 Kunstst
M 8	x	40	S	200	30,00 Kunstst
M 8	x	50	S	200	32,00 Kunstst
M 8	x	60	S	200	41,50 Kunstst
M 8	x	70	S	200	45,50 Kunstst
M 10	x	20	S	200	44,50 Kunstst

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 x 25	S	200	49,00 Kunstst
M 10 x 30	S	200	54,00 Kunstst
M 10 x 35	S	200	58,00 Kunstst
M 10 x 40	S	200	62,00 Kunstst
M 10 x 45	S	200	65,00 Kunstst
M 10 x 50	S	200	67,00 Kunstst
M 10 x 60	S	100	85,00 Kunstst
M 12 x 20	S	100	56,00 Kunstst
M 12 x 25	S	100	62,00 Kunstst
M 12 x 30	S	100	67,00 Kunstst
M 12 x 35	S	100	70,00 Kunstst
M 12 x 40	S	100	73,00 Kunstst
M 12 x 50	S	100	81,00 Kunstst
M 12 x 60	S	100	84,00 Kunstst

DIN	00934.700
934	Messing



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**

Stahl → **S. 168**
 Rostfrei → **S. 495**


DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 1	K	100	68,00 Ms
M 1,2	K	100	45,00 Ms
M 1,4	K	100	43,00 Ms
M 1,6	K	100	30,50 Ms
M 1,7	K	100	29,50 Ms
M 2	S	1000	3,85 Ms
M 2	K	100	8,00 Ms
M 2,3	S	1000	3,85 Ms
M 2,3	K	100	8,00 Ms
M 2,5	S	1000	3,85 Ms
M 2,5	K	100	8,00 Ms
M 2,6	S	1000	3,85 Ms
M 2,6	K	100	8,00 Ms
M 3	S	1000	3,85 Ms
M 3	K	100	8,00 Ms
M 3,5	K	100	9,20 Ms
M 4	S	1000	5,70 Ms
M 4	K	100	9,70 Ms
M 5	S	1000	7,20 Ms
M 5	K	100	11,20 Ms
M 6	S	1000	10,90 Ms
M 6	K	100	17,00 Ms
M 7	K	100	17,50 Ms
M 8	S	1000	21,50 Ms
M 8	K	100	27,50 Ms
M 10	S	500	41,50 Ms
M 10	K	100	51,00 Ms
M 12	S	250	66,00 Ms
M 12	K	100	75,00 Ms
M 14	S	250	107,00 Ms
M 14	K	50	125,00 Ms
M 16	S	250	125,00 Ms
M 16	K	50	141,00 Ms
M 18	S	25	247,00 Ms
M 20	S	25	310,00 Ms
M 22	S	10	510,00 Ms
M 24	S	10	570,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 27	S	1	880,00 Ms
M 30	S	1	1070,00 Ms
M 33	S	1	2440,00 Ms
M 36	S	1	2440,00 Ms
M 42	S	1	6600,00 Ms

DIN	00934.730
934	Messing galvanisch vernickelt



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**


Stahl → **S. 168**
 Rostfrei → **S. 495**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 2	S	1000	4,55 Ms Ni
M 2,5	S	1000	4,65 Ms Ni
M 3	S	1000	4,65 Ms Ni
M 3,5	S	1000	4,80 Ms Ni
M 4	S	1000	6,90 Ms Ni
M 5	S	1000	8,80 Ms Ni
M 6	S	1000	16,00 Ms Ni
M 8	S	100	34,50 Ms Ni
M 10	S	100	67,00 Ms Ni
M 12	S	100	120,00 Ms Ni
M 16	S	100	239,00 Ms Ni

DIN	00934.740
934	Messing galvanisch verchromt



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**


Stahl → **S. 168**
 Rostfrei → **S. 495**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 3	S	100	16,70 Ms Gr
M 4	S	100	20,70 Ms Gr
M 5	S	100	30,50 Ms Gr
M 6	S	100	37,00 Ms Gr
M 8	S	100	63,00 Ms Gr

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00934.705		
934	Messing		Fein



Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**


Stahl → **S. 168**
 Rostfrei → **S. 496**

DIN 934 Feingew. → wird ersetzt durch ISO 8673



M 8 x 1	S	100	47,00 Ms
M 10 x 1	S	100	65,00 Ms
M 14 x 1,5	S	50	141,00 Ms
M 16 x 1,5	S	25	205,00 Ms
M 20 x 1,5	S	10	410,00 Ms
M 22 x 1,5	S	10	580,00 Ms

DIN	00934.302
934	CuNiSi




Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 168**
 Rostfrei → **S. 495**
 Messing, Aluminium, Titan → **S. 626**


DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 6	S	100	71,00 CuNiSi
M 8	S	100	138,00 CuNiSi
M 10	S	100	228,00 CuNiSi
M 12	S	100	360,00 CuNiSi
M 16	S	100	710,00 CuNiSi
M 20	S	1	3300,00 CuNiSi
M 24	S	1	5400,00 CuNiSi

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00934.303
934	Aluminium



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 168**
Rostfrei → **S. 495**
Messing, Kupfer, Titan → **S. 626**

DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 4	S	100	6,50 Al
M 5	S	100	8,40 Al
M 6	S	100	10,00 Al
M 8	S	100	20,30 Al
M 10	S	100	38,50 Al
M 12	S	50	53,00 Al
M 16	S	50	104,00 Al

DIN	00934.308
934	Titan (Grade 2)



Sechskantmuttern

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 168**
Rostfrei → **S. 495**
Messing, Kupfer, Aluminium → **S. 626**


DIN 934 → wird ersetzt durch ISO 4032



M 6	S	50	490,00 Ti
M 8	S	50	660,00 Ti
M 10	S	50	1010,00 Ti
M 12	S	25	1300,00 Ti
M 16	S	25	4300,00 Ti

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00936.700
936	Messing



Sechskantmuttern, niedrige Form

Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 174**
Rostfrei → **S. 497**

Muttern nach ISO → ISO 4035 (DIN 439)



M 12	S	100	69,00 Ms
M 14	S	50	121,00 Ms
M 16	S	50	141,00 Ms
M 20	S	25	265,00 Ms
M 24	S	25	500,00 Ms
M 36	S	1	2420,00 Ms

DIN	00936.705
936	Messing Fein



Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-63** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 175**
Rostfrei → **S. 498**


Muttern nach ISO → ISO 8675 (DIN 439)



M 10	x	1	S	100	52,00 Ms
M 12	x	1,5	S	100	76,00 Ms
M 14	x	1,5	S	50	132,00 Ms
M 16	x	1,5	S	50	154,00 Ms
M 18	x	1,5	S	25	265,00 Ms
M 20	x	1,5	S	25	290,00 Ms
M 24	x	1,5	S	25	550,00 Ms
M 30	x	1,5	S	10	1290,00 Ms

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	00963.704
963	Messing blank gedreht



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 187**
Rostfrei → **S. 500**

DIN 963 → wird ersetzt durch ISO 2009



M 1,6	x	4	S	100	27,00 Ms gedr
M 1,6	x	6	S	100	28,00 Ms gedr
M 1,6	x	10	S	100	36,00 Ms gedr

DIN	00963.700
963	Messing



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 187**
Rostfrei → **S. 500**

DIN 963 → wird ersetzt durch ISO 2009



M 2	x	4	K	200	11,30 Ms
M 2	x	5	K	200	10,40 Ms
M 2	x	6	K	200	9,50 Ms
M 2	x	8	K	200	8,40 Ms
M 2	x	10	K	200	8,80 Ms
M 2	x	12	K	200	9,30 Ms
M 2	x	16	K	200	10,70 Ms
M 2	x	20	K	200	12,00 Ms
M 2,5	x	4	K	200	11,60 Ms
M 2,5	x	5	K	200	10,10 Ms
M 2,5	x	6	K	200	8,70 Ms
M 2,5	x	8	K	200	8,40 Ms
M 2,5	x	10	K	200	8,80 Ms
M 2,5	x	12	K	200	9,30 Ms
M 2,5	x	16	K	200	10,70 Ms
M 2,5	x	18	K	200	18,10 Ms
M 2,5	x	20	K	200	12,00 Ms
M 3	x	4	S	1000	8,70 Ms
M 3	x	4	K	200	8,70 Ms
M 3	x	5	K	200	8,10 Ms
M 3	x	6	S	1000	6,90 Ms
M 3	x	6	K	200	6,90 Ms
M 3	x	8	S	1000	7,10 Ms
M 3	x	8	K	200	7,10 Ms
M 3	x	10	S	1000	7,30 Ms
M 3	x	10	K	200	7,30 Ms
M 3	x	12	S	1000	7,70 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 12	K	200	7,70 Ms
M 3 x 16	S	1000	8,80 Ms
M 3 x 16	K	200	8,80 Ms
M 3 x 18	K	200	15,20 Ms
M 3 x 20	S	1000	10,10 Ms
M 3 x 20	K	200	10,10 Ms
M 3 x 25	K	200	11,30 Ms
M 3 x 30	K	200	13,80 Ms
M 3 x 35	K	200	14,60 Ms
M 3 x 40	K	200	20,70 Ms
M 4 x 5	K	200	10,70 Ms
M 4 x 6	S	1000	9,50 Ms
M 4 x 6	K	200	9,50 Ms
M 4 x 8	S	1000	10,30 Ms
M 4 x 8	K	200	10,30 Ms
M 4 x 10	S	1000	10,70 Ms
M 4 x 10	K	200	10,70 Ms
M 4 x 12	S	1000	10,90 Ms
M 4 x 12	K	200	10,90 Ms
M 4 x 16	S	1000	13,00 Ms
M 4 x 16	K	200	13,00 Ms
M 4 x 18	K	200	22,60 Ms
M 4 x 20	S	1000	15,20 Ms
M 4 x 20	K	200	15,20 Ms
M 4 x 25	S	1000	16,00 Ms
M 4 x 25	K	200	16,00 Ms
M 4 x 30	S	1000	18,90 Ms
M 4 x 30	K	200	18,90 Ms
M 4 x 35	K	200	21,00 Ms
M 4 x 40	K	200	22,80 Ms
M 4 x 45	K	200	28,50 Ms
M 4 x 50	K	200	30,50 Ms
M 5 x 8	K	200	15,70 Ms
M 5 x 10	S	1000	16,00 Ms
M 5 x 10	K	200	16,00 Ms
M 5 x 12	S	1000	16,50 Ms
M 5 x 12	K	200	16,50 Ms
M 5 x 16	S	1000	18,90 Ms
M 5 x 16	K	200	18,90 Ms
M 5 x 18	K	200	30,50 Ms
M 5 x 20	S	1000	20,50 Ms
M 5 x 20	K	200	20,50 Ms
M 5 x 25	S	1000	23,10 Ms
M 5 x 25	K	200	23,10 Ms
M 5 x 30	S	1000	27,00 Ms
M 5 x 30	K	200	27,00 Ms
M 5 x 35	K	200	34,50 Ms
M 5 x 40	K	200	36,50 Ms
M 5 x 45	K	200	39,50 Ms
M 5 x 50	K	200	42,00 Ms
M 5 x 60	K	200	54,00 Ms
M 6 x 10	S	1000	21,50 Ms
M 6 x 10	K	200	21,50 Ms
M 6 x 12	S	1000	24,20 Ms
M 6 x 12	K	200	24,20 Ms
M 6 x 16	S	1000	28,00 Ms
M 6 x 16	K	200	28,00 Ms
M 6 x 20	S	1000	30,50 Ms
M 6 x 20	K	200	30,50 Ms
M 6 x 25	S	1000	32,50 Ms
M 6 x 25	K	200	32,50 Ms
M 6 x 30	K	200	37,50 Ms
M 6 x 35	K	200	43,00 Ms
M 6 x 40	K	200	46,50 Ms
M 6 x 45	K	200	54,00 Ms
M 6 x 50	K	200	56,00 Ms
M 6 x 60	K	100	72,00 Ms
M 6 x 70	K	100	83,00 Ms
M 6 x 80	K	100	89,00 Ms
M 8 x 12	K	100	71,00 Ms
M 8 x 16	K	100	61,00 Ms
M 8 x 20	K	100	65,00 Ms
M 8 x 25	K	100	68,00 Ms
M 8 x 30	K	100	79,00 Ms
M 8 x 35	K	100	84,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 40	K	100	89,00 Ms
M 8 x 45	K	100	104,00 Ms
M 8 x 50	K	100	110,00 Ms
M 8 x 60	K	100	132,00 Ms
M 8 x 70	K	100	162,00 Ms
M 8 x 80	K	100	173,00 Ms
M 10 x 16	K	100	99,00 Ms
M 10 x 20	K	100	96,00 Ms
M 10 x 25	K	100	109,00 Ms
M 10 x 30	K	100	118,00 Ms
M 10 x 35	K	100	132,00 Ms
M 10 x 40	K	100	146,00 Ms
M 10 x 45	K	100	157,00 Ms
M 10 x 50	K	100	167,00 Ms
M 10 x 60	K	100	189,00 Ms
M 10 x 70	K	100	244,00 Ms
M 10 x 80	K	100	270,00 Ms
M 12 x 20	K	50	290,00 Ms
M 12 x 25	K	50	295,00 Ms
M 12 x 30	K	50	330,00 Ms
M 12 x 35	K	50	360,00 Ms
M 12 x 40	K	50	390,00 Ms
M 12 x 45	K	50	420,00 Ms
M 12 x 50	K	50	455,00 Ms
M 12 x 70	K	50	590,00 Ms
M 16 x 25	K	25	1170,00 Ms
M 16 x 30	K	25	1170,00 Ms
M 16 x 35	K	25	1260,00 Ms
M 16 x 40	K	25	1360,00 Ms
M 16 x 45	K	25	1460,00 Ms
M 16 x 50	K	25	1570,00 Ms

DIN00963.730

963

Messing
galvanisch vernickelt



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → [Ti-27](#) Normumstellung → [Ti-11](#)
Werkstoffeigensch. → [Ti-239](#) REACH → [Ti-262](#)
Stahl → [S. 187](#)
Rostfrei → [S. 500](#)

DIN 963 → wird ersetzt durch ISO 2009




M 3 x 10	K	200	8,40 gal Ni
M 3 x 16	K	200	10,00 gal Ni
M 3 x 20	K	200	11,20 gal Ni
M 3 x 30	K	200	14,90 gal Ni
M 4 x 10	K	200	11,80 gal Ni
M 4 x 16	K	200	14,10 gal Ni
M 4 x 20	K	200	16,50 gal Ni
M 4 x 30	K	200	20,70 gal Ni
M 5 x 10	K	200	17,00 gal Ni
M 5 x 16	K	200	20,50 gal Ni
M 5 x 20	K	200	22,60 gal Ni
M 6 x 10	K	200	23,40 gal Ni
M 6 x 16	K	200	30,50 gal Ni
M 6 x 20	K	200	34,00 gal Ni

AbmessungenVEStück€/100/Obf.

DIN00963.600

963

Kunststoff PA



Senkschrauben mit Schlitz

Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544.

Muttern → DIN 555

Maße → [Ti-27](#) REACH → [Ti-262](#)

Werkstoffeigensch. → [Ti-239](#)

Stahl → [S. 187](#)

Rostfrei → [S. 500](#)

M 3 x 6	S	200	5,50 Kunstst
M 3 x 8	S	200	5,70 Kunstst
M 3 x 10	S	200	5,90 Kunstst
M 3 x 12	S	200	6,00 Kunstst
M 3 x 16	S	200	6,10 Kunstst
M 3 x 20	S	200	6,40 Kunstst
M 4 x 10	S	200	6,80 Kunstst
M 4 x 12	S	200	7,10 Kunstst
M 4 x 16	S	200	7,20 Kunstst
M 4 x 20	S	200	7,50 Kunstst
M 4 x 25	S	200	7,80 Kunstst
M 4 x 30	S	200	8,20 Kunstst
M 5 x 10	S	200	7,30 Kunstst
M 5 x 12	S	200	7,80 Kunstst
M 5 x 16	S	200	8,50 Kunstst
M 5 x 20	S	200	9,40 Kunstst
M 5 x 25	S	200	10,00 Kunstst
M 6 x 10	S	200	8,20 Kunstst
M 6 x 12	S	200	9,00 Kunstst
M 6 x 16	S	200	9,50 Kunstst
M 6 x 20	S	200	10,50 Kunstst
M 6 x 25	S	200	12,00 Kunstst
M 6 x 30	S	200	13,00 Kunstst
M 8 x 16	S	200	17,40 Kunstst
M 8 x 20	S	200	18,50 Kunstst
M 8 x 25	S	200	20,60 Kunstst
M 8 x 30	S	200	23,50 Kunstst
M 8 x 40	S	200	27,50 Kunstst

DIN00964.700

964

Messing



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → [Ti-39](#) Normumstellung → [Ti-11](#)
Werkstoffeigensch. → [Ti-239](#) REACH → [Ti-262](#)

Stahl → [S. 189](#)

Rostfrei → [S. 502](#)

DIN 964 → wird ersetzt durch ISO 2010



M 3 x 5	K	200	8,10 Ms
M 3 x 6	K	200	6,90 Ms
M 3 x 8	K	200	7,10 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 10	K	200	7,30 Ms
M 3 x 12	K	200	7,70 Ms
M 3 x 16	K	200	8,80 Ms
M 3 x 20	K	200	10,10 Ms
M 3 x 25	K	200	11,30 Ms
M 3 x 30	K	200	13,80 Ms
M 3 x 35	K	200	14,60 Ms
M 3 x 40	K	200	20,70 Ms
M 4 x 5	K	200	10,70 Ms
M 4 x 6	K	200	9,50 Ms
M 4 x 8	K	200	10,30 Ms
M 4 x 10	K	200	10,70 Ms
M 4 x 12	K	200	10,90 Ms
M 4 x 16	K	200	13,00 Ms
M 4 x 20	K	200	15,20 Ms
M 4 x 25	K	200	16,00 Ms
M 4 x 30	K	200	18,90 Ms
M 4 x 35	K	200	21,00 Ms
M 4 x 40	K	200	22,80 Ms
M 4 x 45	K	200	28,50 Ms
M 4 x 50	K	200	29,50 Ms
M 4 x 60	K	200	54,00 Ms
M 5 x 8	K	200	15,70 Ms
M 5 x 10	K	200	16,00 Ms
M 5 x 12	K	200	16,50 Ms
M 5 x 16	K	200	18,90 Ms
M 5 x 20	K	200	20,70 Ms
M 5 x 25	K	200	23,10 Ms
M 5 x 30	K	200	27,00 Ms
M 5 x 35	K	200	34,50 Ms
M 5 x 40	K	200	36,50 Ms
M 5 x 45	K	200	39,50 Ms
M 5 x 50	K	200	42,00 Ms
M 5 x 60	K	200	54,00 Ms
M 5 x 70	K	200	66,00 Ms
M 5 x 80	K	200	83,00 Ms
M 5 x 100	K	200	136,00 Ms
M 6 x 8	K	200	27,00 Ms
M 6 x 10	K	200	21,50 Ms
M 6 x 12	K	200	24,20 Ms
M 6 x 16	K	200	28,00 Ms
M 6 x 20	K	200	30,50 Ms
M 6 x 25	K	200	32,50 Ms
M 6 x 30	K	200	37,50 Ms
M 6 x 35	K	200	43,00 Ms
M 6 x 40	K	200	46,50 Ms
M 6 x 45	K	200	54,00 Ms
M 6 x 50	K	200	56,00 Ms
M 6 x 60	K	100	72,00 Ms
M 6 x 70	K	100	83,00 Ms
M 6 x 80	K	100	89,00 Ms
M 6 x 100	S	100	100,00 Ms
M 8 x 16	K	100	61,00 Ms
M 8 x 20	K	100	65,00 Ms
M 8 x 25	K	100	68,00 Ms
M 8 x 30	K	100	79,00 Ms
M 8 x 35	K	100	84,00 Ms
M 8 x 40	K	100	89,00 Ms
M 8 x 50	K	100	110,00 Ms
M 8 x 60	K	100	132,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00964.730		
964	Messing galvanisch vernickelt		



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 189**
 Rostfrei → **S. 502**

DIN 964 → wird ersetzt durch ISO 2010



M 3 x 8	K	200	8,10 Ms Ni
M 3 x 10	K	200	8,40 Ms Ni
M 3 x 12	K	200	8,90 Ms Ni
M 3 x 16	K	200	10,00 Ms Ni
M 3 x 20	K	200	11,20 Ms Ni
M 3 x 25	K	200	12,40 Ms Ni
M 4 x 8	K	200	11,30 Ms Ni
M 4 x 10	K	200	11,80 Ms Ni
M 4 x 12	K	200	12,00 Ms Ni
M 4 x 16	K	200	14,40 Ms Ni
M 4 x 20	K	200	16,50 Ms Ni
M 4 x 25	K	200	17,50 Ms Ni
M 4 x 30	K	200	20,70 Ms Ni
M 4 x 35	K	200	23,40 Ms Ni
M 4 x 40	K	200	25,50 Ms Ni
M 4 x 45	K	200	29,50 Ms Ni
M 4 x 50	K	200	33,50 Ms Ni
M 4 x 60	K	200	59,00 Ms Ni
M 5 x 10	K	200	17,30 Ms Ni
M 5 x 12	K	200	18,10 Ms Ni
M 5 x 16	K	200	20,70 Ms Ni
M 5 x 20	K	200	22,80 Ms Ni
M 5 x 25	K	200	26,00 Ms Ni
M 5 x 30	K	200	30,00 Ms Ni
M 5 x 35	K	200	38,00 Ms Ni
M 5 x 40	K	200	40,50 Ms Ni
M 5 x 45	K	200	44,00 Ms Ni
M 5 x 50	K	200	47,00 Ms Ni
M 5 x 60	K	200	59,00 Ms Ni
M 5 x 70	K	200	73,00 Ms Ni
M 5 x 80	K	200	91,00 Ms Ni
M 6 x 10	K	200	23,60 Ms Ni
M 6 x 12	K	200	27,00 Ms Ni
M 6 x 16	K	200	30,50 Ms Ni
M 6 x 20	K	200	34,00 Ms Ni
M 6 x 25	K	200	35,00 Ms Ni
M 6 x 30	K	200	42,50 Ms Ni
M 6 x 35	K	200	48,00 Ms Ni
M 6 x 40	K	200	53,00 Ms Ni
M 6 x 45	K	200	60,00 Ms Ni
M 6 x 50	K	200	63,00 Ms Ni
M 6 x 60	K	100	80,00 Ms Ni
M 6 x 70	K	100	92,00 Ms Ni
M 6 x 80	K	100	101,00 Ms Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	00964.740		
964	Messing galvanisch verchromt		



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 189**
 Rostfrei → **S. 502**

DIN 964 → wird ersetzt durch ISO 2010



M 3 x 8	K	200	13,80 Ms Gr
M 3 x 10	K	200	15,20 Ms Gr
M 3 x 12	K	200	16,50 Ms Gr
M 3 x 16	K	200	19,40 Ms Gr
M 3 x 20	K	200	22,80 Ms Gr
M 3 x 25	K	200	17,50 Ms Gr
M 3 x 30	K	200	31,50 Ms Gr
M 4 x 8	K	200	17,30 Ms Gr
M 4 x 10	K	200	18,30 Ms Gr
M 4 x 12	K	200	19,40 Ms Gr
M 4 x 16	K	200	23,40 Ms Gr
M 4 x 20	K	200	27,50 Ms Gr
M 4 x 25	K	200	30,50 Ms Gr
M 4 x 30	K	200	36,00 Ms Gr
M 4 x 35	K	200	40,50 Ms Gr
M 4 x 40	K	200	44,50 Ms Gr
M 4 x 45	K	200	52,00 Ms Gr
M 4 x 50	K	200	57,00 Ms Gr
M 4 x 60	K	200	85,00 Ms Gr
M 5 x 10	K	200	28,00 Ms Gr
M 5 x 12	K	200	30,00 Ms Gr
M 5 x 16	K	200	36,00 Ms Gr
M 5 x 20	K	200	40,50 Ms Gr
M 5 x 25	K	200	47,00 Ms Gr
M 5 x 30	K	200	54,00 Ms Gr
M 5 x 35	K	200	65,00 Ms Gr
M 5 x 40	K	200	72,00 Ms Gr
M 5 x 45	K	200	53,00 Ms Gr
M 5 x 50	K	200	85,00 Ms Gr
M 5 x 60	K	200	104,00 Ms Gr
M 5 x 70	K	200	125,00 Ms Gr
M 6 x 10	K	200	40,00 Ms Gr
M 6 x 16	K	200	54,00 Ms Gr
M 6 x 20	K	200	60,00 Ms Gr
M 6 x 25	K	200	69,00 Ms Gr
M 6 x 30	K	200	79,00 Ms Gr
M 6 x 35	K	200	89,00 Ms Gr
M 6 x 40	K	200	99,00 Ms Gr
M 6 x 50	K	200	118,00 Ms Gr
M 6 x 60	K	100	146,00 Ms Gr
M 6 x 80	K	100	186,00 Ms Gr
M 8 x 20	K	100	112,00 Ms Gr
M 8 x 25	K	100	122,00 Ms Gr

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00975.700	
975*	Messing	



Gewindestangen, Länge 1000 mm
(entsprechend DIN 976-1, Form A)

Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
Stahl → **S. 192**
Rostfrei → **S. 507**



M 2	S	1	1940,00 Ms
M 3	S	1	960,00 Ms
M 4	S	1	850,00 Ms
M 5	S	1	1300,00 Ms
M 6	S	1	1520,00 Ms
M 8	S	1	2340,00 Ms
M 10	S	1	3450,00 Ms
M 12	S	1	4600,00 Ms
M 14	S	1	6600,00 Ms
M 16	S	1	8700,00 Ms
M 18	S	1	12900,00 Ms
M 20	S	1	13700,00 Ms
M 24	S	1	17400,00 Ms

~DIN	00975.600
975*	Kunststoff PA




Gewindestangen, Länge 1000 mm
(entsprechend DIN 976-1, Form A)

Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544.
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
Stahl → **S. 192**
Rostfrei → **S. 507**

M 5	S	1	1080,00 Kunstst
M 6	S	1	1100,00 Kunstst
M 8	S	1	1350,00 Kunstst
M 10	S	1	1730,00 Kunstst
M 12	S	1	2190,00 Kunstst
M 16	S	1	3000,00 Kunstst
M 20	S	1	4500,00 Kunstst

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
~DIN	00985.700	
985	Messing	



Sechskantmutter mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form
für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
Stahl → **S. 201**
Rostfrei → **S. 512**

DIN 985 → wird ersetzt durch ISO 10511


M 4	S	100	30,00 Ms
M 5	S	100	33,00 Ms
M 6	S	100	34,00 Ms
M 8	S	100	58,00 Ms
M 10	S	100	110,00 Ms
M 12	S	50	170,00 Ms

Wichtiger Hinweis!

Die gültigen Normen für Sechskantmutter mit Klemmteil gelten für die Ausführung Stahl in den Festigkeitsklassen 5, (6), 8, 10 bzw. 12. Die Verwendung von Mutter mit Klemmteil aus anderen Werkstoffen (z.B. nichtrostenden Stählen, Messing, Aluminium) erfolgt auf eigenes Risiko. Mutter mit Klemmteil aus diesen weichen Werkstoffen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einführen des Bolzens in den Sicherungsring zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Verwendung eines Schmiermittels. Die veränderten Reibwerte sind beim Anziehen der Verbindung entsprechend zu berücksichtigen.



ISO	01207.705
1207	Messing blank gedreht



Zylinderschrauben mit Schlitz


Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
Stahl → **S. 205**
Rostfrei → **S. 513**
ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)



M 1	x	2	S	100	52,00 Ms gedr
M 1	x	3	S	100	53,00 Ms gedr

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 1 x 4	S	100 53,00 Ms gedr
M 1 x 5	S	100 56,00 Ms gedr
M 1 x 6	S	100 61,00 Ms gedr
M 1 x 8	S	100 68,00 Ms gedr
M 1 x 10	S	100 77,00 Ms gedr
M 1,4 x 3	S	100 50,00 Ms gedr
M 1,4 x 4	S	100 52,00 Ms gedr
M 1,4 x 5	S	100 53,00 Ms gedr
M 1,4 x 6	S	100 58,00 Ms gedr
M 1,4 x 8	S	100 67,00 Ms gedr
M 1,4 x 10	S	100 75,00 Ms gedr
M 1,4 x 12	S	100 93,00 Ms gedr
M 1,4 x 16	S	100 98,00 Ms gedr
M 1,6 x 4	S	100 46,50 Ms gedr
M 1,6 x 5	S	100 47,50 Ms gedr
M 1,6 x 6	S	100 49,00 Ms gedr
M 1,6 x 8	S	100 56,00 Ms gedr
M 1,6 x 10	S	100 58,00 Ms gedr
M 1,6 x 12	S	100 65,00 Ms gedr
M 1,6 x 16	S	100 73,00 Ms gedr

ISO	01207.700
1207	Messing



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
Stahl → **S. 205**
Rostfrei → **S. 513**

ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)




M 2 x 4	K	200	14,10 Ms
M 2 x 5	K	200	13,30 Ms
M 2 x 6	K	200	12,40 Ms
M 2 x 8	K	200	11,00 Ms
M 2 x 10	K	200	11,40 Ms
M 2 x 12	K	200	12,00 Ms
M 2 x 16	K	200	13,30 Ms
M 2 x 20	K	200	14,60 Ms
M 2,5 x 3	K	200	27,00 Ms
M 2,5 x 4	K	200	11,20 Ms
M 2,5 x 5	K	200	11,70 Ms
M 2,5 x 6	K	200	11,60 Ms
M 2,5 x 8	K	200	11,00 Ms
M 2,5 x 10	K	200	11,40 Ms
M 2,5 x 12	K	200	12,00 Ms
M 2,5 x 16	K	200	13,30 Ms
M 2,5 x 20	K	200	14,60 Ms
M 3 x 4	S	1000	9,30 Ms
M 3 x 4	K	200	12,00 Ms
M 3 x 5	S	1000	8,70 Ms
M 3 x 5	K	200	11,30 Ms
M 3 x 6	S	1000	6,90 Ms
M 3 x 6	K	200	9,60 Ms
M 3 x 8	S	1000	7,10 Ms
M 3 x 8	K	200	9,70 Ms
M 3 x 10	S	1000	7,30 Ms
M 3 x 10	K	200	10,00 Ms
M 3 x 12	S	1000	7,70 Ms
M 3 x 12	K	200	10,40 Ms
M 3 x 16	S	1000	8,80 Ms
M 3 x 16	K	200	11,40 Ms
M 3 x 18	K	200	12,80 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 3 x 20	S	1000	10,10 Ms
M 3 x 20	K	200	13,10 Ms
M 3 x 25	S	1000	11,30 Ms
M 3 x 25	K	200	14,00 Ms
M 3 x 30	S	1000	13,80 Ms
M 3 x 30	K	200	16,50 Ms
M 3 x 35	K	200	17,30 Ms
M 3 x 40	K	200	23,40 Ms
M 3 x 45	K	200	31,00 Ms
M 3 x 50	K	200	37,00 Ms
M 3,5 x 8	K	200	13,80 Ms
M 3,5 x 10	K	200	14,40 Ms
M 3,5 x 12	K	200	14,60 Ms
M 3,5 x 16	K	200	17,00 Ms
M 3,5 x 20	K	200	19,40 Ms
M 4 x 5	S	1000	10,70 Ms
M 4 x 5	K	200	13,30 Ms
M 4 x 6	S	1000	9,50 Ms
M 4 x 6	K	200	12,10 Ms
M 4 x 8	S	1000	10,30 Ms
M 4 x 8	K	200	12,90 Ms
M 4 x 10	S	1000	10,70 Ms
M 4 x 10	K	200	13,30 Ms
M 4 x 12	S	1000	10,90 Ms
M 4 x 12	K	200	13,60 Ms
M 4 x 16	S	1000	13,00 Ms
M 4 x 16	K	200	15,70 Ms
M 4 x 20	S	1000	15,20 Ms
M 4 x 20	K	200	17,80 Ms
M 4 x 25	S	1000	16,00 Ms
M 4 x 25	K	200	18,60 Ms
M 4 x 30	S	1000	18,90 Ms
M 4 x 30	K	200	21,50 Ms
M 4 x 35	S	1000	21,00 Ms
M 4 x 35	K	200	23,60 Ms
M 4 x 40	S	1000	22,80 Ms
M 4 x 40	K	200	25,50 Ms
M 4 x 45	K	200	31,00 Ms
M 4 x 50	K	200	33,00 Ms
M 4 x 60	K	200	56,00 Ms
M 5 x 6	K	200	20,50 Ms
M 5 x 8	K	200	18,30 Ms
M 5 x 10	S	1000	16,00 Ms
M 5 x 10	K	200	18,60 Ms
M 5 x 12	S	1000	16,50 Ms
M 5 x 12	K	200	19,10 Ms
M 5 x 16	S	1000	18,90 Ms
M 5 x 16	K	200	21,50 Ms
M 5 x 20	S	1000	20,70 Ms
M 5 x 20	K	200	23,40 Ms
M 5 x 22	K	200	25,50 Ms
M 5 x 25	S	1000	23,10 Ms
M 5 x 25	K	200	26,00 Ms
M 5 x 30	S	1000	27,00 Ms
M 5 x 30	K	200	29,50 Ms
M 5 x 35	S	1000	34,50 Ms
M 5 x 35	K	200	37,50 Ms
M 5 x 40	S	500	37,00 Ms
M 5 x 40	K	200	39,50 Ms
M 5 x 45	K	200	43,00 Ms
M 5 x 50	K	200	45,50 Ms
M 5 x 60	K	200	56,00 Ms
M 5 x 70	K	200	69,00 Ms
M 6 x 8	K	200	29,50 Ms
M 6 x 10	S	1000	21,50 Ms
M 6 x 10	K	200	24,20 Ms
M 6 x 12	S	1000	24,20 Ms
M 6 x 12	K	200	27,00 Ms
M 6 x 16	S	1000	28,00 Ms
M 6 x 16	K	200	30,50 Ms
M 6 x 18	K	200	32,00 Ms
M 6 x 20	S	1000	30,50 Ms
M 6 x 20	K	200	33,50 Ms
M 6 x 25	S	1000	33,00 Ms
M 6 x 25	K	200	35,50 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 30	S	500	37,50 Ms
M 6 x 30	K	200	40,50 Ms
M 6 x 35	K	200	45,50 Ms
M 6 x 40	K	200	49,00 Ms
M 6 x 45	K	200	56,00 Ms
M 6 x 50	K	200	59,00 Ms
M 6 x 60	K	100	75,00 Ms
M 6 x 70	K	100	85,00 Ms
M 6 x 80	K	100	92,00 Ms
M 8 x 10	K	100	73,00 Ms
M 8 x 12	K	100	71,00 Ms
M 8 x 16	K	100	64,00 Ms
M 8 x 20	K	100	68,00 Ms
M 8 x 25	K	100	71,00 Ms
M 8 x 30	K	100	81,00 Ms
M 8 x 35	K	100	87,00 Ms
M 8 x 40	K	100	92,00 Ms
M 8 x 45	K	100	107,00 Ms
M 8 x 50	K	100	113,00 Ms
M 8 x 60	K	100	134,00 Ms
M 10 x 16	K	100	101,00 Ms
M 10 x 20	K	100	99,00 Ms
M 10 x 25	K	100	112,00 Ms
M 10 x 30	K	100	121,00 Ms
M 10 x 35	K	100	134,00 Ms
M 10 x 40	K	100	149,00 Ms
M 10 x 45	K	100	160,00 Ms
M 10 x 50	K	100	170,00 Ms

ISO	01207.730
1207	Messing galvanisch vernickelt



Zylinderschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
Stahl → **S. 205**
Rostfrei → **S. 513**


ISO 1207 → ersetzt DIN 84 (austauschbar)



M 2,5 x 6	K	200	10,30 Ms Ni
M 2,5 x 8	K	200	9,50 Ms Ni
M 2,5 x 10	K	200	9,90 Ms Ni
M 2,5 x 16	K	200	11,80 Ms Ni
M 3 x 6	K	200	8,10 Ms Ni
M 3 x 8	K	200	8,10 Ms Ni
M 3 x 10	K	200	8,40 Ms Ni
M 3 x 12	K	200	8,90 Ms Ni
M 3 x 16	K	200	10,00 Ms Ni
M 3 x 20	K	200	11,20 Ms Ni
M 3 x 25	K	200	12,40 Ms Ni
M 3 x 30	K	200	15,20 Ms Ni
M 4 x 6	K	200	10,70 Ms Ni
M 4 x 8	K	200	11,30 Ms Ni
M 4 x 10	K	200	11,80 Ms Ni
M 4 x 12	K	200	12,10 Ms Ni
M 4 x 16	K	200	14,40 Ms Ni
M 4 x 20	K	200	16,70 Ms Ni
M 4 x 25	K	200	17,80 Ms Ni
M 4 x 30	K	200	21,00 Ms Ni
M 4 x 40	K	200	25,50 Ms Ni
M 5 x 10	K	200	17,80 Ms Ni
M 5 x 16	K	200	21,30 Ms Ni
M 5 x 20	K	200	23,40 Ms Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 30	K	200	30,50 Ms Ni
M 6 x 10	K	200	24,40 Ms Ni
M 6 x 16	K	200	31,50 Ms Ni
M 6 x 20	K	200	33,50 Ms Ni

ISO	01207.600
1207	Kunststoff PA



Zylinderschrauben mit Schlitz

Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544.

Muttern → DIN 555

Maße → **TI-37**

REACH → **TI-262**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 205**

Rostfrei → **S. 513**

M 2,5 x 6	S	200	8,20 Kunstst
M 2,5 x 10	S	200	8,40 Kunstst
M 2,5 x 16	S	200	8,50 Kunstst
M 3 x 4	S	200	5,80 Kunstst
M 3 x 5	S	200	5,90 Kunstst
M 3 x 6	S	200	6,00 Kunstst
M 3 x 8	S	200	6,10 Kunstst
M 3 x 10	S	200	6,20 Kunstst
M 3 x 12	S	200	6,30 Kunstst
M 3 x 16	S	200	6,40 Kunstst
M 3 x 20	S	200	6,50 Kunstst
M 3 x 25	S	200	6,60 Kunstst
M 3 x 30	S	200	6,80 Kunstst
M 4 x 6	S	200	6,00 Kunstst
M 4 x 8	S	200	6,10 Kunstst
M 4 x 10	S	200	6,30 Kunstst
M 4 x 12	S	200	6,50 Kunstst
M 4 x 16	S	200	6,60 Kunstst
M 4 x 20	S	200	6,90 Kunstst
M 4 x 25	S	200	7,20 Kunstst
M 4 x 30	S	200	7,70 Kunstst
M 4 x 35	S	200	8,10 Kunstst
M 4 x 40	S	200	8,30 Kunstst
M 5 x 6	S	200	6,80 Kunstst
M 5 x 8	S	200	6,90 Kunstst
M 5 x 10	S	200	7,20 Kunstst
M 5 x 12	S	200	7,40 Kunstst
M 5 x 16	S	200	7,90 Kunstst
M 5 x 20	S	200	9,20 Kunstst
M 5 x 25	S	200	9,60 Kunstst
M 5 x 30	S	200	10,30 Kunstst
M 5 x 35	S	200	11,00 Kunstst
M 5 x 40	S	200	11,60 Kunstst
M 5 x 50	S	200	12,90 Kunstst
M 6 x 8	S	200	18,60 Kunstst
M 6 x 10	S	200	8,20 Kunstst
M 6 x 12	S	200	8,30 Kunstst
M 6 x 16	S	200	8,70 Kunstst
M 6 x 20	S	200	9,60 Kunstst
M 6 x 25	S	200	10,40 Kunstst
M 6 x 30	S	200	12,60 Kunstst
M 6 x 35	S	200	13,20 Kunstst
M 6 x 40	S	200	13,60 Kunstst
M 6 x 45	S	200	14,00 Kunstst
M 6 x 50	S	200	14,40 Kunstst
M 6 x 60	S	100	15,70 Kunstst
M 6 x 70	S	100	16,60 Kunstst
M 8 x 16	S	200	17,30 Kunstst
M 8 x 20	S	200	18,90 Kunstst

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	x 25	S	200	20,10 Kunstst
M 8	x 30	S	200	21,60 Kunstst
M 8	x 40	S	100	23,90 Kunstst
M 8	x 50	S	100	25,50 Kunstst

ISO	01234.700
1234	Messing



Splinte

Maße → **Ti-22** Normumstellung → **Ti-10**
Werkstoffeigensch. → **Ti-239** REACH → **Ti-262**
Stahl → **S. 205**
Rostfrei → **S. 513**


ISO 1234 → ersetzt DIN 94 (austauschbar)



Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

1,6	x 10	S	200	12,80 Ms
1,6	x 12	S	200	12,90 Ms
1,6	x 16	S	200	13,00 Ms
1,6	x 20	S	200	13,20 Ms
1,6	x 25	S	200	14,10 Ms
2	x 10	S	100	15,40 Ms
2	x 12	S	100	15,60 Ms
2	x 16	S	100	15,80 Ms
2	x 20	S	100	16,00 Ms
2	x 25	S	100	17,00 Ms
2	x 32	S	100	18,90 Ms
2	x 40	S	100	20,70 Ms
2	x 50	S	100	30,00 Ms
3,2	x 16	S	100	22,30 Ms
3,2	x 20	S	100	23,40 Ms
3,2	x 25	S	100	26,00 Ms
3,2	x 32	S	100	30,00 Ms
3,2	x 36	S	100	32,00 Ms
3,2	x 40	S	100	34,00 Ms
3,2	x 50	S	100	39,00 Ms
3,2	x 63	S	100	46,00 Ms
4	x 20	S	100	33,00 Ms
4	x 25	S	100	37,50 Ms
4	x 32	S	100	43,00 Ms
4	x 36	S	100	46,50 Ms
4	x 40	S	100	50,00 Ms
4	x 50	S	100	59,00 Ms
4	x 63	S	100	69,00 Ms
5	x 32	S	100	62,00 Ms
5	x 36	S	100	66,00 Ms
5	x 40	S	100	72,00 Ms
5	x 50	S	100	84,00 Ms
5	x 63	S	100	103,00 Ms
6,3	x 50	S	100	124,00 Ms
6,3	x 63	S	50	154,00 Ms
6,3	x 100	S	50	223,00 Ms

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	01234.301	Kupfer		
1234				



Splinte

Maße → **Ti-22** Normumstellung → **Ti-10**
Werkstoffeigensch. → **Ti-239**
Stahl → **S. 208**
Rostfrei → **S. 516**


ISO 1234 → ersetzt DIN 94 (austauschbar)



Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

2	x 16	S	100	15,40 Cu
2	x 20	S	100	16,00 Cu
2	x 25	S	100	17,30 Cu
2	x 40	S	100	20,70 Cu
3,2	x 20	S	100	23,90 Cu
3,2	x 25	S	100	27,00 Cu
3,2	x 32	S	100	30,50 Cu
3,2	x 36	S	100	32,50 Cu
3,2	x 40	S	100	34,50 Cu
3,2	x 50	S	100	40,50 Cu
4	x 25	S	100	38,50 Cu
4	x 32	S	100	45,00 Cu
4	x 36	S	100	48,00 Cu
4	x 40	S	100	52,00 Cu
4	x 50	S	100	61,00 Cu
4	x 63	S	100	73,00 Cu
5	x 32	S	100	65,00 Cu
5	x 36	S	100	71,00 Cu
5	x 40	S	100	76,00 Cu
5	x 50	S	100	89,00 Cu
5	x 63	S	100	108,00 Cu
5	x 71	S	100	118,00 Cu
5	x 80	S	100	129,00 Cu
6,3	x 50	S	100	122,00 Cu
6,3	x 63	S	50	149,00 Cu
6,3	x 80	S	50	181,00 Cu

DIN	01476.700
1476	Messing



Halbrundkerbnägel

Maße → **Ti-120** Normumstellung → **Ti-10**
Werkstoffeigensch. → **Ti-239** REACH → **Ti-262**
Stahl → **S. 213**
Rostfrei → **S. 518**


DIN 1476 → wird ersetzt durch ISO 8746 (austauschbar)



2	x 3	K	200	16,00 Ms
2	x 4	S	1000	11,80 Ms
2	x 4	K	200	16,20 Ms

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
2	x 5	S	1000	12,10 Ms
2	x 5	K	200	16,50 Ms
2	x 6	S	1000	12,40 Ms
2	x 6	K	200	16,70 Ms
2	x 8	K	200	18,10 Ms
3	x 5	K	200	21,80 Ms
3	x 6	S	1000	18,30 Ms
3	x 6	K	200	22,60 Ms
3	x 8	S	1000	19,70 Ms
3	x 8	K	200	24,20 Ms
3	x 10	S	1000	22,00 Ms
3	x 10	K	200	27,00 Ms
3	x 12	S	1000	24,70 Ms

DIN	01476.300
1476	Aluminium



Halbrundkerbnägel


Maße → **Ti-120** Normumstellung → **Ti-10**
Werkstoffeigensch. → **Ti-239** REACH → **Ti-262**
Stahl → **S. 213**
Rostfrei → **S. 518**

DIN 1476 → wird ersetzt durch ISO 8746 (austauschbar)



1,4	x 4	S	500	2,20 Al
1,6	x 4	S	500	2,40 Al
1,6	x 5	S	500	2,40 Al
1,6	x 6	S	500	2,55 Al
2	x 3	S	500	2,45 Al
2	x 4	S	500	2,45 Al
2	x 5	S	500	2,45 Al
2	x 6	S	500	2,45 Al
2	x 8	S	500	2,55 Al
2	x 10	S	500	2,70 Al
2,3	x 5	S	500	2,70 Al
2,5	x 5	S	500	2,75 Al
2,5	x 6	S	500	2,75 Al
2,5	x 8	S	500	2,75 Al
3	x 4	S	500	3,15 Al
3	x 5	S	500	3,15 Al
3	x 6	S	500	3,15 Al
3	x 8	S	500	3,20 Al
3	x 10	S	500	3,45 Al
3	x 12	S	500	3,45 Al
4	x 6	S	500	5,10 Al
4	x 8	S	500	5,20 Al
4	x 10	S	500	5,20 Al
5	x 12	S	500	8,70 Al

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	01580.700		
1580	Messing		



Flachkopfschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-37** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 220**
 Rostfrei → **S. 520**

ISO 1580 → ersetzt DIN 85 (austauschbar)



M 3	x	4	K	200	10,00 Ms
M 3	x	5	K	200	9,20 Ms
M 3	x	6	K	200	7,50 Ms
M 3	x	8	K	200	7,60 Ms
M 3	x	10	K	200	7,90 Ms
M 3	x	12	K	200	8,40 Ms
M 3	x	16	K	200	9,60 Ms
M 3	x	20	K	200	10,90 Ms
M 3	x	25	K	200	12,40 Ms
M 3	x	30	K	200	15,20 Ms
M 4	x	6	K	200	10,40 Ms
M 4	x	8	K	200	11,00 Ms
M 4	x	10	K	200	11,60 Ms
M 4	x	12	K	200	11,80 Ms
M 4	x	16	K	200	14,10 Ms
M 4	x	20	K	200	16,50 Ms
M 4	x	25	K	200	17,30 Ms
M 4	x	30	K	200	20,50 Ms
M 4	x	35	K	200	23,10 Ms
M 4	x	40	K	200	25,00 Ms
M 5	x	6	K	200	19,40 Ms
M 5	x	8	K	200	17,00 Ms
M 5	x	10	K	200	17,30 Ms
M 5	x	12	K	200	17,80 Ms
M 5	x	16	K	200	20,50 Ms
M 5	x	20	K	200	22,60 Ms
M 5	x	25	K	200	25,50 Ms
M 5	x	30	K	200	29,50 Ms
M 5	x	35	K	200	38,00 Ms
M 5	x	40	K	200	40,00 Ms
M 6	x	10	K	200	23,60 Ms
M 6	x	12	K	200	27,00 Ms
M 6	x	16	K	200	30,50 Ms
M 6	x	20	K	200	34,00 Ms
M 6	x	25	K	200	36,00 Ms
M 6	x	30	K	200	41,50 Ms
M 6	x	35	K	200	47,00 Ms
M 6	x	40	K	200	51,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	01580.600		
1580	Kunststoff PA		



Flachkopfschrauben mit Schlitz

Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544.


Muttern → DIN 555

Maße → **TI-37** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 220**
 Rostfrei → **S. 520**

M 3	x	6	S	200	6,40 Kunstst
M 3	x	8	S	200	6,50 Kunstst
M 3	x	10	S	200	6,90 Kunstst
M 3	x	12	S	200	7,20 Kunstst
M 4	x	5	S	200	10,00 Kunstst
M 4	x	6	S	200	10,50 Kunstst
M 4	x	8	S	200	12,00 Kunstst
M 4	x	10	S	200	7,00 Kunstst
M 4	x	12	S	200	7,10 Kunstst
M 4	x	16	S	200	7,30 Kunstst
M 4	x	20	S	200	7,60 Kunstst
M 5	x	8	S	200	7,70 Kunstst
M 5	x	10	S	200	7,90 Kunstst
M 5	x	12	S	200	8,30 Kunstst
M 5	x	16	S	200	8,70 Kunstst
M 5	x	20	S	200	10,10 Kunstst
M 6	x	10	S	200	9,00 Kunstst
M 6	x	16	S	200	9,60 Kunstst
M 6	x	20	S	200	10,60 Kunstst
M 6	x	25	S	200	12,50 Kunstst
M 6	x	30	S	200	13,80 Kunstst

DIN	01587.700
1587	Messing



Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
 Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-63** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 221**
 Rostfrei → **S. 521**



M 3	S	1000	17,50 Ms
M 3	K	100	26,50 Ms
M 4	S	1000	19,10 Ms
M 4	K	100	28,00 Ms
M 5	S	500	24,20 Ms
M 5	K	100	33,00 Ms
M 6	S	500	35,00 Ms
M 6	K	100	44,50 Ms
M 8	S	250	79,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	K	100	93,00 Ms
M 10 SW 17	S	100	149,00 Ms
M 12 SW 19	S	50	202,00 Ms
M 14 SW 22	S	50	365,00 Ms
M 16	S	25	425,00 Ms
M 18	S	25	1030,00 Ms
M 20	S	25	710,00 Ms
M 24	S	1	1460,00 Ms

DIN	01587.730
1587	Messing galvanisch vernickelt



Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
 Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-63** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 221**
 Rostfrei → **S. 521**



M 3	S	100	28,00 gal Ni
M 4	S	100	29,00 gal Ni
M 5	S	100	34,50 gal Ni
M 6	S	100	48,00 gal Ni
M 8	S	100	100,00 gal Ni
M 10 SW 17	S	100	162,00 gal Ni
M 12 SW 19	S	50	215,00 gal Ni

DIN	01587.740
1587	Messing galvanisch verchromt



Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
 Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-63** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 221**
 Rostfrei → **S. 521**



M 3	K	100	37,50 Ms Gr
M 4	S	1000	38,00 Ms Gr
M 4	K	100	45,50 Ms Gr
M 5	S	500	42,00 Ms Gr
M 5	K	100	49,00 Ms Gr
M 6	S	500	54,00 Ms Gr
M 6	K	100	65,00 Ms Gr
M 8	S	250	112,00 Ms Gr
M 8	K	100	128,00 Ms Gr
M 10 SW 17	S	100	207,00 Ms Gr
M 12 SW 19	S	50	300,00 Ms Gr

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 14	S	50	400,00 Ms Cr
M 16	S	25	730,00 Ms Cr
M 20	S	25	1000,00 Ms Cr

DIN	01587.600
1587	Kunststoff PA



Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544

Maße → **TI-63** REACH → **TI-262**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 221**

Rostfrei → **S. 521**

M 3	S	100	12,50 Kunstst
M 4	S	100	15,00 Kunstst
M 5	S	100	17,00 Kunstst
M 6	S	100	18,50 Kunstst
M 8	S	100	23,00 Kunstst
M 10 SW 17	S	100	42,00 Kunstst
M 12 SW 19	S	100	47,50 Kunstst
M 16	S	100	285,00 Kunstst

ISO	02009.704
2009	Messing blank gedreht



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**

Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 225**

Rostfrei → **S. 522**

ISO 2009 → ersetzt DIN 963



M 1,6 x 4	S	100	27,00 Ms gedr
M 1,6 x 6	S	100	28,00 Ms gedr
M 1,6 x 10	S	100	36,00 Ms gedr

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	02009.700		
2009	Messing		



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Normumstellung → **TI-11**

REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 225**

Rostfrei → **S. 522**

ISO 2009 → ersetzt DIN 963




M 2 x 4	K	200	11,30 Ms
M 2 x 5	K	200	10,40 Ms
M 2 x 6	K	200	9,50 Ms
M 2 x 8	K	200	8,40 Ms
M 2 x 10	K	200	8,80 Ms
M 2 x 12	K	200	9,30 Ms
M 2 x 16	K	200	10,70 Ms
M 2 x 20	K	200	12,00 Ms
M 2,5 x 4	K	200	11,60 Ms
M 2,5 x 5	K	200	10,10 Ms
M 2,5 x 6	K	200	8,70 Ms
M 2,5 x 8	K	200	8,40 Ms
M 2,5 x 10	K	200	8,80 Ms
M 2,5 x 12	K	200	9,30 Ms
M 2,5 x 16	K	200	10,70 Ms
M 2,5 x 18	K	200	18,10 Ms
M 2,5 x 20	K	200	12,00 Ms
M 3 x 4	S	1000	8,70 Ms
M 3 x 4	K	200	8,70 Ms
M 3 x 5	K	200	8,10 Ms
M 3 x 6	S	1000	6,90 Ms
M 3 x 6	K	200	6,90 Ms
M 3 x 8	S	1000	7,10 Ms
M 3 x 8	K	200	7,10 Ms
M 3 x 10	S	1000	7,30 Ms
M 3 x 10	K	200	7,30 Ms
M 3 x 12	S	1000	7,70 Ms
M 3 x 12	K	200	7,70 Ms
M 3 x 16	S	1000	8,80 Ms
M 3 x 16	K	200	8,80 Ms
M 3 x 18	K	200	15,20 Ms
M 3 x 20	S	1000	10,10 Ms
M 3 x 20	K	200	10,10 Ms
M 3 x 25	K	200	11,30 Ms
M 3 x 30	K	200	13,80 Ms
M 3 x 35	K	200	14,60 Ms
M 3 x 40	K	200	20,70 Ms
M 4 x 5	K	200	10,70 Ms
M 4 x 6	S	1000	9,50 Ms
M 4 x 6	K	200	9,50 Ms
M 4 x 8	S	1000	10,30 Ms
M 4 x 8	K	200	10,30 Ms
M 4 x 10	S	1000	10,70 Ms
M 4 x 10	K	200	10,70 Ms
M 4 x 12	S	1000	10,90 Ms
M 4 x 12	K	200	10,90 Ms
M 4 x 16	S	1000	13,00 Ms
M 4 x 16	K	200	13,00 Ms
M 4 x 18	K	200	22,60 Ms
M 4 x 20	S	1000	15,20 Ms
M 4 x 20	K	200	15,20 Ms
M 4 x 25	S	1000	16,00 Ms
M 4 x 25	K	200	16,00 Ms

M 4 x 30	S	1000	18,90 Ms
M 4 x 30	K	200	18,90 Ms
M 4 x 35	K	200	21,00 Ms
M 4 x 40	K	200	22,80 Ms
M 4 x 45	K	200	28,50 Ms
M 4 x 50	K	200	30,50 Ms
M 5 x 8	K	200	15,70 Ms
M 5 x 10	S	1000	16,00 Ms
M 5 x 10	K	200	16,00 Ms
M 5 x 12	S	1000	16,50 Ms
M 5 x 12	K	200	16,50 Ms
M 5 x 16	S	1000	18,90 Ms
M 5 x 16	K	200	18,90 Ms
M 5 x 18	K	200	30,50 Ms
M 5 x 20	S	1000	20,50 Ms
M 5 x 20	K	200	20,50 Ms
M 5 x 25	S	1000	23,10 Ms
M 5 x 25	K	200	23,10 Ms
M 5 x 30	S	1000	27,00 Ms
M 5 x 30	K	200	27,00 Ms
M 5 x 35	K	200	34,50 Ms
M 5 x 40	K	200	36,50 Ms
M 5 x 45	K	200	39,50 Ms
M 5 x 50	K	200	42,00 Ms
M 5 x 60	K	200	54,00 Ms
M 6 x 10	S	1000	21,50 Ms
M 6 x 10	K	200	21,50 Ms
M 6 x 12	S	1000	24,20 Ms
M 6 x 12	K	200	24,20 Ms
M 6 x 16	S	1000	28,00 Ms
M 6 x 16	K	200	28,00 Ms
M 6 x 20	S	1000	30,50 Ms
M 6 x 20	K	200	30,50 Ms
M 6 x 25	S	1000	32,50 Ms
M 6 x 25	K	200	32,50 Ms
M 6 x 30	K	200	37,50 Ms
M 6 x 35	K	200	43,00 Ms
M 6 x 40	K	200	46,50 Ms
M 6 x 45	K	200	54,00 Ms
M 6 x 50	K	200	56,00 Ms
M 6 x 60	K	100	72,00 Ms
M 6 x 70	K	100	83,00 Ms
M 6 x 80	K	100	89,00 Ms
M 8 x 12	K	100	71,00 Ms
M 8 x 16	K	100	61,00 Ms
M 8 x 20	K	100	65,00 Ms
M 8 x 25	K	100	68,00 Ms
M 8 x 30	K	100	79,00 Ms
M 8 x 35	K	100	84,00 Ms
M 8 x 40	K	100	89,00 Ms
M 8 x 45	K	100	104,00 Ms
M 8 x 50	K	100	110,00 Ms
M 8 x 60	K	100	132,00 Ms
M 8 x 70	K	100	162,00 Ms
M 8 x 80	K	100	173,00 Ms
M 10 x 16	K	100	99,00 Ms
M 10 x 20	K	100	96,00 Ms
M 10 x 25	K	100	109,00 Ms
M 10 x 30	K	100	118,00 Ms
M 10 x 35	K	100	132,00 Ms
M 10 x 40	K	100	146,00 Ms
M 10 x 45	K	100	157,00 Ms
M 10 x 50	K	100	167,00 Ms
M 10 x 60	K	100	189,00 Ms
M 10 x 70	K	100	244,00 Ms
M 10 x 80	K	100	270,00 Ms
M 12 x 20	K	50	290,00 Ms
M 12 x 25	K	50	295,00 Ms
M 12 x 30	K	50	330,00 Ms
M 12 x 35	K	50	360,00 Ms
M 12 x 40	K	50	390,00 Ms
M 12 x 45	K	50	420,00 Ms
M 12 x 50	K	50	455,00 Ms
M 12 x 70	K	50	590,00 Ms
M 16 x 25	K	25	1170,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 30	K	25	1170,00 Ms
M 16 x 35	K	25	1260,00 Ms
M 16 x 40	K	25	1360,00 Ms
M 16 x 45	K	25	1460,00 Ms
M 16 x 50	K	25	1570,00 Ms

ISO	02009.730
2009	Messing galvanisch vernickelt



Senkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-27** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 225**
 Rostfrei → **S. 522**

ISO 2009 → ersetzt DIN 963



M 3 x 10	K	200	8,40 gal Ni
M 3 x 16	K	200	10,00 gal Ni
M 3 x 20	K	200	11,20 gal Ni
M 3 x 30	K	200	14,90 gal Ni
M 4 x 10	K	200	11,80 gal Ni
M 4 x 16	K	200	14,10 gal Ni
M 4 x 20	K	200	16,50 gal Ni
M 4 x 30	K	200	20,70 gal Ni
M 5 x 10	K	200	17,00 gal Ni
M 5 x 16	K	200	20,50 gal Ni
M 5 x 20	K	200	22,60 gal Ni
M 6 x 10	K	200	23,40 gal Ni
M 6 x 16	K	200	30,50 gal Ni
M 6 x 20	K	200	34,00 gal Ni

ISO	02009.600
2009	Kunststoff PA



Senkschrauben mit Schlitz

Achtung! Grobe Toleranzen nach VDI 2544.

Muttern → DIN 555

Maße → **TI-27** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 225**
 Rostfrei → **S. 522**

M 3 x 6	S	200	5,50 Kunstst
M 3 x 8	S	200	5,70 Kunstst
M 3 x 10	S	200	5,90 Kunstst
M 3 x 12	S	200	6,00 Kunstst
M 3 x 16	S	200	6,10 Kunstst
M 3 x 20	S	200	6,40 Kunstst
M 4 x 10	S	200	6,80 Kunstst
M 4 x 12	S	200	7,10 Kunstst
M 4 x 16	S	200	7,20 Kunstst
M 4 x 20	S	200	7,50 Kunstst
M 4 x 25	S	200	7,80 Kunstst

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 4 x 30	S	200	8,20 Kunstst
M 5 x 10	S	200	7,30 Kunstst
M 5 x 12	S	200	7,80 Kunstst
M 5 x 16	S	200	8,50 Kunstst
M 5 x 20	S	200	9,40 Kunstst
M 5 x 25	S	200	10,00 Kunstst
M 6 x 10	S	200	8,20 Kunstst
M 6 x 12	S	200	9,00 Kunstst
M 6 x 16	S	200	9,50 Kunstst
M 6 x 20	S	200	10,50 Kunstst
M 6 x 25	S	200	12,00 Kunstst
M 6 x 30	S	200	13,00 Kunstst
M 8 x 16	S	200	17,40 Kunstst
M 8 x 20	S	200	18,50 Kunstst
M 8 x 25	S	200	20,60 Kunstst
M 8 x 30	S	200	23,50 Kunstst
M 8 x 40	S	200	27,50 Kunstst

ISO	02010.700
2010	Messing



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 227**
 Rostfrei → **S. 524**

ISO 2010 → ersetzt DIN 964



M 3 x 5	K	200	8,10 Ms
M 3 x 6	K	200	6,90 Ms
M 3 x 8	K	200	7,10 Ms
M 3 x 10	K	200	7,30 Ms
M 3 x 12	K	200	7,70 Ms
M 3 x 16	K	200	8,80 Ms
M 3 x 20	K	200	10,10 Ms
M 3 x 25	K	200	11,30 Ms
M 3 x 30	K	200	13,80 Ms
M 3 x 35	K	200	14,60 Ms
M 3 x 40	K	200	20,70 Ms
M 4 x 5	K	200	10,70 Ms
M 4 x 6	K	200	9,50 Ms
M 4 x 8	K	200	10,30 Ms
M 4 x 10	K	200	10,70 Ms
M 4 x 12	K	200	10,90 Ms
M 4 x 16	K	200	13,00 Ms
M 4 x 20	K	200	15,20 Ms
M 4 x 25	K	200	16,00 Ms
M 4 x 30	K	200	18,90 Ms
M 4 x 35	K	200	21,00 Ms
M 4 x 40	K	200	22,80 Ms
M 4 x 45	K	200	28,50 Ms
M 4 x 50	K	200	29,50 Ms
M 4 x 60	K	200	54,00 Ms
M 5 x 8	K	200	15,70 Ms
M 5 x 10	K	200	16,00 Ms
M 5 x 12	K	200	16,50 Ms
M 5 x 16	K	200	18,90 Ms
M 5 x 20	K	200	20,70 Ms
M 5 x 25	K	200	23,10 Ms
M 5 x 30	K	200	27,00 Ms
M 5 x 35	K	200	34,50 Ms
M 5 x 40	K	200	36,50 Ms
M 5 x 45	K	200	39,50 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 50	K	200	42,00 Ms
M 5 x 60	K	200	54,00 Ms
M 5 x 70	K	200	66,00 Ms
M 5 x 80	K	200	83,00 Ms
M 5 x 100	K	200	136,00 Ms
M 6 x 8	K	200	27,00 Ms
M 6 x 10	K	200	21,50 Ms
M 6 x 12	K	200	24,20 Ms
M 6 x 16	K	200	28,00 Ms
M 6 x 20	K	200	30,50 Ms
M 6 x 25	K	200	32,50 Ms
M 6 x 30	K	200	37,50 Ms
M 6 x 35	K	200	43,00 Ms
M 6 x 40	K	200	46,50 Ms
M 6 x 45	K	200	54,00 Ms
M 6 x 50	K	200	56,00 Ms
M 6 x 60	K	100	72,00 Ms
M 6 x 70	K	100	83,00 Ms
M 6 x 80	K	100	89,00 Ms
M 6 x 100	S	100	100,00 Ms
M 8 x 16	K	100	61,00 Ms
M 8 x 20	K	100	65,00 Ms
M 8 x 25	K	100	68,00 Ms
M 8 x 30	K	100	79,00 Ms
M 8 x 35	K	100	84,00 Ms
M 8 x 40	K	100	89,00 Ms
M 8 x 50	K	100	110,00 Ms
M 8 x 60	K	100	132,00 Ms

ISO	02010.730
2010	Messing galvanisch vernickelt



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 227**
 Rostfrei → **S. 524**

ISO 2010 → ersetzt DIN 964



M 3 x 8	K	200	8,10 Ms Ni
M 3 x 10	K	200	8,40 Ms Ni
M 3 x 12	K	200	8,90 Ms Ni
M 3 x 16	K	200	10,00 Ms Ni
M 3 x 20	K	200	11,20 Ms Ni
M 3 x 25	K	200	12,40 Ms Ni
M 4 x 8	K	200	11,30 Ms Ni
M 4 x 10	K	200	11,80 Ms Ni
M 4 x 12	K	200	12,00 Ms Ni
M 4 x 16	K	200	14,40 Ms Ni
M 4 x 20	K	200	16,50 Ms Ni
M 4 x 25	K	200	17,50 Ms Ni
M 4 x 30	K	200	20,70 Ms Ni
M 4 x 35	K	200	23,40 Ms Ni
M 4 x 40	K	200	25,50 Ms Ni
M 4 x 45	K	200	29,50 Ms Ni
M 4 x 50	K	200	33,50 Ms Ni
M 4 x 60	K	200	59,00 Ms Ni
M 5 x 10	K	200	17,30 Ms Ni
M 5 x 12	K	200	18,10 Ms Ni
M 5 x 16	K	200	20,70 Ms Ni
M 5 x 20	K	200	22,80 Ms Ni
M 5 x 25	K	200	26,00 Ms Ni
M 5 x 30	K	200	30,00 Ms Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 35	K	200	38,00 Ms Ni
M 5 x 40	K	200	40,50 Ms Ni
M 5 x 45	K	200	44,00 Ms Ni
M 5 x 50	K	200	47,00 Ms Ni
M 5 x 60	K	200	59,00 Ms Ni
M 5 x 70	K	200	73,00 Ms Ni
M 5 x 80	K	200	91,00 Ms Ni
M 6 x 10	K	200	23,60 Ms Ni
M 6 x 12	K	200	27,00 Ms Ni
M 6 x 16	K	200	30,50 Ms Ni
M 6 x 20	K	200	34,00 Ms Ni
M 6 x 25	K	200	35,00 Ms Ni
M 6 x 30	K	200	42,50 Ms Ni
M 6 x 35	K	200	48,00 Ms Ni
M 6 x 40	K	200	53,00 Ms Ni
M 6 x 45	K	200	60,00 Ms Ni
M 6 x 50	K	200	63,00 Ms Ni
M 6 x 60	K	100	80,00 Ms Ni
M 6 x 70	K	100	92,00 Ms Ni
M 6 x 80	K	100	101,00 Ms Ni

ISO	02010.740
2010	Messing galvanisch verchromt



Linsensenkschrauben mit Schlitz

Maße → **TI-39** Normumstellung → **TI-11**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 227**
 Rostfrei → **S. 524**

ISO 2010 → ersetzt DIN 964



M 3 x 8	K	200	13,80 Ms Cr
M 3 x 10	K	200	15,20 Ms Cr
M 3 x 12	K	200	16,50 Ms Cr
M 3 x 16	K	200	19,40 Ms Cr
M 3 x 20	K	200	22,80 Ms Cr
M 3 x 30	K	200	31,50 Ms Cr
M 4 x 8	K	200	17,30 Ms Cr
M 4 x 10	K	200	18,30 Ms Cr
M 4 x 12	K	200	19,40 Ms Cr
M 4 x 16	K	200	23,40 Ms Cr
M 4 x 20	K	200	27,50 Ms Cr
M 4 x 25	K	200	30,50 Ms Cr
M 4 x 30	K	200	36,00 Ms Cr
M 4 x 35	K	200	40,50 Ms Cr
M 4 x 40	K	200	44,50 Ms Cr
M 4 x 45	K	200	52,00 Ms Cr
M 4 x 50	K	200	57,00 Ms Cr
M 4 x 60	K	200	85,00 Ms Cr
M 5 x 10	K	200	28,00 Ms Cr
M 5 x 12	K	200	30,00 Ms Cr
M 5 x 16	K	200	36,00 Ms Cr
M 5 x 20	K	200	40,50 Ms Cr
M 5 x 25	K	200	47,00 Ms Cr
M 5 x 30	K	200	54,00 Ms Cr
M 5 x 35	K	200	65,00 Ms Cr
M 5 x 40	K	200	72,00 Ms Cr
M 5 x 50	K	200	85,00 Ms Cr
M 5 x 60	K	200	104,00 Ms Cr
M 5 x 70	K	200	125,00 Ms Cr
M 6 x 10	K	200	40,00 Ms Cr
M 6 x 16	K	200	54,00 Ms Cr
M 6 x 20	K	200	60,00 Ms Cr

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 25	K	200	69,00 Ms Cr
M 6 x 30	K	200	79,00 Ms Cr
M 6 x 35	K	200	89,00 Ms Cr
M 6 x 40	K	200	99,00 Ms Cr
M 6 x 50	K	200	118,00 Ms Cr
M 6 x 60	K	100	146,00 Ms Cr
M 6 x 80	K	100	186,00 Ms Cr
M 8 x 20	K	100	112,00 Ms Cr
M 8 x 25	K	100	122,00 Ms Cr

DIN	03404.700
3404	Messing MF



Flachschmiernippel, mit rundem Kopf/Sechskant-Antrieb, MF = mit metrischem Feingewinde

Maße → **TI-25** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 234**



Gewinde M x Steigung – Schlüsselweite

M 10	x	1 SW 17	S	100	930,00 Ms
------	---	---------	---	-----	-----------

ISO	04014.700
4014	Messing



Sechskantschrauben mit Schaft

*M 10/12/14/22 = RAZ 3210 übrige Ø = RAZ 400

Maße → **TI-15** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**


Stahl → **S. 236**
 Rostfrei → **S. 529**

ISO 4014 → ersetzt DIN 931



M 8 x 40	S	100	270,00 Ms
M 8 x 50	S	100	320,00 Ms
M 8 x 60	S	100	370,00 Ms
M 10 x 50	S	100	680,00 Ms
M 10 x 60	S	100	870,00 Ms
M 12 x 50	S	50	830,00 Ms
M 12 x 60	S	50	1050,00 Ms
M 12 x 70	S	50	1210,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO			04017.700
4017			Messing



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf

*M 10/12/14/22 = RAZ 3210 übrige Ø = RAZ 400

Maße → **TI-15** Normumstellung → **TI-6**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**

Stahl → **S. 254**
 Rostfrei → **S. 534**


ISO 4017 → ersetzt DIN 933



M 4 x 6	S	100	25,50 Ms
M 4 x 8	S	100	12,80 Ms
M 4 x 10	S	100	12,80 Ms
M 4 x 12	S	100	14,10 Ms
M 4 x 16	S	100	15,20 Ms
M 4 x 20	S	100	16,70 Ms
M 4 x 25	S	100	19,10 Ms
M 4 x 30	S	100	21,80 Ms
M 4 x 35	S	100	24,40 Ms
M 4 x 40	S	100	27,00 Ms
M 4 x 50	S	100	42,50 Ms
M 4 x 60	S	100	48,00 Ms
M 5 x 8	S	100	17,50 Ms
M 5 x 10	S	100	17,50 Ms
M 5 x 12	S	100	19,40 Ms
M 5 x 16	S	100	21,00 Ms
M 5 x 20	S	100	23,90 Ms
M 5 x 25	S	100	27,50 Ms
M 5 x 30	S	100	30,00 Ms
M 5 x 35	S	100	33,50 Ms
M 5 x 40	S	100	34,50 Ms
M 5 x 45	S	100	47,50 Ms
M 5 x 50	S	100	43,00 Ms
M 5 x 60	S	100	56,00 Ms
M 6 x 8	S	100	27,00 Ms
M 6 x 10	S	100	27,00 Ms
M 6 x 12	S	100	27,50 Ms
M 6 x 16	S	100	30,00 Ms
M 6 x 20	S	100	33,00 Ms
M 6 x 25	S	100	37,00 Ms
M 6 x 30	S	100	41,00 Ms
M 6 x 35	S	100	45,00 Ms
M 6 x 40	S	100	49,50 Ms
M 6 x 45	S	100	59,00 Ms
M 6 x 50	S	100	59,00 Ms
M 6 x 60	S	100	76,00 Ms
M 8 x 10	S	100	59,00 Ms
M 8 x 12	S	100	61,00 Ms
M 8 x 16	S	100	65,00 Ms
M 8 x 20	S	100	71,00 Ms
M 8 x 25	S	100	80,00 Ms
M 8 x 30	S	100	88,00 Ms
M 8 x 35	S	100	95,00 Ms
M 8 x 40	S	100	103,00 Ms
M 8 x 45	S	100	118,00 Ms
M 8 x 50	S	100	118,00 Ms
M 8 x 55	S	100	130,00 Ms
M 8 x 60	S	100	130,00 Ms
M 8 x 65	S	100	157,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8 x 70	S	100	157,00 Ms
M 8 x 80	S	100	173,00 Ms
M 8 x 90	S	100	191,00 Ms
M 10 x 10	S	100	395,00 Ms
M 10 x 12	S	100	132,00 Ms
M 10 x 16	S	100	120,00 Ms
M 10 x 20	S	100	113,00 Ms
M 10 x 25	S	100	141,00 Ms
M 10 x 30	S	100	149,00 Ms
M 10 x 35	S	100	162,00 Ms
M 10 x 40	S	100	173,00 Ms
M 10 x 45	S	100	197,00 Ms
M 10 x 50	S	100	197,00 Ms
M 10 x 60	S	100	220,00 Ms
M 10 x 65	S	100	255,00 Ms
M 10 x 70	S	100	255,00 Ms
M 10 x 80	S	100	295,00 Ms
M 10 x 100	S	50	400,00 Ms
M 12 x 16	S	50	183,00 Ms
M 12 x 20	S	50	194,00 Ms
M 12 x 25	S	50	215,00 Ms
M 12 x 30	S	50	223,00 Ms
M 12 x 35	S	50	247,00 Ms
M 12 x 40	S	50	260,00 Ms
M 12 x 45	S	50	280,00 Ms
M 12 x 50	S	50	280,00 Ms
M 12 x 55	S	50	290,00 Ms
M 12 x 60	S	50	290,00 Ms
M 12 x 70	S	50	340,00 Ms
M 12 x 80	S	50	405,00 Ms
M 12 x 90	S	50	460,00 Ms
M 12 x 100	S	50	530,00 Ms
M 16 x 20	S	50	660,00 Ms
M 16 x 25	S	50	720,00 Ms
M 16 x 30	S	50	790,00 Ms
M 16 x 35	S	50	870,00 Ms
M 16 x 40	S	50	970,00 Ms
M 16 x 45	S	25	1040,00 Ms
M 16 x 50	S	25	1100,00 Ms
M 16 x 55	S	25	1170,00 Ms
M 16 x 60	S	10	1260,00 Ms
M 16 x 65	S	10	1360,00 Ms
M 16 x 70	S	10	1440,00 Ms
M 16 x 80	S	10	1570,00 Ms
M 16 x 90	S	10	1780,00 Ms
M 16 x 100	S	10	1910,00 Ms
M 20 x 30	S	10	1360,00 Ms
M 20 x 40	S	10	1490,00 Ms
M 20 x 50	S	10	1730,00 Ms
M 20 x 60	S	10	2020,00 Ms
M 20 x 80	S	1	2600,00 Ms
M 20 x 100	S	1	3200,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04032.700	
4032		Messing	



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

*M 5 – M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410


Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**
 Stahl → **S. 278**
 Rostfrei → **S. 544**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 1	K	100	68,00 Ms
M 1,2	K	100	45,00 Ms
M 1,4	K	100	43,00 Ms
M 1,6	K	100	30,50 Ms
M 1,7	K	100	29,50 Ms
M 2	S	1000	3,85 Ms
M 2	K	100	8,00 Ms
M 2,3	S	1000	3,85 Ms
M 2,3	K	100	8,00 Ms
M 2,5	S	1000	3,85 Ms
M 2,5	K	100	8,00 Ms
M 2,6	S	1000	3,85 Ms
M 2,6	K	100	8,00 Ms
M 3	S	1000	3,85 Ms
M 3	K	100	8,00 Ms
M 3,5	K	100	9,20 Ms
M 4	S	1000	5,70 Ms
M 4	K	100	9,70 Ms
M 5	S	1000	7,20 Ms
M 6	S	1000	10,90 Ms
M 8	S	1000	21,50 Ms
M 10	S	500	41,50 Ms
M 12	S	250	66,00 Ms
M 14	S	100	107,00 Ms
M 16	S	100	125,00 Ms
M 18	S	25	247,00 Ms
M 20	S	25	310,00 Ms
M 22	S	10	510,00 Ms
M 24	S	10	570,00 Ms
M 27	S	10	880,00 Ms
M 30	S	10	1070,00 Ms
M 33	S	5	2440,00 Ms
M 36	S	5	2440,00 Ms
M 42	S	1	6600,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04032.730	
4032		Messing galvanisch vernickelt	



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

*M 5 – M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**
 Stahl → **S. 278**
 Rostfrei → **S. 544**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 2	S	1000	4,55 Ms Ni
M 2,5	S	1000	4,65 Ms Ni
M 3	S	1000	4,65 Ms Ni
M 3,5	S	1000	4,80 Ms Ni
M 4	S	1000	6,90 Ms Ni
M 5	S	1000	8,80 Ms Ni
M 6	S	1000	16,00 Ms Ni
M 8	S	100	34,50 Ms Ni
M 10	S	100	67,00 Ms Ni
M 12	S	100	120,00 Ms Ni
M 16	S	250	170,00 Ms Ni

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO		04032.740	
4032		Messing galvanisch verchromt	



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1

*M 5 – M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410

Maße → **TI-62** Normumstellung → **TI-7**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**
 Anziehmomente → **TI-250**
 Stahl → **S. 278**
 Rostfrei → **S. 544**

ISO 4032 → ersetzt DIN 934




M 3	S	100	16,70 Ms Cr
M 4	S	100	20,70 Ms Cr
M 5	S	100	30,50 Ms Cr
M 6	S	100	37,00 Ms Cr
M 8	S	100	63,00 Ms Cr

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04032.302

4032 CuNiSi**Sechskantmuttern, ISO-Typ 1**

*M 5 - M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410

Maße → TI-62

Normumstellung → TI-7

Werkstoffeigensch. → TI-239

Stahl → S. 278


Rostfrei → S. 544

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	100	71,00 CuNiSi
M 8	S	100	138,00 CuNiSi
M 10	S	100	228,00 CuNiSi
M 12	S	100	360,00 CuNiSi
M 16	S	100	710,00 CuNiSi
M 20	S	25	1750,00 CuNiSi
M 24	S	25	3350,00 CuNiSi

ISO 04032.303

4032 Aluminium**Sechskantmuttern, ISO-Typ 1**

*M 5 - M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410

Maße → TI-62

Normumstellung → TI-7

Werkstoffeigensch. → TI-239

REACH → TI-262

Stahl → S. 278

Rostfrei → S. 544


ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 4	S	100	6,50 Al
M 5	S	100	8,40 Al
M 6	S	100	10,00 Al
M 8	S	100	20,30 Al
M 10	S	100	38,50 Al
M 12	S	50	53,00 Al
M 16	S	50	104,00 Al

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04032.305

4032 Titan (Grade 2)**Sechskantmuttern, ISO-Typ 1**

*M 5 - M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410

Maße → TI-62

Normumstellung → TI-7

Werkstoffeigensch. → TI-239

Stahl → S. 278


Rostfrei → S. 544

ISO 4032 → ersetzt DIN 934



M 6	S	50	490,00 Ti
M 8	S	50	660,00 Ti
M 10	S	50	1010,00 Ti
M 12	S	25	1300,00 Ti
M 16	S	25	4300,00 Ti

ISO 04035.700

4035 Messing**Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen**

*M 5 - M 39 = RAZ 3370 übrige Ø = RAZ 170

Maße → TI-61

Normumstellung → TI-7

Werkstoffeigensch. → TI-239

REACH → TI-262

Stahl → S. 284

Rostfrei → S. 547


ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 2	S	1000	3,85 Ms
M 2	K	100	7,90 Ms
M 2,5	K	100	7,70 Ms
M 3	S	1000	3,75 Ms
M 3	K	100	7,70 Ms
M 4	S	1000	4,65 Ms
M 4	K	100	8,70 Ms
M 5	S	1000	6,00 Ms
M 5	K	100	10,10 Ms
M 6	S	1000	8,70 Ms
M 6	K	100	14,60 Ms
M 8	S	500	18,60 Ms
M 8	K	100	23,90 Ms
M 10	S	500	31,50 Ms
M 12	S	100	69,00 Ms
M 14	S	50	121,00 Ms
M 16	S	50	160,00 Ms
M 20	S	50	295,00 Ms

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

ISO 04035.730

4035 Messing galvanisch vernickelt**Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen**

*M 10, 12 = RAZ 3370

Maße → TI-61

Normumstellung → TI-7

Werkstoffeigensch. → TI-239

REACH → TI-262

Stahl → S. 284


Rostfrei → S. 547

ISO 4035 → ersetzt DIN 439 Form B



M 3	S	100	10,70 gal Ni
M 4	S	100	16,00 gal Ni
M 5	S	100	19,90 gal Ni
M 6	S	100	27,00 gal Ni
M 8	S	100	40,00 gal Ni
M 10	S	100	61,00 gal Ni
M 12	S	100	112,00 gal Ni
M 16	S	50	226,00 gal Ni
M 20	S	50	400,00 gal Ni

ISO 04766.700

4766 Messing**Gewindestifte mit Kegelschuppe, mit Schlitz**

Maße → TI-19

Normumstellung → TI-6

Werkstoffeigensch. → TI-239

REACH → TI-262

Stahl → S. 305

Rostfrei → S. 552


ISO 4766 → ersetzt DIN 551 (austauschbar)



M 3	x	3	S	100	13,60 Ms
M 3	x	4	S	100	13,60 Ms
M 3	x	5	S	100	13,80 Ms
M 3	x	6	S	100	14,40 Ms
M 3	x	8	S	100	14,90 Ms
M 3	x	10	S	100	15,20 Ms
M 3	x	12	S	100	16,00 Ms
M 3	x	16	S	100	17,00 Ms
M 4	x	4	S	100	13,80 Ms
M 4	x	5	S	100	14,10 Ms
M 4	x	6	S	100	14,40 Ms
M 4	x	8	S	100	14,60 Ms
M 4	x	10	S	100	16,20 Ms
M 4	x	12	S	100	17,00 Ms
M 4	x	16	S	100	17,80 Ms
M 5	x	5	S	100	14,60 Ms
M 5	x	6	S	100	15,70 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 5 x 8	S	100	16,00 Ms
M 5 x 10	S	100	17,00 Ms
M 5 x 12	S	100	18,30 Ms
M 5 x 16	S	100	20,50 Ms
M 6 x 6	S	100	16,50 Ms
M 6 x 8	S	100	18,30 Ms
M 6 x 10	S	100	18,90 Ms
M 6 x 12	S	100	21,80 Ms
M 6 x 16	S	100	23,40 Ms
M 6 x 20	S	100	28,50 Ms
M 6 x 25	S	100	31,00 Ms
M 6 x 30	S	100	40,00 Ms
M 8 x 10	S	100	54,00 Ms
M 8 x 12	S	100	61,00 Ms
M 8 x 16	S	100	67,00 Ms
M 8 x 20	S	100	72,00 Ms
M 8 x 25	S	100	77,00 Ms
M 8 x 35	S	100	77,00 Ms
M 8 x 40	S	100	84,00 Ms
M 8 x 45	S	100	88,00 Ms
M 8 x 50	S	100	88,00 Ms
M 10 x 8	S	100	146,00 Ms
M 10 x 12	S	100	149,00 Ms
M 10 x 16	S	100	112,00 Ms
M 10 x 20	S	100	154,00 Ms

ISO	04766.600
4766	Kunststoff PA




Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz

Maße → **TI-19** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**
 Stahl → **S. 305**
 Rostfrei → **S. 552**

M 4 x 6	S	100	22,00 Kunstst
M 4 x 8	S	100	23,00 Kunstst
M 4 x 10	S	100	23,00 Kunstst
M 4 x 12	S	100	24,00 Kunstst
M 4 x 16	S	100	26,00 Kunstst
M 4 x 20	S	100	28,00 Kunstst
M 4 x 25	S	100	30,00 Kunstst
M 5 x 6	S	100	24,00 Kunstst
M 5 x 8	S	100	25,00 Kunstst
M 5 x 10	S	100	26,00 Kunstst
M 5 x 12	S	100	28,00 Kunstst
M 5 x 16	S	100	30,00 Kunstst
M 6 x 6	S	100	5,70 Kunstst
M 6 x 8	S	100	27,00 Kunstst
M 6 x 10	S	100	28,00 Kunstst
M 6 x 12	S	100	29,00 Kunstst
M 6 x 16	S	100	30,00 Kunstst
M 6 x 20	S	100	32,00 Kunstst
M 6 x 25	S	100	34,00 Kunstst
M 8 x 8	S	100	30,00 Kunstst
M 8 x 10	S	100	32,00 Kunstst
M 8 x 12	S	100	35,00 Kunstst
M 8 x 16	S	100	38,00 Kunstst
M 10 x 16	S	100	40,00 Kunstst
M 10 x 20	S	100	45,00 Kunstst
M 10 x 30	S	100	50,00 Kunstst
M 10 x 40	S	100	55,00 Kunstst

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	06335.634		
6335	Kunststoff	Form K-St	
	schwarz		



Kreuzgriffe, K = mit Gewindebuchse*


*Stahl, verzinkt

Maße → **TI-126** REACH → **TI-262**

Griff Ø – Innengewinde

K 25 M 5	S	10	187,00 KU-St
K 32 M 6	S	10	204,00 KU-St
K 40 M 8	S	10	265,00 KU-St
K 50 M 10	S	10	350,00 KU-St
K 63 M 12	S	10	500,00 KU-St
K 80 M 16	S	10	970,00 KU-St
K 100 M 20	S	5	2300,00 KU-St

DIN	06336.644
6336	Kunststoff
	schwarz
	Form K-St



Sterngriffe, K = mit Gewindebuchse*


*Stahl, verzinkt

Maße → **TI-126** REACH → **TI-262**

Griff Ø – Innengewinde

K 25 M 5	S	10	255,00 KU-St
K 32 M 6	S	10	270,00 KU-St
K 40 M 6	S	10	325,00 KU-St
K 40 M 8	S	10	340,00 KU-St
K 50 M 8	S	10	460,00 KU-St
K 50 M 10	S	10	490,00 KU-St
K 63 M 10	S	10	690,00 KU-St
K 63 M 12	S	10	780,00 KU-St
K 80 M 12	S	10	1440,00 KU-St
K 80 M 16	S	10	1620,00 KU-St

DIN	06336.634
6336	Kunststoff
	schwarz
	Form K-Ms



Sterngriffe, K = mit Gewindebuchse*

*Messing


Maße → **TI-126** REACH → **TI-262**

Griff Ø – Innengewinde

K 20 M 4	S	10	248,00 KU-Ms
K 25 M 5	S	10	255,00 KU-Ms
K 32 M 6	S	10	270,00 KU-Ms
K 40 M 8	S	10	350,00 KU-Ms
K 50 M 8	S	10	450,00 KU-Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
K 50 M 10	S	10	620,00 KU-Ms
K 63 M 10	S	10	740,00 KU-Ms
K 63 M 12	S	10	1000,00 KU-Ms
K 80 M 12	S	5	1550,00 KU-Ms
K 80 M 16	S	5	2080,00 KU-Ms

~DIN	06798.701
6798	CuSn8
	(Bronze)
	Form A



Fächerscheiben, A = außengezähnt

Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Maße → **TI-99** REACH → **TI-262**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Federstahl → **S. 313**

Rostfrei → **S. 554**



A 3,2	S	2000	9,60 Bronze
A 3,2	K	100	16,20 Bronze
A 4,3	S	1000	12,60 Bronze
A 4,3	K	100	19,70 Bronze
A 5,3	S	1000	21,50 Bronze
A 5,3	K	100	29,50 Bronze
A 6,4	S	1000	28,00 Bronze
A 6,4	K	100	36,00 Bronze
A 8,4	S	1000	52,00 Bronze
A 8,4	K	100	63,00 Bronze
A 10,5	S	1000	92,00 Bronze
A 10,5	K	100	105,00 Bronze

ISO	07089.700
7089	Messing



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 333**

Rostfrei → **S. 568**

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A




für Schrauben M

2	S	1000	2,65 Ms
2	K	100	8,30 Ms
2,3	S	1000	2,65 Ms
2,3	K	100	8,30 Ms
2,5	S	1000	2,65 Ms
2,5	K	100	8,30 Ms
2,6	S	1000	2,65 Ms
3	S	1000	1,85 Ms
3	K	100	7,50 Ms
3,5	K	100	9,10 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4	K	100	9,10 Ms
4	S	1000	3,45 Ms
5	K	100	9,60 Ms
5	S	1000	4,15 Ms
6	K	100	14,40 Ms
6	S	1000	8,90 Ms
8	K	100	25,00 Ms
8	S	1000	17,00 Ms

ISO	07089.730
7089	Messing galvanisch vernickelt



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 333**
 Rostfrei → **S. 568**

ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

3	S	1000	2,75 Ms Ni
4	S	1000	5,40 Ms Ni
5	S	1000	6,40 Ms Ni
6	S	1000	14,10 Ms Ni
8	S	1000	27,00 Ms Ni

ISO	07089.310
7089	Kupfer



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 333**
 Rostfrei → **S. 568**


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

5	S	100	38,50 Cu
6	S	100	61,00 Cu
8	S	100	91,00 Cu
10	S	100	152,00 Cu
12	S	100	223,00 Cu
16	S	100	405,00 Cu

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	07089.311		
7089	Aluminium		



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 333**
 Rostfrei → **S. 568**


ISO 7089 → ersetzt DIN 125 Form A



für Schrauben M

3	K	500	2,90 Al
4	S	1000	3,00 Al
4	K	100	5,30 Al
5	S	1000	3,35 Al
5	K	100	4,70 Al
6	S	1000	5,20 Al
6	K	100	6,70 Al
8	S	500	6,50 Al
8	K	100	7,90 Al
10	S	500	10,30 Al
10	K	100	12,20 Al
12	S	100	19,90 Al
16	S	50	44,50 Al

ISO	07089.600
7089	Kunststoff PA



Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C*, ohne Fase

*nach ISO 4759-3

Maße → **TI-84** REACH → **TI-262**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 333**
 Rostfrei → **S. 568**

für Schrauben M

2	S	1000	7,50 Kunstst
2,5	S	1000	6,10 Kunstst
3	S	1000	2,55 Kunstst
3,2	K	200	4,20 Kunstst
4	S	1000	2,55 Kunstst
4	K	200	4,20 Kunstst
5	K	200	5,00 Kunstst
6	S	1000	4,00 Kunstst
6	K	200	5,80 Kunstst
8	S	1000	5,30 Kunstst
8	K	200	7,30 Kunstst
10	S	500	8,20 Kunstst
10	K	200	10,60 Kunstst
12	S	500	11,50 Kunstst
12	K	100	13,40 Kunstst
16	S	250	15,20 Kunstst
16	K	100	17,20 Kunstst
20	S	100	24,00 Kunstst

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
22	S	100	60,00 Kunstst
24	S	100	65,00 Kunstst
27	S	50	114,00 Kunstst
30	S	50	130,00 Kunstst
33	S	50	150,00 Kunstst

ISO	07090.707
7090	Messing gedreht



Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 335**
 Rostfrei → **S. 569**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B



für Schrauben M

1	S	100	46,50 Ms
1,2	S	100	46,50 Ms
1,4	S	100	46,50 Ms
1,6	S	100	45,00 Ms
2	S	100	45,00 Ms
2,5	S	100	45,00 Ms
3	S	100	48,00 Ms
4	S	100	58,00 Ms
5	S	100	63,00 Ms
6	S	100	84,00 Ms
8	S	100	103,00 Ms
10	S	100	120,00 Ms

ISO	07090.700
7090	Messing



Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A

*ab Ø 39 RAZ = 3380

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
 Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 335**
 Rostfrei → **S. 569**

ISO 7090 → ersetzt DIN 125 Form B




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

10	S	500	41,50 Ms
10	K	100	54,00 Ms
12	S	500	47,50 Ms
12	K	100	56,00 Ms
14	S	250	66,00 Ms
14	K	100	76,00 Ms
16	S	250	85,00 Ms
16	K	100	93,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
18	S	50	136,00 Ms
20	S	50	141,00 Ms
22	S	25	290,00 Ms
24	S	25	390,00 Ms
27	S	25	465,00 Ms
30	S	25	580,00 Ms
36	S	1	1330,00 Ms
39	S	1	2050,00 Ms
42	S	1	2750,00 Ms
45	S	1	3600,00 Ms
48	S	1	3700,00 Ms

ISO	07092.700
7092	Messing



Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A

vorzugsweise für Zylinderschrauben

Maße → **TI-84** Normumstellung → **TI-84**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 338**
Rostfrei → **S. 569**


ISO 7092 → ersetzt DIN 433



für Schrauben M

2	S	5000	1,15 Ms
2	K	500	1,95 Ms
2,5	S	5000	1,40 Ms
2,5	K	500	2,35 Ms
3	S	5000	1,15 Ms
3	K	500	1,80 Ms
4	S	5000	1,45 Ms
4	K	500	2,30 Ms
5	S	1000	4,15 Ms
5	K	100	8,40 Ms
6	S	1000	7,20 Ms
6	K	100	11,60 Ms
8	S	1000	13,80 Ms
8	K	100	20,20 Ms
10	S	1000	18,10 Ms
10	K	100	27,50 Ms
12	S	500	30,50 Ms
12	K	100	37,00 Ms
14	S	100	55,00 Ms
16	S	100	64,00 Ms
20	S	50	194,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	07093.702		
7093-2	Messing		



Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse C

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-84**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 338**
Rostfrei → **S. 570**


ISO 7093 → ersetzt DIN 9021



für Schrauben M

3	S	1000	4,80 Ms
3	K	100	8,50 Ms
4	S	1000	6,70 Ms
4	K	100	10,30 Ms
5	S	1000	11,30 Ms
5	K	100	16,70 Ms
6	S	1000	16,00 Ms
6	K	100	21,50 Ms
8	S	500	38,50 Ms
8	K	100	45,00 Ms
10	S	100	80,00 Ms
12	S	100	157,00 Ms
14	S	50	218,00 Ms
16	S	50	265,00 Ms

DIN	07338.702
7338	Kupfer Form B




Niete für Brems- und Kupplungsbeläge, B = Halbhohlните

Maße → **TI-135** Werkstoffeigensch. → **TI-239**



B 3	x	8	S	100	10,90 Cu
B 3	x	10	S	100	11,80 Cu
B 3	x	12	S	100	26,50 Cu
B 3	x	18	S	100	28,00 Cu
B 4	x	8	S	100	13,80 Cu
B 4	x	10	S	100	16,50 Cu
B 4	x	12	S	100	20,50 Cu
B 5	x	10	S	100	24,70 Cu
B 5	x	12	S	100	29,00 Cu
B 5	x	15	S	100	34,50 Cu
B 6	x	12	S	100	37,50 Cu
B 6	x	15	S	100	44,50 Cu
B 8	x	20	S	100	80,00 Cu
B 8	x	25	S	100	178,00 Cu
B 8	x	30	S	100	226,00 Cu

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
DIN	07338.703		
7338	Kupfer Form C		



Niete für Brems- und Kupplungsbeläge, C = Hohlните

Maße → **TI-135** Werkstoffeigensch. → **TI-239**



C 4	x	8	S	100	18,90 Cu
C 4	x	10	S	100	20,20 Cu
C 4	x	12	S	100	26,00 Cu
C 4	x	15	S	100	38,00 Cu
C 5	x	10	S	100	26,00 Cu
C 5	x	12	S	100	30,00 Cu
C 5	x	15	S	100	40,00 Cu
C 5	x	20	S	100	56,00 Cu
C 6	x	15	S	100	42,50 Cu
C 6	x	20	S	100	75,00 Cu
C 6	x	25	S	100	100,00 Cu
C 8	x	20	S	100	76,00 Cu
C 8	x	25	S	100	141,00 Cu
C 8	x	30	S	100	194,00 Cu

ISO	07434.700
7434	Messing



Gewindestifte mit Kegelhuppe, mit Schlitz

Maße → **TI-19** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Stahl → **S. 345**
Rostfrei → **S. 573**

ISO 7434 → ersetzt DIN 553 (austauschbar)



M 3	x	4	S	100	13,60 Ms
M 3	x	5	S	100	13,80 Ms
M 3	x	6	S	100	14,40 Ms
M 4	x	4	S	100	13,80 Ms
M 4	x	5	S	100	14,10 Ms
M 4	x	6	S	100	14,40 Ms
M 4	x	8	S	100	14,60 Ms
M 5	x	5	S	100	14,60 Ms
M 5	x	6	S	100	15,70 Ms
M 5	x	8	S	100	16,00 Ms
M 5	x	10	S	100	17,00 Ms
M 5	x	12	S	100	18,30 Ms
M 5	x	16	S	100	20,50 Ms
M 6	x	6	S	100	16,50 Ms
M 6	x	8	S	100	18,30 Ms
M 6	x	10	S	100	18,90 Ms
M 6	x	20	S	100	28,50 Ms

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 7603 Kupfer Form A	07603.701	



Dichtringe für Rohrverschraubungen
und Verschlusschrauben,
A = Flachdichtringe

Maße → TI-87 Werkstoffeigensch. → TI-239



4	x	8	x	1	S	100	33,00 Cu
5	x	7,5	x	1	S	100	35,50 Cu
5	x	9	x	1	S	100	37,50 Cu
6	x	10	x	1	S	100	38,00 Cu
6	x	12	x	1	S	100	41,00 Cu
6,5	x	9,5	x	1	S	100	39,00 Cu
6,5	x	11	x	1	S	100	66,00 Cu
8	x	11,5	x	1	S	100	66,00 Cu
8	x	12	x	1	S	100	44,50 Cu
8	x	12	x	1,5	S	100	45,50 Cu
8	x	14	x	1	S	100	69,00 Cu
8	x	14	x	1,5	S	100	47,00 Cu
10	x	13,5	x	1	S	100	68,00 Cu
10	x	13,5	x	1,5	S	100	46,00 Cu
10	x	14	x	1	S	100	46,00 Cu
10	x	14	x	1,5	S	100	47,00 Cu
10	x	15	x	1	S	100	49,50 Cu
10	x	16	x	1	S	100	81,00 Cu
10	x	16	x	1,5	S	100	57,00 Cu
10	x	18	x	1,5	S	100	57,00 Cu
12	x	15,5	x	1,5	S	100	89,00 Cu
12	x	16	x	1,5	S	100	93,00 Cu
12	x	17	x	1,5	S	100	114,00 Cu
12	x	18	x	1,5	S	100	75,00 Cu
12	x	19	x	1,5	S	100	136,00 Cu
13	x	18	x	1,5	S	100	114,00 Cu
14	x	18	x	1,5	S	100	78,00 Cu
14	x	18	x	1	S	100	77,00 Cu
14	x	20	x	1,5	S	100	82,00 Cu
15	x	19	x	1,5	S	100	154,00 Cu
16	x	20	x	1,5	S	100	152,00 Cu
16	x	22	x	1,5	S	100	101,00 Cu
16	x	27	x	2,5	S	100	141,00 Cu
16	x	30	x	1,5	S	100	144,00 Cu
17	x	21	x	1,5	S	100	152,00 Cu
17	x	22	x	1,5	S	100	160,00 Cu
17	x	23	x	1,5	S	100	107,00 Cu
17	x	22	x	2	S	100	178,00 Cu
18	x	22	x	1,5	S	100	110,00 Cu
18	x	24	x	1,5	S	100	114,00 Cu
20	x	24	x	1,5	S	100	181,00 Cu
20	x	26	x	1,5	S	100	121,00 Cu
21	x	26	x	1,5	S	100	181,00 Cu
22	x	27	x	1,5	S	100	131,00 Cu
22	x	29	x	1,5	S	100	239,00 Cu
23	x	28	x	2	S	100	160,00 Cu
24	x	29	x	2	S	100	242,00 Cu
24	x	32	x	2	S	100	170,00 Cu
26	x	31	x	2	S	100	270,00 Cu
26	x	32	x	2	S	100	295,00 Cu
26	x	34	x	2	S	100	198,00 Cu
27	x	32	x	2	S	100	184,00 Cu
28	x	33	x	2	S	100	280,00 Cu
30	x	36	x	2	S	100	280,00 Cu
32	x	38	x	2	S	100	195,00 Cu

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
33 x 39 x 2 S 100	07603.300	345,00 Cu
33 x 41 x 2 S 100		213,00 Cu
36 x 42 x 2 S 50		390,00 Cu
38 x 44 x 2 S 50		270,00 Cu
42 x 49 x 2 S 50		495,00 Cu
45 x 52 x 2 S 50		510,00 Cu
48 x 55 x 2 S 50		600,00 Cu
60 x 68 x 2,5 S 25		1170,00 Cu

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 7603 Aluminium Form A	07603.300	




Dichtringe für Rohrverschraubungen
und Verschlusschrauben,
A = Flachdichtringe

Maße → TI-87 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-239



5	x	9	x	1	S	100	9,30 Al
6	x	10	x	1	S	100	10,30 Al
6,5	x	9,5	x	1	S	100	12,00 Al
8	x	11,5	x	1	S	100	13,70 Al
10	x	13,5	x	1	S	100	14,50 Al
10	x	14	x	1	S	100	14,90 Al
10	x	15	x	1	S	1	15,10 Al
12	x	15,5	x	1,5	S	100	15,40 Al
14	x	18	x	1,5	S	100	18,30 Al
16	x	20	x	1,5	S	100	26,50 Al
17	x	21	x	1,5	S	100	28,00 Al
18	x	22	x	1,5	S	100	28,50 Al
18	x	24	x	1,5	S	100	30,50 Al
20	x	24	x	1,5	S	100	32,00 Al
21	x	26	x	1,5	S	100	32,50 Al
22	x	27	x	1,5	S	100	33,50 Al
24	x	29	x	2	S	100	34,00 Al
27	x	32	x	2	S	100	34,50 Al
30	x	36	x	2	S	100	46,00 Al
33	x	39	x	2	S	100	142,00 Al
42	x	49	x	2	S	100	171,00 Al
48	x	55	x	2	S	50	214,00 Al

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN 7965 Messing	07965.700	



Einschraubmuttern "RAMPA"
(Schraubdübel)


Maße → TI-79 REACH → TI-262
Werkstoffeigensch. → TI-239
Stahl → S. 352



Nennmaß = Innennutzgewinde x Länge

M 3	x	8	S	100	83,00 Ms
M 3	x	10	S	100	87,00 Ms
M 4	x	8	S	100	77,00 Ms
M 4	x	10	S	100	84,00 Ms
M 4	x	12	S	100	100,00 Ms
M 4	x	15	S	100	114,00 Ms
M 5	x	12	S	100	121,00 Ms
M 5	x	15	S	100	141,00 Ms
M 5	x	20	S	100	199,00 Ms
M 6	x	12	S	100	146,00 Ms
M 6	x	20	S	100	220,00 Ms
M 8	x	18	S	100	365,00 Ms
M 8	x	30	S	100	630,00 Ms
M 10	x	20	S	100	510,00 Ms
M 10	x	30	S	100	730,00 Ms
M 12	x	25	S	100	970,00 Ms
M 12	x	30	S	50	1170,00 Ms

ISO	08673.700
8673	Messing



Sechskantmuttern, ISO-Typ 1,
mit metrischem Feingewinde

Maße → TI-62 Normumstellung → TI-7
Werkstoffeigensch. → TI-239 REACH → TI-262
Anziehmomente → TI-250


Stahl → S. 369
Rostfrei → S. 582

ISO 8673 → ersetzt DIN 934 Feingewinde



M 8	x	1	S	100	47,00 Ms
M 10	x	1	S	100	65,00 Ms
M 14	x	1,5	S	50	141,00 Ms
M 16	x	1,5	S	25	205,00 Ms
M 20	x	1,5	S	10	410,00 Ms
M 22	x	1,5	S	10	580,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	08675.700		
8675	Messing		



**Sechskantmuttern,
niedrige Form, mit Fasen,
mit metrischem Feingewinde**

Maße → **TI-61** Normumstellung → **TI-7**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 371**
Rostfrei → **S. 582**

ISO 8675 → ersetzt DIN 439 Feingewinde



M 10	x	1	S	100	52,00 Ms
M 12	x	1,5	S	100	76,00 Ms
M 14	x	1,5	S	50	132,00 Ms

ISO	08746.700		
8746	Messing Form A		



**Halbrundkerbnägel,
A = mit Fase**

Maße → **TI-120** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**


Stahl → **S. 380**
Rostfrei → **S. 584**

ISO 8746 → ersetzt DIN 1476 (austauschbar)



2	x	3	K	200	16,00 Ms
2	x	4	S	1000	11,80 Ms
2	x	4	K	200	16,20 Ms
2	x	5	S	1000	12,10 Ms
2	x	5	K	200	16,50 Ms
2	x	6	S	1000	12,40 Ms
2	x	6	K	200	16,70 Ms
2	x	8	K	200	18,10 Ms
3	x	5	K	200	21,80 Ms
3	x	6	S	1000	18,30 Ms
3	x	6	K	200	22,60 Ms
3	x	8	S	1000	19,70 Ms
3	x	8	K	200	24,20 Ms
3	x	10	S	1000	22,00 Ms
3	x	10	K	200	27,00 Ms
3	x	12	S	1000	24,70 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ISO	08746.300		
8746	Aluminium Form A		



**Halbrundkerbnägel,
A = mit Fase**

Maße → **TI-120** Normumstellung → **TI-10**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 380**
Rostfrei → **S. 584**

ISO 8746 → ersetzt DIN 1476 (austauschbar)



1,4	x	4	S	500	2,20 Al
1,6	x	4	S	500	2,40 Al
1,6	x	5	S	500	2,40 Al
1,6	x	6	S	500	2,55 Al
2	x	3	S	500	2,45 Al
2	x	4	S	500	2,45 Al
2	x	5	S	500	2,45 Al
2	x	6	S	500	2,45 Al
2	x	8	S	500	2,55 Al
2	x	10	S	500	2,70 Al
2,3	x	5	S	500	2,70 Al
2,5	x	5	S	500	2,75 Al
2,5	x	6	S	500	2,75 Al
2,5	x	8	S	500	2,75 Al
3	x	4	S	500	3,15 Al
3	x	5	S	500	3,15 Al
3	x	6	S	500	3,15 Al
3	x	8	S	500	3,20 Al
3	x	10	S	500	3,45 Al
3	x	12	S	500	3,45 Al
4	x	6	S	500	5,10 Al
4	x	8	S	500	5,20 Al
4	x	10	S	500	5,20 Al
5	x	12	S	500	8,70 Al

DIN	09021.700		
9021	Messing		



**Scheiben,
Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø**

Maße → **TI-85** Normumstellung → **TI-84**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 387**
Rostfrei → **S. 586**

DIN 9021 → wird ersetzt durch ISO 7093




Innen Ø x Außen Ø x Dicke

3,2	x	9	x	0,8	S	1000	4,80 Ms
3,2	x	9	x	0,8	K	100	8,50 Ms
4,3	x	12	x	1	S	1000	6,70 Ms
4,3	x	12	x	1	K	100	10,30 Ms

Abmessungen					VE	Stück	€/100/Obf.
5,3	x	15	x	1,2	S	1000	11,30 Ms
5,3	x	15	x	1,2	K	100	16,70 Ms
6,4	x	18	x	1,6	S	1000	16,00 Ms
6,4	x	18	x	1,6	K	100	21,50 Ms
8,4	x	24	x	2	S	500	38,50 Ms
8,4	x	24	x	2	K	100	45,00 Ms
10,5	x	30	x	2,5	S	100	80,00 Ms
13	x	37	x	3	S	100	157,00 Ms
15	x	44	x	3	S	50	218,00 Ms
17	x	50	x	3	S	50	265,00 Ms

DIN	09021.600		
9021	Kunststoff PA		



**Scheiben,
Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø**

Produktklasse C nach ISO 4759-3

Maße → **TI-85** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Stahl → **S. 387**
Rostfrei → **S. 586**

Weitgehend identisch mit DIN 34816

Innen Ø x Außen Ø x Dicke

3,2	x	9	x	0,8	S	200	5,20 Kunstst
4,3	x	12	x	1	S	1000	6,60 Kunstst
4,3	x	12	x	1	K	100	9,10 Kunstst
5,3	x	15	x	1,2	S	1000	6,90 Kunstst
5,3	x	15	x	1,2	K	100	9,40 Kunstst
6,4	x	18	x	1,6	S	1000	7,60 Kunstst
6,4	x	18	x	1,6	K	100	10,10 Kunstst
8,4	x	24	x	2	S	500	13,60 Kunstst
8,4	x	24	x	2	K	100	16,10 Kunstst
10,5	x	30	x	2,5	S	250	21,40 Kunstst
10,5	x	30	x	2,5	K	100	23,90 Kunstst
13	x	37	x	3	S	100	49,50 Kunstst
17	x	50	x	3	S	100	58,00 Kunstst
22	x	60	x	4	S	100	85,00 Kunstst

~ISO	10511.700		
10511	Messing		



**Sechskantmuttern mit Klemmteil,
mit nichtmetallischem Einsatz,
niedrige Form**

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-9** Normumstellung → **TI-9**
Werkstoffeigensch. → **TI-239** REACH → **TI-262**

Stahl → **S. 388**
Rostfrei → **S. 587**

ISO 10511 → ersetzt DIN 985


M 4	S	100	30,00
M 5	S	100	33,00
M 6	S	100	34,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	S	100	58,00
M 10	S	100	110,00
M 12	S	50	170,00

Wichtiger Hinweis!

Die gültigen Normen für Sechskantmutter mit Klemmteil gelten für die Ausführung Stahl in den Festigkeitsklassen 5, (6), 8, 10 bzw. 12. Die Verwendung von Muttern mit Klemmteil aus anderen Werkstoffen (z.B. nichtrostenden Stählen, Messing, Aluminium) erfolgt auf eigenes Risiko. Muttern mit Klemmteil aus diesen weicheren Werkstoffen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einformen des Bolzen- gewindes in den Sicherungsring zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Verwendung eines Schmier- mittels. Die veränderten Reibwerte sind beim Anziehen der Verbindung entsprechend zu berücksichtigen.

DIN	34810.600
34810	Kunststoff PA



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf*

*Gewindelänge max. 50 mm

Achtung! Grobe Toleranzen, evtl. Lunkerbildung nach VDI 2544/Abs. 8

Muttern → DIN 555


Maße → **TI-15** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Weitgehend identisch mit DIN 933

M 3	x	8	S	200	7,50 Kunstst
M 3	x	10	S	200	7,70 Kunstst
M 3	x	12	S	200	7,70 Kunstst
M 3	x	16	S	200	7,90 Kunstst
M 3	x	20	S	200	8,40 Kunstst
M 3	x	25	S	200	8,60 Kunstst
M 3	x	30	S	200	8,80 Kunstst
M 4	x	8	S	200	7,90 Kunstst
M 4	x	10	S	200	8,20 Kunstst
M 4	x	12	S	200	8,30 Kunstst
M 4	x	16	S	200	8,50 Kunstst
M 4	x	20	S	200	9,10 Kunstst
M 4	x	25	S	200	9,50 Kunstst
M 4	x	30	S	200	10,00 Kunstst
M 5	x	10	S	200	9,20 Kunstst
M 5	x	12	S	200	9,50 Kunstst
M 5	x	16	S	200	10,10 Kunstst
M 5	x	20	S	200	11,80 Kunstst
M 5	x	25	S	200	12,40 Kunstst
M 5	x	30	S	200	13,20 Kunstst
M 5	x	40	S	200	14,50 Kunstst
M 6	x	10	S	200	10,50 Kunstst
M 6	x	12	S	200	10,70 Kunstst
M 6	x	16	S	200	11,20 Kunstst
M 6	x	20	S	200	12,30 Kunstst
M 6	x	25	S	200	13,40 Kunstst
M 6	x	30	S	200	16,10 Kunstst

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 x 35	S	200	16,80 Kunstst
M 6 x 40	S	200	17,40 Kunstst
M 6 x 50	S	200	18,40 Kunstst
M 8 x 10	S	200	20,10 Kunstst
M 8 x 12	S	200	21,00 Kunstst
M 8 x 16	S	200	22,10 Kunstst
M 8 x 20	S	200	24,00 Kunstst
M 8 x 25	S	200	26,00 Kunstst
M 8 x 30	S	200	27,50 Kunstst
M 8 x 35	S	200	28,50 Kunstst
M 8 x 40	S	200	30,00 Kunstst
M 8 x 50	S	200	32,00 Kunstst
M 8 x 60	S	200	41,50 Kunstst
M 8 x 70	S	200	45,50 Kunstst
M 10 x 20	S	200	44,50 Kunstst
M 10 x 25	S	200	49,00 Kunstst
M 10 x 30	S	200	54,00 Kunstst
M 10 x 35	S	200	58,00 Kunstst
M 10 x 40	S	200	62,00 Kunstst
M 10 x 45	S	200	65,00 Kunstst
M 10 x 50	S	200	67,00 Kunstst
M 10 x 60	S	100	85,00 Kunstst
M 12 x 20	S	100	56,00 Kunstst
M 12 x 25	S	100	62,00 Kunstst
M 12 x 30	S	100	67,00 Kunstst
M 12 x 35	S	100	70,00 Kunstst
M 12 x 40	S	100	73,00 Kunstst
M 12 x 50	S	100	81,00 Kunstst
M 12 x 60	S	100	84,00 Kunstst

DIN	80701.700
80701	Messing



Knebelmuttern

Maße → **TI-129** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**



M 16	S	1	8300,00 Ms
M 20	S	1	9200,00 Ms
M 24	S	1	16000,00 Ms

DIN	80704.700
80704	Messing



Korbmuttern


Maße → **TI-129** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**



M 6	S	10	810,00 Ms
M 8	S	10	1080,00 Ms
M 10	S	10	1080,00 Ms

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 12	S	10	1380,00 Ms
M 16	S	10	1990,00 Ms
M 20	S	1	3050,00 Ms
M 22	S	1	4850,00 Ms
M 24	S	1	5600,00 Ms

Artikel	88001.(*)
88001	Kunststoff IL




Zierkappen mit Stift für Spanplatten/ SPAX-Schrauben mit Innenloch

weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650)

REACH → **TI-262**
passend für Schrauben Ø 4,5 – 6,0

Stift Ø x Kappen Ø	
2,5 x 12	S 1000 2,40 Kunstst
2,5 x 15	S 1000 2,40 Kunstst

Artikel	88002.(*)
88002	Kunststoff Z



Zierkappen für Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650)

REACH → **TI-262**

Z-Kreuzschlitz-Nummer x Kappen Ø/für Schrauben Ø	
1 x 8/3	S 1000 2,10
2 x 12/3,5-5	S 1000 2,10
3 x 13/5,5-6	S 1000 2,25

Artikel	88003.*
88003	Kunststoff



Zierkappen für Kappenschrauben Artikel 88981 Ø 3,9


weiß RAL 9010 (*630),
grau RAL 7001 (*640),
schwarz RAL 9005 (*650)

REACH → **TI-262**

F. 3,9	S 1000	8,60
--------	--------	------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88004.(*)		
88004	Kunststoff	KS-H	


Zierkappen für Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H


weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650)

REACH → **TI-262**

H-Kreuzschlitz-Nummer x Kappen Ø/für Schrauben Ø

2 x 12 / 3,5-5 S 1000 3,10

Artikel	88005.630		
88005	Kunststoff	schwarz	


Kombi-Dichtungen (Regenhütchen) für Sechskant-Holzschrauben


für Welldachplatten

DIN 571 Ø 7 mm

REACH → **TI-262**

KD S 100 6,40

Artikel	88006.(*)		
88006	Kunststoff	ISR	


Zierkappen für Senkschrauben mit Innensechsrund-Antrieb T

weiß RAL 9010 (*630),
hellbraun RAL 8001 (*640),
dunkelbraun RAL 8014 (*650),
reihbraun RAL 8007 (*660)


REACH → **TI-262**

ISR-Nummer x Kappen Ø / für Schrauben Ø

15	x 12	/3,5	S 1000	3,45
20	x 12	/4-4,5	S 1000	3,45
25	x 13,5/5		S 1000	3,45
30	x 16,5/6		S 1000	3,45

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88008.(*)		
88008	Kunststoff		


Zierkappen für Fassadenschrauben

weiß RAL 9010 (*630),
hellgrau RAL 9002 (*640),
hellelfenbein RAL 1015 (*670),
rotbraun RAL 8012 (*650)

REACH → **TI-262**

für Artikel 88176, 88276 mit Schlüsselweite 3/8"

F. SW 3/8 S 200 7,00 Kunstst

Artikel	88095.700		
88095	Messing	Liko-Z	


Spanplattenschrauben, Liko = Linsensenkkopf, Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.

Maße → **TI-52**

REACH → **TI-262**

Werkstoffeigensch. → **TI-239**


3,5	x 16 -Z	S 1000	16,00 Ms
3,5	x 20 -Z	S 1000	15,40 Ms
3,5	x 25 -Z	S 1000	13,60 Ms
3,5	x 30 -Z	S 1000	14,40 Ms
4	x 20 -Z	S 1000	16,50 Ms
4	x 25 -Z	S 1000	16,70 Ms
4	x 30 -Z	S 1000	16,70 Ms
4	x 35 -Z	S 1000	17,50 Ms
4	x 40 -Z	S 1000	18,30 Ms

Artikel	88101.700		
88101	CuAl*	„Cupal“	


Flache Scheiben / „Cupal“-Scheiben

*ca. 70 % Cu/30 % Al




Nenn-Nr. / Innen Ø x Außen Ø x Dicke

4 / 4,5	x 10	x 1	S 200	167,00 Cu-Al
6 / 6,5	x 15	x 1	S 200	189,00 Cu-Al

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88152.601		
88152	Kunststoff	RUV - A	


REYHER-Unverlierbarkeits-Scheiben für Schrauben m. metr. Gewinde

zur Verwendung nach der EG-Maschinenrichtlinie

Zugehörige Schrauben → DIN 7964 A2


Richtlinien → **TI-263**

REACH → **TI-262**

Für Gewinde M x Innen Ø x Außen Ø x Dicke

4/4,2	x 9	x 1,2	S 100	3,45
5/5,0	x 10,1	x 1,6	S 100	4,30
6/6,3	x 12,5	x 1,3	S 100	5,90
8/8,2	x 16,2	x 1,6	S 100	8,00
10/10,5	x 15	x 2,1	S 100	10,80

Artikel	88152.602		
88152	Kunststoff	RUV - B	


REYHER-Unverlierbarkeits-Scheiben für Blech-Schrauben

zur Verwendung nach der EG-Maschinenrichtlinie

Richtlinien → **TI-263**


REACH → **TI-262**

Baugleich mit R 88152 Form A

Für Gewinde ST x Innen Ø x Außen Ø x Dicke

4,2/4,2	x 9	x 1,2	S 100	3,45
4,8/5	x 10,1	x 1,6	S 100	4,30

Artikel	88251.630		
88251	Kunststoff	grau	


Kappen

für Innensechskantschrauben
DIN 912, 6912, ISO 4762

REACH → **TI-262**

Nennmaß / für Schrauben

4 M 5	S 500	12,10 Kunstst
5 M 6	S 500	14,60 Kunstst
6 M 8	S 500	15,30 Kunstst
8 M 10	S 500	19,60 Kunstst
10 M 12	S 200	21,40 Kunstst
12 M 14	S 200	26,50 Kunstst
14 M 16, M 18	S 200	30,00 Kunstst
17 M 20, M 22	S 200	37,50 Kunstst

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88277.700
88277	Aluminium



Dichtscheiben, gewölbte Metallscheiben mit aufvulkanisierter Dichtungslage

Dicke der Dichtung ca. 1,5 mm dick

Werkstoffeigensch. → [TI-239](#) REACH → [TI-262](#)

Rostfrei → [S. 603](#)



Außen Ø x Innen Ø x Dicke

16	x	6,8	x	1	S	1000	7,90 Al
----	---	-----	---	---	---	------	---------

Artikel	88494.600
---------	-----------

88494 Kunststoff PA 6
naturfarben



DUBO-Proflscheiben für Sechskantschrauben

Maße → [TI-109](#) REACH → [TI-262](#)

Werkstoffeigensch. → [TI-239](#)

Nenn-Nummer – für Schrauben x Profilhöhe

198 - M 3	x	2,2	S	100	22,60
199 - M 4	x	2,6	S	100	24,90
200 - M 5	x	3	S	100	26,50
201 - M 6	x	3,5	S	100	30,00
203 - M 8	x	4	S	100	38,50
205 - M 10	x	4,7	S	100	48,00
207 - M 12	x	5	S	100	71,00
209 - M 14	x	5,5	S	50	141,00
211 - M 16	x	6	S	50	114,00
213 - M 18	x	6,5	S	50	231,00
215 - M 20	x	7	S	50	179,00
217 - M 22	x	7,5	S	25	295,00
219 - M 24	x	8	S	25	295,00
222 - M 27	x	8,5	S	25	395,00
225 - M 30	x	8,5	S	25	400,00
231 - M 36	x	10	S	1	720,00
243 - M 48	x	17	S	1	1400,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88495.600
88495	Kunststoff PA 6 naturfarben



DUBO-Proflscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße → [TI-110](#) REACH → [TI-262](#)

Werkstoffeigensch. → [TI-239](#)

Nenn-Nummer – für Schrauben x Profilhöhe

299 - M 4	x	2	S	100	22,30
300 - M 5	x	3	S	100	23,60
301 - M 6	x	2,5	S	100	22,90
303 - M 8	x	3,3	S	100	31,00
305 - M 10	x	3,8	S	100	38,50
307 - M 12	x	4,4	S	100	48,50
311 - M 16	x	5,6	S	50	90,00
315 - M 20	x	6,5	S	50	111,00

Artikel	88496.010
---------	-----------

88496 Stahl
galvanisch verzinkt



DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Proflscheiben

Maße → [TI-110](#) Korrosionsschutz → [TI-228](#)



Nenn-Nummer – lichte Innenweite x Loch Ø

404-11,2	x	6,8	S	100	45,50 gal Zn
406-13,2	x	9	S	100	48,50 gal Zn
408-17,2	x	12	S	100	59,00 gal Zn
410-21,3	x	13,5	S	100	75,00 gal Zn
412-24,5	x	15,5	S	100	85,00 gal Zn
414-27	x	17,5	S	50	95,00 gal Zn
416-31,25	x	21	S	50	128,00 gal Zn
417-33	x	23	S	50	128,00 gal Zn
418-37,5	x	26	S	50	148,00 gal Zn
419-39,5	x	27	S	50	630,00 gal Zn
422-44	x	30,5	S	25	217,00 gal Zn
427-50,5	x	35	S	25	247,00 gal Zn
430-56	x	40	S	25	510,00 gal Zn
433-61	x	45	S	1	580,00 gal Zn
436-67	x	50	S	1	640,00 gal Zn

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88497.(*)
88497	Kunststoff



KORREX-Schutzkappen für Sechskanmmuttern

weiß (*630), grau (*640), schwarz (*650)

REACH → [TI-262](#)

Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +110 °C

für Muttern / Schlüsselweite

f. M 4 / SW 7	S	100	12,20 Kunstst
f. M 5 / SW 8	S	100	17,40 Kunstst
f. M 6 / SW 10	S	100	15,00 Kunstst
f. M 7 / SW 11	S	100	20,20 Kunstst
f. M 8 / SW 13	S	100	16,30 Kunstst
f. M 10 / SW 17	S	100	19,70 Kunstst
f. M 12 / SW 19	S	100	30,00 Kunstst
f. M 16 / SW 24	S	50	49,50 Kunstst
f. M 20 / SW 30	S	50	77,00 Kunstst
f. M 24 / SW 36	S	50	450,00 Kunstst

Artikel	88498.630
---------	-----------

88498 Kunststoff PA 6
weiss



KORREX-Isolierhülsen

Achtung!
Größere Durchgangsbohrung erforderlich.

Maße → [TI-114](#) REACH → [TI-262](#)


Werkstoffeigensch. → [TI-239](#)

für Schrauben x Hülsenschaftlänge

M 4	x	10	S	100	18,80
M 4	x	15	S	100	19,60
M 4	x	20	S	100	20,40
M 5	x	10	S	100	21,90
M 5	x	15	S	100	22,70
M 5	x	20	S	100	23,50
M 6	x	10	S	100	28,00
M 6	x	15	S	100	29,00
M 6	x	20	S	100	30,50
M 8	x	10	S	100	32,00
M 8	x	15	S	100	33,50
M 8	x	22	S	100	35,00
M 10	x	10	S	100	41,00
M 10	x	20	S	100	43,50
M 10	x	25	S	100	46,00
M 12	x	15	S	100	57,00
M 12	x	25	S	100	64,00
M 16	x	10	S	100	75,00
M 16	x	15	S	100	81,00
M 16	x	20	S	100	85,00
M 16	x	25	S	100	88,00
M 20	x	15	S	100	95,00
M 20	x	20	S	100	100,00
M 20	x	25	S	100	103,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88499.630
88499	Kunststoff PA 6 weiss




KORREX-Rosetten für Senk- und Linsensenkköpfe

Maße → **TI-114** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**

Nenn-Nummer – für Schrauben Ø x Höhe

803 - M 3	x	2,0	S	100	9,00
804 - M 4	x	3,1	S	100	12,70
805 - M 5	x	3,5	S	100	16,40
806 - M 6	x	4,6	S	100	23,30
808 - M 8	x	6,0	S	100	36,50

Artikel	88917.334
88917	EPDM schwarz




EPDM-Dichtung zur Verwendung mit Stockschräuben in Solaranlagen für Gewinde Ø M 10 und M 12

REACH → **TI-262**

für M 10/ M 12	S	5000	275,00 EPDM
----------------	---	------	-------------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88964.730
88964	Messing galvanisch vernickelt



Hülsenmuttern mit Linsensenkkopf, mit Innengewinde

Maße → **TI-79** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Innengewinde M x Länge

M 4	x	7	S	200	57,00 Ms Ni
M 4	x	12	S	200	34,00 Ms Ni
M 4	x	20	S	200	97,00 Ms Ni
M 5	x	15	S	100	55,00 Ms Ni
M 6	x	15	S	100	59,00 Ms Ni
M 6	x	20	S	100	96,00 Ms Ni
M 8	x	20	S	100	154,00 Ms Ni

Artikel	88965.730
88965	Messing Form R 1 galvanisch vernickelt



Rosettenscheiben, Auflage offen, für Senk- und Linsensenkköpfe Innensenkung 90°

Maße → **TI-115** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Loch Ø x für Kopf bis Ø x Höhe

3,0	x	7,0	x	2,1	S	1000	35,00 Ms Ni
4,1	x	6,5	x	1,8	S	1000	40,50 Ms Ni
5,0	x	9,0	x	2,3	S	1000	45,50 Ms Ni
6,0	x	10,0	x	2,3	S	1000	47,00 Ms Ni
7,0	x	12,5	x	3,2	S	100	119,00 Ms Ni
8,6	x	13,0	x	3	S	100	181,00 Ms Ni

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88966.730
88966	Messing Form R 4 galvanisch vernickelt



Rosettenscheiben, Auflage geschlossen, für Senk- und Linsensenkköpfe Innensenkung 90°

Maße → **TI-115** REACH → **TI-262**
Werkstoffeigensch. → **TI-239**


Loch Ø x für Kopf bis Ø x Höhe

4,8	x	8,8	x	2,7	S	200	59,00 Ms Ni
5,0	x	8,0	x	2,4	S	200	64,00 Ms Ni
6,0	x	10,5	x	3	S	100	80,00 Ms Ni
7,0	x	12,0	x	3,4	S	100	96,00 Ms Ni




- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

[illegible]

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82500.604
82500	PA 6.6 natur (NA)
	T


**Kabelbinder, innenverzahnt,
T = Standard**


Produktinformation → **TI-144**

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

2,3	x	83 / 16	S	1000	6,40
2,5	x	100 / 22	S	100	5,80
2,5	x	145 / 35	S	100	8,90
2,5	x	200 / 50	S	100	10,70
2,8	x	240 / 65	S	100	16,80
3,3	x	260 / 65	S	100	23,50
3,5	x	150 / 35	S	100	10,20
3,5	x	200 / 50	S	100	14,40
3,5	x	285 / 80	S	100	28,00
4,0	x	175 / 40	S	100	13,10
4,6	x	150 / 35	S	100	13,80
4,6	x	390 / 108	S	100	37,00
4,7	x	210 / 55	S	100	13,50
4,7	x	300 / 85	S	100	37,00
7,6	x	225 / 55	S	50	63,00
7,6	x	365 / 100	S	100	49,00
7,6	x	390 / 108	S	100	55,00
7,6	x	460 / 125	S	100	78,00
7,6	x	760 / 220	S	50	136,00
8,9	x	530 / 150	S	25	104,00
8,8	x	820 / 245	S	25	153,00
8,9	x	1095 / 330	S	25	280,00

Artikel	82505.600
82505	PA 6.6 HS natur (NA)
	T-HS


**Kabelbinder, innenverzahnt,
T = Standard
HS = hitzestabil**

Produktinformation → **TI-144**

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------


Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

2,5	x	100 / 22	S	100	6,80
2,5	x	145 / 35	S	1000	10,70
2,5	x	200 / 50	S	100	12,70
3,3	x	260 / 65	S	100	29,00
3,5	x	150 / 35	S	100	12,30
3,5	x	200 / 50	S	100	17,50
3,5	x	300 / 75	S	100	49,50
4,0	x	180 / 42	S	100	15,70
4,6	x	150 / 35	S	100	16,50
4,6	x	300 / 81	S	100	34,00
4,7	x	210 / 55	S	100	16,20
4,7	x	390 / 110	S	100	44,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

7,5	x	360 / 100	S	100	59,00
7,5	x	390 / 108	S	100	67,00

Artikel	82505.630
82505	PA 6.6 HS schwarz (BK)
	T-HS


**Kabelbinder, innenverzahnt,
T = Standard
HS = hitzestabil**

Produktinformation → **TI-144**

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

2,5	x	100 / 22	S	100	6,50
3,5	x	150 / 35	S	100	11,80
4,6	x	150 / 35	S	100	15,80
4,6	x	300 / 81*	S	1000	53,00
7,6	x	365 / 100	S	100	57,00
7,6	x	760 / 220	S	50	145,00

Artikel	82510.630
82510	PA 6.6 W schwarz (BK)
	T-W


**Kabelbinder, innenverzahnt,
T = Standard
W = witterungsstabil**

Produktinformation → **TI-144**


HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

2,5	x	100 / 22	S	100	6,80
2,5	x	145 / 35	S	100	10,70
2,5	x	200 / 50	S	100	12,70
2,8	x	330 / 95	S	100	40,50
3,3	x	260 / 65	S	100	29,00
3,5	x	150 / 35	S	100	12,30
3,5	x	190 / 50	S	100	17,50
3,5	x	285 / 80	S	100	39,50
4,0	x	180 / 42	S	100	15,70
4,6	x	150 / 35	S	100	16,50
4,7	x	210 / 55	S	100	16,20
4,7	x	300 / 85	S	100	44,50
4,7	x	390 / 110	S	100	44,00
7,6	x	225 / 55	S	50	73,00
7,6	x	365 / 100	S	100	59,00
7,6	x	390 / 108	S	100	67,00
7,6	x	465 / 130	S	100	69,00
7,6	x	760 / 220	S	50	151,00
8,8	x	813 / 222	S	25	197,00
8,9	x	525 / 150	S	25	166,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82515.600
82515	PA 4.6 HR/N46 natur (NA)
	T-HR


**Kabelbinder, innenverzahnt,
T = Standard
HR = hochtemperaturbeständig**

Produktinformation → **TI-144**

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

2,5	x	100 / 22	S	1000	32,50
3,5	x	150 / 35	S	100	65,00
4,6	x	200 / 50	S	100	129,00
4,6	x	390 / 110	S	100	320,00
7,6	x	390 / 108	S	100	420,00

Artikel	82520.600
82520	PA 6.6 natur (NA)
	LK 2/LK 5


**Kabelbinder, innenverzahnt,
LK = erhöhte Abbindekraft
LK 2 = 4,8 Ø, LK 5: Breite = 13,2 Ø**

Produktinformation → **TI-145**

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

4,8	x	120 / 28	S	200	17,50
13,0	x	535 / 150	S	50	207,00

Artikel	82516.630
82516	PA 11 schwarz (BK)
	Robusto


**Kabelbinder, außenverzahnt,
Robusto-Serie,
mit flacher Kopfgeometrie**


Produktinformation → **TI-145**

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

9,0	x	180 / 42	S	100	71,00
9,0	x	260 / 62	S	100	104,00
9,0	x	355 / 92	S	100	148,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	82517.630	
82517	PA66W*	Q-tie
	schwarz (BK)	



**Kabelbinder, innenverzahnt,
Q-tie = mit offenen Bindekopf
und Vorverriegelung**

*W = UV-Witterungsstabil

Produktinformation → **TI-145**

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	-----------	--------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

3,6	x 160 / 38	S 100	13,50
4,7	x 210 / 50	S 100	20,30
7,7	x 420 / 110	S 100	89,00

Artikel	82518.630	
82518	PA66HIR*	Coupler
	schwarz (BK)	



**Kabelbinder mit
Befestigungselement,
2-teilig zur Parallelführung zweier
Kabelbündel**

*HIR = schlagzäh


Produktinformation → **TI-145**

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	-----------	--------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

4,6	x 200 / 50	S 500	172,00
7,6	x 380 / 100	S 250	265,00

Artikel	82521.634	
82521	PA66W*	EdgeCl. 0-A
	schwarz (BK)	



**Kantenbefestigungsbinder 2-teilig,
für Kantenbreite 1 - 3 mm,
0 = Aufnahme oben
A = Binderführung axial**

*W = UV-Witterungsstabil


Produktinformation → **TI-146**

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	-----------	--------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

4,6	x 200 / 45	S 500	161,00
-----	------------	-------	--------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	82522.635	
82522	PA66HS*	EdgeCl. S-A
	schwarz (BK)	



**Kantenbefestigungsbinder 2-teilig,
für Kantenbreite 1 - 3 mm,
S = Aufnahme seitlich
A = Binderführung axial**

*HS = hitzestabil


Produktinformation → **TI-146**

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	------------------------	-----------	--------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

4,6	x 150 / 31	S 500	128,00
4,6	x 200 / 45	S 500	135,00

Artikel	82522.634	
82522	PA66HS*	EdgeCl. S-Q
	schwarz (BK)	



**Kantenbefestigungsbinder 2-teilig,
für Kantenbreite 1 - 3 mm,
S = Aufnahme seitlich
Q = Binderführung quer**

*HS = hitzestabil


Produktinformation → **TI-146**

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	------------------------	-----------	--------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

3,6	x 150 / 33	S 500	127,00
4,6	x 200 / 45	S 500	132,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	82523.634	
82523	PA66HS*	EdgeCl. 0-A
	schwarz (BK)	



**Kantenbefestigungsbinder 2-teilig,
für Kantenbreite 3 - 6 mm,
0 = Aufnahme oben
A = Binderführung axial**

*HS = hitzestabil


Produktinformation → **TI-147**

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	------------------------	-----------	--------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

4,6	x 200 / 45	S 500	207,00
-----	------------	-------	--------

Artikel	82523.635	
82523	PA66HS*	EdgeCl. 0-Q
	schwarz (BK)	



**Kantenbefestigungsbinder 2-teilig,
für Kantenbreite 3 - 6 mm,
0 = Aufnahme oben
Q = Binderführung quer**

*HS = hitzestabil

Produktinformation → **TI-147**

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	------------------------	-----------	--------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.


4,6	x 150 / 35	S 500	204,00
4,6	x 200 / 45	S 500	207,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82523.637
82523	PA66HS* EdgeCl. S-A schwarz (BK)



**Kantenbefestigungsbinder 2-teilig,
für Kantenbreite 3 – 6 mm,
S = Aufnahme seitlich
A = Binderführung axial**

*HS = hitzestabil


Produktinformation → TI-147

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

4,6	x	200/45	S	500	232,00
-----	---	--------	---	-----	--------

Artikel	82523.636
82523	PA66HS* EdgeCl. S-Q schwarz (BK)



**Kantenbefestigungsbinder 2-teilig,
für Kantenbreite 3 – 6 mm,
S = Aufnahme seitlich
Q = Binderführung quer**

*HS = hitzestabil

Produktinformation → TI-147


HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Breite B x Länge l ges./Bündel Ø max.

4,6	x	200	S	500	232,00
-----	---	-----	---	-----	--------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82535.000
82535	Kunststoff EV07



**Manuelles Verarbeitungswerkzeug
für Abbinden von Kabelbindern
mit geringem Kraftaufwand,
mit Schneidevorrichtung**


max. Binderbreite 4,8 mm
max. Binderstärke 1,5 mm
Gewicht 0,28 kg

Produktinformation → TI-147

REACH SVHC free

EV07	S	1	61900,00
------	---	---	----------

Artikel	82540.600
82540	PA 6.6 TY-G1/SK natur (NA)



**Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ TY-G1,
SK = selbstklebend***

*Acrylat


Produktinformation → TI-148

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Für Kabelbinder-Breite max.

4	S	100	106,00
8	S	100	137,00

Artikel	82543.600
82543	PA 6.6 NY/SB natur (NA)



**Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ NY,
SB = schraubbar**

Produktinformation → TI-148


HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Für Kabelbinder-Breite max.

8	S	1000	20,70
---	---	------	-------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82546.600
82546	PA 6.6 LKC/SB natur (NA)



**Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ LKC,
SB = schraubbar**


Produktinformation → TI-148

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Für Kabelbinder-Breite max.

8	S	100	37,00
---	---	-----	-------

Artikel	82550.600
82550	PA 6.6 MB-CA/SK natur (NA)



**Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ MB-CA,
SK = selbstklebend***

*synthetischer Kautschuk


Produktinformation → TI-148

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Für Kabelbinder-Breite max.

5,4	S	100	127,00
-----	---	-----	--------

Artikel	82553.600
82553	PA 6.6 MB-A/SK natur (NA)



**Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ MB-A,
SK = selbstklebend***

*synthetischer Kautschuk


Produktinformation → TI-148

HF Halogen- frei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

Für Kabelbinder-Breite max.

5,4	S	100	137,00
-----	---	-----	--------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	82554.600	
82554	PA 6.6 MB-AT	
	natur (NA)	



Befestigungssockel für Kabelbinder mit Spezialkleber*, SolidTack-Serie Typ MB-AT

*mod. Acrylat


Produktinformation → TI-149

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	-----------	--------------------

Für Kabelbinder-Breite max. - L x B

4,1 - 19	x	19	S	100	199,00
5,4 - 28	x	28	S	100	265,00

Artikel	82554.630	
82554	PA 6.6 MB-AT	
	schwarz (BK)	



Befestigungssockel für Kabelbinder mit Spezialkleber*, SolidTack-Serie Typ MB-AT

*mod. Acrylat


Produktinformation → TI-149

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	-----------	--------------------

Für Kabelbinder-Breite max. - L x B

4,1 - 19	x	19	S	100	199,00
5,4 - 28	x	28	S	100	265,00
10 - 38	x	38	S	100	530,00

Artikel	82560.600	
82560	PA 6.6 CL 8/SB	
	natur (NA)	



Befestigungsösen für Kabelbinder, Typ CL 8, SB = schraubbar

Produktinformation → TI-149

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 V2	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	-----------	--------------------

Für Kabelbinder-Breite max.

8	S	100	23,10
---	---	-----	-------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	82580.640	
82580	PP HWPP	
	grau	



Kabelbündelschlauch Helawrap, Länge = 2 m, inklusive Aufziehwerkzeug

Betriebstemperatur -60 bis +110 °C
kurzzeitig bis +140 °C

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	-----------	--------------------

für Bündel Ø

16	S	1	3100,00
27	S	1	4050,00

Artikel	82580.630	
82580	PP HWPP	
	schwarz	



Kabelbündelschlauch Helawrap, Länge = 2 m, inklusive Aufziehwerkzeug

Betriebstemperatur -60 bis +110 °C
kurzzeitig bis +140 °C

HF Halogenfrei	Brandschutz UL94 HB	RoHS ✓	REACH SVHC free
-------------------	------------------------	-----------	--------------------

für Bündel Ø

16	S	1	3100,00
27	S	1	4050,00

Artikel	82565.000	
82565	PA 6.6 BMS-100	
	natur schw. (NA/BK)	




Sortimentsbox "BMS - 100" mit Befestigungsteilen für Kabelbinder, 12 Fächer/17 Sorten/192 Stück Sockel, Schellen, Snapper

Setzwerkzeuge auf Anfrage

RoHS ✓	REACH SVHC free
-----------	--------------------

BMS - 100	S	1	12000,00
-----------	---	---	----------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	82001.014	
82001	GTW 40 A-K	
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen A-K, A = mit Rezz (Kopf-Drehsperre) K = kurze Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
Ausgleichscheibe P1K → 82012
Ausgleichscheibe P2K → 82013
Rezzfüllplatte W → 82021

Produktinformation → TI-156


Für hohe Schubkräfte
→ Typ AF → Artikel 82040-82044
ETA-13/0300, DoP003

ETA CE	ILV TA	DNV	RoHS ✓	REACH SVHC free
-----------	-----------	-----	-----------	--------------------

Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

KM 10 / 4,0**	S	1	194,00
KM 12 / 4,5	S	1	270,00
KM 16 / 5,5	S	1	373,00
KM 20 / 7,0	S	1	524,00
KM 24 / 9,0	S	1	1426,00

Artikel	82001.016	
82001	GTW 40 A-M	
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen A-M, A = mit Rezz (Kopf-Drehsperre) M = mittlere Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
Ausgleichscheibe P1K → 82012
Ausgleichscheibe P2K → 82013
Rezzfüllplatte W → 82021

Produktinformation → TI-156


Für hohe Schubkräfte → Typ AF
→ Artikel 82040-82044
ETA-13/0300, DoP003

ETA CE	ILV TA	DNV	RoHS ✓	REACH SVHC free
-----------	-----------	-----	-----------	--------------------

Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

MM 8 / 4,0**	S	1	98,00
MM 10 / 5,0**	S	1	194,00
MM 12 / 6,0	S	1	270,00
MM 16 / 8,0	S	1	373,00
MM 20 / 10,0	S	1	524,00
MM 24 / 12,0	S	1	1426,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 82001.015		
82001 GTW 40 A-L		
galvanisch verzinkt		



LINDAPTER-Klemmen A-L,
A = mit Rezz (Kopf-Drehsperr)
L = lange Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezzfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)


Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003



Für Schrauben Ø / Nockenhöhe

LM 10 / 7,0**	S	1	194,00
LM 12 / 9,5	S	1	270,00
LM 16 / 11,0	S	1	373,00
LM 20 / 12,5	S	1	524,00
LM 24 / 16,0	S	1	1426,00

Artikel 82001.024		
82001 GTW 40 A-K		
feuerverzinkt		



LINDAPTER-Klemmen A-K,
A = mit Rezz (Kopf-Drehsperr)
K = kurze Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → [82011](#)
 Ausgleichscheibe P1K → [82012](#)
 Ausgleichscheibe P2K → [82013](#)
 Rezzfüllplatte W → [82021](#)

Produktinformation → [TI-156](#)


Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003



Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

KM 10 / 4,0	S	1	233,00
KM 12 / 4,5	S	1	323,00
KM 16 / 5,5	S	1	448,00
KM 20 / 7,0	S	1	630,00
KM 24 / 9,0	S	1	1711,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 82001.026		
82001 GTW 40 A-M		
feuerverzinkt		



LINDAPTER-Klemmen A-M,
A = mit Rezz (Kopf-Drehsperr)
M = mittlere Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezzfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)


Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003



Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

MM 10 / 5,0**	S	1	233,00
MM 12 / 6,0	S	1	323,00
MM 16 / 8,0	S	1	448,00
MM 20 / 10,0	S	1	630,00
MM 24 / 12,0	S	1	1711,00

Artikel 82001.025		
82001 GTW 40 A-L		
feuerverzinkt		



LINDAPTER-Klemmen A-L,
A = mit Rezz (Kopf-Drehsperr)
L = lange Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezzfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)


Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003



Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

LM 10 / 7,0**	S	1	233,00
LM 12 / 9,5	S	1	323,00
LM 16 / 11,0	S	1	448,00
LM 20 / 12,5	S	1	630,00
LM 24 / 16,0	S	1	1711,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 82002.014		
82002 GTW 40 B-K		
galvanisch verzinkt		



LINDAPTER-Klemmen B-K,
B = mit glatter Auflage
K = kurze Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezzfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)


Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003



Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

KM 10 / 4,0**	S	1	263,00
KM 12 / 4,5	S	1	353,00
KM 16 / 5,5	S	1	533,00
KM 20 / 7,0	S	1	876,00
KM 24 / 9,0	S	1	1858,00

Artikel 82002.016		
82002 GTW 40 B-M		
galvanisch verzinkt		



LINDAPTER-Klemmen B-M,
B = mit glatter Auflage
M = mittlere Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezzfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)

Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003




Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

MM 8 / 4,0**	S	1	138,00
MM 10 / 5,0**	S	1	263,00
MM 12 / 6,0	S	1	353,00
MM 16 / 8,0	S	1	533,00
MM 20 / 10,0	S	1	876,00
MM 24 / 12,0	S	1	1858,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82002.015	
82002	GTW 40	B-L
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen B-L,
B = mit glatter Auflage
L = lange Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezensfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)


Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003



Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

LM 10 / 7,0**	S	1	263,00
LM 12 / 9,5	S	1	353,00
LM 16 / 11,0	S	1	533,00
LM 20 / 12,5	S	1	876,00
LM 24 / 16,0	S	1	1858,00

Artikel	82002.024	
82002	GTW 40	B-K
	feuerverzinkt	



LINDAPTER-Klemmen B-K,
B = mit glatter Auflage
K = kurze Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezensfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)

Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003




Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

KM 10 / 4,0**	S	1	315,00
KM 12 / 4,5	S	1	424,00
KM 16 / 5,5	S	1	639,00
KM 20 / 7,0	S	1	1052,00
KM 24 / 9,0	S	1	2230,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82002.026	
82002	GTW 40	B-M
	feuerverzinkt	



LINDAPTER-Klemmen B-M,
B = mit glatter Auflage
M = mittlere Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezensfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)


Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003



Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

MM 10 / 5,0**	S	1	315,00
MM 12 / 6,0	S	1	424,00
MM 16 / 8,0	S	1	639,00
MM 20 / 10,0	S	1	1052,00
MM 24 / 12,0	S	1	2230,00

Artikel	82002.025	
82002	GTW 40	B-L
	feuerverzinkt	



LINDAPTER-Klemmen B-L,
B = mit glatter Auflage
L = lange Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011
 Ausgleichscheibe P1K → 82012
 Ausgleichscheibe P2K → 82013
 Rezensfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)

Für hohe Schubkräfte → Typ AF
 → Artikel 82040-82044
 ETA-13/0300, DoP003




Für Schrb. Ø / Nockenhöhe

LM 10 / 7,0**	S	1	315,00
LM 12 / 9,5	S	1	424,00
LM 16 / 11,0	S	1	639,00
LM 20 / 12,5	S	1	1052,00
LM 24 / 16,0	S	1	2230,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


Artikel	82011.010	
82011	Stahl	CW
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Ausgleichscheiben CW

für Klemmen A, B, BS

Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø / Dicke t

M 8 / 2,0	S	1	49,00
M 10 / 2,0**	S	1	49,00
M 12 / 2,5	S	1	57,00
M 16 / 3,0	S	1	93,00
M 20 / 4,0	S	1	111,00
M 24 / 4,0	S	1	256,00


Artikel	82011.020	
82011	Stahl	CW
	feuerverzinkt	



LINDAPTER-Ausgleichscheiben CW

für Klemmen A, B, BS


Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø / Dicke t

M 12 / 2,5	S	1	69,00
M 16 / 3,0	S	1	112,00
M 20 / 4,0	S	1	134,00
M 24 / 4,0	S	1	308,00


Artikel	82012.014	
82012	GTW 40	P 1-K
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Ausgleichscheiben P 1,
K = kurz

für Klemmen A, B, BS

Produktinformation → [TI-156](#)




Für Schrauben Ø / Dicke t

M 8 / 4,0**	S	1	122,00
M 10 / 5,0**	S	1	93,00
M 12 / 6,0	S	1	104,00
M 16 / 8,0	S	1	133,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20 / 10,0	S	1	235,00
M 24 / 12,0	S	1	533,00

Artikel	82012.024
82012	GTW 40 P 1-K feuerverzinkt



LINDAPTER-Ausgleichscheiben P 1, K = kurz

für Klemmen A, B, BS


Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø / Dicke t

M 12 / 6,0	S	1	126,00
M 16 / 8,0	S	1	160,00
M 20 / 10,0	S	1	282,00
M 24 / 12,0	S	1	639,00

Artikel	82013.014
82013	Temperguss P 2-K galvanisch verzinkt



LINDAPTER-Ausgleichscheiben P 2, K = kurz

für Klemmen A, B, BS

Produktinformation → [TI-156](#)




Für Schrauben Ø / Dicke t

M 10 / 10,0 **	S	1	138,00
M 12 / 12,0	S	1	153,00
M 16 / 16,0	S	1	235,00
M 20 / 20,0	S	1	421,00
M 24 / 24,0	S	1	1295,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	82013.024		

82013 Temperguss P 2-K
feuerverzinkt



LINDAPTER-Ausgleichscheiben P 2, K = kurz

für Klemmen A, B, BS


Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø / Dicke t

M 10 / 10,0 **	S	1	166,00
M 12 / 12,0	S	1	184,00
M 16 / 16,0	S	1	282,00
M 20 / 20,0	S	1	507,00
M 24 / 24,0	S	1	1554,00

Artikel	82021.010
82021	Stahl W galvanisch verzinkt



LINDAPTER-Rezessfüllplatten W, zur Erzielung glatter Auflagen

für Klemmen A, C1, D2


Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø / Dicke t

W 10 / 5,5	S	1	202,00
W 12 / 6,5	S	1	250,00
W 16 / 8,0	S	1	345,00

Artikel	82021.020
82021	Stahl W feuerverzinkt



LINDAPTER-Rezessfüllplatten W, zur Erzielung glatter Auflagen

für Klemmen A, C1, D2

Produktinformation → [TI-156](#)




Für Schrauben Ø / Dicke t

W 10 / 5,5	S	1	242,00
------------	---	---	--------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	82040.024		

82040 Sphäroguß AF-K
feuerverzinkt



LINDAPTER-Klemmen AF für hohe Schubkräfte, K = kurze Nockenhöhe

Ausgleichscheibe AFCW → 82042
Ausgleichscheibe AFP1 → 82043
Ausgleichscheibe AFP2 → 82044
Rezessfüllplatte AFW → 82041

Produktinformation → [TI-156](#)


Zum Einsatz mit Schrauben Festigkeitsklasse 8.8 und 10.9 (HV-Schrauben nach EN 14399-4) ETA-15/0537, DoP004



Für Schrauben Ø

KM 12	S	1	888,00
KM 16	S	1	1240,00
KM 20	S	1	1572,00

Artikel	82040.025
82040	Sphäroguß AF-M feuerverzinkt



LINDAPTER-Klemmen AF für hohe Schubkräfte, M = mittlere Nockenhöhe

Ausgleichscheibe AFCW → 82042
Ausgleichscheibe AFP1 → 82043
Ausgleichscheibe AFP2 → 82044
Rezessfüllplatte AFW → 82041

Produktinformation → [TI-156](#)

Zum Einsatz mit Schrauben Festigkeitsklasse 8.8 und 10.9 (HV-Schrauben nach EN 14399-4) ETA-15/0537, DoP004



Für Schrauben Ø

MM 12	S	1	888,00
MM 16	S	1	1240,00
MM 20	S	1	1572,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 82049.020		
82049 Sphäroguß feuerverzinkt	AAF	



LINDAPTER-Klemmen AAF für hohe Schubkräfte

Ausgleichscheibe AFCW → 82042
Ausgleichscheibe AFP1 → 82043
Ausgleichscheibe AFP2 → 82044
Recessfüllplatte AFW → 82041

Produktinformation → [TI-156](#)


Zum Einsatz mit Schrauben Festigkeitsklasse 8.8
und 10.9 (HV-Schrauben nach EN 14399-4)
ETA-15/0537, DoP005



Für Schrauben Ø

M 12	S	1	1320,00
M 16	S	1	2120,00
M 20	S	1	4433,00

Artikel 82051.000	
82051	ALP



LINDAPTER-Hebeöse ALP für Montage- und Hebeaufgaben


für Lasten bis 3 Tonnen (29,4 kN) an Stahlträgern
unter einem Hebewinkel von +/- 18°

Produktinformation → [TI-156](#)



ALP 3T-1	S	1	51800,00
----------	---	---	----------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 82045.020		
82045 GTW 40 feuerverzinkt	CF	



LINDAPTER-Klemmen CF mit Nase

für Profile, mit Stütznocke

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-15/0857, DoP011



Für Schrauben Ø

M 12	S	1	579,00
M 16	S	1	1169,00
M 20	S	1	1499,00

Artikel 82042.020	
82042 Stahl feuerverzinkt	AF-CW



LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-CW, Dicke = 2 mm

für Klemmen AF


Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø

AF M 12 CW	S	1	70,00
AF M 16 CW	S	1	84,00
AF M 20 CW	S	1	91,00

Artikel 82043.020	
82043 Stahl feuerverzinkt	AF-P 1



LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-P 1, Dicke = 5 mm

für Klemmen AF


Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø

AF M 12 P1	S	1	132,00
AF M 16 P1	S	1	167,00
AF M 20 P1	S	1	181,00
AF M 24 P1	S	1	750,00


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 82044.020		
82044 Stahl feuerverzinkt	AF-P 2	



LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-P 2, Dicke = 10 mm

für Klemmen AF


Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø

AF M 12 P2	S	1	368,00
AF M 16 P2	S	1	373,00
AF M 20 P2	S	1	448,00
AF M 24 P2	S	1	1000,00

Artikel 82041.020	
82041 Stahl feuerverzinkt	AF-W




LINDAPTER-Recessfüllplatten AF-W zur Erzielung glatter Auflagen

für Klemmen AF

Produktinformation → [TI-156](#)

- Erforderlich für Muttermontage
- Umgedreht eingelegt als Verdrehsicherung für HV-Schrauben M12 - M20




Für Schrauben Ø

AFW M 12	S	1	367,00
AFW M 16	S	1	255,00
AFW M 20	S	1	420,00
AFW M 24	S	1	602,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82010.010	
82010	GTW 40	LR
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen LR, zweiteilig, Klemme mit Langloch und Sattel mit Verdreh Sperre

Ausgleichscheibe P1L → 82015
Ausgleichscheibe P2L → 82016
Recessfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-15/0857, DoP006



Für Schrauben Ø / Klemmbereich min. – max.

M 10 / 3 - 10	S	1	359,00
M 12 / 3 - 12	S	1	484,00
M 16 / 3 - 16	S	1	883,00
M 20 / 3 - 20	S	1	1598,00
M 24 / 3 - 24	S	1	2534,00

Artikel	82010.020	
82010	GTW 40	LR
	feuerverzinkt	



LINDAPTER-Klemmen LR, zweiteilig, Klemme mit Langloch und Sattel mit Verdreh Sperre

Ausgleichscheibe P1L → 82015
Ausgleichscheibe P2L → 82016
Recessfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)

ETA-15/0857, DoP006




Für Schrauben Ø / Klemmbereich min. – max.

M 10 / 3 - 10	S	1	432,00
M 12 / 3 - 12	S	1	581,00
M 16 / 3 - 16	S	1	1059,00
M 20 / 3 - 20	S	1	1918,00
M 24 / 3 - 24	S	1	3042,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82007.010	
82007	GTW 40	D 2
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen D 2 m. Stellschraube = „variable Nocke“, mit Rezz (Kopf-Dreh Sperre)

Ausgleichscheibe P1L → 82015
Ausgleichscheibe P2L → 82016
Recessfüllplatte W → 82021

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-15/0857, DoP007



Für Schrauben Ø / Stellhöhe min. – max.

M 10 / 10 - 20	S	1	620,00
M 12 / 10 - 22	S	1	636,00
M 16 / 13 - 20	S	1	896,00
M 20 / 17 - 24	S	1	1225,00


Artikel	82015.014	
82015	Stahl	P 1-L
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Ausgleichscheiben P 1-L, L = lang

für Klemmen D2, D3, LR

Produktinformation → [TI-156](#)




Für Schrauben Ø / Dicke t

M 10 / 5,0	S	1	235,00
M 12 / 6,0	S	1	284,00
M 16 / 8,0	S	1	333,00
M 20 / 10,0	S	1	785,00
M 24 / 12,0	S	1	952,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


Artikel	82015.024	
82015	Stahl	P 1-L
	feuerverzinkt	



LINDAPTER-Ausgleichscheiben P 1-L, L = lang

für Klemmen D2, D3, LR


Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø / Dicke t

M 10 / 5,0	S	1	282,00
M 12 / 6,0	S	1	342,00
M 16 / 8,0	S	1	400,00
M 20 / 10,0	S	1	941,00
M 24 / 12,0	S	1	1142,00


Artikel	82016.014	
82016	Stahl	P 2-L
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Ausgleichscheiben P 2-L, L = lang

für Klemmen D2, D3, LR

Produktinformation → [TI-156](#)



Für Schrauben Ø / Dicke t


M 10 / 10,0	S	1	242,00
M 12 / 12,0	S	1	310,00
M 16 / 16,0	S	1	457,00
M 20 / 20,0	S	1	883,00
M 24 / 24,0	S	1	1750,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82016.024	
82016	Stahl	P 2-L
	feuerverzinkt	



LINDAPTER-Ausgleichscheiben P 2-L, L = lang

für Klemmen D2, D3, LR

Produktinformation → [TI-156](#)



für Schrauben Ø / Dicke t

M 10 / 10,0	S	1	290,00
M 12 / 12,0	S	1	373,00
M 16 / 16,0	S	1	548,00
M 20 / 20,0	S	1	1059,00
M 24 / 24,0	S	1	2100,00

Artikel	82046.940	
82046	A 4	LS



LINDAPTER-Klemmen LS für stufenlosen Klemmbereich

Ausgleichscheibe LSP2 → 82047

Produktinformation → [TI-156](#)

ETA-15/0857, DoP008




für Schrauben Ø/Klemmbereich

LS 10/3 - 15	S	1	1603,00
LS 12/3 - 20	S	1	1783,00
LS 16/3 - 25	S	1	2490,00
LS 20/3 - 30	S	1	3612,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.


Artikel	82047.940	
82047	A 4	LS-P2



LINDAPTER-Ausgleichscheiben LS-P2, Dicke 10 mm

für Klemmen LS


Produktinformation → [TI-156](#)



für Schrauben Ø

LS 10 P2	S	1	1354,00
LS 12 P2	S	1	1372,00
LS 16 P2	S	1	1513,00
LS 20 P2	S	1	2273,00

Artikel	82048.014	
82048	Temperguss	BR-K
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen BR für Schienenprofile und Stahlträger, K = kurze Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011

Ausgleichscheibe P1K → 82012

Ausgleichscheibe P2K → 82013

Produktinformation → [TI-156](#)




für Schrauben Ø / Nockenhöhe

BR 12 / 4,0	S	1	353,00
BR 16 / 6,0	S	1	533,00
BR 20 / 7,0	S	1	876,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82048.015	
82048	Temperguss	BR-M
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen BR für Schienenprofile und Stahlträger, M = mittlere Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011

Ausgleichscheibe P1K → 82012

Ausgleichscheibe P2K → 82013


Produktinformation → [TI-156](#)



für Schrauben Ø / Nockenhöhe

BR 12 / 6,0	S	1	353,00
BR 16 / 8,0	S	1	533,00
BR 20 / 10,0	S	1	876,00

Artikel	82048.024	
82048	Temperguss	BR-K
	feuerverzinkt	




LINDAPTER-Klemmen BR für Schienenprofile und Stahlträger, K = kurze Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → 82011

Ausgleichscheibe P1K → 82012

Ausgleichscheibe P2K → 82013

Produktinformation → [TI-156](#)




für Schrauben Ø / Nockenhöhe

BR 12 / 4,0	S	1	424,00
BR 16 / 6,0	S	1	639,00
BR 20 / 7,0	S	1	1052,00



Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 82048.025		
82048 Temperguss BR-M		
feuerverzinkt		



LINDAPTER-Klemmen BR für Schienenprofile und Stahlträger, M = mittlere Nockenhöhe

Ausgleichscheibe CW → **82011**
Ausgleichscheibe P1K → **82012**
Ausgleichscheibe P2K → **82013**


Produktinformation → **TI-156**



für Schrauben Ø / Nockenhöhe

BR 12 / 6,0	S	1	424,00
BR 16 / 8,0	S	1	639,00
BR 20 / 10,0	S	1	1052,00

Artikel 82003.010		
82003 GTW 40 BSNT		
galvanisch verzinkt		



LINDAPTER-Klemmen BSNT mit glatter Auflage, ohne Nocken

Produktinformation → **TI-156**



Für Schrauben Ø

M 12	S	1	580,00
------	---	---	--------

Artikel 82009.010		
82009 Temperguss F 9		
galvanisch verzinkt		



LINDAPTER-Klemmen F 9, zweiteilig, mit verzinkten Schrauben, Muttern und Scheiben

Produktinformation → **TI-156**

ETA-15/0857, DoP010



Schrauben Ø / Klemmbereich min - max.

M 10 / 19 - 42	S	1	1158,00
M 12 / 26 - 60	S	1	2286,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 / 29 - 69	S	1	3290,00
M 20 / 32 - 82	S	1	4694,00

Artikel 82009.020		
82009 Temperguss F 9		
feuerverzinkt		



LINDAPTER-Klemmen F 9, zweiteilig, mit verzinkten Schrauben, Muttern und Scheiben

Produktinformation → **TI-156**


ETA-15/0857, DoP010



Schrauben Ø / Klemmbereich min - max.

M 10 / 19 - 42	S	1	1389,00
M 12 / 26 - 60	S	1	2743,00
M 16 / 29 - 69	S	1	3949,00
M 20 / 32 - 82	S	1	5634,00
M 24 / 45 - 95	S	1	15116,00

Artikel 82031.010		
82031 Stahl HB		
galvanisch verzinkt*		




LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB für Befestigungen an Hohlprofilen, mit Sechskantschrauben 8.8

*mit Versiegelung J5500 (400h SS-Test)

Produktinformation → **TI-156**


ETA-10/0416, DoP001



Schrauben Ø - Längenziffer (Länge / max. Klemmstärke)

HB 08-1 (50/22)	S	1	535,00
HB 08-2 (70/41)	S	1	1099,00
HB 08-3 (90/60)	S	1	1197,00
HB 10-1 (55/22)	S	1	658,00
HB 10-2 (70/41)	S	1	1355,00
HB 10-3 (90/60)	S	1	1482,00
HB 12-1 (60/25)	S	1	756,00
HB 12-2 (80/47)	S	1	1630,00
HB 12-3 (100/69)	S	1	1795,00
HB 16-1 (75/29)	S	1	1037,00
HB 16-2 (100/50)	S	1	1747,00
HB 16-3 (120/71)	S	1	2019,00
HB 20-1 (90/34)	S	1	2276,00
HB 20-2 (120/60)	S	1	3531,00
HB 20-3 (150/86)	S	1	3779,00


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 82031.020		
82031 Stahl HB		
feuerverzinkt		



LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB für Befestigungen an Hohlprofilen, mit Sechskantschrauben 8.8

Produktinformation → **TI-156**


ETA-10/0416, DoP001



Schrauben Ø - Längenziffer (Länge / max. Klemmstärke)

HB 08-1 (50/22)	S	1	616,00
HB 08-2 (70/41)	S	1	1286,00
HB 08-3 (90/60)	S	1	1411,00
HB 10-1 (55/22)	S	1	773,00
HB 10-2 (70/41)	S	1	1580,00
HB 10-3 (90/60)	S	1	1724,00
HB 12-1 (60/25)	S	1	904,00
HB 12-2 (80/47)	S	1	1901,00
HB 12-3 (100/69)	S	1	2101,00
HB 16-1 (75/29)	S	1	1224,00
HB 16-2 (100/50)	S	1	2129,00
HB 16-3 (120/71)	S	1	2461,00
HB 20-1 (90/34)	S	1	2540,00
HB 20-2 (120/60)	S	1	4116,00
HB 20-3 (150/86)	S	1	4423,00


Artikel 82031.940		
82031 A 4 HB		



LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB für Befestigungen an Hohlprofilen, mit Sechskantschrauben

Produktinformation → **TI-156**


ETA-10/0416, DoP001



Schrauben Ø - Längenziffer (Länge / max. Klemmstärke)

HB 08-1 (50/22)	S	1	1630,00
HB 08-2 (70/41)	S	1	2475,00
HB 08-3 (90/60)	S	1	2989,00
HB 10-1 (55/22)	S	1	2210,00
HB 10-2 (70/41)	S	1	2877,00
HB 10-3 (90/60)	S	1	3405,00
HB 12-1 (60/25)	S	1	3002,00
HB 12-2 (80/47)	S	1	4507,00
HB 12-3 (100/69)	S	1	4960,00
HB 16-1 (75/29)	S	1	4851,00
HB 16-2 (100/50)	S	1	6044,00
HB 16-3 (120/71)	S	1	7025,00
HB 20-1 (90/34)	S	1	7068,00
HB 20-2 (120/60)	S	1	8224,00
HB 20-3 (150/86)	S	1	9112,00

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	82031.013			
82031	Stahl	HBCSK		
	galvanisch verzinkt*			



LINDAPTER-HOLLO-BOLT HBCSK
für Befestigungen an Hohlprofilen,
mit Senkschrauben 10.9

*mit Versiegelung JS500 (400h SS-Test)

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-10/0416, DoP001



Schrauben Ø - Längenziffer (Länge / max. Klemmstärke)

HBCSK 08-1 (50/22)	S	1	862,00
HBCSK 10-1 (50/22)	S	1	1078,00
HBCSK 12-1 (55/25)	S	1	1248,00
HBCSK 16-1 (70/29)	S	1	1643,00

Artikel	82031.943		
82031	A 4		HBCSK



LINDAPTER-HOLLO-BOLT HBCSK
für Befestigungen an Hohlprofilen,
mit Senkschrauben

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-10/0416, DoP001



Schrauben Ø - Längenziffer (Länge / max. Klemmstärke)

HBCSK 08-1 (50/22)	S	1	2137,00
HBCSK 10-1 (50/22)	S	1	3094,00
HBCSK 12-1 (55/25)	S	1	3726,00
HBCSK 16-1 (70/29)	S	1	5921,00

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	82031.014			
82031	Stahl			HBFF
	galvanisch verzinkt*			




LINDAPTER-HOLLO-BOLT Flush Fit
für Befestigungen an Hohlprofilen,
vollständig versenkbar,
mit Senkschrauben 10.9

*mit Versiegelung JS500 (400h SS-Test)

Montagemutter → Artikel 82033

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-10/0416, DoP001



Schrauben Ø - Längenziffer (Länge / max. Klemmstärke)

HBFF 08-1 (50/27)	S	1	762,00
HBFF 08-2 (70/45)	S	1	2476,00
HBFF 08-3 (90/64)	S	1	2883,00
HBFF 10-1 (50/27)	S	1	1138,00
HBFF 10-2 (70/45)	S	1	3387,00
HBFF 10-3 (90/64)	S	1	4152,00
HBFF 12-1 (55/30)	S	1	1309,00
HBFF 12-2 (80/52)	S	1	3998,00
HBFF 12-3 (100/74)	S	1	4574,00

Artikel	82031.944		
82031	A 4 HBFF		




LINDAPTER HOLLO-BOLT Flush Fit
für Befestigungen an Hohlprofilen,
vollständig versenkbar,
mit Senkschrauben

Montagemutter → Artikel 82033

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-10/0416, DoP001



Schrauben Ø - Längenziffer (Länge / max. Klemmstärke)

HBFF 08-1 (50/27)	S	1	2234,00
HBFF 08-2 (70/45)	S	1	3140,00
HBFF 08-3 (90/64)	S	1	3411,00
HBFF 10-1 (50/27)	S	1	3367,00
HBFF 10-2 (70/45)	S	1	3570,00
HBFF 10-3 (90/64)	S	1	4420,00
HBFF 12-1 (55/30)	S	1	3900,00
HBFF 12-2 (80/52)	S	1	5338,00
HBFF 12-3 (100/74)	S	1	6850,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	82033.000		
82033	Stahl galvanisch verzinkt		



LINDAPTER Montage-Mutter
für HOLLO-BOLT Flush Fit HBFF

Produktinformation → [TI-156](#) REACH → [TI-262](#)



für Schrauben Ø

HBFF08	S	1	2017,00
HBFF10	S	1	2017,00
HBFF12	S	1	2017,00


Artikel	82024.010		
82024	GTW 40	TC	
	galvanisch verzinkt		



LINDAPTER-Kipp-Dübel TC
mit Innengewinde M
für Hohlraumbefestigung

Produktinformation → [TI-156](#)

- Bohrloch Ø:
M 8 → Ø 22
M10 → Ø 25
- Hohlraumtiefe min. 75



Für Schrauben Ø

TC 8	S	1	215,00
TC 10	S	1	215,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82008.010	
82008	GTW 40	FL-D
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen FL-D mit Schraube und Kontermutter, D = mit Durchgangsbohrung

Produktinformation → [TI-156](#)

Spannbereich:

FL 1 = 3 - 17 mm

FL 2 = 3 - 19 mm

FL 3 = 3 - 23 mm


FL 4 = 3 - 28 mm



Typ-Nr. - Bohrungs Ø

FL 1 - D 9	S	1	319,00
FL 1 - D 7	S	1	319,00
FL 2 - D 11	S	1	380,00
FL 3 - D 13	S	1	387,00
FL 4 - D 13	S	1	428,00

Artikel	82058.010	
82058	GTW 40	FL-M
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen FL-M mit Schraube und Kontermutter, M = mit Anschlussgewinde

Produktinformation → [TI-156](#)

Spannbereich:

FL 1 = 3 - 17 mm

FL 2 = 3 - 19 mm

FL 3 = 3 - 23 mm

FL 4 = 3 - 28 mm



Typ-Nr. - Anschlussgewinde M

FL 1 - M 6	S	1	333,00
FL 1 - M 8	S	1	333,00
FL 2 - M 10	S	1	393,00
FL 3 - M 12	S	1	400,00
FL 4 - M 10	S	1	484,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82025.010	
82025	GTW 40	LC
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-Klemmen LC mit 2 Anschlussgewinden, mit Schraube und Kontermutter M 6

Anschlussgewinde seitlich und unten

Produktinformation → [TI-156](#)

Spannbereich = 0 - 20 mm



Anschlussgewinde M

M 6	S	1	235,00
M 8	S	1	263,00


Artikel	82022.020	
82022	GTW 40	F 3
	feuerverzinkt*	



LINDAPTER-Flanschklammern F 3, zweiteilig, ohne Schrauben/Muttern**

*M6 = galvanisch verzinkt

**DIN 603 + 934/ISO 4032


Produktinformation → [TI-156](#)


Für Schrauben Ø / Spannbereich 0 - max.

M 8 / 25	S	1	551,00
M 10 / 30	S	1	794,00
M 12 / 40	S	1	1212,00
M 16 / 55	S	1	2437,00
M 20 / 70	S	1	4336,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	82019.010	
82019	Temperguss	FF
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-FLOOR-FAST-FF für Bodenplatten-Befestigungen, mit Innensechskant-Senkschraube

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-15/0538, DoP013



Nennmaß = Schrauben Ø

M 8	S	1	491,00
M 10	S	1	491,00
M 12	S	1	491,00

Artikel	82019.940	
82019	A 4 (1.4408)	FF
	galvanisch verzinkt	



LINDAPTER-FLOOR-FAST-FF für Bodenplatten-Befestigungen, mit Innensechskant-Senkschraube

Produktinformation → [TI-156](#)


ETA-15/0538, DoP013



Nennmaß = Schrauben Ø


FF 08	S	1	2714,00
FF 10	S	1	2714,00
FF 12	S	1	2714,00

Artikel	82400.010	
82400	C45+N	
	galvanisch verzinkt	



MTH-Klemmplatten Nova Grip

Bauaufsichtliche Zulassung nach Z-14.4-493



für Schrauben Ø

M 10	S	200	116,00 gal Zn
M 12	S	200	144,00 gal Zn
M 16	S	80	221,00 gal Zn
M 20	S	40	580,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88579.008		
88579	Mörtel	FHB II-PF-L	



FISCHER Mörtelpatronen FHB II-PF-L

besonders schnelle Aushärtung

L = zur Verwendung mit Highbond-Anker
FHB II-A L


Produktinformation → [TI-164](#)

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- Masse	Z Zugzon- tauglich	BZS Stoß- zulassung
-------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

Für Gewinde-Anker Ø x Verankerungstiefe

FHBII-PF 24	x	170	S	10	257,95
FHBII-PF 10	x	95	S	10	328,60
FHBII-PF 12	x	100	S	10	377,65
FHBII-PF 12	x	120	S	10	405,85
FHBII-PF 16	x	125	S	10	528,55
FHBII-PF 16	x	145	S	10	569,65
FHBII-PF 16	x	160	S	10	583,60
FHBII-PF 20	x	210	S	4	1176,65
FHBII-PF 24	x	210	S	4	1204,85

Artikel	88579.007
88579	Mörtel FHB II-PF-S



FISCHER Mörtelpatronen FHB II-PF-S

besonders schnelle Aushärtung

S = zur Verwendung mit Highbond-Anker
FHB II-A S


Produktinformation → [TI-164](#)

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- Masse	Z Zugzon- tauglich	BZS Stoß- zulassung
-------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

Für Gewinde-Anker Ø x Verankerungstiefe

FHBII-PF 10	x	60	S	10	293,05
FHBII-PF 10	x	75	S	10	305,15
FHBII-PF 12	x	75	S	10	330,60
FHBII-PF 16	x	95	S	10	471,30
FHBII-PF 20	x	170	S	4	1037,60
FHBII-PF 24	x	170	S	4	1103,40

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88579.004		
88579	Mörtel	FHB II-P-L	



FISCHER Mörtelpatronen FHB II-P-L

L = zur Verwendung mit Highbond-Anker
FHB II-A L

Produktinformation → [TI-164](#)

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- Masse	Z Zugzon- tauglich	BZS Stoß- zulassung
-------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

Für Gewinde-Anker Ø x Verankerungstiefe

FHBII-P 8	x	60	S	10	257,95
FHBII-P 10	x	95	S	10	328,60
FHBII-P 12	x	100	S	10	377,65
FHBII-P 12	x	120	S	10	405,85
FHBII-P 16	x	125	S	10	528,55
FHBII-P 16	x	145	S	10	569,65
FHBII-P 16	x	160	S	10	583,60
FHBII-P 20	x	210	S	4	1176,65
FHBII-P 24	x	210	S	4	1204,85

Artikel	88579.005
88579	Mörtel FHB II-P-S



FISCHER Mörtelpatronen FHB II-P-S

S = zur Verwendung mit Highbond-Anker
FHB II-A S

Produktinformation → [TI-164](#)

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- Masse	Z Zugzon- tauglich	BZS Stoß- zulassung
-------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

Für Gewinde-Anker Ø x Verankerungstiefe

FHBII-P 10	x	60	S	10	293,05
FHBII-P 12	x	75	S	10	330,60
FHBII-P 16	x	95	S	10	471,30
FHBII-P 20	x	170	S	4	1037,60
FHBII-P 24	x	170	S	4	1103,40

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88687.001		
88687	Mörtel	RSB	



FISCHER Mörtelpatronen RSB

zur Verwendung mit Ankerstangen RG M


Produktinformation → [TI-166](#)

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- Masse	Z Zugzon- tauglich
-------------------------	--	---------------------------------

für Gewinde-Anker RG M

RSB 8	S	10	252,75
RSB 10 mini	S	10	259,00
RSB 10	S	10	264,25
RSB 12 mini	S	10	275,60
RSB 12	S	10	287,70
RSB 16 mini	S	10	410,55
RSB 16	S	10	427,80
RSB 16 E	S	10	527,40
RSB 20	S	10	522,85
RSB 20 E / 24	S	5	736,75
RSB 30	S	5	1151,45

Artikel	88578.000
88578	Mörtel FIS HB



FISCHER Injektionsmörtel FIS HB

inkl. 2 Statikmischer/Kartusche

Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit

zur Verwendung mit Highbond-Anker FHB II

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- Masse	Z Zugzon- tauglich
-------------------------	--	---------------------------------


Inhalt je Kartusche (ml)

FIS HB 150 C	S	6	2900,00
FIS HB 345	S	1	6200,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88522.000		
88522	Mörtel	FIS V	


FISCHER Hochleistungsmörtel FIS V

inkl. 2 Statikmischer/Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit


zur Verwendung mit Ankerstangen FIS A, RG M
und Innengewindeanker RG MI



Inhalt je Kartusche (ml)

FIS V 360 S	S	6	5285,00
FIS V 300 T	S	12	4405,00

Artikel	88522.005		
88522	Mörtel	FIS EM 390 S	


FISCHER Injektionsmörtel FIS EM 390 S

inkl. 2 Statikmischer/Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit


zur Verwendung mit Bewehrungsankern
und Abstandmontagesystemen



Inhalt je Kartusche (ml)

FIS EM 390 S	S	6	5370,00
--------------	---	---	---------

Artikel	88686.000		
88686	Mörtel	FIS SB	


FISCHER Superbond Mörtel FIS SB

inkl. 2 Statikmischer/Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit


zur Verwendung mit Ankerstangen FIS A, RG M
und Innengewindeanker RG MI



Inhalt je Kartusche (ml)

FIS SB 390 S	S	6	5285,00
FIS SB 1500 S	S	4	13550,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88527.(*)		
88527	Mörtel		


FISCHER Montagemörtel

inkl. 2 Statikmischer/Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit
(*): 150 C (D) = (003), 300 T (D) = (004)

zur Verwendung mit Ankerstangen FIS A
und Innengewindeanker RG MI



Inhalt je Kartusche (ml)

150 C (D)	S	10	2285,00
300 T	S	1	2685,00

Artikel	88525.602		
88525	Kunststoff	FIS MR	


FISCHER Statikmischer FIS Mixer Red

zur Verwendung mit allen FISCHER
Injektionsmörtelkartuschen



FIS Mixer Red	S	10	221,35
---------------	---	----	--------


Artikel	88579.006		
88579	Stahl	BS	


FISCHER Reinigungsbürsten BS, für Bohrlochreinigung


für Bohrloch Ø


FHB-BS 10	S	1	1540,00
FHB-BS 12	S	1	1590,00
FHB-BS 14	S	1	1645,00
FHB-BS 16/18	S	1	1715,00
FHB-BS 24	S	1	1835,00
FHB-BS 25	S	1	1850,00
FHB-BS 28	S	1	1875,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88685.600		
88685	Kunststoff	ABG	


FISCHER Ausbläser ABG, groß


ABG groß	S	1	3100,00
----------	---	---	---------

Artikel	88524.002		
88524	Kunststoff	FIS DMS	



FISCHER Auspresspistole FIS DMS

zur Verwendung mit allen FISCHER
Injektionsmörtelkartuschen



FIS DMS	S	1	18840,00
---------	---	---	----------

Artikel	88524.004		
88524	Metall	FIS AM	



FISCHER Auspresspistole FIS AM

zur Verwendung mit allen FISCHER
Injektionsmörtelkartuschen



FIS - AM	S	1	8085,00
----------	---	---	---------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88684.000	
88684	Kunststoff	FIS VLS




FISCHER Verlängerungsschlauch FIS VLS,
Länge 1000 mm



FIS-VLS 5 1 229,70

Artikel	88579.014
88579	Stahl
	galvanisch verzinkt
	FHB II-A L



FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L,
L = große Verankerungstiefe mit
max. Lastwerten

zur Verwendung mit Injektionsmörtel FIS HB,
Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF


Produktinformation → [TI-164](#)



Dübel Ø x Dübellänge / Klemmlänge

M 8	x 60 / 10	S	10	487,40
M 8	x 60 / 30	S	10	561,75
M 8	x 60 / 50	S	10	707,70
M 10	x 95 / 10	S	10	710,90
M 10	x 95 / 20	S	10	808,75
M 10	x 95 / 60	S	10	1002,60
M 10	x 95 / 100	S	10	1349,15
M 12	x 100 / 10	S	10	838,60
M 12	x 100 / 25	S	10	908,95
M 12	x 100 / 60	S	10	1042,00
M 12	x 100 / 100	S	10	1365,60
M 12	x 120 / 10	S	10	1035,40
M 12	x 120 / 25	S	10	1160,30
M 12	x 120 / 60	S	10	1344,65
M 12	x 120 / 100	S	10	1647,65
M 16	x 125 / 30	S	10	1220,80
M 16	x 125 / 60	S	10	1426,10
M 16	x 125 / 100	S	10	1851,80
M 16	x 160 / 30	S	10	1614,65
M 16	x 160 / 60	S	10	1885,40
M 16	x 160 / 100	S	10	2395,75
M 20	x 210 / 50	S	4	2865,55
M 20	x 210 / 150	S	8	4833,65
M 24	x 210 / 50	S	4	3497,10

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88579.944	
88579	A 4	FHB II-A L



FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L,
L = große Verankerungstiefe mit
max. Lastwerten

zur Verwendung mit Injektionsmörtel FIS HB,
Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF


Produktinformation → [TI-164](#)



Dübel Ø x Dübellänge / Klemmlänge

M 8	x 60 / 10	S	10	828,35
M 8	x 60 / 30	S	10	938,60
M 8	x 60 / 50	S	10	1035,30
M 10	x 95 / 10	S	10	1381,05
M 10	x 95 / 20	S	10	1573,55
M 10	x 95 / 40	S	10	1780,15
M 10	x 95 / 60	S	10	1846,70
M 10	x 95 / 100	S	10	2359,65
M 12	x 100 / 10	S	10	1556,10
M 12	x 100 / 25	S	10	1675,95
M 12	x 100 / 40	S	10	1790,35
M 12	x 100 / 60	S	10	2002,65
M 12	x 100 / 100	S	10	2551,05
M 12	x 120 / 10	S	10	2001,00
M 12	x 120 / 25	S	10	2174,65
M 12	x 120 / 40	S	10	2412,90
M 12	x 120 / 60	S	10	2713,70
M 12	x 120 / 100	S	10	3469,60
M 16	x 125 / 30	S	10	2750,25
M 16	x 125 / 60	S	10	3020,85
M 16	x 125 / 100	S	10	3577,75
M 16	x 145 / 30	S	10	3269,00
M 16	x 145 / 60	S	10	3609,55
M 16	x 145 / 100	S	10	4202,95
M 16	x 160 / 30	S	10	3687,85
M 16	x 160 / 60	S	10	3916,40
M 16	x 160 / 100	S	10	4578,00
M 20	x 210 / 50	S	4	5841,50
M 24	x 210 / 50	S	4	7274,20

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88579.015	
88579	Stahl	FHB II-A S
	galvanisch verzinkt	



FISCHER Highbond-Anker FHB II-A S,
S = reduzierte Verankerungstiefe für
optimierten Montageaufwand

zur Verwendung mit Injektionsmörtel FIS HB,
Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF


Produktinformation → [TI-164](#)



Dübel Ø x Dübellänge / Klemmlänge

M 10	x 60 / 10	S	10	494,40
M 10	x 60 / 20	S	10	547,75
M 10	x 60 / 60	S	10	701,40
M 10	x 60 / 100	S	10	905,55
M 10	x 75 / 10	S	10	519,35
M 10	x 75 / 20	S	10	587,95
M 10	x 75 / 60	S	10	730,85
M 10	x 75 / 100	S	10	960,50
M 12	x 75 / 10	S	10	612,95
M 12	x 75 / 25	S	10	673,45
M 12	x 75 / 60	S	10	740,15
M 12	x 75 / 100	S	10	980,75
M 12	x 75 / 165	S	10	1307,90
M 16	x 95 / 30	S	10	889,30
M 16	x 95 / 60	S	10	1058,80
M 16	x 95 / 100	S	10	1337,35
M 16	x 95 / 165	S	10	1697,60
M 20	x 170 / 50	S	4	2410,40
M 24	x 170 / 50	S	4	2660,05

Artikel	88579.946
88579	A 4
	FHB II-A S



FISCHER Highbond-Anker FHB II-A S,
S = reduzierte Verankerungstiefe für
optimierten Montageaufwand

zur Verwendung mit Injektionsmörtel FIS HB,
Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF

Produktinformation → [TI-164](#)




Dübel Ø x Dübellänge / Klemmlänge

M 10	x 60 / 10	S	10	820,00
M 10	x 60 / 20	S	10	909,75
M 10	x 60 / 40	S	10	1017,35
M 10	x 60 / 60	S	10	1171,90
M 10	x 60 / 100	S	10	1556,55
M 12	x 75 / 10	S	10	1114,25
M 12	x 75 / 25	S	10	1201,75
M 12	x 75 / 40	S	10	1276,95
M 12	x 75 / 60	S	10	1418,75
M 12	x 75 / 100	S	10	1819,90
M 12	x 75 / 165	S	10	2525,20

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 16 x 95 / 165	S	10	3022,15
M 16 x 95 / 30	S	10	1995,05
M 16 x 95 / 60	S	10	2211,35
M 16 x 95 / 100	S	10	2578,85
M 20 x 170 / 50	S	4	4507,50
M 24 x 170 / 50	S	4	4892,30

Artikel	88579.300
88579	Stahl FHB-A dyn galvanisch verzinkt



FISCHER Highbond-Anker FHB-A dyn, für dynamische Belastung

zur Verwendung mit Injektionsmörtel FIS HB

Produktinformation → [TI-164](#)



Dübel Ø x Dübellänge / Klemmlänge

dyn 12 x 100/25	S	10	1307,90
dyn 12 x 100/50	S	10	1567,20
dyn 16 x 125/25	S	10	1711,30
dyn 16 x 125/50	S	10	1990,30
dyn 20 x 170/50	S	10	3165,35
dyn 24 x 220/50	S	5	4934,90

Artikel	88534.010
88534	Stahl RG M galvanisch verzinkt



FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit Mörtelpatronen RM und RSB

Produktinformation → [TI-166](#)




Ø M x Länge

RG M 8 x 110	S	10	132,45
RG M 10 x 130	S	10	181,65
RG M 10 x 165	S	10	223,65
RG M 10 x 190	S	10	253,70
RG M 10 x 250	S	10	393,55
RG M 10 x 350	S	10	622,15
RG M 12 x 160	S	10	256,05
RG M 12 x 220	S	10	320,00
RG M 12 x 250	S	10	364,70
RG M 12 x 300	S	10	447,95
RG M 12 x 380	S	10	684,40
RG M 16 x 190	S	10	486,60
RG M 16 x 165	S	10	411,05
RG M 16 x 250	S	10	565,90
RG M 16 x 300	S	10	621,05
RG M 16 x 380	S	10	897,45
RG M 16 x 500	S	10	1316,40
RG M 20 x 260	S	10	982,95
RG M 20 x 350	S	10	1483,80
RG M 20 x 500	S	10	2119,50
RG M 24 x 300	S	10	1514,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
RG M 24 x 400	S	10	2393,55
RG M 24 x 600	S	10	3407,90
RG M 30 x 380	S	5	3436,70
RG M 30 x 500	S	5	4141,45

Artikel	88534.020
88534	Stahl RG M feuerverzinkt



FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit Mörtelpatronen RM und RSB

Produktinformation → [TI-166](#)



Ø M x Länge

RG M 12 x 160	S	10	310,45
RG M 16 x 190	S	10	595,75

Artikel	88534.810
88534	8.8 RG M galvanisch verzinkt



FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit Mörtelpatronen RM und RSB


Produktinformation → [TI-166](#)



Ø M x Länge

RG M 8 x 150	S	10	272,30
RG M 10 x 220	S	10	345,95
RG M 12 x 220	S	10	364,25
RG M 16 x 270	S	10	645,40
RG M 20 x 290	S	10	1251,25
RG M 24 x 295	S	10	1718,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88534.940		
88534	A 4		RG M



FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit Mörtelpatronen RM und RSB


Produktinformation → [TI-166](#)



Ø M x Länge

RG M 8 x 110	S	10	416,85
RG M 8 x 150	S	10	587,65
RG M 10 x 130	S	10	700,10
RG M 10 x 165	S	10	866,15
RG M 10 x 190	S	10	1010,20
RG M 10 x 250	S	10	1284,00
RG M 10 x 350	S	10	1846,85
RG M 12 x 160	S	10	916,40
RG M 12 x 220	S	10	1200,90
RG M 12 x 250	S	10	1539,55
RG M 12 x 300	S	10	1819,85
RG M 12 x 380	S	10	2429,55
RG M 16 x 190	S	10	1635,65
RG M 16 x 165	S	10	1469,15
RG M 16 x 250	S	10	2222,60
RG M 16 x 300	S	10	2617,40
RG M 16 x 380	S	10	3498,15
RG M 16 x 500	S	10	4845,90
RG M 20 x 260	S	10	4102,55
RG M 20 x 350	S	10	5703,50
RG M 24 x 300	S	10	6999,20
RG M 24 x 400	S	10	9342,35

Artikel	88523.011
88523	Stahl FIS A galvanisch verzinkt



FISCHER Ankerstangen FIS A, mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit Montagemörtel, FIS V und FIS SB

Produktinformation → [TI-167](#)



Ø M x Länge

FIS A M 6 x 75	S	20	101,75
FIS A M 6 x 85	S	20	111,95
FIS A M 6 x 110	S	20	126,60
FIS A M 8 x 90	S	10	115,15
FIS A M 8 x 110	S	10	129,80
FIS A M 8 x 130	S	10	176,65
FIS A M 10 x 110	S	10	164,90
FIS A M 10 x 130	S	10	177,80
FIS A M 10 x 150	S	10	202,05
FIS A M 10 x 200	S	10	271,80
FIS A M 10 x 170	S	10	225,85

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
FIS A M 12 x 140	S	10	236,20
FIS A M 12 x 160	S	10	250,10
FIS A M 12 x 180	S	10	275,65
FIS A M 12 x 210	S	10	304,10
FIS A M 12 x 260	S	10	371,20
FIS A M 16 x 175	S	10	450,60
FIS A M 16 x 200	S	10	500,10
FIS A M 16 x 250	S	10	553,10
FIS A M 16 x 300	S	10	607,65
FIS A M 20 x 245	S	10	894,75
FIS A M 20 x 290	S	10	1094,75
FIS A M 24 x 290	S	5	1418,80
FIS A M 24 x 380	S	5	1873,40
FIS A M 30 x 430	S	5	2876,15

Artikel	88523.941
88523	A 4 FIS A



FISCHER Ankerstangen FIS A, mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit Montagemörtel, FIS V und FIS SB

Produktinformation → [TI-167](#)

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	REACH SVHC free
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Ø M x Länge

FIS A M 6 x 75	S	20	324,15
FIS A M 6 x 110	S	20	403,60
FIS A M 8 x 90	S	10	365,60
FIS A M 8 x 110	S	10	407,85
FIS A M 8 x 130	S	10	504,90
FIS A M 10 x 110	S	10	631,25
FIS A M 10 x 130	S	10	684,25
FIS A M 10 x 150	S	10	798,05
FIS A M 10 x 200	S	10	1076,60
FIS A M 12 x 120	S	10	766,05
FIS A M 12 x 140	S	10	823,20
FIS A M 12 x 160	S	10	895,55
FIS A M 12 x 180	S	10	983,15
FIS A M 12 x 210	S	10	1174,70
FIS A M 12 x 260	S	10	1579,30
FIS A M 16 x 130	S	10	1348,25
FIS A M 16 x 175	S	10	1563,55
FIS A M 16 x 200	S	10	1756,55
FIS A M 16 x 250	S	10	2177,50
FIS A M 16 x 300	S	10	2615,50
FIS A M 20 x 245	S	10	3893,30
FIS A M 20 x 290	S	10	4622,80
FIS A M 24 x 290	S	5	6428,45
FIS A M 24 x 380	S	5	8238,55
FIS A M 30 x 430	S	5	14467,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88529.010		
88529	Stahl	FIS E	
	galvanisch verzinkt		



FISCHER Innengewindeanker FIS E

Produktinformation → [TI-168](#)

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	REACH SVHC free
-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Passend zu FIS-HM-Hülse/Innengewinde M

FIS E11 x 85 M 6	S	10	264,50
FIS E11 x 85 M 8	S	10	285,70
FIS E15 x 85 M10	S	10	343,75
FIS E15 x 85 M12	S	10	370,15

Artikel	88562.600
88562	Kunststoff FIS H K



FISCHER Injektions-Ankerhülsen FIS H K

für Verwendung mit FIS A und FIS E

Produktinformation → [TI-168](#)

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	REACH SVHC free
-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Bohrungs Ø x Verankerungstiefe

FIS H 12 x 50 K	S	50	60,25
FIS H 12 x 85 K	S	50	71,65
FIS H 16 x 85 K	S	50	88,60
FIS H 16 x 130 K	S	20	121,95
FIS H 20 x 85 K	S	20	96,45
FIS H 20 x 130 K	S	20	216,00
FIS H 20 x 200 K	S	20	291,90

Artikel	88526.600
88526	Kunststoff FIS H N



FISCHER Injektions-Ankerhülsen mit Netz FIS H N

Produktinformation → [TI-169](#)

REACH SVHC free

Bohr Ø x Dübellänge - Einbautiefe

FIS H 16 x 85 N	S	20	172,85
FIS H 18 x 85 N	S	20	181,45
FIS H 20 x 85 N	S	20	216,40

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88526.000		
88526	Metall	FIS H L	



FISCHER Injektions-Ankerhülsen FIS H L, Meterware


Produktinformation → [TI-169](#)

REACH SVHC free

Bohr Ø x Länge

FIS H 12 x 1000 L	S	1	1351,25
FIS H 16 x 1000 L	S	1	1436,50
FIS H 22 x 1000 L	S	1	1570,45

Artikel	88561.010
88561	Stahl FAZ II galvanisch verzinkt



FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe


Produktinformation → [TI-170](#)

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FAZ II 8/ 10	S	50	108,80
FAZ II 8/ 30	S	50	131,00
FAZ II 8/ 50	S	50	161,00
FAZ II 10/ 10	S	50	135,60
FAZ II 10/ 20	S	25	149,60
FAZ II 10/ 30	S	25	164,30
FAZ II 10/ 50	S	20	183,65
FAZ II 10/ 80	S	20	223,70
FAZ II 10/ 100	S	20	256,10
FAZ II 10/ 160	S	20	369,70
FAZ II 12/ 10	S	20	204,95
FAZ II 12/ 20	S	20	221,45
FAZ II 12/ 30	S	20	240,50
FAZ II 12/ 50	S	20	288,60
FAZ II 12/ 80	S	20	387,80
FAZ II 12/ 100	S	20	447,25
FAZ II 12/ 160	S	10	539,35
FAZ II 12/ 200	S	10	669,35
FAZ II 16/ 5	S	10	402,75
FAZ II 16/ 25	S	10	487,75
FAZ II 16/ 50	S	10	587,75
FAZ II 16/ 100	S	10	797,75
FAZ II 16/ 160	S	10	1053,30
FAZ II 16/ 200	S	10	1156,45
FAZ II 16/ 250	S	10	1247,50
FAZ II 20/ 30	S	5	1020,75
FAZ II 20/ 60	S	5	1316,15
FAZ II 20/ 160	S	5	1992,05
FAZ II 24/ 30	S	5	2390,90
FAZ II 24/ 60	S	5	2676,60

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88561.940		
88561 A 4 FAZ II		


FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe


Produktinformation → TI-170

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FAZ II 8 / 10	S	50	481,35
FAZ II 8 / 30	S	50	573,45
FAZ II 8 / 50	S	50	697,25
FAZ II 10/ 10	S	50	535,55
FAZ II 10/ 20	S	50	552,90
FAZ II 10/ 30	S	50	606,70
FAZ II 10/ 50	S	20	748,65
FAZ II 10/ 70	S	20	906,90
FAZ II 10/100	S	20	1074,15
FAZ II 10/160	S	20	1398,65
FAZ II 12/ 10	S	20	805,65
FAZ II 12/ 20	S	20	828,95
FAZ II 12/ 30	S	20	899,95
FAZ II 12/ 50	S	20	1136,20
FAZ II 12/ 60	S	20	1326,45
FAZ II 12/100	S	20	1598,00
FAZ II 12/160	S	20	1757,15
FAZ II 16/ 5	S	20	1527,90
FAZ II 16/ 25	S	20	1819,40
FAZ II 16/ 50	S	20	2183,90
FAZ II 16/ 60	S	20	2335,90
FAZ II 16/100	S	10	2563,70
FAZ II 20/ 30	S	4	3995,25
FAZ II 20/ 60	S	4	4488,10
FAZ II 24/ 30	S	4	6242,70
FAZ II 24/ 60	S	4	7009,60

Artikel 88561.015		
88561 Stahl FAZ II K		
galvanisch verzinkt		


FISCHER Bolzenanker FAZ II K mit Mutter und Scheibe, K = kurze Ausführung


Produktinformation → TI-170

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FAZ II 10/ 10K	S	50	122,10
FAZ II 10/ 20K	S	25	134,45
FAZ II 12/ 10K	S	20	184,30
FAZ II 12/ 20K	S	20	199,35

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88561.945		
88561 A 4 FAZ II K		


FISCHER Bolzenanker FAZ II K mit Mutter und Scheibe, K = kurze Ausführung


Produktinformation → TI-170

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FAZ II 10/ 10K	S	50	482,05
FAZ II 10/ 20K	S	50	497,50
FAZ II 12/ 10K	S	20	725,05
FAZ II 12/ 20K	S	20	746,15

Artikel 88561.014		
88561 Stahl FAZ II GS		
galvanisch verzinkt		


FISCHER Bolzenanker FAZ II GS mit Mutter und großer Scheibe (GS)


Produktinformation → TI-170

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FAZ II 8 / 10 GS	S	50	119,55
FAZ II 8 / 30 GS	S	50	145,05
FAZ II 10/ 10 GS	S	50	161,80
FAZ II 10/ 30 GS	S	25	195,50
FAZ II 12/ 10 GS	S	20	235,95
FAZ II 12/ 20 GS	S	20	252,65
FAZ II 12/ 30 GS	S	20	271,60
FAZ II 12/ 50 GS	S	20	319,70
FAZ II 12/100 GS	S	20	476,35
FAZ II 12/120 GS	S	20	519,75
FAZ II 16/160 GS	S	10	1086,65
FAZ II 16/200 GS	S	10	1224,65

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88561.944		
88561 A 4 FAZ II GS		


FISCHER Bolzenanker FAZ II GS mit Mutter und großer Scheibe (GS)


Produktinformation → TI-170

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FAZ II 8 / 10 GS	S	50	540,05
FAZ II 8 / 30 GS	S	50	630,20
FAZ II 10/ 10 GS	S	50	591,60
FAZ II 10/ 30 GS	S	50	662,60
FAZ II 12/ 10 GS	S	20	861,60
FAZ II 12/ 30 GS	S	20	955,95
FAZ II 12/ 160 GS	S	20	1813,15
FAZ II 16/ 160 GS	S	4	3848,45

Artikel 88561.016		
88561 Stahl FAZ II K GS		
galvanisch verzinkt		


FISCHER Bolzenanker FAZ II K GS mit Mutter und großer Scheibe (GS), K = kurze Ausführung


Produktinformation → TI-170

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FAZ II 10/ 10K GS	S	50	145,55
FAZ II 12/ 10K GS	S	20	212,35

Artikel 88561.017		
88561 Stahl FAZ II HBS		
galvanisch verzinkt		


FISCHER Bolzenanker FAZ II HBS mit Mutter und extra großer Scheibe (HBS) nach Holzbaunorm DIN 1052

Produktinformation → TI-170


ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FAZ II 12/100HBS	S	20	476,35
FAZ II 12/120HBS	S	20	519,75
FAZ II 16/160HBS	S	10	1086,65
FAZ II 16/200HBS	S	10	1224,65

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88694.010
88694	Stahl FBZ galvanisch verzinkt



FISCHER Bolzenanker FBZ mit Mutter und Scheibe


Produktinformation → TI-171

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FBZ 8/10	S	50	91,60
FBZ 10/10	S	50	115,60
FBZ 10/20	S	25	126,60
FBZ 10/30	S	25	137,45
FBZ 12/10	S	20	176,05
FBZ 12/20	S	20	189,05
FBZ 12/30	S	20	204,70
FBZ 16/25	S	10	409,15

Artikel	88694.940
88694	A 4 FBZ



FISCHER Bolzenanker FBZ mit Mutter und Scheibe

Produktinformation → TI-171


ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FBZ 8/10	S	50	417,30
FBZ 10/10	S	50	452,70
FBZ 10/20	S	50	466,80
FBZ 10/30	S	50	513,20
FBZ 12/10	S	20	687,45
FBZ 12/20	S	20	699,50
FBZ 12/30	S	20	759,35
FBZ 16/25	S	20	1535,65

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88694.014
88694	Stahl FBZ GS galvanisch verzinkt



FISCHER Bolzenanker FBZ GS mit Mutter und großer Scheibe (GS)


Produktinformation → TI-171

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FBZ 8/10 GS	S	50	106,30
FBZ 10/10 GS	S	50	139,60
FBZ 12/10 GS	S	20	205,80

Artikel	88694.944
88694	A 4 FBZ GS



FISCHER Bolzenanker FBZ GS mit Mutter und großer Scheibe (GS)

Produktinformation → TI-171

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Klemmlänge

FBZ 8/10 GS	S	50	473,00
FBZ 10/10 GS	S	50	519,05
FBZ 10/20 GS	S	50	547,45

Artikel	88693.000
88693	Stahl FA-ST



FISCHER Bolzenanker-Setzgerät FA-ST


passend für die Dübelvarianten:
FAZ II, FBZ und FBN II

REACH SVHC free

FA-ST M 10	S	1	23000,00
FA-ST M 12	S	1	23000,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88593.012
88593	Stahl FH II-S galvanisch verzinkt



FISCHER Hochleistungsanker FH II-S mit Sechskantkopf


Produktinformation → TI-171

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Klemmlänge

FH II 10/ 10 S	S	50	241,50
FH II 10/ 25 S	S	50	262,15
FH II 10/ 50 S	S	50	294,85
FH II 12/ 10 S	S	50	366,45
FH II 12/ 25 S	S	50	403,30
FH II 12/ 50 S	S	25	461,85
FH II 15/ 10 S	S	25	488,70
FH II 15/ 25 S	S	25	552,55
FH II 15/ 50 S	S	25	631,20
FH II 18/ 25 S	S	20	813,90
FH II 18/ 50 S	S	20	960,75
FH II 24/ 25 S	S	10	1808,60
FH II 24/ 50 S	S	10	2014,85
FH II 28/ 30 S	S	4	3070,65
FH II 28/ 60 S	S	4	3585,25
FH II 32/ 30 S	S	4	4629,55
FH II 32/ 60 S	S	4	5535,25

Artikel	88593.942
88593	A 4 FH II-S



FISCHER Hochleistungsanker FH II-S mit Sechskantkopf

Produktinformation → TI-171

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Klemmlänge


FH II 10/ 10 S	S	50	770,05
FH II 10/ 25 S	S	50	938,45
FH II 12/ 10 S	S	50	1128,55
FH II 12/ 25 S	S	20	1260,80
FH II 15/ 10 S	S	50	1473,90
FH II 15/ 25 S	S	20	1730,65
FH II 18/ 25 S	S	10	2536,85
FH II 24/ 25 S	S	8	6885,30



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88594.012
88594	Stahl FH II-SK galvanisch verzinkt


FISCHER Hochleistungsanker FH II-SK mit Senkkopf


Produktinformation → TI-172

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Klemmlänge

FH II 10/ 15 SK	S	50	262,25
FH II 10/ 25 SK	S	50	289,60
FH II 10/ 50 SK	S	50	322,80
FH II 12/ 15 SK	S	25	397,95
FH II 12/ 25 SK	S	25	453,80
FH II 12/ 50 SK	S	25	466,50
FH II 15/ 15 SK	S	25	597,20
FH II 15/ 25 SK	S	25	656,90
FH II 15/ 50 SK	S	25	679,25
FH II 18/ 15 SK	S	20	1153,80
FH II 18/ 25 SK	S	20	1206,40
FH II 18/ 50 SK	S	20	1404,65

Artikel	88594.942
88594	A 4 FH II-SK


FISCHER Hochleistungsanker FH II-SK mit Senkkopf

Produktinformation → TI-172


ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Klemmlänge

FH II 12/ 15 SK	S	25	1375,50
FH II 12/ 30 SK	S	25	1662,60
FH II 12/ 50 SK	S	25	1849,10
FH II 15/ 15 SK	S	25	1881,15
FH II 18/ 30 SK	S	20	3686,35

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88590.012
88590	Stahl FH II-H galvanisch verzinkt


FISCHER Hochleistungsanker FH II-H mit Sechskant-Hutmutter


Produktinformation → TI-172

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Klemmlänge

FH II 10/ 10 H	S	50	272,25
FH II 10/ 25 H	S	50	301,55
FH II 10/ 50 H	S	50	336,10
FH II 12/ 10 H	S	50	431,10
FH II 12/ 25 H	S	50	467,90
FH II 12/ 50 H	S	25	527,35
FH II 15/ 10 H	S	25	597,60
FH II 15/ 25 H	S	25	641,45
FH II 15/ 50 H	S	25	728,20
FH II 18/ 25 H	S	20	951,80
FH II 18/ 50 H	S	20	1101,60

Artikel	88592.012
88592	Stahl FH II-B galvanisch verzinkt


FISCHER Hochleistungsanker FH II-B mit Mutter und Gewindebolzen

Produktinformation → TI-178


ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dübel- / Bohr Ø x Klemmlänge

FH II 10/ 10 B	S	50	252,05
FH II 10/ 25 B	S	50	273,35
FH II 10/ 50 B	S	50	307,45
FH II 12/ 10 B	S	50	379,15
FH II 12/ 25 B	S	50	420,10
FH II 12/ 50 B	S	25	480,85
FH II 12/ 100 B	S	25	586,40
FH II 15/ 10 B	S	25	542,05
FH II 15/ 25 B	S	25	566,40
FH II 15/ 50 B	S	25	650,40
FH II 15/ 100 B	S	20	786,45
FH II 18/ 25 B	S	20	834,90
FH II 18/ 50 B	S	20	1012,35
FH II 18/ 100 B	S	10	1209,35
FH II 24/ 25 B	S	10	1935,65
FH II 24/ 50 B	S	10	2114,80
FH II 24/ 100 B	S	5	2630,10
FH II 28/ 30 B	S	4	3140,05
FH II 28/ 60 B	S	4	3640,50
FH II 32/ 30 B	S	4	4645,55
FH II 32/ 60 B	S	4	5530,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88689.012
88689	Stahl FH II-I galvanisch verzinkt


FISCHER Hochleistungsanker FH II-I mit Anschluss-Innengewinde M


Produktinformation → TI-173

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dübel- / Bohr Ø / Anschluss-Gew. M

FH II 12/M 6 I	S	25	449,30
FH II 12/M 8 I	S	25	449,30
FH II 15/M 10 I	S	25	580,05
FH II 15/M 12 I	S	20	580,05

Artikel	88689.942
88689	A 4 FH II-I


FISCHER Hochleistungsanker FH II-I mit Anschluss-Innengewinde M


Produktinformation → TI-173

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dübel- / Bohr Ø / Anschluss-Gew. M

FH II 12/M 6 I	S	25	757,50
FH II 12/M 8 I	S	25	757,50
FH II 15/M 10 I	S	25	1073,25
FH II 15/M 12 I	S	20	1073,25

Artikel	88583.010
88583	Stahl FZA galvanisch verzinkt


FISCHER ZYKON-Bolzenanker FZA mit Mutter und Scheibe, für Vorsteckmontagen

Produktinformation → TI-174


ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / M / Klemmlänge

10	x	40 M 6/10	S	25	210,85
12	x	40 M 8/15	S	25	356,85
12	x	50 M 8/15	S	20	469,65
14	x	40 M 10/25	S	25	415,00
14	x	60 M 10/25	S	10	612,25

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
18 x 80 M 12/25	S	10	896,00
22 x 100 M 16/60	S	10	2141,50
22 x 125 M 16/60	S	6	2615,45

Artikel	88583.940
88583	A 4 FZA



FISCHER ZYKON-Bolzenanker FZA mit Mutter und Scheibe, für Vorsteckmontagen


Produktinformation → TI-174

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / M / Klemmlänge

10	x 40 M	6/10	S	25	728,80
12	x 40 M	8/15	S	25	1117,25
12	x 50 M	8/15	S	20	1191,25
12	x 50 M	8/50	S	20	1302,70
14	x 40 M	10/25	S	20	1257,50
14	x 60 M	10/25	S	10	2147,30
14	x 60 M	10/50	S	10	2357,20
18	x 80 M	12/25	S	10	3255,70
18	x 80 M	12/55	S	10	3492,05
22	x 100 M	16/60	S	10	5201,30
22	x 125 M	16/60	S	6	6217,05

Artikel	88584.010
88584	Stahl galvanisch verzinkt FZA-D



FISCHER ZYKON-Durchsteckanker FZA-D mit Mutter und Scheibe, für Durchsteckmontagen


Produktinformation → TI-174

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / M Ø / Klemmlänge

12	x 50 M	8D/10	S	25	479,90
12	x 60 M	8D/10	S	25	502,45
12	x 80 M	8D/30	S	25	552,85
14	x 80 M	10D/20	S	10	743,55
14	x 100 M	10D/40	S	10	816,90
18	x 100 M	12D/20	S	10	1053,15
18	x 130 M	12D/50	S	10	1223,00
22	x 125 M	16D/25	S	10	2598,60

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88584.940		
88584	A 4		FZA-D



FISCHER ZYKON-Durchsteckanker FZA-D mit Mutter und Scheibe, für Durchsteckmontagen


Produktinformation → TI-174

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / M Ø / Klemmlänge

12	x 50 M	8D/10	S	25	1194,00
12	x 60 M	8D/10	S	25	1232,05
12	x 80 M	8D/30	S	25	1390,80
14	x 80 M	10D/20	S	10	2211,90
14	x 100 M	10D/40	S	10	2880,80
18	x 100 M	12D/20	S	10	3388,20
18	x 130 M	12D/50	S	10	4477,25
22	x 125 M	16D/25	S	10	6092,70

Artikel	88589.940
88589	A 4 FZA ST



FISCHER ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA ST


Produktinformation → TI-174

REACH SVHC free

Dübel-/Bohr Ø / Einbautiefe

FZA 14 / 40 ST	S	20	1487,55
FZA 14 / 60 ST	S	20	2244,20

Artikel	88585.010
88585	Stahl galvanisch verzinkt FZA-I



FISCHER ZYKON-Innengewindeanker FZA-I für Vorsteckmontagen

Produktinformation → TI-175


ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Gew. M

12	x 40 M	6 I	S	25	362,05
14	x 60 M	8 I	S	20	614,40
18	x 80 M	10 I	S	10	907,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
22 x 100 M 12 I	S	10	2156,60
22 x 125 M 12 I	S	10	2616,75

Artikel	88585.940
88585	A 4 FZA-I



FISCHER ZYKON-Innengewindeanker FZA-I für Vorsteckmontagen


Produktinformation → TI-175

ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	-----------------

Dübel- / Bohr Ø x Einbautiefe / Anschluss-Gew. M

12	x 40 M	6 I	S	25	1128,45
12	x 50 M	6 I	S	25	1185,05
14	x 60 M	8 I	S	20	2140,20
18	x 80 M	10 I	S	10	2812,10
22	x 100 M	12 I	S	10	5100,80
22	x 125 M	12 I	S	10	6122,25

Artikel	88597.012
88597	Stahl galvanisch verzinkt FZEA II



FISCHER ZYKON-Einschlaganker FZEA II mit Anschluss-Innengewinde, für Vorsteckmontagen

Produktinformation → TI-175


ETA CE	R120 Feuerwiderstandsklasse	Z Zugzonentauglich	FM Zulassung	VdS approval	REACH SVHC free
--------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Anschluss-Gew. M

10	x 40 M	8	S	100	91,10
12	x 40 M	10	S	100	102,65
14	x 40 M	12	S	50	154,05

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88597.942
88597	A 4 FZEA II



**FISCHER ZYKON-Einschlaganker
FZEA II mit Anschluss-Innengewinde,
für Vorsteckmontagen**

Produktinformation → **TI-175**


Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Anschluss-Gew. M

10	x 40 M 8	S	100	703,15
12	x 40 M 10	S	100	884,35
14	x 40 M 12	S	50	1273,15

Artikel	88587.000
88587	Stahl FZUB



FISCHER Bohrer FZUB
für FISCHER ZYKON-Anker


Für Dübel Ø x Einbautiefe

FZUB 10	x	40	S	1	5595,00
FZUB 12	x	40	S	1	5755,00
FZUB 12	x	50	S	1	6385,00
FZUB 12	x	60	S	1	6960,00
FZUB 12	x	80	S	1	7965,00
FZUB 14	x	40	S	1	6090,00
FZUB 14	x	60	S	1	7090,00
FZUB 14	x	80	S	1	8315,00
FZUB 14	x	100	S	1	9145,00
FZUB 18	x	80	S	1	13300,00
FZUB 18	x	100	S	1	14865,00
FZUB 18	x	130	S	1	17170,00
FZUB 22	x	100	S	1	15625,00
FZUB 22	x	125	S	1	17620,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88588.002
88588	Stahl FZE plus



**FISCHER Einschlaggerät FZE plus
mit Zentrierstift**

für Handhammermontage
von FISCHER ZYKON-Anker FZA


Für Dübel Ø

FZE 10 plus	S	1	1945,00
FZE 12 plus	S	1	1950,00
FZE 14 plus	S	1	1955,00
FZE 18 plus	S	1	2185,00
FZE 22 plus	S	1	2540,00

Artikel	88595.000
88595	Stahl FZED plus


**FISCHER Einschlaggerät FZED plus
mit Zentrierstift**

für Handhammermontage
von FISCHER-ZYKON-Einschlaganker FZEA II


Für Dübel Ø

FZED 10 plus	S	1	2480,00
FZED 12 plus	S	1	2510,00
FZED 14 plus	S	1	2540,00

Artikel	88567.010
88567	Stahl EA II galvanisch verzinkt


**FISCHER Einschlaganker EA II
mit Spreizkonus, für Vorsteckmontagen**

Produktinformation → **TI-176**



Konus-Innengewinde M

EA II M 6	x	30	S	100	36,50
EA II M 8	x	30	S	100	48,50
EA II M 8	x	40	S	50	66,45
EA II M 10	x	40	S	50	75,30

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

EA II M 12	x	50	S	25	113,20
EA II M 16	x	65	S	20	194,60
EA II M 20	x	80	S	10	353,90

Artikel	88567.940
88567	A 4 EA II



**FISCHER Einschlaganker EA II
mit Spreizkonus, für Vorsteckmontagen**

Produktinformation → **TI-176**


Konus-Innengewinde M

EA II M 6	x	30	S	100	320,95
EA II M 8	x	30	S	100	370,95
EA II M 10	x	40	S	50	477,95
EA II M 12	x	50	S	25	832,45
EA II M 16	x	65	S	20	2258,70

Artikel	88568.002
88568	Stahl EAW H plus


**FISCHER Setzwerkzeug EAW H plus
mit Handschutz**


für Einschlaganker EA II



Für Nennmaß EA II

EAW H 6 plus	S	1	2720,00
EAW H 8 x 30 plus	S	1	2730,00
EAW H 8 x 40 plus	S	1	2740,00
EAW H 10 plus	S	1	2760,00
EAW H 12 plus	S	1	2780,00
EAW H 16 plus	S	1	2880,00
EAW H 20 plus	S	1	3665,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88546.010	
88546	Stahl galvanisch verzinkt	FNA II



FISCHER Nagelanker FNA II mit Nagelkopf


Produktinformation → TI-176

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe / Klemmlänge

FNAII 6	x 25/ 5	S 100	54,30
FNAII 6	x 30/ 5	S 100	55,90
FNAII 6	x 30/ 30	S 50	71,40
FNAII 6	x 30/ 50	S 50	82,55
FNAII 6	x 30/ 75	S 50	95,55
FNAII 6	x 30/100	S 50	161,20
FNA I 6	x 30/120	S 50	187,55

Artikel	88547.010	
88547	Stahl galvanisch verzinkt	FNA II M



FISCHER Nagelanker FNA II M mit Gewinde und Flanschmutter


Produktinformation → TI-177

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr x Einbautiefe - Gewinde/Klemmlänge

FNAII 6	x 30M6/5	S 100	71,15
---------	----------	-------	-------

Artikel	88548.010	
88548	Stahl galvanisch verzinkt	FNA II-OE



FISCHER Nagelanker FNA II-OE, OE = mit Öse


Produktinformation → TI-177

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	REACH SVHC free
-----------	--	--------------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Einbautiefe

FNA II 6	x 25 OE	S 50	79,80
----------	---------	------	-------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88549.010	
88549	Stahl galvanisch verzinkt	FNA II-H



FISCHER Nagelanker FNA II-H, H = mit Haken


Produktinformation → TI-178

R120 Feuer- widerstands- klasse	Z Zugzon- tauglich	REACH SVHC free
--	--------------------------	-----------------------

Dübel- / Bohr Ø x Einbautiefe

FNA II 6	x 25 H	S 50	79,80
----------	--------	------	-------

Artikel	88582.012	
88582	Stahl galvanisch verzinkt	FBN II



FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheibe

Produktinformation → TI-178


ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	REACH SVHC free
-----------	--	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø / Klemmlänge

FBN II 6/ 5	S 100	75,80
FBN II 6/ 10	S 100	79,50
FBN II 6/ 30	S 100	90,75
FBN II 8/ 5	S 50	82,70
FBN II 8/ 10	S 50	83,40
FBN II 8/ 20	S 50	94,95
FBN II 8/ 30	S 50	102,95
FBN II 8/ 50	S 50	118,90
FBN II 8/ 70	S 20	135,35
FBN II 8/100	S 20	162,75
FBN II10/ 10	S 50	106,15
FBN II10/ 20	S 50	116,80
FBN II10/ 30	S 50	125,95
FBN II10/ 50	S 20	145,20
FBN II10/ 70	S 20	178,35
FBN II10/100	S 20	196,05
FBN II10/140	S 20	253,85
FBN II10/160	S 20	279,60
FBN II12/ 10	S 20	161,30
FBN II12/ 20	S 20	175,30
FBN II12/ 30	S 20	189,25
FBN II12/ 50	S 20	236,65
FBN II12/ 80	S 20	306,70
FBN II12/100	S 20	335,90
FBN II12/120	S 20	362,15
FBN II12/140	S 20	380,05
FBN II12/160	S 20	410,80
FBN II16/ 25	S 10	359,15
FBN II16/ 50	S 10	493,85
FBN II16/ 80	S 10	599,45
FBN II16/100	S 10	620,70
FBN II16/140	S 10	754,00
FBN II16/160	S 10	805,55
FBN II16/200	S 10	964,15
FBN II20/ 30	S 10	835,10

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
FBN II 20/ 60	S 10	1084,90
FBN II 20/ 80	S 10	1296,50
FBN II 20/120	S 10	1579,80

Artikel	88582.022	
88582	Stahl feuerverzinkt	FBN II



FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheibe

Produktinformation → TI-178

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	REACH SVHC free
-----------	--	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø / Klemmlänge

FBN II 8/ 10	S 50	198,60
FBN II 8/ 30	S 50	230,80
FBN II 8/ 50	S 50	259,95
FBN II 8/ 70	S 20	296,70
FBN II10/ 10	S 50	303,00
FBN II10/ 30	S 50	319,35
FBN II10/ 50	S 20	348,35
FBN II10/100	S 20	404,05
FBN II12/ 10	S 20	382,90
FBN 12/ 30	S 20	424,60

Artikel	88582.942	
88582	A 4	FBN II



FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheibe


Produktinformation → TI-178

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- klasse	REACH SVHC free
-----------	--	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø / Klemmlänge

FBN II 6/ 10	S 100	265,90 A4
FBN II 6/ 30	S 100	286,80 A4
FBN II 8/ 10	S 50	332,85 A4
FBN II 8/ 30	S 50	370,45 A4
FBN II 8/ 50	S 50	447,80 A4
FBN II 10/ 10	S 50	385,45 A4
FBN II 10/ 20	S 50	398,60 A4
FBN II 10/ 30	S 50	438,60 A4
FBN II 10/ 50	S 20	547,25 A4
FBN II 10/100	S 20	787,05 A4
FBN II 12/ 10	S 20	582,55 A4
FBN II 12/ 20	S 20	599,50 A4
FBN II 12/ 30	S 20	651,80 A4
FBN II 12/ 50	S 20	802,25 A4
FBN II 12/100	S 20	1166,25 A4
FBN II 16/ 10	S 10	1262,25 A4
FBN II 16/ 25	S 10	1232,80 A4
FBN II 16/ 50	S 10	1592,75 A4
FBN II 20/ 30	S 10	2956,05 A4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88582.014		
88582 Stahl FBN II K galvanisch verzinkt		



**FISCHER Bolzenanker FBN II K
mit Spreizclip, Mutter und Scheibe,
K = kurze Ausführung**


Produktinformation → **TI-178**



Dübel-/Bohr Ø / Klemmlänge

FBN II 8/ 5K	S	50	81,20
FBN II 8/ 10K	S	50	83,25
FBN II 10/ 5K	S	50	99,90
FBN II 10/ 10K	S	50	103,45
FBN II 12/ 5K	S	20	153,40
FBN II 12/ 10K	S	20	157,90
FBN II 12/ 30K	S	20	185,15
FBN II 16/ 15K	S	10	320,50
FBN II 16/ 25K	S	10	350,30
FBN II 20/ 10K	S	10	802,75

Artikel 88582.944		
88582 A 4 FBN II K		



**FISCHER Bolzenanker FBN II K
mit Spreizclip, Mutter und Scheibe,
K = kurze Ausführung**


Produktinformation → **TI-178**



Dübel-/Bohr Ø / Klemmlänge

FBN II 8/ 5K	S	50	296,55 A 4
FBN II 10/ 5K	S	50	382,55 A 4
FBN II 12/ 5K	S	20	577,35 A 4
FBN II 16/ 15K	S	10	1225,60 A 4

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88582.016		
88582 Stahl FBN II GS galvanisch verzinkt		



**FISCHER Bolzenanker FBN II
mit Spreizclip, Mutter und
großer Scheibe**


Produktinformation → **TI-178**



Dübel-/Bohr Ø / Klemmlänge

FBN II 12/ 80 GS	S	20	351,25
FBN II 12/100 GS	S	20	372,40
FBN II 12/120 GS	S	20	398,70
FBN II 12/140 GS	S	10	416,55
FBN II 12/160 GS	S	10	447,30
FBN II 12/180 GS	S	10	511,15
FBN II 12/200 GS	S	10	543,70
FBN II 12/250 GS	S	10	712,40
FBN II 16/100 GS	S	10	676,15
FBN II 16/140 GS	S	10	821,25
FBN II 16/160 GS	S	10	872,80
FBN II 16/200 GS	S	10	1031,45
FBN II 16/250 GS	S	10	1279,25
FBN II 16/300 GS	S	10	1399,55

Artikel 88715.310		
88715 Stahl, galZn EXA Spreizclip A 2		



**FISCHER Bolzenanker EXA
mit 2 Spreizclips, Mutter und Scheibe**

*keine ETA Zulassung

Produktinformation → **TI-181**




Dübel-/Bohr Ø Klemmlänge

EXA 6/ 05 *	S	100	121,00
EXA 6/ 10 *	S	100	129,00
EXA 6/ 40 *	S	100	155,00
EXA 8/ 05	S	50	145,00
EXA 8/ 15	S	50	146,00
EXA 8/ 28	S	50	171,00
EXA 8/ 55	S	50	189,00
EXA 10/ 05	S	50	206,00
EXA 10/ 15	S	50	210,00
EXA 10/ 45	S	50	248,00
EXA 10/ 90	S	50	320,00
EXA 10/140	S	25	425,00
EXA 10/160	S	25	460,00
EXA 12/ 05	S	25	315,00
EXA 12/ 15	S	25	325,00
EXA 12/ 35	S	25	375,00
EXA 12/ 55	S	25	400,00
EXA 12/ 85	S	25	550,00
EXA 12/105	S	25	580,00
EXA 16/ 10	S	20	550,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
EXA 16/ 30	S	10	610,00
EXA 16/ 75	S	20	990,00
EXA 20/ 10	S	10	1260,00
EXA 20/ 25	S	10	1340,00
EXA 20/ 80	S	10	1870,00
EXA 20/220	S	10	3300,00
EXA 24/ 40 *	S	10	3400,00

Artikel 88715.314		
88715 Stahl, galZn EXA-K Spreizclip A 2		



**FISCHER Bolzenanker EXA-K
mit 1 Spreizclip, Mutter und Scheibe,
für geringe Verankerungstiefen,
K = kurze Ausführung**

Produktinformation → **TI-181**



Dübel-/Bohr Ø (Klemmlänge 5)

EXA M 8 K	S	100	110,00
EXA M 10 K	S	50	162,00

Artikel 88683.010		
88683 Stahl TA M galvanisch verzinkt		



**FISCHER Schwerlastanker TA M
für Schrauben mit M-Gewinde**

Produktinformation → **TI-179**




Für Schrauben M

TA M 6	S	50	199,30
TA M 8	S	50	258,35
TA M 10	S	25	376,65
TA M 12	S	25	695,10

Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88530.010
88530	Stahl SL M galvanisch verzinkt



FISCHER Schwerlastanker SL M für Schrauben mit Gewinde

Produktinformation → [TI-179](#)


• M6-M12 → TA M → Artikel 88683



Für Schrauben M

SL M 16 *	S	10	1493,45
SL M 20 *	S	5	2308,25
SL M 24 *	S	5	3701,90

Artikel	88530.940
88530	A 4 SL M-N



FISCHER Schwerlastanker SL M-N für Schrauben mit Gewinde


Produktinformation → [TI-179](#)



Für Schrauben M

SL M 8 N	S	25	1019,20
SL M 10 N	S	20	1606,45

Artikel	88531.010
88531	Stahl MR galvanisch verzinkt



FISCHER Mauerschrauben MR mit Mutter und Scheibe

Produktinformation → [TI-180](#)




Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

MR 8	x	70	S	25	604,00
MR 10	x	85	S	20	894,60
MR 12	x	100	S	10	1192,15


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88513.010
88513	Stahl FHV galvanisch verzinkt



FISCHER Hohldeckenanker FHV mit Innengewinde für Schrauben


Produktinformation → [TI-180](#)



Innengewinde M

FHV M 6	S	50	200,50
FHV M 8	S	25	301,70
FHV M 10	S	20	410,15

Artikel	88513.940
88513	A 4 FHV



FISCHER Hohldeckenanker FHV mit Innengewinde für Schrauben

Produktinformation → [TI-180](#)



Innengewinde M

FHV M 6	S	50	638,90
FHV M 8	S	50	828,15
FHV M 10	S	20	1046,15

Artikel	88688.010
88688	Stahl FPX-I galvanisch verzinkt



FISCHER Porenbetonanker FPX-I mit Anschluss-Innengewinde M, mit Vierkant-Sprezhülse

Produktinformation → [TI-181](#)




Innengewinde M

FPX M 6 -I	S	25	307,45
FPX M 8 -I	S	25	313,20
FPX M 10 -I	S	25	319,00
FPX M 12 -I	S	25	324,80


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88542.014
88542	Dübel-Nylon SXR-T Schrb. St. galv. verz.



FISCHER Langschaftdübel SXR-T mit Senkkopfschraube, mit Innensechsrund


Produktinformation → [TI-182](#)



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge


SXR 10	x	80 T	S	50	94,15
SXR 10	x	100 T	S	50	103,35
SXR 10	x	120 T	S	50	115,90
SXR 10	x	140 T	S	50	132,00
SXR 10	x	160 T	S	50	178,75
SXR 10	x	180 T	S	50	245,90
SXR 10	x	200 T	S	50	342,75
SXR 10	x	230 T	S	50	417,90
SXR 10	x	260 T	S	50	529,05

Artikel	88542.944
88542	Dübel-Nylon SXR-T Schrauben A 4



FISCHER Langschaftdübel SXR-T mit Senkkopfschraube, mit Innensechsrund

Produktinformation → [TI-182](#)



Dübel- / Bohr Ø x Dübellänge

SXR 10	x	80 T	S	50	281,05
SXR 10	x	100 T	S	50	334,10
SXR 10	x	120 T	S	50	390,85
SXR 10	x	140 T	S	50	454,50
SXR 10	x	160 T	S	50	600,95
SXR 10	x	180 T	S	50	730,55
SXR 10	x	200 T	S	50	890,10
SXR 10	x	230 T	S	50	1073,25
SXR 10	x	260 T	S	50	1472,60

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88542.012	
88542	Dübel-Nylon SXR-FUS	
	Schrb. St. galv. verz.	



FISCHER Langschaftdübel SXR-FUS mit Sechskantkopf (SW13) und Innensechsrund T40


Produktinformation → **TI-182**



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

SXR 10	x	60 FUS	S	50	88,70
SXR 10	x	80 FUS	S	50	99,00
SXR 10	x	100 FUS	S	50	108,75
SXR 10	x	120 FUS	S	50	122,55
SXR 10	x	140 FUS	S	50	138,40
SXR 10	x	160 FUS	S	50	188,95
SXR 10	x	180 FUS	S	50	260,15
SXR 10	x	200 FUS	S	50	362,15
SXR 10	x	230 FUS	S	50	435,45
SXR 10	x	260 FUS	S	50	558,45

Artikel	88542.942
88542	Dübel-Nylon SXR-FUS
	Schrauben A 4



FISCHER Langschaftdübel SXR-FUS mit Sechskantkopf (SW13) und Innensechsrund T40


Produktinformation → **TI-182**



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

SXR 10	x	60 FUS	S	50	264,00
SXR 10	x	80 FUS	S	50	292,25
SXR 10	x	100 FUS	S	50	348,90
SXR 10	x	120 FUS	S	50	410,00
SXR 10	x	140 FUS	S	50	473,65
SXR 10	x	160 FUS	S	50	630,55
SXR 10	x	180 FUS	S	50	767,65
SXR 10	x	200 FUS	S	50	929,85
SXR 10	x	230 FUS	S	50	1119,85
SXR 10	x	260 FUS	S	50	1534,20

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88551.014	
88551	Dübel-Nylon SXRL-T	
	Schrb. St. galv. verz.	



FISCHER Langschaftdübel SXRL-T mit Senkkopfschraube, mit Innensechsrund, mit langem Spreizteil


Produktinformation → **TI-182**



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

SXRL 8	x	80 T	S	50	63,35
SXRL 8	x	100 T	S	50	80,55
SXRL 8	x	120 T	S	50	98,65
SXRL 10	x	80 T	S	50	94,15
SXRL 10	x	100 T	S	50	103,35
SXRL 10	x	120 T	S	50	115,90
SXRL 10	x	140 T	S	50	132,00
SXRL 10	x	160 T	S	50	178,75
SXRL 10	x	180 T	S	50	245,90
SXRL 10	x	200 T	S	50	342,75
SXRL 10	x	230 T	S	50	417,90
SXRL 10	x	260 T	S	50	529,05
SXRL 10	x	290 T	S	50	651,20

Artikel	88551.944
88551	Dübel-Nylon SXRL-T
	Schrauben A 4



FISCHER Langschaftdübel SXRL-T mit Senkkopfschraube, mit Innensechsrund, mit langem Spreizteil


Produktinformation → **TI-182**



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

SXRL 8	x	80 T	S	50	216,20
SXRL 8	x	100 T	S	50	264,75
SXRL 8	x	120 T	S	50	313,95
SXRL 10	x	80 T	S	50	281,05
SXRL 10	x	100 T	S	50	334,10
SXRL 10	x	120 T	S	50	390,85
SXRL 10	x	140 T	S	50	454,50
SXRL 10	x	160 T	S	50	600,95
SXRL 10	x	180 T	S	50	730,55
SXRL 10	x	200 T	S	50	890,10
SXRL 10	x	230 T	S	50	1073,25
SXRL 10	x	260 T	S	50	1472,60
SXRL 10	x	290 T	S	50	1756,65

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88551.015	
88551	Dübel-Nylon SXRL-FUS	
	Schrb. Stahl galv. verz.	



FISCHER Langschaftdübel SXRL-FUS mit Sechskantkopf (SW13) und Innensechsrund T40, mit langem Spreizteil


Produktinformation → **TI-182**



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

SXRL 8	x	80 FUS	S	50	66,85
SXRL 8	x	100 FUS	S	50	85,40
SXRL 8	x	120 FUS	S	50	101,85
SXRL 10	x	80 FUS	S	50	99,00
SXRL 10	x	100 FUS	S	50	108,75
SXRL 10	x	120 FUS	S	50	122,55
SXRL 10	x	140 FUS	S	50	138,40
SXRL 10	x	160 FUS	S	50	188,95
SXRL 10	x	180 FUS	S	50	260,15
SXRL 10	x	200 FUS	S	50	362,15
SXRL 10	x	230 FUS	S	50	435,45
SXRL 10	x	260 FUS	S	50	558,45
SXRL 10	x	290 FUS	S	50	688,85

Artikel	88551.945
88551	Dübel-Nylon SXRL-FUS
	Schrauben A 4



FISCHER Langschaftdübel SXRL-FUS mit Sechskantkopf (SW13) und Innensechsrund T40, mit langem Spreizteil

Produktinformation → **TI-182**



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

SXRL 8	x	80 FUS	S	50	237,40
SXRL 8	x	100 FUS	S	50	282,55
SXRL 10	x	80 FUS	S	50	292,25
SXRL 10	x	100 FUS	S	50	348,90
SXRL 10	x	120 FUS	S	50	410,00
SXRL 10	x	140 FUS	S	50	473,65
SXRL 10	x	160 FUS	S	50	630,55
SXRL 10	x	180 FUS	S	50	767,65
SXRL 10	x	200 FUS	S	50	929,85
SXRL 10	x	230 FUS	S	50	1119,85
SXRL 10	x	260 FUS	S	50	1534,20
SXRL 10	x	290 FUS	S	50	1830,50

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88563.010			
88563		Dübel-Nylon		FUR-T
		Schrb. St. galv. verz.		



FISCHER Langschaftdübel FUR-T
mit Senkkopfschraube,
mit Innensechsrund T40

Produktinformation → TI-184

Kappen → ADT → Artikel 88528

ETA CE	R90 Feuer- widerstands- klasse	HF Haloge- frei	REACH SVHC free
-----------	---	-----------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

FUR 10	x	80 T	S	50	108,85
FUR 10	x	100 T	S	50	115,90
FUR 10	x	115 T	S	50	127,55
FUR 10	x	135 T	S	50	145,70
FUR 10	x	160 T	S	50	214,90
FUR 10	x	185 T	S	50	341,70
FUR 10	x	200 T	S	50	393,40
FUR 10	x	230 T	S	50	458,95

Artikel	88563.940		
88563 Dübel-Nylon FUR-T Schrauben A 4			



FISCHER Langschaftdübel FUR-T
mit Senkkopfschraube,
mit Innensechsrund T40

Produktinformation → TI-184


Kappen → ADT → Artikel 88528

ETA CE	R90 Feuer- widerstands- klasse	HF Haloge- frei	REACH SVHC free
-----------	---	-----------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

FUR 10	x	80 T	S	50	306,70
FUR 10	x	100 T	S	50	366,35
FUR 10	x	115 T	S	50	428,25
FUR 10	x	135 T	S	50	530,00
FUR 10	x	160 T	S	50	728,45
FUR 10	x	185 T	S	50	853,60
FUR 10	x	200 T	S	50	959,90
FUR 10	x	230 T	S	50	1079,25

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88564.010			
88564		Dübel-Nylon		FUR-SS
		Schrb. St. galv. verz.		



FISCHER Rahmendübel FUR-SS
mit Sechskantkopf (SW13)

Produktinformation → TI-184

ETA CE	R90 Feuer- widerstands- klasse	HF Haloge- frei	REACH SVHC free
-----------	---	-----------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

FUR 10	x	80 SS	S	50	113,80
FUR 10	x	100 SS	S	50	122,50
FUR 10	x	115 SS	S	50	134,90
FUR 10	x	135 SS	S	50	154,90
FUR 10	x	160 SS	S	50	228,85
FUR 10	x	185 SS	S	50	363,20
FUR 10	x	200 SS	S	50	418,45
FUR 10	x	230 SS	S	50	483,50

Artikel	88564.940		
88564 Dübel-Nylon FUR-SS Schrauben A 4			



FISCHER Rahmendübel FUR-SS
mit Sechskantkopf (SW13)


Produktinformation → TI-184

ETA CE	R90 Feuer- widerstands- klasse	HF Haloge- frei	REACH SVHC free
-----------	---	-----------------------	-----------------------

Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

FUR 10	x	80 SS	S	50	318,85
FUR 10	x	100 SS	S	50	381,95
FUR 10	x	115 SS	S	50	445,85
FUR 10	x	135 SS	S	50	548,65
FUR 10	x	160 SS	S	50	760,70
FUR 10	x	185 SS	S	50	888,20
FUR 10	x	200 SS	S	50	999,90
FUR 10	x	230 SS	S	50	1125,85

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88528.630			
88528		Kunststoff weiß		ADT



FISCHER Abdeckkappen ADT
für Senkkopfschrauben,
mit Innensechsrund

Kappen Ø → für Schrauben Ø:


15 → 7

18 → 10

REACH SVHC free

ADT 15	S	100	7,85
ADT 18	S	100	7,85

Artikel	88503.010		
88503	Dübel-Nylon		N-S
	Schrb. St. galv. verz.		



FISCHER Nageldübel N-S
mit Nagelschrauben,
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

einbaufertig montiert (für < Ø 10)


Produktinformation → TI-185

HF Haloge- frei	REACH SVHC free
-----------------------	-----------------------

Dübel- / Bohr Ø x Dübellänge / Nutzlänge

N-S 5	x	30/ 5	S	100	15,30
N-S 5	x	40/ 15	S	100	16,25
N-S 5	x	50/ 25	S	100	16,70
N-S 6	x	40/ 10	S	50	20,20
N-S 6	x	60/ 30	S	50	24,25
N-S 6	x	80/ 50	S	50	29,70
N-S 8	x	60/ 20	S	50	28,90
N-S 8	x	80/ 40	S	50	32,45
N-S 8	x	100/ 60	S	50	40,70
N-S 8	x	120/ 80	S	50	54,05
N-S 10	x	100/ 50	S	50	85,20
N-S 10	x	135/ 85	S	50	104,95
N-S 10	x	160/110	S	50	156,75
N-S 10	x	230/180	S	50	360,20

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88503.920		
88503	Dübel-Nylon	N-S	
	Schrauben A 2		



FISCHER Nageldübel N-S
mit Nagelschrauben,
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
einbaufertig montiert (für < Ø 10)


Produktinformation → **TI-185**



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge / Nutzlänge

N-S 5	x 30/ 5	S 100	36,25
N-S 6	x 40/10	S 50	43,30
N-S 6	x 60/30	S 50	46,90
N-S 8	x 60/20	S 50	67,75
N-S 8	x 80/40	S 50	85,50
N-S 8	x 100/60	S 50	111,55

Artikel	88516.010		
88516	Dübel-Nylon	F-S	
	Schrb. St. galv. verz.		



FISCHER Fensterrahmendübel F-S
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z 3,
mit Senkkopfschraube

Produktinformation → **TI-185**


Kappen → ADF → Artikel 88556



Dübel- / Bohr Ø x Dübellänge

F 8 S 100	S 50	127,55
F 8 S 120	S 50	137,25
F 8 S 140	S 50	152,50
F 10 S 75	S 50	125,95
F 10 S 100	S 50	131,55
F 10 S 120	S 50	144,50
F 10 S 140	S 50	158,75
F 10 S 165	S 50	211,20

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88556.630		
88556	Kunststoff	ADF	
	weiß		




FISCHER Abdeckkappen ADF
für Fensterrahmendübel F-S



Kappen Ø (passend für F-S 8 und 10 Ø)

ADF 12	S 100	7,60
--------	-------	------

Artikel	88680.010		
88680	Dübel Stahl*	F-M	
	Schrb. St. galv. verz.		



FISCHER Metallrahmendübel F-M
mit Senkkopfschraube,
mit Spreizkonus,
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z 3

*Aluminium beschichtet


Produktinformation → **TI-186**



Dübel-/Bohr Ø / Dübellänge

F 10 M 72	S 100	73,30
F 10 M 92	S 100	82,65
F 10 M 112	S 100	92,25
F 10 M 132	S 100	101,95
F 10 M 152	S 100	112,50
F 10 M 182	S 50	129,50
F 10 M 202	S 50	149,05

Artikel	88681.(*)		
88681	Kunststoff	ADM	




FISCHER Abdeckkappen ADM
für Metallrahmendübel F-M
weiß (*630)/braun (*640)



10	S 100	8,40
----	-------	------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88682.(*)		
88682	Kunststoff	ASM	



FISCHER Abdeckkappen ASM
für Metallrahmendübel F-M
weiß (*630)/braun (*640)



10	S 100	7,65
----	-------	------

Artikel	88515.010		
88515	Stahl	JUSS	
	galvanisch verzinkt		



FISCHER Justierschrauben JUSS
selbstbohrend, für Holzlaten-
befestigungen auf Holz/Wand,
mit Innsechsrund T 25

Produktinformation → **TI-186**



Ø x Länge (Einbautiefe 30 mm)

JUSS 6	x 60/T25	S 100	28,50
JUSS 6	x 70/T25	S 100	31,50
JUSS 6	x 80/T25	S 100	34,90
JUSS 6	x 90/T25	S 100	38,55
JUSS 6	x 100/T25	S 100	42,60
JUSS 6	x 110/T25	S 100	47,85
JUSS 6	x 120/T25	S 100	53,35
JUSS 6	x 145/T25	S 100	64,20

Artikel	88520.600		
88520	Nylon	UX	



FISCHER Universaldübel UX
für alle Wände, für Holz- und
Spanplattenschrauben

Produktinformation → **TI-188**



Dübel-/ Bohr Ø x Länge

UX 5	x 30	S 100	5,80
UX 6	x 35	S 100	9,35
UX 8	x 50	S 100	12,65

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
UX 10	x 60	S	50	22,55
UX 12	x 70	S	25	35,45
UX 14	x 75	S	20	56,20

Artikel	88520.608		
88520	Nylon	UX R	



FISCHER Universaldübel UX R für alle Wände, für Holz- und Spanplattenschrauben, R = mit Bund


Produktinformation → TI-188

HF	REACH
Holzge-	SVHC
frei	free

Dübel-/Bohr Ø x Länge

UX 5	x 30 R	S	100	5,80
UX 6	x 35 R	S	100	9,35
UX 8	x 50 R	S	100	12,65
UX 10	x 60 R	S	50	22,55

Artikel	88554.600		
88554	Nylon	SX	



FISCHER Spreizdübel SX, Spezialdübel für Holz- und Spanplattenschrauben


Produktinformation → TI-188

HF	REACH
Holzge-	SVHC
frei	free

Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge / für Schrauben Ø max.

SX 4	x 20 / 3	S	200	3,90
SX 5	x 25 / 4	S	100	4,05
SX 6	x 30 / 5	S	100	5,65
SX 6	x 30 S/10	S	50	18,45
SX 6	x 50	S	100	9,60
SX 8	x 40 / 6	S	100	8,20
SX 8	x 40 S/20	S	50	27,05
SX 8	x 65 / 6	S	50	14,65
SX 10	x 50 / 8	S	50	15,65
SX 10	x 80	S	50	26,80
SX 12	x 60 /10	S	25	23,60
SX 14	x 70 /12	S	20	43,70
SX 16	x 80 /12	S	10	64,70

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88500.604			
88500	Nylon	S		



FISCHER Spreizdübel S für Holz- und Spanplattenschrauben


Produktinformation → TI-189

HF	REACH
Holzge-	SVHC
frei	free

Dübel-/Bohr Ø x Länge / f. Schrauben Ø max.

S 4	x 20/ 3	S	200	3,85
S 5	x 25/ 4	S	200	3,90
S 5	x 25/ 4	K	100	4,00
S 6	x 30/ 5	S	200	5,45
S 6	x 30/ 5	K	100	5,60
S 8	x 40/ 6	S	200	7,85
S 8	x 40/ 6	K	100	8,15
S 10	x 50/ 8	S	100	14,80
S 10	x 50/ 8	K	50	15,45
S 12	x 60/10	S	25	23,40
S 14	x 75/12	S	20	43,30
S 16	x 80/12	S	10	64,05
S 20	x 90/16	S	5	149,90

Artikel	88690.600		
88690	Nylon	DUOPOWER	



FISCHER Universaldübel DUOPOWER aus 2 Komponenten für alle Wände, für Holz-, Span-, und Stockschrauben

Produktinformation → TI-187

HF	REACH
Holzge-	SVHC
frei	free

Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

DUOPOWER 5	x 25	S	100	4,50
DUOPOWER 6	x 30	S	100	6,25
DUOPOWER 6	x 50	S	100	10,95
DUOPOWER 8	x 40	S	100	9,10
DUOPOWER 8	x 65	S	50	16,20
DUOPOWER 10	x 50	S	50	17,30
DUOPOWER 10	x 80	S	25	30,65
DUOPOWER 12	x 60	S	25	26,25
DUOPOWER 14	x 70	S	20	48,65

Abmessungen		VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88690.015			
88690	Dübel-Nylon DUOPOWER			
	Schrh. St. galv. verz.			



FISCHER Universaldübel DUOPOWER mit Sicherheitsschraube, Flanschkopf mit Sechskant SW13, mit Innensechsrund T40


Produktinformation → TI-187

HF	REACH
Holzge-	SVHC
frei	free

Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

DUOPOWER 10	x 50 S	S	25	61,45
-------------	--------	---	----	-------

Artikel	88690.014
88690	Dübel-Nylon DUOPOWER
	Schr. St. galv. verz.



FISCHER Universaldübel DUOPOWER mit Sicherheitsschraube, mit Senkkopf, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z2


Produktinformation → TI-187

HF	REACH
Holzge-	SVHC
frei	free

Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

DUOPOWER 5	x 25 S	S	50	18,50
DUOPOWER 6	x 30 S	S	50	20,30
DUOPOWER 8	x 40 S	S	50	29,95

Artikel	88545.010		
88545	Stahlblech	FMD	
	galvanisch verzinkt		



FISCHER Metallspreizdübel FMD für Holzschrauben


Produktinformation → TI-189

REACH
SVHC
free

Für Schrauben Ø max. x Dübellänge

FMD 6	x 32	S	100	53,75
FMD 8	x 38	S	100	64,65
FMD 8	x 60	S	50	74,30
FMD 10	x 60	S	50	83,35

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88506.600		
88506 Nylon M-S		


**FISCHER Spreizdübel M-S
für Schrauben mit M-Gewinde**

Produktinformation → TI-190



Dübel-/Schrauben Ø x Dübellänge

M 6 S / 40	S 100	18,15
M 8 S / 50	S 50	34,85
M10 S / 70	S 20	94,50
M12 S / 80	S 10	125,55

Artikel 88510.700		
88510 Nylon armiert Konus Messing M		


**FISCHER Dübel M
mit Innengewinde-Konus
für Schrauben mit M-Gewinde**

Produktinformation → TI-190 REACH → TI-262



Innengewinde Ø x Dübellänge / Bohr Ø

M 5	x 35 / 10	S 50	107,35
M 6	x 40 / 12	S 50	122,05
M 8	x 50 / 16	S 20	211,35
M 10	x 60 / 20	S 10	379,80
M 12	x 65 / 24	S 5	649,50

Artikel 88507.600		
88507 Nylon GB		


**FISCHER Gasbetondübel GB
für FISCHER-Sicherheitsschrauben**


Produktinformation → TI-191



Bohr Ø x Dübellänge / für Schrauben Ø

GB 8	x 50 / 5	S 25	71,40
GB 10	x 55 / 7	S 20	85,20
GB 14	x 75 / 10	S 10	133,20

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88521.700		
88521 Messing PA 4		


**FISCHER Messingdübel PA 4
für Schrauben mit Gewinde**

Produktinformation → TI-191 REACH → TI-262

Innengewinde x Dübellänge

PA 4 M 6 / 7,5	S 200	68,55
PA 4 M 6 / 10,5	S 100	85,10
PA 4 M 6 / 13,5	S 100	102,15
PA 4 M 8 / 25	S 50	133,20
PA 4 M10 / 25	S 25	161,80

Artikel 88512.010		
88512 Stahl galvanisch verzinkt HM-S		


**FISCHER Hohlraum-Metalldübel HM-S
für Hohlraummontagen,
S = einbaufertig mit Schraube**


Produktinformation → TI-192



Schrauben Ø x Dübellänge

HM 4	x 32 S	S 50	60,90
HM 4	x 46 S	S 50	63,40
HM 5	x 37 S	S 50	69,35
HM 5	x 52 S	S 50	74,15
HM 5	x 65 S	S 50	90,05
HM 6	x 37 S	S 50	75,80
HM 6	x 52 S	S 50	80,20
HM 6	x 65 S	S 50	95,90
HM 6	x 80 S	S 50	108,80

Artikel 88511.000		
88511 Stahl HM-Z 1		



**FISCHER Profizange HM-Z 1
für Hohlraumdübel HM-S**

Dübel HM-S → Artikel 88512



HMZ 1	S 1	6285,00
-------	-----	---------

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88509.600		
88509 Nylon K		


**FISCHER Kippdübel K
für Hohlraummontagen,
für Holzschrauben 4 Ø**


Produktinformation → TI-192



Loch Ø

K 54	S 25	74,50
------	------	-------

Artikel 88518.010		
88518 Stahl galvanisch verzinkt KD		


**FISCHER Federklappdübel KD
mit Schraube für Hohlraummontagen**

Produktinformation → TI-193

 KD 3 - 4 = Federklapp-Funktion
KD 5 - 8 = Kipp-Funktion


Schrauben Ø x Länge


KD 3	x 95	S 50	95,95
KD 4	x 105	S 25	128,50
KD 5	x 100	S 25	172,05
KD 6	x 100	S 25	225,35
KD 8	x 100	S 20	325,30



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88519.010
88519	Stahl KDH galvanisch verzinkt



FISCHER Federklappdübel KDH mit Hakenschraube für Hohlraummontagen

Produktinformation → [TI-193](#)


KDH 3 - 4 = Federklapp-Funktion
KDH 5 - 8 = Kipp-Funktion



Schrauben Ø x Länge

KDH 3	x	105	S	25	120,45
KDH 4	x	95	S	25	150,35
KDH 5	x	130	S	20	230,35
KDH 6	x	130	S	20	271,50
KDH 8	x	130	S	20	349,30

Artikel	88598.010
88598	Metall GKM galvanisch verzinkt



FISCHER Gipskartondübel GKM für Gipskartonplatten, selbstbohrend, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z2


Produktinformation → [TI-194](#)



Für Schrauben Ø max. x Länge / Klemmdicke

5,0	x	31 / -	S	100	32,15
-----	---	--------	---	-----	-------

Artikel	88598.600
88598	Kunststoff GK



FISCHER Gipskartondübel GK für Gipskartonplatten, mit beigelegtem Eindreh-Werkzeug

Produktinformation → [TI-194](#)



Für Schrauben Ø max. x Länge

5,0	x	22	S	100	20,40
-----	---	----	---	-----	-------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88558.630
88558	Nylon grau FC



FISCHER Clipschellen FC für Kabel- und Rohrleitungen

Produktinformation → [TI-195](#)

Weitere FISCHER-Elektrobefestigungen auf Anfrage



Für Leitungs Ø von bis

FC 6 - 9	S	100	20,75
FC 9 - 12	S	100	26,25
FC 12 - 16	S	50	31,10
FC 16 - 20	S	25	39,85

Artikel	88559.630
88559	Nylon transparent SCH



FISCHER Schellen SCH, Einzel-/Reihenschellen für Kabel- und Rohrleitungen

Produktinformation → [TI-195](#)




Für Leitungs Ø von bis (z.B. 812 = 8-12)

SCH 812	S	100	30,80
SCH 1216	S	50	39,10
SCH 1619	S	50	70,45
SCH 1623	S	50	71,85
SCH 2332	S	25	115,85
SCH 3242	S	25	156,45

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88536.600
88536	Nylon S 14 ROE



FISCHER Dübel S 14 ROE für Gerüstverankerung mit GS 12, für Einsatz in Vollbaustoffen

Produktinformation → [TI-196](#)


Für Einsatz in Lochsteinen/Gasbeton
→ Typ S 16 auf Anfrage



Dübel-/Bohr Ø x Dübellänge

S 14 ROE 70	S	25	64,25
S 14 ROE 100	S	25	76,60
S 14 ROE 135	S	25	98,85
S 14 ROE 185	S	25	147,80

Artikel	88536.010
88536	Stahl GS 12 galvanisch verzinkt



FISCHER Gerüstösen GS 12, Augen geschweißt, Innen Ø 23 für FISCHER Dübel S 14 ROE/S 16 H R

Produktinformation → [TI-196](#)



Schrauben Ø x Länge


GS 12	x	90	S	25	332,70
GS 12	x	120	S	25	363,45
GS 12	x	160	S	25	398,10
GS 12	x	190	S	25	467,30
GS 12	x	230	S	25	541,35
GS 12	x	300	S	25	623,65
GS 12	x	350	S	25	782,60



Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88514.600
88514	Kunststoff DHK


FISCHER Dämmstoffhalter DHK, Teller Ø 90

Produktinformation → [TI-197](#)


Für Plattendicke

DHK 40	S	250	32,45
DHK 60	S	250	34,80
DHK 80	S	250	38,00
DHK 100	S	250	42,80
DHK 120	S	200	48,55
DHK 140	S	200	63,00
DHK 160	S	100	70,35
DHK 180	S	100	77,70
DHK 200	S	100	85,05
DHK 220	S	100	97,70

Artikel	88580.600
88580	Kunststoff DT


FISCHER Dämmstoffteller DT

zur Verwendung mit Nageldübel N-S oder Verblendanker VB

Produktinformation → [TI-197](#)


Teller Ø / Durchgangsloch Ø

DT 90 / 4	S	250	30,65
DT 90 / 8	S	250	32,05

Artikel	88696.600
88696	Nylon FID


FISCHER Dämmstoffdübel FID

Produktinformation → [TI-197](#)


Dübellänge

FID 50	S	50	81,35
FID 90	S	25	108,55

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88695.010
88695	Thermax



8 / 10 12 / 16

FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax

Produktinformation → [TI-198](#)

8/ 80 M 6	S	20	417,35
8/100 M 6	S	20	424,70
8/120 M 6	S	20	432,00
8/140 M 6	S	20	439,25
8/160 M 6	S	20	453,85
10/120 M 8	S	20	490,60
10/140 M 10	S	20	497,85
10/160 M 8	S	20	512,50
10/160 M 10	S	20	512,50
10/180 M 6	S	20	519,75
10/200 M 8	S	20	534,65
10/200 M 10	S	20	534,65
10/240 M 8	S	20	653,65
12/110 M 12	S	20	5605,00
16/170 M 12	S	20	2165,00

Artikel	88565.000
88565	Polyurethan 1-Komp.-Schaum


FISCHER-Montageschaum PU zum Füllen, Isolieren, Dichten, Kartusche mit verschleißbarem Dosierventil


Inhalt pro Kartusche/max. Schaumertrag
500 ml ~ 30 l

Inhalt / ml

PU 1 500	S	12	1445,00
----------	---	----	---------

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88741.010
88741	Stahl galvanisch verzinkt MAX



UPAT Expressanker MAX mit Spreizclip, Mutter und Scheibe

Produktinformation → [TI-198](#)


Dübel- / Bohr Ø / Klemmlänge / Dübellänge

MAX 8/ 10/ 75	S	100	91,00
MAX 8/ 30/ 95	S	100	116,00
MAX 8/ 50/115	S	100	140,00
MAX 10/ 10/ 95	S	50	130,00
MAX 10/ 20/105	S	50	147,00
MAX 10/ 30/115	S	50	154,00
MAX 10/ 50/135	S	50	169,00
MAX 10/ 80/165	S	40	209,00
MAX 10/100/185	S	50	216,00
MAX 12/ 10/110	S	20	188,00
MAX 12/ 20/120	S	20	197,00
MAX 12/ 30/130	S	20	209,00
MAX 12/ 50/150	S	20	270,00
MAX 12/ 80/180	S	20	350,00
MAX 12/100/200	S	20	375,00
MAX 12/120/220	S	20	430,00
MAX 12/160/260	S	10	460,00
MAX 12/200/300	S	10	570,00
MAX 16/ 25/148	S	20	410,00
MAX 16/ 50/173	S	20	520,00
MAX 16/100/223	S	10	710,00
MAX 16/160/283	S	10	920,00
MAX 16/200/323	S	10	1020,00
MAX 16/250/373	S	10	1100,00
MAX 16/300/423	S	10	1250,00
MAX 20/ 30/172	S	10	850,00
MAX 20/ 60/202	S	10	860,00

Artikel	88741.940
88741	A 4 MAX


UPAT Expressanker MAX mit Spreizclip, Mutter und Scheibe


Produktinformation → [TI-198](#)


Dübel- / Bohr Ø / Klemmlänge / Dübellänge

MAX 8/ 10/ 75	S	50	395,00
MAX 8/ 30/ 95	S	50	485,00
MAX 8/ 50/115	S	50	520,00
MAX 10/ 10/ 95	S	50	560,00
MAX 10/ 20/105	S	50	580,00
MAX 10/ 30/115	S	50	650,00
MAX 10/ 50/135	S	50	720,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
MAX 10/100/185	S	50	890,00
MAX 12/ 10/110	S	20	770,00
MAX 12/ 20/120	S	20	770,00
MAX 12/ 30/130	S	20	870,00
MAX 12/ 50/150	S	20	990,00
MAX 12/100/200	S	20	1340,00
MAX 16/ 25/148	S	20	1610,00
MAX 16/ 50/173	S	20	1870,00
MAX 16/100/223	S	10	2140,00
MAX 20/ 30/172	S	10	3300,00
MAX 20/ 60/202	S	10	3650,00

Artikel	88764.010
88764	Stahl IMC galvanisch verzinkt



UPAT Expressanker IMC mit Spreizclip, Mutter und Scheibe


Produktinformation → [TI-198](#)

ETA CE	F120 Feuer- widerstands- Klasse	REACH SVHC free
-------------------------	---	-------------------------------------

Dübel- / Bohr Ø / Klemmlänge / Dübellänge

6/ 05/ 40	S	100	45,00
8/ 05/ 56 K	S	100	64,00
8/ 05/ 66	S	100	65,00
8/ 10/ 71	S	100	65,00
8/ 20/ 81	S	100	73,00
8/ 30/ 91	S	100	81,00
8/ 50/ 111	S	100	93,00
8/100/ 161	S	50	128,00
10/ 05/ 71 K	S	50	96,00
10/ 10/ 86	S	50	95,00
10/ 20/ 96	S	50	102,00
10/ 30/ 106	S	50	106,00
10/ 50/ 126	S	50	114,00
10/100/ 176	S	50	153,00
12/ 05/ 86 K	S	20	143,00
12/ 10/ 106	S	20	144,00
12/ 20/ 116	S	20	155,00
12/ 30/ 126	S	20	167,00
12/ 50/ 146	S	20	187,00
12/100/ 196	S	20	265,00
12/120/ 216	S	20	285,00
12/140/ 236	S	20	300,00
12/160/ 256	S	20	325,00
12/180/ 276	S	10	315,00
12/200/ 296	S	10	360,00
12/250/ 346	S	10	530,00
16/ 15/ 120 K	S	20	255,00
16/ 25/ 145	S	20	280,00
16/ 50/ 170	S	20	390,00
16/100/ 220	S	10	475,00
16/140/ 260	S	10	590,00
16/160/ 280	S	10	640,00
16/200/ 321	S	10	750,00
16/250/ 371	S	10	1020,00
16/300/ 421	S	10	1010,00
20/ 30/ 184	S	10	650,00
20/ 60/ 214	S	10	850,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88764.014		
88764	Stahl IMC-GS galvanisch verzinkt		



UPAT Expressanker IMC mit Spreizclip, Mutter und großer Scheibe


Produktinformation → [TI-198](#)

ETA CE	F120 Feuer- widerstands- Klasse	REACH SVHC free
-------------------------	---	-------------------------------------

Dübel- / Bohr Ø / Klemmlänge / Dübellänge

12/ 80/ 176 GS	S	20	275,00
12/100/ 196 GS	S	20	290,00
12/120/ 216 GS	S	20	310,00
12/140/ 236 GS	S	10	330,00
12/160/ 256 GS	S	10	350,00
12/180/ 276 GS	S	10	405,00
12/200/ 296 GS	S	10	425,00
12/250/ 346 GS	S	10	550,00
16/100/ 220 GS	S	10	520,00
16/140/ 260 GS	S	10	650,00
16/160/ 280 GS	S	10	690,00
16/200/ 320 GS	S	10	810,00
16/250/ 370 GS	S	10	1150,00
16/300/ 420 GS	S	10	1050,00

Artikel	88764.940
88764	A 4 IMC



UPAT Expressanker IMC mit Spreizclip, Mutter und Scheibe

Produktinformation → [TI-198](#)

ETA CE	F120 Feuer- widerstands- Klasse	REACH SVHC free
-------------------------	---	-------------------------------------

Dübel- / Bohr Ø / Klemmlänge / Dübellänge

6/ 10/ 55	S	100	209,00
8/ 05/ 56	S	100	229,00
8/ 10/ 71	S	100	260,00
8/ 30/ 91	S	100	290,00
8/ 50/ 111	S	100	350,00
10/ 05/ 71 K	S	50	335,00
10/ 10/ 86	S	50	350,00
10/ 20/ 96	S	50	365,00
10/ 30/ 106	S	50	390,00
10/ 50/ 126	S	50	430,00
10/100/ 176	S	50	610,00
12/ 05/ 86 K	S	20	500,00
12/ 10/ 106	S	20	530,00
12/ 20/ 116	S	20	540,00
12/ 50/ 146	S	20	630,00
12/100/ 196	S	20	900,00
16/ 50/ 170	S	10	1250,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88716.010		
88716	Stahl USA galvanisch verzinkt		



UPAT Einschlaganker USA mit Anschluss-Innengewinde M

Produktinformation → [TI-199](#)

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- Klasse	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

Innengewinde M

USA M 6	S	100	22,20
USA M 8	S	100	28,50
USA M 8 x 40	S	100	60,00
USA M 10	S	50	43,00
USA M 12	S	50	60,00
USA M 16	S	20	121,00
USA M 20	S	20	214,00

Artikel	88716.940
88716	A 4 USA



UPAT Einschlaganker USA mit Anschluss-Innengewinde M

Produktinformation → [TI-199](#)

ETA CE	R120 Feuer- widerstands- Klasse	VdS approval	REACH SVHC free
-------------------------	---	------------------------	-------------------------------------

Innengewinde M

USA M 6	S	100	186,00
USA M 8	S	100	270,00
USA M 10	S	50	385,00
USA M 12	S	50	590,00

Artikel	88717.000
88717	Stahl USA-SWZ



UPAT Setzwerkzeuge USA-SWZ


zur Verwendung für USA-Einschlaganker

REACH SVHC free

USA-SWZ M 6	S	1	980,00
USA-SWZ M 8	S	1	1020,00
USA-SWZ M 8 x 40	S	1	2250,00
USA-SWZ M 10	S	1	1220,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
USA-SWZ M 12	S	1	1360,00
USA-SWZ M 16	S	1	2000,00
USA-SWZ M 20	S	1	2100,00

Artikel	88722.010
88722	Stahl UKA 3-ASTA
	galvanisch verzinkt



UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit UKA 3 PLUS-Patronen und Injektionsmörtel UPM 55, UPM 44, UPM 33

Produktinformation → [TI-199](#)



Ø M x Länge

ASTA M 8 x 110	S	10	112,00
ASTA M 8 x 150	S	10	205,00
ASTA M 8 x 190	S	10	240,00
ASTA M 10 x 130	S	10	156,00
ASTA M 10 x 165	S	10	193,00
ASTA M 10 x 190	S	10	215,00
ASTA M 12 x 160	S	10	220,00
ASTA M 12 x 180	S	10	240,00
ASTA M 12 x 220	S	10	280,00
ASTA M 12 x 250	S	10	315,00
ASTA M 12 x 300	S	10	385,00
ASTA M 14 x 170	S	10	360,00
ASTA M 16 x 190	S	10	445,00
ASTA M 16 x 165	S	10	345,00
ASTA M 16 x 250	S	10	485,00
ASTA M 16 x 300	S	10	530,00
ASTA M 20 x 260	S	10	860,00
ASTA M 20 x 220	S	10	760,00
ASTA M 20 x 300	S	10	1030,00
ASTA M 20 x 350	S	10	1220,00
ASTA M 22 x 280	S	5	840,00
ASTA M 24 x 300	S	5	1310,00
ASTA M 27 x 340	S	5	2130,00
ASTA M 30 x 380	S	5	2850,00

Artikel	88722.020
88722	Stahl UKA 3-ASTA
	feuerverzinkt



UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit UKA 3 PLUS-Patronen und Injektionsmörtel UPM 55, UPM 44, UPM 33

Produktinformation → [TI-199](#)




Ø M x Länge

ASTA M 8 x 110	S	10	168,00
ASTA M 10 x 130	S	10	227,00
ASTA M 12 x 160	S	10	255,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
ASTA M 16 x 190	S	10	495,00
ASTA M 20 x 260	S	5	1290,00

Artikel	88722.940
88722	A 4 UKA 3-ASTA



UPAT Innengewindehülse UKA 3-IST mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit UKA 3 PLUS-Patronen und Injektionsmörtel UPM 55, UPM 44, UPM 33


Produktinformation → [TI-199](#)



Ø M x Länge

ASTA M 8 x 110	S	10	335,00
ASTA M 8 x 170	S	10	610,00
ASTA M 8 x 190	S	10	580,00
ASTA M 10 x 130	S	10	570,00
ASTA M 10 x 150	S	10	550,00
ASTA M 10 x 165	S	10	730,00
ASTA M 10 x 190	S	10	840,00
ASTA M 10 x 250	S	10	1070,00
ASTA M 10 x 300	S	10	1170,00
ASTA M 12 x 160	S	10	740,00
ASTA M 12 x 180	S	10	710,00
ASTA M 12 x 190	S	10	820,00
ASTA M 12 x 220	S	10	1020,00
ASTA M 12 x 250	S	10	1330,00
ASTA M 12 x 300	S	10	1520,00
ASTA M 14 x 170	S	10	990,00
ASTA M 16 x 190	S	10	1390,00
ASTA M 16 x 165	S	10	1240,00
ASTA M 16 x 215	S	10	1360,00
ASTA M 16 x 250	S	10	1860,00
ASTA M 16 x 300	S	10	2230,00
ASTA M 20 x 260	S	10	3450,00
ASTA M 20 x 350	S	10	4900,00
ASTA M 22 x 280	S	5	3750,00
ASTA M 24 x 300	S	5	5800,00
ASTA M 27 x 340	S	5	6600,00
ASTA M 30 x 380	S	5	11600,00

Artikel	88714.010
88714	Stahl UKA 3-IST
	galvanisch verzinkt



UPAT Innengewindehülse UKA 3-IST

Produktinformation → [TI-200](#)




Innengewinde M

IST M 5 x 75	S	10	152,00
IST M 6 x 75	S	10	182,00
IST M 8 x 90	S	10	245,00
IST M 10 x 90	S	10	310,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
IST M 12 x 100	S	10	375,00
IST M 16 x 120	S	10	580,00
IST M 16 x 120	S	5	1310,00

Artikel	88714.940
88714	A 4 UKA 3-IST



UPAT Innengewindehülse UKA 3-IST

Produktinformation → [TI-200](#)



Innengewinde M

IST M 8	S	10	1030,00
IST M 10	S	10	1120,00
IST M 12	S	10	1070,00
IST M 16	S	5	4200,00

Artikel	88734.010
88734	Stahl UPM-A
	galvanisch verzinkt



UPAT Gewindestangen UPM-A mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit UKA 3 PLUS-Patronen und Injektionsmörtel UPM 55, UPM 44, UPM 33, UPM 11



Ø M x Länge

UPM-A M 6/ 75	S	20	86,00
UPM-A M 8/110	S	20	108,00
UPM-A M 8/130	S	20	145,00
UPM-A M 10/110	S	20	128,00
UPM-A M 10/130	S	20	144,00
UPM-A M 10/170	S	20	198,00
UPM-A M 12/120	S	20	182,00
UPM-A M 12/140	S	20	193,00
UPM-A M 16/130	S	10	350,00
UPM-A M 16/175	S	10	375,00
UPM-A M 16/200	S	10	415,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88734.940		
88734	A 4		UPM-A



UPAT Gewindestangen UPM-A mit Mutter und Scheibe

zur Verwendung mit UKA 3 PLUS-Patronen und Injektionsmörtel UPM 55, UPM 44, UPM 33, UPM 11



Ø M x Länge

UPM-A M 8/110	S	20	340,00
UPM-A M 8/130	S	10	415,00
UPM-A M 10/110	S	20	395,00
UPM-A M 10/170	S	20	730,00
UPM-A M 12/140	S	20	680,00
UPM-A M 16/130	S	10	1140,00
UPM-A M 16/175	S	10	1300,00

Artikel	88770.010		
88770	Stahl		UPM-I
	galvanisch verzinkt		



UPAT Innengewindeanker UPM-I

Produktinformation → **TI-200**



Innengewinde Ø

UPM-I 6	S	10	215,00
UPM-I 8	S	10	235,00
UPM-I 10	S	10	280,00
UPM-I 12	S	10	300,00

Artikel	88735.600		
88735	Kunststoff		UPM-SH-K



UPAT Siebhülse UPM-SH-K

Produktinformation → **TI-201**




Bohrungs Ø x Verankerungstiefe

UPM-SH 12/ 50	S	50	49,50
UPM-SH 12/ 85	S	50	60,00
UPM-SH 16/ 85	S	50	73,00
UPM-SH 16/ 130	S	20	136,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
UPM-SH 20/ 85	S	20	86,00
UPM-SH 20/ 130	S	20	216,00
UPM-SH 20/ 200	S	20	247,00

Artikel	88720.002		
88720	Mörtel		UKA 3 PLUS



UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS

zur Verwendung mit Gewindestangen UKA 3-ASTA und Innengewindehülsen UKA 3-IST


Produktinformation → **TI-201**



für ASTA Anker

UKA 3 PLUS M 8	S	10	227,00
UKA 3 PLUS M 10	S	10	240,00
UKA 3 PLUS M 12	S	10	265,00
UKA 3 PLUS M 14	S	10	330,00
UKA 3 PLUS M 16	S	10	390,00
UKA 3 PLUS M 20/22	S	10	530,00
UKA 3 PLUS M 24	S	5	660,00

Artikel	88772.000		
88772	Mörtel		UPM 55



UPAT Injektionsmörtel UPM 55


inkl. 2 Statikmischer/Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit



Inhalt je Kartusche (ml)

UPM 55-390	S	6	4550,00
------------	---	---	---------

Artikel	88733.000		
88733	Mörtel		UPM 44-360



UPAT Injektionsmörtel UPM 44


inkl. 2 Statikmischer/Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit



Inhalt je Kartusche (ml)

UPM 44 - 360	S	6	4850,00
--------------	---	---	---------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88733.004		
88733	Mörtel		UPM 44 CX 150



UPAT Injektionsmörtel UPM 44 CX 150


inkl. 2 Statikmischer und 1 Auspressstößel / Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit



Inhalt je Kartusche (ml)

UPM 44 CX150	S	1	2140,00
--------------	---	---	---------

Artikel	88733.006		
88733	Mörtel		UPM 44 Profi-Box



UPAT Injektionsmörtel UPM 44 in einer Profi-Box


im 5er Pack / Box, kpl. mit 10 Statikmischern,
1 Ausbläser, 1 Bürstensen Ø14/20,
1 Ausdrückpistole



Inhalt je Kartusche (ml)

UPM 44 Profi-Box	S	1	37400,00
------------------	---	---	----------

Artikel	88733.007		
88733	Mörtel		UPM 44 HWK



UPAT Injektionsmörtel UPM 44 im Handwerkskasten


20 Stück und 40 Statikmischer pro Kasten



Inhalt je Kartusche (ml)

UPM 44 im Hwk	S	1	85400,00
---------------	---	---	----------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88774.000		
88774	Mörtel	UPM 33	


UPAT Injektionsmörtel UPM 33


inkl. 2 Statikmischer/Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit



Inhalt je Kartusche (ml)

UPM 33-300	S	12	2250,00
UPM 33-360	S	6	2600,00

Artikel	88774.004		
88774	Mörtel	UPM 33 HWK	


UPAT Injektionsmörtel UPM 33 im Handwerkskasten


20 Stück und 40 Statikmischer pro Kasten



Inhalt je Kartusche (ml)

UPM 33-360	S	1	51500,00
------------	---	---	----------

Artikel	88775.000		
88775	Mörtel	UPM 11	



UPAT Injektionsmörtel UPM 11

inkl. 2 Statikmischer/Kartusche
Verkauf nur als ganze Verpackungseinheit

Inhalt je Kartusche (ml)

UPM 11-300	S	12	1540,00
UPM 11-360	S	6	1890,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88738.600		
88738	Kunststoff		


UPAT Statikmischer

Verpackungseinheit = 10 Stück



UPM 44 - SM	S	10	192,00
-------------	---	----	--------

Artikel	88769.000		
88769	Stahl	BS	


UPAT Reinigungsbürsten BS für Beton


Durchmesser

BS 8 - F. M 6	S	1	1510,00
BS 10 - F. M 8	S	1	1560,00
BS 12 - F. M10	S	1	1040,00
BS 14 - F. M12	S	1	1180,00
BS 18 - F. M16	S	1	1400,00
BS 24 - F. M20	S	1	1800,00
BS 28 - F. M24	S	1	2080,00
BS 35 - F. M30	S	1	2800,00


Artikel	88769.001		
88769	Stahl		


UPAT Reinigungsbürstensenst für Mauerwerk


Durchmesser

14/20	S	1	1520,00
20/30	S	1	1870,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88718.600		
88718	Kunststoff		


UPAT Ausbläser zur Bohrlochsäuberung



AUSBLÄSER	S	1	1640,00
-----------	---	---	---------

Artikel	88771.000		
88771	Stahl	Metall	


UPAT Ausdrückpistolen Metall



.	S	1	6700,00
---	---	---	---------

Artikel	88771.600		
88771	Kunststoff		


UPAT Ausdrückpistolen


.	S	1	15400,00
---	---	---	----------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88760.000		
88760	Stahl		MW-SDS




UPAT Setzwerkzeuge MW-SDS für UKA 3- und UMW-Anker mit Sechskant, Schaft mit SDS-Aufnahme



Für UKA 3- / UMW-Nenn Ø

MW-SDS M 8-M16	S	1	3000,00
----------------	---	---	---------

Artikel	88765.000		
88765	Stahl		SDS plus




UPAT Adapter mit SDS plus-Aufnahme

zur Verwendung mit Schraubnüssen 1/2", für Montage von Ankerstangen mit 6kt.



SDS-PLUS 1/2VK	S	1	2250,00
----------------	---	---	---------

Artikel	88766.000		
88766	Stahl		SDS max




UPAT Adapter mit SDS max-Aufnahme

für Montage von Ankerstangen mit 6kt.



SDS-MAX 3/4VK	S	1	4050,00
---------------	---	---	---------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88776.000		
88776	Stahl		SK SW




UPAT Adapter SK SW



SW 8 1/2	S	1	2000,00
----------	---	---	---------

Artikel	88381.600		
88381	Kunststoff		4 AS-K




TOX-Dübel 4 AS-K mit abtrennbarer Kappe

Bohrloch Ø x Dübellänge / für Schrauben Ø max.

6	x 28 / 5,0	S	100	7,90
8	x 49 / 7,0	S	100	11,50

Artikel	88382.600		
88382	Kunststoff		TRI




TOX-Allzweck-Dübel TRI

Bohrloch Ø x Dübellänge / für Schrauben Ø max.

5	x 31 / 4,0	S	100	4,30
6	x 36 / 5,0	S	100	6,70
6	x 51 / 5,0	S	100	7,20
7	x 36 / 6,0	S	100	7,60
7	x 51 / 6,0	S	100	8,20
8	x 51 / 7,0	S	100	9,70
10	x 61 / 8,0	S	50	17,70
12	x 71 / 10,0	S	25	26,50
14	x 75 / 12,0	S	20	47,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88383.600		
88383	Kunststoff		TRIKA




TOX-Allzweck-Dübel TRIKA mit abtrennbarer Kappe

Bohrloch Ø x Dübellänge / für Schrauben Ø max.

5	x 32 / 4,0	S	100	4,70
6	x 37 / 5,0	S	100	7,30
7	x 37 / 6,0	S	100	8,10
7	x 52 / 6,0	S	100	8,70
8	x 52 / 7,0	S	100	10,70
10	x 62 / 8,0	S	50	19,60
12	x 72 / 10,0	S	25	28,50
14	x 76 / 12,0	S	20	50,00

Artikel	88910.700		
88910	Messing		



Messing-Spreizdübel mit Innengewinde, Außenfläche gerändelt


REACH → TI-262



Innengewinde M / Bohr Ø x ca. Länge

M 4 / 5	x	16	S	100	12,90
M 5 / 6,5	x	21	S	100	15,40
M 6 / 8	x	23	S	100	18,80
M 8 / 10	x	28	S	100	31,00
M 10 / 12	x	34	S	100	46,00
M 12 / 15	x	38	S	50	86,00
M 14 / 18	x	43	S	25	166,00
M 16 / 20	x	46	S	25	188,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88902.012		
88902	Stahl gehärtet		SS
	galvanisch verzinkt		



MULTI-MONTI
Schraubanker MMSplus-SS,
SS = Sechskantkopf
mit angepresster Scheibe

Produktinformation → TI-202


ETA-15/0754



Anker Ø x Länge

6	x	40	S	100	33,50
6	x	50	S	100	35,50
6	x	60	S	100	38,00
6	x	80	S	50	63,00
7,5	x	35	S	100	37,50
7,5	x	40	S	100	39,50
7,5	x	50	S	50	44,50
7,5	x	60	S	50	46,50
7,5	x	80	S	50	77,00
7,5	x	100	S	50	83,00
7,5	x	120	S	50	89,00
7,5	x	140	S	50	111,00
10	x	60	S	25	99,00
10	x	70	S	25	110,00
10	x	80	S	25	116,00
10	x	100	S	25	120,00
10	x	120	S	25	130,00
10	x	140	S	25	141,00
10	x	160	S	25	155,00
12	x	80	S	25	135,00
12	x	90	S	25	145,00
12	x	100	S	25	150,00
12	x	120	S	25	163,00
12	x	140	S	25	178,00
12	x	160	S	25	195,00
16	x	120	S	10	680,00
16	x	130	S	10	750,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88903.012		
88903	Stahl gehärtet		St
	galvanisch verzinkt		



MULTI-MONTI
Schraubanker MMSplus-St,
ST = Stockanker mit
Anschlussgewinde

Produktinformation → TI-203


ETA-15/0754



Anker Ø x Länge

6	x	55	S	100	30,50
6	x	65	S	50	32,50
7,5	x	60	S	50	38,50
7,5	x	70	S	100	41,50
7,5	x	80	S	100	44,00
7,5	x	100	S	50	67,00
7,5	x	120	S	50	72,00
10	x	75	S	25	81,00
10	x	85	S	25	86,00

Artikel	88905.012		
88905	Stahl gehärtet		F
	galvanisch verzinkt		



MULTI-MONTI
Schraubanker MMSplus-F
mit Innensechsrund,
F = Flach-/Senkkopf

Produktinformation → TI-204

ETA-15/0754




Anker Ø x Länge

6	x	40	S	200	16,40
6	x	50	S	200	17,30
6	x	60	S	200	28,00
6	x	70	S	100	36,50
6	x	80	S	50	44,50
6	x	100	S	100	49,00
6	x	120	S	50	68,00
6	x	140	S	50	85,00
7,5	x	45	S	200	26,00
7,5	x	50	S	200	27,00
7,5	x	60	S	50	34,00
7,5	x	70	S	50	43,50
7,5	x	80	S	50	53,00
7,5	x	100	S	100	59,00
7,5	x	120	S	50	74,00
7,5	x	140	S	50	92,00
7,5	x	160	S	50	99,00
10	x	60	S	25	80,00
10	x	70	S	25	92,00

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
10	x	80	S	25	97,00
12	x	90	S	25	124,00
12	x	100	S	25	130,00
12	x	120	S	25	145,00

Artikel	88908.012		
88908	Stahl gehärtet		P
	galvanisch verzinkt		



MULTI-MONTI
Schraubanker MMSplus-P
mit Innensechsrund,
P = Pan head

Produktinformation → TI-203


ETA-15/0754



Anker Ø x Länge

6	x	35	S	100	16,90
6	x	40	S	100	18,20
6	x	50	S	100	19,10
6	x	60	S	100	33,50
7,5	x	35	S	100	32,50
7,5	x	40	S	100	36,00
7,5	x	50	S	100	37,50
7,5	x	60	S	50	43,00
10	x	60	S	25	76,00
10	x	70	S	25	79,00

Artikel	88060.000		
88060	GTW**		




**Kurvenstücke für Zuganker*,
für Schrägzug-Verspannungen**

**schweißbar

Maße → TI-136

*Einsatz nur mit Passscheiben → Artikel 88061




Für Schrauben M / Zuganker Ø

M 12/M 16	S	1	880,00
M 20	S	1	910,00
M 24/M 27/M 30	S	1	1110,00

- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88061.020		
88061 GTW feuerverzinkt		



Passscheiben für Kurvenstücke*, Schraubenkopf-/Muttern-Auflage für Schrägzug-Verspannungen

Maße → **TI-136**


*Einsatz nur mit Kurvenstücken → Artikel 88060



Für Schrauben M/Zuganker Ø

M 12	S	1	335,00 tzn
M 16	S	1	335,00 tzn
M 20	S	1	430,00 tzn
M 24	S	1	1090,00 tzn
M 27	S	1	1090,00 tzn
M 30	S	1	1090,00 tzn

Artikel 88663.000		
88663 Stahl gehärtet T		




SPAX BITcheck Sortiment

Inhalt: 1 Rapidaptor BIT Halter 50 mm
Je 1 Bit T10; T15; T20; T30; T40



+6 T-Star plus	S	1	95500,00
----------------	---	---	----------


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88654.000		
88654 Stahl gehärtet T/25		



SPAX CUT-CASE, Sechsrund Bits T-STAR plus


Bitlänge = 25 mm

VE-Menge = Anzahl Bits in einem CUT-CASE,
1 CUT-CASE = 10 Dosen



SW 1/4	x	25 T 10	K	50	166,00
SW 1/4	x	25 T 15	K	50	166,00
SW 1/4	x	25 T 20	K	50	166,00
SW 1/4	x	25 T 25	K	50	166,00
SW 1/4	x	25 T 30	K	50	166,00
SW 1/4	x	25 T 40	K	50	166,00


Artikel 88654.002		
88654 Stahl gehärtet T/50		



SPAX CUT-CASE, Sechsrund Bits T-STAR plus

Bitlänge 50 mm

VE-Menge = Anzahl Bits in einem CUT-CASE,
1 CUT-CASE = 10 Dosen




SW 1/4	x	50 T 15	S	50	255,00
SW 1/4	x	50 T 20	S	50	255,00
SW 1/4	x	50 T 25	S	50	255,00
SW 1/4	x	50 T 30	S	50	255,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 89017.000		
89017 Stahl		




SPAX Einschraubhülse für SPAX Gewindestangen ohne Kopf

(Artikel 89016)
Schlüsselweite SW11



.	S	1	30600,00
---	---	---	----------

Artikel 88665.000		
88665 Stahl gehärtet Zweiloch		



Spezial-Bits für diebstahlhemmende Schrauben mit "Snake Eye" Antrieb (Artikel 88111, 88112)


Antrieb: 1/4" Sechskant C



für Gewinde Ø

M 3	S	1	3350,00
M 4	S	1	3350,00
M 5	S	1	3350,00
M 6	S	1	3350,00

Artikel 88666.000		
88666 Stahl gehärtet Pin-Insechs		



Spezial-Bits für diebstahlhemmende Schrauben für Innensechskant mit Zapfen (Artikel 88113)


Antrieb: 1/4" Sechskant C



Schlüsselweite / für Gewinde Ø


SW2 / M 3+M3,5	S	1	2010,00
SW2,5 / M 4	S	1	2010,00
SW3 / M 5	S	1	2010,00
SW4 / M 6	S	1	2010,00
SW5 / M 8	S	1	2010,00
SW6 / M10	S	1	2850,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88667.000		
88667	Stahl	PIN-ISR	
	gehärtet		




**Spezial-Bits für diebstahlhemmende
Schrauben für Innensechsrund
mit Zapfen (Artikel 88114 bis 88117)**

Antrieb: 1/4" Sechskant C



T 10	S	1	1740,00
T 15	S	1	1740,00
T 20	S	1	1740,00
T 25	S	1	1740,00
T 27	S	1	2130,00
T 30	S	1	3250,00
T 40	S	1	3250,00
T 45	S	1	3250,00

Artikel	88401.000		
88401	Niet Stahl, verz.	A	
	Dorn Stahl, verz.		



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15979,
A = Flachkopf**

Produktinformation → **TI-206**




Niet Ø x Nietlänge

3	x	5	S	500	4,95
3	x	6	S	500	5,30
3	x	8	S	500	6,10
3	x	10	S	500	7,50
3	x	12	S	500	8,70
3	x	16	S	500	12,70
3	x	18	S	500	14,70
3	x	20	S	500	18,40
3,2	x	6	S	500	5,40
3,2	x	8	S	500	6,20
3,2	x	10	S	500	7,80
3,2	x	12	S	500	8,90
3,2	x	16	S	500	13,00
3,2	x	18	S	500	15,00
3,2	x	20	S	500	16,00
4	x	6	S	500	6,50
4	x	8	S	500	7,20
4	x	10	S	500	8,70
4	x	12	S	500	9,90
4	x	16	S	500	12,80
4	x	18	S	500	15,40
4	x	20	S	500	16,20
4	x	25	S	500	20,50
4,8	x	8	S	500	9,00
4,8	x	10	S	500	10,70
4,8	x	12	S	500	11,70

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,8	x	16	S 500 14,20
4,8	x	20	S 250 16,80
4,8	x	25	S 250 20,70
5	x	8	S 500 9,40
5	x	10	S 500 10,90
5	x	12	S 500 12,30
5	x	14	S 500 13,20
5	x	16	S 500 14,70
5	x	18	S 500 16,00
5	x	20	S 250 17,40
5	x	25	S 250 21,00
5	x	30	S 100 25,50
5	x	35	S 100 31,00
5	x	40	S 100 39,50
5	x	45	S 100 47,50
5	x	50	S 100 54,00
6	x	10	S 250 16,00
6	x	12	S 250 16,70
6	x	14	S 250 17,40
6	x	16	S 250 18,80
6	x	20	S 250 21,50
6	x	25	S 250 25,50
6,4	x	12	S 250 17,20
6,4	x	16	S 250 19,30
6,4	x	18	S 250 20,20
6,4	x	20	S 250 21,90
6,4	x	25	S 250 26,00

Artikel	88402.000		
88402	Niet Al-Leg.	A	
	Dorn Stahl, verz.		



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15977,
A = Flachkopf**

Produktinformation → **TI-206** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

2,4	x	4	S	1000	3,75
2,4	x	6	S	1000	4,15
2,4	x	8	S	1000	4,60
3	x	4	S	500	3,75
3	x	5	S	500	3,85
3	x	6	S	500	3,85
3	x	7	S	500	3,90
3	x	8	S	500	4,25
3	x	10	S	500	4,60
3	x	12	S	500	5,00
3	x	14	S	500	5,90
3	x	16	S	500	6,80
3	x	18	S	250	7,80
3	x	20	S	250	8,70
3	x	25	S	250	10,50
3	x	30	S	250	12,40
3,2	x	4	S	500	3,85
3,2	x	6	S	500	3,90
3,2	x	8	S	500	4,40
3,2	x	10	S	500	4,65
3,2	x	12	S	500	5,50
3,2	x	14	S	500	6,20
3,2	x	16	S	500	7,30
3,2	x	18	S	500	8,00
3,2	x	20	S	500	9,00
3,2	x	25	S	500	11,00
4	x	5	S	500	4,40


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4	x	6	S 500 4,40
4	x	7	S 500 4,50
4	x	8	S 500 4,65
4	x	10	S 500 5,40
4	x	12	S 500 5,90
4	x	14	S 500 6,80
4	x	16	S 500 7,50
4	x	18	S 500 8,20
4	x	20	S 500 8,90
4	x	25	S 500 10,80
4	x	30	S 250 13,80
4	x	35	S 250 18,00
4	x	40	S 250 22,40
4,8	x	6	S 500 6,30
4,8	x	8	S 500 6,40
4,8	x	10	S 500 6,80
4,8	x	12	S 500 7,70
4,8	x	14	S 500 8,40
4,8	x	16	S 500 9,40
4,8	x	18	S 500 11,30
4,8	x	20	S 250 12,70
4,8	x	25	S 250 14,00
4,8	x	30	S 100 16,00
5	x	6	S 500 6,40
5	x	8	S 500 6,80
5	x	10	S 500 7,30
5	x	12	S 500 7,80
5	x	14	S 500 8,70
5	x	16	S 500 9,50
5	x	18	S 500 11,50
5	x	20	S 250 12,90
5	x	25	S 250 14,50
5	x	30	S 100 16,50
5	x	35	S 100 19,40
5	x	40	S 100 22,20
5	x	45	S 100 26,50
5	x	50	S 100 29,00
5	x	60	S 100 42,50
5	x	70	S 100 47,00
6	x	8	S 250 9,90
6	x	10	S 250 10,70
6	x	12	S 250 11,20
6	x	16	S 250 12,80
6	x	18	S 250 13,40
6	x	20	S 250 14,30
6	x	25	S 200 17,70
6	x	30	S 200 21,00
6	x	35	S 100 24,50
6	x	40	S 100 29,50
6,4	x	12	S 250 13,00
6,4	x	16	S 250 14,80
6,4	x	18	S 250 15,80
6,4	x	20	S 250 17,70
6,4	x	25	S 250 20,00
6,4	x	30	S 100 21,90



**Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!**

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88403.000	
88403	Niet Al-Leg.	A
	Dorn A 2	



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
A = Flachkopf**


Produktinformation → **TI-206** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

3	x	4	S	500	6,40
3	x	6	S	500	6,70
3	x	8	S	500	7,20
3	x	10	S	500	7,40
3	x	12	S	500	7,90
3	x	16	S	500	9,20
4	x	6	S	500	7,90
4	x	8	S	500	8,30
4	x	10	S	500	8,90
4	x	12	S	500	9,70
4	x	14	S	500	10,50
4	x	16	S	500	11,20
4	x	18	S	500	12,20
4	x	20	S	500	13,00
4	x	25	S	500	16,20
5	x	6	S	500	12,40
5	x	8	S	500	12,80
5	x	10	S	500	13,20
5	x	12	S	500	14,30
5	x	14	S	500	14,70
5	x	16	S	500	15,20
5	x	18	S	500	17,40
5	x	20	S	250	20,20
5	x	25	S	250	23,30
5	x	30	S	100	25,50
5	x	35	S	100	29,00
5	x	40	S	100	31,00

Artikel	88410.000	
88410	Niet Al-Leg.	A
	Dorn Al-Leg.	



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15981,
A = Flachkopf**

Produktinformation → **TI-206** REACH → **TI-262**




Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	6,1	S	500	5,40
3,2	x	7,6	S	500	6,00
3,2	x	9,2	S	500	14,80
3,2	x	12,3	S	500	9,20
3,2	x	15,5	S	500	10,00
4	x	6,6	S	500	10,20
4	x	9,8	S	500	10,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

4	x	12,9	S	500	15,20
4	x	16,1	S	500	14,70
4,8	x	7,2	S	500	16,50
4,8	x	10,3	S	500	12,90
4,8	x	13,5	S	500	24,90
4,8	x	16,7	S	500	17,20

Artikel	88404.000	
88404	Niet A 2	A
	Dorn A 2	



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15983,
A = Flachkopf**

Produktinformation → **TI-206**




Niet Ø x Nietlänge

3	x	6	S	500	13,30
3	x	8	S	500	14,70
3	x	10	S	500	16,80
3	x	12	S	500	21,40
3	x	14	S	500	22,90
3	x	16	S	500	24,40
3,2	x	6	S	500	13,50
3,2	x	8	S	500	14,90
3,2	x	10	S	500	17,30
3,2	x	12	S	500	21,70
3,2	x	14	S	500	23,30
3,2	x	16	S	500	24,80
4	x	6	S	500	17,70
4	x	8	S	500	19,70
4	x	10	S	500	21,40
4	x	12	S	500	23,90
4	x	14	S	500	27,00
4	x	16	S	500	30,00
4	x	20	S	500	38,50
4	x	25	S	500	47,00
4,8	x	8	S	500	29,50
4,8	x	10	S	500	31,50
4,8	x	12	S	500	35,00
4,8	x	14	S	500	37,00
4,8	x	16	S	500	39,50
4,8	x	20	S	250	46,00
5	x	8	S	500	30,50
5	x	10	S	500	32,50
5	x	12	S	500	36,00
5	x	14	S	500	37,50
5	x	16	S	500	39,50
5	x	20	S	250	46,50
5	x	25	S	250	54,00
5	x	30	S	100	62,00
5	x	35	S	100	68,00
5	x	40	S	100	77,00


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88415.000	
88415	Niet A 4	A
	Dorn A 4	



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
A = Flachkopf**


Produktinformation → **TI-206**



Niet Ø x Nietlänge

3	x	6	S	500	15,80
3	x	8	S	500	17,50
3	x	10	S	500	20,20
3	x	12	S	500	26,00
4	x	6	S	500	21,70
4	x	8	S	500	23,40
4	x	10	S	500	26,00
4	x	12	S	500	28,50
4	x	16	S	500	36,50
5	x	8	S	500	36,00
5	x	10	S	500	37,50
5	x	12	S	500	41,00
5	x	16	S	500	46,00
5	x	20	S	250	54,00

Artikel	88493.000	
88493	Niet Monel*	A
	Dorn A 4	



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
ISO 16584,
A = Flachkopf**

*Nickel-Kupfer-Legierung


Produktinformation → **TI-206**



Niet Ø x Nietlänge


3,2	x	6	S	500	25,00
3,2	x	8	S	500	26,50
3,2	x	10	S	500	27,00
4	x	6	S	500	32,50
4	x	8	S	500	34,00
4	x	10	S	500	37,00
4	x	12	S	500	39,00
4,8	x	8	S	500	53,00
4,8	x	10	S	500	56,00
4,8	x	12	S	500	59,00
4,8	x	16	S	500	67,00
4,8	x	20	S	500	76,00
6,4	x	12	S	250	93,00
6,4	x	16	S	250	112,00
6,4	x	18	S	250	118,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88405.000		
88405	Niet A 2	A	
Dorn Stahl, verz.			



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
A = Flachkopf**


Produktinformation → **TI-206**



Niet Ø x Nietlänge


3	x	6	S	500	11,20
3	x	8	S	500	12,50
3	x	10	S	500	13,80
3,2	x	6	S	500	11,50
3,2	x	8	S	500	12,90
4	x	6	S	500	13,40
4	x	8	S	500	15,20
4	x	10	S	500	16,70
4	x	12	S	500	18,20
4	x	16	S	500	22,40
5	x	8	S	500	22,40
5	x	10	S	500	24,40
5	x	12	S	500	26,50

Artikel	88406.000		
88406	Niet Kupfer	A	
Dorn Stahl, verz.			



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 16582,
A = Flachkopf**


Produktinformation → **TI-206**



Niet Ø x Nietlänge

3	x	4	S	500	5,00
3	x	6	S	500	5,10
3	x	8	S	500	6,10
3	x	10	S	500	6,50
3	x	12	S	500	6,70
4	x	6	S	500	8,20
4	x	8	S	500	9,00
4	x	10	S	500	9,80
4	x	12	S	500	10,70

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88407.000		
88407	Niet Kupfer	A	
Dorn Bronze			



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 16582,
A = Flachkopf**


Produktinformation → **TI-206** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

3	x	4	S	500	9,70
3	x	6	S	500	9,90
3	x	8	S	500	10,90
3	x	10	S	500	11,30
3	x	12	S	500	18,70
4	x	6	S	500	14,90
4	x	8	S	500	15,80
4	x	10	S	500	16,70
4	x	12	S	500	17,50

Artikel	88408.000		
88408	Niet Kunststoff*	A	
Dorn Kunststoff*			



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
A = Flachkopf**


*Kunststoff PA 6.6

Produktinformation → **TI-207**

Niet Ø x Nietlänge

4	x	8	S	500	16,30
4	x	12	S	500	16,30
5	x	8	S	500	20,70
5	x	12	S	500	20,70
6	x	12	S	250	24,80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88417.004		
88417	Niet Al-Leg.	A-Lw	
Dorn Stahl, verz.			



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15977,
A = Flachkopf
Lw = weiß lackiert**


Produktinformation → **TI-206** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

3	x	8	S	500	6,70
4	x	8	S	500	8,00
4	x	10	S	500	8,30
4	x	12	S	500	9,30
5	x	12	S	500	11,40

Artikel	88417.006		
88417	Niet Al-Leg.	A-Ls	
Dorn Stahl, verz.			



**Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15977,
A = Flachkopf
Ls = schwarz lackiert**


Produktinformation → **TI-206** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge


3	x	6	S	500	6,20
3	x	8	S	500	6,70
4	x	6	S	500	7,70
4	x	8	S	500	8,00
4	x	10	S	500	8,30
4	x	12	S	500	9,30
5	x	10	S	500	10,80
5	x	12	S	500	11,40

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88411.000		
88411	Niet Stahl, verz. B		
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15980,
B = Senkkopf 120°


Produktinformation → **TI-208**



Niet Ø x Nietlänge

3	x	6	S	500	5,30
3	x	8	S	500	6,20
3	x	10	S	500	7,70
3	x	12	S	500	8,90
4	x	6	S	500	6,70
4	x	8	S	500	7,30
4	x	10	S	500	8,90
4	x	12	S	500	10,00
4	x	16	S	500	12,90
5	x	8	S	500	9,50
5	x	10	S	500	11,20
5	x	12	S	500	12,40
5	x	14	S	500	13,40
5	x	16	S	500	14,90
5	x	20	S	250	17,70
5	x	25	S	250	21,50

Artikel	88412.000		
88412	Niet Al-Leg.	B	
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15978,
B = Senkkopf 120°

Produktinformation → **TI-208** REACH → **TI-262**




Niet Ø x Nietlänge

3	x	6	S	500	3,95
3	x	8	S	500	4,45
3	x	10	S	500	4,75
3	x	12	S	500	5,40
3	x	16	S	500	7,00
4	x	6	S	500	4,50
4	x	8	S	500	4,85
4	x	10	S	500	5,50
4	x	12	S	500	6,10
4	x	16	S	500	7,80
4	x	18	S	500	8,40
4	x	20	S	500	9,20
5	x	8	S	500	7,00
5	x	10	S	500	7,40
5	x	12	S	500	7,90
5	x	16	S	500	9,80
5	x	18	S	500	11,50
5	x	20	S	250	13,00

Abmessungen			VE	Stück	€/100/Obf.
5	x	25	S	250	14,70
5	x	30	S	100	16,70
5	x	35	S	100	19,50

Artikel	88411.920		
88411	Niet A 2		
	Dorn A 2		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337/ISO 15984,
B = Senkkopf 120°


Produktinformation → **TI-208**



Niet Ø x Nietlänge

B 4	x	8	S	500	44,00
B 4	x	10	S	500	47,50
B 4	x	12	S	500	54,00
B 5	x	8	S	500	54,00
B 5	x	10	S	500	57,00
B 5	x	12	S	500	63,00
B 5	x	16	S	500	68,00

Artikel	88409.004		
88409	Niet Al-Leg.	C-K 9,5	
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 9,5)


Produktinformation → **TI-207** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	6	S	500	5,40
3,2	x	8	S	500	5,70
3,2	x	10	S	500	6,70
3,2	x	12	S	500	7,20
3,2	x	16	S	500	7,90

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88409.005		
88409	Niet Al-Leg. C-K 11		
Dorn Stahl, verz.			



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 11)


Produktinformation → **TI-207** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

5	x	8	S	500	7,00
5	x	10	S	500	7,40
5	x	12	S	500	7,90
5	x	14	S	500	8,90
5	x	16	S	500	9,90
5	x	18	S	500	11,80
5	x	20	S	250	13,30
5	x	25	S	250	14,90
5	x	30	S	100	16,90

Artikel	88409.006		
88409	Niet Al-Leg.	C-K 12	
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 12)


Produktinformation → **TI-207** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

4	x	6	S	500	6,50
4	x	8	S	500	7,30
4	x	10	S	500	8,00
4	x	12	S	500	8,40
4	x	16	S	500	9,90
4	x	20	S	500	11,40

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88409.007		
88409	Niet Al-Leg.	C-K 14	
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 14)


Produktinformation → [TI-207](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

5	x	8	S	250	8,30
5	x	10	S	250	9,20
5	x	12	S	250	10,00
5	x	14	S	250	10,70
5	x	16	S	250	11,40
5	x	18	S	250	12,50
5	x	20	S	250	13,90
5	x	25	S	250	16,70
5	x	30	S	100	18,30

Artikel	88409.008		
88409	Niet Al-Leg.	C-K 16	
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 16)


Produktinformation → [TI-207](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

4,8	x	8	S	250	9,50
4,8	x	10	S	250	10,20
4,8	x	12	S	250	11,20
4,8	x	16	S	250	12,70
4,8	x	20	S	250	14,80
4,8	x	25	S	250	17,20

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88413.005		
88413	Niet Stahl, verz.	C-K 16	
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 16)


Produktinformation → [TI-207](#)



Niet Ø x Nietlänge

4,8	x	10,3	S	250	18,30
4,8	x	13,5	S	250	19,80
4,8	x	16,7	S	250	22,50
4,8	x	19,9	S	250	27,50

Artikel	88414.004		
88414	Niet Al-Leg.	C-K 9,5	
	Dorn Al-Leg.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 9,5)


Produktinformation → [TI-207](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	6,1	S	500	9,30
3,2	x	9,2	S	500	9,40
3,2	x	12,3	S	500	11,50

Artikel	88414.005		
88414	Niet Al-Leg.	C-K 16	
	Dorn Al-Leg.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 16)


Produktinformation → [TI-207](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

4,8	x	10,3	S	250	19,00
4,8	x	13,5	S	250	20,70
4,8	x	19,9	S	250	38,00
4,8	x	23	S	250	44,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88416.004		
88416	Niet Al-Leg.	C-K 11	
	Dorn A 2		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 11)


Produktinformation → [TI-207](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

5	x	10	S	500	13,50
5	x	12	S	500	14,50
5	x	16	S	500	15,80
5	x	20	S	250	20,80

Artikel	88416.005		
88416	Niet Al-Leg.	C-K 14	
	Dorn A 2		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
~DIN 7337,
C = großer Flachkopf (Ø = 14)


Produktinformation → [TI-207](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

5	x	10	S	250	15,70
5	x	12	S	250	16,70
5	x	16	S	250	18,50
5	x	20	S	250	21,90

Artikel	88419.000		
88419	Niet Al-Leg.	G-F	
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
F = Flachrundkopf
G = gerillt für Sacklochnietung


Produktinformation → [TI-208](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	10	S	500	5,70
3,2	x	16	S	500	7,90
4	x	8	S	500	5,70
4	x	12	S	500	7,00
4	x	16	S	500	8,40

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88420.004		
88420	Niet Al-Leg.	CAP- F	Dorn Stahl*



Geschlossene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~ISO 15973, F = Flachrundkopf

CAP = geschlossen für luft- und wasserdichte Nietungen
*phosphatiert


Produktinformation → [TI-208](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	6,5	S	500	6,70
3,2	x	8	S	500	6,80
3,2	x	9,5	S	500	6,80
3,2	x	10,5	S	500	7,40
3,2	x	12,5	S	500	7,80
4	x	8	S	500	8,20
4	x	9,5	S	500	8,30
4	x	11	S	500	9,00
4	x	12,5	S	500	9,40
4,8	x	8	S	500	9,40
4,8	x	9,5	S	500	9,50
4,8	x	11	S	500	9,80
4,8	x	12,5	S	500	9,80
4,8	x	14	S	500	10,70
4,8	x	16	S	500	10,90
4,8	x	18	S	500	11,40
4,8	x	21	S	250	14,50

Artikel	88420.005		
88420	Niet Al-Leg.	CAP- F	Dorn A 2



Geschlossene Blindniete mit Sollbruchdorn, F = Flachrundkopf

CAP = geschlossen für luft- und wasserdichte Nietungen

Produktinformation → [TI-208](#) REACH → [TI-262](#)




Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	6,5	S	500	11,00
3,2	x	8	S	500	11,30
3,2	x	9,5	S	500	11,80
3,2	x	10,5	S	500	12,00
3,2	x	12,5	S	500	12,50
4	x	8	S	500	15,40
4	x	9,5	S	500	15,80
4	x	11	S	500	16,00
4	x	12,5	S	500	17,50
4,8	x	8	S	500	16,30
4,8	x	9,5	S	500	17,70
4,8	x	11	S	500	18,80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
4,8	x	12,5	S 500 19,30
4,8	x	14	S 500 20,50
4,8	x	16	S 500 21,70
4,8	x	18	S 500 22,30
4,8	x	21	S 250 24,00

Artikel	88420.007		
88420	Niet Cu-Leg.	CAP- F	Dorn A 2



Geschlossene Blindniete mit Sollbruchdorn, F = Flachrundkopf

CAP = geschlossen für luft- und wasserdichte Nietungen


Produktinformation → [TI-208](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	6	S	500	14,90
3,2	x	9	S	500	16,30


Artikel	88421.000		
88421	Niet Stahl, verz.	M	Dorn Stahl, verz.



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, M = mit Anschluss-Gewinde

Festigkeitsklasse Schraube = 8.8


Produktinformation → [TI-209](#)



Gewinde M x Länge / Nietschaft Ø x -Länge

M 4	x 10	/ 6 x 11	S	200	58,00
M 5	x 11,5	/ 7 x 11,5	S	150	63,00
M 6	x 13	/ 9 x 15,5	S	150	73,00
M 8	x 15,5	/ 11 x 17	S	100	92,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88422.000		
88422	Niet Al-Leg.	SS-F	Dorn Stahl, verz.



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, F = Flachkopf SS = mit Spreizschaft


Produktinformation → [TI-209](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	10	S	500	5,90
3,2	x	12	S	500	7,70
3,2	x	16	S	500	9,40
4	x	8	S	500	5,90
4	x	10	S	500	6,20
4	x	12	S	500	7,50
4	x	14	S	500	7,80
4	x	16	S	500	8,30
4	x	18	S	500	9,50
4	x	20	S	500	12,80
4,8	x	10	S	500	9,30
4,8	x	12	S	500	9,70
4,8	x	14	S	250	10,00
4,8	x	16	S	250	10,70
4,8	x	18	S	250	11,40
4,8	x	20	S	250	14,00
4,8	x	25	S	250	16,90

Artikel	88488.700		
88488	Niet Al-Leg.	TRI-FOLD	Dorn Al-Leg.



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, F = Flachrundkopf TRI-FOLD = eingelassene Krone

Pressflaschen-Niet für weiche Werkstoffe


Produktinformation → [TI-211](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge

4,8	x	22,2	S	250	33,50
4,8	x	25,4	S	250	35,50

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88474.010		
88474	Niet Stahl, verz.	MB-A	
	Dorn Stahl, verz.		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
A = Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft


Produktinformation → **TI-209**



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	8	S	1000	6,50
3,2	x	9,5	S	1000	7,70
3,2	x	11	S	1000	8,70
4	x	10	S	500	8,80
4	x	13	S	500	10,90
4	x	17	S	500	14,40
4,8	x	10	S	500	10,90
4,8	x	15	S	500	13,80
4,8	x	17	S	500	15,00

Artikel	88474.004
88474	Niet Al-Leg.
	Dorn Stahl, verz.
	MB-A



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
A = Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft


Produktinformation → **TI-209** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	8	S	1000	4,65
3,2	x	9,5	S	1000	4,90
3,2	x	11	S	1000	5,40
4	x	10	S	500	5,90
4	x	13	S	500	6,80
4	x	17	S	500	8,30
4,8	x	10	S	500	7,30
4,8	x	15	S	500	9,40
4,8	x	17	S	500	10,80

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88474.704		
88474	Niet Al-Leg.	MB-A	
	Dorn A 2		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
A = Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft


Produktinformation → **TI-209** REACH → **TI-262**



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	8	S	1000	7,70
3,2	x	9,5	S	1000	7,90
3,2	x	11	S	1000	8,40
4	x	10	S	500	9,50
4	x	13	S	500	10,90
4	x	17	S	500	12,40
4,8	x	10	S	500	14,20
4,8	x	15	S	500	16,00
4,8	x	17	S	500	17,70
4,8	x	25	S	250	24,50
4,8	x	30	S	250	27,00

Artikel	88474.920
88474	Niet A 2
	Dorn A 2
	MB-A



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
A = Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft


Produktinformation → **TI-209**



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	8	S	1000	21,30
3,2	x	9,5	S	1000	24,40
3,2	x	11	S	1000	30,50
4	x	10	S	500	31,00
4	x	13	S	500	39,00
4	x	17	S	500	44,00
4,8	x	10	S	500	45,00
4,8	x	15	S	500	52,00
4,8	x	17	S	500	56,00
6,4	x	13	S	250	64,00
6,4	x	15	S	250	67,00
6,4	x	20	S	200	74,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88474.940		
88474	Niet A 4	MB-A	
	Dorn A 4		



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
A = Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft


Produktinformation → **TI-209**



Niet Ø x Nietlänge

3,2	x	11	S	1000	37,00
4	x	10	S	500	37,00
4,8	x	10	S	500	50,00
4,8	x	15	S	500	59,00

Artikel	88475.010
88475	Niet Stahl, verz.
	Dorn Stahl, verz.
	MB-CK



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
CK = großer Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft

Produktinformation → **TI-210**




Niet Ø x Nietlänge - Kopf Ø

3,2	x	8	K 9,5	S	1000	7,50
3,2	x	9,5	K 9,5	S	1000	9,20
3,2	x	11	K 9,5	S	1000	10,20
4	x	10	K 12	S	500	10,50
4	x	13	K 12	S	500	13,00
4	x	17	K 12	S	500	17,20
4,8	x	10	K 16	S	250	13,00
4,8	x	15	K 16	S	250	16,50
4,8	x	17	K 16	S	250	18,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88475.004
88475	Niet Al-Leg. MB-CK Dorn Stahl, verz.



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
CK = großer Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft


Produktinformation → [TI-210](#) REACH → [TI-262](#)



Niet Ø x Nietlänge – Kopf Ø

3,2	x 8	K 9,5	S 1000	6,20
3,2	x 9,5	K 9,5	S 1000	6,80
3,2	x 11	K 9,5	S 1000	7,40
4	x 10	K 12	S 500	8,70
4	x 13	K 12	S 500	9,40
4	x 17	K 12	S 500	11,00
4,8	x 10	K 16	S 250	10,70
4,8	x 15	K 16	S 250	13,00
4,8	x 17	K 16	S 250	13,80

Artikel	88475.704
88475	Niet Al-Leg. MB-CK Dorn A 2



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
CK = großer Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft

Produktinformation → [TI-210](#) REACH → [TI-262](#)




Niet Ø x Nietlänge – Kopf Ø

3,2	x 8	K 9,5	S 1000	9,30
3,2	x 9,5	K 9,5	S 1000	10,00
3,2	x 11	K 9,5	S 1000	10,80
4	x 13	K 12	S 500	14,20
4	x 17	K 12	S 500	15,70
4,8	x 10	K 16	S 250	16,50
4,8	x 15	K 16	S 250	19,20
4,8	x 17	K 16	S 250	20,90
4,8	x 25	K 16	S 100	26,00
4,8	x 30	K 16	S 100	29,50

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88476.010
88476	Niet Stahl, verz. MEGA-F Dorn Stahl, verz. gelb



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
F = Flachrundkopf
MEGA GRIP = für hochfeste
Nietmontage


Produktinformation → [TI-210](#)



Niet Ø x Nietlänge

4,8	x 10,5	S 500	35,00
4,8	x 14	S 250	37,00
6,4	x 14,1	S 200	48,00
6,4	x 20,5	S 100	63,00

Artikel	88477.010
88477	Niet Stahl, verz. MEGA-S Dorn Stahl, verz. gelb



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
S = Senkkopf 97°
MEGA GRIP = für hochfeste
Nietmontage


Produktinformation → [TI-210](#)



Niet Ø x Nietlänge

4,8	x 10,5	S 5000	46,00
4,8	x 14,5	S 2500	47,50
6,4	x 14,1	S 2000	63,00

Artikel	88418.010
88418	Stahl S klein galvanisch verzinkt



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S klein = kleiner Senkkopf 90°

Produktinformation → [TI-212](#)




Innengewinde M / min.–max. Klemmbereich

M 4 / 0,25–3,0	S 500	33,50
M 5 / 0,25–3,0	S 500	34,00
M 6 / 0,25–3,5	S 250	45,00
M 8 / 0,25–3,5	S 100	63,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88418.700
88418	Al-Leg. S klein



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S klein = kleiner Senkkopf 90°


Produktinformation → [TI-212](#) REACH → [TI-262](#)



Innengewinde M / min.–max. Klemmbereich

M 4 / 0,5–3,0	S 500	24,80
M 5 / 0,5–3,0	S 500	27,50
M 6 / 0,5–3,5	S 250	40,00
M 8 / 0,5–3,5	S 100	57,00

Artikel	88418.920
88418	A 2 (1.4567) S klein



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S klein = kleiner Senkkopf 90°


Produktinformation → [TI-212](#)



Innengewinde M / min.–max. Klemmbereich

M 4 / 0,25–3,0	S 500	128,00
M 5 / 0,25–3,0	S 500	138,00
M 6 / 0,25–3,5	S 250	211,00
M 8 / 0,25–3,5	S 100	280,00

Artikel	88418.940
88418	A 4 S klein



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S klein = kleiner Senkkopf 90°


Produktinformation → [TI-212](#)



Innengewinde M / min.–max. Klemmbereich


M 4 / 0,25–3,0	S 500	39,50
M 5 / 0,25–3,0	S 500	42,00
M 6 / 0,25–3,5	S 250	53,00
M 8 / 0,25–3,5	S 100	76,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88423.010		
88423 Stahl galvanisch verzinkt	F	



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,25 - 3,0	S 500	30,00
M 4 / 2,5 - 4,5	S 500	32,00
M 5 / 0,25 - 3,0	S 500	34,00
M 5 / 2,5 - 5,0	S 500	37,00
M 6 / 0,25 - 3,5	S 250	47,50
M 6 / 3,0 - 5,5	S 250	51,00
M 8 / 0,25 - 3,5	S 100	64,00
M 8 / 3,0 - 6,0	S 100	67,00
M 10 / 0,25 - 3,5	S 100	77,00
M 10 / 3,0 - 6,0	S 100	78,00

Artikel 88423.700	
88423 Al-Leg.	F



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → [TI-213](#) REACH → [TI-262](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,25 - 3,0	S 500	16,80
M 4 / 2,5 - 4,5	S 500	17,80
M 5 / 0,25 - 3,0	S 500	18,90
M 5 / 2,5 - 5,0	S 500	19,80
M 6 / 0,25 - 3,5	S 250	30,50
M 6 / 3,0 - 5,5	S 250	32,50
M 8 / 0,25 - 3,5	S 100	40,00
M 8 / 3,0 - 6,0	S 100	41,00
M 10 / 0,25 - 3,5	S 100	57,00
M 10 / 3,0 - 6,0	S 100	58,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88423.920		
88423 A 2 (1.4567)	F	



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,25 - 3,0	S 500	128,00
M 4 / 2,5 - 4,0	S 500	131,00
M 5 / 0,25 - 3,0	S 500	138,00
M 5 / 2,5 - 4,5	S 500	142,00
M 6 / 0,25 - 3,5	S 250	211,00
M 6 / 3,0 - 5,5	S 250	217,00
M 8 / 0,25 - 3,5	S 100	280,00
M 8 / 3,0 - 6,0	S 100	290,00

Artikel 88423.940	
88423 A 4	F



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,25 - 3,0	S 500	41,00
M 4 / 2,5 - 4,0	S 500	41,50
M 5 / 0,25 - 3,0	S 500	43,50
M 5 / 2,5 - 4,5	S 500	46,00
M 6 / 0,25 - 3,5	S 250	58,00
M 6 / 3,0 - 5,5	S 250	59,00
M 8 / 0,25 - 3,5	S 100	82,00
M 8 / 3,0 - 6,0	S 100	87,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel 88424.010		
88424 Stahl galvanisch verzinkt	S	



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
S = Senkkopf 90°**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 3,5	S 500	33,50
M 5 / 1,5 - 3,5	S 500	39,00
M 5 / 3,5 - 6,0	S 500	41,00
M 6 / 1,5 - 4,5	S 250	54,00
M 6 / 4,0 - 6,5	S 250	57,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 100	68,00
M 8 / 4,0 - 6,5	S 100	76,00
M 10 / 1,5 - 4,5	S 100	87,00
M 10 / 4,0 - 6,5	S 100	88,00

Artikel 88424.700	
88424 Al-Leg.	S



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
S = Senkkopf 90°**

Produktinformation → [TI-213](#) REACH → [TI-262](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 1,5 - 3,5	S 500	19,20
M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	21,70
M 5 / 3,5 - 6,0	S 500	23,00
M 6 / 1,5 - 4,5	S 250	35,00
M 6 / 4,0 - 6,5	S 250	37,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 100	45,00
M 8 / 4,0 - 6,5	S 100	46,00
M 10 / 1,5 - 4,5	S 100	64,00
M 10 / 4,0 - 6,5	S 100	66,00



- ✓ Große Artikelvielfalt
- ✓ Verlässliche Qualität
- ✓ Hohe Lieferbereitschaft

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88424.920	
88424	A 2 (1.4567)	S



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
S = Senkkopf 90°**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 3,0	S 500	128,00
M 4 / 2,5 - 4,0	S 500	131,00
M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	138,00
M 5 / 3,5 - 6,0	S 500	142,00
M 6 / 1,5 - 4,5	S 250	211,00
M 6 / 4,0 - 6,0	S 250	217,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 100	280,00
M 8 / 4,0 - 6,0	S 100	290,00

Artikel	88424.940	
88424	A 4	S



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
S = Senkkopf 90°**

Produktinformation → [TI-213](#)




Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 3,0	S 500	41,00
M 4 / 2,5 - 4,0	S 500	41,50
M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	44,50
M 5 / 3,5 - 6,0	S 500	46,50
M 6 / 1,5 - 4,5	S 250	56,00
M 6 / 4,0 - 6,0	S 250	57,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 100	81,00
M 8 / 4,0 - 6,0	S 100	82,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88480.010	
88480	Stahl galvanisch verzinkt	F



**Blindniet-Muttern, rund,
geschl. für luft- und wasserdichte
Nietungen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 5 / 0,5 - 3,0	S 500	42,00
M 5 / 3,0 - 5,5	S 500	46,50
M 6 / 0,5 - 3,0	S 500	56,00
M 6 / 2,5 - 5,5	S 500	59,00
M 8 / 0,5 - 3,5	S 200	78,00
M 8 / 3,0 - 6,0	S 200	84,00

Artikel	88480.700	
88480	Al-Leg.	F



**Blindniet-Muttern, rund,
geschl. für luft- und wasserdichte
Nietungen,
F = Flachkopf**

Produktinformation → [TI-213](#) REACH → [TI-262](#)




Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 5 / 3,0 - 4,0	S 500	23,70
M 6 / 0,5 - 3,0	S 500	36,00
M 6 / 3,0 - 4,5	S 500	37,50
M 8 / 0,3 - 3,0	S 250	49,00
M 8 / 3,0 - 5,5	S 250	58,00

Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

Artikel	88481.010	
88481	Stahl galvanisch verzinkt	S



**Blindniet-Muttern, rund,
geschl. für luft- und wasserdichte
Nietungen,
S = Senkkopf 90°**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 3,5	S 500	39,50
M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	45,00
M 6 / 1,5 - 4,5	S 500	59,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 250	82,00
M 8 / 4,5 - 6,0	S 250	84,00

Artikel	88481.700	
88481	Al-Leg.	S



**Blindniet-Muttern, rund,
geschl. für luft- und wasserdichte
Nietungen,
S = Senkkopf 90°**

Produktinformation → [TI-213](#) REACH → [TI-262](#)




Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	25,00
M 6 / 1,5 - 4,5	S 500	36,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 500	51,00




Wir versorgen Sie mit
Verbindungselementen
und Befestigungstechnik!

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88490.010		
88490	Stahl	MB-F	
	galvanisch verzinkt		



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
F = Flachkopf**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,5 - 6,0	S 500	26,50
M 5 / 0,5 - 6,0	S 500	32,00
M 6 / 0,5 - 6,0	S 500	43,50
M 8 / 0,5 - 7,5	S 500	57,00

Artikel	88490.700	
88490	Al-Leg.	MB-F



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
F = Flachkopf**


Produktinformation → [TI-213](#) REACH → [TI-262](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,5 - 6,0	S 500	15,50
M 5 / 0,5 - 6,0	S 500	17,90
M 6 / 0,5 - 6,0	S 500	28,00
M 8 / 0,5 - 7,5	S 500	36,00

Artikel	88490.920	
88490	A 2	MB-F



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
F = Flachkopf**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 5 / 0,5 - 5,0	S 500	49,00
M 6 / 0,5 - 6,0	S 250	64,00
M 8 / 0,5 - 6,5	S 100	79,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88491.010		
88491	Stahl	MB-S	
	galvanisch verzinkt		



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
S = Senkkopf 90°**


Produktinformation → [TI-213](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 6,0	S 500	27,00
M 5 / 1,5 - 6,0	S 500	32,00
M 6 / 1,5 - 6,0	S 500	44,00
M 8 / 1,5 - 7,5	S 500	57,00

Artikel	88491.700	
88491	Al-Leg.	MB-S



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
S = Senkkopf 90°**


Produktinformation → [TI-213](#) REACH → [TI-262](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 6,0	S 500	16,20
M 5 / 1,5 - 6,0	S 500	18,30
M 6 / 1,5 - 6,0	S 500	28,00
M 8 / 1,5 - 7,5	S 500	36,50

Artikel	88483.010	
88483	Stahl	6kt-F
	galvanisch verzinkt	



**Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
F = Flachkopf**
mit Teilsechskant


Produktinformation → [TI-214](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,5 - 2,0	S 500	26,50
M 5 / 0,5 - 3,5	S 500	30,50
M 6 / 0,5 - 3,5	S 250	44,00
M 8 / 0,5 - 3,5	S 100	56,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88483.920		
88483	A 2	6kt-F	



**Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
F = Flachkopf**
mit Teilsechskant


Produktinformation → [TI-214](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,5 - 2,0	S 500	59,00
M 5 / 0,5 - 3,0	S 500	64,00
M 6 / 0,5 - 3,0	S 500	77,00
M 8 / 0,5 - 3,0	S 250	113,00
M 10 / 1,0 - 3,5	S 200	212,00

Artikel	88484.010	
88484	Stahl	6kt-S-klein
	galvanisch verzinkt	



**Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
S klein = kleiner Senkkopf**
mit Teilsechskant


Produktinformation → [TI-214](#)



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,5 - 2,0	S 500	27,50
M 5 / 0,5 - 3,0	S 500	31,50
M 6 / 0,5 - 3,0	S 250	44,00
M 8 / 0,5 - 3,0	S 100	56,00

Artikel	88484.920	
88484	A 2	6kt-S-klein



**Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
S klein = kleiner Senkkopf**
mit Teilsechskant

Produktinformation → [TI-214](#)




Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,5 - 2,0	S 500	57,00
M 5 / 0,5 - 3,0	S 500	62,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6 / 0,5 - 3,0	S	500	74,00
M 8 / 0,5 - 3,0	S	250	101,00
M 10 / 1,0 - 3,5	S	200	198,00

Artikel	88441.000
88441	Sortiment m. Handnietzange BZ 2



VG-Blindniete Sortiment BZ 2

- ALFO Alu/Stahl*
- ALFO Alu/Niro**
- OPTO Alu/Stahl***

Inhalt: 1 Handzange inkl. Montageschlüssel, Ersatzspannbacken, je 1 Bohrer 3,1 mm und 4,1 mm sowie Blindniete mit Flachkopf

- * 350 Stück
- ** 350 Stück
- *** 300 Stück


Kunststoff-Kasten mit Zubehör und Anleitung



aus Herstellervorrat lieferbar

BZ 2 ALFO Alu/Stahl	S	1	7100,00
BZ 2 ALFO Alu/Niro	S	1	7800,00
BZ 2 OPTO Alu/Stahl	S	1	7500,00

Artikel	88441.001
88441	Sortiment m. Handnietzange BZ 44



VG-Blindniete Sortiment BZ 44

- ALFO Alu/Stahl*
- Leichtbau**
- CERTO Alu/Stahl***

Inhalt: 1 Handzange inkl. Montageschlüssel, Ersatzspannbacken, je 1 Bohrer 3,1 mm und 4,1 mm sowie 350 Blindniete mit Flachkopf

- * 350 Stück
- ** 260 Stück
- *** 300 Stück



Kunststoff-Kasten mit Zubehör und Anleitung



aus Herstellervorrat lieferbar

BZ 44 ALFO Alu/Stahl	S	1	7900,00
BZ 44 ALFO Leichtbau	S	1	9000,00
BZ 44 CERTO Alu/Stahl	S	1	8400,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88441.002		
88441	Sortiment		BZ 6
m. Handnietzange			



VG-Blindniete Sortiment BZ 6

- OPTO Alu/Stahl*
- OPTO Alu/Edelstahl FASSADE**
- Edelstahl***

Inhalt: 1 Handzange inkl. Montageschlüssel sowie Blindniete mit Flachkopf

- * 350 Stück
- ** 170 Stück
- *** 350 Stück


Kunststoff-Kasten mit Zubehör und Anleitung



aus Herstellervorrat lieferbar

BZ 6 OPTO Alu/Stahl	S	1	9700,00
BZ 6 OPTO Alu/Niro	S	1	9200,00
BZ 6 Edelstahl	S	1	12900,00

Artikel	88441.003
88441	Sortiment m. Handnietzange VNG 255



Blindnietmuttern Sortiment VNG 255

- CLASSIC*
- BASIC**
- OPTO***

Inhalt: 1 Handzange inkl. 1 Umrüstsatz, 1 Gewindehülse, 1 Maulschlüssel und 1 Sechskantstiftschlüssel sowie Blindnietmutter mit Senk- und Flachkopf

- * 125/25 Stück Blindnietmutter/Gewindebolzen
- ** 450 Stück Blindnietmutter
- *** 250 Stück Blindnietmutter


Kunststoff-Kasten mit Zubehör und Anleitung



aus Herstellervorrat lieferbar

VNG 255 Classic	S	1	8900,00
VNG 255 Basic	S	1	13600,00
VNG 255 OPTO	S	1	10300,00

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88440.001		
88440	Stahl	BZ 2	




VG-Handnietzangen BZ 2 für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

BZ 2	S	1	4050,00
------	---	---	---------

Artikel	88440.002
88440	Stahl BZ 44




VG-Handnietzangen BZ 44 für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

BZ 44	S	1	4450,00
-------	---	---	---------

Artikel	88440.003
88440	Stahl BZ 58




VG-Scherenwerkzeuge BZ 58 für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

BZ 58	S	1	13300,00
-------	---	---	----------

Artikel	88440.004
88440	Stahl BZ 70




VG-Hebelnietwerkzeuge BZ 70 für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

BZ 70	S	1	12900,00
-------	---	---	----------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88440.005		
88440	Stahl	BZ 72	




VVG-Hebelnietwerkzeuge BZ 72 für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

BZ 72	S	1	15900,00
-------	---	---	----------

Artikel	88440.006		
88440	Stahl	MULTI 1	




VVG-Handnietzangen MULTI 1 für Blindniete, Blindnietmuttern und Gewindebolzen

aus Herstellervorrat lieferbar

MULTI 1	S	1	8800,00
---------	---	---	---------

Artikel	88440.007		
88440	Stahl	MULTI 5	




VVG-Handnietzangen MULTI 5 für Blindniete, Blindnietmuttern und Gewindebolzen

aus Herstellervorrat lieferbar

MULTI 5	S	1	18600,00
---------	---	---	----------

Artikel	88440.008		
88440	Stahl	VNG 371	




VVG-Hebelnietzangen VNG 371 für Blindnietmuttern und Gewindebolzen

aus Herstellervorrat lieferbar

VNG 371	S	1	30300,00
---------	---	---	----------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88440.009		
88440	Stahl	VNG 612	



VVG-Handnietzangen VNG 612 für Blindnietmuttern und Gewindebolzen

aus Herstellervorrat lieferbar

VNG 612	S	1	31000,00
---------	---	---	----------

Artikel	88443.001		
88443	Akku	RivSmart	




VVG-Akku-Nieter RivSmart für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

.	S	1	105400,00
---	---	---	-----------

Artikel	88443.002		
88443	Akku	Rivdom ONE 16V	




VVG-Akku-Nieter Rivdom ONE 16V für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

.	S	1	84300,00
---	---	---	----------

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
Artikel	88443.003		
88443	Akku	Rivdom TWO 20V	




VVG-Akku-Nieter Rivdom TWO 20V für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

.	S	1	127500,00
---	---	---	-----------

Artikel	88443.004		
88443	Akku	Rivdom ZERO	



VVG-Akku-Nieter Rivdom ZERO für Blindniete

aus Herstellervorrat lieferbar

.	S	1	97300,00
---	---	---	----------

[illegible]

TECHNISCHE INFORMATIONEN (TI)



REM[®]
REYHER ENGINEERING MANAGEMENT

Auf den folgenden mehr als 260 Seiten finden Sie alle relevanten Informationen rund um Verbindungselemente und Befestigungstechnik. Dazu gehören zum Beispiel Maßdatenblätter, Tabellen mit Anziehdrehmomenten und Vorspannkräften für die Montage. Außerdem sind Informationen über aktuelle Korrosionsschutzsysteme und u. a. zur neuen Normung im Bereich der nichtrostenden Stähle enthalten. Des Weiteren dient eine Übersicht über Richtlinien und Gesetze sowie Normumstellungen als wichtige Orientierung bei der Produktauswahl.

Der Inhalt dieser Technischen Informationen ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte stehen ausschließlich REYHER zu. Ohne die schriftliche Zustimmung von REYHER ist die gewerbliche Vervielfältigung oder sonstige gewerbliche Verwendung der bereitgestellten Inhalte und Informationen, insbesondere von Grafiken oder Bildern, nicht gestattet.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet.

Quelle:
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Hamburg
Stand: 10/2019

REYHER 

Inhaltsverzeichnis TI



NORMENUMSTELLUNG

4-11

Normenumstellung DIN-EN-ISO/ISO-EN-DIN	4
Normenarten, Zusammenhänge	5
Normative Veränderungen bei Schrauben	6
Normative Veränderungen bei Muttern	7
Normative Veränderungen bei Bolzen und Stiften	10
Normative Veränderungen bei Gewinde- und Blechschrauben	11



MAßE FÜR VERBINDUNGSELEMENTE

12-135

Maße für Schrauben	12
– Innensechskant- und Innensechsrundschrauben	12
– Außensechskantschrauben	15
– Stiftschrauben	18
– Gewindestifte	19
– Verschlusschrauben	22
– Schmiernippel	25
– Diebstahlhemmende Schrauben	26
– Sicherungsschrauben	28
– Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde	29
– Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde	37
– Blechschrauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben	41
– Holzschrauben/Spanplattenschrauben	50
– Sonderformen mit Holzschraubengewinde	54
Maße für Stahlbau-Schrauben, Stahlbau-Muttern und Zubehör	57
– HV-Schrauben, HV-Muttern, HV-Zubehör	57
– Klemmlängen für HV-Schrauben	60
Maße für Muttern	60
– Sechskantmuttern	60
– Sicherungsmuttern	67
– Schweißmuttern	71
– Sonderformen	72
– Gewindeplatten	79
– Spannschlösser	81
– Vierkantmuttern	83
Maße für Scheiben und Ringe	84
– Flache Scheiben (rund)	84
– Vierkantscheiben/Keilscheiben	86
– Dichtungsscheiben (flach)	87
– Sicherungsscheiben und Sicherungsringe	88
– Stellringe	111
– Sonderformen	112

Maße für Stifte	116
– Zylinderstifte/Kegelstifte/Kerbstifte	116
– Einspannbuchsen/Spannhülsen/Spannstifte	120
– Klappstecker/Federstecker/Splinte	122
Maße für Bedienelemente	125
– Griffe	125
– Knebelschrauben/Knebelmuttern	127
Maße für Bügel, Schellen, Seilbefestigungen und Schäkel	130
– Rundstahlbügel	130
– Schlauchschellen/Rohrschellen	130
– Seilklemmen/Seilkauschen/Schäkel	133
Maße für Niete	134
Maße für sonstige Produkte	136
– Schrägzug-Spannelemente	136
– Haken	137
– Achshalter	137
– Passfedern	137



PRODUKTINFORMATIONEN

140-155

Kopf- und Antriebsformen/Formen von Schraubenenden	140
Tellerfedern	141
Ringschrauben und Ringmuttern	142
Kabelbinder und Zubehör	144
Gewindeeinsätze aus Draht	150
Gewindeeinsätze – selbstschneidend	152
Muttern für T-Nuten	154



TRÄGER-VERBINDUNGS- UND KLEMM-SYSTEME

156-159

Produktübersicht Trägerklemmverbindungen, Abhängungen, Hohlprofilbefestigungen und Bodenplattenbefestigungen	156
Trägerkreuzverbindungen	157



DÜBEL UND ANKER

160-163

Auswahl- und Montagehilfen	160
----------------------------	-----

FISCHER – Dübel und Anker **164–197**

– Schwerlast-Befestigungen – Chemie	164
– Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker	170
– Langschaftdübel/Fassadendübel/Abstands-Befestigungen	182
– Allgemeine Befestigungen	188
– Hohlraum-Befestigungen	192
– Elektro-Befestigungen	195
– Gerüst-Befestigungen	196
– Dämmstoff-Befestigungen	197

Einfach. Sicher. **UPAT – Dübel und Anker** **198–201**

– Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker	198
– Schwerlast-Befestigungen – Chemie	200

MULTI-MONTI Mauerschrauben **202–204**

BLINDNIET-TECHNIK **205–214**

Blindnieten und Zubehör	205
Blindniet-Muttern und Zubehör	212

TOLERANZEN **216–219**

Toleranzen für Schrauben, Muttern und Scheiben	216
Toleranzen, ISO-Abmaße	219

GEWINDE **220–224**

Profil, Arten, Schraubbarkeit	220
Gewindeabmaße	222
Übersicht Gewindesteigungen	224

KORROSIONSSCHUTZ **225–231**

Allgemeine Hinweise, Korrosionsarten, Kontaktkorrosion	225
Galvanische Überzüge	228
Zinklamellenüberzüge	230
Feuerverzinkungen	231

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN **232–240**

Verbindungselemente aus Stahl	232
Verbindungselemente mit Zollgewinde	234
Verbindungselemente aus nichtrostenden Stählen	236
Verbindungselemente aus Nichteisenwerkstoffen	239
Übersicht Sonderwerkstoffe	240



MONTAGE VON SCHRAUBENVERBINDUNGEN **242–251**

Allgemeine Hinweise, Anziehverfahren, Reibungszahlen	242
Vorspannkkräfte und Anziehmomente für Verbindungselemente aus Stahl	244
Vorspannkkräfte und Anziehmomente für Schraubverbindungen mit Sicherungselementen	247
Montagehinweise für Schraubenverbindungen im Stahlbau	248
Vorspannkkräfte und Anziehmomente für Verbindungselemente aus nichtrostenden Stählen	249
Vorspannkkräfte und Anziehmomente für Verbindungselemente aus BUMAX, Messing und Polyamid	250
Montagehinweise für Blechschrauben	251



PRÜFUNG UND ANNAHME **252–255**

Qualitätskontrolle	252
Prüfbescheinigungen	252
Annahmeproofung nach ISO 3269	253
Prüfverfahren: Härtemessung, Kerbschlagprüfung	254



SICHERN VON SCHRAUBVERBINDUNGEN **256–259**

Mechanismus, Maßnahmen	256
Produktübersicht klebende und klemmende Sicherungen	258
Produktübersicht Losdrehsicherungen	259



RICHTLINIEN UND GESETZE **260–263**

EU-Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge	260
EU-Richtlinie 2002/95/EG über Elektro- und Elektronikgeräte (RoHS)	260
ZEK 01–08 PAK	260
California Proposition 65	261
SJ/T 11364–2014 (China RoHS 2)	261
Konfliktmineralien	261
EU-Richtlinie 2006/122/EG (PFOS)	261
EG-Verordnung 1907/2006 –Chemikalienverordnung (REACH)	262
EU-BauPVO (Bauproduktenverordnung)	262
EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)	263
Produktsicherheitsgesetz	263
EG-Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie)	263

Normenumstellung DIN → ISO/EN

Die Umstellung einiger nationaler DIN-Normen auf ISO- oder EN-Normen erfolgt(e) mit dem Ziel, Handelshemmnisse im internationalen Warenaustausch abzubauen bzw. die technischen Regeln im gemeinsamen europäischen Binnenmarkt zu harmonisieren.

Tabelle 1 zeigt nach DIN-Nummern aufsteigend die entsprechenden ISO/EN-Normen für Produktnormen und die wichtigsten Gewinde- und Grundnormen (Stand: 10/2019).

Tabelle 2 (nächste Seite) zeigt nach ISO-Nummern aufsteigend die entsprechenden EN- und DIN-Normen.

In den Tabellen sind auch Normenentwürfe und zurückgezogene Normen enthalten.

Tabelle 1

Produkt-Normen				Produkt-Normen				Produkt-Normen				Produkt-Normen				Produkt-Normen				Grund-/Funktions-Normen			
DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO
	DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO		DIN ISO
1	2339	911	2936	2509*	-	7337	15973-16585	46288	-	78	4753												
7	2338	912 (RG)	4762	2510-1...8	-	7338-7340	-	58450	-	101	1051												
39	-	912 (FG)	12474	3015-3016	-	7341	1051	70613-70618	-	267-1	8992												
84	1207	913	4026	3017	-	7343	8750	70851*	-	267-2	4759-1												
85	1580	914	4027	3220	-	7344	8748	70852	-	267-3	898-1												
93*	-	915	4028	3319	-	7346	13337	70951*	-	267-4	898-2												
94	1234	916	4029	3404, 3405	-	7349	-	70952	-	267-5	3269 (16426)												
95, 96, 97	-	917	-	3567	-	7500-1	-	71412	-	267-6	4759-1												
98, 99	-	920-927	-	3568*	-	7504	15480-15483	71752	-	267-7	898-1												
123, 124	1051	928, 929	-	3570	-	7513	-	71802-71805	-	267-8	898-2												
125-1,2	7089, 7090	931-1	4014	3575	-	7516	-	74361	-	267-9	4042												
126	7091	931-2	-	3670	-	7603	-	80403	-	267-10	10684												
127*, 128*	-	933	4017	3870, 3872	-	7604	-	80701	-	267-11	3506-1-4												
134*, 137*	-	934 RG	4032, 4033	4109	-	7642, 7643	-	80704	-	267-12	2702												
186, 188	-	934 FG	8673, 8674	5299	-	7964	-	80705	-	267-13	-												
258	ISO 8737	935-1	-	5406	-	7965	-	81698	-	267-15	2320												
261	-	935-3	-	5417	-	7967*	-	82006-82010	-	267-18	8839												
302	1051	936 RG/FG	(4035/8675)	5525, 5526	-	7968	-	82013	-	267-19	6157-1, 3												
314-318	-	937	-	5586	-	7969	-	82101	-	267-20	6157-2												
319	-	938-940	-	5903, 5906	-	7971	1481	-		267-21	10484												
338, 340	-	949-1,2	-	5914	-	7972	1482	-		267-23	898-6												
388, 390	-	950-959	-	6303	-	7973	1483	-		267-24	-												
404	-	960	8765	6304-6307	-	7976	1479	-		267-25	-												
417	7435	961	8676	6311	-	7977	8737	-		267-26-30	-												
427	2342	963	2009	6319	-	7978	8736	-		475**	272 (EN 1660)												
431	-	964	2010	6324	-	7979	8733, 8735	-		522	4759-3												
432*	-	965	7046-1, 2	6325	8734	7980*	-	-		918	1891												
433-1,2	7092	966	7047	6330, 6331	-	7981	7049	-		946	16047												
434-436	-	967, 968	-	6332	-	7982	7050	-		962 (34803)	7378, 8991												
438	7436	(970)	4032	6334*	-	7983	7051	-		969	-												
439-1	4036	(971-1,2)	8673,8674	6335-6337	-	7984	-	-		974	-												
439-2 RG/FG	4035, 8675	(972)	4034	6340	-	7985	7045	-		2510-2, 8	-												
440	7094	975	DIN 976	6378	-	7987*, 7988*	-	-		7150-7152	286												
442, 443	-	976-1,2	-	6379	-	7989-1,2	-	-		7154-7157	-												
444	-	977	-	6791, 6792	1051	7990	-	-		7160, 7161	286												
462, 463*	-	979	-	6796	-	7991	10642	-		7168	2768, 8015												
464, 465*	-	980 RG	7042 (7719)	6797*	-	7992	-	-		7172, 7182	286												
466, 467	-	980 FG	10513	6798*	-	7993	DIN 9925/9926	-		7184	1101												
468, 469	-	981	-	6799	-	7995-7997	-	-		7337	14588-589												
470	-	982 RG	7040	6880	-	7999	EN 14399-8	-		7500-2/7504	-												
471, 472	-	982 FG	10512	6881	-	8140	-	-		7962	4757												
478-480	-	983	-	6883, 6884	2492	9021	7093-1,-2	-		7970	1478												
508	-	985	10511	6885-1, 2	-	9045*	-	-		7978	-												
525, 529	-	986	-	6885-3	-	9841	7379	-		8140-1-3	-												
546-548	-	987*	-	6886, 6887	-	11014	-	-		9830	-												
551	4766	988	-	6888	3912	11023, 11024	-	-		18800	-												
553	7434	1052	-	6899	-	15058	-	-		34803, 34804	-												
555	4034	1433-1436	-	6900	10644	15237	-	-		40080	2859-1-3												
557	-	1440	8738	6901	10510	16903	-	-		EN 10204/	EN 16228												
558	4018	1441	-	6902-6908	10669, 10673	18182	-	-		50049	-												
561	-	1443	2340	6911	-	21346	-	-															
562	-	1444	2341	6912	-	21547	-	-															
564	-	1445	-	6913*	-	22424, 22425	-	-															
571	-	1469	-	6914-6915	EN 14399-4	25192	-	-															
580, 582	-	1470	8739	6916	EN 14399-6	25193	-	-															
601	4016	1471	8744	6917-6918	-	25195	-	-															
603	-	1472	8745	6921	EN 1665	25197*	-	-															
604-608	-	1473	8740	6922	EN 1665	25200-25203	-	-															
609, 610*	-	1474	8741	6923	EN 1661	26020	-	-															
653	-	1475	8742/8743	6924 (RG)	7040	28030	-	-															
660-662	1051	1476	8746	6924 (FG)	10512	28129	-	-															
674, 675	1051	1477	8747	6925 (RG)	7042	28152	-	-															
703*, 705	-	1478-1480	-	6925 (FG)	10513	32500, 32501	13918	-															
741	-	1481	8752	6926 (RG)	EN 1663	34800-34802	-	-															
787	299	1587	-	6926 (FG)	EN 1666	34803, 34804	-	-															
792	-	1592-1597	-	6927 (RG)	EN 1664	34805	-	-															
797, 798*	-	1804	-	6927 (FG)	EN 1667	34810-34816	-	-															
830*	-	1816	-	6928 (RG)	7053	34817-34819	-	-															
835	-	2093	EN 16983	6928 (FG)	10509	34820	-	-															
906-910	-	2507	(EN 1515)	7331	-	46258, 46320	-	-															

- ISO/EN-Norm noch nicht bekannt (Stand 10/2019)

() Übergangs-Normen (Maße mit ISO identisch)

* ersatzlos zurückgezogene DIN-Norm, weil z. B. technisch überholt
(Bei Ausgabe von DIN EN-/DIN EN ISO-Normen erfolgt(e)
Zurückziehung entsprechender DIN-/DIN ISO-Normen)

Zeichenerklärung zu Tabelle 2:

Isk Innensechskant
K/KS Kegelschulter/Kreuzschlitz
ME Mechanische Eigenschaften
MVE Mechanische Verbindungselemente
RG/FG Regelgewinde/Feingewinde

R/S/L Regel-/Schwere-/Leichte Ausführung
Rs/Sp/Za Ringschneide-/Spitze-/Zapfen
TL Technische Lieferbedingungen
TZ Technische Zeichnungen



Tabelle 2















Produkt-Normen				Produkt-Normen				Grund-/Funktions-Normen			
ISO DIN ISO DIN EN ISO	EN DIN EN	DIN	Titel-Stichwort	ISO DIN ISO DIN EN ISO	EN DIN EN	DIN	Titel-Stichwort	ISO DIN ISO DIN EN ISO	EN DIN EN	DIN	Titel-Stichwort
-	1515	2507	Flansch-Verbindg.	7379	-	9841	Isk-Passschrauben	225	20225	-	MVE: Bemaßung
-	1661	6923	Flanschmuttern	7380	-	-	Isk-Flachrundschraben	272	1660	475-1	Schlüsselweiten Sechsk.
-	(1662), 1665	6921, 6922	Flanschschrauben	7434	27434	553	Gewindestifte Sp	273	20273	69	Durchgangslöcher f. Schrb.
-	1663, 1664	6926, 6927	Flanschmuttern	7435	27435	417	Gewindestifte Za	286-1, 2	20286	7150-7182	ISO-Toleranzen/Passungen
-	1666, 1667FG	6926, 6927FG	mit Klemmteil	7436	27436	438	Gewindestifte Rs	885	-	-	Radien unter Schrb.-Kopf
-	14218, 14219	-	Flanschschrb./Mu FG	7719, 7720	-	980, 6925	Muttern m. Klemmteil	887	-	-	Flache Scheiben, Übers.
-	14399-4	6914-6915	HV-Schrauben/Muttern	8100, 8102	1665	6921	Sechsk.-Flansch-Schr.	888	-	-	Nennlängen Schrb./Gew.
-	14399-6	6916	HV-Scheiben	8104	1662	6922	Sechsk.-Flansch-Schr.	898-1	-	267-3, 7	TL: MVE Schrauben
-	14399-8	7999	HV-Passschrauben	8673	-	934, 971-1	Sechskant-Mu. FG	898-2	-	4, 8	TL: MVE Muttern RG
-	16983	2093	Tellerfedern	8674	-	934, 972-2	Sechskant-Mu. FG	898-5	-	267-3	TL: MVE Gewindestifte
299	-	508/787	T-Nuten/Mu/Schrauben	8675	-	439-2, 936	Muttern, niedrig, FG	898-6	-	267-23	TL: MVE Muttern FG
773	-	6885-1, 2	Passfedern	8676	-	961	Sechskant-Schrauben FG	898-7	-	267-25	Torsionsversuch M 1-M 10
774	-	6886, 6887	Nasenkeile	8733	-	7979	Zyl.-Stifte, I-Gew.	1051	-	101	Niete: Schaftdurchmesser
1051	-	660	Niete, Nietenstifte	8734	-	6325	Zyl.-Stifte, geh.	1101	-	7184	Form-/Lage-Tolerierung
1207	-	84	Zylinderschrauben	8735	-	7979	Zyl.-Stifte, I-Gew.	1891	-	918	MVE: Benennungen
1234	-	94	Splinte	8736	28736	7978	Kegel-Stifte, I-Gew.	2320	-	267-15	TL: MVE Mu. m. Klemmteil
1479	-	7976	Sechsk.-Blechschraben	8737	28737	7977, 258	Kegel-Stifte, Gewza	2702	-	267-12	TL: MVE Blechschraben
1481	-	7971	Zyl.-Blechschraben	8738	28738	1440	Scheiben f. Bolzen	2768-1...2	-	7168-1, 2	Allgemein-Toleranzen
1482	-	7972	Senk-Blechschraben	8739	-	1470	Zylinderkerbstifte	2859	-	40080	Stichproben-Prüfungen
1483	-	7973	Liko-Blechschraben	8740	-	1473	Zylinderkerbstifte	3269	-	267-5	TL: MVE Annahmeprüfung
1580	-	85	Flachkopfschrauben	8741	-	1474	Steckkerbstifte	3506-1...4	-	267-11	TL: MVE Nichtrostende
2009	-	963	Senkschrauben	8742	-	1475	Knebelkerbstifte	3508	-	76-1	Gew.-Ausläufe/Freistieche
2010	-	964	Linsensenkschrauben	8743	28743	1475	Knebelkerbstifte	4042	-	267-9	TL: galvanische Überzüge
2338	-	7	Zylinderstifte	8744	-	1471	Kegelkerbstifte	4753	-	78	Gew.-Enden/Überstände
2339	22339	1	Kegelstifte	8745	-	1472	Passkerbstifte	4755	-	76-1	Gew.-Ausläufe/Freistieche
2340	22340	1443	Bolzen o. Kopf	8746	-	1476	Halbrundkerbnägel	4757	-	7962	Kreuzschlitze f. Schrb.
2341	22341	1444	Bolzen m. Kopf	8747	-	1477	Senkernägel	4759-1...3	-	267-2, 6, 522	Toleran. Schrb./Mu./Sch.
2342	-	427	Schaftschrauben	8748	-	7344	Spiralspannstifte S	6157-1...3	-	267-19	Oberflächenfehler Schrb.
2491	-	6885-3	Passfedern	8750	-	7343	Spiralspannstifte R	6157-2	(493)	267-20, 21	Oberflächenfehler Mu.
2492	-	6883, 6884	Nasen-/Flachkeile	8751	-	7343	Spiralspannstifte L	7085/7500-1	-	-	Gew.-furch. Schrauben
2936	-	911	Stiftschlüssel	8752	-	1481	Spannstifte S	7378	-	962	Splint-/Sicherungslöcher
3912	-	6888	Scheibenfedern	8765	-	960	Sechskant-Schr. FG	7721	-	-	Senkköpfe: Gestaltung
4014	-	931-1	Sechskantschrauben	10509	-	6928	Sechsk.-Flansch-Bls.	8749	-	-	Stifte: Scherversuch
4016	-	601	Sechskantschrauben	10510	-	6901	Kombi-Blechschraben	8839	28839	267-18	TL: MVE Nichtteisen-Wst.
4017	-	933	Sechskantschrauben	10511	-	985	Muttern m. Klemmteil	8991	-	962	Bezeichnungssystem MVE
4018	-	558	Sechskantschrauben	10512	-	982, 6924	Muttern m. Klemmteil	8992	-	267-1	TL: Allgem. Anforderungen
4026	-	913	Gew.-Stifte Isk-K	10513	-	980, 6925	Muttern m. Klemmteil	-	10204	50049	Prüfbescheinigungen
4027	-	914	Gew.-Stifte Isk-Sp	10642	-	7991	Isk-Senkschrauben	10484	(493)	267-21	Aufweitversuch Muttern
4028	-	915	Gew.-Stifte Isk-Za	10644	-	6900	Kombi-Schrauben	10644	-	6900-1	Kombi-Schr. Härten
4029	-	916	Gew.-Stifte Isk-Rs	10663	1661	6923	Sechsk.-Flansch-Mu. FG	10664	-	-	Innensechsrund-Antrieb
4032	-	934	Sechsk.-Mu.II, RG	10666	-	7504	Bohrschrauben	10666	-	7504	ME Bohrschrauben
4033	-	934	Sechsk.-Mu.II, RG	10669/10673	-	6903/6902	Scheiben f. Kombischr.	10683	-	-	Zinklamellen-Überzüge
4034	-	555	Sechskantmuttern	12125	-	6926	Flansch-Mu. m. Klemmteil	10684	-	267-10	Feuerverzinkung
4035	-	439-2, 936	Sechsk.-Mu.niedrig	12126	-	6927	Flansch-Mu. m. Klemmteil	12683	-	-	Mech. Zinkplattierung
4036	-	439-1	Sechsk.-Mu.niedrig	12474	-	912 (FG)	Isk-Zylinderschrauben FG	-	13811	-	Sherardisieren
4161	1661	6923	Sechsk.-Flansch-Mu.	13337	-	7346	Spannstifte I	15065	-	66	Senkungen
4162	1662, 1665	6922	Sechsk.-Flansch-Schr.	13918	-	32500	Bolzen f. B-Schweißen	15330	-	-	Wasserstoffverspr.
4762	-	912	Isk-Zylinderschrauben	14579...587	-	-	Innensechsrund-Schr.	16047	-	946	Reibwertversuch
4766	24766	551	Gewindestifte K	14588, 14589	-	7337	Blindniete, Begriffe	16048	-	-	Passivierung f. Niro-St.
4775	780, 783	6915	HV-Muttern	15071...073	-	-	Flanschschrb. leichte R.	16426	-	-	MVE: QS-System
7040, 7041	-	982, 6924	Muttern m. Klemmteil	15480...483	-	7504	Bohrschrauben	-	-	-	-
7042	-	980, 6925	Muttern m. Klemmteil	15973...986	-	7337	Blindniete	-	-	-	-
7043	1663/1666	6926	Flansch-Mu. m. Klemmteil	16582-585	-	7337	Blindniete	-	-	-	-
7044	1664/1667	6927	Flansch-Mu. m. Klemmteil	21269	-	-	Zyl.schr.Isk FG	-	-	-	-
7045	-	7985	Linsenzyl.-Schr. KS	21670	-	977	Schweißmuttern m. Fl.	-	-	-	-
7046-1, 2	-	965	Senkschrauben KS	68	-	13 T 19	Gew.-Grundprofil	-	-	-	-
7047	-	966	Linsensenkschr. KS	228-1...3	-	259-1...3	Zyl.Ww-Rohrgewinde G	-	-	-	-
7048	-	-	Zylinderschr. KS	261	-	13-12	Auswahl Steigungen RG/FG	-	-	-	-
7049	-	7981	Liko-Blechschr. KS	262	-	13-13	Gew.-Auswahlreihen	-	-	-	-
7050	-	7982	Senk-Blechschr. KS	724	-	13	ISO-Gew.: Grundmaße	-	-	-	-
7051	-	7983	Linsensenk-Bls. KS	965-1...5	-	13-13...15,27	Grundlg./Grenzmaße	-	-	-	-
7053	-	6928	Sechsk.-Bund-Bls.	1478	-	7970	Blechschraben-Gewinde	-	-	-	-
7089	-	125-1,2	Scheiben, R, Form A	1502	-	13-16...18	Gew.-Lehren	-	-	-	-
7090	-	125-1, 2	Scheiben, R, Form B	2901-2904	-	103-1...4	Trapez-Gewinde	-	-	-	-
7091	-	126	Scheiben, Regelauf.	5408	-	2244	Gewinde: Begriffe	-	-	-	-
7092	-	433-1, 2	Scheiben, Reihe klein	6410-1...3	-	27	Gew.-Darstellung i. TZ	-	-	-	-
7093-1, 2	-	9021	Scheiben, Reihe groß	-	-	-	-	-	-	-	-
7094	-	440	Scheiben, extra groß	-	-	-	-	-	-	-	-

Normenarten, Zusammenhänge, Herausgeber:

- DIN** Nationale deutsche Norm (Deutsches Institut für Normung). DIN-Normen wird es weiterhin geben für die Produkte/Leistungen, für die es auf ISO-/EN-Normungsebene keine Norm gibt und kein Normungsbedarf vorliegt.
- ISO** Internationale Norm (International Standardization Organisation)
- DIN ISO** Nationale deutsche Ausgabe einer unverändert übernommenen ISO-Norm
- EN** Europäische Norm (CEN = Comité Européen de Normalisation) Grundsätzlich sollen vorhandene ISO-Normen unverändert als EN-Normen mit der ISO-Normnummer übernommen werden → EN ISO. Gelingt das auf europäischer Normungsebene nicht, werden eigenständige EN-Normen mit von ISO abweichenden EN-Normnummern erstellt.
- DIN EN** Nationale deutsche Ausgabe einer unverändert übernommenen EN-Norm.
Nach Beschluss des Europäischen Rates sind EN-Normen unverändert und unverzüglich von den EU-Mitgliedsländern zu übernehmen – und entsprechende nationale Normen zurückzuziehen.
- EN ISO** Europäische Normausgabe, die unverändert von ISO übernommen wurde (EN- und ISO-Normnummern sind identisch – die frühere Praxis „ISO-Nummer + 20 000“ wird ab 1. 95 nicht mehr angewendet; noch im Umlauf befindliche Normen nach diesem Modus werden entsprechend umgestellt). **Die Bezeichnung erfolgt nach ISO.**
- DIN EN ISO** Nationale deutsche Ausgabe einer unverändert von ISO übernommenen EN-Norm. Die Artikelbezeichnung (DIN) erfolgt nach ISO!











Herausgeber und Urheber der Normen für „Mechanische Verbindungselemente“ ist das DIN Deutsche Institut für Normung e.V., Berlin, www.fmv.din.de
Bezug der Normblätter von Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, www.beuth.de, Fax 030 2601-1260, kundenservice@beuth.de

Tabelle 3: Übersicht Normenumstellung DIN → ISO/EN – Schrauben mit Antrieb, Gewindestifte, Schrauben ohne Werkzeugantrieb

Artikelgruppe	DIN	→ ISO/EN	Abmessungsbereich	Änderungen	Etikettierung ①	
1. Schrauben, für die ISO-/EN-Normen vorliegen 	558 931 933 960 961	ISO 4018 ISO 4014 ISO 4017 ISO 8765 ISO 8676	M 10, 12, 14, 22	neue ISO-Schlüsselweiten (SW)	ISO-Normnummern	
			alle übrigen Ø	keine = DIN und ISO identisch	1. ISO-Normnummern 2. DIN-Normnummern	
	601 Mu m. Mu DIN 555	ISO 4016 Mu m. Mu ISO 4034	M 10, 12, 14, 22	Schrauben: neue ISO-Schlüsselweiten Muttern: neue ISO-SW + ISO-Höhen	ISO-Normnummer	
			übrige Ø bis M 39	Schrauben: keine = DIN und ISO ident. Muttern: neue ISO-Höhen	1. ISO-Normnummern 2. DIN-Normnummern	
			übrige Ø über M 39	keine = DIN und ISO identisch		
	6914	EN 14399-4	alle Ø	geänderte Klemmlängen- berechnung	EN-Normnummer	
7999	EN 14399-8	alle Ø	Schmierung			
	912	ISO 4762 (RG) ISO 12474 (FG)	alle Ø	keine	1. ISO-Normnummer 2. DIN-Normnummer	
	6921	EN 1665 (EN 1662 – leichte Reihe)	alle Ø	geringfügig erhöhte Kopfhöhen und Schlüsselangriffsflächen, Festigkeitsklasse 12.9 gestrichen	ISO-Normnummer	
			ab M 10	neue Schlüsselweiten		
	7991	ISO 10642	M 22, M 24	Abmessungen gestrichen		
			alle übrigen Ø	geänderte Kopfhöhen + Kopf Ø- geänderte Schaftlängen	ISO-Normnummer	
2. Gewindestifte, für die ISO-/EN-Normen vorliegen						
	417	ISO 7435	alle Ø	keine	1. ISO-Normnummer 2. DIN-Normnummer	
	427	ISO 2342	alle Ø	geringfügige Unterschiede in Schlitzgeometrie -> keine Funktionsbeeinträchtigung		
	551	ISO 4766				
	553	ISO 7434	alle Ø	keine		
	913	ISO 4026				
	914	ISO 4027				
	915	ISO 4028				
	916	ISO 4029				
3. Sechskant-Schrauben, für die keine ISO-/EN-Normen vorliegen 	561 564	– –	Ø M 12, 16 alle übrigen Ø	neue ISO-Schlüsselweiten keine	DIN-Normnummern + SW-Angabe DIN-Normnummern	
	609 ~ 610	– –	Ø M 10, 12, 14, 22 alle übrigen Ø	neue ISO-Schlüsselweiten keine	DIN-Normnummern + SW-Angabe DIN-Normnummern	
	7968 Mu 7990 Mu m. Mu DIN 555	Schraube: – m. Mu ISO 4034	M 12, (22)	Schrauben: neue ISO-Schlüsselweiten Muttern: neue ISO-SW + ISO-Höhen	DIN-Normnummern + SW-Angabe	
			alle übrigen Ø	Schrauben: keine Muttern: neue ISO-Höhen	DIN-Normnummern	
	4. Schrauben ohne Werk- zeugantrieb, für die keine ISO-/EN-Normen vorliegen – mit Sechskantmuttern, für die ISO-/EN-Normen vorliegen 	186/261 Mu 525 Mu 529 Mu 603 Mu 604 Mu 605 Mu 607 Mu 608 Mu 7969 Mu 11014 Mu m. Mu DIN 555	Schraube: – m. Mu ISO 4034	Ø M 10, 12, 14, 22	Schrauben: keine Muttern: neue ISO-SW und ISO-Höhen	DIN-Normnummern + SW-Angabe
				alle übrigen Ø	Schrauben: keine Muttern: neue ISO-Höhen	DIN-Normnummern

① Doppel-Angabe Normnummern ISO und DIN gelten für die Übergangszeit, später nur noch ISO-Angabe.

**Tabelle 4: Übersicht Normenumstellung DIN → ISO/EN – Sechskant-/Vierkant-Muttern
– Sechskant-Muttern mit Klemmteil**

Artikelgruppe	DIN → ISO/EN	Abmessungsbereich ①	Änderungen ①	Etikettierung ②		
1. Sechskant-Muttern, für die ISO-/EN-Normen vorliegen ①   	439-1 (A = ohne Fase) 439-2 (B = mit Fase)	ISO 4036 ISO 4035 = Regel-Gew. ISO 8675 = Fein-Gew.	Ø M 10, 12, 14, 22 alle übrigen Ø	neue ISO-Schlüsselweiten (keine Höhenveränderung) keine = DIN und ISO identisch (keine Höhenveränderung)	ISO-Normnummer 1. ISO-Normnummer 2. DIN-Normnummer	
	555 934 Fkl. 6, 8, 10 Fkl. 12 Fkl. 6, 8, 10	ISO 4034 (ISO-Typ 1) ISO 4032 = Regel-Gew. (ISO-Typ 1) ISO 4033 = Regel-Gew. (ISO-Typ 2) ISO 8673 = Fein-Gew. (ISO-Typ 1)	Ø M 10, 12, 14, 22 übrige Ø M 5 – M 39 Ø unter M 5 Ø über M 39	neue ISO-SW + neue ISO-Höhen neue ISO-Höhen (keine SW-Veränderung) keine = DIN und ISO identisch	ISO-Normnummern 1. ISO-Normnummern 2. DIN-Normnummern	
	6915	EN 14399-4	alle Ø	Oberfläche blank = geschmiert	EN-Normnummern	
	6923	EN 1661	Ø M 10	neue ISO-Schlüsselweiten	EN-Normnummern	
			übrige Ø	keine = DIN und ISO identisch	1. EN-Normnummern 2. DIN-Normnummern	
	2. Sechskant-Muttern mit Klemmteil, für die ISO-/EN-Normen vorliegen ①  	980 6925	ISO 7042 = Regel-Gew. ISO 10513 = Fein-Gew.	Ø M 10, 12, 14, 22 übrige Ø	neue ISO-Schlüsselweiten (DIN 6925 beinhaltet schon die neuen ISO-Schlüsselweiten) geänderte Mutternhöhen größere Schlüsselangriffsflächen geänderte Mutternhöhen größere Schlüsselangriffsflächen	ISO-Normnummer ISO-Normnummer
		982	DIN 6924	Ø M 10, 12, 14, 22	neue ISO-Schlüsselweiten geänderte Mutternhöhen	DIN-Normnummer
übrige Ø				geänderte Mutternhöhen	DIN-Normnummer	
6924		ISO 7040 = Regel-Gew. ISO 10512 = Fein-Gew.	alle Ø	größerer Toleranzbereich für Mutternhöhen (DIN ↔ ISO austauschbar)	1. ISO-Normnummern 2. DIN-Normnummern	
985		ISO 10511	Ø M 10, 12, 14	neue ISO-Schlüsselweiten	ISO-Normnummer	
			übrige Ø	verringerte Mutternhöhen	ISO-Normnummer	
	6926	EN 1663 = Regel-Gew. EN 1666 = Fein-Gew.	Ø M 10	neue ISO-Schlüsselweiten	EN-Normnummer	
			übrige Ø	keine (DIN ↔ EN austauschbar)	1. EN-Normnummern 2. DIN-Normnummern	
	6927	EN 1664 = Regel-Gew. EN 1667 = Fein-Gew.	Ø M 10	neue ISO-Schlüsselweiten	EN-Normnummer	
			übrige Ø	keine (DIN ↔ EN austauschbar)	1. EN-Normnummern 2. DIN-Normnummern	
3. Muttern, für die keine ISO-/EN-Normen vorliegen    	557 917 935 986 1587	– – – – –	Ø M 10, 12, 14, 22 alle übrigen Ø	neue ISO-Schlüsselweiten keine	DIN-Normnummern + SW-Angabe DIN-Normnummern	

① Gegenüberstellung Schlüsselweiten und Mutternhöhen DIN : ISO und
Zuordnung Normen, mechanische Eigenschaften für Muttern aus Stahl siehe Tabelle 5

② Doppel-Angabe Normnummern ISO und DIN gelten für die Übergangszeit, später nur noch ISO-Angabe.

Tabelle 5: Gegenüberstellung DIN : ISO – Schlüsselweiten für Schrauben und Muttern mit Standard-Schlüsselweiten – Mutternhöhen

Nennmaß d	Schlüsselweite s		Mutternhöhe m min. – max.					
(möglichst zu vermeidende Größen)	DIN	ISO	DIN 555	DIN 4034 ISO-Typ 1	DIN 934	ISO 4032 (RG) 8673 (FG) ISO-Typ 1	ISO 4033 (RG) ISO-Typ 2	
M 1	2,5		–	–	0,55 – 0,8	–	–	
M 1, 2	3		–	–	0,75 – 1	–	–	
M 1, 4	3		–	–	0,95 – 1,2	–	–	
M 1, 6	3,2		–	–	1,05 – 1,3	1,05 – 1,3	–	
M 2	4		–	–	1,35 – 1,6	1,35 – 1,6	–	
M 2,5	5		–	–	1,75 – 2	1,75 – 2	–	
M 3	5,5		–	–	2,15 – 2,4	2,15 – 2,4	–	
(M 3,5)	6		–	–	2,55 – 2,8	2,55 – 2,8	–	
M 4	7		–	–	2,9 – 3,2	2,9 – 3,2	–	
M 5	8		3,4 – 4,6	4,4 – 5,6	3,7 – 4	4,4 – 4,7	4,8 – 5,1	
M 6	10		4,4 – 5,6	4,6 – 6,1	4,7 – 5	4,9 – 5,2	5,4 – 5,7	
(M 7)	11		–	–	5,2 – 5,5	–	6,84 – 7,2 *	
M 8	13		5,75 – 7,25	6,4 – 7,9	6,14 – 6,5	6,44 – 6,8	7,14 – 7,5	
M 10	17	16	7,25 – 8,75	8 – 9,5	7,64 – 8	8,04 – 8,4	8,94 – 9,3	
M 12	19	18	9,25 – 10,75	10,4 – 12,2	9,64 – 10	10,37 – 10,8	11,75 – 12	
(M 14)	22	21	–	12,1 – 13,9	10,3 – 11	12,1 – 12,8	13,4 – 14,1	
M 16	24		12,1 – 13,9	14,1 – 15,9	12,3 – 13	14,1 – 14,8	15,7 – 16,4	
(M 18)	27		–	15,1 – 16,9	14,3 – 15	15,1 – 15,8	16,9 – 17,6 *	
M 20	30		15,1 – 16,9	16,9 – 19	14,9 – 16	16,9 – 18	19 – 20,3	
(M 22)	32	34	17,1 – 18,9	18,1 – 20,2	16,9 – 18	18,1 – 19,4	20,5 – 21,8 *	
M 24	36		17,95 – 20,05	20,2 – 22,3	17,7 – 19	20,2 – 21,5	22,6 – 23,9	
(M 27)	41		20,95 – 23,05	22,6 – 24,7	20,7 – 22	22,5 – 23,8	25,4 – 26,7 *	
M 30	46		22,95 – 25,05	24,3 – 26,4	22,7 – 24	24,3 – 25,6	27,3 – 28,6	
(M 33)	50		24,95 – 27,05	27,4 – 29,5	24,7 – 26	27,4 – 28,7	30,9 – 32,5 *	
M 36	55		27,95 – 30,05	28 – 31,5	27,4 – 29	29,4 – 31	33,1 – 34,7	
(M 39)	60		29,75 – 32,25	31,8 – 34,3	29,4 – 31	31,8 – 33,4	35,9 – 37,5 *	
M 42	65		32,75 – 35,25	32,4 – 34,9	32,4 – 34	32,4 – 34	–	
(M 45)	70		34,75 – 37,25	34,4 – 36,9	34,4 – 36	34,4 – 36	–	
M 48	75		36,75 – 39,25	36,4 – 38,9	36,4 – 38	36,4 – 38	–	
(M 52)	80		40,75 – 43,25	40,4 – 42,9	40,4 – 42	40,4 – 42	–	
M 56	85		43,75 – 46,25	43,4 – 45,9	43,4 – 45	43,4 – 45	–	
(M 60)	90		46,75 – 49,25	46,4 – 48,9	46,4 – 48	46,4 – 48	–	
M 64	95		49,5 – 52,5	49,4 – 52,4	49,1 – 51	49,1 – 51	–	
Mutternhöhenfaktor Mutternhöhe m Gewinde-Nenndurchmesser M			≤ M 4	–	0,8	0,8	–	
			M 5 – M 39	0,8		0,83 – 1,12	0,84 – 0,93	0,93 – 1,03
			≥ M 42			~ 0,8	0,8	–
Produktklasse			C (grob)		≤ M 16 = A (mittel) > M 16 = B (mittelgrob)			
Gewinde-Toleranz			7 H		6 H			
Festigkeitsklasse Stahl			Kernbereich ~ M 5 – M 39	5 (M 16 < d ≤ M 39 = 4,5)	6, 8, 10 (ISO 8673 = Fkl. 10 ≤ M 16)		12 (9 – 12)	
			≥ M 39	nach Vereinbarung		nach Vereinbarung		–
Mechanische Eigenschaften nach Norm			DIN 267-4	ISO 898-2	DIN 267-4	ISO 898 -2 (RG) -6 (FG)	ISO 898-2	

Anmerkungen: ISO 4032 = auch Ersatz für DIN 970 – RG = Regel-Gewinde ISO 4034 = auch Ersatz für DIN 972
ISO 8673 = auch Ersatz für DIN 971-1 – FG = Fein-Gewinde ISO 4033 = auch Ersatz für DIN 971-2 (Fein-Gewinde → ISO 8674)

*Werte gemäß Normentwurf ISO 4033:2016-05

Tabelle 6: Gegenüberstellung DIN : ISO – Muttern mit Klemmteil nach DIN 980, DIN 6925, ISO 7042, ISO 10513

Nennmaß d (möglichst zu vermeidende Größen)	Schlüsselweite s		Mutternhöhe h min. – max.		Mindest-Schlüsselangriffsfläche m ² /m _w	
	DIN 980	DIN 6925 ISO 7042 ISO 10513	DIN 980 DIN 6925	ISO 7042 ISO 10513	DIN 980 DIN 6925	ISO 7042 ISO 10513
M 3		5,5	3,4 – 3,7	–	1,65	–
M 4		7	3,9 – 4,2	–	2,2	–
M 5		8	4,8 – 5,1	4,8 – 5,1	2,75	3,52
M 6		10	5,7 – 6,0	5,4 – 6,0	3,3	3,92
(M 7)		11	6,5 – 7,0	–	3,85	–
M 8		13	7,5 – 8,0	7,14 – 8,00	4,4	5,15
M 10	17	16	9 – 10	8,94 – 10,0	5,5	6,43
M 12	19	18	11 – 12	11,57 – 12,00	6,6	8,30
(M 14)	22	21	12 – 14	13,4 – 14,1	7,7	9,68
M 16		24	14 – 16	15,7 – 16,4	8,8	11,28
(M 18)		27	16 – 18	–	9,9	–
M 20		30	18 – 20	19,0 – 20,3	11	13,52
(M 22)	32	–	20 – 22	–	12,2	–
M 24		36	22 – 24	22,6 – 23,9	13,2	16,16
(M 27)		41	25 – 27	–	14,8	–
M 30		46	28 – 30	27,3 – 30,0	16,5	19,44
(M 33)		50	31 – 33	–	18,2	–
M 36		55	34 – 36	33,1 – 36,1	19,8	23,52
(M 39)		60	37 – 39	–	21,5	–

Tabelle 7: Gegenüberstellung DIN : ISO – Muttern mit Klemmteil nach DIN 982, DIN 6924, ISO 7040, ISO 10512

Nennmaß d (möglichst zu vermeidende Größen)	Schlüsselweite s		Mutternhöhe h min. – max.			Mindest-Schlüsselangriffsfläche m ² /m _w	
	DIN 982	DIN 6924 ISO 7040 ISO 10512	DIN 982	DIN 6924	ISO 7040 ISO 10512	DIN 982 DIN 6924	ISO 7040 ISO 10512
M 3		5,5	–	4,2 – 4,5	4,02 – 4,50	1,72	1,72
M 4		7	–	5,7 – 6,0	5,52 – 6,00	2,32	2,32
M 5		8	6,00 – 6,30	6,44 – 6,80	6,22 – 6,80	3,52	3,52
M 6		10	7,70 – 8,00	7,64 – 8,00	7,42 – 8,00	3,92	3,92
(M 7)		11	8,20 – 8,50	8,64 – 9,00	–	4,91	–
M 8		13	9,14 – 9,50	9,14 – 9,50	8,92 – 9,50	5,15	5,15
M 10	17	16	11,14 – 11,50	11,14 – 11,90	11,2 – 11,9	6,43	6,43
M 12	19	18	13,64 – 14,00	14,47 – 14,90	14,2 – 14,9	8,30	8,30
(M 14)	22	21	15,3 – 16,0	16,3 – 17,0	15,9 – 17,0	9,68	9,68
M 16		24	17,3 – 18,0	18,26 – 19,10	17,8 – 19,1	11,28	11,28
(M 18)		27	19,16 – 20,00	19,76 – 20,60	–	12,08	–
M 20		30	20,7 – 22,0	21,5 – 22,8	20,7 – 22,8	13,52	13,52
(M 22)	32	34	23,7 – 25,0	23,2 – 24,5	–	14,48	–
M 24		36	26,7 – 28,0	25,8 – 27,1	25,0 – 27,1	16,16	16,16
(M 27)		41	–	29,4 – 31,0	–	18,00	–
M 30		46	–	31,0 – 32,6	30,1 – 32,6	19,44	19,44
(M 33)		50	–	33,9 – 35,5	–	21,92	–
M 36		55	–	37,3 – 38,9	36,4 – 38,9	23,52	23,52
(M 39)		60	–	40,4 – 42,0	–	25,44	–
M 42		65	–	43,4 – 45,0	–	27,20	–
(M 45)		70	–	46,4 – 48,0	–	28,80	–
M 48		75	–	48,4 – 50,0	–	30,40	–

Tabelle 8: Gegenüberstellung DIN : ISO – Muttern mit Klemmteil nach DIN 985, ISO 10511












Nennmaß d (möglichst zu vermeidende Größen)	Schlüsselweite s		Mutternhöhe h min. – max.		Mindest-Schlüsselangriffsfläche m ² /m _w	
	DIN 985	ISO 10511	DIN 985	ISO 10511	DIN 985	ISO 10511
M 3		5,5	3,7 – 4,0	3,42 – 3,90	1,65	1,24
M 4		7	4,7 – 5,0	4,52 – 5,00	2,2	1,56
M 5		8	4,7 – 5,0	4,52 – 5,00	2,75	1,96
M 6		10	5,7 – 6,0	5,52 – 6,00	3,3	2,32
(M 7)		11	7,14 – 7,50	–	3,85	–
M 8		13	7,64 – 8,00	6,18 – 6,76	4,4	2,96
M 10	17	16	9,64 – 10,0	7,98 – 8,56	5,5	3,76
M 12	19	18	11,57 – 12,00	9,53 – 10,23	6,6	4,56
(M 14)	22	21	13,3 – 14,0	10,22 – 11,32	7,7	5,14
M 16		24	15,3 – 16,0	11,32 – 12,42	8,8	5,94
(M 18)		27	17,66 – 18,50	–	9,9	–
M 20		30	18,7 – 20,0	13,1 – 14,9	11	7,28
(M 22)	32	34	20,7 – 22,0	–	12,2	–
M 24		36	22,7 – 24,0	16,0 – 17,8	13,2	8,72
(M 27)		41	25,7 – 27,0	–	14,8	–
M 30		46	28,7 – 30,0	20,1 – 22,2	16,5	11,12
(M 33)		50	31,4 – 33,0	–	18,2	–
M 36		55	34,4 – 36,0	23,4 – 25,5	19,8	13,52
(M 39)		60	37,4 – 39,0	–	21,5	–
M 42		65	40,4 – 42,0	–	23,1	–
(M 45)		70	43,4 – 45,0	–	24,8	–
M 48		75	46,4 – 48,0	–	26,5	–

Übersicht Normenumstellung DIN → ISO: Bolzen, Stifte, Scheiben für Bolzen

Die wichtigsten Veränderungen sind in der Tabelle 9 aufgeführt. Bei einigen Artikeln sind DIN- und ISO-Ausführungen identisch oder die geringfügigen Veränderungen funktionell kaum relevant, so dass eine Austauschbarkeit möglich ist.

Die Umstellung erfolgt in angemessener Übergangszeit nach Lieferfähigkeit aus der Fertigung oder nach Kundenwunsch. Weitere Informationen auf Anfrage.

Tabelle 9

Artikelgruppe	DIN	ISO DIN ISO DIN EN ISO	Die wichtigsten Änderungen
Kegelstifte, Zylinderstifte   	1	2339	Länge l neu nach ISO inkl. Kuppen (bisher nach DIN exkl. Kuppen)
	7	2338	Länge l neu nach ISO inkl. Kuppen (bisher nach DIN exkl. Kuppen) Formen A, B, C (Form A/Tol. m 6 neu m. Kuppe/Fase)
	6325	8734	Neu: Form A m. Fase/Kuppe, durchgehärtet (weitgehend identisch mit DIN 6325) Form B mit Fase, einsatzgehärtet
	7977 7978	8737 8736	Keine gravierenden Änderungen
	7979/D	8733 8735	DIN 7979/C ~ ISO 8733 [ungehärtet] DIN 7979/D ~ ISO 8735/A [durchgehärtet], Härte bei ISO niedriger
Kerbstifte, Kerbnägel  	1470 1471 1472 1473 1474 1475	8739 8744 8745 8740 8741 8742	Länge l neu nach ISO inkl. Kuppen (bisher nach DIN exkl. Kuppen)
	–	8743	Neu: Knebelkerbstifte, halbe Länge gekerbt
	1476 1477	8746 8747	Form A = keine gravierenden Änderungen Zusätzlich Form B mit Einführende
Spannstifte, Spiral-Spannstifte  	1481	8752	Regelausführung bis $\varnothing \leq 8$ mm mit 2 Fasen (bisher bis $\varnothing \leq 6$ mm)
	7343 7344 7346	8750 8748 13337	Keine gravierenden Änderungen
	– –	8749 8751	Neu: Stifte, Kerbstifte: Scherversuch Neu: Spiral-Spannstifte, leichte Ausführung
Splinte 	94	1234	Keine gravierenden Änderungen
Bolzen  	1443 1444	2340 2341	} Teilweise andere Nennlängen } Längentoleranzen geändert
	1433 1434 1435 1436	– – – –	Diese DIN-Normen wurden zurückgezogen ISO-Normen sind nicht vorgesehen
Scheiben für Bolzen 	1440	8738	Einige Außen- \varnothing und Dicken geändert (allgemein nicht austauschgefährdend)
	1441	–	Keine ISO-Norm vorgesehen

Übersicht Normenumstellung DIN → ISO: Gewinde- und Blechschrauben

ISO-Normen für Gewinde- und Blechschrauben enthalten gegenüber DIN-Normen folgende Änderungen:

- neuer Senkwinkel für Blechschrauben mit Senk-/Linsensenkkopf = 90° nach DIN 66/ISO 7721 (bisher 80°)
- Wegfall des Durchmessers ST 3,9 bei Blechschrauben
- teilweise Änderungen der Kopfmaße

Die Tabellen zeigen Normnummernänderung DIN : ISO (Tab. 10) und Kopfmaßänderungen DIN : ISO (Tab. 11–13)

Tabelle 10: Normnummernänderung DIN : ISO








Artikelgruppe	DIN	ISO	Die wichtigsten Änderungen
Gewindeschrauben   	84	1207	keine gravierenden Änderungen
	85	1580	keine gravierenden Änderungen
	963	2009	geringfügige Unterschiede in Kopfhöhe und Kopfdurchmesser (siehe Tabelle 11)
	964	2010	
	965	7046-1, -2	
	966	7047	
	7985	7045	keine gravierenden Änderungen
Blechschrauben    	7971	1481	keine gravierenden Änderungen
	7972	1482	geänderter Senkwinkel (DIN = 80° : ISO = 90°) geringfügige Unterschiede in Kopfhöhe und Kopfdurchmesser (siehe Tabelle 12)
	7973	1483	geringfügige Unterschiede in der Kopfhöhe – keine Austauschgefährdung (siehe Tabelle 13)
	7976	1479	
	7981	7049	keine gravierenden Änderungen
	7982	7050	geänderter Senkwinkel (DIN = 80° : ISO = 90°) geringfügige Unterschiede in Kopfhöhe und Kopfdurchmesser (siehe Tabelle 12)
	7983	7051	geringfügige Unterschiede in Kopfhöhe und Kopfdurchmesser (siehe Tabelle 12)

Tabelle 11: Senkschrauben mit Schlitz und Kreuzschlitz mit metrischem Gewinde

		Metrische Schrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 DIN 963, 964, 965, 966										
		Gewinde	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
max. Kopfdurchmesser	ISO (neu)	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3	
	DIN (alt)	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18	
max. Kopfhöhe	ISO (neu)	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5	
	DIN (alt)	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5	

Tabelle 12: Senkblechschrauben

		Blechschrauben ISO 1482, 1483, 7050, 7051 (α = 90°) DIN 7972, 7973, 7982, 7983 (α = 80°)									
		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5
max. Kopfdurchmesser	ISO (neu)	3,8	5,5	7,3	–	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
	DIN (alt)	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	–	–
max. Kopfhöhe	ISO (neu)	1,1	1,7	2,35	–	2,6	2,8	3	3,15	4,65	5,25
	DIN (alt)	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	–	–


Hinweis für Senkkopfschrauben mit metrischem Gewinde

In Senkungen nach ISO 15065 (für ISO-Senkköpfe) können auch Schrauben nach DIN 963 – 966 eingesetzt werden.

Diese liegen dann lediglich etwas tiefer in der Senkung.

Wird die Senkung nach der zurückgezogenen DIN 74-1:1980 ausgeführt, so bleibt unter Umständen bei der Verwendung von ISO-Senkköpfen ein Überstand über dem Bauteil (insbesondere bei den Durchmessern M 3,5, M 4 und M 8).

Tabelle 13: Sechskant-Blechschrauben

		Blechschrauben										ISO 1479 DIN 7976	
Gewinde		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	(ST 3,9)	ST 4,2	ST 4,8	(ST 5,5)	ST 6,3	ST 8	ST 9,5		
max. Kopfhöhe	ISO (neu)	1,6	2,3	2,6	–	3	3,8	4,1	4,7	6	7,5		
	DIN (alt)	1,42	1,62	2,42	2,42	2,92	3,12	4,15	4,95	5,95	–		




Innensechskant- und Innensechsrundschauben

ISO 4762, 12474

entspricht DIN 912

Zylinderschrauben mit Innensechskant
ISO 12474 mit Feingewinde



Maße	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13
k	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
s	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6
b	14	15	16	17	18	20	22	24	28

Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27
d_k	16	18	21	24	27	30	33	36	40
k	10	12	14	16	18	20	22	24	27
s	8	10	12	14	14	17	17	19	19
b	32	36	40	44	48	52	56	60	66

Maße	M 30	M 33	M 36	M 39*	M 42	M 48	M 56		
d_k	45	50	54	58	63	72	84		
k	30	33	36	39	42	48	56		
s	22	24	27	27	32	36	41		
b	72	78	84	90	96	108	124		


*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 286](#), [S. 395](#), [S. 115](#) | Edelstahl: [S. 547](#), [S. 477](#)

ISO 14579

Zylinderschrauben mit Innensechsrund



Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13
k	2	2,5	3	4	5	6	8
ISR	T6	T8	T10	T20	T25	T30	T45
b	16	17	18	20	22	24	28


Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	
d_k	16	18	21	24	27	30	
k	10	12	14	16	18	20	
ISR	T50	T55	T60	T70	T80	T90	
b	32	36	40	44	48	52	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 402](#)

DIN 6912

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung



Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d_k	7	8,5	10	13	16	18
k	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5
s	3	4	5	6	8	10
b^1	14	16	18	22	26	30
b^2	-	-	-	-	32	36
b^3	-	-	-	-	-	-

Maße	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
d_k	21	24	30	36	45	54
k	8,5	10	12	14	17,5	21,5
s	12	14	17	19	22	27
b^1	34	38	46	54	66	78
b^2	40	44	52	60	72	84
b^3	-	57	65	73	85	97

b^1 für $l \leq 125$ mm

b^2 für $l \leq 200$ mm

b^3 für $l > 200$ mm


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 317](#) | Edelstahl: [S. 555](#)


Innensechskant- und Innensechsrundschauben

DIN 7984

Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf,
Innensechskant oder Innensechsrund



mit Innensechskant



mit Innensechsrund
~ISO 14580

b¹ für l ≤ 125 mm

b² für l ≤ 200 mm

b³ für l > 200 mm

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d _k	5,5	7	8,5	10	13
k	2	2,5	3,5	4	5
s	2	2,5	3	4	5
ISR-Größe	T10	T20	T25	T30	T40
b ¹	12	14	16	18	22
b ²	-	-	-	-	28
b ³	-	-	-	-	-


Maße	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
d _k	16	18	24	30	36
k	6	7	9	11	13
s	7	8	12	14	17
ISR-Größe	-	-	-	-	-
b ¹	26	30	38	46	54
b ²	32	36	44	52	60
b ³	-	-	57	65	73

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 362](#) | [Edelstahl: S. 579](#)

ASME B 18.3

Hexagon socket head cap screws*
Zylinderschrauben mit Innensechskant
und zölligem Gewinde



alle Maße in inch,

*nach ASME B 18.3: 2003 Tabelle 1A

Maße	#2	#4	#5	#6	#8	#10	1/4	5/16
d	0,086	0,112	0,125	0,138	0,164	0,190	0,250	0,3125
d _k	0,140	0,183	0,205	0,226	0,270	0,312	0,375	0,469
k	0,086	0,112	0,125	0,138	0,164	0,190	0,250	0,312
s	5/64	3/32	3/32	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4
b	0,62	0,75	0,75	0,75	0,88	0,88	1,00	1,12


Maße	3/8	1/2	5/8	7/8	1	1 1/4	1 1/2	
d	0,375	0,500	0,625	0,875	1,000	1,250	1,500	
d _k	0,562	0,750	0,938	1,312	1,500	1,875	1,250	
k	0,375	0,500	0,625	0,875	1,000	1,250	1,500	
s	5/16	3/8	1/2	3/4	3/4	7/8	1	
b	1,25	1,50	1,75	2,25	2,50	3,12	3,75	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 415](#)

ISO 7379

Passschultererschrauben



*Passschafftoleranz:

• Stahl h8 oder f9

• Edelstahl f9

**Lagervorrat Ø12, Normwert Ø13

***nicht genormte Abmessung

Maße	M 5	M 6	M 8
d _k	10	13	16
d _s *	6***	8	10
k	4,5	5,5	7
s	3	4	5
b	9,75	11,25	13,25

Maße	M 10	M 12	M 16
d _k	18	24	30
d _s *	12**/13	16	20
k	9	11	14
s	6	8	10
b	16,4	18,4	22,4

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 342](#) | [Edelstahl: S. 572](#)




Innensechskant- und Innensechsrundschauben

ISO 7380 -1/-2

Linsenschrauben mit Innensechskant



ISO 7380-1




ISO 7380-2

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
$d_{k \max.}$	5,7	7,6	9,5	10,5
$d_{c \max.}$	6,9	9,4	11,8	13,6
$k_{\max.}$	1,65	2,2	2,75	3,3
s	2	2,5	3	4


Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
$d_{k \max.}$	14	17,5	21	28
$d_{c \max.}$	17,8	21,9	26	34
$k_{\max.}$	4,4	5,5	6,6	8,8
s	5	6	8	10

DIN 34805 -1/-2

Linsenschrauben mit Innensechsrund



DIN 34805-1



DIN 34805-2

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
$d_{k \max.}$	5,7	7,6	9,5	10,5
$d_{c \max.}$	6,9	9,4	11,8	13,6
$k_{\max.}$	1,8	2,45	3	3,3
ISR	10	20	25	30

Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
$d_{k \max.}$	14	17,5	21	-
$d_{c \max.}$	17,8	21,9	26	-
$k_{\max.}$	4,5	5,5	6,6	-
ISR	45	50	55	-


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 342 | Edelstahl: S. 572

ISO 10642

ersetzt DIN 7991

Senkschrauben mit Innensechskant



mit Innensechskant

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k	6,72	8,96	11,2	13,44	17,92	22,4
$k_{\max.}$	1,86	2,48	3,1	3,72	4,96	6,2
s	2	2,5	3	4	5	6
a	90°	90°	90°	90°	90°	90°
b	18	20	22	24	28	32

Maße	M 12	M 14	M 16	M 20	M 22*	M 24*
d_k	26,88	30,8	33,6	40,32	36	39
$k_{\max.}$	7,44	8,4	8,8	10,16	13,1	14
s	8	10	10	12	14	14
a	90°	90°	90°	90°	60°	60°
b	36	40	44	52	56	60

Maße für Senkungen → DIN 74

*Maße entsprechen der DIN 7991


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 389 | Edelstahl: S. 587

Innensechskant- und Innensechsrundschauben

ISO 14581

Senkschrauben mit Innensechsrund



Maße für Senkungen → DIN 74

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 403](#) | [Edelstahl: S. 589](#)


Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k	4,4	5,5	6,3	9,4	10,4	12,6	17,3
$k_{max.}$	1,2	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65
ISR	6	8	10	20	25	30	45
a	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
b	25	25	25	38	38	38	38

Außensechskantschrauben

ISO 4014, 8765 Artikel 89601

ersetzt DIN 931, 960, 601

Sechskantschrauben mit Schaft
ISO 8765/DIN 960 mit Feingewinde



b^1 für $l \leq 125$ mm

b^2 für $l \leq 200$ mm

b^3 für $l > 200$ mm

Artikel 89601: CE nach EN 14592

(M 12, 16, 20, 24)

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14
$s_{ISO/DIN}$	5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19	21/22
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8
b^1	12	14	16	18	20	22	26	30	34
b^2	-	-	22	24	26	28	32	36	40
b^3	-	-	-	-	-	-	45	49	53

Maße	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
$s_{ISO/DIN}$	24	27	30	34/32	36	41	46	50	55
k	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5
b^1	38	42	46	50	54	60	66	72	78
b^2	44	48	52	56	60	66	72	78	84
b^3	57	61	65	69	73	79	85	91	97

Maße	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
$s_{ISO/DIN}$	60	65	70	75	80	85	95		
k	25	26	28	30	33	35	40		
b^1	84	90	96	102	-	-	-		
b^2	90	96	102	108	116	124	140		
b^3	103	109	115	121	129	137	153		


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 236](#), [S. 384](#), [S. 143](#), [S. 182](#), [S. 100](#) | [Edelstahl: S. 529](#), [S. 486](#) | [Nichteisen-Werkstoffe: S. 636](#), [S. 625](#)

ISO 4017, 8676

ersetzt DIN 933, 961

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
ISO 8676/DIN 961 mit Feingewinde



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12
$s_{ISO/DIN}$	5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5
$a_{max.}$	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25

Maße	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
$s_{ISO/DIN}$	21/22	24	27	30	34/32	36	41	46
k	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7
$a_{max.}$	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5

Maße	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48		
$s_{ISO/DIN}$	50	55	60	65	70	75		
k	21	22,5	25	26	28	30		
$a_{max.}$	10,5	12	12	13,5	13,5	15		

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 254](#), [S. 372](#), [S. 156](#), [S. 184](#) | [Edelstahl: S. 534](#), [S. 490](#) | [Nichteisen-Werkstoffe: S. 636](#), [S. 625](#)



Außensechskantschrauben

ASME B 18.2.1

Hex cap screws
Sechskantschrauben*



Kurze Abmessung mit Gewinde bis Kopf
Lange Abmessungen mit Schaft

alle Maße in inch,
*nach ASME B 18.2.1: 2010 Tabelle 6,
b¹ für Längen 2 für Längen > 6 inch

Maße	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8
s	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16
k	5/32	13/64	15/64	9/32	5/16	25/64
b ¹	0,750	0,875	1,000	1,125	1,250	1,500
b ²	1,000	1,125	1,250	1,375	1,500	1,750


Maße	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	
s	1 1/8	1 5/16	1 1/2	1 7/8	2 1/4	
k	15/32	35/64	39/64	25/32	15/16	
b ¹	1,750	2,000	2,250	2,750	3,250	
b ²	2,000	2,250	2,500	3,000	3,500	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 410](#), [S. 412](#)

DIN 561, 564

Sechskantschrauben mit kleinem
Sechskant und Zapfen oder Ansatzspitze



DIN 561 Form A = mit Gewindefreistich
DIN 561 Form B = mit Gewindeauslauf



DIN 564 Form A = mit Gewindefreistich
DIN 564 Form B = mit Gewindeauslauf

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
k	5	6	7	9
s	8	10	13	16
a (Form B)	2,5	3	4	4
z ₂	3	4	5	6
d _p	4	5,5	7	8,5


Maße	M 16	M 20	M 24	M 30
k	11	14	17	21
s	18	24	30	36
a (Form B)	4,5	6	7	7,5
z ₂	8	10	12	15
d _p	12	15	18	23

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 95](#), [S. 97](#)

DIN 609

Sechskant-Passschrauben
mit langem Gewindezapfen



*Passschafttol. k₆ für Bohrungstol. H7
b¹ für l ≤ 50 mm
b² für l ≤ 150 mm
b³ für l > 150 mm

Maße	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10
s	13	16	18	21	24
d _s *	9	11	13	15	17
b ¹	14,5	17,5	20,5	22	25
b ²	16,5	19,5	22,5	24	27
b ³	21,5	24,5	27,5	29	32

Maße	M 20	M 24	M 30	M 36	
k	12,5	15	19	22	
s	30	36	46	55	
d _s *	21	25	32	38	
b ¹	28,5	-	-	-	
b ²	30,5	36,5	43	49	
b ³	35,5	41,5	48	54	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 107](#)

Außensechskantschrauben

DIN 610

Sechskant-Passschrauben
mit kurzem Gewindezapfen



*Passschafftöl. k6 für Bohrungstöl. H7

b¹ für l ≤ 50 mm

b² für l ≤ 150 mm

b³ für l > 150 mm

Maße	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10
s	13	16	18	21	24
d _s *	9	11	13	15	17
b ¹	11,5	13,5	15,5	17	19
b ²	13,5	15,5	17,5	19	21
b ³	18,5	20,5	22,5	24	26

Maße	M 20	M 24	M 30	M 36	
k	12,5	15	19	22	
s	30	36	46	55	
d _s *	21	25	32	38	
b ¹	22,5	25,5	–	–	
b ²	24,5	28,5	34	40	
b ³	29,5	33,5	39	45	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 108](#)

EN 1665

ersetzt DIN 6921

Sechskantschrauben mit Flansch,
schwere Reihe



b¹ für l ≤ 125 mm

b² für l ≤ 200 mm

b³ für l > 200 mm


Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
k _{EN/DIN}	5,8/5,4	6,6/6,6	8,1/8,1	10,4/9,2	11,8/11,5	15,4/14,4
s _{EN/DIN}	8/8	10/10	13/13	16/15	18/16	24/21
d _c	11,58	14,2	18	22,3	26,6	35
b ¹	16	18	22	26	30	38
b ²	–	–	28	32	36	44
b ³	–	–	–	–	–	57

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 223](#), [S. 320](#) | Edelstahl: [S. 521](#), [S. 557](#)

Artikel 10105

Sechskantschrauben mit Flansch,
gemäß MBN 10105



Bis Länge 80 Gewinde bis Kopf

Maße	M 10	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5
k _{max.}	9,2	11,5	12,8	14,4
s	16	18	21	24
d _{c max.}	21,8	26	29,9	34,5
b	80	80	80	80

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 388](#)

~DIN 7964

Schrauben mit dünnem Schaft

Form D1 = Sechskantkopf nach ISO 4014,

mit kurzem Gewinde



Maße	M 8	M 10
s	13	16
k	5,3	6,4
d _{s min.}	6	7,5
b	10	12,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Edelstahl: [S. 574](#)



Stiftschrauben

DIN 835

Stiftschrauben

Einschraubende $\approx 2 d$ b_1 = Einschraubende b_2 = Mutterende b_1 für $l \leq 125$ mm b_2 für $l \leq 200$ mm b_3 für $l > 200$ mm



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
b^1	12	16	20	24	32
x_1	2,5	3,2	3,8	4,3	5,0
b_2^1	18	22	26	30	38
b_2^2	24	28	32	36	44
b_2^3	–	–	45	49	57

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 112](#) | Edelstahl: [S. 476](#)

DIN 938, 939

Stiftschrauben

DIN 938 = mit Einschraubende $\approx 1 d$ DIN 939 = mit Einschraubende $\approx 1,25 d$ b_1 = Einschraubende b_2 = Mutterende b_1 für $l \leq 125$ mm b_2 für $l \leq 200$ mm b_3 für $l > 200$ mm

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
b_1 (DIN 938)	5	6	8	10	12	14
b_1 (DIN 939)	6,5	7,5	10	12	15	18
x_1	2	2,5	3,2	3,8	4,3	5
x_2	1	1,25	1,6	1,9	2,2	2,5
b_2^1	16	18	22	26	30	34
b_2^2	22	24	28	32	36	40
b_2^3	–	–	–	45	49	53

Maße	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30	
b_1 (DIN 938)	16	20	24	27	30	
b_1 (DIN 939)	20	25	30	35	38	
x_1	5	6,3	7,5	7,5	9	
x_2	2,5	3,2	3,8	3,8	4,5	
b_2^1	38	46	54	60	66	
b_2^2	44	53	60	66	72	
b_2^3	57	65	73	79	85	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 177](#), [S. 179](#) | Edelstahl: [S. 498](#), [S. 499](#)

DIN 2510

Schraubenbolzen mit Dehnschaft

Form L = mit langem Gewinde



Maße	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24
d_2	8,5	12	15	16,5	18
d_3	8	12	14	14	14
b^1	20	23	28	30	32
z_2	4	5	6	6	6
s	7	10	11	11	11

Maße	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39
d_2	20,5	23	25,5	27,5	30,5
d_3	18	18	25	25	28
b^1	35	39	42	45	48
z_2	6	6	9	9	10
s	13	13	22	22	24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 232](#)

Gewindestifte

ISO 2342

entspricht DIN 427

Gewindestifte mit Schlitz und Schaft



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
d _s	3	4	5	6
b*	3,6	4,8	6	7,2
n	0,4	0,6	0,8	1
t	0,8	1,12	1,28	1,6

Maße	M 8	M 10	M 12	
d _s	8	10	12	
b*	9,6	12	14	
n	1,2	1,6	2	
t	2	2,4	2,8	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 232, S. 79](#) | [Edelstahl: S. 527, S. 465](#)

ISO 7435

entspricht DIN 417

Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
d _p	2	2,5	3,5	4
z	1,5	2	2,5	3
n	0,4	0,6	0,8	1
t	0,8	0,96	1,12	1,28

Maße	M 8	M 10	M 12	
d _p	5,5	7	8,5	
z	4	5	6	
n	1,2	1,6	2	
t	1,6	2	2,4	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 345, S. 79](#)

ISO 4766

entspricht DIN 551

Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz



Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6
t	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12
d _p	0,8	1	1,5	2	2,5

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12*
n	0,8	1	1,2	1,6	2
t	1,28	1,6	2	2,4	2,8
d _p	3,5	4	5,5	7	8,5

*Abmaße nach DIN 551: 1956-04


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 305, S. 93](#) | [Edelstahl: S. 552, S. 470](#) | [Nichteisen-Werkstoffe: S. 638, S. 620](#)

ISO 7434

entspricht DIN 553

Gewindestifte mit Schlitz und Spitze



Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6
t	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12
d _{t max.}	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	
n	0,8	1	1,2	1,6	
t	1,28	1,6	2	2,4	
d _{t max.}	0,5	1,5	2	2,5	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 345, S. 94](#) | [Edelstahl: S. 573, S. 471](#) | [Nichteisen-Werkstoffe: S. 641, S. 621](#)


**Gewindestifte****ISO 4026, 4027**

entspricht DIN 913, 914

Gewindestifte mit Innensechskant, mit Kegelstumpf oder abgeflachter Spitze
nur für Druckbelastung geeignet,
Härteklasse 45H



ISO 4026, DIN 913 = mit Kegelstumpf



ISO 4027, DIN 914 = mit abgeflachter Spitze

 t_1 für oberhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{DIN\ 914} = 120^\circ$ t_2 für unterhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{DIN\ 914} = 90^\circ$

→ Stufenlinie siehe Produktnorm

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 272](#), [S. 274](#), [S. 134](#), [S. 137](#) | **Edelstahl:** [S. 541](#), [S. 542](#), [S. 481](#), [S. 482](#)

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
s	0,7	0,9	1,3	1,5	2
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	0,8	1	1,5	2	2,5
t_1	0,7	0,8	1,2	1,2	1,5
t_2	0,5	0,7	2	2	2,5


Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
s	2,5	3	4	5	6
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	3,5	4	5,5	7	8,5
t_1	2	2	3	4	4,8
t_2	3	3,5	5	6	8

Maße	M 14	M 16	M 20	M 24	
s	6	8	10	12	
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	10	12	15	18	
t_1	5,6	6,4	8	10	
t_2	9	10	12	15	

ISO 4028

entspricht DIN 915

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

 z_1 und t_1 für I oberhalb der gestrichelten Stufenlinie z_2 und t_2 für I unterhalb der gestrichelten Stufenlinie

→ Stufenlinie siehe Produktnorm

* Maße entsprechen der DIN 915

Maße	M 2*	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
s	0,9	1,5	2	2,5	3	4
$z_1\ max. (kurz)$	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2,25
t_1	0,8	1,2	1,5	2	2	3
d_p	1	2	2,5	3,5	4	5,5
$z_2\ max. (lang)$	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3
t_2	1,7	2	2,5	3	3,5	5

Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
s	5	6	6	8	10	12
$z_1\ max. (kurz)$	2,75	3,25	3,8	4,3	5,3	6,3
t_1	4	4,8	5,6	6,4	8	10
d_p	7	8,5	10	12	15	18
$z_2\ max. (lang)$	5,3	6,3	7,36	8,36	10,36	12,43
t_2	6	8	9	10	12	15


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 275](#), [S. 138](#) | **Edelstahl:** [S. 543](#), [S. 483](#)

Gewindestifte

ISO 4029

entspricht DIN 916

Gewindestifte mit Innensechskant
und Ringschneide



t_1 für I oberhalb der gestrichelten Stufenlinie
 t_2 für I unterhalb der gestrichelten Stufenlinie

→ Stufenlinie siehe Produktnorm

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 277, S. 139](#) | **Edelstahl:** [S. 543, S. 484](#)

Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4
$d_{v \max.}$	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5
t_1	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3
t_2	1,7	2	2	2,5	3	3,5	5


Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	
s	5	6	6	8	10	12	
$d_{v \max.}$	6	8	9	10	14	16	
t_1	4	4,8	5,6	6,4	8	10	
t_2	6	8	9	10	12	15	



Verschlusschrauben

DIN 906

Verschlusschrauben
mit Innensechskant
und kegeligem Gewinde



Maße	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
s	4	5	6	7	8	8	10	10	12
t _{min.}	4	4	5	5	5	5	5	5	6
b*	8	8	10	10	10	10	10	10	12

Maße	M 26	M 27	M 30	M 33	M 36	M 38	M 42	R 1/8	R 1/4
s	12	12	17	17	19	19	22	5	7
t _{min.}	6	6	6	6	7,5	7,5	11,5	4	5
b*	12	12	12	12	15	15	18	8	10


Maße	R 3/8	R 1/2	R 3/4	R 1	R 1 1/4	R 1 1/2	R 1 3/4	R 2	
s	8	10	12	17	22	24	32	32	
t _{min.}	5	5	6	6	11,5	11,5	13	13	
b*	10	10	12	12	18	20	22	22	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 112](#) | Edelstahl: [S. 476](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 624](#)

DIN 908

Verschlusschrauben mit Bund,
Innensechskant
und zylindrischem Gewinde



Maße	M 8x1*	M 10x1	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5
s	5	5	6	6	8	8	10
t _{min.}	2,4	5	7	7	7,5	7,5	7,5
d ₂	12	14	17	19	21	23	25
c	3	3	3	4	3	4	4
i	8	8	12	12	12	12	14

Maße	M 22x1,5	M 24x1,5	M 26x1,5	M 27x2	M 30x1,5	M 30x2	M 33x2
s	10	12	12	12	17	17	17
t _{min.}	7,5	7,5	9	9	9	9	9
d ₂	27	29	31	32	36	36	39
c	4	4	4	4	4	4	5
i	14	14	16	16	16	16	16

Maße	M 36x1,5	M 36x2	M 38x1,5	M 42x1,5	M 45x1,5	M 48x1,5	M 52x1,5
s	19	19	19	22	22	24	24
t _{min.}	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
d ₂	42	42	42	49	52	55	60
c	5	5	5	5	5	5	5
i	16	16	16	16	16	16	16

Maße	M 52x2	M 56x2	M 64x2	G 1/8 A	G 1/4 A	G 3/8 A	G 1/2 A
s	32	32	32	5	6	8	10
t _{min.}	10,5	14	14	5	7	7,5	7,5
d ₂	64	72	72	14	18	22	26
c	5	5	5	3	3	3	4
i	16	20	20	8	12	12	14

Maße	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/8 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A	G 1 3/4 A	G 2 A
s	12	17	19	22	24	32	32
t _{min.}	9	9	10,5	10,5	10,5	14	14
d ₂	32	39	44	49	55	62	68
c	4	5	5	5	5	5	5
i	16	16	16	16	16	20	20

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 113](#) | Edelstahl: [S. 476](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 624](#)

Verschlussschrauben

DIN 909

Verschlussschrauben
mit Außensechskant
und kegeligem Gewinde



Maße	M 16x1,5	M 18x1,5	M 24x1,5	M 30x1,5	R 1/8
b*	10	10	12	12	8
d ₂	-	-	16	20	-
s	10	10	17	19	7
t	-	-	7	7	-


Maße	R 1/4	R 3/8	R 1/2	R 3/4	R 1
b*	10	10	10	12	12
d ₂	-	-	12	16	23
s	9	10	13	17	19
t	-	-	6	7	7

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 113](#)

DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund,
schwere Ausführung, mit Außensechskant
und zylindrischem Gewinde



Maße	M 8x1*	M 10x1	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5	M 22x1,5
c	3	3	3	3	3	4	4	4
d ₂	14	14	17	19	21	23	25	27
m	6	6	6	6	6	6	8	8
s	10	10	13	13	17	17	19	19
i	8	8	12	12	12	12	14	14

Maße	M 24x1,5	M 26x1,5	M 27x2	M 30x1,5	M 30x2	M 33x2	M 36x1,5	M 36x2
c	4	4	4	4	4	5	5	5
d ₂	29	31	32	36	36	39	42	42
m	9	10	10	10	10	11	11	11
s	22	24	24	24	24	27	27	27
i	14	16	16	16	16	16	16	16

Maße	M 38x1,5	M 42x1,5	M 42x2	M 45x1,5	M 45x2	M 48x1,5	M 48x2	M 52x1,5
c	4	5	5	5	5	5	5	5
d ₂	44	49	49	55	52	55	55	60
m	11	12	12	12	12	12	12	12
s	27	30	30	30	30	36	30	30
i	16	16	16	16	16	16	16	16

Maße	M 56x2	M 64x2	G 1/8 A	G 1/4 A	G 3/8 A	G 1/2 A	G 5/8 A*	G 3/4 A
c	5	5	3	3	3	4	4	4
d ₂	64	72	14	18	22	26	28	32
m	15	15	6	6	6	8	8	10
s	36	36	10	13	17	19	22	24
i	20	20	8	12	12	14	14	16

Maße	G 7/8 A*	G 1 A	G 1 1/8 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A	G 1 3/4 A	G 2 A	
c	4	5	4	5	5	5	5	
d ₂	36	39	44	49	55	62	68	
m	10	11	11	12	12	15	15	
s	24	27	27	30	30	36	36	
i	14	16	16	16	16	20	20	

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 114](#) | Edelstahl: [S. 476](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 624](#)




Verschlussschrauben

DIN 5586

Verschlussschrauben mit Bund und Entlüftung

Form B = mit aufgeschmolzener Dichtung




Maße	G 1/8 A	G 1/4 A	G 1/2 A	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/2 A	G 2 A
a	4	6	7	7	7	7	7
h	3	3	4	6	6	6	6
h	5	7	8	10	10	10	10
c	3	3	4	4	5	5	5
d ₂	14	18	26	32	39	55	68
m	8	6	8	10	11	12	15

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 306](#)


DIN 7604

Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde



≤ M 16 ≥ M 18

Form A = kurzer Einschraubzapfen



≤ M 16 ≥ M 18

Form C = langer Einschraubzapfen

Maße	M 8x1	M 10x1	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5
c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2
d ₂	12	14	17	19	21	23
d ₃	-	-	-	-	-	10
i Form A/Form C	-/8	6/8	9	9/-	9/-	9/-
l Form A/Form C	- / 12,5	10,5 / 12,5	15,5	15,5 / -	15,5 / -	17 / -
m	4	4	6	6	6	6
s	12	14	17	19	22	17
t Form A/Form C	-	-	-	-	-	8 / -

Maße	M 22x1,5	M 26x1,5	M 30x1,5	M 38x1,5	M 45x1,5	M 52x1,5
c	2	2,5	2,5	3	3	3
d ₂	27	31	36	44	52	60
d ₃	14	16	20	26	32	38
i Form A/Form C	9/-	9/12	9/12	-/12	-/12	-/12
l Form A/Form C	17 / -	19,5 / 22,5	19,5 / 22,5	- / 23	- / 23	- / 23
m	6	8	8	8	8	8
s	19	22	22	22	24	27
t Form A/Form C	8 / -	8 / 10	8 / 10	- / 10	- / 10	- / 10


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 351](#) | [Edelstahl: S. 574](#)

Schmiernippel

DIN 3404

Flachschmiernippel



Maße	M 6x1	M 6x1	M 8x1	M 8x1	M 10x1
b	4,8	6,5	4,8	6,5	6,5
c	1,7	2,0	1,7	2,0	2,0
d ₂	7,2	12	7,2	12	12
d ₃	10	16	10	16	16
d ₄	1,5	1,5	2,5	2,5	2,9
h _{max.}	13	17	13,7	16,7	17,6
l	4,9	5,3	4,9	5,3	5,5
s	11	17	11	17	17
z _{max.}	0,6	0,8	0,6	0,8	1,0

Maße	M 16x1,5	G 1/4	G 1/4	G 3/8	
b	8,5	6,5	8,5	8,5	
c	3,0	2,0	3,0	3,0	
d ₂	18	12	18	18	
d ₃	22	16	22	22	
d ₄	5,0	2,9	5,0	5,0	
h _{max.}	23,1	16	22	22	
l	7,5	5,5	7,5	7,5	
s	22	17	22	22	
z _{max.}	1,5	1	1,5	1,5	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 234](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 636](#)

DIN 3405

Trichter-Schmiernippel

Form A = mit Gewinde nach DIN 13-5



Maße	M 6x1	M 8x1
h _{max.}	9,5	9,5
l	5,5	5,5
d ₂	6	8
c	3	3
s	7	9
z _{max.}	0,7	0,7


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 235](#)

DIN 71412

Kegelschmiernippel kurz, mit Sechskant

Form A = Kegelkopf gerade/axial



Maße	M 6x1	M 6x1	M 8x1	AR 1/8	M 10x1	AR 1/4
h _{max.}	16	16	16	16	16	16
l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
d ₂	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
b*	3	3	3	3	3	3
s	7	9	9	11	11	14
z _{max.}	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 409](#) | Edelstahl: [S. 592](#)

Schmiernippel

DIN 71412

**Kegelschmiernippel kurz,
mit Sechskant oder Vierkant**
Form B = Kegelpf 45° abgewinkelt




Maße	M 6x1	M 8x1	M 10x1
$h_{\max. \text{ Vierkant}}$	21	21	21
l_1	5,5	5,5	5,5
l_2	10	10	11
b	10	10	10
s_1	7	9	11
$s_2 \text{ Vierkant}$	9	9	11

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 409](#)

DIN 71412

**Kegelschmiernippel kurz,
mit Sechskant oder Vierkant**
Form C = Kegelpf 90° abgewinkelt



*Zwischengrößen nicht in der Norm
enthalten

Maße	M 6x1	M 8x1	M 8x1,5*	M 10x1
$h_{\max. \text{ Vierkant}}$	18	18	18	18
c	5,5	5,5	5,5	5,5
d_2	6,5	6,5	6,5	6,5
b	8,5	8,5	8,5	8,5
s_1	9	9	9	11
$s_2 \text{ Vierkant}$	9	9	9	11
l	14,3	14,3	14,3	15,3


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 409](#)

Diebstahlhemmende Schrauben

Artikel 88116

**Diebstahlhemmende Schrauben
mit Flachrundkopf, metrischem Gewinde**
ähnlich ISO 7380



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5
$a_{\min.}$	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$k_{\min.}$	1,4	1,95	2,5	3	4,1	5,2
PIN-ISR-Größe	T10	T20	T25	T30	T40	T45


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: [S. 598](#)

Diebstahlhemmende Schrauben

Artikel 88111

Diebstahlhemmende Schrauben
mit Linsenkopf, metrischem Gewinde
und Zweiloch-Antrieb ("Snake Eyes")
ähnlich DIN 85




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
$b_{min.}$	25	38	38	38
d_k	6	8	10	12
k	1,8	2,4	3	3,6

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: [S. 596](#)

Artikel 88112

Diebstahlhemmende Schrauben
mit Senkkopf, metrischem Gewinde
und Zweiloch-Antrieb ("Snake Eyes")
ähnlich DIN 963




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
$b_{min.}$	19	22	25	28
d_k	5,6	7,5	9,2	11
k	1,65	2,2	2,5	3

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: [S. 596](#)

Artikel 88113

Diebstahlhemmende Schrauben
mit Flachrundkopf, metrischem Gewinde
und Innensechskant mit Zapfen
ähnlich ISO 7380




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
$a_{min.}$	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
$d_{k max.}$	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
$k_{min.}$	1,4	1,95	2,5	3	4,1	5,2	6,24
s	2	2,5	3	4	5	6	8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: [S. 597](#)

Artikel 88117

Diebstahlhemmende Schrauben mit
metrischem Gewinde und Pin-ISR-Antrieb
ähnlich ISO 10642



b_1 für $l \leq 125$ mm

b_2 für 125 mm, b_3 für > 200 mm

Maße	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
$d_{k max.}$	6	7	8	10	12	16	20
$a_{min.}$	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$k_{max.}$	1,7	2	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5
ISR-Größe	T10	T15	T20	T25	T30	T40	T45
b_1	12	12	14	16	18	22	26
b_2	-	-	-	-	24	28	32
b_3	-	-	-	-	-	-	45

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Edelstahl: [S. 598](#)



Sicherungsschrauben

Artikel 88912

RIPP-Schrauben mit Flansch
und Innensechskant




Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
a _{max.}	2,4	3	3,7	4,5	5,2
b	22	24	28	32	36
d _c	11	13,5	17	19,5	22,5
d _k	9	11	14	17	19
k	5	6	8	10	12
s	4	5	6	8	10
Anz. Rippen	28	36	48	60	72

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 438](#)

Artikel 88913

RIPP-Schrauben mit Flansch
und Sechskant




Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
a _{max.}	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4
d _k	11,2	14,2	18,2	21	24	27,5	31
k	4,3	5,5	7	8,5	10	12	14
s	8	10	13	15	17	19	22
Anz. Rippen	28	36	48	48	60	60	72

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 438](#)

Artikel 88933

Sperrzahnschrauben mit Flansch
und Sechskant



Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
d _c	11,2	14,25	18,25	21	24	31
h _{min.}	0,15	0,17	0,2	0,25	0,25	0,28
k	4,3	5,5	7	7,9	8,7	11,2
s	8	10	13	15	17	22
Anz. Zähne	24	24	24	24	24	24


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 441](#)

Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde


DIN 186, 261

Hammerschrauben



DIN 186

Form B = mit Vierkant und langem Gewinde



DIN 261

b¹ für l ≤ 125 mm

b² für l ≤ 200 mm

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
m	16	18	21	26
n	6	8	10	12
k	4,5	5,5	7	8
l _g (186 B)	10	13	16	19
b ₁	18	22	26	30
b ₂	-	-	-	-


Maße	M 16	M 20	M 24	
m	30	36	43	
n	16	20	24	
k	10,5	13	15	
l _g (186 B)	25	31	37	
b ₁	38	46	54	
b ₂	44	52	60	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 77](#)

DIN 316

Flügelschrauben, runde Flügelform




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
d ₂	7	9,5	11,5	14,5	18,5	21,5	27,5
e	20	25	31,5	37	49,5	63,5	71,5
g	1,5	1,9	1,9	2,4	4	4,5	6
h	9,5	12	16	19	24	32,3	36,3
m	3,9	5,3	6,5	8,3	10	12	15

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 78](#) | [Edelstahl: S. 464](#) | [Nichteisen-Werkstoffe: S. 618](#)

DIN 404

Kreuzlochschrauben mit Schlitz



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
Ø d _k	5,5	7	8,5	10
k	4	5	6,5	8
n	0,8	1	1,2	1,6
t _{min.}	1	1,4	1,7	2,2
Ø d _h	1,5	2	2,5	3
w	1,5	2	2,5	3
b	19	22	25	28

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 78](#) | [Edelstahl: S. 465](#)





Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

DIN 444

Augenschrauben

Form B = Produktklasse B



mit Gewinde annähernd bis Auge

b¹ für l ≤ 125 mm

b² für l ≤ 200 mm

b³ für l > 200 mm

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d ₂	5	6	8	10	12
d ₃	12	14	18	20	25
s	6	7	9	12	14
a	11	14	16	18	23
b ₁	16	18	22	26	30
b ₂	-	-	28	32	36
b ₃	-	-	-	-	49


Maße	M 16	M 20	M 24	M 30	
d ₂	16	18	22	27/28	
d ₃	32	40	45	55	
s	17	22	25	30	
a	27	32	40	46	
b ₁	38	46	54	66	
b ₂	44	52	60	72	
b ₃	57	65	73	85	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 85](#) | Edelstahl: [S. 468](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 619](#)

DIN 464

Rändelschrauben, hohe Form




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d _k	12	16	20	24	30	36
k	2,5	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0
h	5,7	7,64	9,64	11,57	15,57	19,48
d _s	6	8	10	12	16	20

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 87](#) | Edelstahl: [S. 469](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 619](#)

DIN 478

Vierkantschrauben mit Bund



¹nach ISO 272


Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
k	10	13	15	20
c	2	3	3	4
b	22	26	30	38
d _c	13,5	16,5	19,5	25
s	8	10	13	16 ¹ / 17

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 91](#)

DIN 479

Vierkantschrauben mit Kernansatz



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
k	6	8	10	12	16	20
a ₁	3	4	4,5	5,3	6	7,5
s	6	8	10	13	16 ¹ /17	21 ¹ /22
d _p	4	5,5	7	8,5	12	15
z ₁	1,5	2	2,5	3	4	5


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 91](#)

Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

DIN 480

Vierkantschrauben
mit Bund und Ansatzkuppe



¹nach ISO 272

Maße	M 10	M 12	M 16	M 20
k	13	16	20	25
c _{max.}	3,12	4,15	4,15	5,15
a ₁	4,5	5,3	6	7,5
s	10	13	16 ¹ /17	21 ¹ /22
d _c	13	17	21 ¹ /22	27 ¹ /28
z ₃	2,5	3	4	5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 92](#)

DIN 525

Anschweißenden



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14*	M 16
b	35	40	45	55	60	65
d _s	6	8	10	12	14	16

Maße	M 20	M 22*	M 24	M 27*	M 30	M 36
b	75	80	85	95	105	125
d _s	20	22	24	27	30	36

*Abmessungen nicht genormt, Richtwerte


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 92](#)

DIN 529

Steinschrauben

Form C = mit Spaltdolle



Maße	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30
b	20	25	30	40	50	60	75
a	24	30	36	48	60	75	95
c	12	15	18	24	30	36	45

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 92](#)



Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

DIN 580

Ringschrauben



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18
d ₂	20	20	25	30	35	35	40
d ₃	36	36	45	54	63	63	72
d ₄	20	20	25	30	35	35	40
h	36	36	45	53	62	62	71
e	6	6	8	10	12	12	14
k	8	8	10	12	14	14	16

Maße	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
d ₂	40	50	50	65	65	75	75
d ₃	72	90	90	108	108	126	126
d ₄	40	50	50	60	60	70	70
h	71	90	90	109	109	128	128
e	14	18	18	22	22	26	26
k	16	20	20	24	24	28	28

Maße	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64
d ₂	85	85	100	100	110	110	120
d ₃	144	144	166	166	184	184	206
d ₄	80	80	90	90	100	100	110
h	147	147	168	168	187	187	208
e	30	30	35	35	38	38	42
k	32	32	38	38	42	42	48


weitere Produktinformationen → [TI-148](#)

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 99](#) | Edelstahl: [S. 472](#)

DIN 603

Flachrundschrauben mit Vierkantansatz



b¹ für l ≤ 125 mm

b² für l ≤ 200 mm

b³ für l > 200 mm


Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
d _k	13,5	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8	46,8
k	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95	11,05
f	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9	15,9
v	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7	20,84
b ₁	16	18	22	26	30	38	46
b ₂	22	24	28	32	36	44	52
b ₃	-	-	41	45	49	57	65

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 103](#) | Edelstahl: [S. 473](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 621](#)

DIN 604

Senkschrauben mit Nase



b¹ für l ≤ 125 mm

b² für l ≤ 200 mm

b³ für l > 200 mm

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
d _k	12,55	16,55	19,65	24,65	32,8	32,8	38,8
k	4	5	5,5	7	9	11,5	13
a	90°	90°	90°	90°	90°	60°	60°
g	2,5	3	3,2	3,6	4,2	5,4	6,6
b ₁	18	22	26	30	38	46	54
b ₂	24	28	32	36	44	52	60
b ₃	-	41	45	49	57	65	73


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 106](#)

Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

DIN 605

Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz




Maße	M 6	M 8	M 10
d_k	16,55	20,65	24,65
f	7,45	9,45	11,55
b	18	22	26
v	6,48	8,58	10,58
Senkwinkel	120°	120°	120°

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 106](#)

DIN 607

Halbrundschrauben mit Nase



b^1 für $l \leq 125$ mm

b^2 für $l \leq 200$ mm

b^3 für $l > 200$ mm


Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
d_k	16,55	19,65	24,65	30,65
k	6,38	7,45	9,65	11,75
g	3	3,2	3,6	4,2
b_1	22	26	30	38
b_2	28	32	36	44
b_3	–	–	–	57

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 106](#)

DIN 608

Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz




Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
d_k	16	19,65	24,65	32
f	7	8,45	11,05	13,5
b	22	26	30	38
v	8	10,58	12,7	16
Senkwinkel	90°	90°	90°	90°

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 106](#)

DIN 653

Rändelschrauben, niedrige Form



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
$\varnothing d_k$	12	16	20	24	30	36
$k_{\max.}$	2,5	3,5	4	5	6	8
$\varnothing d_s$	3	4	5	6	8	10
e	2	3	3	4	5	6

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 108](#) | [Edelstahl: S. 474](#)




Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

DIN 787

T-Nutenschrauben



Kopfform bis M 12x12



Kopfform ab M 12x14*

* $e_2 \geq e_1$

Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
$a_{\max.}$	7,7	9,7	11,7	15,7
e_1/d_2	13/16	15/20	18/25	25
f	1,6	1,6	2,5	2,5
k	6	6	7	9
für T-Nuten	8	10	12	16


Maße	M 16	M 20	M 24	M 24
$a_{\max.}$	17,7	19,7	23,7	27,7
e_1/d_2	25	32	40	44
f	2,5	2,5	(4)	4
k	9	12	16	18
für T-Nuten	18	20	24	28

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 111](#)

DIN 7643

Hohlschrauben für Ringstutzen, Gewindelänge kurz



Maße	M 8x1	M 10x1	M 12x1,5	M 14x1,5
Rohr \varnothing	4 und 5	5	8	10
c_1	8,5	8,5	11	11
l_1	17	19	24	26
t_1	15	17	22	24
b_2	–	2,8	3,5	4,5
d_3	8	10	12	14
d_4	4	5,5	7	9
m	5	6	6	6
p_1	–	4,5	5	5,5
p_2	–	6,5	8	9,5
s	12	14	17	19

Maße	M 16x1,5	M 18x1,5	M 22x1,5	M 26x1,5
Rohr \varnothing	12	15	18	22
c_1	11	11	13	13
l_1	28	32	39	45
t_1	26	29	35,5	41
b_2	5,5	7	9	11
d_3	16	18	22	26
d_4	11	13	16	20
m	6	6	7	7
p_1	6,5	7,5	9	10,5
p_2	11,5	14	18	22,5
s	22	24	27	32


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 352](#)

Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

DIN 15237

Tellerschrauben zur Befestigung von Bauteilen an Gurten



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
d_3	20	28	35	42
a	14	20	25	30
$c_{max.}$	1	1	1	1,2
g	3,5	5	6	7
k	2,5	3,5	4,5	5,2
l	20	25/30/35/40	30/35/40/50	35/40/50/60
b	12	15/18/18/20	18/20/20/20	20/25/28/28


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 407](#)

DIN 22424

Dreikantschrauben

Form A = mit Vollschaft




Maße	M 8	M 10
$c_{max.}$	1	1
k	3,5	4,5
$d_{6 max.}$	15,2	18,2
$d_{7 min.}$	13,9	16,9
$d_{8 min.}$	9,3	11,8
b	15/18/18/20	18/20/20/20
$f_{1 min.}$	11,55	14,3

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 408](#)

Artikel 88086

Abstand-/Distanzbolzen



Maße	M 3	M 4	M 5	M6
$b_{min.}$	2,5/3/3,5/5/6/7	5/6/8/9	11	10/15/16
b_2	6	8	10	13
s	5,5	7	8	10

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 416](#)



Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

Artikel 88136

Gewindeösen
Typ 48




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
w	5	6	8	10
d	2,6	3,5	4,4	5,2
l	11/16	11/16/21/26/32/42	16/21/26/32/42/52/62	11/16/21/26/32/42/52/62/72/82
l ₁	10/15	10/15/20/25/30/40	15/20/25/30/40/50/60	10/15/20/25/30/40/50/60/70/80
F _{max.}	7,50 kg	12,50 kg	20 kg	35 kg

Maße	M 8	M 10	M 12	
w	12	14	18	
d	7	8,9	10,6	
l	21/26/32/42/52/62/82/102	32/42/52/62/72/82/102	102	
l ₁	20/25/30/40/50/60/80/100	30/40/50/60/80/70/100	100	
F _{max.}	50 kg	100 kg	175 kg	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 434](#) | Edelstahl: [S. 601](#)

Artikel 88138

Gerade Schraubhaken
Typ 4E




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
h	10	12	14	18
d	3,5	4,4	5,2	7
l	40	50	60	60
l ₁	25	35	45	45
F _{max.}	12,5 kg	20 kg	35 kg	50 kg

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 435](#)

Artikel 88142

Gebogene Schraubhaken
Typ 11E




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
w	12/16	16	18	22
d	3,5	4,4	5,2	7
l	40/50	50/60	50/60	70/80
l ₁	20/25	23/30	20/30	32/42
F _{max.}	9 kg	12,50 kg	25 kg	40 kg

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 435](#)

Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

Artikel 88145

Starke Deckenhaken
Typ 18E



Maße	M 10	M 12	M 12
w	22	22	22
d	8,9	10,6	10,6
l	120/140	160	180
l ₁	73	93	115
F _{max.}	125 kg	175 kg	175 kg

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 436](#)

Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde

ISO 1207

entspricht DIN 84

Zylinderschrauben mit Schlitz



Maße	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3
d _k	2	2,3	2,6	3	3,8	4,5	5,5
k	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	2
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
b	25	25	25	25	25	25	25

Maße	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
d _k	6	7	8,5	10	13	16	
k	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6	
n	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5	
b	38	38	38	38	38	38	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 205](#), [S. 65](#) | [Edelstahl: S. 513](#), [S. 455](#) | [Nichteisen-Werkstoffe: S. 630](#), [S. 611](#)

ISO 1580

entspricht DIN 85

Flachkopfschrauben mit Schlitz




Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d _k	4	5	6	8	10	12	16
k	1,3	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,1	1,6	2
b	25	25	25	38	38	38	38

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 220](#), [S. 67](#) | [Edelstahl: S. 520](#), [S. 457](#) | [Nichteisen-Werkstoffe: S. 633](#), [S. 612](#)

DIN 920

Flachkopfschrauben mit Schlitz
und kleinem Kopf



Maße	M 3	M 4	M 5
a _{max.}	1	1,4	1,6
d _k	4	5,5	6,5
k	1,8	2,4	2,7
n	0,5	0,6	0,8
t _{max.}	1,15	1,5	1,6

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 141](#)



Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde

DIN 921

Flachkopfschrauben mit Schlitz
und großem Kopf




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
$a_{\max.}$	1	1,4	1,6	2	2,5	3
d_k	8	12	16	20	25	30
k	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
n	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
$t_{\max.}$	1,15	1,5	1,6	1,9	2,4	2,8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 142](#)

DIN 923

Flachkopfschrauben mit Schlitz
und Ansatz




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k	7	8,5	11	13	16	20
k	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
b	4,5	6	7	9	11	13,5
d_s	4	5,5	7	8	10	13

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 142](#) | **Edelstahl:** [S. 485](#)

DIN 927

Zapfenstifte mit Gewinde und Schlitz



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k	4	5,5	6,5	8	10
b	4,5	6	7	8	11
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2
$t_{\max.}$	1,05	1,42	1,63	2	1,9


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 143](#)

ISO 2009

ersetzt DIN 963

Senkschrauben mit Schlitz



Maße	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5
$d_{k \text{ ISO/DIN}}$	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7
$k_{\text{ISO/DIN}}$	0,6	0,72	0,84	1/0,96	1,2	1,5
b*	1)	1)	1)	15	16	18
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6

Maße	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
$d_{k \text{ ISO/DIN}}$	5,5/5,6	7,3/6,5	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5
$k_{\text{ISO/DIN}}$	1,65	2,35/1,93	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4
b*	19	38	22	25	28	34
n	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2

Maße	M 10	M 12	M 16	M 20		
$d_{k \text{ ISO/DIN}}$	18,3/18	22	29	36		
$k_{\text{ISO/DIN}}$	5	6	8	10		
b*	40	46	58	70		
n	2,5	3	4	5		

*Mindestlängen

1) nur mit Gewinde bis annähernd Kopf

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:



Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 225](#), [S. 187](#) | **Edelstahl:** [S. 522](#), [S. 500](#) | **Nichteisen-Werkstoffe:** [S. 634](#), [S. 627](#)

Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde

ISO 7046

ersetzt DIN 965

Senkschrauben


mit Phillips-Kreuzschlitz H
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z


mit Innensechsrund

*Mindestlängen

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
d_k ISO/DIN	3	3,8	4,7	5,5/5,6	8,4/7,5
$k_{ISO/DIN}$	1/0,96	1,2	1,5	1,65	2,7/2,2
b*	15	16	18	19	22
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1
KS-Größe	0	1	1	1	2
ISR	T5	T6	T8	T10	T20


Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	
d_k ISO/DIN	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5	18,3/18	
$k_{ISO/DIN}$	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4	5	
b*	25	28	34	40	
n	1,2	1,6	2	2,5	
KS-Größe	2	3	4	4	
ISR	T25	T30	T40	T50	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 328, S. 190 | Edelstahl: S. 563, S. 503

ISO 2010

ersetzt DIN 964

Linsensenkschrauben
mit Schlitz


Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4
d_k ISO/DIN	3,8	4,7	5,6	8,4/7,5
$k_{ISO/DIN}$	1,2	1,5	1,65	2,7/2,2
b	16	18	19	22
f	0,5	0,6	0,75	1
n	0,5	0,6	0,8	1


Maße	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k ISO/DIN	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5	18,3/18
$k_{ISO/DIN}$	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4	5
b	25	28	34	40
f	1,25	1,5	2	2,5
n	1,2	1,6	2	2,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 227, S. 189 | Edelstahl: S. 524, S. 502 | Nichteisen-Werkstoffe: S. 635, S. 628

ISO 7047

ersetzt DIN 966

Linsensenkschrauben
mit Phillips-Kreuzschlitz H


Maße	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k ISO/DIN	4,7	5,6	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5
$k_{ISO/DIN}$	1,5	1,65	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4
b	18	19	22	25	28	34
f	0,6	0,75	1	1,25	1,5	2
n	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
KS-Größe	1	1	2	2	3	4

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 329, S. 192 | Edelstahl: S. 565, S. 506




Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde

ISO 2010

ersetzt DIN 964

Linsensenkschrauben
mit Schlitz



Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4
d_k ISO/DIN	3,8	4,7	5,6	8,4/7,5
k ISO/DIN	1,2	1,5	1,65	2,7/2,2
b	16	18	19	22
f	0,5	0,6	0,75	1
n	0,5	0,6	0,8	1

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k ISO/DIN	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5	18,3/18
k ISO/DIN	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4	5
b	25	28	34	40
f	1,25	1,5	2	2,5
n	1,2	1,6	2	2,5


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 227, S. 189](#) | Edelstahl: [S. 524, S. 502](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 635, S. 628](#)

ISO 7047

ersetzt DIN 966

Linsensenkschrauben
mit Phillips-Kreuzschlitz H



Maße	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k ISO/DIN	4,7	5,6	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5
k ISO/DIN	1,5	1,65	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4
b	18	19	22	25	28	34
f	0,6	0,75	1	1,25	1,5	2
n	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
KS-Größe	1	1	2	2	3	4


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 329, S. 192](#) | Edelstahl: [S. 565, S. 506](#)

ISO 7045

entspricht DIN 7985

Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz



mit Phillips-Kreuzschlitz H
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5
d_k ISO/DIN	3,2	4	5	5,6/6	7
k ISO/DIN	1,3	1,6	2,1/2	2,4	2,6/2,7
KS-Größe	0	1	1	1	2

Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k ISO/DIN	8	9,5/10	12	16	20
k ISO/DIN	3,1	3,7/3,8	4,6	6	7,5
KS-Größe	2	2	3	4	4


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 326](#) | Edelstahl: [S. 561](#)

ISO 14583

~DIN 7985

Flachkopfschrauben mit Innensechsrund



Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
d_k	3,2	4	5	6	8
k	1,3	1,6	2	2,4	3,1
ISR	T5	T6	T8	T10	T20

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	
d_k	10	12	16	20	
k	3,8	4,6	6	7,5	
ISR	T25	T30	T45	T50	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 405, S. 366](#) | Edelstahl: [S. 590, S. 581](#)

Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde

Artikel 88107

Flachrundschrauben mit Schlitz,
mit Gewinde bis Kopf
"Bordwandschrauben"



Maße	M 5	M 6	M 8
d_k	12	15	19
k	2,8	3,3	4,3
$n_{min.}$	1,3	1,6	1,8
t	1,5	2	2,7


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 428](#) | Edelstahl: [S. 596](#)

Blechschraben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

DIN 7500 C

Gewindefurchende Schrauben
mit metrischem Gewinde
und Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form C = Linsenkopf nach DIN 7985




Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
max. Furchbereich	1,6	1,8	2	2,4	2,8	3,2	4	5
KS-Größe	1	1	1	2	2	2	3	4
$d_{k \max.}$	4	5	6	7	8	10	12	16
$k_{\max.}$	1,6	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 346](#)

DIN 7500 ~D

Gewindefurchende Schrauben
mit metrischem Gewinde
~ Form D = Sechskant-Flanschkopf




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
max. Furchbereich	2,8	3,2	4	5
s	7	8	10	13
d_c	8,1	10,1	12,6	16,4
c	0,55	0,75	0,9	1,2
k	3,1	3,8	4,6	6

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 346](#)

DIN 7500 M

Gewindefurchende Schrauben
mit metrischem Gewinde
und Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form M = Senkkopf nach DIN 965



Maße	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
max. Furchbereich	1,8	2	2,8	3,2	4	5
KS-Größe	1	1	2	2	3	4
$d_{k \max.}$	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
$k_{\max.}$	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 347](#)



Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

DIN 7500 E

**Gewindefurchende Schrauben
mit metrischem Gewinde**
Form E = Zylinderkopf nach DIN 912




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
$d_{K \max.}$	7	8,5	10	13
$k_{\max.}$	4	5	6	8
s	2,5	3	4	5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 347](#)

DIN 7500 CE/PE

**Gewindefurchende Schrauben
mit metrischem Gewinde**
Form CE/PE = Linsenkopf nach ISO 14583
mit Innensechsrund




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
$d_{K \max.}$	5,6	8	9,50	12	16
$k_{\max.}$	2,4	3,1	3,7	4,6	6
ISR-Größe	T10	T20	T25	T30	T40

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 346](#)

DIN 7504 K

**Bohrschrauben
mit Blechschauben-Gewinde**
Form K = Sechskant-Flanschkopf
nach DIN 6928



Maße	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2
für Blechdicken	0,7 bis 2,25	0,7 bis 2,4	1,75 bis 3,0
$d_{p \max.}$	2,8	3,1	3,6
$d_{c \max.}$	8,3	8,3	8,8
$k_{\max.}$	3,4	3,4	4,1
s	5,5	5,5	7

Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
für Blechdicken	1,75 bis 4,4	1,75 bis 5,25	2,0 bis 6,0
$d_{p \max.}$	4,1	4,8	5,8
$d_{c \max.}$	10,5	11	13,5
$k_{\max.}$	4,3	5,4	5,9
s	8	8	10


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 347](#)

Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

DIN 7504 N

**Bohrschrauben
mit Blechschauben-Gewinde
und Phillips-Kreuzschlitz H**
Form N = Linsenkopf nach DIN 7981



Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2
für Blechdicken	0,7 bis 1,9	0,7 bis 2,25	0,7 bis 2,4	1,75 bis 3,0
$d_p \text{ max.}$	2,3	2,8	3,1	3,6
$d_k \text{ max.}$	5,6	6,9	7,5	8,2
$k_{\text{max.}}$	2,2	2,6	2,8	3,05
KS-Größe	1	2	2	2


Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	
für Blechdicken	1,75 bis 4,4	1,75 bis 5,25	2,0 bis 6,0	
$d_p \text{ max.}$	4,1	4,8	5,8	
$d_k \text{ max.}$	9,5	10,8	12,5	
$k_{\text{max.}}$	3,7	4	4,6	
KS-Größe	2	3	3	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 348](#)

DIN 7504 N

**Bohrschrauben
mit Blechschauben-Gewinde
und Innensechsrund**
Form N = Linsenkopf nach ISO 14583



Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9*	ST 4,2
f. Blechdicken	0,7 bis 1,9	0,7 bis 2,25	0,7 bis 2,4	1,75 bis 3,0
$d_p \text{ max.}$	2,3	2,8	3,2	3,6
$d_k \text{ max.}$	5,6	7	7,5	8
$k_{\text{max.}}$	2,4	2,6	2,8	3,1
ISR-Größe	T10	T15	T20	T20

Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	
f. Blechdicken	1,75 bis 4,4	1,75 bis 5,25	2,0 bis 6,0	
$d_p \text{ max.}$	4,1	4,8	5,8	
$d_k \text{ max.}$	9,5	11	12	
$k_{\text{max.}}$	3,7	4	4,6	
ISR-Größe	T25	T25	T30	


* Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 348](#)

DIN 7504 P

**Bohrschrauben
mit Blechschauben-Gewinde
und Phillips-Kreuzschlitz H**
Form P = Senkkopf nach DIN 7982



Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2
f. Blechdicken	0,7 bis 1,9	0,7 bis 2,25	0,7 bis 2,4	1,75 bis 3,0
$d_p \text{ max.}$	2,3	2,8	3,2	3,6
$d_k \text{ max.}$	5,5	6,8	7,5	8,1
$k_{\text{max.}}$	1,7	2,1	2,3	2,5
KS-Größe	1	2	2	2

Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	
f. Blechdicken	1,75 bis 4,4	1,75 bis 5,25	2,0 bis 6,0	
$d_p \text{ max.}$	4,1	4,8	5,8	
$d_k \text{ max.}$	9,5	10,8	12,4	
$k_{\text{max.}}$	3,0	3,4	3,8	
KS-Größe	2	3	3	

Senkkopf = 80°

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 349](#)



Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

DIN 7504 P

**Bohrschrauben
mit Blechschauben-Gewinde
und Innensechsrund**
Form P = Senkkopf nach DIN 7982



Senkkopf = 80°

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 349](#)

Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2
f. Blechdicken	0,7 bis 1,9	0,7 bis 2,25	0,7 bis 2,4	1,75 bis 3,0
$d_{p \text{ max.}}$	2,3	2,8	3,2	3,6
$d_{K \text{ max.}}$	5,5	6,8	7,5	8,1
$k_{\text{max.}}$	1,7	2,1	2,3	2,5
ISR-Größe	T10	T15	T20	T20

Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	
f. Blechdicken	1,75 bis 4,4	1,75 bis 5,25	2,0 bis 6,0	
$d_{p \text{ max.}}$	4,1	4,8	5,8	
$d_{K \text{ max.}}$	9,5	10,8	12,4	
$k_{\text{max.}}$	3	3,4	3,8	
ISR-Größe	T25	T25	T30	

DIN 7513 A

Gewindeschneidschrauben
Form A = Sechskantkopf nach DIN 933



*für Werkstoffe mit mittlerer Festigkeiten


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 349](#)

Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
s	7	8	10	13
k	2,8	3,5	4	5,3
für Kernloch Ø *	3,6	4,5	5,5	7,4

DIN 7513 B

Gewindeschneidschrauben
Form B = Zyl.-Kopf mit Schlitz nach DIN 84



*für Werkstoffe mit mittlerer Festigkeit

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 349](#)


Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
$d_{K \text{ max.}}$	5,5	7	8,5	10
k	2	2,6	3,3	3,9
n	0,8	1,2	1,2	1,6
$t_{\text{min.}}$	0,85	1,1	1,3	1,6
für Kernloch Ø*	2,7	3,6	4,5	5,5

Blechschrauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben
DIN 7516 A
Gewindeschneidschrauben

Form A = Linsenkopf nach DIN 7985



mit Phillips-Kreuzschlitz H



mit Innensechsrund


Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
$d_{k \max.}$	6	8	10	12	16
$k_{\max.}$	2,4	3,1	3,8	4,6	6
KS-Größe	1	2	2	3	4
ISR	T10	T20	T25	T30	T40
für Kernloch \varnothing^*	2,7	3,6	4,5	5,5	7,4

*für Werkstoffe mit mittleren Festigkeiten


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

 Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 350](#)
DIN 7516 D
Gewindeschneidschrauben

Form D = Senkkopf nach DIN 965



mit Phillips-Kreuzschlitz H



mit Innensechsrund

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
$d_{k \max.}$	5,6	7,5	9,2	11	14,5
$k_{\max.}$	1,65	2,2	2,5	3	4
KS-Größe	1	2	2	3	4
ISR	T10	T20	T25	T30	T40


*für Werkstoffe mit mittleren Festigkeiten

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

 Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 350](#)
DIN 7516 E
Gewinde-Schneidschrauben

mit Phillips-Kreuzschlitz H

Form E = Linsensenkkopf nach DIN 966



*für Werkstoffe mit mittleren Festigkeiten

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
$d_{k \max.}$	5,6	7,5	9,2	11	14,5
f	0,75	1	1,25	1,5	2
$k_{\max.}$	1,65	2,2	2,5	3	4
KS-Größe	1	2	2	3	4
für Kernloch \varnothing^*	2,7	3,6	4,5	5,5	7,4

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


 Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 350](#)

Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben


ISO 1479

ersetzt DIN 7976

Sechskant-Blechschauben



Form C = mit Spitze



Form F = mit Zapfen

*Abmessung nicht in ISO genormt,
Werte aus DIN 7976

Montagehinweise → [TI-184](#)

Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9*	ST 4,2
$k_{ISO/DIN}$	2,3/1,5	2,6/2,3	2,3	3/2,8
s	5	5,5	7	7
$y_{Form C}$	2,6	3,2	3,5	3,7
$y_{Form F}$	–	–	–	2,8

Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8
$k_{ISO/DIN}$	3,8/3	4,1/4	4,7/4,8	6/5,8
s	7	8	10	13
$y_{Form C}$	4,2	5	6	7,5
$y_{Form F}$	3,2	–	3,6	–


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 214](#), [S. 354](#) | Edelstahl: [S. 518](#), [S. 575](#)


ISO 7049, 14585

ersetzt DIN 7981


Linsenkopf-Blechschauben mit Kreuzschlitz oder Innensechsrund



Form C-H = mit Spitze und
Phillips-Kreuzschlitz H
Form C-Z = mit Spitze und
Pozidriv-Kreuzschlitz Z



Form C-ISR = mit Spitze und Innensechsrund



Form F-H = mit Zapfen und
Phillips-Kreuzschlitz H

*Abmessungen nicht in ISO genormt,
Werte aus DIN 7981

Montagehinweise → [TI-184](#)

Maße	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9*
$d_k \text{ ISO/DIN}$	4/4,2	5,6	7/6,9	7,5
$k_{\max. \text{ ISO/DIN}}$	1,6/1,8	2,4/2,2	2,6	2,8
KS-Größe	1	1	2	2
ISR	T6	T10	T15	T20
$y_{Form C}$	2	2,6	3,2	3,5
$y_{Form F}$	1,6	2,1	2,5	2,7

Maße	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
$d_k \text{ ISO/DIN}$	8/8,2	9,5	11/10,8	12/12,5
$k_{\max. \text{ ISO/DIN}}$	3,1/3,05	3,7/3,5	4/3,95	4,6/4,55
KS-Größe	2	2	3	3
ISR	T20	T25	T25	T30
$y_{Form C}$	3,7	4,2	5	6
$y_{Form F}$	2,8	3,2	3,6	3,6

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 330](#), [S. 405](#), [S. 357](#) | Edelstahl: [S. 566](#), [S. 590](#), [S. 575](#)

Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben


ISO 7050, 14586

ersetzt DIN 7982


Senk-Blechschauben
mit Kreuzschlitz nach ISO 7050
oder Innensechsrund nach ISO 14586



Form C-H = mit Spitze und
Phillips-Kreuzschlitz H
Form C-Z = mit Spitze und
Pozidriv-Kreuzschlitz Z



Form C-ISR = mit Spitze und
Innensechsrund**



Form F-ISR = mit Zapfen und
Innensechsrund

*Abmessung nicht in ISO genormt

**auch als ~DIN 7982 verfügbar

Montagehinweise → [TI-184](#)

Maße	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9*
d_k ISO/DIN	3,8/4,3	5,5	7,3/6,8	-/7,5
$k_{max.}$ ISO/DIN	1,1/1,3	1,7	2,35/2,1	-/2,3
KS-Größe	0	1	2	2
ISR	-	10	15	15
$y_{Form C}$	2	2,6	3,2	3,2
$y_{Form F}$	1,6	2,1	2,5	2,7
α ISO/DIN	90°/80°	90°/80°	90°/80°	90°/80°

Maße	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
d_k ISO/DIN	8,4/8,1	9,3/9,5	10,3/10,8	11,3/12,4
$k_{max.}$ ISO/DIN	2,6/2,5	2,8/3	3/3,4	3,15/3,8
KS-Größe	2	2	3	3
ISR	20	25	25	30
$y_{Form C}$	3,7	4,3	5	6
$y_{Form F}$	2,8	3,2	3,6	3,6
α ISO/DIN	90°/80°	90°/80°	90°/80°	90°/80°


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 332](#), [S. 404](#), [S. 360](#) | Edelstahl: [S. 567](#), [S. 591](#), [S. 577](#)

ISO 7051

ersetzt DIN 7983

Linsensenk-Blechschauben
mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form C = mit Spitze



*Abmessung nicht in ISO genormt,
Werte aus DIN 7983

Montagehinweise → [TI-184](#)

Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9*	ST 4,2
d_k ISO/DIN	5,5	7,3/6,8	-/7,5	8,4/8,1
$k_{max.}$ ISO/DIN	1,7/1,7	2,35/2,1	-/2,3	2,6/2,5
KS-Größe	1	2	2	2
$y_{Form C}$	2,6	3,2	3,5	3,7

Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	
d_k ISO/DIN	9,3/9,5	10,3/10,8	11,3/12,4	
$k_{max.}$ ISO/DIN	2,8/3	3/3,4	3,15/3,8	
KS-Größe	2	3	3	
$y_{Form C}$	4,3	5	6	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 333](#), [S. 362](#) | Edelstahl: [S. 567](#), [S. 578](#)

Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

Artikel 88114

Diebstahlhemmende Blechschauben mit Linsenkopf und Pin-ISR-Antrieb
Form C = mit Spitze



Montagehinweise → [TI-184](#)


Maße	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
d_k	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
k	2,6	3,05	3,55	3,95	4,55
$a_{max.}$	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
Pin-ISR-Größe	T10	T15	T25	T27	T27

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: [S. 597](#)

Artikel 88115

Diebstahlhemmende Blechschauben mit Senkkopf und Pin-ISR-Antrieb
Form C = mit Spitze



Montagehinweise → [TI-184](#)


Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
d_k	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
$a_{max.}$	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
Pin-ISR-Größe	T10	T15	T20	T25	T27	T30

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Edelstahl: [S. 597](#)

Artikel 88200

Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf für Kunststoffe (Thermoplaste)



mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z



mit Innensechsrund

a_1 für ($L > 3xd$)

a_2 für ($L > 3xd$)

ISR = Innensechsrund

KS = Kreuzschlitz

Maße	2,2	2,5	3	3,5
$dk_{KS/ISR}$	3,9/4	4,4/4,2	5,3/5,6	6,1/6,9
$k_{KS/ISR}$	1,5/1,5	1,7/1,6	2/2,1	2,5/2,3
a_1	2,2	2,5	3	3,5
a_2	1,1	1,3	1,5	1,8
KS-Größe	1	1	1	1
ISR-Größe	T6	T8	T10	T10

Maße	4	5	6	
$dk_{KS/ISR}$	7/7,5	8,8/8,2	10,5/10,8	
$k_{KS/ISR}$	2,7/2,6	3,4/2,9	4/3,8	
a_1	4	6	7	
a_2	2	3	3,5	
KS-Größe	2	2	2	
ISR-Größe	T20	T20	T25	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 436](#), [S. 436](#)


Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

Artikel 88202

Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf und angespresster Scheibe für Kunststoff (Thermoplaste)



mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z



mit Innensechsrund

a_1 für ($L > 3xd$)

a_2 für ($L > 3xd$)

ISR = Innensechsrund

KS = Kreuzschlitz

Maße	2,2	2,5	3	3,5
d_k KS / ISR	4,4/4,5	5	6	7
k KS / ISR	1,6/1,4	1,8/1,5	2,1	2,4
a_1	2,2	2,5	3	3,5
a_2	1,1	1,3	1,5	1,8
KS-Größe	1	1	1	1
ISR-Größe	T6	T6	T10	T10

Maße	4	5	6	
d_k KS / ISR	8	10	12	
k KS / ISR	2,5/2,6	3,2/3,3	4/3,6	
a_1	4	6	7	
a_2	2	3	3,5	
KS-Größe	2	2	2	
ISR-Größe	T20	T20	T25	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 437](#), [S. 437](#)

Artikel 88203

Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf für Kunststoffe (Thermoplaste), mit Innensechsrund

RSTplus = höhere Vorspannkkräfte



Maße	2,2	2,5	3	3,5
d_k	3,9	4,4	5,3	6,1
k	1,6	1,9	2,3	2,7
$a_{max.}$	1,1	1,3	1,5	1,8
ISR-Größe	T6	T8	T10	T15

Maße	4	5	6	
d_k	7	8,8	10,5	
k	3,1	3,5	4,2	
$a_{max.}$	2	2,5	3	
ISR-Größe	T20	T25	T30	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 437](#)

Artikel 88204

Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf und angespresster Scheibe für Kunststoff (Thermoplaste), mit Innensechsrund

RSTplus = höhere Vorspannkkräfte



Maße	2,2	2,5	3	3,5
d_k	5	5,5	6,5	7,5
k	1,6	1,9	2,3	2,7
$a_{max.}$	1,1	1,3	1,5	1,8
ISR-Größe	T6	T8	T10	T15

Maße	4	5	6	
d_k	9	11	13,5	
k	3,1	3,5	4,2	
$a_{max.}$	2	2,5	3	
ISR-Größe	T20	T25	T30	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 437](#)



Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

Artikel 88312

**Zylinder-Blechschauben
mit Innensechskant**
Form C = mit Spitze



Maße	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
d_k	8,5	10	10
k	5	6	6
s	4	5	5
y~	4,3	5	6


Montagehinweise → [TI-184](#)

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Edelstahl: [S. 574](#)

Artikel 88176, 88276

**Fassadenschrauben
mit montierter Dichtscheibe**



88176 Form A = mit Spitze



88276 Form BZ = mit Zapfen

Maße	88176 6,5
s	3/8"
k	4
p	2,54
y_1	6
y_2	-
d_3 (Scheibe)	16 / 18*
s_2 (Scheibe)	1
s_3 (Scheibe)	2
für Blechstärken	0,60 – 1,50
für Bohrung Ø	4,5


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: [S. 602](#)

Holzschrauben

DIN 95

**Linsensenk-Holzschrauben
mit Schlitz**



Maße	1,6	2	2,5	3	3,5
d_k	3	3,8	4,7	5,6	6,5
k	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93
f	0,4	0,5	0,6	0,75	0,9
n	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8

Maße	4	4,5	5	6	8
d_k	7,5	8,3	9,2	11	14,5
k	2,2	2,35	2,5	3	4
f	1	1,1	1,25	1,5	2
n	1	1	1,2	1,6	2


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 70](#) | Edelstahl: [S. 459](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 613](#)

Holzschrauben

DIN 96

Halbrund-Holzschrauben
mit Schlitz




Maße	1,6	2	2,5	3	3,5
d _k	3,2	4	5	6	7
k	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4
n	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8
Maße	4	4,5	5	6	
d _k	8	9	10	12	
k	2,8	3,1	3,5	4,2	
n	1	1	1,2	1,6	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 70](#) | Edelstahl: [S. 460](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 615](#)

DIN 97

Senk-Holzschrauben
mit Schlitz




Maße	1,6	2	2,5	3	3,5	4
d _k	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5
k	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2
n	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1
Maße	4,5	5	5,5	6	8	
d _k	8,3	9,2	10,2	11	14,5	
k	2,35	2,5	2,75	3	4	
n	1	1,2	1,2	1,6	2	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 70](#) | Edelstahl: [S. 460](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 615](#)

DIN 571

Sechskant-Holzschrauben




Maße	5	6	7	8
b	> 0,6 l	> 0,6 l	> 0,6 l	> 0,6 l
k	3,5	4	5	5,5
s	8	10	12	13
Maße	10	12	16	20
b	> 0,6 l	> 0,6 l	> 0,6 l	> 0,6 l
k	7	8	10	13
s	17	19	24	30

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 98](#) | Edelstahl: [S. 471](#)

Artikel 89571

Sechskant-Holzschrauben



Maße	8	12
b	> 0,6 l	> 0,6 l
k	5,5	8
s	13	19

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 450](#)



Spanplattenschrauben

Artikel 88095

Spanplattenschrauben mit
insensenkopf
und Pozidriv-Kreuzschlitz Z




Maße	ST 3,5	ST 4
d_k	7	8
$k_{min.}$	2,1	2,4
d_2	2,5	2,67
KS-Größe	2	2

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 645](#)

Artikel 89096

Spanplattenschrauben mit Halbrundkopf
und Pozidriv-Kreuzschlitz Z




Maße	ST 3	ST 3,5	ST 4	ST 4,5	ST 5	ST 6
d_2	1,9	2,5	2,67	2,7	3	3,7
d_k	6	7	8	9	10	12
$k_{1 max.}$	2,25	2,6	2,8	3	3,5	4,1
y	3	3,4	4	4,3	4,8	5,7
KS-Größe	1	2	2	2	2	3

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 447](#) | Edelstahl: [S. 607](#)

Artikel 89097

Spanplattenschrauben mit Senkkopf
und Pozidriv-Kreuzschlitz Z




Maße	ST 3	ST 3,5	ST 4	ST 4,5	ST 5	ST 6
d_2	1,9	2,5	2,67	2,7	3	3,7
d_k	6	7	8	9	10	12
$k_{1 max.}$	1,9	2,1	2,5	2,7	3	3,6
$k_{2 max.}$	1,6	1,8	2	2,2	2,5	3
y	3	3,4	4	4,3	4,8	5,7
KS-Größe	1	2	2	2	2	3

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 448](#) | Edelstahl: [S. 607](#)

Artikel 89098

Spanplattenschrauben mit Senkkopf
und Innensechsrund




Maße	ST 3	ST 3,5	ST 4	ST 4,5	ST 5	ST 6	ST 8
d_2	1,9	2,5	2,67	2,7	3	3,7	5
d_k	6	7	8	9	10	12	15,1
$k_{1 max.}$	1,9	2,1	2,5	2,7	3	3,6	4,4
$k_{2 max.}$	1,6	1,8	2	2,2	2,5	3	3,8
y	3	3,4	4	4,3	4,8	5,7	6,5
KS-Größe	T10	T15	T20	T20	T25	T30	T40

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 449](#) | Edelstahl: [S. 608](#)

Artikel 89091

Holzbauschrauben mit Senkkopf



zur Verwendung mit Senkscheibe R 89184

Maße	3,5	4	4,5	5	6	8	10
d_h	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8	14,5	18
k	3,4	4,2	4,5	5,1	5,6	7	8,7
l_f	6	6	6	6	12	12	12
ISR	15	20	25	25	30	40	40
Charakteristisches Fließmoment $M_{y,Rk}$ [Nm]	2,3	3,3	4,5	5,9	9,5	20	36
Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ [kN]	4	5	6	8	9,5	19	25
Charakteristisches Bruchdrehmoment $f_{tor,k}$ [Nm]	2,2	3,3	4,5	6,1	9	24	40


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 446](#)

Spanplattenschrauben

Artikel 89092

Holzbauschrauben mit Tellerkopf




Maße	6	8	10
d_h	15,3	22	25
k	3,1	3,4	4
l_f	12	12	12
ISR	30	40	40
Charakteristisches Fließmoment $M_{y,Rk}$ [Nm]	9,5	20	36
Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ [kN]	9,5	19	25
Charakteristisches Bruchdrehmoment $f_{tor,k}$ [Nm]	9	24	40

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 447](#)

Artikel 89150

Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf und Grobgewinde




Maße	3,9
$d_{max.}$	4,3
$k_{max.}$	5
$d_{k max.}$	8,5
m	PH2

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 450](#)

Artikel 89151

Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf und Feingewinde




Maße	3,9
$d_{max.}$	4
$k_{max.}$	5
$d_{k max.}$	8,5
m	PH2

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 451](#)

Artikel 89152

Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf und Bohrspitze



Maße	3,5
$d_{max.}$	3,53
$k_{max.}$	6
$y \sim$	3,9
$d_p \sim$	2,8
$d_{k max.}$	8,4
m	PH2

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 451](#)



Sonderformen mit Holzschraubengewinde

Artikel 88133

Ringschraubösen
mit Holzschrauben-Gewinde
Typ 1



Maße	6x3	8x3	8x4	10x3	10x4	10x6	12x3	12x4
w	3	3	4	3	4	6	3	4
d	2	2	2,3	2	2,3	2,9	2	2,3
l	6	8	8	10	10	10	12	12
l ₁	4	5	5	7	7	7	8	8

Maße	12x6	12x8	12x10	16x4	16x6	16x8	16x10	16x12
w	6	8	10	4	6	8	10	12
d	2,9	3,3	3,7	2,3	2,9	3,3	3,7	3,9
l	12	12	12	16	16	16	16	16
l ₁	8	8	8	10	10	10	10	10

Maße	20x6	20x8	20x10	20x12	25x8	25x10	25x12	25x14
w	6	8	10	12	8	10	12	14
d	2,9	3,3	3,7	3,9	3,3	3,7	3,7	4
l	20	20	20	20	25	25	25	25
l ₁	12	12	12	12	15	15	15	15

Maße	25x16	30x8	30x10	30x12	30x14	30x16	30x18	40x12
w	16	8	10	12	14	16	18	12
d	4,6	3,3	3,7	3,9	4	4,6	5	3,9
l	25	30	30	30	30	30	30	40
l ₁	15	18	18	18	20	18	18	22


Maße	40x14	40x16	40x18	40x20	50x14	50x16	50x18	50x20
w	14	16	18	20	14	16	18	20
d	4	4,6	5	5,2	4	4,6	5	5,2
l	40	40	40	40	50	50	50	50
l ₁	25	22	22	22	25	25	25	25

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 434](#)

Artikel 88137

Gerade Schraubhaken
mit Holzschrauben-Gewinde
Typ 4



Maße	2,8	2,8	3,3	4,1
h	8	10	11	11
d	2,3	2,3	2,6	3,2
l	20	25	30	40
l ₁	8	10	12	15
F _{max.} für Dübel	7,5 kg 4	7,5 kg 4	10 kg 5	12,5 kg 6

Maße	4,8	4,8	5,5	6
h	13	13	18	18
d	3,8	3,8	4,2	4,7
l	50	60	80	100
l ₁	22	25	32	38
F _{max.} für Dübel	15 kg 6	15 kg 6	20 kg 8	25 kg 8


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 435](#)

Sonderformen mit Holzschraubengewinde

Artikel 88139

**Schlitzschraubhaken
mit Holzschrauben-Gewinde**
Typ 7




Maße	4,4	5,2	5,8
h	9	10	12
d	4,4	5,2	5,8
l	40/50	30/40/50/60	80/100
l ₁	18/22	13/18/22/25	30/38
F _{max.}	25 kg	40 kg	50 kg
für Dübel	6	8	8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 435](#)

Artikel 88140/88141

**Gebogene Schraubhaken
mit Holzschrauben-Gewinde**
Typ 11/Typ 11 k



Maße	2,8	3,3	3,6	4,1
w	6/8	10 – 11	12 – 14	16 – 20
d	2,3	2,6	2,8	3,2
l	20/25	30	40	50/60
l ₁	6/8	10	12	15/22
F _{max.}	4 kg	4 kg	7,5 kg	9 kg
für Dübel	4	5	5	6

Maße	4,8	5,5	6	
w	22 – 23	25 – 26	25 – 30	
d	3,8	4,2	4,7	
l	70	80	100	
l ₁	22	26	30	
F _{max.}	10 kg	12,5 kg	15 kg	
für Dübel	6	8	8	


Typ 11 k = weiß beschichtet

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 435](#)

Artikel 88143

**Winkelschraubhaken mit Innensechsrund
und Holzschrauben-Gewinde**
Typ 10



Maße	5,2	5,8
h	9	10
d	5,2	5,8
l	50	
l ₁	25	30
ISR	T15	T20
F _{max.}	40 kg	50 kg
für Dübel	8	8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 436](#)



Sonderformen mit Holzschraubengewinde

Artikel 88144

**Starke Deckenhaken
mit Holzschrauben-Gewinde**
Typ 18




Maße	8,2	9	10
w	22	22	22
d	8,2	8,9	9,9
l	100	120/140	140
l ₁	40	45/48	48
F _{max.}	100 kg	125 kg	150 kg
für Dübel	12	12	14

Achtung: nicht geeignet für Schaukeln

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 436](#)

Stahlbau-Schrauben, -Muttern, -Scheiben
DIN 7968
**Sechskant-Passschrauben
für Stahlkonstruktion**


Maße	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30
b	20,5	24,5	28,5	33	35,5	38,5
k	8	10	13	15	17	19
d _{s min.}	12,74	16,74	20,71	24,71	27,71	30,67
s	18	24	30	36	41	46

mit Mutter nach ISO 4032 oder ISO 4034


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 352**
DIN 7969
**Senkschrauben mit Schlitz
für Stahlkonstruktionen**


Maße	M 12	M 16	M 20	M 24
W	75°	75°	60°	60°
b ₁	22	28	32	38
b ₂	28	35	40	50
d _{k max.}	21	28	32	38
k	7	9	11,5	13
n	2,5	2,5	3	3
t	3	3	3,5	3,5
a _{max.}	14,7	19,6	22,4	26,6

mit Mutter nach ISO 4032 oder ISO 4034,
b₁ für l ≤ 60 bei M 12 und l ≤ 80 bei M 16 – M 24
b₂ für l > 60 bei M 12 und l > 80 bei M 16 – M 24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 354**
DIN 7990
**Sechskantschrauben für
Stahlkonstruktionen**


Maße	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30
k	8	10	13	15	17	19
s	18	24	30	36	41	46
b	20,5	24,5	28,5	33	35,5	38,5

mit Mutter nach ISO 4032 oder ISO 4034

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 367**




Stahlbau-Schrauben, -Muttern, -Scheiben

EN 14399-4

ersetzt DIN 6914

Sechskantschrauben mit großer SW
für HV-Verbindungen im Stahlbau



Maße	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36	M 42*
k	8	10	13	14	15	17	19	23	26
s	22	27	32	36	41	46	50	60	70
b	23	28	33	34	39	41	44	52	74

*gemäß DAST-Richtlinie 021


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 397](#)

EN 14399-8

ersetzt DIN 7999

Sechskant-Passschrauben mit großer SW
für HV-Verbindungen im Stahlbau



Maße	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
k	10	13	14	15	17	19
d _s	17	21	23	25	28	31
b	28	33	34	39	41	44
s	27	32	36	41	46	50


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 402](#)

EN 14399-4

ersetzt DIN 6915

Sechskantmuttern mit großer SW
für HV-Verbindungen im Stahlbau



Maße	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24
m	10	13	16	18	20
s	22	27	32	36	41

Maße	M 27	M 30	M 36	M 42*
m	22	24	29	34
s	46	50	60	70

*gemäß DAST-Richtlinie 021

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 402](#)


DIN 6917 Scheiben, vierkant, für HV-Verbindungen	Maßangaben siehe TI-86 (Scheiben/Ringe - Vierkantscheiben)
DIN 6918 Scheiben, vierkant, für HV-Verbindungen	

Stahlbau-Schrauben, -Muttern, -Scheiben

EN 14399-6

ersetzt DIN 6916

Scheiben, rund,
für HV-Verbindungen im Stahlbau



Maße	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36	M 42*
$d_{1 \text{ min.}}$	13	17	21	23	25	28	31	37	43,4
$d_{2 \text{ max.}}$	24	30	37	39	44	50	56	66	78
h	3	4	4	4	4	5	5	6	8
$c_{\text{min.}}$	1,6	1,6	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3


*gemäß DAST-Richtlinie 021

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 402**

Artikel 88916

Sicherungsmuffen für HV



Maße	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30	M 36
a	32	40	45	56	61	69	76
b	45	54	61	80	85	89	110
h	39	52	54	64	68	73	86
s	22	27	32	41	46	50	60


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 402**




Klemmlängen für Stahlbauschrauben

HV-Schrauben Systeme nach EN 14399 - 4



Passschrauben nach EN 14399 - 8



Die max. Klemmlängen-
werte sind so festgelegt,
dass im vorgespannten
Zustand das Schrauben-
gewinde min. 1 P über
die Mutter hinausragt.
Angaben zur Scheiben-
dicke EN 14399-6

→ TI-58, -85, -86

Gewinde	M 12		M 16		M 20		M 22		M 24		M 27		M 30		M 36	
Nennlänge	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
30	11	16														
35	16	21	12	17												
40	21	26	17	22	13	18										
45	26	31	22	27	18	23										
50	31	36	27	32	23	28	22	27	19	24						
55	36	41	32	37	28	33	27	32	24	29						
60	41	46	37	42	33	38	32	37	29	34	26	31				
65	46	51	42	47	38	43	37	42	34	39	31	36				
70	51	56	47	52	43	48	42	47	39	44	36	41	34	39		
75	56	61	52	57	48	53	47	52	44	49	41	46	39	44		
80	61	66	57	62	53	58	52	57	49	54	46	51	44	49		
85	66	71	62	67	58	63	57	62	54	59	51	56	49	54	43	48
90	71	76	67	72	63	68	62	67	59	64	56	61	54	59	48	53
95	76	81	72	77	68	73	67	72	64	69	61	66	59	64	53	58
100	81	86	77	82	73	78	72	77	69	74	66	71	64	69	58	63
105	86	91	82	87	78	83	77	82	74	79	71	76	69	74	63	68
110	91	96	87	92	83	88	82	87	79	84	76	81	74	79	68	73
115	96	101	92	97	88	93	87	92	84	89	81	86	79	84	73	78
120	101	106	97	102	93	98	92	97	89	94	86	91	84	89	78	83
125			102	107	98	103	97	102	94	99	91	96	89	94	83	88
130			107	112	103	108	102	107	99	104	96	101	94	99	88	93
135			112	117	108	113	107	112	104	109	101	106	99	104	93	98
140			117	122	113	118	112	117	109	114	106	111	104	109	98	103
145			122	127	118	123	117	122	114	119	111	116	109	114	103	108
150			127	132	123	128	122	127	119	124	116	121	114	119	108	113
155			132	137	128	133	127	132	124	129	121	126	119	124	113	118
160			137	142	133	138	132	137	129	134	126	131	124	129	118	123
165			142	147	138	143	137	142	134	139	131	136	129	134	123	128
170			147	152	143	148	142	147	139	144	136	141	134	139	128	133
175			152	157	148	153	147	152	144	149	141	146	139	144	133	138
180			157	162	153	158	152	157	149	154	146	151	144	149	138	143
185			162	166	158	162	157	161	154	159	151	156	149	154	143	148
190			167	171	163	167	162	166	159	164	156	161	154	159	148	153
195			172	176	168	172	167	171	164	169	161	166	159	164	153	158
200			177	181	173	177	172	176	169	174	166	171	164	169	158	163
210			187	191	183	187	182	186	179	184	176	181	174	179	168	173
220			197	201	193	197	192	196	189	194	186	191	184	189	178	183
230					203	207	202	206	199	204	196	201	194	199	188	193
240					213	217	212	216	209	214	206	211	204	209	198	203
250					223	227	222	226	219	224	216	221	214	219	208	213
260					233	237	232	236	229	233	226	230	224	228	218	222


Bemessungsregeln und Montagevorschriften → EN 1090-1/EN 1993-1, -8

Sechskantmuttern

DIN 431

Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach ISO 228-1

Form B = mit einseitiger Gewindeansenkung



Maße	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
m _{max.}	6,48	6,48	7,58	5,58	9,58
s _{max.}	19	22	27	32	36

Maße	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 1 3/4	G 2
m _{max.}	10,58	11,7	12,7	13,7	13,7
s _{max.}	46	55	60	70	75

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 80 | Edelstahl: S. 465 | Nichteisen-Werkstoffe: S. 618


Sechskantmuttern

ISO 4035

ersetzt DIN 439

Niedrige Sechskantmuttern

Form B = mit Fasse



Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
$m_{\max.}$	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,7	3,2	4
$s_{\text{ISO/DIN}}$	4	5	5,5	6	7	8	10	13

Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
$m_{\max.}$	5	6	7	8	9	10	11	12
$s_{\text{ISO/DIN}}$	16/17	18/19	21/22	24	27	30	34/32	36

Maße	M 27	M 30	M 33	M 35	M 36	M 39	M 42	M 48
$m_{\max.}$	13,5	15	16,5	17,5	18	19,5	21	24
$s_{\text{ISO/DIN}}$	41	46	50	55	55	60	65	75

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 284](#), [S. 82](#) | Edelstahl: [S. 547](#), [S. 467](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 638](#), [S. 619](#)

DIN 2510

Sechskantmutter

für Schraubenbolzen mit Dehnschaft

Form NF = Regelform



Maße	M 12	M 14*	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30
s	22	24	27	32	36	41	46
m	12	14	16	20	24	27	30
d_2	21	23	26	31	35	40	45
t	2	2	2	2	3	3	3

Maße	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	
s	50	55	60	65	70	75	
m	33	36	39	42	45	48	
d_2	49	53,5	58,5	63,5	68,5	73,5	
t	3	3	3	3	3	4	

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 233](#)


ASME B 18.2.2

Nuts

Muttern mit zölligem Gewinde



Hex nuts*, Sechskantmuttern



Hex jam nuts*, Sechskantmuttern

alle Maße in inch

*nach ASME B 18.2.2: 2010 Tabelle 4

Maße	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8
s	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4	7/8	15/16
m (hex nuts)	0,226	0,273	0,337	0,385	0,448	0,496	0,559
m (jam nuts)	0,163	0,195	0,227	0,26	0,323	0,324	0,387

Maße	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2	1 3/4
s	1 1/8	1 5/16	1 1/2	1 11/16	1 7/8	2 1/4	2 5/8
m (hex nuts)	0,665	0,776	0,887	0,999	1,094	1,317	1,540
m (jam nuts)	0,446	0,51	0,575	0,639	0,751	0,88	1,009


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 414](#) | Edelstahl: [S. 592](#)



Sechskantmuttern

DIN 917


Sechskant-Hutmuttern,
niedrige Formab M 10 Freistich nach DIN 76-1
(Form D kurz) mit dem Maß $g_2 \text{ max.}$

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 141](#) | Edelstahl: [S. 485](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 624](#)

ISO 4032, 8673

ersetzt DIN 934

Sechskantmuttern Typ 1
ISO 8673 mit Feingewinde

Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
$x_{\text{max.}}/g_2 \text{ max.}$	1,05	1,2	1,5	1,87	2,25	6,4
h	5,5	7	9	12	14	16
r	8	10	12	15	20	25
$s_{\text{ISO/DIN}}$	7	8	10	13	16/17	18/19
$t_{\text{min.}}$	4,16	4,96	6,71	9,21	10,65	13,15
$w_{\text{min.}}$	1	1	1,5	2	2	2

Maße	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
$x_{\text{max.}}/g_2 \text{ max.}$	7,3	7,3	9,3	10,7	12,7	14
h	18	20	25	30	34	44
r	28	30	35	40	60	70
$s_{\text{ISO/DIN}}$	21/22	24	30	36	46	55
$t_{\text{min.}}$	14,65	16,65	20,58	23,58	27,58	35,5
$w_{\text{min.}}$	2	2	2,5	3	3	4

Maße	M 1*	M 1,2*	M 1,4*	M 1,6	M 1,7**	M 2	M 2,3**	M 2,5
$m_{\text{ISO/DIN}}$	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2
$s_{\text{ISO/DIN}}$	2,5	3	3	3,2	3,5	4	4,5	5

Maße	M 2,6**	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 7*	M 8
$m_{\text{ISO/DIN}}$	2	2,4	2,8	3,2	4,7/4	5,2/5	5,5	6,8/6,5
$s_{\text{ISO/DIN}}$	5	5,5	6	7	8	10	11	13

Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
$m_{\text{ISO/DIN}}$	8,4/8	10,8/10	12,8/11	14,8/13	15,8/15	18/16	19,4/18	21,5/19
$s_{\text{ISO/DIN}}$	16/17	18/19	21/22	24	27	30	34/32	36

Maße	M 26**	M 27	M 28**	M 30	M 32**	M 33	M 35**	M 36
$m_{\text{ISO/DIN}}$	22	23,8/22	22	25,6/24	26	28,7/26	29	31/29
$s_{\text{ISO/DIN}}$	41	41	41	46	50	50	55	55

Maße	M 38**	M 39	M 40**	M 42	M 45	M 48	M 50**	M 52
$m_{\text{ISO/DIN}}$	31	33,4/31	31	34	36	38	38	42
$s_{\text{ISO/DIN}}$	60	60	60	65	70	75	75	80

Maße	M 56	M 58**	M 60	M 64	M 68*	M 72*	M 76*	M 80*
$m_{\text{ISO/DIN}}$	45	48	48	51	54	58	61	64
$s_{\text{ISO/DIN}}$	85	90	90	95	100	105	110	115

Maße	M 85*	M 90*	M 95**	M 100*	M 105**	M 110*	M 120**	
$m_{\text{ISO/DIN}}$	68	72	76	80	84	88	96	
$s_{\text{ISO/DIN}}$	120	130	135	145	150	155	170	

*Maße entsprechen der DIN 934

**Maße entsprechen der DIN 934:1968


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 278](#), [S. 369](#), [S. 168](#) | Edelstahl: [S. 544](#), [S. 582](#), [S. 495](#)Nichteisen-Werkstoffe: [S. 637](#), [S. 642](#), [S. 626](#)

Sechskantmuttern

ISO 4033

Sechskantmuttern Typ 2



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
m	5,7	7,5	9,3	12	16,4
s	10	13	16	18	24

Maße	M 20	M 24	M 27*	M 30	M 36
m	20,3	23,9	26,7	28,6	34,7
s	30	36	41	46	55

*nicht in ISO genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 284](#)

ISO 4035, 8675

ersetzt DIN 439-2, 936

Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen

ISO 8675 mit Feingewinde



Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
m _{ISO/DIN}	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,7	3,2	4/5
s _{ISO/DIN}	4	5	5,5	6	7	8	10	13

Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
m _{ISO/DIN}	5/6	6/7	7/8	8	9	10/9	11/10	12/10
s _{ISO/DIN}	16/17	18/19	21/22	24	27	30	34/32	36

Maße	M 26	M 27	M 28*	M 30	M 32*	M 33	M 35*	M 36
m _{ISO/DIN}	13/12	13,5/12	14/12	15/12	16/14	16,5/14	17,5/14	18/14
s _{ISO/DIN}	41	41	41	46	50	50	55	55

Maße	M 38*	M 39	M 40*	M 42	M 45	M 48	M 50*	M 52
m _{ISO/DIN}	19/16	19,5/16	20/16	21/16	22,5/18	24/18	25/20	26/20
s _{ISO/DIN}	60	60	60	65	70	75	75	80

*nicht in ISO genormt,


Maße gemäß DIN 936:1963

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 284](#), [S. 371](#), [S. 174](#) | Edelstahl: [S. 547](#), [S. 582](#), [S. 497](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 638](#), [S. 643](#), [S. 627](#)

DIN 1587

Sechskant-Hutmuttern,
hohe Form



Maße	M 3*	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
d _{k max.}	5,8	6,5	7,5	9,5	12,5	15	17	20
m _{max.}	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	11
r	2,9	3,25	3,75	4,75	6,25	7,5	8,5	10
s _{ISO/DIN}	5,5	7	8	10	13	16/17	18/19	21/22
t _{min.}	4,5	5,26	7,21	7,71	10,65	12,65	15,65	17,65
w _{min.}	2	2	2	2	2	2	3	4
h	6	8	10	12	15	18	22	25

Maße	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27*	M 30*
d _{k max.}	23	26	28	33	34	39	44
m _{max.}	13	15	16	18	19	22	24
r	11,5	13	14	16,5	17	19,5	22
s _{ISO/DIN}	24	27	30	34/32	36	41	46
t _{min.}	20,58	24,58	25,58	28,58	30,5	35	39
w _{min.}	4	5	5	5	6	7	7
h	28	32	34	39	42	45	50

*nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 221](#) | Edelstahl: [S. 521](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 633](#)




Sechskantmuttern

DIN 6330

Sechskantmuttern 1,5 d hoch

Form B = einseitig kugelige Auflagefläche



*Schlüsselweite nach DIN 6330: 1965-03

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 309](#) | Edelstahl: [S. 553](#)

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
d ₁	7	9	11,5	14	16	18
m	9	12	15	18	21	24
r	9	11	15	17	20	22
s	10	13	16/17*	18/19*	22	24

Maße	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
d ₁	20	22	25	26	29	32
m	27	30	33	36	40	45
r	25	27	29	32	37	41
s	27	30	32	36	41	46

DIN 6331

Sechskantmuttern 1,5 d hoch,
mit Bund



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18
a	3	3,5	4	4	4	5	5
d ₁	14	18	22	25	28	31	34
m	9	12	15	18	21	24	27
s	10	13	16	18	22	24	27


Maße	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36	M 42
a	6	6	6	7	8	10	12
d ₁	37	40	45	50	58	68	80
m	30	33	36	40	45	54	63
s	30	32	36	41	46	55	65

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 309](#) | Edelstahl: [S. 553](#)

~DIN 6334

Sechskantmuttern, 3 d hoch



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
m	18	24	30	36	48	60	72	90	108
s	10	13	17	19	24	30	36	46	55


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 310](#) | Edelstahl: [S. 553](#)

EN 1661

ersetzt DIN 6923

Sechskantmuttern mit Flansch



Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
d _{c max.}	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26	34,5	42,8
m _{max.}	4,65	5	6	8	10	12	16	20
s _{EN/DIN}	7	8	10	13	16/15	18	24	30


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 222](#), [S. 322](#) | Edelstahl: [S. 521](#), [S. 558](#)

Sechskantmuttern

EN 13024

Leichtbaumuttern mit Flansch




Maße	M 16x1,5
$d_{c \max.}$	30,5
$h_{\max.}$	20,5
$m_{\min.}$	9,5
s	24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 396](#)

DIN 74361

Kugelbundmuttern
(Kegelbundmuttern)
Form A




Maße	M 14x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5
d_1	26	28	33
d_2	17	21	24,5
h_1	20	25	27
h_2	7,5	7,5	9
r	14	16	18
s	19	24	27

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 410](#)

DIN 74361

Flachbundmuttern
Form B




Maße	M 14x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5	M 22x1,5
d_1	27	29	34	36
h_1	15	18	20	22
h_2	3	4	5	6
s	19	24	27	30

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 410](#)

DIN 80705

Flache Muttern
mit kleiner Schlüsselweite




Maße	M 14x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5	M 22x1,5	M 26x1,5	M 30x2
m	6	6	6	6	7	8	8
s	19	22	24	27	30	36	41



Sechskantmuttern

Artikel 88087

Verbindungs-muffen, Sechskant,
durchgehendes metrisches Innengewinde




Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30
s	10	13	17	19	24	30	36	46
l	20/25/ 30/40	30	30	40/50	50	50	50	90

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 417](#) | Edelstahl: [S. 592](#)

Artikel 88090

Sechskantmuttern mit Trapezgewinde,
1,5 d hoch




Maße	TR 16x4	TR 20x4	TR 24x5	TR 30x6
s	27	30	36	46
m	24	30	36	45

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 417](#)

Sicherungsmuttern

DIN 935-1

Sechskant-Kronenmuttern



≤ M 10 ≥ M 12

Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
d _{e max.}	–	–	–	–	–	16	18	22
m	5	6	7,5	9,5	12	15	16	19
n _{min.}	1,2	1,4	2	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5
S _{ISO/DIN}	7	8	10	13	16/17	18/19	21/22	24
w _{max.}	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13
Splint	1x10	1,2x12	1,6x14	2x16	2,5x20	3,2x22	3,2x25	4x28

Maße	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 28*	M 30	M 32*
d _{e max.}	25	28	32	34	38	38	42	46
m	21	22	26	27	30	30	33	35
n _{min.}	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7	7
S _{ISO/DIN}	27	30	34/32	36	41	41	46	50
w _{max.}	15	16	18	19	22	22	24	26
Splint	4x32	4x36	5x36	5x40	5x45	5x50	6,3x50	6,3x56

Maße	M 33	M 36	M 38*	M 39	M 40*	M 42	M 45	M 48
d _{e max.}	46	50	55	55	55	58	62	65
m	35	38	40	40	48	46	48	50
n _{min.}	7	7	7	7	7	9	9	9
S _{ISO/DIN}	50	55	60	60	60	65	70	75
w _{max.}	26	29	31	31	31	34	36	38
Splint	6,3x56	6,3x63	6,3x70	6,3x71	6,3x70	8x71	8x80	8x80

Maße	M 52	M 56	M 60	M 64	M 68	M 72	M 76	M 80
d _{e max.}	70	75	80	85	90	95	100	105
m	54	57	63	66	69	73	76	79
n _{min.}	9	9	11	11	11	11	11	11
S _{ISO/DIN}	80	85	90	95	100	105	110	115
w _{max.}	42	45	48	51	54	58	61	64
Splint	8x90	8x100	10x100	10x100	10x112	10x112	10x125	10x140


*gemäß DIN 935:1963

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 173](#) | Edelstahl: [S. 497](#)

DIN 937

Niedrige Sechskant-Kronenmuttern



≤ M 10 ≥ M 12

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
d _{e max.}	–	–	–	17	19	22	25	28
m	6	8	9	10	11	12	13	13
n _{min.}	2	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
s	10	13	17	19	22	24	27	30
w _{max.}	3,5	4,5	5	6	7	7	8	8
Splint	1,6x14	2x16	2,5x20	3,2x22	3,2x25	4x28	4x32	4x36

Maße	M 22	M 24	M 26*	M 27	M 28*	M 30	M 32*	M 33
d _{e max.}	30	34	38	38	38	42	46	46
m	15	15	30	17	30	18	20	20
n _{min.}	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7	7	7
s	32	36	41	41	41	46	50	50
w _{max.}	9	9	22	11	22	11	13	13
Splint	5x36	5x40	5x50	5x45	5x50	6,3x50	6x60	6,3x56

Maße	M 35*	M 36	M 39	M 40*	M 42	M 48	M 52	
d _{e max.}	50	50	55	55	58	65	70	
m	20	20	22	22	23	25	27	
n _{min.}	7	7	7	7	9	9	9	
s	55	55	60	60	65	75	80	
w _{max.}	13	13	13	13	14	16	18	
Splint	6x65	6,3x63	6,3x71	6x70	8x71	8x80	8x90	

*gemäß DIN 937:1963

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 176](#)



Sicherungsmuttern

DIN 979

Niedrige Sechskant-Kronenmuttern



≤ M 10 ≥ M 12

Maße	M 16	M 18	M 20	M 24	M 30	M 36	M 42	M 48	M 52
d _{e max.}	22	25	28	34	42	50	58	65	70
m	13	15	16	19	24	29	33	36	38
n _{min.}	4,5	4,5	4,5	5,5	7	7	9	9	9
s	24	27	30	36	46	55	65	75	80
w _{max.}	7	9	10	11	15	20	22	24	26
Splint	4x28	4x32	4x36	5x40	6,3x50	6,3x63	8x71	8x80	8x90


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 198](#)

ISO 7042, 10513 ersetzt DIN 980, 6925	Normumstellung und Maßübersicht → TI-9
ISO 7040, 10512 ersetzt DIN 982, 6924	
ISO 10511 ersetzt DIN 985	

DIN 986

Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz



Temperaturbeständigkeit der Klemmringe
siehe Preisseiten


Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
h ₁	5,6	6	7,5	8,9	10,5	13,5	16,5
h ₂	9,6	10,5	12	14	18,1	22,5	27,5
m _{min.}	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04	10,37	14,1
r	2,5	3	3,5	4,6	5,8	6,8	8,8
s	7	8	10	13	17	19	24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 203](#) | Edelstahl: [S. 512](#)

DIN 7967

Sicherungsmuttern (Palmmuttern)



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 22
d	5,3	6,9	8,6	10,4	12	14,1	17,6	19,6
m	3	3,5	4	4,5	5	5	6	6
s	10	13	17	19	22	24	30	32
t	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8

Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48	
d	21	24,2	26,6	29,8	32,2	37,6	43,9	
m	7	7	8	8	9	11	14	
s	36	41	46	50	55	65	75	
t	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 352](#) | Edelstahl: [S. 574](#)


Sicherungsmuttern

EN 1663, 1664

Sechskantmutter mit Klemmteil
und Flansch



EN 1663 = mit nichtmetallischem Einsatz



EN 1664 = Ganzmetallmutter


Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
$c_{min.}$	1	1,1	1,2	1,5	1,8	2,4
d_c	11,8	14,2	17,9	21,8	26	34,5
$h_{max. (1663)}$	7,1	9,1	11,1	13,5	16,1	20,3
$h_{max. (1664)}$	6,2	7,3	9,4	11,4	13,8	18,3
$m_{min.}$	4,7	5,7	7,6	9,6	11,6	15,3
s	8	10	13	16	18	24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 223](#), [S. 223](#)

Artikel 13023

Sechskantmutter mit Flansch,
gemäß MBN 13023 Form A




Maße	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5
$c_{min.}$	1,8	2,1	2,4
$d_{c max.}$	26	29,9	34,5
$h_{max.}$	13,8	15,9	18,3
$m_{min.}$	11,6	13,3	15,3
s	18	21	24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 396](#)

Artikel 88034

HEICO-LOCK-Keilsicherungsmuttern



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
Typ	HLM	HLM	HLM	HLM	HLM
h	9,2	12,2	15,2	17,2	21,2
d_c	14,2	17,9	21,8	26	34,5
s	10	13	16	18	24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 434](#)



Sicherungsmuttern

Artikel 88105

Sechskantmuttern mit Klemmteil,
THERMAG-Muttern
Ganzmetallmutter




Maße	M 8 SW12	M 8 SW13	M 10 SW14	M 10 SW17	M 12 SW17	M 12 SW19
d	11,5	12,5	13,5	16,5	16,5	18,5
s	12	13	14	17	17	19
m	5,5	5,5	6,5	6,5	7,5	7,5
c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 199](#)

Artikel 88914

Sechskant-Flanschmuttern
mit Sperr-Rippen (RIPP-Muttern)




Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
d _c	11,2	14,2	18,2	21	24	27,5	31
m	4,3	5,5	7	8,5	10	12	14
h	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
s	8	10	13	15	17	19	22
Anz. Rippen	28	36	48	48	60	60	72

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 440](#)

Artikel 88934

Sechskant-Flanschmuttern
mit Sperrzähnen




Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
d _c	11,2	14,25	18,25	21	24	31
m	4,3	5,5	7	7,9	8,7	11,2
h _{2 min.}	0,15	0,17	0,2	0,25	0,25	0,28
Anz. Zähne	24	24	24	24	24	24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 442](#)

DIN 508

T-Nutensteine



Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
a	5	6	8	10	12	14	16	18	22	28
e	9	10	13	15	18	22	25	28	35	44
f	1	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4
h	6,5	8	10	12	14	16	18	20	28	36
k	3	4	6	6	7	8	9	10	14	18


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 92](#)

Schweißmuttern

DIN 928

Vierkant-Schweißmuttern




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
b	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
d _{4 min.}	6,4	8,2	9,1	12,8	15,6	17,4
h ₁	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,4
h _{2 min.}	0,4	0,6	0,7	1,1	1,25	1,75
m	3,5	4,2	5	6,5	8	9,5
s	7	9	10	14	17	19

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 143](#)

DIN 929

Sechskant-Schweißmuttern



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
b	0,8	0,8	0,8	0,9	1	1,25	1,25	1,5	1,5
d ₂	4,5	6	7	8	10,5	12,5	14,8	16,8	18,8
h ₁	0,55	0,65	0,7	0,75	0,9	1,15	1,4	1,8	1,8
h ₂	0,25	0,35	0,4	0,4	0,5	0,65	0,8	1	1
m	3	3,5	4	5	6,5	8	10	11	13
s	7,5	9	10	11	14	17	19	22	24

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 143](#) | Edelstahl: [S. 486](#)



Sonderformen

DIN 315

Flügelmuttern runde Flügelform



*gemäß DIN 315:1956

**Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Maße	M 3*	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
e _{max.}	19	20	26	33	39	51
h _{max.}	9,5	10,5	13	17	20	25
m _{max.}	3,9	4,6	6,5	8	10	12
d _{2 max.}	7	8	11	13	16	20
d _{3 max.}	6	7	9	11	12,5	16,5


Maße	M 12	M 14**	M 16	M 20	M 24	
e _{max.}	65	63,5	73	90	110	
h _{max.}	33,5	32,3	37,5	46,5	56,5	
m _{max.}	14	12	17	21	25	
d _{2 max.}	23	21,5	29	35	44	
d _{3 max.}	19,5	–	23	29	37,5	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 77](#) | Edelstahl: [S. 464](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 617](#)

DIN 466, 467

Rändelmuttern



DIN 466 = hohe Form



DIN 467 = niedrige Form

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12*
dk	12	16	20	24	30	36	35
ds	6	8	10	12	16	20	20
k	2,5	3,5	4	5	6	8	8
h _{DIN 466}	7,5	9,5	11,5	15	18	23	23
h _{DIN 467}	3	4	5	6	8	10	10


*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 88](#) | Edelstahl: [S. 469](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 620](#)

DIN 546

Schlitzmuttern



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
dk max.	6	8	9	11	14	18	21	26
m _{max.}	2,5	3,5	4,2	5	6,5	8	10	12
n	1,2	1,4	2	2,5	3	3,5	4	4
t	1	1,2	1,5	2	2,5	3,2	3,8	3,8


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 92](#) | Edelstahl: [S. 470](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 620](#)

Sonderformen

DIN 981

Nutmuttern für Wälzlager



Maße	KM 0	KM 1	KM 2	KM 3	KM 4	KM 5	KM 6
d ₁	M 10x0,75	M 12x1	M 15x1	M 17x1	M 20x1	M 25x1,5	M 30x1,5
d ₂	18	22	25	28	32	38	45
d ₃	13,5	17	21	24	26	32	38
h	4	4	5	5	6	7	7
b	3	3	4	4	4	5	5
t	2	2	2	2	2	2	2
Sicherung*	MB 0	MB 1	MB 2	MB 3	MB 4	MB 5	MB 7
Maße	KM 7	KM 8	KM 9	KM 10	KM 11	KM 12	KM 13
d ₁	M 35x1,5	M 40x1,5	M 45x1,5	M 50x1,5	M 55x2	M 60x2	M 65x2
d ₂	52	58	65	70	75	80	85
d ₃	44	50	56	61	67	73	79
h	8	9	10	11	11	11	12
b	5	6	6	6	7	7	7
t	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3
Sicherung*	MB 7	MB 8	MB 9	MB 10	MB 11	MB 12	MB 13
Maße	KM 14	KM 15	KM 16	KM 17	KM 18	KM 19	KM 20
d ₁	M 70x2	M 75x2	M 80x2	M 85x2	M 90x2	M 95x2	M 100x2
d ₂	92	98	105	110	120	125	130
d ₃	85	90	95	102	108	113	120
h	12	13	15	15	16	17	18
b	8	8	8	8	10	10	10
t	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
Sicherung*	MB 14	MB 15	MB 16	MB 17	MB 18	MB 19	MB 20
Maße	KM 22	KM 23	KM 24	KM 25	KM 26	KM 27	
d ₁	M 110x2	M 115x2	M 120x2	M 125x2	M 130x2	M 135x2	
d ₂	145	150	155	160	165	175	
d ₃	133	137	138	148	149	160	
h	19	19	20	21	21	22	
b	12	12	12	12	12	14	
t	5	5	5	5	5	6	
Sicherung*	MB 22	MB 23	MB 24	MB 25	MB 26	MB 27	
Maße	KM 28	KM 29	KM 30	KM 31	KM 32	KM 34	
d ₁	M 140x2	M 145x2	M 150x2	M 155x3	M 160x3	M 165x3	
d ₂	180	190	195	200	210	210	
d ₃	160	171	171	182	182	193	
h	22	24	24	25	25	26	
b	14	14	14	16	16	16	
t	6	6	6	7	7	7	
Sicherung*	MB 28	MB 29	MB 30	MB 31	MB 32	MB 33	

*Sicherungen DIN 5406

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 200](#)



Sonderformen

DIN 1804

Nutmuttern



Maße	M 8x1	M 10x1	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5	M 22x1,5
d ₂	20	25	28	30	32	34	36	40
d ₃	16	20	23	25	27	28	30	34
b	4	5	5	5	5	6	6	6
h	5	6	6	7	7	8	8	9
t	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5
z	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anz. Nuten	4	4	4	4	4	4	4	4

Maße	M 24x1,5	M 26x1,5	M 28x1,5	M 30x1,5	M 32x1,5	M 35x1,5	M 38x1,5	M 40x1,5
d ₂	42	45	50	50	52	55	58	62
d ₃	36	38	43	43	45	48	50	54
b	6	7	7	7	7	7	8	8
h	9	10	10	10	11	11	11	12
t	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
z	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anz. Nuten	4	4	4	4	4	4	4	4

Maße	M 42x1,5	M 45x1,5	M 48x1,5	M 50x1,5	M 52x1,5	M 55x1,5	M 58x1,5	M 60x1,5
d ₂	62	68	75	75	80	80	90	90
d ₃	54	60	67	67	70	70	80	80
b	8	8	8	8	10	10	10	10
h	12	12	13	13	13	13	13	13
t	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
z	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anz. Nuten	4	6	6	6	6	6	6	6

Maße	M 62x1,5	M 65x1,5	M 68x1,5	M 70x1,5	M 72x1,5	M 75x1,5	M 80x2	M 85x2
d ₂	95	95	100	100	110	110	115	120
d ₃	85	85	90	90	100	100	105	110
b	10	10	10	10	10	10	10	10
h	14	14	14	14	14	14	16	16
t	4	4	4	4	4	4	4	4
z	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
Anz. Nuten	6	6	6	6	6	6	6	6

Maße	M 90x2	M 95x2	M 100x2	M 110x2	M 120x2			
d ₂	130	135	145	155	165			
d ₃	120	120	130	140	150			
b	10	12	12	12	12			
h	16	16	16	16	18			
t	4	5	5	5	5			
z	1	1	1	1	1			
Anz. Nuten	6	6	6	6	6			


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 224](#) | Edelstahl: [S. 522](#)

Sonderformen

DIN 1816

Kreuzlochmuttern



Maße	M 12x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5	M 22x1,5	M 24x1,5	M 26x1,5
d ₂	28	32	34	36	40	42	45
d ₃	23	27	28	30	34	36	38
d ₄	3	4	4	4	4	4	5
h	6	7	8	8	9	9	10
t	5	6	6	6	6	6	6
z	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anz. Nuten	4	4	4	4	4	4	4

Maße	M 28x1,5	M 30x1,5	M 35x1,5	M 40x1,5	M 42x1,5	M 45x1,5	M 48x1,5
d ₂	50	50	55	62	62	68	75
d ₃	43	43	48	54	54	60	67
d ₄	5	5	5	6	6	6	6
h	10	10	11	12	12	12	13
t	7	7	7	8	8	8	10
z	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anz. Nuten	4	4	4	4	4	6	6

Maße	M 50x1,5	M 55x1,5	M 60x1,5	M 70x1,5	M 75x2	M 80x2	
d ₂	75	80	90	100	110	115	
d ₃	67	70	80	90	100	105	
d ₄	6	6	6	8	8	8	
h	13	13	13	14	14	16	
t	10	10	10	12	12	12	
z	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	
Anz. Nuten	6	6	6	6	6	6	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 225](#)



Sonderformen

DIN 70852

Nutmuttern



Maße	M 10x1	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5	M 22x1,5	M 24x1,5
a	5	6	6	6	6	6	7	7
b	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5
c	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	2,3	2,8	2,8
d ₂	20	22	24	28	30	32	36	38
d ₃	18	18	20	23	25	27	30	32
Anz. Nuten	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherung*	10	12	14	16	18	20	22	24

Maße	M 26x1,5	M 28x1,5	M 30x1,5	M 32x1,5	M 35x1,5	M 38x1,5	M 40x1,5	M 42x1,5
a	7	7	7	8	8	8	8	8
b	6,5	6,5	6,5	7	7	7	7	8
c	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
d ₂	40	42	44	48	50	54	56	60
d ₃	34	36	38	41	43	47	49	52
Anz. Nuten	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherung*	26	28	30	32	35	38	40	42

Maße	M 45x1,5	M 48x1,5	M 50x1,5	M 52x1,5	M 55x1,5	M 60x1,5	M 65x1,5	M 70x1,5
a	8	8	8	8	8	9	9	9
b	8	8	8	8	8	11	11	11
c	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	4,3	4,3	4,3
d ₂	62	65	68	70	75	80	85	90
d ₃	54	57	60	62	67	71	76	81
Anz. Nuten	6	6	6	6	6	6	6	6
Sicherung*	45	48	50	52	55	60	65	70

Maße	M 75x1,5	M 80x1,5	M 85x1,5	M 90x1,5	M 95x1,5			
a	10	10	10	10	10			
b	11	11	11	11	11			
c	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3			
d ₂	95	100	108	112	118			
d ₃	86	91	99	103	109			
Anz. Nuten	6	6	6	6	6			
Sicherung*	75	80	85	90	95			


*Sicherung DIN 70952

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 408](#)

Artikel 88081

Nutmuttern GUK mit nichtmetallischem Klemmteil



Maße	M 12x1	M 15x1	M 17x1	M 20x1	M 25x1,5	M 30x1,5
d ₂	21	24	28	32	38	44
d ₃	18	21	24	27	33	38
h	7,6	8,6	8,7	9,6	10,5	10,7
m	4,5	5,5	5,5	6	6,5	6,6
b	3	4	4	4	5	5
t	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3
Anz. Nuten	4	4	4	4	4	4

Maße	M 35x1,5	M 40x1,5	M 45x1,5	M 50x1,5	M 55x2	M 60x2
d ₂	50	56	62	68	75	80
d ₃	44	50	55	61	68	73
h	11,3	12,3	12,3	12,9	13,4	13,4
m	7	7,7	7,8	8,1	8,2	8,2
b	5	6	6	6	7	7
t	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Anz. Nuten	4	4	4	4	6	6


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 416](#)

Sonderformen

DIN 582

Ringmuttern



weitere Produktinformationen → [TI-148](#)

*Abmessung nicht genormt,
Maße der nächst größeren Abmessung

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
d ₂	20	20	25	30	35	35	40	40	50
d ₃	36	36	45	54	63	63	72	72	90
d ₄	20	20	25	30	35	35	40	40	50
m	8,5	8,5	10	11	13	13	16	16	20
h	36	36	45	53	62	62	71	71	90
k	8	8	10	12	14	14	16	16	20


Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48	M 56	
d ₂	50	65	65	75	75	85	100	110	
d ₃	90	108	108	126	126	144	166	184	
d ₄	50	60	60	70	70	80	90	100	
m	20	25	25	30	30	35	40	45	
h	90	109	109	128	128	147	168	187	
k	20	24	24	28	28	32	38	42	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 99](#) | Edelstahl: [S. 473](#)

Artikel 88088

Runde Verbindungsmuffen mit durchgehendem metrischen Gewinde



Maße	M 6	M 8	M 10
d	10	11	13
l	20/25/30/40	20/25/30/40/45	25/30/40/50


Maße	M 12	M 16	M 20
d	15	20	25
l	30/40/50	40	50

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 417](#) | Edelstahl: [S. 593](#)

Artikel 88089

Rundmuttern mit Trapezgewinde



Maße	TR 12x3	TR 14x4	TR 16x4	TR 18x4	TR 20x4	TR 22x5	TR 24x5
d	22	36	36	36	36	50	50
l	18	21	24	27	30	33	36

Maße	TR 26x5	TR 28x5	TR 30x6	TR 32x6	TR 36x6	TR 40x7	TR 44x7
d	50	60	60	60	75	75	75
l	39	42	45	48	54	60	66

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 417](#) | Edelstahl: [S. 593](#)



Sonderformen

Artikel 88106

Setzmuttern



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
d ₂ *	4,5	5,5	6,5	8
d ₃	4,7	5,7	6,75	8,3
d ₄	4,5	5,5	6,5	8
m	3	3,2	4	5
f	0,4	0,4	0,4	0,4
h	0,9	0,9	0,9	0,9
s	5,5	7	8	10

Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
d ₂ *	10	12,5	14,5	18,5
d ₃	10,3	12,85	14,85	18,85
d ₄	10	12,5	14,5	18,5
m	6,5	8	10	13
f	0,9	0,9	1,3	1,5
h	1,9	1,9	2,9	2,4
s	13	15	17	22


*entspricht Bohrloch Ø mit Tol. H11

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 428](#) | Edelstahl: [S. 596](#)

Artikel 88108

Einschlagmuttern



Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d ₂	15	17	19	22	25
d ₃	5	6,5	7,5	10	11,5
h	6	8	9/12	11/15	13
a	5	7	7	9	11


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 428](#)

Artikel 88109

Käfigmuttern

Typ SMG



Maße	M 4 - 8/9,5	M 5 - 8/9,5	M 6 - 6/9,5
s	0,5	0,5	0,5
c	4,6	6,3	6,4
b	13,5	13,7	13,9
a	13,1	13,1	13,4
f	8,7	8,8	8,8
f. Blechdicken	1,8 - 2,6	1,8 - 2,6	0,7 - 1,7

Maße	M 6 - 8/9,5	M 8 - 8/12,5	M 10 - 8/12,5
s	0,5	0,6	0,6
c	6,3	7,4	7,4
b	13,7	17,8	17,8
a	13,1	16,6	16,6
f	8,8	11,4	11,4
f. Blechdicken	1,8 - 2,6	1,8 - 2,6	1,8 - 2,6


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 428](#)

Sonderformen

Artikel 88215

Flügelmutter,
kleine Ausführung, kantige Flügelform




Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
e	18,5	18,5	22	26,8	30,3	35,3	47,5
h	8,8	8,8	10,5	12,9	14,8	17,3	22,5
m	3	3	4	4,9	5,4	6,3	7,9
D	7,8	7,8	9,5	11,9	13,5	15,3	20,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 78](#) | Edelstahl: [S. 464](#)

Artikel 88964

Hülsenmutter mit Linsensenkkopf




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
l	7/12/14/20	15	15/20	15/20
t ₁	3/7/8/13	9	9 /13	7/12
d ₃	5	6	7,5	10
d _k	7	9	10	15

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: [S. 607](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 647](#)

DIN 7965

Einschraubmutter "RAMPA-Muffen"
(Schraubdübel)



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d ₂	6	8	10	12	16	18,5	22
d ₃	4,5	5,5	7,5	9,5	12,5	15	18
l ₂	5	6	7	9	11	13	16
n	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3
t	2	2	3	3	4	5	5
für Bohrung Ø	5,0	6,5	8,5	10,5	14,5	17	20


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 352](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 642](#)

Gewindeplatten

Artikel 88951

Hammerkopf-Gewindeplatten
(Gleitmutter) Typ 28/15
für Profile 28/15, 28/12, 28/28, 26/26, 26/18



Maße	M 6	M 8	M 10
l	27,7	27,7	29,3
b	12,6	12,6	17,4
h	4	4	5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 444](#)



Gewindeplatten

Artikel 88952

**Hammerkopf-Gewindeplatten
(Gleitmuttern) Typ 38/17**
für Profile 35/45, 38/17, 36/36, 36/20




Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
l	34	34	34	34
b	17,6	17,6	17,6	17,6
h	6,5	6,5	6,5	6,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 444](#)

Artikel 88953

**Hammerkopf-Gewindeplatten
(Gleitmuttern) Typ 50/40**
für Profile 50/40, 486




Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
l	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
b	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
h	2,2	4	4	4	4

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 445](#)

Artikel 88954

**Hammerkopf-Gewindeplatten
(Gleitmuttern) Typ 40/22**
für Profile 40/22, 40/25, K422




Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l	35	35	35	35	35
b	17	17	17	17	17
h	10	10	10	10	11,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 445](#)

Artikel 88955

**Hammerkopf-Gewindeplatten
(Gleitmuttern) Typ 50/30**
für Profile 54/33, 52/34, 50/40, 49/30, 486



Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
l	42	42	42	42
b	21	21	21	21
h	12	12	12	13


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 445](#)

Spannschlösser

DIN 1478

Spannschlossmuttern
aus Stahlrohr oder Rundstahl



Tragfähigkeiten gelten nur
für Spannschlösser mit ÜZ


Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
d ₂	17,2	17,2	21,3	25	30	33,7	42,4	51	63,5
d ₃	9	12	15	18	22,5	27	32	38	47,5
D	6	8	8	10	10	12	12	16	16
c	2,9	3,6	4	4	4,5	5	5,6	6,3	8
l ₁	110	110	125	125	170	200	255	255	295
m	7,5	10	12	15	20	24	29	36	43
Nachstellbarkeit	90	85	95	90	120	140	180	160	180
Tragfähigkeit [kN]	3,9	7,2	11	16	30	48	69	110	160

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 202](#)

DIN 1479

Sechskant-Spannschlossmuttern



Tragfähigkeiten gelten nur für
Spannschlossmuttern mit ÜZ

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
d ₂	-	-	-	-	-	21	26	32	38
d ₄	4	4	4	4	4	4	4	4	4
l	30	35	45	55	75	95	115	125	145
m	22,5	25	33	40	55	24	29	36	45
s	10	13	17	19	24	30	36	46	55
Nachstellbarkeit	15	15	21	25	35	47	57	53	70
Tragfähigkeit [kN]	3,9	7,2	11	16	30	48	69	110	160



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 214](#) | Edelstahl: [S. 518](#)

Spannschlösser

DIN 1480

Spannschlossmutter geschmiedet
mit und ohne Anschweißenden



Anschweißende (AE) nach DIN 34828
(d_5 ~ Flankendurchmesser)



Tragfähigkeiten gelten nur
für Spannschlösser mit ÜZ

*Abmessungen nicht genormt, Richtwerte

**Werte gelten nur für Produkte mit ÜZ

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 215** Edelstahl: **S. 518**

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14*	M 16	M 20
d_2	12	15	18	21	25	27	34
e	19	23	30	34	38	42	52
$h_{min.}$	6	8	9	11	10	14	17
l_1	110	110	125	125	140	170	200
m_1	12	15	18	21	24	27	34
m_2	6	8	9	11	9	14	17
l	120	120	150	150	165	200	220
b	65	65	75	75	85	100	120
Nachstellbarkeit mit AE**	80	75	85	80	92	110	130
Tragfähigkeit mit AE [kN]**	5,7	10	16	24	32	44	69

Maße	M 22*	M 24	M 27*	M 30	M 36	M 42	M 48
d_2	36	39	43	45	55	63	80
e	57	60	68	74	86	104	135
$h_{min.}$	16	20	23	23	28	32	40
l_1	220	255	255	255	295	330	355
m_1	37	39	45	45	55	63	78
m_2	15	20	23	23	28	32	39
l	220	260	260	260	300	350	380
b	130	150	150	160	180	200	220
Nachstellbarkeit mit AE**	146	170	171	160	180	200	195
Tragfähigkeit mit AE [kN]**	85	100	129	158	160	-	-

DIN 1480 BS-S

Spannschlossmutter geschmiedet
mit schwereren Blattschrauben



Maße für Spannschloss → siehe DIN 1480

Tragfähigkeiten gelten nur

für Spannschlösser mit CE

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14*	M 16	M 20
d_2	12	15	18	21	25	27	34
e	19	23	30	34	38	42	52
$h_{min.}$	6	8	9	11	10	14	17
l_1	110	110	125	125	140	170	200
m_1	12	15	18	21	24	27	34
m_2	6	8	9	11	9	14	17
l	120	120	150	150	165	200	220
b	65	65	75	75	85	100	120
Nachstellbarkeit	80	75	85	80	92	110	130
Tragfähigkeit [kN]	5,7	10	16	24	32	44	69


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 217**

Vierkantmuttern

DIN 557

Vierkantmuttern



Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
$d_{w \min.}$	6,7	8,7	11,5	14,5/15,5	16,5/17,2	22
m	4	5	6,5	8	10	13
s	8	10	13	16/17	18/19	24


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 95](#) | Edelstahl: [S. 471](#)

Vierkantmuttern

DIN 562

Niedrige Vierkantmuttern



Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
m	1,2	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5
s	4	5	5,5	7	8	10	13	16/17*

*alte DIN-Schlüsselweite

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 97](#) | Edelstahl: [S. 471](#)



Flache Scheiben (rund)


Pk = Produkt-(Toleranz-)Klasse

A = mittel

C = grob

Toleranzen für Scheiben nach ISO 4759-3 (DIN 522)

Allgemeine Übersicht über „Flache Scheiben für allgemeine Verwendungen“ → ISO 887



Nenngröße = für Schrauben		ISO 7089, 7090 (DIN 125-1 Pk A)			ISO 7091 (DIN 126 Pk C)			Art. 1/88100 (C) –			ISO 7092 (DIN 433 Pk A)			ISO 7094 (DIN 440 R Pk C)			DIN 6340 (Pk A) –		
M	Ww	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h
1		1,1	3	0,3	In den ISO-Normen wurden die Nenngrößen auf Schraubendurchmesser und für einige Scheiben die Abmessungen (d ₁ /d ₂ /s) geringfügig verändert. Funktionserfüllung bzw. Austauschbarkeit DIN:ISO-Scheiben sind gegeben. In diesem Katalog sind in Maß- und Preistabellen weitgehend die neuen Abmessungen angegeben – die Umstellung auf neue Maße erfolgt entsprechend der Fertigungsumstellung und dem Abverkauf der Lagerbestände.					1,1	2,5	0,3							
1,2		1,3	3,5	0,3						1,3	3	0,3							
1,4		1,5	4	0,3						1,5	3	0,3							
1,6		1,7	4	0,3						1,7	3,5	0,3							
*1,7		1,8	4,5	0,3															
1,8		2,0	4,5	0,3						2,0	4	0,3							
2		2,2	5	0,3						2,2	4,5	0,3							
2,2		2,4	6	0,5						2,4	4,5	0,3							
2,5		2,7	6	0,5						2,7	5	0,5							
*2,6		2,8	7	0,5															
3		3,2	7	0,5				3,2	8	0,5	3,2	6	0,5						
3,5		3,7	8	0,5							3,7	7	0,5						
4	*1/8"	4,3	9	0,8				4,3	10	0,8	4,3	8	0,5						
5	*3/16"	5,3	10	1	5,5	10	1	5,3	12	1	5,3	9	1	5,5	18	2			
6		6,4	12	1,6	6,6	12	1,6	6,5	13	1,25	6,4	11	1,6	6,6	22	2	6,4	17	3
7	*1/4"	7,4	14	1,6	7,6	14	1,6	8	16	1,25	7,4	12	1,6	7,6	24	2			
8	*5/16"	8,4	16	1,6	9	16	1,6	10	20	1,5	8,4	15	1,6	9	28	3	8,4	23	4
10	*3/8"	10,5	20	2	11	20	2	11,5	23	1,5	10,5	18	1,6	11	34	3	10,5	28	4
12	*7/16"	13	24	2,5	13,5	24	2,5	13	26	1,75	13	20	2	13,5	44	4	13	35	5
	*1/2"	13,5	24	2,5	13,5	24	2,5	14,5	29	1,75				13,5	44	4			
14		15	28	2,5	15,5	28	2,5	14,5	29	1,75	15	24	2,5	15,5	50	4			
	*9/16"						16	32	2										
16	*5/8"	17	30	3	17,5	30	3	17,5	35	2	17	28	2,5	17,5	56	5	17	45	6
18		19	34	3	20	34	3	19,5	39	2,5	19	30	3	20	60	5			
20	*3/4"	21	37	3	22	37	3	21	42	2,5	21	34	3	22	72	6	21	50	6
	*13/16"						23	46	3										
22	*7/8"	23	39	3	24	39	3	24,5	49	3	23	37	3	24	80	6			
24		25	44	4	26	44	4	27,5	55	3,5	25	39	4	26	85	6	25	60	8
	*1"	27	50	4	26	44	4	27,5	55	3,5				26	85	6			
27		28	50	4	30	50	4	29	58	3,5	28	44	4	30	98	6			
30	*1 1/8"	31	56	4	33	56	4	31	62	3,5	31	50	4	33	105	6	31	68	10
33	*1 1/4"	34	60	5	36	60	5	34	68	4	34	56	5	36	115	8			
	*1 3/8"						36	72	5										
36	*1 3/8"	37	66	5	39	66	5	40	80	5	37	60	5	39	125	8			
39	*1 1/2"	42 (40)	72	6	42	72	6	40	80	5				42	140	10			
42		45 (43)	78	8	45	78	8	43	85	5				*45	150	8			
45	*1 3/4"	48 (46)	85	8	48	85	8	46	90	5				*48	160	8			
48		52 (50)	92	8	52	92	8	50	97	6				*52	170	10			
52	*2"	56 (54)	98	8	56	98	8	54	105	7				*56	180	10			
56		62 (58)	105	10	62	105	10	58	110	8									
	*2 1/4"	60	110	9	62	105	10	Geeignete Kombinationen von flachen Scheiben für Schrauben/Muttern nach Festigkeits- und Produktklassen (Auszug aus ISO 887 informativer Anhang). Genauere Informationen siehe „Anwendungsbereich“ der jeweiligen Scheiben-Produktnorm.											
60		66 (62)	110	10,0	66	110	10												
64	*2 1/2"	70 (66)	115	10	70	115	10	Scheiben		Härteklasse/Produktklasse		100 HV/C		200 HV/A		300 HV/A			
68		74 (70)	120	10	74	120	10	Schrauben/Muttern		Festigkeitsklasse		Produktklasse		Kombination geeignet?					
72	*2 3/4"	78 (74)	125	10	78	125	10	Stahl		≤ 6.8/ 6 8.8/ 8 10.9/10 12.9/12		A, B C A, B A, B A, B		ja ja nein nein nein		ja nein ja nein nein		ja nein ja ja nein	
76	*3"	82 (78)	135	10	82	135	10												
80		86 (82)	140	12	86	140	12												
90	*3 1/2"	96 (93)	160	12	96	160	12												
								A 1 – A 5		–50, –70, –80		A, B		–		ja		–	

*Nicht in ISO-Produktnormen enthalten → Maßreihen ISO 887

Flache Scheiben (rund)


Pk = Produkt-(Toleranz-)Klasse

A = mittel

C = grob

Toleranzen für Scheiben nach ISO 4759-3 (DIN 522)

Allgemeine Übersicht über „Flache Scheiben für allgemeine Verwendungen“ → ISO 887



Nenngröße = für Schrauben		EN 14399-6 (Pk A) DIN 34820 (Pk A)*			DIN 7349 (Pk A) –			DIN 7989-1 (Pk C) DIN 7989-2 (Pk A)			ISO 7093-1,2 (DIN 9021 Pk A/Pk C)			ANSI B 18.22.1 Typ A					
M	Ww	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	N = narrow			W = wide		
3		* d ₁ und d ₂ stimmen bei EN 14399-6 und DIN 34820 überein: h-Maße DIN 34820 in ()			3,2	9	1				3,2	9	0,8						
3,5											3,7	11	0,8						
4	*1/8"				4,3	12	1,6				4,3	12	1						
5	*3/16"				5,3	15	2				5,3	15	1,2						
6					6,4	17	3				6,4	18	1,6						
7	*1/4"										7,4	22	2	0,281	0,625	0,065	0,312	0,734	0,065
8	*5/16"				8,4	21	4				8,4	24	2	0,344	0,688	0,065	0,375	0,875	0,083
10	*3/8"				10,5	25	4	11	20	8	10,5	30	2,5	0,406	0,812	0,065	0,438	1,000	0,083
12	*7/16"	13	24	3 (2,5)	13	30	6	13,5	24	8	13	37	3	0,469	0,922	0,065	0,500	1,250	0,083
	*1/2"													0,531	1,062	0,095	0,562	1,375	0,109
14					15	36	6				15	44	3						
	*9/16"													0,594	1,156	0,095	0,625	1,469	0,109
16	*5/8"	17	30	4 (3)	17	40	6	17,5	30	8	17	50	3	0,656	1,312	0,095	0,688	1,750	0,134
18					19	44	8				20	56	4						
20	*3/4"	21	37	4 (3)	21	44	8	22	37	8	22	60	4	0,812	1,469	0,134	0,812	2,000	0,148
22	*7/8"	23	39	4 (3)	23	50	8	24	39	8	23/24	66	5						
24		25	44	4 (4)	25	50	10	26	44	8	26	72	5						
27	*1"	28	50	5 (4)	28	60	10	30	50	8	30	85	6						
30	*1 1/8"	31	56	5 (4)	31	68	10	33	56	8	33	92	6						
33	*1 1/4"							36	60	8	36	105	6						
36	*1 3/8"	37	66	6 (5)				39	66	8	39	110	8						

① Maße in Inch

Nenngröße = Schrauben/ Bolzen		DIN 1052 (Pk C) –			ISO 8738 (Pk A) (DIN 1440 (Pk A)) DIN 1441 (Pk C)			DIN 988 –S (Pk C) –			Art. 88104 (Pk C) –		
M	Ww	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h
3					d ₁ -Maße DIN 1441 in ()			3	6	1	3,2	20	1,25
3,5					d ₂ -Maße DIN 1440/1441 in ()								
4	*1/8"							4	8	1	4,3	15/20/25	1,25
5	*3/16"				5 (5,5)	10 (10)	0,8				5,3	20/25/30	1,5
6					6 (7)	12 (12)	1,6	6	12	1,2	6,4	20/25/30/35	1,5
7	*1/4"				7 (8)	– (14)	1,6						
8	*5/16"				8 (9)	15 (16)	2	8	14	1,2	8,4	20/25/30/35/40	1,5
10	*3/8"				10 (11)	18 (20)	2,5	10	13	1,2	10,5	25/30/35/40	1,5
12	*7/16"	14	58	6	12 (13)	20 (25)	3	12	18	1,2	12,5	30/35/40	1,5
14					14 (15)	22 (28)	3	14	20	1,5			
15								15	21	1,5			
16	*5/8"	18	68	6	16 (17)	24 (28)	3	16	22	1,5			
17								17	24	1,5			
18					18 (19)	– (30)	4	18	25	1,5			
20	*3/4"	23	80	8	20 (21)	30 (32)	4	20	28	2			
22	*7/8"	25	92	8	22 (23)	34 (34)	4	22	30/32	2			
24		27	105	8	24 (25)	37 (38)	4						
25								25	35/36	2			
26								26	37	2			
27	*1"				27 (28)	39 (40)	5						
28								28	40	2			
30	*1 1/8"				30 (31)	44 (45)	5	30	42	2,5			
33	*1 1/4"				33 (34)	47 (50)	5						



Fortsetzung → TI-86



Flache Scheiben (rund)

Nenngröße = Schrauben/ Bolzen		DIN 1052 (Pk C) –			DIN 1440 (Pk C) DIN 1441 (Pk C)*			DIN 988 –S (Pk C) –			Anmerkung
M	Ww	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	d ₁	d ₂	h	
35					35	52	6	35	45	2,5	Scheiben in Sonderausführung – gestanz – gedreht – gebrannt – in allen Größen und Werkstoffen kurzfristig auf Anfrage
36	*1 3/8"				36 (37)	52	6				
37								37	47	2,5	
40					40 (41)	58	6	40	50	2,5	
45	*1 3/4"				45 (46)	62	7	45	55	3	
50					50 (51)	68	8	50	62/63	3	
55					55 (56)	75	9	55	68	3	
60					60 (62)	80	9	60	75	3	
63								63	80	3	
65					65 (68)	90	9	65	85	3,5	
70					70 (72)	95	10	70	90	3,5	
75					75 (78)	100	10	75	95	3,5	
80					80 (82)	110	12	80	100	3,5	
85					85 (86)	110	12	85	105	3,5	
90					90 (92)	115	12	90	110	3,5	
100					100 (102)	125	14	100	120/125	3,5	

Vierkantscheiben/Keilscheiben




Nenngröße = für Schrauben		DIN 436 (Pk C) 0%			DIN 434 (Pk C) 8%			DIN 435 (Pk C) 14%			DIN 6917 (Pk C) 14%			DIN 6918 (Pk C) 8%		
M	Ww	d	a	h	d	a/b	h	d	a/b	h	d	a/b	h	d	a/b	h
8	5/16"				9	22/22	3,8/2	9	22/22	4,6/1,5						
10	3/8"	11	30	3	11	22/22	3,8/2	11	22/22	4,6/1,5	13	26/30	6,2/2	13	26/30	4,9/2,5
12	7/16"	13,5	40	4	13,5	26/30	4,9/2,5	13,5	26/30	6,2/2						
	1/2"	13,5	40	4	13,5	26/30	4,9/2,5	13,5	26/30	6,2/2						
14																
16	5/8"	17,5	50	5	17,5	32/36	5,9/3	17,5	32/36	7,5/2,5	17	32/36	7,5/2,5	17	32/36	5,9/3
18																
20	3/4"	22	60	5	22	40/44	7/3,5	22	40/44	9,2/3	21	40/44	9,2/3	21	40/44	7/3,5
22	7/8"	24	70	6	24	44/50	8/4	24	44/50	10/3	23	44/50	10/3	23	44/50	8/4
24		26	80	6	26	56/56	8,5/4	26	56/56	10,8/3	25	56/56	10,8/3	25*	56/56	8,5/4
	1"	26	80	6	26	56/56	8,5/4	26	56/56	10,8/3						
27		30	90	6	30	56/56	8,5/4	30	56/56	10,8/3	28	56/56	10,8/3	28*	56/56	8,5/4
30	1 1/8"	33	95	6	33	62/62	9/4	33	62/62	11,7/3	31	62/62	11,7/3	31*	62/62	9/4
33	1 1/4"	36	100	6												
36	1 3/8"	39	110	8							37	68/68	12,5/3	37*	68/68	9,4/4
39	1 1/2"	42	125	8							Kennzeichnung:					
42		45	135	8							DIN	Neigung	Anzahl Rillen			
45	1 3/4"	48	140	8							434	8%	2			
48		52	150	10							435	14%	1			
52	2"	56	160	10							6917	14%	1			
											6918	8%/5%	2/0 – „Form A“			



Dichtungsscheiben (flach)

DIN 7603

Flachdichtringe



Maße	4x8	5x7,5	5x9*	6x10*	6,5x9,5	6,5x11*
d ₁	4,2	5,2	5,2	6,2	6,7	6,7
d ₂	7,9	7,4	8,9	9,9	9,4	10,9
h	1	1	1	1	1	1

Maße	8x11,5	8x12*	8x14	10x13,5	10x14*	10x15*
d ₁	8,2	8,2	8,2	10,2	10,2	10,2
d ₂	11,4	11,9	13,9	13,4	13,9	14,9
h	1	1/1,5	1	1	1/1,5	1

Maße	10x16	10x18	12x15,5	12x16	12x17*	12x18*
d ₁	10,2	10,2	12,2	12,2	12,2	12,2
d ₂	15,9	17,9	15,4	15,9	16,9	17,9
h	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Maße	13x18*	14x18	14x20	15x19	16x20	16x22*
d ₁	13,2	14,2	14,2	15,2	16,2	16,2
d ₂	17,9	17,9	19,9	18,9	19,9	21,9
h	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Maße	17x21	17x23*	18x22	18x24	20x24	20x26
d ₁	17,2	17,2	18,2	18	20,2	20
d ₂	20,9	22,9	21,9	24	23,9	26
h	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Maße	21x26	22x27	22x29*	23x28	24x29	24x32
d ₁	21,2	22,2	22,2	23,3	24,3	24,3
d ₂	25,9	26,9	28,9	27,9	28,9	31,9
h	1,5	1,5	1,5	2	2	2

Maße	26x31	26x34*	27x32	28x33	30x36	32x38
d ₁	26,3	26,3	27,3	28,3	30,3	32,3
d ₂	30,9	33,9	31,9	32,9	35,9	37,9
h	2	2	2	2	2	2

Maße	33x38	33x41*	36x42	38x44	42x49	45x52
d ₁	33,3	33,3	36,3	38,3	42,3	45,3
d ₂	37,9	40,9	41,9	43,9	48,9	51,9
h	2	2	2	2	2	2

Maße	48x55*	60x68*				
d ₁	48,3	60,5				
d ₂	54,9	67,8				
h	2	2,5				

Material: Al Betriebstemperatur: max. 200 °C

Material: Cu Betriebstemperatur: max. 300 °C

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Nichteisen-Werkstoffe: [S. 642](#)



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 93

Scheiben mit Lappen



d_1 = Nennmaß

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 68](#) | Edelstahl: [S. 458](#)


Maße	3,2	4,3	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d_2	12	14	14	17	19	22	26	30
b	4	5	5	6	7	8	10	12
l	13	14	14	16	18	20	22	28
s	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,75	0,75	1
für Gewinde \varnothing	3	4	4	5	6	8	10	12

Maße	15	17	19	21	23	25	28	31
d_2	33	36	40	42	50	50	58	63
b	12	15	18	18	20	20	23	26
l	28	32	36	36	42	42	48	52
s	1	1	1	1	1	1	1,6	1,6
für Gewinde \varnothing	14	16	18	20	22	24	27	30


Maße	34	37	40	43	46	50	54	
d_2	68	75	82	88	95	100	105	
b	28	30	32	35	38	40	44	
l	56	60	64	70	75	80	85	
s	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
für Gewinde \varnothing	33	36	39	42	45	48	52	

DIN 127

Federringe, aufgebogen oder glatt



Form A = aufgebogen



Form B = glatt

Maße	2	2,3	2,5	2,6 *	3	3,5	4	5	6
d_1	2,1	2,3	2,6	3	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1
d_2	4,4	4,8	5,1	5,2	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8
s	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,2	1,6
$h_{\text{Form A}}$	-	-	-	-	1,9	1,9	2,1	2,7	3,6
$h_{\text{Form B}}$	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,8	2,4	3,2

Maße	7	8	10	12	14	16	18	20	22
d_1	7,1	8,1	10,2	12,2	14,2	16,2	18,2	20,2	22,5
d_2	12,8	14,8	18,1	21,1	24,1	27,4	29,4	33,6	35,9
s	1,6	2	2,2	2,5	3	3,5	3,5	4	4
$h_{\text{Form A}}$	3,6	4,6	5	5,8	6,8	7,8	7,8	8,8	8,8
$h_{\text{Form B}}$	3,2	4	4,4	5	6	7	7	8	8

Maße	24	27	30	33	36	39	42	45	48
d_1	24,5	27,5	30,5	33,5	36,5	39,5	42,5	45,5	49
d_2	40	43	48,2	53,2	58,2	61,2	68,2	71,2	75
s	5	5	6	6	6	6	7	7	7
$h_{\text{Form A}}$	11	11	13,6	13,6	13,6	13,6	15,6	15,6	15,6
$h_{\text{Form B}}$	10	10	12	12	12	12	14	14	14

Maße	52	56	64	80	90	100			
d_1	53	57	65	81	91	101			
d_2	82	87	95	111	121	131			
s	8	8	8	8	8	8			
$h_{\text{Form A}}$	18	18	18	18	18	18			
$h_{\text{Form B}}$	16	16	16	16	16	16			

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 73](#) | Edelstahl: [S. 462](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 617](#)


Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 128

Federringe, gewölbt oder gewellt



Form A = gewölbt



Form B = gewellt

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Maße	2,2*	2,5	3	4	5	6
d ₁	2,4	2,6	3,1	4,1	5,1	6,1
d ₂	4,8	5,1	6,2	7,6	9,2	11,8
s	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,3
h	1	1,1	1,3	1,4	1,7	2,2

Maße	8	10	12	14	16	18
d ₁	8,1	10,2	12,2	14,2	16,2	18,2
d ₂	14,8	18,1	21,1	24,1	27,4	29,4
s	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	2,8
h	2,75	3,15	3,65	4,3	5,1	5,1

Maße	20	22	24	27	30	36
d ₁	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5	35,5
d ₂	33,6	35,9	40	43	50,5	58,2
s	3,2	3,2	4	4	6	3
h	5,9	5,9	7,5	7,5	10,5	11,3


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 75 | Edelstahl: S. 463

DIN 137

Federscheiben

Form A = gewölbt



Maße	2	2,3	2,6	3	3,5	4
d ₁	2,2	2,5	2,8	3,2	3,7	4,3
d ₂	4,5	5	5,5	6	7	8
s	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
h	1	1	1,1	1,3	1,4	1,6

Maße	5	6	7	8	10	
d ₁	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5	
d ₂	10	11	12	15	18	
s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	
h	1,8	2,2	2,4	3,4	4	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 76 | Edelstahl: S. 463

DIN 137

Federscheiben

Form B = gewellt



Maße	3	3,5	4	5	6	7	8
d ₁	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4
d ₂	8	8	9	11	12	14	15
s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8
h	1,6	1,8	2	2,2	2,6	3	3

Maße	10	12	14	16	18	20	22
d ₁	10,5	13	15	17	19	21	23
d ₂	21	24	28	30	34	36	40
s	1	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8
h	4,2	5	6	6,4	6,6	7,4	7,8

Maße	24	27	30	33	36		
d ₁	25	28	31	34	37		
d ₂	44	50	56	60	68		
s	1,8	2	2,2	2,2	2,5		
h	8,2	9,4	10	10,6	11,6		

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 76 | Edelstahl: S. 463



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 432

Scheiben mit Außennase



Maße	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17
d ₂	14	17	19	22	26	30	33	36
f	2,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5
g	5,5	7	7,5	8,5	10	12	13	15
h ≈	2	2,5	3	4	4	4,5	4,5	4,5
s	0,4	0,75	0,75	1	1	1,2	1,2	1,2

Maße	19	21	23	25	28	31	34	37
d ₂	40	42	50	50	58	63	68	75
f	6,5	6,5	7,5	7,5	8,5	8,5	9,5	11
g	18	18	20	21	23	25	28	31
h ≈	4,5	4,5	6,5	6,5	9,5	9,5	9,5	9,5
s	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2

Maße	40	43	46	50	54	58	66	
d ₂	82	88	95	100	105	112	125	
f	11	11	13	13	13	16	18	
g	33	36	38	40	42	45	52	
h ≈	11	11	12	13	13	14	13,5	
s	2	2	2	2	2	2,5	2,5	


d₁ = Nennmaß

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 80](#) | Edelstahl: [S. 465](#)

DIN 462

Scheiben mit Innennase



Maße	8	10	14	16	18	20	22	24
d ₂	20	25	30	32	34	36	40	42
s	0,8	0,8	0,8	11	1	1	1	1
f	3	4	5	5	6	6	6	6
g	5,9	7,4	11,4	13,5	15,4	17,5	19,5	21,6
h	2,5	3	3	3	4	4	4	4

Maße	28	30	32	35	38	40	42	45
d ₂	50	50	52	55	58	62	62	68
s	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
f	7	7	7	7	8	8	8	8
g	25,5	27,5	29,6	32,6	35,3	37,3	39,3	42,4
h	5	5	5	5	5	5	5	5

Maße	48	50	52	55	58	60	62	65
d ₂	75	75	80	80	90	90	95	95
s	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
f	8	8	10	10	10	10	10	10
g	45,4	47,4	49,3	52,3	55,3	57,3	59,3	62,4
h	5	5	6	6	6	6	6	6

Maße	70	72	75	80	85	95	100	
d ₂	100	110	110	115	120	135	145	
s	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
f	10	10	10	10	10	12	12	
g	67,4	68,9	71,9	76,9	81,9	91,8	96,9	
h	6	7	7	7	7	8	8	

d₁ = Nennmaß


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 87](#)

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 463

Scheiben mit 2 Lappen



Maße	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d ₂	7	9	10	12,5	17	21	24
b	4	5	6	7	8	10	12
l ₁	13	14	16	18	20	22	28
l ₂	5	6,5	8	9	11	13	15
s	0,38	0,38	0,5	0,5	0,75	0,75	1
für Gewinde Ø	3	4	5	6	8	10	12

Maße	15	17	19	21	23	25	28
d ₂	28	30	34	37	39	44	50
b	12	15	18	18	20	20	23
l ₁	28	32	36	36	42	42	48
l ₂	16	18	20	21	23	25	29
s	1	1	1	1	1	1	1,6
für Gewinde Ø	14	16	18	20	22	24	27

Maße	31	34	37	40	43	50	54
d ₂	56	60	66	72	78	92	98
b	26	28	30	32	35	40	44
l ₁	52	56	60	64	70	80	85
l ₂	32	34	38	41	44	50	53
s	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
für Gewinde Ø	30	33	36	39	42	48	52

d₁ = Nennmaß

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 87](#) | Edelstahl: [S. 469](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 619](#)

DIN 471

Sicherungsringe (Halteringe)

für Wellen

Regelausführung



Nennmaß = für Wellen Ø

Maße	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
s	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1	1
d ₃	2,7	3,7	4,7	5,6	6,5	7,4	8,4	9,3	10,2	11
a	1,9	2,2	2,5	2,7	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
b	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8
d ₅	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,7
d ₂	2,8	3,8	4,8	5,7	6,7	7,6	8,6	9,6	10,5	11,5
m	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
n	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
d ₄	7	8,6	10,3	11,7	13,5	14,7	16	17	18	19

Maße	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
s	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
d ₃	11,9	12,9	13,8	14,7	15,7	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5
a	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4	4,1	4,2
b	2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
d ₅	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2	2	2	2	2
d ₂	12,4	13,4	14,3	15,2	16,2	17	18	19	20	21
m	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
n	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
d ₄	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,2	28,4	29,6	30,8

*Zwischengrößen nicht in der Norm enthalten

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 89](#) | Edelstahl: [S. 469](#)



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 471

**Sicherungsringe (Halteringe)
für Wellen**
Regelausführung



Maße	23*	24	25	26	27*	28	29	30	31*	32
s	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
d ₃	21,5	22,2	23,2	24,2	24,9	25,9	26,9	27,9	28,6	29,6
a	4,3	4,4	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	5	5,1	5,2
b	2,9	3	3	3,1	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,6
d ₅	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5
d ₂	22	22,9	23,9	24,9	25,6	26,6	27,6	28,6	29,3	30,3
m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
n	1,5	1,7	1,7	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6
d ₄	-	33,2	34,2	35,5	-	37,9	39,1	40,5	-	43

Maße	33*	34	35	36	37*	38	39*	40	41*	42
s	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
d ₃	30,5	31,5	32,2	33,2	34,2	35,2	36	36,5	37,5	38,5
a	5,2	5,4	5,6	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,2	6,5
b	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5
d ₅	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d ₂	31,3	32,3	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5
m	1,6	1,6	1,6	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
n	2,6	2,6	3	3	3	3	3	3,8	3,8	3,8
d ₄	-	45,4	46,8	47,8	-	50,2	-	52,6	-	55,7

Maße	44*	45	46*	47*	48	50	52	54*	55	56
s	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2	2
d ₃	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,8	47,8	49,8	50,8	51,8
a	6,6	6,7	6,7	6,8	6,9	6,9	7	7,1	7,2	7,3
b	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
d ₅	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d ₂	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	47	49	51	52	53
m	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
n	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
d ₄	-	59,1	-	-	62,5	64,5	66,7	-	70,2	71,6

Maße	57*	58	60	62	63	65	67*	68	70	72
s	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d ₃	52,8	53,8	55,8	57,8	58,8	60,8	62,5	63,5	65,5	67,5
a	7,3	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	7,9	8	8,1	8,2
b	5,5	5,6	5,8	6	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,8
d ₅	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
d ₂	54	55	57	59	60	62	64	65	67	69
m	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
n	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
d ₄	-	73,6	75,6	77,8	79	81,4	-	84,8	87	89,2

Maße	75	77*	78	80	82	85	87*	88	90	92*
s	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
d ₃	70,5	72,5	73,5	74,5	76,5	79,5	81,5	82,5	84,5	86,5
a	8,4	8,5	8,6	8,6	8,7	8,7	8,8	8,8	8,8	9
b	7	7,2	7,3	7,4	7,6	7,8	7,9	8	8,2	8,4
d ₅	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
d ₂	72	74	75	76,5	78,5	81,5	83,5	84,5	86,5	88,5
m	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
n	4,5	4,5	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
d ₄	92,7	-	96,1	98,1	100,3	103,3	-	106,5	108,5	-

Nennmaß = für Wellen Ø

*Zwischengrößen nicht in der Norm enthalten

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 89](#) | Edelstahl: [S. 469](#)

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 471

Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen

Regelausführung



Maße	95	97*	98*	100	102*	105	107*	108*	110	112*	115
s	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
d ₃	89,5	91,5	91,5	94,5	95	98	100	100	103	105	108
a	9,4	9,4	9,4	9,6	9,7	9,9	10	10	10,1	103	10,6
b	8,6	8,8	8,8	9	9,2	9,3	9,5	9,5	9,6	9,7	9,8
d ₅	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
d ₂	91,5	93,5	94,5	96,5	98	101	103	104	106	108	111
m	3,15	3,15	3,15	3,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
n	5,3	5,3	5,3	5,3	6	6	6	6	6	6	6
d ₄	114,8	-	-	120,2	-	125,8	-	-	131,2	-	137,3

Maße	117*	118*	120	122*	125	127*	128*	130	132*	135	137*
s	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₃	110	110	113	115	118	120	120	123	125	128	130
a	10,8	10,8	11	11,2	11,4	11,4	11,4	11,6	11,7	11,8	11,9
b	10	10	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5	10,7	10,8	11	11
d ₅	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₂	113	114	116	118	121	123	124	126	128	131	133
m	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
n	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
d ₄	-	-	143,1	-	149	-	-	154,4	-	159,8	-

Maße	138*	140	145	147*	148*	150	155	160	165	168*	170
s	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₃	130	133	138	140	140	142	146	151	155,5	157,5	160,5
a	11,9	12	12,2	12,3	12,3	13	13	13,3	13,5	13,5	13,5
b	11	11,2	11,5	11,6	11,6	11,8	12	12,2	12,5	12,9	12,9
d ₅	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₂	134	136	141	143	144	145	150	155	160	163	165
m	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
n	6	6	6	6	6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
d ₄	-	165,2	170,6	-	-	177,3	182,3	188	193,4	-	198,4

Maße	175	180	185	190	195	200	210	215*	220	230	240
s	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
d ₃	165,5	170,5	175,5	180,5	185,5	190,5	198	203	208	218	228
a	13,5	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
b	12,9	13,5	13,5	14	14	14	14	14	14	14	14
d ₅	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₂	170	175	180	185	190	195	204	209	214	224	234
m	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
n	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	9	9	9	9	9
d ₄	203,4	210	215	220	225	230	240	-	250	260	270

Maße	250	255*	260	270	280	290	300	400*			
s	5	5	5	5	5	5	5	6			
d ₃	238	240	245	255	265	275	285	283			
a	14,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	-			
b	14	16	16	16	16	16	16	20			
d ₅	4	5	5	5	5	5	5	6			
d ₂	244	247	252	262	272	282	292	390			
m	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	6,2			
n	9	12	12	12	12	12	12	15			
d ₄	280	-	294	304	314	324	334	-			

Nennmaß = für Wellen Ø

*Zwischengrößen nicht in der Norm enthalten

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 89 | Edelstahl: S. 469



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 471

Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen Schwere Ausführung



Nennmaß = für Wellen \varnothing

Maße	15	16	20	25	30	35
s	1,5	1,5	1,75	2	2	2,5
d ₃	13,8	14,7	18,5	23,2	27,9	32,2
a	4,8	5	5,5	6,4	6,5	6,7
b	2,4	2,5	3	3,4	4,1	4,2
d ₅	2	2	2	2	2	2,5
d ₂	14,3	15,2	19	23,9	28,6	33
m	1,6	1,6	1,85	2,15	2,15	2,65
n	1,1	1,2	1,5	1,7	2,1	3
d ₄	25,1	26,5	31,6	38,5	43,7	49,1
Maße	40	45	50	55	60	
s	2,5	2,5	3	3	3	
d ₃	36,5	41,5	45,8	50,8	55,8	
a	7	7,5	8	8,5	9	
b	4,4	4,7	5,1	5,4	5,8	
d ₅	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
d ₂	37,5	42,5	47	52	57	
m	2,65	2,65	3,15	3,15	3,15	
n	3,8	3,8	4,5	4,5	4,5	
d ₄	54,7	60,8	66,8	72,9	78,9	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 89](#)

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 472

**Sicherungsringe (Halteringe)
für Bohrungen**
Regelausführung



Maße	8	9	10	11	12	13	14	15
s	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1
d ₃	8,7	9,8	10,8	11,8	13	14,1	15,1	16,2
a	2,4	2,5	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,7
b	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2
d ₅	1	1	1,2	1,2	1,5	1,5	1,7	1,7
d ₂	8,4	9,4	10,4	11,4	12,5	13,6	14,6	15,7
m	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
n	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1
d ₄	3	3,7	3,3	4,1	4,9	5,4	6,2	7,2

Maße	16	17	18	19	20	21	22	23*
s	1	1	1	1	1	1	1	1,2
d ₃	17,3	18,3	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,6
a	3,8	3,9	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
b	2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
d ₅	1,7	1,7	2	2	2	2	2	2
d ₂	16,8	17,8	19	20	21	22	23	24,1
m	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3
n	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
d ₄	8	8,8	9,4	10,4	11,2	12,2	13,2	-

Maße	24	25	26	27*	28	29*	30	31
s	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
d ₃	25,9	26,9	27,9	29,1	30,1	31,1	32,1	33,4
a	4,4	4,5	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	5,2
b	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3	3,2
d ₅	2	2	2	2	2	2	2	2,5
d ₂	25,2	26,2	27,2	28,4	29,4	30,4	31,4	32,7
m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
n	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6
d ₄	14,8	15,5	16,1	-	17,9	-	19,9	20

Maße	32	33*	34	35	36	37	38	39*
s	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
d ₃	34,4	35,5	36,5	37,8	38,8	39,8	40,8	42
a	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6
b	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
d ₅	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d ₂	33,7	34,7	35,7	37	38	39	40	41
m	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
n	2,6	2,6	2,6	3	3	3	3	3
d ₄	20,6	-	22,6	23,6	24,6	25,4	26,4	-

Maße	40	41*	42	44*	45	46*	47	48
s	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
d ₃	43,5	44,5	45,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
a	5,8	5,9	5,9	6	6,2	6,3	6,4	6,4
b	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5
d ₅	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d ₂	42,5	43,5	44,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5
m	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
n	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
d ₄	27,8	-	29,6	-	32	-	33,5	34,5

Nennmaß = für Wellen Ø

*Zwischengrößen nicht in der Norm enthalten

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 90** | Edelstahl: **S. 470**



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 472

Sicherungsringe (Haltringe)
für Bohrungen
Regelausführung



Maße	50	51*	52	53*	54*	55	56	57*
s	2	2	2	2	2	2	2	2
d ₃	54,2	55,2	56,2	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
a	6,5	6,5	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8
b	4,6	4,7	4,7	4,9	5	5	5,1	5,1
d ₅	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d ₂	53	54	55	56	57	58	59	60
m	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
n	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
d ₄	36,3	–	37,9	–	–	40,7	41,7	–

Maße	58	60	62	63	64*	65	67*	68
s	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5
d ₃	62,2	64,2	66,2	67,2	68,2	69,2	71,5	72,5
a	6,9	7,3	7,3	7,3	7,4	7,6	7,7	7,8
b	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	6	6,1
d ₅	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
d ₂	61	63	65	66	67	68	70	71
m	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65
n	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
d ₄	43,5	44,7	46,7	47,7	–	49	–	51,6

Maße	70	72	75	77*	78	80	82	85
s	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
d ₃	74,5	76,5	79,5	82,5	82,5	85,5	87,5	90,5
a	7,8	7,8	7,8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,6
b	6,2	6,4	6,6	6,8	6,8	7	7	7,2
d ₅	3	3	3	3	3	3	3	3,5
d ₂	73	75	78	80	81	83,5	85,5	88,5
m	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	3,15
n	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,3	5,3	5,3
d ₄	53,6	55,6	58,6	–	60,1	62,1	64,1	66,9

Maße	88	90	92	95	97*	98	100	102
s	3	3	3	3	3	3	3	4
d ₃	93,5	95,5	97,5	100,5	103,5	103,5	105,5	108
a	8,6	8,6	8,7	8,8	9	9	9,2	9,5
b	7,4	7,6	7,8	8,1	8,3	8,3	8,4	8,5
d ₅	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
d ₂	91,5	93,5	95,5	98,5	100,5	101,5	103,5	106
m	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	4,15
n	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	6
d ₄	69,9	71,9	73,7	76,5	–	79	80,6	82

Maße	105	108	110	112	115	118*	120	122*
s	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₃	112	115	117	119	122	125	127	129
a	9,5	9,5	10,4	10,5	10,5	10,7	11	11
b	8,7	8,9	9	9,1	9,3	9,6	9,7	9,8
d ₅	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
d ₂	109	112	114	116	119	122	124	126
m	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
n	6	6	6	6	6	6	6	6
d ₄	85	88	88,2	90	93	–	96,9	–

Nennmaß = für Wellen Ø

*Zwischengrößen nicht in der Norm enthalten


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 90 | Edelstahl: S. 470

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 472

**Sicherungsringe (Haltringe)
für Bohrungen**
Regelausführung



Maße	125	128*	130	132*	135	138*	140	142*	145	148*
s	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₃	132	135	137	139	142	145	147	149	152	155
a	11	11	11	11	11,2	11,2	11,2	11,3	11,4	11,8
b	10	10,2	10,2	10,3	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,1
d ₅	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₂	129	132	134	136	139	142	144	146	149	152
m	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
n	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
d ₄	101,9	-	106,9	-	111,5	-	116,5	-	121	-

Maße	150	152*	155	160	165	168*	170	175	180	185
s	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₃	158	161	164	169	174,5	177,5	179,5	184,5	189,5	194,5
a	12	12	12	13	13	13,5	13,5	13,5	14,2	14,2
b	11,2	11,3	11,4	11,6	11,8	12,1	12,2	12,7	13,2	13,7
d ₅	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₂	155	157	160	165	170	173	175	180	185	190
m	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
n	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
d ₄	124,8	-	129,8	132,7	137,7	-	141,6	146,6	150,2	155,2

Maße	190	195	200	205*	210	215*	220	225*	230	240
s	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
d ₃	199,5	204,5	209,5	217	222	227	232	237	242	252
a	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
b	13,8	13,8	14	14	14	14	14	14	14	14
d ₅	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₂	195	200	205	211	216	221	226	231	236	246
m	4,15	4,15	4,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
n	7,5	7,5	7,5	9	9	9	9	9	9	9
d ₄	160,2	165,2	170,2	-	180,2	-	190,2	-	200,2	210,2

Maße	245*	250	255*	260	265*	270	275*	280	285*	290
s	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
d ₃	257	262	270	275	280	285	290	295	300	305
a	14,2	14,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
b	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16
d ₅	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
d ₂	251	256	263	268	273	278	283	288	293	298
m	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
n	9	9	12	12	12	12	12	12	12	12
d ₄	-	220,2	-	226	-	236	-	246	-	256

Maße	295*	300	310*	320*	340*	360*				
s	5	5	6	6	6	6				
d ₃	310	315	327	337	357	377				
a	16,2	16,2	-	-	-	-				
b	16	16	20	20	20	20				
d ₅	5	5	6	6	6	6				
d ₂	303	308	320	330	350	370				
m	5,15	5,15	3,2	6,2	6,2	6,2				
n	12	12	15	15	15	15				
d ₄	-	266	-	-	-	-				

Nennmaß = für Wellen Ø

*Zwischengrößen nicht in der Norm enthalten

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 90](#) | Edelstahl: [S. 470](#)



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 983

Wellensicherungsringe mit Lappen
(Haltringe) für Wellen



Nennmaß = für Wellen \varnothing


Maße	20	25	30	35	40	45	50
s	1,2	1,2	1,5	1,5	1,75	1,75	2
d ₃	18,5	23,2	27,9	32,2	36,5	41,5	45,8
a	3,8	4,3	4,7	5,2	7,2	7,2	8,2
b	2,6	3	3,5	3,9	4,4	4,7	5,1
d ₅	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
d ₂	19	23,9	28,6	33	37,5	42,5	47
m	1,3	1,3	1,6	1,6	1,85	1,85	2,15
n	1,5	1,7	2,1	3	3,8	3,8	4,5
d ₄	28	34	39,9	45,9	55,1	60,1	67,2

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 201](#)

DIN 5406

Mutternsicherungen/Sicherungsbleche
für Nutmutter DIN 981



Maße	MB 0	MB 1	MB 2	MB 3	MB 4	MB 5	MB 6	MB 7
d ₁	10	12	15	17	20	25	30	35
d ₂	21	25	28	32	36	42	49	57
e	3	3	4	4	4	5	5	6
f	8,5	10,5	13,5	15,5	18,5	23	27,5	32,5
b ₁	3	3	4	4	4	5	5	5
s	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,25
f. Nutmutter DIN 981	KM 0	KM 1	KM 2	KM 3	KM 4	KM 5	KM 6	KM 7

Maße	MB 8	MB 9	MB 10	MB 11	MB 12	MB 13	MB 14	MB 15
d ₁	40	45	50	55	60	65	70	75
d ₂	62	69	74	81	86,4	92	98	104
e	6	6	6	8	8	8	8	8
f	37,5	42,5	47,5	52,5	57,5	62,5	66,5	71,5
b ₁	6	6	6	7	7	7	8	8
s	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
f. Nutmutter DIN 981	KM 8	KM 9	KM 10	KM 11	KM 12	KM 13	KM 14	KM 15

Maße	MB 16	MB 17	MB 18	MB 19	MB 20	MB 21	MB 22	MB 23
d ₁	80	85	90	95	100	105	110	115
d ₂	112	119	126	133	142	145	154	159
e	10	10	10	10	12	12	12	12
f	76,5	81,5	86,5	91,5	96,5	100,5	105,5	110,5
b ₁	8	8	10	10	10	12	12	12
s	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2
f. Nutmutter DIN 981	KM 16	KM 17	KM 18	KM 19	KM 20	KM 21	KM 22	KM 23

Maße	MB 24	MB 25	MB 26	MB 27	MB 28	MB 29	MB 30	
d ₁	120	125	130	135	140	145	150	
d ₂	164	170	175	185	192	202	205	
e	14	14	14	14	16	16	16	
f	115	120	125	130	135	140	145	
b ₁	12	12	12	14	14	14	14	
s	2	2	2	2	2	2	2	
f. Nutmutter DIN 981	KM 24	KM 25	KM 26	KM 27	KM 28	KM 29	KM 30	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 306](#)


Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 6797


Zahnscheiben



Form A = außengezahnt



Form I = innengezahnt



Form V = versenkt

*gemäß DIN 6797:1971

Maße	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4
d ₂ Form A/I	6	7	8	10	11	12,5
d ₂ Form V	6	7	8	9,8	11,8	–
s _{Form A/I}	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
s _{Form V}	0,2	0,25	0,25	0,3	0,4	–
für Gewinde Ø	3	3,5	4	5	6	7

Maße	8,4	10,5	12,5*	13	15	17
d ₂ Form A/I	15	18	20,5	20,5	24	26
d ₂ Form V	15,3	19	23	23	–	–
s _{Form A/I}	0,8	0,9	1	1	1	1,2
s _{Form V}	0,4	0,5	0,5	0,5	–	–
für Gewinde Ø	8	10	12	12	14	16


Maße	19	21	23	25	28	31
d ₂ Form A/I	30	33	36	38	44	48
d ₂ Form V	–	–	–	–	–	–
s _{Form A/I}	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
s _{Form V}	–	–	–	–	–	–
für Gewinde Ø	18	20	22	24	27	30

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 311](#) | Edelstahl: [S. 553](#)

DIN 6798


Fächerscheiben



Form A = außengezahnt



Form I = innengezahnt



Form V = versenkt

*gemäß DIN 6798:1971

Maße	2,2	2,5*	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3
d ₂ Form A/I	4,5	5	5,5	6	7	8	10
d ₂ Form V	–	–	–	6	7	8	9,8
s _{Form A/I}	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
s _{Form V}	–	–	–	0,2	0,25	0,25	0,3
für Gewinde Ø	2	2,3	2,5	3	3,5	4	5

Maße	6,4	7,4	8,4	10,5	13	15	17
d ₂ Form A/I	11	12,5	15	18	20,5	24	26
d ₂ Form V	11,8	–	15,3	19	23	–	–
s _{Form A/I}	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2
s _{Form V}	0,4	–	0,4	0,5	0,5	–	–
für Gewinde Ø	6	7	8	10	12	14	16

Maße	19	21	23	25	28	31	
d ₂ Form A/I	30	33	36	38	44	48	
d ₂ Form V	–	–	–	–	–	–	
s _{Form A/I}	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	
s _{Form V}	–	–	–	–	–	–	
für Gewinde Ø	18	20	22	24	27	30	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 313](#) | Edelstahl: [S. 554](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 639](#)



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 6799

Sicherungsscheiben für Wellen



Maße	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	3,2
d ₃	2,25	3,25	4,25	4,8	6,3	7,3
s	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6
für Wellen Ø d ₁	1 – 1,4	1,4 – 2	2 – 2,5	2,5 – 3	3 – 4	4 – 5
m	0,24	0,34	0,44	0,54	0,64	0,64
n	0,4	0,6	0,8	1	1	1

Maße	4	5	6	7	8	9
d ₃	9,3	11,3	12,3	14,3	16,3	18,8
s	0,7	0,7	0,7	0,9	1	1,1
für Wellen Ø d ₁	5 – 7	6 – 8	7 – 9	8 – 11	9 – 12	10 – 14
m	0,74	0,74	0,74	0,94	1,05	1,15
n	1,2	1,2	1,2	1,5	1,8	2


Maße	10	12	15	19	24	
d ₃	20,4	23,4	29,4	37,6	44,6	
s	1,2	1,3	1,5	1,75	2	
für Wellen Ø d ₁	11 – 15	13 – 18	16 – 24	20 – 31	25 – 38	
m	1,25	1,35	1,55	1,80	2,05	
n	2	2,5	3	3,5	4	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 314](#) | Edelstahl: [S. 554](#)

DIN 7980

Federringe für Zylinderschrauben



Maße	3	4	5	6	8	10	12
d ₂	5,6	7	8,8	9,9	12,7	16	18
s	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	2,5
h	2	2,4	3,2	3,2	4	5	5
für Gewinde Ø	3	4	5	6	8	10	12

Maße	14	16	18	20	22	24	27
d ₂	21,1	24,4	26,4	30,6	32,9	35,9	38,9
s	3	3,5	3,5	4,5	4,5	5	5
h	6	7	7	9	9	10	10
für Gewinde Ø	14	16	18	20	22	24	27

Maße	30	33	36	42	48		
d ₂	44,1	47,1	52,2	60,2	67		
s	6	6	7	8	8		
h	12	12	14	16	16		
für Gewinde Ø	30	33	36	42	48		


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 357](#) | Edelstahl: [S. 575](#)

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 7993, 9925

Runddraht-Sprengringe
Form A = für Wellen



Maße	4	5	6	7	8	10	12
$d_{2 \text{ max. 7993/9925}}$	3,1/3,4	4,1/4,4	5,1/5,3	6,1/6,3	7,1	9,1	10,8
$d_{4 \text{ 7993/9925}}$	0,8/0,5	0,8/0,5	0,8/0,6	0,8/0,6	0,8	0,8	1
e	1	1	1	2	2	2	3
für Wellen $\varnothing d_1$	4	5	6	7	8	10	12
für Wellennut $\varnothing d_3$ 7993/9925	3,2/3,5	4,2/4,5	5,2/5,4	6,2/6,4	7,2	9,2	11
Nutübergang r 7993/9925	0,5/0,3	0,5/0,3	0,5/0,4	0,5/0,4	0,5	0,5	0,6

Maße	16	18	20	22	25	26	28
$d_{2 \text{ max. 7993/9925}}$	14,2	16,2	17,7	19,7	22,7	23,7	25,7
$d_{4 \text{ 7993/9925}}$	1,6	1,6	2	2	2	2	2
e	3	3	3	3	3	3	3
für Wellen $\varnothing d_1$	16	19	20	22	25	26	28
für Wellennut $\varnothing d_3$ 7993/9925	14,4	16,4	18	20	23	24	26
Nutübergang r 7993/9925	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Maße	30	32	35	38	40	45	48
$d_{2 \text{ max. 7993/9925}}$	27,7	29,1	32,1	35,1	37,1	42	45
$d_{4 \text{ 7993/9925}}$	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
e	3	4	4	4	4	4	4
für Wellen $\varnothing d_1$	30	32	35	38	40	45	48
für Wellennut $\varnothing d_3$ 7993/9925	28	29,5	32,5	35,5	37,5	42,5	45,5
Nutübergang r 7993/9925	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4


Maße	50	55	60	65	70		
$d_{2 \text{ max. 7993/9925}}$	47	51,1	56,1	61,1	66		
$d_{4 \text{ 7993/9925}}$	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2		
e	4	4	4	4	5		
für Wellen $\varnothing d_1$	50	55	60	65	70		
für Wellennut $\varnothing d_3$ 7993/9925	47,5	51,8	56,8	61,8	66,8		
Nutübergang r 7993/9925	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8		

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 369, S. 388

DIN 7993, 9926

Runddraht-Sprengringe
Form B = für Bohrungen



Maße	7	8	10	12	16	18
$d_{4 \text{ max. 7993/9926}}$	0,8/0,6	0,8/0,6	0,8	1	1,6	1,6
$d_{5 \text{ 7993/9926}}$	8,2/8	9,2/9	11,2	13,6	18,2	20,2
e	4	4	4	6	8	8
für Bohrung $\varnothing d_1$	7	8	10	12	16	18
für Wellennut $\varnothing d_6$ 7993/9926	7,8/7,6	8,8/8,6	10,8	13	17,6	19,6
Nutübergang r 7993/9926	0,5/0,4	0,5/0,4	0,5	0,6	0,9	0,9

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 369, S. 388



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

DIN 70952

Sicherungsbleche
für Nutmutter DIN 70852



Maße	10	12	14	16	18	20	22	24	26
a	0,75	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1
b ₁	4	4	4	5	5	5	6	6	6
b ₂	4	4	5	5	5	5	6	6	6
c	3	3	3	3	4	4	4	4	5
d ₂	16	18	20	23	25	27	30	32	34
e	11	12	13	14,5	16,5	17,5	19	20	22
f	8,9	10,9	12,9	14,9	16,9	18,9	20,9	22,9	24,9
g _{Welle} *	4	4	5	5	5	5	6	6	6
h _{Welle}	3	3	3	3	4	4	4	4	5
k _{Welle}	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Maße	28	30	32	35	38	40	42	45	48
a	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
b ₁	6	6	6	6	6	6	7	7	7
b ₂	7	7	7	7	8	8	8	8	8
c	5	5	5	5	5	5	5	5	5
d ₂	36	38	41	43	47	49	52	54	57
e	23	24	25,5	26,5	28,5	29,5	31	32	33,5
f	26,9	28,9	30,9	33,9	36,6	38,6	40,6	43,6	46,7
g _{Welle} *	7	7	7	7	8	8	8	8	8
h _{Welle}	5	5	5	5	5	5	5	5	5
k _{Welle}	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Maße	50	52	55	60	65	70	75	80	90
a	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
b ₁	7	7	7	10	10	10	10	10	10
b ₂	8	8	10	10	10	10	10	10	10
c	5	6	6	6	6	6	7	7	7
d ₂	60	62	67	71	76	81	86	91	103
e	35	37	39,5	41,5	44	46,5	50	52,5	58,5
f	48,7	50,7	53,7	58,7	63,7	68,7	73,2	78,2	88,2
g _{Welle} *	8	8	10	10	10	10	10	10	10
h _{Welle}	5	6	6	6	6	6	7	7	7
k _{Welle}	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2


*Toleranzlage C11 an der Welle

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 409](#)

DIN 74361

Federringe
Form C



Maße	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5
d ₂	23	26	26,5	29	34	34
d ₃	14,5	17	18	20	24	24
h	5	6	6,5	7	8	8
r	12	14	15	16	18	18


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 410](#)

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

Artikel 88032

HEICO-LOCK-Keilsicherungsscheiben



Maße	M 3	M 3,5	M 3,5	M 4	M 4	M 5	M 5
Typ	HLS	HLS	HLB	HLS	HLB	HLS	HLB
d ₁	3,4	3,9	3,9	4,4	4,4	5,4	5,4
d ₂	7	7,6	9	7,6	9	9	10,8
h Stahl/Edelstahl	1,7/1,6	1,7/1,6	1,7/1,6	1,7/1,6	1,7/1,6	1,7/1,6	1,7/1,6
Maße	M 6	M 6	M 8	M 8	M 10	M 10	M 12
Typ	HLS	HLB	HLS	HLB	HLS	HLB	HLS
d ₁	6,5	6,5	8,6	8,6	10,7	10,7	13
d ₂	10,8	13,5	13,5	16,6	16,6	21	19,5
h Stahl/Edelstahl	1,7/1,6	2,7/2,6	2,7/2,6	2,7/2,6	2,7/2,6	2,7/2,6	2,7/2,6
Maße	M 12	M 12	M 14	M 14	M 16	M 16	M 16
Typ	HLB	HLK	HLS	HLB	HLS	HLB	HLK
d ₁	13	13	15,2	15,2	17	17	17
d ₂	25,4	24	23	30,7	25,4	30,7	30
h Stahl/Edelstahl	3,7/3,6	3,7/-	3,7/3,6	3,7/3,6	3,7/3,6	3,7/3,6	3,7/-
Maße	M 18	M 18	M 20	M 20	M 20	M 22	M 22
Typ	HLS	HLB	HLS	HLB	HLK	HLS	HLB
d ₁	19,5	19,5	21,4	21,4	21	23,4	23,4
d ₂	29	34,5	30,7	39	37	34,5	42
h Stahl/Edelstahl	3,7/3,6	3,7/3,6	3,7/3,6	3,8	3,7/-	3,7/3,6	4,7/4,6
Maße	M 22	M 24	M 24	M 24	M 27	M 27	M 27
Typ	HLK	HLS	HLB	HLK	HLS	HLB	HLK
d ₁	23	25,3	25,3	25	28,4	28,4	28
d ₂	39	39	48,5	44	42	48,5	50
h Stahl/Edelstahl	4,7/-	3,7/3,6	4,7/4,6	4,7/-	5,4/5,3	6,7/6,6	6,7/-
Maße	M 30	M 30	M 33	M 36	M 36	M 39	M 42
Typ	HLS	HLK	HLS	HLS	HLK	HLS	HLS
d ₁	31,4	31	34,4	37,4	37	40,4	43,2
d ₂	47	56	48,5	55	66	58,5	63
h Stahl/Edelstahl	5,7/5,6	6,7/-	5,5/5,6	6,2/6,1	6,7/-	6,2/6	6,3/6,2


Typen: HLS = Standard
HLB = vergrößerte Auflagefläche
HLK = für HV-Schrauben

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 433](#) | Edelstahl: [S. 600](#)

Artikel 88033

HEICO-LOCK-Ringsicherungsscheiben



Maße	M 4	M 5	M 5	M 6	M 6	M 8	M 8
Typ	HLRB	HLRS	HLRB	HLRS	HLRB	HLRS	HLRB
d ₁	4,4	5,4	5,4	6,5	6,5	8,6	8,6
d ₂	9	9	10,8	10,8	13,5	13,5	16,6
h	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Maße	M 10	M 10	M 12	M 12	M 14	M 16	M 16
Typ	HLRS	HLRB	HLRS	HLRB	HLRB	HLRS	HLRB
d ₁	10,7	10,7	13	13	15,2	17	17
d ₂	16,6	19,5	19,5	25,4	30,7	25,4	30,7
h	2,5	2,5	2,5	3,8	3,8	3,5	3,8

Typen: HLRS = Standard
HLRB = vergrößerte Auflagefläche

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 433](#)



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

Artikel 88035

HEICO-LOCK-Kombscheiben



Typen: HKS = Standard
HKB = vergrößerte Auflagefläche

Maße	M 8	M 8	M 10	M 10
Typ	HKS	HKB	HKS	HKB
d ₂	13,5	16,6	16,6	21
h	2,4	2,7	2,4	2,7

Maße	M 12	M 12	M 16	M 16
Typ	HKS	HKB	HKS	HKB
d ₂	19,5	25,4	25,4	30,7
h	2,5	2,7	3,6	3,7


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 434](#) | Edelstahl: [S. 601](#)

Artikel 88119

Locktix-Scheiben

zur Sicherung von Schraubverbindungen



für Schrauben Fkl. 8.8/10.9/12.9

Maße	8	10	12	14
d _{1 min.}	8,4	10,5	13	14,2
d _{2 max.}	16	20	24	28
h	2,5	2,5	3	3

Maße	16	18	20	24
d _{1 min.}	16,5	18,2	20,2	24,2
d _{2 max.}	30	34	37	44
h	4	4	4	4


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 432](#)

Artikel 88120

SNORR-Scheiben

Form S = Standard



für Schrauben mit Fkl. ≤ 5.8

Maße	2	2,5	3	3,5	4	5	6
d ₁	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4
d ₂	4	4,8	5,5	6	7	9	10
s	0,35	0,45	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7
h	0,6	0,9	0,9	0,9	1	1,1	1,2
für Zoll Ø	-	-	1/8"	-	5/32"	3/16"	-

Maße	7	8	10	12	14	16	18
d ₁	7,4	8,4	10,5	13	15	17	19
d ₂	12	13	16	18	22	24	27
s	0,7	0,8	1	1,1	1,2	1,3	1,5
h	1,3	1,4	1,6	1,7	2	2,1	2,3
für Zoll Ø	-	5/16"	3/8"	-	9/16"	5/8"	-

Maße	20	22	24	27	30	36	
d ₁	21	23	25,6	28,6	31,6	38	
d ₂	30	33	36	39	45	54	
s	1,5	1,5	1,8	2	2	2,5	
h	2,5	2,7	2,9	3,1	3,6	4,2	
für Zoll Ø	-	7/8"	-	-	1 1/8"	1 3/8"	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 429](#) | Edelstahl: [S. 598](#)

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

Artikel 88121

SCHNORR-Scheiben
Form VS = verstärkt



für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 429](#) | Edelstahl: [S. 599](#)

Maße	5	6	8	10	12	14	16
d_1^1	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17
d_2^2	9	10	13	16	18	22	24
s	1	1	1,2	1,5	1,5	1,5	2
h	1,3	1,4	1,7	2	2,1	2,2	2,6
für Zoll Ø	3/16"	-	5/16"	3/8"	-	9/16"	5/8"

Maße	18	20	22	24	27	30	
d_1^1	19	21	23	25,6	28,6	31,6	
d_2^2	27	30	33	36	39	45	
s	2	2	2	2,5	2,5	2,5	
h	2,7	2,8	3	3,4	3,5	3,8	
für Zoll Ø	-	-	7/8"	-	-	1 1/8"	

Artikel 88123

TECKENTRUP-Sperrkantscheiben SK-S/NSK-S
Form S = Standard



für Schrauben mit Fkl. ≤ 5.8


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 430](#) | Edelstahl: [S. 599](#)

Maße	4	5	6	8	10	12
d_1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,4
d_2	8,2	10,2	12,2	16,2	20,25	24,25
s	1	1	1,2	1,4	1,6	1,6
$h_{SK-S/NSK-S}$	1,35/1,3	1,5	1,8/1,75	2,4	2,4/2,75	2,6/3

Artikel 88124

TECKENTRUP-Sperrkantscheiben SK-M/NSK-M
Form M = Mittel



für Schrauben mit Fkl. ≤ 10.9

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 430](#) | Edelstahl: [S. 599](#)

Maße	4	5	6	8	10	12
d_1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,4
d_2	10,2	12,2	14,2	18,2	22,25	27,25
s	1	1,2	1,4	1,4	1,6	1,8
$h_{SK-M/NSK-M}$	1,5/1,45	1,8/1,75	2,2/2,15	2,4/2,7	2,75/3,1	3,05/3,65


Maße	14	16	18	20	24	
d_1	14,4	16,4	18	21	25	
d_2	30,25	32,5	35	40	50	
s	2,4	2,5	3	3	3,5	
$h_{SK-M/NSK-M}$	3,5/3,9	3,95/4,6	4,8	4,7/5	5,8	



Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

Artikel 88125

TECKENTRUP-Sperrkantscheiben SK-B/NSK-B
Form B = Breit



Maße	6	8	10	12
d ₁	6,1	8,2	10,2	12,4
d ₂	18,2	22,25	27,25	32,3
s	1,4	1,9	2,4	2,8
h _{SK-B/NSK-B}	2,55/2,6	2,9/3,1	3,65/3,6	4,5/4,8


für Schrauben mit Fkl. ≤ 10,9

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 430](#) | Edelstahl: [S. 599](#)

Artikel 88126

TECKENTRUP-Sperrkantscheiben SK-Z
Form Z = für Zylinderschrauben



Maße	6	8	10	12	16
d ₁	6,1	8,2	10,2	12,4	16,4
d ₂	9,9	12,7	16,1	18,3	24,6
s	1,4	1,4	1,6	1,8	2,5
h	1,6	1,7	2	2,2	3,1


für Zylinderschrauben mit Fkl. ≤ 10,9

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 431](#)

Artikel 88129

TECKENTRUP-Sperrkantscheiben SK-K/NSK-K
Form K = für Kontaktzähnen



Maße	4	5	6	8	10	12
d ₁	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,4
d ₂	8,2	10,2	12,2	16,2	20,25	24,25
s	1	1	1,2	1,4	1,6	1,6
h _{SK-K/NSK-K}	1,35/1,3	1,5	1,8/1,9	2,4	2,6/2,75	2,6/3

für Schrauben mit Fkl. ≤ 5,8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 431](#) | Edelstahl: [S. 600](#)

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

Artikel 88130

Sperrkantringe

Form VSK = Standardausführung



für Schrauben mit Fkl. ≤ 8.8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 431](#) | Edelstahl: [S. 600](#)


Maße	4	5	6	8	10	12	14
d ₁	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2	14,2
d ₂	7,6	9,2	11,8	14,8	18,1	21,1	24,1
s	0,8	1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4
h _{max.}	1,4	1,7	2,2	2,75	3,15	3,15	4,3

Maße	16	18	20	22	24	27	30
d ₁	16,2	18,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5
d ₂	27,4	29,4	33,6	35,9	40	43	48,2
s	2,8	2,8	3,2	3,2	4	4	6
h _{max.}	5,1	5,1	5,9	5,9	7,5	7,5	10,5

Artikel 88131

Sperrkantringe

Form VSK-Z = für Zylinderschrauben



für Zylinderschrauben mit Fkl. ≤ 8.8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 431](#)


Maße	4	5	6	8
d ₁	4,1	5,1	6,1	8,1
d ₂	7	8,8	9,9	12,7
s	1,2	1,6	1,6	2
h	1,7	2,1	2,1	2,8

Maße	10	12	16	20
d ₁	10,2	12,2	16,2	20,2
d ₂	16,1	18,3	24,6	30,6
s	2,5	2,5	3,5	4,5
h	3,7	3,7	5,2	6,4

Artikel 88132

NORD-LOCK-Scheiben

Standardausführung



für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 432](#) | Edelstahl: [S. 600](#)

Maße	5	6	8	10	12	14	16	18
d ₁	5,4	6,5	8,7	10,7	13	15,2	17	19,5
d ₂	9	10,8	13,5	16,6	19,5	23	25,4	29
h	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	3,4	3,4	3,4
für Zoll Ø	No. 10	-	5/16"	-	-	9/16"	5/8"	-

Maße	20	22	24	27	30	33	36	
d ₁	21,4	23,4	25,3	28,4	31,4	34,4	37,4	
d ₂	30,7	34,5	39	42	47	48,5	55	
h	3,4	3,4	3,4	6,6	6,6	6,6	6,6	
für Zoll Ø	-	7/8"	-	-	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	




Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

Artikel 88132

NORD-LOCK-Scheiben

Form SP = mit vergrößerter Auflagefläche



Maße	3	3,5	4	5	6	8
d ₁	3,4	3,9	4,4	5,4	6,5	8,7
d ₂	7	9	9	10,8	13,5	16,6
h	1,8	2,2	2,2	1,8	2,5	2,5
für Zoll Ø	5	6	8	No. 10	-	5/16"

Maße	10	12	14	16	18	20
d ₁	10,7	13	15,2	17	19,5	21,4
d ₂	21	25,4	30,7	30,7	34,5	39
h	2,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
für Zoll Ø	-	-	9/16"	5/8"	-	-

Maße	22	24	27	30	33	36
d ₁	23,4	25,3	28,4	32,4	34,4	37,4
d ₂	42	48,5	48,5	58,5	58,5	63
h	4,6	4,6	6,6	6,6	6,6	6,6
für Zoll Ø	7/8"	-	-	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 432](#)

Artikel 88132

NORD-LOCK-Scheiben X-series, Keilsicherungsfederscheiben®

Standardausführung



Maße	6	8	10	11	12	14	16
d ₁	6,3	8,4	10,5	11,5	12,5	14,6	16,6
d ₂	10,8	13,5	16,6	18,5	19,5	23	25,4
h	1,77	2,29	2,95	3,24	3,5	4,03	4,74
für Zoll Ø	-	5/16"	-	7/16"	-	9/16"	5/8"

Maße	18	20	22	24	27	30	
d ₁	18,7	20,7	22,8	24,8	27,9	31	
d ₂	29	30,7	34,5	39	42	47	
h	5,36	6,01	6,8	7,19	8,28	9,06	
für Zoll Ø	-	-	7/8"	-	-	1 1/8"	

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 432](#)

Artikel 88132

NORD-LOCK-Scheiben X-series, Keilsicherungsfederscheiben®

Form SP = mit vergrößerter Auflagefläche



Maße	6	8	10	12	14	16
d ₁	6,3	8,4	10,5	12,5	14,6	16,6
d ₂	13,5	16,6	21	25,4	29	30,7
h	1,77	2,29	2,95	3,5	4,03	4,74
für Zoll Ø	-	5/16"	-	-	9/16"	5/8"

Maße	18	20	22	24	27	30
d ₁	18,7	20,7	22,8	24,8	27,9	31
d ₂	34,5	39	42	47	51	55
h	5,36	6,01	6,8	7,19	8,28	9,06
für Zoll Ø	-	-	7/8"	-	-	1 1/8"

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 432](#)

Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

Artikel 88132

NORD-LOCK-Scheiben

Form SC = für HV-Verbindungen nach EN 14399-4



Maße	12	16	20	22
d ₁	13,1	17,1	21,4	23,4
d ₂	23,7	29,7	36,7	38,7
h	4,64	4,6	4,6	4,6

Maße	24	27	30	36
d ₁	25,3	28,4	31,4	37,4
d ₂	43,7	49,5	55,4	65,4
h	4,6	5,8	5,8	6


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 432](#)

Artikel 88494


DUBO-Profilescheiben

für Sechskantschrauben




Anwendungsbeispiele:

ohne Tellerring (V₁)
vor dem Anzug nach dem Anzug



mit Tellerring (V₂)
vor dem Anzug nach dem Anzug



Maße	198	199	200	201	203	205
für Gewinde	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d ₁	8	9,5	10,6	12,7	16,2	19,6
d ₂	3,2	4,15	5,15	6,2/6,5	8,1	10,2
h ₂	2,2	2,6	3	3,5	4	4,5
h ₁	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8
V ₁	5	6	7	8,5	10,5	12,5
V ₂	–	–	–	9,25	11,5	13,5

Maße	207	209	211	213	215	217
für Gewinde	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
d ₁	23,6	25,4	29,4	35,1	35,7	41,6
d ₂	12,2	14,2	16,2	18,2	20,3	22,5
h ₂	5	5,5	6	6,5	7	7,5
h ₁	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
V ₁	14,5	16,5	19	21,5	23	24,5
V ₂	16	18	20,75	23,25	24,75	26,5

Maße	219	222	225	231	243	
für Gewinde	M 24	M 27	M 30	M 36	M 48	
d ₁	41,6	47,3	53,1	63,5	86,5	
d ₂	24,3	27,3	30,2	36,2	48,2	
h ₂	8	8,5	8,5	10	17	
h ₁	2,6	2,7	2,8	3,2	4,5	
V ₁	26	28,5	30,5	38	55	
V ₂	28	30,5	–	–	–	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Nichteisen-Werkstoffe: [S. 646](#)




Sicherungsscheiben und Sicherungsringe

Artikel 88495

DUBO-Profilscheiben
für Zylinderschrauben



Anwendungsbeispiele:



Maße	299	300	301	303
für Gewinde	M 4	M 5	M 6	M 8
d ₁	7,7	9,8	10,5	14
d ₂	4,1	5,15	6,1	8,1
h ₂	2	3	2,5	3,3
h ₁	0,8	2	1	1,5


Maße	305	307	311	315
für Gewinde	M 10	M 12	M 16	M 20
d ₁	17	19	25	31,5
d ₂	10,2	12,2	16,2	20,2
h ₂	3,8	4,4	5,6	6,5
h ₁	1,5	2	2	2,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 646](#)

Artikel 88496

DUBO-Zahn-Tellerringe,
für DUBO-Profilscheiben



Maße	404	406	408	410	412
D	11,2	13,2	17,2	21,3	24,5
d	6,8	9	12	13,5	15,5
h	2,5	3,4	3,8	4,2	4,5
s	0,65	0,75	1	1,5	1,5
f. Sechskantschraube	M 4/5 3/16"	M 6 1/4"	M 8 5/16"	M 10 3/8"	M 12 7/16"
f. Zylinderschraube	M 6 1/4"	-	M 10 3/8"	M 12 1/2"	M 14

Maße	414	416	417	418	419
D	27	31,25	33	37,5	39,5
d	17,5	21	23	26	27
h	4,8	5	5	5,5	5,5
s	1,5	1,75	1,75	1,75	2
f. Sechskantschraube	1/2"	M 16	5/8"	M 18/20	3/4"
f. Zylinderschraube	M 16 5/8"	M 18	M 20	M 22 7/8"	M 24

Maße	422	427	430	433	436
D	44	50,5	56	61	67
d	30,5	35	40	45	50
h	6	7	7,5	8	8,3
s	2	2	2,5	2,5	2,75
f. Sechskantschraube	7/8"	M 27 1"	M 30 1 1/8"	M 33 1 1/4"	M 36 1 3/8"
f. Zylinderschraube	-	-	-	-	-


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 646](#)

Stellringe

DIN 703

Stellringe



* $d_1 \leq 65$: ein Gewindestift mit Schlitz
 $d_1 \geq 68$: zwei Gewindestifte mit Innensechskant

Maße	20	25	30	35	40	45
d_2	40	56	63	70	80	80
d_3	M 10	M 10	M 10	M 10	M 12	M 12
b	20	22	22	22	28	28
Gewindestift*	M 10x15	M 10x15	M 10x15	M 10x15	M 12x20	M 12x20


Maße	50	60	70	80	90	100
d_2	90	100	110	125	125	140
d_3	M 12	M 12	M 16	M 16	M 16	M 16
b	28	28	32	32	32	32
Gewindestift*	M 12x20	M 12x20	M 16x20	M 16x20	M 16x20	M 16x25

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 110](#)

DIN 705

Stellringe



Form A = mit Gewindestiften



Form B = mit Bohrung für Korb- oder Kegelstift

Maße	4	5	6	8	9	10	12	13	14
b	5	6	8	8	10	10	12	12	12
d_2	8	10	12	16	18	20	22	22	25
d_3	M 2,5	M 3	M 4	M 4	M 4	M 5	M 6	M 6	M 6
d_4	1	1,5	1,5	2	2	3	4	4	4
A mit Stiften ¹	M 2,5x4	M 3x4	M 4x5	M 4x6	M 4x6	M 5x8	M 6x8	M 6x8	M 6x8
B für Stifte ²	1x8	1,5x10	1,5x12	2x16	2x16	3x20	4x22	4x22	4x24

Maße	15	16	17	18	20	22	24	25	26
b	12	12	12	14	14	14	16	16	16
d_2	25	28	28	32	32	36	40	40	40
d_3	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8
d_4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
A mit Stiften ¹	M 6x8	M 6x8	M 6x8	M 6x8	M 6x8	M 6x10	M 8x12	M 8x10	M 8x10
B für Stifte ²	4x24	4x28	4x28	5x32	5x32	5x36	6x40	6x40	6x40

Maße	28	30	32	34	35	36	38	40	42
b	16	16	16	16	16	16	16	18	18
d_2	45	45	50	50	56	56	56	63	63
d_3	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8	M 10	M 10
d_4	6	6	8	8	8	8	8	8	8
A mit Stiften ¹	M 8x12	M 8x10	M 8x12	M 8x12	M 8x12	M 8x12	M 8x12	M 10x16	M 10x16
B für Stifte ²	6x45	6x45	8x50	8x50	8x55	8x55	8x55	8x60	8x60

Maße	45	50	55	60	65	70	75	80	85
b	18	18	18	20	20	20	22	22	22
d_2	70	80	80	90	100	100	110	110	125
d_3	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	M 12	M 12	M 12
d_4	8	10	10	10	10	10	10	10	12
A mit Stiften ¹	M 10x16	M 10x16	M 10x16	M 10x16	M 10x20	M 10x20	M 12x20	M 12x20	M 12x25
B für Stifte ²	8x70	10x80	10x80	10x90	10x100	10x100	10x100	10x110	12x120

Maße	90	100	110	120	125	130	140		
b	22	25	25	25	28	28	28		
d_2	125	140	160	160	180	180	200		
d_3	M 12	M 12	M 12	M 12	M 16	M 16	M 16		
d_4	12	12	12	12	16	16	16		
A mit Stiften ¹	M 12x20	M 12x25	M 12x30	M 12x25	M 16x35	M 16x35	M 16x35		
B für Stifte ²	12x120	12x140	12x160	12x160	16x180	16x180	16x200		

¹ $d_1 \leq 70$ ein Gewindestift mit Schlitz

² $d_2 \geq 75$ ein Gewindestift mit Innensechskant

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 110](#) | Edelstahl: [S. 475](#)



Sonderformen

DIN 443

Verschlussdeckel zum Eindrücken



d = Nennmaß

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 85](#)

Maße	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28
h	3	3	4	5	5	6	6	7	8	9
r ₁	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
r ₂	1	1	1	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6
s	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6

Maße	30	32	36	38	40	42	45	50	56	
h	9	10	11	12	12	13	14	15	17	
r ₁	75	80	90	95	100	105	110	125	140	
r ₂	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	
s	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2	

DIN 470

Verschluss Scheiben



d = Nennmaß

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 89](#)

Maße	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
h	1,67	1,94	2,67	2,77	2,94	3,11	3,28	3,45	4,09	4,38
r	7	9	12	16	19	22	25	28	30	34
s	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2


Maße	28	30	32	34	36	38	40	42	45	48
h	4,53	4,77	4,95	5,11	5,36	5,6	5,7	5,8	6,15	6,38
r	40	42	45	48	50	52	56	60	63	68
s	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Maße	50	52	56	60	63	80	100	125		
h	6,62	6,66	7,06	7,47	7,7	10,41	12,23	14,2		
r	70	75	80	85	90	112	140	180		
s	2	2	2	2	2	3	3	3		

DIN 6319

Kugelscheiben

Form C



d₁ = Nennmaß

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 307](#)


Maße	6,4	8,4	10,5	13	17	21
d ₃	12	17	21	24	30	36
h ₁	0,7	0,6	0,8	1,1	1,3	2
h ₂	2,3	3,2	4	4,6	5,3	6,3
r _{1b}	9	12	15	17	22	27

Maße	25	31	37	43	50	
d ₃	44	56	68	78	92	
h ₁	2,4	3,6	4,6	6,5	8	
h ₂	8,2	11,2	14	17	21	
r _{1b}	32	41	50	58	67	

Sonderformen

DIN 6319

Kegelpfannen Form D



d_2 = Nennmaß

Maße	7,1	9,6	12	14,2	19	23,2
d_4	12	17	21	24	30	36
d_5	11	14,5	18,5	20	26	31
h_3	2,8	3,5	4,2	5	6,2	7,5


Maße	28	35	42	49	56	
d_4	44	56	68	78	92	
d_5	37	49	60	70	82	
h_3	9,5	12	15	18	22	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 307](#)

DIN 6319

Kegelpfannen Form G



d_2 = Nennmaß


Maße	12	14,2	19	23,2	28	35
d_4	30	36	44	50	60	68
d_5	18,5	20	26	31	37	49
h_3	5	6	7	8	10	12

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 308](#)

Artikel 88102

Fugenscheiben zur Verwendung mit DIN 603



Maße	9	11
b	22	22
l	40	40
v	9	11
für Schrauben	M 8	M 10

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 427](#)



Sonderformen

Artikel 88122

Achsklemmringe
Schnellbefestigungs-Elemente



d_1 = Nennmaß


Maße	3	4	5	6	8	10	12
d_2	11	11	11	15	15	18	21
d_3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	2,1	3
s	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,4
F_a	200 N	400 N	600 N	800 N	1000 N	1100 N	2500 N

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 430](#)

Artikel 88498

KORREX-Isolierhülsen



Maße	M 4/10	M 4/15	M 4/20	M 5/10	M 5/15	M 5/20	M 6/10	M 6/15
für Schrauben	M 4	M 4	M 4	M 5	M 5	M 5	M 6	M 6
l	10	15	20	10	15	20	10	15
d_1	4,3	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	6,5	6,5
d_2	5,8	5,8	5,8	6,8	6,8	6,8	8	8
d_3	9,5	9,5	9,5	12	12	12	13	13
s	1	1	1	1	1	1	1	1

Maße	M 6/20	M 8/10	M 8/15	M 8/22	M 10/10	M 10/20	M 10/25	M 12/15
für Schrauben	M 6	M 8	M 8	M 8	M 10	M 10	M 10	M 12
l	20	10	15	22	10	20	25	15
d_1	6,5	8,2	8,2	8,2	10,2	10,2	10,2	12,3
d_2	8	10,4	10,4	10,4	12,5	12,5	12,5	15
d_3	13	18	18	18	21	21	21	24
s	1	1	1	1	1	1	1	1


Maße	M 12/25	M 16/10	M 16/15	M 16/20	M 16/25	M 20/15	M 20/20	M 20/25
für Schrauben	M 12	M 16	M 16	M 16	M 16	M 20	M 20	M 20
l	25	10	15	20	25	15	20	25
d_1	12,3	16,3	16,3	16,3	16,3	20,3	20,3	20,3
d_2	15	19,3	19,3	19,3	19,3	23,3	23,3	23,3
d_3	24	30	30	30	30	36	36	36
s	1	2	2	2	2	2	2	2

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 646](#)

Artikel 88499

KORREX-Rosetten
für Senk- und Linsensenkköpfe



Maße	803	804	805	806	808
d_1	3,1	4,1	5,2	6,3	8,2
d_2	8,1	7,6	11,3	13,4	18
h	2,2	2	2,4	2,6	4
für Schrauben	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 647](#)

Sonderformen

Artikel 88965

**Rosettenscheiben,
Auflage offen**
für Senk- und Linsensenkköpfe



Loch \varnothing = Nennmaße


Maße	3	4,1	5	6	7	8,6
d ₁	7	6,5	9	10	12,5	13
d ₂	9,8	9	12,5	13	18	18
h	2,1	1,8	2,3	2,3	3,2	3
f. Schr. nach DIN 95	3	3,5	4	5	6,0/7,0	6,0/7,0
f. Schr. nach DIN 964	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 6/M 8
f. Schr. nach DIN 7973	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9/4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 647](#)

Artikel 88966

**Rosettenscheiben,
Auflage geschlossen**
für Senk- und Linsensenkköpfe




Maße	4,8	5	6	7
d ₁	8,8	8	10,5	12
d ₂	12,7	11	13	15
h	2,7	2,4	3	3,4
f. Schr. nach DIN 95	4	4,5	5	6
f. Schr. nach DIN 964	M 4	M 4	M 5	M 6
f. Schr. nach DIN 7973	ST 4,2	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 647](#)

Artikel 89184

Senkscheiben, Typ B



ETA-12/0276
zur Verwendung mit
Holzbauschraube R 89091

Maße	6	8	10
d ₁	8	8,5	11
d ₂	19,5	25	32
d ₃	8,5	16,5	21,5
d ₄	9,5	17,5	22,5
h	4,8	5	6

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 447](#)




Zylinderstifte

ISO 2338

ersetzt DIN 7

Zylinderstifte



d = Nennmaß
Toleranzfeld m6

Maße	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
$c_{\max. \text{ ISO}}$	0,16	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2
$c_{\max. \text{ DIN}}$	0,12	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9
r	0,8	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6

Maße	8	10	12	13	14	16	20	25	30
$c_{\max. \text{ ISO}}$	1,6	2	2,5	–	–	3	3,5	4	5
$c_{\max. \text{ DIN}}$	1,2	1,5	1,8	1,9	2	2,5	3	4	4,5
r	8	10	12	14	16	16	20	25	32

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 229](#), [S. 453](#) | Edelstahl: [S. 525](#), [S. 453](#)

ISO 8734


ersetzt DIN 6325

Zylinderstifte

Form A = durchgehärtet



ISO 8734



DIN 6325

d = Nennmaß

Maße	1	1,5	2	2,5	3	4	5
l_2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
r	1	1,5	2	2,5	3	4	5
z_1	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75
z_2	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,98

Maße	6	8	10	12	14	16	20
l_2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
r	6	8	10	12	16	16	20
z_1	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
z_2	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2
c	1,2	1,6	2	2,5	–	3	3,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 374](#), [S. 308](#)

DIN 7979

Zylinderstifte

mit Innengewinde

Form D = gehärtet



d = Nennmaß
Toleranzfeld m6

*Abmessungen nicht genormt, Richtwerte

Maße	4*	5*	6	8	10	12
a_2	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
c_1	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2
c_2	1,3	1,7	2,1	2,6	3	3,8
d_2	(M 2)	(M 3)	M 4	M 5	M 6	M 6
t_1	6	6	6	8	10	10
$t_2 \text{ min.}$	7	7	10	12	16	16

Maße	14	16	20	25	30	40
a_2	1,8	2	2,5	3	4	5
c_1	1,4	1,6	2	2,5	3	4
c_2	4	4,7	6	6	7	8
d_2	M 8	M 8	M 10	M 16	M 20	M 20
t_1	12	12	16	24	30	30
$t_2 \text{ min.}$	20	20	25	34	42	42

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 356](#)


Kegelstifte

ISO 2339


ersetzt DIN 1

Kegelstifte

Form B = gedreht



ISO 2339



DIN 1

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 230](#), [S. 63](#) | Edelstahl: [S. 527](#), [S. 453](#)

Maße	1	1,5	2	2,5	3	4
a_{ISO}	0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
$c_{max. DIN}$	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6


Maße	5	6	6,5*	7*	8	10
a_{ISO}	0,63	0,8	0,8	0,9	1	1,2
$c_{max. DIN}$	0,75	0,9	1	1,1	1,2	1,5

Maße	12	13*	14	16	20	
a_{ISO}	1,6	1,7	1,8	2	2,5	
$c_{max. DIN}$	1,8	1,9	2	2,5	3	

ISO 8737

entspricht DIN 7977

Kegelstifte mit Gewindezapfen
und konstanten Zapfenlängen



d_1 = Nennmaß

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 376](#), [S. 355*](#)

Maße	5	6	8	10	12
b	14	18	22	24	27
$a_{max.}$	2,4	3	4	4,5	5,3
d_2	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12

Maße	13*	14	16	20	
b	27	30	35	35	
$a_{max.}$	5,3	6	6	6	
d_2	M 13	M 12	M 16	M 16	

DIN 258

Kegelstifte mit Gewindezapfen
und konstanten Kegellängen



d_1 = Nennmaß

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 77](#)

Maße	5	6	8	10
$b_{min.}$	14	18	22	24
d_2	5,5	6,6	8,8	10,9
d_3	M 5	M 6	M 8	M 10
l_2	25	30	40	45

Maße	12	16	20	25
$b_{min.}$	27	35	35	40
d_2	13,1	17,4	21,7	27
d_3	M 12	M 16	M 20	M 25
l_2	55	72	85	100




Kegelstifte

ISO 8736

entspricht DIN 7978

Kegelstifte mit Innengewinde

Typ A = geschliffen



d = Nennmaß

Maße	6	8	10
a	0,8	1	1,2
d ₂	M 4	M 5	M 6
t ₁	6	8	10
t _{2 min.}	10	12	16

Maße	12	16	20
a	1,6	2	2,5
d ₂	M 8	M 10	M 12
t ₁	12	16	18
t _{2 min.}	20	25	27

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 376](#), [S. 355](#)

Kerbstifte

ISO 8744

ersetzt DIN 1471

Kegelkerbstifte

¹Ø ist abhängig von der Länge²zweischrittige Mindestkraft in kN

Maße	1,5	2	2,5	3	4
d ₂ ¹	1,60 – 1,63	2,10 – 2,15	2,60 – 2,70	3,20 – 3,30	4,15 – 4,30
c	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
Abscherkraft ISO	1,6	2,84	4,4	6,4	11,3
Abscherkraft ² DIN	1,6	2,85	4,25	6,15	10,6

Maße	5	6	8	10	12
d ₂ ¹	5,15 – 5,30	6,15 – 6,35	8,20 – 8,40	10,20 – 10,45	12,25 – 12,50
c	0,63	0,85	1	1,2	1,6
Abscherkraft ISO	17,6	25,4	45,2	70,4	101,8
Abscherkraft ² DIN	16,5	22,8	40,5	63,2	91


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 378](#), [S. 210](#) | Edelstahl: [S. 583](#), [S. 517](#)

ISO 8742

ersetzt DIN 1475

Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben

¹Ø ist abhängig von der Länge²zweischrittige Mindestkraft in kN

Maße	1,5	2	2,5	3	4
d ₂ ¹	1,60 – 1,63	2,10 – 2,15	2,60 – 2,70	3,20 – 3,30	4,15 – 4,30
c	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
Abscherkraft ISO	1,6	2,84	4,4	6,4	11,3
Abscherkraft ² DIN	1,6	2,85	4,25	6,15	10,6

Maße	5	6	8	10	12
d ₂ ¹	5,15 – 5,30	6,15 – 6,35	8,20 – 8,40	10,20 – 10,45	12,25 – 12,50
c	0,63	0,85	1	1,2	1,6
Abscherkraft ISO	17,6	25,4	45,2	70,4	101,8
Abscherkraft ² DIN	16,5	22,8	40,5	63,2	91

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 378](#), [S. 212](#) | Edelstahl: [S. 517](#)

Kerbstifte

ISO 8740

ersetzt DIN 1473

Zylinderkerbstifte mit Fase



¹Ø ist abhängig von der Länge

²zweischrittige Mindestkraft in kN

Maße	1,5	2	2,5	3	4
d_2^1	1,60 – 1,63	2,10 – 2,15	2,60 – 2,70	3,20 – 3,30	4,15 – 4,30
c	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
Abscherkraft ISO	1,6	2,84	4,4	6,4	11,3
Abscherkraft ² DIN	1,6	2,85	4,25	6,15	10,6

Maße	5	6	8	10	12
d_2^1	5,15 – 5,30	6,15 – 6,35	8,20 – 8,40	10,20 – 10,45	12,25 – 12,50
c	0,63	0,85	1	1,2	1,6
Abscherkraft ISO	17,6	25,4	45,2	70,4	101,8
Abscherkraft ² DIN	16,5	22,8	40,5	63,2	91


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 377](#), [S. 211](#) | Edelstahl: [S. 583](#), [S. 517](#)

ISO 8741

ersetzt DIN 1474

Steckkerbstifte



¹Ø ist abhängig von der Länge

²zweischrittige Mindestkraft in kN

Maße	1,5	2	2,5	3	4
d_2^1	1,60 – 1,63	2,10 – 2,15	2,60 – 2,70	3,20 – 3,30	4,15 – 4,30
c	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
Abscherkraft ISO	1,6	2,84	4,4	6,4	11,3
Abscherkraft ² DIN	1,6	2,85	4,25	6,15	10,6

Maße	5	6	8	10	12
d_2^1	5,15 – 5,30	6,15 – 6,35	8,20 – 8,40	10,20 – 10,45	12,25 – 12,50
c	0,63	0,85	1	1,2	1,6
Abscherkraft ISO	17,6	25,4	45,2	70,4	101,8
Abscherkraft ² DIN	16,5	22,8	40,5	63,2	91


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 378](#), [S. 212](#)

ISO 8745

ersetzt DIN 1472

Passkerbstifte



¹Ø ist abhängig von der Länge

²zweischrittige Mindestkraft in kN

Maße	1,5	2	2,5	3	4
d_2^1	1,60 – 1,63	2,10 – 2,15	2,60 – 2,70	3,20 – 3,30	4,15 – 4,30
c	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
Abscherkraft ISO	1,6	2,84	4,4	6,4	11,3
Abscherkraft ² DIN	1,6	2,85	4,25	6,15	10,6

Maße	5	6	8	10	12
d_2^1	5,15 – 5,30	6,15 – 6,35	8,20 – 8,40	10,20 – 10,45	12,25 – 12,50
c	0,63	0,85	1	1,2	1,6
Abscherkraft ISO	17,6	25,4	45,2	70,4	101,8
Abscherkraft ² DIN	16,5	22,8	40,5	63,2	91

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 379](#), [S. 211](#) | Edelstahl: [S. 584](#), [S. 517](#)




Kerbstifte

ISO 8746

entspricht DIN 1476

Halbrundkerbnägel

Form A = mit Fase



*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Maße	1,4	1,6	2	2,3	2,5
d ₂	1,5	1,7	2,15	2,5	2,7
d ₃	2,4	2,8	3,5	4,0	4,4
k	0,8	1	1,2	1,4	1,5
r	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4
f	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7

Maße	3	4	5	6	
d ₂	3,2	4,25	5,25	6,3	
d ₃	5,2	7	8,8	10,5	
k	1,8	2,4	3	3,6	
r	2,8	3,8	4,6	5,7	
f	4	1,5	1,5	2	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 380, S. 213](#) | Edelstahl: [S. 584, S. 518](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 643, S. 632](#)

ISO 8747

entspricht DIN 1477

Senkkerbnägel

Form A = mit Fase



Maße	2	3	4	5	6
d ₂	2,15	3,20	4,25	5,25	6,30
d ₃	3,5	5,2	7	8,8	10,5
k	1	1,4	2	2,5	3
f	0,5	1	1,15	1,15	2


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 380, S. 213](#)

Einspannbuchsen

DIN 1498

Einspannbuchsen



Maße	16	20	25	25	25	28
d ₂	20	26	32	32	32	35
l	20	20	20	28	30	25
s	2	3	3,5	3,5	3,5	3,5
f ₁	1,5	2	2	2	2	2

Maße	30	40	40	40	50	
d ₂	38	50	50	50	60	
l	25	25	30	40	50	
s	4	5	5	5	5	
f ₁	2	2,5	2,5	2,5	2,5	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 220](#)


Spannhülsen/Spannstifte

ISO 8752

ersetzt DIN 1481

Spannstifte (-hülsen)

geschlitzt, schwere Ausführung



Maße	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
$a_{ISO \min.}$	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9
$d_{1 \max.}^1$	1,3	1,8	2,4	2,9	3,5	4	4,6	5,1	5,6
d_2^1	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4
s	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1
Abscherkraft ²	0,7	1,58	2,82	4,38	6,32	9,06	11,24	15,36	17,54

Maße	6	7*	8	9*	10	12	13	14	16
$a_{ISO \min.}$	1,2	1,8	2	2	2	2	2	2	2
$d_{1 \max.}^1$	6,7	7,8	8,8	9,5	10,8	12,8	13,8	14,8	16,8
d_2^1	3,9	4	5,5	6	6,5	7,5	8,5	8,5	10,5
s	1,25	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	3	3
Abscherkraft ²	26,04	-	42,76	-	70,16	104,1	115,12	144,7	171

Maße	18	20	21	25	28	30	35	40	
$a_{ISO \min.}$	2	3	3	3	3	3	3	4	
$d_{1 \max.}^1$	18,9	20,9	21,9	25,9	28,9	30,9	35,9	40,9	
d_2^1	11,5	12,5	13,5	15,5	17,5	18,5	21,5	25,5	
s	3,5	4	4	5	5,5	6	7	7,5	
Abscherkraft ²	222,5	280,6	298,2	438,5	542,6	631,4	859	1068	

¹Maße vor dem Einbau

²zweischnittig in kN, nur für Federstahl

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 381, S. 217 | Edelstahl: S. 585, S. 519

ISO 8750

entspricht DIN 7343

Spiralspannstifte

Regelausführung



Maße	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
a	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3
s	0,08	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33
d_1^1	1,1	1,62	2,15	2,65	3,15	3,67	4,2
d_2^1	0,95	1,4	1,9	2,35	2,85	3,35	3,8
Abscherkraft ²	0,6	1,45	2,5	3,9	5,5	7,5	9,6

Maße	5	6	8	10	12	14	16
a	1,7	2	3	3	4	4,5	5
s	0,42	0,5	0,67	0,84	1	1,2	1,3
d_1^1	5,25	6,25	8,35	10,45	12,5	14,55	16,55
d_2^1	4,8	5,8	7,75	9,6	11,5	13,5	15,4
Abscherkraft ²	15	22	39	62	89	120	155

¹Maße vor dem Einbau

²zweischnittig in kN, nur für Federstahl

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 381, S. 339 | Edelstahl: S. 584, S. 571

ISO 8748

entspricht DIN 7344

Spiralspannstifte

schwere Ausführung



Maße	1,5	2	2,5	3
a	0,5	0,7	0,8	1
s	0,17	0,22	0,28	0,33
d_1^1	1,6	2,1	2,6	3,12
d_2^1	1,4	1,9	2,35	2,85
Abscherkraft ²	1,9	3,5	5,5	7,6

Maße	4	5	6	8*
a	1,3	1,7	2	2
s	0,45	0,56	0,67	0,9
d_1^1	4,15	5,15	6,25	8,25
d_2^1	3,8	4,8	5,8	7,8
Abscherkraft ²	13,5	20	30	53

¹Maße vor dem Einbau

²zweischnittig in kN, nur für Federstahl

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 380, S. 339




Spannhülsen/Spannstifte

ISO 13337

entspricht DIN 7346

Spannstifte (-hülsen)

geschlitzt, leichte Ausführung



¹Maße vor dem Einbau

²zweischnittig kN, nur für Federstahl

Maße	2	2,5	3	4	5	6
a	0,2	0,25	0,25	0,5	0,5	0,7
d ₁ ¹	2,3	2,8	3,3	4,4	5,4	6,4
d ₂ ¹	1,9	2,3	2,7	3,4	4,4	4,9
s	0,2	0,25	0,3	0,5	0,5	0,75
Abscherkraft ²	1,5	2,4	3,5	8	10,4	18

Maße	8	10	12	13	16	21
a	1,5	2	2	2	2	2
d ₁ ¹	8,5	10,5	12,5	13,5	16,5	21,5
d ₂ ¹	7	8,5	10,5	11	13,5	17,5
s	0,75	1	1	1,25	1,5	2
Abscherkraft ²	24	40	48	66	98	168

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 396](#), [S. 340](#)

Klappstecker/Federstecker/Splinte

ISO 1234

entspricht DIN 94

Splinte



Maße	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4
a _{min.}	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25	1,6	2
b	3	3	3,2	4	5	6,4	8
c _{max.}	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4
Splintloch Ø	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4
für Schrauben Ø	3,5 - 4,5	4,5 - 5,5	5,5 - 7	7 - 9	9 - 11	11 - 14	14 - 20
für Bolzen Ø	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 8	8 - 9	9 - 12	12 - 17

Maße	5	5,5*	6,3	8	10	13	16
a _{min.}	2	2	2	2	3,2	3,2	3,2
b	10	12,6	12,6	16	20	26	32
c _{max.}	9,2	11	11,8	15	19	24,8	30,8
Splintloch Ø	5	5,5	6,3	8	10	13	16
für Schrauben Ø	20 - 27	21 - 27	27 - 39	39 - 56	56 - 80	80 - 120	120 - 170
für Bolzen Ø	17 - 23	18 - 23	23 - 29	29 - 44	44 - 69	69 - 110	110 - 160

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 208](#), [S. 69](#) | Edelstahl: [S. 516](#), [S. 458](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 632](#), [S. 613](#)

ISO 2341

entspricht DIN 1444 B

Bolzen mit Kopf

Form B = mit Splintloch



Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11

Maße	8	10	12	16	18	20
d ₂	14	18	20	25	28	30
d ₃	2	3,2	3,2	4	5	5
k	3	4	4	4,5	5	5
w	3,5	4,5	5,5	6	7	8
z _{1 max.}	2	2	3	3	3	4
z ₂	1	1	1,6	1,6	1,6	2
für Splint Ø	2	3,2	3,2	4	5	5


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 210](#)

Klappstecker/Federstecker/Splinte

DIN 11023

Klappstecker ("Klappsplinte")



Maße	5	6	8	10
l	32	42	42	45
b ₁ max.	11,5	14	15	15
b ₂ max.	7	8	9	12
b ₃ max.	36	52	52	52
h _{max.}	18	22	22	22
d ₄	3,5	4	4	4,5
d ₅ min.	2,5	3,6	3,6	3,6
für Wellen Ø _{max.}	25	32	32	32
für Bohrung Ø	5	6	8	10
Bohrungslage*	8	10	12	14

*Angabe: Wellenende bis Bohrungsmittelpunkt
Auch als Ausführung ~ DIN 11023
ohne Kettenbohrung verfügbar


Maße	12	12	17	
l	45	55	60	
b ₁ max.	15	15	21	
b ₂ max.	14	14	20	
b ₃ max.	52	60	60	
h _{max.}	22	22	29	
d ₄	4,5	4,5	6	
d ₅ min.	3,6	4	4	
für Wellen Ø _{max.}	32	45	45	
für Bohrung Ø	12	12	17	
Bohrungslage*	18	18	21	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 394](#)

DIN 11024

Federstecker



Nennmaß = Bohrungs Ø
Auch als Ausführung mit
einfacher Windung ~ DIN 11024 verfügbar


Maße	2,5	3,2	4	5	6,3	7	8
d ₃	2,25	2,8	3,6	4,5	5,6	6,3	7
d ₄	20	20	20	25	25	30	30
l ₁	42	48	64	80	97	125	150
l ₂	24	26	32	39	45	56	63
h	2,5	3	4,5	7	9	12,5	17,5
r ₁	5,6	7	10	13	17	22,5	28
für Wellen Ø	9 - 11,2	11,2 - 14	14 - 20	20 - 26	26 - 34	34 - 45	45 - 56

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 395](#) | Edelstahl: [S. 589](#)

Artikel 88023

Rohrklappstecker



d = Nennmaß

Maße	6	8	8
c	22	22	25
l	40	40	50

Maße	10	10	
c	25	32	
l	50	60	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 394](#)

**Klappstecker/Federstecker/Splinte****DIN 71752****Gabelgelenke**

Form G = Gabelköpfe

passende Federklappbolzen → Artikel 88752




Nennmaß = Bohrung Ø

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Maße	6	8	10	12	16	20*
g	12/24	16/32	20/40	24/48	32/64	40
a ₁	12	16	20	24	32	40
a ₂	12	16	20	24	32	40
b ₁	6	8	10	12	16	20
d ₂	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
d ₃	10	14	18	20	26	34
l ₁	31/43	42/58	52/72	62/86	72/101	105
l ₂	24/36	32/48	40/60	48/72	64/96	80

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 409****Artikel 88752****Federklapp-Bolzen ("ES-Bolzen")**

für Gabelköpfe → DIN 71752



c x g = Nennmaß

Maße	6x12	6x24	8x16	8x32	10x20	10x40
c	6	6	8	8	10	10
a	14	14	19	19	23	23
b	16	16	21,5	21,5	26	26
l ₁	28	40	37	52	45	65
l ₂	23	35	30	46	38	58
l ₃	6,5	6,5	8	8	10	10

Maße	12x24	12x48	16x32	16x64	20x40	
c	12	12	16	16	20	
a	28	28	34	34	44	
b	31	31	38	38	47	
l ₁	53	78	73	103	98	
l ₂	45	69	62	92	81	
l ₃	12	12	16	16	19	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:Stahl/Stahl mit Oberfläche: **S. 410**

Griffe

DIN 98

Drehbare Ballengriffe

Form E = mit Gewindezapfen und Innensechskant



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
d ₁	16	20	25	32	36
d ₄	10	13	16	20	22
d ₅	14	18	21	26	29
l ₁	49	61	75	96	106
l ₂	11	13	14	21	26
l ₃	5,5	6	8	10,5	11
l ₄	5	6	6,5	8	9
s	3	4	5	6	8
t	3,5	5	6	8	10


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 70](#)

DIN 99

Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde

Form N = geneigte Griffachse





Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
l ₁	50	63	80	100	125	160	200
b ₂	9,5	12,5	15	19	25	31	4
h	24	30,5	38	47	59,5	75,7	97
l ₂	38	60	76	95	119	152	190
l ₂	48	60	76	95	119	152	190

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 70](#) | Edelstahl: [S. 460](#)

DIN 319

Kugelknöpfe



Form C = mit Gewinde

Form E = mit Gewindebuchse

Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d ₁	16	20	25	32	40	50
d ₆	8	12	15	18	22	28
t ₃	6	7,5	9	12	15	18
h	15	18	22,5	29	37	46
t ₁	6	7,5	9	12	15	18
t ₂	1,2	1,6	2,0	2,5	3	3

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 618](#)




Griffe

DIN 6335

Kreuzgriffe

Form D = mit durchgehender Gewindebohrung



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
d ₁	32	40	50	63	80	100
d ₂	12	14	18	20	25	32
d ₃	18	21	25	32	40	48
d ₆	6,4	8,4	10,5	13	17	21
h ₁	21	26	34	42	52	65
h ₃	10	14	20	25	30	38
t ₂	10	13	16	20	20	25


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 310](#)

DIN 6335

Kreuzgriffe

Form K = mit eingefügter Gewindebuchse



Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20*
d ₁	25	32	40	50	63	80	100
d ₃	15	18	21	25	32	40	50
d ₇	12	14	18	22	26	35	34
h ₃	8	10	13	20	25	30	38
h ₄	16	20	25	32	40	50	65
t _{3 min.}	9,5	12	14	18	22	30	30

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 639](#)

DIN 6336

Sterngriffe

Form D = mit durchgehender Gewindebohrung



Maße	M 6	M 8	M 8*	M 10	M 10*	M 12	M 12*	M 16
d ₁	32	40	50	50	63	63	80	80
d ₂	12	14	18	18	20	20	25	25
d ₅	6,4	8,4	8,4	10,5	10,5	13	13	17
d ₆	26	34	42	42	52	52	64	64
h ₁	21	26	32	34	40	42	50	52
h ₃	10	13	18	17	20	21	25	25
t ₂	10	13	16	16	20	20	20	20

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 310](#)

Griffe

DIN 6336

Sterngriffe

Form K = mit Gewindebuchse



*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: [S. 639](#)

Maße	M 4	M 5	M 6	M 6*	M 8	M 8*
d ₁	20	25	32	40	40	50
d ₆	16	20	26	34	34	42
d ₇	10	12	14	18	18	21
h ₃	7	8	10	13	13	17
h ₄	13	16	20	25	25	32
t _{3 min.}	6,5	9,5	12	16	14	18


Maße	M 10	M 10*	M 12	M 12*	M 16	
d ₁	50	63	63	80	80	
d ₆	42	52	52	64	64	
d ₇	22	26	26	36	35	
h ₃	17	21	21	25	25	
h ₄	32	40	40	48	50	
t _{3 min.}	18	25	22	27	30	

Knebelschrauben/Knebelmutter

DIN 6304

Knebelschrauben mit festem Knebel

Form E = ohne Druckstück



Druckstücke → DIN 6311


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 306](#)

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
l ₁	40/50	50/60	60/70	70/80	75/90/100	75/90/100
d ₂	12	14	18	20	24	30
d ₃	5	6	8	10	12	16
d ₄	4,5	6	8	8	12	15,5
d ₅	4	5,4	7,2	7,2	11	14,4
l ₂	10	12	14	18	20	28
l ₃	50	60	80	100	120	140
l ₅	30/40	35/45	40/50	50/60	55/70/90	55/70/90
l ₆	5	5	7	9	10	14
l ₇	6	7,5	9	10	12	14
l ₈	2,5	3	4,5	4,5	5	5,5

DIN 6305

Knebelmutter mit festem Knebel



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 307](#)


Maße	M 10	M 12	M 16	M 20
d ₂	18	20	24	30
d ₃	8	10	12	16
l ₁	25	25	35	40
l ₂	60	70	85	95
l ₃	80	100	120	140
l ₄	7	9	11	14



Knebelschrauben/Knebelmuttern

DIN 6307

Knebelmuttern
mit loseem Knebel




Maße	M 10	M 12	M 16	M 20
d ₂	18	20	24	30
d ₃	8	10	12	16
l ₁	25	25	35	40
l ₂	60	70	85	95
l ₃	80	100	120	140
l ₄	30	35	45	50
l ₅	7	9	11	14
t	23	26	28	34

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 307](#)

DIN 6306

Knebelschrauben
mit loseem Knebel
Form D = ohne Druckstück



Maße	M 10	M 12	M 16	M 20
l ₁	40/50	50/60	55/70/90	55/70/90
d ₂	18	20	24	30
d ₃	8	8	12	15,5
d ₄	7,2	7,2	11	14,4
d ₅	8	10	13	16
l ₃	80	100	120	140
l ₅	72/82	85/95	95/110/130	100/115/135
l ₆	7	9	10	14
l ₇	9	10	12	14
l ₈	4,5	4,5	5	5,5
t	23	26	28	34


Druckstücke → DIN 6311

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 307](#)

DIN 6311

Druckstücke
Form S = mit Sprengring



Maße	12	16	20
b	0,7	1	1
d ₄	10	12	15
h ₁	7	9	11
h ₂	2,5	4	5
t ₁	4	5	6
Drahtsprengring ¹	5,1 x 0,6 x 2,5	7,0 x 0,8 x 2,5	8 ¹
Gewindestift ²	M 6	M 8	M 10

Maße	25	32	40
b	1	1,2	1,8
d ₄	18	22	28
h ₁	13	15	16
h ₂	6	7	9
t ₁	7	7,5	8
Drahtsprengring ¹	8	12 ¹	16
Gewindestift ²	M 12	M 16	M 20

¹Runddraht-Sprengring nach DIN 7993

²für Gewindestifte nach DIN 6332


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 307](#)

Knebelschrauben/Knebelmuttern

DIN 6332

Gewindestifte mit Druckzapfen
Form IS = mit Innensechskant



Druckstücke → DIN 6311


Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
s	3	4	5	6	8	10
d ₂	4,5	6	8	8	12	15,5
d ₃	4	5,4	7,2	7,2	11	14,4
l ₂	6	7,5	9	10	12	14
l ₃	2,5	3	4,5	4,5	5	5,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 310

DIN 28129

Bügelmuttern



für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk,
TÜV-anerkannte Fabrikate


Maße	M 16	M 20	M 24	M 27
d ₂	14	16	18	20
d ₃	35	40	45	50
h	48	50	55	58
m	25	28	32	35

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 408

DIN 80701

Knebelmuttern




Maße	M 16	M 20	M 24
b	200	240	280
d ₂	30	40	50
d ₃	12	16	20
h ₁	65	75	90
h ₂	20	25	32
h ₃	4	5	5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Nichteisen-Werkstoffe: S. 644

DIN 80704

Korbmuttern



Maße	M 6*	M 8*	M 10*	M 12	M 16	M 20	M 22*	M 24
a	15	20	25	27	29	32	32	36
b	14	18	23	27	32	36	36	45
c	25	32	42	48	56	64	64	75
d ₂	14	18	23	24	30	36	36	45
d ₃	11,5	15	18	20	24	28	28	36
d ₄	5	6,5	8	10	12	13	13	14
h	28	36	50	52	59	66	66	75
m	8	10	12	15	18	21	21	25

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: S. 592 | Nichteisen-Werkstoffe: S. 644




Rundstahlbügel

DIN 3570

Rundstahlbügel

Form A = zweiseitiges
Befestigungsgewinde



Maße	23*	30	38	46	52
Rohr-Nennweite	15	20	25	32	40
d ₁	20 bis 21	25 bis 26,9	30 bis 33,7	38 bis 42,4	44,5 bis 48,3
b ¹	30	40	40	50	50
d ₂	10	10	10	10	10
d ₃	M	M	M	M	M
e	33	40	48	56	62
h ₁ ¹	60	70	76	86	92

Maße	64	82	94	120	148
Rohr-Nennweite	50	65	80	100	125
d ₁	57 bis 60,3	76,1	88,9	108 bis 114,3	133 bis 139,7
b ¹	50	50	50	60	60
d ₂	12	12	12	16	16
d ₃	M	M	M	M	M
e	76	94	106	136	164
h ₁ ¹	109	125	138	171	191

Maße	176	228	282	332	530
Rohr-Nennweite	150	200	250	300	500
d ₁	159 bis 168,3	216 bis 219,1	267 bis 273	318 bis 323,9	508 bis 521
b ¹	60	70	70	70	70
d ₂	16	20	20	20	24
d ₃	M	M	M	M	M
e	192	248	302	352	554
h ₁ ¹	217	283	334	385	589

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte
¹sind Mindestmaße und gelten für eine
Plattendicke von 10 mm

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 235](#) | Edelstahl: [S. 528](#)

Schlauchschellen/Rohrschellen

DIN 3016

Halterungsschellen

Form D1 = mit Gummiprofil



Maße (d ₁)	4 bis 20	4 bis 25	5 bis 14	15 bis 45	10 bis 25
b ₁	9	12	15	15	20
b ₂	13	15	19	19	25
d _n	4,3	5,3	6,4	6,4	8,4
d ₃	d1 + 5,2	d1 + 5,8	d1 + 7,4	d1 + 7,4	d1 + 9
l ₁	d1/2 + 4,7	d1/2 + 6,8	d1/2 + 9,7	d1/2 + 9,7	d1/2 + 12,5
l ₂	d1/2 + 9,2	d1/2 + 13	d1/2 + 17,2	d1/2 + 17,2	d1/2 + 22,5


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 233](#)


Schlauchschellen/Rohrschellen

DIN 3017

Schlauchschellen mit Schneckenantrieb Form A



Schlauchschellen mit Rundbolzen Form C1



Maße	8-12	10-16	12-22	16-27	16- 27	20-32	20-32
b	9	9	9	9	12	9	12

Maße	25-40	25-40	30-45	30-45	35-50	35-50	40-60
b	9	12	9	12	9	12	9

Maße	40-60	50-70	50-70	60-80	60-80	70-90	70-90
b	12	9	12	9	12	9	12

Maße	80-100	80-100	90-110	90-110	100-120	110-130	120-140
b	9	12	9	12	12	12	12

Maße	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190		
b	12	12	12	12	12		

Maße	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
b	18	18	18	18	18	18	18
d ₁	M 6	M 6	M 6	M 6	M 6	M 6	M 6
s	8	8	8	8	8	8	8

Maße	31-34	34-37	37-40	40-43	43-47	47-51	51-55
b	18	18	18	18	20	20	20
d ₁	M 6	M 6	M 6	M 6	M 6	M 6	M 6
s	8	8	8	8	10	10	10

Maße	55-59	59-63	63-68	68- 73	73-79	79-85	85-91
b	20	20	20	25	25	25	25
d ₁	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	M 8	M 8
s	10	10	10	13	13	13	13

Maße	91-97	97-104	104-112	112-121	121-130	130-140	140-150
b	25	25	25	25	25	30	30
d ₁	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8	M 10
s	13	13	13	13	13	13	16

Maße	150-162	162-174	174-187	187-200	200-213	213-226	226-239
b	30	30	30	30	30	30	30
d ₁	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10
s	16	16	16	16	16	16	16

Maße	239-252						
b	30						
d ₁	M 10						
s	16						

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 234, S. 528




Schlauchschellen/Rohrschellen

DIN 3567

Rohrschellen

Form A = gleichschenkelig



Maße	22	27	34	43	45	49
Nennweite	15	20 ^{3/4"}	25 ^{1"}	32 ^{1¹/₄"}	40	40 ^{1¹/₂"}
a	59	66	72	82	84	88
c	15	15	15	15	15	15
d ₂	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
f	7	7	7	7	7	7
Flachstahl	30x5	30x5	30x5	30x5	30x5	30x5
Schraube	M 10x30	M 10x30	M 10x30	M 10x30	M 10x30	M 10x30

Maße	57	61	77	89	108	115
Nennweite	50	50 ^{2"}	65 ^{2¹/₂"}	80 ^{3"}	100	100 ^{4"}
a	104	108	122	136	172	178
c	18	18	18	18	24	24
d ₂	14	14	14	14	18	18
f	9	9	9	9	11	11
Flachstahl	40x6	40x6	40x6	40x6	50x8	50x8
Schraube	M 12x35	M 12x35	M 12x35	M 12x35	M 16x45	M 16x45

Maße	140	169	220	273	305	
Nennweite	125	150	200	250	300	
a	204	232	284	348	379	
c	24	24	24	30	30	
d ₂	18	18	18	23	23	
f	11	11	11	14	14	
Flachstahl	50x8	50x8	50x8	60x8	60x8	
Schraube	M 16x45	M 16x45	M 16x45	M 20x50	M 20x50	


d¹ = Nennmaß

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 235](#) | Edelstahl: [S. 528](#)

DIN 3568

Klemmplatten für Rohrleitungs- Aufhängungen an Doppel-T-Trägern



h = Nennmaß


Maße	10	12	14	16	18	20
b	60	60	60	60	60	60
d ₁	18	18	18	18	18	18
d ₂	24	24	24	24	24	24
m	35	35	35	35	35	35
t	18	18	18	18	18	18
für Schrauben	M 16	M 16	M 16	M 16	M 16	M 16

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 235](#)

DIN 4109

Schraubrohrschnellen mit Schallschutz-Einlage ~DIN 4109



Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +110 °C

*Anschluss mit Stufengewinde

Maße	1 ¹ / ₂ "	3 ¹ / ₄ "	1"	1 1 ¹ / ₄ "
Spannbereich	20 – 23	25 – 28	32 – 35	40 – 43
d ₁ *	M 8/M 10	M 8/M 10	M 8/M 10	M 8/M 10
d ₂	1,25 x 20	1,25 x 20	1,25 x 20	1,25 x 20
Nutzlast	1,2 kN	1,2 kN	1,2 kN	1,2 kN

Maße	1 1 ¹ / ₂ "	1 1 ¹ / ₂ "	2"	
Spannbereich	48 – 53	57 – 61	60 – 64	
d ₁ *	M 8/M 10	M 8/M 10	M 8/M 10	
d ₂	1,25 x 20	1,25 x 20	1,25 x 20	
Nutzlast	1,2 kN	1,2 kN	1,5 kN	


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 286](#)

Seilklemmen/Seilkauschen/Schäkel

~DIN 741

**Drahtseilklemmen
mit U-förmigen Klemmbügel**
mit 2 Sechskantmuttern




Maße	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	7/16"	1/2"	5/8"
für Seil \varnothing	3	5	6,5	8	11	13	16
d_1 Bügel *	M 4	M 5	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
h_1 Bügel	20	24	28	34	44	55	63
b Bügel	12	13	15	19	22	30	33
a	9	11	13	16	20	24	29
h_2 Klemmbacke	10	10	11	15	18	21	26
l Klemmbacke	21	23	26	30	36	42	50
t Klemmbacke	10	11	12	14	19	23	26

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 111](#) | Edelstahl: [S. 475](#)

DIN 5299

Karabinerhaken
Form C = birnenförmig




Maße	40x4	50x5	60x6	70x7	80x8	100x10
d_1	6	8	9	10	12	15
d_2 min.	14	15	17	19	23	29
d_3	4	5	6	7	8	10
f	4	4	6	8	8	10
m	8	7	8	8	10	11
Tragfähigkeit	100 kg	120 kg	120 kg	180 kg	230 kg	350 kg

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 306](#)

DIN 6899

Kauschen für Faserseile
Form BF = mittelschwer, mit tiefer Rille



Maße	BF 3,5	BF 4	BF 5	BF 6
a	4	5	6	7
h	21	23	25	26
c	13	14	16	18

Maße	BF 7	BF 9	BF 11	
a	8	10	12	
h	32	38	45	
c	20	24	26	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 316](#)




Seilklemmen/Seilkauschen/Schäkel

DIN 82101

Schäkel

Form A = geschmiedet



Maße	0,16	0,25	0,4	0,6	1
b ₁	8	11	14	17	21
b ₂	18	25	30	37	47
d ₁	5	7	8	10	13
d ₂	12	16	20	24	32
d ₃	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
d ₄	6	8	10	12	16
h ₁	18	24	30	36	49
h ₂	27	36	45	54	72
Schlüsselweite	–	–	–	–	24


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 410](#)


Niete

DIN 660, 661

Niete



DIN 660 = Halbrundniete



DIN 661 = Senkniete

*Maßangaben entsprechen DIN 124

Maße	1	2	2,5	3	4
d ₂	1,8	3,5	4,4	5,2	7
d ₃ min.	0,93	1,87	2,37	2,87	3,87
e _{max.}	0,5	1	1,25	1,5	2
k _{DIN 660}	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4
k _{DIN 661}	0,5	1	1,2	1,4	2


Maße	5	6	7	8	10*
d ₂	8,8	10,5	12,2	14	16
d ₃ min.	4,82	5,82	6,82	7,76	9,4
e _{max.}	2,5	3	3,5	4	5
k _{DIN 660}	3	3,6	4,2	4,8	6,5
k _{DIN 661}	2,5	3	3,5	4	–

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 109](#) | Edelstahl: [S. 474](#), [S. 475](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 621](#), [S. 622](#)

DIN 662

Linsenniete



Maße	2	2,5	3	3,5	4	5	6
d ₂	4	5	6	7	8	10	12
d ₃	1,87	2,37	2,87	3,37	3,87	4,82	5,82
e _{max.}	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
k	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3
w	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 110](#) | Nichteisen-Werkstoffe: [S. 623](#)

Niete

DIN 674

Flachrundniete




Maße	3	4	5
d_2	6,8	9	11,2
$d_3 \text{ min.}$	2,87	3,87	4,82
$e_{\text{max.}}$	1,5	2	2,5
k	1,5	2	2,5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 110](#)

DIN 7338

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge



Form B = Halbhohlните



Form C = Hohlните

Maße	3	4	5	6	8
d_2	5,5	7,5	9,5	11,5	15,5
$d_3 \text{ min.}$	2,85	3,8	4,8	5,8	7,75
d_4	1,7	2,7	3,5	4,2	6
$e_{\text{max.}}$	1,5	2	2,5	3	4
k	0,8	1	1	1,2	1,2
$r_{\text{max.}}$	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
s	0,5	0,5	0,6	0,75	1,2

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 641](#)




Schrägzug-Spannelemente

Artikel 88060

Kurvenstücke

für Zuganker zur Schrägzugverspannung



Einsatz nur mit Passscheiben Artikel 88061

Maße	M 12	M 20	M 24
l	59	64	77
b	30	41	53
d ₁	17	22	31
d ₂	30	45	47
h	30	32	31


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 687](#)

Artikel 88061

Passscheiben für Kurvenstücke

für Zuganker zur Schrägzugverspannung



Einsatz nur mit Kurvenstücken Artikel 88060

Maße	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30
l	30	30	41	51	51	51
b	30	30	41	51	51	51
d	13	17	22	25	28	31
h	10	10	11	18	18	18

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 688](#)



Haken

Artikel 88135

Haken
S-Haken Typ 45



Maße	2,3	2,8	3,8	4,7	5,8	6,8	7,6
w	8	9	11	16	18	20	22
L	25	30	40	50	60	70	80
F max.	5 kg	7,5 kg	10 kg	15 kg	30 kg	50 kg	70 kg


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 434](#)

Achshalter

DIN 15058

Achshalter (für Hebezeuge)



axb = Nennmaß

Maße	20x5	25x6	30x8	40x10	50x12
c ₁	60	80	100	140	190
c ₂	36	50	70	100	140
d	9	11	13	17	21
für Achs Ø	16 - 25	25 - 40	40 - 63	63 - 100	100 - 160


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 407](#)

Passfedern

DIN 6880

Keilstahl
Länge 1000 mm



Maße	3x3	4x4	5x5	6x6	8 x7	10x8	12x8	14x9
für DIN 6884								
für DIN 6885/6886	3x3	4x4	5x5	6x6	8x7	10x8	12x8	14x4
für DIN 6887							8x7	
für DIN 6889						10x4	12x4	14x4,5

Maße	16x10	18x11	20x12	22x14	25x14	28x16	32x18	36x20
für DIN 6884		18x7	20x8	22x9	25x9	28x10	32x11	36x12
für DIN 6885/6886	16x10	18x11	20x12	22x14	25x14	28x16	32x18	36x20
für DIN 6887								
für DIN 6889		18x5						

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 314](#)




Passfedern

DIN 6885

Passfedern, hohe Form

Typ A = rundstirnig ohne Bohrung(en)



b = Nennmaß

Maße	2	3	4	5	6	8	10
h	2	3	4	5	6	8	10
für Wellen $\varnothing d/d_1$	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 17	17 - 22	22 - 30	30 - 38

Maße	12	14	16	18	20	22	25
h	12	14	16	18	20	22	25
für Wellen $\varnothing d/d_1$	38 - 44	44 - 50	50 - 58	58 - 65	65 - 75	75 - 85	85 - 95


Maße	28	32	36	40	45		
h	28	32	36	40	45		
für Wellen $\varnothing d/d_1$	95 - 110	110 - 130	130 - 150	150 - 170	170 - 200		

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 315](#) | Edelstahl: [S. 555](#)

DIN 6887

Nasenkeile



b = Nennmaß


Maße	6	8	10	12	14	16
h	6	7	8	8	9	10
h ₁	6,1	7,2	8,2	8,2	9,2	10,2
h ₂	10	11	12	12	14	16
für Wellen $\varnothing d/d_1$	17 - 22	22 - 30	30 - 38	38 - 44	44 - 50	50 - 58

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 316](#)

DIN 6888

Scheibenfedern



b = Nennmaß

¹⁾Bei Anwendung wie eine Passfeder DIN 6887

²⁾Bei Anwendung zur Feststellung der Lage

Maße	2	2	2,5	3	3	3	4
h	2,6	3,7	3,7	3,7	5	6,5	5
d ₂	7	10	10	10	13	16	13
l	6,76	9,66	9,66	9,66	12,65	15,72	12,65
für Wellen $\varnothing d/d_1$ ¹⁾	6 - 8	6 - 8	8 - 10	8 - 10	8 - 10	-	10 - 12
für Wellen $\varnothing d/d_1$ ²⁾	10 - 12	10 - 12	12 - 17	12 - 17	12 - 17	12 - 17	17 - 22

Maße	4	4	5	5	5	6	6
h	6,5	7,5	6,5	7,5	9	7,5	9
d ₂	16	19	16	19	22	19	22
l							
für Wellen $\varnothing d/d_1$ ¹⁾	10 - 12	-	12 - 17	12 - 17	-	17 - 22	17 - 22
für Wellen $\varnothing d/d_1$ ²⁾	17 - 12	17 - 22	22 - 30	22 - 30	22 - 30	30 - 38	30 - 38

Maße	6	8	8	8	10	10	10
h	11	9	11	13	11	13	16
d ₂	28	22	28	32	28	32	45
l	27,35	21,63	27,35	31,43	27,35	31,43	43,08
für Wellen $\varnothing d/d_1$ ¹⁾	-	22 - 30	22 - 30	-	30 - 38	30 - 38	-
für Wellen $\varnothing d/d_1$ ²⁾	30 - 38	>38	>38	>38	>38	>38	>38

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: [S. 316](#)



Tabelle 1: Antriebsformen



Schlitz		Innensechsrund		Außendreikant	
Phillips Kreuzschlitz H		Innenvielzahn		Außensechsrund	
Pozidriv Kreuzschlitz Z		Innenzwölfkant		Außenvielzahn	
Supradriv Kreuzschlitz		Torque – Set		Außensechskant mit Schlitz	
Kreuzschlitz-Kombi H+		Tri – Wing		Diebstahl- und vandalismushemmende Antriebe	
Kreuzschlitz-Kombi Z+		Hi – Torque			
Innenvierkant		Außensechskant			
Innensechskant		Außenvierkant			

Tabelle 2: Formen und Ausführungen von Schrauben

Form-beschreibung	Neue Bezeichnung	Alte Bezeichnung	Bild (Beispiel)	Bezeichnungs-beispiel	Form-beschreibung	Neue Bezeichnung	Alte Bezeichnung	Bild (Beispiel)	Bezeichnungs-beispiel
Ansatzkuppe (DIN 962)	Ak	Ak		ISO* – M 12 x 50 – Ak – 8.8	Einführzapfen flach (ISO 4753)	PF	PF		ISO* – M 12 x 50 – PF – 8.8
Kegelkuppe (ISO 4753)	CH	K		ISO* – M 12 x 50 – CH – 8.8	Gewindefreistich (DIN 76-1)	Ri	Ri		ISO* – M 12 x 50 – Ri – 8.8
Spitze (ISO 4753)	CN	–		ISO* – M 12 x 50 – CN – 8.8	Ohne Kuppe (ISO 4753)	RL	Ko		ISO* – M 12 x 50 – RL – 8.8
Ringschneide (ISO 4753)	CP	Rs		ISO* – M 12 x 50 – CP – 8.8	Linsenkuppe (ISO 4753)	RN	L		ISO* – M 12 x 50 – RN – 8.8
Kegelstumpf (ISO 4753)	FL	Ks		ISO* – M 12 x 50 – FL – 8.8	Splintloch (DIN 962/34803)	S	S		ISO* – M 12 x 50 – S – 8.8
Langer Zapfen (ISO 4753)	LD	Za		ISO* – M 12 x 50 – LD – 8.8	Schabenut (ISO 4753)	SC	Sb		ISO* – M 12 x 50 – SC – 8.8
Einführungszapfen mit Ansatzspitze (ISO 4753)	PC	PC		ISO* – M 12 x 50 – PC – 8.8	Kurzer Zapfen (ISO 4753)	SD	Ka		ISO* – M 12 x 50 – SD – 8.8
Ansatzspitze (DIN 962)	Asp	Asp		ISO* – M 12 x 50 – Asp – 8.8	Drahtloch (DIN 962/34803)	SK	SK		ISO* – M 12 x 50 – SK – 8.8
					Spitze abgeflacht (ISO 4753)	TC	Sp		ISO* – M 12 x 50 – TC – 8.8

*Produktnorm

Tabelle 3: Maße für Splintlöcher (S) und Drahtlöcher (SK)

Gewinde Ø M		3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
Splintlöcher S* (DIN 962/34803) 	d ₁	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	3,2	3,2	4	4	4	5	5	5	6,3	6,3	6,3
	l _e	2	2,2	2,6	3,3	3,3	4	5	6	6,5	7	7,7	7,7	8,7	10	10	11,3	11,3	12,5
Drahtlöcher SK* (DIN 962/34803) 	d ₁	–	1,2	1,2	1,6	1,6	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	*Positionstoleranz t = 2 IT13 (PK A), 2 IT14 (PK B), 2 IT15 (PK C)																		
Maße für Schlitzes**	~	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	3	3	4	**Die Lage des Schlitzes zu Ecken des Sechs- bzw. Vierkantes ist freigestellt							

Tellerfedern sind nach DIN 2092 und DIN 2093 / EN 16983 in Achsrichtung belastbare kegelförmige Ringscheiben. Diese vollkommen konzentrischen Biegefedern mit rotationssymmetrischem Querschnitt verfügen im Vergleich zu anderen Federarten über einen kleinen Federweg bei großer Federkraft. Die Kennlinie der Tellerfeder hängt maßgeblich von dem Verhältnis der freien Federhöhe [h₀] bis zur Planlage und der Tellerdicke [t] ab. Deshalb unterteilt man die Kennlinie in drei Reihen.

Jede Reihe wird in Abhängigkeit ihrer Materialstärke in drei Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen unterscheiden sich durch verschiedene Fertigungsverfahren.

Tabelle 1: Bezeichnungen

D_e	Außendurchmesser
D_i	Innendurchmesser
t	Dicke des Einzeltellers
l_0	Bauhöhe des unbelasteten Einzeltellers
s	Federweg des Einzeltellers
h_0	Rechengröße (Federweg bis zur Planlage bei Tellerfedern ohne Auflagefläche); $h_0 = l_0 - t$




Tabelle 2: Unterscheidung nach Reihen

Reihe	Faktor aus	
	$\frac{D_e}{t}$	$\frac{h_0}{t}$
A	~ 18	~ 0,4
B	~ 28	~ 0,75
C	~ 40	~ 1,3

Tabelle 3: Unterscheidung nach Gruppen

Gruppe	Dicke t	Fertigung/Bearbeitung
1	< 1,25 mm	kaltgeformt (gestanzt), Kanten gerundet, ohne Auflagefläche,
2	1,25 – 6 mm	kaltgeformt-feingeschnitten, D_e und D_i gedreht, ohne Auflagefläche
3	> 6 mm	kalt- oder warmgeformt, allseits gedreht, mit Auflagefläche

Durch gleichsinniges Schichten, wechselsinniges Schichten oder Kombination aus beidem lassen sich Tellerfedern zu Säulen mit fast beliebig gestaltbaren Kennlinien anordnen. Bei einem Federpaket aus 4 gleichsinnig geschichteten Federn vervierfachen sich die Federkräfte gegenüber einer Einzelfeder.



Die in EN 10083, EN 10089 und EN 10132-4 genannten Werkstoffe sind zulässig für Tellerfedern (Standard ist der Werkstoff 1.8159 – 51 CrV 4), C-Stähle jedoch nur für Tellerfedern der Gruppe 1. Die Tellerfedern werden vergütet mit einer Härte von 42–52 HRC (Tellerfedern der Gruppe 1: 425 HV10 bis 510 HV10) ausgeliefert. Die Standardoberfläche ist phosphatiert und geölt. Viele weitere Oberflächen zur Steigerung der Korrosionsbeständigkeit, wie zum Beispiel mechanische Verzinkung oder Zinklamellenbeschichtungen sind möglich.

Auch nichtrostende Stähle werden als Tellerfedernwerkstoff verwendet. Diese Sonderfedern können gegenüber dem Standard unterschiedliche, immer aber niedrigere Federkräfte aufweisen.

Tellerfedern DIN 2093 / EN 16983

- aus Cr-/CrV-legierten Edelstählen (Katalog → grüne Seiten [S. 227](#))
- aus nichtrostenden Stählen 1.4310/ 1.4568 (Katalog → blaue Seiten [S. 525](#))

Tellerfedern

- Tellerfedern in Sondermaßen
- Tellerfedern in Sonderwerkstoffen
- Tellerfedern mit Sonderüberzügen

Normativer Hinweis: DIN 2093:2013-12 wurde unverändert in EN 16983:2017-02 überführt.

Unter Berücksichtigung eines hohen Sicherheitsfaktors, bezogen auf die Mindestbruchkraft, haben Ringschrauben nach DIN 580 und Ringmuttern nach DIN 582 die in Tabelle 1 angegebenen Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitswerte gelten für Stahl C15 E und Edelstahl A 2/A 4 ohne Einschränkung in einem Temperaturbereich von -20 °C bis $+200\text{ °C}$.

Ringschrauben und Ringmuttern gelten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als Lastaufnahmemittel und sind CE-kennzeichnungspflichtig. Darüber hinaus müssen sie eine Angabe der Mindesttragkraft (WLL) und, sofern dies für die sichere Verwendung erforderlich ist, die Angabe des Werkstoffes tragen. Darüber hinaus ist eine Kennzeichnung mit einem Pfeil vorgeschrieben (Bild 1), damit für den Anwender ersichtlich ist, dass die auf dem Produkt angegebene WLL nur in Axialrichtung gilt.

Eine nachträgliche farbliche Kennzeichnung von Ringschrauben und -muttern (insbesondere Rot) ist zu unterlassen, um Verwechslungen mit hochfesten Anschlagpunkten zu vermeiden.

Tabelle 1

Gewinde (d_1)		M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
Tragfähigkeit Axial (WLL) je Ringschraube kg		75	140	230	340	490	700	850	1200	1400	1800	2100	3200
Tragfähigkeit bis max 45° je Ringschraube kg		55	100	170	240	350	500	600	860	1000	1290	1500	2300
Tragfähigkeit unter max 90° je Ringschraube kg		38	70	115	170	245	350	425	600	700	900	1050	1600

Gewinde (d_1)		M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72x6	M 80x6	M 100x6
Tragfähigkeit Axial (WLL) je Ringschraube kg		3200	4600	4600	6300	6300	8600	8600	11500	16000	20000	28000	40000
Tragfähigkeit bis max 45° je Ringschraube kg		2300	3300	3300	4500	4500	6100	6100	8200	11000	14000	20000	29000
Tragfähigkeit unter max 90° je Ringschraube kg		1600	2300	2300	3150	3150	4300	4300	5750	8000	10000	14000	20000

Benutzerinformationen für Ringschrauben DIN 580

Ringschrauben nach DIN 580 dienen vornehmlich zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen wie Motoren, Schaltschränken, Getrieben etc. zu deren Transport. Für die wechselnde Benutzung an verschiedenen zu transportierenden Gegenständen, wie z. B. Großwerkzeugen, sollten Ringschrauben mit dem nächstgrößeren Gewindedurchmesser verwendet werden.

Die Tragfähigkeitsangaben in Tabelle 1 setzen voraus, dass

- die Ringschraube vollständig eingedreht ist,
- die Ringschraube eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt,
- die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne die Sicherheit beeinträchtigende Verformungen aufgenommen werden können,
- die Sacklöcher mit Einschraubgewinde so tief gebohrt sind, dass die Auflagefläche aufliegen kann.

Die in der zweiten Zeile der Tabelle 1 angegebene Tragfähigkeit gilt bis 45° Neigungswinkel, die in der dritten Zeile angegebene Tragfähigkeit bei seitlich eingeschraubten Ringschrauben (Ringmuttern) bis 45° Neigungswinkel in alle Richtungen bezüglich der Ringebeine. Seitenzug darf nicht angewendet werden (siehe Bild 2).

Ringschrauben sollten vor dem Gebrauch auf festen Sitz und augenfällige Beschädigungen (Korrosion, Verformung) überprüft werden. Ringschrauben mit Verformungen sollten nicht weiterbenutzt und nicht wieder eingeschraubt werden.

Bei Durchgangslöchern sollte von der Gegenseite eine Mutter (keine flache Mutter) vollständig und fest aufgeschraubt werden.

Bei ausreichender Gewindelänge der Schraube wird zusätzlich die Verwendung einer Scheibe empfohlen.

Benutzerinformationen für Ringmuttern DIN 582

Ringmuttern nach DIN 582 dienen vornehmlich zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen wie z. B. Schaltschränken etc. zu deren Transport. Für die wechselnde Benutzung an verschiedenen zu transportierenden Gegenständen sollten Ringmuttern mit dem nächstgrößeren Gewindedurchmesser verwendet werden.


Die Tragfähigkeitsangaben in Tabelle 1, setzen voraus, dass

- die Ringmutter vollständig aufgeschraubt ist,
- die Ringmutter eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt,
- die Länge des Gegengewindes ausreicht und die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne die Sicherheit beeinträchtigende Verformungen aufgenommen werden können,
- die Festigkeit des Elementes mit dem Gegengewinde (Schraube) ausreicht.

Unter dem Schraubenkopf als Gegenelement sollte eine Scheibe vorgesehen werden.

Die in der zweiten Zeile der Tabelle 1 angegebene Tragfähigkeit gilt bis 45° Neigungswinkel, die in der dritten Zeile angegebene Tragfähigkeit bei seitlich eingeschraubten Ringmuttern (Ringschrauben) bis 45° Neigungswinkel in alle Richtungen bezüglich der Ringebene. Seitenzug darf nicht angewendet werden (siehe Bild 3).


Ringmuttern sollten vor dem Gebrauch auf festen Sitz und augenfällige Beschädigungen (Korrosion, Verformung) überprüft werden. Ringmuttern mit Verformungen sollten nicht weiterbenutzt und nicht wieder eingeschraubt werden.



Kabelbinder

Artikel R 82500 – 82515

Kabelbinder, innenverzahnt
T-Serie



Kabelbinderbreite = Nennmaß

T = R 82500
T- HS = R 82505
T- W = R 82510
T- HR = R 82515

Maße	2,3	2,5			2,8		3,3
I	83	100	145	205	240	330	260
Bündel Ø _{max.}	16	22	35	55	65	95	65
Haltekraft (N)	80	80	80	80	110	110	180
Bezeichnung	T18S	T18R T18R-HS T18R-W T18R-HR	T18I T18I-HS T18I-W	T18L T18L-HS T18L-W	T25L	T25LL-W	T30LR T30LR-HS T30LR-W

Maße	3,5				4		
I	150	198	290	300	175		
Bündel Ø _{max.}	35	50	80	75	40		
Haltekraft (N)	135	135	135	135	180		
Bezeichnung	T30R T30R-HS T30R-W T30R-HR	T30L T30L-HS T30L-W	T30LL T30LL-W	T30LL-HS	T40R T40R-HS T40R-W		

Maße	4,6				4,7		
I	150	200	300	390	210	300	390
Bündel Ø _{max.}	35	50	81	110	55	85	110
Haltekraft (N)	225	225	225	225	355	355	355
Bezeichnung	T50S T50S-HS T50S-W	T50R T50R-HS T50R-W T50R-HR	T50I T50I-HS	T50L T50L-HS T50L-W T50L-HR	T80R T80R-HS T80R-W	T80I T80I-W	T80L-HS T80L-W

Maße	7,6					8,8	
I	225	365	387	460	760	820	
Bündel Ø _{max.}	55	100	100	125	225	245	
Haltekraft (N)	535	670	535	535	535	780	
Bezeichnung	T120S T120S-W	T150R T150R-HS T150R-W	T120R T120R-HS T120R-W T120R-HR	T120M	T120L T120L-HS T120L-W	T150L-W	

Maße	8,9						
I	530	530	820	1095			
Bündel Ø _{max.}	150	150	245	330			
Haltekraft (N)	780	780	780	780			
Bezeichnung	T150M-W	T150M	T150L	T150XL			

Ausführung	T
Material	Polyamid 6.6 (PA66), HF = halogenfrei
Farbe	NA = natur
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)

Ausführung	T- HS
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), HF = halogenfrei
Farbe	NA = natur/BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C


Ausführung	T- W
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W), HF = halogenfrei
Farbe	BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)

Ausführung	T- HR
Material	Polyamid 4.6 Hochtemperaturbeständigkeit (PA46), HF = halogenfrei
Farbe	NA = natur
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 150 °C, kurzfristig bis 195 °C (500 h)

Kabelbinder

Artikel 82520

Kabelbinder, innenverzahnt
LK-Serie



Brandschutz
UL94 V2


Kabelbinderbreite = Nennmaß

Maße	4,8	13,2
I	120	535
Bündel $\varnothing_{\text{max.}}$	28	150
Haltekraft (N)	135	1.115
Bezeichnung	LK2	LK5

Ausführung	PA66
Material	Polyamid 6.6, HF = halogenfrei
Farbe	NA = natur
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)

Artikel 82516

Kabelbinder, außenverzahnt,
mit flacher Kopfgeometrie,
Robusto-Serie



Brandschutz
UL94 HB


Kabelbinderbreite = Nennmaß

Maße	9,0		
I	180	260	355
Bündel $\varnothing_{\text{max.}}$	42	62	92
Haltekraft (N)	360	530	530
Bezeichnung	LPH942	LPH962	LPH992

Ausführung	PA11
Material	Polyamid 11, HF = halogenfrei
Farbe	BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)

Artikel 82517

Kabelbinder Q-ties,
innenverzahnt, mit offenem
Bindekopf und Vorverriegelung
für schnelles und einfaches Einschlaufen



Brandschutz
UL94 V2

Kabelbinderbreite = Nennmaß

Maße	3,6	4,7	7,7
I	160	210	420
Bündel $\varnothing_{\text{max.}}$	38	50	110
Haltekraft (N)	130	220	530
Bezeichnung	Q30R	Q50R	Q120R

Ausführung	PA11
Material	Polyamid 6.6, UV-witterungsstabil, HF = halogenfrei
Farbe	BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)

Kabelbinder

Artikel 82518

**Kabelbinder Coupler
mit Befestigungselement**
2-teilig zur Parallelführung
zweier Kabelbündel



Kabelbinderbreite = Nennmaß


Maße	4,6	7,6
l	202	390
Bündel Ø _{max.}	47	105
Haltekraft (N)	225	535
Bezeichnung	T50RCOUPLER	T120RCOUPLER

Ausführung	Kabelbinder PA66HIR(S)	Fußteil PA66HIRHS
Material	Polyamid 6.6, schlagzäh modifiziert	Polyamid 6.6, schlagzäh modifiziert
Farbe	BK = schwarz	BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)	Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C (500 h)

Kabelbinder mit Befestigungselementen

Artikel 82521

Kantenbefestigungsbinder EdgeClip
2-teilig, für Kantenbreite 1- 3 mm
Aufnahme oben, Binderführung axial





Kabelbinderbreite	4,6
l	200
Bündel Ø _{max.}	45
Haltekraft (N)	225
Bezeichnung	T50R0SEC4A-W

Ausführung	PA66W
Material	Polyamid 6.6, UV-witterungsstabil, HF = halogenfrei
Farbe	BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)

Artikel 82522

Kantenbefestigungsbinder EdgeClip
2-teilig, für Kantenbreite 1- 3 mm



S-A =
Aufnahme seitlich,
Binderführung axial

S-Q =
Aufnahme seitlich,
Binderführung quer


Kabelbinderbreite	3,6 S-Q	4,6 S-Q	4,6 S-A	
l	148	200	150	200
Bündel Ø _{max.}	33	45	31	45
Haltekraft (N)	135	225	225	225
Bezeichnung	T30REC5A	T50R0SEC5A	T50S0SEC5B	T50R0SEC5B

Ausführung	Kabelbinder PA66HS	Fußteil PA66HIRHS
Material	Polyamid 6.6, hitzestabilisiert	Polyamid 6.6, schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert
Farbe	BK = schwarz	BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C 	Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C (500 h)


Kabelbinder mit Befestigungselementen

Artikel 82523


Kantenbefestigungsbinder EdgeClip
2-teilig, für Kantenbreite 3– 6 mm




0-A =
Aufnahme oben,
Binderführung axial



0-Q =
Aufnahme oben,
Binderführung quer





S-A =
Aufnahme seitlich,
Binderführung axial



S-Q =
Aufnahme seitlich,
Binderführung quer


Kabelbinderbreite	4,6 0-A	4,6 0-Q		4,6 S-A	4,6 S-Q
I	200	150	200	200	200
Bündel Ø _{max.}	45	35	45	45	45
Haltekraft (N)	225	225	225	225	225
Bezeichnung	T50R0SEC19	T50S0SEC20	T50R0SEC20	T50R0SEC23	T50R0SEC24

Ausführung	Kabelbinder PA66HS	Fußteil PA66HIRHS
Material	Polyamid 6.6, hitzebestabilisiert	Polyamid 6.6, schlagzäh modifiziert, hitzebestabilisiert
Farbe	BK = schwarz	BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C 	Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C (500 h) 

Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder

Artikel 82535

Man. Verarbeitungswerkzeug EOV7




Binderbreite max.	Dicke max.	Gewicht	Bemerkung
4,8	1,5	280 g	<ul style="list-style-type: none"> - manuelles Verarbeitungswerkzeug - Abbinden mit geringem Kraftaufwand - komfortable Einstellung der Zugkraft - mit Schneidevorrichtung - rutschfester Griff - Griffweite 90 mm - leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse

Befestigungselemente für Kabelbinder

Artikel 82540

Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ TY-G1, selbstklebend




Brandschutz
UL94 V2

Kabelbinderbreite	4,0	8,0
l	20	32
b ₁	14	25
h	3,7	5,2
b ₂	15	15
Befestigungsloch-Ø	2,2	3,2
Bezeichnung	TY3G1S	TY8G1S

Ausführung	TY-G1	
Material	Polyamid 6.6 (PA66), HF = halogenfrei	
Farbe	NA = natur	
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)	
Befestigung	selbstklebend, schraubbar	

Artikel 82543/82546

Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ NY/LKC, schraubbar




Brandschutz
UL94 V2

Kabelbinderbreite	8,0	8,0
l	13,5	25
b	12	17
h	7,8	13,5
Befestigungsloch-Ø	3,1	5,5
Bezeichnung	NY3256	LKC

Ausführung	NY und LKC	
Material	Polyamid 6.6 (PA66), HF = halogenfrei	
Farbe	NA = natur	
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)	
Befestigung	schraubbar	

Artikel 82550

Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ MB-CA, selbstklebend




Brandschutz
UL94 V2

Kabelbinderbreite	5,4
l	29
b	29
h	5,7
Befestigungsloch-Ø	4,2
Bezeichnung	MB4CAS ²⁾

Ausführung	PA66
Material	Polyamid 6.6 (PA66), HF = halogenfrei
Farbe	NA = natur
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)
Befestigung	selbstklebend

Artikel 82553

Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ MB-A, selbstklebend und schraubbar



Brandschutz
UL94 V2


Kabelbinderbreite	5,4
l	28
b	28
h	4,7
Befestigungsloch-Ø	4,0
Bezeichnung	MB4A

Ausführung	PA66
Material	Polyamid 6.6 (PA66), HF = halogenfrei
Farbe	NA = natur
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)
Befestigung	selbstklebend und schraubbar

Befestigungselemente für Kabelbinder

Artikel 82554

Befestigungssockel für Kabelbinder,
mit Spezialkleber, SolidTack-Serie




Brandschutz
UL94 V2

Kabelbinderbreite	4,1	5,4
l	19	28
b	19	28
h	3,8	4,7
Befestigungsloch-Ø	3,1	4
Bezeichnung	MB3APT	MB4APT

Ausführung	NY und LKC
Material	Polyamid 6.6 (PA66), HF = halogenfrei
Farbe	NA = natur/BK = schwarz
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)
Befestigung	selbstklebend mit Spezialkleber (mod. Acrylat) und schraubbar

Artikel 82560

Befestigungssockel für Kabelbinder,
Typ CL8, schraubbar



Brandschutz
UL94 V2

Kabelbinderbreite	8,0
l	27,3
b	12,5
h ₁	16,0
h ₂	5,0
Befestigungsloch-Ø	6,5
Bezeichnung	CL8

Ausführung	CL8
Material	Polyamid 6.6 (PA66), HF = halogenfrei
Farbe	NA = natur
Eigenschaften	Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, kurzfristig bis 105 °C (500 h)
Befestigung	schraubbar

1. Normen

Für „Gewindeeinsätze aus Draht für Metrisches ISO-Gewinde“ gelten die Normen

- DIN 8140-1 Maße, Technische Lieferbedingungen
- DIN 8140-2 Aufnahmegewinde für Gewindeeinsätze, Gewindetoleranzen
- DIN 8140-3 Lehren und Lehrenmaße

Diese Normen gelten für ISO-metrisches Regel- und Feingewinde.

Daten für weitere lieferbare Gewindeausführungen (BSW/BSF, UNC/UNJC/UNF/UNJF, GAZ, BSP) stehen auf Anforderung zur Verfügung.

2. Anwendungsbereiche/Werkstoffe/Eigenschaften

- Anwendung im Ersteinsatz: für hochbelastbare und dauerhafte Innengewinde in Teilen aus metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen
- Anwendung bei Reparaturen/Nacharbeiten: als Ersatz für unbrauchbar gewordene (= beschädigte/abgenutzte) Gewinde.

Die besonderen Eigenschaften von Gewindeeinsätzen aus Draht sind

- Verminderung der Neigung zur Kaltverschweißung bei Schraubenverbindungen,
- weitgehend gleichbleibender Reibwert,
- gute Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit,
- bei Form B „klemmend“ (→ 4.) zusätzliches Entgegenwirken gegen selbstständiges Lösen der Schraubenverbindung durch erhöhten Reibungsschluss im Gewinde.

Über die lagerhaltige Standard-Materialausführung „Edelstahl 18.8 (A 2)“ hinaus sind Gewindeeinsätze aus Draht aus Sonderwerkstoffen für spezielle Einsatzanforderungen lieferbar → Tabelle 1.

Tabelle 1: Werkstoffe für die verschiedenen Anwendungsbereiche

Material	Höchsttemperatur	Optionen für die Oberflächenbeschichtung	Anwendungen
Standardmaterial Edelstahl 18.8 (A 2)	425 °C (kurzfristig)	Trockenschmierung Kadmierung Versilberung Verzinkung Verzinnung	Alle üblichen Anwendungen für alle Materialien
AISI 304 (1.4301) AISI 302 (1.4310)	315 °C (längere Zeit)		Sonderanwendung – beständig gegen Säuren, Rost, hohe Temperaturen, unmagnetisch
Spezieller Edelstahl AISI 304L, 316, 316L, 316Ti, 321	Bis zu 400 °C über längere Zeit		
Phosphorbronze	300 °C (kurzfristig) 250 °C (längere Zeit)	Kadmierung	Kupferteile – Beständigkeit gegen bestimmte elektrolytische Vorgänge
Inconel x 750 Nc 15 Fe Nba	750 °C (kurzfristig)	Versilberung	Wärme- und Kälteanlagen Raumfahrt Luftfahrt Turboverdichter
Nimonic 90 Nc 20 C 18 Ti	538 °C (längere Zeit)		

3. Herstellung

Die Gewindeeinsätze werden aus einem Draht mit rhombenförmigem Querschnitt hergestellt. Sie haben nach dem Wicklungsprozess zwei Gewindeprofile – außen für das Einbringen in das nach DIN 8140-2 vorbereitete Aufnahmegewinde im Werkstück – innen (nach dem Einsetzen) für die Aufnahme eines Schraubengewindes.

4. Formen

Nach DIN 8140-1 wird grundsätzlich unterschieden nach

- Form A = zylindrische Form* für Regel- und Feingewinde.
- Form B = „klemmend“ (wie Form A, jedoch mit mittig angeordneten, polygonen elastischen Windungen (→ 2.)
(Gewindeeinsätze Form B sind durch Rotfärbung erkennbar).


*Die neue Generation der AMECOIL-Gewindeeinsätze „Typ SR“ ist so geformt, dass das Einsetzen leichter und sicherer ist und somit eine höhere Produktivität erzielt wird.

5. Antriebssysteme für das Einsetzen

DIN 8140-1 zeigt als Antriebssystem einen Mitnehmerzapfen, der nach dem Einsetzen mit einem Zapfenbrecherwerkzeug an der Kerbe zu entfernen ist. Dieses Antriebssystem haben z.B. AMECOIL-Gewindeeinsätze.

6. Bestimmung der Nennlänge

Die jeweils zu wählenden Nennlängen der Gewindeeinsätze sind zum einen abhängig vom Werkstoff des Werkstückes und zum anderen von der Festigkeitsklasse der Schraube
(empfohlene Nennlängen → DIN 8140-1, Tabelle 1).



7. Maße/Messmöglichkeiten bei der Annahmeprüfung

Im Bestelltext sind als Maßangaben vorzugeben (Beispiel M 10x15):

- das nach dem Einsetzen gewünschte Nutz-/Innengewinde – z.B. M 10,
- die nach DIN 8140-1, Tabelle 1, gewählte Nennlänge l_1 – z.B. 15 (= 1,5 d).

Im Anlieferzustand sind bei der Annahmeprüfung nur der Außendurchmesser und die Anzahl der Windungen messbar (→ Tabelle 2) – die Nennlänge l_1 ergibt sich erst im eingesetzten Zustand.

Tabelle 2: Maße – Außen-Ø und Windungszahlen im Anlieferzustand

Merkmale		für Regelgewinde mit Nennmaß Nutz-/Innengewinde															
		M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
Außen-Ø	min.	2,6	3,3	3,8	5,15	6,35	7,6	8,65	9,85	12,1	14,4	16,8	19,0	21,5	23,7	26,3	28,6
	max.	2,8	3,5	4,0	5,35	6,6	7,85	8,9	10,1	12,5	14,8	17,2	19,4	22,0	24,2	26,8	29,1
Bohr-Ø	mm	2,1	2,6	3,2	4,2	5,2	6,3	7,3	8,4	10,5	12,5	14,5	16,5	18,75	20,75	22,75	24,75
Windungs- anzahl AW* bei Nennlänge d/mm	1d = mm	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	AW	2,9	3,5	3,9	3,7	4,3	4,2	5,3	4,7	5,0	5,2	5,6	6,5	5,6	6,3	6,9	6,2
	1,5d = mm	3	3,75	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	AW	4,9	5,9	6,3	6,1	6,9	6,9	8,2	7,4	8,1	8,4	8,8	10,1	9,0	10,0	10,9	10,0
	2d = mm	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	28	32	36	40	44	48
(*Tol. -0,25)	AW	6,9	8,1	8,7	8,4	9,7	9,6	11,1	10,6	11,2	11,7	12,0	13,8	12,3	13,7	15,1	14,0
	2,5d = mm	5	6,25	7,5	10	12,5	15	17,5	20	25	30	35	40	45	–	–	–
	AW	8,9	10,5	11,1	10,9	12,3	12,3	14,3	13,5	14,2	14,7	15,2	17,5	15,5	–	–	–

Merkmale		für Feingewinde mit Nennmaß Nutz-/Innengewinde											
		M 8x1	M 10x1	M 10x1,25	M 12x1	M 12x1,25	M 14x1,5	M 14x1,25	M 16x1,5	M 20x1,5	M 20x2	M 24x1,5	M 24x2
Außen-Ø	min.	9,85	12,1	12,1	14,4	14,4	16,8	16,8	19,0	23,7	23,7	28,6	28,6
	max.	10,1	12,5	12,5	14,8	14,8	17,2	17,2	19,4	24,2	24,2	29,1	29,1
Bohr-Ø	mm	8,3	10,25	10,4	12,3	12,4	14,5	14,4	16,5	20,5	20,5	24,5	24,5
Windungs- anzahl AW* bei Nennlänge d/mm	1d = mm	8	10	10	12	12	14	8,4 ①	16	20	20	24	24
	AW	6,1	7,6	6,0	9,3	7,4	7,4	(15,2)	8,7	10,7	8,0	12,9	9,6
	1,5d = mm	12	15	15	18	18	21	12,4 ①	24	30	30	36	36
	AW	9,5	12,1	9,7	14,5	11,6	11,6	(18,2)	13,4	16,7	12,5	19,8	15,0
	2d = mm	16	20	20	24	24	28	14,4 ①	32	40	40	48	48
(*Tol. -0,25)	AW	12,9	16,3	13,1	19,5	15,9	15,7	(19,4)	18,1	22,4	16,8	26,6	20,2
	2,5d = mm	20	25	–	–	–	35	16,4 ①	40	① Zündkerzen-Gewinde mit speziellen d-Maßen			
	AW	16,5	20,7	–	–	–	19,9	(10,6)	22,9				

Tabelle 3: Übersicht Werkzeuge, Zubehör und zugehörige Artikelnummern

Werkzeug/Zubehör	Artikelnummer	
	Regelgewinde SR	Feingewinde
Gewindeeinsatz	R 88330	R 88331
Bohrer für Kernloch-Ø	R 88988, R 88989	
Gewindevorschneider	R 88339 ab M 18	–
Gewindefertigschneider	R 88338	R 88338
Montagewerkzeuge		
• Grundwerkzeug	–	R 88333 Fein
• Spindel+Vorspannpatrone	–	R 88334 Fein
• Kurbel für Gewindespindel	R 88333 SR	–
• Gewindespindel	R 88334 SR	–
• Einbauwerkzeug komplett	R 88335 SR ab M 18	R 88335 Fein ab M 20
Zapfenbrecher	R 88336	
Ausdrehwerkzeug	R 88337	
Sortimentskoffer mit Einbauwerkzeugen	R 88342, R 88344	

Montagefolge



Bohren



Gewindeschneiden




Einbau
mit konventionellem
Werkzeug



mit Werkzeug der
SR-Serie



Abbrechen des
Montagezapfens




Gewindeeinsatz
montiert

Verfügbare Abmessungen/Werkzeuge auf den folgenden Seiten: **S. 561–563**

Maße für selbstschneidende Gewindeeinsätze Ensat®

Artikel 88302

Ensat® 302




Maße	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d ₂	4,5	5	6,5	8	10	12
P	0,5	0,5	0,75	1	1,5	1,5
l	6	6	8	10	14	15
Sacklochtiefe _{min.}	8	8	10	13	17	18
Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
d ₂	14	16	18	20	22	26
P	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
l	18	22	24	22	24	27
Sacklochtiefe _{min.}	22	26	28	27	29	32
Maße	M 22	M 24	M 27	M 30		
d ₂	26	30	34	36		
P	1,5	1,5	1,5	1,5		
l	30	30	30	40		
Sacklochtiefe _{min.}	36	36	36	46		

d₁ = Nennmaß

Artikel 88307

Ensat® 307




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d ₂	6,5	8	10	12	14	16
P	0,8	1	1,25	1,5	1,5	1,75
l	6	7	8	9	10	12
Sacklochtiefe _{min.}	8	9	10	11	13	15

d₁ = Nennmaß

Artikel 88308

Ensat® 308



Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d ₂	6,5	8	10	12	14	16
P	0,8	1	1,25	1,5	1,5	1,75
l	8	10	12	14	18	22
Sacklochtiefe _{min.}	10	13	15	17	22	26

d₁ = Nennmaß

Tabelle 4: Richtwerte für Bohrlochdurchmesser

Bohrloch-Ø [mm]		R 88302 (Ensats® 302)				R 88307/R 88308 (Ensats® 307/308)			
Werkstoff des Werkstücks	Leichtmetall-Legierungen R _m = Zugfestigkeit [N/mm²]	R _m < 250				R _m < 300			
		R _m < 300				R _m < 350			
		R _m < 350				R _m < 350			
	Ms, Bronze, Ne-Metall			R _m > 350				R _m > 350	
	Gußeisen HB = Brinellhärte	< 150 HB				< 150 HB			
		< 200 HB				< 200 HB			
> 200 HB				> 200 HB					
Flankenüberdeckung ca.		60 %	50 %	40 %	30 %	80 %	70 %	60 %	50 %
Ensats® Innengewinde	M 2/M 2,5	-	4,1	4,2	4,3	-	-	-	-
	M 3	-	4,6	4,7	4,8	4,6	4,7	4,7	4,8
	M 3,5	5,4	5,5	5,6	5,7	5,5	5,6	5,7	-
	M 4	5,9	6,0	6,1	6,2	6,0	6,1	6,2	-
	M 5	7,2	7,3	7,5	7,6	7,4	7,5	7,6	7,7
	M 6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,3	9,4	9,5	9,6
	M 8	10,8	11,0	11,2	11,4	11,1	11,2	11,3	11,5
	M 10	12,8	13,0	13,2	13,4	13,1	13,2	13,3	13,5
	M 12	14,8	15,0	15,2	15,4	15,0	15,1	15,2	15,4
	M 14	16,8	17,0	17,2	17,4	17,0	17,1	17,2	17,4
	M 16	18,8	19,0	19,2	19,4	19,0	19,1	19,2	19,4
	M 18	21,0	21,0	21,2	21,4	-	-	-	-
	M 20/M 22	25,0	25,0	25,2	25,4	-	-	-	-
	M 24	29,0	29,2	29,2	29,4	-	-	-	-
	M 27	33,0	33,2	33,2	33,4	-	-	-	-
M 30	35,0	35,0	35,2	35,4	-	-	-	-	

Verfügbare Abmessungen/Werkzeuge auf den folgenden Seiten:

Edelstahl: [S.603](#)



8 POINT LED

INTERNAL
MICROSCOPE

Montage-Symbolerklärung



Bei stirnseitig geschlossenen Profilen lassen sie sich nachträglich nicht mehr einführen. Die Mutter für T-Nuten muss vom Ende der Nut her eingeschoben werden.



Einschwenkbare Muttern können an beliebiger Stelle in die Nut eingesetzt werden. Sie sind somit optimal für Montagen an bereits bestehenden Konstruktionen einsetzbar. T-Nut und Mutter für T-Nut müssen allerdings aufeinander abgestimmt sein. Die Mutter kann an beliebiger Stelle in die Nut eingeschwenkt werden.



Eindrehbare Muttern können an beliebiger Stelle in die Nut eingesetzt werden. Sie sind ebenfalls optimal für Montagen an bereits bestehenden Konstruktionen verwendbar. Rhombus- und Hammermuttern besitzen diese Eigenschaft. Dies gilt auch für Hammerkopfschrauben.
Hilfreich bei dieser Art von Muttern sind Eindrehhilfen, wie z.B. Schlitz im Nutenstein, Gewinde mit Steigungsfehler, Vermarkung- oder Kunststoffmitnehmer im Gewinde.

Fixiersysteme



Fixiersysteme sollen ein Verschieben der Muttern vor und während der Montage und bei Demontage verhindern, insbesondere bei senkrechtstehender Montageschiene. Die Fixiersysteme können mit den einzelnen Montagearten kombiniert sein. Die Muttern haben die Eigenschaften sich in dem T-Nutenkanal zu fixieren, um die Montage zu erleichtern.

Ausführungsformen





















Muttern ohne Führungssteg für T-Nuten haben für den zu verschraubenden Gewindebolzen in der Regel ein größeres Spiel in seitliche Richtung. Der Einsatz ist dann vorteilhaft, wenn die Anschlussteile nicht präzise vorbereitet werden können.



Muttern mit Führungssteg für T-Nuten werden durch den Steg in der Schiene zentriert. Dadurch kann diese Mutter auch in Schienen eingesetzt werden, in denen die untere Nutbreite deutlich größer ist als die Breite der Mutter. Durch den zusätzlichen Steg wird außerdem die Montage erleichtert und es stehen mehr nutzbare Gewindegänge zur Verfügung, was die Tragfähigkeit der Mutter erhöht.

Befestigungskomponente			
Artikelnummer	Bezeichnung		
87010.011	Muttern für T-Nuten, (M 4/M 5) Profil 5 mit Führungssteg und Kugel gefedert, Stahl galvanisch verzinkt		
87010.012	Muttern für T-Nuten, (M 4/M 5) Profil 5 ohne Führungssteg und mit Kugel gefedert, Stahl galvanisch verzinkt		
87011.013	Muttern für T-Nuten, (M 5/M 6) Profil 6 mit außenliegendem Führungssteg 6mm und Kugel gefedert, Stahl galvanisch verzinkt		
87012.011	Muttern für T-Nuten, (M 6/M 8) Profil 8 mit Führungssteg, Stahl galvanisch verzinkt		


Befestigungskomponente

Artikelnummer	Bezeichnung		
87012.015	Muttern für T-Nuten, (M 6/M 8) Profil 8 mit Führungssteg und Feder, Stahl galvanisch verzinkt		
87012.012	Muttern für T-Nuten, (M 6/M 8) Profil 8 ohne Führungssteg und mit Kugel gefedert, Stahl galvanisch verzinkt		
87012.016	Muttern für T-Nuten, (M 6/M 8) Profil 8 mit Führungssteg und mit Kugel gefedert, Stahl galvanisch verzinkt		
87012.017	Muttern für T-Nuten, (M 6/M 8) Profil 8 mit Führungssteg und Kugel gefedert, Stahl galvanisch verzinkt		
87013.011	Muttern für T-Nuten, (M 6/M 8) Profil 10 mit Führungssteg, Stahl galvanisch verzinkt		
87013.015	Muttern für T-Nuten, (M 6/M 8) Profil 10 mit Feder, Stahl galvanisch verzinkt		
87014.011	Hammermuttern für T-Nuten, (M 5/M 6) Profil 8, niedrige Form, Stahl galvanisch verzinkt		
87014.012	Hammermuttern für T-Nuten, (M 5/M 6) Profil 8, hohe Form, Stahl galvanisch verzinkt		
87015.011	Hammermuttern für T-Nuten, (M 6/M 8) Profil 10, niedrige Form, Stahl galvanisch verzinkt		

Anwendungsbereiche



Bodenbefestigungen

Lindapter ist bei der Entwicklung dieser Produktgruppe wiederum dem Motto gefolgt, Verbindungselemente zu schaffen, die ohne Schweißen oder Bohren montiert werden können. Das Besondere bei diesen Produkten ist aber der weitere Vorteil, dass die Montage ausschließlich von oben erfolgen kann. Damit ergibt sich eine zusätzliche Kostenersparnis.



Hohlprofilbefestigungen

Dübelartiges Verbindungselement für Hohlprofile, Rohre und andere rückseitig schwer zugängliche Konstruktionen.



Abhängungen

Für Abhängungen von Kabelkanälen, Rohren, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage hält Lindapter eine Palette unterschiedlicher Klemmen bereit. Lindapter hat für diese Anwendungen Produkte entwickelt, die mit ihren außergewöhnlichen Eigenschaften die Montage besonders vereinfachen und damit die Montagekosten deutlich senken.



Trägerklemmverbindungen

Lindapter Trägerklemmverbindungen sind ein System aus Klemmen und genormten Schrauben, die Trägerprofile flexibel, ohne Schweißen oder Bohren schnell und dauerhaft verbinden. Weltweit hat sich das System in Neukonstruktionen und Bauen im Bestand bewährt.

Bestandteile einer Kreuzverbindung

1. Muttern

Nach DIN 934 (ISO 4032), Festigkeitsklasse 8

2. Unterlegscheiben

Nach DIN 125 (ISO 7089)

3. Lindapter-Klemmen

Je nach Anwendung können unterschiedliche Typen zum Einsatz kommen, wie z.B.: A, B, BR, AF, LR, LS, D2 oder D3.

4. Unterlegteile

In Kombination mit o.g. Klemmen dienen diese Teile zur Erweiterung der Nockenhöhe (Klemmlänge) auf die gegebenen Flanschdicken der Träger.

5. Zwischenplatte

Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Kreuzverbindung und gewährleistet, dass die Einzelteile in der korrekten Position gehalten werden. Die Abmessungen sind abhängig von den Lindapter-Typen, Trägern und Belastungen.

6. Lindapter-Klemmen

Wie Nr. 3.


7. Sechskantschrauben

Nach DIN 931 (ISO 4014) oder DIN 933 (ISO 4017), Festigkeitsklasse 8.8

Belastungswerte

Die untenstehende Tabelle zeigt die zulässigen Belastungen für Zug und Schub einer Standard-Kreuzverbindung mit 4 Schrauben und den 8 Lindapter Klemmen. Lindapter erstellt für jede Kreuzverbindung eine Stückliste auf der Basis folgender kundenseitiger Angaben:

- Belastung pro Verbindung
- Trägerbezeichnungen
- Flanschbreiten
- Flanschdicken
- Kreuzungswinkel
- Neigungswinkel



Klemmen Typ A, B und LR

Schraube (Festigkeitsklasse 8.8)	Zulässige Belastung (5:1 Sicherheitsfaktor)		Anzieh- moment* Nm
	Zug / 1 Schraube kN	Zug / 2 Schrauben kN	
M 8	1,0	–	6
M 10	1,5	–	20
M 12	4,5	0,9	69
M 16	8,5	1,7	147
M 20	13,2	2,6	285
M 24	19,0	3,8	491

*Schrauben und Mutter ungeschmiert

Klemmen Typ AF und AAF

Schraube		Zug / 1 Schraube (5:1 Sicherheitsfaktor) kN	Schub / 2 Schrauben (2:1 Sicherheitsfaktor)		Anziehmoment	
			Träger gestrichen kN	Träger verzinkt kN	unge- schmiert Nm	HV Garnitur* Nm
M 12	8.8	8,5	3,4	3,9	90	–
M 16	8.8	16,0	8,0	10,0	240	–
M 20	8.8	26,3	13,0	16,0	470	–
M 24	8.8	40,0	24,0	30,0	800	–
M 12	10.9	10,0	4,0	5,2	130	100
M 16	10.9	19,5	11,0	12,0	300	250
M 20	10.9	30,0	20,0	25,0	647	450

*K-Klasse K1

Hinweis:

In den zulässigen Belastungen sind Sicherheitsfaktoren für Schub gegen Verrutschen und für Zug gegen Bruch berücksichtigt. Eine Herabsetzung des angegebenen Sicherheitsfaktors wird von Lindapter nicht empfohlen.

Zulassungen




















Die Lindapter Kreuzverbindung bestehend aus den Typen A und B in den Größen M 12 bis M 24 und sind als Bauprodukt über ETA-13/0300 zugelassen.

Für die Anwendung der Kreuzverbindung bei dynamischen Belastungen (z.B. Kranbahnen) sind die entsprechenden Berechnungsvorschriften dem Zulassungsbescheid zu entnehmen.



Weitere Detailinformationen können Sie dem Lindapter-Katalog entnehmen.
Diesen können Sie unter www.lindapter.de downloaden.







Trägerklemmverbindungen

Typ A und B		Zubehörteile für Typ A und B		Anwendungsbeispiele
Typ A (R 82001)	Typ B (R 82002)	Typ CW (R 82011)	Typ P1k/P2k (R 82012/82013)	 Klemme für statische und dynamische Lasten mit Verdrehsicherung und Ausgleich von Flanschneigungen bis 8°
		 Unterlegscheiben zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken		
		Typ W (R 82021)		
		 Einlegeteil zum Ausfüllen der Vertiefung bei Typ A		
				
Trägerklemme Typ AF		Zubehörteile für Typ AF		Anwendungsbeispiele
Typ AF (R 82040)	Typ AF + AFW (R 82040 + R 82041)	Typ AFCW (R 82042)	Typ AFP1/AFP2 (R 82043/82044)	 Klemme für hohe Schublasten mit Verdrehsicherung und Ausgleich von Flanschneigungen bis 10°. Typ AF wird bevorzugt kombiniert mit Typ CF.
		 Unterlegscheiben zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken		
				
Trägerklemme Typ LR und D2		Zubehörteile für Typ LR und D2		Anwendungsbeispiele
Typ LR (R 82010)	Typ D2 (R 82007)	Typ P1L/P2L (R 82015/82016)		 Typ LR Flexible zweiteilige Klemme mit stufenlosem Klemmbereich mit Verdrehsicherung. Ausgleich von Flanschneigungen bis 15°. Typ D2 Klemme mit Stellschraube für stufenlosen Klemmbereich mit Verdrehsicherung. Ausgleich von Flanschneigungen bis 5°.
		 Unterlegscheibe zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken		
		Typ W (R 82021)		
		 Einlegeteil zum Ausfüllen der Vertiefung bei Typ D 2		
				






(R = Artikelnummer)

Informationen zur Auslegung und Belastung finden Sie im Lindapter-Katalog.
Diesen können Sie unter www.lindapter.de downloaden.

Trägerklemmverbindungen – Spezialklemmen




Typ CF (R 82045)  Bevorzugt mit Typ AF kombinierbar. Dieser Typ hackt sich um die Flanschante der Profile.	Typ BSNT (R 82003)  Spezialklemme für die Montage von Trägern – Flansch auf Flansch. Die Zwischenplatte wird durch einen Flachstahlrahmen ersetzt, der an die Klemme angeschweißt wird.	Typ F9 (R 82009)  Flanschklammer für parallel verlaufende Träger mit gleicher Breite. Nicht für Schrägflanschträger geeignet.	Typ BR (R 82048)  Zubehörteile Typ CW/P1K/P2K Vielseitig einsetzbare Klemme für Schienenprofile und Stahlträger. Hohe Sicherheit durch Verdreh-sicherung am Trägerflansch. Geeignet auch bei Langlöchern. Flanschneigungen bis zu 8° möglich.	Typ LS (R 82046)  Flexible einteilige Klemme mit stufenlosem Klemmbereich. Hohe Sicherheit gegen Verdrehen am Trägerflansch durch gezahnte Nocken. Breiter Nocken ermöglicht die Anwendung auch bei Langlöchern. Flanschneigungen bis zu 10° möglich.	Zubehörteile Typ LSP2 (R 82047) 
--	--	--	--	--	---

Abhängungen

Typ FLS (R 82068)  Trägerklammer mit Gelenk zum Einsatz an parallelen und geneigten Flanschen	Typ FL (R 82008/82058)  Trägerklammer für parallele und geneigte Flansche mit Durchgangslöcher oder Anschlussgewinde	Typ LC (R 82025)  Trägerklammer für parallele und geneigte Flansche mit Anschlussgewinde parallel und senkrecht zur Stellschraube	Typ F3 (R 82022)  Zweiteilige Flanschklammer mit großem Klemmbereich zum Einsatz an parallelen Flanschen.	Typ TC (R 82024)  Kippschrauben für Montage an Hohlraumdecken oder Stahlprofilen
--	--	---	--	--



Hohlprofilbefestigung

Anwendungsbeispiele


Typ HB mit Sechskantschraube (R 82031) 	Typ HBCSK mit Senkschraube (R 82031) 	Typ HBFF – Flush Fit (R 82031) 	Dübelartiges Verbindungselement für Hohlprofile, Rohre und andere, rückseitig schwer zugängliche Konstruktionen.
--	---	--	--

Bodenplattenbefestigung

Anwendungsbeispiele

Typ FF – Floorfast (R 82019) 	Exzentrisch abgestufte Klemme zur Befestigung von Bodenplatten. Nach der Vormontage des Floorfast an der Platte ist die Plattenmontage nur von oben erforderlich. Beim Festziehen dreht sich die Klemme automatisch in die richtige Position. Lloyds hat die Klemme auf Klemmkraft und Vibration getestet.	
--	--	---

(R = Artikelnummern)



Bei der Auswahl des richtigen Dübels oder Ankers für die unterschiedlichen Einsatzzwecke sind einige wichtige Faktoren zu beachten – hierzu nachfolgend einige Auswahlhilfen:

1. Der Baustoff (Verankerungsgrund):

Dübel und Anker können immer nur soviel Last aufnehmen, wie der Verankerungsgrund halten kann.

Befestigungstechnik bietet aus den Sortimenten der bewährten Markenfabrikate FISCHER und UPAT für jeden Einsatzzweck die technisch richtige und kaufmännisch wirtschaftliche Lösung an.

Der Baustoff muss bei Reibschluss-Wirkung (→ Abs. 2) die Spreizkraft des Dübels oder Ankers ohne Zerstörungen aufnehmen können. (Zugelassene Dübel/Anker für den jeweiligen Baustoff → Tabelle 6)

Tabelle 1: Verankerungsgrund nach Baustoffgruppen




Beton		Mauerwerk				Platten/Tafeln
Normal-Beton B 15 – B 55 C 15/20 – C 50/55	Leicht-Beton LB 10 – LB 55 z.B. Bims-/ Bläh-/Poren- (Gas)-Beton	Vollstein dichtes Gefüge z.B. Vollziegel (MZ)/ Kalksand- Vollsteine (KS)	Lochstein dichtes Gefüge z.B. Hochlochziegel Kalksand- Lochsteine (KSL)	Vollstein poriges Gefüge z.B. Porenbeton (G) Leichtbeton (V)	Lochstein poriges Gefüge z.B. Hochlochziegel Leichtbeton-Hbl	Gipskarton-/ Span-/ Holzfaser-/ Faserzement- Platten
BN	BL	VD	LD	VP	LP	HP

2. Die Wirkungsweise (Lastverankerung im Baustoff)

Dübel und Anker werden nach ihrer Krafteinleitung in den Verankerungsgrund in drei Gruppen unterschieden.

Die Art dieser Tragmechanismen ist mitentscheidend für Verankerungsgrund, Belastbarkeit, Rand- und Achsabstände.

Tabelle 2: Arten der Krafteinleitung von Dübeln und Ankern im Baugrund

Krafteinleitung:	Reibschluss (Kraftschluss durch Spreizung)	Stoffschluss (spreizdruckfrei)	Formschluss (spreizdruckfrei)
Tragmechanismus:	Anpressdruck der Spreizteile an der Bohrlochwandung = Reibung > Zuglasten 	Klebe-/Verbundmörtel verbindet sich mit Anker und Verankerungsgrund 	Dübelform oder Anker-Teil-Form passt sich Bohrlochgestaltung an 
Dübel-/ Anker-Arten:	Spreizdübel aus Kunststoff Spreizanker aus Metall	Verbund-/Reaktion-Anker Injections-Anker	Hohlraumdübel Zykon-Anker

3. Der Einsatzbereich (Druckzone oder Zugzone?)

Beim Einsatz von Schwerlast-Dübeln/-Ankern in Beton ist entscheidend, ob die Verankerung im Bereich einer nachgewiesenen Druckzone (dauernd ungerissener Beton) oder in einer Zugzone (rissneigender/gerissener Beton) erfolgt.

Zugzonen mit V-förmigen Biegerissen bilden sich im Beton z.B. durch Eigengewicht und Verkehrslasten unterhalb von Decken. Für diesen Einsatzbereich sind nur Riss-/Zugzonen-taugliche Dübel und Anker zugelassen. Andere Dübel und Anker sind nur für nachgewiesene Druckzonen zugelassen.


(Zugzonentaugliche Dübel und Anker → Tabelle 5)

4. Die Verankerungs-Position


Dübel und Anker mit großem Spreizdruck und hohen Lasten können bei jedem Verankerungsgrund zum Spalten- oder Betonkantenbruch des Bauteils führen – besonders bei schmalen/flachen Bauteilen.

Zur Verhinderung dieser ungewollten Schäden sind den Dübeln und Ankern nach ihrer Wirkungsweise, ihren Dimensionen und nach Belastungsgrößen

- Mindest-Bauteildicken
- Randabstände
- Achsabstände (bei Dübeln/-gruppen)
- Mindest-Verankerungstiefen/Einbau-Längen (→ Abs. 7) in den jeweiligen Zulassungen (→ Abs. 9) zugeordnet.



Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, Zugzonen-zugelassene Dübel und Anker einzusetzen.



Unverbindliche Richtwerte:
Randabstand $\geq 2 \times$ Mindest-Verankerungstiefe
Achsabstand $\leq 4 \times$ Mindest-Verankerungstiefe
(Im Einzelfall sind die Angaben der Zulassung zu beachten)

Randabstand*
(* hier ist zugleich der Brucheffekt aufgrund zu kleiner Abstände gezeigt)



5. Die Belastbarkeit

Die zulässige Last (F) pro Dübel oder Anker wird – neben den in 1 – 4 behandelten Kriterien – beeinflusst durch:

- a) Dübel-/Anker-Dimensionierung, Einbautiefe, Abstände
 - b) Werkstoff-/Festigkeitsklasse des Dübels/Ankers und des Bauteiles, in das die Lasten eingeleitet wurden
 - c) Bauteildicke, Last-Angriffspunkt, Lastart (Zug, Schrägzug, Druck, Querkraft, Biegung)
 - d) Sicherheitsbeiwerte, Angaben in den Zulassungen
- zu a) Basis für die Berechnung ist die Größe des tatsächlich tragenden Gewindeteiles (Nennmaße beziehen sich z.T. auf Außen-/Hülsen- oder Bohrer-Ø)
- zu b) Basis für die Werte in Zulassungen/vom Hersteller gelten für die jeweilige Lieferform – z.B. Stahl, 8.8 oder nichtrostender Stahl A2/A4

6. Der Korrosionsschutz

Für die Bestimmung des richtigen Schutzes von Befestigungselementen gegen die verschiedenen Korrosionsarten gilt der Grundsatz: Das „Korrosionssystem Dübel-/Anker-Befestigung“ muss mindestens so fest, dauerhaft und unter Einsatzbedingungen langfristig korrosionsbeständig sein wie die zu befestigenden Teile.

Es ist die Aufgabe der konstruktiven Planung, die erforderlichen Korrosionsschutzmaßnahmen zu bestimmen:

Hierbei ist der Abnutzungsvorrat des Korrosionsschutzes unter bekannten Betriebsbedingungen bis zum Wartungszeitpunkt bzw. bis zur Schadensgrenze zu berücksichtigen. Oberflächen- oder werkstofftechnische Vorgaben sind im Artikel-Bestelltext entsprechend festzulegen.

Tabelle 3: Überblick über oberflächen- und werkstofftechnische Korrosionsschutzmöglichkeiten

Lieferzustand/ Korrosionsschutz	Beanspruchungsgrad/ Schutzwirkung	Einsatzbereich	Anmerkungen
Stahl galvanisch verzinkt Schichtdicke ~ 5–8 mm	I – II = mild – mäßig	geschlossene, trockene Innenräume	
Stahl feuerverzinkt (tZn) Schichtdicke ≥ 40 mm	≥ IV = sehr stark	Außenbereich z.B. Masten-/ Leitplanken-Befestigung	wegen nötigem Gewindenspiel nur bei dickeren Dimensionen nicht Bestandteil d. Zulassung
Kunststoff (Nylon)	> IV = sehr beständig	alle atmosphärischen Beanspruchungen	nur spezielle Ausführungen im Angebot
Nichtrostender Stahl A 4 (Werkst. 1.4401/ 1.4571)	> IV = sehr beständig	allg. atmosphärische Beanspruchungen hinterlüftete Fassaden/Dächer Seewasser/Meeresluft	nicht für chlorhaltige Atmosphäre (Gefahr von Lochfraß/Spannungsrissskorrosion)
Nichtrostender Stahl Werkst. 1.4529	> IV = sehr beständig	spez. Hallenbäder, Tunnel, Parkgaragen, Meerwasserbereich	spez. f. Bereiche mit hoher Chlor-/Chloridbelastung

7. Die Klemmlänge – die Einbaulänge

Einbaufertige Komplett-Dübel-/Anker für Durchsteckmontagen sind in der Gesamtlänge unterteilt in:

- **Klemmlänge** („Nutzlänge“, „Klemmstärke“, „Klemmdicke“) $d_a/t_{fix}/d_p + t_{fix}$
Diese muss mindestens so groß gewählt sein wie die Gesamtdicke der zu befestigenden Montageteile + nichttragender Baustoffschichten (Putz)
– bei Abstandsmontagen + Abstand
- **Einbaulänge/Verankerungslänge** h_{ef}
Diese muss als Mindest-Verankerungstiefe im voll tragenden Baustoffbereich eingebaut sein.
Belastungswerte gelten nur bei richtiger Einbautiefe! Siehe auch Montageanleitung

8. Die Montage

Dübel und Anker können nur dann ihre geplante Aufgabe erfüllen, wenn sie fachgerecht montiert werden.


Vom Planer werden für die Montage vorgegeben:


- Typ, Ausführung und Abmessung des Dübels/Ankers
- Rand- und Achsabstände am Bauteil
- Spezielle Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung

Die Klemm-/Nutz-Längen und die Einbau-Längen/-Tiefen sind zu den entsprechenden Dübeln und Ankern im Katalog angegeben.

Zur richtigen Montage sind zu beachten:

- Die Vorgaben des Planers entsprechend Absätzen 1 – 7
- Bohrverfahren und Bohrer (→ 8.1 Tabelle 4)
- Bohrloch-Ø/-Tiefe (→ Montageanleitung des Herstellers)
- Bohrlochreinigung (→ 8.2)
- Montageart (→ 8.3)
- Mindest-Verankerungstiefe/Klemmlänge (→ 7)





8.1 Übersicht Bohrer und Bohrverfahren

Tabelle 4:

Verankerungsgrund		Bohrer	Bohrverfahren	Maschine	Anmerkungen
Beton	≥ B 25/C20/25	Hammerbohrer	Dreh-/Hämmer-Bohren kleine Hämmerzahl u. hohe Hämmerenergie	Bohrhammer	für sehr große Bohrloch- Ø oder bei starker Be- wehrung ggf. Diamant-/ Kernbohrverf.
	B 15/C12/15	Steinbohrer	Schlagbohren	Schlagbohrmaschine	–
Vollbaustoffe mit dichtem/festem Gefüge		Steinbohrer Hammerbohrer	Schlagbohren Dreh-/Hämmer-Bohren	Schlagbohrmaschine Bohrhammer	je nach Bauteil-Dicke und Bauteil-Stabilität
Leichtbaustoffe mit geringer Festigkeit (Poren-/Leicht-Beton)		Steinbohrer	Drehbohren ohne Schlag	Bohrmaschine	
			Schlagbohren	Schlagbohrmaschine	darauf achten, dass das Bohrloch nicht zu groß wird und bei Loch-/ Hohlblocksteinen die Stege nicht ausbrechen
Lochsteine		Steinbohrer	Drehbohren ohne Schlag	Bohrmaschine	
Platten:	Gipskarton/ Faserzement	Steinbohrer			
	Span-/Holz-/ Holzfaserplatten	Spiralbohrer für Holz			

8.2 Bohrlochreinigung

Da Bohrmehl keinen Halt bieten kann oder den Raum eines Hinterschnittes blockiert, müssen alle losen Elemente aus dem Bohrloch entfernt werden, bevor Dübel oder Anker gesetzt werden – z.B. durch Ausblasen, Aussaugen.

8.3 Montagearten (→ Bild 1)

8.3.1 Die **Durchsteckmontage** ist für Serienmontagen und Dübelpaare meistens am einfachsten, da häufig die Durchgangslöcher des Bauteiles als Bohrlehre verwendet werden können.

8.3.2 Bei der **Vorsteckmontage** ist das Bohrloch passgenau anzureißen. Innengewinde-Anker schließen bündig mit der Baustoffoberfläche ab.

8.3.3 Bei der **Abstandsmontage** werden Vorsteck-Innengewinde- oder Verbund-Anker verwendet, die einen ausreichend langen Bolzenüberstand haben, oder es wird mit passend langer Schraube befestigt.

8.4 Anziehmomente/Montagevorspannkkräfte

Die zu den verschiedenen Fabrikaten und Typen geltenden Werte werden vom Konstrukteur aus der Zulassung vorgegeben. Richtwerte siehe auf der Verpackung oder in der Packungsbeilage.

8.5 Schlüsselweiten

Für einbaufertige Dübel und Anker sind die SW-Maße auf der Verpackung/in der Packungsbeilage angegeben. Für Normschrauben, die zur Befestigung bei z.B. Innengewinde-Ankern eingesetzt werden, gelten die für DIN- oder ISO-Schrauben genormten SW-Maße.

9. Die Zulassungen

Für Befestigungen und Verankerungen, bei deren Versagen Gefahr für die öffentliche Sicherheit sowie für Leib und Leben anderer besteht, dürfen grundsätzlich nur Dübel und Anker verwendet werden, die über eine der vorgesehenen Verwendung zugeordnete Zulassung verfügen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen erteilt nach Typenprüfung das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin (DIBT). Spezielle Zulassungen für besondere Einsatzbereiche erteilen die dafür benannten Institute oder die Prüfstellen der einschlägigen Fachverbände.

Für Dübel und Anker mit CE-Zeichen ist die Erteilung einer „Europäischen Technischen Zulassung“ (ETA) erforderliche Voraussetzung.

Bild 1




Tabelle 5: Übersicht der z. Zt. gültigen Zulassungsarten

Europäische Zulassungen	
	Bauprodukte mit CE-Zeichen dürfen im EU-Wirtschaftsraum frei gehandelt werden. Eine der Voraussetzungen für das CE-Zeichen bei Dübeln ist die vorangegangene Erteilung einer europäischen technischen Zulassung = ETA.
	ETA-Zulassungen sind nach Einsatz der Dübel gegliedert in die Optionen 1–6 für gerissenen Beton und 7–12 für ungerissenen Beton.
	Die Zulassung erfolgt auf der Grundlage der <ul style="list-style-type: none"> • ETAG 001-1, -2, -3, -4 (künftig EAD 33-0232), • ETAG 001-5 (künftig EAD 33-0499) oder • ETAG 001-06 (künftig EAD 33-0747)



Übersicht alternative Dübel-/Anker-Typen verschiedener Fabrikate

Allgemeine Befestigungen

Artikel	fischer	Upat	Sormat	TOX	Hilti	Würth	MKT	Mungo	Mea
88554	SX			AS-K/TRI/TRIKA	HUD-1			MQ	FX
88500	S	U		AS-K/TRI/TRIKA		master		MN	F
88520, 88381-383	UX	UVD II	L4 KA/L4 A	AS-K/TRI/TRIKA	HUD-1	W-ZX	UD	MU	MZ/MZK
88507	GB			YTOX	HGN	W-GB			GB
88545	FMD	UMA	4 M	MKD		W-MG		MEF	MSD
88510	M								
88506	M-S								
88521	PA 4								

Schwerlast-Befestigungen-Stahlanker

88583-589	FZA		BLS, SLS, SLKS, ILS		HSC				
88597	FZEA II								
88561/88741	FAZ II	MAX	BoA-X	S-FIX	HST 3			m3	BAZ/BZ
88590-594	FH II		B/S/SK/AB/AS	SZ	HSL-3	W-HAZ-S	SZ	HL	SWA
88582/88764	FBN II	IMC	BoA	S-FN	HSA	W-FA	B	m2	BA/BAN
88715	EXA		BoA	S-KA				m2	BA/BAN
88513	FHY				HKH	W-HD	Easy	MHDA	
88683	TA-M				HAM	W-TM	SL		
88567	EA II			E	HKD	W-ED	E	ESA	SA/SA-N
88546-549	FNA II		T-DN	TDN	HK	W-NA	N	MAN	MDA L
-	FDN				DBZ	W-DN	TDN		
88531	MR								
88688	FPX-I				HPD	W-PA			
-	FBS								

Schwerlast-Befestigungen-Chemie

88579	FHB II				HVU-TZ				
88686	FIS SB				HIT-HY 200A				
88579	FHB II PF				HVU-TZ				
88687/88534/88720-722	RSB/RGM	UKA 3, ASTA	KLS/KLP	TVA	HVU2/HAS	W-VD	V-P/VMU-A	MVA	VA
88522/88733	FIS V360S	UPM 44		TVM-STV/STP		WIT-VM 250	VMU plus	MIT-SE	MIS-V-V
88522, 88774, 88775	FIS V/VL	UPM 33, UPM 11			HIT-HY 170	WIT-PM 200	VMU		
88522/88772	FIS EM	UPM 55			HIT-RE 500	WIT-PE 500	VME		
88579	FHB dynamik				HAS-TZ	W-VIZ-A	VMZ-A dyn.		

Hohlraum-Befestigungen

88512	HM	UH		MHD	HHD	W-MH		MHD-S	HR/HRM
88509, 88518/519	K/KD/KDH/KM			Kippdübel	EFD/KD	W-FK /W-KD		MF/MK	FKS/FK-KS
88598	GK		LGK	GDK		W-GS Typ K		MFJ	GKD
88598	GKM			GD 37	HSP	W-GS Typ ZD	GKD	MJP	GKDZ

Langschaftdübel/Fassadendübel/Abstands-Befestigungen

88542, 88782	SXR	UDR			HRD	W-UR		MBR-X	R
88551	SXRL	UDRL			HRD	W-UR			
88504	SXS			SDF	HRD	W-UR		MBR	R
88563-564	FUR			SDF	HRD-U	W-UR			
88503	N	UN	LNS/LNZ	LSN /MSB-LSN	HPS-1	W-ZND	ND	MNA	NP
88515	JUSS			JS-S				MJB	JS
88516	F-S								FR

Gerüstbefestigungen

88536	S14ROE + GS 12							MGD + MGv	GR + ÖS
-------	----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

Dämmstoff-Befestigungen

88514	DHK			DH	HIF	W-IN		MDS,MDP,MIS MIP	DSH
-------	-----	--	--	----	-----	------	--	-----------------	-----


Hinweis: Diese Übersicht ist unverbindlich. Eine finale Prüfung der Anwendbarkeit und Zulassungen obliegt dem Anwender.

Schwerlast-Befestigungen – Chemie

Artikel 88579 FHB II-P/PF

FISCHER Mörtelpatronen FHB II-P/PF

Baustoffe: BN



ETA-05/0164

Zur Verwendung mit Bolzen FHB-A.
Aushärtezeiten nach Packungsangabe
beachten!

PF = schnell aushärtend

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 662](#)


Maße	8x60	10x60	10x75	10x95	12x75	12x100	12x120	16x95
d_0	10	10	10	12	12	14	14	16
$h_0 = t$	75	75	90	110	90	115	135	110
h_{ef}	60	60	75	95	75	100	120	95
passend zu	FHB II-A L	FHB II-A S	FHB II-A S	FHB II-A L	FHB II-A S	FHB II-A L	FHB II-A L	FHB II-A S

Maße	16x125	16x145	16x160	20x170	20x210	24x170	24x210	
d_0	18	18	18	25	25	25	25	
$h_0 = t$	145	165	175	190	235	190	235	
h_{ef}	125	145	160	170	210	170	210	
passend zu	FHB II-A L	FHB II-A L	FHB II-A L	FHB II-A S	FHB II-A L	FHB II-A S	FHB-A L	

Artikel 88579 FHB II-A L

FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L

Baustoffe BN



ETA-05/0164

Maße	M 8x60/10	M 8x60/30	M 8x60/50	M 10x95/10	M 10x95/20
d_0	10	10	10	12	12
$h_0 = t$	75	75	75	110	110
h_{ef}	60	60	60	95	95
t_{fix}	10	30	50	10	20
Gewinde	M 8	M 8	M 8	M 10	M 10
SW	13	13	13	17	17

Maße	M 10x95/40	M 10x95/60	M 10x95/100	M 12x100/10	M 12x100/25
d_0	12	12	12	14	14
$h_0 = t$	110	110	110	115	115
h_{ef}	95	95	95	100	100
t_{fix}	40	60	100	10	25
Gewinde	M 10	M 10	M 10	M 12	M 12
SW	17	17	17	19	19

Maße	M 12x100/40	M 12x100/60	M 12x100/100	M 12x120/10	M 12x120/25
d_0	14	14	14	14	14
$h_0 = t$	115	115	115	135	135
h_{ef}	100	100	100	120	120
t_{fix}	40	60	100	10	25
Gewinde	M 12	M 12	M 12	M 12	M 12
SW	19	19	19	19	19

Maße	M 12x120/40	M 12x120/60	M 12x120/100	M 16x125/30	M 16x125/60
d_0	14	14	14	18	18
$h_0 = t$	135	135	135	140	140
h_{ef}	120	120	120	125	125
t_{fix}	40	60	100	30	60
Gewinde	M 12	M 12	M 12	M 16	M 16
SW	19	19	19	24	24

Maße	M 16x125/100	M 16x145/30	M 16x145/60	M 16x145/100	M 16x160/30
d_0	18	18	18	18	18
$h_0 = t$	140	160	160	160	175
h_{ef}	125	145	145	145	160
t_{fix}	100	30	60	100	30
Gewinde	M 16	M 16	M 16	M 16	M 16
SW	24	24	24	24	24

Maße	M 16x160/60	M 16x160/100	M 20x210/50	M 20x210/150	M 24x210/50
d_0	18	18	25	25	25
$h_0 = t$	175	175	235	235	235
h_{ef}	160	160	210	210	210
t_{fix}	60	100	50	150	50
Gewinde	M 16	M 16	M 20	M 20	M 24
SW	24	24	30	30	36

Zur Verwendung mit Patronen FHB II-P

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:




Befestigungstechnik: [S. 664](#)

Schwerlast-Befestigungen – Chemie

Artikel 88579 FHB II-A S

FISCHER Highbond-Anker FHB II-A S

Baustoffe: BN



ETA-05/0164

Zur Verwendung mit Mörtelpatronen
FHB II-P und FHB II-PF

Maße	M 10x60/10	M 10x60/20	M 10x60/40	M 10x60/60	M 10x60/100	M 10x75/10
d ₀	10	10	10	10	10	10
h ₀ = t	75	75	75	75	75	90
h _{ef}	60	60	60	60	60	75
t _{fix}	10	20	40	60	100	10
M	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10
SW	17	17	17	17	17	17

Maße	M 10x75/20	M 10x75/40	M 10x75/60	M 10x75/100	M 12x75/10	M 12x75/25
d ₀	10	10	10	10	12	12
h ₀ = t	90	90	90	90	90	90
h _{ef}	75	75	75	75	75	75
t _{fix}	20	40	60	100	10	25
M	M 10	M 10	M 10	M 10	M 12	M 12
SW	17	17	17	17	19	19

Maße	M 12x75/40	M 12x75/60	M 12x75/100	M 12x75/165	M 16x95/30	M 16x95/60
d ₀	12	12	12	12	16	16
h ₀ = t	90	90	90	90	110	110
h _{ef}	75	75	75	75	95	95
t _{fix}	40	60	100	165	30	60
M	M 12	M 12	M 12	M 12	M 16	M 16
SW	19	19	19	19	24	24

Maße	M 16x95/100	M 16x95/165	M 20x170/50	M 24x170/50		
d ₀	16	16	25	25		
h ₀ = t	110	110	190	190		
h _{ef}	95	95	170	170		
t _{fix}	100	165	50	50		
M	M 16	M 16	M 20	M 24		
SW	24	24	30	36		



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 664](#)

Artikel 88579 FHB-A dyn

FISCHER Highbond-Anker FHB-A dyn

Baustoffe: BN



Zur Verwendung mit Injektionsmörtel FIS HB
(Artikel 88578)

Maße	12x100/25	12x100/50	16x125/25
d ₀	14	14	18
t _d	130	155	155
t = h _{ef}	100	100	125
t _{fix}	8 - 25	8 - 50	10 - 25
d ₁	15	15	19
SW	19	19	24

Maße	16x125/50	20x170/50	24x220/50
d ₀	18	24	28
t _d	180	225	275
t = h _{ef}	125	170	220
t _{fix}	10 - 50	12 - 50	14 - 50
d ₁	19	25	29
SW	24	30	36

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 665](#)

Schwerlast-Befestigungen – Chemie

Artikel 88687 RSB

FISCHER Mörtelpatronen RSB

Baustoffe: BN, VD



ETA 12/0258

Zur Verwendung mit Ankerstangen RGM.
Aushärtezeiten nach Packungsangaben beachten!

Maße	8	10 mini	10	12 mini	12	
d_0	10	12	12/14	14	14/18	
$h_0 = h_{ef}$	80	75/150	90	75/150	110	
passend zu RGM	M 8	M 10	M 10	M 12	M 12	
passend zu RGM I	-	-	M 8	-	M 10	

Maße	16 mini	16	16 E	20	20 E / 24	30
d_0	18	18/20	24	25	25/28/32	35
$h_0 = h_{ef}$	95/190	125	160	170	210	280
passend zu RGM	M 16	M 16	-	M 20	M 20/24	M 30
passend zu RGM I	-	M 12	M 16	-	M 20	-



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 662](#)

Artikel 88534 RG M

FISCHER Ankerstangen RG M

Baustoffe: BN, VD



ETA-12/0258

Maße	M 8x110	M 8x150	M 10x110	M 12x120	M 12x180	M 20x220	M 10x130
d_0	10	10	12	14	14	25	12
t_{fix}	14	54	15	21/-/-	81/46/6	-/14/-	35/20
h_{ef}	80	80	75	75/-/-	75/110/150	-/170/-	75/90
SW 6-kant	5	5	7	8	8	12	7

Maße	M 10x165	M 10x190	M 10x220	M 10x250	M 10x350	M 12x160	M 12x220
d_0	12	12	12	12	12	14	14
t_{fix}	70/55	95/80/20	125/110/50	155/140/80	255/240/180	61/26	121/86/46
h_{ef}	75/90	75/90/150	75/90/150	75/90/150	75/90/150	75/110	75/110/150
SW 6-kant	7	7	7	7	7	8	8

Maße	M 12x250	M 12x300	M 12x380	M 16x165	M 16x190	M 16x250	M 16x270
d_0	14	14	14	18	18	18	18
t_{fix}	151/116/76	201/166/126	281/246/206	38/8	63/33	123/93/28	143/113/48
h_{ef}	75/110/150	75/110/150	75/110/150	95/125	95/125	95/125/190	95/125/190
SW 6-kant	8	8	8	12	12	12	12

Maße	M 16x300	M 16x380	M 16x500	M 20x260	M 20x290	M 20x350	M 20x500
d_0	18	18	18	25	25	25	25
t_{fix}	173/143/78	253/223/158	373/343/278	54/14	84/44	144/104	294/254
h_{ef}	95/125/190	95/125/190	95/125/190	170/210	170/210	170/210	170/210
SW 6-kant	12	-	-	12	12	12	-

Maße	M 24x295	M 24x300	M 24x400	M 24x600	M 30x380	M 30x500	
d_0	28	28	28	28	35	35	
t_{fix}	56	61	161	361	65	185	
h_{ef}	210	210	210	210	280	280	
SW 6-kant	-	-	-	-	-	-	

Zur Verwendung mit Mörtelpatronen RSB (Artikel 88687)

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 665](#)


Schwerlast-Befestigungen – Chemie

Artikel 88523 FIS A

FISCHER Ankerstangen FIS A

Baustoffe mit Ankerhülse: LD, VD, BN

Baustoffe ohne Ankerhülse: BL, VD, VP



ETA-02/0024

ETA-10/0352

Maße	6x75	6x85	6x110	8x90	8x110	8x130	10x110
d ₀ für BN, VD	8	8	8	10	10	10	12
d ₀ für LD	12	12	12	12	12/12/16	12/16	16
h _{ef} für BN	-	-	-	60 - 78	60 - 98	60 - 118	60 - 96
h _{ef} für LD	50	50	50/85	50	50/85/85	50/85/85	85
h _{ef} für VD	50	50	50	50	50	50	50
t _{fix} für BN	-	-	-	1 - 19	1 - 39	1 - 59	1 - 37
t _{fix} für LD	16	26	52/17	29	49/14/14	69/34/34	12
t _{fix} für VD	17	27	52	29	49	69	47

Maße	10x130	10x150	10x200	12x120	12x140	12x160	12x180
d ₀ für BN, VD	12	12	12	14	14	14	14
d ₀ für LD	16	16	16	20	20	20	20
h _{ef} für BN	60 - 116	60 - 136	60 - 186	70 - 103	70 - 123	70 - 143	70 - 163
h _{ef} für LD	85	85/130	85/130	85	85	85/130	85/103
h _{ef} für VD	50	50	50	50	50	50	50
t _{fix} für BN	1 - 57	1 - 77	1 - 127	1 - 34	1 - 54	1 - 74	1 - 94
t _{fix} für LD	32	52/7	102/57	19	39	59/14	79/34
t _{fix} für VD	67	87	137	54	74	94	114

Maße	12x210	12x260	16x130	16x175	16x200	16x250	16x300
d ₀ für BN, VD	14	14	18	18	18	18	18
d ₀ für LD	20	20	20	20	20	20	20
h _{ef} für BN	70 - 193	70 - 240	80 - 109	80 - 154	80 - 179	80 - 229	80 - 279
h _{ef} für LD	85/130	85/130/200	85	85/130	85/130	85/130/200	85/130/200
h _{ef} für VD	50	50	50	50	50	50	50
t _{fix} für BN	1 - 124	4 - 174	1 - 30	1 - 75	1 - 100	1 - 150	1 - 200
t _{fix} für LD	109/64	169/114/44	25	70/25	95/50	145/100/30	-
t _{fix} für VD	144	194	60	105	130	180	230

Maße	20x245	20x290	24x290	24x380	30x430		
d ₀ für BN, VD	24	24	28	28	35		
d ₀ für LD	-	-	-	-	-		
h _{ef} für BN	90 - 220	90 - 265	96 - 260	96 - 350	120 - 394		
h _{ef} für LD	-	-	-	-	-		
h _{ef} für VD	-	-	-	-	-		
t _{fix} für BN	1 - 131	1 - 176	1 - 165	1 - 255	1 - 275		
t _{fix} für LD	-	-	-	-	-		
t _{fix} für VD	-	-	-	-	-		

Zur Verwendung mit Injektionsmörtel
FIS SB (Artikel 88686)

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: **S. 665**

Schwerlast-Befestigungen – Chemie

Artikel 88529 FIS-E

FISCHER Innengewindeanker FIS-E

Baustoffe: VD



ETA-10/0383

Zur Verwendung mit Injektionsmörtel

FIS-V, FIS-VS und FIS-VW

l_E = Einschraubtiefe

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 666](#)

Maße	11x85	11x85	15x85	15x85
d_0	14	14	18	18
$t = h_{ef}$	85	85	85	85
$l_{E, min.}$	6	8	10	12
$l_{E, max.}$	60	60	60	60
d_s	M 6	M 8	M 10	M 12

Artikel 88562 FIS H K

FISCHER Injektions-Ankerhülsen FIS H K

Baustoffe: LP, (VD)



ETA-10/0383

Zur Verwendung mit Injektionsmörtel

FIS-V, FIS-VS und FIS-VW

*max. Anzahl bei Verarbeitung mit
1 Statikmischer

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 666](#)


Maße	12x50	12x85	16x85
d_0	12	12	16
h_1	60	95	95
h_{ef}	50	85	85
passend zu	FIS-A (M 6/M 8)	FIS-A (M 6/M 8)	FIS-A (M 8/M 10) FIS-E (M 6/M 8)
Anker pro 360 ml Kartusche*	34	17	14
Maße	16x130	20x85	20x130
d_0	16	20	20
h_1	140	95	140
h_{ef}	110	85	110
passend zu	FIS-A (M 8/M 10)	FIS-A (M 12/M 16) FIS-E (M 10 - M 12)	FIS A (M 12 - M 16)
Anker pro 360 ml Kartusche*	11	11	
Maße	20x200		
d_0	20		
h_1	210		
h_{ef}	180		
passend zu	FIS A (M 12 - M 16)		
Anker pro 360 ml Kartusche*			

Schwerlast-Befestigungen – Chemie

Artikel 88526 FIS H N

FISCHER Injektions-Ankerhülsen FIS H N

Baustoffe: LP, VD



Zur Verwendung mit Injektionsmörtel

FIS-V, FIS-VS und FIS-VW

hs = Verankerungstiefe Hülse min.

h₁ = Verankerungstiefe Ankerteil min.

Maße	16x85	18x85
d ₀	16	18
h ₁	95	95
h _s	90	90
passend zu FIS-A	M 8	M 10

Maße	20x85	
d ₀	20	
h ₁	95	
h _s	90	
passend zu FIS-A	M 12	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 666](#)

Artikel 88526 FIS H L



Maße	12x1000	16x1000	22x1000
d ₀	12	16	22
l	1000	1000	1000
passend zu FIS-A	M 6 – M 8	M 10 – M 12	M 12 – M 16



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 666](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88561 FAZ II

FISCHER Ankerbolzen FAZ II
 FISCHER Ankerbolzen FAZ II GZ II K
 Baustoffe: BN, VD



ETA-05/0069

Maße	6/10	6/20	8/10	8/30	8/50	8/100	8/160	10/10
d ₀	6	6	8	8	8	8	8	10
h ₂	60	70	65	85	105	155	215	85
l	65	75	75	95	115	165	225	95
t _{fix}	10/-	20/-	10/20	30/40	50/60	100/110	160/170	10/30
SW	10	10	13	13	13	13	13	17
Scheibe Ø bei GS	-	-	22x2,5	22x2,5	-	-	-	25x3

Maße	10/10 K	10/20	10/20 K	10/30	10/50	10/70	10/80	10/100
d ₀	10	10	10	10	10	10	10	10
h ₂	65	95	75	105	125	145	155	175
l	75	105	85	115	135	155	165	185
t _{fix}	10	20/40	20	30/50	50/70	70/90	80/100	100/120
SW	-	17	-	17	17	17	17	17
Scheibe Ø bei GS	20x2	-	20x2	25x3	-	-	-	-

Maße	10/160	12/10	12/10 K	12/20	12/20 K	12/30	12/50	12/60
d ₀	10	12	12	12	12	12	12	12
h ₂	235	100	80	110	90	120	140	150
l	245	110	90	120	100	130	150	160
t _{fix}	160/180	10/30	10	20/40	20	30/50	50/70	60/80
SW	17	19	-	19	-	19	19	19
Scheibe Ø bei GS	-	30x3	24x2,5	30x3	24x2,5	30x3	30x3	-

Maße	12/80	12/100	12/160	12/200	16/5	16/25	16/50	16/100
d ₀	12	12	12	12	16	16	16	16
h ₂	170	190	250	290	115	135	160	210
l	180	200	260	300	128	148	173	223
t _{fix}	80/100	100/120	160/180	200/220	5/25	25/45	50/70	100/120
SW	19	19	19	19	24	24	24	24
Scheibe Ø bei GS	44x4	30x3	44x4	44x4	-	-	-	-

Maße	16/160	16/200	16/250	16/300	20/30	20/60	20/160	24/30	24/60
d ₀	16	16	16	16	20	20	20	24	24
h ₂	270	310	360	410	155	185	285	185	215
l	283	323	373	423	172	202	302	205	235
t _{fix}	160/180	200/220	250/270	300/320	30	60	160	30	60
SW	24	24	24	24	30	30	30	36	36
Scheibe Ø bei GS	56x5	68x6	-	-	-	-	-	-	-

VdS-Zulassung M 8 – M 20
 FM-Zulassung ab M 10

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:



Befestigungstechnik: [S. 666](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88694 FBZ

FISCHER Bolzenanker FBZ

Baustoffe: BN



ETA-17/0624

*mit großer Scheibe

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 668](#)



Maße	8/10	8/10 GS*	10/10	10/10 GS*	10/20	10/30
d ₀	8	8	10	10	10	10
h ₂	70	70	87	87	97	107
l	75	75	95	95	105	115
h _{ef1} red.	35	35	40	40	40	40
h _{ef1} stand.	45	45	60	60	60	60
t _{fix}	10/20	10/20	10/30	10/30	20/40	30/50
U-Scheibe	16 x 1,6	22 x 2,5	20 x 2	25 x 3	20 x 2	20 x 2
Gewinde	M 8 x 38	M 10 x 53	M 10 x 53	M 10 x 53	M 10 x 63	M 10 x 73

Maße	12/10	12/10 GS*	12/20	12/30	16/25	
d ₀	12	12	12	12	16	
h ₂	99	99	109	119	133	
l	110	110	120	130	148	
h _{ef1} red.	50	50	50	50	65	
h _{ef1} stand.	70	70	70	70	85	
t _{fix}	10/30	10/30	20/40	30/50	25/45	
U-Scheibe	24 x 23,5	30 x 3	24 x 2,5	24 x 2,5	30 x 3	
Gewinde	M 12 x 61	M 12 x 61	M 12 x 71	M 12 x 84	M 16 x 84	

Artikel 88593 FH II-S

FISCHER Hochleistungsanker FH II-S

Baustoffe: BN, VD



ETA-07/0025

l = Gesamtlänge Dübel

VdS-Zulassung M 8 – M 20

FM-Zulassung ab M 10

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 668](#)

Maße	10/10	10/25	10/50	12/10	12/25	12/50	15/10	15/25	18/10
d ₀	10	10	10	12	12	12	15	15	18
h ₂	65	80	105	90	105	130	100	115	119
h _{ef}	40	40	40	60	60	60	70	70	80
l _{Stahl/A 4}	70/69	85/84	110	90	105	130	106/107	121/122	118
t _{fix}	10	25	50	10	25	50	10	25	10
Gewinde	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	M 8	M 10	M 10	M 12
SW	10	10	10	13	13	13	17	17	19


Maße	15/50	18/25	18/50	24/25	24/50	28/30	28/60	32/30	32/60
d ₀	15	18	18	24	24	28	28	32	32
h ₂	140	130	155	150	175	185	215	210	240
h _{ef}	70	80	80	100	100	125	125	150	150
l _{Stahl/A 4}	146	132/133	157	160	185	192	222	215	245
t _{fix}	50	25	50	25	50	30	60	30	60
Gewinde	M 10	M 12	M 12	M 16	M 16	M 20	M 20	M 24	M 24
SW	17	19	19	24	24	30	30	36	36

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88594 FH II-SK

FISCHER Hochleistungsanker FH II-SK

Baustoffe: BN, VD



ETA-07/0025

VdS-Zulassung M 8 – M 20

FM-Zulassung ab M 10

Maße	10/15	10/25	10/50	12/15	12/25	12/30	12/50
d ₀	10	10	10	12	12	12	12
h ₂	70	80	105	95	105	110	130
h _{ef}	40	40	40	60	60	60	60
l	65	75	100	90	100	105	125
t _{fix}	10	25	50	15	25	30	50
Gewinde	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	M 8	M 8
SW	4	4	4	5	5	5	5
x	5	5	5	5,8	5,8	5,8	5,8
D	19,5	19,5	19,5	22	22	22	22

Maße	15/15	15/25	15/50	18/15	18/25	18/30	18/50
d ₀	15	15	15	18	18	18	18
h ₂	105	115	140	120	130	135	155
h _{ef}	70	70	70	80	80	80	80
l	100	110	135	115	125	130	150
t _{fix}	15	25	50	15	25	30	50
Gewinde	M 10	M 10	M 10	M 12	M 12	M 12	M 12
SW	6	6	6	8	8	8	8
x	5,8	5,8	5,8	8	8	8	8
D	25	25	25	32	32	32	32


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 669](#)

Artikel 88590 FH II-H

FISCHER Hochleistungsanker FH II-H

Baustoffe: BN, VD



ETA-07/0025

l = Gesamtlänge Dübel

VdS-Zulassung M 8 – M 20

FM-Zulassung ab M 10

Maße	10/10	10/25	10/50	12/10	12/25	12/50
d ₀	10	10	10	12	12	12
h ₂	65	80	105	90	105	130
h _{ef}	40	40	40	60	60	60
l	75	90	115	100	115	140
t _{fix}	10	25	50	10	25	50
Gewinde	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	M 8
SW	13	13	13	17	17	17

Maße	15/10	15/25	15/50	18/25	18/50	
d ₀	15	15	15	18	18	
h ₂	100	115	140	130	155	
h _{ef}	70	70	70	80	80	
l	115	130	155	145	170	
t _{fix}	10	25	50	25	50	
Gewinde	M 10	M 10	M 10	M 12	M 12	
SW	17	17	17	19	19	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:



Befestigungstechnik: [S. 669](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88592 FH II-B

FISCHER Hochleistungsanker FH II-B

Baustoffe: BN, VD



ETA-07/0025

I = Gesamtlänge Dübel
VdS-Zulassung M 8 – M 20
FM-Zulassung ab M 10

Maße	10/10	10/25	10/50	12/10	12/25	12/50	12/100	15/10	15/25	15/50	15/100
d ₀	10	10	10	12	12	12	12	15	15	15	15
h ₂	65	80	105	90	105	130	180	100	115	140	190
h _{ef}	40	40	40	60	60	60	60	70	70	70	70
I	70	85	110	95	110	135	185	110	125	150	200
t _{fix}	10	25	50	10	25	50	100	10	25	50	100
Gewinde	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	M 8	M 8	M 10	M 10	M 10	M 10
SW	10	10	10	13	13	13	13	17	17	17	17

Maße	18/25	18/50	18/100	24/25	24/50	24/100	28/30	28/60	32/30	32/60	
d ₀	18	18	18	24	24	24	28	28	32	32	
h ₂	130	155	205	150	175	225	185	215	210	240	
h _{ef}	80	80	80	100	100	100	125	125	150	150	
I	140	165	215	167	192	242	199	229	231	261	
t _{fix}	25	50	100	25	50	100	30	60	30	60	
Gewinde	M 12	M 12	M 12	M 16	M 16	M 16	M 20	M 20	M 24	M 24	
SW	19	19	19	24	24	24	30	30	36	36	



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 669](#)

Artikel 88689 FH II-I

FISCHER Hochleistungsanker FH II-I

Baustoffe: BN, VD



ETA-07/0025

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
d ₀	12	12	15	15
h ₁	85	85	95	95
h _{ef}	60	60	70	70
I	77,5	77,5	90	90
I _{E,min}	11 + U	13 + U	10 + U	12 + U
I _{E,max}	25	25	25	25
U	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 668](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88583 FZA

FISCHER ZYKON-Bolzenanker FZA

Baustoffe: BN, VD



ETA-98/004

VdS-Zulassung ab M 8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 668](#)


Maße	10x40 M 6/10	12x40 M 8/15	12x50 M 8/15	12x50 M 8/50	14x40 M 10/25	14x60 M 10/25
l	60	69	79	114	79	102
t _{fix}	10	15	15	50	25	25
Gewinde	M 6	M 8	M 8	M 8	M 10	M 10
SW	10	13	13	13	17	17
Bohrer FZUR	10 x 40	12 x 40	12 x 50	12 x 50	14 x 40	14 x 60

Maße	14x60 M 10/50	18x80 M 12/25	18x80 M 12/55	22x100 M 16/60	22x125 M 16/60	
l	126	126	156	186	209	
t _{fix}	50	25	55	60	60	
Gewinde	M 10	M 12	M 12	M 16	M 16	
SW	17	19	19	24	24	
Bohrer FZUR	14 x 60	18/80	18/80	22 x 100	22 x 125	

Artikel 88584 FZA-D

FISCHER ZYKON-Durchsteckanker FZA-D

Baustoffe: BN, VD



ETA-98/004

VdS Zulassung ab M 8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 670](#)

Maße	12x50 M 8/10	12x60 M 8/10	12x80 M 8/30
l	69	79	99
t _{fix}	10	10	30
Gewinde	M 8	M 8	M 8
SW	13	13	13
Bohrer FZUB	12 x 50	12 x 60	12 x 80


Maße	14x80 M 10/20	14x100 M 10/40	18x100 M 12/20
l	102	126	126
t _{fix}	20	40	20
Gewinde	M 10	M 10	M 12
SW	17	17	19
Bohrer FZUB	14 x 80	14 x 100	18 x 100

Maße	18x130 M 12/50	22x125 M 16/25	
l	156	156	
t _{fix}	50	25	
Gewinde	M 12	M 16	
SW	19	24	
Bohrer FZUB	18 x 130	22 x 125	

Artikel 88589 FZA ST

FISCHER ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA ST

Baustoffe: BN, VD



Maße	14/40	14/60
t _{fix}	30	30
Gewinde	M 10	M 10
SW	16	16
Bohrer FZUB	14 x 40	14 x 60

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:



Befestigungstechnik: [S. 670](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88585 FZA-I

FISCHER ZYKON-Innengewindeanker FZA-I

Baustoffe: BN, VD



ETA-98/004

VdS-Zulassung ab M 8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 670](#)

Maße	12x40 M 6	12x50 M 6	14x60 M 8	18 x 80 M 10	22 x 100 M 12	22 x 125 M 12
A1	M 6	M 6	M 8	M 10	M 12	M 12
$I_{E, \min}$	10	10	11	13	15	15
$I_{E, \max}$	15	15	17	21	25	25

Artikel 88597 FZEA II

FISCHER ZYKON-Einschlaganker FZEA II

Baustoffe: BN, VD



ETA-06/0271

*Innengewinde

FM-Zulassung ab M 10

VdS-Zulassung M 8 – M 20

Maße	10x40 M 8	12x40 M 10	14x40 M 12
I	43	43	43
A1	M 8	M 10	M 12
$I_{E, \min}$	11	13	15
$I_{E, \max}$	17	19	21

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 670](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88567 EA II

FISCHER Einschlaganker EA II

Baustoffe: BN, VD



ETA-07/0135

ETA-07/0142

FM-Zulassung ab M 10

VdS-Zulassung ab M 8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 671](#)




Maße	M 6x30	M 8x30	M 8x40	M 10x40
d_0	8	10	10	12
l	30	30	40	40
$l_{E, \min}$	6	8	8	10
$l_{E, \max}$	14	14	14	17
h_1	32	33	43	43

Maße	M 12x50	M 16x65	M 20x80	
d_0	15	20	25	
l	50	65	80	
$l_{E, \min}$	12	16	20	
$l_{E, \max}$	22	28	34	
h_1	54	70	85	

Artikel 88546 FNA II

FISCHER Nagelanker FNA II

Baustoffe: BN, VD



ETA-06/0175

Maße	6x25/5	6x30/5	6x30/30	6x30/50
d_0	6	6	6	6
h_2	40	45	70	90
h_{ef}	30	30	30	30
l	35	40	65	85
t_{fix}	5	5	30	50
d_K	13	13	13	13

Maße	6x30/75	6x30/100	6x30/120	
d_0	6	6	6	
h_2	115	140	160	
h_{ef}	30	30	30	
l	110	135	155	
t_{fix}	75	100	120	
d_K	13	13	13	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 672](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88547 FNA II M

FISCHER Nagelanker FNA II M

Baustoffe: BN, VD



ETA-06/0175

Maße	6x30 M 6/5
d_0	6
h_2	45
h_{ef}	30
l	50
t_{fix}	5
Gewinde	M 6
SW	10


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 672](#)

Artikel 88548 FNA II-OE

FISCHER Nagelanker FNA II-OE

Baustoffe: BN, VD



ETA-06/0175

Maße	6x25 OE
d_0	6
h_1	35
h_{ef}	25
l	54
Innen Ø Öse	10

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 672](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88549 FNA II-H

FISCHER Nagelanker FNA II-H

Baustoffe: BN, VD




Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 672](#)

Artikel 88582 FBN II/FBN II K

FISCHER Bolzenanker FBN II/FBN II K

Baustoffe: BN, VD



ETA-07/0211

K = Kurze Ausführung
mit reduzierter Verankerungstiefe

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 672](#)

Maße	6x25 H
d ₀	6
h ₁	35
h _{ef}	25
l	54
Innen Ø Haken	10

Maße	6/5	6/10	6/30	8/5	8/5 K	8/10	8/10 K	8/20	8/30	8/50
d ₀	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
h ₂	45	50	70	61	51	66	56	76	86	106
l	50	55	75	66	56	71	61	81	91	111
t _{fix}	5/-	10/-	30/-	5/15	-/5	10/20	-/10	20/30	30/40	50/60
SW	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13

Maße	8/70	8/100	10/5 K	10/10	10/10 K	10/20	10/30	10/50	10/70	10/100
d ₀	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
h ₂	126	156	63	78	68	88	98	118	138	168
l	131	161	71	86	76	96	106	126	146	176
t _{fix}	70/80	100/110	-/5	10/20	-/10	20/30	30/40	50/60	70/80	100/110
SW	13	13	17	17	17	17	17	17	17	17

Maße	10/140	10/160	12/5 K	12/10	12/10 K	12/20	12/30	12/30 K	12/50	12/80
d ₀	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
h ₂	208	228	75	95	80	105	115	100	135	165
l	216	236	86	106	91	116	126	111	146	176
t _{fix}	140/150	160/170	-/5	10/25	-/10	20/35	30/45	-/30	50/65	80/95
SW	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19

Maße	12/100	12/120	12/140	12/160	16/10	16/15 K	16/25	16/25 K	16/50	16/80
d ₀	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16
h ₂	185	205	225	245	114	104	129	114	154	184
l	196	216	236	256	130	120	145	130	170	200
t _{fix}	100/115	120/135	140/155	160/175	10/25	-/15	25/40	-/25	50/65	80/95
SW	19	19	19	19	24	24	24	24	24	24


Maße	16/100	16/140	16/160	16/200	20/10 K	20/30	20/60	20/80	20/120	
d ₀	16	16	16	16	20	20	20	20	20	
h ₂	204	244	264	304	120	165	195	215	255	
l	220	260	280	320	142	187	217	237	277	
t _{fix}	100/115	140/155	160/175	200/215	-/10	30/55	60/85	80/105	120/145	
SW	24	24	24	24	30	30	30	30	30	

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88683 TA M

FISCHER Schwerlastanker TA M

Baustoffe: BN, VD



ETA-04/0003

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
d_0	10	12	15	18
h_1	65	70	90	105
h_{ef}	40	45	55	70
l	49	56	69	86



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 673](#)

Artikel 88530 SL M/SL M-N

FISCHER Schwerlastanker SL M/SL M-N

Baustoffe: VD



$l_s = h_{ef} + d_s + t_{fix}$

* = Innengewinde

Maße	8	10	16
d_0	12	16	24
h_1	60	70	110
h_{ef}	45	50	62
l	54	62	90
d_s^*	M 8	M 10	M 16
Maße	20	24	
d_0	30	35	
h_1	130	150	
h_{ef}	77	90	
l	110	125	
d_s^*	M 20	M 24	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 674](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88531 MR

FISCHER Mauerschrauben MR

Baustoffe: BN, VD



Maße	8	10	12
d_0	8	10	12
h_2	70	85	100
l	70	85	100
t_{fix}	22	24	27
SW	13	15	18
Gewinde	M 8	M 10	M 12


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 674](#)

Artikel 88513 FHV

FISCHER Hohldeckenanker FHV

Baustoffe: BN



Maße	M 6	M 8	M 10
d_0	10	12	16
h_1	50	60	65
$l = l_{E, min}$	37	43	52



Zulassung gilt nur für galv. verzinkt,

VdS-Zulassung ab M 8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 674](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88688 FPX-I

FISCHER-Porenbetonanker FPX-I

Baustoffe: VP



ETA-12/0456

VdS-Zulassung M 8 bis M 12

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 674](#)

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
d_0	10	10	10	10
h_1	95	95	95	95
h_{ef}	70	70	70	70
l	75	75	75	75
$l_{E, min}$	10	8	10	12
$l_{E, max}$	15	15	15	15

Artikel 88715 EXA

FISCHER Bolzenanker EXA

Baustoffe: BN, VD



ETA-05/0185

K = kurze Ausführung

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 673](#)

Maße	6/5	6/10	6/40	8/5	8/15	8/28
d_0	6	6	6	8	8	8
h_2	50	70	100	60	80	95
l	50	70	100	60	85	98
t_{fix}	5	10	40	5	15	28
Gewinde	M 6 x 17	M 6 x 17	M 6 x 17	M 8 x 22	M 8 x 22	M 8 x 22
SW	10	10	10	13	13	13

Maße	8/55	10/5	10/15	10/45	10/90	10/140
d_0	8	10	10	10	10	10
h_2	120	65	85	115	160	210
l	125	70	92	122	167	217
t_{fix}	55	5	15	45	90	140
Gewinde	M 8 x 22	M 10 x 28	M 10 x 28	M 10 x 28	M 10 x 28	M 10 x 28
SW	13	17	17	17	17	17

Maße	10/160	12/5	12/15	12/35	12/55	12/85
d_0	10	12	12	12	12	12
h_2	230	75	105	125	145	175
l	237	76	112	132	152	182
t_{fix}	160	5	15	35	55	85
Gewinde	M 10 x 28	M 12 x 30	M 12 x 33	M 12 x 33	M 12 x 33	M 12 x 33
SW	17	19	19	19	19	19


Maße	12/105	16/10	16/30	16/75	20/10	20/25
d_0	12	16	16	16	20	20
h_2	195	100	140	185	110	155
l	202	110	153	198	127	172
t_{fix}	105	10	30	75	10	25
Gewinde	M 12 x 33	M 16 x 44	M 16 x 44	M 16 x 44	M 20 x 60	M 20 x 60
SW	19	24	24	24	30	30

Maße	20/80	20/220	24/40	M 8 K	M 10 K	
d_0	20	20	24	8	10	
h_2	210	350	230	50	55	
l	227	367	253	52	58	
t_{fix}	80	220	40	5	5	
Gewinde	M 20 x 60	M 20 x 60	M 24 x 70	M 8 x 22	M 10 x 28	
SW	30	30	36	11	17	

Langschaftdübel/Fassadendübel/Abstands-Befestigungen

Artikel 88542 SXR-T

FISCHER Langschaftdübel SXR-T
Baustoffe: BN, VD, LD, LP, BL, VP



ETA-07/0121

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 674](#)

Maße	10x80	10x100	10x120	10x140	10x160
d_0	10	10	10	10	10
h_2	90	110	130	150	170
$h_{nom} (h_v)$	50	50	50	50	50
l	80	100	120	140	160
t_{fix}	30	50	70	90	110
Antrieb	T40	T40	T40	T40	T40

Maße	10x180	10x200	10x230	10x260	
d_0	10	10	10	10	
h_2	190	210	240	270	
$h_{nom} (h_v)$	50	50	50	50	
l	180	200	230	260	
t_{fix}	130	150	180	210	
Antrieb	T40	T40	T40	T40	

Artikel 88542 SXR-FUS

FISCHER Langschaftdübel SXR-FUS
Baustoffe: BN, VD, LD, LP, BL, VP



ETA-07/0121

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 675](#)

Maße	10x52	10x60	10x80	10x100	10x120	10x140
d_0	10	10	10	10	10	10
h_2	62	70	90	110	130	150
$h_{nom} (h_v)$	50	50	50	50	50	50
l	52	60	80	100	120	140
t_{fix}	2	10	30	50	70	90
Antrieb	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13



Maße	10x160	10x180	10x200	10x230	10x260	
d_0	10	10	10	10	10	
h_2	170	190	210	240	270	
$h_{nom} (h_v)$	50	50	50	50	50	
l	160	180	200	230	260	
t_{fix}	110	130	150	180	210	
Antrieb	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13	

Langschaftdübel/Fassadendübel/Abstands-Befestigungen

Artikel 88551 SXRL-T

FISCHER-Langschaftdübel SXRL-T

Baustoffe: BN, VD, LD, LP, BL, VP



ETA-07/0121

ETA-14/0297

*tfix = Nutzlänge bei Verankerungstiefe
50 mm / 70 mm / 90 mm

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 675](#)

Maße	8x80	8x100	8x120	10x80	10x100
d ₀	8	8	8	10	10
h ₂	90	110	130	90	110
t _{fix} *	30/10/-	50/30/10	70/50/30	30/10/-	50/30/10
l	80	100	120	80	100
Antrieb	T30	T30	T30	T40	T40



Maße	10x120	10x140	10x160	10x180	10x200
d ₀	10	10	10	10	10
h ₂	130	150	170	190	210
t _{fix} *	70/50/30	90/70/50	110/90/70	130/110/90	150/130/110
l	120	140	160	180	200
Antrieb	T40	T40	T40	T40	T40

Maße	10x230	10x260	10x290		
d ₀	10	10	10		
h ₂	240	270	300		
t _{fix} *	180/160/140	210/190/170	240/220/200		
l	230	260	290		
Antrieb	T40	T40	T40		

Artikel 88551 SXRL-FUS

FISCHER-Langschaftdübel SXRL-FUS

Baustoffe: BN, VD, LD, LP, BL, VP



ETA-07/0121

ETA-14/0297

*tfix = Nutzlänge bei Verankerungstiefe
50 mm / 70 mm / 90 mm

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 675](#)

Maße	8x80	8x100	8x120	10x80	10x100
d ₀	8	8	8	10	10
h ₂	90	110	130	90	110
t _{fix} *	30/10/-	50/30/10	70/50/30	30/10/-	50/30/10
l	80	100	120	80	100
Antrieb	T30/SW10	T30/SW10	T30/SW10	T40/SW13	T40/SW13

Maße	10x120	10x140	10x160	10x180	10x200
d ₀	10	10	10	10	10
h ₂	130	150	170	190	210
t _{fix} *	70/50/30	90/70/50	110/90/70	130/110/90	150/130/110
l	120	140	160	180	200
Antrieb	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13



Maße	10x230	10x260	10x290		
d ₀	10	10	10		
h ₂	240	270	300		
t _{fix} *	180/160/140	210/190/170	240/220/200		
l	230	260	290		
Antrieb	T40/SW13	T40/SW13	T40/SW13		

Langschaftdübel/Fassadendübel/Abstands-Befestigungen

Artikel 88563 FUR-T

FISCHER Langschaftdübel FUR-T

Baustoffe: BN, VD, LD



ETA-13/0235

Maße	10x80	10x100	10x115	10x135
d_0	10	10	10	10
h_2	90	110	125	145
$h_{nom}(h_v)$	70	70	70	70
l	80	100	115	135
t_{fix}	10	30	45	65
Antrieb	T40	T40	T40	T40

Maße	10x160	10x185	10x200	10x230
d_0	10	10	10	10
h_2	170	195	210	240
$h_{nom}(h_v)$	70	70	70	70
l	160	185	200	230
t_{fix}	90	115	130	160
Antrieb	T40	T40	T40	T40



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 676](#)

Artikel 88564 FUR-SS

FISCHER Rahmendübel FUR-SS

Baustoffe: BN, VD, LD



ETA-13/0235

Maße	10x80	10x100	10x115	10x135
d_0	10	10	10	10
h_2	90	110	125	145
$h_{nom}(h_v)$	70	70	70	70
l	80	100	115	135
t_{fix}	10	30	45	65
SW	13	13	13	13

Maße	10x160	10x185	10x200	10x230
d_0	10	10	10	10
h_2	170	195	210	240
$h_{nom}(h_v)$	70	70	70	70
l	160	185	200	230
t_{fix}	90	115	130	160
SW	13	13	13	13

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 676](#)

Langschaftdübel/Fassadendübel/Abstands-Befestigungen

Artikel 88503 N-S

FISCHER Nageldübel N-S

Baustoffe: BN, VD, VP, HP, LD, LP



Lieferung Ø 5, 6, 8 einbaufertig montiert

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 676](#)



Maße	5x30	5x40	5x50	6x40	6x60	6x80	8x60
d_0	5	5	5	6	6	6	8
h_2	45	55	65	55	75	95	75
h_{ef}	25	25	25	30	30	30	40
l	30	40	50	40	60	80	60
t_{fix}	5	15	25	10	30	50	20

Maße	8x80	8x100	8x120	10x100	10x135	10x160	10x230
d_0	8	8	8	10	10	10	10
h_2	95	115	135	115	150	175	245
h_{ef}	40	40	40	50	50	50	50
l	80	100	120	100	135	160	230
t_{fix}	40	60	80	50	85	110	180

Artikel 88516 F-S

FISCHER Fensterrahmendübel F-S

Baustoffe: BN, VD, VP, BL, HP, LP



Schraubenkopf Ø 10 mm bzw. Ø 12 mm

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 677](#)

Maße	F 8 S 100	F 8 S 120	F 8 S 140	F 10 S 75
d_0	8	8	8	10
h_2	115	135	155	90
h_{ef}	40	40	40	50
l	100	120	140	75
t_{fix}	50	70	90	15



Maße	F 10 S 100	F 10 S 120	F 10 S 140	F 10 S 165
d_0	10	10	10	10
h_2	115	135	155	180
h_{ef}	50	50	50	50
l	100	120	140	165
t_{fix}	40	60	80	105

Langschaftdübel/Fassadendübel/Abstands-Befestigungen

Artikel 88680 F-M

FISCHER Metallrahmendübel F-M

Baustoffe: BN, VD, VP, BL, HP



F120
Fischer
widerstandsfähiger
Baustoff

Schraubenkopf \varnothing 9 mm bzw. \varnothing 13 mm

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 677](#)

Maße	F 8 M 72	F 8 M 92	F 8 M 112	F 8 M 132
d_0	8	8	8	8
h_2	90	110	130	150
h_{ef}	30	30	30	30
l	72	92	112	132
t_{fix}	42	62	82	102



Maße	F 10 M 72	F 10 M 92	F 10 M 112	F 10 M 132
d_0	10	10	10	10
h_2	90	110	130	150
h_{ef}	30	30	30	30
l	72	92	112	132
t_{fix}	42	62	82	102

Maße	F 10 M 152	F 10 M 182	F 10 M 202	
d_0	10	10	10	
h_2	170	200	220	
h_{ef}	30	30	30	
l	152	182	202	
t_{fix}	122	152	172	

Artikel 88515 JUSS

FISCHER Justierschrauben JUSS

Baustoffe: Holz und Holzwerkstoffe



Maße	6x60	6x70	6x80	6x90
h_{ef}	30	30	30	30
a	30	40	50	60
$d_s \times l_s$	6x60	6x70	6x80	6x90
d_a	20	25	25	25
Antrieb	T25	T25	T25	T25

Maße	6x100	6x110	6x120	6x145
h_{ef}	30	30	30	30
a	70	80	90	115
$d_s \times l_s$	6x100	6x110	6x120	6x145
d_a	25	25	25	25
Antrieb	T25	T25	T25	T25

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 677](#)

Langschaftdübel/Fassadendübel/Abstands-Befestigungen



Artikel 88695 Thermax

FISCHER Abstandsmontagesystem Thermax

Baustoffe: BN, BL, VD, LD, VP, LP



8/10 12/16



Maße	8/80 M 6	8/100 M 6	8/120 M 6	8/140 M 6	8/160 M 6	10/120 M 8	10/140 M 10
d ₀	10	10	10	10	10	12	12
h ₀	140	160	180	200	220	180	200
e	60 - 80	80 - 100	100 - 120	120 - 140	140 - 160	100 - 120	120 - 140
h _{ef}	60	60	60	60	60	70	70
ADK	18	18	18	18	18	22	22
SW	10	10	10	10	10	13	13

Maße	10/160 M 8	10/160 M 10	10/180 M 6	10/200 M 8	10/200 M 10	10/240 M 8	
d ₀	12	12	12	12	12	12	
h ₀	220	220	240	260	260	300	
e	140 - 160	140 - 160	160 - 180	180 - 200	180 - 200	220 - 240	
h _{ef}	70	70	70	70	70	70	
ADK	22	22	22	22	22	22	
SW	13	13	13	13	13	13	

Maße	12/110 M 12				16/170 M 12			
Baustoff	BN	VD	LD	BL	BN	VD	LD	BL
d ₀	14	14	20	14	18	18	20	18
h _{ef}	70	80	130	100	80	80	200	100
t _d	h _{ef} + e	h _{ef} + e	h _{ef} + e + 10mm	h _{ef} + e	h _{ef} + e	h _{ef} + e	h _{ef} + e + 10mm	h _{ef} + e
e	62 - 170	62 - 160	62 - 110	62 - 140	62 - 290	62 - 290	62 - 170	62 - 270
t _{fix}	16	16	16	16	16	16	16	16
l	240	240	240	240	370	370	370	370



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 681](#)

Artikel 88690 DUOPOWER

FISCHER Dübel DUOPOWER

Baustoffe: BN, BL, VD, LD, VP, LP, HP



*mit Senkschraube

**mit Sechskantschraube

Maße	5x25	5x25 S*	6x30	6x30 S*	6x50	8x40	8x40 S*
d ₀	5	5	6	6	6	8	8
h ₁	35	40	40	45	60	50	65
d _p	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
l _{E, min}	29	29	35	35	55	46	45
l	25	25	30	30	50	40	40
d _s / d _s x l _s	3 - 4	4 x 35	4 - 5	4,5 x 40	4 - 5	4,5 - 6	5 x 60
Antrieb	-	PZ2	-	PZ2	-	-	PZ2
t _{fix}	-	6	-	5	-	-	15

Maße	8x65	10x50	10x50 S**	10x80	12x60	14x70	
d ₀	8	10	10	10	12	14	
h ₁	75	70	74	100	80	90	
d _p	2 x 12,5	12,5	12,5	-	-	-	
l _{E, min}	71	58	57	88	70	82	
l	65	50	50	80	60	70	
d _s / d _s x l _s	4,5 - 6	6 - 8	7 x 69	6 - 8	8 - 10	10 - 12	
Antrieb	-	-	SW13/T40	-	-	-	
t _{fix}	-	-	13	-	-	-	

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:



Befestigungstechnik: [S. 678](#)

Allgemeine Befestigungen

Artikel 88520 UX

FISCHER Universaldübel UX

Baustoffe: BN, BL, VD, LD, VP, LP, HP



$$l_s = l + d_p + t_{fix} + d_s$$

*auch mit Rand

Maße	5x30*	6x35*	6x50*	8x40*
d_0	5	6	6	8
h_1	40	45	60	50
d_p	9,5	9,5	9,5	9,5
l	30	35	50	40
d_s	3 - 4	4 - 5	4 - 5	4,5 - 6
Maße	8x50*	10x60*	12x70	14x75
d_0	8	10	12	14
h_1	60	75	85	95
d_p	9,5	12,5	-	-
l	50	60	70	75
d_s	4,5 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 677](#)

Artikel 88554 SX

FISCHER Spreizdübel SX

Baustoffe: BN, VD, VP, BL, HP, LP, LD



*mit Schraube

Maße	4x20	5x25	6x30	6x30 S/10*	6x50	8x40
d_0	4	5	6	6	6	8
h_1	25	35	40	45	60	50
$l = h_{ef}$	20	25	30	30	50	40
d_s	2 - 3	3 - 4	4 - 5	4,5x40	4 - 5	4,5 - 6
Maße	8x40 S/20*	8x65	10x50	12x60	14x70	16x80
d_0	8	8	10	12	14	16
h_1	65	75	70	80	90	100
$l = h_{ef}$	40	65	50	60	70	80
d_s	5x60	4,5 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 (1/2")

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:



Befestigungstechnik: [S. 678](#)

Allgemeine Befestigungen

Artikel 88500 S

FISCHER Spreizdübel S

Baustoffe: BN, VD, VP



Maße	4	5	6	8	10
d_0	4	5	6	8	10
h_1	25	35	40	55	70
l	20	25	30	40	50
d_s	2 - 3	3 - 4	4 - 5	4,5 - 6	6 - 8

Maße	12	14	16	20	
d_0	12	14	16	20	
h_1	80	90	100	120	
l	60	75	80	90	
d_s	8 - 10	10 - 12	12 (1/2")	16	



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 678](#)

Artikel 88545 FMD

FISCHER Metallspreizdübel FMD

Baustoffe: BN, VD, VP, BL, HP, LP, LD



Maße	6x32	8x38	8x60	10x60
d_0^*	6 - 7	10 - 12	10 - 12	12 - 14
l	32	38	60	60
h_1	38	46	68	68
d_s	5 - 6	6 - 8	6 - 8	8 - 10

*Je höher die Baustoff-Druckfestigkeit
desto größer ist der Bohr-Ø

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:



Befestigungstechnik: [S. 678](#)

Allgemeine Befestigungen

Artikel 88506 M-S

FISCHER Spreizdübel M-S

Baustoffe: BN, VD, VP, HP, LP, LD, BL


HF
Hängen-
top

Maße	6	8	10	12
d_0	8	10	14	16
h_1	55	70	90	100
$l = h_{ef}$	40	50	70	80
Gewinde	M 6	M 8	M 10	M 12



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 679](#)

Artikel 88510 M

FISCHER Dübel M

Baustoffe: BN, VD, VP, BL, HP


HF
Hängen-
top

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d_0	10	12	16	20	24
h_1	45	50	65	80	90
$l = h_{ef}$	35	40	50	60	65

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 679](#)

Allgemeine Befestigungen

Artikel 88507 GB

FISCHER Gasbetondübel GB

Baustoffe: VP



$$l_s = h_{ef} + d_s + t_{fix}$$

Maße	8	10	14
d_0	8	10	14
h_1	60	65	90
l	50	55	75
$d_s \times l_s$	5	7	10


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 679](#)

Artikel 88521 PA 4

FISCHER Messingdübel PA 4

Baustoffe: BN, VD, HP



*Bei weichem Baustoff Bohrer-Ø um 0,5 mm verringern

Maße	M 6/7,5	M 6/10,5	M 6/13,5	M 8/25	M 10/25
d_0^*	8	8	8	10	12
h_1	7,5	10,5	13,5	25	25
l	7,5	10,5	13,5	25	25
Gewinde	M 6	M 6	M 6	M 8	M 10
s	7,5	10,5	13,5	25	25

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 679](#)

Hohlraum-Befestigungen

Artikel 88512 HM-S

FISCHER Hohlraum-Metalldübel HM-S

Baustoffe: HP



Maße	4x32	4x46	4x59	5x37	5x52
d_0	8	8	8	10	10
h_1	40	52	65	45	58
l	32	45	60	37	52
$d_s \times l_s$	M 4x40	M 4x52	M 4x65	M 5x45	M 5x58
d_p	3 - 13	16 - 23	31 - 40	6 - 15	7 - 21
t_{fix}	$\leq 15 - 25$	$\leq 12 - 21$	$\leq 12 - 21$	$\leq 8 - 17$	$\leq 10 - 24$

Maße	5x65	6x37	6x52	6x65	6x80
d_0	10	12	12	12	12
h_1	71	45	58	71	88
l	65	37	52	65	80
$d_s \times l_s$	M 5x71	M 6x45	M 6x58	M 6x71	M 6x88
d_p	20 - 34	6 - 15	7 - 21	17 - 34	32 - 50
t_{fix}	$\leq 12 - 26$	$\leq 12 - 21$	$\leq 14 - 28$	$\leq 13 - 30$	$\leq 16 - 34$



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 679](#)

Artikel 88509 K 54

FISCHER Kippdübel K 54

Baustoffe: HP, LP



Maße	54
d_0	10
d_p	65
a	58
l	125
Gewinde	Holzschraube 4 mm

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 679](#)

Hohlraum-Befestigungen

Artikel 88518 KD

FISCHER Federklappdübel KD

Baustoffe: HP, LP



Maße	3	4	5	6	8
d_0	12	14	16	16	20
d_p	65	69	63	63	55
a	27	34	70	70	75
l	95	105	100	100	100
Gewinde	M 3x90	M 4x100	M 5x100	M 6x100	M 8x100


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 679](#)

Artikel 88519 KDH

FISCHER Federklappdübel KDH

Baustoffe: HP, LP



Maße	3	4	5	6	8
d_0	12	14	16	16	20
d_p	51	35	60	60	55
a	27	34	70	70	75
l	105	95	130	130	130
Gewinde	M 3x80	M 4x70	M 5x90	M 6x100	M 8x100


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 680](#)

Hohlraum-Befestigungen

Artikel 88598 GKM

FISCHER Gipskartondübel GKM
selbstbohrend, Antrieb -Z2
Baustoffe: HP




Maße	5
l	31
t	35
für Schrauben- durchmesser	4 - 5
t _{fix}	-

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 680](#)

Artikel 88598 GK

FISCHER Gipskartondübel GK
mit Eindrehwerkzeug
Baustoffe: HP



Maße	5
l	22
t	25
d _s	4 - 5 x l _s
t _{fix}	-




Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 680](#)

Elektro-Befestigungen

Artikel 88558 FC

FISCHER Clipschellen FC
für Kabel- und Rohrleitungen




Maße	6 - 9	9 - 12	12 - 16	16 - 20
$d_{\min.} - d_{\max.}$	6 - 9	9 - 12	12 - 16	16 - 20

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 680](#)

Artikel 88559 SCH

FISCHER Schellen SCH
für Kabel- und Rohrleitungen



Maße	812*	1216**	1619**
$d_{\min.} - d_{\max.}$	8 - 12	12 - 16	16 - 19
für WICU-Rohre	6x1 - 8x1	10x1 - 12x1	-

Maße	1623**	2332*	3242**
$d_{\min.} - d_{\max.}$	16 - 23	23 - 32	32 - 42
für WICU-Rohre	15x1 - 18x1	22x1 - 22x1,5	22x1 - 22x1,5

*erhältlich nur in weiß

**erhältlich in grau oder weiß


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 680](#)

Gerüst-Befestigungen

Artikel 88536

FISCHER Gerüstösen GS 12
zur Verwendung mit Dübel S 14 ROE
Baustoffe: BN, VD




Maße	12x90	12x120	12x160	12x190	12x230	12x300	12x350
d_s	12	12	12	12	12	12	12
L	90	120	160	190	230	300	350
t_{fix}	15	30/10	65/45	110/70	110/70	110/70	110/70
Augen \varnothing	23	23	23	23	23	23	23

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 680](#)

Artikel 88536

FISCHER Dübel S 14 ROE
Baustoffe: BN, VD



Maße	70	100	135	185
d_0	14	14	14	14
h_2	80	110	145	195
h_{ef}	70	70	70	70
l	70	100	135	185
t_{fix}	-	30	65	110
l + 5 mm	75	105	140	190




Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 680](#)

Dämmstoff-Befestigungen

Artikel 88514 DHK

FISCHER Dämmstoffhalter DHK
Baustoffe: BN, VD, VP, BL, LP, LD



Für weiche Dämmung-Teller-Ø 90

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:


Befestigungstechnik: [S. 681](#)

Maße	40	60	80	100	120
d_0	8	8	8	8	8
h_1	30	30	30	30	30
h_{ef}	20	20	20	20	20
l	65	85	105	125	145
t_{fix}	40	60	80	100	120

Maße	140	160	180	200	220
d_0	8	8	8	8	8
h_1	30	30	30	30	30
h_{ef}	20	20	20	20	20
l	165	185	205	225	245
t_{fix}	140	160	180	200	220

Artikel 88580 DT

FISCHER Dämmstoffteller DT
zum Verarbeiten mit Nageldübel N




Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 681](#)

Maße	90/4	90/8
Teller Ø	90	90
Tellerhöhe	9,3	9,3
d_f	4	8,2

Artikel 88696 FID

FISCHER Dämmstoffdübel FID
Baustoffe: HP



Maße	50	90
l	50	90
d_s	4,5 - 5	6
Antrieb	T40	6 mm / 6-kt


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 681](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88741

UPAT Expressanker MAX
mit 1 Spreizclip, Mutter und Scheibe
Baustoffe: BN, VD



ETA-10/0170

Maße	8/10/75	8/30/95	8/50/115	10/10/95	10/20/105	10/30/115	10/50/135
d ₀	8	8	8	10	10	10	10
h ₂	65	85	105	85	95	105	125
l	75	95	115	95	105	115	135
t _{fix}	10	30	50	10	20	30	50
SW	13	13	13	17	17	17	17

Maße	10/80/165	10/100/185	12/10/110	12/20/120	12/30/130	12/50/150	12/80/180
d ₀	10	10	12	12	12	12	12
h ₂	165	175	100	110	120	140	180
l	80	185	110	120	130	150	80
t _{fix}	100	100	10	20	30	50	100
SW	17	17	19	19	19	19	19

Maße	12/100/200	12/120/220	12/160/260	12/200/300	16/25/148	16/50/173	16/100/223
d ₀	12	12	12	12	16	16	16
h ₂	190	210	250	290	135	160	210
l	200	220	260	300	148	173	223
t _{fix}	100	120	160	200	25	50	100
SW	19	19	19	19	24	24	24


Maße	16/160/283	16/200/323	16/250/373	16/300/423	20/30/172	20/60/202	
d ₀	16	16	16	16	20	20	
h ₂	270	310	360	410	155	185	
l	283	323	373	423	172	202	
t _{fix}	160	200	250	300	30	60	
SW	24	24	24	24	30		

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 681](#)

Artikel 88764

UPAT Expressanker IMC
mit 1 Spreizclip, Mutter und Scheibe
Baustoffe: BN, VD



ETA-10/0169

Maße	6/10/55	8/5/56 K	8/5/66	8/10/71	8/20/81	8/30/91	8/50/111	8/100/161
d ₀	6	8	8	8	8	8	8	8
h ₂	50	51	61	66	76	86	106	156
l	55	56	66	71	81	91	111	161
t _{fix}	10/-	-/5	5/15	10/20	20/30	30/40	50/60	100/110
SW	13	13	13	13	13	13	13	13

Maße	10/5/71 K	10/10/86	10/20/96	10/30/106	10/50/126	10/100/176	12/5/86 K	12/10/106
d ₀	10	10	10	10	10	10	12	12
h ₂	63	78	88	98	118	168	75	95
l	71	86	96	106	126	176	86	106
t _{fix}	-/5	10/20	20/30	30/40	50/60	100/110	-/5	10/25
SW	17	17	17	17	17	17	19	19

Maße	12/20/116	12/30/126	12/50/146	12/100/196	12/120/216	12/140/236	12/160/256	12/180/276
d ₀	12	12	12	12	12	12	12	12
h ₂	105	115	135	185	205	225	245	265
l	116	126	146	196	216	236	256	276
t _{fix}	20/35	30/45	50/65	100/115	120/135	140/155	160/175	185/195
SW	19	19	19	19	19	19	19	19

Maße	12/200/296	12/250/346	16/15/120 K	16/25/145	16/50/170	16/100/220	16/140/260	16/160/280
d ₀	12	12	16	16	16	16	16	16
h ₂	285	335	105	129	154	204	244	264
l	296	346	120	145	170	220	260	280
t _{fix}	200/215	250/265	-/15	25/40	50/65	100/115	140/155	160/175
SW	19	19	24	24	24	24	24	24

Maße	16/200/321	16/250/371	16/300/421	20/30/184	20/60/214			
d ₀	16	16	16	20	20			
h ₂	304	354	404	165	195			
l	321	371	421	184	214			
t _{fix}	200/215	250/265	300/315	30/55	60/85			
SW	24	24	24	30	30			



Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 682](#)

Schwerlast-Befestigungen – Stahlanker

Artikel 88716

UPAT Einschlaganker USA
mit Anschluss-Innengewinde
Baustoffe: BN, VD



ETA-10/0172
ETA-10/0168

VdS-Zulassung ab M8


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 682](#)

Maße	M 6	M 8	M 8x40	M 10	M 12	M 16	M 20
d_0	8	10	10	12	15	20	25
$l = h_{ef}$	30	30	40	40	50	65	80
$l_{E, min.}$	6	8	8	10	12	16	20
$l_{E, max.}$	13	13	13	17	22	28	34
h_1	32	33	43	43	54	70	85

Artikel 88722

UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA
mit Mutter und Scheibe



Zur Verwendung mit UKA 3-Patronen und
Injektionsmörtel UPM 55, UPM 44, UPM 33

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 683](#)

Maße	M 8x110	M 8x150	M 8x190	M 10x130	M 10x165	M 10x190
d_0	10	10	10	12	12	12
t_{fix}	13	60	96	20	57	82
h_{ef}	80	80	80	90	90	90
SW 6-kant	5	5	5	5	7	7

Maße	M 12x160	M 12x180	M 12x220	M 12x250	M 12x300	M 14x170
d_0	14	14	14	14	14	16
t_{fix}	25	50	90	120	170	38
h_{ef}	110	110	110	110	110	120
SW 6-kant	8	8	8	8	8	10



Maße	M 16x165	M 16x190	M 16x250	M 16x300	M 20x220	M 20x260
d_0	18	18	18	18	25	25
t_{fix}	13	35	98	148	30	65
h_{ef}	125	125	125	125	170	170
SW 6-kant	12	12	12	12	12	12

Maße	M 20x300	M 20x350	M 22x280	M 24x300	M 27x340	M 30x380
d_0	25	25	30	28	32	35
t_{fix}	105	155	65	65	60	65
h_{ef}	170	170	210	210	250	280
SW 6-kant	12	12	12	-	-	-

Schwerlast-Befestigungen – Chemie

Artikel 88714

UPAT Innengewindehülsen UKA 3-IST



Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
d_0	10	12	14	18	20	24	32
$h_{ef\ min.}^*$	75/-	75/-	90/80	90/80	125/115	160/160	200/-

* Stahl verz./A 4

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 632](#)

Artikel 88770

UPAT Innengewindeanker UPM-I



Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
d_0	14	14	18	18

d_0 = Bohrlochdurchmesser

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 633](#)

Schwerlast-Befestigungen – Chemie

Artikel 88735

UPAT Siebhülse UPM-SH-K



Maße	12	16	20
d_0	12	16	20
passend zu UPM-A	M 6 – M 8	M 8 – M 10	M 12 – M 16
passend zu UPM-I	–	M 6 – M 8	M 6 – M 12



d_0 = Bohrlochdurchmesser

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 633](#)

Artikel 88720

UPAT Mörtelpatrone UKA 3-PLUS



Maße	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
$t = h_{ef}$	80	90	110	120	125
passend zu ASTA	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
passend zu IST	M 5	M 6	M 8	M 10	–

Maße	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
$t = h_{ef}$	170	210	210	250	280
passend zu ASTA	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
passend zu IST	M 20	–	–	–	–



ETA-17/0197

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Befestigungstechnik: [S. 633](#)



Das „MULTI-MONTI® – Montagesystem“ ist eine schnelle, sichere, zeit- und kostensparende Schraub-Befestigungs-Methode.

Ohne Dübel und ohne Spreizdruck werden mit „MULTI-MONTI® – Schraubanker“ Bauteile direkt montiert an Baugründen wie


- Beton, Naturstein
- Kalksandstein
- Vollziegel, Klinker
- Hohlblockbeton

„MULTI-MONTI® – Schraubanker MMS-plus“ sind gut geeignet für alle üblichen allgemeinen Befestigungen.

Artikel/MULTI-MONTI®-Typ

88902

Typ MMS-plus SS
Sechskantkopf
Stahl galZn



ETA 15/0784




Z-21.1-2103



Ø x l	Sechskant SW	Bohrer Ø	Klemmbereich t_{fix}	Einschraubtiefe h_{nom}	Scheiben-Ø
6 x 40	8	5,0	5	35	11,0
6 x 50	8	5,0	5 - 15	45 - 35	11,0
6 x 60	8	5,0	15 - 25	45 - 35	11,0
6 x 80	8	5,0	35 - 45	45 - 35	11,0
7,5 x 35	10	6,0	1	35	14,0
7,5 x 40	10	6,0	5	35	14,0
7,5 x 50	10	6,0	15	35	14,0
7,5 x 60	10	6,0	5 - 25	55 - 35	14,0
7,5 x 80	10	6,0	25 - 45	55 - 35	14,0
7,5 x 100	10	6,0	45 - 65	55 - 35	14,0
7,5 x 120	10	6,0	65 - 85	55 - 35	14,0
7,5 x 140	10	6,0	85 - 105	55 - 35	14,0
10 x 60	13	8,0	10	50	19,0
10 x 70	13	8,0	5 - 20	65 - 50	19,0
10 x 80	13	8,0	15 - 30	65 - 50	19,0
10 x 100	13	8,0	35 - 50	65 - 50	19,0
10 x 120	13	8,0	55 - 70	65 - 50	19,0
10 x 140	13	8,0	75 - 90	65 - 50	19,0
10 x 160	13	8,0	95 - 110	65 - 50	19,0
12 x 80	15	10,0	5	75	22,0
12 x 90	15	10,0	1 - 15	90 - 75	22,0
12 x 100	15	10,0	10 - 25	90 - 75	22,0
12 x 120	15	10,0	30 - 45	90 - 75	22,0
12 x 140	15	10,0	50 - 65	90 - 75	22,0
12 x 160	15	10,0	70 - 85	90 - 75	22,0
16 x 120	21	14,0	5 - 20	115 - 100	30,0
16 x 130	21	14,0	15 - 30	115 - 100	30,0



Zulässige Tragfähigkeit → **TI-204**



Artikel/MULTI-MONTI®-Typ

88903

Typ St
Stockanker
Stahl galZn



ETA 15/0784



Z-21.1-2103



Zugzone-tauglich





$\varnothing \times l$	Sechskant SW	Bohrer \varnothing	Klemmbereich t_{fix}	Einschraubtiefe h_{nom}	Anschlussgewinde
6 x 55	10	5,0	10 - 20	45 - 35	M 6 x 5
6 x 65	10	5,0	20 - 30	45 - 35	M 6 x 5
7,5 x 60	10	6,0	25	35	M 8 x 14
7,5 x 70	10	6,0	35	35	M 8 x 14
7,5 x 80	10	6,0	25 - 45	55 - 35	M 8 x 14
7,5 x 100	10	6,0	45 - 65	55 - 35	M 8 x 14
7,5 x 120	10	6,0	65 - 85	55 - 35	M 8 x 14
10 x 75	13	8,0	25	50	M 10 x 11
10 x 85	13	8,0	20 - 35	65 - 50	M 10 x 11

Artikel/MULTI-MONTI®-Typ

88908

Typ P
Pan Head
Stahl galZn



ETA 15/0784



Z-21.1-2103



Zugzone-tauglich



$\varnothing \times l$	Antrieb	Bohrer \varnothing	Klemmbereich t_{fix}	Einschraubtiefe h_{nom}	Kopf- \varnothing
6 x 35	T30	5,0	1	35	11,2
6 x 40	T30	5,0	5	35	11,2
6 x 50	T30	5,0	5 - 15	45 - 35	11,2
6 x 60	T30	5,0	15 - 25	45 - 35	11,2
7,5 x 35	T30	6,0	1	35	14,5
7,5 x 40	T30	6,0	5	35	14,5
7,5 x 50	T30	6,0	15	35	14,5
7,5 x 60	T30	6,0	5 - 25	55 - 35	14,5
10 x 60	T40	8,0	10	50	19,5
10 x 70	T40	8,0	5 - 20	65 - 50	19,5



Zulässige Tragfähigkeit → **TI-202**



Artikel/MULTI-MONTI®-Typ

88905

Typ F
Flach-Senkopf
Stahl galZn



ETA 15/0784



Z-21.1-2103



Zugzone-tauglich



Ø x l	Antrieb	Bohrer Ø	Klemmbereich t_{fix}	Einschraubtiefe h_{nom}	Kopf-Ø
6 x 40	T30	5,0	5	35	11,5
6 x 50	T30	5,0	5 - 15	45 - 35	11,5
6 x 60	T30	5,0	15 - 25	45 - 35	11,5
6 x 70	T30	5,0	25 - 35	45 - 35	11,5
6 x 80	T30	5,0	35 - 45	45 - 35	11,5
6 x 100	T30	5,0	55 - 65	45 - 35	11,5
6 x 120	T30	5,0	75 - 85	45 - 35	11,5
6 x 140	T30	5,0	95 - 105	45 - 35	11,5
7,5 x 45	T40	6,0	10	35	15,5
7,5 x 50	T40	6,0	15	35	15,5
7,5 x 60	T40	6,0	5 - 25	55 - 35	15,5
7,5 x 70	T40	6,0	15 - 35	55 - 35	15,5
7,5 x 80	T40	6,0	25 - 45	55 - 35	15,5
7,5 x 100	T40	6,0	45 - 65	55 - 35	15,5
7,5 x 120	T40	6,0	65 - 85	55 - 35	15,5
7,5 x 140	T40	6,0	85 - 105	55 - 35	15,5
7,5 x 160	T40	6,0	105 - 125	55 - 35	15,5
10 x 60	T45	8,0	10	50	19,5
10 x 70	T45	8,0	5 - 20	65 - 50	19,5
10 x 80	T45	8,0	15 - 30	65 - 50	19,5
12 x 90	T50	10,0	15	75	24,0
12 x 100	T50	10,0	10 - 25	90 - 75	24,0
12 x 120	T50	10,0	30 - 45	90 - 75	24,0

Tabelle: Tragfähigkeiten von MULTI-MONTI®-plus Schraubankern

MULTI-MONTI®-plus	Ø 6	Ø 7,5	Ø 10	Ø 12
Mauerziegel Zulassung: Z-21.1-2103				
Einschraubtiefe	35/45	35/55	65	75
Tragfähigkeit N_{RK} [kN]	0,9/1,5	0,75/1,2	2,5	1,5
Tragfähigkeit V_{RK} [kN]	0,9/1,5	0,75/1,2	2,5	1,5
Kalksandvollstein Zulassung: Z-21.1-2103				
Einschraubtiefe	35/45	35/55	65	75
Tragfähigkeit N_{RK} [kN]	1,5	0,9/1,2	0,9	0,9
Tragfähigkeit V_{RK} [kN]	1,5	0,9/1,2	0,9	0,9
Kalksandlochstein Zulassung: Z-21.1-2103				
Einschraubtiefe	35/45	35/55	65	75
Tragfähigkeit N_{RK} [kN]	0,9	0,9	1,5	1,5
Tragfähigkeit V_{RK} [kN]	0,9	0,9	1,5	1,5
Leichtbeton Zulassung: Z-21.1-2103				
Einschraubtiefe	-	-	65	75
Tragfähigkeit N_{RK} [kN]	-	-	0,75	0,75
Tragfähigkeit V_{RK} [kN]	-	-	0,75	0,75
Gerissener Beton C20/25 Zulassung: ETA-15/0784				
Einschraubtiefe	35/45	35/55	50/65	75/90
Zul. Tragkraft N_{zul} [kN]	0,5/0,7	1,0/2,0	3,0/4,4	5,9/7,9
Ungerissener Beton C20/25 Zulassung: ETA-15/0784				
Einschraubtiefe	35/45	35/55	50/65	75/90
Zul. Tragkraft N_{zul} [kN]	2,7/4,0	2,0/7,1	5,4/8,8	10,7/14,6



Normen und Normenumstellung für Blindniete

Für den Einsatz von Blindniete als berechenbare Konstruktionselemente war es erforderlich, Bemaßungen, mechanische Eigenschaften wie Zug- und Scherkräfte und allgemeine Qualitätsanforderungen normativ einheitlich zu regeln.

Das erfolgte in der nationalen Norm DIN 7337 „Blindniete mit Sollbruchdorn“ – erste Veröffentlichung Mai 1985 – korrigierte Fassung Juli 1985 – Folgeausgabe August 1991.

DIN 7337 – 08.91 enthält die Ausführungen Form A Flachkopf und Form B Senkkopf. Im Mai 1997 wurde der Entwurf „Offene Blindniete mit Sollbruchdorn“ als vorgesehene Folgeausgabe für DIN 7337 – 08.91 mit der zusätzlichen Form C großer Flachkopf veröffentlicht.

Im Jahre 1997 haben die internationalen und europäischen Normungsebenen ISO und EN die Normung der Blindniete übernommen.

Zunächst wurden die Grundnormen ISO 14588 und 14589 im August 2001 veröffentlicht.

Im April 2003 folgten die Produktnormen ISO 15973-16585 – für jede Materialkombination/Ausführung/Form eine separate Norm.

Hierfür wurde die DIN 7337 inkl. Entwurf zurückgezogen. ①

Über die genormten Ausführungen hinaus werden Spezialtypen für besondere Einsatzfälle angeboten!

Normenarten, Ausführungen, Kopfformen	DIN 7337 Material-Bez. Niet/Dorn	in DIN 7337	ISO – Normen Material-Bez. ② Niet/Dorn	ISO	Artikel- Nummer
Grundnormen:					
– „Blindniete: Begriffe und Definition“	–	enthalten	–	14588	–
– „Blindniete: Mechanische Prüfung“	–		–	14589	–
Produkt-Normen:					
– Offene Blindniete Flachkopf	Al-Leg./St. verz. St. verz./St. verz. Al-Leg./Al-Leg. A 2/A 2 Kupfer/St. verz. Kupfer/Bronze – NiCu/St. verz. NiCu/A 4 – A 2/St. verz. A 4/A 4 Al-Leg./A 2 Kst./Kst.	als Form A enthalten	AIA/St. St./St. AIA/AIA A 2/A 2 Cu/St. Cu/Br Cu/SSt NiCu/St. NiCu/SSt A 2/SSt – – – – –	15977 15979 15981 15983 16582 16582 16582 16584 16584 16585 – – – – –	88402, 88417 88401 88410 88404 88406 88407 – – 88493 – 88405 88415 88403 88408
– Offene Blindniete Senkkopf	Al-Leg./St. verz. St. verz./St. verz. – – – – –	als Form B enthalten	AIA/St. St./St. AIA/AIA A 2/A 2 Cu/St. Cu/Br Cu/SSt	15978 15980 15982 15984 16583 16583 16583	88412 88411 – – – – –
– Offene Blindniete großer Flachkopf	Al-Leg./St. verz. St. verz./St. verz. Al-Leg./Al-Leg. Al-Leg./A 2	als Form C enthalten	– – – –	– – – –	88409 88413 88414 88416
– Geschlossene Blindniete Flachkopf	Al-Leg./St. phos. – – – Al-Leg./A 2 Kupfer/St. Cu-Leg./A 2	–	AIA/St. Al/AIA St./St. A 2/SSt – – –	15973 15975 15976 16585 – – –	88420(CAP) – – – 88420(CAP) 88420(CAP) 88420(CAP)
– Geschlossene Blindniete Senkkopf	–	–	AIA/St.	15974	–

① Für die Umstellung auf die ISO-Normen bedarf es seitens der Produktion einer gewissen Anpassungs-/Übergangszeit – bis auf weiteres gelten für die angebotenen Blindniete die Artikelbeschreibungen und Artikelnummern in den Artikelköpfen dieses Kataloges – darauf beziehen sich auch die technischen Informationen im TI-Teil dieses Katalogs.

Für Ausführungen und/oder Materialkombinationen, für die derzeit noch keine Normen angegeben sind, ist ggf. mit nachträglicher ISO-Normung oder mit einer Restnorm DIN 7337 zu rechnen.

② AIA = Aluminium Alloy (Al-Legierung) – SSt = Stainless Steel (nichtrostender Stahl)
St. = Stahl (soll mit Schutz für Lagerhaltung versehen sein – z. B. verzinkte Ausführung)




Blindniete:

Funktion und Montageablauf


Die Blindniet-Technik wurde als Befestigungsverfahren an Hohlprofilen und für ähnliche einseitig zugängliche Einsatzbereiche entwickelt. Das einfache, schnelle und daher sehr wirtschaftliche Blindniet-Prinzip hat inzwischen in vielen Montagebereichen herkömmliche Verbindungs- und Befestigungsaufgaben abgelöst – und findet ständig neue Anwendungsgebiete.

Das Sortenangebot ist so umfangreich, dass für jeden Einsatzzweck eine geeignete Ausführung zur Verfügung steht.


Die angebotenen Setzgeräte sind ergonomisch geformt und für einen langlebigen Profieinsatz gestaltet.



① Von der Werkstück-Vorderseite aus wird der Blindniet in das Bohrloch eingeführt. Der Zugdorn wird bis zur Kopfanlage vom Mundstück des Setzwerkzeuges aufgenommen. Die Blindnietgröße richtet sich nach Belastung und Materialstärke.



② Durch Betätigung des Setzwerkzeuges wird das überstehende Ende der Niethülse durch den Zugdornkopf zu einem Schließkopf umgeformt. Die Materialien werden in diesem Zuge zusammengepresst.



③ Der Nietdorn reißt vorprogrammiert an der Sollbruchstelle ab – eine feste Nietverbindung ist fertiggestellt.

Maße Blindniete

Offene Blindniete mit Flachkopf

R 88401

St. verz./St. verz.

R 88402

Al-Leg./St. verz.

R 88403

Al-Leg./A 2

R 88404

A 2/A 2

R 88405

A 2/St. verz.

R 88406

Cu/St. verz.

R 88407

Cu/Bronze

R 88410

Al-Leg./Al-Leg.

R 88415


A 4/A 4

R 88417

Al-Leg./St. verz.

R 88493

NiCu/A 4



1) A 4 ~ ISO 15983

Nenn-Ø	2,4	3	3,2	4	4,8	5	6	6,4
d ₂	5	6,5	6,5	8	9,5	9,5	12	13
k	0,65	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,5	1,8
Bohrer Ø	2,5	3,1	3,3	4,1	4,9	5,1	6,1	6,5

Werkstoffe Niethülse	Scherkräfte (Zugkräfte)							
AL-LEG. (ISO 15977)	350 (550)	550 (850)	750 (1100)	1250 (1800)	1850 (2600)	2150 (3100)	3200 (4600)	3400 (4850)
STAHL (ISO 15979)	650 (700)	950 (1100)	1100 (1200)	1700 (2200)	2900 (3100)	3100 (4000)	4300 (4800)	4900 (5700)
A 2, A 4 ¹⁾ (ISO 15983)	-	1800 (2200)	1900 (2500)	2700 (3500)	4000 (5000)	4700 (5800)	-	-
CU (ISO 16582)	-	760 (950)	800 (1000)	1500 (1800)	2000 (2500)	-	-	-
NICU – MONEL (ISO 16584)	-	-	1400 (1900)	2200 (3000)	3300 (3700)	-	-	5500 (6800)

Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)							
4	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	-	-	-	-	-
5	-	1,5-2,5	-	0,5-1,5	-	-	-	-
6	1,5-3,5	2,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,0	2,0-2,5	2,0-2,5	-	-
8	3,5-5,0	4,5-5,0	3,5-5,0	4,0-5,0	2,5-4,5	2,5-4,5	2,0-3,0	-
10	-	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-6,5	4,5-6,0	4,5-6,0	3,0-5,0	-
12	-	7,0-9,0	7,0-9,0	6,5-8,5	6,0-8,0	6,0-8,0	5,0-7,0	2,0-6,0
14	-	9,0-11,0	9,0-11,0	8,5-10,5	8,0-10,0	8,0-10,0	-	-
16	-	11,0-13,0	11,0-13,0	10,5-12,5	10,0-12,0	10,0-12,0	7,0-11,0	6,0-10,0
18	-	13,0-15,0	13,0-15,0	10,5-12,5	12,0-14,0	12,0-14,0	11,0-13,0	10,0-12,0
20	-	15,0-17,0	15,0-17,0	14,5-16,5	14,0-15,0	14,0-15,0	13,0-15,0	12,0-14,0
25	-	17,0-22,0	17,0-22,0	16,5-21,5	15,0-20,0	15,0-20,0	15,0-20,0	14,0-18,0
30	-	22,0-26,0	-	21,5-26,0	20,0-25,0	20,0-25,0	20,0-24,0	18,0-23,0
35	-	-	-	26,0-30,0	-	25,0-30,0	24,0-29,0	-
40	-	-	-	30,0-35,0	-	30,0-35,0	29,0-34,0	-
45	-	-	-	-	-	35,0-40,0	-	-
50	-	-	-	-	-	40,0-45,0	34,0-44,0	-
60	-	-	-	-	-	48,0-52,0	-	-
65	-	-	-	-	-	52,0-57,0	-	-
70	-	-	-	-	-	57,0-62,0	-	-
80	-	-	-	-	-	62,0-72,0	-	-



Bestimmung der Niet-Nennlänge:

Für Blindniete mit glatten Nietschäften und Kopftypen A, B, C oder ähnlich kann die geeignete Nennlänge nach der Faustformel bestimmt werden:

Klemmlänge (Materialdicke) + 1 x Niet-Nenn Ø = Niet-Nennlänge min.*

(*Bei Zwischenergebnissen ist die nächstgrößere Nietlänge zu wählen)

Die Zuordnung der Niet-Nennlänge nach Klemmlänge/Materialdicke differiert bei Standard-Blindniete geringfügig – zwischen Norm-Angaben und Werks-Angaben – nach unterschiedlichen Werkstoff-Kombinationen.


Nietloch-/Bohrungsdurchmesser:

Für Blindniete Form A, B, C entsprechend oder ähnlich der jeweiligen Produktnorm sowie für „CAP“- und „PolyGrip“-Mehrbereichs-Blindniete wird der Nietloch-/Bohrloch-Durchmesser nach der Faustformel bestimmt:

Niet-Nenn-Ø d1 + 0,1 mm (Tol. + 0,1 mm) = Nietloch-/Bohrloch-Ø D3

Für Blindniet-Muttern gilt:

Schaft-Ø d1/SW + 0,1 mm = Bohr-/Stanz-/Loch-Ø D3




Maße Blindniete

Offene Blindniete mit Flachkopf

ähnlich DIN 7337-A

R 88408

Kunststoff



Nenn-Ø	4	5	6
d ₂	9	11	13
k	1,2	1,5	1,5
Bohrer Ø	4,1	5,1	6,1
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N)		
Kunststoff	180 (-)	290 (-)	440 (-)
Länge	Klemmlängenbereiche (min. - max.)		
8	0,5 - 5,0	0,5 - 5,0	0,5 - 5,0
12	5,0 - 9,0	5,0 - 9,0	5,0 - 9,0

Offene Blindniete mit großem Flachkopf

nach DIN 7337-C

R 88409

Al-Leg./St verz.

R 88413


St. verz./St. verz.

R 88414

Al-Leg./Al-Leg.

R 88416

Al-Leg./A 2



Nenn-Ø	3,2	4	4,8	5
d ₂	9,5	12	16	11/14
k	1,3	1,6	1,8	1,8
Bohrer Ø	3,3	4,1	4,9	5,1
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N ① (Zugkräfte min. in N) ①			
Al-Leg./St.	720 (950)	1400 (2000)	1800 (2700)	2000 (2800)
Länge	Klemmlängenbereiche (min. - max.)			
6	1,5 - 3,5	1,5 - 3,0	-	-
8	3,5 - 5,0	3,0 - 5,0	2,5 - 4,5	2,5 - 4,5
10	5,0 - 7,0	5,0 - 6,5	4,5 - 6,0	4,5 - 6,0
12	7,0 - 9,0	6,5 - 8,5	6,0 - 8,0	6,0 - 8,0
14	-	-	-	8,0 - 10,0
16	9,0 - 13,0	8,5 - 12,5	8,0 - 12,0	10,0 - 12,0
18	-	12,5 - 16,5	-	12,0 - 14,0
20	-	-	12,0 - 15,0	14,0 - 15,0
25	-	-	15,0 - 20,0	15,0 - 20,0
30	-	-	-	20,0 - 25,0

① Angaben nach DIN 7337



Maße Blindniete

Offene Blindniete mit Senkkopf


nach DIN 7337-B

R 88411

St. verz./St. verz.

R 88412

Al-Leg./St. verz.



Nenn-Ø	3	4	5
d ₂	6,0	7,5	9,0
k	0,9	1,0	1,2
c	0,3	0,3	0,4
Bohrer Ø	3,1	4,1	5,1

Scherkräfte (Zugkräfte)

Angaben sind identisch mit Artikel 88401/ISO 15979 (siehe **TI-200**)


Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)		
4 St./Al.	-1,0 – 1,5	-	-
6 St./Al.	1,0 – 3,0/1,5 – 3,5	1,0 – 2,5/1,0 – 3,0	1,0 – 2,0/-
8 St./Al.	3,0 – 5,0/3,5 – 5,0	2,5 – 4,5/3,0 – 5,0	2,0 – 4,0/2,0 – 4,5
10 St./Al.	5,0 – 6,5/5,0 – 7,0	4,5 – 6,5/5,0 – 6,5	4,0 – 6,0/4,5 – 6,0
12 St./Al.	6,5 – 8,5/7,0 – 9,0	6,5 – 8,5/6,5 – 8,5	6,0 – 8,0/6,0 – 8,0
14 St./Al.	-	-	8,0 – 9,5/-
16 St./Al.	-9,0 – 13,0	8,5 – 12,0/8,5 – 12,5	
18 St./Al.	-	-12,5 – 14,5	
20 St./Al.	-	12,0 – 16,0/14,5 – 16,5	
25 St./Al.	-	-	

Gerillte Blindniete mit Flachkopf

für Sacklöcher

R 88419 G

Al-Leg./St. verz.



Nenn-Ø	3,2	4
d ₂	6,5	8
k	1	1,2
Bohrer Ø	3,3	4,1

Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N)	
Al-Leg.	720 (950)	1400 (2000)

Länge	Dicke des aufzunietenden Teiles (– max.)	
8	-	4
10	6	-
12	-	8
14	-	-
16	12	12
18	-	-
20	-	-
25	-	-

Geschlossene Blindniete mit Flachkopf

für luft- & wasserdichte Vernietungen


R 88420 F

Al-Leg./St.ph

Al-Leg./A 2

Cu/St.geölt

Cu/A 2



Nenn-Ø	3,2	4	4,8
d ₂	6	8	9,5
k	1,1	1,3	1,8
Bohrer Ø	3,3	4,1	4,9

Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N) ①		
Al-Leg. (~ISO 15973)	1050 (1250)	1550 (2100)	2400 (3500)
Cu	1000 (1400)	1500 (2200)	2100 (3100)

Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)		
6,5	0,5 – 2,0	-	-
7,5	1,0 – 3,0	-	-
8	1,5 – 3,0	0,5 – 3,0	1,0 – 3,0
9,5	3,0 – 5,0	3,0 – 5,0	3,0 – 5,0
10,5	5,0 – 6,5	-	-
11	4,5 – 6,5	4,5 – 6,5	4,5 – 6,5
12,5	6,0 – 8,0	6,0 – 8,0	6,0 – 8,0
14	-	-	7,5 – 9,5
16	-	-	9,0 – 11,0
18	-	-	10,5 – 13,0
21	-	-	13,0 – 16,0

① Herstellerangaben




Maße Blindniete

Offene Blindniete mit Gewinde

R 88421

St. verz./St. verz.

Festigkeitsklasse Schraube = 8.8




Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8
Loch-Ø	6,1	7,1	9,1	11,1
l	10	11,5	13	15,5
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Gewindebruchkraft min. in N)			
St.	5160 (6030)	7200 (10800)	10800 (17800)	18400 (27800)
Klemmlängenbereiche (min. – max.)				
	0,25 – 3,0	0,25 – 3,0	0,25 – 3,0	0,25 – 3,0

Offene Blindniete mit Flachkopf und Spreizschaft

R 88422

Al-Leg./St. verz.



Nenn-Ø	3,2	4	4,8
d ₂	6,5	8	9,5
k	1	1,2	1,3
Bohrer Ø	3,3	4,1	4,9
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N)		
Al-Leg.	800 (950)	1.400 (2.000)	2.000 (2.700)
Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)		
8	1,0 – 3,5	1,0 – 3,0	-
10	2,5 – 5,0	2,5 – 5,0	2,5 – 5,0
12	4,5 – 7,0	4,5 – 6,5	4,5 – 7,0
14	-	6,0 – 8,0	6,5 – 9,0
16	6,5 – 11,0	7,5 – 10,0	8,5 – 10,0
18	-	9,0 – 12,0	9,5 – 12,0
20	-	11,5 – 14,0	11,5 – 14,0
25	-	-	13,5 – 19,0

Mehrbereichs-Blindniete mit Flachkopf

R 88474


Al-Leg./St. verz.

St. verz./St. verz.

Al-Leg./A 2

A 2/A 2

A 4/A 4



Nenn-Ø	3,2	4	4,8	6,4
d ₂	6,5	8	9,5	13
k	0,8	1	1,3	
Bohrer Ø	3,3	4,1	4,9	6,5
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N)			
Al-Leg.	720 (1.050)	1.060 (1.680)	1.500 (2.300)	2.800 (4.000)
Stahl	1.200 (1.600)	1.650 (2.400)	2.400 (3.200)	4.000 (6.100)
A 2/A 4	1.450 (2.300)	2.650 (3.600)	4.000 (5.000)	7.800 (8.800)
Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)			
8	0,5 – 5,0	-	-	-
9,5	1,5 – 6,5	-	-	-
10	-	0,5 – 6,5	0,5 – 6,5	-
11	3,0 – 8,0	-	-	-
13	-	3,5 – 9,5	-	-
15	-	-	4,5 – 11,0	1,5 – 9,0
17	-	7,0 – 13,0	6,5 – 13,0	-
20	-	-	-	6,0 – 14,0
25	-	-	11,0 – 19,5	10,0 – 18,0
30	-	-	16,0 – 24,0	-




DIBT-Zulassung Z14.1-4 für
Ø 4,8 Al-Leg./St. und Al-Leg./A 2

**Maße Blindniete****Mehrbereichs-Blindniete mit großem Flachkopf****R 88475**

Al-Leg./St. verz.

St. verz./St. verz.


Al-Leg./A 2



Nenn-Ø	3,2	4	4,8
d ₂	9,5	12	16
k	1,3	1,5	1,8
Bohrer Ø	3,3	4,1	4,9
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N)		
Al-Leg.	720 (1.050)	1.060 (1.680)	1.600 (2.270)
Stahl	1.200 (1.600)	1.650 (2.400)	2.400 (3.200)
Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)		
8	0,5 – 5,0	–	–
9,5	1,5 – 6,5	–	–
10	–	0,5 – 6,5	0,5 – 6,5
11	3,0 – 8,0	–	–
13	–	3,5 – 9,5	–
15	–	–	4,5 – 11,0
17	–	7,0 – 13,0	6,5 – 13,0
25	–	–	11,0 – 19,5
30	–	–	16,0 – 24,0

Hochfeste Blindniete mit Flachkopf**R 88476**


St. verz./St. verz.



Nenn-Ø	4,8	6,4
d ₂	9,2	12,4
k	2,2	2,6
Bohrer Ø	4,9	6,5
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N)	
St.	6.850 (4.500)	12.500 (8.200)
Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)	
10,5	1,6 – 6,4	–
14,1	–	2,0 – 9,5
14,5	5,5 – 11,1	–
20,5	–	2,0 – 15,9

Hochfeste Blindniete mit Senkkopf**R 88477**

St. verz./St. verz.



Nenn-Ø	4,8	6,4
d ₂	8,9	11
k	2,2	2,6
Bohrer Ø	4,9	6,5
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N)	
St.	6.850 (4.500)	12.500 (8.200)
Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)	
10,5	1,6 – 6,4	–
14,1	–	2,0 – 9,5
14,5	5,5 – 11,1	–





Maße Blindniete

Presslaschen-Blindniete

R 88488

Al-Leg./Al-Leg.



Nenn-Ø	4,8
d ₂	10,1
d _m	2,9
Bohrer Ø	4,9
Werkstoff Niethülse	Scherkräfte min. in N (Zugkräfte min. in N)
Al-Leg.	1.100 (1.400)
Länge	Klemmlängenbereiche (min. – max.)
22,2	4,7 – 9,5
25,4	7,9 – 12,7



Blindnietmutter: Funktion und Montageablauf

Durch die Kombination zweier Befestigungsmöglichkeiten bieten Blindnietmuttern Kosten- und Qualitätsvorteile. Zum einen wird eine Nietverbindung erzeugt durch Vernietung der Mutter mit einem Blech und zum anderen entsteht eine Schraubverbindung. Durch diese Kombination ist ein Einsatz für dünnwandige Bauteile möglich, bei denen ein Einbringen von Gewinde aufgrund der geringen Materialstärke problematisch ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine lösbare Schraubverbindung ohne Wärmeeinwirkung entsteht und somit ein unkontrollierter Wärmeverzug in den Bauteilen verhindert wird. Zusätzlich können unterschiedliche Werkstoffe miteinander verbunden werden.

		①	Die Blindnietmutter wird auf den Gewindedorn aufgeschraubt und von der Werkstück-Vorderseite aus in das Bohrloch eingeführt. Die Länge der Blindnietmutter richtet sich nach der Materialstärke.
		②	Durch Betätigung des Setzwerkzeuges verformt sich die Blindnietmutter – ein festsitzendes Gewinde ist sekundenschnell, unverrückbar und fest, hergestellt. Zugleich können in diesem Zuge Materialien zusammengepresst werden.
		③	Nach Herausschrauben des Gewindedornes kann mit einer metrischen Schraube ein zusätzliches Teil befestigt werden.

In der folgenden Tabelle sind die Mindest-Gewindebruchkraft und Richtwerte für ein Anziehdrehmoment angegeben. Die Gewindebruchkraft wird unter axialer Zugbelastung im kleinsten und größten Klemmbereich der Blindnietmutter ermittelt. Das Anziehdrehmoment wird mit einer fettfreien Schraube der Festigkeitsklasse 10.9 und einer gehärteten Scheibe als Klemmteil geprüft.

Tabelle 1: Mindest-Gewindebruchkraft und Richtwerte für Anziehdrehmomente


Gewinde-nenn-Ø	Werkstoff	Blindnietmuttern rund		Geschlossene Blindnietmuttern		Mehrbereichs-Blindnietmuttern		Blindnietmuttern mit 6-kant	
		Gewinde-bruchkraft [N]	Anzieh-drehmoment [Nm]	Gewinde-bruchkraft [N]	Anzieh-drehmoment [Nm]	Gewinde-bruchkraft [N]	Anzieh-drehmoment [Nm]	Gewinde-bruchkraft [N]	Anzieh-drehmoment [Nm]
M 4	Stahl verzinkt	6800	3	5000	3	5200	4	5200	3
	Alu	2400	2	-	-	3000	3	-	-
	A 2/A 4	5800	2,5	-	-	-	-	6800	3
M 5	Stahl verzinkt	7000	6	9500	6	9500	6	10000	6
	Alu	4000	4	4300	4	4200	4	-	-
	A 2/A 4	10000	6	-	-	15000	14	10000	6
M 6	Stahl verzinkt	13500	10	13000	9	15500	11	15000	12
	Alu	6000	6	6700	6	6500	6	-	-
	A 2/A 4	15000	10	-	-	25000	27	15000	10
M 8	Stahl verzinkt	22000	4	21000	18	21500	24	23500	24
	Alu	10500	17,5	11000	17,5	10500	17,5	-	-
	A 2/A 4	27000	24	-	-	30000	40	28000	30
M 10	Stahl verzinkt	28000	30	37000	50	-	-	-	-
	Alu	14000	28	-	-	-	-	-	-
	A 2	-	-	-	-	-	-	37000	48

Maße Blindnietmuttern

Offene Blindnietmuttern mit kleinem Senkkopf

R 88418

Al-Leg.
Stahl verz.**
A 2**
A 4**



Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8
d ₁	6	7	9	11
d ₂ *	7	8	10	12
k*	0,6	0,6	0,6	0,6
Bohrer Ø	6,1	7,1	9,1	11,1

Verfügbare Klemmlängen → Preisseiten

*Maße können je nach Fabrikat abweichen

**sukzessive Umstellung auf gerändelten Schaft




Maße Blindnietmuttern

Offene Blindnietmutter mit Flachkopf

R 88423

Al-Leg.
Stahl verz.**
A 2**
A 4**



Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d ₁	6	7	9	11	12
d ₂ *	9	10	12	15	15
k*	0,8	1	1,5	1,5	1,5
Bohrer Ø	6,1	7,1	9,1	11,1	12,1


Verfügbare Klemmlängen → Preiseiten

Offene Blindnietmutter mit Flachkopf und Mehrbereichsschaft

für variable Klemmlängen

R 88490

Al-Leg.
Stahl verz.
A 2




Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8
d ₁	6	7	9	11
d ₂ *	10	11	13	16
k*	0,8	1,0	1,5	1,5
Bohrer Ø	6,1	7,1	9,1	11,1
Klemmlänge	0,5 – 6,0	0,5 – 6,0	0,5 – 6,0	0,5 – 7,5

Offene Blindnietmutter mit Senkkopf

R 88424

Al-Leg.
Stahl verz.**
A 2*
A 4*



Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d ₁	6	7	9	11	12
d ₂ *	9	10	12	14	15
k*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Bohrer Ø	6,1	7,1	9,1	11,1	12,1


Verfügbare Klemmlängen → Preiseiten

Offene Blindnietmutter mit Senkkopf und Mehrbereichsschaft

für variable Klemmlängen

R 88491

Al-Leg.
Stahl verz.




Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8
d ₁	6	7	9	11
d ₂ *	10	11	13	16
k*	1,5	1,5	1,5	1,5
Bohrer Ø	6,1	7,1	9,1	11,1
Klemmlänge	1,5 – 6,0	1,5 – 6,0	1,5 – 6,0	1,5 – 7,5

Geschlossene Blindnietmutter mit Flachkopf

R 88480

Al-Leg.
Stahl verz.




Nenn-Ø	M 5	M 6	M 8	M 10
d ₁	7	9	11	13
d ₂ *	11	12	15	19
k*	1,0	1,3	1,4	2,0
Bohrer Ø	7,1	9,1	11,1	13,1

Verfügbare Klemmlängen → Preiseiten

Geschlossene Blindnietmutter mit Senkkopf

R 88481

Al-Leg.
Stahl verz.



Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8
d ₁	6	7	9	11
d ₂ *	9	10	12	14
k*	1,5	1,5	1,5	1,5
Bohrer Ø	6,1	7,1	9,1	11,1

Verfügbare Klemmlängen → Preiseiten

*Maße können je nach Fabrikat abweichen

**sukzessive Umstellung auf gerändelten Schaft




Maße Blindnietmuttern

Offene Blindnietmuttern mit Sechskant und Flachkopf

R 88483

Stahl verz.

A 2



Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d ₁	6	7	9	11	13
d ₂ *	9	10	13	15	16,5
k*	0,8	1	1,5	1,5	2,0
Sechskant	SW 6	SW 7	SW 9	SW 11	SW 13
Montageloch	SW 6 +0,1	SW 7 +0,1	SW 9 +0,1	SW 11 +0,1	SW 13 +0,1


Verfügbare Klemmlängen → Preisseiten

Offene Blindnietmuttern mit Sechskant und kleinem Senkkopf

R 88484

Stahl verz.

A 2



Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d ₁	6	7	9	11	13
k*	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Sechskant	SW 6	SW 7	SW 9	SW 11	SW 13
Montageloch	SW 6 +0,1	SW 7 +0,1	SW 9 +0,1	SW 11 +0,1	SW 13 +0,1
















Verfügbare Klemmlängen → Preisseiten

*Maße können je nach Fabrikat abweichen



Maß-, Form- und Lagetoleranzen für Schrauben und Muttern werden überwiegend in ISO 4759-1 festgelegt. Darüber hinaus legen folgende Normen ebenfalls Toleranzen für spezielle Anforderungen fest:

Gewindeläufe und Gewindefreistiche	Gewindeenden (→ TI-140)	Splintlöcher	Oberflächenrauheit
<ul style="list-style-type: none"> • ISO 3508 • ISO 4755 • DIN 76-1 	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 4753 • DIN 78 • DIN 962 	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 7378 • DIN 34803 	<ul style="list-style-type: none"> • DIN 267-2

① 	②  b=Richtmaß	③ 
④ 	⑤ 	⑥ 
⑦ 	⑧ 	⑨ 
⑩ 	⑪ 	⑫ 
⑬ 	⑭ 	⑮  RL (Ko) ohne Kuppe ¹⁾ * CH (K) Kegelkuppe * RN (L) LinsenKuppe

1) Regelfall bei kaltgeformten Schrauben *Einsenkung zulässig

Merkmal		Maßbereich	Produktklasse A	Produkt-klasse B	Produktklasse C
① Geradheit (zul. Durchbiegung) (l = Nennlänge)	t	$d \leq 8$	0,0020 l + 0,05		2x(0,0020 l + 0,05)
		$d > 8$	0,0025 l + 0,05		2x(0,0025 l + 0,05)
② Gewindelänge	b		0 bis + 2 P	0 bis + 2 P	0 bis + 2 P
Länge Einschraubende	b _m		js 16	js 17	js 17
③ Gewindemaß			6 H	6 H	7H
			6 g	6 g	8 g
④ Kopfhöhe	k	$k < 10$	js 14	js 15	js 16
		$k \geq 10$			js 17
	k	$\leq M 5$	h 13	–	–
		$\leq M 5$	h 14	–	–
⑤ Kopfdurchmesser	d _k		h 13 (Schlitzschrauben h 14)	–	–
⑥ Mutternhöhe	m	$\leq M 12$	h 14	h 14	h 17
		$> M 12 \leq M 18$	h 15	h 15	h 17
		$> M 18$	h 16	h 16	h 17
⑦ Nennlänge	l	$l \leq 150$	js 15 (Schlitzschrauben l > 50 js 16)	js 17	js 17
		$l > 150$		js 17	2 js 17
⑧ Positionstoleranz Schrauben	s:d	Bezugsmaß für t: s	2 IT 13	2 IT 14	2 IT 15
	d _k :d	Bezugsmaß für t: d _k	2 IT 13	2 IT 14	2 IT 15
	n:d	Bezugsmaß für t: d	2 IT 12	2 IT 13	2 IT 14
Positionstoleranz Muttern	s:d (Kern)	Bezugsmaß für t: s	2 IT 13	2 IT 14	2 IT 15
	n:d (Kern)	Bezugsmaß für t: d	2 IT 13	2 IT 14	2 IT 15

Merkmal		Maßbereich	Produkt- klasse A	Produkt- klasse B	Produkt- klasse C
⑨ Schaftdurchmesser	ds		h 13	h 14	± IT 15
Dünnschaft: Schaftdurchmesser ~ Flankendurchmesser					
⑩ Schlitzbreite	n	n ≤ 1	+0,20 bis +0,06	–	–
		n > 1 ≤ 3	+0,31 bis +0,06		
		n > 3 ≤ 6	+0,37 bis +0,07		
⑪ Schlüsselweite	Außenantrieb	s	s m 32 = h 13 s > 32 = h 14	s m 19 = h 14/s > 19 m 60 = h 15 s > 60 m 180 = h 16/s > 180 = h 17	
⑫ Schlüsselweite	Innenantrieb	s	s Tol. 0,7 EF8 0,9 FS9 1,3 K9 1,5–3 D11 4 E11 5–14 E12 > 14 D12	–	–
⑬ Gesamtplanlauftoleranz t ^b (= Winkligkeit) nach ISO 4759-1 Abschn. 3.2.2.3 (Schrauben) 4.2.2.2 (Muttern)	x	≤ M 39	(±1°) ^a	(±1°) ^a	(±2°) ^a
		> M 39	(±1/2°) ^a	(±1/2°) ^a	(±1°) ^a

a) Gesamtplanlauftoleranz entspricht einer Winkelabweichung von...

b) Werte für t sind ISO 4759-1 zu entnehmen

⑭						⑮		
Außengewinde		a ₁	x ₁	g ₁ (f ₁)	g ₂ (f ₂)	u 2 p	z ₁ +	z ₂ +
NennØ M	Steigung P	max.	max.	min.	max.	max.	IT 14	IT 14
3	0,5	1,5	1,25	1,1	1,75	1	0,75	1,5
4	0,7	2,1	1,75	1,5	2,45	1,4	1	2
5	0,8	2,4	2	1,7	2,8	1,6	1,25	2,5
6	1	3	2,5	2,1	3,5	2	1,5	3
8	1,25	3,75	3,2	2,7	4,4	2,5	2	4
10	1,5	4,5	3,8	3,2	5,2	3	2,5	5
12	1,75	5,25	4,3	3,9	6,1	3,5	3	6
14	2	6	5	4,5	7	4	3,5	7
16	2	6	5	4,5	7	4	4	8
18	2,5	7,5	6,3	5,6	8,7	5	4,5	9

⑭ = Auszug aus ISO 3508/4755 (DIN 76)

a₁ = Abstand des letzten vollen Gewindegangs von der
Anlagefläche (bei Teilen mit Gewinde bis Kopf)

x₁ = Gewindeauslauf Regelfall

g (f) = Gewindefreistich Regelfall (Form A)

⑭						⑮		
Außengewinde		a ₁	x ₁	g ₁ (f ₁)	g ₂ (f ₂)	u 2 p	z ₁ +	z ₂ +
NennØ M	Steigung P	max.	max.	min.	max.	max.	IT 14	IT 14
20	2,5	7,5	6,3	5,6	8,7	5	5	10
22	2,5	7,5	6,3	5,6	8,7	5	5,5	11
24	3	9	7,5	6,7	10,5	6	6,7	12
27	3	9	7,5	6,7	10,5	6	6,7	13,5
30	3,5	10,5	9	7,7	12	7	7,5	15
33	3,5	10,5	9	7,7	12	7	8,2	16,5
36	4	12	10	9	14	8	9	18
39	4	12	10	9	14	8	9,7	19,5
42	4,5	13,5	11	10,5	16	9	10,5	21
45	4,5	13,5	11	10,5	16	9		22,5

⑮ = Auszug aus ISO 4753 (DIN 78)

u = unvollständiges Gewinde an Schraubenenden
(Regelfall für Schrauben m. gerolltem Gewinde)

z₁ = Länge Kernansatz bei Ausführung Ka

z₂ = Länge Zapfen bei Ausführung Za (Z)

Oberflächenrauheit (nach DIN 267-2, in ISO nicht geregelt)			R _z		
			P < 2,5 l _m = 0,4 λ _c = 0,08	P ≥ 2,5 l _m = 1,25 λ _c = 0,25	nach DIN 4768 Teil 1
Gewindeflanken	Schrauben	gerollt	6,3	10	–
		geschnitten	16	25	–
	Muttern	25	40	–	
Auflageflächen	Kaltfertigung	16	25	–	
	Warmfertigung	25	40	–	
Schaft bei Schrauben	Kaltfertigung	–	–	50	
	Warmfertigung	–	–	100	
Sichtflächen		10	–	–	








Maß-, Form- und Lagetoleranzen für Scheiben sind in der ISO 4759-3 festgelegt.

Bei Maßen ohne Toleranzangabe gilt ISO 2768 (DIN 7168) m für Produktklasse A, ISO 2768 (DIN 7168) g für Produktklasse C.

Die dargestellten Scheiben sind nur Beispiele. Die Angaben gelten sinngemäß auch für andere genormte und nicht genormte Scheibenformen.

In den nachfolgenden Tabellen sind nur die Angaben für die handelsüblichen Produktklassen A und C aufgeführt.

Bezugsmaß ist das in den jeweiligen Produktnormen angegebene Einzelmaß.


Maß-Toleranzen	Form- und Lagetoleranzen
 <p>① Lochdurchmesser d_1</p> <p>Einzelheit X</p>	     

Maß-Toleranzen				
Merkmal	Nennmaß		Produktklasse	
	\geq	$<$	A (m)	C (g)
① Lochdurchmesser d_1	t		d_1	
* Die Toleranzen für das Loch \varnothing gelten nicht an der Ausbruchseite ($t - t_1$)	-	4	H 13	H 14
	4	-	H 14	H 15
	t		t_1 min.	
	-	2	0,3t	-
	2	4	0,25t	-
	4	-	0,2t	-
② Außendurchmesser d_2	t		d_2	
	-	4	h 14	h 16
	4	-	h 15	h 16
③ Scheibendicke t	$> t \leq$		Tol. mm	
	-	0,5	$\pm 0,05$	$\pm 0,10$
	0,5	1,0	$\pm 0,10$	$\pm 0,20$
	1,0	2,5	$\pm 0,20$	$\pm 0,30$
	2,5	4,0	$\pm 0,30$	$\pm 0,60$
	4,0	6,0	$\pm 0,60$	$\pm 1,00$
	6,0	10	$\pm 1,00$	$\pm 1,20$
	10	20	$\pm 1,20$	$\pm 1,60$
④ Fase $\beta_2 = 35^\circ$ bis 45°	$> t \leq$		c_2 min.	
	1	2	0,25t	0,25t
	2	4	0,22t	0,22t
	4	-	0,20t	0,20t

Form- und Lagetoleranzen				
Merkmal	Nennmaß		Produktklasse	
	>	≤	A (m)	C (g)
⑤ Dickenunterschied am selben Teil	t		Δ t*	
	–	0,5	0,025	–
	0,5	1,0	0,05	
	1,0	2,5	0,10	
	2,5	4,0	0,15	
	4,0	6,0	0,20	
	6,0	10	0,30	
	10	20	0,40	
	t		z	
	ausgenommen nicht rostender Stahl			
–	0,5	0,10	–	
0,5	1,0	0,15		
1,0	2,5	0,20		
2,5	4,0	0,30		
4,0	6,0	0,40		
6,0	10	0,60		
nicht rostender Stahl				
–	0,5	0,15	–	
0,5	1	0,22		
1	2,5	0,30		
2,5	4	0,45		
4	6	0,60		
6	10	0,90		
10	20	1,5		
⑦ Koaxialität y (Bezugselement für Toleranz y ist d ₂)	≥ t <		y max	
	–	2	2 IT 12	2 IT 13
	2	4	2 IT 13	2 IT 14
	4	–	2 IT 14	2 IT 15

Auszug aus ISO 4759-3

Toleranzfelder		Nennmaße												
		≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50 (40)	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120	> 120 ≤ 180	> 180 ≤ 250	> 250 ≤ 315	> 315 ≤ 400	> 400 ≤ 500
IT-Werte in mm Grundtoleranzen	IT 12	0,10	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,30	0,35	0,40	0,46	0,52	0,57	0,63
	IT 13	0,14	0,18	0,22	0,27	0,33	0,39	0,46	0,54	0,63	0,72	0,81	0,89	0,97
	IT 14	0,25	0,30	0,36	0,43	0,52	0,62	0,74	0,87	1,00	1,15	1,30	1,40	1,55
	IT 15	0,40	0,48	0,58	0,70	0,84	1,00	1,20	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30	2,50
	IT 16	0,60	0,75	0,90	1,10	1,30	1,60	1,90	2,20	2,60	2,90	3,20	3,60	4,00
	IT 17	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	2,50	3,00	3,50	4,00	4,60	5,20	5,70	6,30
für Außenmaße in mm	a 11	- 0,270 - 0,330	- 0,270 - 0,345	- 0,280 - 0,370	- 0,290 - 0,400	- 0,300 - 0,430	- 0,310 - 0,470							
	c 11	- 0,060 - 0,120	- 0,070 - 0,145	- 0,080 - 0,170	- 0,095 - 0,205	- 0,110 - 0,240	- 0,120 - 0,280							
	f 8	- 0,006 - 0,020	- 0,010 - 0,028	- 0,013 - 0,035	- 0,016 - 0,043	- 0,020 - 0,053	- 0,025 - 0,064	- 0,030 - 0,076	- 0,036 - 0,090	- 0,043 - 0,106	- 0,050 - 0,122	- 0,056 - 0,137	- 0,062 - 0,151	- 0,068 - 0,165
	h 8	0/- 0,014	0/- 0,018	0/- 0,022	0/- 0,027	0/- 0,033	0/- 0,039	0/- 0,046	0/- 0,054	0/- 0,063	0/- 0,072	0/- 0,081	0/- 0,089	0/- 0,097
	h 9	0/- 0,025	0/- 0,030	0/- 0,036	0/- 0,043	0/- 0,052	0/- 0,062	0/- 0,074	0/- 0,087	0/- 0,100	0/- 0,115	0/- 0,130	0/- 0,140	0/- 0,155
	h 10	0/- 0,040	0/- 0,048	0/- 0,058	0/- 0,070	0/- 0,084	0/- 0,100	0/- 0,120	0/- 0,140	0/- 0,160	0/- 0,185	0/- 0,210	0/- 0,230	0/- 0,250
	h 11	0/- 0,060	0/- 0,075	0/- 0,090	0/- 0,110	0/- 0,130	0/- 0,160	0/- 0,190	0/- 0,220	0/- 0,250	0/- 0,290	0/- 0,320	0/- 0,360	0/- 0,400
	h 13	0/- 0,14	0/- 0,18	0/- 0,22	0/- 0,27	0/- 0,33	0/- 0,39	0/- 0,46	0/- 0,54	0/- 0,63	0/- 0,72	0/- 0,81	0/- 0,89	0/- 0,97
	h 14	0/- 0,25	0/- 0,30	0/- 0,36	0/- 0,43	0/- 0,52	0/- 0,62	0/- 0,74	0/- 0,87	0/- 1,00	0/- 1,15	0/- 1,30	0/- 1,40	0/- 1,55
	h 15	0/- 0,40	0/- 0,48	0/- 0,58	0/- 0,70	0/- 0,84	0/- 1,00	0/- 1,20	0/- 1,40	0/- 1,60	0/- 1,85	0/- 2,10	0/- 2,30	0/- 2,50
	h 16	0/- 0,60	0/- 0,75	0/- 0,90	0/- 1,10	0/- 1,30	0/- 1,60	0/- 1,90	0/- 2,20	0/- 2,50	0/- 2,90	0/- 3,20	0/- 3,60	0/- 4,00
	h 17	0/- 1,00	0/- 1,20	0/- 1,50	0/- 1,80	0/- 2,10	0/- 2,50	0/- 3,00	0/- 3,50	0/- 4,00	0/- 4,60	0/- 5,20	0/- 5,70	0/- 6,30
	js 14	± 0,125	± 0,150	± 0,180	± 0,215	± 0,260	± 0,310	± 0,370	± 0,435	± 0,500	± 0,575	± 0,650	± 0,700	± 0,775
	js 15	± 0,200	± 0,240	± 0,290	± 0,350	± 0,420	± 0,500	± 0,600	± 0,700	± 0,800	± 0,925	± 1,050	± 1,150	± 1,250
	js 16	± 0,300	± 0,375	± 0,450	± 0,550	± 0,650	± 0,800	± 0,950	± 1,100	± 1,250	± 1,450	± 1,600	± 1,800	± 2,000
	js 17	± 0,500	± 0,600	± 0,750	± 0,900	± 1,050	± 1,250	± 1,500	± 1,750	± 2,000	± 2,300	± 2,600	± 2,850	± 3,150
	k 6	+ 0,006 0	+ 0,009 + 0,001	+ 0,010 + 0,001	+ 0,012 + 0,001	+ 0,015 + 0,002	+ 0,018 + 0,002							
	m 6	+ 0,008 + 0,002	+ 0,012 + 0,004	+ 0,015 + 0,006	+ 0,018 + 0,007	+ 0,021 + 0,008	+ 0,025 + 0,009							
für Innenmaße in mm	D 9	+ 0,045 + 0,020	+ 0,060 + 0,030	+ 0,076 + 0,040	+ 0,093 + 0,050	+ 0,117 + 0,065	+ 0,142 + 0,080							
	D 10	+ 0,060 + 0,020	+ 0,078 + 0,030	+ 0,098 + 0,040	+ 0,120 + 0,050	+ 0,149 + 0,065	+ 0,180 + 0,080							
	D 11	+ 0,080 + 0,020	+ 0,105 + 0,030	+ 0,130 + 0,040	+ 0,160 + 0,050	+ 0,195 + 0,065	+ 0,240 + 0,080							
	D 12	+ 0,120 + 0,020	+ 0,150 + 0,030	+ 0,190 + 0,040	+ 0,230 + 0,050	+ 0,275 + 0,065	+ 0,330 + 0,080							
	E 11	+ 0,074 + 0,014	+ 0,095 + 0,020	+ 0,115 + 0,025	+ 0,142 + 0,032	-	-							
	E 12	+ 0,100 + 0,014	+ 0,140 + 0,020	+ 0,175 + 0,025	+ 0,212 + 0,032	-	-							
	EF 8	+ 0,024 + 0,010	+ 0,032 + 0,014	+ 0,040 + 0,018	-	-	-							
	H 9	+ 0,025 0	+ 0,030 0	+ 0,036 0	+ 0,043 0	+ 0,052 0	+ 0,062 0							
	H 11	+ 0,060 0	+ 0,075 0	+ 0,090 0	+ 0,110 0	+ 0,130 0	+ 0,160 0							
	H 13	+ 0,140 0	+ 0,180 0	+ 0,220 0	+ 0,270 0	+ 0,330 0	+ 0,390 0							
	H 14	+ 0,250 0	+ 0,300 0	+ 0,360 0	+ 0,430 0	+ 0,520 0	+ 0,620 0							
	H 15	+ 0,400 0	+ 0,480 0	+ 0,580 0	+ 0,700 0	+ 0,840 0	+ 1,000 0							
	JS 9	± 0,0125	± 0,015	± 0,018	± 0,0215	± 0,026	± 0,031							
	K 9	0 - 0,025	0 - 0,030	0 - 0,036	-	-	-							
Allgemeintoleranzen („Freimaßtoleranzen“) für Längenmaße														
Genauigkeitsgrad		≥ 0,5 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000							
f (fein)		± 0,050	± 0,050	± 0,100	± 0,150	± 0,200	± 0,300							
m (mittel)		± 0,100	± 0,100	± 0,200	± 0,300	± 0,500	± 0,800							
g (grob)		± 0,150	± 0,200	± 0,500	± 0,800	± 1,200	± 2,000							
sg (sehr grob)		-	± 0,500	± 1,000	± 1,500	± 2,000	± 3,000							





Gewinde ist technisch ausgedrückt „eine um einen Zylinder gleichförmig gewundene schiefe Ebene“.

Dieses Prinzip ermöglicht sowohl ein Auf-/Einschrauben als auch ein Ab-/Ausschrauben und bildet damit das Grundmerkmal für „wiederlösbare“ Verbindungen = Schrauben und Muttern.


Mit der geometrischen Form und dem genormten Maß- und Toleranzsystem sind die Voraussetzungen für die Paarung und Austauschbarkeit gleichartiger Gewindeprofile geschaffen.

Gewinde-Profil, Gewinde-Messpunkte

Das Grundprofil und die 5 Messpunkte des Gewindes sind in Bild A dargestellt.

Die Maßprüfung wird beim Außengewinde (Schraube) durch Leerringe, Flankenmikrometer oder optisches Messgerät und beim Innengewinde (Mutter) durch Lehrdorne durchgeführt.

Bild A:
Gewinde-Profil mit
5 Messpunkten



Gewinde-Arten

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der gängigen Gewinde-Arten für Schrauben und Muttern. Als Basis für eine weltweit einheitliche Normung (ISO) für 'Mechanische Verbindungselemente' gilt seit 1963 das metrische ISO-Gewinde.

Tabelle 1: Übersicht der gängigen Gewinde-Arten für mechanische Verbindungselemente (Auszug aus DIN 202)

Kennbuchstabe	Benennung	Ausführung	Anwendung	Bezeichnungs-Beispiel	Flanken α	nach Norm
M	Metrisches ISO-Gewinde	Regelgewinde	rechtsgängig	M 20x80	60°	ISO 724 (DIN 13-1)
M-LH		Regelgewinde	linksgängig	M 20x80 LH		
M		Feingewinde	rechtsgängig	M 20x2x80		
M-LH		Feingewinde	linksgängig	M 20x2x80 LH		
M-SN 4	Metrisches ISO-Gewinde mit Übergangstoleranzfeld	Festsitzgewinde	dichtend	M 20 Sn 4x80		DIN 13-51
M-Sk 6		Festsitzgewinde	nicht dichtend	M 20 Sk 6x80		
MFS				MFS 20x80		
M	Metrisches Gewinde mit großem Spiel	Bolzensgewinde mit größerem Gewinde-Abmaß/Muttern-Tol. 6H		DIN 2510 M 20x80		DIN 2510-2
EG-M	Metrisches ISO-Gewinde: Aufnahme Gew. f. Gewindeeinsätze aus Draht	äußere Gewindemaße für Gewindeeinsätze mit Regel- und Feingewinde		EG M 20 / EG M 20x2		DIN 8140-2
M-az/M-AZ	Metrisches Gewinde für feuerverzinkte Schrauben und Muttern	Gewinde mit Untermaß bzw. Übermaß für feuerverzinkte Außen- und Innengewinde		M12-6az	60°	ISO 965-4 ISO 965-5
M-keg.	Metr. kegeliges Außengewinde	für Verschlusschrauben und Schmiernippel		M 20x1.5 keg.		
G	Zylindrisches Ww-Rohrgewinde f. nicht im Gew. dichtende Verbindung	für Rohre/Rohrverbindungen		G 3/4"	55°	ISO 228-1
R	Kegeliges Ww-Rohrgewinde f. nicht im Gew. dichtende Verbindung	für Außengewinde Rohre/Fittings/Rohrverschraubungen		R 3/4"		
Rp	Zylindrisches Ww-Rohrgewinde für im Gew. dichtende Verbindung	für Innengewinde Rohre/Fittings/Rohrverschraubungen		Rp 3/4"		
Tr	Metrisches ISO-Trapezgewinde (ein- und mehrgängig)	für allgemeine Anwendung		Tr 20x4	30°	ISO 2901-04 DIN 3975 DIN 405-1,2
Rd	Zylindrisches Rundgewinde (ein- und mehrgängig)	Präzisions-Bewegungsgewinde für z.B. Spülrohrverschraubungen		nach Angabe Rd 20x1/8		
ST	Blebschraubengewinde			ST 4,2		
-	Holzschraubengewinde			-	60°	ISO 1478 DIN 7998
UNC	USA: zölliges Gewinde	Regelgewinde		3/4-10 UNC		
UNF		Feingewinde		3/4-16 UNF	55°	ANSI B 1.1 B.S. 1580-1.2 B.S. 84
BSW	UK: zölliges Gewinde	Regelgewinde		3/4-10 BSW		
BSF		Feingewinde		3/4-12 BSF		

Gewinde-Herstellung

- Spanlose Fertigung (= üblich für Großserienfertigung von Schrauben)
 - Walzen mittels Profil-Walzbacken (M 2-M 30)
 - Rollen mittels Profil-Rollen ≥ M 20
- Spanende Fertigung
 - Schneiden mittels Profil-Schneideisen
 - Strehlen mittels Profil-Kluppe
 - Wirbeln mittels Profil-Schneideisen
 - Fräsen, Schleifen (für spezielle Bewegungsgewinde)



Gewinde-Passfähigkeit/-Schraubbarkeit

Für die Verschraubungsfähigkeit von Außen- und Innengewinde (z. B. Schraube mit Mutter) gehen die Normen grundsätzlich von der Funktionserfüllung bei Montage mit entsprechendem Werkzeug aus.

Bei zusätzlichen dickeren Beschichtungen/Überzügen und/oder erforderlichem leichtlaufenden Gewindenspiel (Handmontage) sind entsprechende Maßnahmen und Bestellvorgaben erforderlich!

Die wesentlichen Parameter für die Schraubbarkeit:

- **die Toleranz-Lage**
= Abstand des oberen Abmaßes des Außengewindes zum unteren Abmaß des Innengewindes
→ Bild B
- **das Toleranz-Feld**
(„Toleranz-Qualität“)
= Abstand untere zu oberer Abmaßgrenze
(Feldgröße es-ei/EI-ES)
- **die Einschraublänge**
Geringfügige Form- und Lageabweichungen, die sich längenabhängig als eine Art „Steigungsverzug“ bemerkbar machen, sind in der rationellen Massenproduktion fertigungsbedingt und unvermeidbar.
Deshalb sind die Einschraublängen des Außengewindes in das Innengewinde für Normal-Schraubverbindungen (= Einschraubgruppe N) nach ISO 965/DIN 13-14 steigungsabhängig begrenzt
→ Tabelle 3
Für längere Gewindeeingriffe (L) sind entsprechend größere Toleranzqualitäten zu wählen.
- **Oberflächenfehler/Beschädigungen am Gewinde**
Bei der Gewindefertigung können kleine Überwalzungen und/oder Profilabweichungen vorkommen – im weiteren Fertigungsablauf (Vergütung, Transport, Trommelbeschichtung) sind kleine Beschädigungen wie Dellen, Kerben und Schlagstellen unvermeidbar, die die Gängigkeit in Gewindelehren und im Gegengewinde erschweren.
Diese fertigungsbedingten Oberflächenfehler/Beschädigungen sind bis zu bestimmten Grenzen zulässig nach ISO 6157-1/-3 (DIN 267-19) für Schrauben bzw. nach ISO 6157-2 (DIN 267-20) für Muttern. Bei beschichteten Verbindungselementen sind auch ISO 4042 und ISO 10683 mit zu beachten.
Wenn für einzelne bestimmte Einsatzfälle besonders leichtgängige Gewinde erforderlich sein sollten, sind hierfür entweder größere Toleranzqualitäten oder ein nachträgliches „Glättwalzen“ mit Gewindeschutz vorzusehen.

Achtung! Die genormten zulässigen Belastbarkeiten für Schraubenverbindungen gelten für die in den jeweiligen Produktnormen zugeordneten Toleranzen – Vergrößerungen der Toleranz-Lagenfelder führen verständlicherweise zu einer Reduzierung der Belastbarkeit im Gewindebereich!

**Bild B: Toleranz-Lagen
Toleranz-Felder**




Tabelle 2: Empfohlene Toleranzfelder für Einschraublängen N
(vor Aufbringen eines Korrosionsschutz-Überzuges*)

Toleranzklasse:		mittel		grob	
Gewinde		Außengew. (Schraube)	Innengew. (Mutter)	Außengew. (Schraube)	Innengew. (Mutter)
f. Oberflächenzustand	- ohne Überzug (blank)* - dünne galv. Überzüge**	6g*	6H*	8g*	7H*
	- mit großem Spiel (blank) - dicke galv. Überzüge**	6e	6G	8e	7G
Artikel-Produktklasse:		A, B (m, mg)		C (g)	
= z. B. DIN		931, 933	934	558, 601	555
ISO		4014, 4017	4032	4018, 4016	4034

* Übliche Toleranz ohne/vor Aufbringung von Überzügen

** → TI-217, Tabelle 8/TI-219, Tabelle 9

**Tabelle 3: Einschraublängen N_{max.} für
Regel- und Feingewinde (RG/FG)**

Gewinde-Nenn Ø	d/D	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 18	M 24	M 30	M 36	M 42
							M 16	-M22	M 27	M 33	M 39	M 45
Steigung P	RG	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5
	FG	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,5	2	2	2	3	3
Einschraublänge N _{max.}	RG	7,5	9	12	15	18	24	30	36	45	53	63
	FG	4,5	7,1	9	12	13	16	16	25	25	36	36



Tabelle 4: Grenzmaße AO – AU (min. – max.) für Außen- und Innengewinde (Bolzen/Mutter) mit Regel- und Feingewinde (RG/FG)
(Auswahl aus ISO 965-2 / DIN 13 – 20, 21, 22, 27)

Gewinde- Nenn Ø d/D	Steigung P		Flanken Ø Null-Linie h/H	Außen-/Bolzensgewinde							Innen-/Mutterngewinde						
				Tol.- Feld/ -lage	Außen Ø d		Flanken Ø d ₂		Kern Ø d ₃		Tol.- Feld/ -lage	Außen Ø D		Flanken Ø D ₂		Kern Ø D ₃	
	RG	FG			max.	min.	max.	min.	max.	min.		min.	max.	min.	max.	min.	min.
M 3	0,5		2,675	6g	2,980	2,874	2,655	2,580	2,367	2,273	6H	3,000	2,775	2,675	2,599	2,459	
				6e	2,950	2,844	2,625	2,550	2,337	2,243	6G	3,020	2,795	2,695	2,619	2,479	
M 4	0,7		3,545	6g	3,978	3,838	3,523	3,433	3,119	3,002	6H	4,000	3,663	3,545	3,422	3,242	
				6e	3,944	3,804	3,489	3,399	3,085	2,968	6G	4,022	3,685	3,567	3,444	3,264	
M 5	0,8		4,480	6g	4,976	4,826	4,456	4,361	3,995	3,869	6H	5,000	4,605	4,480	4,334	4,134	
				6e	4,940	4,790	4,420	4,325	3,959	3,833	6G	5,024	4,629	4,504	4,358	4,158	
M 6	1		5,350	6g	5,974	5,794	5,324	5,212	4,747	4,596	6H	6,000	5,500	5,350	5,153	4,917	
				6e	5,940	5,760	5,290	5,178	4,713	4,562	6G	6,026	5,526	5,376	5,179	4,943	
M 8	1,25		7,188	6g	7,972	7,760	7,160	7,042	6,438	6,272	6H	8,000	7,348	7,188	6,912	6,647	
				8e	7,937	7,602	7,125	6,935	6,403	6,165	6G	8,028	7,376	7,216	6,940	6,675	
M 10	1,5		9,026	6g	7,974	7,794	7,324	7,212	6,747	6,596	6H	8,000	7,500	7,350	7,153	6,917	
				8e	9,968	9,732	8,994	8,862	8,128	7,938	6H	10,000	9,206	9,026	8,676	8,376	
M 12	1,75		10,863	8e	9,933	9,558	8,959	8,747	8,093	7,823	6G	10,032	9,238	9,058	8,708	8,408	
				6g	9,972	9,760	9,160	9,042	8,438	8,272	6H	10,000	9,348	9,188	8,912	8,647	
M 14	2		12,701	6g	11,966	11,701	10,829	10,679	9,819	9,602	6H	12,000	11,063	10,863	10,441	10,106	
				8e	11,929	11,504	10,792	10,556	9,782	9,479	6G	12,034	11,097	10,897	10,475	10,140	
M 16	2		13,026	6g	11,968	11,732	10,994	10,854	10,128	9,930	6H	12,000	11,216	11,026	10,676	10,376	
				8e	13,929	13,479	12,630	12,380	11,475	11,148	6G	14,038	12,951	12,739	12,248	11,873	
M 18	2,5		14,701	6g	13,968	13,732	12,994	12,854	12,128	11,930	6H	14,000	13,216	13,026	12,676	12,376	
				8e	15,962	15,682	14,663	14,503	13,508	13,271	6H	16,000	14,913	14,701	14,210	13,835	
M 20	2,5		16,376	6g	15,929	15,479	14,630	14,380	13,475	13,148	6G	16,038	14,951	14,739	14,248	13,873	
				8e	15,968	15,732	14,994	14,854	14,128	13,930	6H	16,000	15,216	15,026	14,676	14,376	
M 22	3		18,376	6g	17,958	17,623	16,334	16,164	14,891	14,625	6H	18,000	16,600	16,376	15,744	15,294	
				8e	17,920	17,390	16,296	16,031	14,853	14,492	6G	18,042	16,642	16,418	15,786	15,336	
M 24	3		20,376	6g	17,962	17,682	16,663	16,503	15,508	15,271	6H	18,000	16,913	16,701	16,210	15,835	
				8e	19,958	19,623	18,334	18,164	16,891	16,625	6H	20,000	18,600	18,376	17,744	17,294	
M 27	3,5		22,051	6g	19,920	19,390	18,296	18,031	16,853	16,492	6G	20,042	18,642	18,418	17,786	17,336	
				8e	19,962	19,682	18,663	18,503	17,508	17,271	6H	20,000	18,913	18,701	18,210	17,835	
M 30	4		25,051	6g	21,958	21,623	20,334	20,164	18,891	18,625	6H	22,000	20,600	20,376	19,744	19,294	
				8e	21,920	21,390	20,296	20,031	18,853	18,492	6G	22,042	20,642	20,418	19,786	19,336	
M 33	4,5		28,701	6g	21,962	21,682	20,663	20,503	19,508	19,271	6H	22,000	20,913	20,701	20,210	19,835	
				8e	23,952	23,577	22,003	21,803	20,271	19,955	6H	24,000	22,316	22,051	21,252	20,752	
M 36	5		31,701	6g	23,915	23,315	21,966	21,651	20,234	19,803	6G	24,048	22,364	22,099	21,300	20,800	
				8e	23,962	23,682	22,663	22,493	21,508	21,261	6H	24,000	22,925	22,701	22,210	21,835	
M 40	5,5		35,402	6g	26,952	26,577	25,003	24,803	23,271	22,955	6H	27,000	25,316	25,051	24,252	23,752	
				8e	26,915	26,315	24,966	24,651	23,234	22,803	6G	27,048	25,364	25,099	24,300	23,800	
M 45	6		39,701	6g	26,962	26,682	25,663	25,493	24,508	24,261	6H	27,000	25,925	25,701	25,210	24,835	
				8e	29,947	29,522	27,674	27,462	25,653	25,306	6H	30,000	28,007	27,727	26,771	26,211	
M 48	6,5		42,701	6g	29,910	29,240	27,637	27,302	25,616	25,146	6G	30,053	28,060	27,780	26,824	26,264	
				8e	29,952	29,577	28,003	27,803	26,271	25,955	6H	30,000	28,316	28,051	27,252	26,752	
M 52	7		47,701	6g	32,947	32,522	30,674	30,462	28,653	28,306	6H	33,000	31,007	30,727	29,771	29,211	
				8e	32,910	32,240	30,637	30,302	28,616	28,146	6G	33,053	31,060	30,780	29,824	29,264	
M 56	8		52,701	6g	32,962	32,682	31,663	31,493	30,508	30,261	6H	33,000	31,925	31,701	31,210	30,835	
				8e	35,940	35,465	33,342	33,118	31,033	30,655	6H	36,000	33,702	33,402	32,270	31,670	
M 60	9		57,701	8e	35,905	35,155	33,307	32,952	30,998	30,489	6G	36,060	33,762	33,462	32,330	31,730	
				6g	35,952	35,577	34,003	33,803	32,271	31,955	6H	36,000	34,316	34,051	33,252	32,752	

Tabelle 5: Maße in Millimeter für Ww-Rohrgewinde G/R/R_p

Gewinde-Nenn Ø in mm	Zoll	1/16	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Außen Ø in mm	d/D	7,72	9,73	13,16	16,66	20,96	26,44	33,25	41,91	47,80	59,61	75,18	87,88
Abstand Messebene a		4,0	4,0	6,0	6,4	8,2	9,5	10,4	12,7	12,7	15,9	17,5	20,6

G = Zylindrisches Außen-/Innengewinde

R = Kegeliges Außengewinde

R_p = Zylindrisches Innengewinde

a = Abstand der Bezugsebene/Messebene vom Gewindeanfang in mm


Tabelle 6: Grenzmaße für UNC- und UNF-Gewinde nach ASME B 1.1

Gewinde Nenn Ø UNC/UNF Nr.	UNC/ UNF	Gangzahl G	Toleranzen für Außengewinde in Inch Toleranzklasse 2A					Toleranzen für Innengewinde in Inch Toleranzklasse 2B				
			Außen Ø		Flanken Ø		Kern Ø		Außen Ø		Flanken Ø	
			min.	max.	min.	max.	min.		min.	max.	min.	max.
2	UNC	56	0,0813	0,0854	0,0717	0,0738	0,0641		0,0860	0,0744	0,0772	0,0667
	UNF	64	0,0816	0,0854	0,0733	0,0753	0,0668		0,0860	0,0759	0,0786	0,0691
3	UNC	48	0,0938	0,0983	0,0825	0,0848	0,0735		0,0990	0,0855	0,0885	0,0764
	UNF	56	0,0942	0,0983	0,0845	0,0867	0,0770		0,0990	0,0874	0,0902	0,0797
4	UNC	40	0,1061	0,1112	0,0925	0,0950	0,0814		0,1120	0,0958	0,0991	0,0849
	UNF	48	0,1068	0,1113	0,0954	0,0978	0,0865		0,1120	0,0985	0,1016	0,0894
5	UNC	40	0,1191	0,1242	0,1054	0,1080	0,0944		0,1250	0,1088	0,1121	0,0979
	UNF	44	0,1195	0,1243	0,1070	0,1095	0,0972		0,1250	0,1102	0,1134	0,1004
6	UNC	32	0,1312	0,1372	0,1141	0,1169	0,1000		0,1380	0,1177	0,1214	0,1040
	UNF	40	0,1321	0,1372	0,1184	0,1210	0,1074		0,1380	0,1218	0,1252	0,1110
8	UNC	32	0,1571	0,1631	0,1399	0,1428	0,1259		0,1640	0,1437	0,1475	0,1300
	UNF	36	0,1577	0,1632	0,1424	0,1452	0,1301		0,1640	0,1460	0,1496	0,1340
10	UNC	24	0,1818	0,1890	0,1586	0,1619	0,1394		0,1900	0,1629	0,1672	0,1450
	UNF	32	0,1831	0,1891	0,1658	0,1688	0,1519		0,1900	0,1697	0,1736	0,1560
12	UNC	24	0,2078	0,2150	0,1845	0,1879	0,1654		0,2160	0,1889	0,1933	0,1710
	UNF	28	0,2085	0,2150	0,1886	0,1918	0,1725		0,2160	0,1928	0,1970	0,1770
1/4	UNC	20	0,2408	0,2489	0,2127	0,2164	0,1894		0,2500	0,2175	0,2224	0,1960
	UNF	28	0,2425	0,2490	0,2225	0,2258	0,2065		0,2500	0,2268	0,2311	0,2110
5/16	UNC	18	0,3026	0,3113	0,2712	0,2752	0,2451		0,3125	0,2764	0,2817	0,2520
	UNF	24	0,3042	0,3114	0,2806	0,2843	0,2618		0,3125	0,2854	0,2902	0,2670
3/8	UNC	16	0,3643	0,3737	0,3287	0,3331	0,2993		0,3750	0,3344	0,3401	0,3070
	UNF	24	0,3667	0,3739	0,3430	0,3468	0,3243		0,3750	0,3479	0,3528	0,3300
7/16	UNC	14	0,4206	0,4361	0,3826	0,3897	0,3510		0,4375	0,3911	0,4003	0,3600
	UNF	20	0,4281	0,4362	0,3995	0,4037	0,3767		0,4375	0,4050	0,4104	0,3830
1/2	UNC	13	0,4876	0,4985	0,4435	0,4485	0,4069		0,5000	0,4500	0,4565	0,4170
	UNF	20	0,4906	0,4987	0,4619	0,4662	0,4392		0,5000	0,4675	0,4731	0,4460
9/16	UNC	12	0,5495	0,5609	0,5016	0,5068	0,4617		0,5625	0,5084	0,5152	0,4720
	UNF	18	0,5524	0,5611	0,5205	0,5250	0,4949		0,5625	0,5264	0,5323	0,4050
5/8	UNC	11	0,6112	0,6233	0,5588	0,5643	0,5150		0,6250	0,5660	0,5732	0,5270
	UNF	18	0,6149	0,6236	0,5828	0,5875	0,5574		0,6250	0,5889	0,5949	0,5650
3/4	UNC	10	0,7353	0,7482	0,6773	0,6832	0,6291		0,7500	0,6850	0,6927	0,6420
	UNF	16	0,7391	0,7485	0,7029	0,7079	0,6741		0,7500	0,7094	0,7159	0,6820
7/8	UNC	9	0,8592	0,8731	0,7946	0,8009	0,7408		0,8750	0,8028	0,8110	0,7550
	UNF	14	0,8631	0,8734	0,8216	0,8270	0,7883		0,8750	0,8286	0,8356	0,7980
1	UNC	8	0,9830	0,9980	0,9101	0,9168	0,8492		1,0000	0,9188	0,9276	0,8650
	UNF	12	0,9868	0,9982	0,9382	0,9441	0,8990		1,0000	0,9459	0,9535	0,9100
1 1/8	UNC	7	1,1064	1,1228	1,0228	1,0300	0,9527		1,1250	1,0322	1,0416	0,9700
	UNF	12	1,1118	1,1232	1,0631	1,0691	1,0240		1,1250	1,0709	1,0787	1,0350
1 1/4	UNC	7	1,2314	1,2478	1,1476	1,1550	1,0777		1,2500	1,1572	1,1668	1,0950
	UNF	12	1,2368	1,2482	1,1879	1,1941	1,1490		1,2500	1,1959	1,2039	1,1600
1 3/8	UNC	6	1,3544	1,3726	1,2563	1,2643	1,1741		1,3750	1,2667	1,2771	1,1950
	UNF	12	1,3617	1,3731	1,3127	1,3190	1,2739		1,3750	1,3209	1,3291	1,2850
1 1/2	UNC	6	1,4794	1,4976	1,3812	1,3893	1,2991		1,5000	1,3917	1,4022	1,3200
	UNF	12	1,4867	1,4981	1,4376	1,4440	1,3989		1,5000	1,4459	1,4542	1,4100
1 3/4	UNC	5	1,7268	1,7473	1,6085	1,6175	1,5091		1,7500	1,6201	1,6317	1,5330
	UNF	12	1,7368	1,7482	1,6881	1,6941	1,6490		1,7500	1,6959	1,7037	1,6600
2	UNC	4 1/2	1,9751	1,9971	1,8433	1,8528	1,7325		2,0000	1,8557	1,8681	1,7590
	UNF	12	1,9868	1,9982	1,9380	1,9441	1,8990		2,0000	1,9459	1,9538	1,9100
3	UNC	4	2,9730	2,9968	2,8237	2,8344	2,6991		3,0000	2,8376	2,8515	2,7290
4	UNC	4	3,9728	3,9966	3,8229	3,8342	3,6989		4,0000	3,8376	3,8523	3,7290



Gewindesteigungen P in mm für
ISO-metrisches Regelgewinde M
ISO-metrisches Feingewinde M-F
Trapezgewinde Tr

Gewindengangzahl pro Inch für
UNC-Regelgewinde
UNF-Feingewinde
BSW-Regelgewinde (Ww)
BSF-Feingewinde
Whitworth-Rohrgewinde





Tabelle 6:

Gewinde Ø		Steigung P						
M	Tr	M	M-F	M-F2	M-F3	Tr		
1		0,25	(0,2)					
1,2		0,25	(0,2)					
1,4		0,3	(0,2)					
1,6		0,35	(0,2)					
1,8		0,35	(0,2)					
2		0,4	(0,25)					
2,2		0,45	(0,25)					
2,5		0,45	(0,35)					
3		0,5	(0,35)					
3,5		0,6	(0,35)					
4		0,7	0,5					
5		0,8	0,5					
6		1	0,75	0,5				
8	8	1,25	1	0,75	0,5	1,5		
10	10	1,5	1,25	1	0,75	2	1,5	
12	12	1,75	1,5	1,25	1	3	2	
14	14	2	1,5	1,25	1	4	3	2
16	16	2	1,5		1	4	2	
18	18	2,5	2	1,5	1	4	2	
20	20	2,5	2	1,5	1	4	2	
22	22	2,5	2	1,5	1	8	5	3
24	24	3	2	1,5	1	8	5	3
27	26/28	3	2	1,5	(1)	8	5	3
30	30	3,5	2	1,5	(1)	10	6	3
33	32/34	3,5	2	1,5		10	6	3
36	36	4	3	2	1,5	10	6	3
39	38/40	4	3	2	1,5	10	7	3
42	42	4,5	(4) 3	2	1,5	10	7	3
45	44/46	4,5	(4) 3		1,5	12	7/8	3
48	48	5	(4) 3	2	1,5	12	8	3
52	50/52	5	(4) 3	2	1,5	12	8	3
56	55	5,5	4	3/2	1,5	14	9	3
60	60	5,5	4	3/2	1,5	14	9	3
64	65	6	4	3	2 (1,5)	16	10	4
68	70	6	4	3	2 (1,5)	16	10	4
Flanken ↘		60°				30°		

Bei Feingewinde ist M-F bevorzugt einzusetzen

Gewinde Ø			Gangzahl G (pro 1 Inch)				
UNC/UNF Nr.	Zoll Inch	= mm	UNC (NC)	UNF (NF)	BSW (Ww C)	BSF (Ww F)	R, G Rp
0		1,524	–	80	–	–	–
1		1,854	64	72	–	–	–
2		2,184	56	64	–	–	–
3		2,515	48	56	–	–	–
4		2,845	40	48	–	–	–
5		3,175	40	44	–	–	–
6		3,505	32	40	–	–	–
8		4,166	32	36	–	–	–
10		4,826	24	32	–	–	–
12		5,486	24	28	–	–	–
	1/8	3,175	–	–	40	–	28
	5/32	3,969	–	–	32	–	–
	3/16	4,763	–	–	24	32	–
	7/32	5,556	–	–	24	28	–
	1/4	6,350	20	28	20	26	19
	5/16	7,938	18	24	18	22	–
	3/8	9,525	16	24	16	20	19
	7/16	11,113	14	20	14	18	–
	1/2	12,700	13	20	12	16	14
	9/16	14,288	12	18	12	16	–
	5/8	15,875	11	18	11	14	14
	3/4	19,050	10	16	10	12	14
	7/8	22,225	9	14	9	11	14
	1	25,401	8	12	8	10	11
	1 1/8	28,575	7*	12	7	9	11
	1 1/4	31,750	7*	12	7	9	11
	1 3/8	34,925	6*	12	6	8	11
	1 1/2	38,100	6*	12	6	8	11
	1 3/4	44,450	5*	12	5	7	11
	2	50,802	4 1/2*	12	4 1/2	7	11
	2 1/4	57,150	4 1/2*	–	4	–	11
	2 1/2	63,500	4*	–	4	–	11
	2 3/4	69,850	4*	–	3 1/2	–	11
	3	76,200	4*	–	3 1/2	–	11
	4	101,60	4*	–	3	–	11
–			60°		55°		

* Studbolts Ø ≥ 1" = Konstant 8 Gang/Inch (Zoll)

** Rohrgewinde haben größere Außen Ø (→ Tabelle 5)



Allgemeine Hinweise

Korrosion ist die Reaktion eines metallischen Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines metallischen Bauteiles oder eines ganzen Systems führen kann. In den meisten Fällen ist diese Reaktion elektrochemischer Natur, in einigen Fällen kann sie jedoch auch chemischer oder metallphysikalischer Natur sein. (Definition Grundbegriff „Korrosion“ nach ISO 8044)

Tabelle 1 zeigt aus der Vielzahl verschiedener Korrosionsarten die wichtigsten, die bei „Mechanischen Verbindungselementen“ zu beachten sind.




Tabelle 1: Korrosionsarten

 Flächenkorrosion z. B. Rost, Lochfraß	 Spaltkorrosion	 Elektrolyte Kontaktkorrosion (siehe Tabelle 2)	 interkristalline/ transkristalline Korrosion	 Spannungsrissskorrosion
--	--------------------	--	---	-----------------------------

Korrosion ist unvermeidbar – vermeidbar sind jedoch Schäden durch Korrosion bei richtiger Planung geeigneter Korrosionsschutzmaßnahmen. Der Korrosionsschutz der Schraubenverbindungen muss unter Einsatzbedingungen mindestens so korrosionsbeständig sein wie die zu verbindenden Teile.

Es ist Aufgabe der konstruktiven Planung, die erforderlichen Korrosionsschutzmaßnahmen zu bestimmen. Hierbei ist die Beständigkeit des Korrosionsschutzes unter bekannten Betriebsbedingungen bis zum Wartungszeitpunkt bzw. bis zur Schadensgrenze zu berücksichtigen. Oberflächen- und werkstofftechnische Vorgaben sind im Artikel-Bestelltext normgerecht anzugeben.

Die nächste Seite gibt einen groben Überblick von Korrosionsschutzmöglichkeiten für Verbindungs- und Befestigungselemente.

Prüfnormen für Korrosionsschutzverfahren zusammengefasst im DIN-Taschenbuch 175 regeln einheitliche Bedingungen für Art und Aufbau von Vorrichtungen und Verfahren für die Kontrolle auf Einhaltung vorgegebener Überzugsart, Schichtdicke und optischem Aussehen. Die Prüfungen nach diesen Normen geben keine Aussage über Wirkung und Dauerhaltbarkeit des Korrosionsschutzes unter praktischen Betriebsbedingungen.

Eine Übersicht der Reibungszahlen für verschiedene Oberflächen-Kombinationen → TI – Montage. Die Reibeverhältnisse in der Schraubenverbindung sind ausschlaggebend für die Bestimmung des richtigen Anziehmomentes. (→ VDI 2230)

Kontaktkorrosion

Die Kombination elektrochemisch edler mit unedlen Metallen erzeugt in Gegenwart von Feuchtigkeit (= Elektrolyt) Korrosionsströme vom unedlen (anodischen) Metall zum edleren (kathodischen) Metall. Damit wird das unedlere Metall verstärkt abgetragen und korrodiert. Maßgebend sind zusätzlich die Korrosionsstromdichten. Ist das unedle, anodische Teil im Verhältnis zur umgebenden kathodischen Fläche klein (Schraubenkopf in Blechoberfläche), so entsteht eine sehr hohe anodische Stromdichte, die viel Material wegtransportiert (= stark korrodiert).

Beispiel 1:

Verzinkte Schraube zur Befestigung von Kupferblech: Zink ist gegenüber Kupfer wesentlich unedler. Bei Feuchtigkeit entsteht am kleinen, unedleren, anodischen Schraubenkopf (linke Spalte Zink – klein) eine sehr hohe Korrosionsstromdichte in Richtung edles, kathodisches Kupferblech (obere Zeile – Kupfer). Die verzinkte Oberfläche der Schraube wird in kürzester Zeit abgetragen und es entsteht Rotrost am Stahl.

Abhilfe:

Das Verbindungselement soll gegenüber dem metallischen Bauteil möglichst gleich oder edler sein.

Schraube	Bauteil
verzinkt	verzinkt
vernickelt	Stahl, Kupfer, Messing
rostfrei	Stahl, verzinkt, Aluminium, Kupfer, Messing

Beispiel 2:

Kupferschraube oder ähnlich wirkende Schraube aus nichtrostendem Stahl zur Befestigung eines verzinkten Bleches: Nun ist der unedlere, anodische, verzinkte Bereich sehr groß im Verhältnis zum kleinen, edlen, kathodischen Schraubenkopf. Der sich auf die ganze Fläche verteilende Korrosionsstrom hat in der Anode eine sehr geringe Dichte. Die Materialabtragung geschieht über die ganze Fläche verteilt und lässt kaum Korrosion erkennen. Der edlere Schraubenkopf wird durch diesen Vorgang sogar noch zusätzlich gegen Korrosion geschützt.

Lassen sich ungünstige Metallpaarungen nicht vermeiden, sollten sie gegeneinander isoliert werden, z. B. durch Zwischenlagen oder Anstriche. Dabei ist zu beachten, dass die Gesamtfestigkeit der Verbindung erhalten bleiben muss.

Tabelle 2: Kontaktkorrosion bei Metallpaarungen

Hinsichtlich Kontaktkorrosion betrachteter Werkstoff	Flächenverhältnis*	Magnesiumlegierung	Zink	Stahl feuerverzinkt	Aluminiumlegierung	Cd-Überzug	Baustahl	Niedrigleg. Stahl	Stahlguss	Chromstahl	Blei	Zinn	Kupfer	NIRO-Stahl
Magnesiumlegierung	klein groß		S M	S M	S M	S M	S S	S S	S S	S S	S S	S S	S S	S S
Zink	klein groß	M G		G M	G M	G M	S S	S S	S S	S S	S S	S S	S S	S S
Feuerverzinkter Stahl	klein groß	M G	G G		M M	G G	S S	S S	S S	S S	S S	S S	S S	S S
Aluminiumlegierung	klein groß	M G	G M	G M		G G	M G	G M	S M	S S	S S	S S	S S	S M
Cadmiumüberzug	klein groß	G M	G G	G M	G G		S S	S S	S S	S S	S S	S S	S S	S G
Baustahl	klein groß	G G	G G	G G	G G	G G		M G	S G	S G	S G	S G	S G	S G
Niedriglegierter Stahl	klein groß	G G	G G	G G	G G	G G	G G		G G	S G	S G	S G	S G	S G
Stahlguss	klein groß	G G	G G	G G	G G	G G	G G	M G		S G	S G	S G	S S	S S
Chromstahl	klein groß	G G	G G	G G	G G	G G	G G	G G		M G	M G	S S	S S	S G
Blei	klein groß	G G	G G	G G	G G	G G	G G	G G	G M	G G		G G	G G	G G
Zinn	klein groß	G G	G G	G G	G G	G G	G G	G G	G M	G G	G G		G G	G G
Kupfer	klein groß	G G	G G	G G	G G	G G	G G	G G	G M	M M	S S	S S		G G
nichtrostender Stahl	klein groß	G G	G G	G M	G G	G G	G G	G G	G M	M M	M M	G G	G G	

S = starke Korrosion des betrachteten Werkstoffs

M = mäßige Korrosion des betrachteten Werkstoffs (in sehr feuchter Atmosphäre)

G = geringfügige oder keine Korrosion des betrachteten Werkstoffs

* Verhältnis der Oberfläche des „betrachteten“ Werkstoffs zur Oberfläche des „Paarungswerkstoffs“ (Quelle: Beratungsstelle „FEUERVERZINKEN“)



Korrosionsschutz-Maßnahmen

Konstruktive Maßnahmen z. B. Isolierung, Vermeiden von Spalten...

Elektrochemische Maßnahmen z. B. kathodischer Schutz, Belüftung

Tabelle 3: Oberflächentechnische Maßnahmen

Maßnahmen	Verfahren	Überzüge	Schicht- dicken µm	Normen Markennamen
• Nichtmetallische Überzüge (anorganische/ *organische Überzüge)	Einölen	Öl	–	
	Brünieren, Oxidieren	Eisenoxidschicht	0,5 – 2	DIN 50938
	Phosphatieren	Phosphatschicht	–	EN 12476 (DIN 50942)
	Dünnschicht-Lackierungen*	Lack/Kunststoff/ Harz (Fluorpolymer/TEFLON)	3 – 20	IRCO-SEAL, KLEVER-COL, XYLAN, PTFE, STAND-COTE
	Tauchlackierungen*	Epoxidharz/Polyester/Phenolharz	10 – 20	KTL-KATAPHORESE, ECO 2000
• Metallische Überzüge (anorganische Überzüge)	Pulverbeschichtungen*	Polyester-Pulver	60 – 90	PULVER-COLOR, WEMA-KOR-EX
	Galvanische Überzüge: (elektrolytisch/chemisch/sauer/ alkalisch/cyanidisch) + Konversionsschichten (z. B. Dünnschichtpassivierung/ Dickschichtpassivierung, Chro- matierung – ISO 4520)	Zink Cadmium Kupfer Kupfer-Zink Nickel Nickel-Chrom Kupfer-Nickel Kupfer-Nickel-Chrom Zinn Kupfer-Zinn Silber Kupfer-Silber Zink-Nickel Zink-Kobalt Zink-Eisen	3 – 25	ISO 4042
	Feuerverzinkung tZn (Schmelztauch-Verzinkung)	Zink	min. 40	ISO 10684 (DIN 267-10) für Verbindungselemente ISO 1461 für Stückverzinkung
	Mechanisches Verzinken (plattierte Überzüge)	Zinkpulver auf Unterkupferung (Chromatierung möglich)	6 – 107	ISO 12683
	Diffusions-Überzüge	Zinkpulver ein-/aufgebrannt	15 – 45	EN 13811: SHERARD-Verzinkung ISO 14713-3
	Basecoat (Dispersions-Überzüge = anorganisch)	Zn-/Alu-Lamellen (silbrig)	5 – 20	ISO 10683, DACROMET/GEOMET, DELTA-TONE, ZINCTECH
	Topcoat (Dünnschicht-Lackierung = organisch)	Dünnlack (silbrig oder farbig) Optional mit integriertem Schmiermittel	8 – 15	DELTA-SEAL, DELTA-PROTEKT KL + VH, GEOMET PLUS VL, DACROBLACK, GEOBLACK

Tabelle 4: Werkstofftechnische Maßnahmen

Maßnahmen	Verfahren	Überzüge	Normen	Markennamen
• Nichteisen-Metalle (NE)	Kupfer (Cu)	–	ISO 8839 (DIN 267-18)	KURBUS
	Messing (CuZn)	gal Ni, gal Cr, brüniert	(galv. Überzüge ISO 4042 [DIN 267-9])	Sonder-Messing 59
	Bronze (CuNiSi, CuSn)	–		KUPRODUR
	Aluminium (Al)	eloxiert	–	–
• Nichtmetallische Werkstoffe (K)*	Titan/Titan-Legierungen	–	ISO 8839 (DIN 267-18)	–
	Kunststoffe PA, POM, PP, PVDF, Nylon	–	VDI 2544 DIN 34810 – 34816	ULTRAMID, DELRIN, HOSTALEN...
• Nichtrostende Stähle	Ferritische Stähle (F) 1.4016, 1.4568	sauber und metallisch blank	ISO 3506 (DIN 267-11) EN 10088 (DIN 17224)	–
	Martensitische Stähle (C) 1.4016, 1.4057, 1.4122...		ISO 3506 (DIN 267-11) EN 10088 (DIN 17442)	–
	Austenitische Stähle (A) A 1 = 1.4305 A 2 = 1.4301, 1.4303 A 4 = 1.4401 A 3 = 1.4541 A 5 = 1.4571 FSt = 1.4310		ISO 3506 (DIN 267-11) EN 10088 (DIN 17440, 17244)	NIRO, NIROSTA, INOX, CRONIFER, RE- MANIT, UNOX, SINOX ...
			EN 10088 (DIN 17224)	Austenitische/austenitisch-ferritische Stähle mit be- sonderer Beständigkeit gegen chlorinduzierte Span- nungsrissskorrosion – z.B. in Hallenschwimmbädern → TI-226
• Sonder-Werkstoffe	Nickel, Nickel-Legierungen	metallisch blank	DIN 17740, 17742-44	INCONEL, HASTELLOY, MONEL...
	Kupfer-Sonderlegierungen Mehrstoff-Bronzen		DIN 17662-17665	Sn-/Al-Bronze, NEUSILBER, RESISTIN, CUNIFER...
	Spezialstähle		EN 10269 (DIN 17240), SEW 390	URANUS, SICROMAL, MANOX...

*mechanische Eigenschaften → TI-227



Tabelle 5:
Normenreferenzen für Korrosionsschutz von Oberflächen


Normnummer	Titel
ISO 4042	Verbindungselemente – Galvanisch aufgetragene Überzugssysteme
ISO 10683	Verbindungselemente – Nichtelektrolytisch aufgetragene Zinklamellenüberzüge
ISO 10684	Verbindungselemente – Feuerverzinkung
ISO 1891-2	Verbindungselemente – Begriffe für Oberflächen-schichten
ISO 19598	Metallische Überzüge – Galvanische Zink- und Zinklegierungsüberzüge mit Cr(VI)-freien Behandlungen
ISO 2081	Metallische und andere anorganische Überzüge – Galvanische Zinküberzüge mit zusätzlicher Behandlung
ISO 1461	Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgetragene Zinküberzüge (Stückverzinken)
EN 1403	Galvanische Überzüge – Verfahren für die Spezifizierung allgemeiner Anforderungen
ISO 12944 Teil 1 bis Teil 6	Korrosionsschutz von Stahlbauten

Tabelle 6:
Beanspruchungsstufen für galvanische Zinküberzüge

Beanspruchungsstufe	Dauer der neutralen Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrostkorrosion (NSS) in Stunden
0	Dekorative Anwendung (ohne Beanspruchung)
1	Innenraumbeanspruchung in warmer, trockener Atmosphäre
2	Innenraumbeanspruchung in Räumen, in denen Kondensation auftreten darf
3	Freibewitterung unter gemäßigten Bedingungen
4	Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen, z. B. See- oder Industrieklima

- Auszug aus ISO 2081:2009-05, EN 1403
- Genannte Schutzwirkungen differieren in der Praxis und sind nur Richtwerte
- Passende Überzüge sind der unten dargestellten Übersicht zu entnehmen


Tabelle 7:
Jährliche Abtragswerte für Zink (für ebene Flächenkorrosion)



Beanspruchung	µm/Jahr
Innenräume	1,0 - 2,0
Landluft*	1,3 - 2,5
Stadtluft*	1,9 - 5,6
Industrielluft*	6,4 - 19
Meeresluft*	2,2 - 7,2

* in der Praxis ist mit Mischklima zu rechnen.

Übersicht gängiger Überzugssysteme



1) Bezeichnung der Oberfläche; 2) Produkte mit dieser Oberfläche im Lagerbestand; 3) Montageverhalten (Reibzahlstreuung) ohne zusätzliche Schmierung (– = schlecht bis ++ = sehr gut); 4) Montageverhalten (Reibzahlstreuung) mit zusätzlicher Schmierung (– = schlecht bis ++ = sehr gut / x = Schmierung in Oberfläche bereits enthalten); 5) Reibzahlfenster im Lieferzustand (μ = Richtwerte) 6) Eignung der Oberfläche zum Kleben (– = schlecht bis ++ = gut); 7) Norm für die Technische Lieferbedingung; 8) Eignung der Oberfläche für Festigkeitsklassen; 9) Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest (WR = Weißrost, RR = Rotrost)

*Abweichend von ISO 4042

**die Einordnung gibt einen ungefähren, aber unverbindlichen Überblick über die Kosten



Korrosionsschutz: Galvanische Überzüge

 zur Übersicht

Für galvanische Überzüge auf Verbindungselementen und nicht genormten Gewinde- und Formteilen gelten die Technischen Lieferbedingungen nach ISO 4042. Das Überzugsmetall wird durch ein elektrolytisches Abscheideverfahren in einem galvanischem Bad auf die zu beschichtenden Teile aufgebracht.

Schichtaufbau und Bezeichnungssystem von galvanischen Überzugssystemen

	Optionale Versiegelung (ca. 0,5 µm)
Chromatschicht (ca. 0,1 µm)	Passivierungsschicht (Dickschichtpass. ca. 0,4 µm Dünnschichtpass. ca. 0,1 µm)
Überzugsmetall (z.B. Zink) (≥ 5 µm)	Überzugsmetall (z.B. Zink) (≥ 5 µm)
Grundmaterial (Schraubenwerkstoff)	Grundmaterial (Schraubenwerkstoff)

Cr(VI)-haltig

Cr(VI)-frei

Tabelle 9:
Versiegelungen/Deckschichten/Schmiermittel

Code	Bezeichnung	Anforderung
-		Nach Wahl des Herstellers
T0	Keine Versiegelung oder Deckschicht	Zur Erzielung einer bestimmten Funktion darf keine Versiegelung oder Deckschicht aufgebracht werden
T2	Versiegelung	Versiegelung zur Steigerung der Korrosionsbeständigkeit mit oder ohne integriertem Schmiermittel
T4	Nachträglich aufgebracht Schmiermittel	Ein Schmiermittel muss nachträglich auf den Metallüberzug oder die Konversionsschicht oder die Versiegelung/Deckschicht aufgebracht werden
T7	Deckschicht	z.B. Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit oder Farbeinstellung
nL	Kein Schmiermittel	Es darf kein integriertes Schmiermittel in T2 oder T7 vorhanden sein

Bezeichnungsbeispiel einer galvanischen Oberflächenbehandlung nach ISO 4042
ISO 4014 – M 16 x 60 – 8.8 /Zn8/Cn/T2(µ0,12–0,18)

Zn8	Cn	T2	(µ0,12–0,18)
			Eingestelltes Reibzahlfenster – zu realisieren durch ein integriertes Schmiermittel in der Versiegelung oder einem nachträglich aufgebrachtem Schmiermittel
			Versiegelung mit oder ohne integrierte Schmierung
			Konversionsschicht Cn = Cr(VI)-freie Passivierung irisierend (Dickschichtpassivierung)
			Überzugsmetall Zn = Zink mit einer Mindestdicke von 8 µm

Übliche/gebräuchliche Bezeichnungen

Tabelle 11:
Überzugsmetalle (Auszug aus ISO 4042)

Bezeichnung alt	Bezeichnung neu	übliche Bezeichnungen
A2A; A2B; A2K	ISO 4042 Zn5/An/T0	galZn; VZB;
-	ISO 4042 Zn5/Cn/T0	eIVZ; ZP; BZP; VZ galZnDiSP;
A2C	ISO 4042 Zn5/C/T0	VZD;... galZnC; VG; GVZ; YZP; VZG

Korrosionsbeständigkeit von galvanischen Zink- und Zinklegierungsüberzügen mit Cr(VI)-freien Konversionsschichten

Tabelle 12: Korrosionsbeständigkeit nach ISO 4042

Überzugssystem	Code	Minstdauer der neutralen Salzprühnebelprüfung in Stunden		
		Weißrost	Rotrost	Schichtdicke
			5 µm	8 µm
Zn, transparent passiviert	Zn/An/T0	8	48	72
Zn, irisierend passiviert	Zn/Cn/T0	72	120	192
Zn, irisierend passiviert, versiegelt	Zn/Cn/T2	120	168	240
Zn, schwarz passiviert, versiegelt	Zn/Fn/T2	24	72	144
ZnFe, irisierend passiviert	ZnFe/Cn/T0	96	144	216
ZnFe, irisierend passiviert, versiegelt	ZnFe/Cn/T2	120	216	288
ZnFe, schwarz passiviert, versiegelt	ZnFe/Fn/T2	96	192	240
ZnNi, silbergrau, passiviert	ZnNi/Cn/T0	120	480	720
ZnNi, silbergrau passiviert, versiegelt	ZnNi/Cn/T2	168	600	720
ZnNi, schwarz passiviert	ZnNi/Fn/T0	48	360	600
ZnNi, schwarz passiviert, versiegelt	ZnNi/Fn/T2	120	480	720

1) bei Trommelbeschichtung; Prüfung erfolgt direkt nach der Beschichtung

Hinweis: Es handelt sich hier nur um Auszüge aus den Normen. Zu Prüfzwecken ist die jeweilige Norm heranzuziehen



Anforderungen an Lehrenhaltigkeit und Montierbarkeit von Verbindungselementen nach ISO 4042


Die Gewindetoleranzen gelten vor dem Aufbringen der galvanischen Überzüge – mit Überzug darf die Nulllinie beim Bolzengewinde (Toleranzlage h) nicht überschritten bzw. beim Mutterngewinde (Toleranzlage H) nicht unterschritten werden. Das Bolzengewinde mit Überzug kann also zwischen dem oberen Abmaß des Toleranzfeldes und der Nulllinie liegen. Die Gewinde müssen über den gesamten Gewindebereich lehrbar sein. Abweichend davon können die Gewinde durch Transport- und Schüttvorgänge im Lieferzustand Beschädigungen haben. Die maximalen Aufschraubmomente einer Gewindelehre dürfen in diesem Fall den Wert von $0,001d^3$ in Nm nicht überschreiten (Tabelle 13). Alternativ kann zwischen Besteller und Lieferant eine Prüfung auf Montierbarkeit mit einer geeigneten Mutter bzw. Schraube vereinbart werden.

Im Interesse der Schraubbarkeit ist die Schichtdicke für Gewindeteile mit dem üblichen Toleranzspiel 6g/6H logischerweise begrenzt. Die nach ISO 4042 möglichen und nach Erfahrung empfohlenen Grenzwerte zeigt Tabelle 14. Dickere Überzüge erfordern andere Toleranzlagen mit größerem Abmaß nach DIN 13-14 (Sonderanfertigung).

Prüfung der Schichtdicke von galvanischen Überzügen auf Verbindungselementen

Zur Ermittlung der Schichtdicke können verschiedene Prüfverfahren zum Einsatz kommen (Röntgenverfahren nach ISO 3497, Coulometrisches Verfahren nach ISO 2177, mikroskopisches Verfahren nach ISO 1463, Magnetverfahren nach ISO 1463 oder Wirbelstromverfahren nach ISO 21968). Im Schiedsfall ist das mikroskopische Verfahren zu verwenden.

Die Prüfung ist an den im Bild dargestellten Referenzflächen durchzuführen.



Übliche Lagerhaltung:
„galZn“
„galZnCr“ gelb chromat.
„galZn 8 DISP“

Schichtdicke = Ausführung ($\geq M 5$)
ca. 5 μm = A2A/A2B/A2E/A2F
ca. 5 μm = A2C/A2G/A2L
ca. 8 μm mit Dickschichtpassivierung

Hinweise zu einer fertigungsbedingten Wasserstoffversprödung (ISO 4042)

Das Risiko einer fertigungsbedingten Wasserstoffversprödung (IHE = internal hydrogen embrittlement) liegt vor, wenn das Verbindungselement einer hohen Härte bzw. Zugfestigkeit hat, Zugspannungen ausgesetzt ist und im Fertigungsprozess atomaren Wasserstoff aufnehmen kann.

Tabelle 15: Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserstoffversprödung in Bezug auf die Härte nach ISO 4042

Maßnahme	A	B	C ^①
Beschreibung der Maßnahme	Keine ergänzende Prozessverifizierung oder Produktprüfung in Bezug auf IHE UND Kein Tempern notwendig	Ergänzende Prozessverifizierung und/oder Produktprüfung in Bezug auf IHE ODER Tempern	Ergänzende Prozessverifizierung und/oder Produktprüfung in Bezug auf IHE UND Tempern
Anwendung bei Schrauben der Festigkeitsklasse nach ISO 898-1	≤ 8.8	10.9	12.9
Anwendung bei Muttern der Festigkeitsklasse und Härte nach ISO 898-2	$\leq \text{Fkl. 12}$ und $< 360 \text{ HV}$	$\leq \text{Fkl. 12}$ und $\geq 360 \text{ HV}$	-
Anwendung bei Scheiben mit einer Festigkeitsklasse nach ISO 898-3	$\leq 200 \text{ HV}$	300 HV	380 HV

① Da trotz der Maßnahme C ein erhebliches Restrisiko der fertigungsbedingten Wasserstoffversprödung bei den genannten Schrauben und Scheiben besteht, erfolgt die Fertigung nur auf ausdrücklichen Abnehmerwunsch.

Tabelle 13: Maximales Aufschraubmoment für die Lehre von beschichteten metrischem Gewinde nach ISO 4042

Gewinde	Max. Aufschraubmoment [Nm]	Gewinde	Max. Aufschraubmoment [Nm]
M 3	0,03	M 18	5,8
M 4	0,06	M 20	8,0
M 5	0,13	M 22	11,0
M 6	0,22	M 24	14,0
M 8	0,51	M 27	20,0
M 10	1,0	M 30	27,0
M 12	1,7	M 33	36,0
M 14	2,7	M 36	47,0
M 16	4,1	M 39	59,0

Tabelle 14: Maximale Schichtdicken für Außengewinde mit der Gewindetoleranzlänge g

Gew. Ø M	Steigung	Max. Schichtdicke [μm]				
		nach ISO 4042 ①			Praxiswerte ②	
		Schraubenlänge			Schraubenlänge	
		< 5d	5d – 10d	10d – 15d	< 5d	5d – 15d
1 – 2	0,2 – 0,4	3	3	3	-	-
2,5 – 7	0,45 – 1	5	3	3	3	3
8	1,25	5	5	3	5	3
10 – 16	1,5 – 2	8	5	5	5	3
18 – 22	2,5	10	8	5	8	5
24 – 27	3	12	8	8	8	5
30 – 33	3,5	12	10	8	8	8
36 – 52	4 – 5	15	12	10	10	8
56 – 60	5,5	15	15	12	12	10
64	6	20	15	12	12	10

① Rechnerischer Grenzwert nach ISO 4042, Tab.2

② Empfohlener Grenzwert aus der Praxis unter Berücksichtigung fertigungs- und verfahrensbedingter Beschädigungen nach ISO 6157-1, -3



Für nichtelektrolytisch aufgetragene Zinklamellenüberzüge auf Verbindungselementen und nicht genormten Gewinde- und Formteilen gelten die Technischen Lieferbedingungen nach ISO 10683. Der Überzug aus Zink- und Aluminiumlamellen, die durch eine anorganische Matrix verbunden sind, wird durch ein Tauch- oder Spritzverfahren auf die Teileoberfläche aufgebracht und anschließend bei einer Temperatur von 200° – 320°C eingebrannt.

Schichtaufbau und Bezeichnungssystem von Zinklamellenüberzugssystemen

Varianten im Schichtaufbau:

- Nur Basecoat
- Basecoat + Schmierstoff
- Basecoat + Topcoat
- Basecoat + Topcoat + Schmiermittel

Optional – Schmierstoff

Optional – Deckschicht
optional mit integriertem
Schmierstoff (Topcoat)

Basisschicht
optional mit integriertem
Schmierstoff (Basecoat)

Grundmetall

Tabelle 16: Vergleich Beständigkeit in der Salzsprühnebelprüfung zur Referenzschichtdicke nach ISO 10683

Dauer NSS ohne Rotrost [h]	Referenzschichtdicke a) [µm]
240	4
480	5
600	6
720	8
960	10

a) Die Referenzschichtdicke schließt Basisschicht(en) und Deckschicht(en) ein, falls vorhanden, mit oder ohne Cr(VI). Für die Annahme ist die Korrosionsbeständigkeit entscheidend; die Angabe der Referenzschichtdicke dient nur zur Orientierung.

Tabelle 17: Bezeichnungssystem nach ISO 10683

Basisschicht	Chrom(VI)	Deckschicht	Zusätzliches Schmiermittel	Dauer der Salzsprühnebelprüfung bis Rotrost	Anforderung an das Reibzahlfenster
1. Ohne integriertes Schmiermittel = f1Zn	1. keine Festlegung (nach Wahl des Herstellers)	1. Mit integriertem Schmiermittel in der Deckschicht = TL	L	z.B. 480 h	C^a
2. Mit integriertem Schmiermittel = f1ZnL	2. Mit Cr(VI) = yc	2. Ohne integrierte Schmiermittel in der Deckschicht = Tn			
	3. Ohne Cr(VI) = nc				

a) Reibzahlfenster μ sind in der Bestellung zu benennen

Bezeichnungsbeispiel für eine Schraube mit einem Zinklamellenüberzug nach ISO 10683
ISO 4014 – M 16 x 60 – 8.8 f1ZnL/nc/480h/C ($\mu = 0,12-0,18$)

f1ZnL	nc	480h	C ($\mu=0,12-0,18$)
			Anforderung an ein Reibzahlfenster μ zwischen 0,12 und 0,18
			Beständigkeit im Salzsprühnebeltest 480 h bis Rotrost
			Überzugssystem ist Cr(VI)-frei
Zinklamellenüberzug mit integriertem Schmiermittel in der Basisschicht			

Tabelle 18: Typische Produkte

Hersteller	Produktbeispiele	
MAGNI EUROP	Basecoat: Topcoat:	MAGNI FLAKE MAGNI TOP
ATOTECH	Basecoat: Topcoat:	ZINKTEK TECHSEAL
DÖRKEN	Basecoat: Topcoat:	DELTA-PROTEKT ® DELTA-SEAL ® DELTACOLL ®
NOF	Basecoat: Topcoat:	GEOMET PLUS L ® PLUS VL ®

Anforderungen an Lehrenhaltigkeit und Montierbarkeit von Verbindungselementen nach ISO 10683

Die Gewindetoleranzen gelten vor dem Aufbringen der galvanischen Überzüge – mit Überzug darf die Nulllinie beim Bolzengewinde (Toleranzlage h) nicht überschritten bzw. beim Mutterngewinde (Toleranzlage H) nicht unterschritten werden. Das Bolzengewinde mit Überzug kann also zwischen dem oberen Abmaß des Toleranzfeldes und der Nulllinie liegen. Durch Transport- und Schüttvorgänge können im Lieferzustand Beschädigungen am Gewinde auftreten. Die maximalen Aufschraubmomente einer Gewindelehre dürfen in diesem Fall den Wert von $0,001d^3$ in Nm auf einer Länge von 1d nicht überschreiten (Tabelle 19). Alternativ kann zwischen Besteller und Lieferant eine Prüfung auf Montierbarkeit mit einer geeigneten Mutter bzw. Schraube vereinbart werden.

Eigenschaften der Zinklamellenteknologie auf einen Blick:

- Keine Wasserstoffversprödung bedingt durch den Applikationsprozess
- Fast alle Systeme sind mittlerweile Cr(VI)-frei entsprechend RoHS- und EU-Altautorichtlinie
- Extrem dünne Schichten von typischerweise 5 – 12 µm
- Achtung jedoch bei schöpfenden Teilen mit Innenantrieb und kleinen Durchmessern $\leq M 6$
- Hoher kathodischer Korrosionsschutz im Vergleich zu galvanischen Standardoberflächen

Hinweis: Es handelt sich hier nur um Auszüge aus den Normen. Zu Prüfzwecken ist die jeweilige Norm heranzuziehen

Tabelle 19: Maximales Aufschraubmoment für die Lehre von beschichteten metrischem Gewinde nach ISO 10683

Gewinde	Max. Aufschraubmoment [Nm]	Gewinde	Max. Aufschraubmoment [Nm]
M 3	0,03	M 18	5,8
M 4	0,06	M 20	8
M 5	0,13	M 22	11
M 6	0,22	M 24	14
M 8	0,51	M 27	20
M 10	1	M 30	27
M 12	1,7	M 33	36
M 14	2,7	M 36	47
M 16	4,1	M 39	59

Für feuerverzinkte Verbindungselemente gelten die Technischen Lieferbedingungen nach ISO 10684.

Anforderungen an die Gewinde- und Geometrietoleranzen

Die nach dieser Norm geforderte Mindestschichtdicke an der Messstelle von mindestens 40 µm erfordert eine Maßanpassung der Gewinde (siehe Tab. 10).

Das Untermaß liegt in der Regel im Bolzengewinde mit der Toleranzlage 6az, so dass das Bolzengewinde mit Feuerverzinkung die Nulllinie (h-Toleranz) nicht überschreitet (ISO-passend). Diese Bolzen sind zusätzlich mit einem „U“ gekennzeichnet.

Ein Nachschneiden des Bolzengewindes ist nicht zulässig.

Bei HV-Verbindungen nach EN 14399-4 wird ein nicht unterschrittenes Bolzengewinde (g-Toleranz) beschichtet, das Bolzengewinde mit Feuerverzinkung liegt daher über der Nulllinie. In diesem Fall liegt das notwendige Aufmaß im Muttergewinde (= 6 az).

Das Muttergewinde wird nachträglich in die feuerverzinkten Rohlinge geschnitten. Der Korrosionsschutz des blanken Muttergewindes erfolgt durch die Zinkauflage des Bolzengewindes durch den kathodischen Fernschutz.

Bei Außenmaßen (Kopf, Schaft) kann durch die Zinkschicht ein geringes Übermaß entstehen.




Tabelle 20: Grundabmaße des Bolzengewindes vor der Feuerverzinkung – Toleranzlage 6az nach ISO 10684/ISO 965-4

Regelgewinde	M 6*	M 8	M 10	M 12	M 14 M 16	M 18 M 22	M 24 M 27	M 30 M 33	M 36 M 39	M 42 M 45	M 48 M 52	M 56 M 60	M 64
Oberes Grenzabmaß es [µm]	-290	-295	-330	-335	-340	-350	-360	-370	-380	-390	-400	-410	-420

* nicht normativ geregelt

Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften

Bei feuerverzinkten Schrauben und Muttern ≥ M 12 gelten nach der Feuerverzinkung die Anforderungen nach ISO 898-1 und ISO 898-2. Für die Gewindegrößen M 8 und M 10 gelten nach ISO 10684 reduzierte Belastbarkeiten.

Tabelle 21: Mindestbruchkräfte [N] für Schrauben der Toleranzklasse 6az

Festigkeitsklasse Kennzeichnung	4.6 4.6 U	5.6 5.6 U	8.8 8.8 U	10.9 10.9 U
M 6*	7 075	8 844	14 150	17 687
M 8	13 300	16 600	26 600	34 500
M 10	21 400	26 800	42 900	55 700
M 12	33 700	42 200	67 400	87 700
M 16	62 800	78 500	125 000	163 000
M 20	98 000	122 000	203 000	255 000
M 24	141 000	176 000	293 000	367 000
M 30	224 000	280 000	466 000	583 000
M 36	327 000	408 000	678 000	850 000

* nicht normativ geregelte Richtwerte

Tabelle 22: Prüfkräfte [N] für Muttern der Toleranzklasse 6az

Festigkeitsklasse Kennzeichnung	5 5 Z	6 6 Z	8 8 Z	10 10 Z
M 6*	7 969	9 962	15 934	19 923
M 8	17 300	20 000	25 500	30 600
M 10	28 600	33 000	42 200	50 400
M 12	51 400	59 000	74 200	88 500
M 16	95 800	109 900	138 200	164 900
M 20	154 400	176 400	225 400	259 700
M 24	222 400	254 200	324 800	374 200
M 30	353 400	403 900	516 100	594 700
M 36	514 700	588 200	751 600	866 000

* nicht normativ geregelte Richtwerte

Montage

Bei der Montage feuerverzinkter Schrauben und Muttern, insbesondere bei zusätzlicher Schmierung des Gewindes, ist mit veränderten Reibwerten und Anziehmomenten zu rechnen. Für feuerverzinkte HV-Verbindungen ist EN 1993 – 1 – 8 NA zu beachten!

(→ TI – Montage)

Anforderungen an den Überzug und die Oberfläche

Graues Aussehen der Feuerverzinkung ist werkstoffbedingt und nicht Qualitätsmerkmal des Korrosionsschutzes. Weißrost und/oder weißliche bis dunkle Korrosionspunkte (Zinkoxid), die nach dem Feuerverzinken z. B. durch Feuchtigkeit entstehen können, beeinträchtigen den Korrosionsschutz in der Regel nicht und sind daher kein Grund für eine Zurückweisung (→ ISO 1461, Abs. 6.1).

Eine gewisse Oberflächenrauheit und kleine Dellen auf den Gewindespitzen sind verfahrensbedingt – daher kann für das erste Aufschrauben ein Montagewerkzeug erforderlich sein.

Eignung von Feuerverzinkung für Verbindungselemente

Aufgrund der hohen Schichtdicken und des Beschichtungsverfahrens ist eine Beschichtung erst ab einem Gewindedurchmesser M 8 genormt. Eingeschränkt feuerverzinkbar sind auch Verbindungselemente mit einem Durchmesser M 6.

Artikel mit Hohlräumen und schöpfenden Antrieben (z. B. Hutmuttern, Innensechskantschrauben) sind für Feuerverzinkungen nicht geeignet.



Eigenschaften: Metrische Schrauben aus Stahl

zur Übersicht

Die mechanischen Eigenschaften von metrischen Schrauben aus Stahl sowie deren Prüfung und Kennzeichnung sind in ISO 898-1 festgelegt. Für auf Druck belastete Verbindungselemente mit Außengewinde, wie z. B. Gewindestifte, sind lediglich Härteklassen nach ISO 898-5 festgelegt.

Bezeichnungssystem der Festigkeitsklassen

Die wichtigsten mechanischen Eigenschaften werden bei Schrauben aus Stahl durch eine zweistellige Zahlenkombination benannt – hier ein Beispiel:

Die erste Zahl gibt 1/100 der **Mindestzugfestigkeit** in N/mm² Spannungsquerschnitt an.

Zugfestigkeit 8 x 100 = 800 N/mm².

← **8.8** →

Die zweite Zahl gibt das 10fache des Verhältnisses der unteren Streckgrenze (R_{el} bzw. $R_{p0,2}$) zur Nennzugfestigkeit R_m (Streckgrenzenverhältnis) an.

Multiplikation beider Zahlen ergibt 1/10 der **Mindeststreckgrenze** in N/mm².
Streckgrenze 8 x 8 x 10 = 640 N/mm².

Tabelle 1: Mechanische Eigenschaften von Schrauben nach ISO 898-1

Eigenschaften		Festigkeitsklassen		3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8		10.9	12.9
										≤ M 16	> M 16*		
Zugfestigkeit **	Nennwert			300	400		500		600	800		1000	1200
R_m in N/mm ²	min.			330	400	420	500	520	600	800	830	1040	1220
Streckgrenze **	Nennwert			180	240	320	300	400	480	–	–	–	–
R_{el} in N/mm ²	min.			190	240	340	300	420	480	–	–	–	–
0,2 % Dehngrenze **	Nennwert									640	640	900	1080
$R_{p0,2}$ in N/mm ²	min.									640	660	940	1100
Untere Streckgrenze R_{el} / 0,2 – Dehngrenze $R_{p0,2}$ bei erhöhten Temperaturen in N/mm² (ISO 898-1 Ausgabe 11/99, Tab. A1)	Dauereinsatz bei erhöhten Temperaturen kann zu deutlicher Spannungsrelaxation führen !	+ 100° C	–	–	–	270	–	–	–	590	–	875	1020
		+ 200° C	–	–	–	230	–	–	–	540	–	790	925
		+ 250° C	–	–	–	215	–	–	–	510	–	745	875
		+ 300° C	–	–	–	195	–	–	–	480	–	705	825
Bruchdehnung A in % **	min			25	22	–	20	–	–	12	–	9	8
Härte Vickers (F ≤ 98 N) **	HV min-max			95–220	120–220	130–220	155–220	160–220	190–250	250–320	255–335	320–380	385–435
	***			250	250	250	250	250	–	–	–	–	–
Härte Brinell (F = 30 D2) **	HB min-max			90–209	114–209	124–209	147–209	152–209	181–238	238–304	242–318	304–361	366–414
	***			238	238	238	238	238	–	–	–	–	–
Härte Rockwell **	HRB min-max			52–95	67–95	71–95	79–95	82–95	89–99,5	–	–	–	–
	***			99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	–	–	–	–	–
	HRC min-max			–	–	–	–	–	–	22–32	23–34	32–39	39–44

* Stahlbauschrauben ab M 12

** Werte gelten bei Raumtemperatur ca. +20 °C

*** Max.-Wert am Schraubenende

Kennzeichnung von Schrauben

Nach Norm sind Schrauben ab Gewindedurchmesser M 5 mit einem Herstellerzeichen und mit dem Festigkeitsklassen-Kennzeichen wie folgt zu versehen*:

- ① ② **Sechskantschrauben und Schrauben mit Außensechsrund** in allen Festigkeitsklassen möglichst auf dem Kopf, erhöht oder vertieft
- ③ ④ **Zylinderschrauben mit Innensechskant und mit Innensechsrund** in allen Festigkeitsklassen möglichst auf dem Kopf, erhöht oder vertieft
- ⑤ **Flachrundschrauben mit Vierkantansatz** aller Festigkeitsklassen auf der Kopfoberfläche erhöht oder vertieft
- ⑥ ⑦ **Stiftschrauben** 5.6 und ab Festigkeitsklasse 8.8 auf dem Schaft oder auf der Kuppe des Mutternendes.
Bei Platzmangel können Symbole verwendet werden, und zwar für 5.6 = –, 8.8 = ○, für 10.9 = □ und für 12.9 = △
- ⑧ **Kennzeichnung von Schrauben mit reduzierter Belastbarkeit**, wie zum Beispiel Zylinderschrauben mit ISK und niedrigem Kopf (DIN 7984): vor die Festigkeitsklasse wird eine Null (0) gestellt – z. B. „08.8“
Die Kennzeichnungspflicht wird in den Produktnormen geregelt. Weitere Schrauben mit reduzierter Belastbarkeit sind z. B. Senkkopfschrauben mit ISK nach ISO 10642




Kennzeichnung von Gewindestücken nach DIN 976 (Gewindestangen nach DIN 975)

werden mit der Festigkeitsklasse ab 5.6 gekennzeichnet. Das Herstellerkennzeichen ist nicht erforderlich.

Alternativ ist folgende Farbkennzeichnung:

Festigkeitsklasse/ Werkstoff	Farbe
5.6	kastanienbraun
5.8	enzianblau
8.8	verkehrsgelb
10.9	perlweiß
12.9	verkehrsschwarz
A2-70	verkehrsgrün
A4-70	feuerrot



* Bei Platzmangel darf nach ISO 898-1 eine Kennzeichnung im Uhrzeigersystem angewendet werden (→ analog Tabelle 3)

Tabelle 2: Härteklassen für Gewindestifte nach ISO 898-5

Bezeichnung	14 H	22 H	33 H	45 H
Vickershärte HV min.	140	220	330	450

Eine Kennzeichnung auf den Produkten ist nicht vorgeschrieben bzw. nur in den Produktnormen geregelt.



Die DIN-Produkt- und Funktionsnormen für Muttern werden auf ISO-Normen umgestellt. In der Übergangszeit werden demzufolge Normen für bisherige DIN- und für neue ISO-Mutternausführungen nebeneinander im Markt sein.

Informationen über Veränderungen, die die Umstellung auf internationale Normen mit sich bringt, siehe **TI-7**: „Normenumstellung DIN → ISO“

Die Festigkeit von Muttern mit Regelgewinde wird in ISO 898-2 (EN 20898-2/DIN 267-4) und für Muttern mit Feingewinde in ISO 898-6 angegeben. Die Tragfähigkeit einer Mutter wird über die Härte und die Mutterhöhe bestimmt und über die Prüfkraft definiert. Bei bestimmten Mutterarten ist eine Kennzeichnung des Produktes mit der Festigkeitsklasse vorgeschrieben. Die Art der Kennzeichnung sowie die Stelle, wo sie angebracht sein muss, wird u. a. in den Normen ISO 898-2, DIN 267-24 und DIN 267-13 vorgeschrieben.

Die Schlüsselnummer gibt eine direkte Zuordnung zu den Festigkeitsklassen von Schrauben an (→ Tabelle 3).

Muttern mit Nennhöhe $\geq 0,8 D$

Die erste Zahl der Festigkeitsklasse der Schraube ergibt die Zuordnung zur Festigkeitsklasse der Mutter. Für Muttern mit Nennhöhe $\sim 0,8 D$, das sind z. B. Muttern nach DIN 555 und DIN 934, ist die Kennzeichnung eine Zahl, z. B. (8 = 1/100 der Prüfspannung in N/mm²). Die Markierung von 2 senkrechten Balken (I I) verweist auf die geltenden Prüfkraften nach DIN 267-4.

Für Muttern mit Nennhöhe $\geq 0,8 D$, das sind z. B. Muttern nach ISO 4032 und ISO 8673, ist die Kennzeichnung eine Zahl, z. B. (8 = 1/100 der Prüfspannung in N/mm²), ohne Markierung von 2 senkrechten Balken (I I). Hierfür gelten die Prüfkraften nach ISO 898-2.

Kennzeichnung: Sechskantmuttern dieser Gruppe sind ab einem Gewindedurchmesser $\geq M 5$ mit dem Herstellerzeichen und der Festigkeitsklasse gemäß Tabelle 3 oder Tabelle 4 zu kennzeichnen.




Tabelle 3: Zuordnung der Mutterfestigkeitsklassen zu den Schraubenfestigkeitsklassen

Festigkeitsklasse der Mutter	Zugehörige Schraube		Mutter – Gewindebereich	
	Festigkeitsklasse	Gewindebereich	Typ 1 ¹⁾	Typ 2 ¹⁾
4	4.6 4.8	> M 16	> M 16	
5	4.6 4.8 5.6 5.8	$\leq M 16$ $\leq M 39$	$\leq M 39$	
6	6.8	$\leq M 39$	$\leq M 39$	
8	8.8	$\leq M 39$	$\leq M 39$	> M 16 $\leq M 39$
10	10.9	$\leq M 39$	$\leq M 39$	
12	12.9	$\leq M 39$	$\leq M 16$	$\leq M 39$

1) Der Typ legt die erforderlichen Prüfkraften in ISO 898-2 fest.

Anmerkung gemäß ISO 898-2: Im Allgemeinen können Muttern der höheren Festigkeitsklasse anstelle von Muttern der niedrigen Festigkeitsklasse verwendet werden. Dies ist ratsam für eine Schraube-Mutter-Verbindung mit Belastungen oberhalb der Streckgrenze oder oberhalb der Prüfspannung.

Tabelle 4: Alternative Kennzeichnung der Festigkeitsklasse durch Symbole (Uhrzeigersystem)


Festigkeitsklasse	4	5	6	8	10	12 ²⁾
Kennzeichnung						

2) Der Kennzeichnungspunkt kann nicht durch das Herstellerzeichen ersetzt werden.

Muttern mit Nennhöhe $\geq 0,5 D < 0,8 D$

Für Muttern mit Nennhöhe $\geq 0,5 D < 0,8 D$, das sind z. B. Muttern nach ISO 4035, ISO 8675 und DIN 439-2, ist die Kennzeichnung eine Zahl mit voran gesetzter „0“, z. B. (05 = 1/100 der Prüfspannung in N/mm²). Die vorgesetzte 0 zeigt an, dass Muttern dieser Gruppe die Kraft einer Schraube wegen geringer Bauhöhe nicht oder nur eingeschränkt aufnehmen können.

Kennzeichnung: Sechskantmuttern dieser Gruppe sind ab einem Gewindedurchmesser $\geq M 5$ mit dem Herstellerzeichen und der Festigkeitsklasse zu kennzeichnen.




Niedrige Muttern ohne festgelegte Prüfkraften

Für niedrige Mutter, meist mit einer Nennhöhe $< 0,5 D$, wie z. B. Muttern nach DIN 936, ergibt die Kennzeichnung 1/10 der Mindesthärte nach Vickers, z. B. 22 H (=220 HV).

In diese Gruppe fallen Muttern für leichte Verbindungen bzw. Befestigungen ohne festgelegte Belastungswerte. Die Härteklassen für diese Muttern sind in DIN 267-24 festgelegt.

Kennzeichnung: Muttern der Härteklasse 22H sind ab einem Gewindedurchmesser $\geq M 5$ mit der Härteklasse zu kennzeichnen.





Die Eigenschaften von Verbindungselementen nach amerikanischen ASME-Normen sind u. a. in den folgenden Normen/Standards geregelt:

- Außensechskant- und Außenvierkantschrauben: ASME B18.2.1-2010
- Innensechskantschrauben: ASME B18.3-2012
- Muttern: ASME B18.2.2-2010
- Flache Scheiben: ASME B18.22.1-1965

Die Festigkeitsklassen/mechanischen Eigenschaften für diese Verbindungselemente sind in verschiedenen Normen und Standards geregelt, die teilweise in den Produktnormen enthalten sind. Eine klare und strikte Trennung wie im Bereich der DIN/EN/ISO-Normen in Produkt- und Funktionsnormen ist im Bereich der ASME-Standards nicht vorhanden.

Eigenschaften von Außensechskantschrauben nach ASME B18.2.1-2010 Tabelle 6

Die Norm ASME B18.2.1-2010 regelt die Eigenschaften von Außensechskant- und Außenvierkantschrauben mit Zollgewinde. Der Standard sieht hier insgesamt 8 verschiedene Produktgeometrien vor. Eine wichtige Unterscheidung ist diejenige zwischen sogenannten „bolts“ und „screws“. Eine allgemeingültige Definition von „bolts“ und „screws“ existiert leider nicht. Im Bereich der Außensechskantschrauben sind „bolts“ immer Schrauben ohne ausgeprägte Tellerauflage, „screws“ hingegen besitzen immer eine Tellerauflagefläche. Im Folgenden sollen die Eigenschaften von hex cap screws (ASME B18.2.1-2010 Tabelle 6) näher behandelt werden. Eine Unterscheidung zwischen Teil- und Vollgewinde gibt es in dieser Norm nicht. Schrauben bis zu einer gewissen Länge werden mit Vollgewinde geliefert, längere Produkte dann mit Teilgewinde.

Tabelle 5: Übersicht Vollgewinde/Teilgewinde nach ASME B18.2.1-2010

Durchmesser in inch	Abmessungen mit Vollgewinde (83933)	Abmessungen mit Teilgewinde (83931)	Mindest- und Maximallänge des Teilgewindes in inch		Durchmesser in inch	Abmessungen mit Vollgewinde (83933)	Abmessungen mit Teilgewinde (83931)	Mindest- und Maximallänge des Teilgewindes in inch	
	Länge bis in inch	Länge von bis in inch	min.	max.		Länge bis in inch	Länge von bis in inch	min.	max.
1/2	1 1/8	1 1/4 bis 6	3/4	1.000	1 1/8	3 1/2	3 5/8 bis 6	2 1/2	3.214
5/16	1 1/4	1 5/16 bis 6	7/8	1.153	1 1/4	3 3/4	3 7/8 bis 6	2 3/4	3.464
3/8	1 3/8	1 1/2 bis 6	1	1.312	1 3/8	4 1/4	4 5/16 bis 6	3	3.833
7/16	1 5/8	1 3/4 bis 6	1 1/8	1.482	1 1/2	4 1/2	4 5/8 bis 6	3 1/4	4.083
1/2	1 3/4	1 7/8 bis 6	1 1/4	1.635	1 3/4	5 1/8	5 1/4 bis 6	3 3/4	4.75
9/16	2	2 1/8 bis 6	1 3/8	1.792	2	5 3/4	5 7/8 bis 6	4 1/4	5.361
5/8	2 1/8	2 1/4 bis 6	1 1/2	1.955	2 1/4	6 1/2	6 5/8 bis 12	5	5.861
3/4	2 1/2	2 5/8 bis 6	1 3/4	2.250	2 1/2	7 1/8	7 1/4 bis 12	5 1/2	6.500
7/8	2 3/4	2 7/8 bis 6	2	2.556	2 3/4	7 5/8	7 3/4 bis 12	5 3/4	7.000
1	3	3 1/8 bis 6	2 1/4	2.875	3	8 1/8	8 1/4 bis 12	6 1/2	7.500

Artikel 83931 entspricht den längeren Abmessungen mit Teilgewinde und Artikel 83933 entspricht den kürzeren Abmessungen mit Vollgewinde.

Die Gewindetoleranzen für Zollschraben sind in der Norm ASME B18.1.1 geregelt, dabei gelten folgenden Toleranzen:

- die Toleranzlage 2A vor einer galvanischen Beschichtung,
 - die Toleranzlage 3A (Gutlehring) und 2A (Ausschußlehring) nach der Beschichtung
- soweit nichts anderes vereinbart wird.

Die mechanischen Eigenschaften für Schrauben nach ASME B18.2.1 werden nach dem Standard SAE J429 (siehe Tabelle 2) definiert. Festigkeiten werden dort üblicherweise in psi (pound-force per square inch) angegeben, 1000 psi = 6,895 N/mm².

Tabelle 6: Mechanische Eigenschaften von Außensechskantschrauben nach ASME B18.2.1/SAE J429


Festigkeitsklasse Eigenschaften	Grade 5 (~ 8.8)		Grade 8 (~ 10.9)
	Ø > 1/4 - 1	Ø > 1 - 1 1/2	Ø > 1/4 - 1
Zugfestigkeit N/mm² psi	827 120.000	724 105.000	1034 150.000
0,2% Dehngrenze N/mm² psi	634 92.000	558 81.000	896 130.000
Bruchdehnung in %	Min. 14%		Min. 12%
Kernhärte Rockwell in HRC min-max	25 - 34	19 - 30	33 - 39
Kennzeichnung der Festigkeitsklasse			

Schrauben nach ASME B18.2.1 sollen mit dem Herstellerkennzeichen und der Festigkeitsklasse nach SAE J429 gekennzeichnet sein.



Eigenschaften von Innensechskantschrauben nach ASME B18.3-2012 Tabelle 1

Die Norm ASME B18.3-2012 regelt die Eigenschaften von Innensechskantschrauben mit Zollgewinde. Im Jahr 1960 wurde die bis dahin in einer Version von 1936 vorliegende Norm grundlegend überarbeitet. Dabei hat sich auch die Kopfgeometrie geändert. Die gelieferte Ware entspricht vollständig der „1960 series“, die „1936 series“ kann auf Anfrage bezogen werden. Der Standard ASME B18.3 sieht hier insgesamt 5 verschiedene Produktgeometrien (u. a. Senkkopf und niedrigere Kopfhöhe) vor. Im Folgenden werden hier die hexagon socket head cap screws (vergleichbar DIN 912/ISO 4762) näher beschrieben.



Die Gewindetoleranzen für Zollschraben sind in der Norm ASME B18.1.1 geregelt, es gelten dabei folgende Toleranzen:

- bis einschl. 1": Klasse 3A,
- über 1": Klasse 2A.

Die mechanischen Eigenschaften für Schrauben nach ASME B18.3-2012 Tabelle 1 werden nur nach dem Standard ASTM A574 (siehe Tabelle 6) definiert. Festigkeiten werden dort üblicherweise in psi (pound-force per square inch) angegeben, 1000 psi = 6,895 N/mm².

Diese Schrauben sollen nur mit dem Herstellerkennzeichen gekennzeichnet sein, da für dieses Produkt nur eine Festigkeitsklasse vorgesehen ist. Der Kopf der Innensechskantschraube kann nach Wahl des Herstellers eine Rändelung haben. Eine galvanische Beschichtung sollte auf Grund der hohen Zugfestigkeit und der damit verbundenen Gefahr der Wasserstoffversprödung vermieden werden.

Tabelle 7: mechanische Eigenschaften von Innensechskantschrauben nach ASME B18.3/ASTM A574

Eigenschaften	Stahl nach ASTM A574 (~ 12.9)	
	Ø ≤ 1/2	Ø > 1/2
Zugfestigkeit N/mm² psi	1241 180.000	1172 170.000
0,2% Dehngrenze N/mm² psi	1054 153.000	
Bruchdehnung in %	Min. 10%	
Kernhärte Rockwell in HRC min-max	39 - 45	37 - 45



Eigenschaften von Muttern nach ASME B18.2.2-2010 Tabelle 7

Die Norm ASME B18.2.2 regelt die Eigenschaften von Muttern mit Zollgewinde. Diese Norm sieht wiederum 14 verschiedene Produkttypen vor. „Hex nuts“ sind dabei die Produkte, die als Artikel 83934 in diesem Katalog geführt werden.

Die Gewindetoleranzen für Muttern sind ebenfalls in der Norm ASME B18.1.1 geregelt. Sofern nichts anderes vereinbart wird, werden die Muttern in Toleranzklasse 2B geliefert. Diese Muttern lassen sich mit verzinkten und unverzinkten Produkten verschrauben.

Die mechanischen Eigenschaften für Muttern nach ASME B18.2.2 werden nach dem Standard SAE J995 (siehe Tabelle 8) definiert. Festigkeiten werden dort üblicherweise in psi (pound-force per square inch) angegeben, 1000 psi = 6,895 N/mm².

Tabelle 8: mechanische Eigenschaften von Muttern „hex nuts“ nach ASME B18.2.2/SAE J 995

Eigenschaften Festigkeitsklasse	grade 5 (~ 8)		Grade 8 (~ 10)		
	Ø > 1/4 - 1 UNC	Ø > 1 - 1 1/2 UNC	Ø > 1/4 - 5/8 UNC	Ø > 5/8 - 1" UNC	Ø > 1 - 1 1/2 UNC
Spannung unter Prüfkraft N/mm² psi	827 120.000	723 105.000	1034 150.000		
Kernhärte Rockwell in HRC min.-max.	≤ 32		24 - 32	26 - 34	26 - 36
Kennzeichnung der Festigkeitsklasse					

Muttern nach ASME B18.2.2 sollen mit dem Herstellerkennzeichen und der Festigkeitsklasse gekennzeichnet sein.

Eigenschaften von Scheiben nach ASME B18.22.1-1965 Typ A

Die Norm ASME B18.22.1 regelt die Eigenschaften von Scheiben für Schrauben mit Zollgewinde. Die Norm unterscheidet im Wesentlichen 2 Ausführungen: „narrow“ und „wide“. Der Unterschied zwischen beiden Ausführungen liegt im größeren Außendurchmesser für die Scheiben der Ausführung „wide“ (siehe Tabelle Maßseiten).

Anforderungen an mechanische Eigenschaften gibt es für Scheiben der Ausführung „plain“ nicht, diese sollen lediglich aus Stahlwerkstoffen hergestellt werden. Eine Übersicht der Eigenschaften der Scheiben ist in Tabelle 9 gegeben.


Tabelle 9: mechanische Eigenschaften von Scheiben nach ASME B18.22.1/ASTM F436

Eigenschaften	Plain washers ASME B18.22.1	gehärtete Scheiben nach ASTM F436		
		gehärtet, blank oder galZn	gehärtet, tZn	einsatzgehärtet
Kernhärte Rockwell in HRC min.-max.	Keine Spezifikation	38 - 45	26 - 45	Min. 30 HRC
Einsatzhärte/Einsatzhärte HR15N - Blank/galZn - tZn				0,015/79 - 83 0,015/73 - 83



Die mechanischen Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen sowie deren Kennzeichnung und Prüfung sind in den Teilen der ISO 3506 festgelegt. Aktuell werden die Teile 1 und 2 überarbeitet und ein neuer Teil 6 (Richtlinie für die Auswahl und Eigenschaften von nichtrostenden Stählen) erstellt. Auszüge aus diesen Entwürfen bzw. Manuskripten werden an dieser Stelle ebenfalls mit verwendet.

Nichtrostende Stähle werden nach ISO 3506 entsprechend ihren Gefügearten in vier Stahlgruppen eingeteilt. Die verschiedenen Stahlsorten für nicht-rostende Stähle können durch eine Vielzahl von Werkstoffen realisiert werden und bieten unterschiedliche Korrosionsbeständigkeits- und Funktionseigenschaften.



Der Zustand der Oberfläche der Befestigungselemente (Passivierung → ISO 16048, Oberflächenrauheit usw.) kann die Korrosionsbeständigkeit des Befestigungselements beeinflussen. Befestigungselemente aus nichtrostenden Stählen können in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen wie folgt verwendet werden:

- martensitischer, ferritischer und Duplex-Stahl sind für Betriebsumgebungen bis -40 °C geeignet
- austenitischer Stahl eignet sich für Betriebsumgebungen bis -196 °C
(Schrauben mit Kopf bis -60 °C , Schrauben ohne Kopf bis -200 °C nach DIN 267-13)

Austenitische Stähle (A)

Austenitische rostfreie Stähle werden im Allgemeinen in austenitische Chrom-Nickel-Stähle (A 1 bis A 3) und austenitische Chrom-Nickel-Molybdän-Stähle (A 4 bis A 8) eingeteilt. Austenitische Edelstähle können nicht durch Abschrecken gehärtet werden. Die mechanischen Eigenschaften der Verbindungselemente werden üblicherweise durch Kaltverfestigung erreicht. Durch Kupfer kann die Umformbarkeit des austenitischen Gefüges verbessert werden.

A 2- und A 4-Stähle können unter folgenden Bedingungen eine höhere Anfälligkeit für Interkristalline Korrosion aufweisen:

- der Kohlenstoffgehalt liegt über $0,030\%$ und/oder
- der Stahl ist hohen Temperaturen ausgesetzt (entweder während des Herstellungsprozesses, eines Schweißprozesses oder in der Betriebsumgebung)

In diesen Fällen können Stähle mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als $0,030\%$ (A 2L oder A 4L) oder stabilisierte austenitische Stähle der Stahlsorten A 3 oder A 5 verwendet werden.

A 8 ist ein hochlegierter austenitischer Edelstahl mit einer Korrosionsbeständigkeit, die wesentlich höher als bei A 4 ist.

Austenitische Stähle sind im geglühten Zustand normalerweise nicht magnetisch, jedoch kann die Kaltumformung, die während der Herstellung des Befestigungselements auftritt, zu einem gewissen Restmagnetismus führen.

Die Stahlsorten A 1 – A 3 sind **nicht** für die Verwendung in nicht oxidierenden Säuren oder in einer Umgebung mit Chlorid geeignet (z. B. in Schwimmbädern, die Chlorid als Reinigungsmittel verwenden, oder in marinen Umgebungen).

A 1: Nichtrostende Stähle der Stahlsorte A 1 sind speziell für die mechanische Bearbeitung ausgelegt. Aufgrund des hohen Schwefelgehalts weist diese Sorte eine geringere Korrosionsbeständigkeit auf als entsprechende Stähle mit normalem Schwefelgehalt.

A 2: Nichtrostende Stähle der Stahlsorte A 2 sind die am häufigsten verwendeten Edelstähle für gepresste Verbindungselemente und haben eine höhere Korrosionsbeständigkeit als A 1.

A 3: Nichtrostende Stähle der Stahlsorte A 3 haben ähnliche Eigenschaften wie Stähle der Stahlsorte A 2, jedoch mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (typischerweise bis 350 °C). Sie werden durch Zusatz von Titan oder Niob stabilisiert, die Kohlenstoff und Stickstoff binden.

A 4: Nichtrostende Stähle der Stahlsorte A 4 werden häufig als „säurefeste Stähle“ bezeichnet, sind mit Molybdän legiert und weisen eine wesentlich bessere Korrosionsbeständigkeit auf. Diese Stahlsorte kann in einigen Umgebungen verwendet werden, in denen Chlorid vorhanden ist, jedoch nicht in Schwimmbädern mit Chlorid als Reinigungsmittel und in vielen maritimen Umgebungen.

A 5: Nichtrostende Stähle der Stahlsorte A 5 sind stabilisierte Edelstähle mit Eigenschaften von Stählen der Sorte A 4, jedoch mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (typischerweise bis zu 350 °C). Sie werden durch Zusatz von Titan oder Niob stabilisiert, die Kohlenstoff und Stickstoff binden. Diese Stahlsorte kann in einigen Umgebungen verwendet werden, in denen Chlorid vorhanden ist, jedoch nicht in Schwimmbädern mit Chlorid als Reinigungsmittel und in vielen maritimen Umgebungen.

A 8: Stähle der Stahlsorte A 8 sind als „6 % Mo“-Stähle bekannt. Sie haben eine hohe Beständigkeit gegen alle Formen der Korrosion, einschließlich Loch-, Spalt- und Spannungsrisskorrosion. Sie sind für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet, in denen Chlorid als Reinigungsmittel verwendet wird, jedoch sollten spezifische Anforderungen und/oder Vorschriften für Gebäude und Bauwerke beachtet werden. Sie eignen sich auch für Anwendungen in maritimen Umgebungen.

Permeabilität

A 2:	$\mu_r \approx 1,8$
A 4:	$\mu_r \approx 1,015$
A 4L:	$\mu_r \approx 1,005$

Auszug aus ISO 3506-1
Anhang H

Martensitische Stähle (C)

Drei martensitische Stahlsorten C 1, C 3 und C 4 sind in der ISO 3506-Reihe enthalten. Sie können durch Abschrecken gehärtet werden.

Die mechanischen Eigenschaften nehmen mit steigendem Kohlenstoffgehalt zu, weswegen der Chromgehalt erhöht wird, um eine geeignete Korrosionsbeständigkeit zu erreichen. Die martensitischen Stahlsorten haben normalerweise eine geringere Korrosionsbeständigkeit als austenitische Stahlsorten. Bei Temperaturen unter null ist Vorsicht geboten, da martensitische Edelstähle eine schlechtere Schlagfestigkeit und Dehnbarkeit aufweisen als austenitische Stähle. Martensitische Stahlsorten sind immer stark magnetisch.



Ferritische Stähle (F)

Die mechanischen Eigenschaften von ferritischen Stählen werden durch Kaltverfestigung (Kaltverformung) erzeugt, wobei jedoch der Wirkungsgrad geringer ist als bei austenitischen rostfreien Stählen. Ferritische Stähle sind immer magnetisch. Wenn für die geplante Anwendung eine niedrigere Korrosionsbeständigkeit als die der Stahlsorten A 2 oder A 3 ausreichend ist, kann die Edelstahlsorte F 1 ein guter wirtschaftlicher Kompromiss sein. Die Stahlsorte F 1 sollte jedoch nicht bei Temperaturen unter -20 °C verwendet werden, da ferritische rostfreie Stähle eine schlechte Schlagfestigkeit und Dehnbarkeit aufweisen.

Duplex Stähle (D)

Das Gefüge von Duplex Stähle hat eine Mischung aus Ferrit- und Austenitkörnern mit einem Ferritgehalt von typischerweise 40 bis 60 Vol.-%. Im lösungsgeglühten Zustand ist die Festigkeit von rostfreien Duplexstählen deutlich höher als die Festigkeit von austenitischen nichtrostenden Stählen und kann durch Kaltverfestigung weiter gesteigert werden, wobei jedoch die Duktilität sinkt. Duplex-Stahlsorten werden normalerweise wie folgt beschrieben:

- „Lean-Duplex“ mit niedrigem Legierungsgehalt, insbesondere Nickel und Molybdän (D 2 und D 4),
- „Standard-Duplex“ (D 6),
- „Super-Duplex“ mit hohem Legierungsgehalt (D 8).

Duplex Stähle haben im Vergleich zu austenitischen Edelstählen A 1 bis A 5 eine deutlich verbesserte Beständigkeit gegen Spannungsrissskorrosion. Duplex Stähle sollten nicht für Anwendungen außerhalb des Temperaturbereiches von -40 °C bis +250 °C verwendet werden.

D2/D4: In Bezug auf Lochfraß und Spaltkorrosion weist D 2 im Vergleich zu A 2 mindestens eine äquivalente Korrosionsbeständigkeit auf und D 4 weist im Vergleich zu A 4 mindestens eine äquivalente Korrosionsbeständigkeit auf.

D6: Der „Standard-Duplex“ hat einen Molybdängehalt von mehr als 2,5% und verbessert damit die Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu A 1 bis A 5 und D 4, insbesondere im Hinblick auf Lochfraß und Spaltkorrosion.

D8: Der „Super-Duplex“ weist eine mit A 8 vergleichbare Korrosionsbeständigkeit auf.

Kennzeichnung: Sechskantschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Innensechsrund, Stiftschrauben und Muttern sind ab einem Gewindenenddurchmesser \geq M 5 (Stiftschrauben ab \geq M 6) mit dem Herstellerzeichen, der Stahlsorte und der Festigkeitsklasse zu kennzeichnen.




Tabelle 9: Mechanische Eigenschaften für Verbindungselemente aus A 1 – A 8, D 2 – D 8 und BUMAX88/109 bei ca. +20 °C

Festigkeitsklasse	Durchmesserbereich	Schrauben				Muttern	
		Zugfestigkeit Rm N/mm ² min.	0,2 % Dehngrenze Rp N/mm ² min.	Temperatureinfluß auf die 0,2% Dehngrenze	Bruchdehnung A mm min.	Prüfspannung Sp/N/mm ² min. m \geq 0,8 d	0,5 d \leq m < 0,8 d
50	\leq M 39	500	210	Nur für Austenite A 1 – A 8 bei 100 °C = 85% bei 200 °C = 80% bei 300 °C = 75% bei 400 °C = 70%	0,6 d	500	250 (Fkl. – 025)
70	\leq M 24	700	450		0,4 d	700	350 (Fkl. – 035)
80	\leq M 24	800	600		0,3 d	800	400 (Fkl. – 040)
100*	k. A.	1000	800		0,2 d	1000	500 (Fkl. – 050)
BUMAX88	\leq M 36	800	640	bei 200 °C = 90% bei 300 °C = 85% bei 400 °C = 80%	0,3 d	800	–
BUMAX109	\leq M 12 M14 – M 20	1000 1000	900 800	bei 200 °C = 95% bei 300 °C = 95% bei 400 °C = 90%	0,2 d	1000	–

*Festigkeitsklasse 100 nach Entwurf ISO 3506-1/-2:2018-02

Tabelle 10: Chemische Zusammensetzung in % nach ISO 3506/EN 10088-3

Stahlsorte	Übliche Werkstoffe (ISO/DIS 3506-6)	C	Cr	Mo	Ni	Cu
A 1	1.4305 (303)	0,12	16 – 19	0,7	5 – 10	(1,75–) 2,25
A 2	1.4301 (304)	0,10	15 – 20	–	8 – 19	4
A 3	1.4541 (321)	0,08	17 – 19	–	9 – 12	1
A 4	1.4401 (316) BUMAX88 BUMAX109	0,08	16 – 18,5	2,0 – 3,0	10 – 15	4
A 5	1.4571 (316 Ti)	0,08	16 – 18,5	2,0 – 3,0	10,5 – 14	1
A 8*	1.4529	0,03	19 – 22	6,0 – 7,0	17,5 – 26	1,5
C 1	1. 4021	0,09 – 0,15	11,5 – 14	–	1	–
C 3	1. 4057	0,17 – 0,25	16 – 18	–	1,5 – 2,5	–
C 4	1. 4005	0,08 – 0,15	12 – 14	0,6	1	–
F 1	1. 4016	0,08	15 – 18	–	1	–
D 2*	1. 4482	0,04	19 – 24	0,10 – 1,0	1,5 – 5,5	3
D 4*	1. 4062	0,04	21 – 25	0,10 – 2,0	1,0 – 5,5	3
D 6*	1. 4462	0,03	21 – 26	2,5 – 3,5	4,5 – 7,5	–
D 8*	1. 4410	0,03	24 – 26	3,0 – 4,5	6,0 – 8,0	2,5

Auszug aus ISO 3506-1 mit den wichtigsten chemischen Elementen (Detaillierte Angaben \rightarrow ISO 3506).

*Neue Stahlsorten nach Entwurf ISO 3605-1/-2: 2018-02



Chemische Beständigkeit von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen A 2 und A 4

Die Beständigkeitsangaben können sich in der Praxis verändern; selten wirken die reinen Agenzien, oft verstärken oder schwächen Beimengungen den Angriff. Auch Rückstände am Teil können die Bedingungen verändern. Der sicherste Weg ist die Untersuchung unter Betriebsbedingungen.

Tabelle 16: Auszug aus der Beständigkeitsliste
(Weitere Informationen auf Anfrage)

Agenzien	Beständigkeitsgrad		Agenzien	Beständigkeitsgrad		Agenzien	Beständigkeitsgrad	
	A 2	A 4		A 2	A 4		A 2	A 4
Abwässer ohne Schwefelsäure	1	1	Fettsäure, 150° C	1	1	Natriumphosphat	1	1
Aceton, alle Konz.	1	1	Flüssige Gase (Propan, Butan)	1	1	Natriumsulfat	1	1
Alaun (10 %), kalt	1	1	Formalin	1	1	Natriumsulfid	1	1
gesättigte Lösung, kochend	3	1	Fruchtsäfte	1	1	Natriumsulfit	1	1
Aluminiumacetat	1	1	Gerbsäure	1	1	Nickelsulfat	1	1
Aluminiumsulfat (10 %), kalt	1	1	Glyzerin	1	1	Nitrosensäure	2	1
gesättigt, kalt	2	1	Kaliumbichromat (25 %)	1	1	Öle (Schmier- und vegetabilische Öle)	1	1
Ameisensäure, kalt	1	1	Kaliumbitartrat, kalt	1	1	Oxalsäure, 5 %, kalt	1	1
Ammoniumcarbonat	1	1	Kaliumchlorat	1	1	Phenol, kochend	2	1
Ammoniumnitrat	1	1	Kaliumhydroxid (Kalilauge)	1	1	Phosphorsäure bis 70 %, kalt	1	1
Ammoniumsulfat, kalt	1	1	Kaliumnitrat	1	1	Photograph. Entwickler/Fixierbad	1	1
Ammoniumsulfid	1	1	Kaliumpermanganat	1	1	Pottasche	1	1
Anilin	1	1	Kalkmilch	1	1	Quecksilber	1	1
Benzin	1	1	Kaliumsulfat	1	1	Quecksilberamalgam	1	1
Benzoesäure	1	1	Kampfer	1	1	Quecksilbernitrat	1	1
Benzol	1	1	Kohlendioxid	1	1	Salicylsäure	1	1
Bier	1	1	Kreosot	1	1	Salmiakgeist	1	1
Blausäure	1	1	Kupferacetat	1	1	Salpetersäure bis 60 %, kalt	1	1
Borsäure	1	1	Kupferarsenit	1	1	Schwefel (geschmolzen)	1	1
Butylacetat	1	1	Kupfernitrat	1	1	Schwefeldioxid	1	1
Calciumbisulfit, kalt	1	1	Kupfersulfat	1	1	Schwefelkohlenstoff	1	1
kochend	3	1	Latex	1	1	Schwefelwasserstoff	1	1
Calciumhydroxid (10–50 %), kalt	1	1	Leimöl	1	1	Schweflige Säure, gesättigt, 20 °C	1	1
Calciumnitrat	1	1	Magnesiumsulfat	1	1	Seewasser, 20 °C	1L	1L
Chlor, trocken	1	1	Maleisäure	1	1	Seife	1	1
Chloroform, wasserfrei	1	1	Melasse	1	1	Teer	1	1
Chlorschwefel, wasserfrei	1	1	Methylalkohol	1	1	Tetrachlorkohlenstoff, wasserfrei	1	1
Chromsäure (10 %), kalt	1	1	Milchsäure, alle Konz., kalt	1	1	Trichlorethylen, wasserfrei	1	1
kochend	2	2	Milchsäure, (80%), kochend	3	2	Viskose	1	1
Cyankalium	1	1	Natriumaluminat	1	1	Wasserglas	1	1
Eisennitrat	1	1	Natriumbisulfat, kochend	1	1	Wasserstoffsuperoxid	1	1
Eisensulfat	1	1	Natriumbisulfid, kochend	1	1	Wein	1	1
Entwickler (Foto)	1	1	Natriumkarbonat (Soda)	1	1	Weinsäure	1	1
Essigsäure, kalt	1	1	Natriumhydroxid, kalt	1	1	Zinksulfat	1	1
Ethylether, kochend	1	1	Natriumnitrat	1	1	Zitronensäure, gesättigt, kalt	1	1
Ethylacetat	1	1	Natriumperchlorat	1	1	Zitronensäure, 50 %, kochend	3	2
Ethylalkohol, alle Konz.	1	1				Zuckerlösung	1	1

1 – beständig (Substanzverlust weniger als 0,1 g/m² x h)
2 – bedingt beständig (Substanzverlust von 0,1 bis 1,0 g/m² x h)

3 – wenig beständig (Substanzverlust von 1,0 bis 10,0 g/m² x h)
4 – unbeständig (Substanzverlust über 10,1 g/m² x h)
L – Gefahr der Loch-, Spalt- oder Spannungsrisskorrosion

Verbindungselemente in Schwimmhallenatmosphäre	
Anwendungsbereich	Werkstoffe (Stahlgruppe)
Nicht tragende Bereiche mit gelegentlicher Umspülung bzw. mit Schwimmbadwasser in Berührung kommende Bereiche, die regelmäßig gereinigt werden (z. B. Geländer im Beckenrand, dekorative Verkleidungen)	1.4401 (A 4) 1.4404 (A 4L) 1.4571 (A 5)
Nicht tragende Bereiche mit gelegentlicher Umspülung bzw. mit Schwimmbadwasser in Berührung kommende Bereiche, die nicht regelmäßig gereinigt werden (z. B. Überlaufrinnen, Gitterroste und Rutschen)	1.4439 1.4539 1.4462 (D 6)
Tragende Bereiche ohne Umspülung bzw. nicht mit Schwimmbadwasser in Berührung kommende Bereiche, die nicht regelmäßig gereinigt werden (z. B. Befestigungen von Hängeleuchten, Deckenabhängungen, Wasserrutschen,..)	1.4539* 1.4529* (A 8) 1.4565* 1.4547* (A 8)

*Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6

In den blauen Katalogseiten: Das große Artikelsortiment aus nichtrostenden Stählen.



Die mechanischen Eigenschaften von Verbindungselementen aus Nichteisenwerkstoffen sowie deren Kennzeichnung und Prüfung sind in ISO 8839 festgelegt.

Tabelle 17: Metallische Nichteisenwerkstoffe (Cu, MS, Al, Ti) für Verbindungselemente und Sonderteile

(Auszug aus ISO 8839/DIN 267-18)

Werkstoff			Zugfestigkeit R_m N/mm ²	0,2%-Dehn- grenze $R_{p0,2}$ N/mm ²	Bruchdehnung A %	Anmerkungen
Kennzeichen	Kurzzeichen	Nummer	min.	min.	min.	
CU 1	E-Cu57	2.0060	240	160	14	–
CU 2	CuZn37 (MS 63)	2.0321	370–440	250–340	19–11	Lagerhaltung gepreßte Teile
CU 3	CuZn39Pb3 (MS 58)	2.0401	370–440	250–340	19–11	Lagerhaltung gedrehte Teile
CU 4	CuSn6	2.1020	400–470	200–340	33–32	–
CU 5	CuNi1, 5Si	2.0853	590	540	12	seewasserbeständig
CU 6	CuZn40MnPb	2.0580	440	180	18	–
CU 7	CuAl10Ni	2.0966	640	270	15	–
AL 1	AlMg3	3.3535	250–270	180–230	4–3	bedingt seewasserbeständig
AL 2	AlMg5	3.3555	280–310	200	6	seewasserbeständig
AL 3	AlMgSi1	3.2315	310	250	10–7	–
AL 4	AlCuMg1	3.1325	380–420	260–290	10–6	–
AL 5	AlZnMgCu0,5	3.4345	460	380	7	–
AL 6	AlZnMgCu1,5	3.4365	510	440	7	–
Ti 1	Titan (Titan 99,5)	3.7025	290	180	30	Lagerhaltung (→ gelbe-Katalog Seiten)
Ti 2	TiAl6V4	3.7165	890	820	10	–

Tabelle 18: Seewasserbeständige Kupferlegierungen für Verbindungselemente und Sonderteile

(Auszug aus DIN 17660, 17664, 17666)

Benennung	Nummer	Zusammensetzung ca. %	Zugfestigkeit R_m ca. N/mm ²	0,2 %-Dehngrenze $R_{p0,2}$ ca. N/mm ²	Bruchdehnung A_s ca. %
SO-MS 59	2.0540	Cu 59/Zn 36/Ni 2/Mn 1,5	500	300	18
RESISTIN	–	Cu 85/Mn 14/Fe 1	520	400	17–12
CuNiSi	2.0853	Cu 98/Ni 1,5/Si 0,5	590	540	10
CUNIFER	2.0872	Cu 88/Ni 10/Fe 1/Mn 0,5	280–360	100–250	30–10
CUNIFER	2.0882	Cu 69/Ni 30/Fe 0,5/Mn 0,5	340–420	120–300	35–14

Tabelle 19: Kunststoffe (Thermoplaste) für Verbindungselemente und Sonderteile

(Richtwerte – weitere Details – spez. grobe Toleranzen → VDI 2544 oder auf Anfrage)

Kurz- zeichen	Rohstoffgruppe (Handelsname)	Dichte g/cm ³	Streckspannung ca. N/mm ²	Reißdehnung trocken / feucht ca. %	Elastizitäts-Modul trocken / luftfeucht ca. N/mm ²	Einsatztemperatur –/+ ca. °C
PA 6	Polyamid 6 (Ultramid)	1,14	30 – 80	130 / 220	2700 / 1800	–40/+80–130
PA 6.6*	Polyamid 6.6 (Ultramid A)	1,14	60 – 65	50 / 200	3200 / 1400	–20/+80–140
POM	Polyacetal (Delrin 150)	1,42	69	30	3000	–40/+100–130
PP	Polypropylen (Hostalen PPH)	0,91	30 – 35	15	1000 – 1300	–10/+100–120
PA 12	Polyamid 12	1,01	48 – 55	150 / 350	1800 – 1300	–0/+100
PC	Polycarbonat	1,2	60	80 / 100	2100	–0/+130
PA 6.6* (gfv)	mit 50 % Glasfaser	1,55	195 – 215	190 / 220	16800 / 12500	–40/+100–140


Lagerhaltige Verbindungselemente = PA 6/PA 6.6 naturfarben/milchig weiß, sofern nicht anders angegeben.
Aus den übrigen Werkstoffen sind Verbindungselemente kurzfristig lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

*Angaben aus DIN 34810

Normteile und Sonderteile nach Zeichnung können für die unterschiedlichen Einsatzfälle in allen erforderlichen Sonder-Werkstoffen geliefert werden – in jeder benötigten Menge.
Die Tabelle zeigt – grob nach Anwendungsbereichen geordnet – einige Beispiele von häufig geforderten Sonder-Werkstoffen:

Werkstoff-Gruppe Besondere Eigenschaften/Anwendungsbereiche	Werkstoff-Nr.	(AISI)	Werkstoff-Kurzname (bisher)	Norm/ Werkstoffblatt
Nichtrostende Stähle – ¹⁾	F 1	1.4016	X6Cr17 (X8Cr17)	EN 10088 (DIN 17440)
a) ferritisch (F) und martensitisch (C) Höhere mechanische Eigenschaften bei geringerer Korrosionsbeständigkeit	C 1	1.4006 (410)	X10Cr13	ISO 3506 (DIN 267-11)
	C 1	1.4021 (420)	X20Cr13	
	C 3	1.4057 (431)	X20CrNi172 (X20CrNi17)	
	C 4	1.4104 (430 F)	X12CrMoS17	
		1.4034 (420)	X46Cr13 (X40Cr13)	
b) austenitisch (A) Erhöhte Korrosionsbeständigkeit, rost- und säurebeständig, kaltzäh	A 3	1.4541* (321)	X6CrNiTi1810	EN 10088 (DIN 17440)
	A 4	1.4436 (319)	X5CrNiMo17133 (X5CrNiMo1812)	ISO 3506 (DIN 267-11) * DIN 267-13
	A 5	1.4571* (316 Ti)	X6CrNiMoTi1722	
	A 4	1.4580 (316 Cb)	X6CrNiMoNb17122 (X10CrNiMoNb1810)	
		1.4310** (301)	X12CrNi177	** SEW 400
Rost- und säurebeständiger Stahl Für besondere Korrosionsmedien z. B. für den Einsatz in Hallen-Schwimmbädern	Uranus B 6	1.4539	X1NiCrMoCu 25 20 5	ISO 3506-1, E1 ISO DIS 3506-6 (besonders beständig gegen chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion)
	Austenitisch A 8	1.4439	X2CrNiMoN 17 13 5	
		1.4529	X1NiCrMoCuN 25 20 7	
	D 6	1.4462	X2CrNiMoN 22 5 3	
Kaltzähe Stähle Steigendes Festigkeits- und Streckgrenzverhalten und hohe Zähigkeit bei Tieftemperaturen bis – 195 °C (SEW) bzw. – 253 °C (AD)	Kennzeichen KA	1.7219	26CrMo4	DIN 267-13 SEW 680/70
	Kennzeichen KB	1.5680	12Ni19	
	Kennzeichen KC	1.6900	X12CrNi189	
	Kennzeichen KD	1.6903	X10CrNiTi1810	
	A 2	1.4301 (304)	X5CrNi1810	ISO 3506 (DIN 267-11) DIN 267-13 EN 10088 (DIN 17440) ADW 2/ADW 10
	A 2	1.4303 (305)	X5CrNi1812	
	A 3	1.4541 (321)	X6CrNiTi1810	
	A 4	1.4401 (316)	X5CrNiMo17122	
	A 5	1.4571 (316 Ti)	X6CrNiMoTi17122	
Warmfeste, hochwarmfeste und hitzebeständige Stähle Gute Temperaturbeständigkeit bei mittleren bzw. untergeordneten mechanischen Eigenschaften	Kennzeichen Y oder YK	1.1181	C35E	DIN 267-13 EN 10269
	Kennzeichen KG	1.7218	25CrMo4	
	Kennzeichen GA	1.7709	21CrMoV5-7	
	Nimonic 80 A	2.4631/2.4952	NiCr20TiAl	
	Nimonic 90	2.4632/2.4969	NiCr20Co18Ti	EN 10269 (DIN 17240, DIN 17480 DIN 17225)
	Nimonic 105	2.4634	NiCo20Cr15MoAlTi	
	(Sicromal 8)	1.4713	X10CrAl17	
	(Sicromal 10)	1.4724	X10CrAl13	
	(Sicromal 12)	1.4742	X10CrAl18	SEW 470/76
		1.4762	X10CrAl24	
		1.4821	X20CrNiSi254	
		1.4828 (309)	X15CrNiSi2012	
		1.4841 (310)	X15CrNiSi2520	
		1.4845 (310 S)	X12CrNi2521	
		1.4864 (330)	X12NiCrSi3616	
Nichtmagnetisierbare Stähle – ¹⁾ Mechanische Eigenschaften (Zugfestigkeit, Streckgrenze, Zähigkeit) sind abhängig vom Behandlungszustand – z. B. abgeschreckt, warm-/kaltverformt, ausgehärtet	Amanox 182M9	1.3805	X35Mn18	SEW 390/61
		1.3813	X40MnCrN19	
		1.3817	X40MnCr18	
		1.3819	X50MnCrV2014	
		1.3952	X4CrNiMoN1814	
		1.3960	X45MnNiCrV1376	
		1.3965	X8CrMnNi188	
		1.3967	X50CrMnNi229	
Nickel, Nickel-Legierungen Höchste Korrosionsbeständigkeit, seewasserbeständig, sehr gute bis höchste Beständigkeit gegen aggressive chemische Agenzien, hoher Oxidationswiderstand, hohe bis optimale mechanische Eigenschaften und Zeitstandfestigkeit – auch bei hohen Temperaturen	Nickel 99.6	2.4060	Ni 99,6	EN 10088 (DIN 17740)
	Nickel 99.2	2.4066	Ni 99,2	
	Nickel 99	2.4068	LC-Ni 99	
	Hastelloy B	2.4617	NiMo28	
	Hastelloy C	2.4610	NiMo16Cr16Ti	DIN 17744
	Monel 400/Silverin	2.4360*	NiCu30Fe	
	K-Monel/Silverin Al	2.4375	NiCu30Al	
	Inconel 600/625	2.4816/2.4856	NiCr15Fe	
	Nicrofer 7216	2.4952*	NiCr15Ti7Al/NiCr20TiAl	DIN 17742 DIN 17744 * EN 10269 (DIN 17240) * DIN 267-13
	Inconel X 750/			
	Nimonic 80 A			
	Incolloy 825/			
	Nicrofer 4221	2.4858	NiCr21Mo	
Titan, Titan-Legierungen Geringes spezifisches Gewicht, hohe Korrosionsbeständigkeit, seewasserbeständig, amagnetisch	Titan 992 (Grade 4)	3.7065	Ti 99,2	DIN 17850 DIN 17860 DIN 17862 DIN 17863 DIN 17864 * ISO 8839 (DIN 267-18)
	Titan 993 (Grade 3)	3.7055	Ti 99,3	
	Titan 994 (Grade 2)	3.7035	Ti 99,4	
	Titan 995 (Grade 1)	3.7025*	Ti 99,5	
	Ti 1			
	Titan Al 6V4	3.7164	TiAl6V4	DIN 17851 WL-Blätter * ISO 8839 (DIN 267-18)
	Titan Grade 5/Ti 2	3.7165*	TiAl6V4	

1) Weitere austenitische Werkstoffe siehe „Teile aus nichtrostenden Stählen“ → TI-224





Allgemeines und Anziehverfahren

Grundsätzliche Hinweise


Funktionserfüllung und Dauerhaltbarkeit von Schraubenverbindungen werden hauptsächlich bestimmt durch die Faktoren:

- mechanische Eigenschaften (Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung)
- Betriebsbedingungen (statisch/dynamisch...)
- Beanspruchungen (Temperatur, Korrosion)
- Dimensionierung (Durchmesser, Länge)
- ggf. Sicherung gegen Lockern oder Losdrehen
- Montage (Anziehverfahren, Vorspann-/Klemmkräfte, Anziehmoment...)

Es ist Aufgabe der konstruktiven Planung, in Kenntnis aller Anforderungen die geeigneten Verbindungselemente zu bestimmen, mit den genormten Bezeichnungen zu definieren und die notwendigen Montageanweisungen vorzugeben.

Für die „Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen“ steht als anerkanntes Standardwerk die VDI-Richtlinie 2230 zur Verfügung.

Schraubenverbindungen sollen so berechnet und montiert sein, dass aufgrund ausreichend bleibender Klemmkraft unter Betriebsbelastungen keine Querkkräfte (F_Q) senkrecht zur Schraubenachse zur Wirkung kommen können. Hierbei sind auch Klemmkraftverluste infolge von Setzbeträgen zu berücksichtigen. Sind die Querkkräfte größer als die Klemmkraft führt dies zum Lockern – und schließlich zum Versagen – der Verbindung.



Anziehverfahren

Maßgebend für die Qualität und Dauerhaltbarkeit einer Schraubenverbindung ist die genaue Einstellung/Einhaltung der Montagevorspannkraft. Bei der Montage ist somit neben der Größe der Schraube, der Festigkeitsklasse und den Reibungsverhältnissen das Anzieh-/Montageverfahren von entscheidender Bedeutung. Zahlreiche Versuche sowie theoretische Betrachtungen haben gezeigt, dass 80 bis 90 % des Anziehdrehmomentes für die Überwindung der Reibung unter Kopf und im Gewinde notwendig sind. Nur ein kleiner Teil wird in die Erzeugung der eigentlichen Vorspannkraft umgesetzt.

Man unterscheidet folgende Verfahren:

Handanzug

Das Anziehen nach Gefühl mit Handwerkzeugen sollte generell nicht angewendet werden! Die Streuung ist auch bei erfahrenen Werkern sehr groß. Erfahrungswerte zeigen, dass Schrauben bis M 12 meistens über die Streckgrenze angezogen sind; Schrauben über M 14 sind meistens zu niedrig angezogen.

Drehmomentgesteuertes Anziehen

Das Anziehen mit einem Drehmomentschlüssel weist wegen der Reibwertunterschiede immer noch eine recht hohe Streuung in der Vorspannkraft auf.

Impulsgesteuertes Anziehen

Bei der Montage mit Schlagschrauben wird die Motorenergie des Schraubers im Schlagwerk in tangentialen Drehimpulse umgesetzt. Damit wird die Schraube stufenweise vorgespannt. Der Vorteil der Schlagschrauber liegt darin, dass durch den Werker fast kein Reaktionsmoment aufgenommen werden muss. Der Nachteil liegt in den vielen Einflussfaktoren auf die Schraubenvorspannung:

- Elastizität und Reibwerte der Schraubenverbindung
- Elastizität des aufgesteckten Werkzeuges und der Verlängerungen
- Schlag-Stärke und -Frequenz-Zeitdauer bzw. gesamte Schlagzahl

Längenmessungsgesteuertes Anziehen

Aus der Längenänderung der Schraube, die beispielsweise über ein Ultraschallverfahren im Zuge der Montage ermittelt wird, ergibt sich rechnerisch die entsprechende Vorspannkraft. Mit diesem Verfahren wird derzeit die höchstmögliche Genauigkeit erzielt. Dieses Verfahren ist jedoch sehr aufwändig und teuer.

Drehwinkelgesteuertes Anziehen

Bei diesem Verfahren wird die Schraube zuerst drehmomentgesteuert vorgespannt, dann um einen rechnerisch bestimmten Drehwinkel bis in den Beginn der plastischen Verformung weitergedreht. Das Verfahren erfordert aufwändige Vorversuche und ist damit teuer. Außerdem kann es nur für Schraubenverbindungen mit genügend großer Dehnlänge angewendet werden. Durch die meist plastische Verformung der Schraube ist deren Wiederverwendbarkeit nicht gegeben.

Streckgrenzengesteuertes Anziehen

Dieses Verfahren erfordert eine Verschraubungsanlage, bestehend aus einem Drehschrauber, einer Steuereinheit und einem Rechner und nutzt zur Steuerung den technischen Sachverhalt, dass bei Erreichen der Streckgrenze der Schraube das Anziehdrehmoment nicht weiter ansteigt. Durch die plastische Verformung der Schraube ist deren Wiederverwendbarkeit nicht gegeben.

Hydraulisches Anziehen

Die hydraulische Vorspannung erfolgt über das überlange Ende der Schraube. Das Vorspanngerät stützt sich um die Mutter herum ab. Die Mutter kann formschlüssig oder mit einem kleinen Drehmoment angezogen werden. Der Schwerpunkt des hydraulischen Anziehens liegt im Anlagenbau bei großen Schrauben bis M 200. Es können z. B. alle Schrauben eines Flansches gleichzeitig angezogen werden, was zu einer gleichmäßigen Kraftverteilung führt.



Tabelle 1: Genauigkeitsklassen der Anziehverfahren, Einfluss der Reibungsverhältnisse, Streuung der Vorspannkkräfte

Genauigkeitsklasse	Streuung der Vorspannkraft %	Anzieh-faktor	Einfluss des Reibungswertes?	Anziehverfahren (Werkzeuge)	Einstell-/Kontrollverfahren
–	± 2 – +10 ± 5 – ± 20	1,05 – 1,2 1,1 – 1,5	nein	• längungsgesteuert (Ultraschall) • Längenmessung (mechanisch)	Ultraschallsensor (→ PMT-System) Einstellung und Längenmessung
I	± 9 – ± 17	1,2 – 1,4	nein	• streckgrenzgesteuert • drehwinkelgesteuert (motorisch oder manuell)	Versuchsmäßige Bestimmung von Voranziehmoment/Drehwinkel
II	± 9 – ± 23	1,2 – 1,6	nein	• hydraulisch	Längen-/Druckmessung
III	± 17 – ± 23	1,4 – 1,6	ja	• drehmomentgesteuert (Drehmomentschlüssel, Verlängerungsmessung, Präzisionsdrehschrauber)	Versuchsmäßige Bestimmung des Sollanziehmomentes/dynamische Drehmomentmessung
IV	± 23 – ± 33	1,6 – 2,0	ja	• drehmomentgesteuert	Sollanziehmoment nach geschätzter Reibungszahl
V	± 26 – ± 43	1,7 – 2,5	ja	• drehmomentgesteuert (Drehschrauber) • impuls gesteuert (Schlagschrauber)	mit Nachziehmoment, gebildet aus Sollanziehmoment (nach geschätzter Reibungszahl) + Zuschlag
VI	± 43 – ± 60	2,5 – 4,0	ja	• impuls gesteuert (Schlagschrauber) • von Hand (Schraubenschlüssel)	ohne (ggf. über Nachziehmoment)

Tabelle 2: Reibungszahlen $\mu_{ges.}$ für Schrauben/Muttern* aus Stahl

Oberflächenzustand		$\mu_{ges.}$ bei Zustand		
Außengewinde (Schraube)	Innengewinde (Mutter/Werkstück)	ungeschmiert	geölt	MoS ₂ -Paste
ohne Nachbehandlung (schwarz)	ohne Nachbehandlung	0,12 – 0,18	0,10 – 0,17	0,06 – 0,12
Mn-phosphatiert		0,14 – 0,18	0,14 – 0,15	0,06 – 0,11
Zn-phosphatiert		0,14 – 0,21	0,14 – 0,17	0,06 – 0,12
galvanisch verzinkt		0,12 – 0,20	0,10 – 0,18	Achtung! Je nach Art/Umfang der Schmierung kann der Reibwert stärker differieren! Absicherung durch Verschraubungsversuch empfohlen!
galvanisch verkadmet		0,08 – 0,14	0,08 – 0,11	
galvanisch verzinkt	galvanisch verzinkt	0,12 – 0,20	0,10 – 0,18	
galvanisch verkadmet	galvanisch verkadmet	0,12 – 0,16	0,12 – 0,14	

Tabelle 3: Reibungszahlen μ_6 und μ_k für Schrauben/Muttern* aus nichtrostendem Stahl

Schraube und Gegenlage aus	Mutter aus	Schmiermittel		Nachgiebigkeit der Verbindung	Reibungszahlen	
		im Gewinde	unter Kopf		im Gewinde μ_6	unter Kopf μ_k
A 2 (~ A 4)	A 2 (~ A 4)	ohne	ohne	sehr groß	0,26 – 0,50	0,35 – 0,50
		Spezialschmiermittel (Chlorparaffin-Basis)			0,12 – 0,23	0,08 – 0,12
		Korrosionsschutzfett			0,26 – 0,45	0,25 – 0,35
		ohne	ohne	klein	0,23 – 0,35	0,08 – 0,12
		Spezialschmiermittel (Chlorparaffin-Basis)			0,10 – 0,16	0,08 – 0,12
	AlMgSi	ohne		sehr groß	0,32 – 0,43	0,08 – 0,11
		Spezialschmiermittel (Chlorparaffin-Basis)			0,32 – 0,43	0,08 – 0,11
					0,28 – 0,35	0,08 – 0,11

* Richtwerte nach VDI 2230-1, Ausg. 07.86, Tab. 5-6 für Schrauben/Muttern mit Standard-Auflageflächen z. B. nach DIN 912, 931, 933, 934/ISO 4762, 4014, 4017, 4032

Sacklochgewinde – Einschraubtiefen

Die erforderliche Einschraubtiefe hängt von der Festigkeit des Muttergewindes sowie der Gewindesteigung ab. Tabelle 4 zeigt hierfür die entsprechenden Richtwerte.

Tabelle 4: Richtwerte für Mindesteinschraubtiefen in Sacklochgewinde

Festigkeitsklasse Schraube		8.8	8.8	10.9	10.9	12.9
Gewindefeinheit d/P		< 9	≥ 9	< 9	≥ 9	< 9
Mutterwerkstoff	harte Al-Leg.	1,1 d	1,4 d			–
	Grauguss	1,1 d	1,25 d			1,4 d
	Stahl $R_m \leq 400$ MPa	1,0 d	1,25 d			1,4 d
	Stahl $R_m \leq 500$ MPa	0,9 d	1,0 d			1,2 d
	Stahl $R_m \leq 800$ MPa	0,8 d	0,9 d			1,0 d

Quelle: Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau



Anziehmomente und Vorspannkräfte für Verbindungselemente aus Stahl

Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schachtschrauben aus Stahl mit voller Belastbarkeit, mit Kopfauflagemaßen wie DIN 912, 931, 933, 934, ISO 4762, 4014, 4017, 4032*

In den Tabellenwerten für M_A sind berücksichtigt:

- a) Reibungszahl $\mu_{\text{ges}} = 0,14$ *
 - b) Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze = 90 %
 - c) Torsionsmoment beim Anziehen
- (* Die Reibungszahl von $\mu_{\text{ges}} = 0,14$ wird allgemein für Schrauben und Muttern in handelsüblicher Lieferausführung angenommen)

Zusätzliche Schmierung der Gewinde verändert die Reibungszahl erheblich und führt zu unbestimmten Anziehverhältnissen! Anziehmethode und -werkzeuge weisen unterschiedliche Streuungen auf (→ Tab. 1/VDI 2230-1, Tab. A8).

Tabelle 5: Richtwerte für Schachtschrauben mit Regelgewinde, Reibungszahl $\mu_{\text{ges}} = 0,14$

Abmessung P	Spannungs- querschnitt AS (mm²)	Vorspannkräfte F_v (kN) für Festigkeitsklasse					Anziehmomente M_A (Nm) für Festigkeitsklasse				
		4.6	5.6	8.8	10.9	12.9	4.6	5.6	8.8	10.9	12.9
M 4 0,7	8,78	1,6	2,0	4,30	6,30	7,40	1,2	1,5	3,3	4,8	5,6
M 5 0,8	14,2	2,6	3,2	7,00	10,3	12,0	2,4	3,0	6,5	9,5	11,2
M 6 1,0	20,1	3,7	4,6	9,90	14,5	17,0	4,1	5,2	11,3	16,5	19,3
M 8 1,25	36,6	6,7	8,4	18,1	26,6	31,1	10,1	12,6	27,3	40,1	46,9
M 10 1,5	58,0	10,7	13,4	28,8	42,2	49,4	19,9	24,9	54,0	79,0	93,0
M 12 1,75	84,3	15,6	19,5	41,9	61,5	72,0	34,4	43,0	93,0	137,0	160,0
M 14 2,0	115,0	21,4	26,8	57,5	84,4	98,8	54,7	68,4	148,0	218,0	255,0
M 16 2,0	157,0	29,4	36,7	78,8	115,7	135,4	84,8	106,0	230,0	338,0	395,0
M 18 2,5	193,0	35,8	44,8	99,0	141,0	165,0	118,0	147,0	329,0	469,0	549,0
M 20 2,5	245,0	45,9	57,4	127,0	181,0	212,0	166,0	208,0	464,0	661,0	773,0
M 22 2,5	303,0	57,3	71,6	158,0	225,0	264,0	228,0	285,0	634,0	904,0	1057,0
M 24 3,0	353,0	66,2	82,7	183,0	260,0	305,0	287,0	358,0	798,0	1136,0	1329,0
M 27 3,0	459,0	86,9	109,0	240,0	342,0	400,0	424,0	530,0	1176,0	1674,0	1959,0
M 30 3,5	561,0	106,0	132,0	292,0	416,0	487,0	576,0	720,0	1597,0	2274,0	2662,0
M 33 3,5	694,0	132,0	165,0	363,0	517,0	605,0	780,0	975,0	2161,0	3078,0	3601,0
M 36 4,0	817,0	155,0	193,0	427,0	608,0	711,0	1003,0	1253,0	2778,0	3957,0	4631,0
M 39 4,0	976,0	186,0	232,0	512,0	729,0	853,0	1300,0	1624,0	3597,0	5123,0	5994,0
M 42 4,5	1117,0	212,0	265,0	584,0	832,0	974,0	1605,0	2006,0	4413,0	6285,0	7354,0
M 45 4,5	1302,0	249,0	311,0	684,0	974,0	1140,0	2005,0	2506,0	5512,0	7851,0	9187,0
M 48 5,0	1468,0	280,0	350,0	770,0	1096,0	1283,0	2424,0	3030,0	6667,0	9495,0	11112,0
M 52 5,0	1753,0	335,0	419,0	922,0	1314,0	1537,0	3116,0	3896,0	8570,0	12206,0	14284,0
M 56 5,5	2024,0	387,0	484,0	1064,0	1516,0	1774,0	3883,0	4854,0	10678,0	15208,0	17797,0
M 60 5,5	2356,0	452,0	565,0	1242,0	1770,0	2071,0	4818,0	6022,0	13249,0	18870,0	22082,0
M 64 6,0	2669,0	511,0	639,0	1406,0	2003,0	2344,0	5802,0	7252,0	15955,0	22724,0	26592,0
M 68 6,0	3047,0	585,0	732,0	1610,0	2293,0	2683,0	7012,0	8765,0	19282,0	27462,0	32137,0
M 72 6,0	3451,0	665,0	831,0	1828,0	2603,0	3046,0	8379,0	10474,0	23043,0	32819,0	38405,0
M 76 6,0	3881,0	749,0	936,0	2059,0	2933,0	3432,0	9903,0	12378,0	27232,0	38785,0	45387,0
M 80 6,0	4335,0	838,0	1047,0	2304,0	3282,0	3840,0	11610,0	14514,0	31930,0	45476,0	53216,0
M 90 6,0	5580,0	1083,0	1353,0	2977,0	4240,0	4962,0	16796,0	20995,0	46188,0	65783,0	76980,0
M 100 6,0	6983,0	1359,0	1698,0	3736,0	5322,0	6227,0	23381,0	29226,0	64297,0	91574,0	107161,0

Tabelle 6: Richtwerte für Schachtschrauben mit Feingewinde, Reibungszahl $\mu_{\text{ges}} = 0,14$

Abmessung P	Spannungs- querschnitt AS (mm²)	Vorspannkräfte F_v (kN) für Festigkeitsklasse			Anziehmomente M_A (Nm) für Festigkeitsklasse		
		8.8	10.9	12.9	8.8	10.9	12.9
M 8 1,0	39,2	19,7	28,9	33,9	29,2	42,8	50,1
M 10 1,25	61,2	30,8	45,2	52,9	57,0	83,0	98,0
M 12 1,25	92,1	46,8	68,7	80,4	101,0	149,0	174,0
M 12 1,5	88,1	44,3	65,1	76,2	97,0	143,0	167,0
M 14 1,5	125,0	63,2	92,9	109,0	159,0	234,0	274,0
M 16 1,5	167,0	85,5	126,0	147,0	244,0	359,0	420,0
M 18 1,5	216,0	115,0	163,0	191,0	368,0	523,0	613,0
M 20 1,5	272,0	144,0	206,0	241,0	511,0	728,0	852,0
M 22 1,5	333,0	178,0	253,0	296,0	692,0	985,0	1153,0
M 24 2,0	384,0	204,0	290,0	339,0	865,0	1232,0	1442,0
M 27 2,0	496,0	264,0	375,0	439,0	1262,0	1797,0	2103,0
M 30 2,0	621,0	331,0	472,0	552,0	1756,0	2502,0	2927,0
M 33 2,0	761,0	407,0	580,0	678,0	2352,0	3350,0	3921,0
M 36 2,0	915,0	490,0	698,0	817,0	3082,0	4390,0	5137,0
M 39 2,0	1082,0	581,0	828,0	969,0	3953,0	5631,0	6589,0

Tabelle 5 und 6: bis M 39 Auszug aus VDI 2230-1: 2003-02, über M 39 Berechnung auf Grundlage VDI 2230-1: 2003-02



Anziehdrehmomente und Vorspannkräfte für Verbindungselemente aus Stahl

Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schachtschrauben aus Stahl mit eingestellten Reibzahlfenstern* und mit Kopfauflagemaßen wie DIN 912, 931, 933, 934, ISO 4762, 4014, 4017, 4032

*das Reibzahlfenster μ_{ges} ist für die zutreffenden Verbindungselemente auf den Preisseiten dieses Kataloges ausgewiesen

Tabelle 7: Richtwerte für Schachtschrauben mit Regelgewinde, Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze von 90 %

Abmessung			Spannungs- querschnitt A (mm²)	Vorspannkkräfte F _V (kN) für Festigkeitsklasse und μ _{ges}						Anziehmomente M _A (Nm) für Festigkeitsklasse und μ _{ges}					
				8.8		10.9		12.9		8.8		10.9		12.9	
				0,09	0,12	0,09	0,12	0,09	0,12	0,09	0,12	0,09	0,12	0,09	0,12
M 4	0,7	8,8	4,5	4,4	6,6	6,5	7,8	7,6	2,5	3,0	3,5	4,6	4,1	5,1	
M 5	0,8	14,2	7,5	7,2	11,0	10,6	12,7	12,4	4,8	5,9	7,1	8,6	8,0	10,0	
M 6	1,0	20,1	10,6	10,2	15,5	14,9	17,9	17,5	8,4	10,1	12,3	14,9	14,0	17,4	
M 8	1,25	36,6	19,3	18,6	28,4	27,3	32,9	32,0	20,2	24,6	29,6	36,1	34,0	42,2	
M 10	1,5	58,0	30,7	29,6	45,1	43,4	52,3	50,8	39,7	48,0	58,3	71,0	67,0	83,0	
M 12	1,75	84,3	44,7	43,0	65,1	63,2	76,3	74,0	68,3	84,0	100,0	123,0	115,6	144,0	
M 14	2,0	115,0	61,3	59,1	90,0	86,7	104,6	101,5	109,0	133,0	160,0	195,0	183,8	229,0	
M 16	2,0	157,0	83,8	80,9	123,0	118,8	143,2	139,0	167,0	206,0	245,0	302,0	282,1	354,0	
M 18	2,5	193,0	106,0	102,0	150,0	145,0	174,9	170,0	241,0	295,0	343,0	421,0	394,7	492,0	
M 20	2,5	245,0	135,0	130,0	192,0	186,0	223,9	217,0	337,0	415,0	480,0	592,0	553,0	692,0	
M 22	2,5	303,0	168,0	162,0	239,0	231,0	278,9	271,0	458,0	567,0	652,0	807,0	753,3	945,0	
M 24	3,0	353,0	194,0	188,0	277,0	267,0	322,5	313,0	580,0	714,0	825,0	1017,0	952,9	1190,0	
M 27	3,0	459,0	255,0	246,0	363,0	351,0	422,9	410,0	847,0	1050,0	1207,0	1496,0	1398,7	1750,0	
M 30	3,5	561,0	310,0	300,0	442,0	427,0	514,9	499,0	1154,0	1428,0	1644,0	2033,0	1905,5	2380,0	
M 33	3,5	694,0	385,0	373,0	549,0	531,0	639,9	621,0	1552,0	1928,0	2211,0	2747,0	2565,8	3214,0	
M 36	4,0	817,0	453,0	438,0	645,0	623,0	752,0	729,0	2001,0	2482,0	2850,0	3535,0	3307,3	4136,0	
M 39	4,0	976,0	543,0	525,0	773,0	748,0	901,6	875,0	2578,0	3208,0	3672,0	4569,0	4263,2	5346,0	

Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schachtschrauben aus dem Werkstoff 25CrMo4 +QT (1.7218) mit Kopfauflagemaßen wie ISO 4762, 4014, 4017, 4032

Tabelle 8: Richtwerte für Schachtschrauben mit Regelgewinde aus 25CrMo4 +QT ($R_m \geq 600$ MPa, $R_{p0,2} \geq 440$ MPa) und Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze von 90 %

Abmessung			Spannungs- querschnitt A (mm²)	Vorspannkräfte F _v (kN) für μ _{ges}			Anziehmomente M _A (Nm) für μ _{ges}		
P				0,10	0,12	0,14	0,10	0,12	0,14
M 8	1,25		36,6	13,0	12,7	12,3	14,6	16,6	18,4
M 10	1,5		58,0	20,7	20,2	19,6	28,9	32,8	36,5
M 12	1,75		84,3	30,1	29,4	28,6	49,8	56,7	63,0
M 14	2,0		115,0	41,2	40,3	39,3	79,3	90,2	100,3
M 16	2,0		157,0	56,6	55,3	53,9	122,0	139,3	155,5
M 18	2,5		193,0	69,2	67,5	65,7	170,3	194,0	216,0
M 20	2,5		245,0	88,6	86,5	84,2	239,1	273,2	304,9
M 22	2,5		303,0	110,4	107,8	105,1	326,3	373,9	418,2
M 24	3,0		353,0	127,6	124,5	121,3	412,0	470,8	525,4
M 27	3,0		459,0	167,3	163,5	159,3	606,1	694,9	777,7
M 30	3,5		561,0	203,7	198,9	193,9	825,0	944,7	1056,2
M 33	3,5		694,0	253,3	247,5	241,3	1112,6	1277,0	1430,4
M 36	4,0		817,0	297,6	290,7	283,4	1433,1	1642,9	1838,5
M 39	4,0		976,0	356,9	348,8	340,1	1849,6	2124,8	2381,5

Vorspannkräfte und Anziehmomente für Dehnschachtschrauben aus dem Werkstoff 21CrMoV5-7 +QT (1.7709) nach DIN 2510

Tabelle 9: Richtwerte für Dehnschachtschrauben mit Regelgewinde aus 21CrMoV5-7 +QT ($R_m \geq 700$ MPa, $R_{p0,2} \geq 550$ MPa) und Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze von 70 %

Abmessung		Schaft Ø	Vorspannkräfte F _v (kN) für μ _{ges}		Anziehmomente M _A (Nm) für μ _{ges}	
P			0,10	0,12	0,10	0,12
M 12	1,75	8,5	21,6	21,6	38,0	44,0
M 16	2,0	12,0	43,5	43,5	98,0	115,0
M 20	2,5	15,0	67,8	67,8	190,0	220,0
M 24	3,0	18,0	97,8	97,8	320,0	370,0
M 27	3,0	20,5	126,5	126,5	465,0	545,0
M 30	3,5	23,0	160,0	160,0	650,0	770,0
M 33	3,5	25,5	196,5	196,5	870,0	1000,0
M 36	4,0	27,5	228,5	228,5	1100,0	1300,0
M 39	4,0	30,5	281,0	281,0	1450,0	1750,0
M 42	4,5	32,5	319,0	319,0	1800,0	2100,0
M 45	4,5	35,5	381,0	381,0	2300,0	2700,0
M 48	5,0	37,5	425,0	425,0	2750,0	3250,0



Anziehmomente und Vorspannkkräfte für Verbindungselemente aus Stahl

Vorspannkkräfte und Anziehmomente für Schrauben mit reduzierbarer Belastbarkeit wie DIN 6912, 7984, ISO 7380 -1/-2, 10642

Schrauben mit reduzierter Belastbarkeit sind genormte oder nicht genormte Schrauben mit Werkstoff- und Festigkeitseigenschaften nach ISO 898-1, die aufgrund ihrer Geometrie die Prüfanforderungen für die volle Belastbarkeit nicht erfüllen. Schrauben mit reduzierter Belastbarkeit brechen im Zugversuch üblicherweise nicht in der freien belasteten Gewindelänge. Es gibt im Wesentlichen zwei geometrische Gründe für die reduzierte Belastbarkeit von Schrauben:

- a) Kopfgeometrie, z. B. Schrauben mit:
- niedrigem Kopf mit oder ohne Außenantrieb
 - niedrigem runden oder niedrigem zylindrischen Kopf mit Innenantrieb
 - Senkkopf mit Innenantrieb

- b) Schaftgeometrie: z. B. Schrauben mit Dehnschaft

Kenntlich wird die reduzierte Belastbarkeit durch eine „0“ vor der Festigkeitsklasse gemacht, z. B. 08.8 oder 010.9.

Schrauben der oben genannten Produktnormen können etwa 80% der Vorspannkkräfte von voll belastbaren Schrauben aufnehmen.

Tabelle 10: Richtwerte für Schrauben nach DIN 6912, 7984, ISO 7380 -1/-2, 10642, Reibungszahl $\mu_{\text{ges}} = 0,14$

Abmessung		Vorspannkkräfte F_v (kN) für Festigkeitsklasse		Anziehdrehmomente M_A (Nm) für Festigkeitsklasse	
		08.8	010.9	08.8	010.9
M 3		1,9	2,9	1,1	1,6
M 4		3,4	5,0	2,6	3,8
M 5		5,5	8,1	5,1	7,4
M 6		7,8	11,0	8,8	13,0
M 8		14,0	21,0	21,0	31,0
M 10		23,0	34,0	42,0	62,0
M 12		33,0	49,0	73,0	108,0
M 14		46,0	67,0	117,0	171,0
M 16		63,0	92,0	181,0	266,0
M 18		79,0	112,0	259,0	370,0
M 20		101,0	144,0	366,0	521,0
M 22		126,0	180,0	502,0	715,0
M 24		146,0	207,0	630,0	898,0
M 30		233,0	331,0	1.267,0	1.805,0
M 36		340,0	484,0	2.206,0	3.140,0

Vorspannkkräfte und Anziehmomente für Schaftschrauben aus Stahl mit UNC-/UNF-Gewinde und Kopfauflagen nach ASME B18.2.1, ASME B18.3 und ASME B18.2.2

Tabelle 11: Richtwerte für Schaftschrauben mit UNC-Gewinde, Reibungszahl $\mu_{\text{ges}} = 0,14$ und Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze von 90 %

Abmessung		Vorspannkkräfte F_A für Festigkeitsklasse						Anziehmomente M_A für Festigkeitsklasse					
		Grade 5*		Grade 8*		ASTM A 574		Grade 5*		Grade 8*		ASTM A 574	
\varnothing	G	[kN]	[lbf]	[kN]	[lbf]	[kN]	[lbf]	[Nm]	[ft-lbs]	[Nm]	[ft-lbs]	[Nm]	[ft-lbs]
#2	56	1,2	262	1,7	370	1,9	435	0,5	0,4	0,7	0,5	0,8	6,0
#4	40	1,9	423	2,7	598	3,1	704	1,1	0,8	1,5	1,1	1,8	1,3
#5	40	2,5	565	3,6	798	4,2	940	1,6	1,2	2,2	1,6	2,6	1,9
#6	32	2,8	636	4,0	899	4,7	1058	2,0	1,5	2,8	2,1	3,3	2,4
#8	32	4,5	1000	6,3	1413	7,4	1663	3,6	2,7	5,1	3,8	6,1	4,5
#10	24	5,5	1232	7,8	1741	9,1	2050	5,3	3,9	7,4	5,5	8,7	6,4
1/4	20	10,1	2260	14,2	3194	16,7	3759	12,1	8,95	17,1	12,6	20,2	14,9
5/16	18	16,7	3764	23,7	5319	27,8	6260	25,7	18,9	36,3	26,7	42,7	31,5
3/8	16	24,9	5594	35,2	7904	41,4	9303	44,6	32,9	63,0	46,4	74,1	54,7
7/16	14	34,2	7684	48,3	10858	56,8	12780	70,9	52,3	100,0	73,9	117,9	87,0
1/2	13	45,8	10300	64,7	14554	76,2	17131	109,0	80,3	154,0	114,0	181,1	133,6
5/8	11	73,2	16464	103,0	23265	121,8	27384	213,0	157,0	301,0	222,0	354,5	261,4
3/4	10	109,0	24485	154,0	34599	181,2	40725	383,0	283,0	541,0	399,0	637,2	470,0
7/8	9	151,0	33891	213,0	47889	250,7	56368	614,0	453,0	868,0	640,0	1021,5	753,4
1	8	198,0	44499	280,0	62879	329,2	74012	922,0	680,0	1303,0	961,0	1533,3	1130,9
1 1/8	7	219,0	49326	252,0	79166	414,5	93183	1153,0	850,0	1850,0	1364,0	2178,0	1606,4
1 1/4	7	280,0	62934	449,0	101005	528,8	118888	1618,0	1194,0	2597,0	1916,0	3057,2	2254,9
1 3/8	6	333,0	74796	534,0	120043	628,5	141297	2121,0	1565,0	3405,0	2511,0	4007,4	2955,7
1 1/2	6	406,0	91358	652,0	146624	767,7	172585	2806,0	2070,0	4504,0	3322,0	5301,5	3910,2

Tabelle 12: Richtwerte für Schaftschrauben mit UNF-Gewinde, Reibungszahl $\mu_{\text{ges}} = 0,14$ und Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze von 90 %

Abmessung		Vorspannkkräfte F_A für Festigkeitsklasse						Anziehmomente M_A für Festigkeitsklasse					
		Grade 5*		Grade 8*		ASTM A 574*		Grade 5*		Grade 8*		ASTM A 574*	
\varnothing	G	[kN]	[lbf]	[kN]	[lbf]	[kN]	[lbf]	[Nm]	[ft-lbs]	[Nm]	[ft-lbs]	[Nm]	[ft-lbs]
1/4	28	11,8	2653	16,7	3749	19,6	4413	13,8	10,2	19,5	14,4	22,9	16,9
5/16	24	18,9	4252	26,7	6008	31,5	7071	28,3	20,9	40,0	29,5	47,0	34,7
3/8	24	28,9	6486	40,8	9165	47,9	10788	50,0	36,9	70,7	52,2	83,2	61,4
7/16	20	39,0	8758	55,0	12375	64,8	14566	78,6	57,9	111,0	81,9	130,7	96,4
1/2	20	52,8	11861	74,6	16760	87,8	19727	122,0	89,7	172,0	127,0	202,2	149,1
5/8	18	84,7	19050	120,0	26918	140,9	31684	239,0	176,0	337,0	249,0	396,6	292,5
3/4	16	124,0	27814	175,0	39302	250,8	46261	423,0	312,0	597,0	441,0	703,0	518,5
7/8	14	170,5	38321	240,8	54150	283,5	63737	677,3	499,6	957,1	705,9	1126,6	830,9
1	12	221,5	49803	313,0	70373	368,5	82833	1008,6	743,9	1425,2	1051,1	1677,5	1237,2
1 1/4	12	360,7	81088	509,68	114581	599,9	134868	2030,6	1497,7	2869,4	2116,4	3377,4	2491,1
1 1/2	12	533,28	119886	753,5	169404	886,9	199398	3568,9	2632,3	5043,0	3719,6	5935,9	4378,1

*Grade 5 (~ 8.8) und Grade 8 (~ 10.9) nach SAE J 429, ASTM A 574 für Zylinderschrauben (~ 12.9)



Anziehmomente und Vorspannkkräfte für Schraubverbindungen aus Stahl mit Sicherungselementen

Tabelle 13: Richtwerte für Vorspannkkräfte F_V und Anziehmomente M_A für Ripp-Schrauben und -Muttern
(Artikel 88913 und 88914)

Gegenwerkstoff	Festigkeitsklasse 100/10													
	M 5		M 6		M 8		M 10		M 12		M 14x1,5		M 16	
	F _V [N]	M _A [Nm]	F _V [N]	M _A [Nm]	F _V [N]	M _A [Nm]	F _V [N]	M _A [Nm]	F _V [N]	M _A [Nm]	F _V [N]	M _A [Nm]	F _V [N]	M _A [Nm]
Stahl R _m < 800 MPa	9000	11	12600	19	23200	42	37000	85	54000	130	74000	250	102000	330
Stahl R _m ≥ 800 MPa		10		18		37		80		120		240		310
Grauguss		9		16		35		75		115		230		300

Tabelle 14: Richtwerte für Vorspannkkräfte F_V und Anziehmomente M_A für Zylinder-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen
(Artikel 88912)

Gegenwerkstoff	Festigkeitsklasse 100/10									
	M 5		M 6		M 8		M 10		M 12	
	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]
Stahl $R_m < 800$ MPa		13		24		45		90		150
Stahl $R_m \geq 800$ MPa	9000	11	12600	20	23200	42	37000	85	54000	140
Grauguss		10		19		39		80		120

Tabelle 15: Richtwerte für Anziehmomente für Sperrzahn-Schrauben und -Muttern
(Artikel 88933 und 88934)

Gegenwerkstoff	Festigkeitsklasse 90/8						Festigkeitsklasse 100/10					
	M 5		M 6		M 8		M 10		M 12		M 16	
	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]	F_V [N]	M_A [Nm]
Stahl	6350	9	9000	16	16500	34	26200	58	54000	120	102000	280
Grauguss		7		13		28		49		105		260

Tabelle 16: Richtwerte für Anziehmomente und Vorspannkkräfte von Schraubverbindungen mit Keilsicherungsscheiben
(Artikel 88132, 88032)

NL-Scheiben für Gewinde	Vorspannkkräfte F_V (kN) für Festigkeitsklasse					Anziehmomente M_A (Nm) für Festigkeitsklasse				
	8.8 ¹⁾	10.9 ²⁾	12.9 ³⁾	A 4 - 70 ⁴⁾	A 4 - 80 ⁴⁾	8.8 ¹⁾	10.9 ²⁾	12.9 ³⁾	A 4 - 70 ⁴⁾	A 4 - 80 ⁴⁾
M 4	3,5	5,9	7,1	2,6	3,4	3,1	4,1	4,6	2,0	2,7
M 5	5,6	9,6	11,5	4,1	5,5	6,0	8,1	9,1	3,9	5,3
M 6	8,0	13,6	16,3	5,9	7,8	10,2	14,1	15,8	6,9	9,2
M 8	15,0	25,0	30,0	11,0	14,0	25,0	34,0	38,0	17,0	22,0
M 10	23,0	39,0	47,0	17,0	23,0	50,0	67,0	75,0	33,0	43,0
M 12	33,0	57,0	68,0	25,0	33,0	85,0	115,0	128,0	56,0	75,0
M 14	46,0	78,0	94,0	34,0	45,0	136,0	183,0	204,0	89,0	119,0
M 16	62,0	106,0	127,0	46,0	61,0	208,0	279,0	311,0	136,0	181,0
M 18	76,0	130,0	156,0	56,0	75,0	291,0	391,0	437,0	191,0	254,0
M 20	97,0	165,0	198,0	72,0	95,0	408,0	547,0	610,0	267,0	356,0
M 22	120,0	205,0	246,0	89,0	118,0	557,0	745,0	831,0	364,0	485,0
M 24	140,0	238,0	286,0	103,0	137,0	703,0	942,0	1052,0	460,0	613,0
M 27	182,0	310,0	372,0	134,0	179,0	1028,0	1375,0	1533,0	671,0	895,0
M 30	222,0	378,0	454,0	164,0	219,0	1401,0	1875,0	2091,0	915,0	1220,0
M 33	275,0	468,0	562,0	-	-	1889,0	2526,0	2815,0	-	-
M 36	324,0	551,0	662,0	239,0	319,0	2436,0	3259,0	3633,0	1591,0	2121,0
M 39	387,0	659,0	790,0	-	-	3145,0	4203,0	4683,0	-	-
M 42	445,0	757,0	908,0	-	-	3890,0	5202,0	5799,0	-	-

Quelle: www.nordlock.com

- 1) Schraube galvanisch verzinkt, trocken, Gewindereibung $\mu_g = 0,15$, Reibwert der Sicherungsscheibe $\mu_w = 0,18$, Ausnutzung der Mindeststreckgrenze = 62 %
- 2) Schraube unbeschichtet, geölt, Gewindereibung $\mu_g = 0,13$, Reibwert der Sicherungsscheibe $\mu_w = 0,14$, Ausnutzung der Mindeststreckgrenze = 71 %
- 3) Schraube unbeschichtet, geölt, Gewindereibung $\mu_g = 0,13$, Reibwert der Sicherungsscheibe $\mu_w = 0,12$, Ausnutzung der Mindeststreckgrenze = 71 %
- 4) Schraube mit Graphit-Paste geschmiert, Gewindereibung $\mu_g = 0,14$, Reibwert der Sicherungsscheibe $\mu_w = 0,15$, Ausnutzung der Mindeststreckgrenze = 65 %

Tabelle 17: Richtwerte für Anziehmomente von Schraubverbindungen mit Sperrkantscheiben

Artikel	Festigkeitsklasse Schrauben	Anziehmoment M_A in Nm													
		M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
88123 Form S	5.8	2,0	4,0	7,0	16,5	32	57	-	-	-	-	-	-	-	-
88124 Form M	8.8	3,3	6,7	11,5	27	54	92	145	225	320	460	620	790	1160	1550
	10.9	4,9	9,8	16,5	40	79	135	215	330	460	650	890	1120	1650	2250
88125 Form B	10.9	-	-	16,5	40	79	135	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	-	-	19,5	47	92	158	-	-	-	-	-	-	-	-

Quelle: www.teckentrup.de

Richtwerte für Anziehmomente von Schraubverbindungen mit SCHNORR-Scheiben

Artikel 88120 und Artikel 88121:

Als Richtwert kann auf das übliche Anziehmoment M_A nach TI-244, Tabellen 5 und 6 10 % aufgeschlagen werden.



Montage von Schraubverbindungen im Stahlbau

Planmäßig vorgespannte Verbindungen mit HV-Garnituren

Für die Montage von HV-Garnituren in Deutschland sind folgende zwei Montageverfahren zur Erreichung der Vorspannkraft zugelassen.

Norm	Vorspannkraft	Montageverfahren	k-Klasse
EN 1090-2	$F_{p,c}$ (volle Vorspannkraft)	Kombinierte Verfahren	K1
DIN EN 1993-1-8 NA DAST-Richtlinie 024	$F_{p,c}^*$ (modifizierte Vorspannkraft)	Modifiziertes Drehmomentverfahren	K1

In der nachfolgenden Tabelle sind Vorspannkraft und Anziehmomente für die jeweiligen Verfahren für die k-Klasse K1 und die Festigkeitsklasse 10.9 aufgeführt. Die entsprechend erforderlichen Montageschritte sind der EN 1090-2 zu entnehmen.

Tabelle 18: Vorspannkraft und Anziehmomente für HV-Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach EN 14399-4 bzw. DAST-Richtlinie 021 mit k-Klasse K1

Ø	Kombiniertes Anziehverfahren auf $F_{p,c}$				Modifizierte Verfahren auf $F_{p,c}^*$		
	Referenz- vorspannkraft $F_{p,c}$ in kN	Referenz- drehmoment $M_{r,1}$ in Nm	EN 1090-2	DAST-Richtlinie 024	Mod. Drehmoment-Vorspannverfahren nach DIN EN 1993-1-8 NA und DAST-Richtlinie 024		Mod. kombiniertes Verfahren nach DIN EN 1993-1-8 NA
			Voranzieh- moment $0,75 M_{r,1}$ in Nm	Voranzieh- moment M_{vor} in Nm	Modifizierte Vorspannkraft $F_{p,c}^*$ in kN	Modifiziertes Drehmoment M_A in Nm	Voranziehmoment $M_{A,MKV}$ in Nm
M 12	59	92	69	75	50	100	75
M 16	110	229	172	190	100	250	190
M 20	172	447	335	340	160	450	340
M 22	212	606	455	490	190	650	490
M 24	247	771	578	600	220	800	600
M 27	321	1127	845	940	290	1250	940
M 30	393	1533	1150	1240	350	1650	1240
M 36	572	2677	2008	2100	510	2800	2100
M 39*					610	3500	
M 42*					710	4500	
M 45*					820	5500	
M 48*					930	6500	
M 56*					1280	10000	
M 64*					1680	15000	

* nach DAST-Richtlinie 021, diese Werte gelten nur für feuerverzinkte HV-Garnituren

Tabelle 19: Weiterdrehwinkel für kombiniertes Montageverfahren

Norm	Weiterdrehwinkel in °		
	t = Klemmlänge mit Scheiben, d = Schraubendurchmesser		
	t < 2d	2d ≤ t < 6d	6d ≤ t ≤ 10d
EN 1090-2 / DAST-Richtlinie 024	60	90	120
DIN EN 1993-1-8/NA	45	60	90

Sicherung der HV-Verbindung gegen Lockern

Mittels Keilsicherungsscheiben kann eine HV-Schraubverbindung gegen Lockern gesichert werden. In den Tabellen 20 und 21 sind zwei Produkte und deren Montagekennwerte angegeben.

Tabelle 20: Vorspannkraft und Anziehmomente für HV-Schraubverbindungen mit NL SC Keilsicherungsscheiben (Art. 88132) nach ETA-13-0246

Ø	Modifizierte Vorspannkraft $F_{p,c,NL}^*$ in kN	Modifiziertes Drehmoment $M_{A,NL}$ in Nm	Voranziehmoment für modifiziertes kombiniertes Verfahren $M_{A,MKV,NL}$ in Nm
M 12	45	130	100
M 16	90	330	250
M 20	145	660	490
M 22	170	850	640
M 24	200	1100	825
M 27	260	1600	1220
M 30	315	2150	1650
M 36	460	3750	2800

Tabelle 21: Vorspannkraft und Anziehmomente für HV-Schraubverbindungen mit HLK Keilsicherungsscheiben (Art. 88032) nach abZ Z-14.4-702

Ø	Modifizierte Vorspannkraft $F_{p,c,HLK}^*$ in kN	Modifiziertes Drehmoment $M_{A,HLK}$ in Nm	Voranziehmoment1) für modifiziertes kombiniertes Verfahren $M_{A,MKV,HLK}$ in Nm
M 12	45	150	100
M 16	80	330	210
M 20	120	560	365
M 22	145	730	475
M 24	165	880	575
M 27	200	1160	755
M 30	252	1580	1030
M 36	367	2530	1650

1) Weiterdrehwinkel für modifiziertes kombiniertes Verfahren nach DIN EN 1993-1-8/NA (siehe Tabelle 19)

Nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen – SB Garnituren

Für den Bereich der nicht planmäßig vorgespannten Schraubenverbindungen werden SB Garnituren verwendet wie z. B. ISO 4014/4017/4032/7090 aber auch für DIN 7990 sowie zukünftig noch weitere, die entgegen des Systems HV nur mindestens handfest angezogen werden. Schrauben und Muttern müssen zusätzlich mit „SB“ für „structural bolting“ gekennzeichnet sein.

Tabelle 22: Empfohlene „Handfest“-Anziehdrehmomente für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen unabhängig von der Festigkeitsklasse der Schrauben nach der DAST-Richtlinie 024

Ø	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
$M_{A, handfest}$ in Nm	15	35	60	90	110	165	220	350



Anziehmomente und Vorspannkkräfte für Verbindungselemente aus nichtrostenden Stählen

Anziehmomente und Vorspannkkräfte für Schrauben mit voller Belastbarkeit aus nicht rostenden Stählen

Bei Verbindungselementen aus nicht rostenden Stählen sind die Reibungswerte im Gewinde und an den Auflageflächen wesentlich größer als bei vergüteten Stahlschrauben – auch der Streubereich der Reibungswerte ist hier viel größer (bis über 100 %!). Zur endgültigen Bestimmung des richtigen Drehmomentes ist ein Versuch unter Einsatzbedingungen angeraten. Durch Verwendung von Schmiermitteln können zwar die Reibungszahlen verringert werden – aber der sehr große Streubereich bleibt erhalten.

Die Tabelle enthält unverbindliche Richtwerte für verschiedene Reibungszahlen, gültig für Schrauben und Muttern nach DIN 912, 931, 933 und 934/ISO 4762, 4014, 4017, 4032 aus nicht rostenden Stählen A 1 – A 5, in den Festigkeitsklassen –50, –70 und –80 bei Raumtemperatur (ca. + 20 °C) und einer Dehngrenzen-Ausnutzung von $R_p 0,2 = 90\%$.

Tabelle 23: unverbindliche Richtwerte für Schrauben A 2/A 4

Ø	Fkl.	Montagevorspannkraft in kN für $\mu_{ges} =$								Anziehmomente in Nm für $\mu_{ges} =$							
		0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,30	0,40	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,30	0,40
M 4	50	1,47	1,48	1,39	1,35	1,31	1,26	1,07	0,91	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	1,8
	70	3,14	2,71	2,97	2,89	2,80	2,71	2,30	1,95	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,4	3,8
	80	4,19	4,08	3,96	3,85	3,73	3,61	3,06	2,61	2,4	2,7	3,0	3,3	3,5	3,7	4,6	5,1
M 5	50	2,39	2,33	2,27	2,20	2,14	2,07	1,76	1,50	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	3,2	3,6
	70	5,13	5,00	4,86	4,72	4,58	4,44	3,77	3,21	3,5	4,0	4,5	4,9	5,2	5,6	6,8	7,6
	80	6,84	6,66	6,48	6,29	6,10	5,91	5,02	4,28	4,7	5,4	5,9	6,5	7,0	7,4	9,1	10,2
M 6	50	3,39	3,30	3,21	3,11	3,02	2,93	2,48	2,11	2,9	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	5,5	6,2
	70	7,26	7,07	6,87	6,67	6,47	6,27	5,32	4,53	6,2	7,0	7,7	8,4	9,1	9,7	11,9	13,2
	80	9,68	9,43	9,13	8,90	8,63	8,36	7,09	6,04	8,2	9,3	10,3	11,3	12,1	12,9	15,8	17,7
M 8	50	6,21	6,05	5,88	5,72	5,54	5,37	4,57	3,89	7,0	7,9	8,8	9,6	10,3	11,0	13,6	15,2
	70	13,30	12,96	12,61	12,25	11,88	11,51	9,79	8,34	15,0	17,0	18,8	20,6	22,2	23,6	29,1	32,5
	80	17,74	17,29	16,81	16,33	15,84	15,35	13,05	11,11	19,9	22,6	25,1	27,4	29,5	31,5	38,8	43,4
M 10	50	9,87	9,62	9,37	9,10	8,83	8,56	7,28	6,20	13,8	15,7	17,4	19,0	20,5	21,8	27,0	30,2
	70	21,16	20,63	18,40	19,50	18,92	18,34	15,60	13,29	29,5	33,5	37,3	40,7	41,9	46,8	57,8	67,7
	80	28,21	27,50	26,76	25,99	25,22	24,45	20,79	17,72	39,4	44,7	49,7	54,3	58,5	62,4	77,1	86,2
M 12	50	14,38	14,03	13,65	13,27	12,87	12,48	10,62	9,05	23,8	27,1	30,1	32,9	35,4	37,8	46,8	52,3
	70	30,83	30,06	29,26	28,43	28,59	26,75	22,76	19,40	51,0	58,0	64,5	70,5	76,0	81,0	100,2	112,1
	80	41,10	40,08	39,01	37,90	36,78	35,66	30,35	25,87	68,0	77,3	85,9	93,9	101,0	108,0	133,6	149,5
M 14	50	19,74	19,25	18,74	18,21	17,68	17,14	14,59	12,44	37,8	43,0	47,9	52,4	56,5	60,2	74,6	83,5
	70	42,31	41,26	40,16	39,03	37,88	36,73	31,27	26,65	81,1	92,2	103,0	112,0	121,0	129,0	160,0	179,0
	80	56,41	55,01	53,54	52,04	50,50	48,97	41,69	35,54	108,0	123,0	137,0	150,0	161,0	172,0	212,0	238,5
M 16	50	27,04	26,39	25,71	25,01	24,29	23,56	20,10	17,16	58,2	66,5	74,2	81,4	87,9	94,0	117,0	131,0
	70	57,94	56,55	55,09	53,58	52,04	50,49	43,08	36,77	125,0	143,0	159,0	174,0	188,0	201,0	251,0	282,0
	80	77,25	74,40	73,46	71,44	69,39	67,33	57,44	49,03	166,0	190,0	212,0	233,0	251,0	269,0	334,0	375,0
M 18	50	33,01	32,20	31,35	30,47	29,58	28,68	24,43	20,83	81,3	92,6	103,0	113,0	122,0	130,0	161,0	180,0
	70	70,73	69,00	67,17	65,29	63,38	61,46	52,34	44,64	174,0	198,0	221,0	242,0	261,0	278,0	345,0	387,0
	80	94,31	92,00	89,56	87,05	84,51	81,95	69,79	59,52	232,0	265,0	295,0	322,0	348,0	371,0	460,0	515,0
M 20	50	42,27	41,26	40,20	39,10	37,79	36,84	31,34	26,83	114,0	130,0	146,0	160,0	173,0	184,0	230,0	258,0
	70	90,58	88,40	86,14	83,78	81,37	78,95	67,35	57,49	245,0	280,0	312,0	342,0	370,0	395,0	492,0	552,0
	80	120,80	117,90	114,90	111,70	108,50	105,30	89,80	76,70	326,0	373,0	416,0	456,0	493,0	527,0	656,0	736,0
M 22	50	52,67	51,45	50,15	48,80	47,42	46,02	39,32	33,59	156,0	178,0	200,0	219,0	237,0	254,0	318,0	257,0
	70	112,87	110,24	107,46	104,56	101,61	98,61	84,25	–	334,0	382,0	428,0	470,0	508,0	544,0	680,0	–
	80	160,88	159,43	157,90	156,30	154,69	153,01	128,00	109,00	421,0	482,0	537,0	589,0	637,0	680,0	848,0	–
M 24	50	79,86	78,02	76,05	74,01	71,93	69,82	59,67	50,98	289,0	332,0	371,0	408,0	442,0	473,0	591,0	666,0
	70	171,00	167,00	163,00	159,00	154,00	150,00	128,00	–	620,0	711,0	795,0	873,0	946,0	1013,0	1267,0	–
	80	208,00	203,00	198,00	193,00	187,00	182,00	155,00	–	844,0	966,0	1080,0	1186,0	1283,0	1373,0	1715,0	–
M 30	50	121,00	118,00	115,00	112,00	109,00	106,00	90,00	77,00	531,0	610,0	683,0	751,0	813,0	871,0	1092,0	1230,0
M 36	50	142,00	139,00	135,00	132,00	128,00	124,00	106,00	91,00	684,0	784,0	876,0	964,0	1044,0	1117,0	1398,0	1573,0
M 39	50	170,00	166,00	162,00	158,00	154,00	149,00	128,00	109,00	883,0	1014,0	1137,0	1250,0	1355,0	1452,0	1822,0	2054,0

Anziehmomente und Vorspannkkräfte

für Schrauben mit reduzierter Belastbarkeit aus nicht rostenden Stählen.

Schrauben nach DIN 6912, 7984, ISO 7380-1/-2 und 10642 sind wegen ihrer Kopfgeometrie nicht voll belastbar. Als Richtwerte für Anziehmomente und Vorspannkkräfte können jeweils 80 % der Werte der oberen Tabelle 22 angenommen werden. (→ siehe auch TI-246)

Sechskantmuttern mit Klemmteil

aus nicht rostenden Stählen neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendrucks beim Einführen des Bolzens in das Klemmteil zum Festfressen. Hier hilft in der Regel die Behandlung des Bolzens mit einem reibungsmindernden Mittel.



Geschmierte Muttern

im Sortiment in den Werkstoffen A 2 und A 4.

Ein Schmiermittel dient zur optimalen Montage von austenitischen Verbindungselementen.



Anziehmomente für Verbindungselemente aus BUMAX 88/109, Messing und Polyamid

Anziehmomente und Vorspannkkräfte für Schrauben aus nichtrostenden Stahl BUMAX 88/109

Verbindungselementen aus BUMAX 88/109 haben durch eine gezielte Schmierung einen eingestellten Reibwert. Damit können im Gegensatz zu üblicherweise ungeschmierten Verbindungselementen aus rostfreiem Stahl (A 2/A 4) gezielte Vorspannkkräfte aufgebracht werden.

Tabelle 24: Richtwerte für Schrauben aus BUMAX 88/109

Abmessung P	Spannungsquerschnitt A_s (mm ²)	Vorspannkkräfte F_v (kN) für BUMAX		Anziehmomente M_A (Nm) für BUMAX	
		88	109	88	109
M 3 0,5	5,03	2,1	2,9	1,3	1,7
M 4 0,7	8,78	3,6	5,2	2,9	4,1
M 5 0,8	14,2	5,9	8,6	5,7	8,1
M 6 1,0	20,1	8,4	12,0	9,8	14,0
M 8 1,25	34,4	15,0	21,0	25,0	34,0
M 10 1,5	58,0	24,0	34,0	47,0	66,0
M 12 1,75	84,3	35,0	49,0	82,0	115,0
M 14 2,0	115,0	48,0	60,0	129,0	161,0
M 16 2,0	157,0	65,0	81,0	198,0	248,0
M 18 2,5	192,0	80,0	100,0	275,0	344,0
M 20 2,5	245,0	102,0	128,0	385,0	481,0
M 24 3,0	353,0	181,0	-	665,0	-
M 27 3,0	459,0	235,0	-	961,0	-
M 30 3,5	561,0	287,0	-	1310,0	-
M 36 4,0	817,0	418,0	-	2280,0	-

Anziehmomente für Verbindungselemente aus Messing

Bei Verbindungselementen aus Messing sind die Reibungswerte im Gewinde und an den Auflageflächen wesentlich größer als bei vergüteten Stahlschrauben. Zur endgültigen Bestimmung des richtigen Drehmomentes ist ein Versuch unter Einsatzbedingungen angeraten. Durch Verwendung von Schmiermitteln können die Reibungszahlen verringert werden.

Die folgende Tabelle enthält unverbindliche Richtwerte für verschiedene Reibungszahlen, gültig für Schrauben und Muttern nach DIN 912, 931, 933 und 934/ISO 4762, 4014, 4017, 4032 aus Messing mit einer minimalen 0,2 %-Dehngrenze von 250 N/mm² (z. B. MS 58 und MS 63) und einer Dehngrenzen-Ausnutzung von $R_p 0,2 = 90\%$.

Die in der Tabelle genannten Anziehmomente können nur **als sehr grobe und unverbindliche Richtwerte** verstanden werden.

Tabelle 25: Richtwerte für Schrauben aus Messing

\emptyset	Montagevorspannkraft in kN für μ_{ges}								Anziehmomente in Nm für μ_{ges}							
	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,30	0,40	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,30	0,40
M 4	1,75	1,70	1,65	1,60	1,55	1,51	1,28	1,09	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,1
M 5	2,85	2,78	2,70	2,62	2,54	2,46	2,09	1,78	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,1	3,8	4,2
M 6	4,03	3,93	3,82	3,71	3,59	3,48	2,96	2,52	3,4	3,9	4,3	4,7	5,0	5,4	6,6	7,4
M 8	7,39	7,20	7,01	6,84	6,60	6,40	5,44	4,63	8,3	9,4	10,5	11,4	12,3	13,1	16,2	18,1
M 10	11,75	11,46	11,15	10,83	10,51	10,19	8,66	7,38	16,4	18,6	20,7	22,6	24,4	26,0	32,1	35,9
M 12	17,13	16,70	16,25	15,79	15,33	14,86	12,64	10,78	28,3	32,2	35,8	39,1	42,2	45,0	55,7	62,3
M 14	23,50	22,92	22,31	21,68	21,04	20,40	17,37	14,81	45,0	51,2	57,0	62,3	67,2	71,7	88,8	99,4
M 16	32,19	31,42	30,61	29,77	28,91	28,05	23,93	20,43	69,3	79,2	88,4	96,9	105,0	112,0	139,0	156,0
M 18	39,30	38,33	37,32	36,27	35,21	34,15	29,08	24,80	96,8	110,0	123,0	134,0	145,0	155,0	192,0	215,0
M 20	50,32	49,12	47,86	46,54	45,21	43,86	37,42	31,94	136,0	155,0	173,0	190,0	205,0	219,0	273,0	307,0
M 22	62,71	61,25	59,70	58,09	56,45	54,79	46,81	40,00	185,0	212,0	238,0	261,0	282,0	302,0	378,0	425,0
M 24	72,48	70,75	68,93	67,04	65,11	63,17	53,89	46,00	234,0	268,0	299,0	327,0	354,0	378,0	471,0	529,0
M 27	95,07	92,88	90,54	88,11	85,63	83,12	71,03	60,70	344,0	395,0	442,0	485,0	526,0	563,0	704,0	793,0
M 30	116,00	113,00	110,00	107,00	104,00	101,00	86,31	73,70	469,0	537,0	600,0	659,0	713,0	762,0	953,0	1071,0
M 33	144,00	141,00	137,00	133,00	130,00	126,00	108,00	92,00	632,0	726,0	813,0	894,0	968,0	1036,0	1300,0	1464,0
M 36	169,00	165,00	161,00	157,00	152,00	148,00	126,00	108,00	814,0	934,0	1045,0	1148,0	1243,0	1330,0	1664,0	1873,0
M 39	203,00	198,00	193,00	188,00	183,00	178,00	152,00	130,00	1051,0	1207,0	1353,0	1488,0	1613,0	1728,0	2169,0	2445,0

Anziehmomente für Schrauben und Muttern aus Polyamid

Die Tabelle 19 enthält unverbindliche Richtwerte für zweckmäßige Anziehmomente für Schrauben und Muttern aus Polyamid 6.6 bei 20 °C nach Lagerung in Normalklima.

Die Vorspannkraft kann bedingt durch Relaxationsvorgänge nachlassen.

Tabelle 26

\emptyset	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
Anziehmomente in Nm	0,1	0,25	0,5	0,8	1,8	3,5	6,0	12




Montagehinweise allgemein

Verschraubung dünnerer Bleche mit aufgedornen oder durchgezogenen Kernlöchern



Blechdicke untere/obere Grenze*

$s_{\min./\max.} (a_{\max.} = s_{\min.})$



Verschraubung dickerer Bleche mit gebohrten oder gestanzten Kernlöchern



Verschraubbare Blechdicken

Ø/ST	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2
$s_{\min} = a_{\max}$	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4
s_{\max}	1,8	2,2	2,8	3	3,5

Ø/ST	4,8	5,5	6,3	8
$s_{\min} = a_{\max}$	1,6	1,8	1,8	2,1
s_{\max}	4	4,5	5	6,5

s = Blechdicke

a = Abstand Kopf zu Gewinde

* Bei sehr dünnen Blechen (< a max.) wird die Verwendung von speziellen Dünnblechschrauben oder Klemm-Muttern (Federmuttern) empfohlen.

Kernlochdurchmesser für Blechschrauben

Die Kernlochdurchmesser in nebenstehender Tabelle sind unverbindliche Richtwerte für runde Löcher.

Die Werte können je nach Material bzw. Montagebedingungen abweichen – dies gilt besonders bei Schrauben aus nicht härtbaren nichtrostenden Stählen der austenitischen Werkstoffgruppen A 2/A 4 (→ ISO 3506-4).

Bei Verschraubungen in Kunststoffen gelten besondere Bedingungen.

Tabelle 27: Kernlochdurchmesser für Blechschrauben

Nennlochdurchmesser d ₁	Kernloch-Ø (Tol. H 12) für Blechschrauben aus Material							
	Blechdicke* s		Stahl gehärtet (min 450 HV)				Nichtrostende Stähle A 2/A 4 (ca. 250 HV)**	
	>	≤	Loch aufgedornt/durchgezogen Blech aus Material		Loch gebohrt/gestanzte Blech aus Material		Blech aus Material	
			St, Ni, MS, Cu, Monel	Al	St, Ni, MS, Cu, Monel	Al	Baustahl St. 37	Al
2,2 mm	–	0,56	–	–	1,60	–	–	–
	0,56	0,75	–	–	1,70	1,60	–	–
	0,75	0,88	–	–	1,80	1,60	–	–
	0,88	1,13	–	–	1,85	1,60	–	–
	1,13	1,38	–	–	1,85	1,70	–	–
	1,38	1,50	–	–	1,90	1,80	–	–
2,9 mm	–	0,56	2,20	–	2,20	–	–	–
	0,56	0,63	2,50	2,20	2,25	–	2,30	2,40
	0,63	0,75	2,50	2,20	2,25	2,20	2,30	2,40
	0,75	0,88	2,50	2,20	2,40	2,20	2,30	2,40
	0,88	1,25	–	2,20	2,40	2,20	2,30	2,40
	1,25	1,38	–	–	2,40	2,20	2,30	2,40
	1,38	1,75	–	–	2,50	2,25	2,30	2,40
	1,75	2,50	–	–	2,60	2,40	2,40	2,50
3,5 mm	–	0,56	2,80	–	2,60	–	2,70	2,80
	0,56	0,75	2,80	2,80	2,70	–	2,70	2,80
	0,75	0,88	2,80	2,80	2,70	2,65	2,70	2,80
	0,88	1,25	–	2,80	2,80	2,65	2,70	2,80
	1,25	1,38	–	–	2,80	2,65	2,70	2,80
	1,38	1,75	–	–	2,90	2,75	2,80	2,90
	1,75	2,50	–	–	3,00	2,85	2,80	2,90
	2,50	3,00	–	–	3,20	3,00	2,90	3,00
	3,00	6,00	–	–	–	3,00	2,90	3,00
	–	0,50	3,00	–	2,95	–	3,00	3,10
3,9 mm	0,50	0,63	3,00	3,00	2,95	–	3,00	3,10
	0,63	0,88	3,00	3,00	2,95	2,90	3,00	3,10
	0,88	1,13	3,00	3,00	2,95	2,95	3,00	3,10
	1,13	1,25	3,00	3,00	3,00	2,95	3,00	3,10
	1,25	1,38	–	–	3,00	2,95	3,00	3,10
	1,38	1,75	–	–	3,20	3,00	3,00	3,10
	1,75	2,00	–	–	3,20	3,50	3,00	3,10
	2,00	2,50	–	–	3,50	3,50	3,10	3,20
	2,50	3,50	–	–	3,60	3,50	3,20	3,30
	–	0,50	3,50	–	–	–	–	–
	0,50	0,63	3,50	3,50	3,20	–	–	–
	0,63	0,88	3,50	3,50	3,20	2,95	–	–
4,2 mm	0,88	1,13	3,50	3,50	3,20	3,00	3,20	3,30
	1,13	1,38	3,50	3,50	3,30	3,20	3,20	3,30
	1,38	2,50	–	–	3,50	3,50	3,30	3,40
	2,50	3,00	–	–	3,80	3,70	3,30	3,40
	3,00	3,50	–	–	3,90	3,80	3,40	3,50
	3,50	10,00	–	–	–	3,90	3,5–3,6	3,6–3,7
	–	0,50	4,00	–	–	–	–	–
	0,50	0,75	4,00	4,00	3,70	–	–	–
	0,75	1,13	4,00	4,00	3,70	3,70	–	–
	1,13	1,38	4,00	4,00	3,90	3,70	3,70	3,90
4,8 mm	1,38	1,75	–	–	3,90	3,70	3,70	3,90
	1,75	2,50	–	–	4,00	3,80	3,80	3,90
	2,50	3,00	–	–	4,10	3,80	3,80	3,90
	3,00	3,50	–	–	4,30	3,90	3,90	4,00
	3,50	4,00	–	–	4,40	3,90	3,90	4,00
	4,00	4,75	–	–	4,40	4,00	4,00	4,10
	4,75	10,00	–	–	–	4,20	4,1–4,2	4,2–4,3
	–	1,13	4,70	–	4,20	–	–	–
	1,13	1,38	4,70	–	4,30	4,10	–	–
	1,38	1,50	–	–	4,30	4,10	–	–
5,5 mm	1,50	1,75	–	–	4,50	4,20	–	–
	1,75	2,25	–	–	4,60	4,40	4,50	4,60
	2,25	3,00	–	–	4,70	4,60	4,50	4,60
	3,00	3,50	–	–	5,00	4,60	4,60	4,70
	3,50	4,00	–	–	5,00	4,80	4,60	4,70
	4,00	4,75	–	–	5,10	4,80	4,70	4,80
	4,75	10,00	–	–	–	4,90	4,7–4,9	4,8–5,0
	–	1,38	5,30	–	4,90	–	–	–
6,3 mm	1,38	1,75	–	–	5,00	5,00	–	–
	1,75	2,00	–	–	5,20	5,00	–	–
	2,00	3,00	–	–	5,30	5,20	5,30	5,40
	3,00	4,00	–	–	5,80	5,30	5,40	5,50
	4,00	4,75	–	–	5,90	5,40	5,50	5,60
	4,75	5,00	–	–	–	5,60	5,50	5,60
	5,00	10,00	–	–	–	5,80	5,6–5,7	5,7–5,8



Für „Mechanische Verbindungselemente“ (Schrauben, Muttern und Zubehörteile) sind sämtliche funktionsrelevanten äußeren und inneren Merkmale in DIN-, ISO- oder EN-Normen detailliert geregelt – und zwar in:

- **Produkt-Normen** (z.B. DIN 931/ISO 4014)
Angaben über Figur des Produktes, zugeordnete Ausführung und Produktklasse (Toleranzgruppe), übliche Festigkeitsklassen und/oder Werkstoffe und Nennmaße. Außerdem enthält jede Produktnorm „normative Verweise“ auf mitgeltende Grund-/Funktions-Normen.
- **Grund-/Funktions-Normen** (z.B. DIN 13, 267/ISO 898, 4759, 3269...)
Regelungen für gemeinsame Merkmale der verschiedenen Produkte wie z.B. Gewinde, Toleranzen, Oberflächenausführungen, Korrosionsschutz, mechanische Eigenschaften und entsprechende Werksprüfprogramme – und auch Annahme-Prüfbedingungen.

Durch Benennung eines Artikels mit einer Produktnorm-Nummer sind alle verwiesenen Grundnormen als „Technische Lieferbedingungen“ automatisch mitgeltend einbezogen – dies gilt auch für nicht genormte Gewinde- und Formteile – wenn keine besonderen Vereinbarungen zwischen Besteller und Lieferant getroffen wurden.

Normen können immer nur einen allgemeinen Standard für Produkte „für allgemeine Verwendung“ regeln – das gilt auch für „Mechanische Verbindungselemente“ (→ ISO 3269/8992). Für über diese normativen Regelungen hinausgehende höhere Anforderungen für spezielle Einsatzfälle ist es Aufgabe des Verwenders, die Vorgaben zu definieren und nötige zusätzliche Prüfanforderungen zu bestimmen.

1. Qualitätskontrollen in der Fertigung:

In Grund-/Funktions-Normen sind Prüfprogramme und -Verfahren vorgegeben, nach denen der Hersteller durch ständige Stichprobenkontrollen die Einhaltung normgerechter Qualität seiner Erzeugnisse sicherzustellen hat. Neben den obligatorischen Kontrollen auf Maßhaltigkeit und Oberflächenzustand werden u.a. folgende Kontrollen aufgeführt:

- für Schrauben und ähnliche Gewindeteile (→ z. B. ISO 898-1)
 - Härteprüfung, Prüfkraftversuch
 - Kopfschlag-/Schrägzugversuch
 - Randentkohlungsprüfung
- für Muttern (→ z. B. ISO 898-2)
 - Härteprüfung, Prüfkraftversuch
 - Aufweitversuch

Welches Prüfverfahren im Schiedsfall gilt ist in den Normen vorgegeben. Alle genormten mechanischen Eigenschaften gelten im Allgemeinen bei Raumtemperatur (ca. +20 °C).

2. Zusätzliche Prüfungen – Prüfbescheinigungen

Für besondere Anforderungen und/oder sicherheitsrelevante Einsatzfälle können zusätzliche artikel- oder einsatzspezifische Prüfungen – werksseitig oder durch beauftragte werksunabhängige Sachverständige oder Prüfinstitute – durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Extraprüfungen werden in einer Prüfbescheinigung dokumentiert.

Art und Umfang dieser zusätzlichen Prüfungen und wer diese durchführen und dokumentieren soll, hat der Verwender aufgrund seiner Kenntnisse über Einsatz und besondere Anforderungen (wie z.B. durch Werknormen) zu bestimmen und entsprechend bei Bestellung vorzugeben. Die Kosten für zusätzliche Prüfungen sind üblicherweise nicht im Produktpreis enthalten.

2.1. Prüfbescheinigungen nach ISO 16228

Für Mechanische Verbindungselemente ist im Mai 2018 die ISO 16228 erschienen und ersetzt DIN 11204. Diese Norm legt die verschiedenen Arten von Prüfbescheinigungen für mechanische Verbindungselemente fest, in der es auch die 4 Bescheinigungsarten nach ISO 10204 gibt, allerdings mit vorangestelltem F (für Fastener), also F2.1, F2.2, F3.1, F3.2. Desweiteren wird der Inhalt der Prüfbescheinigung für mechanische Verbindungselemente festgelegt und kann auf fertig hergestellte mechanische Verbindungselemente angewendet werden, wie Bolzen, Schrauben, Gewindebolzen, Muttern, Unterlegscheiben, Stifte, Nieten und so weiter, welche aus Stahl, nichtrostendem Stahl, Nichteisenmetallen oder nichtmetallischen Werkstoffen hergestellt sind. In den Prüfbescheinigungen (F2.2, F3.1, F3.2) werden die Prüfergebnisse aus den Zeugnissen der Vormateriallieferanten übernommen und/oder die Referenzprüfungen an den fertigen Verbindungselementen aufgenommen. Dies kann bei dem F3.1 durch den eigentlichen Hersteller oder durch den Vertreter geschehen. Die ISO 16228 ist somit eine sinnvolle Zusammenfassung der EN 10204 und DIN 11204 und eine Erleichterung für die Handhabung von Prüfbescheinigungen für Verbindungselemente.

2.2. Prüfinhalte – nach ISO 16228 (ehemals DIN 11204)

Werden keine Angaben über den Umfang der Prüfinhalte in der Bestellung vereinbart, so gilt ISO 16228.

Tabelle 1 – Prüfinhalte für mechanische Verbindungselemente (Auszug aus ISO 16228)

Schrauben	Art der Kontrolle		Muttern	Art der Kontrolle	
	Werkstoffeigenschaften/ mechanische und physische Eigenschaften	funktionelle Eigenschaften		Werkstoffeigenschaften/ mechanische und physische Eigenschaften	funktionelle Eigenschaften
Schrauben ISO 898-1	Chemische Zusammensetzung außer für F2.2 (M) Zugfestigkeit ^{a)} (M) Härte für vergütete Festigkeitsklasse (M)	Gewinde- abnahme (A)	Muttern ISO 898-2	Chemische Zusammensetzung außer für F2.2 (M) Prüflast (A) Härte für vergütete Festigkeitsklasse (M)	Gewinde- abnahme (A)
Schrauben ISO 3506-1	Chemische Zusammensetzung außer für F2.2 (M) Zugfestigkeit und Bruchdehnung (M) Härte für mechanische Verbindungselemente aus martensitischem und ferritischem nichtrostendem Stahl (M)	Gewinde- abnahme (A)	Muttern ISO 3506-2	Chemische Zusammensetzung außer für F2.2 (M) Prüflast (A) Härte für mechanische Verbindungselemente aus martensitischem und ferritischem nichtrostendem Stahl (M)	Gewinde- abnahme (A)

(M) = Messung, (A) = durch Attributprüfung

a) Wenn möglich, muss die Zugfestigkeit an mechanischen Verbindungselementen durch Prüfung an ganzen Schrauben nach dem Prüfprogramm FF nach ISO 898-1 geprüft werden. Wenn keine der in ISO 898-1 spezifizierten Zugprüfungen durchführbar ist, muss die Ersatzprüfung, die durchgeführt werden muss, zum Zeitpunkt der Bestellung vereinbart werden.

Grundsätzliche Hinweise:

- Die durch zusätzliche Prüfungen ermittelten und in Prüfbescheinigungen dokumentierten Werte sind keine „zugesicherten Eigenschaften“ bzw. „Beschaffheitsgarantien“ im Sinne des § 267 BGB und entlasten den Verwender nicht von sachgerechter Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB).
- Alle in 1. und 2. benannten Prüfungen werden allgemein an Stichproben durchgeführt. Deren Ergebnisse sind zwar weitgehend repräsentativ für das Lieferlos einer Charge – aber eine 100%ige Garantie für jedes Teil des Loses kann hieraus ebenso wenig abgeleitet werden wie die Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.


Tabelle 2: Übersicht der Prüfbescheinigungen für Schrauben, Muttern und Zubehöerteile nach ISO 16228

Auszug aus ISO 16228 – 05.2018

Art und Bezeichnung der Prüfbescheinigung für mechanische Verbindungselemente		Wann	Inhalt	Bestätigung
F2.1 ^①	Konformitätserklärung für Mechanische Verbindungselemente	mit Bestellung angefordert	Konformitätserklärung für die ausgelieferten mechanischen Verbindungselemente, ohne Ergebnisse	Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers oder des Vertreibers
F2.2 ^②	Prüfbericht für Mechanische Verbindungselemente	mit Bestellung angefordert	Konformitätserklärung für die ausgelieferten mechanischen Verbindungselemente, mit Ergebnissen basierend auf nicht spezifischer Prüfung	Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers
F3.1	Prüfbericht für Mechanische Verbindungselemente	mit Bestellung angefordert	Konformitätserklärung für die ausgelieferten mechanischen Verbindungselemente, mit Ergebnissen aus spezifischer Prüfung	Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers oder des Vertreibers
F3.2 ^③	Prüfbericht für Mechanische Verbindungselemente	mit Bestellung angefordert	Konformitätserklärung für die ausgelieferten mechanischen Verbindungselemente, mit Ergebnissen aus spezifischer Prüfung	Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers oder des Vertreibers und entweder ein bevollmächtigter Vertreter des Käufers oder ein externer bevollmächtigter Vertreter

^① nicht empfehlenswert, da keinerlei spezifische Aussage zum gelieferten Produkt.

^② die für zerstörende Prüfungen erforderliche Probenmenge ist bei der Bestellmenge zu berücksichtigen

^③ z.B. TÜV, GL, DB ...

3. Annahmeprüfung für „Mechanische Verbindungselemente“ nach ISO 3269

Diese Norm ist stets mitgeltend einbezogen, wenn „Mechanische Verbindungselemente“ nach Norm oder ähnliche Formteile bestellt werden, wenn nicht vorher ausdrücklich anderes vereinbart wurde.

Sie gilt nicht für Verbindungselemente, die

- für automatische Verschraubung vorgesehen sind,
- besonders hohe Anforderungen erfüllen sollen,
- spezielle Fertigungsverfahren/Prüfmaßnahmen erfordern
- eine besondere Rückverfolgbarkeit bedingen

Hierfür sind stets entsprechende besondere Vereinbarungen bei Anfrage – spätestens bei Bestellung – zu treffen (z. B. nach ISO 16426). Handelsübliche Lagerware ist allgemein für diese speziellen Anforderungen nicht geeignet.

Der finale Entwurf der ISO 3269 – FprISO 3269:2019 – legt nun konkrete Stichprobenumfänge, Annahmehzahlen und Rückweisezahlen für bestimmte Prüfkategorien fest. Die Prüfkategorien sind wiederum konkreten Merkmalen zugeordnet. Die Tabellen 3 und 4 ist ein Auszug aus diesem Entwurf, der die wichtigsten Informationen enthält.

Tabelle 3: Stichprobenumfang, Annahmehzahl N_A und Rückweiszah N_R nach FprISO 3269:2019

Losgröße	Kategorie 1	Kategorie 2		Kategorie 3
		Anfangs-Stichprobe $N_A=0$ $N_R=2$	Zusätzliche Stichprobe $N_A=0$ $N_R=1$	
2 bis 50	1	4	4	nicht zutreffend
51 bis 90	1	5	5	5 $N_A=1$ $N_R=2$
91 bis 150	1	6	6	6 $N_A=1$ $N_R=2$
151 bis 280	1	7	7	7 $N_A=1$ $N_R=2$
281 bis 500	2	9	9	9 $N_A=1$ $N_R=2$
501 bis 1 200	2	11	11	11 $N_A=1$ $N_R=2$
1 201 bis 3 200	2	13	13	13 $N_A=1$ $N_R=2$
3 201 bis 35 000	3	15	15	15 $N_A=2$ $N_R=3$
35 001 bis 500 000	5	20	20	20 $N_A=2$ $N_R=3$
über 500 000	8	20	20	20 $N_A=2$ $N_R=3$

Tabelle 4: Prüfkategorien nach FprISO 3269:2019

Prüfkategorie	Beschreibung
Kategorie 1	Merkmale, für die die Annahmehzahl N_A gleich null ist. Merkmale der Kategorie 1 schließen alle mechanischen und funktionellen Eigenschaften ein, die üblicherweise mittels zerstörender Prüfungen geprüft werden. Wenn in der Stichprobe Abweichungen festgestellt werden, wird das Los oder die Lieferung zurückgewiesen.
Kategorie 2	Merkmale, für die die Annahmehzahl N_A gleich null ist, wobei jedoch im Fall von Abweichungen eine zweite Stichprobe entnommen werden darf. Merkmale der Kategorie 2 sind wichtige maßliche Merkmale, die die Passung oder Funktion des Verbindungselementes beeinträchtigen können. Wenn jedoch eine einzige Abweichung in der ersten Stichprobe festgestellt wird, muss hinsichtlich des betreffenden Merkmals zusätzlich eine weitere Stichprobe geprüft werden, die dem Stichprobenumfang der ersten Probe entspricht. Wird bei der zusätzlichen Stichprobe in Bezug auf das betreffende Merkmal keine Abweichung festgestellt, wird das Los angenommen.
Kategorie 3	Merkmale, für die die Annahmehzahl N_A einer oder mehreren Abweichungen entspricht, wie jeweils angegeben. Merkmale der Kategorie 3 sind unwesentliche maßliche Merkmale und bestimmte funktionelle Eigenschaften, bei denen Abweichungen in einem gewissen Maß toleriert werden. Werden bei der Stichprobe mehr Abweichungen als die angegebenen annehmbaren Abweichungen festgestellt, wird das Los oder die Lieferung zurückgewiesen.



Prüfverfahren: Härtemessung und Kerbschlagprüfung

zur Übersicht

Die Härtemessung dient der Ermittlung des Widerstandes eines Werkstoffes gegen das Eindringen eines Prüfkörpers, der mit bestimmter Form, Kraft und Zeit auf ihn einwirkt. Je nach angewandtem Verfahren wird aus der gemessenen Tiefe oder Größe des bleibenden Eindruckes, den der Prüfkörper in dem Werkstück hinterlässt, der Härtewert ermittelt.

Die gängigsten genormten Verfahren zeigt Tabelle 1 – in Zweifelsfällen gilt bei mechanischen Verbindungselementen die Härteprüfung nach Vickers. Die Messungen erfolgen an vorbereiteten Proben – hier sind zu unterscheiden:

„Routine-Prüfung“

Die Messung erfolgt auf einem ebenen Schliff an der Oberfläche der Probe. Gängige Härteprüfverfahren sind Rockwell (HRC) und Vickers (HV 10 – HV 30).

„Schieds-Prüfung“

Die Messung erfolgt auf einer Längs- oder Querschliff-Fläche der zerteilten Probe. Das in ISO 898 festgelegte Prüfverfahren ist Vickers (HV).

Bei der Annahmeprüfung von „Mechanischen Verbindungselementen“ gelten Härtemessungen nur der Routine- und Vergleichskontrolle – sie sind allein nicht entscheidend für die Beurteilung der mechanischen Eigenschaften!

Für Schrauben gilt der Zugversuch zur Ermittlung der Zugfestigkeit, Streckgrenze und Dehnung – für Muttern gelten Prüfkraft- und Aufweitversuch. (ISO 898-1, DIN 267-21, ISO 898-2).

Tabelle 2 zeigt eine Umwertung der Härten nach Vickers, Rockwell und Brinell zueinander und zur Zugfestigkeit von unlegierten bis niedriglegierten Stählen in warmumgeformtem oder wärmebehandeltem Zustand. Daneben sind die Härtebereiche von Schrauben, Muttern und Scheiben der verschiedenen Festigkeitsklassen nach Norm angegeben.

Kleinlasthärteprüfung

Die Kleinlasthärteprüfung mit Prüfkraften zwischen 2 und 30 N (HV 0,2 bis HV 3) ist das Bindeglied zwischen der konventionellen Härteprüfung (HV 5 bis HV 100) und Mikrohartprüfung. Sie ist geeignet für die Härtebestimmung in Randschichten und zur Aufnahme von Härteverlaufskurven. Bei Verbindungselementen, speziell vergüteten Schrauben ab der Festigkeitsklasse 8.8, wird die Kleinlasthärteprüfung nach ISO 898-1 zur Ermittlung des Kohlunzustandes im Gewindebereich verwendet.

Kerbschlagarbeit

Als Maß für die Zähigkeit wird die Kerbschlagarbeit herangezogen. Diese sagt aus, welche Arbeit verrichtet werden muss, um eine Probe zu zerschlagen. Zähe Stähle absorbieren viel Arbeit. Bei spröden Stählen ist die zu verrichtende Arbeit gering. Das Ergebnis der Kerbschlagarbeit wird insbesondere dazu verwendet, um die Verwendbarkeit von Stahl bei tiefen Temperaturen einzuschätzen.

Für die Prüfung werden aus den Schrauben quadratische Prüfkörper mit einer definierten Kerbe herausgearbeitet. Es wird die ISO-V- und die ISO-U-Probe unterschieden. In der Praxis hat sich die Anwendung der ISO-V-Probe bewährt, da diese durch die stärkere Kerbwirkung im Vergleich zu der ISO-U-Probe empfindlicher auf die Versprödung der Schraube reagiert.



ISO-V- und ISO-U-Probe

Tabelle 1: Vergleich der Härtemessverfahren

Verfahren, Bezeichnung	Vickers HV	Brinell HB	Rockwell	
			HRC	HRB
Norm, Standard	ISO 6507-1,2 (DIN 50133)	ISO 6506 (DIN 50351)	ISO 6508/EN 10004 (DIN 50103-1)	
Geeignet für Werkstoffe	Metallische Werkstoffe mit sehr geringer bis sehr hoher Härte (Bestimmung mittlerer Härte)	Metallische Werkstoffe mit sehr geringer bis hoher Härte (Bestimmung partieller Härte)	Gehärtete Stähle, gehärtete und angelassene Legierungen	Werkstoffe mittlerer Härte, Stähle mit niedrigem bis mittlerem C-Gehalt Messing, Bronze ...
Zugfestigkeitsbereich ca. (R_m in N/mm ²)	< 250 – 2000	255 – 1520	770 – 2000	250 – 800 250 – 800
Eindringkörper	 Diamantpyramide, quadratische Grundfläche, Flächenwinkel 136°	 Kugel aus gehärtetem Stahl, Durchmesser: 10/15/2,5 oder 1 mm	 Diamantkegel, Kegelwinkel 120° Spitze: Rundungshalbmesser 0,2 mm	 Kugel aus gehärtetem Stahl Durchmesser: 1/16" = 1,5875 mm
Einwirkdauer allgemein (für Schiedsprüfungen min.)	Werkstoffabhängig 10 – 30 (30) Sek.	Werkstoffabhängig 10 – 30 (30) Sek.	Werkstoffabhängig 2 – 25 (30) Sek. (zweistufiger Eindruck Prüfkraft F_0 + Prüfkraft F_1 = Prüfgesamtkraft F)	
Kurzzeichen (Beispiele)	640 HV 30 eingesetzte Prüfkraft $F = 294 \text{ N}/30 \text{ kp}$ Härte Vickers ermittelter Härtewert 180 HV 50/30 Einwirkdauer/sec.	350 HB Härte Brinell ermittelter Härtewert bei Kugel $\varnothing 10 \text{ mm}$ Prüfkraft 29420 N/3000 kp Einwirkdauer 10–15 Sek. 120 HB 5/250/30 Einwirkdauer/sec. Prüfkraft/kp Kugel- \varnothing	45 HRC Härte Rockwell Verfahren C ermittelter Härtewert	45 HRB Härte Rockwell Verfahren B ermittelter Härtewert



Tabelle 2: Härte-Umwertung*/-Vergleich
Härtebereiche von Schrauben, Muttern, Scheiben und Ringen

Vickers- härte	Brinell- härte	Rockwellhärte		~ Zug- festig- keit	Ungefähre Härtebereiche (Basis: Vickershärte) für															Scheiben/Ringe		
		HRB	HRC		MPa	Schrauben					Muttern m ≥ 0,5 d**					Muttern m < 0,5 d Gewindestifte					St.	St. hardened
HV 10	HB				4.6	5.6	8.8	10.9	12.9	5	6	8 04	10 05	12	14 H	17 H	22 H	45 H				
80	76,0			255																		
85	80,7	41,0		270																		
90	85,5	48,0		285																		
95	90,2	52,0		305																		
100	95,0	56,2		320															100			
105	99,8			335																		
110	105	62,3		350																		
115	109			370	120																	
120	114	66,7		385																		
125	119			400						130/ 142												
130	124	71,2		415																		
135	128			430																		
140	133	75,0		450																		
145	138			465																		
150	143	78,7		480											140				140			
155	147			495		155																
160	152	81,7		510																		
165	156			530																		
170	162	85,0		545																		
175	166			560																		
180	171	87,1		575																		
185	176			595																		
190	181	89,5		610																		
195	185			625																		
200	190	91,5		640																		
205	195	92,5		660																		
210	199	93,5		675																		
215	204	94,0		690											Mu 215							
220	209	95,0		705														220				
225	214	96,0		720																		
230	219	96,7		740																		
235	223			755																		
240	228	98,1	20,3	770																		
245	233		21,3	785																		
250	238	99,5	22,2	800																		
255	242		23,1	820	250	250													250			
260	247	(101)	24,0	835																		
265	252		24,8	850																		
270	257	(102)	25,6	865																		
275	261		26,4	880																		
280	266	(104)	27,1	900																		
285	271		27,8	915																		
290	276	(105)	28,5	930																		
295	280		29,2	950																		
300	285		29,8	965																		
310	295		31,0	995																		
320	304		32,2	1030																		
330	314		33,3	1060																		
340	323		34,4	1095																		
350	333		35,5	1125																		
360	342		36,6	1155																		
370	352		37,7	1190																		
380	361		38,8	1220																		
390	371		39,8	1255																		
400	380		40,8	1290																		
410	390		41,8	1320																		
420	399		42,7	1350																		
430	409		43,6	1385																		
440	418		44,5	1420																		
450	428		45,3	1455																		
460	437		46,1	1485																		
470	447		46,9	1520																		
480	456		47,7	1555																		
490	466		48,4	1595																		
500	475		49,1	1630																		
520	494		50,5	1700																		
540	513		51,7	1775																		
560	532		53,0	1845																		
580	551		54,1	1920																		
600	570		55,2	1195														560				
ISO 18265 Tabelle A.1					ISO 898-1					ISO 898-2					DIN 267-24 ISO 898-5					z.B. DIN 125-1	z.B. DIN 125-2	z.B. DIN 267-26


* Einschränkungen nach ISO 18265 beachten!

** Härtebereiche differieren nach Maßbereichen in Min.-/Max.-Werten




Eine Schraubenverbindung sollte so ausgelegt sein, dass die aufgebrachte Vorspannkraft unter Betriebsbeanspruchung weitestgehend erhalten bleibt. Zwar kann in einigen Fällen ein deutlicher Vorspannkraftverlust geduldet werden, allerdings gilt es, ein vollständiges Auseinanderfallen der Schraubenverbindungen zu verhindern.

Mechanismus des selbsttätigen LöSENS



Maßnahmen



Quelle: DIN 25201-4

Lockern

Risiko

Statische Belastungen in axialer Richtung, hervorgerufen durch Montagekräfte und/oder erste Betriebslasten, können zu Setzerscheinungen führen. Dadurch kann es unter Umständen zum vollständigen Verlust der Vorspannkraft in der Schraubverbindung kommen.


Setzerscheinungen sind nicht nur von den anliegenden Kräften abhängig, sondern auch von der Anzahl der Trennfugen der verspannten Bauteile und der Oberflächenbeschaffenheit der Bauteile, wie z. B. Rauheit und Lackschichten. Auch eine geringe Bauteilefestigkeit kann zu Setzerscheinungen führen, was durch ein Fließen/Kriechen des weichen Materials hervorgerufen wird.

Maßnahmen

Der Einsatz von Setzsicherungen oder geeignete konstruktive Maßnahmen können dem Vorspannkraftverlust entgegenwirken. Um Setzverluste in einer Schraubverbindung so gering wie möglich zu halten, ist die Anzahl der Trennfugen zwischen den Bauteilen zu minimieren. Jede unnötige Unterlegscheibe bringt eine zusätzliche Trennfuge ein. Auch der Einsatz von „weichen“ Scheiben nach DIN 125 mit einer Härte von 140 HV in einer hochfesten Schraubverbindung mit Schrauben der Festigkeitsklasse ≥ 8.8 ist daher zu vermeiden.

Durch die Wahl einer größeren Klemmlänge der Schraube, z. B. durch den Einsatz von Dehnhülsen, können Vorspannungsverluste durch eine größere elastische Dehnung aufgefangen werden. Gleiche Effekte erzielen Dehnschaftschrauben und Schrauben mit Vollgewinde oder höhere Vorspannkraften durch Einsatz von Schrauben in einer höheren Festigkeitsklasse.

Sind diese Maßnahmen nicht anwendbar, können Setzbeträge mit einer Spannscheibe nach DIN 6796 in begrenztem Rahmen ausgeglichen werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Bauteil unter der Spannscheibe eine entsprechend hohe Härte aufweist, nicht unter der Belastung fließt und die Spannscheibe sich nicht einarbeitet.



Selbsttätiges Losdrehen


Risiko

Sind dynamische Querbelastungen so groß, dass sich die verspannten Bauteile zueinander verschieben können, wird dadurch ein Losdrehmoment erzeugt, das die Selbsthemmung im Gewinde und in den Auflageflächen überwinden kann. In Abhängigkeit zur Frequenz des Belastungswechsels kommt es zur Lockerung und schließlich zum vollständigen Auseinanderfallen der Verbindung.

Maßnahmen

Je nach den baulichen Gegebenheiten kommen hier konstruktive Maßnahmen zum Einsatz oder sichernde Produkte. Die folgenden Maßnahmen können Anwendung finden (siehe auch DIN 252014).

- ▶ Erhöhung der Ausgangsspannung (Vorspannkraft)
- ▶ Erhöhung der Elastizität der Schraube
- ▶ Erhöhung der Reibung an den Auflageflächen von Schraube und Mutter und/oder im Gewinde
- ▶ Begrenzung eines eventuellen Querschlupfes (Verwendung von Passschrauben oder Stiften)
- ▶ Verwendung von sperrenden Verbindungselementen zur Verhinderung der Relativbewegung von Schraube bzw. Mutter
- ▶ Verkleben (Flüssigklebstoff oder mikroverkapselter Klebstoff)





Verliersicherungen

Verliersicherungen verhindern keinen gravierenden Vorspannungsverlust, jedoch das vollständige Auseinanderfallen der Verbindung. In der Regel bleiben etwa 20 % der Vorspannkraft erhalten. Das Funktionsprinzip beruht auf der Klemmwirkung im Gewinde durch Reibschluss. Muttern und Schrauben mit Klemnteil oder klemmender Beschichtung, gewindefurchende Schrauben, Rundumbeschichtungen, streifenförmige Beschichtungen oder Fleckbeschichtungen finden als Verliersicherung in der Praxis Anwendung.

Die Anforderungen an klemmende Beschichtungen bei Schrauben werden in DIN 26728 festgelegt. Die Funktionseigenschaften für Muttern mit Klemnteil sind in ISO 2320 definiert.

Unter Verliersicherungen versteht man Muttern und Schrauben mit Klemnteil oder klemmender Beschichtung sowie gewindefurchende Schrauben.

Losdrehsicherungen

Unter Losdrehsicherungen versteht man Elemente und Methoden, die verhindern, dass sich Schraubverbindungen trotz starker dynamischer Belastungen nicht selbst tätig lösen und die Vorspannkraft erhalten bleibt. In der Regel fällt die Vorspannkraft nicht unter 80 % der Montagevorspannkraft ab. Grundsätzlich eignen sich hierfür die folgenden Sicherungsmethoden:

- Formschlüssige Losdrehsicherungen
- Sicherung durch Erhöhung der Vorspannkraft
- Klebende Losdrehsicherungen

Formschlüssige Losdrehsicherungen


Bei formschlüssigen Losdrehsicherungen wird der Formschluss über Verriegelungszähne bzw. Sperrzähne oder rippen an den Auflageflächen von Schraubenkopf oder Mutter erreicht. Auch der Einsatz von Scheiben mit Sperrzähnen oder rippen ist möglich. Vor allem aber muss die Oberflächenhärte der Sperrzähne oder -rippen erheblich höher sein als die der zu verbindenden Bauteile, damit diese sich in die Oberfläche einarbeiten können. Zu berücksichtigen ist, dass Sperrzähne und -rippen die Reibwerte stark beeinflussen.

So ist bei weichen Gegenwerkstoffen wie Alulegierungen und Baustählen, in die sich die Verzahnung einarbeitet, mit wesentlich höheren Reibwerten ($\mu_{\text{ges}} = 0,2-0,3$) zu rechnen. Entsprechend sind die Anziehdrehmomente auszuliegen, um die gewünschten Vorspannkraft zu erreichen. Die optimalen Werte sind letztlich nur durch Anziehversuche unter realen Gegebenheiten zu ermitteln. Richtwerte für Anziehdrehmomente sind auf den TI-Seiten **TI-247** abgebildet.

Sicherung durch Erhöhung der Vorspannkraft



Bei dieser Sicherungsmethode prägen sich beim Anziehen die außen liegenden Radialrippen der Keilsicherungsscheiben formschlüssig in die jeweilige Gegenauflage ein. Bei dynamischer Beanspruchung und dem damit verbundenen versuchten Losdrehen der Schraubverbindung ist nur noch eine Bewegung zwischen den innenliegenden Keilflächen möglich.

Durch den höheren Keilwinkel der Scheiben im Vergleich zum Steigungswinkel des Schraubengewindes erhöht sich die Vorspannkraft in der Verbindung, was in den beiden folgenden Abbildungen gut erkennbar ist.




Klebende Losdrehsicherung

Bei einer klebenden Losdrehsicherung werden Mikrokapselfn mit einem Trägermaterial auf das Gewinde aufgebracht. Diese enthalten Kleber und Härter, die beim Verschrauben aufbrechen, sich vermischen und anschließend aushärten. In der Regel entsteht innerhalb von 24 Stunden eine gegen Vibrationen und Losdrehen gesicherte und gleichzeitig abdichtende Schraubverbindung. Der Klebstoff stellt einen Stoffschluss her, der ein Losdrehen ebenso verhindert wie die Sicherung durch Formschluss. DIN 267-27 beschreibt die klebende Sicherung mit einem mikroverkapselten Klebstoff. Mikroverkapselungen empfehlen sich bei großen Stückzahlen, da sie in einem speziellen Beschichtungsprozess auf das Gewinde aufgebracht werden. Beim Einsatz auf Zinklamellenüberzügen, Versiegelungen und/oder Beschichtungen mit Gleitmittelzusätzen kann es zur Reduzierung der Losbrechmomente gegenüber DIN 267-27 kommen. In diesem Fall ist die Anwendung durch Versuche unter Einsatzbedingungen vor der serienmäßigen Verwendung abzusichern. Die Lagerbeständigkeit von mikroverkapselten Beschichtungen ist gemäß DIN 267-27 auf mindestens 4 Jahre ab Fertigung festgelegt. Für kleine Stückzahlen und den universellen Einsatz eignen sich anaerob härtende Flüssigklebstoffe. Sie werden bei der Montage auf das Gewinde aufgetragen und härten durch den Abschluss von Luftsauerstoff und Metallkontakt (Eisen- und Kupferionen) aus. Klebende Beschichtungen sind in ihrer Temperaturbeständigkeit begrenzt. Angaben hierzu auf **TI-258**.



Montagehinweis für formschlüssige und vorspannkrafterhöhende Losdrehsicherungen

Die Sicherung muss unter dem Schraubenkopf und unter der Mutter erfolgen, um ein Losdrehen zu verhindern. Die Darstellungen zeigen, welche Ausführungen möglich sind.



Einbaubeispiele

Hinweis zum Einsatz von austenitischen nichtrostenden Stählen

Austenitische Stähle der Stahlsorten A 1 bis A 5 haben keine federharten Eigenschaften. Deswegen können Sicherungselemente aus diesen Stahlsorten keine Setzbeträge durch eine Federwirkung ausgleichen. Eine Alternative stellen die Stähle 1.4310 und 1.4568 dar.

Diese haben gegenüber den Stahlsorten A 1 bis A 5 bedingt federharte Eigenschaften, die jedoch nicht die Anforderungen, die an Federstahl gestellt werden, erreichen. Deshalb können Sicherungselemente aus diesen beiden Stählen die federnden Eigenschaften von Produkten aus Stahl nur eingeschränkt erreichen.



Gegenüberstellung von klemmenden und klebenden Schraubsicherungen

Kleben

Produkt/Bezeichnung	Farbe	Temperaturbeständigkeit, verspannt [°C]	Gewindereibzahl μ	Aushärtungszeit [h]	Eigenschaft
precote 30	gelb	-60 bis +150	0,10 – 0,15	6	mittelfest, dichtend
precote 80	rot/grün	-60 bis +170	> 0,25	6	hochfest, dichtend
precote 85	türkis	-60 bis +170	0,10 – 0,15	6	hochfest, dichtend
ScotchGrip 2353	blau	-30 bis +110	0,13 – 0,19	24	hochfest, dichtend
ScotchGrip 2510	orange	-30 bis +200	0,13 – 0,19	72	hochfest, dichtend

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Klemmen und Dichten









Produkt/Bezeichnung	Farbe	Temperaturbeständigkeit, verspannt [°C]	Gewindereibzahl μ	Eigenschaft
PolyamidFleck (GESI)	blau, rot	-60 bis +120	0,12 – 0,14	Klemmen
PolyamidRundum (GESI)	blau, rot	-60 bis +120		Klemmen und Dichten
TUFLOKFleck (NYLOK)	blau/rot	-56 bis +121		Klemmen
TUFLOKRundum (NYLOK)	blau/rot	-56 bis +121		Klemmen und Dichten
LongLok Polycap Nylon	grün	-51 bis +121		Klemmen
LongLok Kelf	blau	-196 bis +199		Klemmen
LongLok Vespel	braun	-268 bis +260		Klemmen
HotLok	silber	-240 bis +649		Klemmen
Klemmtight	-	-60 bis +200		Klemmen
Alutight	-	-60 bis +500		Klemmen
Heattight	-	bis +1000		Klemmen
Thermotight	-	-240 bis +220		Klemmen
precote 2	blau	-60 bis +90	0,10 – 0,15	Klemmen
precote 6	weiß	-60 bis +110	0,25 – 0,30	Klemmen
precote 9	weiß/rotbraun	-60 bis +180	0,10 – 0,15	Klemmen
precote 10	grau/grün/blau	-60 bis +130	0,16 – 0,20	Klemmen und Dichten
precote 101	grün	-60 bis +150	0,18 – 0,23	Klemmen und Dichten
precote 192	rot/farblos	-60 bis +90	0,18 – 0,23	Klemmen
precote 197	gelb/farblos	-60 bis +150	0,10 – 0,15	Klemmen

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Hilfe zur Auswahl der richtigen Schraubensicherung

Auslegungsziel	Sicherungselemente
Mehrfache Verwendbarkeit	Formschlüssige Sicherungselemente
Definierte/gleichbleibende Reibwerte	Keilsicherungsscheiben, klebende Sicherungen
Geringer Montageaufwand	Flanschschrauben und -mutter mit Sperrverzahnung/verrippung, klebende Sicherung
Nachjustierbarkeit der Verbindung	Formschlüssige Sicherungselemente
Montagebedingungen	Lässt es sich nicht vermeiden, dass die zu paarenden Gewinde öl- und fettfrei sind, so sind formschlüssige Sicherungen zu bevorzugen.
Temperatur	Klebende Schraubensicherungen können je nach Produkt maximal zwischen 110 und 200 °C belastet werden – siehe Übersicht auf Seite 13. Ansonsten empfehlen sich metallische Sicherungselemente, die einen Form oder Reibschluss erzeugen.


Tabelle 3: Übersicht Losdreh Sicherungen

Artikel		Besonderheiten	
88130 – 88131	Sperrkantringe		Beidseitig geprägte Oberfläche und Aufwölbung → dadurch werden auch kleine Setzbeträge ausgeglichen.
88123 – 88126	Sperrkantscheiben		Durch Aufwölbung – den Spannscheiben ähnlich – werden auch Setzbeträge im begrenzten Umfang mit ausgeglichen.
88120 – 88121	SCHNORR-Scheiben		Beidseitig verzahnte Oberfläche und Aufwölbung → dadurch werden auch kleine Setzbeträge ausgeglichen.
88132 88032 88033	Keilsicherungs- Scheiben – Standard – mit größerer Auflagefläche – für HV- Verbindungen – Nord-Lock X-series		Bestehend aus je einem Scheibenpaar, paarweise geklebt für einfache Montage. Die äußeren Flächen sind mit Rippen versehen, die sich in die Oberfläche der Bauteile einprägen. Die inneren Flächen sind keilförmig ausgebildet. Bei der Montage gleiten nur die inneren Flächen aufeinander → dadurch wird immer ein gleichbleibender Reibwert realisiert, der eine präzise Vorgabe von Anziehdrehmomenten ermöglicht. Die Keilsicherungsfederscheiben® der Nord-Lock X-Serie sind zusätzlich gewölbt, wodurch auch Setzbeträge ausgeglichen werden.
88034	Keilsicherungs- muttern		Keilsicherungsscheibe direkt an einer Flanschmutter durch einen Kunststoffring befestigt. → dadurch vereinfachte Montage
88119	LOCKTIX-Scheiben		Beidseitig geprägte Oberfläche und große Auflagefläche.
88912 88913 88914	Rippschrauben Rippmuttern		Durch den angespressten Flansch mit den Rippen vereinfacht sich der Montageaufwand, da keine einzelnen Scheiben untergelegt werden müssen.
88933 88934	Sperrzahnschrauben Sperrzahnmuttern		Durch den angespressten Flansch mit den Sperrzähnen vereinfacht sich der Montageaufwand, da keine einzelnen Scheiben untergelegt werden müssen. Durch die spezielle Ausführung des Flansches werden noch in begrenztem Maße Setzbeträge ausgeglichen.

EU-Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge (ELV-Richtlinie) (End-of-Life-Vehicles)

Ziel dieser europäischen Richtlinie ist es, gesundheitsschädliche Gefahrstoffe in Fahrzeugen zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu reduzieren.

Betroffen sind alle PKW und Nutzfahrzeuge bis 3,5 t, die ab dem 01. Juli 2007 in Verkehr gebracht wurden.

Verboten sind seit diesem Termin

1. Blei
2. Cadmium
3. Chrom (VI)
4. Quecksilber

Für sechswertiges Chrom in Korrosionsschutzschichten für Schrauben und Muttern zur Befestigung von Teilen des Fahrgestelles galt eine Ausnahmegenehmigung bis 1. Juli 2008.

Diese EU-Richtlinie wurde durch die Altfahrzeugverordnung (Altfahrzeug V) in deutsches Recht übernommen.

Die Automobilindustrie hat die Anforderungen der EU-Richtlinie z. B. in Form des

1. VDA-Merkblattes 232-101 (Liste der deklarationspflichtigen Stoffe)
2. Internationales Material Daten System (IMDS)

umgesetzt.

Das IMDS ist ein Portal, welches alle umweltrelevanten Informationen in der Lieferkette zusammenfasst und diese an den Fahrzeughersteller meldet.

→ Diese Produkte aus dem Katalog entsprechen dieser Richtlinie

Alle Produkte aus Stahl, Edelstahl rostfrei und Nichteisen-Metalle in blank oder verzinkt mit blauer/transparenter Dickschicht-Passivierung, mit Zinklamellenüberzügen ohne Chromate (f/znn) und Feuerverzinkung

EU-Richtlinie 2011/65/EU über Elektro- und Elektronikgeräte (RoHS-Richtlinie) (Restriction of Hazardous Substances)

Mit der EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS III) wurde die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten aktualisiert.

Sie wird durch die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV) in Deutschland umgesetzt. Danach dürfen Elektro- und Elektronikgeräte einschließlich Kabel und Ersatzteile nicht in Verkehr gebracht werden, die mehr als 0,1 Gewichtsprozent Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP oder mehr als 0,01 Gewichtsprozent Cadmium je homogenen Werkstoff enthalten. Für bestimmte Stoffe und Verwendungen bestehen Ausnahmeregelungen.

So gelten für Blei als Legierungselement die Ausnahmen nach Anhang III:

- 6(a) -I (Stahl max. 0,35%, Stahl feuerverzinkt max. 0,2%)
- 6(b) -I (Aluminiumleg. max. 0,4%)
- 6(c) -I (Kupferleg. max. 4%)

→ Diese Produkte aus dem Katalog entsprechen dieser Richtlinie

Alle Produkte, die das RoHS-Symbol in den Preisseiten führen, enthalten zum aktuellen Zeitpunkt keinen gefährlichen Stoff über den oben genannte Grenzwerten bzw. Nutzen eine Ausnahme nach Anhang III. Sollten Produkte dieses Symbol nicht führen, so können die genannten Stoffe mit einem Anteil über dem entsprechenden Grenzwert enthalten sein. Konkrete Angaben hierzu sind auf Anfrage erhältlich.

ZEK 01.2-08 PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)

Diese Richtlinie ersetzt die Richtlinie ZEK 01-08. Produkte (technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte) müssen gesetzliche Anforderungen zur Vermeidung einer gesundheitlichen Gefährdung, wie z. B. § 30, 31 LFGB, die Chemikalienverbotsverordnung und § 4 Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) einhalten. Daher wurden in diesem Dokument die geänderten PAK-Prüfspezifikationen sowie die neuen PAK-Höchstwerte festgelegt. Materialien, die PAK enthalten können, sind beispielsweise Elastomere (Kunststoffe und Gummimaterialien), schwarze oder dunkelgefärbte Polymere, Beschichtungen und Lackierungen sowie Materialien, die mit Konservierungsmitteln (Naphthalin) behandelt wurden, wie beispielsweise Naturborsten, Lederprodukte, Bast oder Holz.

Die Hauptursachen für PAK-Kontaminationen in Materialien sind die Verwendung von:

- PAK-kontaminierten Weichmacherölen in Gummi und flexiblen Kunststoffen (Weichkunststoffen)
- PAK-kontaminiertem Ruß als Schwarzpigment in Gummi, Kunststoffen und Lacken

Daraus ist ersichtlich, dass die von uns gelieferten Erzeugnisse aus Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen inklusiver aller Überzüge von dieser Regelung nicht betroffen sind.

→ Alle Produkte aus dem Katalog entsprechen dieser Richtlinie

California Proposition 65

(The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)

California Proposition 65 ist ein kalifornisches Gesetz zum Schutz von Trinkwasserquellen vor Kontamination mit Chemikalien, die bekanntermaßen krebserregend und/oder mutagen/reproduktionstoxisch sind. Das Gesetz verbietet keine Stoffe, sondern legt Expositions-Grenzwerte für bestimmte Stoffe fest. Es wird verlangt, dass Individuen vor der Exposition gegenüber gelisteter Stoffe "klare und angemessene" Warnhinweise erhalten. Eine Exposition kann durch den Verkauf/Kauf/Nutzung von Produkten, die Emission in die Umwelt oder arbeitsplatzbezogene Expositionen auftreten.

Die Liste der krebserregenden und/oder reproduktionstoxischen Stoffe wird vom Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHA) geführt, jedes Jahr aktualisiert und verfügt aktuell über 900 Stoffe.

SJ/T 11364-2014 (China RoHS 2)

(Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products)

Die China RoHS 2 ist sehr nahe an die EU-RoHS angelehnt und kann am ehesten mit der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) verglichen werden. Nach China RoHS 2 sind Elektro- und Elektronikgeräte betroffen, die mehr als 0,1% (Masseprozent w/w) Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, PBB, PBDE oder mehr als 0,01% (Masseprozent w/w) Cadmium je homogenen Werkstoff enthalten. Entgegen der EU-RoHS gibt es nach der China RoHS 2 keine Ausnahmen, weshalb Produkte, die nach der EU-RoHS-konform sind, nicht gleichzeitig auch "China-RoHS"-konform sind. Elektrische und elektronische Produkte, die in China auf den Markt kommen, müssen mit einem Label versehen werden. Für Produkte, bei denen die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten werden, wird das "e"-Label verwendet. Produkte, die Schadstoffe über den entsprechenden Grenzwerten enthalten, verwenden ein orangefarbenes Label, welches die Dauer ab Herstellungsdatum bestimmt, während das Produkt ohne Gefahr für den Nutzer oder die Umwelt verwendet werden kann. Im Falle des orangefarbenen Labels muss ebenfalls der Gehalt der zu deklarierenden Schadstoffe auf der Bauteilebene bzw. bei Platzmangel im Benutzerhandbuch angegeben werden. Diese Angabe muss in Mandarin erfolgen.

Konfliktmineralien

(Dodd-Frank-Act)

Mit dem 15. Titel des Dodd-Frank Acts soll der Einsatz von "Konfliktmineralien" verhindert werden, mit deren Hilfe sich Rebellen im Osten der Demokratischen Republik Kongo finanzieren. Zu den relevanten Rohstoffen gehören Zinn, Tantal, Wolfram und Gold aus der Region der Großen Seen in Ostafrika, zu der neben der Demokratischen Republik Kongo auch Angola, Burundi, Ruanda, Sudan, Tansania, Uganda und die Zentralafrikanische Republik Sambia gehören. Nach Section 1502 Dodd-Frank Act (Sec. 1502) müssen Unternehmen, die nach dem US-amerikanischen Gesetz über den Handel mit Wertpapieren berichtspflichtig sind, jährlich offenlegen, ob sogenannte „Konfliktmineralien“, die für die Herstellung oder Funktion ihrer Produkte notwendig sind, aus der DR Kongo oder ihren Nachbarstaaten stammen. Somit sind alle Unternehmen davon betroffen, die sich entlang der Lieferkette von US-börsennotierten Unternehmen befinden, sei es als direkter Zulieferer oder als Zwischenlieferant. Die Materialdatenkommunikation in der Lieferkette erfolgt über ein CMRT Template, das wir auf Anfrage gerne zusenden.

EU-Richtlinie EU 2006/122/EG (PFOS)

(Perfluorooctansulfonate)

Die Richtlinie der EU 2006/122/EG bezieht sich auf den Einsatz von Perfluorooctansulfonaten (PFOS). Überwiegend werden PFOS in der Luft- und Raumfahrt, Halbleiter- und Elektroindustrie, sowie im fotografischen Gewerbe eingesetzt. Wenn die Emissionen in die Umwelt und die Exposition am Arbeitsplatz auf ein Mindestmaß reduziert werden kann, so ist keine ernsthafte Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu erwarten. Besondere Aufmerksamkeit soll laut Richtlinie auf galvanische Prozesse, Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen, gelegt werden. Es gibt Hinweise und Erfahrungen, dass hier gesetzgeberische Maßnahmen zu erwarten sind. Es wird erwartet, dass durch den Einsatz von besten verfügbaren Technologien die Emissionen entsprechend reduziert werden. Eine weitere Empfehlung lautet, PFOS enthaltende Halbfertigprodukte und Erzeugnisse zu beschränken, denen PFOS absichtlich beigefügt worden ist. Die Richtlinie soll nur für neue Produkte gelten und nicht für Erzeugnisse, die bereits auf dem Markt sind. Da die Perfluorooctansäure (PFOA) und deren Salze ein ähnliches Risiko darstellen, sind eventuelle Erweiterungen der Richtlinie auch auf diese Gruppe zu erwarten. Ein fertig galvanisiertes Produkt enthält keine messbaren Mengen an PFOS.

→ Alle Produkte aus dem Katalog entsprechen dieser Richtlinie

EG-Verordnung 1907/2006 – Chemikalienverordnung (REACH) (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)

Diese EG-Verordnung zentralisiert und vereinfacht durch die Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien das Chemikalienrecht europaweit und ist am 01. Juni 2007 in Kraft getreten. Es ist erklärtes Ziel, den Wissensstand über die Gefahren und Risiken zu erhöhen, die von Chemikalien ausgehen können. Den Unternehmen wird dabei mehr Verantwortung für den sicheren Umgang mit ihren Produkten übertragen. Verbindungselemente werden von der REACH-Verordnung als sogenannte Erzeugnisse zwar grundsätzlich erfasst, überwiegend jedoch durch entsprechende Ausnahmeregelungen von der Registrierungspflicht freigestellt.

Gem. Art. 3 REACH VO handelt es sich bei Verbindungselementen um sogenannte Erzeugnisse. Erzeugnisse sind Gegenstände, deren Funktion nicht durch ihre Stoffwirkung (z. B. durch die Metallkomponenten in der Legierung), sondern durch ihre äußere Form bestimmt wird.

Erzeugnisse sind nach Art. 7 Abs. 1 REACH Verordnung aber nur dann registrierungspflichtig, wenn sie Chemikalien enthalten, die auch freigesetzt werden sollen. Dies ist bei Verbindungselementen aber nicht der Fall.

Selbst Verbindungselemente mit Korrosionsschutzüberzügen, die damit eine Opfer-Beschichtung besitzen, d. h. eine Beschichtung, die geopfert wird, um das Bauteil zu schützen, fallen nicht unter die Registrierungspflicht. Grund ist, dass nicht die Schutzschicht als solche freigesetzt wird, sondern lediglich bestimmte Reaktionsprodukte. Einschlägig ist insofern die Ausnahmeregelung des Art. 2 Abs. 7 (b) REACH VO iVm. Anhang V Abs. 3 REACH VO. Danach sind Stoffe, die durch eine chemische Reaktion bei der Endnutzung anderer Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse entstanden sind und nicht als solche hergestellt, eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Davon unberührt bleiben jedoch die Regelungen über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) (Art. 57, Art. 59, Anhang 14 REACH VO) in Erzeugnissen nach Artikel 7 Abs. 2 REACH VO. Diese Stoffe sind zwar nicht registrierungs- aber meldepflichtig, soweit

- a) der Stoff in diesen Erzeugnissen in einer Menge von insgesamt mehr als einer Tonne pro Jahr und Produzent oder Importeur enthalten ist und
- b) der Stoff in diesen Erzeugnissen in einer Konzentration von mehr als 0,1% (Masseprozent w/w) enthalten ist.

Obige Ausführungen gelten nicht für chemisch-technische Produkte (z. B. Aerosole, Kleb- und Dichtstoffe). Dabei handelt es sich nicht um Erzeugnisse, sondern um Zubereitungen. Bei Zubereitungen sind nicht die Zubereitungen selbst, sondern die Inhaltsstoffe registrierungspflichtig. Bei in der EU hergestellten Produkten trifft diese Registrierungspflicht den Hersteller, bei Importen aus nicht EU-Ländern den Importeur.

Neben der Registrierungs- und der Meldepflicht beschreibt die REACH-Verordnung auch eine Informationspflicht nach Artikel 33. Jeder Lieferant eines Erzeugnisses, welches mindestens einen nach Art. 59 gelisteten Stoff (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% (Masseprozent w/w) enthält, muss in der Lieferkette darüber informieren. Hierbei muss mindestens der Name des Stoffes genannt werden. Diese Stoffliste nach Art. 59 wird halbjährlich überarbeitet und erweitert. In einem EuGH-Urteil von 10.09.2015 wird zum Begriff des Erzeugnisses festgelegt, "Einmal ein Erzeugnis – immer ein Erzeugnis". Dies schreibt vor, dass das einzelne Erzeugnis und nicht das zusammengesetzte Erzeugnis als Bezugsgröße zur Ermittlung der Informationspflicht verwendet wird. Sollte ein Produkt über 0,1% (Masseprozent w/w) eines SVHC-Kandidaten enthalten und damit der Informationspflicht unterliegen, hat das keinen Einfluss auf die Herstellung, den Vertrieb oder die Verarbeitung des Produktes.

Am 27 Juni 2018 wurde Blei (CAS-Nr. 7439-92-1, EG-Nr. 231-100-4) mit auf die SVHC-Kandidatenliste aufgenommen, wovon einige unserer Produkte betroffen sind. Blei kann als Legierungselement in Maschinenelementen > 0,1 Massenprozent in folgenden Festigkeitsklassen/Werkstoffen vorkommen:

- Festigkeitsklassen: 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 04, 4, 5, 6, 11H, 14H, 17H, 22H, 33H, 45H
- Automatenstahl
- Kupferlegierungen (z.B. Messing, Bronze)
- Aluminiumlegierungen

Die Einstufung von Blei als reproduktionstoxisch bedeutet nicht, dass eine unmittelbare Gefahr von bleihaltigen Werkstoffen ausgeht. Die potenziell toxischen Eigenschaften von Blei sind darüber hinaus seit Jahren bekannt und müssen in Abhängigkeit von der Verwendung entsprechend berücksichtigt werden.

→ Folgende Produkte aus dem Katalog enthalten keine SVHC

Alle Produkte, die das "REACH SVHC free"-Symbol in den Preisseiten führen, enthalten zum aktuellen Zeitpunkt keinen SVHC-Kandidaten über 0,1% (Masseprozent w/w). Sollten Produkte dieses Symbol nicht führen, so können SVHC-Kandidaten von über 0,1% (Masseprozent w/w) enthalten sein.

EU BauPVO 305/2011/EU (Bauproduktenverordnung)

Diese Verordnung ersetzt seit 01.07.2013 die Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG.

Diese Verordnung legt die Bedingungen für das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Bauprodukten sowie deren CE-Kennzeichnung fest.

→ Diese Produkte aus dem Katalog entsprechen dieser Richtlinie*

- Verbindungselemente für den Stahlbau: EN 14399-4, EN 14399-6, EN 14399-8, DIN 7968, DIN 7969, DIN 7989, DIN 7990, Garnituren aus ISO 4014/4017 nach EN 15048, .
- Verbindungselemente für den tragenden Holzbau:
 - o Spanplattenschrauben: Artikelnummer 89096 – 89098, SPAX-Sortiment
 - o Holzbauschrauben: Artikelnummer 89091, 89092
 - o Sechskantholzschrauben: Artikelnummer 89571
 - o Baubolzen mit Sechskantmutter: Artikelnummer 89601

EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Die **Richtlinie** regelt ein einheitliches Schutzniveau zur Unfallverhütung für Maschinen beim Inverkehrbringen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes (EWR).

Durch die Maschinenrichtlinie sollen nichttarifäre Handelshemmnisse in der Union abgebaut werden. Die Maschinenrichtlinie entfaltet wie alle Richtlinien, die auf Grundlage des EG-Vertrags erlassen werden, keine unmittelbare Wirkung. Sie muss in nationales Recht transformiert werden. In Deutschland ist dies durch das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) und die darauf gestützte Maschinenverordnung (9. GPSGV) erfolgt.

Seit dem **29. Dezember 2009** ist die neue Maschinenrichtlinie verbindlich anzuwenden.

Im Wesentlichen wurden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- klarere Abgrenzung des Anwendungsbereichs zur Niederspannungsrichtlinie und zur Aufzugsrichtlinie
- unvollständige Maschinen sind im Anwendungsbereich mit aufgenommen. Aus den zugehörigen Unterlagen muss hervorgehen, welche Anforderungen der Richtlinie erfüllt wurden. Zum Lieferumfang gehören eine Einbauerklärung und eine Montageanleitung in der Sprache des Aufstellungslandes.
- die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen wurden an den technischen Fortschritt angepasst
- Wahlmöglichkeiten bei Konformitätsbewertungsverfahren bei besonders gefährlich eingeschätzten Maschinen (Siehe Anhang 4 der Richtlinie)
- Sicherheitsbauteile erhalten CE-Kennzeichnung
- Aufnahme von auch gewerblich genutzten Haushaltsgeräten, sofern sie die Maschinendefinition erfüllen

→ **Diese Produkte aus dem Katalog können für die Umsetzung dieser Richtlinie verwendet werden**
DIN 7964 und Artikelnummer 88151, 88152 und 88153

Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), früher Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG), gilt, wenn im Rahmen einer Geschäftstätigkeit Produkte auf dem Markt bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden genauso wie für die Errichtung und den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen, die gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen oder durch die Beschäftigte gefährdet werden können, mit Ausnahme der überwachungsbedürftigen Anlagen.

Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) verfügt über eine Reihe von Verordnungen, mit denen eine Reihe von Europäischen Richtlinien in deutsches Recht umgesetzt worden ist.

- | | |
|--------------|---|
| 1. ProdSV – | Verordnung über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt |
| 2. ProdSV – | Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug |
| 6. ProdSV – | Verordnung über die Bereitstellung von einfachen Druckbehältern auf dem Markt |
| 7. ProdSV – | Gasverbrauchseinrichtungsverordnung |
| 8. ProdSV – | Verordnung über die Bereitstellung von persönlichen Schutzausrüstungen auf dem Markt |
| 9. ProdSV – | Maschinenverordnung |
| 10. ProdSV – | Verordnung über die Bereitstellung von Sportbooten und den Verkehr mit Sportbooten |
| 11. ProdSV – | Explosionsschutzverordnung |
| 12. ProdSV – | Aufzugsverordnung |
| 13. ProdSV – | Aerosolpackungsverordnung |
| 14. ProdSV – | Druckgeräteverordnung |

EG-Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie)

Die EG Richtlinie wird umgesetzt durch die 6. und 14. ProdSV – Verordnung über die Bereitstellung von einfachen Druckbehältern und Druckgeräten auf dem Markt.

Die Verordnungen finden ihren Niederschlag in Technischen Regelwerken (Normen), in denen Vorschriften über Berechnung und Bau, über zugelassene Werkstoffe (u. a. auch Werkstoffe und Festigkeitsklassen für Schrauben und Muttern), über Abnahmevorschriften (Werksprüfbescheinigungen) und über ausgesuchte und entsprechend anerkannte Hersteller enthalten sind.

Darüber hinaus oder sofern nicht anders geregelt gelten für Schrauben und Muttern unter anderem die „Technischen Regeln“:

- | | |
|------------------------|---|
| AD 2000-Merkblatt W 0 | = Allgemeine Grundsätze für Werkstoffe |
| AD 2000-Merkblatt W 2 | = für Teile aus austenitischen Stählen |
| AD 2000-Merkblatt W 7 | = für Teile aus ferritischen Stählen |
| AD 2000-Merkblatt W 10 | = für Teile aus Eisenwerkstoffen für tiefe Temperaturen |

Der anerkannte Hersteller von Schrauben und Muttern aus zugelassenen Werkstoffen hat der zuständigen Stelle nachzuweisen, dass die Anforderungen nach AD 2000-Merkblatt W0 erfüllt sind. Hersteller, die diese Anforderungen erfüllen, sind im VdTÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253/1 gelistet. Diese Hersteller unterliegen einer ständigen Überwachung.

→ **Diese Produkte aus dem Katalog entsprechen dieser Richtlinie***

- DIN 938 (5.6), DIN 939 (5.6), DIN 28129 (C 35)
ISO 4014/4017 (5.6, 8.8, A 2-70, A 4-70, A 4-80, BUMAX 88), ISO 4032 (5, 8, A 2-70, A 4-70, A 4-80, BUMAX 88),
ISO 4762 (8.8, A 2-70, A 4-70, A 4-80, BUMAX 88)

*siehe hierzu die Hinweise bei den entsprechenden Produkten auf den Preisseiten

Hinweis: Dieser Katalog und die darin enthaltenen Beschreibungen sowie technischen Hinweise, Zeichnungen und Erläuterungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann eine Haftung für Satz- und Druckfehler, technische Änderungen an den Produkten sowie für Folgeschäden im Zusammenhang mit technischen Aussagen während der Kataloglaufzeit nicht übernommen werden.

Abbildungen und Beschreibungen in diesem Katalog stellen in keinem Fall eine vereinbarte Beschaffenheit dar. Verständlicherweise setzt die Anwendung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte Fachkenntnis über Einsatz und Montage sowie Normen voraus.
Der Inhalt dieses Kataloges ist urheberrechtlich geschützt.

DHR-Schraubengroßhandel

Douchman - Hummer - Rieß

VERBINDUNGSELEMENTE UND BEFESTIGUNGSTECHNIK



DHR-Schraubengroßhandel
Ernst Nun e.K.
Amberger Str. 74
91217 Hersbruck

Tel: 09151 - 8164710

Fax: 09151 - 8306544

Email: info@dhr-schrauben.de